



Groep van keuken- en
badkamerspecialisten



KEUKEN

2024 - 2025

DE E.C.K. KEUKENCATALOGUS :

- Dit verzamelwerk is een doordachte selectie van bestsellers uit assortimenten van bekende merken.
- De prijzen in deze handige verkoopgids zijn indicatief en niet-bindend als gevolg van mogelijke prijswijzigingen die worden doorgevoerd door de fabrikanten zelf.
- E.C.K. behoudt zich dan ook het recht om, indien noodzakelijk, op elk moment prijzen te wijzigen.
- Bij twijfel over een actuele prijs kan u steeds terecht op onze website www-eck-brio.be of bij onze verkoopafdeling.
- Niet-contractuele foto's. De productspecificaties in de keukencatalogus zijn gebaseerd op info van de fabrikant en worden te goeder trouw weergegeven.
- E.C.K. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vergissingen en/of wijzigingen in het leveranciersassortiment.

NIEUWIGHEDEN EN ERRATA : www.eck-brio.be

WEBSHOP E.C.K.: www.butlerplus.be

**Optimale service via digitaal platform Butler++!
24/7 beschikbaar**



- Raadpleeg snel en gemakkelijk de live voorraad van de producten uit ons assortiment. Volg je bestellingen op en beheer je offertes.
- Product toch niet op voorraad bij E.C.K.? Kijk op een eenvoudige manier na of het eventueel op voorraad is binnen onze groep.
- Nettoprijzen, kortingen en brutoprijzen gebundeld in een handig overzicht.
- Op zoek naar een speciaal prijsje? Raadpleeg onze promoties en acties of scoor je product in onze outlet of op=op-categorie.

Vraag je account aan via www.butlerplus.be en ontdek net zoals de ruim 1000 andere gebruikers alle functionaliteiten en voordelen van deze handige tool!



Groep van keuken- en
badkamerspecialisten



E.C.K. bv
Magazijnenstraat 10
Zone C1
2235 Hulshout
BE 0471.874.613



Wij verhuizen!

Vanaf 1 JANUARI 2025 zijn onze kantoren en
ons magazijn te vinden op volgend adres:
Diamantstraat 12, 2200 Herentals

online



info@eck-brio.be
www.eck-brio.be

keuken



T: 0032 (0) 15 22 13 08
F: 0032 (0) 15 22 13 09

badkamer



T: 0032 (0) 15 22 82 00
F: 0032 (0) 15 22 82 01

INDEX

80 - KEUKEN

KEUKENKRANEN & SPOELTAFELS

LOSSE KEUKENKRANEN & SPOELTAFELS

	80-001
RVS & chroom	80-002
Black line	80-076
White line	80-106
Gun metal	80-124
Copper	80-132
Gold	80-142
Speciale kleuren	80-152

SPOELTAFELPACKS	80-166
------------------------	--------

SMART WATERSYSTEMEN	80-172
----------------------------	--------

ELEKTRO

Ovens	80-182
Microgolfovens	80-183
Heteluchtovens	80-185
Kookplaten	80-186
Dampkappen	80-190
Koelkasten	80-192
Vaatwassers	80-195

KEUKENMEUBILAIR

Keukenmeubilair algemeen	80-198
--------------------------	--------

KEUKENTOEBEHOREN

Afvalsystemen	80-204
Tafelpoten	80-208
Handdoekrekjes	80-210
Inbouw contactdozen	80-210
Potten & pannen	80-216

90 - VERLICHTING

LED inbouwspots Prolumia	90-002
Flexibele ledstrips Prolumia	90-005
Alu led profielen Prolumia	90-019
Voedingen Prolumia	90-026
RF controllers Prolumia	90-029
Dimmers Prolumia	90-030
Toebehoren	90-033
LEDverlichting DPS	90-035

110 - TECHNIEK

Technische kranen	110-002
Boilers	110-006
Koppelingen	110-008
Sifons	110-010
PVC hulpstukken	110-015
Luchtafvoer	110-020
Plasmafilters	110-028
Fixol toebehoren	110-029
Venduro maatwerk	110-030

Voorraadsymbool:



SHOWROOM

LOCATIE & BEREIKBAARHEID

Bezoek onze showroom in Herentals,
gelegen langs de E313,
afrit 21 Herentals-Industrie.

SHOWROOM
"Frame 21"
Diamantstraat 8
2200 Herentals

CONTACT

Wij vragen u vriendelijk steeds een
afspraak vast te leggen om u zo
gericht mogelijk productadvies
te kunnen verlenen.

toonzaal@eck-brio.be

015/64 71 88



OPENINGSTIJDEN (na afspraak)


maandag	09:00 - 17:00 u
dinsdag	09:00 - 17:00 u
woensdag	09:00 - 17:00 u
donderdag	09:00 - 17:00 u
vrijdag	09:00 - 16:00 u
zaterdag	09:00 - 14:00 u







Kranen & spoeltafels




OPKK1105IECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €					
	C-uitloop.	RVS	289,00					
	<table border="0"> <tr> <td>Kraangat 35 mm</td> <td>Koude start Ja</td> <td>Eco-cartouche Ja</td> </tr> <tr> <td>Keurmerk KIWA</td> <td>Sprong uitloop 222 mm</td> <td>Inhoud -</td> </tr> </table>	Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja	Keurmerk KIWA	Sprong uitloop 222 mm	Inhoud -	
Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja						
Keurmerk KIWA	Sprong uitloop 222 mm	Inhoud -						


OPKK1106IECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €					
	U-uitloop.	RVS	289,00					
	<table border="0"> <tr> <td>Kraangat 35 mm</td> <td>Koude start Ja</td> <td>Eco-cartouche Ja</td> </tr> <tr> <td>Keurmerk KIWA</td> <td>Sprong uitloop 217 mm</td> <td>Inhoud -</td> </tr> </table>	Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja	Keurmerk KIWA	Sprong uitloop 217 mm	Inhoud -	
Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja						
Keurmerk KIWA	Sprong uitloop 217 mm	Inhoud -						


OPKK1108IECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €					
	L-uitloop.	RVS	327,00					
	<table border="0"> <tr> <td>Kraangat 35 mm</td> <td>Koude start Ja</td> <td>Eco-cartouche Ja</td> </tr> <tr> <td>Keurmerk KIWA</td> <td>Sprong uitloop 220 mm</td> <td>Inhoud -</td> </tr> </table>	Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja	Keurmerk KIWA	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -	
Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja						
Keurmerk KIWA	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -						


OPKK1108IUECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €						
	Met uittrekbaar uitloopdeel. L-uitloop.	RVS	373,00						
	Optie								
	OPKKDJ107108I	Dualjet	RVS	78,00					
	<table border="0"> <tr> <td>Kraangat 35 mm</td> <td>Koude start Ja</td> <td>Eco-cartouche Ja</td> </tr> <tr> <td>Keurmerk KIWA, BELGAQUA</td> <td>Sprong uitloop 220 mm</td> <td>Inhoud -</td> </tr> </table>	Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja	Keurmerk KIWA, BELGAQUA	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -		
Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja							
Keurmerk KIWA, BELGAQUA	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -							





OPKK1112IECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €	
	Met uittrekbaar perlatordeel. U-uitloop.	RVS	454,00	
	Kraangat 25 -32 mm	Koude start -	Eco-cartouche -	
	Keurmerk KIWA	Sprong uitloop 230 mm	Inhoud -	
OPKK1114IUECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €	
	Met uittrekbaar uitloopdeel. C-uitloop.	RVS	362,00	
	Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja	
	Keurmerk KIWA, BELGAQUA	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -	
OPKK102IECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €	
		RVS	285,00	
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche Ja	
	Keurmerk -	Sprong uitloop 216 mm	Inhoud -	
OPKK103IECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €	
	Met uitneembare spoeldouche. Met omstelling voor normale- en douchestraal. U-uitloop.	RVS	395,00	
	Optie			
	OPKKDJ103I	Dualjet	RVS	69,50
	Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja	
	Keurmerk -	Sprong uitloop 250 mm	Inhoud -	

OPKK107IECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
		RVS	314,00
	<ul style="list-style-type: none"> Kraangat 35 mm Keurmerk KIWA 	<ul style="list-style-type: none"> Koude start - Sprong uitloop 213 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Eco-cartouche Ja Inhoud -

OPKK107IECOWINDOW	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>Toepasbaar bij naar binnenslaande ramen doordat de kraan plat neer te leggen is. Hoogte neergelegd: 60 mm.</p>	RVS	373,00
	<ul style="list-style-type: none"> Kraangat 35 mm Keurmerk - 	<ul style="list-style-type: none"> Koude start - Sprong uitloop 213 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Eco-cartouche Ja Inhoud -

OPKK108IECOWINDOW	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>Toepasbaar bij naar binnenslaande ramen doordat de kraan plat neer te leggen is. Hoogte neergelegd: 60 mm. L-uitloop.</p>	RVS	385,00
	Optie		
	OPKKDJ107108I	Dualjet	RVS
	<ul style="list-style-type: none"> Kraangat 35 mm Keurmerk - 	<ul style="list-style-type: none"> Koude start Ja Sprong uitloop 220 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Eco-cartouche Ja Inhoud -

OPKK108IUECOWINDOW	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>Met uittrekbaar uitloopdeel. Toepasbaar bij naar binnenslaande ramen doordat de kraan plat neer te leggen is. Hoogte neergelegd: 60 mm. L-uitloop.</p>	RVS	433,00
	<ul style="list-style-type: none"> Kraangat 35 mm Keurmerk - 	<ul style="list-style-type: none"> Koude start Ja Sprong uitloop 220 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Eco-cartouche Ja Inhoud -

OPKK108IUND	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €	
	Lage druk keukenkraan. Met uittrekbaar uitloopdeel. L-uitloop.	RVS	398,00	
		Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja
		Keurmerk -	Sprong uitloop 221 mm	Inhoud -
OPKK109IECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €	
	L-uitloop.	RVS	358,00	
		Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche Ja
		Keurmerk -	Sprong uitloop 232 mm	Inhoud -
OPKK112ILECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €	
	Met uittrekbaar uitloopdeel, klemhaak en zwarte slang-huls. Extra hoog model. Hoogte 521 mm, sprong 230 mm. U-uitloop.	RVS	477,00	
		Kraangat 25 - 32 mm	Koude start -	Eco-cartouche Ja
		Keurmerk -	Sprong uitloop 230 mm	Inhoud -
OPKK113IECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €	
	Grootkeuken model. Met uitneembare profi-spoeldouche. Met omstelling voor normale- en douchestraal. U-uitloop.	RVS	673,00	
		Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja
		Keurmerk -	Sprong uitloop 282 mm	Inhoud -




O-Plus

Bathroom & Kitchen solutions

Keukenkraan OPKK116IECO
Zeeppompje OPKK203I

OPKK116IECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
		RVS	319,00
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche Ja
	Keurmerk KIWA	Sprong uitloop 216 mm	Inhoud -
OPKK116IUECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Met uittrekbaar uitloopdeel.	RVS	373,00
	Optie OPKKDJ107108I	Dualjet RVS	78,00
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche Ja
	Keurmerk KIWA, BELGAQUA	Sprong uitloop 216 mm	Inhoud -
OPKK117IECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Met uitneembare spoeldouche. Met omstelling voor normale- en douchestraal. U-uitloop.	RVS	446,00
	Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja
	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 240 mm	Inhoud -
OPKK119IECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
		RVS	394,00
	Kraangat 25 - 32 mm	Koude start -	Eco-cartouche Ja
	Keurmerk -	Sprong uitloop 245 mm	Inhoud -


Model	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €															
OPKK121IECO	Wordt met zwarte slang-huls geleverd. C-uitloop.	RVS	296,00															
		<table border="0"> <tr> <td>Kraangat 35 mm</td> <td>Koude start Ja</td> <td>Eco-cartouche Ja</td> </tr> <tr> <td>Keurmerk -</td> <td>Sprong uitloop 200 mm</td> <td>Inhoud -</td> </tr> </table>	Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja	Keurmerk -	Sprong uitloop 200 mm	Inhoud -										
Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja																
Keurmerk -	Sprong uitloop 200 mm	Inhoud -																
OPKK122IUECO	Met uittrekbaar uitloopdeel. L-uitloop.	RVS	446,00															
		<table border="0"> <tr> <td>Kraangat 35 mm</td> <td>Koude start Ja</td> <td>Eco-cartouche Ja</td> </tr> <tr> <td>Keurmerk BELGAQUA</td> <td>Sprong uitloop 220 mm</td> <td>Inhoud -</td> </tr> </table>	Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -										
Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja																
Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -																
OPKK123IUECO	Met uittrekbaar uitloopdeel. Met omstelling voor normale- en douchestraal. C-uitloop.	RVS	422,00															
		<table border="0"> <tr> <td colspan="3">Optie</td> </tr> <tr> <td>OPKKDJ123BK</td> <td>Dualjet</td> <td>RVS/Zwart</td> <td>30,00</td> </tr> <tr> <td>Kraangat 35 mm</td> <td>Koude start Ja</td> <td>Eco-cartouche Ja</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Keurmerk BELGAQUA</td> <td>Sprong uitloop 205 mm</td> <td>Inhoud -</td> <td></td> </tr> </table>	Optie			OPKKDJ123BK	Dualjet	RVS/Zwart	30,00	Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja		Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 205 mm	Inhoud -		
Optie																		
OPKKDJ123BK	Dualjet	RVS/Zwart	30,00															
Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja																
Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 205 mm	Inhoud -																
OPKK124IUECO	Met uittrekbare handdouche. Met omstelling voor normale- en douchestraal.	RVS	449,00															
		<table border="0"> <tr> <td>Kraangat 35 mm</td> <td>Koude start Ja</td> <td>Eco-cartouche Ja</td> </tr> <tr> <td>Keurmerk BELGAQUA</td> <td>Sprong uitloop 213 mm</td> <td>Inhoud -</td> </tr> </table>	Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 213 mm	Inhoud -										
Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja																
Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 213 mm	Inhoud -																

OPKK125IUECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>Met uittrekbaar uitloopdeel met "auto-pull-back". De slang trekt zich automatisch terug zonder kogelgewicht. C-uitloop.</p>	<p>RVS</p>	<p>469,00</p>
<p>Kraangat 35 mm</p>		<p>Koude start Ja</p>	<p>Eco-cartouche Ja</p>
<p>Keurmerk BELGAQUA</p>		<p>Sprong uitloop 220 mm</p>	<p>Inhoud -</p>




Model	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
OPKK001IECO	Basic Line. U-uitloop.	RVS	182,00
	<ul style="list-style-type: none"> Kraangat 35 mm Keurmerk KIWA 	<ul style="list-style-type: none"> Koude start Ja Sprong uitloop 180 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Eco-cartouche Ja Inhoud -
OPKK002IECO	Basic Line. C-uitloop.	RVS	182,00
	<ul style="list-style-type: none"> Kraangat 35 mm Keurmerk KIWA 	<ul style="list-style-type: none"> Koude start Ja Sprong uitloop 200 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Eco-cartouche Ja Inhoud -
OPKK003IECO	Basic Line. L-uitloop.	RVS	197,00
	<ul style="list-style-type: none"> Kraangat 35 mm Keurmerk KIWA 	<ul style="list-style-type: none"> Koude start Ja Sprong uitloop 220 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Eco-cartouche Ja Inhoud -
OPKK003IUECO	Basic Line. Met uittrekbaar uitloopdeel. L-uitloop.	RVS	265,00
	<ul style="list-style-type: none"> Kraangat 35 mm Keurmerk KIWA,BELGAQUA 	<ul style="list-style-type: none"> Koude start Ja Sprong uitloop 215 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Eco-cartouche Ja Inhoud -


OPKK001CHECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Basic Line. Deze kraan is gemaakt van roestvrij staal en later voorzien van een sterke chroom laag. U-uitloop.	Chroom	182,00
		Kraangat 35 mm	Koude start Ja
		Keurmerk KIWA	Sprong uitloop 180 mm
			Eco-cartouche Ja
			Inhoud -
OPKK002CHECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Basic Line. Deze kraan is gemaakt van roestvrij staal en later voorzien van een sterke chroom laag. C-uitloop.	Chroom	182,00
		Kraangat 35 mm	Koude start Ja
		Keurmerk KIWA	Sprong uitloop 200 mm
			Eco-cartouche Ja
			Inhoud -
OPKK003CHECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Basic Line. Deze kraan is gemaakt van roestvrij staal en later voorzien van een sterke chroom laag. L-uitloop.	Chroom	197,00
		Kraangat 35 mm	Koude start Ja
		Keurmerk KIWA	Sprong uitloop 220 mm
			Eco-cartouche Ja
			Inhoud -
OPKK003CHUECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Basic Line. Deze kraan is gemaakt van roestvrij staal en later voorzien van een sterke chroom laag. Met uittrekbaar uitloopdeel. L-uitloop.	Chroom	265,00
		Kraangat 35 mm	Koude start Ja
		Keurmerk KIWA,BELGAQUA	Sprong uitloop 215 mm
			Eco-cartouche Ja
			Inhoud -




OPKK004CHECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Basic Line. U-uitloop.	Chroom	163,00
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche Ja
	Keurmerk KIWA	Sprong uitloop 178 mm	Inhoud -




OPKK005CHECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Basic Line. C-uitloop.	Chroom	163,00
	Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja
	Keurmerk KIWA	Sprong uitloop 178 mm	Inhoud -

Artikel niet meer leverbaar, alternatief OPKK002CHECO (zie blz. 80-011)





OPKK108CHECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Basic Line. L-uitloop.	Chroom	224,00
	Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja
	Keurmerk KIWA	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -





OPKK108CHUECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Basic Line. Met uittrekbaar uitloopdeel. L-uitloop.	Chroom	244,00
	Optie		
	OPKKDJ107108CH	Dualjet Chroom	54,00
	Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja
	Keurmerk KIWA, BELGAQUA	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -

OPKK110CH	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €					
	Basic Line.	Chroom	89,00					
		<table border="0"> <tr> <td>Kraangat 35 mm</td> <td>Koude start -</td> <td>Eco-cartouche -</td> </tr> <tr> <td>Keurmerk -</td> <td>Sprong uitloop 240 mm</td> <td>Inhoud -</td> </tr> </table>	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -	Keurmerk -	Sprong uitloop 240 mm	Inhoud -
Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -						
Keurmerk -	Sprong uitloop 240 mm	Inhoud -						
OPKK1112CHECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €					
	Basic Line. Met uittrekbaar perlatordeel. Deze kraan is gemaakt van roestvrij staal en later voorzien van een sterke chroom laag. U-uitloop.	Chroom	454,00					
		<table border="0"> <tr> <td>Kraangat 25 - 32 mm</td> <td>Koude start -</td> <td>Eco-cartouche Ja</td> </tr> <tr> <td>Keurmerk KIWA</td> <td>Sprong uitloop 230 mm</td> <td>Inhoud -</td> </tr> </table>	Kraangat 25 - 32 mm	Koude start -	Eco-cartouche Ja	Keurmerk KIWA	Sprong uitloop 230 mm	Inhoud -
Kraangat 25 - 32 mm	Koude start -	Eco-cartouche Ja						
Keurmerk KIWA	Sprong uitloop 230 mm	Inhoud -						
OPKK1114CHUECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €					
	Basic Line. Met uittrekbaar perlatordeel. Deze kraan is gemaakt van roestvrij staal en later voorzien van een sterke chroom laag. C-uitloop.	Chroom	362,00					
		<table border="0"> <tr> <td>Kraangat 35 mm</td> <td>Koude start Ja</td> <td>Eco-cartouche Ja</td> </tr> <tr> <td>Keurmerk KIWA, BELGAQUA</td> <td>Sprong uitloop 220 mm</td> <td>Inhoud -</td> </tr> </table>	Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja	Keurmerk KIWA, BELGAQUA	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -
Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja						
Keurmerk KIWA, BELGAQUA	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -						

OPKK203I	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €							
	Zeepomp met kunststof binnenwerk. Maximale bladdikte 50 mm.	RVS	95,00							
	<table border="0"> <tr> <td>Kraangat 25 mm</td> <td>HOH afstand -</td> <td>Koude start -</td> <td>Eco-cartouche -</td> </tr> <tr> <td>Keurmerk -</td> <td>Bovenaf navulbaar Ja</td> <td>Sprong uitloop 90 mm</td> <td>Inhoud 400 ml</td> </tr> </table>	Kraangat 25 mm	HOH afstand -	Koude start -	Eco-cartouche -	Keurmerk -	Bovenaf navulbaar Ja	Sprong uitloop 90 mm	Inhoud 400 ml	
Kraangat 25 mm	HOH afstand -	Koude start -	Eco-cartouche -							
Keurmerk -	Bovenaf navulbaar Ja	Sprong uitloop 90 mm	Inhoud 400 ml							
OPKK203CH	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €							
	Basic Line. Zeepomp met kunststof binnenwerk. Maximale bladdikte 50 mm.	Chroom	82,50							
	<table border="0"> <tr> <td>Kraangat 25 mm</td> <td>HOH afstand -</td> <td>Koude start -</td> <td>Eco-cartouche -</td> </tr> <tr> <td>Keurmerk -</td> <td>Bovenaf navulbaar Ja</td> <td>Sprong uitloop 90 mm</td> <td>Inhoud 400 ml</td> </tr> </table>	Kraangat 25 mm	HOH afstand -	Koude start -	Eco-cartouche -	Keurmerk -	Bovenaf navulbaar Ja	Sprong uitloop 90 mm	Inhoud 400 ml	
Kraangat 25 mm	HOH afstand -	Koude start -	Eco-cartouche -							
Keurmerk -	Bovenaf navulbaar Ja	Sprong uitloop 90 mm	Inhoud 400 ml							
OPKKROZI	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €							
	Losse rozet t.b.v. OPKK1105/1106/1108/ 1114 RVS kranenserie. Afmetingen: uitwendig: Ø 52 mm, inwendig: Ø 35 mm, dikte: 6 mm.	RVS	15,50							





OPKDJ123BK	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>2-standen vaatdouche. Met omstelling voor normale- en douchestraal. T.b.v. model OPKDJ123IU.</p>	<p>RVS/Zwart</p>	<p>30,00</p>
	<p>2-standen vaatdouche (optioneel), met omstelling voor normale- en douchestraal. T.b.v. model OPKDJ107IU, OPKDJ108IU en OPKDJ1108IU.</p>	<p>RVS</p>	<p>78,00</p>
	<p>Basic Line. 2-standen vaatdouche (optioneel), met omstelling voor normale- en douchestraal. T.b.v. model OPKDJ108CHUECO.</p>	<p>Chroom</p>	<p>54,00</p>
	<p>2-standen vaatdouche met omstelling voor normale- en douchestraal. T.b.v. model OPKDJ103IECO.</p>	<p>RVS</p>	<p>69,50</p>

Model	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	CATRIS-S Flexo. U-uitloop, met uittrekbare sproeikop.	Chroom	532,00
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -
	Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 187 mm	Inhoud -
	LINUS. L-uitloop.	Chroom	443,00
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -
	Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -
	LINUS-S. L-uitloop, met uittrekbare sproeikop.	Chroom	570,00
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -
	Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -
	CORESSA-F. C-uitloop, bedieningshendel rechts. Raamplossing.	Chroom	476,00
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -
	Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 197 mm	Inhoud -





Model	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €						
BL521544	CORESSA-F. C-uitloop, bedieningshendel links. Raamoplossing.	Chroom	476,00						
		<table border="0"> <tr> <td>Kraangat 35 mm</td> <td>Koude start -</td> <td>Eco-cartouche -</td> </tr> <tr> <td>Keurmerk LGA/DVGW</td> <td>Sprong uitloop 197 mm</td> <td>Inhoud -</td> </tr> </table>	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -	Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 197 mm	Inhoud -	
Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -							
Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 197 mm	Inhoud -							
BL521545	LARESSA-F L-uitloop, bedieningshendel rechts. Raamoplossing.	Chroom	476,00						
		<table border="0"> <tr> <td>Kraangat 35 mm</td> <td>Koude start -</td> <td>Eco-cartouche -</td> </tr> <tr> <td>Keurmerk LGA/DVGW</td> <td>Sprong uitloop 197 mm</td> <td>Inhoud -</td> </tr> </table>	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -	Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 197 mm	Inhoud -	
Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -							
Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 197 mm	Inhoud -							
BL521546	LARESSA-F. L-uitloop, bedieningshendel links. Raamoplossing.	Chroom	476,00						
		<table border="0"> <tr> <td>Kraangat 35 mm</td> <td>Koude start -</td> <td>Eco-cartouche -</td> </tr> <tr> <td>Keurmerk LGA/DVGW</td> <td>Sprong uitloop 197 mm</td> <td>Inhoud -</td> </tr> </table>	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -	Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 197 mm	Inhoud -	
Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -							
Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 197 mm	Inhoud -							
BL526179	LANORA-F L-uitloop. Raamoplossing.	RVS geborsteld	487,00						
		<table border="0"> <tr> <td>Kraangat 35 mm</td> <td>Koude start -</td> <td>Eco-cartouche -</td> </tr> <tr> <td>Keurmerk LGA/DVGW</td> <td>Sprong uitloop 220 mm</td> <td>Inhoud -</td> </tr> </table>	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -	Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -	
Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -							
Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -							





Model	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	LANORA-S-F. L-uitloop, met uittrekbare sproeikop. Raamoplossing.	RVS geborsteld	558,00
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -
	Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -
	CANDOR. C-uitloop.	RVS geborsteld	274,00
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -
	Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 229 mm	Inhoud -
	CANDOR-S. C-uitloop, met uittrekbare sproeikop.	RVS geborsteld	381,00
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -
	Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 229 mm	Inhoud -
	LANORA. L-uitloop.	RVS geborsteld	274,00
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -
	Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -





BL523123	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	LANORA-S. L-uitloop, met uittrekbare sproeikop.	RVS geborsteld	381,00
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -
	Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -
BL526615	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	JANDORA. U-uitloop.	RVS geborsteld	274,00
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -
	Keurmerk LGA	Sprong uitloop 235 mm	Inhoud -
BL526614	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	JANDORA-S. U-uitloop, met uittrekbare sproeikop.	RVS geborsteld	381,00
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -
	Keurmerk LGA	Sprong uitloop 235 mm	Inhoud -




FR301001	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ACTIVE Eéngreepsmengkraan L met uittrekbare uitloop / Side lever	Chroom	523,02
	FUN 115.0653.379		
	Kraangat 35 mm	Waterbesparend ja	Energiebesparend ja
	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -
FR301013	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ACTIVE Eéngreepsmengkraan L met zwenkbare uitloop / Side lever	Chroom	419,57
	FUN 115.0653.298		
	Kraangat 35 mm	Waterbesparend ja	Energiebesparend ja
	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -
FR301027	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ACTIVE Eéngreepsmengkraan J met uittrekbare uitloop / Side lever	Chroom	563,26
	FUN 115.0653.401		
	Kraangat 35 mm	Waterbesparend ja	Energiebesparend ja
	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 227 mm	Inhoud -
FR301035	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ACTIVE Eéngreepsmengkraan J met zwenkbare uitloop / Side lever	Chroom	459,80
	FUN 115.0653.395		
	Kraangat 35 mm	Waterbesparend ja	Energiebesparend Ja
	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -

FR301045	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	LINA Eéngreepsmengkraan L met zwenkbare uitloop / Side lever	Chroom	240,00
	FUN 115.0693.230		
	Kraangat 35 mm	Waterbesparend -	Energiebesparend -
	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -
FR301056	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	LINA Eéngreepsmengkraan L met uittrekbare uitloop / Side lever	Chroom	300,00
	FUN 115.0712.420		
	Kraangat 35 mm	Waterbesparend -	Energiebesparend -
	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 218 mm	Inhoud -
FR301940	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	LINA Eéngreepsmengkraan J met uittrekbare uitloop / zijdelingse bediening	Chroom	270,56
	FUN 115.0693.229		
	Kraangat 35 mm	Waterbesparend -	Energiebesparend -
	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 215 mm	Inhoud -
FR301943	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	LINA Eéngreepsmengkraan J met zwenkbare uitloop / zijdelingse bediening	Chroom	203,22
	FUN 115.0693.228		
	Kraangat 35 mm	Waterbesparend -	Energiebesparend -
	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -

FR301047	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	SMART-GLEND Eéngreepsmengkraan L met zwenkbare uitloop	RVS	280,00
	FUN 115.0706.985		
	Kraangat 35 mm	Waterbesparend -	Energiebesparend -
	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -
FR301048	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	SMART-GLEND Eéngreepsmengkraan L met uittrekbare uitloop	RVS	340,00
	FUN 115.0706.986		
	Kraangat 35 mm	Waterbesparend ja	Energiebesparend ja
	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -
FR301873	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ATLAS NEO Eéngreepsmengkraan L met sproeier / Side lever	RVS	505,50
	FUN 115.0521.441		
	Kraangat 35 mm	Waterbesparend -	Energiebesparend -
	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 235 mm	Inhoud -
FR301874	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ATLAS NEO Eéngreepsmengkraan L met uittrekbare uitloop / Side lever	RVS	385,46
	FUN 115.0521.438		
	Kraangat 35 mm	Waterbesparend -	Energiebesparend -
	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 225 mm	Inhoud -

FR301875	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €					
	ATLAS NEO Eéngreepsmengkraan L met zwenkbare uitloop / Side lever	RVS	318,77					
	FUN 115.0521.435 <table border="1"> <tr> <td>Kraangat 35 mm</td> <td>Waterbesparend -</td> <td>Energiebesparend -</td> </tr> <tr> <td>Keurmerk BELGAQUA</td> <td>Sprong uitloop 225 mm</td> <td>Inhoud -</td> </tr> </table>			Kraangat 35 mm	Waterbesparend -	Energiebesparend -	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 225 mm
Kraangat 35 mm	Waterbesparend -	Energiebesparend -						
Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 225 mm	Inhoud -						
FR301876	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €					
	ATLAS NEO Vensterkraan met uittrekbare uitloop / Side lever	RVS	438,81					
	FUN 115.0521.439 <table border="1"> <tr> <td>Kraangat 35 mm</td> <td>Waterbesparend -</td> <td>Energiebesparend -</td> </tr> <tr> <td>Keurmerk BELGAQUA</td> <td>Sprong uitloop 225 mm</td> <td>Inhoud -</td> </tr> </table>			Kraangat 35 mm	Waterbesparend -	Energiebesparend -	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 225 mm
Kraangat 35 mm	Waterbesparend -	Energiebesparend -						
Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 225 mm	Inhoud -						
FR301877	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €					
	ATLAS NEO Vensterkraan met zwenkbare uitloop / Side lever	RVS	358,79					
	FUN 115.0521.436 <table border="1"> <tr> <td>Kraangat 35 mm</td> <td>Waterbesparend -</td> <td>Energiebesparend -</td> </tr> <tr> <td>Keurmerk BELGAQUA</td> <td>Sprong uitloop 225 mm</td> <td>Inhoud -</td> </tr> </table>			Kraangat 35 mm	Waterbesparend -	Energiebesparend -	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 225 mm
Kraangat 35 mm	Waterbesparend -	Energiebesparend -						
Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 225 mm	Inhoud -						
FR301908	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €					
	EOS NEO Eéngreepsmengkraan J met uittrekbare uitloop / Side lever	RVS	526,83					
	FUN 115.0590.045 <table border="1"> <tr> <td>Kraangat 35 mm</td> <td>Waterbesparend -</td> <td>Energiebesparend -</td> </tr> <tr> <td>Keurmerk BELGAQUA</td> <td>Sprong uitloop 231 mm</td> <td>Inhoud -</td> </tr> </table>			Kraangat 35 mm	Waterbesparend -	Energiebesparend -	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 231 mm
Kraangat 35 mm	Waterbesparend -	Energiebesparend -						
Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 231 mm	Inhoud -						

FR301909	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	EOS NEO Eéngreepsmengkraan J met zwenkbare uitloop / Side lever	RVS	393,47
	FUN 115.0590.044		
	Kraangat 35 mm	Waterbesparend -	Energiebesparend -
	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 229 mm	Inhoud -
FR301039	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	NOVARA Eéngreepsmengkraan met sproeier / Top lever	Chroom	158,00
	FUN 115.0347.111		
	Kraangat 35 mm	Waterbesparend -	Energiebesparend -
	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 240 mm	Inhoud -
FR301042	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	NOVARA Eéngreepsmengkraan met zwenkbare uitloop/ Top lever	Chroom	120,00
	FUN 115.0347.142		
	Kraangat 35 mm	Waterbesparend -	Energiebesparend -
	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 251 mm	Inhoud -
FR301983	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	FOX Eéngreepsmengkraan met zwenkbare uitloop / Side lever	Chroom	230,10
	FUN 115.0250.143		
	Kraangat 35 mm	Waterbesparend ja	Energiebesparend ja
	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 170 mm	Inhoud -

FR301987	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ACTIVE Eéngreepsmengkraan met beweegbare uitloop / Side lever	Chroom	650,00
	FUN 115.0653.407		
	Kraangat 35 mm	Waterbesparend -	Energiebesparend -
	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 222 mm	Inhoud -
FR301181	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Kraanversteviger Geeft extra steun aan de kraan en versterkt tevens de spoeltafel. In het bijzonder aangeraden bij roestvrijstalen spoel tafels in combinatie met een hoge of zware kraan.	Kunststof	25,46
	FUN 133.0026.896		
FR301183	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Kraanversteviger Geeft extra steun aan de kraan en versterkt tevens de spoeltafel. In het bijzonder aangeraden bij roestvrijstalen spoel tafels in combinatie met een hoge of zware kraan.	RVS	17,71
	FUN 112.0187.655		









FRANKE

ACTIVE KEUKENKRAAN
FR301035 /
FUN 115.0653.395

MARIS KEUKENSPOELBAK
FRMRG210520MB1 /
FUN 135.0691.636

Model	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
OPKSPPSR40R20 	Vlakinbouw. Roestvrijstaal met smalle rand. Diepte 200 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 400 x 400 mm, smalle rand uitwendig: 414 x 414 mm.	RVS	436,00
	Kastmaat 500 mm	<i>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</i>	
OPKSPPSR50R20 	Vlakinbouw. Roestvrijstaal met smalle rand. Diepte 200 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, smalle rand uitwendig: 514 x 414 mm.	RVS	477,00
	Kastmaat 600 mm	<i>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</i>	
OPKSPP16R10 	Op-/onder-/vlakinbouw en vlakinbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 130 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 160 x 400 mm, uitwendig: 200 x 440 mm.	RVS	306,00
	Kastmaat 300 mm	<i>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</i>	
OPKSPP20R10 	Op-/onder-/vlakinbouw en vlakinbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 130 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 200 x 400 mm, uitwendig: 240 x 440 mm.	RVS	329,00
	Kastmaat 300 mm	<i>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</i>	




OPKSPP34R10	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>Op-/onder-/vlatinbouw en vlatinbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 340 x 400 mm, uitwendig: 380 x 440 mm.</p>	RVS	369,00
	<p>Kastmaat 400 mm</p> <p><i>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</i></p>		
OPKSPP40R10	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>Op-/onder-/vlatinbouw en vlatinbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 400 x 400 mm, uitwendig: 440 x 440 mm.</p>	RVS	347,00
	<p>Optie</p> <p>OPKSBR40I Bodemrooster RVS 89,00</p> <p>Kastmaat 500 mm</p> <p><i>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</i></p>		
OPKSPP45R10	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>Op-/onder-/vlatinbouw en vlatinbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 450 x 400 mm, uitwendig: 490 x 440 mm.</p>	RVS	363,00
	<p>Kastmaat 600 mm</p> <p><i>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</i></p>		
OPKSPP50R10	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>Op-/onder-/vlatinbouw en vlatinbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, uitwendig: 540 x 440 mm.</p>	RVS	369,00
	<p>Optie</p> <p>OPKSBR50I Bodemrooster RVS 99,00</p> <p>Kastmaat 600 mm</p> <p><i>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</i></p>		

Model	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
OPKSPP55R10	 <p>Op-/onder-/vakinbouw en vakinbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 550 x 400 mm, uitwendig: 590 x 440 mm.</p>	RVS	383,00
	<p>Kastmaat 600 mm</p> <p><i>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</i></p>		
OPKSPP74R10	 <p>Op-/onder-/vakinbouw en vakinbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 740 x 400 mm, uitwendig: 780 x 440 mm.</p>	RVS	429,00
	<p>Kastmaat 800 mm</p> <p><i>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</i></p>		
OPKSPP1534R10	 <p>Op-/onder-/vakinbouw en vakinbouw in HPL-bladen. Grote bak rechts. Roestvrijstaal, diepte 130+185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 150/340 x 400 mm, uitwendig: 550 x 440mm.</p>	RVS	576,00
	<p>Kastmaat 600 mm</p> <p><i>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</i></p>		
OPKSPP3415R10	 <p>Op-/onder-/vakinbouw en vakinbouw in HPL-bladen. Grote bak links. Roestvrijstaal, diepte 185+130 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 340/150 x 400 mm, uitwendig: 550 x 440mm.</p>	RVS	576,00
	<p>Kastmaat 600 mm</p> <p><i>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</i></p>		





Model	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €				
OPKSPP3434R10	 <p>Op-/onder-/vlinkinbouw en vlinkinbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 185+185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 2 x 340 x 400 mm, uitwendig: 740 x 440 mm.</p>	RVS	618,00				
	<p>Kastmaat 800 mm</p> <p><i>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</i></p>						
OPKSPP4040R10	 <p>Op-/onder-/vlinkinbouw en vlinkinbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 185+185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 2 x 400 x 400 mm, uitwendig: 860 x 440 mm.</p>	RVS	636,00				
	<p>Optie</p> <table border="1"> <tr> <td>OPKSBR40I</td> <td>Bodemrooster</td> <td>RVS</td> <td>89,00</td> </tr> </table> <p>Kastmaat 900 mm</p> <p><i>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</i></p>	OPKSBR40I	Bodemrooster	RVS	89,00		
OPKSBR40I	Bodemrooster	RVS	89,00				
OPKSPP40KR10	 <p>Opbouw/vlinkinbouw en vlinkinbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Extra (kraan)gat: 50,00 €. Afmetingen (BxD): inwendig: 400 x 400 mm, uitwendig: 440 x 520 mm.</p>	RVS	363,00				
	<p>Optie</p> <table border="1"> <tr> <td>OPKSBR40I</td> <td>Bodemrooster</td> <td>RVS</td> <td>89,00</td> </tr> </table> <p>Kastmaat 500 mm</p> <p><i>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</i></p>	OPKSBR40I	Bodemrooster	RVS	89,00		
OPKSBR40I	Bodemrooster	RVS	89,00				
OPKSPP45KR10	 <p>Opbouw/vlinkinbouw en vlinkinbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Extra (kraan)gat: 50,00 €. Afmetingen (BxD): inwendig: 450 x 400 mm, uitwendig: 490 x 520 mm.</p>	RVS	383,00				
	<p>Kastmaat 600 mm</p> <p><i>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</i></p>						

Model	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	OPKSPP50KR10 Opbouw/vlakinbouw en vlakinbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Extra (kraan)gat: 50,00 €. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, uitwendig: 540 x 520 mm.	RVS	388,00
	Optie OPKSBR50I Bodemrooster	RVS	99,00
	Kastmaat 600 mm	<i>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</i>	
	OPKSPP55KR10 Opbouw/vlakinbouw en vlakinbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Extra (kraan)gat: 50,00 €. Afmetingen (BxD): inwendig: 550 x 400 mm, uitwendig: 590 x 520 mm.	RVS	399,00
	Optie OPKSBR50I Bodemrooster	RVS	99,00
	Kastmaat 600 mm	<i>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</i>	
	OPKSPP1534KR10 Opbouw/vlakinbouw en vlakinbouw in HPL-bladen. Grote bak rechts. Roestvrijstaal, diepte 130+185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Extra (kraan)gat: 50,00 €. Afmetingen (BxD): inwendig: 150/340x400 mm, uitwendig: 550 x 520 mm.	RVS	589,00
	Optie OPKSBR50I Bodemrooster	RVS	99,00
	Kastmaat 600 mm	<i>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</i>	
	OPKSPP3415KR10 Opbouw/vlakinbouw en vlakinbouw in HPL-bladen. Grote bak links. Roestvrijstaal, diepte 185+130 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Extra (kraan)gat: 50,00 €. Afmetingen (BxD): inwendig: 340/150x400 mm, uitwendig: 550 x 520 mm.	RVS	589,00
	Optie OPKSBR50I Bodemrooster	RVS	99,00
	Kastmaat 600 mm	<i>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</i>	

Model	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
OPKSPP40R6R0	 <p>Op-/onder-/vlatinbouw en vlatinbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, radius inwendig: R0, radius in de bodem: R6, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 400 x 400 mm, uitwendig: 440 x 440 mm.</p>	RVS	283,00
	<p>Optie</p> <p>OPKSBR40I Bodemrooster RVS 89,00</p>		
	<p>Kastmaat 500 mm</p> <p><i>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</i></p>		
OPKSPP50R6R0	 <p>Op-/onder-/vlatinbouw en vlatinbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, radius inwendig: R0, radius in de bodem: R6, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, uitwendig: 540 x 440 mm.</p>	RVS	294,00
	<p>Optie</p> <p>OPKSBR50I Bodemrooster RVS 99,00</p>		
	<p>Kastmaat 600 mm</p> <p><i>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</i></p>		
OPKSPP55R6R0	 <p>Op-/onder-/vlatinbouw en vlatinbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, radius inwendig: R0, radius in de bodem: R6, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 550 x 400 mm, uitwendig: 590 x 440 mm.</p>	RVS	306,00
	<p>Kastmaat 600 mm</p> <p><i>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</i></p>		
OPKSPP1534R6R0	 <p>Op-/onder-/vlatinbouw en vlatinbouw in HPL-bladen, grote bak rechts. Roestvrijstaal, diepte 130+185 mm, radius inwendig: R0, radius in de bodem: R6, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 150/340 x 400 mm, uitwendig: 550 x 440 mm.</p>	RVS	453,00
	<p>Kastmaat 600 mm</p> <p><i>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</i></p>		

OPKSPP3415R6R0	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>Op-/onder-/vlakbouw en vlakbouw in HPL-bladen, grote bak links. Roestvrijstaal, diepte 185+130 mm, radius inwendig: R0, radius in de bodem: R6, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 340/150 x 400 mm, uitwendig: 550 x 440 mm.</p>	<p>RVS</p>	<p>453,00</p>
<p>Kastmaat 600 mm</p>		<p><i>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</i></p>	
OPKSPP40D37R10	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>Op-/onder-/vlakbouw en vlakbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Voor greeploze keukens met een werkbladdiepte van 60 cm. Afmetingen (BxD): inwendig: 400 x 370 mm, uitwendig: 440 x 410 mm.</p>	<p>RVS</p>	<p>352,00</p>
<p>Kastmaat 500 mm</p>		<p><i>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</i></p>	
OPKSPP50D37R10	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>Op-/onder-/vlakbouw en vlakbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Voor greeploze keukens met een werkbladdiepte van 60 cm. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 370 mm, uitwendig: 540 x 410 mm.</p>	<p>RVS</p>	<p>375,00</p>
<p>Kastmaat 600 mm</p>		<p><i>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</i></p>	

OPKSP20D46R10	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>Op-/onder-/vlatinbouw en vlatinbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 130 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Ideaal voor extra grote werkbladen en kookeilanden. Afmetingen (BxD): inwendig: 200 x 460 mm, uitwendig: 240 x 500 mm.</p>	RVS	376,00
	<p>Kastmaat 300 mm</p> <p><i>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</i></p>		
OPKSP34D46R10	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>Op-/onder-/vlatinbouw en vlatinbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Ideaal voor extra grote werkbladen en kookeilanden. Afmetingen (BxD): inwendig: 340 x 460 mm, uitwendig: 380 x 500 mm.</p>	RVS	423,00
	<p>Kastmaat 400 mm</p> <p><i>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</i></p>		
OPKSP46D46R10	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>Op-/onder-/vlatinbouw en vlatinbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Ideaal voor extra grote werkbladen en kookeilanden. Afmetingen (BxD): inwendig: 460 x 460 mm, uitwendig: 500 x 500 mm.</p>	RVS	446,00
	<p>Kastmaat 500 mm</p> <p><i>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</i></p>		
OPKSP55D46R10	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>Op-/onder-/vlatinbouw en vlatinbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Ideaal voor extra grote werkbladen en kookeilanden. Afmetingen (BxD): inwendig: 550 x 460 mm, uitwendig: 590 x 500 mm.</p>	RVS	469,00
	<p>Kastmaat 600 mm</p> <p><i>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</i></p>		

Model	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Opbouw/vlakinbouw en vlakinbouw in HPL-bladen. Bak rechts. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Extra (kraan)gat: 50,00 €. Afmetingen (BxD): inwendig: 400 x 400 mm, uitwendig: 860 x 520 mm.	RVS	716,00
	Optie		
	OPKSBR40I Bodemrooster	RVS	89,00
	Kastmaat 500 mm	Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	
	Opbouw/vlakinbouw en vlakinbouw in HPL-bladen. Bak links. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Extra (kraan)gat: 50,00 €. Afmetingen (BxD): inwendig: 400 x 400 mm, uitwendig: 860 x 520 mm.	RVS	716,00
	Optie		
	OPKSBR40I Bodemrooster	RVS	89,00
	Kastmaat 500 mm	Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	
	Opbouw/vlakinbouw en vlakinbouw in HPL-bladen. Bak rechts. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Extra (kraan)gat: 50,00 €. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, uitwendig: 1000 x 520 mm.	RVS	763,00
	Optie		
	OPKSBR50I Bodemrooster	RVS	99,00
	Kastmaat 600 mm	Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	
	Opbouw/vlakinbouw en vlakinbouw in HPL-bladen. Bak links. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Extra (kraan)gat: 50,00 €. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, uitwendig: 1000 x 520 mm.	RVS	763,00
	Optie		
	OPKSBR50I Bodemrooster	RVS	99,00
	Kastmaat 600 mm	Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	

OPKSPP1534ABR	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>Opbouw/vlakinbouw en vlakinbouw in HPL-bladen. Bak rechts. Roestvrijstaal, diepte 130+185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Extra (kraan)gat: 50,00 €. Afmetingen (BxD): inwendig: 150/340 x 400 mm, uitwendig: 1010 x 520 mm.</p>	RVS	873,00
	<p>Kastmaat 600 mm</p> <p><i>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</i></p>		

OPKSPP3415ABL	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>Opbouw/vlakinbouw en vlakinbouw in HPL-bladen. Bak links. Roestvrijstaal, diepte 185+130 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Extra (kraan)gat: 50,00 €. Afmetingen (BxD): inwendig: 340/150 x 400 mm, uitwendig: 1010 x 520 mm.</p>	RVS	873,00
	<p>Kastmaat 600 mm</p> <p><i>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</i></p>		







O-Plus
Bathroom & Kitchen solutions

Keukenkraan OPKK1108IECO
Spoelbak OPKSP50R10





OPKSP40COMP	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Onderbouw. Roestvrijstaal, diepte 180 mm. Inclusief korfplugset met design overloop. Bestemd voor aan te brengen wandbekleding van 12 mm. Door de verhoging in de bakbodem staat de wandbekleding niet direct op de bodem. De bak altijd als mal gebruiken voor de uitsparing in het blad. Afmetingen (BxD): inwendig: 400 x 400 mm, uitwendig: 446 x 446 mm.	RVS	277,00
	Optie OPKSB60 Beugelset RVS		53,50
Kastmaat 600 mm		Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	
OPKSP50COMP	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Onderbouw. Roestvrijstaal, diepte 180 mm. Inclusief korfplugset met design overloop. Bestemd voor aan te brengen wandbekleding van 12 mm. Door de verhoging in de bakbodem staat de wandbekleding niet direct op de bodem. De bak altijd als mal gebruiken voor de uitsparing in het blad. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, uitwendig: 546 x 446 mm.	RVS	294,00
	Optie OPKSB90 Beugelset RVS		67,50
Kastmaat 600 mm		Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	
OPKSP40GRA	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Onderbouw. Roestvrijstaal, diepte 180 mm. Inclusief korfplugset met design overloop. Bestemd voor aan te brengen wandbekleding van 20 mm. Door de verhoging staat de wandbekleding niet direct op de bodem. De bak altijd als mal gebruiken voor de uitsparing in het blad. Afmetingen (BxD): inwendig: 440 x 440 mm, uitwendig: 456 x 456 mm.	RVS	283,00
	Optie OPKSB60 Beugelset RVS		53,50
Kastmaat 600 mm		Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	
OPKSP50GRA	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Onderbouw. Roestvrijstaal, diepte 180 mm. Inclusief korfplugset met design overloop. Bestemd voor aan te brengen wandbekleding van 20 mm. Door de verhoging staat de wandbekleding niet direct op de bodem. De bak altijd als mal gebruiken voor de uitsparing in het blad. Afmetingen (BxD): inwendig: 540 x 440 mm, uitwendig: 556 x 456 mm.	RVS	299,00
	Optie OPKSB90 Beugelset RVS		67,50
Kastmaat 600 mm		Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	

OPKSPP3415Q10	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>Op-/onder-/vlakbouw en vlakbouw in HPL-bladen. Grote bak links. Roestvrijstaal, diepte 185+130 mm. Inclusief vierkante korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 340/150 x 400 mm, uitwendig: 550 x 440 mm.</p>	RVS	565,00
<p>Kastmaat 600 mm</p>		<p>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</p>	

OPKSPP1534Q10	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>Op-/onder-/vlakbouw en vlakbouw in HPL-bladen. Grote bak rechts. Roestvrijstaal, diepte 130+185 mm. Inclusief vierkante korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 150/340 x 400 mm, uitwendig: 550 x 440 mm.</p>	RVS	565,00
<p>Kastmaat 600 mm</p>		<p>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</p>	





Spoelbak OPKSBL3318R15
Zeeppompje OPKK203I


OPKSBL37R15	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>Opbouw/vlakinbouw en vlakinbouw in HPL-bladen. Basic Line roestvrijstaal, diepte 150 mm. Inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Door de geringe inbouwdiepte van 350 mm is er meer ruimte achter de spoelbak, waardoor installatie van een kraan eenvoudiger wordt. Afmetingen (BxD): inwendig: 370 x 350 mm, uitwendig: 410 x 390 mm.</p>	RVS	164,00
	<p>Kastmaat 450 mm</p> <p><i>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</i></p>		
OPKSBL37KR15	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>Opbouw/vlakinbouw en vlakinbouw in HPL-bladen. Basic Line roestvrijstaal, diepte 150 mm. Inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 370 x 350 mm, uitwendig: 410 x 450 mm.</p>	RVS	189,00
	<p>Kastmaat 450 mm</p> <p><i>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</i></p>		
OPKSBL3318R15	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>Opbouw/vlakinbouw en vlakinbouw in HPL-bladen. Basic Line roestvrijstaal, diepte 150+130 mm. Inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Door de geringe inbouwdiepte van 350 mm is er meer ruimte achter de spoelbak, waardoor installatie van een kraan eenvoudiger wordt. Afmetingen (BxD): inwendig: 330/180 x 350 mm, uitwendig: 570 x 390 mm.</p>	RVS	296,00
	<p>Kastmaat 600 mm</p> <p><i>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</i></p>		
OPKSBL1833KR15	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>Opbouw/vlakinbouw en vlakinbouw in HPL-bladen. Grote bak rechts. Basic Line roestvrijstaal, diepte 130+150 mm. Inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Extra (kraan)gat: 50,00 €. Afmetingen (BxD): inwendig: 180/330 x 350 mm, uitwendig: 570 x 450 mm.</p>	RVS	315,00
	<p>Kastmaat 600 mm</p> <p><i>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</i></p>		


Model	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
OPKSBL3318KR15	<p>Opbouw/vlakinbouw en vlakinbouw in HPL-bladen. Grote bak links. Basic Line roestvrijstaal, diepte 150+130 mm. Inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Extra (kraan)gat: 50,00 €. Afmetingen (BxD): inwendig: 330/180 x 350 mm, uitwendig: 570 x 450 mm.</p>	RVS	315,00
	<p>Kastmaat 600 mm</p> <p>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</p>		
OPKSBLPP39R50	<p>Opbouw/vlakinbouw en vlakinbouw in HPL-bladen. Basic Line roestvrijstaal, diepte 160 mm. Inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 390 x 360 mm, uitwendig: 444 x 414 mm</p>	RVS	112,00
	<p>Kastmaat 450 mm</p> <p>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</p>		
OPKSBLPP1532R50	<p>Opbouw/vlakinbouw en vlakinbouw in HPL-bladen. Basic Line roestvrijstaal, diepte 100+150 mm. Inclusief RVS inzetbakje en korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 325/150 x 400/270 mm, uitwendig: 565 x 460 mm</p>	RVS	259,00
	<p>Kastmaat 600 mm</p> <p>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</p>		
OPKSBLPP40R10	<p>Op-/onder-/vlakinbouw en vlakinbouw in HPL-bladen. Basic Line roestvrijstaal, diepte 185 mm. Inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 400 x 400 mm, uitwendig: 440 x 440 mm</p>	RVS	233,00
	<p>Optie</p> <p>OPKSBR40I Bodemrooster RVS 89,00</p>		
	<p>Kastmaat 500 mm</p> <p>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</p>		

OPKSBLPP50R10	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Opbouw/vlakinbouw en vlakinbouw in HPL-bladen. Basic Line roestvrijstaal, diepte 185 mm. Inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, uitwendig: 540 x 440 mm.	RVS	245,00
	Optie OPKSBR50I Bodemrooster RVS 99,00		
	Kastmaat 600 mm	<i>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</i>	
OPKSBLPP40KR10	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Opbouw/vlakinbouw en vlakinbouw in HPL-bladen. Basic Line roestvrijstaal, diepte 185 mm. Inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Extra (kraan)gat: 50,00 €. Afmetingen (BxD): inwendig: 400 x 400 mm, uitwendig: 440 x 520 mm.	RVS	277,00
	Optie OPKSBR40I Bodemrooster RVS 89,00		
	Kastmaat 500 mm	<i>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</i>	
OPKSBLPP50KR10	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Opbouw/vlakinbouw en vlakinbouw in HPL-bladen. Basic Line roestvrijstaal, diepte 185 mm. Inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Extra (kraan)gat: 50,00 €. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, uitwendig: 540 x 520 mm.	RVS	289,00
	Optie OPKSBR50I Bodemrooster RVS 99,00		
	Kastmaat 600 mm	<i>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</i>	

OPKSCB	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Inzetbakje. T.b.v. de R en Q-serie*. Afmetingen (LxBxD): 417/380 x 250 x 50 mm.	RVS/Zwart	109,00
* details R,Q, PPD37 en PPD46-series, zie overzichtspagina blz. 80-051			

OPKSCS	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Inzetbakje. T.b.v. de R en Q-serie*. Afmetingen (LxBxD): 417/380 x 135 x 50 mm.	RVS/Zwart	91,00
* details R,Q, PPD37 en PPD46-series, zie overzichtspagina blz. 80-051			

OPKSCS1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Inzetbakje. T.b.v. de R en Q-serie*. Afmetingen (LxBxD): 415/380 x 140 x 103 mm.	RVS/Zwart	109,00
* details R,Q, PPD37 en PPD46-series, zie overzichtspagina blz. 80-051			

OPKSCS2BK	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Inzetbakje. Gesloten model zonder "uitlek-functie". T.b.v. de R en Q-serie*. Afmetingen (LxBxD): 415/380 x 140 x 103 mm.	RVS/Zwart	109,00
* details R,Q, PPD37 en PPD46-series, zie overzichtspagina blz. 80-051			

OPKSCSD37	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Inzetbakje. T.b.v. de PPD37-serie*. Afmetingen (LxBxD): 387/350 x 135 x 56 mm.	RVS/Zwart	91,00
* details R,Q, PPD37 en PPD46-series, zie overzichtspagina blz. 80-051			
OPKSCS1D37	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Inzetbakje. T.b.v. de PPD37-serie*. Afmetingen (LxBxD): 387/350 x 135 x 103 mm.	RVS/Zwart	109,00
* details R,Q, PPD37 en PPD46-series, zie overzichtspagina blz. 80-051			
OPKSCSD46	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Inzetbakje. T.b.v. de PPD46-serie*. Afmetingen (LxBxD): 477/440 x 135 x 56 mm.	RVS/Zwart	99,50
* details R,Q, PPD37 en PPD46-series, zie overzichtspagina blz. 80-051			
OPKSCS1D46	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Inzetbakje. T.b.v. de PPD46-serie*. Afmetingen (LxBxD): 480/445 x 140 x 103 mm.	RVS/Zwart	118,00
* details R,Q, PPD37 en PPD46-series, zie overzichtspagina blz. 80-051			

OPKSFDMI	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Afdruiprooster. Opvouwbaar, aluminium met zwarte siliconen rand. Afmetingen (LxB): 440x315mm.	RVS/Zwart	49,50

OPKSAFDRUIPROOSTER	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Design afdruiprooster. Opvouwbaar, aluminium met zwarte siliconen rand. Afmetingen (LxBxH): 450x380x5mm.	RVS-look	69,00

OPKSBR40I	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Roestvrijstalen "Sunbeam" design bodemrooster. Voor bescherming van de bakbodem. Afmetingen (LxBxH): 390x390x14mm. T.b.v. 400x400mm RVS R-serie, artikel OPKSPP40R10 en OPKSPP40KR10.	RVS	89,00

OPKSBR50I	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Roestvrijstalen "Sunbeam" design bodemrooster. Voor bescherming van de bakbodem. Afmetingen (LxBxH): 490x390x14mm. T.b.v. 400x400mm RVS R-serie, artikel OPKSPP50R10 en OPKSPP50KR10.	RVS	99,00





OPKS505WRI	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Wasteset, uitsparing knop: Ø16 mm. Met trekknop bediening.	RVS	71,00
OPKS506WRI	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Design wasteknop, uitsparing knop: Ø16 mm. Met trekknop bediening.	RVS	68,00
OPKSPDEI	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Wasteknop, uitsparing Ø35 mm. Met druk- draaibediening.	RVS	106,00
OPKSDR115505	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Korfplugafdekplaat, Ø 115 mm t.b.v. Ø 97 mm korfzeef.	RVS	12,00

OPKSPPKP24NI	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Losse (vervangings) korfplugset t.b.v. OPKSPP..R10 spoelbakken van ná 4-2024.	RVS	41,00

OPKSPPKP24NSI	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Losse (vervangings) korfplugset met kort wandoverlooppijpje t.b.v. OPKSPP1534/3415R10 spoelbakken van ná 4-2024.	RVS	41,00


OPKS50519	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Complete korfplugset met design wandoverloop. Geschikt voor de series: OPKS..R10, OPKS..R6R0 en Basic Line.	RVS	41,00

OPKSPP50519	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Losse (vervangings) korfplugset t.b.v. OPKSPP..R10 spoelbakken van vóór 4-2024.	RVS	41,00

OPKSBLPP50519I	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Korfplugset t.b.v. Small Rim & Basic Line RVS spoelbakken.	RVS	41,00
OPKSPP50619	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Complete rechthoekige korfplugset met design wandoverloop. Geschikt voor de serie: OPKSPP..Q10.	RVS	53,00
OPKS50619Z	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Los korfzeefje t.b.v. rechthoekige korfplug. Afmetingen (LxB): 108 x 68 mm.	RVS	23,50
OPKS50519Z	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Los korfzeefje t.b.v. korfplug, Ø 97 mm. Geschikt voor de series:OPKSPP..R10, OPKSPP..R6R0 en Basic Line.	RVS	17,75

OPKS50519	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>Losse korfzeef + wastestift t.b.v. wasteplug "OPKS505WRI".</p>	<p>RVS</p>	<p>17,75</p>
<p>OPKSPOLISHPASTE</p>	<p>Bijzonderheden</p>	<p>Uitvoering</p>	<p>Richtprijs €</p>
	<p>Tube reinigingsmiddel. High-Tech polish voor reiniging en verzorging van uw roestvrijstalen spoelbak.</p>		<p>18,50</p>
<p>OPKS505WR</p>	<p>Bijzonderheden</p>	<p>Uitvoering</p>	<p>Richtprijs €</p>
	<p>Basic Line Wasteset, uitsparing knop: Ø 16 mm. Met trekknop bediening.</p>	<p>Chroom</p>	<p>65,00</p>
<p>OPKSBLPP50519I</p>	<p>Bijzonderheden</p>	<p>Uitvoering</p>	<p>Richtprijs €</p>
	<p>Korfplugset t.b.v. Small Rim & Basic Line RVS spoelbakken.</p>	<p>RVS</p>	<p>41,00</p>

OPKSBL37CS	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Inzetbakje t.b.v. de Basic Line OPKSBL37-serie. Afmetingen (LxBXD): 393/355 x 138 x 64 mm.	RVS/Zwart	59,00

OPKSPDE	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Basic Line wasteknop, uitsparing Ø 35 mm. Met druk-draaibediening.	Chroom	106,00

Overzichtstabel voor toebehoren spoelbakken RVS & CHROOM

R-SERIE =	Q-SERIE =	PPD37-SERIE =	PPD46-SERIE =
OPKSPP45KR10	OPKSPP3415Q10	OPKSPP40D37R10	OPKSPP20D46R10
OPKSPP55KR10	OPKSPP1534Q10	OPKSPP50D37R10	OPKSPP34D46R10
OPKSPP16R10			OPKSPP46D46R10
OPKSPP20R10			OPKSPP55D46R10
OPKSPP34R10			
OPKSPP40R10			
OPKSPP40KR10			
OPKSPP45R10			
OPKSPP50R10			
OPKSPP50KR10			
OPKSPP55R10			
OPKSPP3415R10			
OPKSPP1534R10			
OPKSPP74R10			
OPKSPP3434R10			
OPKSPP4040R10			
OPKSPP3415KR10			
OPKSPP1534KR10			
OPKSPPSR40R20			
OPKSPPSR50R20			




BL522951	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ANDANO 180-IF. Vlakkbouw. Inox, 1 bak, R12. Afmetingen (BxD): inwendig: 180 x 400 mm, uitwendig: 220 x 440 mm.	Inox	437,00
	Kastmaat 300 mm		

BL522953	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ANDANO 340-IF man. Vlakkbouw. Inox, 1 bak, R12. Afmetingen (BxD): inwendig: 340 x 400 mm, uitwendig: 380 x 440 mm.	Inox	435,00
	Kastmaat 400 mm		



BL522957	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ANDANO 400-IF man. Vlakkbouw. Inox, 1 bak, R12. Afmetingen (BxD): inwendig: 400 x 400 mm, uitwendig: 440 x 440 mm.	Inox	485,00
	Kastmaat 450 mm		

BL522965	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ANDANO 500-IF man. Vlakkbouw. Inox, 1 bak, R12. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, uitwendig: 540 x 440 mm.	Inox	582,00
	Kastmaat 600 mm		

BL522969	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ANDANO 700-IF man. Vlakkbouw. Inox, 1 bak, R12. Afmetingen (BxD): inwendig: 700 x 400 mm, uitwendig: 740 x 440 mm.	Inox	669,00
	Kastmaat 800 mm		
BL522973	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ANDANO 340/180-IF BR/CD man. Vlakkbouw. Inox, 1 + 1/2 bak, R15. Afmetingen (BxD): inwendig: 545 x 400 mm, uitwendig: 585 x 440 mm.	Inox	1120,00
	Kastmaat 600 mm		
BL522975	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ANDANO 340/180-IF BL/CG man. Vlakkbouw. Inox, 1 + 1/2 bak, R15. Afmetingen (BxD): inwendig: 545 x 400 mm, uitwendig: 585 x 440 mm.	Inox	1120,00
	Kastmaat 600 mm		
BL522981	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ANDANO 340/340-IF man. Vlakkbouw. Inox, 2 bakken, R15. Afmetingen (BxD): inwendig: 705 x 400 mm, uitwendig: 745 x 440 mm.	Inox	1150,00
	Kastmaat 800 mm		

BL522985	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ANDANO 400/400-IF man. Vlakbouw. Inox, 2 bakken, R15.	Inox	1168,00
	Kastmaat 900 mm		
BL522952	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ANDANO 180-U. Onderbouw. Inox, 1 bak, R22. Afmetingen (BxD): inwendig: 180 x 400 mm, uitwendig: 220 x 440 mm.	Inox	338,00
	Kastmaat 300 mm		
BL522955	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ANDANO 340-U man. Onderbouw. Inox, 1 bak, R22. Afmetingen (BxD): inwendig: 340 x 400 mm, uitwendig: 380 x 440 mm.	Inox	365,00
	Kastmaat 400 mm		
BL522959	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ANDANO 400-U man. Onderbouw. Inox, 1 bak, R22. Afmetingen (BxD): inwendig: 400 x 400 mm, uitwendig: 440 x 440 mm.	Inox	388,00
	Kastmaat 450 mm		

BL522967	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ANDANO 500-U man. Onderbouw. Inox, 1 bak, R22. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, uitwendig: 540 x 440 mm.	Inox	485,00
	Kastmaat 600 mm		
BL522977	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ANDANO 340/180-U BR/CD man. Onderbouw. Inox, 1 + 1/2 bak, R22. Afmetingen (BxD): inwendig: 545 x 400 mm, uitwendig: 585 x 440 mm.	Inox	874,00
	Kastmaat 600 mm		
BL522979	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ANDANO 340/180-U BL/CG man. Onderbouw. Inox, 1 + 1/2 bak, R22. Afmetingen (BxD): inwendig: 545 x 400 mm, uitwendig: 585 x 440 mm.	Inox	874,00
	Kastmaat 600 mm		
BL522983	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ANDANO 340/340-U man. Onderbouw. Inox, 2 bakken, R22. Afmetingen (BxD): inwendig: 705 x 400 mm, uitwendig: 745 x 440 mm.	Inox	950,00
	Kastmaat 800 mm		

BL522987	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ANDANO 400/400-U man. Onderbouw. Inox, 2 bakken, R22. Afmetingen (BxD): inwendig: 825 x 400 mm, uitwendig: 865 x 440 mm.	Inox	1019,00
	Kastmaat 900 mm		
BL230700	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Snijplank 240 x 424 mm (bxh)	essenhout-compound	283,00





FRANKE







SPOELTAFEL SPARK
FRSKX6511 - FUN 101.0314.747




AFDRUIPBAKJE RVS
FR300477 - FUN 112.0461.942





KEUKENKRAAN NEPTUNE EVO
FR301774 - FUN 115.0373.928




FRAZX6111	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>ANTEA Inbouwspoeltafel / 860 x 500 mm/ 1 bak / glad / omkeerbaar</p>	<p>Inox</p>	<p>233,87</p>
<p>FUN 101.0488.447</p>			
<p>Kastmaat 450 mm</p>			
FRAZX6211	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>ANTEA Inbouwspoeltafel / 1160 x 500 mm/ 2 bakken / glad / omkeerbaar</p>	<p>Inox</p>	<p>310,94</p>
<p>FUN 101.0488.449</p>			
<p>Kastmaat 800 mm</p>			
FRAZX6511	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>ANTEA Inbouwspoeltafel / 1000 x 500 mm/ 1 + 1/2 bak / glad / omkeerbaar</p>	<p>Inox</p>	<p>277,71</p>
<p>FUN 101.0488.448</p>			
<p>Kastmaat 600 mm</p>			
FRSKX6111	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>SPARK Inbouwspoeltafel / 860 x 500 mm/ 1 bak / glad / omkeerbaar</p>	<p>Inox</p>	<p>373,19</p>
<p>FUN 101.0314.746</p>			
<p>Kastmaat 450 mm</p>			





FRSKX6211	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	SPARK Inbouwspoelbak / 1160 x 500 mm / 2 bakken / glad / omkeerbaar	Inox	471,27
	FUN 101.0314.749		
	Kastmaat 800 mm		
FRSKX6511	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	SPARK Inbouwspoelbak / 1000 x 500 mm / 1 + 1/2 bak / glad / omkeerbaar	Inox	429,05
	FUN 101.0314.747		
	Kastmaat 600 mm		
FRBXX210/1101601	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	BOX Vlakbouw, SlimTop en onderbouw 200 x 450 mm / glad <i>*Afloopstelsel afzonderlijk te bestellen</i>	Inox	401,80
	FUN 127.0390.329		
	Kastmaat 300 mm		
FRBXX210/1103401	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	BOX Vlakbouw, SlimTop en onderbouw 380 x 450 mm / glad <i>*Afloopstelsel afzonderlijk te bestellen</i>	Inox	429,05
	FUN 127.0390.330		
	Kastmaat 450 mm		




FRBXX210/1104001	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	BOX Vlakbouw, SlimTop en onderbouw 440 x 450 mm/ glad <i>*Afloopstelsysteem afzonderlijk te bestellen</i>	Inox	456,28
	FUN 127.0390.401		
	Kastmaat 500 mm		
FRBXX210/1104501	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	BOX Vlakbouw, SlimTop en onderbouw 490 x 450 mm/ glad <i>*Afloopstelsysteem afzonderlijk te bestellen</i>	Inox	497,14
	FUN 127.0390.402		
	Kastmaat 550 mm		
FRBXX210/1105001	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	BOX Vlakbouw, SlimTop en onderbouw 540 x 450 mm/ glad <i>*Afloopstelsysteem afzonderlijk te bestellen</i>	Inox	538,02
	FUN 127.0390.403		
	Kastmaat 600 mm		
FRBXX210/1106801	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	BOX Vlakbouw, SlimTop en onderbouw 725 x 450 mm/ glad <i>*Inclusief afloopstelsysteem</i>	Inox	742,31
	FUN 127.0390.404		
	Kastmaat 800 mm		

FRBXX2104001	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	BOX Vlakbouw en SlimTop 430 x 510 mm/ glad <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Inox	715,07
	FUN 127.0390.407		
	Kastmaat 450 mm		
FRBXX2105001	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	BOX Vlakbouw en SlimTop 530 x 510 mm/ glad <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Inox	783,17
	FUN 127.0390.408		
	Kastmaat 600 mm		
FRBXX2105401	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	BOX Vlakbouw en SlimTop 570 x 510 mm/ glad <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Inox	851,27
	FUN 127.0390.409		
	Kastmaat 600 mm		
FRBXX220/1201	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	BOX Vlakbouw, SlimTop en onderbouw 740 x 450 mm/ glad <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Inox	1123,69
	FUN 127.0390.406		
	Kastmaat 800 mm		

FRBXX2201	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	BOX Vlakbouw en SlimTop 770 x 510 mm/ glad <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Inox	1314,36
	FUN 127.0390.411		
	Kastmaat 800 mm		
FRBXX260/160L1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	BOX Vlakbouw, SlimTop en onderbouw 560 x 450 mm/ glad Grote bak links <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Inox	1069,21
	FUN 127.0560.827		
	Kastmaat 600 mm		
FRBXX260/160R1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	BOX Vlakbouw, SlimTop en onderbouw 560 x 450 mm/ glad Grote bak rechts <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Inox	1069,21
	FUN 127.0390.405		
	Kastmaat 600 mm		
FRBXX2601	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	BOX Vlakbouw en SlimTop 570 x 510 mm/ glad <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Inox	1287,12
	FUN 127.0390.410		
	Kastmaat 600 mm		

FRMRX1101901	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Onderbouwspoelbak / 230 x 440 mm/ geborsteld <i>*Afloopsysteem afzonderlijk te bestellen</i>	Inox	301,13
	FUN 122.0568.207		
	Kastmaat 300 mm		
FRMRX1103401	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Onderbouwspoelbak / 380 x 440 mm/ geborsteld <i>*Afloopsysteem afzonderlijk te bestellen</i>	Inox	345,39
	FUN 122.0535.110		
	Kastmaat 450 mm		
FRMRX1104001	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Onderbouwspoelbak / 440 x 440 mm/ geborsteld <i>*Afloopsysteem afzonderlijk te bestellen</i>	Inox	372,47
	FUN 122.0535.161		
	Kastmaat 500 mm		
FRMRX1105001	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Onderbouwspoelbak / 540 x 440 mm/ geborsteld <i>*Afloopsysteem afzonderlijk te bestellen</i>	Inox	399,22
	FUN 122.0535.162		
	Kastmaat 600 mm		

FRMRX1107001	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Onderbouwspoeltafel / 740 x 440 mm / geborsteld <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Inox	567,15
	FUN 122.0635.633		
	Kastmaat 800 mm		
FRMRX1201	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Onderbouwspoelbak / 865 x 440 mm/ 2 bakken / geborsteld <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Inox	830,50
	FUN 122.0535.163		
	Kastmaat 900 mm		
FRMRX160L1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Onderbouwspoelbak / 595 x 440 mm/ geborsteld Grote bak links <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Inox	759,88
	FUN 122.0568.209		
	Kastmaat 800 mm		
FRMRX160R1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Onderbouwspoelbak / 595 x 440 mm/ geborsteld Grote bak rechts <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Inox	759,88
	FUN 127.0568.208		
	Kastmaat 800 mm		

FRMRX2103801	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Vlakbouw & Slimtop / 380 x 440 mm/ geborsteld <i>*Afloopstelsysteem afzonderlijk te bestellen</i>	Inox	385,75
	FUN 127.0568.331		
	Kastmaat 450 mm		
FRMRX2104001	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Vlakbouw & Slimtop / 430 x 510 mm/ geborsteld <i>*Inclusief afloopstelsysteem</i>	Inox	485,01
	FUN 127.0535.164		
	Kastmaat 500 mm		
FRMRX2104401	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Vlakbouw & Slimtop / 440 x 440 mm/ geborsteld <i>*Afloopstelsysteem afzonderlijk te bestellen</i>	Inox	411,55
	FUN 127.0568.332		
	Kastmaat 500 mm		
FRMRX2105001	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Vlakbouw & Slimtop / 530 x 510 mm/ geborsteld <i>*Inclusief afloopstelsysteem</i>	Inox	524,88
	FUN 127.0535.165		
	Kastmaat 600 mm		





FRMRX2105401	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>MARIS Vlakbouw & Slimtop / 540 x 440 mm / geborsteld</p> <p><i>*Afloopsysteem afzonderlijk te bestellen</i></p> <p>FUN 127.0568.333</p> <p>Kastmaat 600 mm</p>	Inox	437,36
FRMRX2107001	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>MARIS Vlakbouw & Slimtop / 730 x 510 mm / geborsteld</p> <p><i>*Inclusief afloopsysteem</i></p> <p>FUN 127.0638.676</p> <p>Kastmaat 800 mm</p>	Inox	691,80
FRMRX260L1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>MARIS Vlakbouw & Slimtop / 591 x 436 mm/ geborsteld / Grote bak links</p> <p><i>*Inclusief afloopsysteem</i></p> <p>FUN 127.0568.335</p> <p>Kastmaat 600 mm</p>	Inox	798,58
FRMRX260R1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>MARIS Vlakbouw & Slimtop / 591 x 436 mm/ geborsteld / Grote bak rechts</p> <p><i>*Inclusief afloopsysteem</i></p> <p>FUN 127.0568.334</p> <p>Kastmaat 600 mm</p>	Inox	798,58

FRANKE



MYTHOS SPOELBAK
FRMYX210700M1 - FUN 127.0717.436

KUBUS KEUKENKRAAN
FR301871 - FUN 115.0529.207

FRMYX211TLL1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>MYTHOS Vlakbouw en SlimTop / 860 x 520 mm/ 1 bak / glad / Druipblad links</p> <p><i>*Inclusief afloopsysteem</i></p> <p>FUN 127.0635.640</p>	Inox	966,22
	<p>Kastmaat 600 mm</p>		
FRMYX211TLR1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>MYTHOS Vlakbouw en SlimTop / 860 x 520 mm/ 1 bak / glad / Druipblad rechts</p> <p><i>*Inclusief afloopsysteem</i></p> <p>FUN 127.0635.772</p>	Inox	966,22
	<p>Kastmaat 600 mm</p>		
FRMYX221TLL1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>MYTHOS Vlakbouw en SlimTop / 1160 x 520 mm/ 2 bakken / glad / Druipblad links</p> <p><i>*Inclusief afloopsysteem</i></p> <p>FUN 127.0635.785</p>	Inox	1477,08
	<p>Kastmaat 800 mm</p>		
FRMYX221TLR1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>MYTHOS Vlakbouw en SlimTop / 1160 x 520 mm/ 2 bakken / glad / Druipblad rechts</p> <p><i>*Inclusief afloopsysteem</i></p> <p>FUN 127.0635.786</p>	Inox	1477,08
	<p>Kastmaat 800 mm</p>		

FRANKE

RVS & CHROOM

keukenspoelbakken

FRMYX251TLL1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MYTHOS Vlakbouw en SlimTop/ 860 x 520 mm / 1 + 1/2 bak / glad / Druipblad links <i>*Inclusief afloopstelsel</i>	Inox	1090,67
	FUN 127.0635.773		
	Kastmaat 600 mm		




FRMYX251TLR1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MYTHOS Vlakbouw en SlimTop/ 860 x 520 mm / 1 + 1/2 bak / glad / Druipblad rechts <i>*Inclusief afloopstelsel</i>	Inox	1090,67
	FUN 127.0635.784		
	Kastmaat 600 mm		











FRANKE





MYTHOS SPOELBAK
FRMYX1105001 - FUN 122.0606.979

KUBUS KEUKENKRAAN
FR301872 - FUN 115.0529.202

FRMYX110160M1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>MYTHOS Onderbouw / 200 x 440 mm / glad / manuele lediging</p> <p><i>*Afloopstelsiem afzonderlijk te bestellen</i></p> <p>FUN 122.0606.972</p> <p>Kastmaat 300 mm</p>	Inox	419,28
FRMYX110340M1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>MYTHOS Onderbouw/ 380 x 440 mm / glad / manuele lediging</p> <p><i>*Afloopstelsiem afzonderlijk te bestellen</i></p> <p>FUN 122.0717.422</p> <p>Kastmaat 450 mm</p>	Inox	423,23
FRMYX110450M1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>MYTHOS Onderbouw/ 490 x 440 mm / glad / manuele lediging</p> <p><i>*Afloopstelsiem afzonderlijk te bestellen</i></p> <p>FUN 122.0717.423</p> <p>Kastmaat 600 mm</p>	Inox	469,59

FRMYX110500M1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MYTHOS Onderbouw/ 540 x 440 mm / glad / manuele lediging <i>*Afloopstelsysteem afzonderlijk te bestellen</i>	Inox	493,30
	FUN 122.0717.424		
	Kastmaat 600 mm		
FRMYX110550M1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MYTHOS Onderbouw/ 590 x 440 mm / glad / manuele lediging <i>*Afloopstelsysteem afzonderlijk te bestellen</i>	Inox	544,90
	FUN 122.0717.425		
	Kastmaat 800 mm		
FRMYX1603416LM1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MYTHOS Onderbouw/ 555 x 430 mm / glad / manuele lediging / Grote bak links <i>*Inclusief afloopstelsysteem</i>	Inox	1022,24
	FUN 122.0717.428		
	Kastmaat 600 mm		
FRMYX1603416RM1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MYTHOS Onderbouw/ 555 x 430 mm / glad / manuele lediging / Grote bak rechts <i>*Inclusief afloopstelsysteem</i>	Inox	1022,24
	FUN 122.0717.427		
	Kastmaat 600 mm		

FRMYX110700M1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MYTHOS Onderbouw/ 740 x 440 mm / glad / manuele lediging <i>*Inclusief afloopstelsysteem</i>	Inox	609,41
	FUN 122.0717.426		
	Kastmaat 800 mm		
FRMYX1605016LM1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MYTHOS Onderbouw/ 725 x 440 mm / glad / manuele lediging / Grote bak links <i>*Inclusief afloopstelsysteem</i>	Inox	1048,04
	FUN 122.0717.430		
	Kastmaat 800 mm		
FRMYX1605016RM1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MYTHOS Onderbouw/ 725 x 440 mm / glad / manuele lediging / Grote bak rechts <i>*Inclusief afloopstelsysteem</i>	Inox	1048,04
	FUN 122.0717.429		
	Kastmaat 800 mm		
FRMYX1203434M1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
80-072 	MYTHOS Onderbouw/ 745 x 440 mm / glad / manuele lediging <i>*Inclusief afloopstelsysteem</i>	Inox	1099,65
	FUN 122.0717.431		
	Kastmaat 800 mm		

FRMYX210340M1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MYTHOS Vlakbouw & Slimtop / 352 x 412 mm / glad / manuele lediging <i>*Afloopsysteem afzonderlijk te bestellen</i>	Inox	615,47
	FUN 127.0717.432		
	Kastmaat 450 mm		
FRMYX210450M1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MYTHOS Vlakbouw & Slimtop / 462 x 412 mm / glad / manuele lediging <i>*Afloopsysteem afzonderlijk te bestellen</i>	Inox	637,31
	FUN 127.0717.433		
	Kastmaat 600 mm		
FRMYX210500M1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MYTHOS Vlakbouw & Slimtop / 512 x 412 mm / glad / manuele lediging <i>*Afloopsysteem afzonderlijk te bestellen</i>	Inox	673,91
	FUN 127.0717.434		
	Kastmaat 600 mm		
FRMYX210550M1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MYTHOS Vlakbouw & Slimtop / 562 x 412 mm / glad / manuele lediging <i>*Afloopsysteem afzonderlijk te bestellen</i>	Inox	712,62 80-073
	FUN 127.0717.435		
	Kastmaat 800 mm		

FRANKE

RVS & CHROOM keukenspoelbakken

CAT2024-00820240122

FRMYX210700M1

Bijzonderheden

Uitvoering

Richtprijs €



MYTHOS

Vlakbouw & Slimtop/
712 x 412 mm / glad / manuele lediging

Inox

777,12

**Inclusief afloopsysteem*

FUN 127.0717.436

Kastmaat
800 mm





FRANKE





ANTEA SPOELBAK
FRAZX6511 - FUN 101.0488.448

LINA KEUKENKRAAN
FR301045 - FUN 115.0693.230

OPKK1105BKECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	C-uitloop.	Zwart	309,00
	<ul style="list-style-type: none"> Kraangat 35 mm Keurmerk KIWA 	<ul style="list-style-type: none"> Koude start Ja Sprong uitloop 222 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Eco-cartouche Ja Inhoud -

OPKK1106BKECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	U-uitloop.	Zwart	309,00
	<ul style="list-style-type: none"> Kraangat 35 mm Keurmerk KIWA 	<ul style="list-style-type: none"> Koude start Ja Sprong uitloop 217 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Eco-cartouche Ja Inhoud -


OPKK1108BKECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	L-uitloop.	Zwart	347,00
	<ul style="list-style-type: none"> Kraangat 35 mm Keurmerk KIWA 	<ul style="list-style-type: none"> Koude start Ja Sprong uitloop 220 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Eco-cartouche Ja Inhoud -

OPKK1108BKUECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Met uittrekbaar uitloopdeel. L-uitloop.	Zwart	394,00
	<ul style="list-style-type: none"> Kraangat 35 mm Keurmerk KIWA,BELGAQUA 	<ul style="list-style-type: none"> Koude start Ja Sprong uitloop 220 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Eco-cartouche Ja Inhoud -

OPKK1112BKECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Met uittrekbaar perlatordeel. U-uitloop.	Zwart	489,00
		Kraangat 25 - 32 mm	Koude start Ja
		Eco-cartouche Ja	
		Keurmerk KIWA	Sprong uitloop 230 mm
			Inhoud -
OPKK1114BKUECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Met uittrekbaar uitloopdeel. C-uitloop.	Zwart	394,00
		Kraangat 35 mm	Koude start Ja
		Eco-cartouche Ja	
		Keurmerk KIWA	Sprong uitloop 220 mm
			Inhoud -
OPKK109BKECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	L-uitloop.	Zwart	373,00
		Kraangat 35 mm	Koude start -
		Eco-cartouche Ja	
		Keurmerk KIWA	Sprong uitloop 232 mm
			Inhoud -
OPKK116BKECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
		Zwart	347,00
		Kraangat 35 mm	Koude start -
		Eco-cartouche Ja	
		Keurmerk KIWA	Sprong uitloop 215 mm
			Inhoud -





Model	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
OPKK116BKUECO	Met uittrekbaar uitloopdeel.	Zwart	395,00
	<p>Kraangat 35 mm</p> <p>Keurmerk KIWA, BELGAQUA</p>	<p>Koude start -</p> <p>Sprong uitloop 215 mm</p>	<p>Eco-cartouche Ja</p> <p>Inhoud -</p>
OPKK119BKECO	L-uitloop.	Zwart	412,00
	<p>Kraangat 25 - 32 mm</p> <p>Keurmerk -</p>	<p>Koude start -</p> <p>Sprong uitloop 245 mm</p>	<p>Eco-cartouche Ja</p> <p>Inhoud -</p>
OPKK125BKU	Met uittrekbaar uitloopdeel. Met "auto-pull-back". De slang trekt zich automatisch terug zonder kogelgewicht. C-uitloop.	Zwart	514,00
	<p>Kraangat 35 mm</p> <p>Keurmerk BELGAQUA</p>	<p>Koude start Ja</p> <p>Sprong uitloop 220 mm</p>	<p>Eco-cartouche -</p> <p>Inhoud -</p>





OPKK203BK	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Zeepomp met kunststof binnenwerk. Maximale bladdikte 50 mm.	Zwart	99,50
	Kraangat 25 mm	HOH afstand -	Koude start -
	Keurmerk -	Bovenaf navulbaar Ja	Eco-cartouche -
		Sprong uitloop 90 mm	Inhoud 400 ml





OPKKROZBK	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Losse rozet t.b.v. OPKK1105/1106/1108/ 1114 zwarte kranenserie. Afmetingen: uitwendig: Ø 52 mm, inwendig: Ø 34 mm, dikte: 6 mm.	Zwart	15,50











KEUKENKRAAN
OPKK116BKUECO





Model	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	CATRIS-S Flexo. U-uitloop, met uittrekbare sproeikop.	Mat zwart	606,00
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -
	Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 187 mm	Inhoud -
	LINUS. L-uitloop.	Mat zwart	638,00
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -
	Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -
	LINUS-S. L-uitloop, met uittrekbare sproeikop.	Mat zwart	711,00
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -
	Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -
	MIDA. C-uitloop.	Mat zwart	299,00
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -
	Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 182 mm	Inhoud -





Model	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
BL526653	MIDA-S. C-uitloop, met uittrekbare sproeikop.	Mat zwart	425,00
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -
	Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 186 mm	Inhoud -
BL526657	MILA. L-uitloop.	Mat zwart	333,00
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -
	Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 210 mm	Inhoud -
BL526660	MILA-S. L-uitloop, met uittrekbare sproeikop.	Mat zwart	471,00
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -
	Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 208 mm	Inhoud -
BL526665	MILI. U-uitloop.	Mat zwart	333,00
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -
	Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 244 mm	Inhoud -





Model	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	BLANCO BLANCO CULINA-S II mini. U-uitloop.	Mat zwart	1000,00
	<ul style="list-style-type: none"> Kraangat 35 mm Keurmerk LGA/DVGW 	<ul style="list-style-type: none"> Koude start - Sprong uitloop 240 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Eco-cartouche - Inhoud -
	BLANCO LINUS-F. L-uitloop. Raamoplossing.	Mat zwart	875,00
	<ul style="list-style-type: none"> Kraangat 35 mm Keurmerk LGA/DVGW 	<ul style="list-style-type: none"> Koude start - Sprong uitloop 265 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Eco-cartouche - Inhoud -
	FRANKE ACTIVE Eéngreepsmengkraan L met uittrekbare uitloop / Side lever	Onyx	660,96
	FUN 115.0653.384 <ul style="list-style-type: none"> Kraangat 35 mm Keurmerk BELGAQUA 	<ul style="list-style-type: none"> Waterbesparend Ja Sprong uitloop 240 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Energiebesparend Ja Inhoud -
	FRANKE ACTIVE Eéngreepsmengkraan L met zwenkbare uitloop / Side lever	Onyx	557,51
	FUN 115.0653.373 <ul style="list-style-type: none"> Kraangat 35 mm Keurmerk BELGAQUA 	<ul style="list-style-type: none"> Waterbesparend Ja Sprong uitloop 236 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Energiebesparend Ja Inhoud -





FR301007	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ACTIVE Eéngreepsmengkraan L met uittrekbare uitloop / Side lever	Zwart mat	660,96
	FUN 115.0653.382		
	Kraangat 35 mm	Waterbesparend Ja	Energiebesparend Ja
	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -
FR301019	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ACTIVE Eéngreepsmengkraan L met zwenkbare uitloop / Side lever	Zwart mat	557,51
	FUN 115.0653.371		
	Kraangat 35 mm	Waterbesparend Ja	Energiebesparend Ja
	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -
FR301029	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ACTIVE Eéngreepsmengkraan J met uittrekbare uitloop / Side lever	Zwart mat	701,20
	FUN 115.0653.404		
	Kraangat 35 mm	Waterbesparend Ja	Energiebesparend Ja
	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 227 mm	Inhoud -
FR301037	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ACTIVE Eéngreepsmengkraan J met zwenkbare uitloop / Side lever	Zwart mat	551,76
	FUN 115.0653.398		
	Kraangat 35 mm	Waterbesparend Ja	Energiebesparend Ja
	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -




FR301988	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €					
	ACTIVE Eéngreepsmengkraan U met beweegbare uitloop / Side lever	Zwart mat	850,00					
	FUN 115.0653.409							
	<table border="0"> <tr> <td>Kraangat 35 mm</td> <td>Waterbesparend ja</td> <td>Energiebesparend -</td> </tr> <tr> <td>Keurmerk BELGAQUA</td> <td>Sprong uitloop 222 mm</td> <td>Inhoud -</td> </tr> </table>	Kraangat 35 mm	Waterbesparend ja	Energiebesparend -	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 222 mm	Inhoud -	
Kraangat 35 mm	Waterbesparend ja	Energiebesparend -						
Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 222 mm	Inhoud -						
FR301975	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €					
	LINA Eéngreepsmengkraan J met uittrekbare uitloop / Side lever	Mat zwart	316,11					
	FUN 115.0626.053							
	<table border="0"> <tr> <td>Kraangat 35 mm</td> <td>Waterbesparend -</td> <td>Energiebesparend -</td> </tr> <tr> <td>Keurmerk BELGAQUA</td> <td>Sprong uitloop 215 mm</td> <td>Inhoud -</td> </tr> </table>	Kraangat 35 mm	Waterbesparend -	Energiebesparend -	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 215 mm	Inhoud -	
Kraangat 35 mm	Waterbesparend -	Energiebesparend -						
Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 215 mm	Inhoud -						
FR301976	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €					
	LINA Eéngreepsmengkraan J met zwenkbare uitloop / Side lever	Mat zwart	249,44					
	FUN 115.0626.019							
	<table border="0"> <tr> <td>Kraangat 35 mm</td> <td>Waterbesparend -</td> <td>Energiebesparend -</td> </tr> <tr> <td>Keurmerk BELGAQUA</td> <td>Sprong uitloop 220 mm</td> <td>Inhoud -</td> </tr> </table>	Kraangat 35 mm	Waterbesparend -	Energiebesparend -	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -	
Kraangat 35 mm	Waterbesparend -	Energiebesparend -						
Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -						
FR301057	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €					
	LINA Eéngreepsmengkraan L met uittrekbare uitloop / Side lever	Zwart mat	350,00					
	FUN 115.0712.435							
	<table border="0"> <tr> <td>Kraangat 35 mm</td> <td>Waterbesparend -</td> <td>Energiebesparend -</td> </tr> <tr> <td>Keurmerk BELGAQUA</td> <td>Sprong uitloop 218 mm</td> <td>Inhoud -</td> </tr> </table>	Kraangat 35 mm	Waterbesparend -	Energiebesparend -	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 218 mm	Inhoud -	
Kraangat 35 mm	Waterbesparend -	Energiebesparend -						
Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 218 mm	Inhoud -						

FR301906	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ATLAS NEO Eéngreepsmengkraan L met uittrekbare uitloop / Side lever	Industrieel zwart	483,57
	FUN 115.0550.427		
	Kraangat 35 mm	Waterbesparend -	Energiebesparend -
	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 225 mm	Inhoud -
FR301907	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ATLAS NEO Eéngreepsmengkraan L met zwenkbare uitloop / Side lever	Industrieel zwart	410,12
	FUN 115.0550.424		
	Kraangat 35 mm	Waterbesparend -	Energiebesparend -
	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 225 mm	Inhoud -
FR301959	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	EOS NEO Eéngreepsmengkraan J met zwenkbare uitloop / zijdelingse bediening	Industrieel zwart	509,02
	FUN 115.0613.590		
	Kraangat 35 mm	Waterbesparend -	Energiebesparend -
	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 229 mm	Inhoud -
FR301960	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	EOS NEO Eéngreepsmengkraan J met uittrekbare uitloop / zijdelingse bediening	Industrieel zwart	657,21
	FUN 115.0613.671		
	Kraangat 35 mm	Waterbesparend -	Energiebesparend -
	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 231 mm	Inhoud -

FR301946	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ATLAS NEO Eéngreepsmengkraan L met zwenkbare uitloop / Side lever	Antraciet	483,25
	FUN 115.0628.207		
	Kraangat 35 mm	Waterbesparend -	Energiebesparend -
	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 225 mm	Inhoud -
FR301949	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ATLAS NEO Eéngreepsmengkraan L met uittrekbare uitloop / Side lever	Antraciet	560,57
	FUN 115.0628.210		
	Kraangat 35 mm	Waterbesparend -	Energiebesparend -
	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 225 mm	Inhoud -
FR301952	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	EOS NEO Eéngreepsmengkraan J met zwenkbare uitloop / zijdelingse bediening	Antraciet	560,57
	FUN 115.0628.253		
	Kraangat 35 mm	Waterbesparend -	Energiebesparend -
	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 229 mm	Inhoud -
FR301955	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	EOS NEO Eéngreepsmengkraan J met uittrekbare uitloop / zijdelingse bediening	Antraciet	708,76
	FUN 115.0628.256		
	Kraangat 35 mm	Waterbesparend -	Energiebesparend -
	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 231 mm	Inhoud -

FR301040	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	NOVARA Eéngreepsmengkraan met sproeier / Top lever	Chroom/Onyx	205,00
	FUN 115.0470.675		
	Kraangat 35 mm	Waterbesparend -	Energiebesparend -
	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 240 mm	Inhoud -
FR301043	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	NOVARA Eéngreepsmengkraan met zwenkbare uitloop / Top lever	Chroom/Onyx	165,00
	FUN 115.0470.661		
	Kraangat 35 mm	Waterbesparend -	Energiebesparend -
	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 251 mm	Inhoud -
FR301181	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Kraanversteviger Geeft extra steun aan de kraan en versterkt tevens de spoeltafel. In het bijzonder aangeraden bij roestvrijstalen spoel tafels in combinatie met een hoge of zware kraan.	Kunststof	25,46
	FUN 133.0026.896		
FR301183	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Kraanversteviger Geeft extra steun aan de kraan en versterkt tevens de spoeltafel. In het bijzonder aangeraden bij roestvrijstalen spoel tafels in combinatie met een hoge of zware kraan.	RVS	17,71
	FUN 112.0187.655		

OPKSGRPP40BK-ON/TU	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>Opbouw (ON) / onderbouw (TU). Black Line Composiet, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. De bak altijd als mal gebruiken voor de uitsparing in het blad. Afmetingen (BxD): inwendig: 400 x 400 mm, uitwendig ON: 434 x 434 mm, uitwendig TU: 450 x 450 mm.</p>	<p>Zwart</p>	<p>429,00</p>
<p>Kastmaat 500 mm</p>		<p>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</p>	
OPKSGRPP40BK-FL	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>Vlakinbouw. Black Line Composiet, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. De bak altijd als mal gebruiken voor de uitsparing in het blad. Afmetingen (BxD): inwendig: 400 x 400 mm, uitwendig: 440 x 440 mm.</p>	<p>Zwart</p>	<p>429,00</p>
<p>Kastmaat 500 mm</p>		<p>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</p>	
OPKSGRPP50BK-ON/TU	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>Opbouw (ON) / onderbouw (TU). Black Line Composiet, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. De bak altijd als mal gebruiken voor de uitsparing in het blad. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, uitwendig ON: 534 x 434 mm, uitwendig TU: 550 x 450 mm.</p>	<p>Zwart</p>	<p>453,00</p>
<p>Kastmaat 600 mm</p>		<p>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</p>	
OPKSGRPP50BK-FL	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>Vlakinbouw. Black Line Composiet, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. De bak altijd als mal gebruiken voor de uitsparing in het blad. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, uitwendig: 540 x 440 mm.</p>	<p>Zwart</p>	<p>453,00</p>
<p>Kastmaat 600 mm</p>		<p>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</p>	


OPKSGR50KRBK-TU	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>Opbouw. Black Line Composiet, diepte 200 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. De bak altijd als mal gebruiken voor de uitsparing in het blad. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 360 mm, uitwendig: 560 x 510 mm.</p>	Zwart	465,00
	<p>Kastmaat 600 mm</p>	Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	
OPKSGR15BLBK-TU	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>Opbouw/ onderbouw. Grote bak links. Black Line Composiet, diepte 185/130 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. De bak altijd als mal gebruiken voor de uitsparing in het blad. Afmetingen (BxD): inwendig: 510 x 400 mm, uitwendig: 560 x 450 mm.</p>	Zwart	406,00
	<p>Kastmaat 600 mm</p>	Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	
OPKSGR15BRBK-TU	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>Opbouw/ onderbouw. Grote bak rechts. Black Line Composiet, diepte 130/185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. De bak altijd als mal gebruiken voor de uitsparing in het blad. Afmetingen (BxD): inwendig: 510 x 400 mm, uitwendig: 560 x 450 mm.</p>	Zwart	406,00
	<p>Kastmaat 600 mm</p>	Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	

OPKSCS1BK	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Inzetbakje. T.b.v. de R en Q-serie*. Afmetingen (LxBxD): 415/380 x 140 x 103 mm.	RVS/Zwart	109,00
<p>*R en Q-series:</p> <p>OPKSGRPP40BK-ON OPKSGRPP40BK-TU OPKSGRPP40BK-FL OPKSGRPP50BK-ON OPKSGRPP50BK-TU OPKSGRPP50BK-FL OPKSPP3415Q10 OPKSPP1534Q10</p>			
OPKSCS2BK	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Inzetbakje. Gesloten model zonder "uitlek-functie". T.b.v. de R en Q-serie*. Afmetingen (LxBxD): 415/380 x 140 x 103 mm.	RVS/Zwart	109,00
<p>*R en Q-series:</p> <p>OPKSGRPP40BK-ON OPKSGRPP40BK-TU OPKSGRPP40BK-FL OPKSGRPP50BK-ON OPKSGRPP50BK-TU OPKSGRPP50BK-FL OPKSPP3415Q10 OPKSPP1534Q10</p>			
OPKSFDK	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Afdruiprooster, opvouwbaar. Zwart aluminium met zwarte siliconen rand. Afmetingen (LXB): 440 x 315 mm.	Zwart/Zwart	49,50
OPKSPDEBK	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Wasteset met druk-draaibediening. Uitsparing wasteknop Ø 35 mm. Geschikt voor de zwarte OPKSGRPP40... en OPKSGRPP50...spoelbakken.	Zwart	106,00

OPKS505WRBK	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Wasteset t.b.v. OPKSGRPP40... en OPKSGRPP50... Black Line spoelbakken uitsparing knop: Ø 16 mm. Met trekknop bediening.	Zwart	71,00
OPKSWASTESET	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Wasteset met trekknop t.b.v. OPKSGR50KRBK-TU Black Line spoelbakken, uitsparingsmaat: Ø 16 mm.	Zwart	53,00
OPKS519BK	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Complete Ø 97 mm korfplugset met design wandoverloop. Geschikt voor de series: OPKSGR40BK-TU, OPKSGR50BK-TU, OPKSGR50KRBK-TU, OPKSGR40ABK-TU, OPKSGR15BRBK-TU en OPKSGR15BLBK-TU.	Zwart	41,00
OPKSGR505100BK	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Complete korfplugset met design wandoverloop. Geschikt voor de series: OPKSGRPP40BK-TU/FL en OPKSGRPP50BK-TU/FL.	Zwart	41,00

OPKS505100BK	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>Losse korfzeef + wastestift t.b.v. wasteplug "OPKS505WRBK".</p>	Zwart	18,75

OPKSGR	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>Onderhoudsset. Speciaal voor Black & White Line composiet spoelbakken. Inhoud: 2x Descaler / Stain Remover 50 ml, 1x Easy Care 50 ml en 1x Magic Eraser spon.</p>		29,50

OPKS505100ZBK	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>Los korfzeefje t.b.v. korfplug, Ø 97 mm. Geschikt voor de series: OPKSGRPP40BK-TU/FL en OPKSGRPP50BK-TU/FL.</p>	Zwart	18,75

O-Plus

Bathroom & Kitchen solutions







KEUKENKRAAN
OPKK1112BKECO

Model	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
BL525983 	SUBLINE 320-U. Onderbouw. Silgraniet, 1 bak, R10. Afmetingen (BxD): inwendig: 320 x 400 mm, uitwendig: 350 x 460 mm.	Zwart	588,00
	Kastmaat 400 mm		
BL523406 	SUBLINE 320-U. Onderbouw. Silgraniet, 1 bak, R10. Afmetingen (BxD): inwendig: 320 x 400 mm, uitwendig: 350 x 460 mm.	Antraciet	588,00
	Kastmaat 400 mm		
BL525990 	SUBLINE 400-U. Onderbouw. Silgraniet, 1 bak, R10. Afmetingen (BxD): inwendig: 400 x 400 mm, uitwendig: 430 x 460 mm.	Zwart	681,00
	Kastmaat 500 mm		
BL523422 	SUBLINE 400-U. Onderbouw. Silgraniet, 1 bak, R10. Afmetingen (BxD): inwendig: 400 x 400 mm, uitwendig: 430 x 460 mm.	Antraciet	681,00
	Kastmaat 500 mm		

Model	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
BL525995	 <p>SUBLINE 500-U. Onderbouw. Silgraniet, 1 bak, R10. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, uitwendig: 530 x 460 mm.</p>	Zwart	741,00
	Kastmaat 600 mm		
BL523432	 <p>SUBLINE 500-U. Onderbouw. Silgraniet, 1 bak, R10. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, uitwendig: 530 x 460 mm.</p>	Antraciet	741,00
	Kastmaat 600 mm		
BL525986	 <p>SUBLINE 340/160-U. Onderbouw. Grote bak rechts. Silgraniet, 1 + 1/2 bak, R10. Afmetingen (BxD): inwendig: 525 x 400 mm, uitwendig: 555 x 460 mm.</p>	Zwart	817,00
	Kastmaat 600 mm		
BL523558	 <p>SUBLINE 340/160-U. Onderbouw. Grote bak rechts. Silgraniet, 1 + 1/2 bak, R10. Afmetingen (BxD): inwendig: 525 x 400 mm, uitwendig: 555 x 460 mm.</p>	Antraciet	817,00
	Kastmaat 600 mm		

Model	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
BL525985 	SUBLINE 340/160-U. Onderbouw. Grote bak links. Silgraniet, 1 + 1/2 bak, R10. Afmetingen (BxD): inwendig: 525 x 400 mm, uitwendig: 555 x 460 mm.	Zwart	817,00
	Kastmaat 600 mm		
BL523548 	SUBLINE 340/160-U. Onderbouw. Grote bak links. Silgraniet, 1 + 1/2 bak, R10. Afmetingen (BxD): inwendig: 525 x 400 mm, uitwendig: 555 x 460 mm.	Antraciet	817,00
	Kastmaat 600 mm		
BL525991 	SUBLINE 430/270-U. Onderbouw. Grote bak links. Silgraniet, 2 bakken, R10. Afmetingen (BxD): inwendig: 725 x 400 mm, uitwendig: 755 x 460 mm.	Zwart	816,00
	Kastmaat 800 mm		
BL523151 	SUBLINE 430/270-U. Onderbouw. Grote bak links. Silgraniet, 2 bakken, R10. Afmetingen (BxD): inwendig: 725 x 400 mm, uitwendig: 755 x 460 mm.	Antraciet	816,00
	Kastmaat 800 mm		









BL239975	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Af-en overloopsysteem in zwart mat voor enkele bak.	Mat zwart	115,00
BL239979	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Af-en overloopsysteem in zwart mat voor dubbele bak.	Mat zwart	204,00
BL230734	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Afdruiplaat	Zwart	51,00
BL230700	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Snijplank 240 x 424 mm	essenhout-compound	283,00

















FRANKE









ANTEA SPOELTAFEL
FRAZG611MB1 - FUN 114.0668.881









LINA KEUKENKRAAN
FR301057- FUN 115.0712.435

FRMRG610390MB1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>MARIS Inbouwspoeltafel / 440 x 500 mm/ 1 bak</p> <p><i>*Inclusief afloopstelsysteem</i></p>	Mat zwart	532,53
	<p>FUN 114.0668.624</p> <p>Kastmaat 450 mm</p>	<p>Ook verkrijgbaar in volgende kleur:</p>  <p>Onyx: FRMRG610390OX1 FUN 114.0668.625</p>	
FRMRG610540MB1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>MARIS Inbouwspoeltafel / 590 x 500 mm/ 1 bak</p> <p><i>*Inclusief afloopstelsysteem</i></p>	Mat zwart	630,34
	<p>FUN 114.0668.630</p> <p>Kastmaat 600 mm</p>	<p>Ook verkrijgbaar in volgende kleur:</p>  <p>Onyx: FRMRG610540OX1 FUN 114.0668.631</p>	
FRMRG611MB1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>MARIS Inbouwspoeltafel / 780 x 500 mm/ 1 bak / omkeerbaar</p> <p><i>*Inclusief afloopstelsysteem</i></p>	Mat zwart	566,60
	<p>FUN 114.0635.491</p> <p>Kastmaat 450 mm</p>	<p>Ook verkrijgbaar in volgende kleur:</p>  <p>Onyx: FRMRG611OX1 FUN 114.0607.118</p>	
FRMRG611XLMB1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>MARIS Inbouwspoeltafel / 970 x 500 mm/ 1 bak / omkeerbaar</p> <p><i>*Inclusief afloopstelsysteem</i></p>	Mat zwart	605,81
	<p>FUN 114.0635.492</p> <p>Kastmaat 800 mm</p>	<p>Ook verkrijgbaar in volgende kleur:</p>  <p>Onyx: FRMRG611XLOX1 FUN 114.0607.119</p>	

FRMRG651MB1	Bijzonderheden	Uitvoering	
	MARIS Inbouwspoeltafel / 970 x 500 mm/ 1+1/2 bak / omkeerbaar <i>*Inclusief afloopstelsysteem</i>	Mat zwart	618,47
	FUN 114.0635.494 Kastmaat 600 mm	Ook verkrijgbaar in volgende kleur:  Onyx: FRMRG651OX1 FUN 114.0607.120	
FRMRG621MB1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Inbouwspoeltafel / 1160 x 500 mm/ 2 bakken / omkeerbaar <i>*Inclusief afloopstelsysteem</i>	Mat zwart	669,06
	FUN 114.0635.493 Kastmaat 800 mm	Ook verkrijgbaar in volgende kleur:  Onyx: FRMRG621OX1 FUN 114.0607.121	
FRMRG620MB1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Inbouwspoeltafel / 760 x 500 mm/ 2 bakken <i>*Inclusief afloopstelsysteem</i>	Mat zwart	706,42
	FUN 114.0668.738 Kastmaat 800 mm	Ook verkrijgbaar in volgende kleur:  Onyx: FRMRG620OX1 FUN 114.0668.739	

FRMRG110370MB1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Onderbouwspoeltafel / 403 x 433 mm/ 1 bak <i>*Afloopsysteem afzonderlijk te bestellen</i>	Mat zwart	479,00
	FUN 125.0692.220 Kastmaat 450 mm	Ook verkrijgbaar in volgende kleur:  Onyx: FRMRG110370OX1 FUN 125.0692.221	
FRMRG110520MB1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Onderbouwspoeltafel / 553 x 433 mm/ 1 bak <i>*Afloopsysteem afzonderlijk te bestellen</i>	Mat zwart	575,00
	FUN 125.0692.226 Kastmaat 600 mm	Ook verkrijgbaar in volgende kleur:  Onyx: FRMRG110520OX1 FUN 125.0692.227	
FRMRG110720MB1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Onderbouwspoeltafel / 753 x 433 mm/ 1 bak <i>*Afloopsysteem afzonderlijk te bestellen</i>	Mat zwart	679,00
	FUN 125.0692.232 Kastmaat 800 mm	Ook verkrijgbaar in volgende kleur:  Onyx: FRMRG110720OX1 FUN 125.0692.233	
FRMRG120MB1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Onderbouwspoeltafel / 753 x 433 mm/ 2 bakken <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Mat zwart	650,00
	FUN 125.0692.244 Kastmaat 800 mm	Ook verkrijgbaar in volgende kleur:  Onyx: FRMRG120OX1 FUN 125.0692.245	

FRMRG160MBL1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Onderbouwspoeltafel / 553 x 433 mm/ 2 bakken / grote bak links <i>*Inclusief afloopstelsysteem</i>	Mat zwart	609,00
	FUN 125.0692.238 Kastmaat 600 mm	Ook verkrijgbaar in volgende kleur:  Onyx: FRMRG160OXL1 FUN 125.0692.239	
FRMRG160MBR1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Onderbouwspoeltafel / 553 x 433 mm/ 2 bakken / grote bak rechts <i>*Inclusief afloopstelsysteem</i>	Mat zwart	609,00
	FUN 125.0694.610 Kastmaat 600 mm	Ook verkrijgbaar in volgende kleur:  Onyx: FRMRG160OXR1 FUN 125.0692.611	
FRMRG210370MB1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Vlakbouwspoeltafel / 403 x 433 mm/ 1 bak <i>*Afloopstelsysteem afzonderlijk te bestellen</i>	Mat zwart	479,00
	FUN 135.0694.617 Kastmaat 450 mm	Ook verkrijgbaar in volgende kleur:  Onyx: FRMRG210370OX1 FUN 135.0694.618	
FRMRG210520MB1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Vlakbouwspoeltafel / 553 x 433 mm/ 1 bak <i>*Afloopstelsysteem afzonderlijk te bestellen</i>	Mat zwart	575,00
	FUN 135.0691.636 Kastmaat 600 mm	Ook verkrijgbaar in volgende kleur:  Onyx: FRMRG210520OX1 FUN 135.0694.621	

FRMRG210720MB1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Vlakbouwspoeltafel / 753 x 433 mm/ 1 bak <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Mat zwart	679,00
	FUN 135.0691.638 Kastmaat 800 mm	Ook verkrijgbaar in volgende kleur:  Onyx: FRMRG210720OX1 FUN 135.0694.623	
FRMRG220MB1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Vlakbouwspoeltafel / 753 x 433 mm/ 2 bakken <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Mat zwart	650,00
	FUN 135.0694.634 Kastmaat 800 mm	Ook verkrijgbaar in volgende kleur:  Onyx: FRMRG220OX1 FUN 135.0694.635	
FRMRG260MBL1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Vlakbouwspoeltafel / 553 x 433 mm/ 2 bakken / grote bak links <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Mat zwart	609,00
	FUN 135.0694.625 Kastmaat 600 mm	Ook verkrijgbaar in volgende kleur:  Onyx: FRMRG260OXL1 FUN 135.0694.626	
FRMRG260MBR1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Vlakbouwspoeltafel / 553 x 433 mm/ 2 bakken / grote bak rechts <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Mat zwart	609,00
	FUN 135.0694.629 Kastmaat 600 mm	Ook verkrijgbaar in volgende kleur:  Onyx: FRMRG260OXR1 FUN 135.0694.630	

FRBFG611MB1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	BASIS Inbouwspoeltafel / 780 x 500 mm/ 1 bak / omkeerbaar <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Mat zwart	502,11
	FUN 114.0668.824 Kastmaat 450 mm	Ook verkrijgbaar in volgende kleur:  Onyx: FRBFG611OX1 FUN 114.0607.122	
FRBFG621MB1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	BASIS Inbouwspoeltafel / 1160 x 500 mm/ 2 bakken / omkeerbaar <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Mat zwart	591,89
	FUN 114.0668.827 Kastmaat 800 mm	Ook verkrijgbaar in volgende kleur:  Onyx: FRBFG621OX1 FUN 114.0607.124	
FRBFG651MB1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	BASIS Inbouwspoeltafel / 970 x 500 mm/ 1 + 1/2 bak / omkeerbaar <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Mat zwart	553,95
	FUN 114.0668.826 Kastmaat 600 mm	Ook verkrijgbaar in volgende kleur:  Onyx: FRBFG651OX1 FUN 114.0607.123	

Colorline

Perfectie in praktische snuffjes.

Dankzij onze nieuwe Colorline-accessoires in mat zwart gaat u voor de ultieme black match. Een zwarte spoelbak met zwarte kraan? Kies een ventiel en overloop in dezelfde kleur en creëer een uitermate chique design. Beschikbaar in set voor manuele en automatische lediging.



Manuele lediging

Manueel ventielset voor 2 bakken, zwart mat

331303 € 62,03 (excl. BTW)
FUN 112.0658.125 € 75,06 (incl. BTW)

Manueel ventielset voor 1 bak, geïntegreerde ronde overloop, zwart mat

331305 € 49,16 (excl. BTW)
FUN 112.0657.946 € 59,48 (incl. BTW)

Manueel ventielset voor 1 bak, geïntegreerde ronde overloop, ventielcover, zwart mat

331307 € 49,16 (excl. BTW)
FUN 112.0658.242 € 59,48 (incl. BTW)

Manueel ventielset voor 2 bakken, geïntegreerde rechthoekige overloop, ventielcover, zwart mat

331309 € 62,03 (excl. BTW)
FUN 112.0658.484 € 75,06 (incl. BTW)

Manueel ventielset voor 1 bak, geïntegreerde rechthoekige overloop, ventielcover, zwart mat

331311 € 49,16 (excl. BTW)
FUN 112.0658.444 € 59,48 (incl. BTW)

Manueel ventielset voor 2 bakken, geïntegreerde ronde overloop, spacer, zwart mat

331315 € 62,03 (excl. BTW)
FUN 112.0658.269 € 75,06 (incl. BTW)

Passend bij model:

ANTEA	BASIS	MARIS	URBAN
AZG 651 AZG 621	BFG 651 BFG 621	MRG 651	
AZG 611	BFG 611	MRG 611	
			UBG 611
		MRG 620 MRG 260 / 160 MRG 220 / 110	
		MRG 610 MRG 210 / 110	
			UBG 651 UBG 621

Automatische lediging

Automatisch ventielset voor 2 bakken, zwart mat

Draaiknop zwart mat 331302
FUN 112.0658.280
 € 81,93 (excl. BTW)
€ 99,13 (incl. BTW)

Drukknop zwart mat 331329
FUN 112.0715.468
 € 115,93 (excl. BTW)
€ 140,28 (incl. BTW)

Automatisch ventielset voor 1 bak, geïntegreerde ronde overloop, zwart mat

331304
FUN 112.0658.197
 € 67,88 (excl. BTW)
€ 82,14 (incl. BTW)

331330
FUN 112.0715.442
 € 101,88 (excl. BTW)
€ 123,27 (incl. BTW)

Automatisch ventielset voor 1 bak, geïntegreerde ronde overloop, ventielcover, zwart mat

331306
FUN 112.0658.214
 € 67,88 (excl. BTW)
€ 82,14 (incl. BTW)

331331
FUN 112.0715.729
 € 101,88 (excl. BTW)
€ 123,27 (incl. BTW)

Automatisch ventielset voor 2 bakken, geïntegreerde rechthoekige overloop, ventielcover, zwart mat

331308
FUN 112.0658.485
 € 81,93 (excl. BTW)
€ 99,13 (incl. BTW)

331332
FUN 112.0715.441
 € 115,93 (excl. BTW)
€ 140,28 (incl. BTW)

Automatisch ventielset voor 1 bak, geïntegreerde rechthoekige overloop, ventielcover, zwart mat

331310
FUN 112.0658.446
 € 67,88 (excl. BTW)
€ 82,14 (incl. BTW)

331333
FUN 112.0715.379
 € 101,88 (excl. BTW)
€ 123,27 (incl. BTW)





Automatisch ventielset voor 2 bakken, geïntegreerde ronde overloop, spacer, zwart mat


331314
FUN 112.0658.270
 € 81,93 (excl. BTW)
€ 99,13 (incl. BTW)

331334
FUN 112.0716.567
 € 115,93 (excl. BTW)
€ 140,28 (incl. BTW)

Passend bij model:

ANTEA	BASIS	MARIS spoeltafel	URBAN
AZG 651 AZG 621	BFG 651 BFG 621	MRG 651	
AZG 611	BFG 611	MRG 611	
			UBG 611
		MRG 620 MRG 260 / 160 MRG 220 / 120	
		MRG 610 MRG 210 / 110	
			UBG 651 UBG 621





Model	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
OPKK106WHECO			
	U-uitloop.	Wit	309,00
	Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja
	Keurmerk KIWA	Sprong uitloop 224 mm	Inhoud -
OPKK108WHECO			
	L-uitloop.	Wit	347,00
	Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja
	Keurmerk KIWA	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -
OPKK108WHUECO			
	Met uittrekbaar uitloopdeel. L-uitloop.	Wit	395,00
	Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja
	Keurmerk KIWA, BELGAQUA	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -
OPKK109WHECO			
	L-uitloop.	Wit	373,00
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche Ja
	Keurmerk -	Sprong uitloop 232 mm	Inhoud -





OPKK203WH	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Zeeppomp met RVS binnenwerk. Maximale bladdikte 50 mm.	Wit	99,50
Kraangat 25 mm	HOH afstand -	Koude start -	Eco-cartouche -
Keurmerk -	Bovenaf navulbaar Ja	Sprong uitloop 90 mm	Inhoud 400 ml



O-Plus
Bathroom & Kitchen solutions

Keukenkraan OPKK106WHECO

FR301008	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ACTIVE Eéngreepsmengkraan L met uittrekbare uitloop / Side lever	Wit mat	660,96
	FUN 115.0653.383		
	Kraangat 35 mm	Waterbesparend Ja	Energiebesparend Ja
	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -
FR301020	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ACTIVE Eéngreepsmengkraan L met zwenkbare uitloop / Side lever	Wit mat	557,51
	FUN 115.0653.372		
	Kraangat 35 mm	Waterbesparend Ja	Energiebesparend Ja
	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -
FR301030	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ACTIVE Eéngreepsmengkraan J met uittrekbare uitloop / Side lever	Wit mat	701,20
	FUN 115.0653.405		
	Kraangat 35 mm	Waterbesparend Ja	Energiebesparend Ja
	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 227 mm	Inhoud -
FR301038	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ACTIVE Eéngreepsmengkraan J met zwenkbare uitloop / Side lever	Wit mat	551,76
	FUN 115.0653.399		
	Kraangat 35 mm	Waterbesparend Ja	Energiebesparend Ja
	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -

FR301006	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ACTIVE Eéngreepsmengkraan L met uittrekbare uitloop / Side lever	Chroom/Metaalwit	660,96
	FUN 115.0653.387		
	Kraangat 35 mm	Waterbesparend Ja	Energiebesparend Ja
	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 240 mm	Inhoud -
FR301018	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ACTIVE Eéngreepsmengkraan L met zwenkbare uitloop / Side lever	Chroom/Metaalwit	557,51
	FUN 115.0653.376		
	Kraangat 35 mm	Waterbesparend Ja	Energiebesparend Ja
	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 236 mm	Inhoud -
FR301041	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	NOVARA Eéngreepsmengkraan met sproeier / Top lever	Chroom/Metaalwit	205,00
	FUN 115.0470.669		
	Kraangat 35 mm	Waterbesparend -	Energiebesparend -
	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 240 mm	Inhoud -
FR301044	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	NOVARA Eéngreepsmengkraan met zwenkbare uitloop / Top lever	Chroom/Metaalwit	165,00
	FUN 115.0470.658		
	Kraangat 35 mm	Waterbesparend -	Energiebesparend -
	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 251 mm	Inhoud -

FR301181	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Kraanversteviger Geeft extra steun aan de kraan en versterkt tevens de spoeltafel. In het bijzonder aangeraden bij roestvrijstalen spoeltafels in combinatie met een hoge of zware kraan.	Kunststof	25,46
FUN 133.0026.896			

FR301183	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Kraanversteviger Geeft extra steun aan de kraan en versterkt tevens de spoeltafel. In het bijzonder aangeraden bij roestvrijstalen spoeltafels in combinatie met een hoge of zware kraan.	RVS	17,71
FUN 112.0187.655			

O-Plus

Bathroom & Kitchen solutions



WHITE LINE

keukenspoelbakken

Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen

OPKSGRPP40WH-FL	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Vlakinbouw White Line composiet, diepte 200 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. De bak altijd als mal gebruiken voor de uitsparing in het blad. Afmetingen (BxD): inwendig: 400 x 400 mm, uitwendig: 440 x 440 mm.	Wit	429,00
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-right: 10px;"> Kastmaat 500 mm </div> Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen </div>			

OPKSGRPP40WH-TU	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Op-/onderbouw White Line composiet, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. De bak altijd als mal gebruiken voor de uitsparing in het blad. Afmetingen (BxD): inwendig: 400 x 400 mm, uitwendig: 450 x 450 mm.	Wit	429,00
	Kastmaat 500 mm	<i>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</i>	
OPKSGRPP50WH-FL	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Vlakinbouw White Line composiet, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. De bak altijd als mal gebruiken voor de uitsparing in het blad. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, uitwendig: 540 x 440 mm.	Wit	453,00
	Kastmaat 600 mm	<i>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</i>	
OPKSGRPP50WH-TU	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Op-/onderbouw White Line composiet, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. De bak altijd als mal gebruiken voor de uitsparing in het blad. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, uitwendig: 550 x 450 mm.	Wit	453,00
	Kastmaat 600 mm	<i>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</i>	
OPKSGR50KRWH-TU	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Opbouw White Line composiet, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. De bak altijd als mal gebruiken voor de uitsparing in het blad. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 360 mm, uitwendig: 560 x 510 mm.	Wit	465,00
	Kastmaat 600 mm	<i>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</i>	

OPKSCS1D46W	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>Inzetbakje. T.b.v. de PPD46-serie*. Afmetingen (LxBxD): 480/445 x 140 x 103 mm.</p>	<p>RVS/Wit</p>	<p>114,00</p>
<p>*PPD46-serie:</p>			
<p>OPKSPP20D46R10 OPKSPP34D46R10 OPKSPP46D46R10 OPKSPP55D46R10</p>			
OPKS505WRWH	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>Wasteset t.b.v. OPKSGR50KRWH-TU White Line spoelbakken, uitsparing knop: Ø 16 mm. Met trekknop bediening.</p>	<p>Wit</p>	<p>59,50</p>
OPKSGR505100WH	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>Complete korfplugset met design wandoverloop. Geschikt voor de series: OPKSGRPP40WH-TU/FL en OPKSGRPP50WH-TU/FL.</p>	<p>Wit</p>	<p>24,50</p>
OPKS519WH	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>Complete Ø 97mm korfplugset met design wandoverloop. Geschikt voor de series: OPKSGR40WH-TU, OPKSGR50WH-TU en OPKSGR50KRWH-TU</p>	<p>Wit</p>	<p>41,00</p>
<p>Optie</p>			
<p>OPKS505100ZWH</p>	<p>Losse korfzeef</p>	<p>Wit</p>	<p>18,75</p>

O-Plus





Bathroom & Kitchen solutions



KEUKENKRAAN
OPKK106WHECO

SPOELTAFEL
OPKSGRPP40WH-TU

Model	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
BL523410 	SUBLINE 320-U. Onderbouw. Silgraniet, 1 bak, R10. Afmetingen (BxD): inwendig: 320 x 400 mm, uitwendig: 350 x 460 mm.	Wit	588,00
Ook verkrijgbaar in volgende speciale kleur:			
Kastmaat 400 mm	 Zacht wit: BL527160		
BL523426 	SUBLINE 400-U. Onderbouw. Silgraniet, 1 bak, R10. Afmetingen (BxD): inwendig: 400 x 400 mm, uitwendig: 430 x 460 mm.	Wit	681,00
Ook verkrijgbaar in volgende speciale kleur:			
Kastmaat 500 mm	 Zacht wit: BL527166		
BL523436 	SUBLINE 500-U. Onderbouw. Silgraniet, 1 bak, R10. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, uitwendig: 530 x 460 mm.	Wit	741,00
Ook verkrijgbaar in volgende speciale kleur:			
Kastmaat 600 mm	 Zacht wit: BL527170		
BL523562 	SUBLINE 340/160-U. Onderbouw. Grote bak rechts. Silgraniet, 1 + 1/2 bak, R10. Afmetingen (BxD): inwendig: 525 x 400 mm, uitwendig: 555 x 460 mm.	Wit	817,00
Ook verkrijgbaar in volgende speciale kleur:			
Kastmaat 600 mm	 Zacht wit: BL527163		

Model	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
BL523552	 <p>SUBLINE 340/160-U. Onderbouw. Grote bak links. Silgraniet, 1 + 1/2 bak, R10. Afmetingen (BxD): inwendig: 525 x 400 mm, uitwendig: 555 x 460 mm.</p>	Wit	817,00
	<p>Kastmaat 600 mm</p>	<p>Ook verkrijgbaar in volgende speciale kleur:</p>  <p>Zacht wit: BL527162</p>	
BL523155	 <p>SUBLINE 430/270-U. Onderbouw. Grote bak links. Silgraniet, 2 bakken, R10. Afmetingen (BxD): inwendig: 725 x 400 mm, uitwendig: 755 x 460 mm.</p>	Wit	816,00
	<p>Kastmaat 800 mm</p>	<p>Ook verkrijgbaar in volgende speciale kleur:</p>  <p>Zacht wit: BL527167</p>	
BL230700	 <p>Snijplank 240 x 424 mm</p>	essenhout-compound	283,00


BLANCO VILLAE Farmhouse



BLANCO Keramiek



- Smaakvol en traditioneel design voor een landelijke stijl
- Stijvolle keramische dubbele spoelbak in kristalwit glanzend
- Geschikt voor 80 cm onderkast

Nieuw

Onderkast mm	800	800
BLANCO VILLAE Farmhouse	Double	Single
		
kristalwit glanzend	525 164	525 163
Prijs in € excl. BTW	€ 909,00	€ 958,00
Diepte	195/195 mm	195 mm



In de levering en de prijs inbegrepen


manuele bediening

Afloopgarnituur, korfventiel 3 1/2"

BLANCO VILLAE Single

Onderbouwspoelbak in Keramiek kristalwit glanzend

De Blanco Villae in enkel en dubbele bak zijn achteraan ook afgewerkt. Dwz dat de bak ook hoger dan het werkblad kan geplaatst worden zonder een plintje achter de bak te moeten voorzien. Dat is een pluspunt.



Art. nr. 525 163

Afmetingen

Spoelbak	795 x 460 mm
Diepte	195 mm
Hoogte voorkant	220 mm

WHITE LINE

opzetspoeltafels




TRADITION

89,5 x 63 x 22 cm

VB632391R1

2014.00 €



O.NOVO

49,5 x 40 x 17 cm

VB63210001

342.00 €

59,5 x 50 x 20 cm

VB63220001

440.00 €

toebehoren / accessoires

enkele sifon


VI101800

16.06 €

overloopgarnituur kunststof

VB94281061

75.00 €



	A	B	C	D	E	G	J
6321 00	495	400	455	330	485	170	150
6321 10	495	400	455	330	485	170	150
6322 00	595	500	555	430	585	200	180
6322 10	595	500	555	430	585	200	180
6327 00	695	500	655	430	685	200	180

79,5 x 50 x 22 cm

VB63310001

766.00 €

89,5 x 50 x 22 cm

VB63320001

1247.00 €

toebehoren

enkele sifon


VI101800

16.06 €





overloopgarnituur kunststof





VB94290061





101.00 €











	A	B	C	D	E
6331 00	795	500	760	465	785
6332 00	895	550	860	515	885

FRMRG110370MW1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>MARIS Onderbouwspoeltafel / 403 x 433 mm/ 1 bak</p> <p><i>*Afloopsysteem afzonderlijk te bestellen</i></p> <p>FUN 125.0692.225</p> <p>Kastmaat 450 mm</p>	Metaalwit	479,00
FRMRG110520MW1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>MARIS Onderbouwspoeltafel / 553 x 433 mm/ 1 bak</p> <p><i>*Afloopsysteem afzonderlijk te bestellen</i></p> <p>FUN 125.0692.231</p> <p>Kastmaat 600 mm</p>	Metaalwit	575,00
FRMRG110720MW1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>MARIS Onderbouwspoeltafel / 753 x 433 mm/ 1 bak</p> <p><i>*Inclusief afloopsysteem</i></p> <p>FUN 125.0692.237</p> <p>Kastmaat 800 mm</p>	Metaalwit	679,00
FRMRG120MW1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>MARIS Onderbouwspoeltafel / 753 x 433 mm/ 2 bakken</p> <p><i>*Inclusief afloopsysteem</i></p> <p>FUN 125.0692.249</p> <p>Kastmaat 800 mm</p>	Metaalwit	650,00

FRMRG160MWL1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Onderbouwspoeltafel / 553 x 433 mm/ 2 bakken / grote bak links <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Metaalwit	609,00
	FUN 125.0692.243		
	Kastmaat 600 mm		
FRMRG160MWR1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Onderbouwspoeltafel / 553 x 433 mm/ 2 bakken / grote bak rechts <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Metaalwit	609,00
	FUN 125.0694.615		
	Kastmaat 600 mm		
FRMRG210370MW1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Vlakbouwspoeltafel / 403 x 433 mm/ 1 bak <i>*Afloopsysteem afzonderlijk te bestellen</i>	Metaalwit	479,00
	FUN 135.0694.620		
	Kastmaat 450 mm		
FRMRG210520MW1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Vlakbouwspoeltafel / 553 x 433 mm/ 1 bak <i>*Afloopsysteem afzonderlijk te bestellen</i>	Metaalwit	575,00
	FUN 135.0691.637		
	Kastmaat 600 mm		

FRMRG210720MW1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>MARIS Vlakbouwspoeltafel / 753 x 433 mm/ 1 bak</p> <p><i>*Inclusief afloopsysteem</i></p> <p>FUN 135.0691.639</p>	Metaalwit	679,00
	Kastmaat 800 mm		
FRMRG220MW1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>MARIS Vlakbouwspoeltafel / 753 x 433 mm/ 2 bakken</p> <p><i>*Inclusief afloopsysteem</i></p> <p>FUN 135.0694.637</p>	Metaalwit	650,00
	Kastmaat 800 mm		
FRMRG260MWL1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>MARIS Vlakbouwspoeltafel / 553 x 433 mm/ 2 bakken / grote bak links</p> <p><i>*Inclusief afloopsysteem</i></p> <p>FUN 135.0694.628</p>	Metaalwit	609,00
	Kastmaat 600 mm		
FRMRG260MWR1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>MARIS Vlakbouwspoeltafel / 553 x 433 mm/ 2 bakken / grote bak rechts</p> <p><i>*Inclusief afloopsysteem</i></p> <p>FUN 135.0694.632</p>	Metaalwit	609,00
	Kastmaat 600 mm		

FRBFG611MW1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	BASIS Inbouwspoeltafel / 780 x 500 mm/ 1 bak / omkeerbaar <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Metaalwit	502,11
	FUN 114.0279.449		
	Kastmaat 450 mm		
FRBFG621MW1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	BASIS Inbouwspoeltafel / 1160 x 500 mm/ 2 bakken / omkeerbaar <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Metaalwit	591,89
	FUN 114.0279.455		
	Kastmaat 800 mm		
FRBFG651MW1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	BASIS Inbouwspoeltafel / 970 x 500 mm/ 1 + 1/2 bak / omkeerbaar <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Metaalwit	553,95
	FUN 114.0279.452		
	Kastmaat 600 mm		
FRMRG610390MW1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Inbouwspoeltafel / 440 x 500 mm/ 1 bak <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Metaalwit	532,53
	FUN 114.0668.629		
	Kastmaat 450 mm		

FRMRG610540MW1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>MARIS Inbouwspoeltafel / 590 x 500 mm/ 1 bak</p> <p><i>*Inclusief afloopsysteem</i></p> <p>FUN 114.0668.726</p>	Metaalwit	630,34
	Kastmaat 600 mm		
FRMRG611XLMW1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>MARIS Inbouwspoeltafel / 970 x 500 mm/ 1 bak / omkeerbaar</p> <p><i>*Inclusief afloopsysteem</i></p> <p>FUN 114.0433.830</p>	Metaalwit	605,81
	Kastmaat 600 mm		
FRMRG651MW1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>MARIS Inbouwspoeltafel / 970 x 500 mm/ 1 +1/2 bak / omkeerbaar</p> <p><i>*Inclusief afloopsysteem</i></p> <p>FUN 114.0166.850</p>	Metaalwit	618,47
	Kastmaat 600 mm		
FRMRG621MW1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>MARIS Inbouwspoeltafel / 1160 x 500 mm/ 2 bakken / omkeerbaar</p> <p><i>*Inclusief afloopsysteem</i></p> <p>FUN 114.0166.846</p>	Metaalwit	669,06
	Kastmaat 800 mm		

O-Plus

Bathroom & Kitchen solutions







KEUKENKRAAN GUN METAL
OPKK1114GMUECO





KORFZEEFJE GUN METAL
OPKS50519ZGM


SPOELBAK GUN METAL
OPKSPPSR40R20GM


Model	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
OPKK1105GMECO	C-uitloop.	Gun Metal	394,00
	<ul style="list-style-type: none"> Kraangat 35 mm Koude start Ja Eco-cartouche Ja Keurmerk KIWA Sprong uitloop 222 mm Inhoud - 		
OPKK1106GMECO	U-uitloop.	Gun Metal	394,00
	<ul style="list-style-type: none"> Kraangat 35 mm Koude start Ja Eco-cartouche Ja Keurmerk KIWA Sprong uitloop 217 mm Inhoud - 		
OPKK1108GMECO	L-uitloop.	Gun Metal	409,00
	<ul style="list-style-type: none"> Kraangat 35 mm Koude start Ja Eco-cartouche Ja Keurmerk KIWA Sprong uitloop 220 mm Inhoud - 		
OPKK1108GMUECO	Met uittrekbaar uitloopdeel. L-uitloop.	Gun Metal	493,00
	<ul style="list-style-type: none"> Kraangat 35 mm Koude start Ja Eco-cartouche Ja Keurmerk KIWA,BELGAQUA Sprong uitloop 220 mm Inhoud - 		


Model	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
OPKK1112GMECO	Met uittrekbaar perlatordeel. U-uitloop.	Gun Metal	569,00
	<ul style="list-style-type: none"> Kraangat 25-32 mm Koude start Ja Eco-cartouche Ja Keurmerk KIWA Sprong uitloop 230 mm Inhoud - 		
OPKK1114GMUECO	Met uittrekbaar uitloopdeel. C-uitloop.	Gun Metal	477,00
	<ul style="list-style-type: none"> Kraangat 35 mm Koude start Ja Eco-cartouche Ja Keurmerk KIWA, BELGAQUA Sprong uitloop 220 mm Inhoud - 		
OPKK203GM	Zeepomp met kunststof binnenwerk. Maximale bladdikte 50 mm.	Gun Metal	116,00
	<ul style="list-style-type: none"> Kraangat 25 mm HOH afstand - Koude start - Eco-cartouche - Keurmerk - Bovenaf navulbaar Ja Sprong uitloop 90 mm Inhoud 400 ml 		
OPKKROZGM	Losse rozet t.b.v. OPKK1105/1106/1108/1114 Gun Metal kranenserie. Afmetingen: uitwendig: Ø 52 mm, inwendig: Ø 34 mm, dikte: 6 mm.	Gun Metal	15,50
			


Model	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Vlakinbouw. Roestvrijstaal met smalle rand. Diepte 200 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 400 x 400 mm, smalle rand uitwendig: 414 x 414 mm.	Gun Metal	599,00
	Optie OPKSBR40GM Bodemrooster	Gun Metal	79,00
	Kastmaat 500 mm	De Gun Metal kleur(laag) is krasgevoelig. Pas op met harde/scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen. Tip: Gebruik een bodem(bescherm)rooster. Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	
	Vlakinbouw. Roestvrijstaal met smalle rand. Diepte 200 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, smalle rand uitwendig: 514 x 414 mm.	Gun Metal	629,00
	Optie OPKSBR50GM Bodemrooster	Gun Metal	94,00
	Kastmaat 600 mm	De Gun Metal kleur(laag) is krasgevoelig. Pas op met harde/scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen. Tip: Gebruik een bodem(bescherm)rooster. Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	
	Op-/onder-/vlakinbouw en vlakinbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 400 x 400 mm, uitwendig: 440 x 440 mm.	Gun Metal	529,00
	Optie OPKSBR40GM Bodemrooster	Gun Metal	79,00
	Kastmaat 500 mm	De Gun Metal kleur(laag) is krasgevoelig. Pas op met harde/scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen. Tip: Gebruik een bodem(bescherm)rooster. Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	
	Op-/onder-/vlakinbouw en vlakinbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, uitwendig: 540 x 440 mm.	Gun Metal	579,00
	Optie OPKSBR50GM Bodemrooster	Gun Metal	94,00
	Kastmaat 600 mm	De Gun Metal kleur(laag) is krasgevoelig. Pas op met harde/scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen. Tip: Gebruik een bodem(bescherm)rooster. Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	

Model	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
OPKSPP1534R10GM	 <p>Op-/onder-/vlakbouw en vlakbouw in HPL-bladen. Grote bak rechts. Roestvrijstaal, diepte 130 + 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 150/340 x 400 mm, uitwendig: 550 x 440 mm.</p>	Gun Metal	706,00
	<p>Optie</p> <p>OPKSBR1534/3415GM Bodemrooster Gun Metal 79,00</p> <p>Kastmaat 600 mm</p> <p><i>De Gun Metal kleur(laag) is krasgevoelig. Pas op met harde/scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen. Tip: Gebruik een bodem(bescherm)rooster.</i></p> <p><i>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</i></p>		
OPKSPP3415R10GM	 <p>Op-/onder-/vlakbouw en vlakbouw in HPL-bladen. Grote bak links. Roestvrijstaal, diepte 185 + 130 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 340/150 x 400 mm, uitwendig: 550 x 440 mm.</p>	Gun Metal	706,00
	<p>Optie</p> <p>OPKSBR1534/3415GM Bodemrooster Gun Metal 79,00</p> <p>Kastmaat 600 mm</p> <p><i>De Gun Metal kleur(laag) is krasgevoelig. Pas op met harde/scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen. Tip: Gebruik een bodem(bescherm)rooster.</i></p> <p><i>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</i></p>		
OPKSPP40KR10GM	 <p>Opbouw/vlakbouw en vlakbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Extra (kraan)gat: 50,00€. Afmetingen (BxD): inwendig: 400 x 400 mm, uitwendig: 440 x 520 mm.</p>	Gun Metal	544,00
	<p>Optie</p> <p>OPKSBR40GM Bodemrooster Gun Metal 79,00</p> <p>Kastmaat 500 mm</p> <p><i>De Gun Metal kleur(laag) is krasgevoelig. Pas op met harde/scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen. Tip: Gebruik een bodem(bescherm)rooster.</i></p> <p><i>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</i></p>		
OPKSPP50KR10GM	 <p>Opbouw/vlakbouw en vlakbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Extra (kraan)gat: 50,00€. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, uitwendig: 540 x 520 mm.</p>	Gun Metal	598,00
	<p>Optie</p> <p>OPKSBR50GM Bodemrooster Gun Metal 94,00</p> <p>Kastmaat 600 mm</p> <p><i>De Gun Metal kleur(laag) is krasgevoelig. Pas op met harde/scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen. Tip: Gebruik een bodem(bescherm)rooster.</i></p> <p><i>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</i></p>		

OPKSCSGM	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>Inzetbakje. T.b.v. de Gun Metal R10 en R20-serie*. Afmetingen (LxBxD): 417/380 x 135 x 50 mm.</p>	Gun Metal/Zwart	197,00
	<p>*R10 en R20-serie:</p> <p>OPKSPP40R10GM OPKSPP40KR10GM</p> <p>OPKSPP50R10GM OPKSPP50KR10GM</p> <p>OPKSPP1534R10GM OPKSPPSR40R20GM</p> <p>OPKSPP3415R10GM OPKSPPSR50R20GM</p>		

OPKSFDMGM	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>Afdruiprooster. Opvouwbaar, Gun Metal met zwarte siliconen rand. Afmetingen (LxB): 440 x 315 mm.</p>	Gun Metal/Zwart	56,00

OPKSBR40GM	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>Roestvrijstalen "Sunbeam" design bodestrooster. Voor bescherming van de bakbodem. Afmetingen (LxBxD): 390 x 390 x 14 mm. T.b.v. 400 x 400 mm Gun Metal SR-serie, artikel OPKSPPSR40R20GM.</p>	Gun Metal	79,00

OPKSBR50GM	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>Roestvrijstalen "Sunbeam" design bodestrooster. Voor bescherming van de bakbodem. Afmetingen (LxBxD): 490 x 390 x 14 mm. T.b.v. 500 x 400 mm Gun Metal SR-serie, artikel OPKSPPSR50R20GM.</p>	Gun Metal	94,00

OPKSBR40GM	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Roestvrijstalen "Sunbeam" design bodemrooster. Voor bescherming van de bakbodem. Afmetingen (LxBxD): 390 x 390 x 14 mm. T.b.v. 400 x 400 mm Gun Metal R-serie, artikel OPKSPP40R10GM en OPKSPP40KR10GM.	Gun Metal	79,00
OPKSBR50GM	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Roestvrijstalen "Sunbeam" design bodemrooster. Voor bescherming van de bakbodem. Afmetingen (LxBxD): 490 x 390 x 14 mm. T.b.v. 500 x 400 mm Gun Metal R-serie, artikel OPKSPP50R10GM en OPKSPP50KR10GM.	Gun Metal	94,00
OPKSBR1534/3415GM	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Roestvrijstalen "Sunbeam" design bodemrooster. Voor bescherming van de bakbodem. Afmetingen (LxBxD): 330 x 390 x 14 mm. T.b.v. 340 x 400 mm Gun Metal R-serie, artikel OPKSPP3415R10GM en OPKSPP3415KR10GM.	Gun Metal	79,00
OPKS505WRGM	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Wasteset, uitsparing knop: Ø 16 mm. Met trekknop bediening.	Gun Metal	96,00





OPKSPPKP24NGM	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>Losse (vervangings) korfplugset t.b.v. OPKSPP..R10 spoelbakken van ná 4-2024.</p>	<p>Gun Metal</p>	<p>48,00</p>
	<p>Losse (vervangings) korfplugset met kort wandoverlooppijpje t.b.v. OPKSPP1534/3415R10 spoelbakken.</p>	<p>Gun Metal</p>	<p>48,00</p>
	<p>Losse (vervangings) korfplugset t.b.v. OPKSPP..R10 spoelbakken van vóór 4-2024.</p>	<p>Gun Metal</p>	<p>49,50</p>
	<p>Korfplugset t.b.v. Small Rim & Basic Line Gun Metal spoelbakken.</p>	<p>Gun Metal</p>	<p>53,00</p>





OPKS50519ZGM	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Los korfzeeffe t.b.v. korfplug, diameter 97 mm. Geschikt voor de series: OPKSPP..R10, OPKSPP..R6R0 en Basic Line.	Gun Metal	18,75

OPKS50519GM	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Losse korfzeeff + wastestift t.b.v. wasteplug "OPKS505WRGM".	Gun Metal	25,00



Model	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
OPKK1105COECO	C-uitloop.	Copper	394,00
	<ul style="list-style-type: none"> Kraangat 35 mm Koude start Ja Eco-cartouche Ja Keurmerk KIWA Sprong uitloop 222 mm Inhoud - 		
OPKK1106COECO	U-uitloop.	Copper	394,00
	<ul style="list-style-type: none"> Kraangat 35 mm Koude start Ja Eco-cartouche Ja Keurmerk KIWA Sprong uitloop 217 mm Inhoud - 		
OPKK1108COECO	L-uitloop.	Copper	409,00
	<ul style="list-style-type: none"> Kraangat 35 mm Koude start Ja Eco-cartouche Ja Keurmerk KIWA Sprong uitloop 220 mm Inhoud - 		
OPKK1108COUECO	Met uittrekbaar uitloopdeel. L-uitloop.	Copper	493,00
	<ul style="list-style-type: none"> Kraangat 35 mm Koude start Ja Eco-cartouche Ja Keurmerk KIWA, BELGAQUA Sprong uitloop 220 mm Inhoud - 		

OPKK1112COECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Met uittrekbaar perlatordeel. U-uitloop.	Copper	569,00
		Kraangat 25-32 mm	Koude start Ja
		Keurmerk KIWA	Sprong uitloop 230 mm
			Eco-cartouche Ja
			Inhoud -
OPKK1114COUECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Met uittrekbaar uitloopdeel. C-uitloop.	Copper	477,00
		Kraangat 35 mm	Koude start Ja
		Keurmerk KIWA, BELGAQUA	Sprong uitloop 220 mm
			Eco-cartouche Ja
			Inhoud -
OPKK203CO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Zeepomp met kunststof binnenwerk. Maximale bladdikte 50 mm.	Copper	116,00
		Kraangat 25 mm	HOH afstand -
		Keurmerk -	Koude start -
		Bovenaf navulbaar Ja	Sprong uitloop 90 mm
			Eco-cartouche -
			Inhoud 400 ml
OPKKROZCO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Losse rozet t.b.v. OPKK1105/1106/1108/ 1114 Copper kranenserie. Afmetingen: uitwendig: Ø 52 mm, inwendig: Ø 34 mm, dikte: 6 mm.	RVS	15,50

FR301944	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ATLAS NEO Eéngreepsmengkraan L met zwenkbare uitloop / Side lever	Koper	483,25
	FUN 115.0628.204		
	Kraangat 35 mm	Waterbesparend -	Energiebesparend -
	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 225 mm	Inhoud -
FR301947	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ATLAS NEO Eéngreepsmengkraan L met uittrekbare uitloop / Side lever	Koper	560,57
	FUN 115.0628.208		
	Kraangat 35 mm	Waterbesparend -	Energiebesparend -
	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 225 mm	Inhoud -
FR301950	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	EOS NEO Eéngreepsmengkraan J met zwenkbare uitloop / Zijdelingse bediening	Koper	560,57
	FUN 115.0628.251		
	Kraangat 35 mm	Waterbesparend -	Energiebesparend -
	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 229 mm	Inhoud -
FR301953	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	EOS NEO Eéngreepsmengkraan J met uittrekbare uitloop / Zijdelingse bediening	Koper	708,76
	FUN 115.0628.254		
	Kraangat 35 mm	Waterbesparend -	Energiebesparend -
	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 231 mm	Inhoud -

FR301181	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Kraanversteviger Geeft extra steun aan de kraan en versterkt tevens de spoeltafel. In het bijzonder aangeraden bij roestvrijstalen spoel tafels in combinatie met een hoge of zware kraan.	Kunststof	25,46
	FUN 133.0026.896		





FR301183	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Kraanversteviger Geeft extra steun aan de kraan en versterkt tevens de spoeltafel. In het bijzonder aangeraden bij roestvrijstalen spoel tafels in combinatie met een hoge of zware kraan.	RVS	17,71
	FUN 112.0187.655		







FRANKE


MYTHOS SPOELTAFEL
FRBXM210/110680CP1
FUN 127.0674.535


ZEPPOMPJE
FR302162 - FUN 112.0717.104
KEUKENKRAAN EOS NEO
FR301953 - FUN 115.0628.254


Model	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Vlakinbouw. Roestvrijstaal met smalle rand. Diepte 200 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 400 x 400 mm, smalle rand uitwendig: 414 x 414 mm.	Copper	599,00
	Optie OPKSBR40CO Bodemrooster Copper 79,00		
	Kastmaat 500 mm	De Copper kleur(laag) is krasgevoelig. Pas op met harde/scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen. Tip: Gebruik een bodem(bescherm)rooster. Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	
	Vlakinbouw. Roestvrijstaal met smalle rand. Diepte 200 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, smalle rand uitwendig: 514 x 414 mm.	Copper	629,00
	Optie OPKSBR50CO Bodemrooster Copper 94,00		
	Kastmaat 600 mm	De Copper kleur(laag) is krasgevoelig. Pas op met harde/scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen. Tip: Gebruik een bodem(bescherm)rooster. Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	
	Op-/onder-/vlakinbouw en vlakinbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 400 x 400 mm, uitwendig: 440 x 440 mm.	Copper	529,00
	Optie OPKSBR40CO Bodemrooster Copper 79,00		
	Kastmaat 500 mm	De Copper kleur(laag) is krasgevoelig. Pas op met harde/scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen. Tip: Gebruik een bodem(bescherm)rooster. Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	
	Op-/onder-/vlakinbouw en vlakinbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, uitwendig: 540 x 440 mm.	Copper	579,00
	Optie OPKSBR50CO Bodemrooster Copper 94,00		
	Kastmaat 600 mm	De Copper kleur(laag) is krasgevoelig. Pas op met harde/scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen. Tip: Gebruik een bodem(bescherm)rooster. Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	





Model	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
OPKSPP1534R10CO	 <p>Op-/onder-/vlnkinbouw en vlnkinbouw in HPL-bladen. Grote bak rechts. Roestvrijstaal, diepte 130 + 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 150/340 x 400 mm, uitwendig: 550 x 440 mm.</p>	Copper	706,00
			<p>Optie</p> <p>OPKSBR1534/3415CO Bodemrooster Copper 79,00</p> <p>Kastmaat 600 mm</p> <p><i>De Copper kleur(laag) is krasgevoelig. Pas op met harde/scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen. Tip: Gebruik een bodem(bescherm)rooster.</i></p> <p>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</p>
OPKSPP3415R10CO	 <p>Op-/onder-/vlnkinbouw en vlnkinbouw in HPL-bladen. Grote bak links. Roestvrijstaal, diepte 185 + 130 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 340/150 x 400 mm, uitwendig: 550 x 440 mm.</p>	Copper	706,00
			<p>Optie</p> <p>OPKSBR1534/3415CO Bodemrooster Copper 79,00</p> <p>Kastmaat 600 mm</p> <p><i>De Copper kleur(laag) is krasgevoelig. Pas op met harde/scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen. Tip: Gebruik een bodem(bescherm)rooster.</i></p> <p>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</p>
OPKSPP40KR10CO	 <p>Opbouw/vlnkinbouw en vlnkinbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Extra (kraan)gat: 50,00€. Afmetingen (BxD): inwendig: 400 x 400 mm, uitwendig: 440 x 520 mm.</p>	Copper	544,00
			<p>Optie</p> <p>OPKSBR40CO Bodemrooster Copper 79,00</p> <p>Kastmaat 500 mm</p> <p><i>De Copper kleur(laag) is krasgevoelig. Pas op met harde/scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen. Tip: Gebruik een bodem(bescherm)rooster.</i></p> <p>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</p>
OPKSPP50KR10CO	 <p>Opbouw/vlnkinbouw en vlnkinbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Extra (kraan)gat: 50,00€. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, uitwendig: 540 x 520 mm.</p>	Copper	598,00
			<p>Optie</p> <p>OPKSBR50CO Bodemrooster Copper 94,00</p> <p>Kastmaat 600 mm</p> <p><i>De Copper kleur(laag) is krasgevoelig. Pas op met harde/scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen. Tip: Gebruik een bodem(bescherm)rooster.</i></p> <p>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</p>

OPKSCSCO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Inzetbakje. T.b.v. de Copper R10 en R20-serie*. Afmetingen (LxBxD): 417/380 x 135 x 50 mm.	Copper	197,00
*R10 en R20-serie:			
OPKSPP40R10CO		OPKSPP40KR10CO	
OPKSPP50R10CO		OPKSPP50KR10CO	
OPKSPP1534R10CO		OPKSPPSR40R20CO	
OPKSPP3415R10CO		OPKSPPSR50R20CO	

OPKSFDMCO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Afdruiprooster. Opvouwbaar, Copper met zwarte siliconen rand. Afmetingen (LxB): 440 x 315 mm.	Copper	56,00

OPKSBRSR40CO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Roestvrijstalen "Sunbeam" design bodestrooster. Voor bescherming van de bakbodem. Afmetingen (LxBxD): 390 x 390 x 14 mm. T.b.v. 400 x 400 mm Copper SR-serie, artikel OPKSPPSR40R20CO.	Copper	79,00

OPKSBRSR50CO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Roestvrijstalen "Sunbeam" design bodestrooster. Voor bescherming van de bakbodem. Afmetingen (LxBxD): 490 x 390 x 14 mm. T.b.v. 500 x 400 mm Copper SR-serie, artikel OPKSPPSR50R20CO.	Copper	94,00





OPKSB40CO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Roestvrijstalen "Sunbeam" design bodemrooster. Voor bescherming van de bakbodem. Afmetingen (LxBxD): 390 x 390 x 14 mm. T.b.v. 400 x 400 mm Copper R-serie, artikel OPKSPP40R10CO en OPKSPP40KR10CO.	Copper	79,00
OPKSB50CO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Roestvrijstalen "Sunbeam" design bodemrooster. Voor bescherming van de bakbodem. Afmetingen (LxBxD): 490 x 390 x 14 mm. T.b.v. 500 x 400 mm Copper R-serie, artikel OPKSPP50R10CO en OPKSPP50KR10CO.	Copper	94,00
OPKSB1534/3415CO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Roestvrijstalen "Sunbeam" design bodemrooster. Voor bescherming van de bakbodem. Afmetingen (LxBxD): 330 x 390 x 14 mm. T.b.v. 340 x 400 mm Copper R-serie, artikel OPKSPP3415R10CO en OPKSPP1534R10CO.	Copper	79,00
OPKS505WRCO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Wasteset, uitsparing knop: Ø 16 mm. Met trekknop bediening.	Copper	95,50

OPKSPPKP24NCO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>Losse (vervangings) korfplugset t.b.v. OPKSPP..R10 spoelbakken van ná 4-2024.</p>	<p>Copper</p>	<p>48,00</p>
	<p>Losse (vervangings) korfplugset met kort wandoverlooppijpje t.b.v. OPKSPP1534/3415R10 spoelbakken van ná 4-2024.</p>	<p>Copper</p>	<p>48,00</p>
	<p>Losse (vervangings) korfplugset t.b.v. OPKSPP..R10 spoelbakken van vóór 4-2024.</p>	<p>Copper</p>	<p>49,50</p>
	<p>Korfplugset t.b.v. Small Rim & Basic Line Copper spoelbakken.</p>	<p>Copper</p>	<p>53,00</p>


OPKS50519ZCO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Los korfzeefje t.b.v. korfplug, diameter 97 mm. Geschikt voor de series: OPKSPP..R10, OPKSPP..R6R0 en Basic Line.	Copper	18,75


OPKS50519CO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Losse korfzeef + wastestift t.b.v. wasteplug "OPKS505WRCO".	Copper	25,00



Model	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	C-uitloop.	Gold	394,00
	<ul style="list-style-type: none"> Kraangat 35 mm Keurmerk KIWA Koude start Ja Sprong uitloop 222 mm Eco-cartouche Ja Inhoud - 		
	U-uitloop.	Gold	394,00
	<ul style="list-style-type: none"> Kraangat 35 mm Keurmerk KIWA Koude start Ja Sprong uitloop 217 mm Eco-cartouche Ja Inhoud - 		
	L-uitloop.	Gold	409,00
	<ul style="list-style-type: none"> Kraangat 35 mm Keurmerk KIWA Koude start Ja Sprong uitloop 220 mm Eco-cartouche Ja Inhoud - 		
	Met uittrekbaar uitloopdeel. L-uitloop.	Gold	493,00
	<ul style="list-style-type: none"> Kraangat 35 mm Keurmerk KIWA, BELGAQUA Koude start Ja Sprong uitloop 220 mm Eco-cartouche Ja Inhoud - 		

OPKK1112GECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Met uittrekbaar perlatordeel. U-uitloop.	Gold	569,00
		Kraangat 25 - 32 mm	Koude start Ja
		Keurmerk KIWA	Eco-cartouche Ja
		Sprong uitloop 230 mm	Inhoud -
OPKK1114GUECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Met uittrekbaar uitloopdeel. C-uitloop.	Gold	477,00
		Kraangat 35 mm	Koude start Ja
		Keurmerk KIWA, BELGAQUA	Eco-cartouche Ja
		Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -
OPKK203G	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Zeepomp met kunststof binnenwerk. Maximale bladdikte 50 mm.	Gold	116,00
		Kraangat 25 mm	Koude start -
		HOH afstand -	Eco-cartouche -
		Keurmerk -	Sprong uitloop 90 mm
		Bovenaf navulbaar Ja	Inhoud 400 ml
OPKKROZG	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Losse rozet t.b.v. OPKK1105/1106/1108/ 1114 Gold kranenserie. Afmetingen: uitwendig: Ø 52 mm, inwendig: Ø 34 mm, dikte: 6 mm.	Gold	15,50





BL526683	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	LINUS. L-uitloop.	Gold	638,00
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -
	Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -

BL526684	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	LINUS-S. L-uitloop, met uittrekbare sproeikop.	Gold	711,00
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -
	Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -

BLANCO




KEUKENKRAAN LINUS-S
BL526684
SUBLINE 350/350-U SPOELTAFEL
BL527826
AFLOOPSYSTEEM GOLD
BL207439

FR301979	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	EOS NEO Eéngreepsmengkraan J met zwenkbare uitloop / Side lever	Gold	560,57
	FUN 115.0681.243 <i>Info kraanverstevigings zie pagina 80-135</i>		
	Kraangat 35 mm	Waterbesparend -	Energiebesparend -
	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 229 mm	Inhoud -
FR301980	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	EOS NEO Eéngreepsmengkraan J met uittrekbare uitloop / Side lever	Gold	708,76
	FUN 115.0681.244 <i>Info kraanverstevigings zie pagina 80-135</i>		
	Kraangat 35 mm	Waterbesparend -	Energiebesparend -
	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 231 mm	Inhoud -
FR301981	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ATLAS NEO Eéngreepsmengkraan L met zwenkbare uitloop / Side lever	Gold	483,25
	FUN 115.0681.241 <i>Info kraanverstevigings zie pagina 80-135</i>		
	Kraangat 35 mm	Waterbesparend -	Energiebesparend -
	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 225 mm	Inhoud -
FR301982	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	EOS NEO Eéngreepsmengkraan L met uittrekbare uitloop / Side lever	Gold	560,57
	FUN 115.0681.242 <i>Info kraanverstevigings zie pagina 80-135</i>		
	Kraangat 35 mm	Waterbesparend -	Energiebesparend -
	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 225 mm	Inhoud -

Model	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Vlakinbouw. Roestvrijstaal met smalle rand. Diepte 200 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 400 x 400 mm, smalle rand uitwendig: 414 x 414 mm.	Gold	599,00
	OPKSBR40G Bodemrooster	Gold	79,00
	Kastmaat 500 mm	De Gold kleur(laag) is krasgevoelig. Pas op met harde/scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen. Tip: Gebruik een bodem(bescherm)rooster. Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	
	Vlakinbouw. Roestvrijstaal met smalle rand. Diepte 200 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, smalle rand uitwendig: 514 x 414 mm.	Gold	629,00
	Optie OPKSBR50G Bodemrooster	Gold	94,00
	Kastmaat 600 mm	De Gold kleur(laag) is krasgevoelig. Pas op met harde/scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen. Tip: Gebruik een bodem(bescherm)rooster. Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	
	Op-/onder-/vlakinbouw en vlakinbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 400 x 400 mm, uitwendig: 440 x 440 mm.	Gold	529,00
	Optie OPKSBR40G Bodemrooster	Gold	79,00
	Kastmaat 500 mm	De Gold kleur(laag) is krasgevoelig. Pas op met harde/scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen. Tip: Gebruik een bodem(bescherm)rooster. Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	
	Op-/onder-/vlakinbouw en vlakinbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, uitwendig: 540 x 440 mm.	Gold	579,00
	Optie OPKSBR50G Bodemrooster	Gold	94,00
	Kastmaat 600 mm	De Gold kleur(laag) is krasgevoelig. Pas op met harde/scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen. Tip: Gebruik een bodem(bescherm)rooster. Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	

OPKSPP1534R10G	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Op-/onder-/vlakbouw en vlakbouw in HPL-bladen. Grote bak rechts. Roestvrijstaal, diepte 130 + 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 150/340 x 400 mm, uitwendig: 550 x 440 mm.	Gold	706,00
	Optie OPKSBR1534/3415G Bodemrooster Gold 79,00		
	Kastmaat 600 mm	<i>De Gold kleur(laag) is krasgevoelig. Pas op met harde/scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen. Tip: Gebruik een bodem(bescherm)rooster.</i> Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	
OPKSPP3415R10G	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Op-/onder-/vlakbouw en vlakbouw in HPL-bladen. Grote bak links. Roestvrijstaal, diepte 185 + 130 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 340/150 x 400 mm, uitwendig: 550 x 440 mm.	Gold	706,00
	Optie OPKSBR1534/3415G Bodemrooster Gold 79,00		
	Kastmaat 600 mm	<i>De Gold kleur(laag) is krasgevoelig. Pas op met harde/scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen. Tip: Gebruik een bodem(bescherm)rooster.</i> Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	
OPKSPP40KR10G	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Opbouw/vlakbouw en vlakbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Extra (kraan)gat: 50,00€. Afmetingen (BxD): inwendig: 400 x 400 mm, uitwendig: 440 x 520 mm.	Gold	544,00
	Optie OPKSBR40G Bodemrooster Gold 79,00		
	Kastmaat 500 mm	<i>De Gold kleur(laag) is krasgevoelig. Pas op met harde/scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen. Tip: Gebruik een bodem(bescherm)rooster.</i> Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	
OPKSPP50KR10G	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Opbouw/vlakbouw en vlakbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Extra (kraan)gat: 50,00€. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, uitwendig: 540 x 520 mm.	Gold	598,00
	Optie OPKSBR50G Bodemrooster Gold 94,00		
	Kastmaat 600 mm	<i>De Gold kleur(laag) is krasgevoelig. Pas op met harde/scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen. Tip: Gebruik een bodem(bescherm)rooster.</i> Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	



OPKSCSG	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>Inzetbakje. T.b.v. de Gold R10 en R20-serie*. Afmetingen (LxBxD): 417/380 x 135 x 50 mm.</p> <p>*R10 en R20-serie:</p> <p>OPKSPP40R10G OPKSPP40KR10G OPKSPP50R10G OPKSPP50KR10G OPKSPP1534R10G OPKSPPSR40R20G OPKSPP3415R10G OPKSPPSR50R20G</p>	Gold	197,00

OPKSFDMG	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>Afdruiprooster. Opvouwbaar, Gold met zwarte siliconen rand. Afmetingen (LxB): 440 x 315 mm.</p>	Gold	56,00

OPKSBR40G	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>Roestvrijstalen "Sunbeam" design bodemrooster. Voor bescherming van de bakbodem. Afmetingen (LxBxD): 390 x 390 x 14 mm. T.b.v. 400 x 400 mm Gold SR-serie, artikel OPKSPPSR40R20G.</p>	Gold	79,00

OPKSBR50G	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>Roestvrijstalen "Sunbeam" design bodemrooster. Voor bescherming van de bakbodem. Afmetingen (LxBxD): 490 x 390 x 14 mm. T.b.v. 500 x 400 mm Gold SR-serie, artikel OPKSPPSR50R20G.</p>	Gold	94,00

OPKSBR40G	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>Roestvrijstalen "Sunbeam" design bodemrooster. Voor bescherming van de bakbodem. Afmetingen (LxBxD): 390 x 390 x 14 mm. T.b.v. 400 x 400 mm Gold R-serie, artikel OPKSPP40KR10G en OPKSPP40R10G.</p>	Gold	79,00
OPKSBR50G	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>Roestvrijstalen "Sunbeam" design bodemrooster. Voor bescherming van de bakbodem. Afmetingen (LxBxD): 490 x 390 x 14 mm. T.b.v. 500 x 400 mm Gold R-serie, artikel OPKSPP50KR10G en OPKSPP50R10G.</p>	Gold	94,00
OPKSBR1534/3415G	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>Roestvrijstalen "Sunbeam" design bodemrooster. Voor bescherming van de bakbodem. Afmetingen (LxBxD): 330 x 390 x 14 mm. T.b.v. 340 x 400 mm Gold R-serie, artikel OPKSPP1534R10G en OPKSPP3415R10G.</p>	Gold	79,00
OPKS505WRG	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>Wasteset, uitsparing knop: Ø 16 mm. Met trekknop bediening.</p>	Gold	95,50

OPKSPPKP24NG	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	<p>Losse (vervangings) korfplugset t.b.v. OPKSPP..R10 spoelbakken van ná 4-2024.</p>	<p>Gold</p>	<p>48,00</p>
	<p>Losse (vervangings) korfplugset met kort wandoverlooppijpje t.b.v. OPKSPP1534/3415R10 spoelbakken van ná 4-2024.</p>	<p>Gold</p>	<p>48,00</p>
	<p>Korfplugset t.b.v. Small Rim & Basic Line Gold spoelbakken.</p>	<p>Gold</p>	<p>53,00</p>

OPKS50519ZG	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Los korfzeefje t.b.v. korfplug, diameter 97 mm. Geschikt voor de series: OPKSPP..R10, OPKSPP..R6R0 en Basic Line.	Gold	18,75




OPKS50519G	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Losse korfzeef + wastestift t.b.v. wasteplug "OPKS505WRG".	Gold	25,00



SPOELBAK GOLD
OPKSPPSR40R20G

Model	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	CATRIS-S Flexo. U-uitloop, met uittrekbare sproeikop.	PVD steel	568,00
	Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 187 mm	Inhoud -
	BLANCO CULINA-S II mini. U-uitloop, met uittrekbare sproeikop.	PVD steel	929,00
	Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 240 mm	Inhoud -
	CATRIS-S Flexo. U-uitloop, met uittrekbare sproeikop.	Satin dark steel	655,00
	Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 187 mm	Inhoud -
	LINUS. L-uitloop.	Satin dark steel	638,00
	Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -

Model	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €			
	LINUS-S. L-uitloop, met uittrekbare sproeikop.	Satin dark steel	711,00			
				Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -
				Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -
	BLANCO CULINA-S II mini. U-uitloop, met uittrekbare sproeikop.	Satin dark steel	1072,00			
				Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -
				Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 240 mm	Inhoud -
	LINUS. L-uitloop.	Satin platinum	638,00			
				Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -
				Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -
	LINUS-S. L-uitloop, met uittrekbare sproeikop.	Satin platinum	711,00			
				Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -
				Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -















Model	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
BL527703			
	BLANCO BLANCO CULINA-S II mini. U-uitloop, met uittrekbare sproeikop.	Satin platinum	1072,00
		Kraangat 35 mm	Koude start -
		Keurmerk LGA/DVGW	Eco-cartouche -
			Inhoud -
		Sprong uitloop 240 mm	
FR301005			
	FRANKE ACTIVE Eéngreepsmengkraan L met uittrekbare uitloop / Zijdelingse bediening	Koffieroom	660,96
	FUN 115.0653.388	Kraangat 35 mm	Waterbesparend ja
		Keurmerk BELGAQUA	Energiebesparend ja
			Inhoud -
		Sprong uitloop 240 mm	
FR301017			
	FRANKE ACTIVE Eéngreepsmengkraan L met zwenkbare uitloop / Zijdelingse bediening	Koffieroom	557,51
	FUN 115.0653.377	Kraangat 35 mm	Waterbesparend ja
		Keurmerk BELGAQUA	Energiebesparend ja
			Inhoud -
		Sprong uitloop 236 mm	

BLANCO



KEUKENKRAAN SATIN PLATINUM
BL527699

SPOELTAFEL TARTUFO
BL523439

Model	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	SUBLINE 320-U. Onderbouw. Silgraniet, 1 bak, R10. Afmetingen (BxD): inwendig: 320 x 400 mm, uitwendig: 350 x 460 mm.	Rock grey	588,00
	Kastmaat 400 mm	Ook verkrijgbaar in volgende speciale kleuren:  Vulkaangrijs: BL527343  Tartufo: BL523414  Café: BL523415	
	SUBLINE 400-U. Onderbouw. Silgraniet, 1 bak, R10. Afmetingen (BxD): inwendig: 400 x 400 mm, uitwendig: 430 x 460 mm.	Rock Grey	681,00
	Kastmaat 500 mm	Ook verkrijgbaar in volgende speciale kleuren:  Vulkaangrijs: BL527349  Tartufo: BL523429  Café: BL523431	
	SUBLINE 500-U. Onderbouw. Silgraniet, 1 bak, R10. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, uitwendig: 530 x 460 mm.	Rock grey	741,00
	Kastmaat 600 mm	Ook verkrijgbaar in volgende speciale kleuren:  Vulkaangrijs: BL527353  Tartufo: BL523439  Café: BL523441	
	SUBLINE 340/160-U. Onderbouw. Grote bak rechts. Silgraniet, 1 + 1/2 bak, R10. Afmetingen (BxD): inwendig: 525 x 400 mm, uitwendig: 555 x 460 mm.	Rock grey	817,00
	Kastmaat 600 mm	Ook verkrijgbaar in volgende speciale kleuren:  Vulkaangrijs: BL527346  Tartufo: BL523565  Café: BL523567	

BL523549	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	SUBLINE 340/160-U. Onderbouw. Grote bak links. Silgraniet, 1 + 1/2 bak, R10. Afmetingen (BxD): inwendig: 525 x 400 mm, uitwendig: 555 x 460 mm.	Rock grey	817,00
Kastmaat 600 mm	Ook verkrijgbaar in volgende speciale kleuren:		
	Vulkaangrijs: BL527345	Tartufo: BL523556	Café: BL523557
BL523152	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	SUBLINE 430/270-U. Onderbouw. Grote bak links. Silgraniet, 2 bakken, R10. Afmetingen (BxD): inwendig: 725 x 400 mm, uitwendig: 755 x 460 mm.	Rock grey	816,00
Kastmaat 800 mm	Ook verkrijgbaar in volgende speciale kleuren:		
	Vulkaangrijs: BL527350	Tartufo: BL523158	Café: BL523160
BL230700	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Snijplank 240 x 424 mm (bxh)	essenhout- compound	283,00

BL527837	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	CLARON 700-IF man. Vlakbouw. Steel, 1 bak, R10. Afmetingen (BxD): inwendig: 700 x 400 mm, uitwendig: 740 x 440 mm.	Dark Steel	1640,00
	Optie BL206900 Af- en overloopsysteem	Dark Steel	126,00
	Kastmaat 800 mm		

BL527836	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	CLARON 500-IF man. Vlakbouw. Steel, 1 bak, R10. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, uitwendig: 540 x 440 mm.	Dark Steel	1525,00
	Optie BL206900 Af- en overloopsysteem	Dark Steel	126,00
	Kastmaat 600 mm		

BL527835	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	CLARON 700-U man. Onderbouw. Steel, 1 bak, R10. Afmetingen (BxD): inwendig: 700 x 400 mm, uitwendig: 740 x 440 mm.	Dark Steel	1315,00
	Optie BL206900 Af- en overloopsysteem	Dark Steel	126,00
	Kastmaat 800 mm		









BL527834	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	CLARON 500-U man. Onderbouw. Steel, 1 bak, R10. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, uitwendig: 540 x 440 mm.	Dark Steel	1289,00
	Optie BL206900 Af- en overloopsysteem	Dark Steel	126,00
	Kastmaat 600 mm		











BLANCO








SPOELTAFEL DARK STEEL
BL527835





KEUKENKRAAN SATIN PLATINUM
BL527702

FRMRG110370KR1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Onderbouwspoeltafel / 403 x 433 mm/ 1 bak <i>*Afloopsysteem afzonderlijk te bestellen</i>	Koffieroom	479,00
	FUN 125.0692.224 Kastmaat 450 mm	Ook verkrijgbaar in volgende speciale kleur:  Leigrijs: FRMRG110370LG1 FUN 125.0714.239	
FRMRG110520KR1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Onderbouwspoeltafel / 553 x 433 mm/ 1 bak <i>*Afloopsysteem afzonderlijk te bestellen</i>	Koffieroom	575,00
	FUN 125.0692.230 Kastmaat 600 mm	Ook verkrijgbaar in volgende speciale kleur:  Leigrijs: FRMRG110520LG1 FUN 125.0714.241	
FRMRG110720KR1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Onderbouwspoeltafel / 753 x 433 mm/ 1 bak <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Koffieroom	679,00
	FUN 125.0692.236 Kastmaat 800 mm	Ook verkrijgbaar in volgende speciale kleur:  Leigrijs: FRMRG110720LG1 FUN 125.0714.242	
FRMRG120KR1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Onderbouwspoeltafel / 753 x 433 mm/ 2 bakken <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Koffieroom	650,00
	FUN 125.0692.248 Kastmaat 800 mm	Ook verkrijgbaar in volgende speciale kleur:  Leigrijs: FRMRG120LG1 FUN 125.0714.244	

FRMRG160KRL1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Onderbouwspoeltafel / 553 x 433 mm/ 2 bakken / Grote bak links *Inclusief afloopsysteem	Koffieroom	609,00
	FUN 125.0692.242	Ook verkrijgbaar in volgende speciale kleur:	
	Kastmaat 600 mm		Leigrijs: FRMRG160LGL1 FUN 125.0714.243
FRMRG160KRR1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Onderbouwspoeltafel / 553 x 433 mm/ 2 bakken / Grote bak rechts *Inclusief afloopsysteem	Koffieroom	609,00
	FUN 125.0694.614	Ook verkrijgbaar in volgende speciale kleur:	
	Kastmaat 600 mm		Leigrijs: FRMRG160LGR1 FUN 125.0715.782
FRBFG611KR1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	BASIS Inbouwspoeltafel / 780 x 500 mm/ 1 bak / omkeerbaar *Inclusief afloopsysteem	Koffieroom	502,11
	FUN 114.0279.431	Ook verkrijgbaar in volgende speciale kleur:	
	Kastmaat 450 mm		Leigrijs: FRBFG611LG1 FUN 114.0714.255
FRBFG621KR1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	BASIS Inbouwspoeltafel / 1160 x 500 mm/ 2 bakken / omkeerbaar *Inclusief afloopsysteem	Koffieroom	591,89
	FUN 114.0279.433	Ook verkrijgbaar in volgende speciale kleur:	
	Kastmaat 800 mm		Leigrijs: FRBFG621LG1 FUN 114.0714.257

FRBFG651KR1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	BASIS Inbouwspoeltafel / 970 x 500 mm/ 1 + 1/2 bak / omkeerbaar <i>*Inclusief afloopstelsysteem</i>	Koffieroom	553,95
	FUN 114.0279.432 Kastmaat 600 mm	Ook verkrijgbaar in volgende speciale kleur:  Leigrijs: FRBFG651LG1 FUN 114.0714.256	
FRMRG610390KR1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Inbouwspoeltafel / 440 x 500 mm/ 1 bak <i>*Inclusief afloopstelsysteem</i>	Koffieroom	532,53
	FUN 114.0668.628 Kastmaat 450 mm	Ook verkrijgbaar in volgende speciale kleur:  Leigrijs: FRMRG610390LG1 FUN 114.0714.235	
FRMRG610540KR1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Inbouwspoeltafel / 590 x 500 mm/ 1 bak <i>*Inclusief afloopstelsysteem</i>	Koffieroom	630,34
	FUN 114.0668.725 Kastmaat 600 mm	Ook verkrijgbaar in volgende speciale kleur:  Leigrijs: FRMRG610540LG1 FUN 114.0714.236	
FRMRG611KR1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Inbouwspoeltafel / 780 x 500 mm/ 1 bak / omkeerbaar <i>*Inclusief afloopstelsysteem</i>	Koffieroom	566,60
	FUN 114.0638.380 Kastmaat 450 mm	Ook verkrijgbaar in volgende speciale kleur:  Leigrijs: FRMRG611LG1 FUN 114.0714.251	

FRMRG611XLKR1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Inbouwspoeltafel / 970 x 500 mm/ 1 bak / omkeerbaar <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Koffieroom	605,81
	FUN 114.0638.381	Ook verkrijgbaar in volgende speciale kleur:  Leigrijs: FRMRG611XLLG1 FUN 114.0714.252	
	Kastmaat 600 mm		
FRMRG651KR1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Inbouwspoeltafel / 970 x 500 mm/ 1 + 1/2 bak / omkeerbaar <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Koffieroom	618,47
	FUN 114.0638.382	Ook verkrijgbaar in volgende speciale kleur:  Leigrijs: FRMRG651LG1 FUN 114.0714.253	
	Kastmaat 600 mm		
FRMRG621KR1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Inbouwspoeltafel / 1160 x 500 mm/ 2 bakken / omkeerbaar <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Koffieroom	669,06
	FUN 114.0638.383	Ook verkrijgbaar in volgende speciale kleur:  Leigrijs: FRMRG621LG1 FUN 114.0714.254	
	Kastmaat 800 mm		
FRMRG210370LG1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Vlakbouwspoeltafel / 403 x 433 mm/ 1 bak <i>*Afloopsysteem afzonderlijk te bestellen</i>	Leigrijs	479,00
	FUN 135.0715.776		
	Kastmaat 450 mm		

FRMRG210520LG1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Vlakbouwspoeltafel / 553 x 433 mm/ 1 bak <i>*Afloopstelsel apart te bestellen</i>	Leigrijs	575,00
	FUN 135.0715.777 <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: inline-block;">Kastmaat 600 mm</div>		
FRMRG210720LG1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Vlakbouwspoeltafel / 753 x 433 mm/ 1 bak <i>*Inclusief afloopstelsel</i>	Leigrijs	679,00
	FUN 135.0715.778 <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: inline-block;">Kastmaat 800 mm</div>		
FRMRG220LG1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Vlakbouwspoeltafel / 753 x 433 mm/ 2 bakken <i>*Inclusief afloopstelsel</i>	Leigrijs	650,00
	FUN 135.0715.781 <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: inline-block;">Kastmaat 800 mm</div>		
FRMRG260LGL1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Vlakbouwspoeltafel / 553 x 433 mm/ 2 bakken / Grote bak links* <i>*Inclusief afloopstelsel</i>	Leigrijs	609,00
	FUN 135.0715.779 *Ook verkrijgbaar met grote bak rechts = FRMRG260LGR1 / FUN 135.0715.780 <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: inline-block;">Kastmaat 600 mm</div>		

Gekleurde wisselstukken

Mix things up voor unieke combinaties.

Geef de keuken een harmonieuze touch met Franke's kleurrijke ventielen en overlopen. Stem de kleur af op de keukenkraan en de zeepverdeler en maak je keuken compleet. Ontdek hoe kleine details een groot verschil kunnen maken die zorgen voor een samenspel van stijl, functionaliteit en persoonlijkheid.



Manuele lediging



Manueel ventielset voor 1 bak



Antraciet

331203
FUN 112.0653.030
 € 200,00 (excl. BTW)
€ 242,00 (incl. BTW)



Goud

331204
FUN 112.0652.898
 € 200,00 (excl. BTW)
€ 242,00 (incl. BTW)



Koper

331205
FUN 112.0652.978
 € 200,00 (excl. BTW)
€ 242,00 (incl. BTW)

Automatische lediging



Automatisch ventielset voor 1 bak,
 1 drukknop

331200
FUN 112.0653.035
 € 265,00 (excl. BTW)
€ 320,65 (incl. BTW)

331201
FUN 112.0653.036
 € 265,00 (excl. BTW)
€ 320,65 (incl. BTW)

331202
FUN 112.0653.041
 € 265,00 (excl. BTW)
€ 320,65 (incl. BTW)

Accessoires



Ventielkorf + zeef (manuele lediging)

331338
FUN 112.0639.054
 € 130,00 (excl. BTW)
€ 157,30 (incl. BTW)

331339
FUN 112.0639.055
 € 130,00 (excl. BTW)
€ 157,30 (incl. BTW)

331340
FUN 112.0639.056
 € 130,00 (excl. BTW)
€ 157,30 (incl. BTW)



Ventielkorf + zeef (automatische lediging)

331335
FUN 112.0639.025
 € 140,00 (excl. BTW)
€ 169,40 (incl. BTW)

331336
FUN 112.0639.026
 € 140,00 (excl. BTW)
€ 169,40 (incl. BTW)

331337
FUN 112.0639.027
 € 140,00 (excl. BTW)
€ 169,40 (incl. BTW)



Onderdelenset rechthoekige overloop

331235
FUN 133.0630.101
 € 35,00 (excl. BTW)
€ 42,35 (incl. BTW)

331234
FUN 133.0630.111
 € 35,00 (excl. BTW)
€ 42,35 (incl. BTW)

331233
FUN 133.0630.057
 € 35,00 (excl. BTW)
€ 42,35 (incl. BTW)



Drukknop
 uitsparing Ø 35 mm

331217
FUN 112.0630.187
 € 83,97 (excl. BTW)
€ 101,60 (incl. BTW)

331216
FUN 112.0630.210
 € 83,97 (excl. BTW)
€ 101,60 (incl. BTW)

331215
FUN 112.0630.188
 € 83,97 (excl. BTW)
€ 101,60 (incl. BTW)



Ventielcover vierkant

331344
FUN 112.0717.462
 € 85,00 (excl. BTW)
€ 102,85 (incl. BTW)

331345
FUN 112.0717.419
 € 85,00 (excl. BTW)
€ 102,85 (incl. BTW)

331346
FUN 112.0717.420
 € 85,00 (excl. BTW)
€ 102,85 (incl. BTW)



Ventielcover rond, Ø 113 mm

331341
FUN 112.0717.469
 € 81,00 (excl. BTW)
€ 98,01 (incl. BTW)

331342
FUN 112.0717.470
 € 81,00 (excl. BTW)
€ 98,01 (incl. BTW)

331343
FUN 112.0717.494
 € 81,00 (excl. BTW)
€ 98,01 (incl. BTW)




LEMIS 45 S-IF + CANDOR

OPBL206

€ 635.00



Spoeltafel LEMIS 45 S-IF. Roestvrij staal licht glanzend
Kraan CANDOR. Roestvrij staal geborsteld




LEMIS 45 S-IF + CANDOR-S

OPBL207

€ 725.00



Spoeltafel LEMIS 45 S-IF. Roestvrij staal licht glanzend
Kraan CANDOR -S. Roestvrij staal geborsteld




LEMIS 45 S-IF + LANORA

OPBL208

€ 635.00



Spoeltafel LEMIS 45 S-IF. Roestvrij staal licht glanzend
Kraan LANORA. Roestvrij staal geborsteld




LEMIS 45 S-IF + LANORA-S

OPBL209

€ 725.00



Spoeltafel LEMIS 45 S-IF. Roestvrij staal licht glanzend
Kraan LANORA-S. Roestvrij staal geborsteld






LEMIS 6 S-IF + CANDOR

OPBL210 760.00 €



Spoeltafel LEMIS 6 S-IF. Roestvrij staal licht glanzend
Kraan CANDOR. Roestvrij staal geborsteld




LEMIS 6 S-IF + CANDOR-S

OPBL211 850.00 €



Spoeltafel LEMIS 6 S-IF. Roestvrij staal licht glanzend
Kraan CANDOR -S. Roestvrij staal geborsteld




LEMIS 6 S-IF + LANORA

OPBL212 760.00 €



Spoeltafel LEMIS 6 S-IF. Roestvrij staal licht glanzend
Kraan LANORA. Roestvrij staal geborsteld




LEMIS 6 S-IF + LANORA-S

OPBL213 850.00 €



Spoeltafel LEMIS 6 S-IF. Roestvrij staal licht glanzend
Kraan LANORA-S. Roestvrij staal geborsteld






LEMIS 6-IF + CANDOR

OPBL214 € 645.00



Spoeltafel LEMIS 6-IF. Roestvrij staal licht glanzend
Kraan CANDOR. Roestvrij staal geborsteld




LEMIS 6-IF + CANDOR-S

OPBL215 € 735.00



Spoeltafel LEMIS 6-IF. Roestvrij staal licht glanzend
Kraan CANDOR -S. Roestvrij staal geborsteld




LEMIS 6-IF + LANORA

OPBL216 € 645.00



Spoeltafel LEMIS 6-IF. Roestvrij staal licht glanzend
Kraan LANORA. Roestvrij staal geborsteld




LEMIS 6-IF + LANORA-S

OPBL217 € 735.00



Spoeltafel LEMIS 6-IF. Roestvrij staal licht glanzend
Kraan LANORA-S. Roestvrij staal geborsteld






LEMIS 8 S-IF + CANDOR

OPBL218

815.00 €

Spoeltafel LEMIS 8 S-IF. Roestvrij staal licht glanzend
Kraan CANDOR. Roestvrij staal geborsteld




LEMIS 8 S-IF + CANDOR-S

OPBL219

900.00 €

Spoeltafel LEMIS 8 S-IF. Roestvrij staal licht glanzend
Kraan CANDOR -S. Roestvrij staal geborsteld




LEMIS 8 S-IF + LANORA

OPBL220

815.00 €

Spoeltafel LEMIS 8 S-IF. Roestvrij staal licht glanzend
Kraan LANORA. Roestvrij staal geborsteld




LEMIS 8 S-IF + LANORA-S

OPBL221

900.00 €

Spoeltafel LEMIS 8 S-IF. Roestvrij staal licht glanzend
Kraan LANORA-S. Roestvrij staal geborsteld






LEGRA 45 S + MIDA

OPBL522 € 618.00


Spoeltafel LEGRA 45 S. Silgranit® PuraDur® Zwart mat
Kraan MIDA. Silgranit® PuraDur® Zwart mat



LEGRA 6 S + MIDA

OPBL523 € 670.00


Spoeltafel LEGRA 6 S. Silgranit® PuraDur® Zwart mat
Kraan MIDA. Silgranit® PuraDur® Zwart mat



LEGRA 6 + MIDA

OPBL524 € 645.00


Spoeltafel LEGRA 6. Silgranit® PuraDur® Zwart mat
Kraan MIDA. Silgranit® PuraDur® Zwart mat



LEGRA XL 6S + MIDA

OPBL526 € 670.00

Spoeltafel LEGRA XL 6S. Silgranit® PuraDur® Zwart mat
Kraan MIDA. Silgranit® PuraDur® Zwart mat






DINAS 45 S + MIDA

OPBL301 € 360.00


Spoeltafel DINAS 45 S. Chroom.
Kraan MIDA. Chroom.



DINAS 6 S + MIDA

OPBL302 € 400.00


Spoeltafel DINAS 6 S. Chroom.
Kraan MIDA. Chroom.



DINAS 8 S + MIDA

OPBL303 € 425.00


Spoeltafel DINAS 8 S. Chroom.
Kraan MIDA. Chroom.



DANA 45 + DARAS

OPBL204 € 350.00


Spoeltafel DANA 45. Chroom.
Kraan DARAS. Chroom.



DANA 6 + DARAS

OPBL205 € 395.00

Spoeltafel DANA 6. Chroom.
Kraan DARAS. Chroom.





Smart watersysteem LAVA + LAVA JUICE·BAR



CAT2024-001820240122

UNITO
VERSATILE.SMART.PURE.

UNITO LAVA



- **Soorten water:** Kokend water, Meng warm / Koud, Gefilterd kraanwater, lauw water, Koud / warm kraanwater, water met een smaakje (LAVA Juice-bar).
- **Capaciteit:** 4.4 liter of 8 liter.
- **System max. veiligheidsdruk:** 6 bar (600 kPa).
- **Max. watertemperatuur:** 100°C.
- **Stroomtoevoer:** 220~240 VAC, 50~60 HZ.
- **Max. Stroomverbruik:** 1550 W / 2550 W.
- **Standby Energieverbruik:** 2.0 W.
- **Veiligheidsvoorzieningen:** Oververhittingszekering, veiligheidsklep (inclusief overdrukventiel, ingebouwd).
- **Tank afmetingen:** 255 x 401 x 486.6 mm.
- **Gewicht:** 12KG.
- **Stroomsnelheid:** 2.0 L / min (waterdruk is 3 bar).



Optioneel artikel:



BWT MyAqua Filter



Mengventiel



UNITO flavor (Juice-bar)

BWT MyAqua Filter	UNC0035-R2102	81,82 €
Mengventiel	UNC0035-M0108	81,82 €
UNITO flavor (Juicebar)	UNC0035-M0257 (5 smaken per verpakking + ontsmettingskit)	24,79 €

Opties:

Kokend water Capaciteit Kraan



4.4L

8L



Cosmos C



Cosmos C + pullout



Orbit C



Universe C



Universe U





Smart watersysteem

LAVA + LAVA JUICE·BAR

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	EAN	VORM	KLEUR	PRIJS	
4.4L	C0035 - F0263	LAVA Cosmos/C Chroom	8720165826285	C	Chroom	784,30 €
	C0035 - F0262	LAVA Cosmos/C RVS look	8720165826292	C	RVS look	950,41 €
	C0035 - F0264	LAVA Cosmos/C Zwart	8720165826308	C	Zwart	987,60 €
	C0035 - F0234	LAVA Cosmos Chroom /Pullout	8720165826346	C	Chroom	866,94 €
	C0035 - F0235	LAVA Cosmos RVS look/Pullout	8720165826353	C	RVS look	1033,06 €
	C0035 - F0236	LAVA Cosmos Zwart/Pullout	8720165826360	C	Zwart	1070,25 €
	C0035 - F0367	LAVA Cosmos Goud/Pullout	8720165826971	C	Goud	1198,35 €
	C0035 - F0150	LAVA Universe/U RVS	8720165826407	U	RVS	1041,32 €
	C0035 - F0201	LAVA Universe/C RVS	8720165826414	C	RVS	1041,32 €
	C0035 - F0332	LAVA Universe/C RVS Goud	8720165826827	C	Goud	1214,88 €
	C0035 - F0202	LAVA Universe/C RVS Gunmetal	8720165826421	C	Gunmetal	1214,88 €
	C0035 - F0348	LAVA Orbit RVS	8720165826902	C	RVS	1144,63 €
	C0035 - F0347	LAVA Orbit Zwart	8720165826919	C	Zwart	1309,92 €
	C0035 - F0351	LAVA Orbit Goud	8720165826926	C	Goud	1355,37 €
8L	C0035 - F0219	LAVA Cosmos/C Chroom	8720165826315	C	Chroom	946,28 €
	C0035 - F0221	LAVA Cosmos/C RVS look	8720165826322	C	RVS look	1070,25 €
	C0035 - F0223	LAVA Cosmos/C Zwart	8720165826339	C	Zwart	1115,70 €
	C0035 - F0220	LAVA Cosmos Chroom/Pullout	8720165826377	C	Chroom	987,60 €
	C0035 - F0222	LAVA Cosmos RVS look/Pullout	8720165826384	C	RVS look	1152,89 €
	C0035 - F0224	LAVA Cosmos Zwart/Pullout	8720165826391	C	Zwart	1198,35 €
	C0035 - F0368	LAVA Cosmos Goud/Pullout	8720165826988	C	Goud	1318,18 €
	C0035 - F0227	LAVA Universe/U RVS	8720165826438	U	RVS	1165,29 €
	C0035 - F0225	LAVA Universe/C RVS	8720165826445	C	RVS	1165,29 €
	C0035 - F0333	LAVA Universe/C RVS Goud	8720165826834	C	Goud	1338,84 €
	C0035 - F0226	LAVA Universe/C RVS Gunmetal	8720165826452	C	Gunmetal	1338,84 €
	4.4L	UNITO LAVA JUICE·BAR				
C0035 - F0353		LAVA Juice-bar Orbit RVS	8720165826940	C	RVS	1227,27 €
C0035 - F0352		LAVA Juice-bar Orbit Zwart	8720165826957	C	Zwart	1392,56 €
C0035 - F0356		LAVA Juice-bar Orbit Goud	8720165826964	C	Goud	1438,02 €



Smart watersysteem SPARKLE + SPARKLE JUICE·BAR



CAT2024-001820240122

UNITO-
VERSATILE.SMART.PURE.

UNITO SPARKLE / SPARKLE JUICE·BAR



- **Dosering van watersoorten:** Gekoeld water, gekoeld bruisend water, gefilterd leidingwater, warm en koud leidingwater, water met een smaakje (SPARKLE Juice·bar).
- **Capaciteit:** 850 cc bruiswater, 2 liter koud water.
- **Maximale veiligheidsdruk van het systeem:** 12 bar (1.2MPa).
- **Minimale koudwater temperatuur:** 3°C.
- **Stroomvoorziening:** 220-240VAC/50Hz.
- **Max. Stroomverbruik:** 130 W.
- **Stand-by stroomverbruik:** 2.0 W.
- **Veiligheidsfuncties:** Zekering/ontluchtingsklep.
- **Afmetingen:** 255 x 401 x 486.6 mm.
- **WGewicht:** 17.3 kg.
- **Stroomsnelheid:** 1.5-2.2 L/min bij 3 bar;



Optioneel artikel:



UNITO CO2



BWT MyAqua Filter



UNITO flavor (Juice·bar)

Opties:

Unito CO2	UNC0035-R1798 (4 per verpakking)	74,38 €
BWT MyAqua Filter	UNC0035-R2102	81,82 €
UNITO flavor (Juice·bar)	UNC0035-M0257 (5 smaken per verpakking + ontsmettingskit)	24,79 €

Bruisend water

Capaciteit

Kraan



CO2 + Gekoeld
850 cc 2L



Cosmos C



Cosmos C + pullout



Orbit C



Universe C





Smart watersysteem

SPARKLE + SPARKLE JUICE·BAR

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	EAN	VORM	KLEUR	PRIJS
C0035 - F0286	SPARKLE Cosmos Chroom	8719326392530	C	Chroom	1115,70 €
C0035 - F0285	SPARKLE Cosmos RVS look	8719326392554	C	RVS look	1280,99 €
C0035 - F0287	SPARKLE Cosmos Zwart	8719326392547	C	Zwart	1388,43 €
C0035 - F0288	SPARKLE Cosmos Chroom/Pullout	8719327091968	C	Chroom	1309,92 €
C0035 - F0290	SPARKLE Cosmos RVS look/Pullout	8719327091975	C	RVS look	1400,83 €
C0035 - F0289	SPARKLE Cosmos Zwart/Pullout	8719327091982	C	Zwart	1483,47 €
C0035 - F0377	SPARKLE Cosmos Goud/Pullout	8720165826995	C	Goud	1541,32 €
C0035 - F0203	SPARKLE Universe RVS	8720165826155	C	RVS	1388,43 €
C0035 - F0338	SPARKLE Universe RVS Goud	8720165826841	C	Goud	1636,36 €
C0035 - F0205	SPARKLE Universe RVS Gunmetal	8720165826162	C	Gunmetal	1636,36 €
C0035 - F0292	SPARKLE Orbit RVS	8720165826636	C	RVS	1396,69 €
C0035 - F0291	SPARKLE Orbit Zwart	8720165826643	C	Zwart	1504,13 €
C0035 - F0295	SPARKLE Orbit Goud	8720165826650	C	Goud	1549,59 €
UNITO SPARKLE JUICE·BAR					
C0035 - F0302	SPARKLE Juice·bar Orbit RVS	8720165826599	C	RVS	1520,66 €
C0035 - F0301	SPARKLE Juice·bar Orbit Zwart	8720165826605	C	Zwart	1628,10 €
C0035 - F0305	SPARKLE Juice·bar Orbit Goud	8720165826612	C	Goud	1648,76 €





Smart watersysteem ELEMENTS + ELEMENTS JUICE·BAR



CAT2024-001820240122

UNITO-
VERSATILE.SMART.PURE.

UNITO ELEMENTS / ELEMENTS JUICE·BAR



- **Soorten water:** 100°C kokend water, 5°C gekoeld water, gefilterd leidingwater, warm/koud leidingwater, water met een smaakje (ELEMENTS Juice·bar).
- **Capaciteit:** Kokend water: 4.4 liter. 3 liter koud water.
- **System max. veiligheidsdruk:** 6 bar (600 kPa).
- **Max. watertemperatuur:** 100°C.
- **Stroomtoevoer:** 220~240VAC, 50HZ.
- **Max. Stroomverbruik:** 1650 W.
- **In stand-by:** 2.0 W.
- **Veiligheidsvoorzieningen:** Oververhittingszekering, veiligheidsklep (inclusief overdrukventiel, ingebouwde aan / uit-klep).
- **Tank afmetingen:** 255 x 506.6 x 486.5 mm.
- **Gewicht:** 22.1 KG.
- **Stroomsnelheid:** 2 L/min @3bar.



Optioneel artikel:



BWT MyAqua Filter








Mengventiel



UNITO flavor (Juice-bar)

BWT MyAqua Filter	UNC0035-R2102	81,82 €
Mengventiel	UNC0035-M0108	81,82 €
UNITO flavor (Juice-bar)	UNC0035-M0257 (5 smaken per verpakking + ontmettingskit)	24,79 €

Opties:

Kokend water	Capaciteit	Kraan
✓	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="background-color: #ADD8E6; width: 20px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> Gekoeld + <div style="background-color: #FFA07A; width: 20px; height: 20px; margin-left: 5px;"></div> Kokend </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> 3L 4.4L </div>	<div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(2, 1fr); gap: 10px;"> <!-- Row 1 --> <div style="text-align: center;">  Cosmos C </div> <div style="text-align: center;">  Cosmos C + pullout </div> <div style="text-align: center;">  Orbit C </div> <!-- Row 2 --> <div style="text-align: center;">  Universe C </div> <div style="text-align: center;">  Universe U </div> </div>



Smart watersysteem

ELEMENTS + ELEMENTS JUICE·BAR

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	EAN	VORM	KLEUR	PRIJS
C0035 - F0256	ELEMENTS Cosmos/C Chroom	8720165826193	C	Chroom	1566,12 €
C0035 - F0255	ELEMENTS Cosmos/C RVS look	8720165826209	C	RVS look	1648,76 €
C0035 - F0257	ELEMENTS Cosmos/C Zwart	8720165826216	C	Zwart	1731,40 €
C0035 - F0240	ELEMENTS Cosmos Chroom/Pullout	8720165826469	C	Chroom	1657,02 €
C0035 - F0241	ELEMENTS Cosmos RVS look/Pullout	8720165826476	C	RVS look	1739,67 €
C0035 - F0242	ELEMENTS Cosmos Zwart/Pullout	8720165826483	C	Zwart	1908,26 €
C0035 - F0378	ELEMENTS Cosmos Goud/Pullout	8720828416006	C	Goud	1990,91 €
C0035 - F0258	ELEMENTS Universe/U RVS	8720165826223	U	RVS	1822,31 €
C0035 - F0259	ELEMENTS Universe/C RVS	8720165826230	C	RVS	1822,31 €
C0035 - F0341	ELEMENTS Universe/C RVS Goud	8720165826858	C	Goud	2070,25 €
C0035 - F0260	ELEMENTS Universe/C RVS Gunmetal	8720165826247	C	Gunmetal	1987,60 €
C0035 - F0312	ELEMENTS Orbit RVS	8720165826674	C	RVS	2053,72 €
C0035 - F0311	ELEMENTS Orbit Zwart	8720165826681	C	Zwart	2136,36 €
C0035 - F0315	ELEMENTS Orbit Goud	8720165826698	C	Goud	2230,58 €
UNITO ELEMENTS JUICE·BAR					
C0035 - F0317	ELEMENTS Juice-bar Orbit RVS	8720165826711	C	RVS	2070,25 €
C0035 - F0316	ELEMENTS Juice-bar Orbit Zwart	8720165826728	C	Zwart	2230,58 €
C0035 - F0320	ELEMENTS Juice-bar Orbit Goud	8720165826735	C	Goud	2268,60 €





Smart watersysteem INFINITY + INFINITY JUICE·BAR


CAT2024-001820240122

UNITO-
VERSATILE.SMART.PURE.

UNITO INFINITY / INFINITY JUICE·BAR



- **Soorten water:** 100°C kokend water, gekoeld water, gekoeld bruisend water, gefilterd leidingwater, warm/koud leidingwater, water met een smaakje (INFINITY Juice·bar).
- **Capaciteit:** 850 cc bruiswater, Kokend water: 4.4 liter, 2 liter koud water.
- **System max. veiligheidsdruk:** 6 bar (600 kPa).
- **Max. watertemperatuur:** 100°C.
- **Stroomtoevoer:** 220~240VAC, 50HZ.
- **Max. Stroomverbruik:** 1650 W.
- **In stand-by:** 2.0 W.
- **Safety features:** Oververhittings-zekering, veiligheidsklep (inclusief overdrukventiel, ingebouwde aan / uit-klep).
- **Tank afmetingen:** 255 x 506.6 x 486.5 mm.
- **Weight:** 27 KG.
- **Stroomsnelheid:** 2 L/min @3bar.



Optioneel artikel:



UNITO CO2



BWT MyAqua Filter








Mengkventiel




UNITO flavor (Juice·bar)

Unito CO2	UNC0035-R1798 (4 per verpakking)	74,38 €
BWT MyAqua Filter	UNC0035-R2102	81,82 €
Mengkventiel	UNC0035-M0108	81,82 €
UNITO flavor (Juice·bar)	UNC0035-M0257 (5 smaken per verpakking + ontsmettingskit)	24,79 €

Opties:

Kokend water	Capaciteit	Kraan
✓	<div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="background-color: #e0f2f1; padding: 5px;">CO2</div> <div>+</div> <div style="background-color: #e0f2f1; padding: 5px;">Gekoeld</div> <div>+</div> <div style="background-color: #ffe0b2; padding: 5px;">Kokend</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> 850 cc 2L 4.4L </div>	<div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(2, 1fr); gap: 10px;"> <div style="text-align: center;">  Cosmos C ● ● ● </div> <div style="text-align: center;">  Cosmos C + pullout ● ● ● ● </div> <div style="text-align: center;">  Orbit C ● ● ● </div> <div style="text-align: center;">  Universe C ● ● ● </div> <div style="text-align: center;">  Universe U ● </div> </div>



Smart watersysteem

INFINITY + INFINITY JUICE-BAR

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	EAN	VORM	KLEUR	PRIJS
C0035 - F0271	INFINITY Cosmos/C Chroom	8719327091999	C	Chroom	1855,37 €
C0035 - F0270	INFINITY Cosmos/C RVS look	8719327177907	C	RVS look	1938,02 €
C0035 - F0272	INFINITY Cosmos/C Zwart	8719327177914	C	Zwart	2020,66 €
C0035 - F0246	INFINITY Cosmos Chroom/Pullout	8720165826490	C	Chroom	1946,28 €
C0035 - F0247	INFINITY Cosmos RVS look/Pullout	8720165826506	C	RVS look	2028,93 €
C0035 - F0248	INFINITY Cosmos Zwart/Pullout	8720165826513	C	Zwart	2197,52 €
C0035 - F0376	INFINITY Cosmos Goud/Pullout	8720828416013	C	Goud	2280,17 €
C0035 - F0269	INFINITY Universe/U RVS	8719327177921	U	RVS	2111,57 €
C0035 - F0207	INFINITY Universe/C RVS	8720165826087	C	RVS	2111,57 €
C0035 - F0336	INFINITY Universe/C RVS Goud	8720165826865	C	Goud	2359,50 €
C0035 - F0210	INFINITY Universe/C RVS Gunmetal	8720165826094	C	Gunmetal	2276,86 €
C0035 - F0297	INFINITY Orbit RVS	8720165826797	C	RVS	2342,98 €
C0035 - F0296	INFINITY Orbit Zwart	8720165826803	C	Zwart	2425,62 €
C0035 - F0300	INFINITY Orbit Goud	8720165826810	C	Goud	2519,83 €
UNITO INFINITY JUICE-BAR					
C0035 - F0307	INFINITY Juice-bar Orbit RVS	8720165826759	C	RVS	2359,50 €
C0035 - F0306	INFINITY Juice-bar Orbit Zwart	8720165826766	C	Zwart	2519,83 €
C0035 - F0310	INFINITY Juice-bar Orbit Goud	8720165826773	C	Goud	2557,85 €





AEG

ECK KERNASSORTIMENT AEG 2024.1

Elektro

ELEKTRO





€ 649,99



Oven BEK230011M

- > **VERWACHTINGEN INLOSSEN, TELKENS WEER** – Overal in de oven gelijkmatig gegaarde gerechten
- > **Bereid verschillende gerechten tegelijkertijd en krijg toch een perfect resultaat** – Koken op meerdere niveaus - bereid gelijktijdig verschillende gerechten in deze oven dankzij de ringweerstand
- > **Een natuurlijke reiniging met stoom** – Houd je oven op natuurlijke wijze schoon met stoom, die ontstaat door de vochtigheid in de oven.
- > **Vergeet nooit je tijd met de kookwekker** – De kookwekker is de eenvoudig te gebruiken timer tijdens het koken.

Inbouw (HxBxD) in mm 600x560x550


Afm. (HxBxD) in mm 594x594x568

Kleur vingervlekvrije inox

Aansluiting (W) 2790

Netto inhoud (L) 72

Energy Class



Oven BEB331010M

€ 749,99

- > **VERWACHTINGEN INLOSSEN, TELKENS WEER** – Overal in de oven gelijkmatig gegaarde gerechten
- > **Bereid verschillende gerechten tegelijkertijd en krijg toch een perfect resultaat** – Koken op meerdere niveaus - bereid gelijktijdig verschillende gerechten in deze oven dankzij de ringweerstand
- > **Overal gelijkmatig gegaard** – Het slimme Hot Air-convectiesysteem zorgt ervoor dat de warme lucht gelijkmatig in de ovenruimte circuleert voor een sneller en energiezuiniger bereidingsproces.

Inbouw (HxBxD) in mm 600x560x550


Afm. (HxBxD) in mm 589x594x569

Kleur vingervlekvrije inox

Aansluiting (W) 2790

Netto inhoud (L) 72

Energy Class



Oven BPB331061B

€ 919,99

- > **VERWACHTINGEN INLOSSEN, TELKENS WEER** – Overal in de oven gelijkmatig gegaarde gerechten
- > **Bereid verschillende gerechten tegelijkertijd en krijg toch een perfect resultaat** – Koken op meerdere niveaus - bereid gelijktijdig verschillende gerechten in deze oven dankzij de ringweerstand
- > **Een zelfreinigende oven** – De Pyrolytische reinigingsfunctie transformeert voedselresten om tot assen
- > **Moeiteloze bediening. EXPlore LED-display met aanraaktoetsen** – Bedien de oveninstellingen eenvoudig met het EXPlore LED-display.

Inbouw (HxBxD) in mm 600x560x550


Afm. (HxBxD) in mm 594x594x569

Kleur zwart

Aansluiting (W) 3490

Netto inhoud (L) 72

Energy Class





Oven BEK435060B

€ 849,99

- **VERWACHTINGEN INLOSSEN, TELKENS WEER** – Overal in de oven gelijkmatig gegaarde gerechten
- **Bereid verschillende gerechten tegelijkertijd en krijg toch een perfect resultaat** – Koken op meerdere niveaus - bereid gelijktijdig verschillende gerechten in deze oven dankzij de ringweerstand
- **Direct overzicht van de status van uw gerecht** – Controleer de voortgang van uw gerecht met het timerdisplay. Hiermee krijgt u in één oogopslag een overzicht van de status van het kookproces.

Inbouw (HxBxD) in mm 590x560x550


Afm. (HxBxD) in mm 594x595x567

Kleur zwart

Aansluiting (W) 3500

Netto inhoud (L) 71

Energy Class



ELEKTRO

Microgolfoven met grill MSB2057D-B

€ 649,99




- **Serveer heerlijkheden** – Dien het voedsel direct uit de microgolfoven stijlvol op dankzij de grillfunctie
- **Professionele toegang voor volledige controle over het kookproces** – Zijlings openende deur voor toegang op professioneel niveau
- **Microgolf en grill in elke combinatie** – De microgolfoven- en grillfuncties kunnen in elke combinatie worden gebruikt

Inbouw (HxBxD) in mm 380x560x460

Afm. (HxBxD) in mm 382x594x318

Kleur zwart

Aansluitwaarde (W) 1270



Microgolfoven met grill MSB2547D-M

€ 729,99




- **Serveer heerlijkheden** – Dien het voedsel direct uit de microgolfoven stijlvol op dankzij de grillfunctie
- **Controle over uw bereidingen** – Stel uw microgolfoven perfect in met het eenvoudig schoon te vegen bedieningspaneel met intuïtieve aanraakfunctie
- **Snelle installatie door de perfecte pasvorm.** – Geniet van een moeiteloze installatie met maar een stuk gereedschap.

Inbouw (HxBxD) in mm 380x560x500

Afm. (HxBxD) in mm 388x595x400

Kleur vingervlekvrije inox

Aansluitwaarde (W) 1450






Microgolfoven Combi MSB2548C-M

€ 799,99



PSGBMC220DE0000Y



- › **Voor snelle en gelijkmatige bereidingen** – Een combi-microgolfoven die snel en gelijkmatig bereiden mogelijk maakt
- › **Snelle installatie door de perfecte pasvorm.** – Geniet van een moeiteloze installatie met maar een stuk gereedschap.
- › **Controle over uw bereidingen** – Stel uw microgolfoven perfect in met het eenvoudig schoon te vegen bedieningspaneel met intuïtieve aanraakfunctie

Inbouw (HxBxD) in mm 450x560x550

Afm. (HxBxD) in mm 460x595x471

Kleur vingervlekvrije inox


Aansluitwaarde (W) 1450

Microgolfoven Solo MBE2658SEB

€ 929,99



PSGBMC220DE0000Z



- › **Een groter bereik aan kookmogelijkheden in uw keuken** – Microgolfoven die uw kookmogelijkheden aanvult
- › **Met slechts één vingerdruk opent u de microgolfoven** – Deze microgolfoven heeft een elektronische deuropening die opent bij aanraking.
- › **Directe toegang tot gewenste functies** – Sla maximaal 3 favoriete functies op als persoonlijke microgolfinstellingen voor eenvoudige toegang.
- › **Een gestroomlijnd ontwerp voor een snelle reiniging** – Het gestroomlijnde ontwerp van de microgolfoven zorgt ervoor dat reinigen snel en eenvoudig verloopt.

Inbouw (HxBxD) in mm 450x562x500

Afm. (HxBxD) in mm 459x596x404

Kleur zwart


Aansluitwaarde (W) 1400

Microgolfoven Combi MBS3423CM

€ 929,99



PSGBMC220DE0000R



- › **Voor snelle en gelijkmatige bereidingen** – Een combi-microgolfoven die snel en gelijkmatig bereiden mogelijk maakt
- › **Bereid zelfs grotere gerechten in de microgolfoven** – Extra grote capaciteit, dezelfde als een standaard oven
- › **Professionele prestaties dankzij roestvrijstalen binnenkant** – Roestvrijstalen binnenkant voor een professionele prestatie
- › **Professionele toegang voor volledige controle over het kookproces** – Zijlings openende deur voor toegang op professioneel niveau

Inbouw (HxBxD) in mm 450x560x550

Afm. (HxBxD) in mm 460x595x467.5

Kleur vingervlekvrije inox

Aansluitwaarde (W) 1550



€ 1.199,99

Heteluchtoven met microgolven KMK365060M



- › **Geweldige smaak, tot 40% sneller** – Deze CombiQuick-oven zorgt snel voor bijzondere smaken en geweldige gerechten
- › **Combinatie van microgolf en grill. Snel koken met een knapperig accentje** – Bereik knapperige resultaten met Fast Cooking: microgolf en grill gecombineerd.
- › **Snelle opwarmtijd, zodat je snel kunt gaan koken** – Snelle kookresultaten dankzij de korte verwarmingstijd.
- › **Moeiteloze bediening. EXPLore LED-display met aanraaktoetsen** – Bedien de oveninstellingen eenvoudig met het EXPLore LED-display.


Inbouw (HxBxD) in mm 450x560x550

Afm. (HxBxD) in mm 455x595x567

Kleur vingervlekvrije inox

Aansluiting (W) 3000

Netto inhoud (L) 43



Heteluchtoven met microgolven KMK565060B

€ 1.399,99



- › **Geweldige smaak, tot 40% sneller** – Deze CombiQuick-oven zorgt snel voor bijzondere smaken en geweldige gerechten
- › **Combinatie van microgolf en grill. Snel koken met een knapperig accentje** – Bereik knapperige resultaten met Fast Cooking: microgolf en grill gecombineerd.
- › **Snelle opwarmtijd, zodat je snel kunt gaan koken** – Snelle kookresultaten dankzij de korte verwarmingstijd.
- › **Moeiteloze bediening. EXPLore LED-display met aanraaktoetsen** – Bedien de oveninstellingen eenvoudig met het EXPLore LED-display.


Inbouw (HxBxD) in mm 450x560x550

Afm. (HxBxD) in mm 455x595x567

Kleur zwart

Aansluiting (W) 3000

Netto inhoud (L) 43






Vitroceramische kookplaat HK614000XB

€ 499,99

- › **Prestaties waar u jaar na jaar op kunt vertrouwen** – Vitroceramische kookplaat met knoppen voor precieze instellingen
- › **Een brede keuze aan kookopties** – Twee verschillende maten van kookzones, voor een ruimere keuze aan kookopties
- › **Direct overzicht van waar de kookplaat nog warm is** – Restwarmte-indicatie aan de voorkant voor een onmiddellijk overzicht

Afm. (BxD) in mm 576x516	Inbouw (HxBxD) in mm 38x560x490
Aansluitwaarde (W) 6000	Voltage (V) 220-240
Lengte aansluitsnoer (m) 1.5	Totaal vermogen gas (W)




Vitroceramische kookplaat HK624010XB

€ 549,99

- › **Efficiënte aanraakbediening** – Kookplaat met TouchControl-bediening
- › **Vergroot uw kookopties** – Uitbreidbare kookzones voor een grotere keuze in pannen
- › **Direct overzicht van waar de kookplaat nog warm is** – Restwarmte-indicatie aan de voorkant voor een onmiddellijk overzicht
- › **Een kookplaat die niet per ongeluk kan worden ingeschakeld** – Kinderslot, zorgt ervoor dat de kookplaat uit blijft

Afm. (BxD) in mm 576x516	Inbouw (HxBxD) in mm 38x560x490
Aansluitwaarde (W) 6400	Voltage (V) 220-240
Lengte aansluitsnoer (m) 1.5	Totaal vermogen gas (W)





Inductiekookplaat IKB32300CB

€ 679,99

- › **Maak uw keuken op maat naar gelang uw behoefte** – Flexibel, modulair systeem voor een keuken op maat
- › **Eenvoudig schoon te maken oppervlak** – Vlak oppervlak voor eenvoudige reiniging
- › **Het menu beheren. Binnen handbereik** – De individuele aanraakbedieningselementen op de AEG inductiekookplaat zijn uitgerust met plus- of minknoppen voor een doeltreffende temperatuurregeling gedurende het kookproces.
- › **Maximaal vermogen wanneer u dat nodig heeft** – Power Booster-functie: uiterst snel hoge temperatuur bereiken
- › **Totale controle over de bereidingstijd** – Instelbare timer en kookwekker

Afm. (BxD) in mm 290x520	Inbouw (HxBxD) in mm 44x270x490
Aansluitwaarde (W) 3650	Voltage (V) 220-240
Lengte aansluitsnoer (m) 1.1	Totaal vermogen gas (W)





Inductiekookplaat IBE6420SCB

€ 899,99

- › **Exacte temperatuur voor feilloze resultaten** – Koken op inductie: snelle, nauwkeurige aanpassingen van het vermogen
- › **Jouw perfecte kookpartner** – Koken op inductie: snelle, nauwkeurige aanpassingen van het vermogen
- › **Nauwkeurige warmtecontrole met Touch Controls** – Doeltreffende temperatuurcontrole met Touch Controls-gebruikersinterface
- › **De Booster-functie krijgt potten en pannen snel heet** – De Booster-functie krijgt snel potten en pannen heet.

Afm. (BxD) in mm 590x520


Inbouw (HxBxD) in mm 48x560x490

Aansluitwaarde (W) 6900

Voltage (V) 220-240V / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



Inductiekookplaat IKB64301FB

€ 849,99

- › **Exacte temperatuur voor feilloze resultaten** – Koken op inductie: snelle, nauwkeurige vermogensaanpassingen
- › **Jouw perfecte kookpartner** – Koken op inductie: snelle, nauwkeurige aanpassingen van het vermogen
- › **Hob2Hood®: De handenvrije dampkap** – Hob2Hood® past de snelheid van de ventilator aan als de warmte verandert.
- › **Directe toegang en nauwkeurige instellingen met Individual Touch Controls** – Bedien elke zone individueel met Individual Touch Controls

Afm. (BxD) in mm 590x520


Inbouw (HxBxD) in mm 44x560x490

Aansluitwaarde (W) 7200

Voltage (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



Inductiekookplaat IKB64301XB

€ 849,99

- › **Exacte temperatuur voor feilloze resultaten** – Koken op inductie: snelle, nauwkeurige vermogensaanpassingen
- › **Jouw perfecte kookpartner** – Koken op inductie: snelle, nauwkeurige aanpassingen van het vermogen
- › **Hob2Hood®: De handenvrije dampkap** – Hob2Hood® past de snelheid van de ventilator aan als de warmte verandert.
- › **Directe toegang en nauwkeurige instellingen met Individual Touch Controls** – Bedien elke zone individueel met Individual Touch Controls

Afm. (BxD) in mm 576x516


Inbouw (HxBxD) in mm 46x560x490

Aansluitwaarde (W) 7200

Voltage (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5


Totaal vermogen gas (W)





Inductiekookplaat IKB84431FB

€ 1.199,99



- › **Exacte temperatuur voor feilloze resultaten** – Koken op inductie: snelle, nauwkeurige vermogensaanpassingen
- › **Jouw perfecte kookpartner** – Koken op inductie: snelle, nauwkeurige aanpassingen van het vermogen
- › **Hob2Hood®: De handenvrije dampkap** – Hob2Hood® past de snelheid van de ventilator aan als de warmte verandert.
- › **Minder stappen en meer controle met Direct Touch Controls** – Stel de temperatuur direct in met Direct Touch Controls

Afm. (BxD) in mm 780x520

Inbouw (HxBxD) in mm 44x750x490

Aansluitwaarde (W) 7350


Voltage (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)

Inductiekookplaat IKB84443XB

€ 1.199,99



- › **Combineer twee zones om meer te koken** – De brugfunctie voegt twee warmtezones tot één grote kookzone samen
- › **Combineer 2 kookzones met de brugfunctie** – De brugfunctie brengt twee kookzones in één grote of dubbele zone bij elkaar
- › **Hob2Hood®: De handenvrije dampkap** – Hob2Hood® past de snelheid van de ventilator aan als de warmte verandert.
- › **Minder stappen en meer controle met Direct Touch Controls** – Stel de temperatuur direct in met Direct Touch Controls

Afm. (BxD) in mm 766x516

Inbouw (HxBxD) in mm 46x750x490

Aansluitwaarde (W) 7200

Voltage (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5


Totaal vermogen gas (W)

Kookplaat met afzuiging CCE84543CB

€ 2.649,99



PSGBHH220DE00007



- › **Meer vrijheid en flexibiliteit bij het koken** – 6000 Bridge met exTractor-afzuigkap voor flexibele kookvrijheid.
- › **Combineer 2 kookzones met de Bridge-functie** – Bridge-functie brengt twee warmtezones in een grote of dubbele zone bij elkaar
- › **Haal meer uit het koken met 4 individuele zone-bedieningsknoppen** – 4 zone-bedieningsknoppen stellen je in staat 4 zones apart te gebruiken.
- › **Gemakkelijk te reinigen. Gemakkelijk te verwijderen. 2-in-1-filter** – Dit 2-in-1-filter helpt de keukenlucht fris en schoon te houden.

Inbouw (HxBxD) in mm 212x750x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Afzuiging, int./max./min. (m³/u) 630x500x260

Geluid, int./max./min. (dB(A)) 69x64x48

Diameter aansluiting afvoer in mm 220

Voltage (V) 220-240V / 400V2N

Energy Class







€ 2.499,99



PSGBHH230DE0000A



Kookplaat met afzuiging NCH74B01CB

- › **Meer vrijheid in de keuken** – De 6000 serie ComboHob Bridge kookplaat combineert inductie en afzuiging.
- › **Meer vrijheid in de keuken** – De 6000 serie ComboHob Bridge kookplaat met afzuiging combineert inductie en afzuiging.
- › **De brugfunctie – veelzijdig koken met twee zones** – De brugfunctie koppelt twee zones voor een groter kookoppervlak.
- › **4 individuele zoneregelaars. Onbeperkte kookopties** – 4 individuele zone-bedieningselementen met aparte timers per zone.

Inbouw (HxBxD) in mm 225x680x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Afzuiging, int./max./min. (m³/u) 650x550x270

Geluid, int./max./min. (dB(A)) 69x66x50

Diameter aansluiting afvoer in mm 220

Voltage (V) 220-240V / 400V2N

Energy Class





ELEKTRO

Kookplaat met afzuiging NCH74B01FB

€ 2.499,99



PSGBHH220DE0000N



- › **Meer vrijheid in de keuken** – De 6000 serie ComboHob Bridge kookplaat combineert inductie en afzuiging.
- › **Meer vrijheid in de keuken** – De 6000 serie ComboHob Bridge kookplaat combineert inductie en afzuiging.
- › **De brugfunctie – veelzijdig koken met twee zones** – De brugfunctie koppelt twee zones voor een groter kookoppervlak.
- › **4 individuele zoneregelaars. Onbeperkte kookopties** – 4 individuele zone-bedieningselementen met aparte timers per zone.

Inbouw (HxBxD) in mm 225x680x490

Aansluitwaarde (W) 7350


Afzuiging, int./max./min. (m³/u) 650x550x270

Geluid, int./max./min. (dB(A)) 69x66x50

Diameter aansluiting afvoer in mm 220

Voltage (V) 220-240V / 400V2N

Energy Class



Aan te raden bij plaatsing



Telescopische dampkap DPB3622S

€ 399,99



- › **Verijdt effectief onaangename geuren voor een frisse keuken** – De krachtige afzuigkap voert keukenluchtjes efficiënt af.
- › **LED-verlichting voor hoogstaand koken** – LED-verlichting is de slimme, effectieve keuze voor de afzuigkap.
- › **Een dampkap waarop u kunt vertrouwen** – Betrouwbare motor die zuivere keukenlucht garandeert
- › **Maximale filtratie, telkens weer** – Hoogpresterende filtering dankzij wasbare filters

H(min/max)xBxD in mm 179 / 179x598x284

Standaard koolstoffilter ECFB03


LongLife filter

Super Performing koolstoffilter

Kleur grijs

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



Telescopische dampkap DPE5650M

€ 649,99



- › **Verijdt effectief onaangename geuren voor een frisse keuken** – De krachtige afzuigkap voert keukenluchtjes efficiënt af.
- › **Schone lucht. Sneller.** – De krachtige motor helpt de keukenlucht sneller te zuiveren
- › **LED-verlichting voor hoogstaand koken** – LED-verlichting is de slimme, effectieve keuze voor de afzuigkap.
- › **Maximale filtratie, telkens weer** – Hoogpresterende filtering dankzij wasbare filters

H(min/max)xBxD in mm 395x598x300

Standaard koolstoffilter MCFB71


LongLife filter MCFB73

Super Performing koolstoffilter MCFB75

Kleur grijs

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



Telescopische dampkap DPB3940M

€ 679,99



- › **Verijdt effectief onaangename geuren voor een frisse keuken** – De krachtige afzuigkap voert keukenluchtjes efficiënt af.
- › **LED-verlichting voor hoogstaand koken** – LED-verlichting is de slimme, effectieve keuze voor de afzuigkap.
- › **Een afzuigkap waarop je kunt vertrouwen** – Betrouwbare motor die zuivere keukenlucht garandeert
- › **Superieure eliminatie van kookdampen** – Een betrouwbare vetfilter die helpt om de keuken vrij te houden van onaangename geurtjes

H(min/max)xBxD in mm 395x898x300

Standaard koolstoffilter MCFB71


LongLife filter MCFB73

Super Performing koolstoffilter MCFB75

Kleur grijs

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class





€ 549,99



Schouwdampkap DBB3651M

- **Frisse lucht voor je keuken** – De dampkap met ExtractionTech motor helpt de keukenlucht snel te reinigen.
- **Schone lucht. Sneller.** – De krachtige motor helpt de keukenlucht sneller te zuiveren
- **LED-verlichting voor hoogstaand koken** – LED-verlichting is de slimme, effectieve keuze voor de afzuigkap.
- **Maximale filtratie, telkens weer** – Hoogpresterende filtering dankzij wasbare filters

H(min/max)xBxD in mm 678 / 1180x598x450

Standaard koolstoffilter ECFB01


LongLife filter MCFB46

Super Performing koolstoffilter MCFB69

Kleur inox

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



ELEKTRO

€ 679,99



Schouwdampkap DBB3951M

- **Frisse lucht voor je keuken** – De dampkap met ExtractionTech motor helpt de keukenlucht snel te reinigen.
- **Schone lucht. Sneller.** – De krachtige motor helpt de keukenlucht sneller te zuiveren
- **LED-verlichting voor hoogstaand koken** – LED-verlichting is de slimme, effectieve keuze voor de afzuigkap.
- **Maximale filtratie, telkens weer** – Hoogpresterende filtering dankzij wasbare filters

H(min/max)xBxD in mm 678 / 1180x898x450

Standaard koolstoffilter ECFB01


LongLife filter MCFB46

Super Performing koolstoffilter MCFB69

Kleur inox

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



€ 549,99



Inbouwgroep DGB3850M

- **Verwijdert effectief onaangename geuren voor een frisse keuken** – De krachtige afzuigkap voert keukenluchtjes efficiënt af.
- **Schone lucht. Sneller.** – De krachtige motor helpt de keukenlucht sneller te zuiveren
- **LED-verlichting voor hoogstaand koken** – LED-verlichting is de slimme, effectieve keuze voor de afzuigkap.
- **Het vetfilter. Design en discretie gecombineerd** – Het volledige afwasbare vetfilter vangt efficiënt geurtjes.

H(min/max)xBxD in mm 245 / 245x700x285

Standaard koolstoffilter ECFB02


LongLife filter ECFBL01

Super Performing koolstoffilter

Kleur inox

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class





Koelkast NSK50881ES


€ 849,99

- › **Heel veel in één keer bewaren** – De OptiSpace koelkast biedt ruime opbergmogelijkheden.
- › **Heel veel in één keer bewaren. Met OptiSpace** – De koelkast met optimale opbergruimte. OptiSpace.
- › **Ruime lade over de volle breedte voor groenten met een lange, onregelmatige vorm** – Groentelade over de volle breedte om lange producten efficiënt te bewaren.
- › **Robuuster, stabiel. Met veiligheidsglas** – Leggers van veiligheidsglas garanderen een stabiele, robuuste opbergruimte.

Afm. (HxBxD) in mm 873x548x549
Geluidsniveau dB(A) 36

Inbouw (HxBxD) in mm 880x560x550
Jaarlijks verbruik (kWh) 93

Energy Class



Koelkast NSF50881ES


€ 899,99

- › **Heel veel in één keer bewaren** – De OptiSpace koelkast biedt ruime opbergmogelijkheden.
- › **Heel veel in één keer bewaren. Met OptiSpace** – De koelkast met optimale opbergruimte. OptiSpace.
- › **Vriesruimte. In de koelkast. Viersterrenvak** – Het viersterrenvriesvak heeft een vriestemperatuur van -18°C. Zelfs in de koelkast.
- › **Interne elektronische controle voor koelingsprecisie.** – Interne elektronische controle biedt precieze koelfuncties.

Afm. (HxBxD) in mm 873x548x549
Geluidsniveau dB(A) 36

Inbouw (HxBxD) in mm 880x560x550
Jaarlijks verbruik (kWh) 143

Energy Class



Koelkast NSK50101ES


€ 1.049,99

- › **Heel veel in één keer bewaren** – De OptiSpace koelkast biedt ruime opbergmogelijkheden.
- › **Heel veel in één keer bewaren. Met OptiSpace** – De koelkast met optimale opbergruimte. OptiSpace.
- › **Interne elektronische controle voor koelingsprecisie.** – Interne elektronische controle biedt precieze koelfuncties.
- › **LED-lampen verlichten elke hoek** – De ingebouwde LED-verlichting verlicht elke hoek.

Afm. (HxBxD) in mm 1021x549x549
Geluidsniveau dB(A) 35

Inbouw (HxBxD) in mm 1030x560x550
Jaarlijks verbruik (kWh) 98

Energy Class





Koelkast NSF50101ES


€ 1.099,99

- **Heel veel in één keer bewaren** – De OptiSpace koelkast biedt ruime opbergmogelijkheden.
- **Heel veel in één keer bewaren. Met OptiSpace** – De koelkast met optimale opbergruimte. OptiSpace.
- **Vriesruimte. In de koelkast. Viersterrenvak** – Het viersterrenvriesvak heeft een vriestemperatuur van -18°C. Zelfs in de koelkast.
- **Interne elektronische controle voor koelingsprecisie.** – Interne elektronische controle biedt precieze koelfuncties.

Afm. (HxBxD) in mm 1021x548x549
Geluidsniveau dB(A) 36

Inbouw (HxBxD) in mm 1030x560x550
Jaarlijks verbruik (kWh) 148

Energy Class



ELEKTRO



Koelkast NSK50121ES


€ 979,99

- **Heel veel in één keer bewaren** – De OptiSpace koelkast biedt ruime opbergmogelijkheden.
- **Heel veel in één keer bewaren. Met OptiSpace** – De koelkast met optimale opbergruimte. OptiSpace.
- **Ruime lade over de volle breedte voor groenten met een lange, onregelmatige vorm** – Groentelade over de volle breedte om lange producten efficiënt te bewaren.
- **Robuuster, stabiel. Met veiligheidsglas** – Leggers van veiligheidsglas garanderen een stabiele, robuuste opbergruimte.

Afm. (HxBxD) in mm 1218x548x549
Geluidsniveau dB(A) 34

Inbouw (HxBxD) in mm 1225x560x550
Jaarlijks verbruik (kWh) 101

Energy Class



Koelkast NSF50121ES


€ 1.049,99

- **Heel veel in één keer bewaren** – De OptiSpace koelkast biedt ruime opbergmogelijkheden.
- **Heel veel in één keer bewaren. Met OptiSpace** – De koelkast met optimale opbergruimte. OptiSpace.
- **Vriesruimte. In de koelkast. Viersterrenvak** – Het viersterrenvriesvak heeft een vriestemperatuur van -18°C. Zelfs in de koelkast.
- **Interne elektronische controle voor koelingsprecisie.** – Interne elektronische controle biedt precieze koelfuncties.

Afm. (HxBxD) in mm 1218x548x549
Geluidsniveau dB(A) 35

Inbouw (HxBxD) in mm 1225x560x550
Jaarlijks verbruik (kWh) 146

Energy Class





Volledig integreerbare vaatwasser FSB32610Z

€ 829,99

- › **Automatische deuropening om de vaat te drogen.** – AirDry zorgt voor drie keer betere droogresultaten in vergelijking met vaatwassers die niet over een automatische deuropening beschikken.
- › **Natuurlijk drogen** – Natuurlijke luchtstroom met AirDry
- › **Snelle en efficiënte prestatie** – 30 min-programma voor een snelle, efficiënte afwas

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x550

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x550


Energieklasse E

Geluidsniveau ((dB)A) 49

Aantal couverts 13

Verbruik cyclus Eco (kWh) 0.936

Energy Class



Volledig integreerbare vaatwasser FSB53607Z

€ 1.039,99

- › **Afwassen op maat. Met slechts 1 vingerdruk** – Start iedere afwascyclus met een intuïtieve bediening via QuickSelect.
- › **Moeiteloze instelling van de afwascyclus met QuickSelect** – Afwascycli op maat met één vingerdruk dankzij QuickSelect.
- › **Natuurlijk drogen** – Natuurlijke luchtstroom met AirDry
- › **Snelle en efficiënte prestatie** – 30 min-programma voor een snelle, efficiënte afwas
- › **Controleer in een oogopslag** – Met de Beam-on-floor-technologie ziet u onmiddellijk de status van uw afwas

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x550

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x550


Energieklasse D

Geluidsniveau ((dB)A) 42

Aantal couverts 13

Verbruik cyclus Eco (kWh) 0.835

Energy Class



Volledig integreerbare vaatwasser FSB53637P

€ 1.119,99

- › **Elk glas perfect proper. Geen handwas vereist** – Het GlassCare-systeem in de vaatwasser van AEG reinigt alle glazen perfect.
- › **Elk glas perfect gepositioneerd voor ultieme bescherming** – De glashouder in het onderste rek van de AEG vaatwasser biedt bescherming voor elk glas.
- › **De ongecompliceerde manier van verantwoord afwassen** – QuickSelect met Ecometer helpt je water en energie te besparen.
- › **Natuurlijk drogen** – Natuurlijke luchtstroom met AirDry
- › **Controleer in een oogopslag** – Met de Beam-on-floor-technologie ziet u onmiddellijk de status van uw afwas

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x550

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x550


Energieklasse D

Geluidsniveau ((dB)A) 44

Aantal couverts 13


Verbruik cyclus Eco (kWh) 0.835

Energy Class





€ 1.099,99



Volledig integreerbare vaatwasser FSK64907Z

- › **Van hoek tot hoek. Volledig bereik** – Met een drie keer betere dekking reinigt SatelliteClean® in alle hoeken.
- › **Krachtig afwassen. Met SatelliteClean®** – SatelliteClean® biedt een tot wel drie keer beter bereik. Voor een krachtige reiniging.
- › **Aanpasbare ruimte en handige reiniging met MaxiFlex** – Keukengerei in allerlei maten. In één cyclus schoon met MaxiFlex.
- › **De ongecompliceerde manier van verantwoord afwassen** – QuickSelect met Ecometer helpt je water en energie te besparen.

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x550

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x550

Energieklasse C

Geluidsniveau ((dB)A) 44

Aantal couverts 14

Verbruik cyclus Eco (kWh) 0.746

Energy Class



Keukenmeubilair

DAN  FORM
DENMARK

KEUKENMEUBILAIR



CHAIRS



BAR & COUNTER STOOLS



OFFICE CHAIRS



LOUNGE



TABLES





pebble earth bouclé, black metal legs

GLAM CHAIR

	ASSEMBLED		CM		
	YES	NO	H	W	L/D/SH
		x	82	51	61/47
pebble grey bouclé, black metal legs	DF100206102		290.00	€	
pebble red bouclé, black metal legs	DF100206103		290.00	€	
simply beige bouclé, black metal legs	DF100206106		290.00	€	
pebble green bouclé, black metal legs	DF100206104		290.00	€	
pebble earth bouclé, black metal legs	DF100206105		290.00	€	
raven black bouclé, black metal legs	DF100206107		290.00	€	
cashmere bouclé, black metal legs	DF100206108		290.00	€	
bone white bouclé, bone white metal legs	DF100206111		290.00	€	
cashmere bouclé, cashmere metal legs	DF100206109		290.00	€	
rpes dove bouclé, black metal legs	DF100206116		300.00	€	
rpes snow bouclé, black metal legs	DF100206115		300.00	€	
rpes stone bouclé, black metal legs	DF100206117		300.00	€	
pebble earth bouclé, antique brass legs	DF100206113		310.00	€	
bone white bouclé, antique brass legs	DF100206114		310.00	€	



*Glam chair
simply beige bouclé, black metal legs*



black leather, oak veneer legs

FLAIR CHAIR

ASSEMBLED		CM		
YES	NO	H	W	L/D/SH
	x	82	64	56/48

vintage black art. leather, black metal legs	DF100222300	260.00 €
vintage light brown art. leather, black metal legs	DF100222310	260.00 €
crow black fabric, black metal legs	DF100222400	260.00 €
black leather, black metal legs	DF100222350	380.00 €
light brown leather, black metal legs	DF100222340	490.00 €
black leather, chrome curved legs	DF100221222	380.00 €
light brown leather, chrome curved legs	DF100221333	490.00 €
black leather, black curved legs	DF100220112	380.00 €
light brown leather, black curved legs	DF100220113	490.00 €
black leather, oak veneer legs	DF100222011	380.00 €
light brown leather, oak veneer legs	DF100222022	490.00 €



dove rpes, antique brass legs

ORBIT CHAIR

ASSEMBLED		CM		
YES	NO	H	W	L/D/SH
	x	87	64	62/52

cashmere bouclé, black legs	DF100207108	420.00 €
raven black bouclé, black legs	DF100207109	420.00 €
snow rpes, antique brass legs	DF100207110	440.00 €
dove rpes, antique brass legs	DF100207113	440.00 €
stone rpes, antique pewter legs	DF100207107	440.00 €



vintage light brown art. leather, black metal legs

ZED CHAIR

ASSEMBLED		CM		
YES	NO	H	W	L/D/SH
	x	80	50	54/48

vin. black art. leather, black metal legs	DF100103100	270.00 €
vin. light brown art. leather, black metal legs	DF100103101	270.00 €
crow black fabric, black metal legs	DF100103102	270.00 €
desert sand fabric, black metal legs	DF100103103	270.00 €
sage green fabric, black metal legs	DF100103104	270.00 €
cashmere art. leather, cashmere metal legs	DF100103105	270.00 €
bone white art. leather, bone white metal legs	DF100103111	270.00 €

NIEUWE COLLECTIE 2024



KEUKENMEUBILAIR

BAE Armchair



CLEMENTINA Chair



HEY Armchair



SMIZE Armchair



OHMY Chair



BUCKLE Chair



Trending

NATURE'S OWN COLOURS



Scan me en ontdek het volledige
Dan-Form assortiment

Our 2024 colours are Major brown, Frosted almond, Creole pink,
Blue fog and Obsidian black.



Major Brown
Bouclé fabric
w. shimmer



Frosted Almond
Bouclé fabric
w. shimmer



Creole Pink
Bouclé fabric



Blue Fog
Bouclé fabric



Major Brown
Faux leather



Frosted Almond
Faux leather



Creole Pink
Faux leather



Blue Fog
Faux leather



Major Brown
RPES bouclé
w. shimmer



Frosted Almond
RPES bouclé
w. shimmer



Obsidian Black
RPES bouclé
w. shimmer

Keukentoebehoren





BOTTON II 30/2

BL526376

164.00 €

Kunststof

Afvalstelsysteem voor bodemmontage achter draaideuren
2 x 15L emmer



BOTTON PRO 45/2 MANUEEL

BL517467

171.00 €

Kunststof

Afvalstelsysteem voor bodemmontage achter draaideuren
2 x 13L emmer



XL 60/3 ORGA SELECT II

BL526210

520.00 €

Kunststof, aluminium

Uittreksysteem voor bevestiging aan front, inclusief
organisatielade
1 x 30L en 2 x 8L emmer, 1x emmerdeksel 8L



XL 60/3 SELECT II

BL526205

412.00 €

Kunststof, aluminium

Uittreksysteem voor bevestiging aan front
Systeemafdekking
1 x 30L emmer en 2 x 8L emmer
1 x emmerdeksel 8L



XL 60/3 FLEXON II LOW

BL526643

278.00 €

Kunststof, aluminium

Afvalstelsysteem voor inbouw in ladekasten
1 x 30L en 2 x 8L emmer
1 x emmerdeksel 8L



SELECT II COMPACT 60/2

BL526207

400.00 €

Kunststof, aluminium

Uittreksysteem voor bevestiging aan front
Systeemafdekking
2 x 17 L emmer



BLANCO

BL526376



HAILO Mono

Metalen afvallemmer met automatische dekselopening.
Meeneemhaak aan kastdeur.

Inhoud 15ltr	H x B mm 365x304
Kast vanaf 40cm	Montage Wand
Inbouwdiepte 304mm	

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
74 1994	HAILO nr. 3515071	Donkergrijs	€ 49,00
74 1899	HAILO nr. 3515031	RVS/zwart	€ 51,50



HAILO Tandem

Duo afvallemmer, extra laag model 32cm.
Past onder elke spoelbak.
Bestemd voor afvalscheiding.

Inhoud 2x18ltr	HxBxD mm 320x346x470
Kast vanaf 40cm	Montage Bodem
Inbouwdiepte 470mm	

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
74 2268	HAILO nr. 3640001	Zwart/grijs	€ 139,00



HAILO Tandem-S

Volledig uittrekbare afvallemmer.
Ruimtebesparend in de diepte waardoor combinatie met keukenboiler mogelijk is.

Inhoud 12+18ltr	HxBxD mm 341x434x330
Kast vanaf 50cm	Montage Bodem
Inbouwdiepte 330mm	

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
74 1982	HAILO nr. 3644901	Zwart	€ 168,00



HAILO Tandem afvallemmer

Volledig uittrekbaar.
Bestemd voor afvalscheiding.

Inhoud 2x15ltr	HxBxD mm 400x251x480
Kast vanaf 30cm	Montage Bodem
Inbouwdiepte 480mm	

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
74 2253	HAILO nr. 3666851	Zwart	€ 159,50



Tandem afvalstelsysteem. Volledig uittrekbaar.
Bestemd voor afvalscheiding.

24+7ltr	400x251x480
Kast vanaf 30cm	Montage Bodem
Inbouwdiepte 480mm	

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
74 2273	HAILO nr. 3666111	Donkergrijs	€ 147,50



HAILO AS Solo AS 20 Slate
Volledig uittrekbare afvallemmer. Voorzien van meenemer aan deur.

Inhoud 20 ltr	HxBxD mm 396x245x423
Voor kast 40cm	Montage Bodem
Inbouwdiepte 423mm	

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
74 2067	HAILO nr. 3636001	Donkergrijs	€ 108,00



STALA EKO-1K
Uitschuifbare afvallemmer met dekselopening.

Inhoud 21ltr	HxBxD mm 340x245x390
Kast vanaf 30cm	Montage Bodem
Inbouwdiepte 390mm	

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
74 2280	STALA nr. EKO-1K	Grijs	€ 111,00



STALA EKO 2PK
Uitschuifbare duo afvallemmer met dekselopening.
Bestemd voor afvalscheiding.

Inhoud 2x10ltr	HxBxD mm 340x245x390
Kast vanaf 30cm	Montage Bodem
Inbouwdiepte 390mm	

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
74 2282	STALA nr. EKO-2PK	Grijs	€ 133,00



STALA Deuropening-set
De afvallemmer komt naar voren bij het openen van de kastdeur.
Voor zowel linkse als rechtse deuren te gebruiken.

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
74 2292	STALA nr. Y-1233 (kast vanaf 40cm) Voor art. 74 2280/74 2282.	Grijs	€ 47,50



Tafelpoot
Metaal, in hoogte verstelbaar.

Diameter
60mm

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
74 2332	Lengte 710-730mm	Zwart	€ 31,00



Tafelpoot
Metaal, in hoogte verstelbaar.

Diameter
60mm

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
74 2342	Lengte 710-730mm	RVS-look	€ 46,50



Tafelpoot
Metaal, in hoogte verstelbaar.

Diameter
80mm

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
74 2432	Lengte 710-730mm	Zwart	€ 44,50



Tafelpoot
Metaal, in hoogte verstelbaar.

Afmetingen
50x50mm

Bevestiging
95x95mm

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
74 2661	Lengte 720-725mm	RVS-look	€ 120,50
74 2665	Lengte 870-880mm	RVS-look	€ 143,50




Tafelpoot
Metaal, in hoogte verstelbaar.

Afmetingen
50x50mm

Bevestiging
95x95mm

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
74 2662	Lengte 720-725mm	Zwart	€ 132,00
74 2666	Lengte 870-880mm	Zwart	€ 147,00



Tafelpoot
Metaal, in hoogte verstelbaar.

Afmetingen
100x100mm

Bevestiging
165x165mm

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
74 2498	Lengte 720-725mm	RVS-look	€ 213,50
74 2499	Lengte 870-875mm	RVS-look	€ 259,00



Tafelpoot
Metaal, in hoogte verstelbaar.

Afmetingen
100x100mm

Bevestiging
165x165mm

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
74 2458	Lengte 720-725mm	Zwart	€ 311,00
74 2461	Lengte 870-875mm	Zwart	€ 293,00



Handdoekrekjes & contactdozen

Handdoekrek

Montage zowel rechter- of linkerzijde als onderzijde werkblad.



Uitvoering

Uitschuifbaar

Materiaal

Aluminium

Inb. diepte

455mm

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
78 3002	2-voudig Inbouwbreedte 100mm	Aluminium	€ 29,50

Handdoekrek

Montage zowel rechter- of linkerzijde als onderzijde werkblad.



Uitvoering

Uitschuifbaar

Materiaal

Aluminium

Inb. diepte

455mm

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
78 3012	3-voudig Inbouwbreedte 145mm	Aluminium	€ 36,50



EVoline Verzinkbare contactdoos

In een aluminium behuizing. Inclusief 3mtr. aansluitsnoer en los meegeleverde steker. Ideaal voor toepassing bij een kookeiland.

Boorgat

102mm

Bladdikte

Max. 50mm

Hoogte

205mm

Diepte

296mm

Afmetingen

112,5/92x296m

Snoer lengte

3000mm

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
00 8781	Kunststof zilver deksel. 3-voudig met penaarde (B*)	Zilver	€ 181,00
00 8764	Kunststof wit deksel. 3-voudig met penaarde (B*)	Wit	€ 301,00
00 8779	Kunststof zwart deksel. 3-voudig met penaarde (B*)	Zwart	€ 301,00
00 8783	Massief RVS deksel. 3-voudig met penaarde (B*)	RVS	€ 476,00



TWIST Contactdoos

Door geringe inbouwhoogte bijna overal toepasbaar, ook boven laden. Inclusief 2mtr. aansluitkabel en los meegeleverde steker.

Diepte

42,5mm

Boorgat

105mm

Bladdikte

8 tot 30mm

Zichtdeel

Diam.115mm

Afmetingen

115x43mm

Snoer lengte

2000mm

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
00 8752	2-voudig met penaaarde (B*)	RVS	€ 165,50



TWIST/USB Contactdoos

Door geringe inbouwhoogte bijna overal toepasbaar, ook boven laden. Met 2-voudige USB-lader. Inclusief 2mtr. aansluitkabel en los meegeleverde steker.

Diepte

42,5mm

Boorgat

105mm

Bladdikte

8 tot 30mm

Zichtdeel

Diam.115mm


Afmetingen

115x43mm

Snoer lengte

2000mm

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
00 8942	1-voudig met penaaarde (B*)+2x usb-lader	RVS	€ 258,00



TWIST Contactdoos

Door geringe inbouwhoogte bijna overal toepasbaar, ook boven laden. Inclusief 2mtr. aansluitkabel en los meegeleverde steker.

Diepte

42,5mm

Boorgat

105mm

Bladdikte

8 tot 30mm

Zichtdeel

Diam.115mm

Afmetingen

115x43mm

Snoer lengte

2000mm

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
00 8966	2-voudig met penaaarde (B*)	Mat-zwart	€ 187,00



TWIST Contactdoos

Door geringe inbouwhoogte bijna overal toepasbaar, ook boven laden. Met 2-voudige USB-lader. Inclusief 2mtr. aansluitkabel en los meegeleverde steker.

Diepte

42,5mm

Boorgat

105mm

Bladdikte

8 tot 30mm

Zichtdeel

Diam.115mm

Afmetingen

115x43mm

Snoer lengte

2000mm

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
00 8969	1-voudig met penaaarde (B*)+2x usb-lader	Mat-zwart	€ 327,00



TWIST Contactdoos

Door geringe inbouwhoogte bijna overal toepasbaar, ook boven laden.
Inclusief 2mtr. aansluitkabel en los meegeleverde steker.

Diepte

42,5mm

Boorgat

105mm

Bladdikte

8 tot 30mm

Zichtdeel

Diam.115mm

Afmetingen

115x43mm

Snoer lengte

2000mm

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
00 8967	2-voudig met penaarde (B*)	Mat-wit	€ 220,00



TWIST Contactdoos

Door geringe inbouwhoogte bijna overal toepasbaar, ook boven laden. Met 2-voudige USB-lader. Inclusief 2mtr. aansluitkabel en los meegeleverde steker.

Diepte

42,5mm

Boorgat

105mm

Bladdikte

8 tot 30mm

Zichtdeel

Diam.115mm

Afmetingen

115x43mm

Snoer lengte

2000mm

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
00 8972	1-voudig met penaarde (B*)+2x usb-lader	Mat-wit	€ 284,00



TWIST-2 Contactdoos

Dubbel stopcontact die met 1 keer indrukken automatisch open gaat.
Door geringe inbouwhoogte van 40mm bijna overal toepasbaar.
Inclusief 2mtr. aansluitkabel en los meegeleverde steker.

Diepte

40mm

Boorgat

105mm

Bladdikte

8 tot 30mm

Zichtdeel

Diam. 115mm

Afmetingen

42.5 x 115 mm

Snoer lengte

2000mm

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
00 9067	2-voudig met penaarde (B*)	RVS	€ 245,00



TWIST-2 Contactdoos

Dubbel stopcontact die met 1 keer indrukken automatisch open gaat.
Door geringe inbouwhoogte van 40mm bijna overal toepasbaar.
Inclusief 2mtr. aansluitkabel en los meegeleverde steker.

Diepte

40mm

Boorgat

105mm

Bladdikte

8 tot 30mm

Zichtdeel

Diam. 115mm

Afmetingen

42.5 x 115 mm

Snoer lengte

2000mm

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
00 9068	2-voudig met penaarde (B*)	Zwart	€ 273,00



TWIST-2 Contactdoos

Dubbel stopcontact die met 1 keer indrukken automatisch open gaat.
Door geringe inbouwhoogte van 40mm bijna overal toepasbaar.
Inclusief 2mtr. aansluitkabel en los meegeleverde steker.

Diepte 40mm	Boorgat 105mm
Bladdikte 8 tot 30mm	Zichtdeel 115x115mm
Afmetingen 42.5 x 115 x 115	Snoer lengte 2000mm

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
00 9072	2-voudig met penaarde (B*)	RVS	€ 245,00



TWIST-2 Contactdoos

Dubbel stopcontact die met 1 keer indrukken automatisch open gaat.
Door geringe inbouwhoogte van 40mm bijna overal toepasbaar.
Inclusief 2mtr. aansluitkabel en los meegeleverde steker.

Diepte 40mm	Boorgat 105mm
Bladdikte 8 tot 30mm	Zichtdeel 115x115mm
Afmetingen 42.5 x 115 x 115	Snoer lengte 2000mm

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
00 9073	2-voudig met penaarde (B*)	Zwart	€ 305,00



EVOLine FlipTop Push contactdoos Small

Push deksel komt na indrukken automatisch omhoog
3-voudige uitvoering met aansluitsnoer en los meegeleverde steker.

Uitsparing 195x157mm	Bladdikte Max. 50mm
Diepte 73mm	Zichtdeel maat 210x167mm
Afmetingen 210x73x167mm	Snoer lengte 3000mm

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
00 9261	3-voudig met penaarde (B*)	RVS	€ 372,00



EVOLine FlipTop Push contactdoos Small

Push deksel komt na indrukken automatisch omhoog
3-voudige uitvoering met aansluitsnoer en los meegeleverde steker.

Uitsparing 195x157mm	Bladdikte Max. 50mm
Diepte 73mm	Zichtdeel maat 210x167mm
Afmetingen 210x73x167mm	Snoer lengte 3000mm

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
00 9262	3-voudig met penaarde (B*)	Zwart	€ 439,00



EVOline BackFlip Contactdoos

Verzinkbaar.
Inclusief 3mtr. aansluitkabel en los meegeleverde steker.

Uitsparing 215x88mm	Bladdikte Max. 40mm
Zichtdeel 225x105mm	Inclusief USB-lader
Diepte 53mm	Snoer lengte 3000mm

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
00 8917	2-voudig met penaarde (B*)+usb-A-lader	RVS	€ 310,00



EVOline BackFlip Contactdoos

Verzinkbaar.
Inclusief 3mtr. aansluitkabel en los meegeleverde steker.

Uitsparing 215x88mm	Bladdikte Max. 40mm
Zichtdeel 225x105mm	Inclusief USB-lader
Afmetingen 225,5x53x104,8	Snoer lengte 3000mm

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
00 7944	2-voudig met penaarde (B*)+usb-A-lader	Mat-zwart	€ 363,00



EVOline BackFlip Contactdoos

Verzinkbaar.
Inclusief 3mtr. aansluitkabel en los meegeleverde steker.

Uitsparing 215x88mm	Bladdikte Max. 40mm
Zichtdeel 225x105mm	Inclusief USB-lader
Afmetingen 225,5x53x104,8	Snoer lengte 3000mm

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
00 7940	2-voudig met penaarde (B*)+usb-A-lader	Glas/wit	€ 478,00



EVOline BackFlip Contactdoos

Verzinkbaar.
Inclusief 3mtr. aansluitkabel en los meegeleverde steker.

Uitsparing 215x88mm	Bladdikte Max. 40mm
Zichtdeel 225x105mm	Inclusief USB-lader
Afmetingen 225,5x53x104,8	Snoer lengte 3000mm

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
00 7942	2-voudig met penaarde (B*)+usb-A-lader	Glas/zwart	€ 424,00



BergHOFF[®]



3-delige pannenset

BF1111048

164.46 €

Braadpan met universeel glazen deksel 28 cm

Braadpan met antikleeflaag 24 cm

18/10 roestvrij staal, hoogglans afwerking buitenzijde, zijdeglans afwerking binnenzijde, 3-lagige bodem, geschikt voor alle fornuizen incl. inductiekookplaten

- Glazen deksel met geïntegreerde luchtkanalen
- Ideaal voor energiezuinig koken
- Geen vervelende geuren dankzij het downdraft systeem
- Gepatenteerde technologie garandeert een optimale dampafzuiging
- Geschikt voor alle downdraft- en reguliere kookplaten
- Kookpot kan volledig worden afgesloten door het deksel 180° te draaien
- Wereldwijd gepatenteerd systeem
- Hittebestendig handvat voor extra comfort en veiligheid
- Vaatwasbestendig



6-delige kookpottenset

BF1111051

239.66 €

Kookpot met deksel 20 cm / 4,2 L

Kookpot met deksel 24 cm / 5,7 L

Steelpan met deksel 20 cm / 2,8 L

18/10 roestvrij staal, hoogglans afwerking buitenzijde, zijdeglans afwerking binnenzijde, 3-lagige bodem, geschikt voor alle fornuizen incl. inductiekookplaten

- Glazen deksel met geïntegreerde luchtkanalen
- Ideaal voor energiezuinig koken
- Geen vervelende geuren dankzij het downdraft systeem
- Gepatenteerde technologie garandeert een optimale dampafzuiging
- Geschikt voor alle downdraft- en reguliere kookplaten
- Kookpot kan volledig worden afgesloten door het deksel 180° te draaien
- Wereldwijd gepatenteerd systeem
- Hittebestendig handvat voor extra comfort en veiligheid
- Vaatwasbestendig



7-delige kookpottenset

BF1111049

313.22 €

Kookpot met deksel 20 cm / 4,2 L

Kookpot met deksel 24 cm / 5,7 L

Steelpan met deksel 20 cm / 2,8 L

Braadpan 28 cm

18/10 roestvrij staal, hoogglans afwerking buitenzijde, zijdeglans afwerking binnenzijde, 3-lagige bodem, geschikt voor alle fornuizen incl. inductiekookplaten

- Doorzichtig glazen deksel met geïntegreerde luchtkanalen en afgietfunctie
- Ideaal voor energiezuinig koken
- Geen vervelende geuren dankzij het downdraft systeem
- Gepatenteerde technologie garandeert een optimale dampafzuiging
- Geschikt voor alle downdraft- en reguliere kookplaten
- Kookpot kan volledig worden afgesloten door het deksel 180° te draaien
- Wereldwijd gepatenteerd systeem
- Hittebestendig handvat voor extra comfort
- Vaatwasbestendig
- Gezonde CeraGreen keramische anti-aanbaklaag (PFAS-vrij)

Verlichting



IP-20

PROLUMIA®

LED INBOUWSPOTS MODULAIR SYSTEEM



CAT2024-001820240220



9W MODULAIRE LEDSPOT

MODULAIR LED inbouwarmatuur.

Behuizing gemaakt uit geëxtrudeerd aluminium, gepoederlakt.

Voorzien van matte acrylaat lens.

Het armatuur is uitgevoerd met een hoogwaardig koellichaam om de lichtterugval tot een minimum te beperken.


De MODULAIRE LEDSPOT is opgebouwd uit drie delen, elk met zijn eigen artikelnummer.

- A) de LED module
- B) de DECOR RING
- C) de VOEDING

Via onderstaande tabellen kan je een set naar keuze samenstellen.


Rond Ø82mm, vast

Rond Ø82mm, fixe




Vierkant #82mm, vast

Carré #82mm, fixe




Rond Ø88mm, kantelbaar

Rond Ø88mm, inclinable



Vierkant #88mm, kantelbaar

Carré #88mm, inclinable



Stel op een eenvoudige wijze je spot samen in 3 stappen!

1

LED MODULE



	armatuur	straal	lichtkleur	art.nr	pr./excl.
	LED MODULE	40°	2700K extra warm wit	PL42180023	21.00 €
	LED MODULE	40°	3000K warm wit	PL42180020	21.00 €
	LED MODULE	40°	4100K pure wit	PL42180021	21.00 €
	LED MODULE	40°	5600K koud wit	PL42180022	21.00 €

2

LED VOEDING (steeds één transfo per module)



	LED VOEDING		art.nr	pr./excl.
	led voeding	niet dimbaar	PL42180000	10.00 €
	led voeding	dimbaar	PL42180001	21.00 €



3

DECOR RING



DECOR RING PUUR WIT

	decor ring	kleur	boring	art.nr	pr./excl.
●	Ø 82 mm rond vast	puur wit	Ø 72 mm	PL42180109	6.00 €
●	Ø 88 mm rond kantelbaar	puur wit	Ø 76 mm	PL42180119	8.00 €
■	Ø 82 mm vierkant vast	puur wit	Ø 72 mm	PL42180139	6.00 €
■	Ø 88 mm vierkant kantelbaar	puur wit	Ø 76 mm	PL42180149	8.00 €



DECOR RING ZWART

	decor ring	kleur	boring	art.nr	pr./excl.
●	Ø 82 mm rond vast	zwart	Ø 72 mm	PL42180101	6.00 €
●	Ø 88 mm rond kantelbaar	zwart	Ø 76 mm	PL42180111	8.00 €
■	Ø 82 mm vierkant vast	zwart	Ø 72 mm	PL42180131	6.00 €
■	Ø 88 mm vierkant kantelbaar	zwart	Ø 76 mm	PL42180141	8.00 €



DECOR RING ZILVER

	decor ring	kleur	boring	art.nr	pr./excl.
●	Ø 82 mm rond vast	zilver	Ø 72 mm	PL42180102	6.00 €
●	Ø 88 mm rond kantelbaar	zilver	Ø 76 mm	PL42180112	8.00 €
■	Ø 82 mm vierkant vast	zilver	Ø 72 mm	PL42180132	6.00 €
■	Ø 88 mm vierkant kantelbaar	zilver	Ø 76 mm	PL42180142	8.00 €



DECOR RING CHROOM

	decor ring	kleur	boring	art.nr	pr./excl.
●	Ø 82 mm rond vast	chroom	Ø 72 mm	PL42180104	8.00 €
●	Ø 88 mm rond kantelbaar	chroom	Ø 76 mm	PL42180114	11.00 €
■	Ø 82 mm vierkant vast	chroom	Ø 72 mm	PL42180134	8.00 €
■	Ø 88 mm vierkant kantelbaar	chroom	Ø 76 mm	PL42180144	11.00 €



DECOR RING RVS LOOK

	decor ring	kleur	boring	art.nr	pr./excl.
●	Ø 82 mm rond vast	rvs look	Ø 72 mm	PL42180103	8.00 €
●	Ø 88 mm rond kantelbaar	rvs look	Ø 76 mm	PL42180113	11.00 €
■	Ø 82 mm vierkant vast	rvs look	Ø 72 mm	PL42180133	8.00 €
■	Ø 88 mm vierkant kantelbaar	rvs look	Ø 76 mm	PL42180143	11.00 €





DECOR RING MESSING uitlopend, zolang de voorraad strekt

	decor ring	kleur	boring	art.nr	pr./excl.
●	Ø 82 mm rond vast	messing	Ø 72 mm	PL42180105	8.00 €
●	Ø 88 mm rond kantelbaar	messing	Ø 76 mm	PL42180115	11.00 €
■	Ø 82 mm vierkant vast	messing	Ø 72 mm	PL42180135	8.00 €
■	Ø 88 mm vierkant kantelbaar	messing	Ø 76 mm	PL42180145	11.00 €





7.6W LED vast IP-44

7.6W = lamp + voeding



7.6W LED
Incl. LED Driver





⚡ Ⓢ CE IP44 0.2A



type	armatuur	boring	watt	straal	armatuur	lichtkleur	art.nr	pr./excl.
Led inb. IP44	ø 78 mm	ø 65 mm	5 W	110°	wit	3000K	PL42145000	39.50 €
Led inb. IP44	ø 78 mm	ø 65 mm	5 W	110°	zilver	3000K	PL42145200	39.50 €
Led inb. IP44	ø 78 mm	ø 65 mm	5 W	110°	zwart	3000K	PL42145100	39.50 €

LED DOWNLIGHT IP-65 spatwaterdicht

8 W = lamp + voeding



type	armatuur	boring	watt	straal	armatuur	lichtkleur	art.nr	pr./excl.
Led inb. IP65	ø 60 mm	ø 50 mm	8 W	36°	wit	3000K	PL42172920	82.50 €
Led inb. IP65	ø 60 mm	ø 50 mm	8 W	36°	zilver	3000K	PL42172220	82.50 €
Led inb. IP65	ø 60 mm	ø 50 mm	8 W	36°	zwart	3000K	PL42172120	82.50 €


FLEXIBELE LEDSTRIPS



TOEPASSINGSGBIEDEN PROLUMIA LED STRIP



WELKE LEDSTRIP VOOR WELKE TOEPASSING?



1 4,8 W/m
480 Lm/m
Sfeerverlichting
2700K 46224011
3000K 46224012

2 9,6 W/m
960 Lm/m
Functionele verlichting
2700K 46224021
3000K 46224022

3 14,4 W/m
1440 Lm/m
Functionele verlichting
2700K 46224031
3000K 46224032

4^a 19,2 W/m
2485 Lm/m
Functionele verlichting
2700K 46224311
3000K 46224312

4^b 28,8 W/m
3630 Lm/m
Functionele verlichting
2700K 46224321
3000K 46224322

5 12 W/m
2000 Lm/m
Functionele verlichting
2700K 46224201
3000K 46224202

KIES EEN PROFIEL BIJ UW LEDSTRIP:




LED STRIPS								
Plaatsing	Watt/m	Art. nr.	Lichtkleur	Lichtstroom	LED/m	Knip lengte	CRI	Prijs
				(Lm/m)		(mm)		
1	4.8	46224011	2700K	460	70	100	90	€ 68
		46224012	3000K	480	70	100	90	
2	9.6	46224021	2700K	920	140	50	90	€ 100
		46224022	3000K	960	140	50	90	
3	14.4	46224031	2700K	1380	210	33.3	90	€ 152
		46224032	3000K	1440	210	33.3	90	
4^a	19.2	46224311	2700K	2415	160	50	90	163
		46224312	3000K	2485	160	50	90	
4^b	28.8	46224321	2700K	3525	240	33.3	90	€ 215
		46224322	3000K	3630	240	33.3	90	
5	12.0	46224201	2700K	1950	80	10	80	€ 205
		46224202	3000K	2000	80	10	80	

KEUZE UIT VOLGENDE PROFIELEN:


Topline 8mm

Lengtes: 2, 3 en 5 meter
Wit, zwart & geanodiseerd




Topline 15mm

Lengtes: 2, 3 en 5 meter
Wit, zwart & geanodiseerd



Topline 25mm

Lengtes: 2, 3 en 5 meter
Wit, zwart & geanodiseerd



LENZEN APART VERKRIJGBAAR:



TOPLINE aluminiumprofielen 8 mm, lengte 2 meter		prijs:
PL46291330	geanodiseerd (mat satijn), opbouw	18,50 €
PL46291331	wit mat (RAL 9003), opbouw	24,00 €
PL46291332	zwart mat (RAL 9005), opbouw	24,00 €

TOPLINE aluminiumprofielen 8 mm, lengte 5 meter		prijs:
PL46291336	geanodiseerd (mat satijn), opbouw	52,50 €
PL46291337	wit mat (RAL 9003), opbouw	59,50 €
PL46291338	zwart mat (RAL 9005), opbouw	59,50 €

TOPLINE aluminiumprofielen 8 mm, lengte 3 meter		prijs:
PL46291333	geanodiseerd (mat satijn), opbouw	24,00 €
PL46291334	wit mat (RAL 9003), opbouw	33,00 €
PL46291335	zwart mat (RAL 9005), opbouw	33,00 €

TOPLINE aluminiumprofielen 15 mm, lengte 2 meter		prijs:
PL46291350	geanodiseerd (mat satijn), opbouw	20,50 €
PL46291351	wit mat (RAL 9003), opbouw	24,50 €
PL46291352	zwart mat (RAL 9005), opbouw	24,50 €

TOPLINE aluminiumprofielen 15 mm, lengte 5 meter		prijs:
PL46291356	geanodiseerd (mat satijn), opbouw	77,00 €
PL46291357	wit mat (RAL 9003), opbouw	85,00 €
PL46291358	zwart mat (RAL 9005), opbouw	85,00 €

TOPLINE aluminiumprofielen 15 mm, lengte 3 meter		prijs:
PL46291353	geanodiseerd (mat satijn), opbouw	35,50 €
PL46291354	wit mat (RAL 9003), opbouw	43,00 €
PL46291355	zwart mat (RAL 9005), opbouw	43,00 €

TOPLINE aluminiumprofielen 25 mm, lengte 2 meter		prijs:
PL46291300	geanodiseerd (mat satijn), opbouw	32,50 €
PL46291301	wit mat (RAL 9003), opbouw	42,00 €
PL46291302	zwart mat (RAL 9005), opbouw	42,00 €

TOPLINE aluminiumprofielen 25 mm, lengte 5 meter		prijs:
PL46291306	geanodiseerd (mat satijn), opbouw	113,50 €
PL46291307	wit mat (RAL 9003), opbouw	126,00 €
PL46291308	zwart mat (RAL 9005), opbouw	126,00 €

TOPLINE aluminiumprofielen 25 mm, lengte 3 meter		prijs:
PL46291303	geanodiseerd (mat satijn), opbouw	50,00 €
PL46291304	wit mat (RAL 9003), opbouw	56,50 €
PL46291305	zwart mat (RAL 9005), opbouw	56,50 €

TOPLINE LENZEN, t.b.v. 4629133x & 4629135x		prijs:
PL46291370	transparant, 18 mm, lengte 2 meter	16,00 €
PL46291373	transparant, 18 mm, lengte 3 meter	25,00 €
PL46291376	transparant, 18 mm, lengte 5 meter	50,00 €
PL46291372	opaal, 18 mm, lengte 2 meter	16,00 €
PL46291375	opaal, 18 mm, lengte 3 meter	25,00 €
PL46291378	opaal, 18 mm, lengte 5 meter	50,00 €

TOPLINE LENZEN, t.b.v. 4629130x		prijs:
PL46291310	transparant, 22 mm, lengte 2 meter	19,00 €
PL46291313	transparant, 22 mm, lengte 3 meter	29,50 €
PL46291316	transparant, 22 mm, lengte 5 meter	56,50 €
PL46291312	opaal, 22 mm, lengte 2 meter	19,00 €
PL46291315	opaal, 22 mm, lengte 3 meter	29,50 €
PL46291318	opaal, 22 mm, lengte 5 meter	56,50 €



KIES UW VOEDING:

30W 24Vdc / IP67 222x30x20mm (lxbxh) 46190321 € 33	60W 24Vdc / IP67 190x49x34mm (lxbxh) 46190331 € 68,50	100W 24Vdc / IP67 185x69x43mm (lxbxh) 46190351 € 100,50	150W 24Vdc / IP67 240x69x45mm (lxbxh) 46190371 € 136,50	200W 24Vdc / IP67 240x120x56mm (lxbxh) 46190381 € 172,00
---	--	--	--	---




HOE KUNT U DIMMEN?


1. DRAADLOOS



4-zone afstandsbediening (RF)
46191310 **€ 33,00**



4-kanaals dim controller (RF)
46191300 **€ 81,50**



2. MET DIMBARE VOEDINGEN

TRIAC VOEDINGEN (CONSTANT VOLTAGE)

75W Fase aan- en afsnijding 24Vdc / IP20 212,5x53,9x33mm (lxbxh) 46190002 € 114,50	150W Fase aan- en afsnijding 24Vdc / IP20 300x60x45mm (lxbxh) 46190003 € 138,00	200W Fase aan- en afsnijding 24Vdc / IP20 310x60x45mm (lxbxh) 46190004 € 156,00
--	---	---



5-IN-1 VOEDINGEN (CONSTANT VOLTAGE)

200W Dimbaar d.m.v. Dali, 1-10V, push-dimming, potmeter en PWM /24Vdc / IP20 310x60x45mm (lxbxh) 46190009 € 195,50







LED STRIP BRONZE SERIE (RUBAN LED SÉRIE BRONZE)

Zonder coating (Sans revêtement)

NEW
2835 LED
TOT 110 LM/W
BIJ RA>90



LED STRIP BRONZE EFFICIENT POWER

Efficiënte LEDstrip met hoge kleurweergave (Ra>90) en kleurconsistentie (3SCDM). Ideaal voor sfeerverlichting

Bande de LED efficace avec un rendu des couleurs élevé (Ra > 90) et une cohérence des couleurs (3SCDM). Idéal pour l'éclairage d'ambiance.

- Efficiëntie tot 110 Lm/W
- Hoge kleurweergave, Ra >90
- Hoge kleurconsistentie, 3 SDCM
- Achterzijde voorzien van een 3M plakstrip
- Leverbaar in verschillende lichtkleuren
- Dimbaar door middel van optioneel leverbare controller
- Wordt geleverd op rollen van 5 meter
- Levensduur L80B10 (>70.000 uur)
- Efficacité jusqu'à 110 Lm / W
- Rendu des couleurs élevé, Ra > 90
- Haute cohérence des couleurs, 3 SDCM
- Arrière avec une bande adhésive 3M
- Disponible en différentes couleurs de lumière
- Gradable à l'aide du contrôleur disponible en option
- Livré en rouleaux de 5 mètres
- Durée de vie L80B10 (> 70 000 heures)

vanaf € 68
à partir de

ARTIKELN EN TECHNISCHE SPECIFICATIES (ARTICLES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES)

Vermogen Puissance (W/m)	LEDs/m LEDs/m	Voltage Tension (Vdc)	PCB breedte Largeur de PCB (mm)	✂ (mm)	Kleur Couleur	Lichtstroom Flux lumineux (Lm/m)	Art. nr. Art. no.	Prijs Prix
4.8	70	24	8	100	2400K	450	46224010	€ 68
					2700K	460	46224011	
					3000K	480	46224012	
					4000K	520	46224013	
					6000K	530	46224015	
9.6	140	24	8	50	2400K	900	46224020	€ 100
					2700K	920	46224021	
					3000K	960	46224022	
					4000K	1040	46224023	
					6000K	1060	46224025	
14.4	210	24	10	33.3	2400K	1350	46224030	€ 152
					2700K	1380	46224031	
					3000K	1440	46224032	
					4000K	1565	46224033	
					6000K	1590	46224035	




4-zone afstandsbediening (RF)
RF télécommande 4 zones
46191310, € 33,00

Voedingen en controllers te vinden vanaf pagina 90-026 of in de catalogus van Prolumia op onze website.
Alimentations et contrôleurs à trouver à partir de la page 90-026 ou dans le catalogue de Prolumia sur notre site Web.



TECHNISCHE TEKENING EN KNIPLENGTE (DESSIN TECHNIQUE ET LONGUEUR COUPÉE)



KNIP OP DE AANGEGEVEN MARKERINGEN
COUPER AUX MARQUES INDIQUÉES



LED STRIP BRONZE SERIE (LED STRIP BRONZE SERIES) Zonder coating (Without coating)

LED STRIP BRONZE HIGH EFFICIENCY

Hoog efficiënte LEDstrip met hoge kleurweergave (Ra>90) en kleurconsistentie (3SCDM). Ideaal voor algemene verlichting (High efficient LED strip with high color rendering (CRI>90) and color consistency (3SCDM). Ideal for general lighting.

- Efficiëntie tot 140 Lm/W
- Hoge kleurweergave, Ra >90
- Hoge kleurconsistentie, 3 SDCM
- Achterzijde voorzien van een 3M plakstrip
- Leverbaar in verschillende lichtkleuren
- Dimbaar door middel van optioneel leverbare controller
- Wordt geleverd op rollen van 5 meter
- Levensduur L80B10 (>70.000 uur)
- Efficiency up to 140 Lm/W
- High color rendering, CRI >90
- High color consistency, 3 SDCM
- Equipped with a 3M double-sided adhesive strip
- Available in a variety of different light colors
- Dimmable with optional available controller
- Available on rolls of 5 meters
- Rated life hours L80B10 (> 70.000 h)

vanaf **€ 110**
from

NEW
2835 LED
TOT 140 LM/W
BIJ RA>90



ARTIKEL EN TECHNISCHE SPECIFICATIES (ARTICLES AND TECHNICAL SPECIFICATIONS)

Vermogen Power consumption (W/m)	LEDs/m LEDs/m	Voltage Voltage (Vdc)	PCB breedte PCB width (mm)	Ø (mm)	Kleur Color	Lichtstroom Light output (Lm/m)	Art. nr. Art. no.	Prijs Price
9.6	80	24	10	100	2400K	1170	46224300	€ 110
					2700K	1210	46224301	
					3000K	1245	46224302	
					4000K	1310	46224303	
					6000K	1335	46224304	
19.2	160	24	10	50	2400K	2340	46224310	€ 163
					2700K	2415	46224311	
					3000K	2485	46224312	
					4000K	2620	46224313	
					6000K	2670	46224314	
28.8	240	24	10	33.3	2400K	3415	46224320	€ 215
					2700K	3525	46224321	
					3000K	3630	46224322	
					4000K	3825	46224323	
					6000K	3900	46224324	




4-zone afstandsbediening (RF)
4-zone remote control (RF)
46191310, € 33,00

Voedingen en controllers te vinden vanaf pagina 90-026 of in de catalogus van Prolumia op onze website.
Alimentations et contrôleurs à trouver à partir de la page 90-026 ou dans la catalogue de Prolumia sur notre site Web.



TECHNISCHE TEKENING EN KNIPLENGTE (TECHNICAL DRAWING AND CUTTING LENGTH)



KNIP OP DE AANGEGEVEN MARKERINGEN
CUT AT THE INDICATED MARKERS

PROBEER NU OOK ONZE
LED STRIP CONFIGURATOR OP
WWW.NEDELKO.NL/LED/CONFIG



LED STRIP BRONZE SERIE (LED STRIP BRONZE SERIES)

Zonder coating (Without coating)



LED STRIP BRONZE COB

Homogeen verlichte LED strip met hoge kleurweergave (Ra>90) en kleurconsistentie (SDCM<3). Ideaal voor algemene verlichting.

Homogeneously illuminated LED strip with high color rendering (CRI>90) and color consistency (3SCDM). Ideal for general lighting.

- Nieuwe technologie COB LED strip
- DOT FREE, homogeen verlichte lichtlijn
- Groot lichtgevend oppervlak
- Betere buigbestendigheid door mechanisch versterkt ontwerp
- Leverbaar in 2400K, 2700K, 3000K en 4000K
- IP20 / 24Vdc
- Voorzien van plakstrip
- Rol van 5 meter
- New technology COB LED strip
- DOT FREE, homogeneously illuminated light line
- Large luminous surface
- Better bending resistance due to mechanically reinforced design
- Available in 2400K, 2700K, 3000K and 4000K
- IP20 / 24Vdc
- Equipped with adhesive strip
- Roll off 5 meters


vanaf € 116
from

ARTIKEL EN TECHNISCHE SPECIFICATIES (ARTICLES AND TECHNICAL SPECIFICATIONS)

Vermogen Power consumption (W/m)	LEDs/m LEDs/m	Voltage Voltage (Vdc)	PCB breedte PCB width (mm)	✂ (mm)	Kleur Color	Lichtstroom Light output (Lm/m)	Art. nr. Art. no.	Prijs Price
10	320	24	8	50	2400K	780	46225010	€ 116
					2700K	830	46225011	
					3000K	850	46225012	
					4000K	910	46225013	
15	480	24	10	50	2400K	1170	46225015	€ 168
					2700K	1245	46225016	
					3000K	1275	46225017	
					4000K	1365	46225018	



TECHNISCHE TEKENING EN KNIPLENGTE (TECHNICAL DRAWING AND CUTTING LENGTH)




KNIP OP DE AANGEGEVEN MARKERINGEN
CUT AT THE INDICATED MARKERS

PROBEER NU OOK ONZE
LED STRIP CONFIGURATOR OP
WWW.NEDELKO.NL/LED/CONFIG



LED STRIP BRONZE SERIE (RUBAN LED SÉRIE BRONZE) Zonder coating (Sans revêtement)



LED STRIP BRONZE COLOR

IP20 LED strips in RGB, RGBW en WW/CW. Ideaal voor het creëren van sfeer.
Bandes LED IP20 en RGB, RGBW et WW/CW. Idéal pour créer une atmosphère.

- Achterzijde voorzien van een 3M plakstrip
- Leverbaar in verschillende lichtkleuren
- Dimbaar door middel van optioneel leverbare controller
- Wordt geleverd op rollen van 5 meter
- Arrière avec une bande adhésive 3M
- Disponible en différentes couleurs de lumière
- Gradable à l'aide du contrôleur disponible en option
- Livré en rouleaux de 5 mètres

vanaf € 89
à partir de

ARTIKELN EN TECHNISCHE SPECIFICATIES (ARTICLES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES)

	Vermogen Puissance (W/m)	Type LED Type de LED	LEDs/m LEDs/m	Voltage Tension (Vdc)	PCB breedte Largeur de PCB (mm)	✂ (mm)	Kleur Color	Lichtstroom Flux lumi- neux (Lm/m)	Art. nr. Art. no.	Prijs Prix
RGB+W	14.4	5050	60	24	12	200	RGB	255	46180111	€ 158
							2400K	610		
							RGB	255	46180110	
							2700K	660		
							RGB	255	46180109	
							3000K	680		
RGB	255	46180108								
6000K	760									
Tunable white WW-CW	9.6	3528	120	24	8	100	2400K	370	46180112	€ 126
							6000K	470		




4-zone afstandsbediening (RF)
RF télécommande 4 zones
46191203, € 41

Voedingen en controllers te vinden vanaf pagina 90-026 of in de catalogus van Prolumia op onze website. Alimentations et contrôleurs à trouver à partir de la page 90-026 ou dans la catalogue de Prolumia sur notre site Web.



TECHNISCHE TEKENING EN KNIPLENGTE (DESSIN TECHNIQUE ET LONGUEUR COUPÉE)



KNIP OP DE AANGEGEVEN MARKERINGEN
COUPER AUX MARQUES INDIQUÉES



LED STRIP SILVER SERIE (RUBAN LED SÉRIE SILVER)

Siliconen coating op PCB (Revêtement de silicone sur le PCB)

NEW
2835 LED
TOT 90 LM/W
BIJ RA>90



LED STRIP SILVER EFFICIENT POWER

Efficiënte LEDstrip met hoge kleurweergave (Ra>90). Ideaal voor sfeerverlichting
Bande de LED haute puissance avec un rendu des couleurs élevé (CRI> 90). Idéal pour l'éclairage d'ambiance.

- Efficiëntie tot 90 Lm/W
- Hoge kleurweergave, Ra >90
- Hoge kleurconsistentie, 5 SDCM
- Achterzijde voorzien van een 3M plakstrip
- Leverbaar in verschillende lichtkleuren
- Dimbaar door middel van optioneel leverbare controller
- Wordt geleverd op rollen van 5 meter
- Levensduur L80B10 (>70.000 uur)
- Efficacité jusqu'à 90 Lm / W
- Rendu des couleurs élevé, Ra > 90
- Haute cohérence des couleurs, 5 SDCM
- Arrière avec une bande adhésive 3M
- Disponible en différentes couleurs de lumière
- Gradable à l'aide du contrôleur disponible en option
- Livré en rouleaux de 5 mètres
- Durée de vie L80B10 (> 70 000 heures)

vanaf € 84
à partir de

ARTIKEL EN TECHNISCHE SPECIFICATIES (ARTICLES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES)

Vermogen Puissance (W/m)	LEDs/m LEDs/m	Voltage Tension (Vdc)	PCB breedte Largeur de PCB (mm)	✂ (mm)	Kleur Couleur	Lichtstroom Flux lumineux (Lm/m)	Art. nr. Art. no.	Prijs Prix
4.8	70	24	8	100	2400K	360	46214010	€ 84
					2700K	370	46214011	
					3000K	390	46214012	
					4000K	420	46214013	
					6000K	430	46214015	
9.6	140	24	8	50	2400K	720	46214020	€ 116
					2700K	740	46214021	
					3000K	780	46214022	
					4000K	840	46214023	
					6000K	860	46214025	




4-zone afstandsbediening (RF)
RF télécommande 4 zones
46191310, € 33,00

Voedingen en controllers te vinden vanaf pagina 90-026 of in de catalogus van Prolumia op onze website.
Alimentations et contrôleurs à trouver à partir de la page 90-026 ou dans la catalogue de Prolumia sur notre site Web.



TECHNISCHE TEKENING EN KNIPLENGTE (DESSIN TECHNIQUE ET LONGUEUR COUPÉE)



**KNIP OP DE AANGEGEVEN MARKERINGEN
COUPER AUX MARQUES INDIQUÉES**



LED STRIP SILVER SERIE (RUBAN LED SÉRIE SILVER)

Siliconen coating op PCB (Revêtement de silicone sur le PCB)

NEW
HOGE LICHT-
STROOM TOT
1090 LM/M



LED STRIP SILVER HIGH POWER

Hoog vermogen LEDstrip met hoge kleurweergave (Ra >90). Ideaal voor algemene verlichting.

Bande de LED haute puissance avec un rendu des couleurs élevé (CRI > 90). Idéal pour l'éclairage général.

- Efficiëntie tot 75 Lm/W
- Hoge kleurweergave, Ra >90
- Hoge kleurconsistentie, 5 SDCM
- Achterzijde voorzien van een 3M plakstrip
- Leverbaar in verschillende lichtkleuren
- Dimbaar door middel van optioneel leverbare controller
- Wordt geleverd op rollen van 5 meter
- Levensduur L80B10 (>70.000 uur)
- Efficacité jusqu'à 75 Lm / W
- Rendu des couleurs élevé, Ra > 90
- Haute cohérence des couleurs, 5 SDCM
- Arrière avec une bande adhésive 3M
- Disponible en différentes couleurs de lumière
- Gradable à l'aide du contrôleur disponible en option
- Livré en rouleaux de 5 mètres
- Durée de vie L80B10 (> 70 000 heures)

vanaf € 105
à partir de

ARTIKEL EN TECHNISCHE SPECIFICATIES (ARTICLES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES)

Vermogen Puissance (W/m)	LEDs/m LEDs/m	Voltage Tension (Vdc)	PCB breedte Largeur de PCB (mm)	Knip (mm)	Kleur Couleur	Lichtstroom Flux lumineux (Lm/m)	Art. nr. Art. no.	Prijs Prix
7.2	30	24	10	166,7	2400K	440	46214100	€ 105
					2700K	460	46214101	
					3000K	480	46214102	
					4000K	500	46214103	
					6000K	550	46214105	
14.4	60	24	10	100	2400K	880	46214110	€ 152
					2700K	930	46214111	
					3000K	960	46214112	
					4000K	1010	46214113	
					6000K	1090	46214115	




4-zone afstandsbediening (RF)
RF télécommande 4 zones
46191310, € 33,00

Voedingen en controllers te vinden vanaf pagina 90-026 of in de catalogus van Prolumia op onze website.
Alimentations et contrôleurs à trouver à partir de la page 90-026 ou dans la catalogue de Prolumia sur notre site Web.



TECHNISCHE TEKENING EN KNIPLENGTE (DESSIN TECHNIQUE ET LONGUEUR COUPÉE)



**KNIP OP DE AANGEGEVEN MARKERINGEN
COUPER AUX MARQUES INDIQUÉES**




LET OP! VANWEGE HET HOGE VERMAGEN DIENT DEZE LEDSTRIP TE WORDEN TOEGEPAST MET EEN TOEREIKEND ALUMINIUM (KOEL)PROFIEL

FAITES ATTENTION! EN RAISON DE LA PUISSANCE ÉLEVÉE, CETTE BANDE DE LED DOIT ÊTRE UTILISÉE AVEC UN PROFIL D'ALUMINIUM (REFROIDISSEMENT) SUFFISANT



LED STRIP SILVER SERIE (RUBAN LED SÉRIE SILVER)

Siliconen coating op PCB (Revêtement de silicone sur le PCB)



LED STRIP SILVER COLOR

IP62 LED strips in RGB, RGBW en WW/CW. Ideaal voor het creëren van sfeer.
Bandes LED IP62 en RGB, RGBW et WW/CW. Idéal pour créer une atmosphère.

- Achterzijde voorzien van een 3M plakstrip
- Leverbaar in verschillende lichtkleuren
- Dimbaar door middel van optioneel leverbare controller
- Wordt geleverd op rollen van 5 meter
- Arrière avec une bande adhésive 3M
- Disponible en différentes couleurs de lumière
- Gradable à l'aide du contrôleur disponible en option
- Livré en rouleaux de 5 mètres

vanaf € 105
à partir de


ARTIKEL EN TECHNISCHE SPECIFICATIES (ARTICLES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES)

	Vermogen Puissance (W/m)	Type LED Type de LED	LEDs/m LEDs/m	Voltage Tension (Vdc)	PCB breedte Largeur de PCB (mm)	✂ (mm)	Kleur Couleur	Lichtstroom Flux lumi- neux (Lm/m)	Art. nr. Art. no.	Prijs Prix
RGB	7.2	5050	30	24	10	166,7	RGB	255	46212117	€ 105
	14.4	5050	60	24	10	100	RGB	510	46211117	€ 152
RGB+W	14.4	5050	60	24	12	200	RGB	255	46180107	€ 173
							2400K	590		
							RGB	255		
							2700K	600		
							RGB	255		
							3000K	610		
RGB	255	46180104								
6000K	680									




4-zone afstandsbediening (RF)
RF télécommande 4 zones
46191203, € 41,00

Voedingen en controllers te vinden vanaf pagina 90-026 of in de catalogus van Prolumia op onze website.
Alimentations et contrôleurs à trouver à partir de la page 90-026 ou dans la catalogue de Prolumia sur notre site Web.



TECHNISCHE TEKENING EN KNIPLENGTE (DESSIN TECHNIQUE ET LONGUEUR COUPÉE)



KNIP OP DE AANGEGEVEN MARKERINGEN
COUPER AUX MARQUES INDICUÉES



LED STRIP GOLD SERIE (RUBAN LED SÉRIE GOLD)

Siliconen coating rondom PCB (Revêtement en silicone autour du PCB)

NEW
2835 LED
TOT 90 LM/W
BIJ RA>90



LED STRIP GOLD EFFICIENT POWER

Efficiënte LEDstrip met hoge kleurweergave (Ra >90). Ideaal voor sfeerverlichting
Bande de LED efficace avec un rendu des couleurs élevé (Ra > 90). Idéal pour l'éclairage d'ambiance.

- Efficiëntie tot 90 Lm/W
- Hoge kleurweergave, Ra >90
- Hoge kleurconsistentie, 5 SDCM
- Achterzijde voorzien van een 3M plakstrip
- Leverbaar in verschillende lichtkleuren
- Dimbaar door middel van optioneel leverbare controller
- Wordt geleverd op rollen van 5 meter
- Levensduur L80B10 (>70.000 uur)
- Efficacité jusqu'à 90 Lm / W
- Rendu des couleurs élevé, Ra > 90
- Haute cohérence des couleurs, 5 SDCM
- Arrière avec une bande adhésive 3M
- Disponible en différentes couleurs de lumière
- Gradable à l'aide du contrôleur disponible en option
- Livré en rouleaux de 5 mètres
- Durée de vie L80B10 (> 70 000 heures)

vanaf € 95
à partir de

ARTIKEL EN TECHNISCHE SPECIFICATIES (ARTICLES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES)

Vermogen Puissance (W/m)	LEDs/m LEDs/m	Voltage Tension (Vdc)	PCB breedte Largeur de PCB (mm)	✂ (mm)	Kleur Couleur	Lichtstroom Flux lumineux (Lm/m)	Art. nr. Art. no.	Prijs Prix
4.8	70	24	10	100	2400K	360	46204010	€ 95
					2700K	370	46204011	
					3000K	390	46204012	
					4000K	420	46204013	
					6000K	430	46204015	
9.6	140	24	10	50	2400K	720	46204020	€ 142
					2700K	740	46204021	
					3000K	780	46204022	
					4000K	840	46204023	
					6000K	860	46204025	




4-zone afstandsbediening (RF)
RF télécommande 4 zones
46191310, € 33,00

Voedingen en controllers te vinden vanaf pagina 90-026
of in de catalogus van Prolumia op onze website.
Alimentations et contrôleurs à trouver à partir de la page
90-026 ou dans la catalogue de Prolumia sur notre site
Web.



TECHNISCHE TEKENING EN KNIPLENGTE (DESSIN TECHNIQUE ET LONGUEUR COUPÉE)



KNIJ OP DE AANGEGEVEN MARKERINGEN
COUPER AUX MARQUES INDIQUÉES





LED STRIP GOLD SERIE (RUBAN LED SÉRIE GOLD)

Siliconen coating rondom PCB (Revêtement en silicone autour du PCB)

NEW
HOGE LICHT-
STROOM TOT
1090 LM/M



LED STRIP GOLD HIGH POWER

Hoog vermogen LEDstrip met hoge kleurweergave (Ra >90). Ideaal voor algemene verlichting.

Bande de LED haute puissance avec un rendu des couleurs élevé (CRI > 90). Idéal pour l'éclairage général.

- Efficiëntie tot 75 Lm/W
- Hoge kleurweergave, Ra >90
- Hoge kleurconsistentie, 5 SDCM
- Achterzijde voorzien van een 3M plakstrip
- Leverbaar in verschillende lichtkleuren
- Dimbaar door middel van optioneel leverbare controller
- Wordt geleverd op rollen van 5 meter
- Levensduur L80B10 (>70.000 uur)
- Efficacité jusqu'à 75 Lm / W
- Rendu des couleurs élevé, Ra > 90
- Haute cohérence des couleurs, 5 SDCM
- Arrière avec une bande adhésive 3M
- Disponible en différentes couleurs de lumière
- Gradable à l'aide du contrôleur disponible en option
- Livré en rouleaux de 5 mètres
- Durée de vie L80B10 (> 70 000 heures)

vanaf **€ 116**
à partir de

ARTIKELN EN TECHNISCHE SPECIFICATIES (ARTICLES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES)

Vermogen Puissance (W/m)	LEDs/m LEDs/m	Voltage Tension (Vdc)	PCB breedte Largeur de PCB (mm)	∅ (mm)	Kleur Couleur	Lichtstroom Flux lumineux (Lm/m)	Art. nr. Art. no.	Prijs Prix
7.2	30	24	12	166,7	2400K	440	46204100	€ 116
					2700K	460	46204101	
					3000K	480	46204102	
					4000K	500	46204103	
					6000K	550	46204105	
14.4	60	24	12	100	2400K	880	46204110	€ 173
					2700K	930	46204111	
					3000K	960	46204112	
					4000K	1010	46204113	
					6000K	1090	46204115	




4-zone afstandsbediening (RF)
RF télécommande 4 zones
46191310, € 33,00

Voedingen en controllers te vinden vanaf pagina 90-026 of in de catalogus van Prolumia op onze website.
Alimentations et contrôleurs à trouver à partir de la page 90-026 ou dans la catalogue de Prolumia sur notre site Web.



TECHNISCHE TEKENING EN KNIPLENGTE (DESSIN TECHNIQUE ET LONGUEUR COUPÉE)



**KNIP OP DE AANGEGEVEN MARKERINGEN
COUPER AUX MARQUES INDICUÉES**

LET OP! VANWEGE HET HOGE VERMAGEN DIENT DEZE LEDSTRIP TE WORDEN TOEGEPAST MET EEN TOEREIKEND ALUMINIUM (KOEL)PROFIEL
FAITES ATTENTION! EN RAISON DE LA PUISSANCE ÉLEVÉE, CETTE BANDE DE LED DOIT ÊTRE UTILISÉE AVEC UN PROFIL D'ALUMINIUM (REFROIDISSEMENT) SUFFISANT

A modern living room interior featuring large windows with blue LED lighting strips, a patterned wall, and contemporary furniture. The room is illuminated by blue LED strips along the window frames and recessed ceiling lights. The furniture includes a grey sofa with orange and purple cushions, a patterned armchair, and a small round table. The floor is covered with a patterned rug. The background shows a cityscape at night through the large windows.

ALU LEDPROFIELEN



ECO LINE

P R O F I E L E N

LENGTE: 2 m
KLEUR: alu




Voor het afwerken van uw Prolumia LED strips zijn de Prolumia aluminium Eco Line LED profielen dé voordelige keuze! Naast de mooie afwerking zorgt het geanodiseerde aluminium LED profiel voor een uitstekende warmteafgifte, waardoor de levensduur van de LED strip aanzienlijk verlengd wordt. Beschikbaar in verschillende afmetingen en toepassingsvormen.

inbouw

opbouw

opbouw
hoekprofielen



TOP LINE

P R O F I E L E N

LENGTE: 2 - 3 - 5 m
KLEUR: alu - wit - zwart



De Prolumia aluminium Top Line LED profielen zorgen zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's waardoor de levensduur van de LED strip aanzienlijk verlengd wordt. Beschikbaar in verschillende afmetingen en toepassingsvormen.


Ideaal voor decoratieve toepassingen.

opbouw






ECO LINE INBOUW 7 mm




Verzonken aluminium LED profiel. Gemaakt van aluminium. Het LED aluminium profiel zorgt naast de mechanische bescherming ook voor de koeling van de LED's. Verkrijgbaar in lengtes van 2 meter met transparante, semi-transparante of melkwhite lens. **Eindkappen separaat te bestellen.**

Eindkap met draaddoorvoer



PL46291132 2.50 €


Eindkap



PL46291131 2.50 €


type	inb. diepte	lengte	kleur	art.nr	pr./excl.
aluminium inbouwprofiel	5.5 mm	2 m	alu	PL46291130	14.50 €
lens	-	2 m	semi-transparant	PL46291101	11.50 €
lens	-	2 m	opaal	PL46291102	11.50 €

ECO LINE INBOUW 15 mm




Verzonken aluminium LED profiel. Gemaakt van aluminium. Het LED aluminium profiel zorgt naast de mechanische bescherming ook voor de koeling van de LED's. Verkrijgbaar in lengtes van 2 meter met transparante, semi-transparante of melkwhite lens. **Eindkappen separaat te bestellen.**

Eindkap met draaddoorvoer



PL46291142 2.50 €

Eindkap





PL46291141 2.50 €

type	inb. diepte	lengte	kleur	art.nr	pr./excl.
aluminium inbouwprofiel	13.5 mm	2 m	alu	PL46291140	23.00 €
lens	-	2 m	semi-transparant	PL46291101	11.50 €
lens	-	2 m	opaal	PL46291102	11.50 €





ECO LINE OPBOUW 7 mm



Opbouw aluminium LED profiel. Gemaakt van aluminium. Het LED aluminium profiel zorgt naast de mechanische bescherming ook voor de koeling van de LED's. Verkrijgbaar in lengtes van 2 meter met transparante, semi-transparante of melkwhite lens.


Eindkappen en montagebeugels separaat te bestellen.

Eindkap met draaddoorvoer




PL46291112 3.00 €

Eindkap



PL46291111 3.00 €


Montagebeugel



PL46291113 3.00 €

type	opb. hoogte	lengte	kleur	art.nr	pr./excl.
aluminium opbouwprofiel	7 mm	2 m	alu	PL46291110	10.50 €
lens	-	2 m	semi-transparant	PL46291101	11.50 €
lens	-	2 m	melkwit	PL46291102	11.50 €

ECO LINE OPBOUW 15 mm



Opbouw aluminium LED profiel. Gemaakt van aluminium. Het LED aluminium profiel zorgt naast de mechanische bescherming ook voor de koeling van de LED's. Verkrijgbaar in lengtes van 2 meter met transparante, semi-transparante of melkwhite lens.


Eindkappen en montagebeugels separaat te bestellen.

Eindkap met draaddoorvoer




PL46291122 3.00 €

Eindkap



PL46291121 3.00 €

Montagebeugel



PL46291123 3.00 €

type	opb. hoogte	lengte	kleur	art.nr	pr./excl.
aluminium opbouwprofiel	15 mm	2 m	alu	PL46291120	20.00 €
lens	-	2 m	semi-transparant	PL46291101	11.50 €
lens	-	2 m	melkwit	PL46291102	11.50 €

ECO LINE OPBOUW 16 mm



Opbouw aluminium LED profiel in kwartrond of vierkante uitvoering. Het LED aluminium profiel zorgt naast de mechanische bescherming ook voor de koeling van de LED's. Verkrijgbaar in lengtes van 2 meter met transparante of melkwhite lens.

Eindkappen separaat te bestellen.


aluminium opbouwprofiel	16 mm	2 m	alu	PL46291160	18.00 €
type kwartrond	opb. hoogte	lengte	kleur	art.nr	pr./excl.
lens	-	2 m	melkwit	PL46291167	11.50 €
Eindkap				PL46291161	3.00 €
Eindkap met draaddoorvoer				PL46291162	3.00 €

type vierkant	opb. hoogte	lengte	kleur	art.nr	pr./excl.
lens	-	2 m	melkwit	PL46291177	11.50 €
Eindkap				PL46291171	3.00 €
Eindkap met draaddoorvoer				PL46291172	3.00 €



ALUMINIUM TOP LINE LED PROFIELEN (ALUMINIUM TOP LINE PROFILS LED)


Top Line, opbouw (montage apparent)



Top Line 8 mm

Opbouw

Montage apparent



- Opbouw aluminium LED profiel uit geëxtrudeerd aluminium met **apart** te bestellen lens
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Leverbaar in geanodiseerde, wit (RAL of zwart gelakte uitvoering
- Beschikbaar met transparante en melkwhite lens uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Leverbaar in lengtes van 2 m, 3 m of 5 m
- Lenzen en eindkappen apart te bestellen

Toepassingsgebieden: kroonverlichting, interieurbouw, winkelplanken, tentoonstellingen, etc.

- Installation profile LED d'aluminium extrudé avec verre à commander **séparément**
- Assure à la fois la protection et le refroidissement des LED
- Disponible en exécution laquée anodisée, blanc ou noir
- Disponible avec verre transparent ou blanc laiteux de polycarbonate extrudé résistant aux UV.
- Livrable en longueurs de 2 m, 3 m ou 5 m
- Possibilité de commander les verres et embouts séparément


Domaines d'application: Éclairage de criques, éclairage d'accentuation, les rayons des magasins, expositions, etc.

4629133/ .. **vanaf** **€ 18,50**
à partir de

Aluminium profiel
Profil aluminium

- | | |
|--|---------|
| 0: Geanodiseerd, 2 meter
Anodisé, 2 mètre | € 18,50 |
| 1: Wit (RAL 9003), 2 meter
Blanc (RAL 9003), 2 mètre | € 24,00 |
| 2: Zwart (RAL 9005), 2 meter
Noir (RAL 9005), 2 mètre | € 24,00 |
| 3: Geanodiseerd, 3 meter
Anodisé, 3 mètre | € 24,00 |
| 4: Wit (RAL 9003), 3 meter
Blanc (RAL 9003), 3 mètre | € 33,00 |
| 5: Zwart (RAL 9005), 3 meter
Noir (RAL 9005), 3 mètre | € 33,00 |
| 6: Geanodiseerd, 5 meter
Anodisé, 5 mètre | € 52,50 |
| 7: Wit (RAL 9003), 5 meter
Blanc (RAL 9003), 5 mètre | € 59,50 |
| 8: Zwart (RAL 9005), 5 meter
Noir (RAL 9005), 5 mètre | € 59,50 |

Lenzen (Lentilles)



Transparante lens
Lentille transparente

4629137x vanaf (à partir de) € 16,00

4629137/ .. **vanaf** **€ 16,00**
à partir de

Lenskleur

Couleur de lentille

- | | |
|---|---------|
| 0: Transparant, 2 meter
Transparent, 2 mètre | € 16,00 |
| 2: Melkwhite, 2 meter
Opale, 2 mètre | € 16,00 |
| 3: Transparant, 3 meter
Transparent, 3 mètre | € 25,00 |
| 5: Melkwhite, 3 meter
Opale, 3 mètre | € 25,00 |
| 6: Transparant, 5 meter
Transparent, 5 mètre | € 50,00 |
| 8: Melkwhite, 5 meter
Opale, 5 mètre | € 50,00 |



Melkwhite lens
Lentille opale


4629137x vanaf (à partir de) € 16,00

Accessoire



Eindkap
Embout

Geanodiseerd (Anodisé)	46291340	€ 11,00
Wit (Blanc)	46291342	€ 11,00
Zwart (Noir)	46291344	€ 11,00




Eindkap met draaddoorvoer
Embout avec fil d'alimentation

Geanodiseerd (Anodisé)	46291341	€ 11,00
Wit (Blanc)	46291343	€ 11,00
Zwart (Noir)	46291345	€ 11,00



ALUMINIUM TOP LINE LED PROFIELEN (ALUMINIUM TOP LINE PROFILS LED)


Top Line, opbouw (montage apparent)



Top Line 15 mm

Opbouw

Montage apparent



- Opbouw aluminium LED profiel uit geëxtrudeerd aluminium met **apart** te bestellen lens
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Leverbaar in geanodiseerde, wit of zwart gelakte uitvoering
- Beschikbaar met transparante en melkwhite lens uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Leverbaar in lengtes van 2 m, 3 m of 5 m
- Lenzen en eindkappen apart te bestellen

Toepassingsgebieden: kroonverlichting, interieurbouw, winkelplanken, tentoonstellingen, etc.

- Installation profile LED d'aluminium extrudé avec verre à commander **séparément**
- Assure à la fois la protection et le refroidissement des LED
- Disponible en exécution laquée anodisée, blanc ou noir
- Disponible avec verre transparent ou blanc laiteux de polycarbonate extrudé résistant aux UV.
- Livrable en longueurs de 2 m, 3 m ou 5 m
- Possibilité de commander les verres et embouts séparément

Domaines d'application: Éclairage de crèches, éclairage d'accentuation, les rayons des magasins, expositions, etc.

4629135/ .. **vanaf € 20,50**
à partir de

Aluminium profiel
Profil aluminium

- | | |
|--|----------------|
| 0: Geanodiseerd, 2 meter
Anodisé, 2 mètre | € 20,50 |
| 1: Wit (RAL 9003), 2 meter
Blanc (RAL 9003), 2 mètre | € 24,50 |
| 2: Zwart (RAL 9005), 2 meter
Noir (RAL 9005), 2 mètre | € 24,50 |
| 3: Geanodiseerd, 3 meter
Anodisé, 3 mètre | € 35,50 |
| 4: Wit (RAL 9003), 3 meter
Blanc (RAL 9003), 3 mètre | € 43,00 |
| 5: Zwart (RAL 9005), 3 meter
Noir (RAL 9005), 3 mètre | € 43,00 |
| 6: Geanodiseerd, 5 meter
Anodisé, 5 mètre | € 77,00 |
| 7: Wit (RAL 9003), 5 meter
Blanc (RAL 9003), 5 mètre | € 85,00 |
| 8: Zwart (RAL 9005), 5 meter
Noir (RAL 9005), 5 mètre | € 85,00 |


Lenzen (Lentilles)




Transparante lens
Lentille transparente

4629137x vanaf (à partir de) € 16,00

Accessoires



Eindkap
Embout



Eindkap met draaddoorgang
Embout avec fil d'alimentation

Geanodiseerd (Anodisé)	46291360	€ 11,50	Geanodiseerd (Anodisé)	46291361	€ 11,50
Wit (Blanc)	46291362	€ 11,50	Wit (Blanc)	46291363	€ 11,50
Zwart (Noir)	46291364	€ 11,50	Zwart (Noir)	46291365	€ 11,50

4629137/ .. **vanaf € 16,00**
à partir de

Lenskleur
Couleur de lentille

- | | |
|---|----------------|
| 0: Transparant, 2 meter
Transparent, 2 mètre | € 16,00 |
| 2: Melkwhite, 2 meter
Opale, 2 mètre | € 16,00 |
| 3: Transparant, 3 meter
Transparent, 3 mètre | € 25,00 |
| 5: Melkwhite, 3 meter
Opale, 3 mètre | € 25,00 |
| 6: Transparant, 5 meter
Transparent, 5 mètre | € 50,00 |
| 8: Melkwhite, 5 meter
Opale, 5 mètre | € 50,00 |




Melkwhite lens
Lentille opale

4629137x vanaf (à partir de) € 16,00



ALUMINIUM TOP LINE LED PROFIELEN (ALUMINIUM TOP LINE PROFILS LED)


Top Line, opbouw (montage apparent)



Top Line 25 mm

Opbouw

Montage apparent



- Opbouw aluminium LED profiel uit geëxtrudeerd aluminium met **apart** te bestellen lens
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Leverbaar in geanodiseerde, wit of zwart gelakte uitvoering
- Beschikbaar met transparante en melkwhite lens uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Leverbaar in lengtes van 2 m, 3 m of 5 m
- Lenzen en eindkappen apart te bestellen

Toepassingsgebieden: koofverlichting, interieurbouw, winkelpanken, tentoonstellingen, etc.

- Installation profile LED d'aluminium extrudé avec verre à commander **séparément**
- Assure à la fois la protection et le refroidissement des LED
- Disponible en exécution laquée anodisée, blanc ou noir
- Disponible avec verre transparent ou blanc laiteux de polycarbonate extrudé résistant aux UV.
- Livrable en longueurs de 2 m, 3 m ou 5 m
- Possibilité de commander les verres et embouts séparément


Domaines d'application: Éclairage de criques, éclairage d'accentuation, les rayons des magasins, expositions, etc.

4629130/ .. **vanaf** **€ 32,50**
à partir de

Aluminium profiel
Profil aluminium

0: Geanodiseerd, 2 meter Anodisé, 2 mètre	€ 32,50
1: Wit (RAL 9003), 2 meter Blanc (RAL 9003), 2 mètre	€ 42,00
2: Zwart (RAL 9005), 2 meter Noir (RAL 9005), 2 mètre	€ 42,00
3: Geanodiseerd, 3 meter Anodisé, 3 mètre	€ 50,00
4: Wit (RAL 9003), 3 meter Blanc (RAL 9003), 3 mètre	€ 56,50
5: Zwart (RAL 9005), 3 meter Noir (RAL 9005), 3 mètre	€ 56,50
6: Geanodiseerd, 5 meter Anodisé, 5 mètre	€ 113,50
7: Wit (RAL 9003), 5 meter Blanc (RAL 9003), 5 mètre	€ 126,00
8: Zwart (RAL 9005), 5 meter Noir (RAL 9005), 5 mètre	€ 126,00


Lenzen (Lentilles)



Transparante lens
Lentille transparente


4629131x vanaf (à partir de) € 19,00

Accessoire



Eindkap
Embout

Geanodiseerd (Anodisé)	46291320	€ 11,50
Wit (Blanc)	46291322	€ 11,50
Zwart (Noir)	46291324	€ 11,50



Eindkap met draaddoorvoer
Embout avec fil d'alimentation

Geanodiseerd (Anodisé)	46291321	€ 11,50
Wit (Blanc)	46291323	€ 11,50
Zwart (Noir)	46291325	€ 11,50

4629131/ .. **vanaf** **€ 19**
à partir de

Lenskleur
Couleur de lentille

0: Transparant, 2 meter Transparent, 2 mètre	€ 19,00
2: Melkwhite, 2 meter Opale, 2 mètre	€ 19,00
3: Transparant, 3 meter Transparent, 3 mètre	€ 29,50
5: Melkwhite, 3 meter Opale, 3 mètre	€ 29,50
6: Transparant, 5 meter Transparent, 5 mètre	€ 56,50
8: Melkwhite, 5 meter Opale, 5 mètre	€ 56,50



Melkwhite lens
Lentille opale



4629131x vanaf (à partir de) € 19,00



VOEDING 24Vdc - 15W max

PL46190211

17.00 €





Voedingsspanning (Operating voltage): 170-264V AC 47/63Hz
Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -10° C- +60° C



VOEDING 24Vdc - 35W max

PL46190222

24.00 €





Voedingsspanning (Operating voltage): 170-264V AC 47/63Hz
Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -10° C- +60° C



VOEDING 24Vdc - 60W max

PL46190231

47.50 €





Voedingsspanning (Operating voltage): 170-264V AC 47/63Hz
Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -10° C- +60° C



VOEDING 24Vdc - 100W max

PL46190251

67.00 €





Voedingsspanning (Operating voltage): 170-264V AC 47/63Hz
Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -10° C- +60° C



VOEDING 24Vdc - 200W max


PL46190281

114.50 €




Voedingsspanning (Operating voltage): 170-264V AC 47/63Hz
Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -10° C- +60° C


LET OP: het opgegeven maximum vermogen geldt bij een omgevingstemperatuur tot 35°. Bij hogere omgevingstemperaturen kan als vuistregel worden gehanteerd dat het maximale vermogen met 20% per 10° boven de 35° afneemt. Wij adviseren bij de keuze van de voeding altijd een marge van 10% op het maximale vermogen in acht te nemen. De uitgangsspanning van de voeding dient te worden afgestemd op de gekozen LED strip/modules.


VOEDING 24Vdc - 15W max
PL46190311
24.00 €



Voedingsspanning (Operating voltage): 170-264V AC 47/63Hz
 Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -10° C - +60° C


VOEDING 24Vdc - 30W max
PL46190321
33.00 €



Voedingsspanning (Operating voltage): 170-264V AC 47/63Hz
 Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -10° C - +60° C


VOEDING 24Vdc - 60W max
PL46190331
68.50 €



Voedingsspanning (Operating voltage): 170-264V AC 47/63Hz
 Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -10° C - +60° C


VOEDING 24Vdc - 100W max
PL46190351
100.50 €


Voedingsspanning (Operating voltage): 170-264V AC 47/63Hz
 Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -10° C - +60° C


VOEDING 24Vdc - 150W max
PL46190371
136.50 €


Voedingsspanning (Operating voltage): 170-264V AC 47/63Hz
 Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -10° C - +60° C


VOEDING 24Vdc - 200W max
PL46190381
172.00 €


Voedingsspanning (Operating voltage): 170-264V AC 47/63Hz
 Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -10° C - +60° C

IP-65

PROLUMIA®

PRO-VOEDINGEN WATERDICHT

CAT2024-001820240220



MEANWELL VOEDINGEN



De Prolumia LED voedingen zijn zowel geschikt voor droge, vochtige en natte locaties. Dankzij het relatief dunne formaat zijn de LED voedingen eenvoudig weg te werken.




SPECIFIEKE KENMERKEN

- Universele AC input / Full range
- Bescherming: kortsluiting / overbelasting / overspanning / temperatuur
- Koeling door vrije luchtcirculatie
- Uitgangsspanning en stroom instelbaar
- Ingebouwde actieve Cos phi correctie
- Geschikt voor droge, vochtige en natte locaties
- IP65

Watt:	volt:	Amp:	art.nr:	pr./excl.:
60 W	24 Vdc	2.5 A	PL41071323	91.50 €
100 W	24 Vdc	4.0 A	PL41071343	133.50 €
150 W	24 Vdc	6.3 A	PL41071363	139.00 €
240 W	24 Vdc	10.0 A	PL41071383	197.50 €
320 W	24 Vdc	13.3 A	PL41071393	277.50 €

De ideale voeding voor langdurige inbedrijfstelling.





LED 4-kanaals dim controller PL46191300


81.50 €

- 4-kanaals draadloze RF LED dimmer (PWM)
- Toepasbaar met zowel handheld als muur-gemonteerde afstandsbedieningen
- Kanalen kunnen gezamenlijk of individueel worden aan-/uitgeschakeld en gedimd (afhankelijk van het type afstandsbediening)
- Zonder afstandsbediening door middel van externe puls-schakelaar te bedienen (alle uitgangen tezamen)
- Te koppelen aan maximaal 8 verschillende afstandsbedieningen
- Dimbereik: 0,1 tot 100%
- Toepasbaar met de volgende afstandsbedieningen: 46191310, 46191311, 46191312, 46191313, 46191314, 46191315, 46191316

Voedingsspanning: 12Vdc-36Vdc
 Maximale stroom: 8A/kanaal x4
 Bedrijfstemperatuur: -20°C ~ 50°C
 Elke uitgang gezekeerd met 10A smeltzekering

4-zone afstandsbediening (RF) PL46191310

33.00 €



Wandhouder (inclusief)

- Stijlvolle platte RF afstandsbediening
- Individuele sturing van de 4 uitgangen van de controller
- Aan-/uitschakeling door middel van "soft-start"
- Dimstand met memory-functie
- Bereik $\geq 20m$
- Inclusief long-life lithium batterij (CR2025, 3V)
- Koppelbaar met ongelimiteerd aantal controllers
- Inclusief wandhouder
- Toepasbaar met de volgende controllers: 46191300, 46191301

Drukvlak afstandsbediening,
1-knops (RF)

PL46191313

105.00 €



- Stijlvolle platte opbouw RF drukvlakdimmer met glazen kader
- Gelijktijdige sturing van de 4 uitgangen van de controller
- Aan-/uitschakeling door middel van "soft-start"
- Dimstand met memory-functie
- Koppelbaar met ongelimiteerd aantal controllers
- Bereik $\geq 20m$
- Inclusief long-life lithium batterij (CR2025, 3V)
- Kan op de wand worden geschroefd of geplakt d.m.v. dubbelzijdig kleefband
- Toepasbaar met de volgende controllers: 46191300, 46191301
- Toepasbaar met schakelmateriaal van: Berker (S1, B1, B3, B7 glas) - Gira (Standaard 55, E2, Event, Esprit) - Jung (A500, Aplus) - Merten (M-smart, M-Arc, M-Plan)


KOUD- & WARM wit controller



DIMMER DRAADLOOS



CAT2024-00820240220



DIMMER DRAADLOOS

afstandsbediening	PL46191200	23.00 €
led dimmer	PL46191201	23.00 €

Afstandsbediening voor het aansturen van de dimcontroller. Eén afstandsbediening kan meerdere controllers, verdeeld over 4 groepen, afzonderlijk alsook gelijktijdig bedienen.

De dimcontroller beschikt over twee uitgangen. Wanneer de maximale capaciteit van de dimcontroller is bereikt, kan er een optionele versterker of een extra controller worden toegepast.

Bij toepassing van wifi controller type 46191190 is het mogelijk één of meerdere van de dimcontrollers en koud & warm wit controllers d.m.v. een IOS of Android smartphone/tablet via wifi te bedienen.

Voedingsspanning (Input voltage): 12Vdc/24Vdc


Maximale stroom (Maximum current): 6A/kanaal x2 (channel x2)

Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -20°C ~ 60°C

Batterijen afstandsbediening (niet inbegrepen): 2x AAA batterij



Aansluitschema
Base drawing





afstandsbediening	PL46191203	41.00 €
controller RGB	PL46191204	23.00 €
controller RGBW	PL46191205	29.00 €


Apart te bestellen afstandsbediening, RGB controller en RGBW controller

Afstandsbediening voor het aansturen van zowel de RGB controller alsook de RGBW controller, al dan niet gecombineerd

Eén afstandsbediening kan meerdere controllers, verdeeld over 4 groepen, afzonderlijk alsook gelijktijdig bedienen

Wanneer de maximale capaciteit van de RGB(W) controller is bereikt, kan er een optionele versterker of een extra RGB(W) controller worden toegepast

Bij toepassing van wifi controller type 46191190 is het mogelijk één of meerdere van de RGB(W) controllers d.m.v. een IOS of Android smartphone/tablet via wifi te bedienen




Voedingsspanning: 12Vdc/24Vdc

Maximale stroom RGB controller: 6A/kanaal x3


Maximale stroom RGBW controller: 6A/kanaal x4

Bedrijfstemperatuur: -20°C ~ 60°C

Batterijen afstandsbediening (inbegrepen): 2x AAA batterij



Aansluitschema
Schéma de câblage




VERLICHTING

RGB+W DIMMER DRAADLOOS


afstandsbediening + dimmer RGB	PL46191170	41.00 €
afstandsbediening + dimmer RGBW	PL46191180	46.00 €



LED RGBW controller met afstandsbediening
 Gewenste kleur kiezen met kleurkeuzewiel
 Zowel voorzien van statische als dynamische modi
 Snelheid en helderheid kan naar wens aangepast worden
 De afstandsbediening kan gekoppeld worden aan meerdere ontvangers (alleen statische kleuren mogelijk)
 Optionele versterker separaat te bestellen
 Bij toepassing van wifi controller type 46191190 is het mogelijk één of meerdere van deze RGB controllers d.m.v. een IOS of Android smartphone of tablet via wifi te bedienen






Voedingsspanning: 12Vdc/24Vdc
 Maximale stroom: 6A/kanaal x3
 Bedrijfstemperatuur: -20°C ~ 60°C
 Batterijen afstandsbediening (niet inbegrepen): 2x AAA batterij



PL46191170

PL46191180








AANSLUITSNOER

AANSLUITSNOER 2 m	2 x 0.75 mm ²	PL41066900	7.00 €
-------------------	--------------------------	------------	--------



WAGO VERBINDINGSKLEMMEN

verbindingsklem universeel 2-gats	100 st	DP00 0996	 84.00 €
verbindingsklem universeel 3-gats	50 st	DP00 0997	 50.70 €
verbindingsklem universeel 5-gats	50 st	DP00 0998	 42.00 €



BATTERIJ

Duracell batterij LR03 AAA	1 st	PL80302410	 0.60 €
----------------------------	------	------------	--

afname per 10 stuks

RICHTLIJNEN INSTALLATIE



Algemene richtlijnen bij het installeren van LED-strips:

A) LED-STRIPS ZONDER PLEXI:

- Controleer de voedingsspanning die effectief toekomt op de ledstrip: deze mag de opgegeven werkspanning (12 of 24V) van de LED-strip niet overschrijden. Op de drivers is de mogelijkheid voorzien om de spanning lichtjes bij te regelen indien nodig.
- Het vermogen van de voeding moet minstens 10% meer zijn dan de totale wattage van de ledstrips samen.
- De voedingsspanning dient aan beide uiteinden van de LED-strip te worden toegevoerd voor een gelijkmatige stroomverdeling (kop/taart-verbinding).
- De maximum lengte van de ledstrip bedraagt 5M voor de 12v uitvoering en 10M voor de 24V uitvoering.
- De LED-strips dienen te worden gelijmd in een U-profiel (zonder plexi) 10x20x10x2mm. De te frezen breedte in het hout is 25mm. Op deze manier kan de warmte tussen de speling van 2,5mm tussen hout en alu-profiel worden afgevoerd. Het alu-profiel dient centraal in de breedte van 25mm te worden gelijmd.
- De LED-strips dienen te worden gelijmd met een warmtegeleidende lijm.
- De drivers voor voeden van de LED-strips dienen zich steeds in een ruimte te bevinden waar er een natuurlijke convectie is op een makkelijk bereikbare plaats ten behoeve van de aansluiting op de werf. De plaats waar de drivers zich bevinden moet voldoende zijn geventileerd zodat de warmte van de drivers voldoende kan worden afgevoerd.

B) LED-STRIPS MET PLEXI:

- Deze zijn voor de rekken waar ook vertikaal LED-strips worden gemonteerd.
- Bij afsluiten van alu-profiel met een plexi dient de plexi, zowel op begin als einde, 15mm korter te zijn dan het alu-profiel waarin de LED-strips zijn gekleefd. Zo is er een natuurlijke luchtstroom.
- Verder gelden hier dezelfde richtlijnen als voor de LED-strips zonder plexi.

VOOR DE FLEXIBELE LEDSTRIPS IN IP20 TOT IP68 UITVOERING:

Voor vermogens van **9,6 watt/m of meer**, dient er een aluminium koelprofiel te worden gemonteerd onder de ledstrip zodat de temperatuur van de led niet boven de 50° gaat. Dit dus zeker als de ondergrond **niet** warmte geleidend is. (bv. MDF plaat, hout, steen ...)

IP RATING

Elektrische apparaten zijn in meer of mindere mate beveiligd tegen het binnendringen van stof en vocht. De weerstand tegen het binnendringen van vaste materialen en vloeistoffen wordt uitgedrukt in een IP classificering, deze bestaat uit twee cijfers die staan voor de mate van bescherming: het eerste cijfer heeft betrekking op vaste stoffen, het tweede cijfer op vloeistoffen.

GOEDKEURINGEN APPROVALS

CE Alle producten volgens de EMC-richtlijn 89/336 (elektromagnetische compatibiliteit) en de richtlijn 73/23 (low-voltage) voldoen aan de eisen en dragen het CE-symbool op hun verpakking.

All the products to the EMC guideline 89/336 (electromagnetic compatibility) and the guideline 73/23 (low-voltage) meet the requirements therein and bear the CE symbol on their packaging.

RoHS Alle elektrische producten voldoen aan de RoHS-richtlijn (Restriction of Hazardous Substances) en zijn hierdoor vrij van lood, kwik, cadmium, zeswaardig chroom, polybroombifenylen en polybroomdifenylethers.

All electrical products meet the RoHS guideline (Restriction of Hazardous Substances) and are therefore free of lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls and polybrominated diphenyl ethers.

Pb Producten zijn loodvrij.
Products are lead-free.

UV Producten zijn niet gevoelig voor ultraviolette straling.
Products are not sensitive to ultraviolet radiation.

INDOOR Producten mogen alleen binnenshuis toegepast worden.
Products may only be used indoors.

OUTDOOR Producten mogen buitenshuis toegepast worden.
Products may be used outdoors.

EERSTE CIJFER FIRST NUMBER

NUMMER Number	BESCHERMING Protection
0	Geen bescherming No protection
1	Beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 50mm Protected against solid bodies over 50mm in diameter
2	Beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 12mm Protected against solid bodies over 12mm in diameter
3	Beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 2,5mm Protected against solid bodies over 2,5mm in diameter
4	Beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 1mm Protected against solid bodies over 1mm in diameter
5	Beschermd tegen stof Protected against dust
6	Stofdicht Protected against dust

TWEEDE CIJFER SECOND NUMBER

NUMMER Number	BESCHERMING Protection
0	Geen bescherming No protection
1	Beschermd tegen verticaal druppelend water Protected against vertically dripping water
2	Beschermd tegen druppelend water bij een schuine stand tot 15 graden Protected against dripping water when tilted up to 15°
3	Beschermd tegen druppelend water bij een schuine stand tot 60 graden Protected against dripping water when tilted up to 60°
4	Beschermd tegen opspattend water (spatwaterdicht) Protected against splashing water (splash proof)
5	Beschermd tegen waterstralen (spuitwaterdicht) Protected against jets of water (jet-proof)
6	Beschermd tegen watergolven Protected against waves of water
7	Beschermd tegen water bij tijdelijk onderdompelen Protected against temporary immersion in water
8	Beschermd tegen water bij langdurig onderdompelen Protected against water during long term immersion



LED verlichting



ELEKTRA LD8021

Koppelbare LED verlichting.
Voorzien van geïntegreerde driver.
Maximaal 10 armaturen aan elkaar te koppelen.
230V.
Energieklasse: A++

HxB mm

38x23

Montage

Opbouw

LED kleur

3000K

Lichtsterkte

80 Lumen/W

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
00 4322	Lengte 285mm / 4,0 Watt 335 Lumen	Wit	€ 32,00
00 4323	Lengte 513mm / 7,0 Watt 535 Lumen	Wit	€ 40,50
00 4325	Lengte 846mm / 13,0 Watt 1005 Lumen	Wit	€ 62,00
00 4326	Lengte 1146mm / 18,0 Watt 1493 Lumen	Wit	€ 79,00
00 4327	Lengte 1446mm / 22,0 Watt 1902 Lumen	Wit	€ 98,50

Aansluitkabel en verbindingkabel

Voor serie LD8001 en LD8021.



DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
00 4331	Aansluitkabel lengte 300cm	Wit	€ 6,50
00 4333	Verbindingskabel lengte 100cm	Wit	€ 4,50


Verbindingsstuk t.b.v. LD8021



DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
00 4335		Wit	€ 3,50



Techniek



O-Plus
Bathroom & Kitchen solutions
by
treemme



O-Plus
Bathroom & Kitchen solutions
by
treemme



SCHLÖSSER
Armaturen














BELGAQUA

STOPKRAAN MET FILTER

TRRWIT6526CC01 chrom		150.00 €
TRRWIT6526NN01 mat zwart		200.00 €
TRRWIT6526BB01 mat wit		200.00 €
TRRWIT6526NL01 gepolijst nikkel		195.00 €
TRRWIT6526NF01 geborsteld nikkel		195.00 €
TRRWIT6526HH01 gepolijst zwart chroom		231.00 €
TRRWIT6526CZ01 geborsteld zwart chroom		231.00 €
TRRWIT6526US01 geborsteld brons		231.00 €
TRRWIT6526UZ01 geborstelde messing		231.00 €
TRRWIT6526KK01 geoxideerd		231.00 €
TRRWIT6526DD01 goud		311.00 €
TRRWIT6526DZ01 geborsteld goud		311.00 €
TRRWIT6526SZ01 geborsteld rosé		311.00 €


1/2" x 3/8"

STOPKRAAN MET FILTER

TRIT0480CCZZZZ chrom		25.00 €
TRIT0480NNZZZZ mat zwart		44.00 €
TRIT0480BBZZZZ mat wit		44.00 €
TRIT0480NLZZZZ gepolijst nikkel		44.00 €
TRIT0480NFZZZZ geborsteld nikkel		44.00 €
TRIT0480HHZZZZ gepolijst zwart chroom		50.00 €
TRIT0480CZZZZZ geborsteld zwart chroom		50.00 €
TRIT0480UZZZZZ geborstelde messing		50.00 €
TRIT0480USZZZZ geborsteld brons		50.00 €
TRIT0480DDZZZZ goud		55.00 €
TRIT0480DZZZZZ geborsteld goud		55.00 €

1/2"M

COMBINATIE HOEKSTOPKRAAN

SL0017141550001		26.17 €
-----------------	---	---------


1/2" x 10 mm x 3/4", chrom.
Belgaqua gekeurd. Met terugslagklep.

SCHLÖSSER
Armaturen



BELGAQUA

COMBINATIE HOEKSTOPKRAAN

SL0017191550001		34.61 €
-----------------	---	---------


1/2" x 10 mm x 3/4", chrom, met beluchter.
Belgaqua gekeurd. Met terugslagklep.

SCHLÖSSER
Armaturen



BELGAQUA

SCHLÖSSER
Armaturen




BELGAQUA

SCHLÖSSER
Armaturen




BELGAQUA

HOEKSTOPKRAAN

SL0071041550001		10.23 €
-----------------	---	---------

1/2" x 10 mm
Nieuw vanaf midden 2023 voor de
Belgische markt. Belgaqua gekeurd.
Zelfsluitend met terugslagklep.

HOEKSTOPKRAAN

SL0071091550001		9.43 €
-----------------	---	--------

1/2" x 10 mm
Nieuw vanaf midden 2023 voor de
Belgische markt. Belgaqua gekeurd.
Niet zelfsluitend. Met terugslagklep.


DUBBEL DIENSTKRAAN

SL17501550001	25.42 €
---------------	---------

Dubbele dienstkraan, messing, mat
chrom, Ø 1/2", Belgaqua gekeurd.


 SCHELL


HOEKSTOPKRAAN

 SL049070695  **12.43 €**

1/2" M x 10 mm chroom


 SCHELL


HOEKSTOPKRAAN

 SL049170695  **13.68 €**

 1/2" M x 10 mm chroom
 zelfdichtend


 SCHELL


HOEKSTOPKRAAN

 SL054280699  **28.14 €**

 1/2" M x 10 mm chroom
 zelfdichtend + zit


 SCHELL

HOEKSTOPKRAAN

 SL052760699  **28.90 €**

 1/2" M x 10 mm chroom
 Belgaqua gekeurd


 SCHELL


HOEKSTOPKRAAN EXTRA LANG

 SL054070699  **19.09 €**

 1/2" M x 10 mm chroom
 met regelfunctie comfort, verlengstuk overbodig


 SCHELL


HOEKSTOPKRAAN PLAATSBESPAREND

 SL054400699  **16.49 €**


1/2" M x 3/4" chroom voor wasmachine



SCHLÖSSER
 Armaturen

HAAKSE STOPKRAAN

 SL0071051550001  **7.36 €**

1/2" M x 10 mm chroom



SCHLÖSSER
 Armaturen

HOEKSTOPKRAAN

 SL0071001550001  **7.93 €**


 1/2" M x 10 mm chroom
 zelfdichtend


SCHLÖSSER
 Armaturen

HOEKSTOPKRAAN PLAATSBESPAREND

 SL71131550001  **12.69 €**

 1/2" M x 3/4" chroom
 voor wasmachine




RECHTE STOPKRAAN	
SL059130699	35.04 €
1/2" M x 10 mm chrom	



COMBINATIE HOEKSTOPKRAAN	
SL035450699	46.70 €
1/2" M x 10 mm x 3/4" M chrom zelfdichtend	



HAAKSE STOPKRAAN	
SL17201550001	26.14 €
1/2" M x 10 mm x 3/4" M chrom	



HOEKSTOPKRAAN STILE	
SL053760699	47.46 €
1/2" M x 10 mm chrom, met regelfunctie	



COMBINATIE HOEKSTOPKRAAN	
SL17151550001	29.18 €
1/2" M x 10mm X 3/4" M chrom zelfdichtend	




DUBBEL DIENSTKRAAN	
SL034170399	23.35 €
1/2" M x 3/4" M mat chrom met terugslagklep	




KOGELAFSLUITKRAAN	
SL67301520001	10.05 €
1/2" M mat verchromd	



COMBINATIE HOEKSTOPKRAAN	
SL0017131550001	29.16 €
1/2" x 10 mm x 3/4", chrom, zelfsluitend en met terugslagklep. Belgaqua gekeurd.	



SCHELL BUIS		
30 cm	SL500000699	7.93 €
40 cm	SL500010699	8.68 €
50 cm	SL500020699	11.00 €
ø 10 mm		


BUITENKRAAN VORSTVRIJ

HA69509101 max 45 cm 151.00 €

Vorstvrije buitenkraan + terugslagklep



 Armaturen

BUITENKRAAN VORSTVRIJ

SL0028151550001 140.57 €


Vorstvrije buitenkraan, in lengte aanpasbaar tussen 150 - 420 mm. Inclusief terugslagklep. Belgaqua gekeurd. Voor nieuwbouw.

 Armaturen

BUITENKRAAN VORSTVRIJ

SL0028131550001 112.56 €

Vorstvrije buitenkraan retrofit, in lengte aanpasbaar tussen 150 - 540 mm. Inclusief terugslagklep. Belgaqua gekeurd.


TERUGSLAGKLEP

KVD12 18.63 €

 1/2" FM
 Belgaqua gekeurd


SUPERFLEX INOX

CEFLEX12F40 6.17 €

40 cm, 1/2" F x 10 mm voor aansluiting toiletkraan

SUPERFLEX INOX

30 cm CEFKK101030 5.96 €

40 cm CEFKK101040 6.33 €

50 cm CEFKK101050 6.70 €

ø 10 x ø 10 mm





itho daalderop
Climate for life

DAALDEROP CLOSE-IN

De Close-in® boilers van Daalderop zijn warmwatertoestellen bedoeld voor toepassing in de keuken of bijvoorbeeld bij een wastafel. Deze boilers zijn uitgevoerd met een koperen binnenketel en geschikt voor een waterdruk tot maximaal 8 bar.

waterverwarmer 10 L 452x300x285 cm, 6,5 kg, 230V-50Jz, 2200W, opwarmtijd 17 min., dagelijks elektriciteitsverbruik 2420 kWh	DD10LCLOSEIN	436.63 €
waterverwarmer 15 L 452x300x285 cm, 7,5 kg, 230V-50Jz, 2200W, opwarmtijd 26 min., dagelijks elektriciteitsverbruik 2500 kWh	DD15LCLOSEIN	539.03 €
inbouwkit met veiligheidsgroep	DD01117	93.45 €



Q5 Plintboiler 5 liter

IN40140520 Standaard 479.78 €

Energie label A
Maximale werkdruk 1000 kPa
145 h x 215 b x 540 d
Gewicht incl. water: 8,8 kg
Spanning in volt: 230
Vermogen in watt: 2200
Ketel: RVS
Mantel: EPP
Frontkap: P.S.
Isolatie (CFK-vrij): EPP
Van buiten instelbare thermostaat (30-80°C)

U krijgt 5 jaar garantie op de binnenketel en 2 jaar op de overige onderdelen. De aansluiting warm/ koud water voor alle boilers is Ø 12mm.

Wij adviseren bij de installatie van de Q-line boilers een Q-Fix aansluitset (zie volgende pagina).



Q10 MODESTO Slide-in boiler 10 liter

IN40221020 Standaard 617.61 €

IN40221004 Hotfill* 618.12 €

Energie label A
Maximale werkdruk 800 kPa
143 h x 460 b x 460 d
Gewicht incl. water: 17,7 kg
Spanning in volt: 230
Vermogen in watt: 2000 of 400 (Hotfill)
Ketel: koper
Mantel: EPP
Frontkap: P.S.
Isolatie (CFK-vrij): EPP
Van buiten instelbare thermostaat (10-76°C)

U krijgt 5 jaar garantie op de binnenketel en 2 jaar op de overige onderdelen. De aansluiting warm/ koud water voor alle boilers is Ø 12mm.

Wij adviseren bij de installatie van de Q-line boilers een Q-Fix aansluitset (zie volgende pagina).

*Hotfill = aansluiting op warm water



Q10 Boiler 10 liter

IN40141020 Standaard 362.80 €

IN40141004 Hotfill* 365.95 €

Energie label A
Maximale werkdruk 800 kPa
400 h x 265 b x 280 d
Gewicht incl. water: 14,1 kg
Spanning in volt: 230
Vermogen in watt: 2000 of 400 (Hotfill)
Ketel: koper
Mantel: EPP
Frontkap: P.S.
Isolatie (CFK-vrij): EPP
Van buiten instelbare thermostaat (10-76°C)

U krijgt 5 jaar garantie op de binnenketel en 2 jaar op de overige onderdelen. De aansluiting warm/ koud water voor alle boilers is Ø 12mm.

Wij adviseren bij de installatie van de Q-line boilers een Q-Fix aansluitset (zie volgende pagina).

*Hotfill = aansluiting op warm water



Q15 Boiler 15 liter

IN40141520 Standaard 397.65 €

Energie label A
Maximale werkdruk 800 kPa
450 h x 290 b x 305 d
Gewicht incl. water: 20,3 kg
Spanning in volt: 230
Vermogen in watt: 2000
Ketel: koper
Mantel: EPP
Frontkap: P.S.
Isolatie (CFK-vrij): EPP
Van buiten instelbare thermostaat (10-76°C)

U krijgt 5 jaar garantie op de binnenketel en 2 jaar op de overige onderdelen. De aansluiting warm/ koud water voor alle boilers is Ø 12mm.

Wij adviseren bij de installatie van de Q-line boilers een Q-Fix aansluitset (zie volgende pagina).



Q20 Boiler 20 liter

IN40122020 Standaard 596.44 €

Energie label C
Maximale werkdruk 800 kPa
335 h x 338 b x 445 d
Gewicht incl. water: 28,0 kg
Spanning in volt: 230
Vermogen in watt: 2000
Ketel: koper
Mantel: P.S.
Frontkap: P.S.
Isolatie (CFK-vrij): E.P.S.

U krijgt 5 jaar garantie op de binnenketel en 2 jaar op de overige onderdelen. De aansluiting warm/ koud water voor alle boilers is Ø 12mm.

Wij adviseren bij de installatie van de Q-line boilers een Q-Fix aansluitset (zie volgende pagina).



Q-FIX Aansluitset

IN15198706  97.85 €

Unieke complete universele aansluitset.
"1 flexibele slang 3/8" x 1/2" x 50cm"
"1 flexibele slang 3/8" x 10 x 50 cm"
Inlaatcombi 800 kPa
1 flexibele afvoerslang 100cm
1 bundelband
Afvoer T-stuk 40mm
"2 overgangskoppelingen 3/8" x 12mm"

Q-SWITCH Energieverdeler

IN15201000  78.26 €

Via de Q-Switch kunnen twee apparaten met een relatief hoge vermogensvraag worden aangesloten op één groep, omdat de switch - zoals de naam al doet vermoeden - kan 'schakelen' tussen de twee apparaten en de piekstroom kan opvangen. Zo raakt de groep nooit overbelast. De Q-boiler kan samen met bijvoorbeeld de afwasmachine via de Q-Switch op dezelfde groep. Q-Switch schakelt de boiler uit als op de gezamenlijke aansluiting te veel stroom wordt gevraagd.

De witte aansluiting is voor de vaatwasser. De zwarte aansluiting voor de boiler. Dit gebruik is als er niet voldoende ruimte is om nog een boiler toe te voegen aan de stroomgroep in de meterkast in de woning. Op één stroomgroep is 3600 Watt vermogen gezekerd op 16 ampère. Als de totale spanning op deze energieverdeler boven de 3400 Watt komt, wordt de boiler tijdelijk uitgeschakeld. Indien de vaatwasser onder de 700 Watt vermogen komt, dan draait de boiler weer mee.




Koppelingen





SCHELL


DUBBELE KOPPELING

SL064370699

 5.72 €

chrom Ø 10 x 10 mm, 3/8 x 3/8



SCHELL


RECHTE KOPPELING

SL064120699

 10.03 €

chrom 1/2" F x 10 mm


SCHELL


RECHTE KOPPELING

SL064080699

8.14 €

chrom 3/8" F x 10 mm


SCHELL


RECHTE KOPPELING

SL064050699

 8.94 €

chrom 1/2" M x 10 mm


SCHELL


T-STUK

SL064550699


 14.45 €

chrom ø 10 x 10 x 10 mm




VERLENGSTUK

1/2" MF x 30 mm VI354992

 4.57 €

1/2" MF x 40 mm VI355005

 5.63 €

1/2" MF x 50 mm VI355012

 6.95 €

messing

Sifons



viega

■ GEBERIT

Sifons

■ GEBERIT



KEUKENSIFON ENKEL

GE152713111

15.94 €

6/4" x 40 mm

■ GEBERIT



KEUKENSIFON ENKEL

GE152885111

34.32 €

Plaatsbesparende keukensifon
6/4" x 40 mm

viega



KEUKENSIFON ENKEL

VI104429

21.73 €

Plaatsbesparende keukensifon
6/4" x 40 mm

viega



KEUKENSIFON ENKEL

VI101800

16.06 €

6/4" x 40 mm

■ GEBERIT



KEUKENSIFON ENKEL

GE152816111

13.27 €

5/4" x 40 mm



■ GEBERIT

Sifons

CAT2024-00820240318

viega



KEUKENSIFON DUBBEL

VI124205

♻️ 31.69 €

6/4" x ø 40 mm

■ GEBERIT



KEUKENSIFON DUBBEL

GE152886111

♻️ 62.61 €

6/4" x 40 mm

■ GEBERIT



KEUKENSIFON DUBBEL

GE152597111

♻️ 25.11 €

6/4" x 40 mm

■ GEBERIT



SIFON VOOR WASMACHINE

GE152704111

♻️ 33.52 €

6/4" x 40 mm




KEUKENSIFON ENKEL

FR330112

 20.44 €

Franke ruimtebesparende sifon voor enkele bak.




KEUKENSIFON DUBBEL

FR330113

 29.96 €

Franke ruimtebesparende sifon voor dubbele bak.





KEUKENSIFON DUBBEL

FR330805

 30.23 €

Franke ruimtebesparende sifon voor dubbele bak. Opgepast: deze aansluiting past niet op alle spoeltafels.



1/2" M x 1/2" F

GASLANG INOX BE.NORM 50 CM	DP26 1661	🌱 38.70 €
GASLANG INOX BE.NORM 75 CM	DP26 1663	🌱 42.40 €
GASLANG INOX BE.NORM 100 CM	DP26 1665	🌱 45.90 €
GASLANG INOX BE.NORM 150 CM	DP26 1667	🌱 52.50 €
GASLANG INOX BE.NORM 200 CM	DP26 1669	🌱 62.00 €




AAN-AFVOER VERLENG SET

DP76 0010

🌱 63.50 €

1 x aanv.sl. 1 x rubberring 3/4 1 x dubb.nipp. 3/4 , 1x afvoersl., 1 x doorverbinder, 2 x slangklem en 1x waterslot

PVC Hulpstukken





PVC BOCHT

NICH44

♻️ 1.40 €

Ø 40 mm FF 45°



PVC BOCHT

NICH88

♻️ 1.53 €

Ø 40 mm FF 87°



PVC T-STUK

NIBH144

♻️ 2.98 €

Ø 40 mm FFF 45°



PVC BOCHT

NICH4

♻️ 1.40 €

Ø 40 mm MF 45°



PVC BOCHT

NICH8

♻️ 1.53 €

Ø 40 mm MF 87°



PVC MOF

NIM2H

♻️ 0.88 €

Ø 40 mm FF



PVC VERLOOP

NIMAHJ

♻️ 7.09 €

Ø 38 x 40 mm MF



PVC VERLOOP OM TE LIJMEN

NI9304

♻️ 3.52 €

Ø 32 x 40 mm MF



PVC VERLOOP

NIMAH2J

♻️ 7.09 €

ø 40 mm x 40 mm FF




PP MOF MET DICHTING

NIPPM40C

1.99 €

Ø 40 mm
niet om te lijmen !



PP BOCHT MET DICHTING

NIPPC404

1.85 €

niet om te lijmen !
45° ø 40 mm MF



PP BOCHT MET DICHTING

NIPPC408

1.90 €

niet om te lijmen !
87° ø 40 mm MF



RUBBER VERLOOP

NI6820401

2.27 €

Ø 40 x 32 mm MF



RUBBER VERLOOP

NI6820501

2.66 €

Ø 50 x 40 mm MF



RUBBER VERLOOP

GE152496001

4.54 €

Ø 40 x 46 mm MF



PVC LIJMSIFON

NISC40

5.24 €

Ø 40 mm



SOEPELE MOF MET DICHTING

NICLOUDIXJ40 Ø 40 mm

9.84 €

NICLOUDIXJ50 Ø 50 mm

10.46 €

lengte 26 cm



MOF Ø 50 mm

NIM2J

1.34 €



PP STEEKMOF

CE032888

2.13 €

Ø 32 mm, zwart



PP STEEKMOF

CE032889

2.52 €

Ø 40 mm, zwart



PP STEEKMOF

CE032890

2.78 €

Ø 50 mm, zwart



PP BOCHT

CE032901

2.05 €

Ø 32 mm MF 45°, zwart



PP BOCHT

CE032902

2.17 €

Ø 40 mm MF 45°, zwart



PP BOCHT

CE032903

2.27 €

Ø 50 mm MF 45°, zwart



PP BOCHT

CE118544

2.13 €

Ø 32 mm MF 90°, zwart



PP BOCHT

CE032916

2.66 €

Ø 40 mm FF 45°, zwart



PP REDUCTIEMOF

CE032958

2.84 €

50 x 40 mm, zwart



PP BOCHT

CE118545

2.24 €

90° MF 40



PP BOCHT


CE118550

2.65 €

90° FF 40 mm, zwart



Luchtafvoer



Bevestigingsbeugel MAXI



DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
45 3989	tbv systeem 220x90mm	Wit	€ 4,76

Buis, HR

Niet verlijmbaar.



DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
45 3185	Diam. 150mm lengte 100cm	Wit	€ 29,80

Verloopstuk

Kunststof.



DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
45 2113	100-125mm	Wit	€ 3,48
45 2117	125-150mm kort model	Wit	 € 7,50

Afvoerkanaal, HR+

Het materiaal voor zowel de kanalen als de diverse hulpstukken is sterk vlamvertragend.



Uitvoering
Plat

Kleur
Wit

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
45 3701	HR+ Lengte 100cm (150mm) Afm: 220x90mm	Wit	 € 45,80

Doorverbinder, HR+



Uitvoering

Plat

Kleur

Wit

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
45 3721	HR+ (150mm) Afm: 220x90mm	Wit	 € 12,85

Overgangstuk, recht HR+

Voorzien van geleideschoepen voor een betere prestatie



Uitvoering

Plat/Rond

Kleur

Wit

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
45 3731	HR+ Slangaansl. 150mm (150mm) Afm: 220x90mm	Wit	 € 32,60

Bocht, verticaal HR+

Voorzien van geleideschoepen voor een betere prestatie.



Uitvoering

Plat

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
45 3771	HR+ (150mm) Afm: 220x90mm	Wit	 € 39,90

Bocht, horizontaal HR+

Voorzien van geleideschoepen voor een betere prestatie.



Uitvoering

Plat

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
45 3759	HR+ (150mm) Afm: 220x90mm	Wit	€ 20,15



Afvoerbuis, flexibel HR+

Uitvoering

Plat

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
45 3705	HR+ (150mm) Afm: 220x90mm lengte 300cm		 € 180,50




Verbindingsbuis, flexibel HR+

Uitvoering

Plat

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
45 3792	HR+ (150mm) Afm. 220x90mm, lengte 70cm	Wit	 € 87,90



Buis, HR+
Niet verlijmbaar.

Uitvoering

Rond

Kleur

Wit

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
45 3785	HR+ Diam. 150mm lengte 100cm	Wit	€ 49,50



Buis/slangverbinder, HR+
Voor het koppelen van slangen of buizen.

Uitvoering

Rond

Kleur

Wit

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
45 3786	HR+ 150mm	Wit	€ 16,05





Ontluchtingsrooster
Voor blad- of plintmontage.

Afmetingen
400x80mm

Materiaal
Aluminium

Uitsparing
348x65mm

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
45 4230	Afmeting 400x80mm	Aluminium	 € 10,00
45 4235	Afmeting 400x80mm	Zwart	 € 15,50
45 4233	Afmeting 400x80mm	Wit	 € 15,50




Ontluchtingsrooster
Voor blad- of plintmontage.

Afmetingen
500x80mm

Materiaal
Aluminium

Uitsparing
468x65mm

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
45 4212		Aluminium	€ 15,25



Ontluchtingsrooster
Voor blad- of plintmontage.

Afmetingen
600x80mm

Materiaal
Aluminium

Uitsparing
569x65mm

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
45 4231		Aluminium	€ 17,40
45 4232		Wit	€ 33,50
45 4234		Zwart	€ 33,50

Slangklem, metaal



DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
44 1109	Klembereik 60-145mm		 € 1,64
44 1113	Klembereik 60-175mm		 € 1,74



Flexal luchtafvoerslang

Speciaal voor wasemkappen.
Doos à 10mtr.

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
41 1011	Diameter 127mm		 € 64,00
41 1017	Diameter 152mm		 € 72,75



Aluminium flexibele buis

Speciaal voor dampkappen.
Uittrekbaar tot maximaal 3mtr.

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
42 1041	Diameter 127mm / Lengte 3mtr		 € 30,80
42 1047	Diameter 152mm / Lengte 3mtr		 € 37,00



Vlinderklep

Metaal.

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
45 3124	125mm		€ 29,80
45 3122	150mm		€ 30,30



Uitblaasrooster, met 4 lamellen

Materiaal
Metaal

Aansluiting
Slang/pijp

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
45 1133	125mm	RVS	 € 36,50
45 1135	150mm	RVS	 € 40,70





O-Plus

VENTILATOR TIMER

OPVENT

 79.00 €


met timer, Ø 100 mm, 90 M³
montage wand, muur of plafond




O-Plus

VENTILATOR HYGROSTAAT

OPVENTHY

 100.00 €

met timer en instelbare vochtsensor, Ø 100 mm,
90 M³, montage wand, muur of plafond



BUISVENTILATOR

DP78 1405

 21.70 €

Ventilator, buis, badkamer/toilet.
ILF 100VKO L Diam. 100mm / Capaciteit 105m³ per uur.
Ventilator Voor badkamer en toilet. Geschikt voor montage
in ronde afvoerkanalen.



VENTILATOR + timer

DP78 1403

 38.70 €

Ventilator, axiaal, badkamer/toilet.
SAF 100 DT met timer Afm. 150 x 150mm / Capaciteit
98m³ per uur.
Ventilator Voor badkamer en toilet. Geschikt voor montage
in zowel wand als plafond.



VENTILATOR ALU-LOOK

DP78 1431

 52.50 €

Ventilator, badkamer/toilet.
Aansluiting Ø 100 mm, afmeting 145 x 145 mm.
LD 100 Front ABS/aluminium / Capaciteit 88m³ per uur.
Ventilator Voor badkamer en toilet. Geschikt voor montage
in zowel wand als plafond



VENTILATOR

DP78 1401


 25.50 €

Ventilator, axiaal, badkamer/toilet.
SAF 100 D Afm. 150 x 150mm / Capaciteit 98m³ per uur
Ventilator Voor badkamer en toilet. Geschikt voor montage
in zowel wand als plafond.



UITBLAASKAP RVS

DP45 1114

 31.70 €

Ø 15 cm

Plasmafilters

CAT2024-001820240318



PlasmaMade GUC 1212

OP693901

649.00 €

PlasmaMade Airfilter

- Aansluitmaat 100 mm
- Levensduur ca. 10-15 jaar
- Stopcontact voorzien
- Hoogte 170 mm
- Diameter 180 mm
- Capaciteit 600 m³/uur
- 5 jaar garantie



PlasmaMade GUC 1214

OP693911

799.00 €

PlasmaMade Airfilter

- Aansluitmaat 150 mm
- Levensduur ca. 10-15 jaar
- Stopcontact voorzien
- Hoogte 300 mm
- Diameter 210 mm
- Capaciteit 1000 m³/uur
- 5 jaar garantie




PlasmaMade GUC 1314

OP693921

899.00 €

PlasmaMade Airfilter

- Aansluitmaat 230x80 mm - 222x89 mm - 220x90 mm
- Levensduur ca. 10-15 jaar
- Stopcontact voorzien
- Hoogte 96 mm
- Breedte 372 mm
- Capaciteit 1000 m³/uur
- 5 jaar garantie




Lade uitsparingsset 33 cm

Aluminium (L 33cm x B 19cm x H 38cm)	FX330AL	55,00€
Zwart (L 33cm x B 19cm x H 38cm)	FX330BL	55,00€






Afdekplaat vaatwasbuizen

Grijs	FX130GR	 5,00€
Wit	FX130WH	5,00€




Stekkerplaat

Grijs	FX230GR	 4,00€
Wit	FX230WH	 4,00€
Zwart	FX230BL	4,00€



Deksel stekkerplaat

Grijs	FX090GR	3,00€
Wit	FX090WH	 3,00€
Zwart	FX090BL	3,00€

VENDURO


**Wij leveren ook inox maatwerk in samenwerking met Venduro!
Contacteer ons voor meer info.**

Maatwerk uit eigen atelier

Venduro is een Belgische firma die ontwerpt en vervaardigt in eigen atelier. Zo kunt u na verkoop op onze know-how en service blijven rekenen.

Venduro biedt u een uitgebreid assortiment aan. Of u nu kiest voor een wandmodel of voor een inbouwgroep, u kunt er van op aan dat uw dampkap van de hoogste kwaliteit is en perfect kan geïntegreerd worden in uw keuken. Venduro dampkappen zijn verkrijgbaar in diverse afmetingen en kunnen volledig in overeenstemming worden gebracht met uw persoonlijke smaak en mogelijkheden. Niet alleen onze dampkappen zijn subliem. Ook ons maatwerk in roestvrij staal wordt als zuiver en essentieel bestempeld.


Werken met inox is terugkeren naar de pure vorm. Wij creëren functionele werkbladen, rugwanden, laden en kasten perfect op maat! Bij Venduro vindt u de perfecte combinatie van het esthetische met het functionele.




Meer info



Groep van keuken- en badkamerspecialisten

 **E.C.K.**
Magazijnenstraat 10
2235 Hulshout

 **Keukenafdeling: +32 15 22 13 08**
Badkamerafdeling: +32 15 22 82 00

 www.eck-brio.be

 info@eck-brio.be

Vind ons ook terug op onze socialmediakanalen!

Facebook: ECK bv
Instagram: eck_bv
LinkedIn: E.C.K.
Pinterest: ECK bv

Wij verhuizen!



Vanaf 1 januari 2025 zijn onze kantoren en ons magazijn te vinden op onderstaand adres:

Diamantstraat 12
2200 Herentals

Dit verzamelwerk is een doordachte selectie van bestsellers uit assortimenten van bekende merken.

De prijzen in deze handige verkoopgids zijn indicatief en niet-bindend als gevolg van mogelijke prijswijzigingen die worden door gevoerd door de fabrikanten zelf. E.C.K. behoudt zich dan ook het recht om, indien noodzakelijk, op elk moment prijzen te wijzigen.

Bij twijfel over een actuele prijs kan u steeds terecht op onze website www.eck-brio.be of bij onze verkoopafdeling.

Niet-contractuele foto's. De productspecificaties in de catalogus zijn gebaseerd op info van de fabrikant en worden ter goeder trouw weergegeven.

E.C.K. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vergissingen en/of wijzigingen in het leveranciersassortiment.