

Keuken

2026 - 2027



UPDATE 14-09-2026



DE E.C.K. KEUKENCATALOGUS :

- Dit verzamelwerk is een doordachte selectie van bestsellers uit assortimenten van bekende merken.
- De prijzen in deze handige verkoopgids zijn indicatief en niet-bindend als gevolg van mogelijke prijswijzigingen die worden doorgevoerd door de fabrikanten zelf.
- E.C.K. behoudt zich dan ook het recht om, indien noodzakelijk, op elk moment prijzen te wijzigen.
- Bij twijfel over een actuele prijs kan u steeds terecht op onze website www.eck-brio.be of bij onze verkoopafdeling.
- Niet-contractuele foto's. De productspecificaties in de keukencatalogus zijn gebaseerd op info van de fabrikant en worden te goeder trouw weergegeven.
- E.C.K. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vergissingen en/of wijzigingen in het leveranciersassortiment.

NIEUWIGHEDEN EN ERRATA : www.eck-brio.be

WEBSHOP E.C.K.: www.butlerplus.be

**Optimale service via digitaal platform Butler++!
24/7 beschikbaar**



- Raadpleeg snel en gemakkelijk de live voorraad van de producten uit ons assortiment. Volg je bestellingen op en beheer je offertes.
- Product toch niet op voorraad bij E.C.K.? Kijk op een eenvoudige manier na of het eventueel op voorraad is binnen onze groep.
- Nettoprijzen, kortingen en brutoprijzen gebundeld in een handig overzicht.
- Op zoek naar een speciaal prijsje? Raadpleeg onze promoties en acties of scoor je product in onze outlet of op=op-categorie.

Vraag je account aan via www.butlerplus.be en ontdek net zoals de ruim 1000 andere gebruikers alle functionaliteiten en voordelen van deze handige tool!



Groep van keuken- en
badkamerspecialisten




E.C.K. bv
Diamantstraat 12
2200 Herentals
BE 0471.874.613

online



info@eck-brio.be
www.eck-brio.be

keuken



T: 0032 (0) 15 22 13 08

badkamer



T: 0032 (0) 15 22 82 00

INDEX

80 - KEUKEN

KEUKENKRANEN & SPOELTAFELS

LOSSE KEUKENKRANEN & SPOELTAFELS	80-001
RVS & chroom	80-002
Black line	80-070
White line	80-101
Gun metal	80-116
Messing patina	80-124
Copper	80-126
Gold	80-136
Speciale kleuren	80-146
SPOELTAFELPACKS	80-160
SMART WATERSYSTEMEN	80-166

ELEKTRO

Ovens	80-184
Microgolfovens	80-186
Kookplaten	80-189
Dampkappen	80-193
Koelkasten	80-197
Vaatwassers	80-201
Wasmachines	80-202
Droogkasten	80-203
Stofzuigers	80-205
Boilers	80-206
Plasmafilters	80-208

INTERIEUR

Keukenmeubilair algemeen	80-210
Vloeren & wandbekleding	80-215
Vensterbankbekleding	80-220

KEUKENTOEBEHOREN

Afvalsystemen	80-222
Handdoekrekjes	80-226
Inbouw contactdozen	80-227
Potten & pannen	80-232

90 - VERLICHTING

LED inbouwspots Prolumia	90-002
Flexibele ledstrips Prolumia	90-005
Alu led profielen Prolumia	90-019
Voedingen Prolumia	90-026
RF controllers Prolumia	90-029
Dimmers Prolumia	90-030
Toebehoren	90-033
LEDverlichting DPS	90-035

110 - TECHNIEK

Technische kranen	110-002
Koppelingen	110-006
Sifons	110-008
Aansluitmateriaal	110-012
PVC hulpstukken	110-013
Luchtafvoer	110-014
Fixol toebehoren	110-021
Venduro maatwerk	110-022

140 - INSTALLATIEMATERIAAL

Geberit FlowFit	140-002
Geberit Silent PP	140-029

Voorraadsymbool:



SHOWROOM

LOCATIE & BEREIKBAARHEID

Bezoek onze showroom in Herentals,
gelegen langs de E313,
afrit 21 Herentals-Industrie.

SHOWROOM
"Frame 21"
Diamantstraat 8
2200 Herentals

CONTACT

Wij vragen u vriendelijk steeds een
afpraak vast te leggen om u zo
gericht mogelijk productadvies
te kunnen verlenen.


Nieuw: boek nu heel eenvoudig
je afspraak 24/24 en 7/7 online!





OPENINGSUREN (na afspraak)

maandag	09:00 - 17:00 u
dinsdag	09:00 - 17:00 u
woensdag	09:00 - 17:00 u
donderdag	09:00 - 17:00 u
vrijdag	09:00 - 16:00 u
zaterdag	09:00 - 14:00 u





Kranen & spoel tafels

OPKK1105IECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	C-uitloop.	RVS	 306,00
	Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja
	Keurmerk KIWA	Sprong uitloop 222 mm	Inhoud -
OPKK1106IECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	U-uitloop.	RVS	306,00
	Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja
	Keurmerk KIWA	Sprong uitloop 217 mm	Inhoud -
OPKK1108IECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	L-uitloop.	RVS	 347,00
	Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja
	Keurmerk KIWA	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -
OPKK1108IUECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Met uittrekbaar uitloopdeel. L-uitloop.	RVS	 396,00
	Optie		
OPKKDJ107108I	Dualjet	RVS	84,50
	Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja
	Keurmerk KIWA, BELGAQUA	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -

OPKK1112IECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Met uittrekbaar perlatordeel. U-uitloop.	RVS	481,00
		Kraangat 35 mm	Koude start -
		Keurmerk KIWA	Sprong uitloop 230 mm
			Eco-cartouche -
			Inhoud -
OPKK1114IUECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Met uittrekbaar uitloopteel. C-uitloop.	RVS	 384,00
		Kraangat 35 mm	Koude start Ja
		Keurmerk KIWA, BELGAQUA	Sprong uitloop 220 mm
			Eco-cartouche Ja
			Inhoud -
OPKK1103IECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Met uitneembare spoeldouche. Met omstelling voor normale- en douchestraal. U-uitloop.	RVS	419,00
		Kraangat 35 mm	Koude start Ja
		Keurmerk -	Sprong uitloop 225 mm
			Eco-cartouche Ja
			Inhoud -

OPKK121IECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Wordt met zwarte slang-huls geleverd. C-uitloop.	RVS	313,00
	Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja
	Keurmerk -	Sprong uitloop 200 mm	Inhoud -
OPKK122IUECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Met uittrekbaar uitloopdeel. L-uitloop.	RVS	469,00
	Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja
	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -
OPKK123IUECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Met uittrekbaar uitloopdeel. Met omstelling voor normale- en douchestraal. C-uitloop.	RVS	 448,00
	Optie OPKKDJ123BK	Dualjet RVS/Zwart	31,00
	Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja
	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 205 mm	Inhoud -
OPKK124IUECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Met uittrekbare handdouche. Met omstelling voor normale- en douchestraal.	RVS	469,00
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche Ja
	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 213 mm	Inhoud -

OPKK125IUECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Met uittrekbaar uitloopdeel met "auto-pull-back". De slang trekt zich automatisch terug zonder kogelgewicht. C-uitloop.	RVS	 497,00
	Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja
	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -
OPKK1116IECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	L-uitloop.	RVS	339,00
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche Ja
	Keurmerk KIWA, BELGAQUA	Sprong uitloop 213 mm	Inhoud -
OPKK1116IUECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	L-uitloop. Met uittrekbaar uitloopdeel.	RVS	396,00
	Optie OPKKDJ107108I	Dualjet RVS	84,50
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche Ja
	Keurmerk KIWA, BELGAQUA	Sprong uitloop 213 mm	Inhoud -

OPKK1114CHUECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Met uittrekbaar perlatordeel. Deze kraan is gemaakt van roestvrij staal en later voorzien van een sterke chroom laag. C-uitloop.	Chroom	379,00
	Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja
	Keurmerk KIWA, BELGAQUA	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -
OPKK108CHECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	L-uitloop.	Chroom	238,00
	Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja
	Keurmerk KIWA	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -
OPKK108CHUECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Met uittrekbaar uitloopdeel. L-uitloop.	Chroom	258,00
	Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja
	Keurmerk KIWA, BELGAQUA	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -
OPKK1112CHECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Met uittrekbaar perlatordeel. Deze kraan is gemaakt van roestvrij staal en later voorzien van een sterke chroom laag. U-uitloop.	Chroom	479,00
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche Ja
	Keurmerk KIWA	Sprong uitloop 230 mm	Inhoud -

OPKKBL001CHECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Basic Line. Deze kraan is gemaakt van roestvrij staal en later voorzien van een sterke chroom laag. U-uitloop.	Chroom	193,00
		Kraangat 35 mm	Koude start Ja
		Keurmerk KIWA	Sprong uitloop 180 mm
			Eco-cartouche Ja
			Inhoud -
OPKKBL002CHECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Basic Line. Deze kraan is gemaakt van roestvrij staal en later voorzien van een sterke chroom laag. C-uitloop.	Chroom	 193,00
		Kraangat 35 mm	Koude start Ja
		Keurmerk KIWA	Sprong uitloop 200 mm
			Eco-cartouche Ja
			Inhoud -
OPKKBL003CHECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Basic Line. Deze kraan is gemaakt van roestvrij staal en later voorzien van een sterke chroom laag. L-uitloop.	Chroom	209,00
		Kraangat 35 mm	Koude start Ja
		Keurmerk KIWA	Sprong uitloop 220 mm
			Eco-cartouche Ja
			Inhoud -
OPKKBL003CHUECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Basic Line. Deze kraan is gemaakt van roestvrij staal en later voorzien van een sterke chroom laag. Met uittrekbaar uitloopeel. L-uitloop.	Chroom	281,00
		Kraangat 35 mm	Koude start Ja
		Keurmerk KIWA,BELGAQUA	Sprong uitloop 215 mm
			Eco-cartouche Ja
			Inhoud -

OPKKBL001IECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €	
	Basic Line. U-uitloop.	RVS	 193,00	
		Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja
		Keurmerk KIWA	Sprong uitloop 180 mm	Inhoud -
OPKKBL002IECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €	
	Basic Line. C-uitloop.	RVS	 193,00	
		Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja
		Keurmerk KIWA	Sprong uitloop 200 mm	Inhoud -
OPKKBL003IECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €	
	Basic Line. L-uitloop.	RVS	 209,00	
		Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja
		Keurmerk KIWA	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -
OPKKBL003IUECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €	
	Basic Line. Met uittrekbaar uitloopdeel. L-uitloop.	RVS	281,00	
		Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja
		Keurmerk KIWA,BELGAQUA	Sprong uitloop 215 mm	Inhoud -



DETAIL KEUKENKRAAN
OPKK1103IECO

OPKK203I	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Zeepomp met kunststof binnenwerk. Maximale bladdikte 50 mm.	RVS	99,50
	Kraangat 26 mm	HOH afstand -	Koude start -
	Keurmerk -	Bovenaf navulbaar Ja	Eco-cartouche -
		Sprong uitloop 90 mm	Inhoud 400 ml
OPKKROZI	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Losse rozet t.b.v. OPKK1105/1106/1108/ 1114 RVS kranenserie. Afmetingen: uitwendig: Ø 52 mm, inwendig: Ø 35 mm, dikte: 6 mm.	RVS	16,50
OPKKROZCH	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Losse rozet t.b.v. OPKK1105/1106/1108/ 1114 RVS kranenserie. Afmetingen: uitwendig: Ø 52 mm, inwendig: Ø 35 mm, dikte: 6 mm.	Chroom	17,00

OPKKDJ123BK	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	2-standen vaatdouche. Met omstelling voor normale- en douchestraal. T.b.v. model OPKK123IU.	RVS/Zwart	31,00

OPKKDJ107108I	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	2-standen vaatdouche (optioneel), met omstelling voor normale- en douchestraal. T.b.v. model OPKK107IU, OPKK108IU en OPKK1108IU.	RVS	84,50



BL525791	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	CATRIS-S Flexo. U-uitloop, met uittrekbare sproeikop.	Chroom	554,00
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -
	Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 187 mm	Inhoud -
BL514019	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	LINUS. L-uitloop.	Chroom	452,00
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -
	Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -
BL512402	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	LINUS-S. L-uitloop, met uittrekbare sproeikop.	Chroom	581,00
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -
	Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -
BL521543	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	CORESSA-F. C-uitloop, bedieningshendel rechts. Raamoplossing.	Chroom	496,00
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -
	Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 197 mm	Inhoud -

BL521544	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	CORESSA-F. C-uitloop, bedieningshendel links. Raamoplossing.	Chroom	496,00
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -
	Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 197 mm	Inhoud -
BL521545	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	LARESSA-F L-uitloop, bedieningshendel rechts. Raamoplossing.	Chroom	496,00
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -
	Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 197 mm	Inhoud -
BL521546	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	LARESSA-F. L-uitloop, bedieningshendel links. Raamoplossing.	Chroom	496,00
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -
	Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 197 mm	Inhoud -
BL526179	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	LANORA-F L-uitloop. Raamoplossing.	RVS geborsteld	517,00
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -
	Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -

BL526180	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	LANORA-S-F. L-uitloop, met uittrekbare sproeikop. Raamoplossing.	RVS geborsteld	580,00
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -
	Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -
BL523120	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	CANDOR. C-uitloop.	RVS geborsteld	285,00
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -
	Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 229 mm	Inhoud -
BL523121	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	CANDOR-S. C-uitloop, met uittrekbare sproeikop.	RVS geborsteld	397,00
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -
	Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 229 mm	Inhoud -
BL523122	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	LANORA. L-uitloop.	RVS geborsteld	285,00
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -
	Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -

BL523123	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	LANORA-S. L-uitloop, met uittrekbare sproeikop.	RVS geborsteld	397,00
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -
	Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -
BL526615	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	JANDORA. U-uitloop.	RVS geborsteld	285,00
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -
	Keurmerk LGA	Sprong uitloop 235 mm	Inhoud -
BL526614	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	JANDORA-S. U-uitloop, met uittrekbare sproeikop.	RVS geborsteld	397,00
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -
	Keurmerk LGA	Sprong uitloop 235 mm	Inhoud -

FR1150693230	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	LINA Eéngreepsmengkraan L met zwenkbare uitloop / Side lever	Chroom	 225,00
	301045		
	Kraangat 35 mm Waterbesparend - Energiebesparend - Keurmerk - Sprong uitloop 220 mm Inhoud -		
FR1150712420	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	LINA Eéngreepsmengkraan L met uittrekbare uitloop / Side lever	Chroom	275,00
	301056		
	Kraangat 35 mm Waterbesparend - Energiebesparend - Keurmerk BELGAQUA Sprong uitloop 218 mm Inhoud -		
FR1150693229	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	LINA Eéngreepsmengkraan J met uittrekbare uitloop / zijdelingse bediening	Chroom	 275,00
	301940		
	Kraangat 35 mm Waterbesparend - Energiebesparend - Keurmerk BELGAQUA Sprong uitloop 215 mm Inhoud -		
FR1150693228	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	LINA Eéngreepsmengkraan J met zwenkbare uitloop / zijdelingse bediening	Chroom	 225,00
	301943		
	Kraangat 35 mm Waterbesparend - Energiebesparend - Keurmerk - Sprong uitloop 220 mm Inhoud -		

FR1150706985	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	SMART-GLEND A Eéngreepsmengkraan L met zwenkbare uitloop	RVS	 295,00
	301047		
	Kraangat 35 mm Waterbesparend - Energiebesparend - Keurmerk - Sprong uitloop 220 mm Inhoud -		
FR1150747473	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	SMART-GLEND A J Eéngreepsmengkraan J met zwenkbare uitloop / zijdelingse bediening	RVS	295,00
	301228		
	Kraangat 35 mm Waterbesparend - Energiebesparend - Keurmerk - Sprong uitloop 218 mm Inhoud -		
FR1150747474	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	SMART-GLEND A J Eéngreepsmengkraan J met uittrekbare uitloop / Side lever	RVS	365,00
	301229		
	Kraangat 35 mm Waterbesparend - Energiebesparend - Keurmerk BELGAQUA Sprong uitloop 218 mm Inhoud -		
FR1150741710	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ATLAS NEO Eéngreepsmengkraan met uittrekbare uitloop / Side lever	RVS	415,00
	301085		
	Kraangat 35 mm Waterbesparend - Energiebesparend - Keurmerk BELGAQUA Sprong uitloop 218 mm Inhoud -		

FR1150521438	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ATLAS NEO Eéngreepsmengkraan L met uittrekbare uitloop / Side lever	RVS	 395,00
	301874		
	Kraangat 35 mm Waterbesparend - Energiebesparend - Keurmerk BELGAQUA Sprong uitloop 225 mm Inhoud -		
FR1150521435	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ATLAS NEO Eéngreepsmengkraan L met zwenkbare uitloop / Side lever	RVS	 335,00
	301875		
	Kraangat 35 mm Waterbesparend - Energiebesparend - Keurmerk - Sprong uitloop 225 mm Inhoud -		
FR1150521439	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ATLAS NEO Vensterkraan met uittrekbare uitloop / Side lever	RVS	 485,00
	301876		
	Kraangat 35 mm Waterbesparend - Energiebesparend - Keurmerk BELGAQUA Sprong uitloop 225 mm Inhoud -		
FR1150521436	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ATLAS NEO Vensterkraan met zwenkbare uitloop / Side lever	RVS	425,00
	301877		
	Kraangat 35 mm Waterbesparend - Energiebesparend - Keurmerk - Sprong uitloop 225 mm Inhoud -		

FR1150590045	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	EOS NEO Eéngreepsmengkraan J met uittrekbare uitloop / Side lever	RVS	 525,00
	301908		
	Kraangat 35 mm Waterbesparend - Energiebesparend - Keurmerk BELGAQUA Sprong uitloop 231 mm Inhoud -		
FR1150590044	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	EOS NEO Eéngreepsmengkraan J met zwenkbare uitloop / Side lever	RVS	 415,00
	301909		
	Kraangat 35 mm Waterbesparend - Energiebesparend - Keurmerk - Sprong uitloop 229 mm Inhoud -		
FR1150653379	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ACTIVE Eéngreepsmengkraan L met uittrekbare uitloop / Side lever	Chroom	555,00
	301001		
	Kraangat 35 mm Waterbesparend ja Energiebesparend ja Keurmerk BELGAQUA Sprong uitloop 220 mm Inhoud -		
FR1150653298	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ACTIVE Eéngreepsmengkraan L met zwenkbare uitloop / Side lever	Chroom	485,00
	301013		
	Kraangat 35 mm Waterbesparend ja Energiebesparend ja Keurmerk - Sprong uitloop 220 mm Inhoud -		

FR1150653401	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ACTIVE Eéngreepsmengkraan J met uittrekbare uitloop / Side lever	Chroom	555,00
	301027		
	Kraangat 35 mm Waterbesparend ja Energiebesparend ja Keurmerk BELGAQUA Sprong uitloop 227 mm Inhoud -		
FR1150653395	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ACTIVE Eéngreepsmengkraan J met zwenkbare uitloop / Side lever	Chroom	485,00
	301035		
	Kraangat 35 mm Waterbesparend ja Energiebesparend Ja Keurmerk - Sprong uitloop 220 mm Inhoud -		
FR1150728384	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS SLIM Eéngreepsmengkraan met zwenkbare uitloop / Side lever	Chroom	345,00
	301997		
	Kraangat 35 mm Waterbesparend ja Energiebesparend - Keurmerk - Sprong uitloop 218 mm Inhoud -		
FR1150347111	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	NOVARA Eéngreepsmengkraan met sproeier / Top lever	Chroom	160,00
	301039		
	Kraangat 35 mm Waterbesparend - Energiebesparend - Keurmerk BELGAQUA Sprong uitloop 240 mm Inhoud -		

FR1150707614	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	BASIC Eéngreepsmengkraan met zwenkbare uitloop/ Top lever	Chroom	 80,00
	301053		
	Kraangat 35 mm Waterbesparend - Energiebesparend - Keurmerk - Sprong uitloop 251 mm Inhoud -		
FR1330026896	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Kraanversteviger Geeft extra steun aan de kraan en versterkt tevens de spoeltafel. In het bijzonder aangeraden bij roestvrijstalen spoel tafels in combinatie met een hoge of zware kraan.	Kunststof	 36,70
	301181		
FR1120187655	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Kraanversteviger Geeft extra steun aan de kraan en versterkt tevens de spoeltafel. In het bijzonder aangeraden bij roestvrijstalen spoel tafels in combinatie met een hoge of zware kraan.	RVS	 17,71
	301183		





FRANKE

ACTIVE KEUKENKRAAN
FR301035 /
FUN 115.0653.395

MARIS KEUKENSPOELBAK
FRMRG210520MB1 /
FUN 135.0691.636

OPKSPPSR40R20	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Vlakinbouw. Roestvrijstaal met smalle rand. Diepte 200 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 400 x 400 mm, smalle rand uitwendig: 414 x 414 mm.	RVS	389,00
	Kastmaat 500 mm	Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	
OPKSPPSR50R20	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Vlakinbouw. Roestvrijstaal met smalle rand. Diepte 200 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, smalle rand uitwendig: 514 x 414 mm.	RVS	409,00
	Kastmaat 600 mm	Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	
OPKSPP16R10	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Op-/onder-/vlakinbouw en vlakinbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 130 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 160 x 400 mm, uitwendig: 200 x 440 mm.	RVS	 324,00
	Kastmaat 300 mm	Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	
OPKSPP20R10	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Op-/onder-/vlakinbouw en vlakinbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 130 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 200 x 400 mm, uitwendig: 240 x 440 mm.	RVS	 349,00
	Kastmaat 300 mm	Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	

OPKSPP34R10	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Op-/onder-/vlatinbouw en vlatinbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 340 x 400 mm, uitwendig: 380 x 440 mm.	RVS	 391,00
	Kastmaat 400 mm	Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	
OPKSPP40R10	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Op-/onder-/vlatinbouw en vlatinbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 400 x 400 mm, uitwendig: 440 x 440 mm.	RVS	 368,00
	Optie OPKSBR40I Bodemrooster	RVS	94,50
	Kastmaat 500 mm	Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	
OPKSPP45R10	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Op-/onder-/vlatinbouw en vlatinbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 450 x 400 mm, uitwendig: 490 x 440 mm.	RVS	 385,00
	Kastmaat 600 mm	Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	
OPKSPP50R10	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Op-/onder-/vlatinbouw en vlatinbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, uitwendig: 540 x 440 mm.	RVS	 391,00
	Optie OPKSBR50I Bodemrooster	RVS	104,00
	Kastmaat 600 mm	Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	

OPKSPP55R10	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Op-/onder-/vakinbouw en vakinbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 550 x 400 mm, uitwendig: 590 x 440 mm.	RVS	 406,00
	Kastmaat 600 mm	Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	
OPKSPP74R10	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Op-/onder-/vakinbouw en vakinbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 740 x 400 mm, uitwendig: 780 x 440 mm.	RVS	455,00
	Kastmaat 800 mm	Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	
OPKSPP1534R10	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Op-/onder-/vakinbouw en vakinbouw in HPL-bladen. Grote bak rechts. Roestvrijstaal, diepte 130+185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 150/340 x 400 mm, uitwendig: 550 x 440mm.	RVS	 611,00
	Kastmaat 600 mm	Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	
OPKSPP3415R10	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Op-/onder-/vakinbouw en vakinbouw in HPL-bladen. Grote bak links. Roestvrijstaal, diepte 185+130 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 340/150 x 400 mm, uitwendig: 550 x 440mm.	RVS	 611,00
	Kastmaat 600 mm	Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	

OPKSPP3434R10	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Op-/onder-/vlatinbouw en vlatinbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 185+185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 2 x 340 x 400 mm, uitwendig: 740 x 440 mm.	RVS	 655,00
	Kastmaat 800 mm	Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	

OPKSPP4040R10	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Op-/onder-/vlatinbouw en vlatinbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 185+185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 2 x 400 x 400 mm, uitwendig: 860 x 440 mm.	RVS	674,00
	Optie OPKSBR40I Bodemrooster	RVS	94,50
	Kastmaat 900 mm	Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	

OPKSPP40KR10	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Opbouw/vlatinbouw en vlatinbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Extra (kraan)gat: 50,00 €. Afmetingen (BxD): inwendig: 400 x 400 mm, uitwendig: 440 x 520 mm.	RVS	 386,00
	Optie OPKSBR40I Bodemrooster	RVS	94,50
	Kastmaat 500 mm	Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	


OPKSPP45KR10	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Opbouw/vlatinbouw en vlatinbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Extra (kraan)gat: 50,00 €. Afmetingen (BxD): inwendig: 450 x 400 mm, uitwendig: 490 x 520 mm.	RVS	 406,00
	Kastmaat 600 mm	Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	

OPKSPP50KR10	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Opbouw/vlakinbouw en vlakinbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Extra (kraan)gat: 50,00 €. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, uitwendig: 540 x 520 mm.	RVS	 412,00
	Optie OPKSBR50I Bodemrooster	RVS	104,00
	Kastmaat 600 mm	Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	
OPKSPP55KR10	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Opbouw/vlakinbouw en vlakinbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Extra (kraan)gat: 50,00 €. Afmetingen (BxD): inwendig: 550 x 400 mm, uitwendig: 590 x 520 mm.	RVS	423,00
	Kastmaat 600 mm	Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	
OPKSPP1534KR10	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Opbouw/vlakinbouw en vlakinbouw in HPL-bladen. Grote bak rechts. Roestvrijstaal, diepte 130+185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Extra (kraan)gat: 50,00 €. Afmetingen (BxD): inwendig: 150/340x400 mm, uitwendig: 550 x 520 mm.	RVS	 624,00
	Kastmaat 600 mm	Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	
OPKSPP3415KR10	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Opbouw/vlakinbouw en vlakinbouw in HPL-bladen. Grote bak links. Roestvrijstaal, diepte 185+130 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Extra (kraan)gat: 50,00 €. Afmetingen (BxD): inwendig: 340/150x400 mm, uitwendig: 550 x 520 mm.	RVS	 624,00
	Kastmaat 600 mm	Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	

OPKSPP40D37R10	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Op-/onder-/vakinbouw en vakinbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Voor greeploze keukens met een werkbladdiepte van 60 cm. Afmetingen (BxD): inwendig: 400 x 370 mm, uitwendig: 440 x 410 mm.	RVS	373,00
Kastmaat 500 mm Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen			

OPKSPP50D37R10	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Op-/onder-/vakinbouw en vakinbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Voor greeploze keukens met een werkbladdiepte van 60 cm. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 370 mm, uitwendig: 540 x 410 mm.	RVS	397,00
Kastmaat 600 mm Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen			



OPKSPP40ABR	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Opbouw/vlakinbouw en vlakinbouw in HPL-bladen. Bak rechts. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Extra (kraan)gat: 50,00 €. Afmetingen (BxD): inwendig: 400 x 400 mm, uitwendig: 860 x 520 mm.	RVS	759,00
	Optie OPKSBR40I Bodemrooster	RVS	94,50
	Kastmaat 500 mm	Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	
OPKSPP40ABL	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Opbouw/vlakinbouw en vlakinbouw in HPL-bladen. Bak links. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Extra (kraan)gat: 50,00 €. Afmetingen (BxD): inwendig: 400 x 400 mm, uitwendig: 860 x 520 mm.	RVS	759,00
	Optie OPKSBR40I Bodemrooster	RVS	94,50
	Kastmaat 500 mm	Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	
OPKSPP50ABR	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Opbouw/vlakinbouw en vlakinbouw in HPL-bladen. Bak rechts. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Extra (kraan)gat: 50,00 €. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, uitwendig: 1000 x 520 mm.	RVS	809,00
	Optie OPKSBR50I Bodemrooster	RVS	104,00
	Kastmaat 600 mm	Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	
OPKSPP50ABL	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Opbouw/vlakinbouw en vlakinbouw in HPL-bladen. Bak links. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Extra (kraan)gat: 50,00 €. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, uitwendig: 1000 x 520 mm.	RVS	809,00
	Optie OPKSBR50I Bodemrooster	RVS	104,00
	Kastmaat 600 mm	Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	

OPKSPP1534ABR	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Opbouw/vlakinbouw en vlakinbouw in HPL-bladen. Bak rechts. Roestvrijstaal, diepte 130+185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Extra (kraan)gat: 50,00 €. Afmetingen (BxD): inwendig: 150/340 x 400 mm, uitwendig: 1010 x 520 mm.	RVS	926,00
Kastmaat 600 mm Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen			

OPKSPP3415ABL	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Opbouw/vlakinbouw en vlakinbouw in HPL-bladen. Bak links. Roestvrijstaal, diepte 185+130 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Extra (kraan)gat: 50,00 €. Afmetingen (BxD): inwendig: 340/150 x 400 mm, uitwendig: 1010 x 520 mm.	RVS	926,00
Kastmaat 600 mm Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen			





OPKSPP40COMP	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Onderbouw. Roestvrijstaal, diepte 180 mm. Inclusief korfplugset met design overloop. Bestemd voor aan te brengen wandbekleding van 12 mm. Door de verhoging in de bakbodem staat de wandbekleding niet direct op de bodem. De bak altijd als mal gebruiken voor de uitsparing in het blad. Afmetingen (BxD): inwendig: 400 x 400 mm, uitwendig: 446 x 446 mm.	RVS	294,00
	Kastmaat 600 mm	Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	

OPKSPP50COMP	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Onderbouw. Roestvrijstaal, diepte 180 mm. Inclusief korfplugset met design overloop. Bestemd voor aan te brengen wandbekleding van 12 mm. Door de verhoging in de bakbodem staat de wandbekleding niet direct op de bodem. De bak altijd als mal gebruiken voor de uitsparing in het blad. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, uitwendig: 546 x 446 mm.	RVS	311,00
	Kastmaat 600 mm	Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	

OPKSPP40GRA	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Onderbouw. Roestvrijstaal, diepte 180 mm. Inclusief korfplugset met design overloop. Bestemd voor aan te brengen wandbekleding van 20 mm. Door de verhoging staat de wandbekleding niet direct op de bodem. De bak altijd als mal gebruiken voor de uitsparing in het blad. Afmetingen (BxD): inwendig: 440 x 440 mm, uitwendig: 456 x 456 mm.	RVS	299,00
	Kastmaat 600 mm	Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	

OPKSPP50GRA	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Onderbouw. Roestvrijstaal, diepte 180 mm. Inclusief korfplugset met design overloop. Bestemd voor aan te brengen wandbekleding van 20 mm. Door de verhoging staat de wandbekleding niet direct op de bodem. De bak altijd als mal gebruiken voor de uitsparing in het blad. Afmetingen (BxD): inwendig: 540 x 440 mm, uitwendig: 556 x 456 mm.	RVS	316,00
	Kastmaat 600 mm	Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	

OPKSPP3415Q10	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Op-/onder-/vlakbouw en vlakbouw in HPL-bladen. Grote bak links. Roestvrijstaal, diepte 185+130 mm. Inclusief vierkante korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 340/150 x 400 mm, uitwendig: 550 x 440 mm.	RVS	611,00
Kastmaat 600 mm <i>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</i>			

OPKSPP1534Q10	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Op-/onder-/vlakbouw en vlakbouw in HPL-bladen. Grote bak rechts. Roestvrijstaal, diepte 130+185 mm. Inclusief vierkante korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 150/340 x 400 mm, uitwendig: 550 x 440 mm.	RVS	611,00
Kastmaat 600 mm <i>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</i>			



Spoelbak OPKSBL3318R15
Zeeppompje OPKK203I

OPKSBL37R15	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Opbouw/vlakinbouw en vlakinbouw in HPL-bladen. Basic Line roestvrijstaal, diepte 150 mm. Inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Door de geringe inbouwdiepte van 350 mm is er meer ruimte achter de spoelbak, waardoor installatie van een kraan eenvoudiger wordt. Afmetingen (BxD): inwendig: 370 x 350 mm, uitwendig: 410 x 390 mm.	RVS	 173,00
	Kastmaat 450 mm <i>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</i>		
OPKSBL37KR15	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Opbouw/vlakinbouw en vlakinbouw in HPL-bladen. Basic Line roestvrijstaal, diepte 150 mm. Inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 370 x 350 mm, uitwendig: 410 x 450 mm.	RVS	200,00
	Kastmaat 450 mm <i>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</i>		
OPKSBL3318R15	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Opbouw/vlakinbouw en vlakinbouw in HPL-bladen. Basic Line roestvrijstaal, diepte 150+130 mm. Inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Door de geringe inbouwdiepte van 350 mm is er meer ruimte achter de spoelbak, waardoor installatie van een kraan eenvoudiger wordt. Afmetingen (BxD): inwendig: 330/180 x 350 mm, uitwendig: 570 x 390 mm.	RVS	 313,00
	Kastmaat 600 mm <i>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</i>		

OPKSBLPP39R50	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Opbouw/vlakinbouw en vlakinbouw in HPL-bladen. Basic Line roestvrijstaal, diepte 160 mm. Inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 390 x 360 mm, uitwendig: 444 x 414 mm	RVS	119,00
	Kastmaat 450 mm	Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	
OPKSBLPP40R10	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Op-/onder-/vlakinbouw en vlakinbouw in HPL-bladen. Basic Line roestvrijstaal, diepte 185 mm. Inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 400 x 400 mm, uitwendig: 440 x 440 mm	RVS	 247,00
	Optie OPKSBR40I Bodemrooster	RVS	94,50
	Kastmaat 500 mm	Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	
OPKSBLPP50R10	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Opbouw/vlakinbouw en vlakinbouw in HPL-bladen. Basic Line roestvrijstaal, diepte 185 mm. Inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, uitwendig: 540 x 440 mm.	RVS	 259,00
	Optie OPKSBR50I Bodemrooster	RVS	104,00
	Kastmaat 600 mm	Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	
OPKSBLPP40KR10	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Opbouw/vlakinbouw en vlakinbouw in HPL-bladen. Basic Line roestvrijstaal, diepte 185 mm. Inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Extra (kraan)gat: 50,00 €. Afmetingen (BxD): inwendig: 400 x 400 mm, uitwendig: 440 x 520 mm.	RVS	 294,00
	Optie OPKSBR40I Bodemrooster	RVS	94,50
	Kastmaat 500 mm	Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	


OPKSBLPP50KR10	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Opbouw/vlakinbouw en vlakinbouw in HPL-bladen. Basic Line roestvrijstaal, diepte 185 mm. Inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Extra (kraan)gat: 50,00 €. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, uitwendig: 540 x 520 mm.	RVS	306,00
	Optie OPKSBR50I Bodemrooster	RVS	104,00
Kastmaat 600 mm			
Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen			

OPKSCB	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Inzetbakje. T.b.v. de R en Q-serie*. Afmetingen (LxBxD): 417/380 x 250 x 50 mm.	RVS/Zwart	115,00
* details R,Q en PPD37-series, zie overzichtspagina blz. 80-042			

OPKSCS	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Inzetbakje. T.b.v. de R en Q-serie*. Afmetingen (LxBxD): 417/380 x 135 x 50 mm.	RVS/Zwart	96,50
* details R,Q en PPD37-series, zie overzichtspagina blz. 80-042			

OPKSCS1	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Inzetbakje. T.b.v. de R en Q-serie*. Afmetingen (LxBxD): 415/380 x 140 x 103 mm.	RVS/Zwart	115,00
* details R,Q en PPD37-series, zie overzichtspagina blz. 80-042			

OPKSCSD37	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Inzetbakje. T.b.v. de PPD37-serie*. Afmetingen (LxBxD): 387/350 x 135 x 56 mm.	RVS/Zwart	96,50
* details R,Q en PPD37-series, zie overzichtspagina blz. 80-042			
OPKSCS1D37	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Inzetbakje. T.b.v. de PPD37-serie*. Afmetingen (LxBxD): 387/350 x 135 x 103 mm.	RVS/Zwart	115,00
* details R,Q en PPD37-series, zie overzichtspagina blz. 80-042			
OPKSFDMI	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Afdruiprooster. Opvouwbaar, aluminium met zwarte siliconen rand. Afmetingen (LxB): 440x315mm.	RVS/Zwart	52,50
OPKSDARI	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Design afdruiprooster. Opvouwbaar, aluminium met zwarte siliconen rand. Afmetingen (LxBxH): 450x380x5mm.	RVS-look	73,00

OPKSMAI	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Mobiele afdruijschaal. Afmetingen (LXB): 425 x 330 mm.	RVS	115,00
	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	OPKSBR40I Roestvrijstalen "Sunbeam" design bodemrooster. Voor bescherming van de bakbodem. Afmetingen (LxBxH): 390x390x14mm. T.b.v. 400x400mm RVS R-serie, artikel OPKSPP40R10 en OPKSPP40KR10.	RVS	94,50
	OPKSBR50I Roestvrijstalen "Sunbeam" design bodemrooster. Voor bescherming van de bakbodem. Afmetingen (LxBxH): 490x390x14mm. T.b.v. 400x400mm RVS R-serie, artikel OPKSPP50R10 en OPKSPP50KR10.	RVS	104,00
OPKS505WRI	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Wasteset, uitsparing knop: Ø16 mm. Met trekknop bediening.	RVS	75,50
OPKSDR115505	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Korfplugafdekplaat, Ø 115 mm t.b.v. Ø 97 mm korfzeef.	RVS	13,00

OPKSPPKP24NI	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Losse (vervangings) korfplugset t.b.v. OPKSPP..R10 spoelbakken van ná 4-2024.	RVS	43,50
OPKSPPKP24NSI	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Losse (vervangings) korfplugset met kort wandoverlooppijpje t.b.v. OPKSPP1534/3415R10 spoelbakken van ná 4-2024.	RVS	44,00
OPKS50519	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Complete korfplugset met design wandoverloop. Geschikt voor de series: OPKS..R10, OPKS..R6R0 en Basic Line.	RVS	21,75
OPKSPP50519	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Losse (vervangings) korfplugset t.b.v. OPKSPP..R10 spoelbakken van vóór 4-2024.	RVS	43,50

OPKSBLPP50519I	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Korfplugset t.b.v. Small Rim & Basic Line RVS spoelbakken.	RVS	43,50
OPKS50519Z	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Los korfzeefje t.b.v. korfplug, Ø 97 mm. Geschikt voor de series:OPKSPP..R10, OPKSPP..R6R0 en Basic Line.	RVS	19,00
OPKSBL37CS	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Inzetbakje t.b.v. de Basic Line OPKSBL37-serie. Afmetingen (LxBXD): 393/355 x 138 x 64 mm.	RVS/Zwart	62,50


OPKSPOLISHPASTE	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Tube reinigingsmiddel. High-Tech polish voor reiniging en verzorging van uw roestvrijstalen spoelbak.		20,00



OPKS505WR	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Basic Line Wasteset, uitsparing knop: Ø 16 mm. Met trekknop bediening.	Chroom	69,50

Overzichtstabel voor toebehoren spoelbakken RVS & CHROOM

R-SERIE =	Q-SERIE =	PPD37-SERIE =
OPKSPP45KR10	OPKSPP3415Q10	OPKSPP40D37R10
OPKSPP55KR10	OPKSPP1534Q10	OPKSPP50D37R10
OPKSPP16R10		
OPKSPP20R10		
OPKSPP34R10		
OPKSPP40R10		
OPKSPP40KR10		
OPKSPP45R10		
OPKSPP50R10		
OPKSPP50KR10		
OPKSPP55R10		
OPKSPP3415R10		
OPKSPP1534R10		
OPKSPP74R10		
OPKSPP3434R10		
OPKSPP4040R10		
OPKSPP3415KR10		
OPKSPP1534KR10		
OPKSPPSR40R20		
OPKSPPSR50R20		



BL522951	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ANDANO 180-IF. Vlakkouw. Inox, 1 bak, R12. Afmetingen (BxD): inwendig: 180 x 400 mm, uitwendig: 220 x 440 mm.	Inox	446,00
	Kastmaat 300 mm		
BL522953	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ANDANO 340-IF man. Vlakkouw. Inox, 1 bak, R12. Afmetingen (BxD): inwendig: 340 x 400 mm, uitwendig: 380 x 440 mm.	Inox	446,00
	Kastmaat 400 mm		
BL522957	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ANDANO 400-IF man. Vlakkouw. Inox, 1 bak, R12. Afmetingen (BxD): inwendig: 400 x 400 mm, uitwendig: 440 x 440 mm.	Inox	495,00
	Kastmaat 450 mm		
BL522965	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ANDANO 500-IF man. Vlakkouw. Inox, 1 bak, R12. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, uitwendig: 540 x 440 mm.	Inox	594,00
	Kastmaat 600 mm		

BL522969	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ANDANO 700-IF man. Vlakbouw. Inox, 1 bak, R12. Afmetingen (BxD): inwendig: 700 x 400 mm, uitwendig: 740 x 440 mm.	Inox	682,00
	Kastmaat 800 mm		
BL522973	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ANDANO 340/180-IF BR/CD man. Vlakbouw. Inox, 1 + 1/2 bak, R15. Afmetingen (BxD): inwendig: 545 x 400 mm, uitwendig: 585 x 440 mm.	Inox	1142,00
	Kastmaat 600 mm		
BL522975	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ANDANO 340/180-IF BL/CG man. Vlakbouw. Inox, 1 + 1/2 bak, R15. Afmetingen (BxD): inwendig: 545 x 400 mm, uitwendig: 585 x 440 mm.	Inox	1142,00
	Kastmaat 600 mm		
BL522981	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ANDANO 340/340-IF man. Vlakbouw. Inox, 2 bakken, R15. Afmetingen (BxD): inwendig: 705 x 400 mm, uitwendig: 745 x 440 mm.	Inox	1173,00
	Kastmaat 800 mm		

BL522985	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ANDANO 400/400-IF man. Vlakbouw. Inox, 2 bakken, R15.	Inox	1191,00
	Kastmaat 900 mm		
BL522952	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ANDANO 180-U. Onderbouw. Inox, 1 bak, R22. Afmetingen (BxD): inwendig: 180 x 400 mm, uitwendig: 220 x 440 mm.	Inox	345,00
	Kastmaat 300 mm		
BL522955	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ANDANO 340-U man. Onderbouw. Inox, 1 bak, R22. Afmetingen (BxD): inwendig: 340 x 400 mm, uitwendig: 380 x 440 mm.	Inox	372,00
	Kastmaat 400 mm		
BL522959	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ANDANO 400-U man. Onderbouw. Inox, 1 bak, R22. Afmetingen (BxD): inwendig: 400 x 400 mm, uitwendig: 440 x 440 mm.	Inox	396,00
	Kastmaat 450 mm		

BL522967	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ANDANO 500-U man. Onderbouw. Inox, 1 bak, R22. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, uitwendig: 540 x 440 mm.	Inox	495,00
	Kastmaat 600 mm		
BL522977	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ANDANO 340/180-U BR/CD man. Onderbouw. Inox, 1 + 1/2 bak, R22. Afmetingen (BxD): inwendig: 545 x 400 mm, uitwendig: 585 x 440 mm.	Inox	891,00
	Kastmaat 600 mm		
BL522979	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ANDANO 340/180-U BL/CG man. Onderbouw. Inox, 1 + 1/2 bak, R22. Afmetingen (BxD): inwendig: 545 x 400 mm, uitwendig: 585 x 440 mm.	Inox	891,00
	Kastmaat 600 mm		
BL522983	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ANDANO 340/340-U man. Onderbouw. Inox, 2 bakken, R22. Afmetingen (BxD): inwendig: 705 x 400 mm, uitwendig: 745 x 440 mm.	Inox	969,00
	Kastmaat 800 mm		

BL522987	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ANDANO 400/400-U man. Onderbouw. Inox, 2 bakken, R22. Afmetingen (BxD): inwendig: 825 x 400 mm, uitwendig: 865 x 440 mm.	Inox	1039,00
	Kastmaat 900 mm		

BL230700	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Snijplank 240 x 424 mm (bxd)	essenhout-compound	295,00

FRANKE



SPOELTAFEL SPARK
FR1010314747 - SKX6511

AFDRUIPBAKJE RVS
FR1120461942 - 300477

KEUKENKRAAN NEPTUNE EVO
FR1150373928 - 301774



FR1010314746	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	SPARK Inbouwspoeltafel / 860 x 500 mm/ 1 bak / glad / omkeerbaar	Inox	370,00
	SKX6111		
	Kastmaat 450 mm		
FR1010314749	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	SPARK Inbouwspoeltafel / 1160 x 500 mm/ 2 bakken / glad / omkeerbaar	Inox	469,00
	SKX6211		
	Kastmaat 800 mm		
FR1010314747	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	SPARK Inbouwspoeltafel / 1000 x 500 mm/ 1 + 1/2 bak / glad / omkeerbaar	Inox	440,00
	SKX6511		
	Kastmaat 600 mm		
FR1010715789	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	FLASH Inbouwspoeltafel 80 x 500 mm/ 1 bak / omkeerbaar	Inox	275,00
	FLX6111		
	Kastmaat 450 mm		



FR1010715790	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	FLASH Inbouwspoeltafel / 1000 x 500 mm/ 1 + 1/2 bak / omkeerbaar	Inox	342,00
	FLX6511		
	Kastmaat 600 mm		
FR1010715791	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	FLASH Inbouwspoeltafel / 1160 x 500 mm/ 2 bakken / omkeerbaar	Inox	369,00
	FLX6211		
	Kastmaat 800 mm		
FR1010488447	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ANTEA Inbouwspoeltafel / 860 x 500 mm/ 1 bak / glad / omkeerbaar	Inox	234,00
	AZX6111		
	Kastmaat 450 mm		
FR1010488449	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ANTEA Inbouwspoeltafel / 1160 x 500 mm/ 2 bakken / glad / omkeerbaar	Inox	326,00
	AZX6211		
	Kastmaat 800 mm		

FR1010488448	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ANTEA Inbouwspoeltafel / 1000 x 500 mm/ 1 + 1/2 bak / glad / omkeerbaar	Inox	 300,00
	AZX6511 Kastmaat 600 mm		
FR1270694606	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	SMART Vlakbouw en SlimTop 441 x 441 mm	Inox	258,00
	<i>*Afloopsysteem afzonderlijk te bestellen</i> SRX2104001 Kastmaat 600 mm		
FR1270694607	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	SMART Vlakbouw en SlimTop 541 x 441 mm	Inox	279,00
	<i>*Afloopsysteem afzonderlijk te bestellen</i> SRX2105001 Kastmaat 600 mm		
FR1270694609	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	SMART Vlakbouw en SlimTop 530 x 510 mm	Inox	335,00
	<i>*Inclusief afloopsysteem</i> SRX210500TL1 Kastmaat 600 mm		

FR1270694608	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	SMART Vlakbouw en SlimTop 430 x 510 mm <i>*Inclusief afloopsysteem</i> SRX210400TL1	Inox	314,00
	Kastmaat 600 mm		
FR1220736150	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	SMART Onderbouwspoeltafel 541 x 441 mm <i>*Afloopsysteem afzonderlijk te bestellen</i> SRX1105001	Inox	238,00
	Kastmaat 600 mm		
FR1220736149	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	SMART Onderbouwspoeltafel 482 x 432 mm <i>*Afloopsysteem afzonderlijk te bestellen</i> SRX1104501	Inox	238,00
	Kastmaat 500 mm		
FR1220736148	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	SMART Onderbouwspoeltafel 427 x 427 mm <i>*Afloopsysteem afzonderlijk te bestellen</i> SRX1104001	Inox	217,00
	Kastmaat 500 mm		

FR1220736224	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	SMART Onderbouwspoeltafel / 462 x 447 mm <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Inox	482,00
	SRX1201 Kastmaat 800 mm		
FR1220568207	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Onderbouwspoelbak / 230 x 440 mm/ geborsteld <i>*Afloopsysteem afzonderlijk te bestellen</i>	Inox	 341,00
	MRX1101901 Kastmaat 300 mm		
FR1220535110	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Onderbouwspoelbak / 380 x 440 mm/ geborsteld <i>*Afloopsysteem afzonderlijk te bestellen</i>	Inox	 374,00
	MRX1103401 Kastmaat 450 mm		
FR1220535161	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Onderbouwspoelbak / 440 x 440 mm/ geborsteld <i>*Afloopsysteem afzonderlijk te bestellen</i>	Inox	 407,00
	MRX1104001 Kastmaat 500 mm		

FR1220535162	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Onderbouwspoelbak / 540 x 440 mm/ geborsteld <i>*Afloopsysteem afzonderlijk te bestellen</i>	Inox	 440,00
	MRX1105001		
	Kastmaat 600 mm		
FR1220635633	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Onderbouwspoelbak / 740 x 440 mm / geborsteld <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Inox	506,00
	MRX1107001		
	Kastmaat 800 mm		
FR1220535163	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Onderbouwspoelbak / 865 x 440 mm/ 2 bakken / geborsteld <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Inox	 825,00
	MRX1201		
	Kastmaat 900 mm		
FR1220568209	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Onderbouwspoelbak / 595 x 440 mm/ geborsteld Grote bak links <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Inox	 682,00
	MRX160L1		
	Kastmaat 800 mm		

FR1220568208	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Onderbouwspoelbak / 595 x 440 mm/ geborsteld Grote bak rechts <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Inox	 682,00
	MRX160R1		
	Kastmaat 800 mm		
FR1270568331	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Vlakbouw & Slimtop / 380 x 440 mm/ geborsteld <i>*Afloopsysteem afzonderlijk te bestellen</i>	Inox	440,00
	MRX2103801		
	Kastmaat 450 mm		
FR1270535164	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Vlakbouw & Slimtop / 430 x 510 mm/ geborsteld <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Inox	561,00
	MRX2104001		
	Kastmaat 500 mm		
FR1270568332	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Vlakbouw & Slimtop / 440 x 440 mm/ geborsteld <i>*Afloopsysteem afzonderlijk te bestellen</i>	Inox	 473,00
	MRX2104401		
	Kastmaat 500 mm		

FR1270535165	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Vlakbouw & Slimtop / 530 x 510 mm/ geborsteld	Inox	594,00
	*Inclusief afloopsysteem		
	MRX2105001		
	Kastmaat 600 mm		
FR1270568333	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Vlakbouw & Slimtop / 540 x 440 mm / geborsteld	Inox	 506,00
	*Afloopsysteem afzonderlijk te bestellen		
	MRX2105401		
	Kastmaat 600 mm		
FR1270638676	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Vlakbouw & Slimtop / 730 x 510 mm / geborsteld	Inox	660,00
	*Inclusief afloopsysteem		
	MRX2107001		
	Kastmaat 800 mm		
FR1270568335	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Vlakbouw & Slimtop / 591 x 436 mm/ geborsteld / Grote bak links	Inox	 748,00
	*Inclusief afloopsysteem		
	MRX260L1		
	Kastmaat 600 mm		

FR1270568334	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Vlakbouw & Slimtop / 591 x 436 mm/ geborsteld / Grote bak rechts <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Inox	 748,00
	MRX260R1		
	Kastmaat 600 mm		
FR1270390329	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	BOX Vlakbouw, SlimTop en onderbouw 200 x 450 mm/ glad <i>*Afloopsysteem afzonderlijk te bestellen</i>	Inox	 402,00
	BXX210/1101601		
	Kastmaat 300 mm		
FR1270390330	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	BOX Vlakbouw, SlimTop en onderbouw 380 x 450 mm/ glad <i>*Afloopsysteem afzonderlijk te bestellen</i>	Inox	 489,00
	BXX210/1103401		
	Kastmaat 450 mm		
FR1270390401	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	BOX Vlakbouw, SlimTop en onderbouw 440 x 450 mm/ glad <i>*Afloopsysteem afzonderlijk te bestellen</i>	Inox	 532,00
	BXX210/1104001		
	Kastmaat 500 mm		

FR1270390402	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	BOX Vlakbouw, SlimTop en onderbouw 490 x 450 mm/ glad <i>*Afloopsysteem afzonderlijk te bestellen</i>	Inox	 532,00
	BXX210/1104501		
	Kastmaat 550 mm		
FR1270390403	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	BOX Vlakbouw, SlimTop en onderbouw 540 x 450 mm/ glad <i>*Afloopsysteem afzonderlijk te bestellen</i>	Inox	 575,00
	BXX210/1105001		
	Kastmaat 600 mm		
FR1270390404	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	BOX Vlakbouw, SlimTop en onderbouw 725 x 450 mm/ glad <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Inox	661,00
	BXX210/1106801		
	Kastmaat 800 mm		
FR1270390407	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	BOX Vlakbouw en SlimTop 430 x 510 mm/ glad <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Inox	697,00
	BXX2104001		
	Kastmaat 450 mm		

FR1270390408	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	BOX Vlakbouw en SlimTop 530 x 510 mm/ glad <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Inox	740,00
	BXX2105001		
	Kastmaat 600 mm		
FR1270390409	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	BOX Vlakbouw en SlimTop 570 x 510 mm/ glad <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Inox	740,00
	BXX2105401		
	Kastmaat 600 mm		
FR1270390406	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	BOX Vlakbouw, SlimTop en onderbouw 740 x 450 mm/ glad <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Inox	 1035,00
	BXX220/1201		
	Kastmaat 800 mm		
FR1270390411	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	BOX Vlakbouw en SlimTop 770 x 510 mm/ glad <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Inox	1200,00
	BXX2201		
	Kastmaat 800 mm		

FR1270560827	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	BOX Vlakbouw, SlimTop en onderbouw 560 x 450 mm/ glad Grote bak links <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Inox	 891,50
	BXX260/160L1		
	Kastmaat 600 mm		
FR1270390405	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	BOX Vlakbouw, SlimTop en onderbouw 560 x 450 mm/ glad Grote bak rechts <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Inox	 891,50
	BXX260/160R1		
	Kastmaat 600 mm		
FR1270390410	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	BOX Vlakbouw en SlimTop 570 x 510 mm/ glad <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Inox	1056,50
	BXX2601		
	Kastmaat 600 mm		

FR1270635640	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MYTHOS Vlakbouw en SlimTop / 860 x 520 mm/ 1 bak / glad / Druipblad links <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Inox	1100,00
	MYX211TLL1		
	Kastmaat 600 mm		
FR1270635772	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MYTHOS Vlakbouw en SlimTop / 860 x 520 mm/ 1 bak / glad / Druipblad rechts <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Inox	1100,00
	MYX211TLR1		
	Kastmaat 600 mm		
FR1270635785	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MYTHOS Vlakbouw en SlimTop / 1160 x 520 mm/ 2 bakken / glad / Druipblad links <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Inox	1245,00
	MYX221TLL1		
	Kastmaat 800 mm		
FR1270635786	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MYTHOS Vlakbouw en SlimTop / 1160 x 520 mm/ 2 bakken / glad / Druipblad rechts <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Inox	1245,00
	MYX221TLR1		
	Kastmaat 800 mm		

FR1270635773	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MYTHOS Vlakbouw en SlimTop/ 860 x 520 mm / 1 + 1/2 bak / glad / Druipblad links <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Inox	1170,00
	MYX251TLL1		
	Kastmaat 600 mm		

FR1270635784	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MYTHOS Vlakbouw en SlimTop/ 860 x 520 mm / 1 + 1/2 bak / glad / Druipblad rechts <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Inox	1170,00
	MYX251TLR1		
	Kastmaat 600 mm		



MYTHOS SPOELBAK
FR1220606979 - MYX1105001

KUBUS KEUKENKRAAN
FR1150529202 - 301872

FR1220606972	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MYTHOS Onderbouw / 200 x 440 mm / glad / manuele lediging <i>*Afloopsysteem afzonderlijk te bestellen</i>	Inox	469,00
	MYX110160M1 Kastmaat 300 mm		
FR1220717422	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MYTHOS Onderbouw/ 380 x 440 mm / glad / manuele lediging <i>*Afloopsysteem afzonderlijk te bestellen</i>	Inox	569,50
	MYX110340M1 Kastmaat 450 mm		
FR1220717423	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MYTHOS Onderbouw/ 490 x 440 mm / glad / manuele lediging <i>*Afloopsysteem afzonderlijk te bestellen</i>	Inox	619,50
	MYX110450M1 Kastmaat 600 mm		

FR1220717424	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MYTHOS Onderbouw/ 540 x 440 mm / glad / manuele lediging <i>*Afloopsysteem afzonderlijk te bestellen</i>	Inox	670,00
	MYX110500M1		
	Kastmaat 600 mm		
FR1220717425	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MYTHOS Onderbouw/ 590 x 440 mm / glad / manuele lediging <i>*Afloopsysteem afzonderlijk te bestellen</i>	Inox	670,00
	MYX110550M1		
	Kastmaat 800 mm		
FR1220717428	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MYTHOS Onderbouw/ 555 x 430 mm / glad / manuele lediging / Grote bak links <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Inox	1038,00
	MYX1603416LM1		
	Kastmaat 600 mm		
FR1220717427	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MYTHOS Onderbouw/ 555 x 430 mm / glad / manuele lediging / Grote bak rechts <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Inox	1038,00
	MYX1603416RM1		
	Kastmaat 600 mm		

FR1220717426	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MYTHOS Onderbouw/ 740 x 440 mm / glad / manuele lediging <i>*Inclusief afloopsysteem</i> MYX110700M1	Inox	770,00
	Kastmaat 800 mm		
FR1220717430	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MYTHOS Onderbouw/ 725 x 440 mm / glad / manuele lediging / Grote bak links <i>*Inclusief afloopsysteem</i> MYX1605016LM1	Inox	1138,50
	Kastmaat 800 mm		
FR1220717429	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MYTHOS Onderbouw/ 725 x 440 mm / glad / manuele lediging / Grote bak rechts <i>*Inclusief afloopsysteem</i> MYX1605016RM1	Inox	1138,50
	Kastmaat 800 mm		
FR1220717431	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MYTHOS Onderbouw/ 745 x 440 mm / glad / manuele lediging <i>*Inclusief afloopsysteem</i> MYX1203434M1	Inox	1205,50
	Kastmaat 800 mm		

FR1270717432	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MYTHOS Vlakbouw & Slimtop / 352 x 412 mm / glad / manuele lediging <i>*Afloopsysteem afzonderlijk te bestellen</i>	Inox	670,00
	MYX210340M1		
	Kastmaat 450 mm		
FR1270717433	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MYTHOS Vlakbouw & Slimtop / 462 x 412 mm / glad / manuele lediging <i>*Afloopsysteem afzonderlijk te bestellen</i>	Inox	720,00
	MYX210450M1		
	Kastmaat 600 mm		
FR1270717434	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MYTHOS Vlakbouw & Slimtop / 512 x 412 mm / glad / manuele lediging <i>*Afloopsysteem afzonderlijk te bestellen</i>	Inox	770,00
	MYX210500M1		
	Kastmaat 600 mm		
FR1270717435	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MYTHOS Vlakbouw & Slimtop / 562 x 412 mm / glad / manuele lediging <i>*Afloopsysteem afzonderlijk te bestellen</i>	Inox	770,00
	MYX210550M1		
	Kastmaat 800 mm		

FR1270717436

Bijzonderheden

Uitvoering

Richtprijs €



MYTHOS

Vlakbouw & Slimtop/
712 x 412 mm / glad / manuele lediging

Inox

870,50

**Inclusief afloopsysteem*

MYX210700M1

Kastmaat
800 mm



FRANKE



ANTEA SPOELBAK
FR1010488448 - AZX6511

LINA KEUKENKRAAN
FR1150693230 - 301045

OPKKBL001BKECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Basic Line. Ééngreepsmengkraan met U-uitloop.	Zwart	223,00
	Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja
	Keurmerk KIWA	Sprong uitloop 180 mm	Inhoud -
OPKKBL002BKECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Basic Line. Ééngreepsmengkraan met C-uitloop.	Zwart	 223,00
	Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja
	Keurmerk KIWA	Sprong uitloop 200 mm	Inhoud -
OPKKBL003BKECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Basic Line. Ééngreepsmengkraan met L-uitloop.	Zwart	241,00
	Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja
	Keurmerk KIWA	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -
OPKKBL003BKU-ND	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Basic Line. Lage druk ééngreepsmengkraan met L-uitloop, met uittrekbaar uitloopdeel.	Zwart	402,00
	Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja
	Keurmerk KIWA	Sprong uitloop 215 mm	Inhoud -
OPKKBL003BKUECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Basic Line. Ééngreepsmengkraan met L-uitloop, met uittrekbaar uitloopdeel.	Zwart	305,00
	Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja
	Keurmerk KIWA, BELGAQUA	Sprong uitloop 215 mm	Inhoud -

OPKK1105BKECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	C-uitloop.	Zwart	 327,00
	Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja
	Keurmerk KIWA	Sprong uitloop 222 mm	Inhoud -
OPKK1106BKECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	U-uitloop.	Zwart	327,00
	Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja
	Keurmerk KIWA	Sprong uitloop 217 mm	Inhoud -
OPKK1108BKECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	L-uitloop.	Zwart	 367,00
	Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja
	Keurmerk KIWA	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -
OPKK1108BKUECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Met uittrekbaar uitloopdeel. L-uitloop.	Zwart	 418,00
	Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja
	Keurmerk KIWA,BELGAQUA	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -

OPKK1112BKECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Met uittrekbaar perlatordeel. U-uitloop.	Zwart	519,00
		Kraangat 35 mm Koude start Ja Eco-cartouche Ja	
		Keurmerk KIWA Sprong uitloop 230 mm Inhoud -	
OPKK1114BKUECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Met uittrekbaar uitloopdeel. C-uitloop.	Zwart	 418,00
		Kraangat 35 mm Koude start Ja Eco-cartouche Ja	
		Keurmerk KIWA Sprong uitloop 220 mm Inhoud -	
OPKK1116BKECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	L-uitloop.	Zwart	374,00
		Kraangat 35 mm Koude start - Eco-cartouche Ja	
		Keurmerk KIWA, BELGAQUA Sprong uitloop 213 mm Inhoud -	

OPKK1116BKUECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Met uittrekbaar uitloopdeel. L-uitloop.	Zwart	419,00
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche Ja
	Keurmerk KIWA, BELGAQUA	Sprong uitloop 213 mm	Inhoud -
OPKK125BKU	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Met uittrekbaar uitloopdeel. Met "auto-pull-back". De slang trekt zich automatisch terug zonder kogelgewicht. C-uitloop.	Zwart	 546,00
	Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche -
	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -
OPKK203BK	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Zeepomp met kunststof binnenwerk. Maximale bladdikte 50 mm.	Zwart	106,00
	Kraangat 26 mm	HOH afstand -	Koude start -
	Keurmerk -	Bovenaf navulbaar Ja	Eco-cartouche -
		Sprong uitloop 90 mm	Inhoud 400 ml
OPKKROZBK	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Losse rozet t.b.v. OPKK1105/1106/1108/ 1114 zwarte kranenserie. Afmetingen: uitwendig: Ø 52 mm, inwendig: Ø 34 mm, dikte: 6 mm.	Zwart	16,50

BL525793	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	CATRIS-S Flexo. U-uitloop, met uittrekbare sproeikop.	Mat zwart	630,00
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -
	Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 187 mm	Inhoud -
BL525806	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	LINUS. L-uitloop.	Mat zwart	651,00
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -
	Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -
BL525807	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	LINUS-S. L-uitloop, met uittrekbare sproeikop.	Mat zwart	725,00
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -
	Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -
BL526649	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MIDA. C-uitloop.	Mat zwart	311,00
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -
	Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 182 mm	Inhoud -

BL526653	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MIDA-S. C-uitloop, met uittrekbare sproeikop.	Mat zwart	443,00
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -
	Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 186 mm	Inhoud -
BL526657	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MILA. L-uitloop.	Mat zwart	347,00
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -
	Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 210 mm	Inhoud -
BL526660	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MILA-S. L-uitloop, met uittrekbare sproeikop.	Mat zwart	490,00
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -
	Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 208 mm	Inhoud -
BL526665	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MILA. U-uitloop.	Mat zwart	347,00
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -
	Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 244 mm	Inhoud -

BLANCO

FRANKE

BLACK LINE

keukenkranen

BL527468	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	BLANCOCULINA-S II mini. U-uitloop.	Mat zwart	1020,00
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -
	Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 240 mm	Inhoud -
BL527523	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	LINUS-F. L-uitloop. Raamoplossing.	Mat zwart	893,00
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -
	Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 265 mm	Inhoud -
FR1150693393	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	LINA L Eéngreepsmengkraan L met zwenkbare uitloop / Side lever	Zwart mat	259,00
	301046		
	Kraangat 35 mm	Waterbesparend -	Energiebesparend -
	Keurmerk -	Sprong uitloop 227 mm	Inhoud -
FR1150725838	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	LINA SEMI PRO Eéngreepsmengkraan met beweegbare uitloop / Side lever	Zwart mat	390,00
	301059		
	Kraangat 35 mm	Waterbesparend -	Energiebesparend -
	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 205 mm	Inhoud -

FR1150626053	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	LINA Eéngreepsmengkraan J met uittrekbare uitloop / Side lever	Mat zwart	 309,00
	301975		
	Kraangat 35 mm	Waterbesparend -	Energiebesparend -
	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 215 mm	Inhoud -
FR1150626019	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	LINA Eéngreepsmengkraan J met zwenkbare uitloop / Side lever	Mat zwart	 259,00
	301976		
	Kraangat 35 mm	Waterbesparend -	Energiebesparend -
	Keurmerk -	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -
FR1150712435	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	LINA Eéngreepsmengkraan L met uittrekbare uitloop / Side lever	Zwart mat	 309,00
	301057		
	Kraangat 35 mm	Waterbesparend -	Energiebesparend -
	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 218 mm	Inhoud -
FR1150550427	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ATLAS NEO Eéngreepsmengkraan L met uittrekbare uitloop / Side lever	Industrieel zwart	 485,00
	301906		
	Kraangat 35 mm	Waterbesparend -	Energiebesparend -
	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 225 mm	Inhoud -

FR1150550424	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ATLAS NEO Eéngreepsmengkraan L met zwenkbare uitloop / Side lever 301907	Industrieel zwart	 425,00
	Kraangat 35 mm	Waterbesparend -	Energiebesparend -
	Keurmerk -	Sprong uitloop 225 mm	Inhoud -
FR1150613590	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	EOS NEO Eéngreepsmengkraan J met zwenkbare uitloop / zijdelingse bediening 301959	Industrieel zwart	 535,00
	Kraangat 35 mm	Waterbesparend -	Energiebesparend -
	Keurmerk -	Sprong uitloop 229 mm	Inhoud -
FR1150613671	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	EOS NEO Eéngreepsmengkraan J met uittrekbare uitloop / zijdelingse bediening 301960	Industrieel zwart	 645,00
	Kraangat 35 mm	Waterbesparend -	Energiebesparend -
	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 231 mm	Inhoud -
FR1150628207	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ATLAS NEO Eéngreepsmengkraan L met zwenkbare uitloop / Side lever 301946	Antraciet	425,00
	Kraangat 35 mm	Waterbesparend -	Energiebesparend -
	Keurmerk -	Sprong uitloop 225 mm	Inhoud -

FR1150628210	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ATLAS NEO Eéngreepsmengkraan L met uittrekbare uitloop / Side lever 301949	Antraciet	485,00
	Kraangat 35 mm Waterbesparend - Energiebesparend - Keurmerk BELGAQUA Sprong uitloop 225 mm Inhoud -		
FR1150628253	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	EOS NEO Eéngreepsmengkraan J met zwenkbare uitloop / zijdelingse bediening 301952	Antraciet	535,00
	Kraangat 35 mm Waterbesparend - Energiebesparend - Keurmerk - Sprong uitloop 229 mm Inhoud -		
FR1150628256	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	EOS NEO Eéngreepsmengkraan J met uittrekbare uitloop / zijdelingse bediening 301955	Antraciet	645,00
	Kraangat 35 mm Waterbesparend - Energiebesparend - Keurmerk BELGAQUA Sprong uitloop 231 mm Inhoud -		
FR1150653382	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ACTIVE Eéngreepsmengkraan L met uittrekbare uitloop / Side lever 301007	Zwart mat	628,00
	Kraangat 35 mm Waterbesparend Ja Energiebesparend Ja Keurmerk BELGAQUA Sprong uitloop 220 mm Inhoud -		

FR1150653371	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ACTIVE Eéngreepsmengkraan L met zwenkbare uitloop / Side lever 301019	Zwart mat	558,00
	Kraangat 35 mm Waterbesparend Ja Energiebesparend Ja Keurmerk - Sprong uitloop 220 mm Inhoud -		
FR1150653404	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ACTIVE Eéngreepsmengkraan J met uittrekbare uitloop / Side lever 301029	Zwart mat	 628,00
	Kraangat 35 mm Waterbesparend Ja Energiebesparend Ja Keurmerk BELGAQUA Sprong uitloop 227 mm Inhoud -		
FR1150653398	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ACTIVE Eéngreepsmengkraan J met zwenkbare uitloop / Side lever 301037	Zwart mat	558,00
	Kraangat 35 mm Waterbesparend Ja Energiebesparend Ja Keurmerk - Sprong uitloop 220 mm Inhoud -		
FR1150653409	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ACTIVE Eéngreepsmengkraan U met beweegbare uitloop / Side lever 301988	Zwart mat	758,00
	Kraangat 35 mm Waterbesparend ja Energiebesparend - Keurmerk BELGAQUA Sprong uitloop 222 mm Inhoud -		



FR1330026896	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Kraanversteviger Geeft extra steun aan de kraan en versterkt tevens de spoeltafel. In het bijzonder aangeraden bij roestvrijstalen spoeltafels in combinatie met een hoge of zware kraan.	Kunststof	36,70
	301181		

FR1120187655	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Kraanversteviger Geeft extra steun aan de kraan en versterkt tevens de spoeltafel. In het bijzonder aangeraden bij roestvrijstalen spoeltafels in combinatie met een hoge of zware kraan.	RVS	17,71
	301183		



KEUKENKRAAN EOS NEO
FR1150628256 - 301955
Antraciet

OPKSGRPP40BK-ON/TU	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Opbouw (TU) / onderbouw (ON). Black Line Composiet, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. De bak altijd als mal gebruiken voor de uitsparing in het blad. Afmetingen (BxD): inwendig: 400 x 400 mm, uitwendig ON: 434 x 434 mm, uitwendig TU: 450 x 450 mm.	Zwart	 409,00
	Kastmaat 500 mm	Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	
OPKSGRPP50BK-TU	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Opbouw/ onderbouw. Black Line Composiet, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. De bak altijd als mal gebruiken voor de uitsparing in het blad. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, uitwendig: 550 x 450 mm.	Zwart	 434,00
	Kastmaat 600 mm	Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	
OPKSGRPP40BK-FL	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Vlaakinbouw. Black Line Composiet, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. De bak altijd als mal gebruiken voor de uitsparing in het blad. Afmetingen (BxD): inwendig: 400 x 400 mm, uitwendig: 440 x 440 mm.	Zwart	 409,00
	Kastmaat 500 mm	Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	
OPKSGRPP50BK-FL	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Vlaakinbouw. Black Line Composiet, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. De bak altijd als mal gebruiken voor de uitsparing in het blad. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, uitwendig: 540 x 440 mm.	Zwart	 434,00
	Kastmaat 600 mm	Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	

OPKSPP40KR10BK-EB	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Opbouw. Black Line Quartz-Composiet spoelbak, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. De bak altijd als mal gebruiken voor de uitsparing in het blad. Afmetingen (BxL): inwendig: 400 x 400 mm, uitwendig: 440 x 500 mm. Incl. OPKS505WRBK wasteknop zwart.	Zwart	402,00
Kastmaat 500 mm		Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	

OPKSPP3415R10BK-EB	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Opbouw/ onderbouw. Grote bak links. Black Line Quartz-Composiet, diepte 185/130 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. De bak altijd als mal gebruiken voor de uitsparing in het blad. Afmetingen (BxL): inwendig: 324/162 x 400 mm, uitwendig: 558 x 450 mm.	Zwart	 423,00
Kastmaat 600 mm		Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	

OPKSPP1534R10BK-EB	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Opbouw/ onderbouw. Grote bak rechts. Black Line Quartz-Composiet, diepte 130/185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. De bak altijd als mal gebruiken voor de uitsparing in het blad. Afmetingen (BxD): inwendig: 162/324 x 400 mm, uitwendig: 558 x 450 mm.	Zwart	 423,00
Kastmaat 600 mm		Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	

OPKSCS1BK	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Inzetbakje. T.b.v. de R en Q-serie*. Afmetingen (LxBxD): 415/380 x 140 x 103 mm.	RVS/Zwart	115,00
	*R en Q-series: OPKSGRPP40BK-ON OPKSGRPP40BK-TU OPKSGRPP40BK-FL OPKSGRPP50BK-ON OPKSGRPP50BK-TU OPKSGRPP50BK-FL OPKSPP3415Q10 OPKSPP1534Q10		
OPKSFDM	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Afdruiprooster, opvouwbaar. Zwart aluminium met zwarte siliconen rand. Afmetingen (LXB): 440 x 315 mm.	Zwart/Zwart	52,50
OPKSPDEBK	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Wasteset met druk-draaibediening. Uitsparing wasteknop Ø 35 mm. Geschikt voor de zwarte OPKSGRPP40... en OPKSGRPP50...spoelbakken.	Zwart	112,00

OPKS505WRBK	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Wasteset t.b.v. OPKSGRPP40... en OPKSGRPP50... Black Line spoelbakken uitsparing knop: Ø 16 mm. Met trekknop bediening.	Zwart	56,00
OPKSGR505100BK	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Complete korfplugset met design wandoverloop. Geschikt voor de series: OPKSGRPP40BK-TU/FL en OPKSGRPP50BK-TU/FL.	Zwart	91,00
OPKSQKPBK	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Losse (vervangings-)korfplugset t.b.v. Quartz Composiet Black Line spoelbakken zonder waste.	Zwart	24,00
OPKSQKPSOBK	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Losse (vervangings-)korfplugset met korte wandoverloop t.b.v. Quartz Composiet Black Line spoelbakken zonder waste.	Zwart	24,00

OPKS505100BK	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Losse korfzeef + wastestift t.b.v. wasteplug "OPKS505WRBK".	Zwart	26,50
OPKSGR	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Onderhoudsset. Speciaal voor Black & White Line composiet spoelbakken. Inhoud: 2x Descaler / Stain Remover 50 ml, 1x Easy Care 50 ml en 1x Magic Eraser spons.		31,00
OPKS505100ZBK	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Los korfzeefje t.b.v. korfplug, Ø 97 mm. Geschikt voor de series: OPKSGRPP40BK-TU/FL en OPKSGRPP50BK-TU/FL.	Zwart	20,00



O-Plus

Bathroom & Kitchen solutions

KEUKENKRAAN
OPKK1112BKECO

BL525983	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	SUBLINE 320-U. Onderbouw. Silgraniet, 1 bak, R10. Afmetingen (BxD): inwendig: 320 x 400 mm, uitwendig: 350 x 460 mm.	Zwart	600,00
	Kastmaat 400 mm		
BL523406	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	SUBLINE 320-U. Onderbouw. Silgraniet, 1 bak, R10. Afmetingen (BxD): inwendig: 320 x 400 mm, uitwendig: 350 x 460 mm.	Antraciet	600,00
	Kastmaat 400 mm		
BL525990	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	SUBLINE 400-U. Onderbouw. Silgraniet, 1 bak, R10. Afmetingen (BxD): inwendig: 400 x 400 mm, uitwendig: 430 x 460 mm.	Zwart	695,00
	Kastmaat 500 mm		
BL523422	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	SUBLINE 400-U. Onderbouw. Silgraniet, 1 bak, R10. Afmetingen (BxD): inwendig: 400 x 400 mm, uitwendig: 430 x 460 mm.	Antraciet	695,00
	Kastmaat 500 mm		

BL525995	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	SUBLINE 500-U. Onderbouw. Silgraniet, 1 bak, R10. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, uitwendig: 530 x 460 mm.	Zwart	756,00

Kastmaat
600 mm

BL523432	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	SUBLINE 500-U. Onderbouw. Silgraniet, 1 bak, R10. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, uitwendig: 530 x 460 mm.	Antraciet	756,00

Kastmaat
600 mm


BL525986	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	SUBLINE 340/160-U. Onderbouw. Grote bak rechts. Silgraniet, 1 + 1/2 bak, R10. Afmetingen (BxD): inwendig: 525 x 400 mm, uitwendig: 555 x 460 mm.	Zwart	833,00

Kastmaat
600 mm

BL523558	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	SUBLINE 340/160-U. Onderbouw. Grote bak rechts. Silgraniet, 1 + 1/2 bak, R10. Afmetingen (BxD): inwendig: 525 x 400 mm, uitwendig: 555 x 460 mm.	Antraciet	833,00

Kastmaat
600 mm

BL525985	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	SUBLINE 340/160-U. Onderbouw. Grote bak links. Silgraniet, 1 + 1/2 bak, R10. Afmetingen (BxD): inwendig: 525 x 400 mm, uitwendig: 555 x 460 mm.	Zwart	833,00
	Kastmaat 600 mm		
BL523548	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	SUBLINE 340/160-U. Onderbouw. Grote bak links. Silgraniet, 1 + 1/2 bak, R10. Afmetingen (BxD): inwendig: 525 x 400 mm, uitwendig: 555 x 460 mm.	Antraciet	833,00
	Kastmaat 600 mm		
BL525991	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	SUBLINE 430/270-U. Onderbouw. Grote bak links. Silgraniet, 2 bakken, R10. Afmetingen (BxD): inwendig: 725 x 400 mm, uitwendig: 755 x 460 mm.	Zwart	832,00
	Kastmaat 800 mm		
BL523151	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	SUBLINE 430/270-U. Onderbouw. Grote bak links. Silgraniet, 2 bakken, R10. Afmetingen (BxD): inwendig: 725 x 400 mm, uitwendig: 755 x 460 mm.	Antraciet	832,00
	Kastmaat 800 mm		


BL239975	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Af-en overloopsysteem in zwart mat voor enkele bak.	Mat zwart	119,00
BL239979	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Af-en overloopsysteem in zwart mat voor dubbele bak.	Mat zwart	212,00
BL230734	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Afdruipplaat	Zwart	53,00
BL230700	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Snijplank 240 x 424 mm	essenhout-compound	295,00



FRANKE

ANTEA SPOELTAFEL
FR1140668881 - AZG611MB1

LINA KEUKENKRAAN
FR1150712435 - 301057

FR1140668624	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Inbouwspoeltafel / 440 x 500 mm/ 1 bak / fragraniet <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Mat zwart	 569,50
	MRG610390MB1	Ook verkrijgbaar in volgende kleur:  Onyx: FR1140668625 MRG610390OX1	
	Kastmaat 450 mm		
FR1140668630	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Inbouwspoeltafel / 590 x 500 mm/ 1 bak / fragraniet <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Mat zwart	 604,50
	MRG610540MB1	Ook verkrijgbaar in volgende kleur:  Onyx: FR1140668631 MRG610540OX1	
	Kastmaat 600 mm		
FR1140635491	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Inbouwspoeltafel / 780 x 500 mm/ 1 bak / omkeerbaar / fragraniet <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Mat zwart	540,00
	MRG611MB1	Ook verkrijgbaar in volgende kleur:  Onyx: FR1140607118 MRG611OX1	
	Kastmaat 450 mm		
FR1140635492	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Inbouwspoeltafel / 970 x 500 mm/ 1 bak / omkeerbaar / fragraniet <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Mat zwart	581,00
	MRG611XLMB1	Ook verkrijgbaar in volgende kleur:  Onyx: FR1140607119 MRG611XLOX1	
	Kastmaat 800 mm		

FR1140635494

Bijzonderheden

Uitvoering



MARIS

Inbouwspoeltafel /
970 x 500 mm/ 1+1/2 bak /
omkeerbaar / fragraniet

Mat zwart

675,00

**Inclusief afloopsysteem*

MRG651MB1

Ook verkrijgbaar in volgende kleur:

Kastmaat
600 mm



Onyx:

FR1140607120

MRG651OX1

FR1140635493

Bijzonderheden

Uitvoering

Richtprijs €



MARIS

Inbouwspoeltafel /
1160 x 500 mm/ 2 bakken /
omkeerbaar / fragraniet

Mat zwart

756,00

**Inclusief afloopsysteem*

MRG621MB1

Ook verkrijgbaar in volgende kleur:

Kastmaat
800 mm



Onyx:

FR1140607121

MRG621OX1

FR1140668738

Bijzonderheden

Uitvoering

Richtprijs €



MARIS

Inbouwspoeltafel /
760 x 500 mm/ 2 bakken /
fragraniet

Mat zwart

976,50

**Inclusief afloopsysteem*

MRG620MB1

Ook verkrijgbaar in volgende kleur:

Kastmaat
800 mm



Onyx:


FR1140668739

MRG620OX1

FR1250692220	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Onderbouwspoeltafel / 403 x 433 mm/ 1 bak / fragraniet <i>*Afloopsysteem afzonderlijk te bestellen</i>	Mat zwart	 430,00
	MRG110370MB1	Ook verkrijgbaar in volgende kleur:  Onyx: FR1250692221 MRG110370OX1	
	Kastmaat 450 mm		
FR1250692226	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Onderbouwspoeltafel / 553 x 433 mm/ 1 bak / fragraniet <i>*Afloopsysteem afzonderlijk te bestellen</i>	Mat zwart	 465,00
	MRG110520MB1	Ook verkrijgbaar in volgende kleur:  Onyx: FR1250692227 MRG110520OX1	
	Kastmaat 600 mm		
FR1250692232	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Onderbouwspoeltafel / 753 x 433 mm/ 1 bak / fragraniet <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Mat zwart	535,00
	MRG110720MB1	Ook verkrijgbaar in volgende kleur:  Onyx: FR1250692233 MRG110720OX1	
	Kastmaat 800 mm		
FR1250692244	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Onderbouwspoeltafel / 753 x 433 mm/ 2 bakken / fragraniet <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Mat zwart	 837,00
	MRG120MB1	Ook verkrijgbaar in volgende kleur:  Onyx: FR1250692245 MRG120OX1	
	Kastmaat 800 mm		



FR1250692238	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Onderbouwspoeltafel / 553 x 433 mm/ 2 bakken / grote bak links / fragraniet <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Mat zwart	721,00
	MRG160MBL1	Ook verkrijgbaar in volgende kleur:  Onyx: FR1250692239 MRG160OXL1	
	Kastmaat 600 mm		
FR1250694610	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Onderbouwspoeltafel / 553 x 433 mm/ 2 bakken / grote bak rechts / fragraniet <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Mat zwart	721,00
	MRG160MBR1	Ook verkrijgbaar in volgende kleur:  Onyx: FR1250694611 MRG160OXR1	
	Kastmaat 600 mm		
FR1350694617	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Vlakbouwspoeltafel / 403 x 433 mm/ 1 bak / fragraniet <i>*Afloopsysteem afzonderlijk te bestellen</i>	Mat zwart	500,00
	MRG210370MB1	Ook verkrijgbaar in volgende kleur:  Onyx: FR1350694618 MRG210370OX1	
	Kastmaat 450 mm		
FR1350691636	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Vlakbouwspoeltafel / 553 x 433 mm/ 1 bak / fragraniet <i>*Afloopsysteem afzonderlijk te bestellen</i>	Mat zwart	535,00
	MRG210520MB1	Ook verkrijgbaar in volgende kleur:  Onyx: FR1350694621 MRG210520OX1	
	Kastmaat 600 mm		

FR1350691638	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Vlakbouwspoeltafel / 753 x 433 mm/ 1 bak / fragraniet <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Mat zwart	604,50
	MRG210720MB1	Ook verkrijgbaar in volgende kleur:  Onyx: FR1350694623 MRG210720OX1	
	Kastmaat 800 mm		
FR1350694634	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Vlakbouwspoeltafel / 753 x 433 mm/ 2 bakken / fragraniet <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Mat zwart	907,00
	MRG220MB1	Ook verkrijgbaar in volgende kleur:  Onyx: FR1350694635 MRG220OX1	
	Kastmaat 800 mm		
FR1350694625	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Vlakbouwspoeltafel / 553 x 433 mm/ 2 bakken / grote bak links / fragraniet <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Mat zwart	 790,50
	MRG260MBL1	Ook verkrijgbaar in volgende kleur:  Onyx: FR1350694626 MRG260OXL1	
	Kastmaat 600 mm		
FR1350694629	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Vlakbouwspoeltafel / 553 x 433 mm/ 2 bakken / grote bak rechts / fragraniet <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Mat zwart	 790,50
	MRG260MBR1	Ook verkrijgbaar in volgende kleur:  Onyx: FR1350694630 MRG260OXR1	
	Kastmaat 600 mm		

FR1140668824	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	BASIS Inbouwspoeltafel / 780 x 500 mm/ 1 bak / omkeerbaar / fragraniet <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Mat zwart	470,00
	BFG611MB1	Ook verkrijgbaar in volgende kleur:  Onyx: FR1140607122 BFG611OX1	
	Kastmaat 450 mm		
FR1140668827	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	BASIS Inbouwspoeltafel / 1160 x 500 mm/ 2 bakken / omkeerbaar / fragraniet <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Mat zwart	658,00
	BFG621MB1	Ook verkrijgbaar in volgende kleur:  Onyx: FR1140607124 BFG621OX1	
	Kastmaat 800 mm		
FR1140668826	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	BASIS Inbouwspoeltafel / 970 x 500 mm/ 1 + 1/2 bak / omkeerbaar / fragraniet <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Mat zwart	 587,50
	BFG651MB1	Ook verkrijgbaar in volgende kleur:  Onyx: FR1140607123 BFG651OX1	
	Kastmaat 600 mm		

FR1430755090	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ORION Inbouwspoeltafel / 940 x 510 mm/ 1 bak / tectonite <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Carbon zwart	319,00
	OID61194EW1		
	Kastmaat 600 mm		
FR1430755095	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ORION Inbouwspoeltafel / 1000 x 510 mm/ 1 + 1/2 bak / tectonite <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Carbon zwart	383,00
	OID651EW1		
	Kastmaat 600 mm		
FR1430755100	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ORION Inbouwspoeltafel / 1160 x 510 mm/ 2 bakken / tectonite <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Carbon zwart	423,00
	OID621EW1		
	Kastmaat 800 mm		

Colorline

Perfectie in praktische snufjes.

Dankzij onze nieuwe Colorline-accessoires in mat zwart gaat u voor de ultieme black match. Een zwarte spoelbak met zwarte kraan? Kies een ventiel en overloop in dezelfde kleur en creëer een uitermate chique design. Beschikbaar in set voor manuele en automatische lediging.



Manuele lediging

			Passend bij model:			
			ANTEA	BASIS	MARIS	URBAN
Manueel ventielset voor 2 bakken, zwart mat	331303 FUN 112.0658.125	€ 62,03 (excl. BTW) € 75,06 (incl. BTW)	AZG 651 AZG 621	BFG 651 BFG 621	MRG 651	
Manueel ventielset voor 1 bak, geïntegreerde ronde overloop, zwart mat	331305 FUN 112.0657.946	€ 49,16 (excl. BTW) € 59,48 (incl. BTW)	AZG 611	BFG 611	MRG 611	
Manueel ventielset voor 1 bak, geïntegreerde ronde overloop, ventielcover, zwart mat	331307 FUN 112.0742.535	€ 49,16 (excl. BTW) € 59,48 (incl. BTW)				UBG 611
Manueel ventielset voor 2 bakken, geïntegreerde rechthoekige overloop, ventielcover, zwart mat	331309 FUN 112.0658.484	€ 62,03 (excl. BTW) € 75,06 (incl. BTW)			MRG 620 MRG 260 / 160 MRG 220 / 110	
Manueel ventielset voor 1 bak, geïntegreerde rechthoekige overloop, ventielcover, zwart mat	331311 FUN 112.0658.444	€ 49,16 (excl. BTW) € 59,48 (incl. BTW)			MRG 610 MRG 210 / 110	
Manueel ventielset voor 2 bakken, geïntegreerde ronde overloop, spacer, zwart mat	331315 FUN 112.0658.269	€ 62,03 (excl. BTW) € 75,06 (incl. BTW)				UBG 651 UBG 621

Automatische lediging

			Passend bij model:			
	Draaiknop zwart mat	Drukknop zwart mat	ANTEA	BASIS	MARIS spoeltafel	URBAN
Automatisch ventielset voor 2 bakken, zwart mat	331302 FUN 112.0658.280 € 81,93 (excl. BTW) € 99,13 (incl. BTW)	331329 FUN 112.0715.468 € 115,93 (excl. BTW) € 140,28 (incl. BTW)	AZG 651 AZG 621	BFG 651 BFG 621	MRG 651	
Automatisch ventielset voor 1 bak, geïntegreerde ronde overloop, zwart mat	331304 FUN 112.0658.197 € 67,88 (excl. BTW) € 82,14 (incl. BTW)	331330 FUN 112.0742.112 € 101,88 (excl. BTW) € 123,27 (incl. BTW)	AZG 611	BFG 611	MRG 611	
Automatisch ventielset voor 1 bak, geïntegreerde ronde overloop, ventielcover, zwart mat	331306 FUN 112.0742.601 € 67,88 (excl. BTW) € 82,14 (incl. BTW)	331331 FUN 112.0715.729 € 101,88 (excl. BTW) € 123,27 (incl. BTW)				UBG 611
Automatisch ventielset voor 2 bakken, geïntegreerde rechthoekige overloop, ventielcover, zwart mat	331308 FUN 112.0658.485 € 81,93 (excl. BTW) € 99,13 (incl. BTW)	331332 FUN 112.0715.441 € 115,93 (excl. BTW) € 140,28 (incl. BTW)			MRG 620 MRG 260 / 160 MRG 220 / 120	
Automatisch ventielset voor 1 bak, geïntegreerde rechthoekige overloop, ventielcover, zwart mat	331310 FUN 112.0658.446 € 67,88 (excl. BTW) € 82,14 (incl. BTW)	331333 FUN 112.0715.379 € 101,88 (excl. BTW) € 123,27 (incl. BTW)			MRG 610 MRG 210 / 110	
Automatisch ventielset voor 2 bakken, geïntegreerde ronde overloop, spacer, zwart mat	331314 FUN 112.0658.270 € 81,93 (excl. BTW) € 99,13 (incl. BTW)	331334 FUN 112.0716.567 € 115,93 (excl. BTW) € 140,28 (incl. BTW)				UBG 651 UBG 621

FR1150728485	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	LINA Eéngreepsmengkraan L met uittrekbare uitloop / Side lever	Metaalwit	309,00
	301067		
	Kraangat 35 mm Waterbesparend - Energiebesparend - Keurmerk BELGAQUA Sprong uitloop 218 mm Inhoud -		
FR1150728479	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	LINA Eéngreepsmengkraan L met zwenkbare uitloop / Side lever	Metaalwit	259,00
	301071		
	Kraangat 35 mm Waterbesparend - Energiebesparend - Keurmerk - Sprong uitloop 212 mm Inhoud -		
FR1150626081	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	LINA Eéngreepsmengkraan J met uittrekbare uitloop / Side lever	Metaalwit	309,00
	301078		
	Kraangat 35 mm Waterbesparend - Energiebesparend - Keurmerk BELGAQUA Sprong uitloop 216 mm Inhoud -		
FR1150626024	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	LINA Eéngreepsmengkraan J met zwenkbare uitloop / Side lever	Metaalwit	259,00
	301082		
	Kraangat 35 mm Waterbesparend - Energiebesparend - Keurmerk - Sprong uitloop 220 mm Inhoud -		



FR1330026896	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Kraanversteviger Geeft extra steun aan de kraan en versterkt tevens de spoeltafel. In het bijzonder aangeraden bij roestvrijstalen spoeltafels in combinatie met een hoge of zware kraan.	Kunststof	36,70

301181

FR1120187655	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Kraanversteviger Geeft extra steun aan de kraan en versterkt tevens de spoeltafel. In het bijzonder aangeraden bij roestvrijstalen spoeltafels in combinatie met een hoge of zware kraan.	RVS	17,71

301183

OPKSGRPP40WH-FL	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Vlakinbouw White Line composiet, diepte 200 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. De bak altijd als mal gebruiken voor de uitsparing in het blad. Afmetingen (BxD): inwendig: 400 x 400 mm, uitwendig: 440 x 440 mm.	Wit	409,00

Kastmaat
500 mm

Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen

OPKSGRPP40WH-TU	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Op-/onderbouw White Line composiet, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. De bak altijd als mal gebruiken voor de uitsparing in het blad. Afmetingen (BxD): inwendig: 400 x 400 mm, uitwendig: 450 x 450 mm.	Wit	409,00

Kastmaat
500 mm

Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen

OPKSGRPP50WH-FL	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Vlakinbouw White Line composiet, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. De bak altijd als mal gebruiken voor de uitsparing in het blad. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, uitwendig: 540 x 440 mm.	Wit	434,00

Kastmaat
600 mm

Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen

OPKSGRPP50WH-TU	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Op-/onderbouw White Line composiet, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. De bak altijd als mal gebruiken voor de uitsparing in het blad. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, uitwendig: 550 x 450 mm.	Wit	434,00




Kastmaat
600 mm


Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen

OPKSGR505100WH	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Complete korfplugset met design wandoverloop. Geschikt voor de series: OPKSGRPP40WH-TU/FL en OPKSGRPP50WH-TU/FL.	Wit	20,00

O-Plus
Bathroom & Kitchen solutions



BL523410	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	SUBLINE 320-U. Onderbouw. Silgraniet, 1 bak, R10. Afmetingen (BxD): inwendig: 320 x 400 mm, uitwendig: 350 x 460 mm.	Wit	600,00
	Kastmaat 400 mm	Ook verkrijgbaar in volgende speciale kleur:  Zacht wit: BL527160	
BL523426	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	SUBLINE 400-U. Onderbouw. Silgraniet, 1 bak, R10. Afmetingen (BxD): inwendig: 400 x 400 mm, uitwendig: 430 x 460 mm.	Wit	695,00
	Kastmaat 500 mm	Ook verkrijgbaar in volgende speciale kleur:  Zacht wit: BL527166	
BL523436	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	SUBLINE 500-U. Onderbouw. Silgraniet, 1 bak, R10. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, uitwendig: 530 x 460 mm.	Wit	756,00
	Kastmaat 600 mm	Ook verkrijgbaar in volgende speciale kleur:  Zacht wit: BL527170	
BL523562	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	SUBLINE 340/160-U. Onderbouw. Grote bak rechts. Silgraniet, 1 + 1/2 bak, R10. Afmetingen (BxD): inwendig: 525 x 400 mm, uitwendig: 555 x 460 mm.	Wit	833,00
	Kastmaat 600 mm	Ook verkrijgbaar in volgende speciale kleur:  Zacht wit: BL527163	

BL523552	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	SUBLINE 340/160-U. Onderbouw. Grote bak links. Silgraniet, 1 + 1/2 bak, R10. Afmetingen (BxD): inwendig: 525 x 400 mm, uitwendig: 555 x 460 mm.	Wit	833,00
	Ook verkrijgbaar in volgende speciale kleur:		
	Kastmaat 600 mm	 Zacht wit: BL527162	
BL523155	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	SUBLINE 430/270-U. Onderbouw. Grote bak links. Silgraniet, 2 bakken, R10. Afmetingen (BxD): inwendig: 725 x 400 mm, uitwendig: 755 x 460 mm.	Wit	832,00
	Ook verkrijgbaar in volgende speciale kleur:		
	Kastmaat 800 mm	 Zacht wit: BL527167	
BL230700	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Snijplank 240 x 424 mm	essenhout-compound	295,00

BLANCO VILLAE Farmhouse



BLANCO Keramiek



- Smaakvol en traditioneel design voor een landelijke stijl
- Stijvolle keramische dubbele spoelbak in kristalwit glanzend
- Geschikt voor 80 cm onderkast

Nieuw

Onderkast mm	800	800
BLANCO VILLAE Farmhouse	Double	Single
		
kristalwit glanzend	525 164	525 163
Prijs in € excl. BTW	€ 946,00	€ 997,00
Diepte	195/195 mm	195 mm



In de levering en de prijs inbegrepen


manuele bediening

Afloopgarnituur, korfventiel 3 1/2"

BLANCO VILLAE Single

Onderbouwspoelbak in Keramiek kristalwit glanzend

De Blanco Villae in enkel en dubbele bak zijn achteraan ook afgewerkt. Dwz dat de bak ook hoger dan het werkblad kan geplaatst worden zonder een plintje achter de bak te moeten voorzien. Dat is een pluspunt.



Art. nr. 525 163

Afmetingen

Spoelbak	795 x 460 mm
Diepte	195 mm
Hoogte voorkant	220 mm




TRADITION

89,5 x 63 x 22 cm

VB632391R1

2145.00 €



O.NOVO

49,5 x 40 x 17 cm

VB63210001

371.00 €

59,5 x 50 x 20 cm

VB63220001

479.00 €

toebehoren / accessoires

enkele sifon


VI101800

11.05 €

overloopgarnituur kunststof

VB94281061

82.00 €



	A	B	C	D	E	G	J
6321 00	495	400	455	330	485	170	150
6321 10	495	400	455	330	485	170	150
6322 00	595	500	555	430	585	200	180
6322 10	595	500	555	430	585	200	180
6327 00	695	500	655	430	685	200	180



79,5 x 50 x 22 cm

VB63310001

832.00 €

89,5 x 50 x 22 cm

VB63320001

1356.00 €

toebehoren

enkele sifon


VI101800

11.05 €

overloopgarnituur kunststof

VB94290061

110.00 €




	A	B	C	D	E
6331 00	795	500	760	465	785
6332 00	895	550	860	515	885

FR1250692225	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Onderbouwspoeltafel / 403 x 433 mm/ 1 bak / fragraniet <i>*Afloopsysteem afzonderlijk te bestellen</i>	Metaalwit	430,00
	MRG110370MW1		
	Kastmaat 450 mm		
FR1250692231	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Onderbouwspoeltafel / 553 x 433 mm/ 1 bak / fragraniet <i>*Afloopsysteem afzonderlijk te bestellen</i>	Metaalwit	465,00
	MRG110520MW1		
	Kastmaat 600 mm		
FR1250692237	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Onderbouwspoeltafel / 753 x 433 mm/ 1 bak / fragraniet <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Metaalwit	535,00
	MRG110720MW1		
	Kastmaat 800 mm		
FR1250692249	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Onderbouwspoeltafel / 753 x 433 mm/ 2 bakken / fragraniet <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Metaalwit	837,00
	MRG120MW1		
	Kastmaat 800 mm		

FR1250692243	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Onderbouwspoeltafel / 553 x 433 mm/ 2 bakken / grote bak links / fragraniet <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Metaalwit	721,00
	MRG160MWL1		
	Kastmaat 600 mm		
FR1250694615	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Onderbouwspoeltafel / 553 x 433 mm/ 2 bakken / grote bak rechts / fragraniet <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Metaalwit	721,00
	MRG160MWR1		
	Kastmaat 600 mm		
FR1350694620	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Vlakbouwspoeltafel / 403 x 433 mm/ 1 bak / fragraniet <i>*Afloopsysteem afzonderlijk te bestellen</i>	Metaalwit	500,00
	MRG210370MW1		
	Kastmaat 450 mm		
FR1350691637	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Vlakbouwspoeltafel / 553 x 433 mm/ 1 bak / fragraniet <i>*Afloopsysteem afzonderlijk te bestellen</i>	Metaalwit	535,00
	MRG210520MW1		
	Kastmaat 600 mm		

FR1350691639	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Vlakbouwspoeltafel / 753 x 433 mm/ 1 bak / fragraniet <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Metaalwit	604,50
	MRG210720MW1		
	Kastmaat 800 mm		
FR1350694637	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Vlakbouwspoeltafel / 753 x 433 mm/ 2 bakken / fragraniet <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Metaalwit	907,00
	MRG220MW1		
	Kastmaat 800 mm		
FR1350694628	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Vlakbouwspoeltafel / 553 x 433 mm/ 2 bakken / grote bak links / fragraniet <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Metaalwit	790,50
	MRG260MWL1		
	Kastmaat 600 mm		
FR1350694632	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Vlakbouwspoeltafel / 553 x 433 mm/ 2 bakken / grote bak rechts / fragraniet <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Metaalwit	790,50
	MRG260MWR1		
	Kastmaat 600 mm		

FR1140279449	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	BASIS Inbouwspoeltafel / 780 x 500 mm/ 1 bak / omkeerbaar / fragraniet <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Metaalwit	470,00
	BFG611MW1		
	Kastmaat 450 mm		
FR1140279455	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	BASIS Inbouwspoeltafel / 1160 x 500 mm/ 2 bakken / omkeerbaar / fragraniet <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Metaalwit	658,00
	BFG621MW1		
	Kastmaat 800 mm		
FR1140279452	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	BASIS Inbouwspoeltafel / 970 x 500 mm/ 1 + 1/2 bak / omkeerbaar / fragraniet <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Metaalwit	587,50
	BFG651MW1		
	Kastmaat 600 mm		
FR1140668629	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Inbouwspoeltafel / 440 x 500 mm/ 1 bak / fragraniet <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Metaalwit	569,50
	MRG610390MW1		
	Kastmaat 450 mm		

FR1140668726

Bijzonderheden

Uitvoering

Richtprijs €



MARIS

Inbouwspoeltafel /
590 x 500 mm / 1 bak /
fragraniet

**Inclusief afloopsysteem*

Metaalwit

604,50

MRG610540MW1

Kastmaat
600 mm

FR1260736257

Bijzonderheden

Uitvoering

Richtprijs €



KubsX

Onderbouwspoeltafel /
745 x 454 mm /
fraceram

**Inclusief afloopsysteem*

Wit

831,00

KXK110710WI1

Kastmaat
800 mm

FR1260736253

Bijzonderheden

Uitvoering

Richtprijs €



KubsX

Onderbouwspoeltafel /
545 x 454 mm /
fraceram

**Inclusief afloopsysteem*

Wit

817,00

KXK110510WI1

Kastmaat
600 mm

O-Plus
Bathroom & Kitchen solutions



KEUKENKRAAN GUN METAL
OPKK1114GMUECO

KORFZEEFJE GUN METAL
OPKS50519ZGM


SPOELBAK GUN METAL
OPKSPPSR40R20GM



OPKK1105GMECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	C-uitloop.	Gun Metal	418,00
	Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja
	Keurmerk KIWA	Sprong uitloop 222 mm	Inhoud -
OPKK1106GMECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	U-uitloop.	Gun Metal	418,00
	Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja
	Keurmerk KIWA	Sprong uitloop 217 mm	Inhoud -
OPKK1108GMECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	L-uitloop.	Gun Metal	434,00
	Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja
	Keurmerk KIWA	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -
OPKK1108GMUECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Met uittrekbaar uitloopdeel. L-uitloop.	Gun Metal	522,00
	Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja
	Keurmerk KIWA,BELGAQUA	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -

OPKK1112GMECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Met uittrekbaar perlatordeel. U-uitloop.	Gun Metal	604,00
		Kraangat 35 mm	Koude start Ja
		Eco-cartouche Ja	
		Keurmerk KIWA	Sprong uitloop 230 mm
		Inhoud -	
OPKK1114GMUECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Met uittrekbaar uitloopdeel. C-uitloop.	Gun Metal	499,00
		Kraangat 35 mm	Koude start Ja
		Eco-cartouche Ja	
		Keurmerk KIWA, BELGAQUA	Sprong uitloop 220 mm
		Inhoud -	
OPKK203GM	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Zeepomp met kunststof binnenwerk. Maximale bladdikte 50 mm.	Gun Metal	123,00
		Kraangat 26 mm	HOH afstand -
		Koude start -	Eco-cartouche -
		Keurmerk -	Bovenaf navulbaar Ja
		Sprong uitloop 90 mm	Inhoud 400 ml
OPKKROZGM	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Losse rozet t.b.v. OPKK1105/1106/1108/ 1114 Gun Metal kranenserie. Afmetingen: uitwendig: Ø 52 mm, inwendig: Ø 34 mm, dikte: 6 mm.	Gun Metal	16,50

OPKSPPSR40R20GM	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Vlakinbouw. Roestvrijstaal met smalle rand. Diepte 200 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 400 x 400 mm, smalle rand uitwendig: 414 x 414 mm.	Gun Metal	582,00
	Optie OPKSBR40GM	Bodemrooster Gun Metal	83,50
	Kastmaat 500 mm	<i>De Gun Metal kleur(laag) is krasgevoelig. Pas op met harde/scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen. Tip: Gebruik een bodem(bescherm)rooster.</i> Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	
OPKSPPSR50R20GM	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Vlakinbouw. Roestvrijstaal met smalle rand. Diepte 200 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, smalle rand uitwendig: 514 x 414 mm.	Gun Metal	636,00
	Optie OPKSBR50GM	Bodemrooster Gun Metal	99,50
	Kastmaat 600 mm	<i>De Gun Metal kleur(laag) is krasgevoelig. Pas op met harde/scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen. Tip: Gebruik een bodem(bescherm)rooster.</i> Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	
OPKSPP40R10GM	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Op-/onder-/vlakinbouw en vlakinbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 400 x 400 mm, uitwendig: 440 x 440 mm.	Gun Metal	 561,00
	Optie OPKSBR40GM	Bodemrooster Gun Metal	83,50
	Kastmaat 500 mm	<i>De Gun Metal kleur(laag) is krasgevoelig. Pas op met harde/scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen. Tip: Gebruik een bodem(bescherm)rooster.</i> Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	
OPKSPP50R10GM	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Op-/onder-/vlakinbouw en vlakinbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, uitwendig: 540 x 440 mm.	Gun Metal	614,00
	Optie OPKSBR50GM	Bodemrooster Gun Metal	99,50
	Kastmaat 600 mm	<i>De Gun Metal kleur(laag) is krasgevoelig. Pas op met harde/scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen. Tip: Gebruik een bodem(bescherm)rooster.</i> Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	

OPKSPP1534R10GM	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Op-/onder-/vlakbouw en vlakbouw in HPL-bladen. Grote bak rechts. Roestvrijstaal, diepte 130 + 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 150/340 x 400 mm, uitwendig: 550 x 440 mm.	Gun Metal	749,00
	Optie OPKSBR1534/3415GM Bodemrooster	Gun Metal	83,50
	Kastmaat 600 mm	<i>De Gun Metal kleur(laag) is krasgevoelig. Pas op met harde/scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen. Tip: Gebruik een bodem(bescherm)rooster.</i> Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	
OPKSPP3415R10GM	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Op-/onder-/vlakbouw en vlakbouw in HPL-bladen. Grote bak links. Roestvrijstaal, diepte 185 + 130 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 340/150 x 400 mm, uitwendig: 550 x 440 mm.	Gun Metal	749,00
	Optie OPKSBR1534/3415GM Bodemrooster	Gun Metal	83,50
	Kastmaat 600 mm	<i>De Gun Metal kleur(laag) is krasgevoelig. Pas op met harde/scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen. Tip: Gebruik een bodem(bescherm)rooster.</i> Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	
OPKSPP40KR10GM	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Opbouw/vlakbouw en vlakbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Extra (kraan)gat: 50,00€. Afmetingen (BxD): inwendig: 400 x 400 mm, uitwendig: 440 x 520 mm.	Gun Metal	577,00
	Optie OPKSBR40GM Bodemrooster	Gun Metal	83,50
	Kastmaat 500 mm	<i>De Gun Metal kleur(laag) is krasgevoelig. Pas op met harde/scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen. Tip: Gebruik een bodem(bescherm)rooster.</i> Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	
OPKSPP50KR10GM	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Opbouw/vlakbouw en vlakbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Extra (kraan)gat: 50,00€. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, uitwendig: 540 x 520 mm.	Gun Metal	634,00
	Optie OPKSBR50GM Bodemrooster	Gun Metal	99,50
	Kastmaat 600 mm	<i>De Gun Metal kleur(laag) is krasgevoelig. Pas op met harde/scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen. Tip: Gebruik een bodem(bescherm)rooster.</i> Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	

OPKSCSGM	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Inzetbakje. T.b.v. de Gun Metal R10 en R20-serie*. Afmetingen (LxBxD): 417/380 x 135 x 50 mm.	Gun Metal/Zwart	209,00
	*R10 en R20-serie:		
	OPKSPP40R10GM	OPKSPP40KR10GM	
	OPKSPP50R10GM	OPKSPP50KR10GM	
	OPKSPP1534R10GM	OPKSPPSR40R20GM	
	OPKSPP3415R10GM	OPKSPPSR50R20GM	
OPKSFDGMGM	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Afdruiprooster. Opvouwbaar, Gun Metal met zwarte siliconen rand. Afmetingen (LxB): 440 x 315 mm.	Gun Metal/Zwart	59,00
OPKSMAGM	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Mobiele afdruipschaal. Afmetingen (LXB): 425 x 330 mm.	Gun Metal/Zwart	148,00
	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	OPKSBRSR40GM Roestvrijstalen "Sunbeam" design bodemrooster. Voor bescherming van de bakbodem. Afmetingen (LxBxD): 390 x 390 x 14 mm. T.b.v. 400 x 400 mm Gun Metal SR-serie, artikel OPKSPPSR40R20GM.	Gun Metal	83,50
	OPKSBRSR50GM Roestvrijstalen "Sunbeam" design bodemrooster. Voor bescherming van de bakbodem. Afmetingen (LxBxD): 490 x 390 x 14 mm. T.b.v. 500 x 400 mm Gun Metal SR-serie, artikel OPKSPPSR50R20GM.	Gun Metal	99,50

OPKSB40GM	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Roestvrijstalen "Sunbeam" design bodemrooster. Voor bescherming van de bakbodem. Afmetingen (LxBxD): 390 x 390 x 14 mm. T.b.v. 400 x 400 mm Gun Metal R-serie, artikel OPKSPP40R10GM en OPKSPP40KR10GM.	Gun Metal	83,50
OPKSB50GM	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Roestvrijstalen "Sunbeam" design bodemrooster. Voor bescherming van de bakbodem. Afmetingen (LxBxD): 490 x 390 x 14 mm. T.b.v. 500 x 400 mm Gun Metal R-serie, artikel OPKSPP50R10GM en OPKSPP50KR10GM.	Gun Metal	99,50
OPKSB1534/3415GM	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Roestvrijstalen "Sunbeam" design bodemrooster. Voor bescherming van de bakbodem. Afmetingen (LxBxD): 330 x 390 x 14 mm. T.b.v. 340 x 400 mm Gun Metal R-serie, artikel OPKSPP3415R10GM en OPKSPP3415KR10GM.	Gun Metal	83,50
OPKS505WRGM	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Wasteset, uitsparing knop: Ø 16 mm. Met trekknop bediening.	Gun Metal	102,00

OPKSPPKP24NGM	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Losse (vervangings) korfplugset t.b.v. OPKSPP..R10 spoelbakken van ná 4-2024.	Gun Metal	56,00
OPKSPPKP24NSGM	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Losse (vervangings) korfplugset met kort wandoverlooppijpje t.b.v. OPKSPP1534/3415R10 spoelbakken.	Gun Metal	56,00
OPKSPP50519GM	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Losse (vervangings) korfplugset t.b.v. OPKSPP..R10 spoelbakken van vóór 4-2024.	Gun Metal	26,50
OPKSBLPP50519GM	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Korfplugset t.b.v. Small Rim & Basic Line Gun Metal spoelbakken.	Gun Metal	56,00

OPKS50519ZGM	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Los korfzeefje t.b.v. korfplug, diameter 97 mm. Geschikt voor de series: OPKSPP..R10, OPKSPP..R6R0 en Basic Line.	Gun Metal	20,00

OPKS50519GM	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Losse korfzeef + wastestift t.b.v. wasteplug "OPKS505WRGM".	Gun Metal	26,50







OPKK1105MP	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Eéngreepsmengkraan met C-uitloop.	Messing Patina	599,00
	Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja
	Keurmerk KIWA	Sprong uitloop 222 mm	Opbouwhoogte 449 mm

OPKK1106MP	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Eéngreepsmengkraan met U-uitloop.	Messing Patina	599,00
	Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja
	Keurmerk KIWA	Sprong uitloop 217 mm	Opbouwhoogte 434 mm

OPKK1108MPUECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Eéngreepsmengkraan met L-uitloop met uittrekbaar uitloopdeel.	Messing Patina	699,00
	Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja
	Keurmerk KIWA - BELGAQUA	Sprong uitloop 220 mm	Opbouwhoogte 311 mm

OPKSPP40R10MP	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Op-/onder-/vlatinbouw en vlatinbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 400 x 400 mm, uitwendig: 440 x 440 mm.	Messing Patina	 899,00
	Kastmaat 500 mm	<i>De Messing Patina kleur(laag) is krasgevoelig. Pas op met harde/scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen. Tip: Gebruik een bodem(bescherm)rooster (inclusief).</i>	
	Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen. Wordt geleverd inclusief bodemrooster.		

OPKSPP50R10MP	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Op-/onder-/vlakbouw en vlakbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, uitwendig: 540 x 440 mm. Kastmaat 600 mm	Messing Patina  949,00 <i>De Messing Patina kleur(laag) is krasgevoelig. Pas op met harde/scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen. Tip: Gebruik een bodem(bescherm)rooster (inclusief).</i> <i>Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</i> <i>Wordt geleverd inclusief bodemrooster.</i>	
OPKSBR40MP	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Roestvrijstalen "Sunbeam" design bodemrooster. Voor bescherming van de bakbodem. Afmetingen (LxBxD): 390 x 390 x 14 mm. T.b.v. 400 x 400 mm Messing Patina R-serie, artikel OPKSPP40R10MP.	Messing Patina 139,00	
OPKSBR50MP	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Roestvrijstalen "Sunbeam" design bodemrooster. Voor bescherming van de bakbodem. Afmetingen (LxBxD): 490 x 390 x 14 mm. T.b.v. 500 x 400 mm Messing Patina R-serie, artikel OPKSPP50R10MP.	Messing Patina 149,00	
OPKSCSMP	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Inzetbakje. Afmetingen (LxBxD): 417/380 x 135 x 50 mm.	Messing Patina 226,00	

OPKK1105COECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	C-uitloop.	Copper	418,00
	Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja
	Keurmerk KIWA	Sprong uitloop 222 mm	Inhoud -
OPKK1106COECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	U-uitloop.	Copper	418,00
	Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja
	Keurmerk KIWA	Sprong uitloop 217 mm	Inhoud -
OPKK1108COECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	L-uitloop.	Copper	434,00
	Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja
	Keurmerk KIWA	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -
OPKK1108COUECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Met uittrekbaar uitloopdeel. L-uitloop.	Copper	522,00
	Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja
	Keurmerk KIWA, BELGAQUA	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -

OPKK1112COECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Met uittrekbaar perlatordeel. U-uitloop.	Copper	604,00
		Kraangat 35 mm	Koude start Ja
		Keurmerk KIWA	Sprong uitloop 230 mm
			Eco-cartouche Ja
			Inhoud -
OPKK1114COUECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Met uittrekbaar uitloopdeel. C-uitloop.	Copper	499,00
		Kraangat 35 mm	Koude start Ja
		Keurmerk KIWA, BELGAQUA	Sprong uitloop 220 mm
			Eco-cartouche Ja
			Inhoud -
OPKK203CO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Zeppomp met kunststof binnenwerk. Maximale bladdikte 50 mm.	Copper	123,00
		Kraangat 26 mm	HOH afstand -
		Keurmerk -	Koude start -
		Bovenaf navulbaar Ja	Eco-cartouche -
			Sprong uitloop 90 mm
			Inhoud 400 ml
OPKKROZCO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Losse rozet t.b.v. OPKK1105/1106/1108/ 1114 Copper kranenserie. Afmetingen: uitwendig: Ø 52 mm, inwendig: Ø 34 mm, dikte: 6 mm.	RVS	16,50

FR1150628204	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ATLAS NEO Eéngreepsmengkraan L met zwenkbare uitloop / Side lever	Koper	425,00
	301944		
	Kraangat 35 mm Waterbesparend - Energiebesparend - Keurmerk - Sprong uitloop 225 mm Inhoud -		
FR1150628208	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ATLAS NEO Eéngreepsmengkraan L met uittrekbare uitloop / Side lever	Koper	485,00
	301947		
	Kraangat 35 mm Waterbesparend - Energiebesparend - Keurmerk BELGAQUA Sprong uitloop 225 mm Inhoud -		
FR1150628251	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	EOS NEO Eéngreepsmengkraan J met zwenkbare uitloop / Zijdelingse bediening	Koper	535,00
	301950		
	Kraangat 35 mm Waterbesparend - Energiebesparend - Keurmerk - Sprong uitloop 229 mm Inhoud -		
FR1150628254	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	EOS NEO Eéngreepsmengkraan J met uittrekbare uitloop / Zijdelingse bediening	Koper	STOCK 645,00
	301953		
	Kraangat 35 mm Waterbesparend - Energiebesparend - Keurmerk BELGAQUA Sprong uitloop 231 mm Inhoud -		

FR1330026896	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Kraanversteviger Geeft extra steun aan de kraan en versterkt tevens de spoeltafel. In het bijzonder aangeraden bij roestvrijstalen spoel tafels in combinatie met een hoge of zware kraan.	Kunststof	 36,70

301181

FR1120187655	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Kraanversteviger Geeft extra steun aan de kraan en versterkt tevens de spoeltafel. In het bijzonder aangeraden bij roestvrijstalen spoel tafels in combinatie met een hoge of zware kraan.	RVS	 17,71

301183








MYTHOS SPOELTAFEL
FR1270674535
BXM210/110680CP1

ZEEPOMPJE
FR1120717104 - 302162
KEUKENKRAAN EOS NEO
FR1150628254 - 301953

OPKSPPSR40R20CO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Vlakinbouw. Roestvrijstaal met smalle rand. Diepte 200 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 400 x 400 mm, smalle rand uitwendig: 414 x 414 mm.	Copper	582,00
	Optie OPKSBRSR40CO	Bodemrooster Copper	83,50
	Kastmaat 500 mm	<i>De Copper kleur(laag) is krasgevoelig. Pas op met harde/scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen. Tip: Gebruik een bodem(bescherm)rooster. Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</i>	
OPKSPPSR50R20CO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Vlakinbouw. Roestvrijstaal met smalle rand. Diepte 200 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, smalle rand uitwendig: 514 x 414 mm.	Copper	636,00
	Optie OPKSBRSR50CO	Bodemrooster Copper	99,50
	Kastmaat 600 mm	<i>De Copper kleur(laag) is krasgevoelig. Pas op met harde/scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen. Tip: Gebruik een bodem(bescherm)rooster. Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</i>	
OPKSPP40R10CO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Op-/onder-/vlakinbouw en vlakinbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 400 x 400 mm, uitwendig: 440 x 440 mm.	Copper	561,00
	Optie OPKSBR40CO	Bodemrooster Copper	83,50
	Kastmaat 500 mm	<i>De Copper kleur(laag) is krasgevoelig. Pas op met harde/scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen. Tip: Gebruik een bodem(bescherm)rooster. Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</i>	
OPKSPP50R10CO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Op-/onder-/vlakinbouw en vlakinbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, uitwendig: 540 x 440 mm.	Copper	614,00
	Optie OPKSBR50CO	Bodemrooster Copper	99,50
	Kastmaat 600 mm	<i>De Copper kleur(laag) is krasgevoelig. Pas op met harde/scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen. Tip: Gebruik een bodem(bescherm)rooster. Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</i>	

OPKSPP1534R10CO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Op-/onder-/vlakbouw en vlakbouw in HPL-bladen. Grote bak rechts. Roestvrijstaal, diepte 130 + 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 150/340 x 400 mm, uitwendig: 550 x 440 mm.	Copper	749,00
	Optie OPKSBR1534/3415CO Bodemrooster	Copper	83,50
	Kastmaat 600 mm	De Copper kleur(laag) is krasgevoelig. Pas op met harde/scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen. Tip: Gebruik een bodem(bescherm)rooster. Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	
OPKSPP3415R10CO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Op-/onder-/vlakbouw en vlakbouw in HPL-bladen. Grote bak links. Roestvrijstaal, diepte 185 + 130 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 340/150 x 400 mm, uitwendig: 550 x 440 mm.	Copper	749,00
	Optie OPKSBR1534/3415CO Bodemrooster	Copper	83,50
	Kastmaat 600 mm	De Copper kleur(laag) is krasgevoelig. Pas op met harde/scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen. Tip: Gebruik een bodem(bescherm)rooster. Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	
OPKSPP40KR10CO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Opbouw/vlakbouw en vlakbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Extra (kraan)gat: 50,00€. Afmetingen (BxD): inwendig: 400 x 400 mm, uitwendig: 440 x 520 mm.	Copper	577,00
	Optie OPKSBR40CO Bodemrooster	Copper	83,50
	Kastmaat 500 mm	De Copper kleur(laag) is krasgevoelig. Pas op met harde/scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen. Tip: Gebruik een bodem(bescherm)rooster. Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	
OPKSPP50KR10CO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Opbouw/vlakbouw en vlakbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Extra (kraan)gat: 50,00€. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, uitwendig: 540 x 520 mm.	Copper	634,00
	Optie OPKSBR50CO Bodemrooster	Copper	99,50
	Kastmaat 600 mm	De Copper kleur(laag) is krasgevoelig. Pas op met harde/scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen. Tip: Gebruik een bodem(bescherm)rooster. Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	

OPKSCSCO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Inzetbakje. T.b.v. de Copper R10 en R20-serie*. Afmetingen (LxBxD): 417/380 x 135 x 50 mm.	Copper	209,00
	*R10 en R20-serie:		
	OPKSPP40R10CO	OPKSPP40KR10CO	
	OPKSPP50R10CO	OPKSPP50KR10CO	
	OPKSPP1534R10CO	OPKSPPSR40R20CO	
	OPKSPP3415R10CO	OPKSPPSR50R20CO	
OPKSFDMCO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Afdruiprooster. Opvouwbaar, Copper met zwarte siliconen rand. Afmetingen (LxB): 440 x 315 mm.	Copper	59,00
OPKSMACO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Mobiele afdruipschaal. Afmetingen (LXB): 425 x 330 mm.	Copper	148,00
	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	OPKSBRSR40CO		
	Roestvrijstalen "Sunbeam" design bodemrooster. Voor bescherming van de bakbodem. Afmetingen (LxBxD): 390 x 390 x 14 mm. T.b.v. 400 x 400 mm Copper SR-serie, artikel OPKSPPSR40R20CO.	Copper	83,50
	OPKSBRSR50CO		
	Roestvrijstalen "Sunbeam" design bodemrooster. Voor bescherming van de bakbodem. Afmetingen (LxBxD): 490 x 390 x 14 mm. T.b.v. 500 x 400 mm Copper SR-serie, artikel OPKSPPSR50R20CO.	Copper	99,50

OPKSBR40CO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Roestvrijstalen "Sunbeam" design bodemrooster. Voor bescherming van de bakbodem. Afmetingen (LxBxD): 390 x 390 x 14 mm. T.b.v. 400 x 400 mm Copper R-serie, artikel OPKSPP40R10CO en OPKSPP40KR10CO.	Copper	83,50
OPKSBR50CO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Roestvrijstalen "Sunbeam" design bodemrooster. Voor bescherming van de bakbodem. Afmetingen (LxBxD): 490 x 390 x 14 mm. T.b.v. 500 x 400 mm Copper R-serie, artikel OPKSPP50R10CO en OPKSPP50KR10CO.	Copper	99,50
OPKSBR1534/3415CO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Roestvrijstalen "Sunbeam" design bodemrooster. Voor bescherming van de bakbodem. Afmetingen (LxBxD): 330 x 390 x 14 mm. T.b.v. 340 x 400 mm Copper R-serie, artikel OPKSPP3415R10CO en OPKSPP1534R10CO.	Copper	83,50
OPKS505WRCO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Wasteset, uitsparing knop: Ø 16 mm. Met trekknop bediening.	Copper	102,00

OPKSPPKP24NCO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Losse (vervangings) korfplugset t.b.v. OPKSPP..R10 spoelbakken van ná 4-2024.	Copper	56,00
OPKSPPKP24NSCO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Losse (vervangings) korfplugset met kort wandoverlooppijpje t.b.v. OPKSPP1534/3415R10 spoelbakken van ná 4-2024.	Copper	56,00
OPKSPP50519CO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Losse (vervangings) korfplugset t.b.v. OPKSPP..R10 spoelbakken van vóór 4-2024.	Copper	52,50
OPKSBLPP50519CO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Korfplugset t.b.v. Small Rim & Basic Line Copper spoelbakken.	Copper	56,00

OPKS50519ZCO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Los korfzeefje t.b.v. korfplug, diameter 97 mm. Geschikt voor de series: OPKSPP..R10, OPKSPP..R6R0 en Basic Line.	Copper	20,00

OPKS50519CO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Losse korfzeef + wastestift t.b.v. wasteplug "OPKS505WRCO".	Copper	26,50



OPKK1105GECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	C-uitloop.	Gold	418,00
	Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja
	Keurmerk KIWA	Sprong uitloop 222 mm	Inhoud -
OPKK1106GECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	U-uitloop.	Gold	418,00
	Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja
	Keurmerk KIWA	Sprong uitloop 217 mm	Inhoud -
OPKK1108GECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	L-uitloop.	Gold	434,00
	Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja
	Keurmerk KIWA	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -
OPKK1108GUECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Met uittrekbaar uitloopdeel. L-uitloop.	Gold	522,00
	Kraangat 35 mm	Koude start Ja	Eco-cartouche Ja
	Keurmerk KIWA, BELGAQUA	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -

OPKK1112GECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Met uittrekbaar perlatordeel. U-uitloop.	Gold	604,00
		Kraangat 35 mm	Koude start Ja
		Keurmerk KIWA	Sprong uitloop 230 mm
			Eco-cartouche Ja
			Inhoud -
OPKK1114GUECO	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Met uittrekbaar uitloopdeel. C-uitloop.	Gold	499,00
		Kraangat 35 mm	Koude start Ja
		Keurmerk KIWA, BELGAQUA	Sprong uitloop 220 mm
			Eco-cartouche Ja
			Inhoud -
OPKK203G	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Zeeppomp met kunststof binnenwerk. Maximale bladdikte 50 mm.	Gold	123,00
		Kraangat 26 mm	HOH afstand -
		Keurmerk -	Koude start -
		Bovenaf navulbaar Ja	Eco-cartouche -
			Sprong uitloop 90 mm
			Inhoud 400 ml
OPKKROZG	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Losse rozet t.b.v. OPKK1105/1106/1108/ 1114 Gold kranenserie. Afmetingen: uitwendig: Ø 52 mm, inwendig: Ø 34 mm, dikte: 6 mm.	Gold	16,50

BL526683	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	LINUS. L-uitloop.	Gold	651,00
Kraangat 35 mm Koude start - Eco-cartouche - Keurmerk LGA/DVGW Sprong uitloop 220 mm Inhoud -			

BL526684	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	LINUS-S. L-uitloop, met uittrekbare sproeikop.	Gold	725,00
Kraangat 35 mm Koude start - Eco-cartouche - Keurmerk LGA/DVGW Sprong uitloop 220 mm Inhoud -			







KEUKENKRAAN LINUS-S
BL526684
SUBLINE 350/350-U SPOELTAFEL
BL527826
AFLOOPSISTEEM GOLD
BL207439

FR1150681243	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	EOS NEO Eéngreepsmengkraan J met zwenkbare uitloop / Side lever	Gold	535,00
	301979 Info kraanversteigers zie pagina 80-135		
	Kraangat 35 mm	Waterbesparend -	Energiebesparend -
	Keurmerk -	Sprong uitloop 229 mm	Inhoud -
FR1150681244	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	EOS NEO Eéngreepsmengkraan J met uittrekbare uitloop / Side lever	Gold	645,00
	301980 Info kraanversteigers zie pagina 80-135		
	Kraangat 35 mm	Waterbesparend -	Energiebesparend -
	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 231 mm	Inhoud -
FR1150681241	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	ATLAS NEO Eéngreepsmengkraan L met zwenkbare uitloop / Side lever	Gold	425,00
	301981 Info kraanversteigers zie pagina 80-135		
	Kraangat 35 mm	Waterbesparend -	Energiebesparend -
	Keurmerk -	Sprong uitloop 225 mm	Inhoud -
FR1150681242	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	EOS NEO Eéngreepsmengkraan L met uittrekbare uitloop / Side lever	Gold	485,00
	301982 Info kraanversteigers zie pagina 80-135		
	Kraangat 35 mm	Waterbesparend -	Energiebesparend -
	Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 225 mm	Inhoud -

OPKSPSR40R20G	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Vlakinbouw. Roestvrijstaal met smalle rand. Diepte 200 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 400 x 400 mm, smalle rand uitwendig: 414 x 414 mm.	Gold	582,00
	OPKSBRSR40G	Bodemrooster Gold	83,50
	Kastmaat 500 mm	<i>De Gold kleur(laag) is krasgevoelig. Pas op met harde/scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen. Tip: Gebruik een bodem(bescherm)rooster. Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</i>	
OPKSPSR50R20G	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Vlakinbouw. Roestvrijstaal met smalle rand. Diepte 200 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, smalle rand uitwendig: 514 x 414 mm.	Gold	636,00
	Optie OPKSBRSR50G	Bodemrooster Gold	99,50
	Kastmaat 600 mm	<i>De Gold kleur(laag) is krasgevoelig. Pas op met harde/scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen. Tip: Gebruik een bodem(bescherm)rooster. Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</i>	
OPKSPP40R10G	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Op-/onder-/vlakinbouw en vlakinbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 400 x 400 mm, uitwendig: 440 x 440 mm.	Gold	561,00
	Optie OPKSBR40G	Bodemrooster Gold	83,50
	Kastmaat 500 mm	<i>De Gold kleur(laag) is krasgevoelig. Pas op met harde/scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen. Tip: Gebruik een bodem(bescherm)rooster. Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</i>	
OPKSPP50R10G	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Op-/onder-/vlakinbouw en vlakinbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, uitwendig: 540 x 440 mm.	Gold	614,00
	Optie OPKSBR50G	Bodemrooster Gold	99,50
	Kastmaat 600 mm	<i>De Gold kleur(laag) is krasgevoelig. Pas op met harde/scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen. Tip: Gebruik een bodem(bescherm)rooster. Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen</i>	

OPKSPP1534R10G	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Op-/onder-/vliakinbouw en vliakinbouw in HPL-bladen. Grote bak rechts. Roestvrijstaal, diepte 130 + 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 150/340 x 400 mm, uitwendig: 550 x 440 mm.	Gold	749,00
	Optie OPKSBR1534/3415G Bodemrooster	Gold	83,50
	Kastmaat 600 mm	<i>De Gold kleur(laag) is krasgevoelig.</i> <i>Pas op met harde/scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen.</i> <i>Tip: Gebruik een bodem(bescherm)rooster.</i> Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	
OPKSPP3415R10G	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Op-/onder-/vliakinbouw en vliakinbouw in HPL-bladen. Grote bak links. Roestvrijstaal, diepte 185 + 130 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Afmetingen (BxD): inwendig: 340/150 x 400 mm, uitwendig: 550 x 440 mm.	Gold	749,00
	Optie OPKSBR1534/3415G Bodemrooster	Gold	83,50
	Kastmaat 600 mm	<i>De Gold kleur(laag) is krasgevoelig.</i> <i>Pas op met harde/scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen.</i> <i>Tip: Gebruik een bodem(bescherm)rooster.</i> Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	
OPKSPP40KR10G	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Opbouw/vliakinbouw en vliakinbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Extra (kraan)gat: 50,00€. Afmetingen (BxD): inwendig: 400 x 400 mm, uitwendig: 440 x 520 mm.	Gold	577,00
	Optie OPKSBR40G Bodemrooster	Gold	83,50
	Kastmaat 500 mm	<i>De Gold kleur(laag) is krasgevoelig.</i> <i>Pas op met harde/scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen.</i> <i>Tip: Gebruik een bodem(bescherm)rooster.</i> Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	
OPKSPP50KR10G	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Opbouw/vliakinbouw en vliakinbouw in HPL-bladen. Roestvrijstaal, diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop en klemmen. Extra (kraan)gat: 50,00€. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, uitwendig: 540 x 520 mm.	Gold	634,00
	Optie OPKSBR50G Bodemrooster	Gold	99,50
	Kastmaat 600 mm	<i>De Gold kleur(laag) is krasgevoelig.</i> <i>Pas op met harde/scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen.</i> <i>Tip: Gebruik een bodem(bescherm)rooster.</i> Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	

OPKSCSG	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Inzetbakje. T.b.v. de Gold R10 en R20-serie*. Afmetingen (LxBxD): 417/380 x 135 x 50 mm.	Gold	209,00
	*R10 en R20-serie:		
	OPKSPP40R10G	OPKSPP40KR10G	
	OPKSPP50R10G	OPKSPP50KR10G	
	OPKSPP1534R10G	OPKSPPSR40R20G	
	OPKSPP3415R10G	OPKSPPSR50R20G	
OPKSFDMG	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Afdruiprooster. Opvouwbaar, Gold met zwarte siliconen rand. Afmetingen (LxB): 440 x 315 mm.	Gold	59,00
OPKSMAG	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Mobiele afdruipschaal. Afmetingen (LxB): 425 x 330 mm.	Gold	148,00
	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	OPKSBRSR40G		
	Roestvrijstalen "Sunbeam" design bodemrooster. Voor bescherming van de bakbodem. Afmetingen (LxBxD): 390 x 390 x 14 mm. T.b.v. 400 x 400 mm Gold SR-serie, artikel OPKSPPSR40R20G.	Gold	83,50
	OPKSBRSR50G		
	Roestvrijstalen "Sunbeam" design bodemrooster. Voor bescherming van de bakbodem. Afmetingen (LxBxD): 490 x 390 x 14 mm. T.b.v. 500 x 400 mm Gold SR-serie, artikel OPKSPPSR50R20G.	Gold	99,50

OPKSBR40G	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Roestvrijstalen "Sunbeam" design bodemrooster. Voor bescherming van de bakbodem. Afmetingen (LxBxD): 390 x 390 x 14 mm. T.b.v. 400 x 400 mm Gold R-serie, artikel OPKSPP40KR10G en OPKSPP40R10G.	Gold	83,50
OPKSBR50G	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Roestvrijstalen "Sunbeam" design bodemrooster. Voor bescherming van de bakbodem. Afmetingen (LxBxD): 490 x 390 x 14 mm. T.b.v. 500 x 400 mm Gold R-serie, artikel OPKSPP50KR10G en OPKSPP50R10G.	Gold	99,50
OPKSBR1534/3415G	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Roestvrijstalen "Sunbeam" design bodemrooster. Voor bescherming van de bakbodem. Afmetingen (LxBxD): 330 x 390 x 14 mm. T.b.v. 340 x 400 mm Gold R-serie, artikel OPKSPP1534R10G en OPKSPP3415R10G.	Gold	83,50
OPKS505WRG	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Wasteset, uitsparing knop: Ø 16 mm. Met trekknop bediening.	Gold	102,00

OPKSPPKP24NG	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Losse (vervangings) korfplugset t.b.v. OPKSPP..R10 spoelbakken van ná 4-2024.	Gold	52,50
OPKSPPKP24NSG	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Losse (vervangings) korfplugset met kort wandoverlooppijpje t.b.v. OPKSPP1534/3415R10 spoelbakken van ná 4-2024.	Gold	51,00
OPKSBLPP50519G	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Korfplugset t.b.v. Small Rim & Basic Line Gold spoelbakken.	Gold	56,00

OPKS50519ZG	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Los korfzeefje t.b.v. korfplug, diameter 97 mm. Geschikt voor de series: OPKSPP..R10, OPKSPP..R6R0 en Basic Line.	Gold	20,00

OPKS50519G	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Losse korfzeef + wastestift t.b.v. wasteplug "OPKS505WRG".	Gold	26,50



OPKSPP40BI-TU	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Opbouw / onderbouw. Color Line composiet. Diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop. Afmetingen (BxD): inwendig: 400 x 400 mm, uitwendig: 450 x 450 mm.	Bisque	409,00
	Kastmaat 500 mm	Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	
OPKSPP40BI-FL	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Vlakinbouw. Color Line composiet. Diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop. Afmetingen (BxD): inwendig: 400 x 400 mm, uitwendig: 440 x 440 mm.	Bisque	409,00
	Kastmaat 500 mm	Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	
OPKSPP50BI-TU	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Opbouw / onderbouw. Color Line composiet. Diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, uitwendig: 550 x 450 mm.	Bisque	434,00
	Kastmaat 600 mm	Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	
OPKSPP50BI-FL	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Vlakinbouw. Color Line composiet. Diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, uitwendig: 540 x 440 mm.	Bisque	434,00
	Kastmaat 600 mm	Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	

OPKSP400S-TU	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Opbouw / onderbouw. Color Line composiet. Diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop. Afmetingen (BxD): inwendig: 400 x 400 mm, uitwendig: 450 x 450 mm.	Ostrica	409,00
	Kastmaat 500 mm	Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	
OPKSP400S-FL	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Vlakinbouw. Color Line composiet. Diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop. Afmetingen (BxD): inwendig: 400 x 400 mm, uitwendig: 440 x 440 mm.	Ostrica	409,00
	Kastmaat 500 mm	Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	
OPKSP500S-TU	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Opbouw / onderbouw. Diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, uitwendig: 550 x 450 mm.	Ostrica	434,00
	Kastmaat 600 mm	Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	
OPKSP500S-FL	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Vlakinbouw. Diepte 185 mm, inclusief korfplugset met design overloop. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, uitwendig: 540 x 440 mm.	Ostrica	434,00
	Kastmaat 600 mm	Afloopgarnituur afzonderlijk te bestellen	

BL525792	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	CATRIS-S Flexo. U-uitloop, met uittrekbare sproeikop.	PVD steel	591,00
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -
	Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 187 mm	Inhoud -
BL527467	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	BLANCOCULINA-S II mini. U-uitloop, met uittrekbare sproeikop.	PVD steel	948,00
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -
	Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 240 mm	Inhoud -
BL527731	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	CATRIS-S Flexo. U-uitloop, met uittrekbare sproeikop.	Satin dark steel	681,00
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -
	Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 187 mm	Inhoud -
BL527732	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	LINUS. L-uitloop.	Satin dark steel	651,00
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -
	Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -

BL527733	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	LINUS-S. L-uitloop, met uittrekbare sproeikop.	Satin dark steel	725,00
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -
	Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -
BL527469	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	BLANCOCULINA-S II mini. U-uitloop, met uittrekbare sproeikop.	Satin dark steel	1093,00
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -
	Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 240 mm	Inhoud -
BL527698	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	LINUS. L-uitloop.	Satin platinum	651,00
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -
	Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -
BL527699	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	LINUS-S. L-uitloop, met uittrekbare sproeikop.	Satin platinum	725,00
	Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -
	Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 220 mm	Inhoud -

BL527703	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €	
 BLANCO	BLANCO CULINA-S II mini. U-uitloop, met uittrekbare sproeikop.	Satin platinum	1093,00	
		Kraangat 35 mm	Koude start -	Eco-cartouche -
		Keurmerk LGA/DVGW	Sprong uitloop 240 mm	Inhoud -
FR1150728488	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €	
 FRANKE	LINA Eéngreepsmengkraan L met uittrekbare uitloop / Zijdelingse bediening 301066	Koffieroom	309,00	
		Kraangat 35 mm	Waterbesparend -	Energiebesparend -
		Keurmerk BELGAQUA	Sprong uitloop 218 mm	Inhoud -
FR1150728482	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €	
 FRANKE	LINA Eéngreepsmengkraan L met zwenkbare uitloop / Zijdelingse bediening 301070	Koffieroom	259,00	
		Kraangat 35 mm	Waterbesparend -	Energiebesparend -
		Keurmerk -	Sprong uitloop 212 mm	Inhoud -

BLANCO



KEUKENKRAAN SATIN PLATINUM
BL527699

SPOELTAFEL TARTUFO
BL523439

BL523407	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	SUBLINE 320-U. Onderbouw. Silgraniet, 1 bak, R10. Afmetingen (BxD): inwendig: 320 x 400 mm, uitwendig: 350 x 460 mm.	Rock grey	600,00
Ook verkrijgbaar in volgende speciale kleuren:			
Kastmaat 400 mm		 Vulkaangrijs: BL527343	 Tartufo: BL523414
BL523423	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	SUBLINE 400-U. Onderbouw. Silgraniet, 1 bak, R10. Afmetingen (BxD): inwendig: 400 x 400 mm, uitwendig: 430 x 460 mm.	Rock Grey	695,00
Ook verkrijgbaar in volgende speciale kleuren:			
Kastmaat 500 mm		 Vulkaangrijs: BL527349	 Tartufo: BL523429
BL523433	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	SUBLINE 500-U. Onderbouw. Silgraniet, 1 bak, R10. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, uitwendig: 530 x 460 mm.	Rock grey	756,00
Ook verkrijgbaar in volgende speciale kleuren:			
Kastmaat 600 mm		 Vulkaangrijs: BL527353	 Tartufo: BL523439
BL523559	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	SUBLINE 340/160-U. Onderbouw. Grote bak rechts. Silgraniet, 1 + 1/2 bak, R10. Afmetingen (BxD): inwendig: 525 x 400 mm, uitwendig: 555 x 460 mm.	Rock grey	833,00
Ook verkrijgbaar in volgende speciale kleuren:			
Kastmaat 600 mm		 Vulkaangrijs: BL527346	 Tartufo: BL523565

BL523549	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	SUBLINE 340/160-U. Onderbouw. Grote bak links. Silgraniet, 1 + 1/2 bak, R10. Afmetingen (BxD): inwendig: 525 x 400 mm, uitwendig: 555 x 460 mm.	Rock grey	833,00
	Ook verkrijgbaar in volgende speciale kleuren:		
	Kastmaat 600 mm	 Vulkaangrijs: BL527345	 Tartufo: BL523556
BL523152	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	SUBLINE 430/270-U. Onderbouw. Grote bak links. Silgraniet, 2 bakken, R10. Afmetingen (BxD): inwendig: 725 x 400 mm, uitwendig: 755 x 460 mm.	Rock grey	832,00
	Ook verkrijgbaar in volgende speciale kleuren:		
	Kastmaat 800 mm	 Vulkaangrijs: BL527350	 Tartufo: BL523158
BL230700	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	Snijplank 240 x 424 mm (bxd)	essenhout-compound	295,00

BL527837	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	CLARON 700-IF man. Vlakbouw. Steel, 1 bak, R10. Afmetingen (BxD): inwendig: 700 x 400 mm, uitwendig: 740 x 440 mm.	Dark Steel	1673,00
	Optie		
	BL206900 Af- en overloopsysteem	Dark Steel	132,00
	Kastmaat 800 mm		
BL527836	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	CLARON 500-IF man. Vlakbouw. Steel, 1 bak, R10. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, uitwendig: 540 x 440 mm.	Dark Steel	1556,00
	Optie		
	BL206900 Af- en overloopsysteem	Dark Steel	132,00
	Kastmaat 600 mm		
BL527835	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	CLARON 700-U man. Onderbouw. Steel, 1 bak, R10. Afmetingen (BxD): inwendig: 700 x 400 mm, uitwendig: 740 x 440 mm.	Dark Steel	1341,00
	Optie		
	BL206900 Af- en overloopsysteem	Dark Steel	132,00
	Kastmaat 800 mm		
BL527834	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	CLARON 500-U man. Onderbouw. Steel, 1 bak, R10. Afmetingen (BxD): inwendig: 500 x 400 mm, uitwendig: 540 x 440 mm.	Dark Steel	1315,00
	Optie		
	BL206900 Af- en overloopsysteem	Dark Steel	132,00
	Kastmaat 600 mm		



BLANCO

SPOELTAFEL DARK STEEL
BL527835


KEUKENKRAAN SATIN PLATINUM
BL527702

FR1250692224	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Onderbouwspoeltafel / 403 x 433 mm/ 1 bak / fragraniet <i>*Afloopsysteem afzonderlijk te bestellen</i>	Koffieroom	430,00
	MRG110370KR1	Ook verkrijgbaar in volgende speciale kleur:  Leigrijs: FR1250714239 MRG110370LG1	
	Kastmaat 450 mm		
FR1250692230	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Onderbouwspoeltafel / 553 x 433 mm/ 1 bak / fragraniet <i>*Afloopsysteem afzonderlijk te bestellen</i>	Koffieroom	465,00
	MRG110520KR1	Ook verkrijgbaar in volgende speciale kleur:  Leigrijs: FR1250714241 MRG110520LG1	
	Kastmaat 600 mm		
FR1250692236	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Onderbouwspoeltafel / 753 x 433 mm/ 1 bak / fragraniet <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Koffieroom	535,00
	MRG110720KR1	Ook verkrijgbaar in volgende speciale kleur:  Leigrijs: FR1250714242 MRG110720LG1	
	Kastmaat 800 mm		
FR1250692248	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Onderbouwspoeltafel / 753 x 433 mm/ 2 bakken / fragraniet <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Koffieroom	837,00
	MRG120KR1	Ook verkrijgbaar in volgende speciale kleur:  Leigrijs: FR1250714244 MRG120LG1	
	Kastmaat 800 mm		

FR1250692242	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Onderbouwspoeltafel / 553 x 433 mm/ 2 bakken / Grote bak links / fragraniet <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Koffieroom	721,00
	MRG160KRL1	Ook verkrijgbaar in volgende speciale kleur:  Leigrijs: FR1250714243 MRG160LGL1	
	Kastmaat 600 mm		
FR1250694614	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Onderbouwspoeltafel / 553 x 433 mm/ 2 bakken / Grote bak rechts / fragraniet <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Koffieroom	721,00
	MRG160KRR1	Ook verkrijgbaar in volgende speciale kleur:  Leigrijs: FR1250715782 MRG160LGR1	
	Kastmaat 600 mm		
FR1140279431	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	BASIS Inbouwspoeltafel / 780 x 500 mm/ 1 bak / omkeerbaar / fragraniet <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Koffieroom	470,00
	BFG611KR1	Ook verkrijgbaar in volgende speciale kleur:  Leigrijs: FR1140714255 BFG611LG1	
	Kastmaat 450 mm		
FR1140279433	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	BASIS Inbouwspoeltafel / 1160 x 500 mm/ 2 bakken / omkeerbaar / fragraniet <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Koffieroom	658,00
	BFG621KR1	Ook verkrijgbaar in volgende speciale kleur:  Leigrijs: FR1140714257 BFG621LG1	
	Kastmaat 800 mm		

FR1140279432	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	BASIS Inbouwspoeltafel / 970 x 500 mm/ 1 + 1/2 bak / omkeerbaar / fragraniet <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Koffieroom	587,50
	BFG651KR1	Ook verkrijgbaar in volgende speciale kleur:  Leigrijs: FR1140714256 BFG651LG1	
	Kastmaat 600 mm		
FR1140668628	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Inbouwspoeltafel / 440 x 500 mm/ 1 bak / fragraniet <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Koffieroom	569,50
	MRG610390KR1	Ook verkrijgbaar in volgende speciale kleur:  Leigrijs: FR1140714235 MRG610390LG1	
	Kastmaat 450 mm		
FR1140668725	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Inbouwspoeltafel / 590 x 500 mm/ 1 bak / fragraniet <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Koffieroom	604,50
	MRG610540KR1	Ook verkrijgbaar in volgende speciale kleur:  Leigrijs: FR1140714236 MRG610540LG1	
	Kastmaat 600 mm		
FR1140638380	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Inbouwspoeltafel / 780 x 500 mm/ 1 bak / omkeerbaar / fragraniet <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Koffieroom	540,00
	MRG611KR1	Ook verkrijgbaar in volgende speciale kleur:  Leigrijs: FR1140714251 MRG611LG1	
	Kastmaat 450 mm		

FR1140638381	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Inbouwspoeltafel / 970 x 500 mm/ 1 bak / omkeerbaar / fragraniet <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Koffieroom	608,00
	MRG611XLKR1	Ook verkrijgbaar in volgende speciale kleur:  Leigrijs: FR1140714252 MRG611XLLG1	
	Kastmaat 600 mm		
FR1140638382	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Inbouwspoeltafel / 970 x 500 mm/ 1 + 1/2 bak / omkeerbaar / fragraniet <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Koffieroom	675,00
	MRG651KR1	Ook verkrijgbaar in volgende speciale kleur:  Leigrijs: FR1140714253 MRG651LG1	
	Kastmaat 600 mm		
FR1140638383	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Inbouwspoeltafel / 1160 x 500 mm/ 2 bakken / omkeerbaar / fragraniet <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Koffieroom	756,00
	MRG621KR1	Ook verkrijgbaar in volgende speciale kleur:  Leigrijs: FR1140714254 MRG621LG1	
	Kastmaat 800 mm		
FR1350715776	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Vlaktbouwspoeltafel / 403 x 433 mm/ 1 bak / fragraniet <i>*Afloopsysteem afzonderlijk te bestellen</i>	Leigrijs	500,00
	MRG210370LG1		
	Kastmaat 450 mm		

FR1350715777	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Vlakbouwspoeltafel / 553 x 433 mm/ 1 bak <i>*Afloopsysteem afzonderlijk te bestellen</i>	Leigrijs	535,00
	MRG210520LG1		
	Kastmaat 600 mm		
FR1350715778	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Vlakbouwspoeltafel / 753 x 433 mm/ 1 bak <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Leigrijs	604,50
	MRG210720LG1		
	Kastmaat 800 mm		
FR1350715781	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Vlakbouwspoeltafel / 753 x 433 mm/ 2 bakken <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Leigrijs	907,00
	MRG220LG1		
	Kastmaat 800 mm		
FR1350715779	Bijzonderheden	Uitvoering	Richtprijs €
	MARIS Vlakbouwspoeltafel / 553 x 433 mm/ 2 bakken / Grote bak links* <i>*Inclusief afloopsysteem</i>	Leigrijs	790,50
	MRG260LGL1		
	*Ook verkrijgbaar met grote bak rechts = FR1350715780 / MRG260LGR1		
	Kastmaat 600 mm		

Gekleurde wisselstukken

Mix things up voor unieke combinaties.

Geef de keuken een harmonieuze touch met Franke's kleurrijke ventielen en overlopen. Stem de kleur af op de keukenkraan en de zeepverdelers en maak je keuken compleet. Ontdek hoe kleine details een groot verschil kunnen maken die zorgen voor een samenspel van stijl, functionaliteit en persoonlijkheid.



Manuele lediging



Manueel ventielset voor 1 bak

Antraciet

331203
FUN 112.0653.030
€ 200,00 (excl. BTW)
€ 242,00 (incl. BTW)

Goud

331204
FUN 112.0652.898
€ 200,00 (excl. BTW)
€ 242,00 (incl. BTW)

Koper

331205
FUN 112.0652.978
€ 200,00 (excl. BTW)
€ 242,00 (incl. BTW)

Automatische lediging



Automatisch ventielset voor 1 bak, 1 drukknop

331200
FUN 112.0653.035
€ 265,00 (excl. BTW)
€ 320,65 (incl. BTW)

331201
FUN 112.0653.036
€ 265,00 (excl. BTW)
€ 320,65 (incl. BTW)

331202
FUN 112.0653.041
€ 265,00 (excl. BTW)
€ 320,65 (incl. BTW)

Accessoires



Ventielkorf + zeef (manuele lediging)

331338
FUN 112.0639.054
€ 130,00 (excl. BTW)
€ 157,30 (incl. BTW)

331339
FUN 112.0639.055
€ 130,00 (excl. BTW)
€ 157,30 (incl. BTW)

331340
FUN 112.0639.056
€ 130,00 (excl. BTW)
€ 157,30 (incl. BTW)



Ventielkorf + zeef (automatische lediging)

331335
FUN 112.0639.025
€ 140,00 (excl. BTW)
€ 169,40 (incl. BTW)

331336
FUN 112.0639.026
€ 140,00 (excl. BTW)
€ 169,40 (incl. BTW)

331337
FUN 112.0639.027
€ 140,00 (excl. BTW)
€ 169,40 (incl. BTW)



Onderdelenset rechthoekige overloop

331235
FUN 133.0630.101
€ 35,00 (excl. BTW)
€ 42,35 (incl. BTW)

331234
FUN 133.0630.111
€ 35,00 (excl. BTW)
€ 42,35 (incl. BTW)

331233
FUN 133.0630.057
€ 35,00 (excl. BTW)
€ 42,35 (incl. BTW)



Drukknop
uitsparing Ø 35 mm

331217
FUN 112.0630.187
€ 83,97 (excl. BTW)
€ 101,60 (incl. BTW)

331216
FUN 112.0630.210
€ 83,97 (excl. BTW)
€ 101,60 (incl. BTW)

331215
FUN 112.0630.188
€ 83,97 (excl. BTW)
€ 101,60 (incl. BTW)



Ventielcover vierkant

331344
FUN 112.0717.462
€ 85,00 (excl. BTW)
€ 102,85 (incl. BTW)

331345
FUN 112.0717.419
€ 85,00 (excl. BTW)
€ 102,85 (incl. BTW)

331346
FUN 112.0717.420
€ 85,00 (excl. BTW)
€ 102,85 (incl. BTW)



Ventielcover rond, Ø 113 mm

331341
FUN 112.0717.469
€ 81,00 (excl. BTW)
€ 98,01 (incl. BTW)

331342
FUN 112.0717.470
€ 81,00 (excl. BTW)
€ 98,01 (incl. BTW)

331343
FUN 112.0717.494
€ 81,00 (excl. BTW)
€ 98,01 (incl. BTW)




LEMIS 45 S-IF + CANDOR

OPBL206

660.00 €



Spoeltafel LEMIS 45 S-IF. Roestvrij staal licht glanzend
Kraan CANDOR. Roestvrij staal geborsteld




LEMIS 45 S-IF + CANDOR-S

OPBL207

755.00 €



Spoeltafel LEMIS 45 S-IF. Roestvrij staal licht glanzend
Kraan CANDOR -S. Roestvrij staal geborsteld




LEMIS 45 S-IF + LANORA

OPBL208

660.00 €



Spoeltafel LEMIS 45 S-IF. Roestvrij staal licht glanzend
Kraan LANORA. Roestvrij staal geborsteld




LEMIS 45 S-IF + LANORA-S

OPBL209

755.00 €



Spoeltafel LEMIS 45 S-IF. Roestvrij staal licht glanzend
Kraan LANORA-S. Roestvrij staal geborsteld





SPOELTAFELPACKS


LEMIS 6 S-IF + CANDOR

OPBL210

790.00 €



Spoeltafel LEMIS 6 S-IF. Roestvrij staal licht glanzend
Kraan CANDOR. Roestvrij staal geborsteld




LEMIS 6 S-IF + CANDOR-S

OPBL211

885.00 €



Spoeltafel LEMIS 6 S-IF. Roestvrij staal licht glanzend
Kraan CANDOR -S. Roestvrij staal geborsteld




LEMIS 6 S-IF + LANORA

OPBL212

790.00 €



Spoeltafel LEMIS 6 S-IF. Roestvrij staal licht glanzend
Kraan LANORA. Roestvrij staal geborsteld




LEMIS 6 S-IF + LANORA-S

OPBL213

885.00 €



Spoeltafel LEMIS 6 S-IF. Roestvrij staal licht glanzend
Kraan LANORA-S. Roestvrij staal geborsteld






LEMIS 6-IF + CANDOR

OPBL214

680.00 €



Spoeltafel LEMIS 6-IF. Roestvrij staal licht glanzend
Kraan CANDOR. Roestvrij staal geborsteld




LEMIS 6-IF + CANDOR-S

OPBL215

775.00 €



Spoeltafel LEMIS 6-IF. Roestvrij staal licht glanzend
Kraan CANDOR -S. Roestvrij staal geborsteld




LEMIS 6-IF + LANORA

OPBL216

680.00 €



Spoeltafel LEMIS 6-IF. Roestvrij staal licht glanzend
Kraan LANORA. Roestvrij staal geborsteld




LEMIS 6-IF + LANORA-S

OPBL217

775.00 €



Spoeltafel LEMIS 6-IF. Roestvrij staal licht glanzend
Kraan LANORA-S. Roestvrij staal geborsteld





SPOELTAFELPACKS




LEMIS 8 S-IF + CANDOR

OPBL218

850.00 €

Spoeltafel LEMIS 8 S-IF. Roestvrij staal licht glanzend
Kraan CANDOR. Roestvrij staal geborsteld




LEMIS 8 S-IF + CANDOR-S

OPBL219

945.00 €

Spoeltafel LEMIS 8 S-IF. Roestvrij staal licht glanzend
Kraan CANDOR -S. Roestvrij staal geborsteld




LEMIS 8 S-IF + LANORA

OPBL220

850.00 €

Spoeltafel LEMIS 8 S-IF. Roestvrij staal licht glanzend
Kraan LANORA. Roestvrij staal geborsteld




LEMIS 8 S-IF + LANORA-S

OPBL221

945.00 €

Spoeltafel LEMIS 8 S-IF. Roestvrij staal licht glanzend
Kraan LANORA-S. Roestvrij staal geborsteld






LEGRA 45 S + MIDA

OPBL522

€ 615.00

Spoeltafel LEGRA 45 S. Silgranit® PuraDur® Zwart mat
Kraan MIDA. Silgranit® PuraDur® Zwart mat




LEGRA 6 S + MIDA

OPBL523

€ 660.00

Spoeltafel LEGRA 6 S. Silgranit® PuraDur® Zwart mat
Kraan MIDA. Silgranit® PuraDur® Zwart mat




LEGRA 6 + MIDA

OPBL524

€ 640.00

Spoeltafel LEGRA 6. Silgranit® PuraDur® Zwart mat
Kraan MIDA. Silgranit® PuraDur® Zwart mat




LEGRA XL 6S + MIDA

OPBL526

€ 660.00

Spoeltafel LEGRA XL 6S. Silgranit® PuraDur® Zwart mat
Kraan MIDA. Silgranit® PuraDur® Zwart mat






DINAS 45 S + MIDA

OPBL301 375.00 €


Spoeltafel DINAS 45 S. Chroom.
Kraan MIDA. Chroom.



DINAS 6 S + MIDA

OPBL302 415.00 €


Spoeltafel DINAS 6 S. Chroom.
Kraan MIDA. Chroom.



DINAS 8 S + MIDA

OPBL303 440.00 €


Spoeltafel DINAS 8 S. Chroom.
Kraan MIDA. Chroom.



DANA 45 + DARAS

OPBL204 365.00 €


Spoeltafel DANA 45. Chroom.
Kraan DARAS. Chroom.



DANA 6 + DARAS

OPBL205 410.00 €

Spoeltafel DANA 6. Chroom.
Kraan DARAS. Chroom.



Zo werkt een Quooker

Twee keer drukken en draaien. Met die handeling krijg je kokend water uit een Quooker. De rode lichtring gloeit. Maar wat gebeurt er onder het aanrecht? En wat voegt een Quooker CUBE toe?

Elk Quooker-systeem bestaat uit een kraan op het aanrecht en een reservoir in het keukenkastje eronder.

In dat reservoir wordt water op een temperatuur van 108°C bewaard. Omdat dit reservoir hoogvacuüm-geïsoleerd is, kost het maar 10 W energie om het water op temperatuur te houden. Dat is net zoveel als het verbruik van een WiFi router. Zodra er kokend water getapt wordt, stroomt er vanuit de waterleiding vers water het reservoir in. Dat wordt direct op temperatuur gebracht.

Direct kokend en warm water

Een Quooker met COMBI(+)-reservoir kan naast 100°C kokend ook direct warm water geven. Dit systeem mengt koud water uit de waterleiding namelijk met kokend water uit de Quooker. Zo voorkom je onnodige verspilling van water.

Gefilterd plat water of gefilterd, gekoeld plat en bruisend water

Met de waterfilter tap je gefilterd plat water uit je Quooker-kraan. Kies je voor de CUBE, dan tap je gefilterd, gekoeld plat en bruisend water. Je plaatst de waterfilter of de CUBE in het keukenkastje naast het Quooker-reservoir. Het filtersysteem is uitgerust met een Hollow Fiber-filter en een actief koolfilter, die microbiologisch filteren en bovendien chloor en onzuiverheden uit het water verwijderen. De CUBE is daarnaast gekoppeld aan een CO₂-cilinder, waarmee je Quooker-kraan tot 60 liter bruisend water levert.





Flex Round en Square

Alles-in-één-kraan met flexibele, uittrekbare slang

De Flex is de enige Quooker-kraan met een flexibele uittrekslang. De uittrekslang is ontzettend handig. Dankzij de kokendwaterstop kan de Flex geen kokend water geven als de slang uitgetrokken is.


Naast 100 °C kokend, koud en warm water kan de Flex ook gefilterd plat water of gefilterd en gekoeld plat en bruisend water geven als je hem combineert met de Quooker waterfilter of CUBE. Het design van de Flex is strak en tijdloos, waardoor hij zich in elke setting thuis voelt. Het model is verkrijgbaar in zes verschillende finishes.

Flex Round/Square
Alles-in-één kraan



Finish	PRO3	COMBI	COMBI+
Chroom	€ 1395	€ 1695	€ 1695
Roestvrij staal	€ 1570	€ 1870	€ 1870
Zwart	€ 1790	€ 2090	€ 2090
Gunmetal	€ 1790	€ 2090	€ 2090
Rosé koper	€ 1790	€ 2090	€ 2090
Messing patina*	€ 1870	€ 2170	€ 2170

Specificaties Flex



Maten

Hoogte Round:	400 mm
Hoogte Square:	330 mm
Sprong:	220 mm
Kraangat:	Ø 35 mm
Draaicirkel:	270 °

Bestelcodes

Finish	Round	Square
Chroom	FXRCHR	FXSCHR
Roestvrij staal	FXRSST	FXSSST
Zwart	FXRBLK	FXSBLK
Gunmetal	FXRGME	FXSGME
Rosé koper	FXRRCO	FXSRCO
Messing patina*	FXRPTB	FXSPTB

*Beschikbaar vanaf Q2 2026



Flex Square roestvrij staal



Fusion Round en Square

Alles-in-één-kraan

De Fusion is een iconisch design van Quooker. Het is een kraan die looks én functionaliteit combineert en in elke keuken past. Hij geeft 100°C kokend, koud en warm water. Maar ook gefilterd plat water of gefilterd en gekoeld plat en bruisend water geven als je hem combineert met de Quooker waterfilter of CUBE. De Fusion is verkrijgbaar in twee varianten: Round en Square. Bovendien kan je kiezen uit maar liefst zeven finishes!

Fusion Round/Square

Alles-in-één kraan



Finish	PRO3	COMBI	COMBI+
Chroom	€ 1395	€ 1695	€ 1695
Roestvrij staal	€ 1570	€ 1870	€ 1870
Zwart	€ 1790	€ 2090	€ 2090
Gunmetal	€ 1790	€ 2090	€ 2090
Rosé koper	€ 1790	€ 2090	€ 2090
Messing patina	€ 1870	€ 2170	€ 2170
Goud	€ 2390	€ 2690	€ 2690

Specificaties Fusion



Maten

Hoogte Round:	366 mm
Hoogte Square:	291 mm
Sprong:	220 mm
Kraangat:	Ø 35 mm
Draaicirkel:	360 °

Bestelcodes

Finish	Round	Square
Chroom	FNRCHR	FNSCHR
Roestvrij staal	FNRSST	FNSSST
Zwart	FNRBLK	FNSBLK
Gunmetal	FNRGME	FNSGME
Rosé koper	FNRRCO	FNSRCO
Messing patina	FNRPTB	FNSPTB
Goud	FNRGLD	FNSGLD



Fusion Square zwart



Classic Fusion Round en Square

Alles-in-één-kraan

Met zijn decoratieve details is de Classic Fusion een sieraad voor het aanrecht. Het is de gedroomde kraan voor een keuken in landelijke stijl. Hij geeft 100°C kokend, koud en warm water. Maar ook gefilterd plat water of gefilterd en gekoeld plat en bruisend water geven als je hem combineert met de Quooker waterfilter of CUBE. De Classic Fusion is verkrijgbaar in twee varianten: Round en Square. De beschikbare finishes zijn chroom, roestvrij staal en messing patina.

Classic Fusion Round/Square Alles-in-één kraan



Finish	PRO3	COMBI	COMBI+
Chroom	€ 1615	€ 1915	€ 1915
Roestvrij staal	€ 1790	€ 2090	€ 2090
Messing patina	€ 2070	€ 2370	€ 2370

Specificaties Classic Fusion



Maten

Hoogte Round:	366 mm
Hoogte Square:	291 mm
Sprong:	220 mm
Kraangat:	Ø 35 mm
Draaicirkel:	360°

Bestelcodes

Finish	Round	Square
Chroom	CFNRCHR	CFNSCHR
Roestvrij staal	CFNRSST	CFNSSST
Messing patina	CFNRPTB	CFNSPTB



Classic Fusion Square chroom



Front

Alles-in-één-kraan met ergonomische bediening

De Front is een uitgesproken verschijning in de keuken. Het loepzuivere design springt in het oog. Clean en minimalistisch. De Front geeft 100 °C kokend, koud en warm water. Maar ook gefilterd plat water of gefilterd en gekoeld plat en bruisend water geven als je hem combineert met de Quooker waterfilter of CUBE. Anders dan bij andere Quooker-kranen zit de hendel voor warm en koud water bij de Front aan de voorkant. De Front is verkrijgbaar in roestvrij staal, zwart, gunmetal en rosé koper.

Front

Alles-in-één kraan



Finish	PRO3	COMBI	COMBI+
Roestvrij staal	€ 1570	€ 1870	€ 1870
Zwart	€ 1790	€ 2090	€ 2090
Gunmetal	€ 1790	€ 2090	€ 2090 Verkrijgbaar tot einde voorraad
Rosé koper	€ 1790	€ 2090	€ 2090 Verkrijgbaar tot einde voorraad

Specificaties Front



Maten


Hoogte:	255 mm
Sprong:	292 mm
Totale diepte:	335 mm
Kraangat:	Ø 35 mm
Draaicirkel:	270 °

Bestelcode

Finish

Roestvrij staal	FTSST
Zwart	FTBLK
Gunmetal	FTGME
Rosé koper	FTRCO

Front met zwarte Nordic zeep pomp



Puur water, direct uit je kraan



Flex Square zwart met Nordic zeepomp

Wil je gefilterd plat water?

Kies dan voor een waterfilter

Liever geen gekoeld plat of bruisend water? Dan is de waterfilteroptie iets voor jou. Deze zorgt voor gefilterd plat water. Deze filter maakt gebruik van actieve koolstof en hollow fiber-technologie om de waterkwaliteit te verbeteren, de smaak te optimaliseren en ongewenste geuren te verwijderen. De filter geeft een akoestisch signaal wanneer het aan vervanging toe is.

Waterfilter

Waterfilter starterkit
(incl. cartridge)

€ 310

Bestelcode

CWF





Voor gefilterd gekoeld plat en bruisend water

Wil je ook gefilterd gekoeld plat en bruisend water uit je Quooker kunnen halen? Koppel dan een CUBE aan je Quooker-systeem.

De CUBE is een gekoeldwaterreservoir dat in het keukenkastje wordt geplaatst, naast het kokendwaterreservoir. Hiermee kan je niet alleen gefilterd gekoeld plat water tappen, maar ook bruisend water. Je hoeft dus nooit meer water in plastic flessen in huis te halen. Om bruisend water te kunnen tappen heb je een CO₂-cilinder nodig die je aansluit op de CUBE. Nieuwe cilinders en filters zijn verkrijgbaar in de Quooker-webshop.

Specificaties CUBE

Algemene specificaties

Hoogte	500mm
Breedte	153mm
Incl. CO ₂ -cilinder	223mm
Diepte	270mm
Incl. CO ₂ -cilinder	340mm

Afkoeltijd	30 min.
Spanning	220 - 240V
Vermogen	100W
Standby-verbruik	5W

Minimale waterleidingdruk (2 bar)	200kPa
Maximale waterleidingdruk (4 bar)	400kPa

Accessoires

Actief koolfilter +
Hollow Fiber filter


Bestelcode
CUBE

€ 1200



Welk reservoir past bij jou?

Een Quooker-systeem bestaat uit een kraan op het aanrecht en een **reservoir** in het kastje eronder. Er zijn drie verschillende reservoirs. Wil je ook gefilterd plat water of gefilterd gekoeld plat en bruisend water? Combineer je Quooker dan met een waterfilter of een CUBE.



Voor kokend water

PRO3

Het PRO3-reservoir levert 3 liter kokend water. Het is een compact reservoir, geschikt voor keukens waar geen keukenboiler in het keukenkastje staat en waar je niet lang hoeft te wachten op warm water.



Specificaties PRO3-reservoir

Algemene specificaties

Diameter	153mm
Hoogte	467mm
Opwarmtijd	15 min.*
Vermogen	1600W
Standby-verbruik	10W
Hoeveelheid 100°C	3 liter
Energie label	geen**

Accessoires

Ophangbeugel
Verlengset

Bestelcode
PRO3

Voor kokend en warm water

COMBI

Het COMBI-reservoir levert 7 liter kokend of 27 liter warm (40°C) water. Hiermee hoeft je nooit meer te wachten op warm water, het is er meteen. Dankzij de hoogvacuüm-isolatie is deze 'boilervervanger' de zuinigste warm- en kokend-watervoorziening voor de keuken ter wereld met energielabel A.



Specificaties COMBI-reservoir

Algemene specificaties

Diameter	200mm
Hoogte	490mm
Opwarmtijd	20 min.*
Vermogen	2200W
Standby-verbruik	10W
Hoeveelheid 100°C	7 liter
Hoeveelheid 60°C	15 liter
Hoeveelheid 40°C	27 liter
Energie label	A

Accessoires

Ophangbeugel
Verlengset



Bestelcode
COMBI

Voor kokend en onbeperkt warm water

COMBI+

Het COMBI+ -reservoir levert 7 liter direct kokend water of onbeperkt warm water. Het COMBI+ -reservoir wordt aangesloten op zowel de koud- als de warmwaterleiding. Evenals de 'gewone' COMBI levert de COMBI+ direct warm water en wordt geen water verspild. Dankzij de aansluiting op de warmwaterleiding heb je altijd onbeperkt warm water binnen handbereik.



Specificaties COMBI+ -reservoir

Algemene specificaties

Diameter	200mm
Hoogte	490mm
Opwarmtijd	20 min.*
Vermogen	2200W
Standby-verbruik	10W
Hoeveelheid 100°C	7 liter
Hoeveelheid 60°C	onbeperkt
Hoeveelheid 40°C	onbeperkt
Energie label	geen***

Accessoires

Ophangbeugel
Verlengset

Bestelcode
COMBI+


*Deze waarden zijn gemiddelden. **Volgens Europese wet- en regelgeving omtrent de energie-efficiëntie van huishoudelijke warmwatertoestellen, heeft het COMBI-reservoir een energie A label. PRO3-reservoirs leveren alleen kokend water. De EU heeft geen energielabelrichtlijnen voor kokendwaterreservoirs. Deze reservoirs zijn echter net zo zuinig.

***Geen energielabel omdat de COMBI+ gebruikmaakt van een externe warmtebron. Het COMBI+-reservoir is net zo energiezuinig als het COMBI-reservoir.



Quooker®

KEUKENKRAAN MESSING PATINA
QUFXSPTB



Smart watersysteem LAVA





UNITO-

UNITO LAVA G2 8L & G3 4.3L

Soorten water:

 100°C Kokend water	 Gefilterd leidingwater	 Gefilterd Lauw water
	 koud/warm leidingwater	

- **Capaciteit:** Kokend water: 8 liter.
Kokend water: 4.3 liter.
- **System max. veiligheidsdruk:** 6 bar (600 kPa).
- **Max. watertemperatuur:** 100°C.
- **Stroomtoevoer:** 220~240 VAC, 50~60 HZ.
- **Max. Stroomverbruik:** 1550 W/2550 W.
- **Standby Energieverbruik:** 2.0 W.
- **Veiligheidsvoorzieningen:** Oververhittings-zekering, Veiligheidsklep (inclusief overdrukventiel, ingebouwde).
- **Gewicht:** 8L:12 KG.
4.3L: 8 KG.
- **Stroomsnelheid:** 2.0 L/min (waterdruk is 3 bar).





Smart watersysteem

LAVA 4,3L

4,3L	ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	VORM	KLEUR	PRIJS
	UNC0035-F0627	LAVA Cosmos/C Chroom	C	Chroom	1144.00 €
	UNC0035-F0628	LAVA Cosmos/C RVS look	C	RVS look	1344.00 €
	UNC0035-F0629	LAVA Cosmos/C Zwart	C	Zwart	1444.00 €
	UNC0035-F0630	LAVA Cosmos Chroom/Pullout	C	Chroom	1144.00 €
	UNC0035-F0631	LAVA Cosmos RVS look/Pullout	C	RVS look	1344.00 €
	UNC0035-F0632	LAVA Cosmos Zwart/Pullout	C	Zwart	1444.00 €
	UNC0035-F0633	LAVA Cosmos Goud/Pullout	C	Goud	1544.00 €
	UNC0035-F0634	LAVA Cosmos Gun Metal/Pullout	C	Gun Metal	1544.00 €
	UNC0035-F0635	LAVA Universe/U RVS	U	RVS	1398.00 €
	UNC0035-F0636	LAVA Universe/C RVS	C	RVS	1398.00 €
	UNC0035-F0637	LAVA Universe/C RVS Gun Metal	C	Gun Metal	1498.00 €
	UNC0035-F0638	LAVA Universe/C RVS Goud	C	Goud	1498.00 €
	UNC0035-F0639	LAVA Orbit RVS	C	RVS	1649.00 €
	UNC0035-F0640	LAVA Orbit Zwart	C	Zwart	1749.00 €
	UNC0035-F0641	LAVA Orbit Goud	C	Goud	1798.00 €
	UNC0035-F0642	LAVA Orbit Gun Metal	C	Gun Metal	1798.00 €
	UNC0035-F0644	Lava Orbit RVS/Pullout	C	RVS	1749.00 €
	UNC0035-F0645	Lava Orbit Zwart/Pullout	C	Zwart	1849.00 €
	UNC0035-F0646	Lava Orbit Goud/Pullout	C	Goud	1898.00 €
	UNC0035-F0647	Lava Orbit Gun Metal/Pullout	C	Gun Metal	1898.00 €

OPTIONELE TOEBEHOREN			
	UNC0035-R2102	BWT MyAqua Filter	79.00 €
	UNC0035-M0108	Mengventiel (Een mengventiel is alleen noodzakelijk als er alleen een koudwaterleiding aanwezig is. Deze mengt dan het koude en kokende water waardoor er direct warm water aanwezig is.)	99.00 €

Smart watersysteem

LAVA 8L

8L	ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	VORM	KLEUR	PRIJS
	UNC0035-F0219	LAVA Cosmos/C Chroom	C	Chroom	1344.00 €
	UNC0035-F0221	LAVA Cosmos/C RVS look	C	RVS look	1544.00 €
	UNC0035-F0223	LAVA Cosmos/C Zwart	C	Zwart	1644.00 €
	UNC0035-F0220	LAVA Cosmos Chroom/Pullout	C	Chroom	1344.00 €
	UNC0035-F0222	LAVA Cosmos RVS look/Pullout	C	RVS look	1544.00 €
	UNC0035-F0224	LAVA Cosmos Zwart/Pullout	C	Zwart	1644.00 €
	UNC0035-F0368	LAVA Cosmos Goud/Pullout	C	Goud	1744.00 €
	UNC0035-F0386	LAVA Cosmos Gun Metal/Pullout	C	Gun Metal	1744.00 €
	UNC0035-F0227	LAVA Universe/U RVS	U	RVS	1598.00 €
	UNC0035-F0225	LAVA Universe/C RVS	C	RVS	1598.00 €
	UNC0035-F0333	LAVA Universe/C RVS Goud	C	Goud	1698.00 €
	UNC0035-F0226	LAVA Universe/C RVS Gun Metal	C	Gun Metal	1698.00 €
	UNC0035-F0391	LAVA Orbit RVS	C	RVS	1849.00 €
	UNC0035-F0392	LAVA Orbit Zwart	C	Zwart	1949.00 €
	UNC0035-F0393	LAVA Orbit Goud	C	Goud	1998.00 €
	UNC0035-F0394	LAVA Orbit Gun Metal	C	Gun Metal	1998.00 €
	UNC0035-F0396	Lava Orbit RVS/Pullout	C	RVS	1949.00 €
	UNC0035-F0397	Lava Orbit Zwart/Pullout	C	Zwart	2049.00 €
	UNC0035-F0398	Lava Orbit Goud/Pullout	C	Goud	2098.00 €
	UNC0035-F0399	Lava Orbit Gun Metal/Pullout	C	Gun Metal	2098.00 €

OPTIONELE TOEBEHOREN			
	UNC0035-R2102	BWT MyAqua Filter	79.00 €
	UNC0035-M0108	Mengventiel (Een mengventiel is alleen noodzakelijk als er alleen een koudwaterleiding aanwezig is. Deze mengt dan het koude en kokende water waardoor er direct warm water aanwezig is.)	99.00 €




100°C / 3°C

KOKEND

< NATUURLIJK >

UNITO-



Smart watersysteem SPARKLE + SPARKLE JUICE·BAR



UNITO-

UNITO SPARKLE G3 / SPARKLE G3 JUICE·BAR

Soorten water:

 Gekoeld water	 Gekoeld bruisend water	 Water met een smaakje
 Gefilterd leidingwater	 koud/warm leidingwater	

- **Capaciteit:** Bruisend water 2.5L/min, 2.2L/min koud water. (@3bar).
- **Maximale veiligheidsdruk van het systeem:** 12 bar (1.2 Mpa).
- **Minimale koudwater temperatuur:** 3°C.
- **Stroomvoorziening:** 220~240 VAC, 50 HZ.
- **Max. Stroomverbruik:** 130 W.
- **Stand-by stroomverbruik:** 2.0 W.
- **Veiligheidsfuncties:** Zekering/ontluchtingsklep.
- **WGewicht:** 12 KG.
- **Stroomsnelheid:** 1.5-2.2 L/min bij 3 bar;



Cosmos C



Cosmos C + pullout



Orbit C



Orbit C + pullout




Universe C



ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	VORM	KLEUR	PRIJS
UNC0035-F0537	SPARKLE Cosmos Chroom	C	Chroom	1544.00 €
UNC0035-F0538	SPARKLE Cosmos RVS look	C	RVS look	1744.00 €
UNC0035-F0539	SPARKLE Cosmos Zwart	C	Zwart	1844.00 €
UNC0035-F0540	SPARKLE Cosmos Chroom/Pullout	C	Chroom	1544.00 €
UNC0035-F0541	SPARKLE Cosmos RVS look/Pullout	C	RVS look	1744.00 €
UNC0035-F0542	SPARKLE Cosmos Zwart/Pullout	C	Zwart	1844.00 €
UNC0035-F0543	SPARKLE Cosmos Goud/Pullout	C	Goud	1944.00 €
UNC0035-F0544	SPARKLE Cosmos Gun Metal/Pullout	C	Gun Metal	1944.00 €
UNC0035-F0545	SPARKLE Universe/U RVS	U	RVS	1798.00 €
UNC0035-F0546	SPARKLE Universe/C RVS	C	RVS	1798.00 €
UNC0035-F0547	SPARKLE Universe/C RVS Gun Metal	C	Gun Metal	1898.00 €
UNC0035-F0548	SPARKLE Universe/C RVS Goud	C	Goud	1898.00 €
UNC0035-F0549	SPARKLE Orbit RVS	C	RVS	2049.00 €
UNC0035-F0550	SPARKLE Orbit Zwart	C	Zwart	2149.00 €
UNC0035-F0551	SPARKLE Orbit Goud	C	Goud	2198.00 €
UNC0035-F0552	SPARKLE Orbit Gun Metal	C	Gun Metal	2198.00 €
UNC0035-F0554	SPARKLE Orbit RVS/Pullout	C	RVS	2149.00 €
UNC0035-F0555	SPARKLE Orbit Zwart/Pullout	C	Zwart	2249.00 €
UNC0035-F0556	SPARKLE Orbit Goud/Pullout	C	Goud	2298.00 €
UNC0035-F0557	SPARKLE Orbit Gun Metal/Pullout	C	Gun Metal	2298.00 €

OPTIONELE TOEBEHOREN			
	UNC0035-R2102	BWT MyAqua Filter	79.00 €
	UNC0035-R1798 (4 per verpakking)	Unito CO2	90.00 €



Smart watersysteem

SPARKLE JUICE·BAR

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	VORM	KLEUR	PRIJS
UNC0035-F0600	SPARKLE Orbit Juice • bar RVS	C	RVS	2299.00 €
UNC0035-F0601	SPARKLE Orbit Juice • bar Zwart	C	Zwart	2399.00 €
UNC0035-F0602	SPARKLE Orbit Juice • bar Goud	C	Goud	2448.00 €
UNC0035-F0603	SPARKLE Orbit Juice • bar Gun Metal	C	Gun Metal	2448.00 €
UNC0035-F0605	SPARKLE Orbit Juice • bar RVS/Pullout	C	RVS	2399.00 €
UNC0035-F0606	SPARKLE Orbit Juice • bar Zwart/Pullout	C	Zwart	2499.00 €
UNC0035-F0607	SPARKLE Orbit Juice • bar Goud/Pullout	C	Goud	2548.00 €
UNC0035-F0608	SPARKLE Orbit Juice • bar Gun Metal/Pullout	C	Gun Metal	2548.00 €

OPTIONELE TOEBEHOREN			
	UNC0035-R2102	BWT MyAqua Filter	79.00 €
	UNC0035-R1798 (4 per verpakking)	Unito CO2	90.00 €
	UNC0035-M0257	Unito Flavor (Juice • bar) (5 smaken per verpakking + ontsmettingskit)	40.00 €



AEG

Elektro

ELEKTRO





OVEN NBUA2DCM

€ 649,99

65L

- › Multifunctionele heteluchtoven
- › Vermogen grill: 1300 W
- › Easy-to-clean email
- › Verzinkbare bedieningsknoppen
- › Isofront® ovendeur met hittewerende structuur
- › Vingervlekvrije inox

Inbouw (HxBxD) in mm 590x560x550

Afm. (HxBxD) in mm 598x594x560

Kleur vingervlekvrije inox

Aansluitwaarde (W) 2090

Netto inhoud (L) 65

Max. vermogen grill (W) 2090

Energy Class



OVEN NBUA2DCK

€ 719,99

65L

- › Multifunctionele heteluchtoven
- › Vermogen grill: 1300 W
- › Easy-to-clean email
- › Verzinkbare bedieningsknoppen
- › Isofront® ovendeur met hittewerende structuur
- › Temperatuur instelbaar van 50°C - 250°C

Inbouw (HxBxD) in mm 590x560x550

Afm. (HxBxD) in mm 598x594x560

Kleur zwart

Aansluitwaarde (W) 2090

Netto inhoud (L) 65

Max. vermogen grill (W) 2090

Energy Class



OVEN NBU5P40SM

€ 849,99

72L

- › Multifunctionele heteluchtoven
- › Snelle opwarming van de oven
- › Elektronische temperatuurregeling
- › Verzinkbare bedieningsknoppen
- › Vermogen grill: 1700 W
- › Temperatuur instelbaar van 30°C - 300°C
- › Geïntegreerde recepten
- › Isofront® Plus ovendeur met hittewerende structuur
- › Vingervlekvrije inox
- › Pyroluxe® Plus, 3 cycli
- › Automatisch temperatuurvoorstel

Inbouw (HxBxD) in mm 590x560x550

Afm. (HxBxD) in mm 594x594x569



Kleur vingervlekvrije inox


Aansluitwaarde (W) 3490

Netto inhoud (L) 72

Max. vermogen grill (W) 2700

Energy Class





OVEN NBUP4DCK

€ 919,99

72L

- › Multifunctionele heteluchtoven
- › Verzinkbare bedieningsknoppen
- › Geïntegreerde recepten
- › Pyroluxe® Plus, 3 cycli
- › Automatische ovenverlichting bij deuropening
- › Snelle opwarming van de oven
- › Vermogen grill: 2300 W
- › Isofront® Plus ovendeur met hittewerende structuur
- › Automatisch temperatuurvoorstel
- › Elektronische temperatuurregeling
- › Elektronische vergrendelingsfunctie
- › Temperatuur instelbaar van 30°C - 300°C
- › Halogene interieurverlichting

Inbouw (HxBxD) in mm 590x560x550

Afm. (HxBxD) in mm 594x596x569


Kleur zwart

Aansluitwaarde (W) 3490

Netto inhoud (L) 72

Max. vermogen grill (W) 2300


Energy Class





MICROGOLFOVEN MET GRILL OS5MG20EB

€ 599,99



Geschikt voor in een hangkast

- > Ovenruimte: 20 liter
- > LED Full Touch display
- > Bedieningsknop voor selectie van het vermogen
- > Ovenfuncties: grill, microgolf, microgolf & grill
- > Microgolf: 800 W, 5 niveaus
- > Vermogen grill: 1000 W
- > Ovenvolume: 20 l
- > Quick start functie voor een volledig vermogen binnen 30 sec.
- > Automatische kookprogramma's met gewicht
- > Automatische ontdooiprogramma's met gewicht
- > Draaiplateau : 255 mm, glas
- > Kinderbeveiliging
- > Signaal bij einde kookcyclus
- > Inbouw in hoge of onderkast
- > Elektronische klok met timer

Inbouw (HxBxD) in mm 380x560x300

Afm. (HxBxD) in mm 382x594x318


Kleur zwart

Aansluitwaarde (W) 1270

Netto inhoud (L) 19

MICROGOLFOVEN MET GRILL NMS5G25IEM

€ 699,99



Inox

- > Ovenruimte: 25 liter
- > LED Full Touch display
- > TouchControl-bediening voor selectie van het vermogen
- > Ovenfuncties: grill, microgolf, microgolf & grill
- > Microgolf: 900 W, 5 niveaus
- > Vermogen grill: 1000 W
- > Ovenvolume: 25 l
- > Quick start functie voor een volledig vermogen binnen 30 sec.
- > Automatische ontdooiprogramma's met gewicht
- > Draaiplateau : 315 mm, glas
- > Kinderbeveiliging
- > Signaal bij einde kookcyclus
- > Inbouw in hoge of onderkast
- > Elektronische klok met timer
- > Deuropening mechanisme: drukknoop

Inbouw (HxBxD) in mm 380x560x500

Afm. (HxBxD) in mm 388x595x400


Kleur zwart / vingervrijvrije inox

Aansluitwaarde (W) 1450

Netto inhoud (L) 23

MICROGOLFOVEN MET GRILL NMS5G25EB

€ 729,99



Zwart | NIEUW

- > Ovenruimte: 25 liter
- > LED Full Touch display
- > TouchControl-bediening voor selectie van het vermogen
- > Ovenfuncties: grill, microgolf, microgolf & grill
- > Microgolf: 900 W, 5 niveaus
- > Vermogen grill: 1000 W
- > Ovenvolume: 25 l
- > Quick start functie voor een volledig vermogen binnen 30 sec.
- > Automatische ontdooiprogramma's met gewicht
- > Draaiplateau : 315 mm, glas
- > Kinderbeveiliging
- > Signaal bij einde kookcyclus
- > Inbouw in hoge of onderkast
- > Elektronische klok met timer
- > Deuropening mechanisme: drukknoop

Inbouw (HxBxD) in mm 380x560x500

Afm. (HxBxD) in mm 388x595x400


Kleur zwart

Aansluitwaarde (W) 1450

Netto inhoud (L) 23



241118XB/V



MICROGOLFOVEN SOLO NMB6S261UB

€ 929,99

- › Ovenruimte: 26 liter
- › LED Full Touch display
- › TouchControl-bediening voor selectie van het vermogen
- › Ovenfuncties: microgolf
- › Microgolf: 900 W, 5 niveaus
- › Volume: 26 liter
- › Quick start functie voor een volledig vermogen binnen 30 sec.
- › Automatische ontdooiprogramma's met gewicht
- › Draaiplateau : 325 mm, glas
- › Kinderbeveiliging
- › Signaal bij einde kookcyclus
- › Inbouw in hoge of onderkast
- › Elektronische klok met timer
- › Deuropening mechanisme: elektronisch

Inbouw (HxBxD) in mm 450x562x500

Afm. (HxBxD) in mm 459x596x404


Kleur zwart

Aansluitwaarde (W) 1400

Netto inhoud (L) 25,37



241118N/ZL



MICROGOLFOVEN COMBI OS5CM34MB

€ 929,99

Geen combinatie mogelijk met een ander toestel

- › Ovenruimte: 34 liter
- › LED Full Touch display
- › Bedieningsknop voor selectie van het vermogen
- › Ovenfuncties: hetelucht, grill, microgolf, microgolf & hetelucht, microgolf & grill
- › Microgolf: 1000 W, 10 niveaus
- › Vermogen grill: 1100 W
- › Ovenvolume: 34 l
- › Automatische kookprogramma's met gewicht
- › Automatische ontdooiprogramma's met gewicht
- › Draaiplateau : 315 mm, glas
- › Signaal bij einde kookcyclus
- › Inbouw in hoge of onderkast
- › Elektronische klok met timer
- › Deuropening mechanisme: drukknop

Inbouw (HxBxD) in mm 450x560x550

Afm. (HxBxD) in mm 460x595x467,5


Kleur matzwart

Aansluitwaarde (W) 1550

Netto inhoud (L) 33



P5080V230CE00007



COMBI MICROGOLFOVEN OO5NK40M

€ 1049,99

CombiAir, inverter, draaiplateau

- › Multifunctionele microgolf met heteluchtfunctie
- › Verzinkbare bedieningsknoppen
- › Inverter microgolfftechnologie
- › Glazen draaiplateau
- › Geïntegreerde recepten
- › Automatische ovenverlichting bij deuropening
- › Snelle opwarming van de oven
- › Isofront® Top ovendeur met hittewerende structuur
- › Vermogen grill: 1650 W
- › Easy-to-clean email
- › Automatisch temperatuurvoorstel
- › Elektronische temperatuurregeling
- › Temperatuur instelbaar van 30°C - 250°C
- › Vingervlekvrije inox
- › Halogene interieurverlichting

Inbouw (HxBxD) in mm 450x560x550


Afm. (HxBxD) in mm 455x595x567

Kleur vingervlekvrije inox

Aansluitwaarde (W) 2650

Netto inhoud (L) 41

Max. vermogen grill (W) 1650



COMBI MICROGOLFOVEN NK05N40K

€ 1049,99

CombiAir, inverter, draaiplateau

- › Multifunctionele microgolf met heteluchtfunctie
- › Verzinkbare bedieningsknoppen
- › Inverter microgolfttechnologie
- › Glazen draaiplateau
- › Geïntegreerde recepten
- › Automatische ovenverlichting bij deuropening
- › Snelle opwarming van de oven
- › Isofront® Top ovendeur met hittewerende structuur
- › Vermogen grill: 1650 W
- › Easy-to-clean email
- › Automatisch temperatuurvoorstel
- › Elektronische temperatuurregeling
- › Temperatuur instelbaar van 30°C - 250°C
- › Halogene interieurverlichting

Inbouw (HxBxD) in mm 450x560x550

Kleur zwart


Netto inhoud (L) 41

Afm. (HxBxD) in mm 455x595x567

Aansluitwaarde (W) 2650

Max. vermogen grill (W) 1650





VITROKERAMISCHE KOOKPLAAT ORS64A00XB

€ 549,99

Inox kader | NIEUW

- Kookplaat met inox kader
- Touch Control bediening
- Zone L. voor: 750 / 2200W / 120 / 210mm
- Zone L. achter: 1200W / 145mm
- Zone R. voor: 1200W / 145mm
- Zone R. achter: 1800W / 180mm
- Digitale aanduidingen voor iedere zone
- Restwarmte indicatie
- Kinderbeveiliging
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie

Afm. (BxD) in mm 576x516


Inbouw (HxBxD) in mm 38x560x490

Aansluitwaarde (W) 6400

Voltage (V) 220-240V / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



VITROKERAMISCHE KOOKPLAAT NRN64A03FB

€ 599,99

Facet Rand | NIEUW

- Afgeschuinde randen
- Touch Control bediening
- Zone L. voor: 800 / 1600 / 2300W / 120 / 175 / 210mm
- Zone L. achter: 1200W / 145mm
- Zone R. voor: 1200W / 145mm
- Zone R. achter: 700 / 1700W / 120 / 180mm
- Pauze-functie
- Digitale aanduidingen voor iedere zone
- Restwarmte indicatie
- Kinderbeveiliging
- Automatische opwarmfunctie
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- Vergrendelingstoets
- Akoestisch signaal

Afm. (BxD) in mm 590x520



Inbouw (HxBxD) in mm 38x560x490

Aansluitwaarde (W) 6400

Voltage (V) 220-240V / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



INDUCTIEKOOKPLAAT IKB32300CB

€ 649,99

- Geschikt voor standaard inbouw, niet voor vlakbouw
- Touch Control bediening
- Zone M. voor: 1800 / 2500W / 180mm
- Zone M. achter: 1800 / 2500W / 180mm
- Boosterfunctie
- Pauze-functie
- Automatische panherkenning
- Restwarmte indicatie
- Kinderbeveiliging
- Akoestisch signaal met SoundOff optie
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- Vergrendelingstoets

Afm. (BxD) in mm 290x520


Inbouw (HxBxD) in mm 44x270x490

Aansluitwaarde (W) 3650

Voltage (V)

Lengte aansluitsnoer (m) 1.1

Totaal vermogen gas (W)



INDUCTIEKOOKPLAAT IBE6420SCB

€ 569,99

- › Geschikt voor standaard inbouw, niet voor vlakbouw
- › Touch Control bediening
- › Zone L. voor: 2200 / 2400W / 210mm
- › Zone L. achter: 1400 / 1500W / 145mm
- › Zone R. voor: 1400 / 1500W / 145mm
- › Zone R. achter: 1700 / 1800W / 180mm
- › Boosterfunctie
- › Automatische panherkenning
- › Restwarmte indicatie
- › Kinderbeveiliging
- › OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- › Vergrendelingstoets

Afm. (BxD) in mm 590x520


Inbouw (HxBxD) in mm 48x560x490

Aansluitwaarde (W) 6900

Voltage (V) 220-240V / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



INDUCTIEKOOKPLAAT OIN64A00FB

€ 719,99

- › Afgeschuinde randen
- › Touch Control bediening
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Zone L. voor: 2300 / 3700W / 210mm
- › Zone L. achter: 1800 / 2800W / 180mm
- › Zone R. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- › Zone R. achter: 1800 / 2800W / 180mm
- › Boosterfunctie
- › Pauze-functie
- › Automatische panherkenning
- › FlexPower Management: geschikt voor zowel 1- als 2-fase aansluiting
- › Restwarmte indicatie
- › Kinderbeveiliging
- › Akoestisch signaal met SoundOff optie
- › Automatische opwarmfunctie

Afm. (BxD) in mm 590x520


Inbouw (HxBxD) in mm 44x560x490

Aansluitwaarde (W) 7200

Voltage (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



INDUCTIEKOOKPLAAT OIN64A00XB

€ 719,99

- › Kookplaat met inox kader
- › Touch Control bediening
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Zone L. voor: 2300 / 3700W / 210mm
- › Zone L. achter: 1800 / 2800W / 180mm
- › Zone R. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- › Zone R. achter: 1800 / 2800W / 180mm
- › Boosterfunctie
- › Pauze-functie
- › Automatische panherkenning
- › FlexPower Management: geschikt voor zowel 1- als 2-fase aansluiting
- › Restwarmte indicatie
- › Kinderbeveiliging
- › Akoestisch signaal met SoundOff optie
- › Automatische opwarmfunctie

Afm. (BxD) in mm 576x516


Inbouw (HxBxD) in mm 49x560x490

Aansluitwaarde (W) 7200

Voltage (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



INDUCTIEKOOKPLAAT KIO84B0DIB

€ 1149,99

- › Geschikt voor standaard inbouw of vlakbouw
- › Direct Touch schuifbediening
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone M. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- › Zone R. achter: 2300 / 3600W / 240mm
- › Brugfunctie: combineert twee kookzones
- › Boosterfunctie
- › Pauze-functie
- › Automatische panherkenning
- › FlexPower Management: geschikt voor zowel 1- als 2-fase aansluiting
- › Digitale aanduidingen voor iedere zone
- › Restwarmte indicatie
- › Kinderbeveiliging

Afm. (BxD) in mm 770x510


Inbouw (HxBxD) in mm 44x750x490

Aansluitwaarde (W) 7200

Voltage (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



INDUCTIEKOOKPLAAT OIO84A00XB

€ 1049,99

- › Kookplaat met inox kader
- › Direct Touch schuifbediening
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone R. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone R. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- › Boosterfunctie
- › Pauze-functie
- › Automatische panherkenning
- › FlexPower Management: geschikt voor zowel 1- als 2-fase aansluiting
- › Digitale aanduidingen voor iedere zone
- › Restwarmte indicatie
- › Kinderbeveiliging
- › Akoestisch signaal met SoundOff optie

Afm. (BxD) in mm 766x516


Inbouw (HxBxD) in mm 44x750x490

Aansluitwaarde (W) 7200

Voltage (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



KOOKPLAAT MET AFZUIGING NCT84B00CB

€ 2219,99

Enkelvoudige schuifbediening - Filter 1 jaar | NIEUW - past in een meubel van 60 cm

- › Kookplaat met geïntegreerde dampkap
- › Geschikt voor recirculatie en evacuatie
- › Kan ingebouwd worden in een kast van 60 cm breed
- › Direct Touch schuifbediening
- › Brugfunctie: combineert twee zones
- › Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone R. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- › Zone R. achter: 1800 / 2800W / 180mm
- › Inverter motor
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via het kookveld
- › Afzuigkracht (intensief / hoog / laag): 650 / 550 / 270 m³ / u
- › Afzuigkracht bij recirculatie (intensief / hoog / laag): 585 / 480 / 250 m³ / u
- › Geluidsniveau (int. / max. / min.): 69 / 66 / 50 dB(A)
- › Geluidsniveau bij recirculatie (max. / min.): 71 / 55 dB(A)

Inbouw (HxBxD) in mm 225x750-780x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Afzuiging, int./max./min. (m³/u) 650 / 550 / 270



Geluid, int./max./min. (dB(A)) 69 / 66 / 50

Diameter aansluiting :

Voltage (V) 220-240 / 400V2N

Energy Class





KOOKPLAAT MET AFZUIGING NCT64B00CB

€ 2099,99

Enkelvoudige schuifbediening - Filter 1 jaar | NIEUW - past in een meubel van 60 cm

- › Kookplaat met geïntegreerde dampkap
- › Geschikt voor recirculatie en evacuatie
- › Kan ingebouwd worden in een kast van 60 cm breed
- › Direct Touch schuifbediening
- › Brugfunctie: combineert twee zones
- › Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone R. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- › Zone R. achter: 1800 / 2800W / 180mm
- › Inverter motor
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via het kookveld
- › Afzuigkracht (intensief / hoog / laag): 630 / 520 / 250 m³ / u
- › Afzuigkracht bij recirculatie (intensief / hoog / laag): 610 / 570 / 300 m³ / u
- › Geluidsniveau (int. / max. / min.): 69 / 66 / 50 dB(A)
- › Geluidsniveau bij recirculatie (max. / min.): 68 / 52 dB(A)

Inbouw (HxBxD) in mm 225x560x490

Aansluitwaarde (W) 7350


Afzuiging, int./max./min. (m³/u) 630 / 520 / 250

Geluid, int./max./min. (dB(A)) 69 / 66 / 50

Diameter aansluiting afvoer in mm 220

Voltage (V) 220-240 / 400V2N


Energy Class





TELESCOPISCHE DAMPKAP DPB3632S

€ 419,99



- Telescopische dampkap, 60 cm
- Bediening via druktoetsen met 3; Micro switch snelheden
- Afzuigkracht m³ / u (hoog / laag): 410 / 170
- Afzuigkracht m³ / u recirc. (hoog / laag): 225 / 130
- Geluid dB(A) (max. / min.): 69 / 48
- Vetfilter: 2 meerlagige aluminium
- Verlichting: 2 LED lamp
- Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm

H(min/max)x BxD in mm 179x598x309

OdourClean Standard koolstoffilter ECFB03ST

OdourClean Plus koolstoffilter

OdourClean Pro koolstoffilter

Kleur grijs


LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



TELESCOPISCHE DAMPKAP DPK5650M

€ 599,99



- Bediening via druktoetsen met 3; Micro switch snelheden
- Afzuigkracht m³ / u (hoog / laag): 600 / 220
- Afzuigkracht m³ / u recirc. (hoog / laag): 550 / 210
- Geluid dB(A) (max. / min.): 68 / 46
- Vetfilter: 2 meerlagige aluminium
- Verlichting: 1 LED strip
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm

H(min/max)x BxD in mm 395x598x300

OdourClean Standard koolstoffilter MCFB82ST

OdourClean Plus koolstoffilter MCFB83PL

OdourClean Pro koolstoffilter MCFB75PR

Kleur grijs


LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



TELESCOPISCHE DAMPKAP DPB3940M

€ 649,99



- Bediening via druktoetsen met 3; Micro switch snelheden
- Afzuigkracht m³ / u (hoog / laag): 440 / 170
- Afzuigkracht m³ / u recirc. (hoog / laag): 345 / 140
- Geluid dB(A) (max. / min.): 60 / 41
- Vetfilter: 4 meerlagige aluminium
- Verlichting: 1 LED strip
- Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm

H(min/max)x BxD in mm 395x898x300

OdourClean Standard koolstoffilter MCFB82ST

OdourClean Plus koolstoffilter MCFB83PL


OdourClean Pro koolstoffilter MCFB75PR

Kleur grijs

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class





TELESCOPISCHE DAMPKAP DPK5950M

€ 799,99

- Telescopische dampkap, 90 cm
- Bediening via druktoetsen met 3; Micro switch snelheden
- Afzuigkracht m³ / u (hoog / laag): 600 / 220
- Afzuigkracht m³ / u recirc. (hoog / laag): 550 / 210
- Geluid dB(A) (max. / min.): 68 / 46
- Vefilter: 4 meerlagige aluminium
- Verlichting: 1 LED strip
- Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm

H(min/max)xBxD in mm 395x898x300

OdourClean Standard koolstoffilter MCFB82ST


OdourClean Plus koolstoffilter MCFB83PL

OdourClean Pro koolstoffilter MCFB75PR

Kleur inox

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



TELESCOPISCHE DAMPKAP DPK5950B

€ 799,99

- Bediening via druktoetsen met 3; Micro switch snelheden
- Afzuigkracht m³ / u (hoog / laag): 600 / 220
- Afzuigkracht m³ / u recirc. (hoog / laag): 550 / 210
- Geluid dB(A) (max. / min.): 68 / 46
- Vefilter: 4 meerlagige aluminium
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm

H(min/max)xBxD in mm 395x898x300

OdourClean Standard koolstoffilter MCFB82ST



OdourClean Plus koolstoffilter MCFB83PL

OdourClean Pro koolstoffilter MCFB75PR

Kleur zwart

LED Kelvinwaarde (K)

Energy Class



SCHOUWDAMPKAP NBK651DM

€ 529,99

- Bediening via druktoetsen met 3 snelheden
- Afzuigkracht m³ / u (hoog / laag): 600 / 295
- Afzuigkracht m³ / u recirc. (hoog / laag): 415 / 250
- Geluid dB(A) (max. / min.): 68 / 51
- Vefilter: 2 meerlagige aluminium
- Verlichting: 2 LED spots
- Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- Schouw inbegrepen, kleur Inox

H(min/max)xBxD in mm 678 / 1180x598x450

OdourClean Standard koolstoffilter ECFB01ST

OdourClean Plus koolstoffilter MCFB46PL

OdourClean Pro koolstoffilter

Kleur inox

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class





SCHOUWDAMPKAP NBK651DR

€ 499,99

- Bediening via druktoetsen met 3 snelheden
- Afzuigkracht m³ / u (hoog / laag): 600 / 295
- Afzuigkracht m³ / u recirc. (hoog / laag): 415 / 250
- Geluid dB(A) (max. / min.): 68 / 51
- Vefilter: 2 Black Aluminium mesh
- Verlichting: 2 LED spots
- Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- Schouw inbegrepen, kleur Mat zwart

H(min/max)xBxD in mm 563 / 1180x598x450

OdourClean Standard koolstoffilter ECFB01ST

OdourClean Plus koolstoffilter ECFBPL02

OdourClean Pro koolstoffilter

Kleur matzwart

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



SCHOUWDAMPKAP NBK951DM

€ 649,99

- Bediening via druktoetsen met 3 snelheden
- Afzuigkracht m³ / u (hoog / laag): 600 / 295
- Afzuigkracht m³ / u recirc. (hoog / laag): 415 / 250
- Geluid dB(A) (max. / min.): 68 / 51
- Vefilter: 3 meerlagige aluminium
- Verlichting: 2 LED spots
- Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- Schouw inbegrepen, kleur Inox

H(min/max)xBxD in mm 678 / 1180x898x450

OdourClean Standard koolstoffilter ECFB01ST

OdourClean Plus koolstoffilter MCFB46PL

OdourClean Pro koolstoffilter

Kleur inox

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



SCHOUWDAMPKAP NBK951DR

€ 599,99

- Bediening via druktoetsen met 3 snelheden
- Afzuigkracht m³ / u (hoog / laag): 600 / 295
- Afzuigkracht m³ / u recirc. (hoog / laag): 415 / 250
- Geluid dB(A) (max. / min.): 68 / 51
- Vefilter: 3 Black Aluminium mesh
- Verlichting: 2 LED spots
- Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- Schouw inbegrepen, kleur Mat zwart

H(min/max)xBxD in mm 678 / 1180x898x450

OdourClean Standard koolstoffilter ECFB01ST

OdourClean Plus koolstoffilter ECFBPL02


OdourClean Pro koolstoffilter

Kleur matzwart

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class





INBOUWGROEP DGB3850M

€ 549,99

- Elektronische druktoetsen, snelheden: 4
- Afzuigkracht m³ / u (hoog / laag): 600 / 295
- Afzuigkracht m³ / u recirc. (hoog / laag): 350 / 215
- Geluid dB(A) (max. / min.): 63 / 49
- Vetfilter: 2 inox
- Verlichting: 2 LED spots
- Luchtafvoerwerking, geschikt voor kringloopwerking, uitgerust met actieve koolstoffilter
- Verzadigingsindicatie voor vetfilter en koolstoffilter
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm

H(min/max)xBxD in mm 245 / 245x700x285

OdourClean Standard koolstoffilter ECFB02ST

OdourClean Plus koolstoffilter ECFBPL01

OdourClean Pro koolstoffilter

Kleur inox

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class





KOELKAST NSK50881ES

€ 759,99

- › 880 mm inbouwhoogte
- › Netto inhoud koelruimte: 142 L
- › Schuiftechniek voor deur
- › Automatische ontdooiing van de koelruimte
- › Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar


Afm. (HxBxD) in mm 873x548x549

Inbouw (HxBxD) in mm 880x560x550

Geluidsniveau dB(A) 36

Jaarlijks verbruik (kWh) 93

Energy Class



KOELKAST NSF50882DS

€ 899,99

- › 880 mm inbouwhoogte
- › Netto inhoud koelruimte: 110 L
- › Netto inhoud vriesruimte: 14 L
- › Schuiftechniek voor deur
- › Interne elektronische temperatuurregeling
- › Automatische ontdooiing van de koelruimte
- › Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- › Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar


Afm. (HxBxD) in mm 873x548x549

Inbouw (HxBxD) in mm 880x560x550

Geluidsniveau dB(A) 36

Jaarlijks verbruik (kWh) 114

Energy Class



KOELKAST NSK5010ES

€ 899,99

- › 1030 mm inbouwhoogte
- › Netto inhoud koelruimte: 182 L
- › Schuiftechniek voor deur
- › Interne elektronische temperatuurregeling
- › Automatische ontdooiing van de koelruimte
- › Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar


Afm. (HxBxD) in mm 1021x548x549


Inbouw (HxBxD) in mm 1030x560x550

Geluidsniveau dB(A) 35

Jaarlijks verbruik (kWh) 98

Energy Class





KOELKAST NSF50101ES

€ 949,99

- > 1030 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 147.7 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 17 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > Interne elektronische temperatuurregeling
- > Automatische ontdooiing van de koelruimte
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar


Afm. (HxBxD) in mm 1021x548x549

Geluidsniveau dB(A) 36

Energy Class

Inbouw (HxBxD) in mm 1030x560x550

Jaarlijks verbruik (kWh) 148



KOELKAST NSK50121ES

€ 849,99

- > 1225 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 208 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > Automatische ontdooiing van de koelruimte
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar


Afm. (HxBxD) in mm 1218x548x549

Geluidsniveau dB(A) 34

Energy Class

Inbouw (HxBxD) in mm 1225x560x550

Jaarlijks verbruik (kWh) 101



KOELKAST NSF50121ES

€ 899,99

- > 1225 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 174 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 14 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > Interne elektronische temperatuurregeling
- > Automatische ontdooiing van de koelruimte
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Afm. (HxBxD) in mm 1218x548x549

Geluidsniveau dB(A) 35

Energy Class

Inbouw (HxBxD) in mm 1225x560x550

Jaarlijks verbruik (kWh) 146





KOELKAST OSK6I82EF

€ 979,99

- › 820 mm inbouwhoogte
- › Netto inhoud koelruimte: 134 L
- › Deur op deur montage
- › Automatische ontdooiing van de koelruimte
- › Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- › Voet apparaat: Verstelbare wieltjes vooraan


Afm. (HxBxD) in mm 819x596x547

Inbouw (HxBxD) in mm 820x600x550

Geluidsniveau dB(A) 38

Jaarlijks verbruik (kWh) 92

Energy Class



KOELKAST OSF6I82EF

€ 1049,99

- › 820 mm inbouwhoogte
- › Netto inhoud koelruimte: 94,1 L
- › Netto inhoud vriesruimte: 16 L
- › Deur op deur montage
- › Interne elektronische temperatuurregeling
- › Automatische ontdooiing van de koelruimte
- › Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- › Voet apparaat: Verstelbare wieltjes vooraan


Afm. (HxBxD) in mm 819x596x547

Inbouw (HxBxD) in mm 820x600x550

Geluidsniveau dB(A) 38

Jaarlijks verbruik (kWh) 148

Energy Class



KOELKAST NSK6D181ES

€ 1199,99

NIEUW

- › 1780 mm inbouwhoogte
- › Netto inhoud koelruimte: 310 L
- › Schuiftechniek voor deur
- › Automatische ontdooiing van de koelruimte
- › DynamicAir luchtcirculatie
- › Binnenbekleding van 70% gerecycled kunststof
- › Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- › Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- › ExtraZone-lade
- › Lade op telescopische geleiders
- › Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar


Afm. (HxBxD) in mm 1772x546x549


Inbouw (HxBxD) in mm 1780x560x550

Geluidsniveau dB(A) 32

Jaarlijks verbruik (kWh) 114

Energy Class





KOEL/VRIESCOMBINATIE NSC5S18ZES

€ 1149,99

- › 1780 mm inbouwhoogte
- › Netto inhoud koelruimte: 197.9 L
- › Netto inhoud vriesruimte: 73 L
- › Schuiftechniek voor deur
- › Interne elektronische temperatuurregeling
- › Frostmatic-functie voor snel invriezen
- › LowFrost: voor de gemakkelijkste manuele ontdooiing van de vriesruimte
- › Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- › Akoestisch deuralarm
- › Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Afm. (HxBxD) in mm 1772x546x549

Geluidsniveau dB(A) 34

Energy Class

Inbouw (HxBxD) in mm 1780x560x550

Jaarlijks verbruik (kWh) 219





VOLLEDIG INTEGREERBARE VAATWASSER NG52IE11SK

€ 779,99

E-klasse | NIEUW

- › Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- › Bestekmandje
- › 6 programma's, 3 temperaturen
- › AirDry drogen met AutoDoor systeem
- › Indicatie zout en glansspoelmiddel
- › Inverter motor
- › AquaControl
- › Warmwateraansluiting tot 60°C

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x550

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x550

Geluidsniveau ((dB)A) 46

Aantal couverts

Opties ExtraPower

Min-max gewicht front (kg) 2 - 10



VOLLEDIG INTEGREERBARE VAATWASSER NG52IE20SK

€ 849,99

E-klasse | NIEUW

- › Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- › Besteklade
- › 6 programma's, 3 temperaturen
- › AirDry drogen met AutoDoor systeem
- › Indicatie zout en glansspoelmiddel
- › Inverter motor
- › AquaControl
- › Warmwateraansluiting tot 60°C

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x550

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x550

Geluidsniveau ((dB)A) 44

Aantal couverts

Opties ExtraPower

Min-max gewicht front (kg) 2 - 10


MIWEA135WPS
Richtprijs €

Wasmachine MIELE ACTIVE
1149,00

- Plaatsbaar onder werkblad (toestel kan in een 85 cm hoge nis worden geplaatst)
- Side-by-side (het toestel kan direct naast een droogkast worden geplaatst)
- Deuraanslag: rechts
- Addload (trommel flexibel bijvullen)
- Softcaretrommel
- 1400 omw./min.
- Optie CapDosing (speciale Miele caps voor een nauwkeurige dosering van het wasmiddel)
- Belading: 8 kg
- Energie-efficiëntieklasse: A (10% zuiniger dan de hoogste energie-efficiëntieklasse)

MIWEB375WPS
Richtprijs €

Wasmachine MIELE@HOME
1249,00

- Plaatsbaar onder werkblad (toestel kan in een 85 cm hoge nis worden geplaatst)
- Side-by-side (het toestel kan direct naast een droogkast worden geplaatst)
- Miele@Home (verbind uw wasmachine met uw netwerk thuis en bedien deze gemakkelijk en intuïtief in de app)
- QuickPowerWash (zeer goede reinigingscapaciteit in slechts 49 minuten)
- Deuraanslag: rechts
- 1400 omw./min.
- Optie CapDosing (speciale Miele caps voor een nauwkeurige dosering van het wasmiddel)
- Belading: 8 kg
- Energie-efficiëntieklasse: A (20% zuiniger dan de hoogste energie-efficiëntieklasse)

ATW30964CW
Richtprijs €

Wasmachine ASKO STEEL SEAL™
1299,00

- Steel Seal™ (wasmachine zonder rubberen deurmanchet/deurrubber)
- Vrijstaande wasmachine met inverter power inductiemotor
- Belading: 9 kg
- Hoogte: 85 cm
- 21 programma's
- Productlijn: Logic
- 1600 omw./min.
- Wasmiddelreservoir
- Steam Refresh
- Energieklasse: A


MITEA535WP
Richtprijs €

Droogkast MIELE ACTIVE
1149,00

- Warmtepompdroogkast
- AddLoad (trommel flexibel bijvullen)
- EcoSpeed
(EcoSpeed verkort de droogtijd tot wel 20 minuten en behaalt zo energie-efficiëntieklasse A+++)
- Deuraanslag: links
- Side-by-side (toestel kan direct naast een wasmachine worden geplaatst)
- Onder het werkblad te plaatsen (toestel kan in een 85 cm hoge nis worden geplaatst)
- Geschikt voor plaatsing op elkaar
- Geursysteem FragranceDos
(het automatische geursysteem kan elke lading wasgoed naar wens een frisse geur geven)
- Intelligente links-en rechtsdraaiende trommel
- PerfectDry (perfect gedroogd wasgoed dankzij automatische aanpassing aan de waterkwaliteit)
- SoftCare-trommel (droogt stoffen gelijkmatiger en zachter, voor minder kreuken en slijtage)
- Belading: 8 kg

ELEKTRO

MITEC655WP
Richtprijs €

Droogkast MIELE ECOSPEED
1299,00

- Warmtepompdroogkast
- Miele@Home
(verbind uw droogkast met uw netwerk thuis en bedien deze gemakkelijk en intuïtief in de app)
- AddLoad (trommel flexibel bijvullen)
- EcoSpeed
(EcoSpeed verkort de droogtijd tot wel 20 minuten en behaalt zo energie-efficiëntieklasse A+++)
- Deuraanslag: links
- Side-by-side (toestel kan direct naast een wasmachine worden geplaatst)
- Onder het werkblad te plaatsen (toestel kan in een 85 cm hoge nis worden geplaatst)
- Geschikt voor plaatsing op elkaar
- Geursysteem FragranceDos
(het automatische geursysteem kan elke lading wasgoed naar wens een frisse geur geven)
- Intelligente links-en rechtsdraaiende trommel
- PerfectDry (perfect gedroogd wasgoed dankzij automatische aanpassing aan de waterkwaliteit)
- SoftCare-trommel (droogt stoffen gelijkmatiger en zachter, voor minder kreuken en slijtage)
- Belading: 8 kg

ATT309HCW
Richtprijs €

Droogkast ASKO
1299,00

- Vrijstaande warmtepompdroogkast met anti-kreuk functie
- Hoogte 85 cm
- 12 programma's
- Productlijn: Logic
- LCD-display
- Belading: 9 kg
- Inverter power inductiemotor
- Antikreukfunctie
- Draairichting deur: omkeerbaar
- Energieklasse: C



AELR63U944

Richtprijs €



Wasmachine AEG ProSense

889,99

- ProSense-technologie
- UniversalDose wasmiddellade, geschikt voor PODS
- Inverter Motor+ met 10 jaar garantie
- Maximale zwiersnelheid: 1400 t/min
- Overloopbeveiliging met AquaControl
- Woolmark Blue gecertificeerd
- Anti-schuim spoelsysteem
- Energieklasse A
- Belading: 9 kg
- Geluidsniveau 76 dB
- HxBxD in mm: 847 x 597 x 660 (max)

AETR79G34B

Richtprijs €



Droogkast AEG SensiDry

999,99

- SensiDry-technologie met warmtepomp
- PreciseDry-technologie
- Indicaties voor Condensor, Filter, Reservoir
- Uitgestelde start
- Deurscharnieren: rechts, omkeerbaar
- Energieklasse C
- Belading: 9 kg
- Klasse geluidsniveau B
- HxBxD in mm: 850 x 596 x 657 (max)





MIGUARDM1FLEXNORDICBLAUW

Richtprijs €



Sledestofzuiger GUARD M1 FLEX

289,00

- Sledestofzuiger met stofzak inhoud 4,5 L
- Ergonomische draagbeugel en handgreep
- Modustoets: zuigvermogen eenvoudig aan te passen
- Telescopische zuigbuis medium, HES, in hoogte verstelbaar
- Volume in dB: 77
- Kleur: Nordic blauw
- Actieradius: 11 m
- AirClean filter
- Geïntegreerde accessoires incl. flexibele kierenborstel
- ComfortFit: ontwikkeld voor maximale hygiënenormen

MIGUARDL1ALLFLOORFLEXOSW

Richtprijs €



Sledestofzuiger GUARD L1 ALLFLOOR FLEX

379,00

- Sledestofzuiger met stofzak inhoud 3,5 L
- Volume in dB: 74
- AllFloor zuigmond: één borstel voor alle vloeren, zonder omschakelen
- Zuigbuis X (HES)
- Individueel instelbare hoogte en ergonomische comfortgreep
- AirClean Plus-filter: meer dan 99,99% stofopname
- Kleur: Obsidiaan zwart
- Actieradius: 12 m
- Flexibele kierenborstel: ideaal voor lastig bereikbare plekken
- ComfortFit: ontwikkeld voor maximale hygiënenormen
- Stil en behoedzaam: Dynamic Drive loopwieltjes

MIDUOFLEXHX1NORDICBLAUW

Richtprijs €



Steelstofzuiger DUOFLEX HX1

359,00

- Snoerloze steelstofzuiger op batterij, net zo krachtig als een gewone Miele stofzuiger
- Intelligente elektroborstel met automatische vermogensaanpassing
- 99,99% stofopname door Hygiëne-filter
- Licht en compact: 3,1 kg/0,3 L stofreservoir
- Batterijtype Li-ion: tot 55 min. gebruiksduur met één lading
- Elektronische zuigkrachtregeling: toetsen/2 standen
- Standaard wandhouder
- Volume in dB: 79
- Oplaadtijd in min.: 210
- Kleur: Nordic blauw
- Inclusief accessoires: MultiFloor-elektroborstel, reliëfborstel, meubelzuigmond, kierenborstel

MIDUOFLEXHX1TOTALCAREZWART

Richtprijs €



Steelstofzuiger DUOFLEX HX1 TOTAL CARE

499,00

- Snoerloze steelstofzuiger op batterij, net zo krachtig als een gewone Miele stofzuiger
- Intelligente elektroborstel met automatische vermogensaanpassing
- 99,99% stofopname door Hygiëne-filter
- Licht en compact: 3,1 kg/0,3 L stofreservoir
- Batterijtype Li-ion: tot 55 min. gebruiksduur met één lading
- Elektronische zuigkrachtregeling: toetsen/2 standen
- Speedlock wandhouder
- Volume in dB: 79
- Kleur: Obsidiaan zwart
- Oplaadtijd in min.: 210
- Incl. flexibele zuigslang; flexibele, lange kierenborstel; flexibele, universele borstel en Electro Compact-borstel voor het verwijderen van dierenharen

Boilers



itho daalderop
Climate for life

DAALDEROP CLOSE-IN

De Close-in® boilers van Daalderop zijn warmwatertoestellen bedoeld voor toepassing in de keuken of bijvoorbeeld bij een wastafel. Deze boilers zijn uitgevoerd met een koperen binnenketel en geschikt voor een waterdruk tot maximaal 8 bar.

waterv warmer 10 L 452x300x285 cm, 6,5 kg, 230V-50Jz, 2200W, opwarmtijd 17 min., dagelijks elektriciteitsverbruik 2420 kWh	DD10LCLOSEIN	465.40 €
waterv warmer 15 L 452x300x285 cm, 7,5 kg, 230V-50Jz, 2200W, opwarmtijd 26 min., dagelijks elektriciteitsverbruik 2500 kWh	DD15LCLOSEIN	574.50 €
inbouwkit met veiligheidsgroep	DD01117	125.20 €



Q5 Plintboiler 5 liter



IN40140520	Standaard	544.83 €
------------	-----------	----------

Energielabel A
Maximale werkdruk 1000 kPa
145 h x 215 b x 540 d
Gewicht incl. water: 8,8 kg
Spanning in volt: 230
Vermogen in watt: 2200
Ketel: RVS
Mantel: EPP
Frontkap: P.S.
Isolatie (CFK-vrij): EPP
Van buiten instelbare thermostaat
(30-80°C)

U krijgt 5 jaar garantie op de binnenketel en 2 jaar op de overige onderdelen. De aansluiting warm/ koud water voor alle boilers is Ø 12mm.

Wij adviseren bij de installatie van de Q-line boilers een Q-Fix aansluitset (zie volgende pagina).

Q10 MODESTO Slide-in boiler 10 liter



IN40221020	Standaard	667.95 €
IN40221004	Hotfill*	668.50 €

Energielabel A
Maximale werkdruk 800 kPa
143 h x 460 b x 460 d
Gewicht incl. water: 17,7 kg
Spanning in volt: 230
Vermogen in watt: 2000 of 400 (Hotfill)
Ketel: koper
Mantel: EPP
Frontkap: P.S.
Isolatie (CFK-vrij): EPP
Van buiten instelbare thermostaat
(10-76°C)

U krijgt 5 jaar garantie op de binnenketel en 2 jaar op de overige onderdelen. De aansluiting warm/ koud water voor alle boilers is Ø 12mm.

Wij adviseren bij de installatie van de Q-line boilers een Q-Fix aansluitset (zie volgende pagina).

*Hotfill = aansluiting op warm water

Q10 Boiler 10 liter

IN40141020	Standaard	392.37 €
IN40141004	Hotfill*	395.78 €

Energielabel A
Maximale werkdruk 800 kPa
400 h x 265 b x 280 d
Gewicht incl. water: 14,1 kg
Spanning in volt: 230
Vermogen in watt: 2000 of 400 (Hotfill)
Ketel: koper
Mantel: EPP
Frontkap: P.S.
Isolatie (CFK-vrij): EPP
Van buiten instelbare thermostaat
(10-76°C)

U krijgt 5 jaar garantie op de binnenketel en 2 jaar op de overige onderdelen. De aansluiting warm/ koud water voor alle boilers is Ø 12mm.

Wij adviseren bij de installatie van de Q-line boilers een Q-Fix aansluitset (zie volgende pagina).

*Hotfill = aansluiting op warm water



Q15 Boiler 15 liter

IN40141520 Standaard 430.05 €

Energie label A
Maximale werkdruk 800 kPa
450 h x 290 b x 305 d
Gewicht incl. water: 20,3 kg
Spanning in volt: 230
Vermogen in watt: 2000
Ketel: koper
Mantel: EPP
Frontkap: P.S.
Isolatie (CFK-vrij): EPP
Van buiten instelbare thermostaat
(10-76°C)

U krijgt 5 jaar garantie op de binnenketel en 2 jaar op de overige onderdelen. De aansluiting warm/ koud water voor alle boilers is Ø 12mm.

Wij adviseren bij de installatie van de Q-line boilers een Q-Fix aansluitset (zie volgende pagina).



Q20 Boiler 20 liter

IN40122020 Standaard 645.05 €

Energie label C
Maximale werkdruk 800 kPa
335 h x 338 b x 445 d
Gewicht incl. water: 28,0 kg
Spanning in volt: 230
Vermogen in watt: 2000
Ketel: koper
Mantel: P.S.
Frontkap: P.S.
Isolatie (CFK-vrij): E.P.S.

U krijgt 5 jaar garantie op de binnenketel en 2 jaar op de overige onderdelen. De aansluiting warm/ koud water voor alle boilers is Ø 12mm.

Wij adviseren bij de installatie van de Q-line boilers een Q-Fix aansluitset (zie volgende pagina).



Q-FIX Aansluitset

IN15198706 100.53 €

Unieke complete universele aansluitset.
"1 flexibele slang 3/8" x 1/2" x 50cm"
"1 flexibele slang 3/8" x 10 x 50 cm"
Inlaatcombi 800 kPa
1 flexibele afvoerslang 100cm
1 bundelband
Afvoer T-stuk 40mm
"2 overgangskoppelingen 3/8" x 12mm"



Q-SWITCH Energieverdeler

IN15201000 64.52 €

Via de Q-Switch kunnen twee apparaten met een relatief hoge vermogensvraag worden aangesloten op één groep, omdat de switch - zoals de naam al doet vermoeden - kan 'schakelen' tussen de twee apparaten en de piekstroom kan opvangen. Zo raakt de groep nooit overbelast. De Q-boiler kan samen met bijvoorbeeld de afwasmachine via de Q-Switch op dezelfde groep. Q-Switch schakelt de boiler uit als op de gezamenlijke aansluiting te veel stroom wordt gevraagd.

De witte aansluiting is voor de vaatwasser. De zwarte aansluiting voor de boiler. Dit gebruik je als er niet voldoende ruimte is om nog een boiler toe te voegen aan de stroomgroep in de meterkast in de woning. Op één stroomgroep is 3600 Watt vermogen gezekeerd op 16 ampère. Als de totale spanning op deze energieverdeler boven de 3400 Watt komt, wordt de boiler tijdelijk uitgeschakeld. Indien de vaatwasser onder de 700 Watt vermogen komt, dan draait de boiler weer mee.



Plintmodel

VEPLSMPL900

822.31 €

Plasmafilter Plint:

- Afmetingen ca. 370 x 402 mm.
- Luchtvermogen: 900 m³/h.
- Aansluiting/ Spanning: 210 - 250 Volt-50Hz AC.
- Aansluitmaat kanalisatie: rechthoekig 220x89 mm.
- Toepassingsgebied: Kookapparatuur in de huishoudelijke sector.




Wandmodel vierkant

VEPLSMW900

731.40 €

Plasmafilter Wand:

- Afmetingen ca. 250 x 204 mm.
- Luchtvermogen: 900 m³/h.
- Aansluiting/ Spanning: 210 - 250 Volt-50Hz AC.
- Aansluitmaat kanalisatie: rond Ø 150 mm.
- Toepassingsgebied: Kookapparatuur in de huishoudelijke sector.



Keukenmeubilair

INTERIEUR

CHAIRS



BAR & COUNTER STOOLS



OFFICE CHAIRS



LOUNGE



TABLES





pebble earth bouclé fabric, black metal legs

CLOUD CHAIR

ASSEMBLED		CM		
YES	NO	H	W	D/SH
	x	84	50	55,5/48

vintage black art. leather, black metal legs	DF100800200	240.00 €
vintage light brown art. leather, black metal legs	DF100800210	240.00 €
vintage grey art. leather, black metal legs	DF100800215	240.00 €
vintage green art. leather, black metal legs	DF100800225	240.00 €
pebble grey bouclé fabric, black metal legs	DF100800206	240.00 €
pebble green bouclé fabric, black metal legs	DF100800209	240.00 €
pebble earth bouclé fabric, black metal legs	DF100800211	240.00 €

* Stoelen worden enkel per 2 verkocht.

** Deze stoel is ook verkrijgbaar als countermodel.



vintage light brown art. leather, black metal legs



Scan me en ontdek het volledige Dan-Form assortiment



Paragon lounge chair - 700201104 bone white bouclé, oak legs



*raven black faux leather, white washed oak veneer,
black metal legs*

CRIB ARMCHAIR

ASSEMBLED		CM		
YES	NO	H	W	D/SH
	x	78,5	57	54,5/46

vin. black art. leather, oak veneer, black metal legs	DF100200630	300.00 €
vin. black art. leather, black stained ash, black metal legs	DF100200640	300.00 €
vin. black art. leather, walnut veneer, black metal legs	DF100200650	300.00 €
raven black faux leather, white washed oak veneer, black metal legs	DF100200690	310.00 €

* Stoelen worden enkel per 2 verkocht.

** Deze stoel is ook verkrijgbaar als countermodel.



*vintage black art. leather, oak veneer,
black metal legs*



blue fog bouclé fabric, antique pewter legs

GLAM CHAIR

ASSEMBLED		CM		
YES	NO	H	W	D/SH
	x	81	50	61,5/49

pebble grey bouclé fabric, black metal legs	DF100206102	270.00 €
pebble red bouclé fabric, black metal legs	DF100206103	270.00 €
cashmere bouclé fabric, black metal legs	DF100206108	270.00 €
cashmere bouclé fabric, cashmere metal legs	DF100206109	290.00 €
pebble earth bouclé fabric, antique brass legs	DF100206113	290.00 €
bone white bouclé fabric, antique brass legs	DF100206114	290.00 €
creole pink bouclé fabric, antique brass legs	DF100206128	290.00 €
blue fog bouclé fabric, antique pewter legs	DF100206129	290.00 €

* Stoelen worden enkel per 2 verkocht.

** Deze stoel is ook verkrijgbaar als countermodel.



*cashmere bouclé fabric,
black metal legs*



vintage cocoa art. leather, black metal legs

HYPE CHAIR

ASSEMBLED		CM		
YES	NO	H	W	D/SH
	x	79,5	51	58,5/45,5

vintage black art. leather, black metal legs	DF100690611	290.00 €
vintage light brown art. leather, black metal legs	DF100690620	290.00 €
vin. cocoa art. leather, black metal legs	DF100300380	290.00 €
black art. leather, black metal legs	DF100690610	290.00 €
raven black faux leather, black metal legs	DF100690633	290.00 €

* Stoelen worden enkel per 2 verkocht.

** Deze stoel is ook verkrijgbaar als countermodel.



vintage black art. leather, black metal legs

HYPE COUNTER STOOL

ASSEMBLED		CM		
YES	NO	H	W	D/SH
	x	91	50	52/65

vintage black art. leather, black metal legs	DF200490700	330.00 €
vintage grey art. leather, black metal legs	DF200490705	330.00 €
light brown art. leather, black metal legs	DF200490706	330.00 €
black art. leather, black metal legs	DF200490708	330.00 €
vintage cocoa art. leather, black metal legs	DF200490820	330.00 €
raven black faux leather, black metal legs	DF300690633	330.00 €
cognac faux leather, black metal legs	DF300690634	330.00 €
major brown faux leather, black metal legs	DF300690635	330.00 €

* Stoelen worden enkel per 2 verkocht.



frosted almond bouclé fabric, walnut legs

PARAGON CHAIR

ASSEMBLED		CM		
YES	NO	H	W	D/SH
	x	84	50,5	57/46,5

vintage black art. leather, black ash legs	DF100201100	300.00 €
vintage light brown art. leather, black ash legs	DF100201101	300.00 €
major brown bouclé fabric, walnut legs	DF100201114	350.00 €
frosted almond bouclé fabric w. shimmer, walnut legs	DF100201115	350.00 €
bone white bouclé fabric, oak legs	DF100201204	340.00 €
raven black bouclé fabric, whitewashed oak legs	DF100201205	350.00 €
pebble earth bouclé fabric, black stained ash legs	DF100201206	310.00 €

* Stoelen worden enkel per 2 verkocht.

** Deze stoel is ook verkrijgbaar als countermodel.



pebble earth bouclé fabric, black stained ash legs



bone white bouclé fabric, bone white legs


PLENTI ARMCHAIR

ASSEMBLED		CM		
YES	NO	H	W	D/SH
	x	75,5	58,5	51,5/49



raven black bouclé fabric, black metal legs	DF100350100	280.00 €
cashmere bouclé fabric, cashmere legs	DF100350103	280.00 €
bone white bouclé fabric, bone white legs	DF100350104	280.00 €

* Stoelen worden enkel per 2 verkocht.

Vloeren



OPSPCFL60120PG



- 1 UV-beschermende antibacteriële coating**
Biedt extra duurzaamheid, beschermt kleuren en voorkomt reflecties, waardoor een veel natuurlijkere afwerking ontstaat en het is antimicrobieel.
- 2 Slijtlaag**
Biedt hoge krasbestendigheid, voorkomt overmatige slijtage en biedt superieure bescherming tegen vlekken en stoten.
- 3 Decoratieve coating**
Hoogwaardige bedrukking die het product een zeer natuurlijke en realistische afwerking geeft.
- 4 Ultrasterke kern van steen-polymeercomposiet**
100% waterdicht, voorkomt uitzetting en krimp. Buigt niet en is bestand tegen ongedierte.
- 5 IXPE onderlaag**
Akoestisch isolerend, bevestigt het product op het oppervlak en absorbeert oneffenheden van de ondervloer, waardoor extra loopcomfort ontstaat. Installatie zonder lijm, direct op de vloer.
- 6 Click-systeem**
Eenvoudige, nette en moeiteloze plaatsing. Met beperkt gereedschap en zonder voorkennis.

VLOERBEKLEDING 18 x 122 x 0,55 cm



Totale dikte



Slijtlaag



Kerndikte (mm)



Geluidsisolatie en loopcomfort



Antislip



UV-bestendig



Antimicrobiële oppervlakte



V-groef



Natuurlijk reliëf




DONKER GREIGE




LICHT GREIGE



ZAND



Detail transitieprofiel



Detail expansieprofiel

SPC vloerbekleding is duurzaam, sterk en eenvoudig in onderhoud. SPC staat bekend om zijn akoestische en thermische isolatie, wat bijdraagt aan een verbeterd comfort in ruimtes. Het oppervlak, dat verschillende afwerkingen zoals hout of steen kan imiteren, biedt een aantrekkelijke en moderne esthetische uitstraling. Kan zowel in natte als droge omgevingen gebruikt worden omdat het bestand is tegen water en temperatuurschommelingen. Prijs per m² = 45 €.

Verpakt per 11 = 2,42 m ²		Prijs per pak	
DONKER GREIGE (per 11)	OPSPCFL18122DG		108.70 €
ZAND (per 11)	OPSPCFL18122ZA		108.70 €
LICHT GREIGE (per 11)	OPSPCFL18122LG		108.70 €

Toebehoren 1: PS (polystyrene) plint 2250 x 80 x 12 mm		Prijs	
DONKER GREIGE	OPSPCPL225080DG		29.95 €
ZAND	OPSPCPL225080ZA		29.95 €
LICHT GREIGE	OPSPCPL225080LG		29.95 €

Toebehoren 2: profiel (38 x 2250 mm)		Prijs	
Alu transitieprofiel	OPSPCTRPROFIL		32.95 €
Donker greige transitieprofiel	OPSPCTRPROFILDG		32.95 €
Licht greige transitieprofiel	OPSPCTRPROFILLG		32.95 €
Zand transitieprofiel	OPSPCTRPROFILZA		32.95 €
Alu expansieprofiel	OPSPCEXPROFIL		32.95 €
Donker greige expansieprofiel	OPSPCEXPPROFILDG		32.95 €
Licht greige expansieprofiel	OPSPCEXPPROFILLG		32.95 €
Zand expansieprofiel	OPSPCEXPPROFILZA		32.95 €



DONKER GREIGE

LICHT GREIGE

ZAND

VLOERBEKLEDING 60 x 120 x 0,6 cm



Totale dikte



Slijtlaag



Kerndikte (mm)



Geluidsisolatie en loopcomfort



Antislip



UV-bestendig



Antimicrobiële oppervlakte



V-groef




Natuurlijk reliëf




CREME BEIGE



PARELGRIJS



LICHTGRIJS BEIGE



MARMER WIT

SPC tegels zijn duurzaam, sterk en eenvoudig in onderhoud. SPC staat bekend om zijn akoestische en thermische isolatie, wat bijdraagt aan een verbeterd comfort in ruimtes. Het oppervlak, dat verschillende afwerkingen zoals hout of steen kan imiteren, biedt een aantrekkelijke en moderne esthetische uitstraling. Kan zowel in natte als droge omgevingen gebruikt worden omdat het bestand is tegen water en temperatuurschommelingen. Prijs per m² = 55 €.

Verpakt per 3 = 2,16 m²


		Prijs per pak
CREME BEIGE (per 3)	OPSPCFL60120CB	118.80 €
PARELGRIJS (per 3)	OPSPCFL60120PG	118.80 €
LICHTGRIJS BEIGE (per 3)	OPSPCFL60120LGB	118.80 €
MARMER WIT (per 3)	OPSPCFL60120MW	118.80 €

Toebehoren 1: PS (polystyrene) plint 2250 x 80 x 12 mm


	Prijs
WIT	29.95 €

Toebehoren 2: profiel (38 x 2250 mm)

	Prijs
Alu transitieprofiel	32.95 €
Alu expansieprofiel	32.95 €



**Detail
transitieprofiel**



**Detail
expansieprofiel**




Op zoek naar wandbekleding die waterbestendig is?

Surf naar onze E.C.K. badkamercatalogus
(hoofdstuk douche) en laat je extra inspireren!

Bekijk hier alvast een greep uit het kleurenpalet:



ZANDBEIGE



MAT WIT




BETONGRIJS




MARMO LUNA




ANTRACIET



CREME BEIGE



PERELGRIJS



LICHTGRIJS BEIGE




MARMER WIT


VENSTERBANKBEKLEDING 290 x 30 x 0,5 cm

Bekleding van slechts 5 mm dik SPC voor vensterbanken, ideaal voor renovaties. Uitgevoerd met een strakke, rechte afronding en eenvoudig op maat te zagen. Montage met lijm en professioneel af te werken met bijpassend zelfklevend kantenband.


- SPC basis met vinyl toplaag: 100% watervast
- Stoot-en krasbestendig
- Dunne uitvoering (5 mm): ideaal voor renovaties
- Eenvoudig op maat te zagen
- Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen*
- 290 x 30 x 0,5 cm, neus van 3,6 cm



ANTHRACITE STONE CONCRETE DARK CONCRETE LIGHT



SAND BEIGE MATT WHITE GRAPHITE BLACK



ETERNAL OAK RESIDENTIAL OAK TIMELESS OAK

ANTHRACITE STONE (per 2)	OPACWS0100	319.00 €
CONCRETE LIGHT (per 2)	OPACWS0101	319.00 €
SAND BEIGE (per 2)	OPACWS0102	319.00 €
CONCRETE DARK (per 2)	OPACWS0107	319.00 €
MATT WHITE (per 2)	OPACWS0400	319.00 €
GRAPHITE BLACK (per 2)	OPACWS0404	319.00 €
TIMELESS OAK (per 2)	OPACWS0600	319.00 €
RESIDENTIAL OAK (per 2)	OPACWS0605	319.00 €
ETERNAL OAK (per 2)	OPACWS0606	319.00 €


Toebehoren

KANTENBAND 30 X 3,5 X 0,05 cm

ANTHRACITE STONE (per 4)	OPWSS0100	15.00 €
CONCRETE LIGHT (per 4)	OPWSS0101	15.00 €
SAND BEIGE (per 4)	OPWSS0102	15.00 €
CONCRETE DARK (per 4)	OPWSS0107	15.00 €
MATT WHITE (per 4)	OPWSS0400	15.00 €
GRAPHITE BLACK (per 4)	OPWSS0404	15.00 €
TIMELESS OAK (per 4)	OPWSS0600	15.00 €
RESIDENTIAL OAK (per 4)	OPWSS0605	15.00 €
ETERNAL OAK (per 4)	OPWSS0606	15.00 €



ZONDER KANTENBAND



MET KANTENBAND



Keukentoebehoren





BOTTOM II 30/2

BL526376

170.00 €

Kunststof

Afvalstelsysteem voor bodemmontage achter draaideuren
2 x 15L emmer



BOTTOM PRO 45/2 MANUEEL

BL517467

177.00 €

Kunststof

Afvalstelsysteem voor bodemmontage achter draaideuren
2 x 13L emmer



XL 60/3 ORGA SELECT II

BL526210

541.00 €

Kunststof, aluminium

Uittreksysteem voor bevestiging aan front, inclusief
organisatielade
1 x 30L en 2 x 8L emmer, 1x emmerdeksel 8L



XL 60/3 SELECT II

BL526205

428.00 €

Kunststof, aluminium

Uittreksysteem voor bevestiging aan front
Systeemaafdekking
1 x 30L emmer en 2 x 8L emmer
1 x emmerdeksel 8L



XL 60/3 FLEXON II LOW

BL526643

290.00 €

Kunststof, aluminium

Afvalstelsysteem voor inbouw in ladekasten
1 x 30L en 2 x 8L emmer
1 x emmerdeksel 8L



SELECT II COMPACT 60/2

BL526207

416.00 €

Kunststof, aluminium

Uittreksysteem voor bevestiging aan front
Systeemaafdekking
2 x 17 L emmer



STORAGE CADDY ENKEL

BL527667

219.00 €

Kunststof, aluminium

Organisatiesysteem voor vloermontage achter draaideuren. Voor onderkasten vanaf 30 cm.
1 x verplaatsbaar inzetbakje, basisplaat die zacht inschuift.
Zwart-grijs.



STORAGE CADDY DUBBEL

BL527668

256.00 €

Kunststof, aluminium

Organisatiesysteem voor vloermontage achter draaideuren. Voor onderkasten vanaf 45 cm.
2 x verplaatsbaar inzetbakje, basisplaat die zacht inschuift.
Zwart-grijs.



SELECT II BIG

BL528148

395.00 €

Kunststof, aluminium

Afvalstelsel - uittreksysteem.
Voor onderkasten vanaf 60 cm.
Zijwandmontage. 35L + 2 x 6L emmers.
Zwart-grijs.



BL526376



HAILO Mono

Metalen afvallemmer met automatische dekselopening.
Meeneemhaak aan kastdeur.

Inhoud	H x B mm
15ltr	365x304
Kast vanaf	Montage
40cm	Wand
Inbouwdiepte	
304mm	

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Brutoprijs
74 1994	HAILO nr. 3515071	Donkergrijs	€ 53,00
74 1899	HAILO nr. 3515031	RVS/zwart	€ 52,50



HAILO Tandem-RB

Volledig uittrekbare afvallemmer.
Ruimtebesparend door extra-lage uitvoering.
Voorzien van ophanghaakjes aan zijkant van deksel.

Inhoud	HxBxD mm
2x18ltr	336x346x475
Kast vanaf	Montage
40cm	Bodem
Inbouwdiepte	
304mm	

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Brutoprijs
74 2000	HAILO nr. 3641121	Licht grijs	€ 177,00



Hailo Tandem-uittrek

Handmatig.

Inhoud	HxBxD mm
2x15ltr.	455x252x505
Kast vanaf	Montage
30cm	Bodem
Inbouwdiepte	
505mm	

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Brutoprijs
98 7911	HAILO nr. 3650101	Donkergrijs	€ 137,00



HAILO Tandem afvallemmer

Volledig uittrekbaar.
Bestemd voor afvalscheiding.

Inhoud	HxBxD mm
2x15ltr	400x251x480
Kast vanaf	Montage
30cm	Bodem
Inbouwdiepte	
480mm	

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Brutoprijs
74 2253	HAILO nr. 3666851	Zwart	€ 166,00



HAILO Cargo Aqua 600-13 Afvalemmer

Volledig uittrekbaar afvalstelsysteem.

Met zelfsluitende en dempende geleiders.

Extra ruimtebesparend model in de breedte waardoor combinatie met een heetwatertoestel ernaast mogelijk is.

Inhoud

2x13ltr

HxBxD mm

411x352x400xm

Voor kast

60cm

Montage

Wand/bodem

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Brutoprijs
74 0171	HAILO nr. 3608601	Antraciet	€ 370,00



HAILO Cargo Aqua 600-28 Afvalemmer

Volledig uittrekbaar afvalstelsysteem.

Met zelfsluitende en dempende geleiders.

Extra ruimtebesparend model in de breedte waardoor combinatie met een heetwatertoestel ernaast mogelijk is.

Inhoud

28ltr

HxBxD mm

411x352x400xm

Voor kast

60cm

Montage

Wand/bodem

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Brutoprijs
74 0172	HAILO nr. 3608611	Antraciet	€ 353,00



STALA EKO 2PK

Uitschuifbare duo afvalemmer met dekselopening.

Bestemd voor afvalscheiding.

Inhoud

2x10ltr

HxBxD mm

340x245x390

Kast vanaf

30cm

Montage

Bodem

Inbouwdiepte

390mm

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Brutoprijs
74 2282	STALA nr. EKO-2PK	Grijs	€ 136,50



CUCINA Eco Line 6422

Volledig uittrekbaar afvalstelsysteem. Met 2-voudige afvalscheiding. Gemaakt van gerecycled kunststof.



Bijzonderheden

CUCINA nr.: 6422

Uitvoering

Zwart

Artikelnr.

742080

Brutoprijs €

139,00

Technische specificaties:

Inhoud 2x14 ltr.	Afmetingen 400x257x450mm	Kastmaat 300mm	Montage Bodem/wand
---------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------

CUCINA Eco Line 6491

Volledig uittrekbaar afvalstelsysteem. Met 2-voudige afvalscheiding. Dit afvalstelsysteem is gemaakt van gerecycled materiaal.



Bijzonderheden

CUCINA nr.: 6491

Uitvoering

Zwart

Artikelnr.

742081

Brutoprijs €

144,00

Technische specificaties:

Inhoud 2x 16 ltr.	Afmetingen 339x346x473mm	Kastmaat 400mm	Montage Bodem/wand
----------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------

CUCINA Eco Line 6490

Volledig uittrekbaar afvalstelsysteem. Met 2-voudige afvalscheiding. Dit afvalstelsysteem is gemaakt van gerecycled materiaal.



Bijzonderheden

CUCINA nr.: 6490

Uitvoering

Zwart

Artikelnr.

742082

Brutoprijs €

154,00

Technische specificaties:

Inhoud 2x 21 ltr.	Afmetingen 400x346x473mm	Kastmaat 400mm	Montage Bodem/wand
----------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------

CUCINA Grey Line 6246

Volledig uittrekbaar afvalstelsel. Met 2-voudige afvalscheiding.



Bijzonderheden

CUCINA nr.: 6246

Uitvoering

Donkergrijs

Artikelnr.

742085

Brutoprijs €

129,00

Technische specificaties:

Inhoud 2x 14 ltr.	Afmetingen 442x260x452mm	Kastmaat 300mm	Montage Bodem
----------------------	-----------------------------	-------------------	------------------

CUCINA Grey Line 6290

Volledig uittrekbaar afvalstelsel. Met 2-voudige afvalscheiding.



Bijzonderheden

CUCINA nr.: 6290

Uitvoering

Donkergrijs

Artikelnr.

742086

Brutoprijs €

159,00

Technische specificaties:

Inhoud 2x 21 ltr.	Afmetingen 400x343x473mm	Kastmaat 400mm	Montage Bodem
----------------------	-----------------------------	-------------------	------------------

Handdoekrek

Montage zowel rechter- of linkerzijde als onderzijde werkblad.



Uitvoering
Uitschuifbaar

Materiaal
Aluminium

Inb. diepte
455mm

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Brutoprijs
----------------	--------------	-------	------------

78 3002	2-voudig Inbouwbreedte 100mm	Aluminium	€ 30,50
---------	---------------------------------	-----------	---------

Handdoekrek

Montage zowel rechter- of linkerzijde als onderzijde werkblad.



Uitvoering
Uitschuifbaar

Materiaal
Aluminium

Inb. diepte
455mm

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Brutoprijs
----------------	--------------	-------	------------

78 3012	3-voudig Inbouwbreedte 145mm	Aluminium	€ 38,00
---------	---------------------------------	-----------	---------

Handdoekrek

Montage zowel rechter- of linkerzijde als onderzijde werkblad.



Uitvoering
Uitschuifbaar

Materiaal
Aluminium

Inb. diepte
455mm

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Brutoprijs
----------------	--------------	-------	------------

78 3004	2-voudig Inbouwbreedte 100mm	Zwart	€ 64,00
---------	---------------------------------	-------	---------

Handdoekrek

Montage zowel rechter- of linkerzijde als onderzijde werkblad.




Uitvoering
Uitschuifbaar

Materiaal
Aluminium

Inb. diepte
455mm

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Brutoprijs
----------------	--------------	-------	------------

78 3014	3-voudig Inbouwbreedte 145mm	Zwart	€ 66,50
---------	---------------------------------	-------	---------



TWIST Contactdoos

Door geringe inbouwhoogte bijna overal toepasbaar, ook boven laden.
Inclusief 2mtr. aansluitkabel en los meegeleverde steker.

Diepte
42,5mm

Boorgat
105mm

Bladdikte
8 tot 30mm

Zichtdeel
Diam.115mm

Afmetingen
115x43mm

Snoer lengte
2000mm

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Brutoprijs
 00 8752	2-voudig met penaarde (B*)	RVS	€ 168,00



TWIST Contactdoos

Door geringe inbouwhoogte bijna overal toepasbaar, ook boven laden.
Inclusief 2mtr. aansluitkabel en los meegeleverde steker.

Diepte
42,5mm

Boorgat
105mm

Bladdikte
8 tot 30mm

Zichtdeel
Diam.115mm

Afmetingen
115x43mm

Snoer lengte
2000mm

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Brutoprijs
 00 8966	2-voudig met penaarde (B*)	Mat-zwart	€ 167,50



TWIST Contactdoos

Door geringe inbouwhoogte bijna overal toepasbaar, ook boven laden.
Inclusief 2mtr. aansluitkabel en los meegeleverde steker.

Diepte	Boorgat
42,5mm	105mm
Bladdikte	Zichtdeel
8 tot 30mm	Diam.115mm
Afmetingen	Snoer lengte
115x43mm	2000mm

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Brutoprijs
00 8967	2-voudig met penaarde (B*)	Mat-wit	€ 214,00



EVOline BackFlip Contactdoos

Verzinkbaar.
Inclusief 3mtr. aansluitkabel en los meegeleverde steker.

Uitsparing	Bladdikte
215x88mm	Max. 40mm
Zichtdeel	Inclusief
225x105mm	USB-lader
Diepte	Snoer lengte
53mm	3000mm

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Brutoprijs
00 8956	2-voudig met penaarde (B*)+usb-C-lader	RVS	€ 288,00



EVOline BackFlip Contactdoos

Verzinkbaar.
Inclusief 3mtr. aansluitkabel en los meegeleverde steker.

Uitsparing	Bladdikte
215x88mm	Max. 40mm
Zichtdeel	Inclusief
225x105mm	USB-C-lader
Afmetingen	Snoer lengte
225,5x53x104,8m	3000mm

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Brutoprijs
00 8958	2-voudig met penaarde (B*)+usb-C-lader	Mat-zwart	€ 337,00



PIX Contactdoos

Montage in achterwand, front of werkblad.

Wordt geleverd inclusief decorringen in de kleuren zwart, wit en rvs-look.

Inb. diepte

46,5mm

Boorgat

56mm

Zichtdeel

Diam. 68mm

Snoer lengte

2000mm

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Brutoprijs
00 9232	1-voudig met penaarde (B*)	Zwart	€ 72,50



PIX Contactdoos

Montage in achterwand, front of werkblad.

Wordt geleverd inclusief decorringen in de kleuren Wit en RVS.

Inb. diepte

46,5mm

Boorgat

56mm

Zichtdeel

Diam. 68mm

Snoer lengte

2000mm


DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Brutoprijs
00 9237	1-voudig met penaarde (*B)	Wit	€ 80,50

CAPS Montagetool	Artikelnr.	Uitvoering	Bijzonderheden	Brutoprijs €
	00 9443	Aluminium	CAPS Inbouw montagetool.	49,00



Montage/centreer hulpmiddel wanneer de CAPS vlak-inbouw gemonteerd wordt in composiet, graniet, keramiek en steen.

Met dit gereedschap kun je de CAPS in de uitsparing centreren om daarna vast te schroeven. Na het verwijderen van het gereedschap kan gemakkelijk de afdekking er op geklikt worden met de juiste ruimte rondom.



CAPS	Artikelnr.	Uitvoering	Bijzonderheden	Brutoprijs €
	00 9431	 RVS-look	Inbouw model met penaaarde.	67,00



Montage in achterwand, keukenfront of werkblad.

Wordt geleverd inclusief aluminium decorring.

Inbouwdiepte

43 mm

Boorgat

Ø 54-57 mm

Zichtdeel

Ø 66x5 mm

Snoerlengte

2000 mm

CAPSBK	Artikelnr.	Uitvoering	Bijzonderheden	Brutoprijs €
	00 9432	 Zwart	Inbouw model met penaaarde.	67,00



Montage in achterwand, keukenfront of werkblad.

Wordt geleverd inclusief aluminium decorring.

Inbouwdiepte

43 mm

Boorgat

Ø 54-58 mm

Zichtdeel

Ø 66x6 mm

Snoerlengte

2000 mm

CAPSWH	Artikelnr.	Uitvoering	Bijzonderheden	Brutoprijs €
	00 9433	 Wit	Inbouw model met penaaarde.	67,00



Montage in achterwand, keukenfront of werkblad.

Wordt geleverd inclusief aluminium decorring.

Inbouwdiepte

43 mm

Boorgat

Ø 54-56 mm

Zichtdeel

Ø 66x4 mm

Snoerlengte

2000 mm

CAPSGM	Artikelnr.	Uitvoering	Bijzonderheden	Brutoprijs €
	00 9434	 Gun Metal	Inbouw model met penaaarde.	69,00



Montage in achterwand, keukenfront of werkblad.

Wordt geleverd inclusief aluminium decorring.

Inbouwdiepte

43 mm

Boorgat

Ø 54-59 mm

Zichtdeel

Ø 66x7 mm

Snoerlengte

2000 mm

CAPSCO	Artikelnr.	Uitvoering	Bijzonderheden	Brutoprijs €
	00 9435	 Copper	Inbouw model met penaarde.	69,00



Montage in achterwand, keukenfront of werkblad.

Wordt geleverd inclusief aluminium decorring.

Inbouwdiepte

43 mm

Boorgat

Ø 54-60 mm

Zichtdeel

Ø 66x8 mm

Snoerlengte

2000 mm

CAPSG	Artikelnr.	Uitvoering	Bijzonderheden	Brutoprijs €
	00 9436	 Gold	Inbouw model met penaarde.	69,00



Montage in achterwand, keukenfront of werkblad.

Wordt geleverd inclusief aluminium decorring.

Inbouwdiepte

43 mm

Boorgat

Ø 54-56 mm

Zichtdeel

Ø 66x4 mm

Snoerlengte

2000 mm

CAPSMP	Artikelnr.	Uitvoering	Bijzonderheden	Brutoprijs €
	00 9453	 Messing Patina	Inbouw model met penaarde.	82,00



Montage in achterwand, keukenfront of werkblad.

Wordt geleverd inclusief aluminium decorring.

Inbouwdiepte

43 mm

Boorgat

Ø 54-61 mm

Zichtdeel

Ø 66x9 mm

Snoerlengte

2000 mm

CAPS Contactdoos	Artikelnr.	Uitvoering	Bijzonderheden	Brutoprijs €
	00 9446	 RVS-look/ Zwart/Wit	Inbouw model met penaarde.	69,00



Montage in zij-, achterwand of keukenfront.

Wordt geleverd inclusief decorringen in de kleuren: RVS-look, zwart en wit.

Inbouwdiepte

43 mm

Boorgat

Ø 54-56 mm

Zichtdeel

Ø 66x mm

Snoerlengte

2000 mm



*Berg*HOFF®



7-delige kookpottenset

BF1315168

304.96 €

Steelpan met deksel 20 cm / 2,8 L

Kookpot met deksel 20 cm / 4,2 L

Kookpot met deksel 24 cm / 5,7 L

Braadpan antikleef 28 cm

Dina 7-delige kookset Uqonic Downdraft.

Ervaar koken op een hoger niveau met de 7-delige kookset van Uqonic Downdraft, ontworpen voor efficiëntie en frisheid. Deze innovatieve set bevat een steelpan met deksel, twee kookpotten met deksel en een koekenpan met een gezonde CeraGreen keramische anti-aanbaklaag (PFAS-vrij), perfect voor diverse gerechten. De doorzichtige glazen deksels hebben een geïntegreerd luchtkanaal en afgietfunctie, waardoor stoom en geuren efficiënt via uw Downdraft-systeem worden afgevoerd – geen nare geuren meer in uw keuken! Draai het deksel eenvoudig 180 graden om de pan volledig af te sluiten voor maximale controle. Het Downdraft-systeem zorgt voor een geavanceerde kookervaring, terwijl het eenvoudige schoonmaakproces en de vaatwasmachinebestendigheid extra gemak bieden (behalve de anti-aanbakpan). Stijlvol, praktisch en innovatief – deze kookset is een must-have voor moderne keukens!



Wok

BF1315082

94.21 €

Wokpan 30 cm

Dina/Leo wok Helix.

Roerbak een heerlijke maaltijd voor je gezin met deze 30 cm wok. De hoogwaardige wok van gerecycleerd roestvrij staal met elegante satijnen afwerking past op elke kookplaat, inclusief inductie, en is voorzien van een ingekapselde bodem die zorgt voor een snelle en gelijkmatige warmteverdeling. Na gebruik kun je de wok gewoon in de vaatwasser stoppen voor een eenvoudige schoonmaakbeurt.

- De capsulebodem geleidt warmte snel en gelijkmatig voor energiezuinig koken
- Ovenbestendig tot 250°C
- Gemaakt met gerecycleerd roestvrij staal
- Eenvoudig te reinigen
- Geschikt voor alle warmtebronnen, inclusief inductie
- Vaatwasbestendig
- Krasbestendige body



5-delige kookpottenset

BF3950600

164.46 €

Sauspan antikleef met deksel Stone+ 18 cm / 2 L

Kookpot antikleef met deksel Stone+ 20 cm / 2,7 L

Braadpan antikleef Stone+ 24 cm / 2,2 L

Leo recycled 5-delige kookpottenset antikleef Stone+.

Kook met vertrouwen met deze veelzijdige 5-delige kookpottenset. Met een steelpan (18 cm) met deksel, een kookpot (20 cm) met deksel en een braadpan (24 cm) zonder deksel kan je een breed scala aan recepten bereiden. Deze kookpottenset is gemaakt met gerecycleerd gegoten aluminium voor een uitstekende en gelijkmatige warmteoverdracht. De stijlvolle zwarte body is voorzien van een gezonde en duurzame antiaanbaklaag voor gemakkelijk losmaken en schoonmaken, maar met het gemak van het gebruik van weinig tot geen olie.

- Licht materiaal dat gemakkelijk te hanteren is
- Geleidt warmte snel en gelijkmatig voor energiezuinig koken
- Eenvoudig te reinigen
- Hittebestendig handvat voor extra comfort en veiligheid
- Geschikt voor alle warmtebronnen, inclusief inductie
- Het eten blijft niet kleven
- Doorzichtig glazen deksel met geïntegreerde luchtkanalen en afgietfunctie
- Siliconen rand die rammelen voorkomt
- Speciaal handvat op het deksel waarop u een lepel kunt leggen
- Gemaakt met gerecycleerd aluminium
- Gezonde CeraGreen keramische antiaanbaklaag (PFAS-vrij)
- Pan: ovenbestendig tot 180°C
- Pannen met deksel: ovenbestendig tot 230°C (zonder siliconenhulzen - Deksel: 180°C)



3-delige pannenset

BF1315090

98.35 €

Braadpan antikleef 20 cm / 1 L

Braadpan antikleef 24 cm / 1,6 L

Braadpan antikleef 28 cm

Dina 3-delige pannenset antikleef Helix.

Deze set bestaat uit 3 braadpannen van gerecycleerd aluminium met een keramische en gezonde CeraGreen coating. Ideaal om te koken met weinig of geen olie en gemakkelijk schoon te maken.

- Hittebestendig handvat voor extra comfort en veiligheid
- Gemaakt met gerecycleerd aluminium
- Gezonde CeraGreen keramische antiaanbaklaag (PFAS-vrij)
- Volle schijf die de warmte snel en gelijkmatig geleidt voor energie-efficiënt koken
- Ovenbestendig tot 180°C
- Licht materiaal dat gemakkelijk te hanteren is
- Hoogwaardige antikleeflaag
- Eenvoudig te reinigen
- Geschikt voor alle warmtebronnen, inclusief inductie



7-delige kookpottenset

BF1315085

214.05 €

Kookpot met deksel 20 cm / 3 L

Kookpot met deksel 24 x 12 cm / 5,4 L

Braadpan 24 cm / 2,2 L

Steelpan met deksel 16 cm / 1,5 L

Dina 7-delige kookpottenset Helix.

Deze set bestaat uit producten die gemaakt zijn van gerecycleerd roestvrij staal. De satijnen afwerking geeft deze items een stijlvolle uitstraling.

- Inhoudsmarkeringen aan de binnenkant
- De capsulebodem geleidt warmte snel en gelijkmatig voor energiezuinig koken
- Gemaakt met gerecycleerd roestvrij staal
- Stijlvol zwart getint glazen deksel met geïntegreerd ontluichtingsgat
- Ovenbestendig tot 250°C (Deksel: 180°C)
- Eenvoudig te reinigen
- Geschikt voor alle warmtebronnen, inclusief inductie
- Vaatwasbestendig
- Krasbestendige body



9-delige kookpottenset

BF1315089

313.22 €

Kookpot met deksel 20 cm / 3 L

Kookpot met deksel 24 x 15 cm / 6,6 L

Steelpan met deksel 16 cm / 1,5 L

Braadpan antikleef 20 cm / 1 L

Braadpan 24 cm / 2,2 L

Grillpan antikleef 24 x 24 cm / 1,7 L

Dina 9-delige kookpottenset Helix.

Deze set bestaat uit producten van gerecycleerd roestvrij staal en gecoat gerecycleerd aluminium.

- Hittebestendig handvat voor extra comfort en veiligheid
- Inhoudsmarkeringen aan de binnenkant
- Gemaakt met gerecycleerd aluminium
- Gezonde CeraGreen keramische antiaanbaklaag (PFAS-vrij)
- De capsulebodem geleidt warmte snel en gelijkmatig voor energiezuinig koken
- Gemaakt met gerecycleerd roestvrij staal
- Volle schijf die de warmte snel en gelijkmatig geleidt voor energie-efficiënt koken
- Stijlvol zwart getint glazen deksel met geïntegreerd ontluichtingsgat
- Bakgerei met antiaanbaklaag ovenbestendig tot 180°C
- Ovenbestendig tot 250°C (Deksel: 180°C)
- Eenvoudig te reinigen
- Geschikt voor alle warmtebronnen, inclusief inductie
- Geribbelde grill-lijnen waardoor vet gemakkelijk kan ontsnappen
- Krasbestendige body
- Vaatwasmachinebestendig (behalve pannen met antiaanbaklaag)

Verlichting






PRO-AMBIANCE

MODULAIRE INBOUWSPOTS

SFEERVOLLE VERLICHTING VOOR DE JUISTE AMBIANCE

Pro-Ambiance is een aantrekkelijk geprijsde, compacte downlight-lichtoplossing met een verfijnde esthetiek en kwaliteit voor o.a. residentiële en horecatoeepassingen. Een compleet armatuur bestaat uit een LED-module met driver (als set verkrijgbaar) en een inbouwring, die beschikbaar is in een veelvoud aan modellen en apart geselecteerd moet worden. Twee formaten LED-modules dekken een breed scala aan lumenpakketten en zijn elk verkrijgbaar in 3 lichtverdelingen. Ze bieden naast een drievoudig in te stellen kleurtemperatuur, twee helderheidsstanden en worden standaard geleverd met Triac-dimbare drivers.

MEER INFO OVER
PRO-AMBIANCE
ONLINE:



KENMERKEN & EIGENSCHAPPEN

- Inbouwspots voor in het plafond, die sfeer en stemming creëren
- Modulair concept: LED-modules/driver & inbouwringen te combineren
- Geringe inbouwdiepte, geschikt voor plafonds met beperkte ruimte
- Kleurtemperatuur (CCT) instelbaar op 2700, 3000 of 4000 K
- Drivers met hoog/laag instelbaar lichtniveau, standaard Triac-dimbaar
- LED-modules tot 120 lm/W, meerdere lichtverdelingen beschikbaar
- Optisch design dat verblinding minimaliseert
- Vaste uitvoeringen IP65, kantelbare IP44 (geïnstalleerd in plafond)

ALGEMENE SPECIFICATIES

Type armatuur	Inbouw
Toepassing	Plafond
Installatieomgeving	Indoor / outdoor
Verlichtingsdoel	Algemeen, sfeer, accent
Armatuurversies	Triac-dimbaar (standaard)
Optionele accessoires	Inbouwringen
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse II
AC-spanning & frequentie	220-240 V AC 50-60 Hz
Type driver	Constant current, Triac-dimbaar
Type lichtbron	LED (type SMD)
Opgenomen vermogen (range)	4 - 9 W
Lichtstroom (range)	330 - 1.035 lm
Lichtstroom regelbaar	2 standen
Lichtkleur	2700 K / 3000 K / 4000 K
Lichtkleur regelbaar	3 standen
Kleurweergave-index	Ra >80
Optiek	Alu-reflector / Diffuser
Verlichtingshoek	38°, 60° of 110°, rond symmetrisch
Beschermingsgraad	IP65 / IP44 (kantelbaar)
Slagvastheid	IK03
Mediaan nuttige levensduur	L90 >50.000 uur L80 >100.000 uur
Bedrijfstemperatuur (Ta-bereik)	-20°C tot +40°C
Materiaal	Aluminium
Kleur / afwerking	Wit of zwart / matfinish
Garantieperiode	5 jaar

TOEPASSINGEN

Verlaagde plafonds in woningen, hotelkamers, badkamers en taak-/spot- of accentverlichting in kantoren, winkels en restaurants, etc.



Stel eenvoudig je spot samen in 2 stappen!

1


Kies je gewenste LED-module.



42181000 / 42181001




42181002



ART. NR.	VERSIE	LICHTKLEUR	CRI	LICHTSTROOM	VERMOGEN	DRIVER	PRIJS
PL42181000	Verlichtingshoek 38°	2700 / 3000 / 4000 K	Ra>80	480 / 690 lm	4 W / 6 W	Triac	€ 30.00
PL42181001	Verlichtingshoek 60°	2700 / 3000 / 4000 K	Ra>80	480 / 690 lm	4 W / 6 W	Triac	€ 30.00
PL42181002	Verlichtingshoek 110°	2700 / 3000 / 4000 K	Ra>80	360 / 520 lm	4 W / 6 W	Triac	€ 30.00

2

Kies je gewenste inbouwring.




PRO-AMBIANCE - INBOUWRINGEN - VAST - ROND - Ø 90 mm - SPARING-Ø 68 mm - IP65 (LED-MODULES # 4218100x)

ART. NR.	OMSCHRIJVING	PRIJS
PL42181010	Inbouwring - voor Ø 50 mm module - rond - vast - wit - sparing-Ø 68 mm - buiten-Ø 90 mm - IP65	€ 5.00
PL42181011	Inbouwring - voor Ø 50 mm module - rond - vast - zwart - sparing-Ø 68 mm - buiten-Ø 90 mm - IP65	€ 5.00


PRO-AMBIANCE - INBOUWRINGEN - KANTELBAAR - ROND - Ø 90 mm - SPARING-Ø 68 mm - IP44 (LED-MODULES # 4218100x)

ART. NR.	OMSCHRIJVING	PRIJS
PL42181030	Inbouwring - voor Ø 50 mm module - rond - kantelbaar - wit - sparing-Ø 68 mm - buiten-Ø 90 mm - IP44	€ 7.00
PL42181031	Inbouwring - voor Ø 50 mm module - rond - kantelbaar - zwart - sparing-Ø 68 mm - buiten-Ø 90 mm - IP44	€ 7.00



PRO-AMBIANCE - INBOUWRINGEN - ANTI-GLARE (AG) - VAST - ROND - Ø 90 mm - SPARING-Ø 68 mm - IP65 (LED-MODULES # 4218100x)

ART. NR.	OMSCHRIJVING	PRIJS
PL42181020	Inbouwring - anti-glare - voor Ø 50 mm module - rond - vast - wit/wit - sparing-Ø 68 mm - buiten-Ø 90 mm - IP65	€ 9.00
PL42181022	Inbouwring - anti-glare - voor Ø 50 mm module - rond - vast - zwart/zwart - sparing-Ø 68 mm - buiten-Ø 90 mm - IP65	€ 9.00
PL42181021	Inbouwring - anti-glare - voor Ø 50 mm module - rond - vast - wit/spiegelend - sparing-Ø 68 mm - buiten-Ø 90 mm - IP65	€ 11.00
PL42181023	Inbouwring - anti-glare - voor Ø 50 mm module - rond - vast - zwart/spiegelend - sparing-Ø 68 mm - buiten-Ø 90 mm - IP65	€ 11.00




FLEXIBELE LEDSTRIPS



TOEPASSINGSGEBIEDEN PROLUMIA LED STRIP



WELKE LEDSTRIP VOOR WELKE TOEPASSING?



1 4,8 W/m
480 Lm/m
Sfeerverlichting
2700K 46224011
3000K 46224012

2 9,6 W/m
960 Lm/m
Functionele verlichting
2700K 46224021
3000K 46224022

3 14,4 W/m
1440 Lm/m
Functionele verlichting
2700K 46224031
3000K 46224032

4^a 19,2 W/m
2485 Lm/m
Functionele verlichting
2700K 46224311
3000K 46224312

4^b 28,8 W/m
3630 Lm/m
Functionele verlichting
2700K 46224321
3000K 46224322

5 12 W/m
2000 Lm/m
Functionele verlichting
2700K 46224201
3000K 46224202

KIES EEN PROFIEL BIJ UW LEDSTRIP:


LED STRIPS								
Plaatsing	Watt/m	Art. nr.	Lichtkleur	Lichtstroom	LED/m	Knip lengte	CRI	Prijs
				(Lm/m)		(mm)		
1	4.8	46224011	2700K	460	70	100	90	€ 68
		46224012	3000K	480	70	100	90	
2	9.6	46224021	2700K	920	140	50	90	€ 100
		46224022	3000K	960	140	50	90	
3	14.4	46224031	2700K	1380	210	33.3	90	€ 152
		46224032	3000K	1440	210	33.3	90	
4^a	19.2	46224311	2700K	2415	160	50	90	163
		46224312	3000K	2485	160	50	90	
4^b	28.8	46224321	2700K	3525	240	33.3	90	€ 215
		46224322	3000K	3630	240	33.3	90	
5	12.0	46224201	2700K	1950	80	10	80	€ 205
		46224202	3000K	2000	80	10	80	



KEUZE UIT VOLGENDE PROFIELEN:



Topline 8mm

Lengtes: 2, 3 en 5 meter
Wit, zwart & geanodiseerd




Topline 15mm

Lengtes: 2, 3 en 5 meter
Wit, zwart & geanodiseerd



Topline 25mm

Lengtes: 2, 3 en 5 meter
Wit, zwart & geanodiseerd



LENZEN APART VERKRIJGBAAR:



TOPLINE aluminiumprofielen 8 mm, lengte 2 meter		prijs:
PL46291330	geanodiseerd (mat satijn), opbouw	19,50 €
PL46291331	wit mat (RAL 9003), opbouw	25,50 €
PL46291332	zwart mat (RAL 9005), opbouw	25,50 €

TOPLINE aluminiumprofielen 8 mm, lengte 3 meter		prijs:
PL46291333	geanodiseerd (mat satijn), opbouw	25,50 €
PL46291334	wit mat (RAL 9003), opbouw	35,00 €
PL46291335	zwart mat (RAL 9005), opbouw	35,00 €

TOPLINE aluminiumprofielen 15 mm, lengte 2 meter		prijs:
PL46291350	geanodiseerd (mat satijn), opbouw	22,00 €
PL46291351	wit mat (RAL 9003), opbouw	26,00 €
PL46291352	zwart mat (RAL 9005), opbouw	26,00 €

TOPLINE aluminiumprofielen 15 mm, lengte 3 meter		prijs:
PL46291353	geanodiseerd (mat satijn), opbouw	37,50 €
PL46291354	wit mat (RAL 9003), opbouw	45,50 €
PL46291355	zwart mat (RAL 9005), opbouw	45,50 €

TOPLINE aluminiumprofielen 25 mm, lengte 2 meter		prijs:
PL46291300	geanodiseerd (mat satijn), opbouw	34,50 €
PL46291301	wit mat (RAL 9003), opbouw	44,50 €
PL46291302	zwart mat (RAL 9005), opbouw	44,50 €

TOPLINE aluminiumprofielen 25 mm, lengte 3 meter		prijs:
PL46291303	geanodiseerd (mat satijn), opbouw	52,50 €
PL46291304	wit mat (RAL 9003), opbouw	59,50 €
PL46291305	zwart mat (RAL 9005), opbouw	59,50 €

TOPLINE aluminiumprofielen 8 mm, lengte 5 meter		prijs:
PL46291336	geanodiseerd (mat satijn), opbouw	58,00 €
PL46291337	wit mat (RAL 9003), opbouw	65,50 €
PL46291338	zwart mat (RAL 9005), opbouw	65,50 €

TOPLINE aluminiumprofielen 15 mm, lengte 5 meter		prijs:
PL46291356	geanodiseerd (mat satijn), opbouw	85,00 €
PL46291357	wit mat (RAL 9003), opbouw	93,50 €
PL46291358	zwart mat (RAL 9005), opbouw	93,50 €

TOPLINE aluminiumprofielen 25 mm, lengte 5 meter		prijs:
PL46291306	geanodiseerd (mat satijn), opbouw	125,00 €
PL46291307	wit mat (RAL 9003), opbouw	139,00 €
PL46291308	zwart mat (RAL 9005), opbouw	139,00 €

TOPLINE LENZEN, t.b.v. 4629133x & 4629135x		prijs:
PL46291370	transparant, 18 mm, lengte 2 meter	17,00 €
PL46291373	transparant, 18 mm, lengte 3 meter	26,50 €
PL46291376	transparant, 18 mm, lengte 5 meter	55,00 €
PL46291372	opaal, 18 mm, lengte 2 meter	17,00 €
PL46291375	opaal, 18 mm, lengte 3 meter	26,50 €
PL46291378	opaal, 18 mm, lengte 5 meter	55,00 €

TOPLINE LENZEN, t.b.v. 4629130x		prijs:
PL46291310	transparant, 22 mm, lengte 2 meter	20,00 €
PL46291313	transparant, 22 mm, lengte 3 meter	31,00 €
PL46291316	transparant, 22 mm, lengte 5 meter	62,50 €
PL46291312	opaal, 22 mm, lengte 2 meter	20,00 €
PL46291315	opaal, 22 mm, lengte 3 meter	31,00 €
PL46291318	opaal, 22 mm, lengte 5 meter	62,50 €

KIES UW VOEDING:

30W 24Vdc / IP67 222x30x20mm (lxbxh) 46190321  € 33	60W 24Vdc / IP67 190x49x34mm (lxbxh) 46190331  € 68,50	100W 24Vdc / IP67 185x69x43mm (lxbxh) 46190351 € 100,50	150W 24Vdc / IP67 240x69x45mm (lxbxh) 46190371 € 136,50	200W 24Vdc / IP67 240x120x56mm (lxbxh) 46190381 € 172,00
---	--	--	--	---




HOE KUNT U DIMMEN?


1. DRAADLOOS



4-zone afstandsbediening (RF)
46191310 **€ 33,00**



4-kanaals dim controller (RF)
46191300 **€ 81,50**



2. MET DIMBARE VOEDINGEN

TRIAC VOEDINGEN (CONSTANT VOLTAGE)

75W Fase aan- en afsnijding 24Vdc / IP20 212,5x53,9x33mm (lxbxh) 46190002 € 114,50	150W Fase aan- en afsnijding 24Vdc / IP20 300x60x45mm (lxbxh) 46190003 € 138,00
--	---



200W Fase aan- en afsnijding 24Vdc / IP20 310x60x45mm (lxbxh) 46190004 € 156,00



5-IN-1 VOEDINGEN (CONSTANT VOLTAGE)

200W Dimbaar d.m.v. Dali, 1-10V, push-dimming, potmeter en PWM / 24Vdc / IP20 310x60x45mm (lxbxh) 46190009 € 195,50
--





LED STRIP BRONZE SERIE (RUBAN LED SÉRIE BRONZE)

Zonder coating (Sans revêtement)

NEW

2835 LED
TOT 110 LM/W
BIJ RA>90



LED STRIP BRONZE EFFICIENT POWER

Efficiënte LEDstrip met hoge kleurweergave (Ra>90) en kleurconsistentie (3SCDM). Ideaal voor sfeerverlichting

Bande de LED efficace avec un rendu des couleurs élevé (Ra> 90) et une cohérence des couleurs (3SCDM). Idéal pour l'éclairage d'ambiance.

- Efficiëntie tot 110 Lm/W
- Hoge kleurweergave, Ra >90
- Hoge kleurconsistentie, 3 SDCM
- Achterzijde voorzien van een 3M plakstrip
- Leverbaar in verschillende lichtkleuren
- Dimbaar door middel van optioneel leverbare controller
- Wordt geleverd op rollen van 5 meter
- Levensduur L80B10 (>70.000 uur)

- Efficacité jusqu'à 110 Lm / W
- Rendu des couleurs élevé, Ra> 90
- Haute cohérence des couleurs, 3 SDCM
- Arrière avec une bande adhésive 3M
- Disponible en différentes couleurs de lumière
- Gradable à l'aide du contrôleur disponible en option
- Livré en rouleaux de 5 mètres
- Durée de vie L80B10 (> 70 000 heures)

vanaf
à partir de **€ 68**

ARTIKEL EN TECHNISCHE SPECIFICATIES (ARTICLES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES)

Vermogen Puissance (W/m)	LEDs/m LEDs/m	Voltage Tension (Vdc)	PCB breedte Largeur de PCB (mm)	✂ (mm)	Kleur Couleur	Lichtstroom Flux lumineux (Lm/m)	Art. nr. Art. no.	Prijs Prix
4.8	70	24	8	100	2400K	450	46224010	€ 68
					2700K	460	46224011	
					3000K	480	46224012	
					4000K	520	46224013	
					6000K	530	46224015	
9.6	140	24	8	50	2400K	900	46224020	€ 100
					2700K	920	46224021	
					3000K	960	46224022	
					4000K	1040	46224023	
					6000K	1060	46224025	
14.4	210	24	10	33.3	2400K	1350	46224030	€ 152
					2700K	1380	46224031	
					3000K	1440	46224032	
					4000K	1565	46224033	
					6000K	1590	46224035	



4-zone afstandsbediening (RF)
RF télécommande 4 zones
46191310, € 33,00

Voedingen en controllers te vinden vanaf pagina 90-026 of in de catalogus van Prolumia op onze website.
Alimentations et contrôleurs à trouver à partir de la page 90-026 ou dans la catalogue de Prolumia sur notre site Web.




VOORRAADARTIKEL
ARTICLE EN STOCK



7 JAAR GARANTIE
ANS DE GARANTIE

TECHNISCHE TEKENING EN KNIPLENGTE (DESSIN TECHNIQUE ET LONGUEUR COUPÉE)



**KNIP OP DE AANGEGEVEN MARKERINGEN
COUPER AUX MARQUES INDICUÉES**

LED STRIP BRONZE SERIE (LED STRIP BRONZE SERIES)

Zonder coating (Without coating)

NEW

2835 LED
TOT 140 LM/W
BIJ RA>90



LED STRIP BRONZE HIGH EFFICIENCY

Hoog efficiënte LEDstrip met hoge kleurweergave (Ra>90) en kleurconsistentie (3SCDM). Ideaal voor algemene verlichting

High efficient LED strip with high color rendering (CRI>90) and color consistency (3SCDM). Ideal for general lighting.

- Efficiëntie tot 140 Lm/W
- Hoge kleurweergave, Ra >90
- Hoge kleurconsistentie, 3 SDCM
- Achterzijde voorzien van een 3M plakstrip
- Leverbaar in verschillende lichtkleuren
- Dimbaar door middel van optioneel leverbare controller
- Wordt geleverd op rollen van 5 meter
- Levensduur L80B10 (>70.000 uur)

- Efficiency up to 140 Lm/W
- High color rendering, CRI >90
- High color consistency, 3 SDCM
- Equipped with a 3M double-sided adhesive strip
- Available in a variety of different light colors
- Dimmable with optional available controller
- Available on rolls of 5 meters
- Rated life hours L80B10 (>70.000 h)

vanaf € 110
from

ARTIKEL EN TECHNISCHE SPECIFICATIES (ARTICLES AND TECHNICAL SPECIFICATIONS)

Vermogen Power consumption (W/m)	LEDs/m LEDs/m	Voltage Voltage (Vdc)	PCB breedte PCB width (mm)	Ø (mm)	Kleur Color	Lichtstroom Light output (Lm/m)	Art. nr. Art. no.	Prijs Price
9.6	80	24	10	100	2400K	1170	46224300	€ 110
					2700K	1210	46224301	
					3000K	1245	46224302	
					4000K	1310	46224303	
					6000K	1335	46224304	
19.2	160	24	10	50	2400K	2340	46224310	€ 163
					2700K	2415	46224311	
					3000K	2485	46224312	
					4000K	2620	46224313	
					6000K	2670	46224314	
28.8	240	24	10	33,3	2400K	3415	46224320	€ 215
					2700K	3525	46224321	
					3000K	3630	46224322	
					4000K	3825	46224323	
					6000K	3900	46224324	




4-zone afstandsbediening (RF)
4-zone remote control (RF)
46191310, € 33,00

Voedingen en controllers te vinden vanaf pagina 90-026 of in de catalogus van Prolumia op onze website.
Alimentations et contrôleurs à trouver à partir de la page 90-026 ou dans la catalogue de Prolumia sur notre site Web.



TECHNISCHE TEKENING EN KNIPLENGTE (TECHNICAL DRAWING AND CUTTING LENGTH)



KNIP OP DE AANGEGEVEN MARKERINGEN
CUT AT THE INDICATED MARKERS

PROBEER NU OOK ONZE
LED STRIP CONFIGURATOR OP
WWW.NEDELKO.NL/LED/CONFIG

LED STRIP BRONZE SERIE (LED STRIP BRONZE SERIES)

Zonder coating (Without coating)

**NEW
DOT FREE**



LED STRIP BRONZE COB

Homogeen verlichte LED strip met hoge kleurweergave ($R_a > 90$) en kleurconsistentie ($SDCM < 3$). Ideaal voor algemene verlichting.

Homogeneously illuminated LED strip with high color rendering ($CRI > 90$) and color consistency ($3SCDM$). Ideal for general lighting.

- Nieuwe technologie COB LED strip
- DOT FREE, homogeen verlichte lichtlijn
- Groot lichtgevend oppervlak
- Betere buigbestendigheid door mechanisch versterkt ontwerp
- Leverbaar in 2400K, 2700K, 3000K en 4000K
- IP20 / 24Vdc
- Voorzien van plakstrip
- Rol van 5 meter
- New technology COB LED strip
- DOT FREE, homogeneously illuminated light line
- Large luminous surface
- Better bending resistance due to mechanically reinforced design
- Available in 2400K, 2700K, 3000K and 4000K
- IP20 / 24Vdc
- Equipped with adhesive strip
- Roll off 5 meters


**vanaf € 116
from**

ARTIKEL EN TECHNISCHE SPECIFICATIES (ARTICLES AND TECHNICAL SPECIFICATIONS)

Vermogen Power consumption (W/m)	LEDs/m LEDs/m	Voltage Voltage (Vdc)	PCB breedte PCB width (mm)	✂ (mm)	Kleur Color	Lichtstroom Light output (lm/m)	Art. nr. Art. no.	Prijs Price
10	320	24	8	50	2400K	780	46225010	€ 116
					2700K	830	46225011	
					3000K	850	46225012	
					4000K	910	46225013	
15	480	24	10	50	2400K	1170	46225015	€ 168
					2700K	1245	46225016	
					3000K	1275	46225017	
					4000K	1365	46225018	



TECHNISCHE TEKENING EN KNIPLENGTE (TECHNICAL DRAWING AND CUTTING LENGTH)



**KNIP OP DE AANGEGEVEN MARKERINGEN
CUT AT THE INDICATED MARKERS**

**PROBEER NU OOK ONZE
LED STRIP CONFIGURATOR OP
WWW.NEDELKO.NL/LED/CONFIG**

LED STRIP BRONZE SERIE (RUBAN LED SÉRIE BRONZE) Zonder coating (Sans revêtement)



LED STRIP BRONZE COLOR

IP20 LED strips in RGB, RGBW en WW/CW. Ideaal voor het creëren van sfeer.
Bandes LED IP20 en RGB, RGBW et WW/CW. Idéal pour créer une atmosphère.

- Achterzijde voorzien van een 3M plakstrip
- Leverbaar in verschillende lichtkleuren
- Dimbaar door middel van optioneel leverbare controller
- Wordt geleverd op rollen van 5 meter
- Arrière avec une bande adhésive 3M
- Disponible en différentes couleurs de lumière
- Gradable à l'aide du contrôleur disponible en option
- Livré en rouleaux de 5 mètres

vanaf € 158
à partir de

ARTIKEL EN TECHNISCHE SPECIFICATIES (ARTICLES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES)

	Vermogen Puissance (W/m)	Type LED Type de LED	LEDs/m LEDs/m	Voltage Tension (Vdc)	PCB breedte Largeur de PCB (mm)	✂ (mm)	Kleur Color	Lichtstroom Flux lumineux (Lm/m)	Art. nr. Art. no.	Prijs Prix
RGB+W	14.4	5050	60	24	12	200	RGB	255	46180111	€ 158
							2400K	610		
							RGB	255	46180110	
							2700K	660		
							RGB	255	46180109	
							3000K	680		
Tunable white WW-CW	9.6	3528	120	24	8	100	RGB	255	46180108	€ 126
							6000K	760		




4-zone afstandsbediening (RF)
RF télécommande 4 zones
46191203, € 41

Voedingen en controllers te vinden vanaf pagina 90-026 of in de catalogus van Prolumia op onze website. Alimentations et contrôleurs à trouver à partir de la page 90-026 ou dans la catalogue de Prolumia sur notre site Web.



TECHNISCHE TEKENING EN KNIPLENGTE (DESSIN TECHNIQUE ET LONGUEUR COUPÉE)



KNIP OP DE AANGEGEVEN MARKERINGEN
COUPER AUX MARQUES INDICUÉES

LED STRIP SILVER SERIE (RUBAN LED SÉRIE SILVER)

Siliconen coating op PCB (Revêtement de silicone sur le PCB)

NEW
2835 LED
TOT 90 LM/W
BIJ RA>90



LED STRIP SILVER EFFICIENT POWER

Efficiënte LEDstrip met hoge kleurweergave (Ra>90). Ideaal voor sfeerverlichting
Bande de LED haute puissance avec un rendu des couleurs élevé (CRI> 90). Idéal pour l'éclairage d'ambiance.

- Efficiëntie tot 90 Lm/W
- Hoge kleurweergave, Ra >90
- Hoge kleurconsistentie, 5 SDCM
- Achterzijde voorzien van een 3M plakstrip
- Leverbaar in verschillende lichtkleuren
- Dimbaar door middel van optioneel leverbare controller
- Wordt geleverd op rollen van 5 meter
- Levensduur L80B10 (>70.000 uur)
- Efficacité jusqu'à 90 Lm / W
- Rendu des couleurs élevé, Ra > 90
- Haute cohérence des couleurs, 5 SDCM
- Arrière avec une bande adhésive 3M
- Disponible en différentes couleurs de lumière
- Gradable à l'aide du contrôleur disponible en option
- Livré en rouleaux de 5 mètres
- Durée de vie L80B10 (> 70 000 heures)

vanaf € 84
à partir de

ARTIKEL EN TECHNISCHE SPECIFICATIES (ARTICLES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES)

Vermogen Puissance (W/m)	LEDs/m LEDs/m	Voltage Tension (Vdc)	PCB breedte Largeur de PCB (mm)	✂ (mm)	Kleur Couleur	Lichtstroom Flux lumineux (Lm/m)	Art. nr. Art. no.	Prijs Prix
4.8	70	24	8	100	2400K	360	46214010	€ 84
					2700K	370	46214011	
					3000K	390	46214012	
					4000K	420	46214013	
					6000K	430	46214015	
9.6	140	24	8	50	2400K	720	46214020	€ 116
					2700K	740	46214021	
					3000K	780	46214022	
					4000K	840	46214023	
					6000K	860	46214025	



4-zone afstandsbediening (RF)
RF télécommande 4 zones
46191310, € 33,00

Voedingen en controllers te vinden vanaf pagina 90-026 of in de catalogus van Prolumia op onze website.
Alimentations et contrôleurs à trouver à partir de la page 90-026 ou dans la catalogue de Prolumia sur notre site Web.



2835



IP62




VOORRAADARTIKEL
ARTICLE EN STOCK



7 JAAR GARANTIE
ANS DE GARANTIE

TECHNISCHE TEKENING EN KNIPLENGTE (DESSIN TECHNIQUE ET LONGUEUR COUPÉE)



**KNIJ OP DE AANGEGEVEN MARKERINGEN
COUPER AUX MARQUES INDICUÉES**

LED STRIP SILVER SERIE (RUBAN LED SÉRIE SILVER)

Siliconen coating op PCB (Revêtement de silicone sur le PCB)

NEW
HOGE LICHT-
STROOM TOT
1090 LM/M



LED STRIP SILVER HIGH POWER

Hoog vermogen LEDstrip met hoge kleurweergave (Ra >90). Ideaal voor algemene verlichting.

Bande de LED haute puissance avec un rendu des couleurs élevé (CRI > 90). Idéal pour l'éclairage général.

- Efficiëntie tot 75 Lm/W
- Hoge kleurweergave, Ra >90
- Hoge kleurconsistentie, 5 SDCM
- Achterzijde voorzien van een 3M plakstrip
- Leverbaar in verschillende lichtkleuren
- Dimbaar door middel van optioneel leverbare controller
- Wordt geleverd op rollen van 5 meter
- Levensduur L80B10 (>70.000 uur)
- Efficacité jusqu'à 75 Lm / W
- Rendu des couleurs élevé, Ra > 90
- Haute cohérence des couleurs, 5 SDCM
- Arrière avec une bande adhésive 3M
- Disponible en différentes couleurs de lumière
- Gradable à l'aide du contrôleur disponible en option
- Livré en rouleaux de 5 mètres
- Durée de vie L80B10 (> 70 000 heures)

vanaf € 105
à partir de

ARTIKEL EN TECHNISCHE SPECIFICATIES (ARTICLES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES)

Vermogen Puissance (W/m)	LEDs/m LEDs/m	Voltage Tension (Vdc)	PCB breedte Largeur de PCB (mm)	✂ (mm)	Kleur Couleur	Lichstroom Flux lumineux (Lm/m)	Art. nr. Art. no.	Prijs Prix
7.2	30	24	10	166,7	2400K	440	46214100	€ 105
					2700K	460	46214101	
					3000K	480	46214102	
					4000K	500	46214103	
					6000K	550	46214105	
14.4	60	24	10	100	2400K	880	46214110	€ 152
					2700K	930	46214111	
					3000K	960	46214112	
					4000K	1010	46214113	
					6000K	1090	46214115	




4-zone afstandsbediening (RF)
RF télécommande 4 zones
46191310, € 33,00

Voedingen en controllers te vinden vanaf pagina 90-026 of in de catalogus van Prolumia op onze website.
Alimentations et contrôleurs à trouver à partir de la page 90-026 ou dans le catalogue de Prolumia sur notre site Web.



TECHNISCHE TEKENING EN KNIPLENGTE (DESSIN TECHNIQUE ET LONGUEUR COUPÉE)



**KNIP OP DE AANGEGEVEN MARKERINGEN
COUPER AUX MARQUES INDICUÉES**

LET OP! VANWEGE HET HOGE VERMAGEN DIENT DEZE LEDSTRIP TE WORDEN TOEGEPAST MET EEN TOEREIKEND ALUMINIUM (KOEL)PROFIEL

FAITES ATTENTION! EN RAISON DE LA PUISSANCE ÉLEVÉE, CETTE BANDE DE LED DOIT ÊTRE UTILISÉE AVEC UN PROFIL D'ALUMINIUM (REFROIDISSEMENT) SUFFISANT

LED STRIP SILVER SERIE (RUBAN LED SÉRIE SILVER)

Siliconen coating op PCB (Revêtement de silicone sur le PCB)



LED STRIP SILVER COLOR

IP62 LED strips in RGB, RGBW en WW/CW. Ideaal voor het creëren van sfeer.
Bandes LED IP62 en RGB, RGBW et WW/CW. Idéal pour créer une atmosphère.

- Achterzijde voorzien van een 3M plakstrip
- Leverbaar in verschillende lichtkleuren
- Dimbaar door middel van optioneel leverbare controller
- Wordt geleverd op rollen van 5 meter
- Arrière avec une bande adhésive 3M
- Disponible en différentes couleurs de lumière
- Gradable à l'aide du contrôleur disponible en option
- Livré en rouleaux de 5 mètres

vanaf € 173
à partir de


ARTIKEL EN TECHNISCHE SPECIFICATIES (ARTICLES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES)

	Vermogen Puissance (W/m)	Type LED Type de LED	LEDs/m LEDs/m	Voltage Tension (Vdc)	PCB breedte Largeur de PCB (mm)	Knip (mm)	Kleur Couleur	Lichtstroom Flux lumi- neux (Lm/m)	Art. nr. Art. no.	Prijs Prix
RGB+W	14,4	5050	60	24	12	200	RGB 2400K RGB 2700K RGB 3000K RGB 6000K	255 590 255 600 255 610 255 680	46180107 46180106 46180105 46180104	€ 173




4-zone afstandsbediening (RF)
RF télécommande 4 zones
46191203, € 41,00

Voedingen en controllers te vinden vanaf
pagina 90-026 of in de catalogus van
Prolumia op onze website.
Alimentations et contrôleurs à trouver
à partir de la page 90-026 ou dans la
catalogue de Prolumia sur notre site Web.



TECHNISCHE TEKENING EN KNIPLENGTE (DESSIN TECHNIQUE ET LONGUEUR COUPÉE)



KNIP OP DE AANGEGEVEN MARKERINGEN
COUPER AUX MARQUES INDICUÉES

LED STRIP GOLD SERIE (RUBAN LED SÉRIE GOLD)

Siliconen coating rondom PCB (Revêtement en silicone autour du PCB)

NEW
2835 LED
TOT 90 LM/W
BIJ RA>90



LED STRIP GOLD EFFICIENT POWER

Efficiënte LEDstrip met hoge kleurweergave (Ra >90). Ideaal voor sfeerverlichting
Bande de LED efficace avec un rendu des couleurs élevé (Ra > 90). Idéal pour l'éclairage d'ambiance.

- Efficiëntie tot 90 Lm/W
- Hoge kleurweergave, Ra >90
- Hoge kleurconsistentie, 5 SDCM
- Achterzijde voorzien van een 3M plakstrip
- Leverbaar in verschillende lichtkleuren
- Dimbaar door middel van optioneel leverbare controller
- Wordt geleverd op rollen van 5 meter
- Levensduur L80B10 (>70.000 uur)

- Efficacité jusqu'à 90 Lm / W
- Rendu des couleurs élevé, Ra > 90
- Haute cohérence des couleurs, 5 SDCM
- Arrière avec une bande adhésive 3M
- Disponible en différentes couleurs de lumière
- Gradable à l'aide du contrôleur disponible en option
- Livré en rouleaux de 5 mètres
- Durée de vie L80B10 (> 70 000 heures)

vanaf € 95
à partir de

ARTIKELN EN TECHNISCHE SPECIFICATIES (ARTICLES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES)

Vermogen Puissance (W/m)	LEDs/m LEDs/m	Voltage Tension (Vdc)	PCB breedte Largeur de PCB (mm)	Knip (mm)	Kleur Couleur	Lichtstroom Flux lumineux (Lm/m)	Art. nr. Art. no.	Prijs Prix
4.8	70	24	10	100	2400K	360	46204010	€ 95
					2700K	370	46204011	
					3000K	390	46204012	
					4000K	420	46204013	
					6000K	430	46204015	
9.6	140	24	10	50	2400K	720	46204020	€ 142
					2700K	740	46204021	
					3000K	780	46204022	
					4000K	840	46204023	
					6000K	860	46204025	




4-zone afstandsbediening (RF)
RF télécommande 4 zones
46191310, € 33,00

Voedingen en controllers te vinden vanaf pagina 90-026 of in de catalogus van Prolumia op onze website.
Alimentations et contrôleurs à trouver à partir de la page 90-026 ou dans la catalogue de Prolumia sur notre site Web.



TECHNISCHE TEKENING EN KNIPLENGTE (DESSIN TECHNIQUE ET LONGUEUR COUPÉE)



KNIP OP DE AANGEGEVEN MARKERINGEN
COUPER AUX MARQUES INDICUÉES



LED STRIP GOLD SERIE (RUBAN LED SÉRIE GOLD)

Siliconen coating rondom PCB (Revêtement en silicone autour du PCB)

NEW
HOGE LICHT-
STROOM TOT
1090 LM/M



LED STRIP GOLD HIGH POWER

Hoog vermogen LEDstrip met hoge kleurweergave (Ra >90). Ideaal voor algemene verlichting.

Bande de LED haute puissance avec un rendu des couleurs élevé (CRI > 90). Idéal pour l'éclairage général.

- Efficiëntie tot 75 Lm/W
- Hoge kleurweergave, Ra >90
- Hoge kleurconsistentie, 5 SDCM
- Achterzijde voorzien van een 3M plakstrip
- Leverbaar in verschillende lichtkleuren
- Dimbaar door middel van optioneel leverbare controller
- Wordt geleverd op rollen van 5 meter
- Levensduur L80B10 (>70.000 uur)
- Efficacité jusqu'à 75 Lm / W
- Rendu des couleurs élevé, Ra > 90
- Haute cohérence des couleurs, 5 SDCM
- Arrière avec une bande adhésive 3M
- Disponible en différentes couleurs de lumière
- Gradable à l'aide du contrôleur disponible en option
- Livré en rouleaux de 5 mètres
- Durée de vie L80B10 (> 70 000 heures)

vanaf € 116
à partir de

ARTIKELN EN TECHNISCHE SPECIFICATIES (ARTICLES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES)

Vermogen Puissance (W/m)	LEDs/m LEDs/m	Voltage Tension (Vdc)	PCB breedte Largeur de PCB (mm)	Ø (mm)	Kleur Couleur	Lichtstroom Flux lumineux (Lm/m)	Art. nr. Art. no.	Prijs Prix
7.2	30	24	12	166,7	2400K	440	46204100	€ 116
					2700K	460	46204101	
					3000K	480	46204102	
					4000K	500	46204103	
					6000K	550	46204105	
14.4	60	24	12	100	2400K	880	46204110	€ 173
					2700K	930	46204111	
					3000K	960	46204112	
					4000K	1010	46204113	
					6000K	1090	46204115	



4-zone afstandsbediening (RF)
RF télécommande 4 zones
46191310, € 33,00

Voedingen en controllers te vinden vanaf pagina 90-026 of in de catalogus van Prolumia op onze website.
Alimentations et contrôleurs à trouver à partir de la page 90-026 ou dans la catalogue de Prolumia sur notre site Web.



2835




VOORRAADARTIKEL
ARTICLE EN STOCK



7 JAAR GARANTIE
ANS DE GARANTIE

TECHNISCHE TEKENING EN KNIPLENGTE (DESSIN TECHNIQUE ET LONGUEUR COUPÉE)



**KNIP OP DE AANGEGEVEN MARKERINGEN
COUPER AUX MARQUES INDICUÉES**

LET OP! VANWEGE HET HOGE VERMAGEN DIENT DEZE LEDSTRIP TE WORDEN TOEGEPAST MET EEN TOEREIKEND ALUMINIUM (KOEL)PROFIEL

FAITES ATTENTION! EN RAISON DE LA PUISSANCE ÉLEVÉE, CETTE BANDE DE LED DOIT ÊTRE UTILISÉE AVEC UN PROFIL D'ALUMINIUM (REFROIDISSEMENT) SUFFISANT

A modern interior space featuring large windows and glass doors. The room is illuminated by blue LED light strips integrated into the window frames. A large, ornate, dark-colored metal screen with a complex geometric pattern is positioned against the wall. The furniture includes a dark brown sectional sofa with orange and purple cushions, a patterned armchair, and a small round side table. The floor is covered with a patterned rug. The view outside the window shows a city skyline at night, including a prominent bridge with a tall, illuminated pylon.

ALU LEDPROFIELEN



ECO LINE

P R O F I E L E N

LENGTE: 2 m
KLEUR: alu



Voor het afwerken van uw Prolumia LED strips zijn de Prolumia aluminium Eco Line LED profielen dé voordelige keuze! Naast de mooie afwerking zorgt het geanodiseerde aluminium LED profiel voor een uitstekende warmteafgifte, waardoor de levensduur van de LED strip aanzienlijk verlengd wordt. Beschikbaar in verschillende afmetingen en toepassingsvormen.

inbouw

opbouw

opbouw
hoekprofielen



TOP LINE

P R O F I E L E N

LENGTE: 2 - 3 - 5 m
KLEUR: alu - wit - zwart



De Prolumia aluminium Top Line LED profielen zorgen zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's waardoor de levensduur van de LED strip aanzienlijk verlengd wordt. Beschikbaar in verschillende afmetingen en toepassingsvormen.


Ideaal voor decoratieve toepassingen.

opbouw




ALU LED PROFIELEN INBOUW

ECO LINE INBOUW 7 mm



Verzonken aluminium LED profiel. Gemaakt van aluminium. Het LED aluminium profiel zorgt naast de mechanische bescherming ook voor de koeling van de LED's. Verkrijgbaar in lengtes van 2 meter met transparante, semi-transparante of melkwhite lens. **Eindkappen separaat te bestellen.**

Eindkap met draaddoorvoer



PL46291132 3.00 €


Eindkap



PL46291131 3.00 €

type	inb. diepte	lengte	kleur	art.nr	pr./excl.
aluminium inbouwprofiel	5.5 mm	2 m	alu	PL46291130	14.50 €
lens	-	2 m	semi-transparant	PL46291101	11.50 €
lens	-	2 m	opaal	PL46291102	11.50 €

ECO LINE INBOUW 15 mm



Verzonken aluminium LED profiel. Gemaakt van aluminium. Het LED aluminium profiel zorgt naast de mechanische bescherming ook voor de koeling van de LED's. Verkrijgbaar in lengtes van 2 meter met transparante, semi-transparante of melkwhite lens. **Eindkappen separaat te bestellen.**

Eindkap met draaddoorvoer



PL46291142 3.00 €


Eindkap



PL46291141 3.00 €

type	inb. diepte	lengte	kleur	art.nr	pr./excl.
aluminium inbouwprofiel	13.5 mm	2 m	alu	PL46291140	23.00 €
lens	-	2 m	semi-transparant	PL46291101	11.50 €
lens	-	2 m	opaal	PL46291102	11.50 €





ECO LINE OPBOUW 7 mm

Opbouw aluminium LED profiel. Gemaakt van aluminium. Het LED aluminium profiel zorgt naast de mechanische bescherming ook voor de koeling van de LED's. Verkrijgbaar in lengtes van 2 meter met transparante, semi-transparante of melkwhite lens.

Eindkappen en montagebeugels separaat te bestellen.

Eindkap met draaddoorvoer



PL46291112 3.00 €

Eindkap




PL46291111 3.00 €

Montagebeugel



PL46291113 3.00 €

type	opb. hoogte	lengte	kleur	art.nr	pr./excl.
aluminium opbouwprofiel	7 mm	2 m	alu	PL46291110	10.50 €
lens	-	2 m	semi-transparant	PL46291101	11.50 €
lens	-	2 m	melkwit	PL46291102	11.50 €



ECO LINE OPBOUW 15 mm

Opbouw aluminium LED profiel. Gemaakt van aluminium. Het LED aluminium profiel zorgt naast de mechanische bescherming ook voor de koeling van de LED's. Verkrijgbaar in lengtes van 2 meter met transparante, semi-transparante of melkwhite lens.


Eindkappen en montagebeugels separaat te bestellen.

Eindkap met draaddoorvoer




PL46291122 3.00 €

Eindkap





PL46291121 3.00 €

Montagebeugel



PL46291123 3.00 €

type	opb. hoogte	lengte	kleur	art.nr	pr./excl.
aluminium opbouwprofiel	15 mm	2 m	alu	PL46291120	20.00 €
lens	-	2 m	semi-transparant	PL46291101	11.50 €
lens	-	2 m	melkwit	PL46291102	11.50 €



ECO LINE OPBOUW 16 mm

Opbouw aluminium LED profiel in kwartrond of vierkante uitvoering. Het LED aluminium profiel zorgt naast de mechanische bescherming ook voor de koeling van de LED's. Verkrijgbaar in lengtes van 2 meter met transparante of melkwhite lens.


Eindkappen separaat te bestellen.

aluminium opbouwprofiel	16 mm	2 m	alu	PL46291160	19.00 €
type	opb. hoogte	lengte	kleur	art.nr	pr./excl.
lens	-	2 m	melkwit	PL46291167	11.50 €
Eindkap				PL46291161	3.00 €
Eindkap met draaddoorvoer				PL46291162	3.00 €

type	opb. hoogte	lengte	kleur	art.nr	pr./excl.
lens	-	2 m	melkwit	PL46291177	11.50 €
Eindkap				PL46291171	3.00 €
Eindkap met draaddoorvoer				PL46291172	3.00 €

■ ALUMINIUM TOP LINE LED PROFIELEN (ALUMINIUM TOP LINE PROFILS LED)


Top Line, opbouw (montage apparent)



Top Line 8 mm

Opbouw

Montage apparent



- Opbouw aluminium LED profiel uit geëxtrudeerd aluminium met **apart** te bestellen lens
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Leverbaar in geanodiseerde, wit (RAL of zwart gelakte uitvoering
- Beschikbaar met transparante en melkwhite lens uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Leverbaar in lengtes van 2 m, 3 m of 5 m
- Lenzen en eindkappen apart te bestellen

Toepassingsgebieden: koofverlichting, interieurbouw, winkelplanken, tentoonstellingen, etc.

- Installation profile LED d'aluminium extrudé avec verre à commander **séparément**
- Assure à la fois la protection et le refroidissement des LED
- Disponible en exécution laquée anodisée, blanc ou noir
- Disponible avec verre transparent ou blanc laiteux de polycarbonate extrudé résistant aux UV.
- Livrable en longueurs de 2 m, 3 m ou 5 m
- Possibilité de commander les verres et embouts séparément

Domaines d'application: Éclairage de criques, éclairage d'accentuation, les rayons des magasins, expositions, etc.

4629133/ .. **vanaf**
à partir de **€ 19,50**

Aluminium profiel
Profil aluminium

- | | |
|--|---------|
| 0: Geanodiseerd, 2 meter
Anodisé, 2 mètre | € 19,50 |
| 1: Wit (RAL 9003), 2 meter
Blanc (RAL 9003), 2 mètre | € 25,50 |
| 2: Zwart (RAL 9005), 2 meter
Noir (RAL 9005), 2 mètre | € 25,50 |
| 3: Geanodiseerd, 3 meter
Anodisé, 3 mètre | € 25,50 |
| 4: Wit (RAL 9003), 3 meter
Blanc (RAL 9003), 3 mètre | € 35,00 |
| 5: Zwart (RAL 9005), 3 meter
Noir (RAL 9005), 3 mètre | € 35,00 |
| 6: Geanodiseerd, 5 meter
Anodisé, 5 mètre | € 58,00 |
| 7: Wit (RAL 9003), 5 meter
Blanc (RAL 9003), 5 mètre | € 65,50 |
| 8: Zwart (RAL 9005), 5 meter
Noir (RAL 9005), 5 mètre | € 65,50 |

Lenzen (Lentilles)



Transparante lens
Lentille transparente

4629137x vanaf (à partir de) € 17,00

4629137/ .. **vanaf**
à partir de **€ 17,00**

Lenskleur
Couleur de lentille

- | | |
|---|---------|
| 0: Transparant, 2 meter
Transparent, 2 mètre | € 17,00 |
| 2: Melkwhite, 2 meter
Opale, 2 mètre | € 17,00 |
| 3: Transparant, 3 meter
Transparent, 3 mètre | € 26,50 |
| 5: Melkwhite, 3 meter
Opale, 3 mètre | € 26,50 |
| 6: Transparant, 5 meter
Transparent, 5 mètre | € 55,00 |
| 8: Melkwhite, 5 meter
Opale, 5 mètre | € 55,00 |



Melkwhite lens
Lentille opale

4629137x vanaf (à partir de) € 17,00

Accessoire



Eindkap
Embout

- | | | |
|------------------------|----------|---------|
| Geanodiseerd (Anodisé) | 46291340 | € 13,00 |
| Wit (Blanc) | 46291342 | € 13,00 |
| Zwart (Noir) | 46291344 | € 13,00 |



Eindkap met draaddoorvoer
Embout avec fil d'alimentation

- | | | |
|------------------------|----------|---------|
| Geanodiseerd (Anodisé) | 46291341 | € 13,00 |
| Wit (Blanc) | 46291343 | € 13,00 |
| Zwart (Noir) | 46291345 | € 13,00 |




CE IP20

5 JAAR GARANTIE
ANS DE GARANTIE


■ ALUMINIUM TOP LINE LED PROFIELEN (ALUMINIUM TOP LINE PROFILS LED)

Top Line, opbouw (montage apparent)



Top Line 15 mm
Opbouw

Montage apparent



- Opbouw aluminium LED profiel uit geëxtrudeerd aluminium met **apart** te bestellen lens
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Leverbaar in geanodiseerde, wit of zwart gelakte uitvoering
- Beschikbaar met transparante en melkwhite lens uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Leverbaar in lengtes van 2 m, 3 m of 5 m
- Lenzen en eindkappen apart te bestellen

Toepassingsgebieden: koofverlichting, interieurbouw, winkelplanken, tentoonstellingen, etc.

- Installation profile LED d'aluminium extrudé avec verre à commander **séparément**
- Assure à la fois la protection et le refroidissement des LED
- Disponible en exécution laquée anodisée, blanc ou noir
- Disponible avec verre transparent ou blanc laiteux de polycarbonate extrudé résistant aux UV.
- Livrable en longueurs de 2 m, 3 m ou 5 m
- Possibilité de commander les verres et embouts séparément

Domaines d'application: Éclairage de criques, éclairage d'accentuation, les rayons des magasins, expositions, etc.

4629135/ ..

**vanaf
à partir de**

€ 22,00

Aluminium profiel
Profil aluminium

0: Geanodiseerd, 2 meter Anodisé, 2 mètre	€ 22,00
1: Wit (RAL 9003), 2 meter Blanc (RAL 9003), 2 mètre	€ 26,00
2: Zwart (RAL 9005), 2 meter Noir (RAL 9005), 2 mètre	€ 26,00
3: Geanodiseerd, 3 meter Anodisé, 3 mètre	€ 37,50
4: Wit (RAL 9003), 3 meter Blanc (RAL 9003), 3 mètre	€ 45,50
5: Zwart (RAL 9005), 3 meter Noir (RAL 9005), 3 mètre	€ 45,50
6: Geanodiseerd, 5 meter Anodisé, 5 mètre	€ 85,00
7: Wit (RAL 9003), 5 meter Blanc (RAL 9003), 5 mètre	€ 93,50
8: Zwart (RAL 9005), 5 meter Noir (RAL 9005), 5 mètre	€ 93,50

Lenzen (Lentilles)



Transparante lens
Lentille transparente

4629137x

vanaf (à partir de) € 17,00

Accessoires



Eindkap
Embout

Geanodiseerd (Anodisé)	46291360	€ 11,50
Wit (Blanc)	46291362	€ 11,50
Zwart (Noir)	46291364	€ 11,50



Eindkap met draaddoorvoer
Embout avec fil d'alimentation

Geanodiseerd (Anodisé)	46291361	€ 11,50
Wit (Blanc)	46291363	€ 11,50
Zwart (Noir)	46291365	€ 11,50

4629137/ ..

**vanaf
à partir de**

€ 17,00

Lenskleur
Couleur de lentille

0: Transparant, 2 meter Transparent, 2 mètre	€ 17,00
2: Melkwhite, 2 meter Opale, 2 mètre	€ 17,00
3: Transparant, 3 meter Transparent, 3 mètre	€ 26,50
5: Melkwhite, 3 meter Opale, 3 mètre	€ 26,50
6: Transparant, 5 meter Transparent, 5 mètre	€ 55,00
8: Melkwhite, 5 meter Opale, 5 mètre	€ 55,00



Melkwhite lens
Lentille opale

4629137x

vanaf (à partir de) € 17,00



CE IP20



5 JAAR GARANTIE
5 ANS DE GARANTIE

ALUMINIUM TOP LINE LED PROFIELEN (ALUMINIUM TOP LINE PROFILES LED)


Top Line, opbouw (montage apparent)



Top Line 25 mm

Opbouw

Montage apparent



- Opbouw aluminium LED profiel uit geëxtrudeerd aluminium met **apart** te bestellen lens
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Leverbaar in geanodiseerde, wit of zwart gelakte uitvoering
- Beschikbaar met transparante en melkwhite lens uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Leverbaar in lengtes van 2 m, 3 m of 5 m
- Lenzen en eindkappen apart te bestellen

Toepassingsgebieden: koofverlichting, interieurbouw, winkelpanken, tentoonstellingen, etc.

- Installation profile LED d'aluminium extrudé avec verre à commander **séparément**
- Assure à la fois la protection et le refroidissement des LED
- Disponible en exécution laquée anodisée, blanc ou noir
- Disponible avec verre transparent ou blanc laiteux de polycarbonate extrudé résistant aux UV.
- Livrable en longueurs de 2 m, 3 m ou 5 m
- Possibilité de commander les verres et embouts séparément

Domaines d'application: Éclairage de criques, éclairage d'accentuation, les rayons des magasins, expositions, etc.

4629130/ .. **vanaf** **€ 34,50**
à partir de

Aluminium profiel
Profil aluminium

0: Geanodiseerd, 2 meter Anodisé, 2 mètre	€ 34,50
1: Wit (RAL 9003), 2 meter Blanc (RAL 9003), 2 mètre	€ 44,50
2: Zwart (RAL 9005), 2 meter Noir (RAL 9005), 2 mètre	€ 44,50
3: Geanodiseerd, 3 meter Anodisé, 3 mètre	€ 52,50
4: Wit (RAL 9003), 3 meter Blanc (RAL 9003), 3 mètre	€ 59,50
5: Zwart (RAL 9005), 3 meter Noir (RAL 9005), 3 mètre	€ 59,50
6: Geanodiseerd, 5 meter Anodisé, 5 mètre	€ 125,00
7: Wit (RAL 9003), 5 meter Blanc (RAL 9003), 5 mètre	€ 139,00
8: Zwart (RAL 9005), 5 meter Noir (RAL 9005), 5 mètre	€ 139,00

Lenzen (Lentilles)



Transparante lens
Lentille transparente

4629131x vanaf (à partir de) € 19,00

Accessoire



Eindkap
Embout

Geanodiseerd (Anodisé)	46291320	€ 11,50
Wit (Blanc)	46291322	€ 11,50
Zwart (Noir)	46291324	€ 11,50



Eindkap met draaddoorvoer
Embout avec fil d'alimentation

Geanodiseerd (Anodisé)	46291321	€ 11,50
Wit (Blanc)	46291323	€ 11,50
Zwart (Noir)	46291325	€ 11,50

4629131/ .. **vanaf** **€ 19**
à partir de

Lenskleur
Couleur de lentille

0: Transparant, 2 meter Transparent, 2 mètre	€ 19,00
2: Melkwit, 2 meter Opale, 2 mètre	€ 19,00
3: Transparant, 3 meter Transparent, 3 mètre	€ 29,50
5: Melkwit, 3 meter Opale, 3 mètre	€ 29,50
6: Transparant, 5 meter Transparent, 5 mètre	€ 56,50
8: Melkwit, 5 meter Opale, 5 mètre	€ 56,50



Melkwhite lens
Lentille opale

4629131x vanaf (à partir de) € 19,00



CE IP20



5 JAAR GARANTIE
ANS DE GARANTIE



VOEDING 24Vdc - 15W max

PL46190211

17.00 €





Voedingsspanning (Operating voltage): 170-264V AC 47/63Hz
Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -10° C- +60° C



VOEDING 24Vdc - 35W max

PL46190222

24.00 €





Voedingsspanning (Operating voltage): 170-264V AC 47/63Hz
Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -10° C- +60° C



VOEDING 24Vdc - 60W max

PL46190231

47.50 €





Voedingsspanning (Operating voltage): 170-264V AC 47/63Hz
Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -10° C- +60° C



VOEDING 24Vdc - 100W max

PL46190251

67.00 €





Voedingsspanning (Operating voltage): 170-264V AC 47/63Hz
Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -10° C- +60° C



VOEDING 24Vdc - 200W max

PL46190281

114.50 €



Voedingsspanning (Operating voltage): 170-264V AC 47/63Hz
Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -10° C- +60° C

LET OP: het opgegeven maximum vermogen geldt bij een omgevingstemperatuur tot 35°. Bij hogere omgevingstemperaturen kan als vuistregel worden gehanteerd dat het maximale vermogen met 20% per 10° boven de 35° afneemt. Wij adviseren bij de keuze van de voeding altijd een marge van 10% op het maximale vermogen in acht te nemen. De uitgangsspanning van de voeding dient te worden afgestemd op de gekozen LED strip/modules.

IP-65

PROLUMIA®

PRO-VOEDINGEN WATERDICHT



MEANWELL VOEDINGEN



De Prolumia LED voedingen zijn zowel geschikt voor droge, vochtige en natte locaties. Dankzij het relatief dunne formaat zijn de LED voedingen eenvoudig weg te werken.




SPECIFIEKE KENMERKEN

- Universele AC input / Full range
- Bescherming: kortsluiting / overbelasting / overspanning / temperatuur
- Koeling door vrije luchtcirculatie
- Uitgangsspanning en stroom instelbaar
- Ingebouwde actieve Cos phi correctie
- Geschikt voor droge, vochtige en natte locaties
- IP65

Watt:	volt:	Amp:	art.nr:	pr./excl.:
60 W	24 Vdc	2.5 A	PL41071323	91.50 €
100 W	24 Vdc	4.0 A	PL41071343	133.50 €
150 W	24 Vdc	6.3 A	PL41071363	139.00 €
240 W	24 Vdc	10.0 A	PL41071383	197.50 €
320 W	24 Vdc	13.3 A	PL41071393	277.50 €

De ideale voeding voor langdurige inbedrijfstelling.



VERLICHTING





LED 4-kanaals dim controller	PL46191300	81.50 €
------------------------------	------------	---------

- 4-kanaals draadloze RF LED dimmer (PWM)
- Toepasbaar met zowel handheld als muur-gemonteerde afstandsbedieningen
- Kanalen kunnen gezamenlijk of individueel worden aan-/uitgeschakeld en gedimd (afhankelijk van het type afstandsbediening)
- Zonder afstandsbediening door middel van externe puls-schakelaar te bedienen (alle uitgangen tezamen)
- Te koppelen aan maximaal 8 verschillende afstandsbedieningen
- Dimbereik: 0,1 tot 100%
- Toepasbaar met de volgende afstandsbedieningen: 46191310, 46191311, 46191312, 46191313, 46191314, 46191315, 46191316

Voedingsspanning: 12Vdc-36Vdc
 Maximale stroom: 8A/kanaal x4
 Bedrijfstemperatuur: -20°C ~ 50°C
 Elke uitgang gezekeerd met 10A smeltzekering



Wandhouder (inclusief)

4-zone afstandsbediening (RF)	PL46191310	33.00 €
-------------------------------	------------	---------

- Stijlvolle platte RF afstandsbediening
- Individuele sturing van de 4 uitgangen van de controller
- Aan-/uitschakeling door middel van "soft-start"
- Dimstand met memory-functie
- Bereik $\geq 20m$
- Inclusief long-life lithium batterij (CR2025, 3V)
- Koppelbaar met ongelimiteerd aantal controllers
- Inclusief wandhouder
- Toepasbaar met de volgende controllers: 46191300, 46191301





Drukvlak afstandsbediening, 1-knops (RF)	PL46191313	105.00 €
--	------------	----------

- Stijlvolle platte opbouw RF drukvlakdimmer met glazen kader
- Gelijktijdige sturing van de 4 uitgangen van de controller
- Aan-/uitschakeling door middel van "soft-start"
- Dimstand met memory-functie
- Koppelbaar met ongelimiteerd aantal controllers
- Bereik $\geq 20m$
- Inclusief long-life lithium batterij (CR2025, 3V)
- Kan op de wand worden geschroefd of geplakt d.m.v. dubbelzijdig kleefband
- Toepasbaar met de volgende controllers: 46191300, 46191301
- Toepasbaar met schakelmateriaal van: Berker (S1, B1, B3, B7 glas) - Gira (Standaard 55, E2, Event, Esprit) - Jung (A500, Aplus) - Merten (M-smart, M-Arc, M-Plan)

KOUD- & WARM wit controller

PROLUMIA®

DIMMER DRAADLOOS



DIMMER DRAADLOOS

afstandsbediening	PL46191200	23.00 €
led dimmer	PL46191201	23.00 €

Afstandsbediening voor het aansturen van de dimcontroller. Eén afstandsbediening kan meerdere controllers, verdeeld over 4 groepen, afzonderlijk alsook gelijktijdig bedienen.

De dimcontroller beschikt over twee uitgangen. Wanneer de maximale capaciteit van de dimcontroller is bereikt, kan er een optionele versterker of een extra controller worden toegepast.

Bij toepassing van wifi controller type 46191190 is het mogelijk één of meerdere van de dimcontrollers en koud & warm wit controllers d.m.v. een IOS of Android smartphone/tablet via wifi te bedienen.

Voedingsspanning (Input voltage): 12Vdc/24Vdc


Maximale stroom (Maximum current): 6A/kanaal x2 (channel x2)

Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -20°C ~ 60°C

Batterijen afstandsbediening (niet inbegrepen): 2x AAA batterij



Aansluitschema
Base drawing





afstandsbediening	PL46191203	41.00 €
controller RGB	PL46191204	23.00 €
controller RGBW	PL46191205	29.00 €
4-groeps afstandsbediening RGB(W) t.b.v. 46191204 + 46191205	PL46191202	23.00 €


Apart te bestellen afstandsbediening, RGB controller en RGBW controller

Afstandsbediening voor het aansturen van zowel de RGB controller alsook de RGBW controller, al dan niet gecombineerd

Eén afstandsbediening kan meerdere controllers, verdeeld over 4 groepen, afzonderlijk alsook gelijktijdig bedienen

Wanneer de maximale capaciteit van de RGB(W) controller is bereikt, kan er een optionele versterker of een extra RGB(W) controller worden toegepast

Bij toepassing van wifi controller type 46191190 is het mogelijk één of meerdere van de RGB(W) controllers d.m.v. een IOS of Android smartphone/tablet via wifi te bedienen



Voedingsspanning: 12Vdc/24Vdc

Maximale stroom RGB controller: 6A/kanaal x3


Maximale stroom RGBW controller: 6A/kanaal x4


Bedrijfstemperatuur: -20°C ~ 60°C

Batterijen afstandsbediening (inbegrepen): 2x AAA batterij



Aansluitschema
Schéma de câblage








RGB+W DIMMER DRAADLOOS

afstandsbediening + dimmer RGB	PL46191170	41.00 €
afstandsbediening + dimmer RGBW	PL46191180	46.00 €
WIFI controller 5Vdc 500mA t.b.v. 46191170+46191180	PL46191190	64.00 €

LED RGBW controller met afstandsbediening
 Gewenste kleur kiezen met kleurkeuzewiel
 Zowel voorzien van statische als dynamische modi
 Snelheid en helderheid kan naar wens aangepast worden
 De afstandsbediening kan gekoppeld worden aan meerdere ontvangers (alleen statische kleuren mogelijk)
 Optionele versterker separaat te bestellen
 Bij toepassing van wifi controller type 46191190 is het mogelijk één of meerdere van deze RGB controllers d.m.v. een IOS of Android smartphone of tablet via wifi te bedienen

Voedingsspanning: 12Vdc/24Vdc
 Maximale stroom: 6A/kanaal x3
 Bedrijfstemperatuur: -20°C ~ 60°C
 Batterijen afstandsbediening (niet inbegrepen): 2x AAA batterij





AANSLUITSENSOER

AANSLUITSENSOER 2 m	2 x 0.75 mm²	PL41066900	7.00 €
---------------------	--------------	------------	--------



WAGO VERBINDINGSKLEMMEN

verbindingsklem universeel 2-gats	100 st	DP00 0996	87.25 €
verbindingsklem universeel 3-gats	50 st	DP00 0997	53.12 €
verbindingsklem universeel 5-gats	50 st	DP00 0998	43.57 €



BATTERIJ

Duracell batterij LR03 AAA	1 doos	PL80302410	 6.00 €
----------------------------	--------	------------	--

afname per 10 stuks (1 doos = 10 batterijen)



PL46191315



PL46191316

DIM MODULE

RF inbouw met drukknop	PL46191315	45.00 €
RF opbouw met drukknop	PL46191316	29.00 €

RICHTLIJNEN INSTALLATIE



Algemene richtlijnen bij het installeren van LED-strips:

A) LED-STRIPS ZONDER PLEXI:

- Controleer de voedingsspanning die effectief toekomt op de ledstrip: deze mag de opgegeven werkspanning (12 of 24V) van de LED-strip niet overschrijden. Op de drivers is de mogelijkheid voorzien om de spanning lichtjes bij te regelen indien nodig.
- Het vermogen van de voeding moet minstens 10% meer zijn dan de totale wattage van de ledstrips samen.
- De voedingsspanning dient aan beide uiteinden van de LED-strip te worden toegevoerd voor een gelijkmatige stroomverdeling (kop/staart-verbinding).
- De maximum lengte van de ledstrip bedraagt 5M voor de 12v uitvoering en 10M voor de 24V uitvoering.
- De LED-strips dienen te worden gelijmd in een U-profiel (zonder plexi) 10x20x10x2mm. De te frezen breedte in het hout is 25mm. Op deze manier kan de warmte tussen de speling van 2,5mm tussen hout en alu-profiel worden afgevoerd. Het alu-profiel dient centraal in de breedte van 25mm te worden gelijmd.
- De LED-strips dienen te worden gelijmd met een warmtegeleidende lijm.
- De drivers voor voeden van de LED-strips dienen zich steeds in een ruimte te bevinden waar er een natuurlijke convectie is op een makkelijk bereikbare plaats ten behoeve van de aansluiting op de werf. De plaats waar de drivers zich bevinden moet voldoende zijn geventileerd zodat de warmte van de drivers voldoende kan worden afgevoerd.

B) LED-STRIPS MET PLEXI:

- Deze zijn voor de rekken waar ook vertikaal LED-strips worden gemonteerd.
- Bij afsluiten van alu-profiel met een plexi dient de plexi, zowel op begin als einde, 15mm korter te zijn dan het alu-profiel waarin de LED-strips zijn gekleefd. Zo is er een natuurlijke luchtstroom.
- Verder gelden hier dezelfde richtlijnen als voor de LED-strips zonder plexi.

VOOR DE FLEXIBELE LEDSTRIPS IN IP20 TOT IP68 UITVOERING:

Voor vermogens van **9,6 watt/m of meer**, dient er een aluminium koelprofiel te worden gemonteerd onder de ledstrip zodat de temperatuur van de led niet boven de 50° gaat. Dit dus zeker als de ondergrond **niet** warmte geleidend is. (bv. MDF plaat, hout, steen, ...)

IP RATING

Elektrische apparaten zijn in meer of mindere mate beveiligd tegen het binnendringen van stof en vocht. De weerstand tegen het binnendringen van vaste materialen en vloeistoffen wordt uitgedrukt in een IP classificering, deze bestaat uit twee cijfers die staan voor de mate van bescherming: het eerste cijfer heeft betrekking op vaste stoffen, het tweede cijfer op vloeistoffen.

GOEDKEURINGEN

CE Alle producten volgens de EMC-richtlijn 89/336 (elektromagnetische compatibiliteit) en de richtlijn 73/23 (low-voltage) voldoen aan de eisen en dragen het CE-symbool op hun verpakking.
All the products to the EMC guideline 89/336 (electromagnetic compatibility) and the guideline 73/23 (low-voltage) meet the requirements therein and bear the CE symbol on their packaging.

RoHS Alle elektrische producten voldoen aan de RoHS-richtlijn (Restriction of Hazardous Substances) en zijn hierdoor vrij van lood, kwik, cadmium, zeswaardig chroom, polybroomdifenylethers.
All electrical products meet the RoHS guideline (Restriction of Hazardous Substances) and are therefore free of lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls and polybrominated diphenyl ethers.

Pb Producten zijn loodvrij.
Products are lead-free.

UV Producten zijn niet gevoelig voor ultraviolette straling.
Products are not sensitive to ultraviolet radiation.

Indoor Producten mogen alleen binnenshuis toegepast worden.
Products may only be used indoors.

Outdoor Producten mogen buitenshuis toegepast worden.
Products may be used outdoors.

EERSTE CIJFER

NUMMER Number	BESCHERMING Protection
0	Geen bescherming No protection
1	Beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 50mm Protected against solid bodies over 50mm in diameter
2	Beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 12mm Protected against solid bodies over 12mm in diameter
3	Beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 2,5mm Protected against solid bodies over 2.5mm in diameter
4	Beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 1mm Protected against solid bodies over 1mm in diameter
5	Beschermd tegen stof Protected against dust
6	Stofdicht Protected against dust

TWEEDE CIJFER

NUMMER Number	BESCHERMING Protection
0	Geen bescherming No protection
1	Beschermd tegen verticaal druppelend water Protected against vertically dripping water
2	Beschermd tegen druppelend water bij een schuine stand tot 15 graden Protected against dripping water when tilted up to 15°
3	Beschermd tegen druppelend water bij een schuine stand tot 60 graden Protected against dripping water when tilted up to 60°
4	Beschermd tegen opspattend water (spatwaterdicht) Protected against splashing water (splash proof)
5	Beschermd tegen waterstralen (spuitwaterdicht) Protected against jets of water (jet-proof)
6	Beschermd tegen watergolven Protected against waves of water
7	Beschermd tegen water bij tijdelijk onderdompelen Protected against temporary immersion in water
8	Beschermd tegen water bij langdurig onderdompelen Protected against water during long term immersion



ELEKTRA LD8021

Koppelbare LED verlichting.
Voorzien van geïntegreerde driver.
Maximaal 10 armaturen aan elkaar te koppelen.
230V.
Energieklasse: A++

HxB mm

38x23

Montage

Opbouw

LED kleur

3000K

Lichtsterkte

80 Lumen/W

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
00 4322	Lengte 285mm / 4,0 Watt 335 Lumen	Wit	€ 33,50
 00 4323	Lengte 513mm / 7,0 Watt 535 Lumen	Wit	€ 42,00
 00 4325	Lengte 846mm / 13,0 Watt 1005 Lumen	Wit	€ 64,50
00 4326	Lengte 1146mm / 18,0 Watt 1493 Lumen	Wit	€ 82,50
00 4327	Lengte 1446mm / 22,0 Watt 1902 Lumen	Wit	€ 102,50

Aansluitkabel en verbindingkabel

Voor serie LD8001 en LD8021.



DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
 00 4331	Aansluitkabel lengte 300cm	Wit	€ 6,50
00 4333	Verbindingskabel lengte 100cm	Wit	€ 4,50

Verbindingsstuk t.b.v. LD8021



DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
00 4335		Wit	€ 3,50



Techniek



O-Plus
Bathroom & Kitchen solutions



O-Plus
Bathroom & Kitchen solutions



SCHLÖSSER
Armaturen



STOPKRAAN MET FILTER

TRRWIT6526CC01 chrom	158.00 €
TRRWIT6526NN01 mat zwart	210.00 €
TRRWIT6526BB01 mat wit	210.00 €
TRRWIT6526NL01 gepolijst nikkel	242.00 €
TRRWIT6526NF01 geborsteld nikkel	206.00 €
TRRWIT6526HH01 gepolijst zwart chroom	242.00 €
TRRWIT6526CZ01 geborsteld zwart chroom	242.00 €
TRRWIT6526US01 geborsteld brons	242.00 €
TRRWIT6526UZ01 geborstelde messing	242.00 €
TRRWIT6526KK01 geoxideerd	242.00 €
TRRWIT6526DD01 goud	327.00 €
TRRWIT6526DZ01 geborsteld goud	327.00 €
TRRWIT6526SZ01 geborsteld rosé	327.00 €

1/2" x 3/8"

STOPKRAAN MET FILTER

TRIT0480CCZZZZ chrom	27.00 €
TRIT0480NNZZZZ mat zwart	48.00 €
TRIT0480BBZZZZ mat wit	48.00 €
TRIT0480NLZZZZ gepolijst nikkel	53.00 €
TRIT0480NFZZZZ geborsteld nikkel	48.00 €
TRIT0480HHZZZZ gepolijst zwart chroom	53.00 €
TRIT0480CZZZZZ geborsteld zwart chroom	53.00 €
TRIT0480UZZZZZ geborstelde messing	53.00 €
TRIT0480USZZZZ geborsteld brons	53.00 €
TRIT0480DDZZZZ goud	58.00 €
TRIT0480DZZZZZ geborsteld goud	58.00 €

1/2" M

COMBINATIE HOEKSTOPKRAAN

SL0017141550001	30.24 €
-----------------	---------

1/2" x 10 mm x 3/4", chrom.
Belgaqua gekeurd. Met terugslagklep.

SCHLÖSSER
Armaturen



COMBINATIE HOEKSTOPKRAAN

SL0017191550001	39.98 €
-----------------	---------

1/2" x 10 mm x 3/4", chrom, met beluchter.
Belgaqua gekeurd. Met terugslagklep.

SCHLÖSSER
Armaturen



SCHLÖSSER
Armaturen



SCHLÖSSER
Armaturen



HOEKSTOPKRAAN

SL0071041550001	11.83 €
-----------------	---------

1/2" x 10 mm
Nieuw vanaf midden 2023 voor de
Belgische markt. Belgaqua gekeurd.
Zelfsluitend met terugslagklep.

HOEKSTOPKRAAN

SL0071091550001	10.89 €
-----------------	---------

1/2" x 10 mm
Nieuw vanaf midden 2023 voor de
Belgische markt. Belgaqua gekeurd.
Niet zelfsluitend. Met terugslagklep.

DUBBEL DIENSTKRAAN

SL17501550001	29.38 €
---------------	---------

Dubbele dienstkraan, messing, mat
chrom, Ø 1/2", Belgaqua gekeurd.



SCHELL
HOEKSTOPKRAAN

SL049070695

 **15.11 €**

1/2" M x 10 mm chroom



SCHELL

HOEKSTOPKRAAN

SL049170695

 **16.63 €**

 1/2" M x 10 mm chroom
 zelfdichtend


SCHELL

HOEKSTOPKRAAN

SL052760699

 **24.20 €**

 1/2" M x 10 mm chroom
 Belgaqua gekeurd


SCHELL
**HOEKSTOPKRAAN
 PLAATSBESPAREND**

SL054400699

 **16.70 €**

1/2" M x 3/4" chroom voor wasmachine



SCHLÖSSER
 Armaturen

**ZELFDICHTENDE
 HOEKSTOPKRAAN**

SL72211550001

 **23.81 €**

 Hoogglans verchroomd, met verlengstuk en steekrozet
 met lengteverstelling.


SCHLÖSSER
 Armaturen

HOEKAFSLUITER

SL72001550001

 **14.01 €**

 Hoogglans verchroomd, met verlengstuk en steekrozet,
 knelkoppeling met lengteverstelling.


SCHLÖSSER
 Armaturen

HAAKSE STOPKRAAN

SL0071051550001

 **8.50 €**

1/2" M x 10 mm chroom



SCHLÖSSER
 Armaturen

HOEKSTOPKRAAN

SL0071001550001

 **9.16 €**

 1/2" M x 10 mm chroom
 zelfdichtend


SCHLÖSSER
 Armaturen

**HOEKSTOPKRAAN
 PLAATSBESPAREND**

SL71131550001

 **14.66 €**

 1/2" M x 3/4" chroom
 voor wasmachine



SCHLÖSSER
Armaturen

UITLOOPKRAAN

SL71131550001 13.45 €

Met verlengstuk en insteekrozet, verchroomd.



SCHELL



COMBINATIE HOEKSTOPKRAAN

SL035450699 44.85 €

1/2" M x 10 mm x 3/4" M chroom
zelfdichtend



SCHLÖSSER
Armaturen

HAAKSE STOPKRAAN

SL17201550001 30.20 €

1/2" M x 10 mm x 3/4" M chroom



SCHLÖSSER
Armaturen

HOEKSTOPKRAAN MET FILTER

SL71071550001 21.80 €

Gepolijst verchroomd, met verlengstuk en rozet,
knekkoppeling.



SCHLÖSSER
Armaturen

COMBINATIE HOEKSTOPKRAAN

SL17151550001 33.71 €

1/2" M x 10 mm x 3/4" M chroom
zelfdichtend



SCHELL

DUBBEL DIENSTKRAAN

SL034170399 28.40 €

1/2" M x 3/4" M mat chroom
met terugslagklep



SCHLÖSSER
Armaturen

KOGELAFSLUITKRAAN

SL67301520001 11.60 €

1/2" M mat verchroomd




SCHLÖSSER
Armaturen

BELGAQUA

COMBINATIE HOEKSTOPKRAAN

SL0017131550001 33.69 €

1/2" x 10 mm x 3/4", chroom,
zelfsluitend en met terugslagklep.
Belgaqua gekeurd.




SCHELL

SCHELL BUIS

30 cm	SL500000699	8.03 €
40 cm	SL500010699	10.55 €
50 cm	SL500020699	13.38 €
ø 10 mm		

HANSA



BUITENKRAAN VORSTVRIJ

HA69509101 max 45 cm  **165.00 €**

Vorstvrije buitenkraan + terugslagklep.
Belgaqua gekeurd.



SCHLÖSSER
Armaturen



BELGAQUA

BUITENKRAAN VORSTVRIJ

SL0028151550001 162.40 €

Vorstvrije buitenkraan, in lengte
aanpasbaar tussen 150 - 420 mm.
Inclusief terugslagklep. Belgaqua gekeurd.
Voor nieuwbouw.

SCHLÖSSER
Armaturen



BELGAQUA

BUITENKRAAN VORSTVRIJ

SL0028131550001 130.04 €

Vorstvrije buitenkraan retrofit, in lengte
aanpasbaar tussen 150 - 540 mm.
Inclusief terugslagklep. Belgaqua gekeurd.



TERUGSLAGKLEP

KVD12  **18.63 €**

1/2" FM
Belgaqua gekeurd

SANUTAL



SUPERFLEX INOX

30 cm CEFKK101030  **6.20 €**

40 cm CEFKK101040  **6.72 €**

50 cm CEFKK101050  **7.63 €**

ø 10 x ø 10 mm


SANUTAL



SUPERFLEX INOX

CEFLEX12F40  **5.43 €**

40 cm, 1/2" F x 10 mm voor aansluiting toiletkraan



Koppelingen



RECHTE KOPPELING

SL18871510001

6.87 €

1/2 x 1/2 x 10




RECHTE KOPPELING

SL18871010001

3.38 €

3/8 x 3/8 x 10



DUBBELE KNELKOPPELING

SL18941010001

4.36 €

verchroomd



RECHTE KOPPELING REDUCTIE

SL18881510001

6.15 €

1/2 x 12mm / 3/8 x 10mm



VERLENGSTUK

1/2"MF x 30 mm VI354992 5.43 €

1/2"MF x 40 mm VI355005 6.72 €

1/2"MF x 50 mm VI355012 8.25 €

messing

Sifons





■ GEBERIT

Sifons

■ GEBERIT



KEUKENSIFON ENKEL

GE152713111

13.69 €

6/4" x 40 mm

■ GEBERIT



KEUKENSIFON ENKEL

GE152885111

31.64 €

Plaatsbesparende keukensifon
6/4" x 40 mm

viega



KEUKENSIFON ENKEL

VI104429

24.06 €

Plaatsbesparende keukensifon
6/4" x 40 mm

viega



KEUKENSIFON ENKEL

VI101800

11.05 €

6/4" x 40 mm

■ GEBERIT



KEUKENSIFON ENKEL

GE152816111

14.16 €

5/4" x 40 mm



■ GEBERIT

Sifons

viega



KEUKENSIFON DUBBEL

VI124205

35.91 €

6/4" x ø 40 mm

■ GEBERIT



KEUKENSIFON DUBBEL

GE152886111

58.61 €

6/4" x 40 mm

■ GEBERIT



KEUKENSIFON DUBBEL

GE152597111

22.08 €

6/4" x 40 mm

■ GEBERIT



SIFON VOOR WASMACHINE

GE152704111

28.77 €

6/4" x 40 mm

FRANKE



KEUKENSIFON ENKEL

FR1120071973

19.00 €

Franke ruimtebesparende sifon voor enkele bak.

FRANKE



KEUKENSIFON DUBBEL

FR1120071974

29.00 €

Franke ruimtebesparende sifon voor dubbele bak.

FRANKE




KEUKENSIFON DUBBEL

FR1330203223

31.60 €

Franke ruimtebesparende sifon voor dubbele bak. Opgepast: deze aansluiting past niet op alle spoeltafels.



1/2"M x 1/2"F

GASLANG INOX BE.NORM 75 CM	DP26 1663	73.90 €
GASLANG INOX BE.NORM 100 CM	DP26 1665	49.60 €
GASLANG INOX BE.NORM 150 CM	DP26 1667	56.75 €



AAN-AFVOER VERLENG SET

DP76 0010

66.00 €

1 x aanv.sl. 1 x rubberring 3/4 1 x dubb.nipp. 3/4 , 1x afvoersl., 1 x doorverbinder, 2 x slangklem en 1x waterslot



PVC VERLOOP

NIMAHJ

8.46 €

Ø 38 x 40 mm MF



PVC VERLOOP

NIMAH2J

8.46 €

ø 40 mm x 40 mm FF



■ **GEBERIT**

RUBBER VERLOOP

GE152496001

3.45 €

Ø 40 x 46 mm MF



RUBBER VERLOOP

NI6820401

2.69 €

Ø 40 x 32 mm MF



RUBBER VERLOOP

NI6820501

3.15 €

Ø 50 x 40 mm MF



PVC LIJMSIFON

NISC40

6.84 €

Ø 40 mm




PP BOCHT MET DICHTING

NIPPC408

2.00 €

niet om te lijmen!
87° ø 40 mm MF

Luchtafvoer



Bevestigingsbeugel MAXI



DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
45 3989	tbv systeem 220x90mm	Wit	€ 4,96

Buis, HR Niet verlijmbaar.



DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
45 3185	Diam. 150mm lengte 100cm	Wit	€ 32,20

Verloopstuk Kunststof.



DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
45 2113	100-125mm	Wit	€ 3,76
45 2117	125-150mm kort model	Wit	 € 8,10

Afvoerkanaal, HR+ Het materiaal voor zowel de kanalen als de diverse hulpstukken is sterk vlamvertragend.



Uitvoering
Plat

Kleur
Wit

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
45 3701	HR+ Lengte 100cm (150mm) Afm: 220x90mm	Wit	 € 47,60

Doorverbinder, HR+



Uitvoering

Plat

Kleur

Wit

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
45 3721	HR+ (150mm) Afm: 220x90mm	Wit	 € 13,35

Overgangsstuk, recht HR+

Voorzien van geleideschoepen voor een betere prestatie



Uitvoering

Plat/Rond

Kleur

Wit

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
45 3731	HR+ Slangaansl. 150mm (150mm) Afm: 220x90mm	Wit	 € 34,70

Bocht, verticaal HR+

Voorzien van geleideschoepen voor een betere prestatie.



Uitvoering

Plat

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
45 3771	HR+ (150mm) Afm: 220x90mm	Wit	 € 43,10

Bocht, horizontaal HR+

Voorzien van geleideschoepen voor een betere prestatie.



Uitvoering

Plat

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
45 3759	HR+ (150mm) Afm: 220x90mm	Wit	€ 21,25



Afvoerbuys, flexibel HR+

Uitvoering
Plat

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
45 3705	HR+ (150mm) Afm: 220x90mm lengte 300cm		 € 187,50



Verbindingsbuis, flexibel HR+

Uitvoering
Plat

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
45 3792	HR+ (150mm) Afm. 220x90mm, lengte 70cm	Wit	 € 106,65



Buis, HR+
Niet verlijmbaar.

Uitvoering
Rond

Kleur
Wit

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
45 3785	HR+ Diam. 150mm lengte 100cm	Wit	€ 51,50




Buis/slangverbinder, HR+
Voor het koppelen van slangen of buizen.

Uitvoering
Rond

Kleur
Wit

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
45 3786	HR+ 150mm	Wit	 € 17,35




Ontluchtingsrooster
Voor blad- of plintmontage.

Afmetingen
400x80mm

Materiaal
Aluminium

Uitsparing
348x65mm

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
45 4230	Afmeting 400x80mm	Aluminium	 € 10,50
45 4235	Afmeting 400x80mm	Zwart	 € 16,00
45 4233	Afmeting 400x80mm	Wit	 € 16,00




Ontluchtingsrooster
Voor blad- of plintmontage.

Afmetingen
500x80mm

Materiaal
Aluminium

Uitsparing
468x65mm

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
45 4212		Aluminium	€ 15,80



Ontluchtingsrooster
Voor blad- of plintmontage.

Afmetingen
600x80mm

Materiaal
Aluminium

Uitsparing
569x65mm

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
45 4231		Aluminium	€ 28,60
45 4232		Wit	€ 35,00
45 4234		Zwart	€ 35,00



Slangklem, metaal

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
44 1109	Klembereik 60-145mm		€ 3,06
44 1113	Klembereik 60-175mm		 € 2,30



Flexal luchtafvoerslang

Speciaal voor wasemkappen.
Doos à 10mtr.

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
41 1011	Diameter 127mm		€ 67,25
41 1017	Diameter 152mm		 € 78,00



Aluminium flexibele buis

Speciaal voor dampkappen.
Uittrekbaar tot maximaal 3mtr.

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
42 1041	Diameter 127mm / Lengte 3mtr		 € 39,50
42 1047	Diameter 152mm / Lengte 3mtr		 € 48,00



Vlinderklep

Metaal.

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
45 3124	125mm		€ 32,20
45 3122	150mm		€ 32,80




Uitblaasrooster, met 4 lamellen

Materiaal
Metaal

Aansluiting
Slang/pijp

DPS Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Bruto prijs
45 1133	125mm	RVS	€ 38,00
45 1135	150mm	RVS	 € 42,30



FLEXIBEL AANSLUITING

VEFLFKB

87.86 €

Flexibel voor kookplaat met afzuiging. Rechthoekig, min. 310 mm - max. 1800 mm.



O-Plus



O-Plus



dps

VENTILATOR TIMER

OPVENT

81.00 €

met timer, Ø 100 mm, 90 M³
montage wand, muur of plafond

VENTILATOR HYGROSTAAT

OPVENTHY

103.00 €

met timer en instelbare vochtsensor, Ø 100 mm,
90 M³, montage wand, muur of plafond

HR+ OVERGANGSSTUK

DP45 3751

45.40 €

Ø 15 cm, BxH: 220 x 90



dps



dps



dps

VENTILATOR + timer

DP78 1403

41.70 €

Ventilator, axiaal, badkamer/toilet.
SAF 100 DT met timer Afm. 150 x 150mm / Capaciteit
98m³ per uur.
Ventilator Voor badkamer en toilet. Geschikt voor montage
in zowel wand als plafond.

VENTILATOR

DP78 1401

27.70 €

Ventilator, axiaal, badkamer/toilet.
SAF 100 D Afm. 150 x 150mm / Capaciteit 98m³ per uur
Ventilator Voor badkamer en toilet. Geschikt voor montage
in zowel wand als plafond.

UITBLAASKAP RVS

DP45 1114

32.90 €

Ø 15 cm



Lade uitsparingsset 33 cm

Aluminium (L 33cm x B 19cm x H 38cm)

FX330AL

 55,00€

(Verkrijgbaar tot uitputting voorraad E.C.K.!)




Stekkerplaat

Grijs

FX230GR

 4,00€

(Verkrijgbaar tot uitputting voorraad E.C.K.!)




Deksel stekkerplaat

Wit

FX090WH

 3,00€

(Verkrijgbaar tot uitputting voorraad E.C.K.!)




Wij leveren ook inox maatwerk in samenwerking met Venduro!
Contacteer ons voor meer info.

Maatwerk uit eigen atelier

Venduro is een Belgische firma die ontwerpt en vervaardigt in eigen atelier. Zo kunt u na verkoop op onze know-how en service blijven rekenen.


Venduro biedt u een uitgebreid assortiment aan. Of u nu kiest voor een wandmodel of voor een inbouwgroep, u kunt er van op aan dat uw dampkap van de hoogste kwaliteit is en perfect kan geïntegreerd worden in uw keuken. Venduro dampkappen zijn verkrijgbaar in diverse afmetingen en kunnen volledig in overeenstemming worden gebracht met uw persoonlijke smaak en mogelijkheden. Niet alleen onze dampkappen zijn subliem. Ook ons maatwerk in roestvrij staal wordt als zuiver en essentieel bestempeld.

Werken met inox is terugkeren naar de pure vorm. Wij creëren functionele werkbladen, rugwanden, laden en kasten perfect op maat! Bij Venduro vindt u de perfecte combinatie van het esthetische met het functionele.



Meer info

FLOWFIT & SILENT PP





MEERLAGENBUIS OP ROL, VOORGEÏSOLEERD

Artikelnummer	d,Ø (mm)	L (m)	Isolatie (mm)	Prijs (per meter)
GE619100002	16	50	6	4.62 €
GE619101002	20	50	6	6.40 €
GE619102002	25	25	6	10.69 €
GE619103002	32	25	6	15.75 €
GE619120002	16	50	10	5.23 €
GE619121002	20	50	10	7.21 €
GE619122002	25	25	10	12.17 €
GE619123002	32	25	10	17.55 €
GE619140002	16	50	13	6.40 €
GE619141002	20	50	13	8.68 €
GE619142002	25	25	13	14.65 €
GE619143002	32	25	13	21.28 €
GE619160002	16	25	26	7.21 €
GE619161002	20	20	26	9.88 €
GE619162002	25	15	26	16.46 €

Rond, voorgeïsoleerd, blauw, op rol.



MEERLAGENBUIS OP ROL, VOORGEÏSOLEERD

Artikelnummer	d,Ø (mm)	L (m)	Isolatie (mm)	Prijs (per meter)
GE619110002	16	50	6	4.62 €
GE619111002	20	50	6	6.40 €
GE619112002	25	25	6	10.69 €

Rond, voorgeïsoleerd, rood, op rol.



MEERLAGENBUIS OP ROL


Artikelnummer	d,Ø (mm)	L (m)	Prijs (per meter)
GE619050001	16	50	3.62 €
GE619060001	16	120	3.45 €
GE619070001	16	250	3.45 €
GE619051001	20	50	4.94 €
GE619061001	20	100	4.77 €
GE619052001	25	50	8.19 €
GE619054001	32	25	12.17 €



MEERLAGENBUIS OP ROL

Artikelnummer	d,Ø (mm)	L (m)	Prijs (per meter)
GE619220001	16	50	4.41 €
GE619221001	20	50	6.25 €

In beschermbuis


MEERLAGENBUIJS OP STANG (kan ook per buis worden afgenomen)

Artikelnummer	d,Ø (mm)	L (m)	Verpakkingshoeveelheid (m)	Prijs (per meter)
GE619020001	16	5	120	4.14 €
GE619021001	20	5	120	5.83 €
GE619022001	25	5	120	9.54 €
GE619023001	32	5	50	14.17 €
GE619024001	40	5	50	19.75 €
GE619025001	50	5	50	27.92 €
GE619026001	63	5	25	42.09 €
GE619027001	75	5	25	66.77 €


KOPPELING

Artikelnummer	d,Ø (mm)	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE620010001	16	10	4.94 €
GE620011001	20	10	5.83 €
GE620012001	25	10	8.56 €
GE620013001	32	10	12.17 €
GE620014001	40	5	18.70 €
GE620015001	50	5	28.91 €
GE620016001	63	10	53.88 €
GE620017001	75	5	98.58 €


REDUCTIE

Artikelnummer	d,Ø (mm)	d1,Ø (mm)	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE620003001	32	16	10	12.66 €
GE620031001	20	16	10	5.83 €
GE620032001	25	16	10	8.56 €
GE620033001	32	20	10	12.17 €
GE620034001	40	20	5	18.70 €
GE620035001	50	32	5	28.91 €
GE620036001	63	40	10	53.88 €
GE620037001	75	40	5	98.58 €
GE620042001	25	20	10	8.56 €
GE620043001	32	25	10	12.17 €
GE620044001	40	25	5	18.70 €
GE620045001	50	40	5	28.91 €
GE620046001	63	50	10	53.88 €
GE620047001	75	50	5	98.58 €
GE620054001	40	32	5	18.70 €
GE620057001	75	63	5	98.58 €



BOCHT

Artikelnummer	d,Ø (mm)	arc (°)	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE620061001	20	45	10	8.19 €
GE620062001	25	45	10	11.48 €
GE620063001	32	45	10	15.10 €
GE620064001	40	45	5	25.40 €
GE620065001	50	45	5	38.80 €
GE620066001	63	45	10	60.49 €
GE620067001	75	45	5	115.02 €

GE620070001	16	90	10	6.25 €
GE620071001	20	90	10	7.91 €
GE620072001	25	90	10	11.48 €
GE620073001	32	90	5	15.10 €
GE620074001	40	90	5	25.40 €
GE620075001	50	90	5	38.80 €
GE620076001	63	90	10	60.49 €
GE620077001	75	90	8	115.02 €



T-STUK GELIJK

Artikelnummer	d,Ø (mm)	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE620080001	16	10	9.04 €
GE620081001	20	10	10.47 €
GE620082001	25	10	15.75 €
GE620083001	32	5	22.99 €
GE620084001	40	5	32.88 €
GE620085001	50	5	54.23 €
GE620086001	63	5	91.00 €
GE620087001	75	4	184.02 €





VERLOOP T-STUK

Artikelnummer	d, Ø (mm)	d1, Ø (mm)	d2, Ø (mm)	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE620100001	25	16	16	10	16.40 €
GE620101001	20	16	16	10	10.47 €
GE620102001	25	20	20	10	15.75 €
GE620103001	32	25	25	10	22.99 €
GE620104001	40	20	40	5	32.88 €
GE620105001	50	40	40	5	54.23 €
GE620106001	63	25	63	5	91.00 €
GE620107001	75	25	75	5	184.02 €
GE620108001	25	16	20	10	16.40 €
GE620111001	20	16	20	10	10.47 €
GE620112001	25	16	25	10	15.75 €
GE620113001	32	16	32	10	22.99 €
GE620114001	40	25	40	5	32.88 €
GE620115001	50	25	50	5	54.23 €
GE620116001	63	32	63	5	91.00 €
GE620117001	75	32	75	5	184.02 €
GE620121001	16	20	16	10	10.47 €
GE620122001	25	20	25	10	15.75 €
GE620123001	32	20	25	10	22.99 €
GE620124001	40	32	40	5	32.88 €
GE620125001	50	32	50	5	54.23 €
GE620126001	63	40	63	5	91.00 €
GE620127001	75	40	75	5	184.02 €
GE620131001	20	20	16	10	10.47 €
GE620132001	20	25	20	10	15.75 €
GE620133001	32	20	32	10	22.99 €
GE620135001	50	40	50	5	54.23 €
GE620136001	63	50	63	5	91.00 €
GE620137001	75	50	75	5	184.02 €
GE620142001	25	25	20	10	15.75 €
GE620143001	32	25	32	5	22.99 €
GE620147001	75	63	75	5	184.02 €

Gereduceerd



T-STUK MET BINNENDRAAD

Artikelnummer	d,Ø (mm)	Rp (")	d1,Ø (mm)	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE620150001	16	1/2	16	10	 26.94 €
GE620151001	20	1/2	20	10	 31.59 €
GE620152001	25	1/2	25	5	 42.09 €
GE620153001	32	1/2	32	5	 55.26 €
GE620154001	40	1/2	40	5	 67.04 €
GE620155001	50	1/2	50	10	94.67 €
GE620156001	63	1/2	63	5	230.05 €
GE620157001	25	1/2	20	5	 42.09 €
GE620162001	25	3/4	25	5	 42.09 €
GE620163001	32	3/4	32	5	 55.26 €
GE620164001	40	3/4	40	5	 67.04 €
GE620165001	50	3/4	50	10	94.67 €
GE620166001	63	1	63	5	230.05 €
GE620173001	32	1	32	5	 55.26 €
GE620174001	40	1	40	5	 67.04 €
GE620175001	50	1	50	10	94.67 €
GE620176001	63	2	63	5	230.05 €
GE620177001	75	1	75	5	361.46 €
GE620184001	40	1 1/4	40	5	 67.04 €
GE620185001	50	1 1/2	50	10	94.67 €



T-STUK MET BINNENDRAAD, AFTAKKING

Artikelnummer	d,Ø (mm)	Rp (")	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE620353001	32	1/2	5	57.61 €
GE620354001	40	1/2	5	71.30 €
GE620355001	50	1/2	10	98.74 €



OVERGANGSMOF MET BUITENDRAAD

Artikelnummer	d,Ø (mm)	R (")	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE620300001	16	3/8	10	 7.91 €
GE620301001	20	3/8	10	10.88 €
GE620302001	25	1/2	5	13.80 €
GE620303001	32	1	5	 17.09 €
GE620304001	40	1	5	 25.65 €
GE620305001	50	1 1/2	2	 56.53 €
GE620306001	63	2	2	 85.44 €
GE620307001	75	2 1/2	5	 164.32 €
GE620308001	20	1	10	11.29 €
GE620309001	32	3/4	5	17.78 €
GE620310001	16	1/2	10	 7.91 €
GE620311001	20	1/2	10	 10.88 €
GE620312001	25	3/4	5	 13.80 €
GE620313001	32	1 1/4	5	 17.09 €
GE620314001	40	1 1/4	5	 25.65 €
GE620315001	50	2	2	 56.53 €
GE620316001	63	2 1/2	2	 85.44 €
GE620320001	16	3/4	10	 7.91 €
GE620321001	20	3/4	10	 10.88 €
GE620322001	25	1	5	 13.80 €
GE620324001	40	1 1/2	5	 25.65 €



OVERGANGSMOF MET UITWENDIGE SCHROEFDRAAD

Artikelnummer	DN	d,Ø (mm)	R (")	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE619700001	15	20	1/2	25	93.47 €
GE619701001	20	25	3/4	25	115.98 €
GE619702001	25	32	1	25	148.21 €
GE619703001	32	40	1 1/4	10	193.29 €
GE619704001	40	50	1 1/2	10	251.27 €
GE619705001	50	63	2	10	322.14 €
GE619706001	65	75	2 1/2	5	418.82 €



OVERGANGSKOPPELING MET BINNENDRAAD

Artikelnummer	d,Ø (mm)	Rp (")	Verpakkings- hoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE620400001	16	3/8	10	 7.91 €
GE620401001	20	3/8	10	10.88 €
GE620402001	25	3/4	5	 16.46 €
GE620403001	32	1	5	 21.69 €
GE620404001	40	1	5	 25.65 €
GE620405001	50	1 1/2	2	 56.53 €
GE620406001	63	2	10	 98.26 €
GE620407001	75	2 1/2	5	 164.32 €
GE620410001	16	1/2	10	 7.91 €
GE620411001	20	1/2	10	 10.88 €
GE620412001	25	1	5	 16.46 €
GE620413001	32	1 1/4	5	21.69 €
GE620414001	40	1 1/4	5	 25.65 €
GE620415001	50	2	2	56.23 €
GE620416001	63	2 1/2	10	98.26 €
GE620420001	16	3/4	10	 7.91 €
GE620421001	20	3/4	10	 10.88 €
GE620424001	40	1 1/2	5	25.65 €



OVERGANGSBOCHT 90° MET BUITENDRAAD

Artikelnummer	d,Ø (mm)	R (")	arc (°)	Verpakkings- hoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE620502001	25	3/4	90	5	 28.19 €
GE620503001	32	1	90	5	 40.43 €
GE620504001	40	1 1/4	90	5	 49.63 €
GE620505001	50	1 1/2	90	2	 72.33 €
GE620506001	63	2	90	5	 151.15 €
GE620510001	16	1/2	90	10	 14.45 €
GE620511001	20	1/2	90	10	 17.74 €
GE620512001	25	1	90	5	28.19 €
GE620520001	16	3/4	90	10	 14.45 €
GE620521001	20	3/4	90	10	17.74 €



OVERGANGSBOCHT 90° MET BINNENDRAAD

Artikelnummer	d,Ø (mm)	Rp (")	arc (°)	Verpakkings- hoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE620532001	25	3/4	90	5	 28.19 €
GE620533001	32	1	90	5	 40.43 €
GE620534001	40	1 1/4	90	5	 49.63 €
GE620535001	50	1 1/2	90	2	 72.33 €
GE620536001	63	2	90	5	151.15 €
GE620540001	16	1/2	90	10	 14.45 €
GE620541001	20	1/2	90	10	 17.74 €
GE620542001	25	1	90	5	 28.19 €
GE620550001	16	3/4	90	10	 14.45 €
GE620551001	20	3/4	90	10	17.74 €



OVERGANGSADAPTER NAAR GEBERIT MAPRESS, MET BUISEINDE

Artikelnummer	d,Ø (mm)	d1,Ø (mm)	Verpakkings- hoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE620230001	16	12	5	9.20 €
GE620231001	20	15	10	 11.82 €
GE620232001	25	22	5	 16.46 €
GE620233001	32	28	5	 22.38 €
GE620234001	40	35	5	 26.29 €
GE620235001	50	42	10	59.17 €
GE620236001	63	54	5	91.99 €
GE620240001	16	15	10	 9.20 €
GE620241001	20	18	10	 11.82 €
GE620242001	20	22	10	 11.82 €



OVERGANGSADAPTER NAAR GEBERIT MAPRESS, MET BUISEINDE, RVS

Artikelnummer	d,Ø (mm)	d1,Ø (mm)	Verpakkings- hoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE620250001	16	15	10	21.91 €
GE620251001	20	18	10	25.77 €
GE620252001	20	22	10	25.77 €
GE620253001	25	22	10	32.19 €
GE620254001	32	28	10	41.90 €
GE620255001	40	35	10	56.73 €
GE620256001	50	42	10	96.66 €
GE620257001	63	54	5	125.66 €



OVERGANGSADAPTER NAAR GEBERIT MEPLA

Artikelnummer	d,Ø (mm)	d1,Ø (mm)	Verpakkings-hoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE620090001	16	16	10	 9.20 €
GE620091001	20	20	10	 11.82 €
GE620092001	25	26	10	 16.46 €
GE620093001	32	32	10	 22.38 €
GE620094001	40	40	10	26.29 €
GE620095001	50	50	10	59.17 €
GE620096001	63	63	10	91.99 €
GE620097001	75	75	5	124.87 €



OVERGANGSADAPTER MET MASTERFIX

Artikelnummer	d,Ø (mm)	Verpakkings-hoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE620290001	16	10	 9.88 €
GE620291001	20	10	 12.46 €



HAAKSE OVERGANGSBOCHT 90° MET MASTERFIX

Artikelnummer	d,Ø (mm)	arc (°)	Verpakkings-hoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE620490001	16	90	10	 11.48 €
GE620491001	20	90	10	 12.46 €



OVERGANGS-T-STUK MET MASTERFIX, DOORGANG

Artikelnummer	d,Ø (mm)	d1,Ø (mm)	Verpakkings-hoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE620380001	16	16	5	 14.17 €
GE620381001	20	16	5	 17.09 €
GE620382001	25	20	5	19.75 €
GE620391001	20	20	5	 17.09 €
GE620392001	25	25	5	19.75 €



OVERGANGS-T-STUK MET MASTERFIX, AFTAKKING

Artikelnummer	d,Ø (mm)	d1,Ø (mm)	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE620780001	16	16	5	14.17 €
GE620781001	20	20	5	17.09 €



DRIEDELIGE KOPPELING

Artikelnummer	d,Ø (mm)	G (")	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE620570001	16	1/2	5	27.92 €
GE620571001	20	1/2	5	34.47 €
GE620572001	25	3/4	5	42.09 €
GE620573001	32	1	10	57.18 €
GE620574001	40	1 1/4	10	71.25 €
GE620575001	50	1 1/2	10	131.43 €
GE620576001	63	2	5	272.74 €



DRIEDELIGE OVERGANGSKOPPELING MET BUITENDRAAD

Artikelnummer	d,Ø (mm)	R (")	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE620580001	16	1/2	10	 22,99 €
GE620581001	20	1/2	10	28,19 €
GE620582001	25	3/4	5	36,12 €
GE620583001	32	1	5	 54,52 €
GE620584001	40	1 1/4	5	 68,98 €
GE620585001	50	1 1/2	10	131,43 €
GE620586001	63	2	5	190,60 €
GE620591001	20	3/4	5	 28,19 €
GE620593001	32	1 1/4	2	54,52 €
GE620594001	40	1 1/2	2	68,98 €
GE620595001	50	2	10	131,43 €
GE620596001	63	2 1/2	5	190,60 €



DRIEDELIGE OVERGANGSKOPPELING MET BINNENDRAAD

Artikelnummer	d,Ø (mm)	G (")	Rp (")	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE620600001	16	3/4	1/2	10	 22.99 €
GE620601001	20	3/4	1/2	10	 28.19 €
GE620602001	25	1	3/4	5	36.12 €
GE620603001	32	1 1/4	1	5	 54.52 €
GE620613001	32	1 1/4	1 1/4	5	54.52 €
GE620604001	40	1 1/2	1 1/4	10	68.98 €
GE620614001	40	1 1/2	1 1/2	10	68.98 €
GE620605001	50	1 1/2	1 1/2	10	131.43 €
GE620615001	50	2	2	10	131.43 €
GE620606001	63	2 3/4	2	5	190.60 €



OVERGANG MET KNELKOPPELING

Artikelnummer	d,Ø (mm)	d1,Ø (mm)	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE620680001	16	12	5	20,39 €
GE620681001	20	15	5	 23,42 €
GE620683001	16	14	5	27,39 €
GE620684001	20	18	5	31,40 €
GE620690001	16	15	5	 20,39 €
GE620691001	16	16	5	27,39 €



HAAKSE OVERGANGSBOCHT 90° MET KNELVERBINDING

Artikelnummer	d,Ø (mm)	d1,Ø (mm)	arc (°)	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE620700001	16	12	90	25	22,38 €
GE620701001	20	15	90	25	 25,65 €
GE620710001	16	15	90	25	 22,38 €



OVERGANG MET SCHROEFBEVESTIGING NAAR PEX-BUIS

Artikelnummer	d,Ø (mm)	d1,Ø (mm)	G (")	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE620730001	16	16	3/4	5	 26,44 €
GE620731001	20	20	3/4	5	 30,22 €
GE620732001	25	25	1	5	 34,05 €



OVERGANGSADAPTER MET LOSSE MOER

Artikelnummer	d,Ø (mm)	G (")	Verpakkings- hoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE620620001	16	3/8	5	16,46 €
GE620630001	16	1/2	5	16,46 €
GE620640001	16	3/4	10	16,46 €
GE620650001	16	1	10	16,46 €
GE620621001	20	3/8	10	19,06 €
GE620631001	20	1/2	10	19,06 €
GE620641001	20	3/4	5	19,06 €
GE620651001	20	1	10	19,06 €
GE620672001	20	1 1/8	10	20,35 €
GE620661001	20	1 1/4	10	20,35 €
GE620671001	20	1 1/2	10	20,35 €
GE620622001	25	1/2	5	23,97 €
GE620632001	25	3/4	5	23,97 €
GE620642001	25	1	5	23,97 €
GE620652001	25	1 1/4	5	25,65 €
GE620662001	25	1 1/2	5	25,65 €
GE620673001	25	2	10	39,42 €
GE620623001	32	3/4	5	34,18 €
GE620633001	32	1	5	34,18 €
GE620643001	32	1 1/4	5	39,42 €
GE620653001	32	1 1/2	5	39,42 €
GE620664001	40	1 3/4	5	51,89 €
GE620663001	32	2	10	52,54 €
GE620674001	40	1	5	54,65 €
GE620624001	40	1 1/4	2	49,92 €
GE620634001	40	1 1/2	5	49,92 €
GE620644001	40	2	2	63,06 €
GE620654001	40	2 1/4	5	63,06 €
GE620625001	50	1 1/2	2	70,32 €
GE620635001	50	1 3/4	2	70,32 €
GE620645001	50	2	2	83,47 €
GE620655001	50	2 1/4	10	83,47 €
GE620665001	50	2 3/8	10	83,47 €
GE620675001	50	2 3/4	10	83,47 €
GE620695001	50	2 1/2	2	86,86 €
GE620626001	63	2	2	110,39 €
GE620636001	63	2 3/8	5	110,39 €
GE620646001	63	2 1/2	5	110,39 €
GE620656001	63	2 3/4	5	110,39 €



FLENS PN 6, MET PERSMOF

Artikelnummer	d,Ø (mm)	k (mm)	Prijs
GE619616001	75	130	197,19 €



FLENS PN 10/16, MET PERSMOF

Artikelnummer	d,Ø (mm)	k (mm)	Prijs
GE619617001	75	145	197,19 €



PERSSTOP VOOR BUISEINDE

Artikelnummer	d,Ø (mm)	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE620740001	16	10	 5,56 €
GE620741001	20	10	 6,25 €
GE620742001	25	10	 6,90 €



INBOUWDOOS 90° MET MASTERFIX

Artikelnummer	d,Ø (mm)	Rp (")	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE650681003	16	1/2	5	 28,83 €
GE651681003	20	1/2	5	 30,22 €



INBOUWDOOS 90° VOOR MASTERFIX

Artikelnummer	Rp (")	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE650687003	1/2	5	16,23 €



DUBBELE INBOUWDOOS 90° MET MASTERFIX

Artikelnummer	d,Ø (mm)	d1,Ø (mm)	Rp (")	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE650683003	16	16	1/2	5	65,02 €
GE652685003	20	16	1/2	5	66,32 €



DUBBELE INBOUWDOOS 90° VOOR MASTERFIX

Artikelnummer	Rp (")	Prijs (per stuk)
GE650689003	1/2	51,67 €



MUURPLAAT 90°

Artikelnummer	d,Ø (mm)	Rp (")	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE620750001	16	3/8	5	13,47 €
GE620760001	16	1/2	10	 13,47 €
GE620751001	20	3/8	5	14,17 €
GE620761001	20	1/2	10	 14,17 €
GE620800001	16	3/8	5	14,81 €
GE620810001	16	1/2	10	14,81 €
GE620811001	20	1/2	10	15,41 €
GE620821001	20	3/4	10	18,43 €
GE620802001	25	3/4	5	 26,29 €
GE620770001	16	1/2	10	20,35 €
GE620771001	20	1/2	10	25,00 €
GE620801001	20	3/8	5	15,41 €



DUBBELE MUURPLAAT 90°

Artikelnummer	d,Ø (mm)	Rp (")	d1,Ø (mm)	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE620830001	16	1/2	16	5	 35,85 €
GE620831001	16	1/2	20	5	 42,37 €
GE620841001	20	1/2	16	5	42,37 €
GE620851001	20	1/2	20	5	 42,37 €
GE620832001	20	1/2	25	5	56,35 €
GE620842001	25	1/2	20	5	56,35 €
GE620852001	25	1/2	25	5	48,99 €



DUBBELE MUURPLAAT 90°, T-VORM, MET SPRONG

Artikelnummer	d,Ø (mm)	Rp (")	d1,Ø (mm)	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE620951001	20	1/2	20	10	 24,33 €
GE620981001	20	1/2	20	10	24,33 €



DUBBELE MUURPLAAT 90°, IN RECHTE HOEK

Artikelnummer	d,Ø (mm)	Rp (")	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE620881001	20	1/2	10	 24,33 €
GE620921001	20	1/2	10	24,33 €



SET MUURPLAAT 90°, TWEEVOUDIG

Artikelnummer	d,Ø (mm)	Rp (")	AD (cm)	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE619620001	16	1/2	15	5	79,35 €
GE619621001	20	1/2	15	5	94,48 €



MUURPLAAT 90° VOORGEMONTEERD, MET SPRONG, GEÏSOLEERD

Artikelnummer	d,Ø (mm)	Rp (")	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE619630001	16	1/2	5	35,93 €
GE619631001	20	1/2	5	41,20 €




MUURPLAAT 90° VOORGEMONTEERD, TWEEVOUDIG, MET SPRONG, GEÏSOLEERD

Artikelnummer	d,Ø (mm)	Rp (")	AD (cm)	AD1 (cm)	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE619639001	16	1/2	10	12	5	42,85 €
GE619640001	16	1/2	15,3	7,3	5	52,92 €
GE619641001	20	1/2	10	12	5	58,22 €
GE619651001	20	1/2	15,3	7,3	5	58,22 €



MUURPLAAT 90° VOORGEMONTEERD, TWEEVOUDIG, MET SPRONG

Artikelnummer	d,Ø (mm)	Rp (")	AD (cm)	AD1 (cm)	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE619660001	16	1/2	15,3	7,3	5	40,17 €
GE619661001	20	1/2	15,3	7,3	5	54,41 €



MUURPLAAT 90° VOORGEMONTEERD, TWEEVOUDIG, RECHT

Artikelnummer	d,Ø (mm)	Rp (")	AD (cm)	AD1 (cm)	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE619670001	16	1/2	15,3	7,7	5	48,58 €
GE619671001	20	1/2	15,3	7,7	5	65,74 €



MUURPLAAT 90° VOORGEMONTEERD, TWEEVOUDIG, MET SPRONG, MET BEUGEL VOOR AFVOERBUIJS EN AANSLUITBOCHT

Artikelnummer	d,Ø (mm)	Rp (")	AD (cm)	AD1 (cm)	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE619680001	16	1/2	15,3	7,3	5	56,83 €
GE619681001	20	1/2	15,3	7,3	5	77,10 €



MUURPLAAT 90° VOORGEMONTEERD, TWEEVOUDIG, GEPLOOID

Artikelnummer	d, Ø (mm)	Rp (")	AD (cm)	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE619690001	16	1/2	15,3	10	 45,32 €



VERDELER MET SCHROEFDRAADAANSLUITING EN VERDELERUITGANG VOOR EUROCONUS

Artikelnummer	Rp, R1 (")	Aantal afvoeren	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE612422002	1	2	5	 26,76 €
GE612423002	1	3	5	 33,15 €




EINDKAP MET BINNENDRAAD

Artikelnummer	Rp (")	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE612481001	3/4	5	5,74 €




AANSLUITING VERDELERUITGANG VOOR EUROCONUS

Artikelnummer	d, Ø (mm)	G (")	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE620330001	16	3/4	10	 16,63 €
GE620331001	20	3/4	10	 19,63 €



KRUIS-T-STUK MET ISOLATIEBOX

Artikelnummer	d,Ø (mm)	d1,Ø (mm)	d2,Ø (mm)	l (cm)	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE619300001	16	16	16	5	10	64,25 €
GE619311001	20	16	16	5	10	67,28 €
GE619321001	20	16	20	5	10	67,28 €
GE619302001	25	16	20	5	10	74,83 €
GE619312001	25	16	25	5	10	74,83 €
GE619322001	25	20	25	5	10	74,83 €
GE619331001	20	20	20	5	10	67,28 €



AANSLUITBOX TYPE T

Artikelnummer	d,Ø (mm)	d1,Ø (mm)	d2,Ø (mm)	AD (cm)	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE619371001	20	16	20	5	10	149,24 €



AANSLUITBOCHT IN METAAL 90°

Artikelnummer	d,Ø (mm)	d1,Ø (mm)	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE619380221	16	14	2	17,43 €
GE619391221	20	14	2	18,43 €



AANSLUITBOCHT IN METAAL 90° MET ISOLATIEBOX EN SCHROEFVERBINDING VOOR EUROCONUS

Artikelnummer	d,Ø (mm)	G (")	d1,Ø (mm)	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE619400221	16	3/4	15	2	21,04 €
GE619401221	20	3/4	15	2	22,99 €
GE619410221	16	3/4	15	2	39,42 €
GE619411221	20	3/4	15	2	42,09 €



AANSLUIT-T-STUK IN METAAL MET ISOLATIEBOX EN SCHROEFVERBINDING VOOR EUROCONUS

Artikelnummer	d,Ø (mm)	G (")	d1,Ø (mm)	d2,Ø (mm)	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE619420221	16	3/4	16	15	2	26,29 €
GE619421221	20	3/4	20	15	2	28,19 €



SET AANSLUIT-T-STUKKEN VOOR TOEVOER EN RETOUR, MET SCHROEFAANSLUITING VOOR EUROCONUS

Artikelnummer	d,Ø (mm)	AD (cm)	d1,Ø (mm)	d2,Ø (mm)	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE619440222	16	5	15	16	10	55,44 €
GE619441222	20	5	15	20	10	57,45 €



SET AANSLUITEINDSTUKKEN VOOR TOEVOER EN RETOUR, MET SCHROEFAANSLUITING VOOR EUROCONUS

Artikelnummer	d,Ø (mm)	AD (cm)	d1,Ø (mm)	Prijs
GE619450221	16	5	15	52,54 €
GE619460221	16	5	15	52,54 €



OVERGANGSADAPTER MET LOSSE MOER

Artikelnummer	d,Ø (mm)	G (")	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE619490221	16	1/2	5	17,43 €
GE619491221	20	1/2	5	20,03 €
GE619492221	25	3/4	5	25,29 €



SCHROEFAANSLUITING MET BUITENDRAAD

Artikelnummer	d,Ø (mm)	G (")	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE619267221	16	1/2	2	 4,62 €

Kan enkel per twee worden afgenomen!



SCHROEFAANSLUITING MET BUITENDRAAD, DANFOSS

Artikelnummer	d,Ø (mm)	G (")	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE650513221	16	1/2	2	6,13 €

Kan enkel per twee worden afgenomen!



SCHROEFAANSLUITING MET BUITENDRAAD, HEIMEIER

Artikelnummer	d,Ø (mm)	G (")	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE650515221	16	1/2	2	6,13 €

Kan enkel per twee worden afgenomen!



SCHROEFAANSLUITING MET BINNENDRAAD, M22 x 1,5

Artikelnummer	d,Ø (mm)	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE650514221	16	2	6,13 €

Kan enkel per twee worden afgenomen!



SCHROEFAANSLUITING MET BINNENDRAAD, 1/2"

Artikelnummer	d,Ø (mm)	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE650533221	16	2	7,16 €

Kan enkel per twee worden afgenomen!



OVERGANGSADAPTER VOOR EUROCONUS, MET LOSSE MOER

Artikelnummer	d,Ø (mm)	G (")	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE619260221	16	3/4	2	14,83 €
GE619261221	20	3/4	2	17,76 €



AFDICHTBAND

Artikelnummer	B (cm)	L (m)	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per rol)
GE601813001	3	12,5	6	41,31 €
GE601815001	5	12,5	5	69,93 €



KOGELKRAAN MET BUITENDRAAD EN BEDIENINGSHENDEL

Artikelnummer	d,Ø (mm)	R (")	Prijs
GE619866001	20	3/4	 86,47 €
GE619867001	25	3/4	 98,89 €



SPINDELAFLUITER

Artikelnummer	d,Ø (mm)	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE619830001	16	10	74,58 €
GE619831001	20	10	77,82 €
GE619832001	25	10	98,24 €
GE619833001	32	10	121,92 €
GE619834001	40	5	183,01 €
GE619835001	50	5	240,50 €



KOGELKRAAN MET BEDIENINGSHENDEL

Artikelnummer	d,Ø (mm)	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE619850001	16	10	 45,15 €
GE619851001	20	10	 49,28 €
GE619852001	25	10	 58,00 €
GE619853001	32	10	 80,51 €
GE619854001	40	10	 128,91 €
GE619855001	50	5	 209,42 €
GE619856001	63	5	287,96 €
GE619857001	75	5	370,24 €



AFDEKKING VOOR GEPERSTE FITTING

Artikelnummer	d,Ø (mm)	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE619738001	16	2	3,45 €
GE619739001	20	2	3,45 €



VASTPUNTBEVESTIGING

Artikelnummer	di,Ø (mm)	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE619730001	16	10	9,28 €
GE619731001	20	10	10,54 €
GE619732001	25	10	11,74 €
GE619733001	32	10	13,63 €
GE619734001	40	10	16,10 €
GE619735001	50	2	19,49 €
GE619736001	63	2	24,78 €
GE619737001	75	2	33,41 €


BEUGEL GEÏSOLEERD, MET DRAADMOF M8/M10

Artikelnummer	di,Ø (mm)	M (mm)	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE601850261	12-14	8/10	50	2,50 €
GE601851261	15-19	8/10	50	 2,84 €
GE601852261	20-24	8/10	50	 2,50 €
GE601853261	25-30	8/10	50	 2,69 €
GE601854261	32-37	8/10	50	 2,98 €
GE601855261	40-46	8/10	50	 3,21 €
GE601856261	48-53	8/10	50	3,55 €
GE601857261	54-58	8/10	50	3,82 €
GE601858261	63-67	8/10	50	3,97 €
GE601859261	74-80	8/10	50	4,10 €
GE601860261	83-91	8/10	50	4,77 €
GE601861261	108-114	8/10	50	6,66 €


MONTAGEMAL, TWEEVOUDIG, VOOR INBOUWDOOS 90°

Artikelnummer	AD (cm)	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE650732002	15,3	5	8,48 €


MONTAGEMAL, ENKELVOUDIG, VOOR INBOUWDOOS 90°

Artikelnummer	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE650733002	5	6,78 €





HANDPERSTANG IN KOFFER

Artikelnummer	d,Ø (mm)	Prijs
GE691031001	16 / 20 / 25 / 32 / 40	435,24 €



HANDPERSTANG

Artikelnummer	d,Ø (mm)	Prijs
GE691030001	16 / 20 / 25 / 32 / 40	243,72 €



PERSKLEM (1)*

Artikelnummer	d,Ø (mm)	Prijs
GE691032001	16 / 20 / 25 / 32 / 40	 348,20 €

* voor compatibiliteit: scan de QR-code, document "Compatible pressing tools..."



PERSKLEM (2)*

Artikelnummer	d,Ø (mm)	Prijs
GE691033001	16 / 20 / 25 / 32 / 40	 383,02 €
GE691034001	50 / 63 / 75	609,34 €

* voor compatibiliteit: scan de QR-code, document "Compatible pressing tools..."



KALIBREERGEREEDSCHAP

Artikelnummer	d,Ø (mm)	Prijs
GE690300001	16 / 20 / 25 / 32 / 40	10,44 €
GE690301001	50 / 63 / 75	13,91 €



KOFFER UITGERUST MET GEREEDSCHAPPEN (1)*

Artikelnummer	d,Ø (mm)	Prijs
GE655078001	16 / 20 / 25 / 32 / 40	574,95 €

* voor compatibiliteit: scan de QR-code, document "Compatible pressing tools..."



KOFFER UITGERUST MET GEREEDSCHAPPEN (2)*

Artikelnummer	d,Ø (mm)	Prijs
GE655079001	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	1147,09 €
GE655084001	16 / 20 / 25 / 32 / 40	594,23 €

* voor compatibiliteit: scan de QR-code, document "Compatible pressing tools..."



OPVANGBUIDEL VOOR PERSINDICATOREN

Artikelnummer	d,Ø (mm)	Prijs
GE690940001	16 / 20 / 25 / 32 / 40	12,18 €
GE690941001	50 / 63 / 75	13,91 €



KOFFER UITGERUST MET OVERGANGEN NAAR SYSTEMEN VAN DERDEN

Artikelnummer	B (cm)	H (cm)	T (cm)	Prijs
GE655085001	50,6	34,9	16	 588,14 €



ONTBRAAM- EN KALIBREERAPPARAAT VOOR SYSTEMEN VAN DERDEN

Artikelnummer	d,Ø (mm)	s (mm)	Prijs
GE690310001	16	2.0-2.2	44,31 €
GE690311001	20	2.0-2.25	44,31 €
GE690312001	20	2.8-2.9	44,31 €
GE690313001	25/26	2.5-3.0	44,31 €
GE690314001	25	3.5-3.7	44,31 €



OVERGANGSKOPPELING NAAR SYSTEEM VAN DERDEN

Artikelnummer	d,Ø (mm)	d1,Ø (mm)	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE620703001	16	16	6	 16,20 €
GE620711001	20	20	6	 20,28 €
GE620712001	20	20	6	 20,28 €
GE620723001	25	25	2	 29,62 €
GE620724001	25	25	2	 29,62 €
GE620727001	25	26	2	 40,05 €



DICHTINGSHULS

Artikelnummer	d,Ø (mm)	L (cm)	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE619720001	16	4,5	10	 2,42 €
GE619721001	20	4,5	10	 2,95 €
GE619722001	25	4,5	10	 3,23 €



VETPOTLOOD MET INSCHUIFBARE STIFT

Artikelnummer	Prijs
GE690102001 geel	10,67 €



SET VERVANGSTIFTEN VOOR VETPOTLOOD MET INSCHUIFBARE STIFT

Artikelnummer	Prijs
GE690103001 geel	10,88 €



BUIS MET MOF

Artikelnummer	d,Ø (mm)	L (cm)	Verpakkings- hoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE390000141	32	15	30	2,21 €
GE390001141	32	25	30	 2,81 €
GE390002141	32	50	30	3,89 €
GE390004141	32	100	10	 6,09 €
GE390005141	32	150	10	 10,94 €
GE390006141	32	200	10	 11,82 €
GE390007141	32	300	10	 16,59 €
GE390100141	40	15	20	2,21 €
GE390101141	40	25	20	 2,75 €
GE390102141	40	50	20	 3,78 €
GE390104141	40	100	10	 5,59 €
GE390105141	40	150	10	 9,77 €
GE390106141	40	200	10	 11,93 €
GE390107141	40	300	10	 17,09 €
GE390200141	50	15	30	2,50 €
GE390201141	50	25	30	 2,92 €
GE390202141	50	50	30	 3,95 €
GE390204141	50	100	10	 6,01 €
GE390205141	50	150	10	 9,91 €
GE390206141	50	200	10	 12,77 €
GE390207141	50	300	10	 19,85 €
GE390300141	75	15	25	4,81 €
GE390301141	75	25	25	 5,46 €
GE390302141	75	50	25	 7,48 €
GE390304141	75	100	8	 11,89 €
GE390305141	75	150	8	 15,18 €
GE390306141	75	200	8	 19,91 €
GE390307141	75	300	8	 29,53 €
GE390400141	90	15	20	5,12 €
GE390401141	90	25	20	 6,49 €
GE390402141	90	50	20	 9,91 €
GE390404141	90	100	6	 15,50 €
GE390405141	90	150	6	 21,71 €
GE390406141	90	200	6	 29,21 €
GE390407141	90	300	6	 41,94 €
GE390500141	110	15	20	5,80 €
GE390501141	110	25	20	 7,31 €
GE390502141	110	50	20	 11,13 €
GE390504141	110	100	4	 17,43 €
GE390505141	110	150	4	 24,40 €
GE390506141	110	200	4	 32,80 €

Vervolg zie volgende pagina



BUIS MET MOF (vervolg van vorige pagina!)

Artikelnummer	d,Ø (mm)	L (cm)	Verpakkings- hoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE390507141	110	300	4	 47,15 €
GE390600141	125	15	10	8,59 €
GE390601141	125	25	10	11,11 €
GE390602141	125	50	10	15,79 €
GE390604141	125	100	4	 25,62 €
GE390605141	125	150	4	 34,84 €
GE390606141	125	200	4	 47,42 €
GE390607141	125	300	4	 66,30 €
GE390700141	160	15	5	13,13 €
GE390701141	160	25	5	15,90 €
GE390702141	160	50	5	24,53 €
GE390704141	160	100	4	49,06 €
GE390705141	160	150	4	52,37 €
GE390706141	160	200	4	71,36 €
GE390707141	160	300	4	113,19 €




HOEK-T-STUK 87,5°

Artikelnummer	d,Ø (mm)	d1,Ø (mm)	d2,Ø (mm)	arc (°)	Verpakkings- hoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE390459141	90	90	90	90	10	 70,64 €
GE390559141	110	110	110	90	10	 81,23 €
GE390662141	125	110	110	90	3	88,26 €



GECOMBINEERD HYDRAULISCH T-STUK 87,5°

Artikelnummer	d,Ø (mm)	d1,Ø (mm)	d2,Ø (mm)	arc (°)	Verpakkings- hoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE390456141	90	90	50	87,5	5	 83,50 €
GE390556141	110	90	50	87,5	5	90,53 €
GE390558141	110	110	50	87,5	5	90,53 €



BUIS MET TWEE MOFFEN

Artikelnummer	d,Ø (mm)	L (cm)	Verpakkings- hoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE390010141	32	50	30	5,50 €
GE390011141	32	100	10	8,34 €
GE390012141	32	150	10	 13,10 €
GE390013141	32	200	10	16,42 €
GE390014141	32	300	10	 22,45 €
GE390110141	40	50	20	5,99 €
GE390111141	40	100	10	7,71 €
GE390112141	40	150	10	 12,60 €
GE390113141	40	200	10	14,43 €
GE390114141	40	300	10	 22,37 €
GE390210141	50	50	25	6,41 €
GE390211141	50	100	10	7,79 €
GE390212141	50	150	10	 13,00 €
GE390213141	50	200	10	15,96 €
GE390214141	50	300	10	 24,70 €
GE390310141	75	50	20	10,50 €
GE390311141	75	100	8	12,92 €
GE390312141	75	150	8	 18,90 €
GE390313141	75	200	8	24,00 €
GE390314141	75	300	8	 34,90 €
GE390410141	90	50	20	12,92 €
GE390411141	90	100	6	17,79 €
GE390412141	90	150	6	 26,38 €
GE390413141	90	200	6	33,35 €
GE390414141	90	300	6	 47,90 €
GE390510141	110	50	15	14,32 €
GE390511141	110	100	4	21,38 €
GE390512141	110	150	4	 31,25 €
GE390513141	110	200	4	40,13 €
GE390514141	110	300	4	 57,67 €
GE390610141	125	50	8	21,32 €
GE390611141	125	100	4	34,78 €
GE390612141	125	150	4	47,12 €
GE390613141	125	200	4	64,18 €
GE390614141	125	300	4	 89,44 €


BOCHT

Artikelnummer	d,Ø (mm)	arc (°)	Verpakkings- hoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE390020141	32	15	10	2,84 €
GE390021141	32	30	10	2,84 €
GE390022141	32	45	10	2,16 €
GE390023141	32	67,5	10	3,15 €
GE390024141	32	87,5	10	2,50 €
GE390120141	40	15	10	2,56 €
GE390121141	40	30	10	2,56 €
GE390122141	40	45	10	2,16 €
GE390123141	40	67,5	10	2,86 €
GE390124141	40	87,5	10	2,56 €
GE390220141	50	15	10	3,28 €
GE390221141	50	30	10	2,98 €
GE390222141	50	45	10	2,65 €
GE390223141	50	67,5	10	3,97 €
GE390224141	50	87,5	10	3,28 €
GE390320141	75	15	10	5,08 €
GE390321141	75	30	10	5,08 €
GE390322141	75	45	10	4,85 €
GE390323141	75	67,5	10	6,91 €
GE390324141	75	87,5	10	6,78 €
GE390420141	90	15	10	7,25 €
GE390421141	90	30	10	7,25 €
GE390422141	90	45	10	6,70 €
GE390423141	90	67,5	10	7,71 €
GE390424141	90	87,5	10	7,25 €
GE390520141	110	15	10	7,85 €
GE390521141	110	30	10	7,85 €
GE390522141	110	45	10	6,64 €
GE390523141	110	67,5	10	8,40 €
GE390524141	110	87,5	10	7,71 €
GE390620141	125	15	10	14,85 €
GE390621141	125	30	10	14,93 €
GE390622141	125	45	10	14,70 €
GE390623141	125	67,5	10	21,97 €
GE390624141	125	87,5	10	21,78 €
GE390720141	160	15	5	23,27 €
GE390721141	160	30	5	23,29 €
GE390722141	160	45	5	25,94 €
GE390723141	160	67,5	5	36,25 €
GE390724141	160	87,5	5	40,13 €



HYDRAULISCH SCHACHT-T-STUK 87,5° RECHTS

Artikelnummer	d,Ø (mm)	d1,Ø (mm)	d2,Ø (mm)	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE390463141	90	75	90	5	129,57 €
GE390563141	110	75	110	5	129,57 €



HYDRAULISCH SCHACHT-T-STUK 87,5° LINKS

Artikelnummer	d,Ø (mm)	d1,Ø (mm)	d2,Ø (mm)	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE390464141	90	75	90	5	129,57 €
GE390564141	110	75	110	5	129,57 €



PARALLEL T-STUK 45°

Artikelnummer	d,Ø (mm)	d1,Ø (mm)	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE390457141	90	90	10	67,96 €
GE390557141	110	110	10	67,96 €



T-STUK 45° DUBBEL

Artikelnummer	d,Ø (mm)	d1,Ø (mm)	d2,Ø (mm)	arc (°)	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE390469141	90	50	50	45	10	26,46 €
GE390569141	110	50	50	45	10	26,46 €



HYDRAULISCH T-STUK 87,5°

Artikelnummer	d,Ø (mm)	d1,Ø (mm)	arc (°)	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE390454141	90	90	87,5	10	 14,99 €
GE390554141	110	90	87,5	10	 15,23 €
GE390555141	110	110	87,5	10	 15,23 €



T-STUK 45°

Artikelnummer	d,Ø (mm)	d1,Ø (mm)	arc (°)	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE390030141	32	32	45	10	 5,92 €
GE390130141	40	32	45	10	 6,01 €
GE390131141	40	40	45	10	 5,44 €
GE390230141	50	32	45	10	 7,27 €
GE390231141	50	40	45	10	 6,78 €
GE390232141	50	50	45	10	 6,01 €
GE390331141	75	40	45	5	9,30 €
GE390332141	75	50	45	5	 8,48 €
GE390333141	75	75	45	5	 9,30 €
GE390432141	90	50	45	10	 14,09 €
GE390433141	90	75	45	10	14,49 €
GE390434141	90	90	45	10	 14,28 €
GE390531141	110	40	45	5	15,79 €
GE390532141	110	50	45	5	 15,25 €
GE390533141	110	75	45	10	15,81 €
GE390534141	110	90	45	10	 15,56 €
GE390535141	110	110	45	10	 14,70 €
GE390634141	125	90	45	10	41,16 €
GE390635141	125	110	45	10	41,16 €
GE390636141	125	125	45	10	 62,22 €
GE390735141	160	110	45	5	64,39 €
GE390736141	160	125	45	5	85,22 €
GE390737141	160	160	45	5	96,85 €



HYDRAULISCH T-STUK 87,5° DUBBEL

Artikelnummer	d,Ø (mm)	d1,Ø (mm)	d2,Ø (mm)	arc (°)	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE390466141	90	90	90	87,5	10	 78,25 €
GE390567141	110	110	75	87,5	10	 85,13 €
GE390566141	110	110	110	87,5	10	 85,13 €



T-STUK 87,5°

Artikelnummer	d,Ø (mm)	d1,Ø (mm)	arc (°)	Verpakkings-hoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE390046141	32	32	87,5	10	 5,92 €
GE390147141	40	40	87,5	10	 5,44 €
GE390247141	50	40	87,5	10	 6,78 €
GE390248141	50	50	87,5	10	 6,78 €
GE390347141	75	40	87,5	5	9,30 €
GE390348141	75	50	87,5	5	 9,30 €
GE390349141	75	75	87,5	5	 9,30 €
GE390448141	90	50	87,5	10	 14,28 €
GE390449141	90	75	87,5	10	14,49 €
GE390547141	110	40	87,5	5	 15,56 €
GE390548141	110	50	87,5	5	 15,56 €
GE390549141	110	75	87,5	5	 15,81 €
GE390650141	125	90	87,5	10	41,22 €
GE390651141	125	110	87,5	10	41,22 €
GE390652141	125	125	87,5	10	 54,12 €
GE390751141	160	110	87,5	5	64,39 €
GE390752141	160	125	87,5	5	85,22 €
GE390753141	160	160	87,5	5	96,96 €



REDUCTIE EXCENTRISCH, KORT

Artikelnummer	d,Ø (mm)	d1,Ø (mm)	Verpakkings-hoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE390373141	75	50	10	 5,63 €
GE390474141	90	50	10	 7,69 €
GE390475141	90	75	10	 7,69 €
GE390575141	110	50	10	 7,96 €
GE390576141	110	75	10	 8,34 €
GE390577141	110	90	10	 9,03 €



REDUCTIE CENTRISCH, KORT

Artikelnummer	d,Ø (mm)	d1,Ø (mm)	Verpakkings-hoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE390179141	40	32	10	 3,91 €
GE390278141	50	40	10	 3,80 €



REDUCTIE EXCENTRISCH

Artikelnummer	d,Ø (mm)	d1,Ø (mm)	Verpakkings- hoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE390271141	50	40	10	 3,80 €
GE390279141	50	32	10	 4,43 €
GE390372141	75	50	10	 4,91 €
GE390471141	90	40	10	 6,70 €
GE390472141	90	50	10	 6,70 €
GE390473141	90	75	10	 6,70 €
GE390571141	110	40	10	 7,27 €
GE390572141	110	50	10	 6,89 €
GE390573141	110	75	10	 7,27 €
GE390574141	110	90	10	 7,85 €
GE390675141	125	110	10	 13,19 €
GE390775141	160	110	5	22,66 €
GE390776141	160	125	5	22,66 €



REDUCTIEBOCHT 87,5°

Artikelnummer	d,Ø (mm)	d1,Ø (mm)	arc (°)	Verpakkings- hoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE390225141	40	50	87,5	10	 3,28 €



TOEZICHTSSTUK 90° MET RONDE TOEZICHTSOPENING

Artikelnummer	d,Ø (mm)	L (cm)	Verpakkings- hoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE390227141	50	4,7	10	 12,10 €
GE390327141	75	6,1	5	 14,99 €
GE390427141	90	7,4	10	 20,43 €
GE390527141	110	9	10	 22,22 €
GE390627141	125	9,8	10	 50,86 €
GE390727141	160	11,6	5	77,99 €



LANGE HERSTELLINGSMOF

Artikelnummer	d,Ø (mm)	Verpakkings-hoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE390118141	40	10	3,97 €
GE390218141	50	10	5,31 €
GE390318141	75	5	7,52 €
GE390418141	90	5	11,13 €
GE390518141	110	5	12,10 €
GE390618141	125	10	16,19 €
GE390718141	160	5	30,22 €



DUBBELE STEEKMOF

Artikelnummer	d,Ø (mm)	Verpakkings-hoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE390016141	32	10	4,10 €
GE390116141	40	10	3,61 €
GE390216141	50	10	4,35 €
GE390316141	75	10	5,08 €
GE390416141	90	10	8,11 €
GE390516141	110	5	8,80 €
GE390616141	125	10	16,40 €
GE390716141	160	5	24,53 €



KORTE HERSTELLINGSMOF

Artikelnummer	d,Ø (mm)	Verpakkings-hoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE390017141	32	10	4,10 €
GE390117141	40	10	3,61 €
GE390217141	50	10	3,80 €
GE390317141	75	10	5,08 €
GE390417141	90	10	8,11 €
GE390517141	110	5	8,80 €
GE390617141	125	10	16,40 €
GE390717141	160	5	24,53 €



AANSLUITBOCHT 90°

Artikelnummer	d,Ø (mm)	d1,Ø (mm)	arc (°)	Verpakkings-hoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE390083141	32	46	90	10	7,43 €
GE390183141	40	46	90	10	4,35 €
GE390283141	50	46	90	10	4,35 €
GE390284141	50	58	90	10	4,35 €



AANSLUITBOCHT 90° LANG

Artikelnummer	d,Ø (mm)	d1,Ø (mm)	arc (°)	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE390186141	40	46	90	10	4,64 €



AANSLUITBOCHT 90° VERLENGD

Artikelnummer	d,Ø (mm)	d1,Ø (mm)	arc (°)	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE390286141	50	46	90	20	4,64 €
GE390287141	50	58	90	20	4,64 €



DUBBELE AANSLUITBOCHT 90° VERLENGD

Artikelnummer	d,Ø (mm)	d1,Ø (mm)	d2,Ø (mm)	arc (°)	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE390289141	50	46	46	90	5	6,85 €



AANSLUITBOCHT 87,5° VOOR WC

Artikelnummer	d,Ø (mm)	arc (°)	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE390493111	90	87,5	10	31,29 €
GE390593111	110	87,5	10	34,04 €



AANSLUITBUIS VOOR WC

Artikelnummer	d,Ø (mm)	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE390592111	110	10	31,92 €



KLEMRING

Artikelnummer	d,Ø (mm)	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE390008141	32	10	5,96 €
GE390108141	40	10	7,18 €
GE390203141	50	10	8,34 €
GE390308141	75	10	9,91 €
GE390408141	90	10	11,07 €
GE390508141	110	10	17,89 €
GE390608141	125	10	23,50 €
GE390708141	160	4	31,46 €



STOP VOOR MOF

Artikelnummer	d,Ø (mm)	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE390128141	40	10	 2,86 €
GE390228141	50	10	 3,80 €
GE390328141	75	10	 4,96 €
GE390428141	90	10	 10,52 €
GE390528141	110	10	 11,17 €
GE390628141	125	10	 14,93 €
GE390728141	160	5	18,56 €



BEUGEL GEÏSOLEERD, MET DRAADMOF M8/M10

Artikelnummer	B (cm)	L (cm)	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE390099261	7,1	4	25	2,58 €
GE390199261	7,7	4,2	25	2,46 €
GE390299261	8,8	4,8	25	2,46 €
GE390399261	12,6	6,2	25	4,52 €
GE390499261	13,7	6,8	25	4,60 €
GE390599261	15,6	7,7	25	4,70 €
GE390699261	17,4	8,9	10	7,71 €
GE390799261	21,2	10,6	10	9,68 €



AANSLUITBUIJS

Artikelnummer	d,Ø (mm)	d1,Ø (mm)	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE390080141	32	46	10	7,43 €
GE390180141	40	46	10	4,35 €
GE390281141	50	58	10	4,35 €



DICHTING

Artikelnummer	d,Ø (mm)	d1,Ø (mm)	L (cm)	Verpakkingshoeveelheid	Prijs (per stuk)
GE152498001	32	40	2,5	10	3,26 €
GE152495001	32	46	2,3	10	3,36 €
GE152496001	40	46	2,3	10	3,45 €
GE153564161	32	58	2,3	10	5,54 €
GE153565161	40	58	2,3	10	4,16 €
GE153566161	50	58	2,3	10	4,16 €


GLIJMIDDEL 250 ml

Artikelnummer	Prijs
GE953761001	5,40 €


VETPOTLOOD MET INSCHUIFBARE STIFT

Artikelnummer	Prijs
GE690102001 geel	10,67 €


SET VERVANGSTIFTEN VOOR VETPOTLOOD MET INSCHUIFBARE STIFT

Artikelnummer	Prijs
GE690103001 geel	10,67 €





Groep van keuken- en
badkamerspecialisten



E.C.K.
Diamantstraat 12
2200 Herentals



Keukenafdeling: +32 15 22 13 08
Badkamerafdeling: +32 15 22 82 00



www.eck-brio.be



info@eck-brio.be



Maak eenvoudig een afspraak in onze toonzaal via onze online bookingtool!



Volg ons ook op onze socialmediakanalen!

Facebook: ECK bv
Instagram: eck_bv
LinkedIn: E.C.K.
Pinterest: ECK bv

Dit verzamelwerk is een doordachte selectie van bestsellers uit assortimenten van bekende merken.

De prijzen in deze handige verkoopgids zijn indicatief en niet-bindend als gevolg van mogelijke prijswijzigingen die worden door gevoerd door de fabrikanten zelf. E.C.K. behoudt zich dan ook het recht om, indien noodzakelijk, op elk moment prijzen te wijzigen.

Bij twijfel over een actuele prijs kan u steeds terecht op onze website www.eck-brio.be of bij onze verkoopafdeling.

Niet-contractuele foto's. De productspecificaties in de catalogus zijn gebaseerd op info van de fabrikant en worden ter goeder trouw weergegeven.

E.C.K. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vergissingen en/of wijzigingen in het leveranciersassortiment.