

AXOR



Alle prijzen in dit tarief zijn aanbevolen publieksprijzen excl. BTW op 1 januari 2024. Onderhevig aan eventuele veranderingen in de loop van het jaar. Als fabrikant verkopen wij niet rechtstreeks aan het publiek.

De aanbevolen prijzen in deze lijst laten onze verdelers en installateurs toe hun eigen prijzen toe te passen volgens de reglementering in voege.

Onze facturen worden steeds opgemaakt volgens de op de datum van verzending geldige prijslijst.

Dit tarief annuleert en vervangt alle vorige tarieven.

Alle producten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. De beschikbaarheid kan tijdelijk worden beïnvloed door een tekort aan grondstoffen, onderbreking van de logistieke bevoorrading of andere gevallen van overmacht.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

De inhoud is onderworpen aan de algemene voorwaarden van Hansgrohe:

www.axor-design.com/be/nl/algemene-voorwaarden

Inhoud


Collecties

Het merk AXOR	4
AXOR One	58
AXOR Edge	88
AXOR MyEdition	114
AXOR Starck	140
AXOR Starck Organic	170
AXOR Citterio	190
AXOR Citterio E	222
AXOR Citterio M	250
AXOR Urquiola	272
AXOR Uno	288
AXOR Montreux	320

Programma's

AXOR ShowerComposition	352
AXOR Showers	362
AXOR Douchesystemen	420
AXOR Thermostaten	442
AXOR Accessoires	464
AXOR Elektronische mengkranen	504
AXOR Wastafels en baden	518
AXOR Keukenmengkranen	532
AXOR Drain, afvoer en overloop	552
AXOR Inbouwlichamen	570
Planning en installatie	600
AXOR inspiratie	620

Planning en inspiratie



In de moderne badkamer wordt het doorvoeren van een eigen stijl steeds belangrijker. Al meer dan 30 jaar staat AXOR voor persoonlijk badkamerdesign.

Daarom bieden wij klanten volop keuze met een indrukwekkend assortiment met ongeveer 2000 producten uit de AXOR collecties en AXOR programma's.

In de collectie- en programmaoverzichten van de AXOR productcatalogus staan alle producten, van klassiek tot avant-gardistisch, inclusief de belangrijkste verkoopargumenten om uw klanten van AXOR te overtuigen. Met AXOR FinishPlus en AXOR Signature, services voor maatwerk, biedt AXOR klanten nóg meer opties voor de individuele vormgeving van de badkamer. In het hoofdstuk over personalisatie leest u hoe AXOR met nieuwe materialen de mengkraan een geheel nieuwe look and feel geeft. Ondersteuning voor de doucheplanning met geselecteerde combinaties van producten en concrete tips voor installatie vindt u in het hoofdstuk over planning en installatie. In het hoofdstuk over AXOR inspiratie laten we aan de hand van projecten over de hele wereld zien hoe AXOR producten een hotel of woning een geheel eigen stijl geven.

Voor ons zijn ruimtes meer dan ons thuis. Ze zijn een bron van inspiratie, die van alledaagse handelingen bewuste rituelen maken. De objecten die we daarbij gebruiken, weerspiegelen niet alleen onze smaak, maar ook onze persoonlijkheid.

VAN PERSOONLIJKHEDEN

Onze iconische objecten voor luxe badkamers en keukens ontstaan in samenwerking met enkele van de beste designers van onze tijd, die met hun ideeën een uitdaging vormen voor onze perceptuele gewoonten en ons dagelijks leven veranderen. Mensen die individualiteit omarmen en design als uiting van persoonlijkheid zien.

VOOR PERSOONLIJKHEDEN

De badkamer en keuken behoren tot de meest intieme leefruimtes. Ruimtes waar we onszelf vaak op nummer één zetten. We doen dat met het element water, een kostbaar goed. En met uitstekend design geven we het water zo vorm dat deze waardering ook echt tot uiting komt.

VAN PERSOONLIJKHEDEN - VOOR PERSOONLIJKHEDEN

AXOR, een succesverhaal

AXOR helpt architecten, binnenhuisarchitecten en veeleisende klanten al bijna 30 jaar hun persoonlijkheid tot uiting te laten komen. AXOR heeft het design van en de kijk op mengkranen en badkamers blijvend veranderd: van een functionele sanitaire ruimte tot een individueel wellnessoord.

In 1981 geeft Klaus Grohe opdracht om de eerste designmengkraan voor de Hansgrohe Group te maken. Dit is de Allegroh, ontworpen door Esslinger Design, de voorloper van de beroemde Frog Design-studio. De eerste kranencollectie in kleur, UNO, wordt een innovatieve sensatie op de markt. In de jaren 90 staat design meer en meer symbool voor prestige.

Klaus Grohe ontdekt de potentie ervan voor de sanitairbranche. Daarmee begint het succesverhaal van AXOR als designmerk voor luxe producten die de badkamer en keuken persoonlijker maken. Geïnspireerd en ontworpen door wereldberoemde, gerenommeerde designpersoonlijkheden.



- 2006 AXOR Massaud en AXOR Montreux
- 2007 AXOR Citterio M
- 2008 AXOR ShowerCollection - het eerste doucheassortiment
- 2009 AXOR Urquiola
- 2012 AXOR Starck Organic
- 2013 AXOR WaterDream en introductie van de AXOR Showers, een design van Front en Nendo

1993

Oprichting merk AXOR

2003

AXOR CITTERIO




- 1994 AXOR Starck: Presentatie met Salon d'eau door Philippe Starck
- 2000 AXOR WaterDream met PHOENIX - een innovatief badkamerconcept
- 2003 AXOR Citterio
- 2004 AXOR Starck - Redesign
- 2005 AXOR WaterDream met Patricia Urquiola, Jean-Marie Massaud en Ronan en Erwan Bouroullec

2014




- 2014 AXOR Starck V, AXOR Citterio E en AXOR Universal Accessories
- 2015 Doucheproducten AXOR One, een design van Barber Osgerby, en AXOR WaterDream met de ontwerpopleiding École cantonale d'art de Lausanne (ÉCAL)
- 2016 AXOR WaterDream "Create your own spout"



2017

AXOR Showers
PowderRain

- 2017 AXOR Uno redesign en AXOR Showers met de innovatieve straalsoort PowderRain
- 2018 AXOR MyEdition



2019 AXOR Edge

2021




- 2021 AXOR One
- AXOR Citterio hendelgreepvarianten
- AXOR Universal Circular Accessoires

- 2022 AXOR Conscious Showers
- AXOR Universal Rectangular Accessories
- AXOR Starck Nature Shower Column



2023

- 2023 AXOR ShowerComposition
- AXOR Suite Basins & Bathtub
- AXOR Drain
- AXOR One Matt White



Philippe Starck

DESIGNVISIONAIR

Philippe Starck is een van de bekendste designers en binnenhuisarchitecten van deze tijd. Een vrije geest met een onconventionele stijl. Extrovert en verrassend. Starck verandert visuele perspectieven en speelt met materialen. Als visie van een betere wereld dragen zijn creaties een verantwoordelijkheid voor maatschappij en milieu in zich.



Barber Osgerby

VERTEGENWOORDIGER VAN INTERACTION DESIGN

Barber en Osgerby belichamen de filosofie van interaction design, oftewel de interactie van de gebruiker met het product – wat hij ziet, hoort en nodig heeft. Een tak van design die internationale opdrachten voor de openbare ruimte heeft opgeleverd en internationaal in de prijzen valt, bijvoorbeeld met de titel 'Royal Designer for Industry' en de orde 'Officer of the Order of the British Empire'.

Jean-Marie Massaud

DESIGN DIE MENS EN RUIMTE VERBINDT

Massauds onmiskenbare stijl zorgt voor een vernieuwende impuls - van productdesign tot architectuur. Zijn creaties zijn bedoeld om mensen in vervoering te brengen en een betere leefruimte voor ze creëren. Ze zijn sterk beïnvloed door de schoonheid en bruikbaarheid van de natuur als synergie tussen mens, design en ruimte.



Antonio Citterio

MEESTER VAN ELEGANTIE

Antonio Citterio heeft als geen ander zijn stempel op Italiaans design gedrukt. Als architect, designer en perfectionist realiseert hij luxe producten, interieurdesign en architectuurconcepten voor toonaangevende internationale merken. Zijn stijl wordt gekenmerkt door een compromisloze combinatie van tijdloze vormen en hoogwaardige materialen - alles met perfectie en Italiaanse elegantie als uitgangspunt.



Patricia Urquiola

ONGEËVENAARD IN HET MIXEN VAN STIJLEN

De Spaanse designer verrijkt de internationale architectuur- en designscene met haar vrouwelijke designobjecten. Ze combineert stijlen, patronen en materialen perfect en verrast met haar florale patronen en zinnenprikkelende haptiek.

PHOENIX

DESIGN VOOR HET ECHTE LEVEN

Alles wat PHOENIX doet, is afgestemd op de echte behoeften en wensen van mensen in hun dagelijks leven. De designstudio brengt in vervoering en is op de toekomst gericht – altijd gedreven door logica, moraal en magie.



Nendo

POËTISCH DESIGN UIT JAPAN

De creaties van Oki Sato zijn in alle opzichten vernieuwend en zijn daarbij makkelijk te begrijpen. De naam van zijn studio kan worden vertaald als 'klei'. Daarmee wil hij aangeven dat zijn ontwerpen op een heel speelse manier ontstaan. Met deze benadering staat hij aan de top van de internationale designscene.



Front

DE AVANT-GARDISTES UIT ZWEDEN

Hun design wordt niet als typisch Scandinavisch gezien. Het is experimenteel, een spel met visuele effecten, geïnspireerd door mode, film of wetenschap. Hun handelsmerk is hun ironische visie en het plezier om te verrassen. Kwaliteiten die indruk maken in de internationale designscene.



Waarom


VIJF REDENEN OM VOOR AXOR TE KIEZEN

01 Veelzijdig design

AXOR werkt samen met internationaal gerenommeerde designers. Ze drukken met hun geheel eigen stijl hun stempel op de grote variëteit aan stijlen en producten in het AXOR assortiment. Hun benadering van design bepaalt steeds weer de norm en hun avant-gardistische design is innovatief en tijdloos tegelijk. In het kader van de AXOR WaterDreams geven designers uit de meest uiteenlopende vakgebieden vorm aan hun visie van de badkamer van de toekomst, waarbij productgerichte ontwikkeling volledig wordt losgelaten. Ze geven met hun ideeën nieuwe impulsen voor de ontwikkeling van de ruimte, voor het gebruik ervan en voor passende producten.

Bij de volgende collecties creëren unieke waterdesigns buitengewoon haptische en visuele belevenissen – met innovatieve straalsoorten en een volledig nieuwe vorm van waterpresentatie:

- AXOR Massaud met een natuurlijk aandoende waterval
- AXOR Starck Organic met zachte douchestraal – uniek voor een mengkraan
- AXOR Starck V met de krachtige water vortex
- AXOR MyEdition met PowderRain – passend bij het design van de mengkraan



02 Individualisering

De exclusieve individualiseringsdiensten AXOR FinishPlus en AXOR Signature voldoen aan de toenemende vraag van klanten naar meer mogelijkheden om badkamerproducten te individualiseren. Met gekleurde PVD-oppervlakken en maatwerkoplossingen worden AXOR producten uniek.

03 Made in Germany

In de eigen AXOR fabriek op het hoofdkantoor in Schiltach, Duitsland, worden hoogwaardige merkproducten gemaakt met Duitse kwaliteitstechniek en uiterste precisie, tot in de kleinste details. Deze knowhow is gebaseerd op meer dan 120 jaar ervaring van de Hansgrohe Group en op de expertise van elke afzonderlijke specialist. AXOR is daarbij ook pionier in innovatieve productietechnologieën, zoals met de diamantslijper van de nieuwste generatie voor het uiterst precies frezen van oppervlakken in de AXOR Edge collectie.



04 Internationaal aanwezig

Als onderdeel van de Hansgrohe Group is AXOR met 33 dochtermaatschappijen en 21 verkoopkantoren internationaal vertegenwoordigd en levert het bedrijf producten aan meer dan 146 landen. AXOR mengkranen, douches en keukenmengkranen zijn in de meest luxe woningen en in de beste hotels en restaurants ter wereld te vinden. Internationale architecten, ontwerpers en opdrachtgevers vertrouwen op de kwaliteit van AXOR, zowel voor wat betreft de producten als het advies van experts.

05 Internationale designprijzen

De vele onderscheidingen die AXOR van begin af aan voor zijn hoogstaand productdesign heeft gekregen, zijn een bevestiging van de geleverde designkwaliteit. Dit is uitgesproken door onafhankelijke, internationaal gerenommeerde experts uit de branche. Daartoe behoren onder andere:

- Red Dot Best of Best voor AXOR Edge
- German Design Award voor AXOR MyEdition
- Gouden iF Design Award voor AXOR ShowerComposition, AXOR One en AXOR Uno
- Green Design Award voor AXOR Starck Organic



reddot design award

AXOR zet zich met hart en ziel in voor het maken van producten van de allerhoogste kwaliteit. Duurzaam.

AXOR draagt bij aan een meer duurzame toekomst door luxe producten voor watergerelateerde ruimtes te ontwerpen die een leven lang meegaan. Het merk houdt zich aan de uitgangspunten van milieuvriendelijk ontwerp en wil verstandig verbruik stimuleren.

Als onderdeel van de Hansgrohe Group verbindt AXOR zich aan wetenschappelijke doelstellingen. Onze producten worden exclusief in Europa ontworpen, zijn tijdloos en gaan lang mee. Negentig procent van ons assortiment wordt gemaakt in het AXOR Center for Excellence in het Zwarte Woud in Duitsland.

In 2022 zijn alle internationale productievestigingen van de Hansgrohe Group overgestapt op groene elektriciteit, waardoor alle fabrieken klimaatneutraal werken. Dit levert een jaarlijkse besparing van meer dan 26.000 ton CO₂ op. Verder wil de groep alle producten die water verbruiken aanpassen zodat ze in 2030 voldoen aan de "ECO"-specificaties, waarbij ze zijn uitgerust met waterbesparende technologieën en toch dezelfde uitzonderlijke prestaties leveren.

Als onderdeel van de Hansgrohe Group verbindt AXOR zich aan vijf doelen van de VN voor duurzame ontwikkeling.

Duurzaam design dat een leven lang meegaat.

AXOR producten kunnen tijdens de gehele levensduur worden aangepast. Alle vereiste onderhoud of reparaties kunnen eenvoudig en zonder speciaal gereedschap worden uitgevoerd. AXOR is trots op de kwaliteit van zijn producten. Daarom is de fabrieksgarantie van AXOR veel langer dan de wettelijk vereiste termijn. Met het oog op investeringszekerheid garandeert AXOR dat reserveonderdelen voor producten vijftien jaar lang beschikbaar zijn, dat is vijf jaar meer dan wettelijk vereist.



Al bijna 30 jaar werkt AXOR samen met Phillipe Starck en dat is de maatstaf geworden voor duurzaamheid, door tijdloze, heldere designs die zijn bedoeld om een leven lang mee te gaan.

Besparen van water is essentieel voor AXOR

Water is een van onze meest kostbare hulpbronnen. Daarom blijven we waterbesparende producten aanbieden, zoals AXOR Conscious Showers. Verder werkt AXOR de komende jaren aan vernieuwing van de productportfolio waarbij zuinig omgaan met water nóg meer nadruk krijgt. Waarom? Omdat door vermindering van het waterverbruik van een product ook minder energie nodig is voor de verwarming van dat water. En dat scheelt weer CO₂-uitstoot.



AXOR wil alle producten die water verbruiken aanpassen zodat ze in 2030 voldoen aan de "ECO"-specificaties. Dat wil zeggen dat producten alleen nog verkrijgbaar zijn met waterbesparende technologieën en toch dezelfde uitzonderlijke functionaliteit en prestaties bieden.

Onze waterbesparende Conscious Shower produceert een overvloedige waterstraal.

Samenwerking is de grondslag van de missie van AXOR

AXOR streeft ernaar om bij de productie zo zuinig mogelijk met grondstoffen om te gaan. AXOR-producten worden uitsluitend in Europa ontwikkeld en meer dan 90% wordt geproduceerd in het AXOR Center for Excellence in het Zwarte Woud in Duitsland. Daarnaast werkt AXOR al heel lang samen met regionale leveranciers die duurzaamheid op de eerste plaats zetten. Bovendien heeft het bedrijf speciale richtlijnen voor ecologisch design opgesteld voor de toekomstige ontwikkeling van het gehele productassortiment.



In de duurzaamheidsmissie van AXOR staan rechtvaardige arbeidsomstandigheden centraal.

Meer maken van minder: AXOR's richtlijnen voor ecologisch design

Verstandig omgaan met materiaal is een essentieel onderdeel van de duurzaamheidsstrategie van AXOR. Tijdens het design, de productie en de langere levensduur van een product neemt AXOR een reeks maatregelen om de impact op het milieu te minimaliseren.

Een gesloten cyclus

Onze producten kunnen volledig worden opgesplitst op type materiaal, waardoor uitsluitend recyclebare onderdelen kunnen terugkeren in de materiaalcyclus, zowel door recycling door klanten of door terugname met aansluitend hergebruik/recycling door Hansgrohe.

Minder materiaal

AXOR streeft ernaar materiaalefficiënte producten te maken door zo min mogelijk grondstoffen te gebruiken. Verder probeert AXOR te zoeken naar duurzame, milieuvriendelijke alternatieven voor veelgebruikte materialen. Daarom passen we geen onscheidbare composieten of samengesteld materiaal toe.

Minder complex

Door innovatief design zorgt AXOR ervoor dat zijn producten bestaan uit componenten en onderdelen die universeel in de hele portfolio kunnen worden gebruikt. Dat maakt alles minder complex en het scheelt in de kosten.

Minder coating

AXOR producten zijn duurzaam, zelfs zonder coating. Maar wanneer een coating nodig is, wordt die aangebracht met milieuvriendelijke oppervlaktetechnologieën en de kleinst mogelijke hoeveelheid materialen. Met het oog op de recycling van componenten wordt de coating zo dun mogelijk toegepast.

Schoon blijven

Bij het design van AXOR producten en de keuze van materialen letten we op het voorkomen van de afzetting van vuil en kalk, zodat voor het schoonmaken geen gebruik hoeft te worden gemaakt van agressieve reinigingsmiddelen die schadelijk zijn voor het milieu.

Klimaatneutraal* sinds 2022



Nadat de fabriek in Schiltach, Duitsland, met succes was overgestapt op groene elektriciteit, gebeurde dat begin 2022 ook in alle internationale productievestigingen van Hansgrohe. Dit levert een jaarlijkse besparing van meer dan 26.000 ton CO₂ op. Bij aansluitende analyses van de energie-efficiëntie bij de productievestigingen van Hansgrohe in Frankrijk, China en Duitsland zijn nog meer potentiële duurzaamheidsmaatregelen vastgesteld zoals:

- gecombineerde warmte- en energiecentrales en fotovoltaïsche energie
- planning van piekbelasting en zonnestraling

In de fabriek in Shanghai is AXOR al begonnen met de inzet van warmtepomptechnologie in het verwarmingssysteem voor galvaniseren van baden.

Alle internationale productievestigingen hebben ook zelf ambitieuze duurzaamheidsdoelen voor water, afval en energie geformuleerd. Als gevolg van deze inspanningen zijn alle fabrieken van Hansgrohe Group wereldwijd klimaatneutraal* sinds 2022.

*Klimaatneutraal verwijst naar de uitstoot van broeikasgassen binnen Scope 1 en 2 (directe uitstoot en energieverbruik in vestigingen) volgens het Greenhouse Gas Protocol. Waar mogelijk zet Hansgrohe Group zich actief in om deze uitstoot te verminderen. De resterende emissies worden gecompenseerd via erkende, gecertificeerde klimaatprojecten. Ga voor meer informatie naar www.hansgrohe-group.com/en/about-us/sustainability.

Duurzaamheidsdoelen van de VN

Water is leven en water is onze passie. We creëren inspirerende momenten en willen daarbij zuinig omspringen met deze kostbare hulpbron. Daarbij nemen we verantwoordelijkheid voor mens en milieu. De Hansgrohe Group onderschrijft vijf doelen van de VN voor duurzame ontwikkeling:

1. Goede gezondheid en welzijn
2. Zuiver water en sanitaire voorzieningen
3. Waardig werk en economische groei
4. Verantwoorde consumptie en productie
5. Klimaatverandering tegengaan



Een maximum aan diensten



AXOR FINISHPLUS EN AXOR SIGNATURE

Met deze individualiseringsdiensten voldoet AXOR aan de wensen van de klant. Uniek design is waar ze naar op zoek zijn. Meer op: [axor-design.com](https://www.axor-design.com)



5 JAAR FABRIEKSGARANTIE

De fabrieksgarantie gaat verder dan de wettelijk vereiste periode en onderstreept daarmee de kwaliteitsstandaard van AXOR. Bovendien wordt al tijdens het productieproces een strenge kwaliteitsmanagement toegepast, zodat de producten voldoen aan de hoge eisen van onafhankelijke keuringsinstanties en aan de wettelijke voorschriften. Ga voor de garantievoorwaarden naar: [axor-design.com/be/nl/service/productgarantie](https://www.axor-design.com/be/nl/service/productgarantie)




15 JAAR GARANTIE OP BESCHIKBAARHEID

Met het oog op investeringszekerheid garandeert AXOR dat reserveonderdelen voor onze producten vijftien jaar lang beschikbaar zijn. Alle informatie en producten zijn snel en eenvoudig online in de onderdelencatalogus terug te vinden: spares.hansgrohe.com



PROFESSIELE WEBSITE

Op de website vinden dealers, architecten en installateurs informatie, planningsgegevens en prijzen van alle producten evenals praktische tips en tools voor een professionele badkamerplanning en professioneel badkameradvies. Meer op: pro.hansgrohe.be



PLANNINGSGEGEVENS

Installatie- en servicehandleidingen, maattekeningen, BIM-planningsgegevens en 3D-gegevens voor de optimale planning van een badkamer met AXOR producten, zijn op de professionele website terug te vinden: pro.hansgrohe.be



COMFORTZONE-TEST

In het eigen testcentrum worden de perfecte combinaties van mengkranen en wastafels bepaald. Met het oog op optimale functionaliteit en uitstraling worden passende fonteinen van toonaangevende fabrikanten met AXOR producten getest. Alle aanbevolen combinaties zijn op de AXOR website op de pagina van de betreffende collectie terug te vinden: axor-design.com




TECHNISCHE ONDERSTEUNING

AXOR servicespecialisten zijn opgeleide sanitairspecialisten die u bij technische vragen advies geven, zowel telefonisch als via e-mail of chat. In speciale gevallen bekijkt een bouwkundig specialist de situatie ter plaatse. Indien nodig staan lokale contactpersonen telefonisch of via e-mail ter beschikking: service@hansgrohe.be



PROJECTADVIES

AXOR biedt professionele ondersteuning en professioneel advies bij projectaanbestedingen en -planning wereldwijd. Neem indien nodig contact op met uw contactpersoon ter plaatse of stuur een e-mail naar: projects@hansgrohe.be



BADKAMERTENTOONSTELLING

AXOR wereldwijd van dichtbij bekijken: de Water Studio's in de architecturen designmetropolen zijn een bron van inspiratie, een ontmoetingsplaats en design- en trainingscentrum voor handelspartners, architecten en binnenhuisarchitecten. In de Aquademie op het hoofdkantoor van het merk in Schiltach, Duitsland, beleven bezoekers en vakpartners een badkamer- en keukenwereld op 1000 vierkante meter met een museum over de geschiedenis van de badkamer, het bedrijf en het merk, met regelmatige evenementen en met de Showerworld voor testdouchen.



ONLINE AQUADEMIE

De nieuw ontwikkelde Hansgrohe online Aquademie is te bereiken via de website voor vakpartners. Partners uit de handel en installatiebranche vinden hier alle informatie over producten en sanitairtechniek en andere wetenswaardigheden. Ga voor meer informatie naar: aquademie-seminars.hansgrohe.com

Designiconen en stijldiversiteit

Van klassiek tot modern: AXOR mengkranen, douches, wastafels, baden en accessoires. Unieke avant-gardistische stukken en complete badkamercollecties. Gecreëerd met wereldberoemde designers. Compromisloos in kwaliteit. Boordevol innovaties. In het streven naar perfectie.



AXOR One



AXOR Edge



AXOR MyEdition



AXOR Starck

AXOR
Starck Organic

AXOR Citterio



AXOR Citterio E



AXOR Citterio M



AXOR Urquiola



AXOR Uno



AXOR Montreux



AXOR Showers



AXOR Accessoires



AXOR Elektronische mengkranen



AXOR Wastafels en Baden



AXOR Keukenkranen



AXOR Drain, afvoer en overloop



AXOR Inbouwlichamen

Innovaties zonder concessies

Baanbrekende ideeën. Water omvormen tot vitaliserende stralen waardoor een sensueel omhullende cocon ontstaat. Intuïtieve systemen. Eenvoudige bediening, makkelijk reinigen en ecologisch verantwoord. Het bevorderen van bewust en gewetensvol watergebruik. Het resultaat van intensief onderzoek en ontwikkeling, AXOR technologieën worden gemaakt in Duitsland volgens de hoogste kwaliteitsnormen -door ons bepaald. In het streven naar perfectie.



AIRPOWER:

Met lucht verrijkt water vormt volle druppels die fluweelzacht op de huid vallen.



POWDERRAIN: POWDERRAIN-TECHNOLOGIE:

Uiterst fijne silicone straalnoppen met meerdere openingen per sproeier verdelen het water op een onvergelijkbaar fijne manier.



QUICKCLEAN:

Kalkresten worden snel en eenvoudig verwijderd dankzij flexibele siliconen noppen.




SELECT:

Met de Select-knop kunt u overschakelen naar een andere straalsoort of douchekop en het water aan de mengkraan starten en stoppen.



ECOSMART:

De mengkranen en douches verbruiken tot 60% minder water dan traditionele producten.




COOLSTART:

Bij neutrale greeppositie stroomt automatisch koud water.



COMFORTZONE:

Definieert de individueel bruikbare ruimte tussen wastafel en mengkraan. Hoe groter de ComfortZone, hoe veelzijdiger de gebruiksmogelijkheden.



Individualiteit in de badkamer

AXOR vervult met collecties in verschillende stijlen de wens naar individualiteit in de badkamer. AXOR FinishPlus en AXOR Signature zijn services die klanten optimaal de mogelijkheid geven om hun persoonlijkheid tot uitdrukking te brengen.

Met gekleurde AXOR FinishPlus oppervlakken in geborstelde of hoogglans uitvoering worden mengkranen, douches en accessoires designobjecten die een interieurinrichting perfect compleet maken en een exclusief accent zetten. De duurzame kwaliteitsoppervlakken worden vervaardigd met een methode die fysieke dampafzetting (Physical Vapor Deposition, PVD) wordt genoemd.

Met AXOR Signature worden wensen van de klant vervuld op het gebied van persoonlijke aanpassingen, met bijvoorbeeld een inscriptie van een eigen beeldmerk of aanduiding in de eigen taal. Of een verlengde doucheaansluiting; om de kraanuitloop aan te passen aan een wastafel met een uitzonderlijke vormgeving. De gewenste aanpassingen worden gerealiseerd door experts met jarenlange ervaring en liefde voor detail en volgens de meest geavanceerde industriële normen.

EEN DING HEBBEN
BEIDE SERVICES
GEMEEN: ALS RESULTAAT
ONTSTAAN PRODUCTEN
DIE EIGENHEID EN
KWALITEIT OP HET
HOOGSTE NIVEAU MET
ELKAAR VERBINDEN.

BIJZONDERHEDEN VAN DE INDIVIDUALISERINGMOGELIJKHEDEN:

- / Exclusief ontwikkelde oppervlakken voor AXOR FinishPlus geven de badkamer of de keuken persoonlijkheid door het gebruik van kleur.
- / Voor de extreem sterke oppervlakken wordt in de AXOR fabriek in Schiltach, Duitsland gebruikgemaakt van de methode fysieke dampafzetting (PVD).
- / De nieuwe gelakte oppervlakken in Matt Black en Matt White bieden klanten maximale individualiseringsmogelijkheden.
- / Met AXOR Signature worden persoonlijke wensen van de klant gerealiseerd: verlengen, verkorten, bedrukken
- / Alle aanpassingen realiseren AXOR experts op het hoogste niveau van vakmanschap en volgens industriële normen

Alles over AXOR FinishPlus en AXOR Signature:
axor-design.com

AXOR FinishPlus – voor een uitzonderlijk stijlvolle afwerking

Luxe is zichtbaar bij het vervullen van persoonlijke wensen. AXOR FinishPlus oppervlakken zijn personalisatie par excellence en zetten nieuwe maatstaven op het gebied van glans, robuustheid en lange levensduur. Zowel unieke exemplaren als grote aantallen worden op het hoogste technische niveau vervaardigd en staan voor kwaliteit 'Made in Germany'.



- / AXOR FinishPlus voldoet aan de toenemende wens naar individualisering: Oppervlakken zijn perfect afgestemd op het interieurontwerp.
- / Een gestandaardiseerd proces staat garant voor consistente kwaliteit.
- / De oppervlakafwerkingen Black Chrome en Red Gold, door onze eigen experts ontwikkeld na jarenlang intensief onderzoek, benadrukken de pioniersrol van AXOR op het gebied van oppervlakken.
- / Een mengkraan met een AXOR FinishPlus oppervlak is nog 15 jaar lang met een identieke kwaliteit en uitvoering verkrijgbaar, en dat geldt ook voor de reserveonderdelen ervan.
- / Naast de voorgedefinieerde AXOR FinishPlus oppervlakken kunnen op aanvraag ook andere oppervlakken volgens individuele specificaties met AXOR Signature worden gerealiseerd

Alles over AXOR FinishPlus:

axor-design.com

AXOR Finishes



Chroom
-000

AXOR FinishPlus PVD-oppervlakken



Brushed Brass
-950



Polished Gold Optic
-990



Brushed Gold Optic
-250




Brushed Bronze
-140




Polished Red Gold
-300



Brushed Red Gold
-310




Brushed Nickel
-820



Stainless Steel Optic
-800



Polished Black Chrome
-330



Brushed Black Chrome
-340

AXOR FinishPlus gelakte oppervlakken



Matt Black
-670



Matt White
-700

De gelakte oppervlakken in Matt Black en Matt White zijn alleen voor geselecteerde AXOR producten verkrijgbaar.




De volmaakte optelsom van hightech en handwerk

Galvaniseren



Chroom is een oppervlak dat standaard in sanitaire ruimtes wordt gebruikt en zich al decennialang in de badkamer heeft bewezen. Door elektrochemische afzetting van diverse metalen en afhankelijk van het type substraat, wordt een koperen laag opgebouwd in het gegalvaniseerde bad, gevolgd door een laagje nikkel en chroom op de basislaag van koper.

PVD



Het geheel eigen karakter van de gepolijste en geborstelde AXOR FinishPlus PVD-oppervlakken is het resultaat van een intensieve ontwikkeling, veredeld in de eigen AXOR vacuümkamers met de Physical Vapor Deposition methode (PVD). Door de PVD-methode krijgen de oppervlakken een extra metalen laag. Door opdammen van verschillende procesgasmengsels ontstaan verschillende lichtreflecties op het oppervlak. Het resultaat: buitengewoon schitterende kleuren en een hoge bestendigheid. Voor een geborsteld oppervlak is een extra stap vereist waarbij handmatig met een doek structuur wordt aangebracht.

Lak



De natgelakte AXOR FinishPlus oppervlakken, Matt Black en Matt White, zorgen voor een stoere kleur, laten het product zijdezacht aanvoelen en geven het een ingetogen elegantie.

- / PVD-oppervlakken hebben hoogwaardige eigenschappen: ze zijn bestand tegen krassen, reinigingsproducten en zoute zeelucht
- / De specifieke structuur van de geborstelde varianten ontstaat door handwerk

Alles over AXOR FinishPlus:
axor-design.com

AXOR Signature – van iets bijzonders naar iets unieks

Verlengen, verkorten, bedrukken AXOR Signature is een exclusieve service die van een designobject iets unieks maakt en in iedere mengkraan de persoonlijke signatuur van de klant tot zijn recht laat komen. Ook een aanpassing met speciale afmetingen is mogelijk. Persoonlijk en op maat gemaakt – vervaardigd door de AXOR experts in Schiltach. Met veel zorg en ambachtelijke precisie volgens industriële normen gemaakt.

AXOR SIGNATURE OMVAT DE VOLGENDE SERVICES:

- / Verlengen van de afstand, bijvoorbeeld van de muur naar de wastafel of het bad, of van het plafond naar de ruimte
- / Nieuwe productontwikkelingen
- / Mix van componenten
- / Laseren, bedrukken en diep graveren voor het aanbrengen van initialen, logo's of extra aanduidingen in de eigen taal, andere afmetingen, evenals een speciale aanduiding van functies
- / Haalbaarheidsonderzoek vóór acceptatie van de bestelling met individuele levertijd en prijs


Alles over AXOR Signature:

axor-design.com

Standaardversie



VOORBEELDEN VAN AANDUIDINGEN OP HOOFD- EN HANDDOUCHE






AXOR SIGNATURE VOOR EEN
 PERSOONLIJK, PERFECT GEHEEL.

GEÏNDIVIDUALISEERDE VERSIE
 Aanbrengen van individuele opschriften,
 zoals een monogram of voor een
 duidelijke toewijzing van de functies



VOORBEEDEN VAN TEMPERATUURAANDUIDING



VOORBEEDEN VAN BRANDING





Verlenging van een
plafondaansluiting,
aangepast aan de
hoogte van de ruimte

Nieuwe ontwikkeling van een kraangreep uit de collectie AXOR Montreux voor het hotel Villa Copenhagen. In de suites die door het sieradenbedrijf Shamballa Jewels zijn ontworpen, zijn de grepen van enkele AXOR mengkranen versierd met speciale Shamballa-edelstenen.



Lengte-aanpassingen




Verlenging van een kraanuitloop,
aangepast aan de hoogte van de wastafel

Nieuwe ontwikkeling



Ontwikkeling van een product volgens
de wensen van de klant.

Mix van componenten



Combinatie van verschillende
design- en productcomponenten.

Individualisering in een nieuwe dimensie

AXOR Signature voorziet met materialen als metaal, glas, hout, marmer en leder een mengkraan van een nieuwe haptische beleving. De platen zijn zorgvuldig door experts van AXOR geselecteerd en ontwikkeld voor de hoge eisen die aan een mengkraan worden gesteld. Iedere plaat is een opmerkelijk origineel.

- / Natuurlijk materiaal zorgt voor een uiterst sensuele look and feel.
- / Elk product is uniek, net als het natuurlijke materiaal zelf.

Exclusief voor de collectie AXOR MyEdition,
Zie pagina 114 of axor-design.com



METAAL - BRUSHED
BRONZE



AMERIKAANS
NOTENHOUT



ZWART NERO
MARQUINA MARMER



NAPPALEER

Inspiratie en informatie



Voor AXOR betekent luxe het creëren van een ervaring waarin vorm en functie samengaan. Een ervaring die alle zintuigen prikkelt en mensen in vervoering brengt. Een ervaring die begint op de AXOR website. Voor impressies van en informatie over alle producten. Om inspiratie op te doen en een planning te maken. Voor badkamerinspiratie en -planning. Voor achtergronden over het merk, het design en de technologie.



axor-design.com



AXOR Design



AXOR



axordesign



AXOR



axor.design



Collecties



AXOR One

58



AXOR Edge

88



AXOR MyEdition

114



AXOR Starck

140



AXOR Starck Organic

170



AXOR Citterio

190



AXOR Citterio E

222



AXOR Citterio M

250



AXOR Urquiola

272



AXOR Uno

288



AXOR Montreux

320

Overzicht prijsgroepen onderdelen

geldig vanaf 01.01.2024

Prijsgroep	Euro *	Prijsgroep	Euro *
1	3,30	51	5,00
2	5,80	52	8,60
3	8,00	53	12,10
4	11,40	54	17,10
5	13,30	55	19,80
6	17,10	56	25,60
7	21,20	57	31,90
8	26,00	58	38,80
9	32,00	59	47,90
10	40,40	60	60,60
11	50,90	61	76,10
12	63,00	62	94,20
13	77,90	63	116,70
14	91,40	64	137,00
15	112,00	65	167,90
16	145,80	66	219,00
17	178,20	67	267,70
18	223,20	68	335,40
19	295,70	69	443,00
20	358,70	70	538,30
21	479,90	71	719,40
22	675,70	72	1.012,90
23	957,80	73	1.435,50
24	1.882,00	74	2.822,10

* Brutoprijs exclusief BTW per stuk,
 onderhevig aan veranderingen
 in de loop van het jaar

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
01					AX	10456000	1.859,90	4011097436869	153
AX	01005180	179,30	4059625482810	592	AX	10456340	2.790,00	4011097814575	153
AX	01006180	179,30	4059625482803	593	AX	10465000	852,60	4011097815855	153
AX	01007180	179,30	4059625482797	593	AX	10465340	1.279,00	4011097860725	153
AX	01700180	138,60	4059625032343	574	AX	10480000	309,20	4011097377728	155
AX	01750180	185,40	4059625032350	574	AX	10480340	464,20	4011097861012	155
10					AX	10531000	126,90	4011097678016	162
AX	10001000	317,30	4011097754260	150	AX	10531140	190,30	4011097820859	162
AX	10001340	476,10	4011097835549	150	AX	10531340	190,30	4011097820842	162
AX	10003000	317,30	4011097754277	150	AX	10531990	190,30	4011097820958	162
AX	10003340	476,10	4011097835891	150	AX	10611000	632,10	4011097436883	156
AX	10007000	317,30	4011097760803	150	AX	10611340	948,20	4011097861425	156
AX	10007340	476,10	4011097847788	150	AX	10614000	314,80	4011097815831	157
AX	10010000	570,20	4011097177847	148	AX	10614340	472,30	4011097861579	157
AX	10018000	560,80	4011097329406	148	AX	10614670	440,80	4059625496244	157
AX	10030000	698,40	4011097239071	151	AX	10616000	324,30	4011097365916	157
AX	10101000	993,80	4011097545370	512	AX	10616340	486,60	4011097861852	157
AX	10101340	1.490,50	4011097852492	512	AX	10621800	9.508,90	4011097585758	374
AX	10102000	317,30	4011097754284	148	AX	10623800	10.374,50	4011097585765	373
AX	10102340	476,10	4011097852737	148	AX	10625800	7.781,20	4011097585772	374
AX	10103000	461,00	4011097754291	150	AX	10627800	8.645,60	4011097585789	373
AX	10103340	691,60	4011097852867	150	AX	10637000	9.082,00	4059625030189	372
AX	10106000	902,50	4011097545394	512	AX	10650180	216,00	4011097594309	592
AX	10106340	1.353,80	4011097853024	512	AX	10651000	911,40	4011097594293	455
AX	10111000	570,20	4011097436685	149	AX	10665000	617,00	4011097815817	157
AX	10111340	855,40	4011097853277	149	AX	10665340	925,80	4011097862255	157
AX	10116000	532,10	4011097436722	148	AX	10700000	858,60	4011097338040	159
AX	10116340	798,40	4011097852225	148	AX	10700340	1.288,00	4011097862415	159
AX	10117000	570,20	4011097436746	149	AX	10710000	704,60	4011097338064	158
AX	10117340	855,40	4011097853734	149	AX	10710340	1.056,90	4011097862682	158
AX	10123000	630,10	4011097676883	149	AX	10715000	823,90	4011097478425	158
AX	10123340	945,20	4011097853970	149	AX	10715340	1.235,80	4011097862835	158
AX	10129000	868,80	4011097436807	149	AX	10720000	983,70	4011097338101	160
AX	10129340	1.303,00	4011097854113	149	AX	10720340	1.475,30	4011097863245	160
AX	10140000	1.092,00	4011097545615	512	AX	10750180	1.008,20	4011097594286	587
AX	10140340	1.637,80	4011097857657	512	AX	10751000	1.287,20	4011097593760	453
AX	10145000	993,80	4011097545639	512	AX	10754180	386,20	4011097625690	587
AX	10145340	1.490,50	4011097857954	512	AX	10755000	834,70	4011097625706	453
AX	10211000	570,20	4011097436821	152	AX	10820000	782,40	4011097488134	543
AX	10211340	855,40	4011097854939	152	AX	10820800	1.174,30	4059625144817	543
AX	10214000	317,30	4011097785103	152	AX	10821000	663,40	4011097688565	542
AX	10214340	476,10	4011097855097	152	AX	10821340	994,80	4011097955711	542
AX	10300000	625,80	4011097493701	152	AX	10821800	994,40	4011097688572	542
AX	10300340	938,80	4011097858364	152	AX	10822000	570,20	4011097688541	542
AX	10303180	265,30	4011097342597	580	AX	10822800	776,50	4011097688558	542
AX	10410000	224,40	4011097177939	155	AX	10823000	171,50	4011097693712	550
AX	10410340	336,60	4011097855523	155	AX	10823800	257,50	4011097694566	550
AX	10411000	870,70	4011097436845	153	AX	10902180	404,30	4011097306414	579
AX	10411340	1.305,90	4011097858647	153	AX	10921180	262,20	4011097678542	595
AX	10414000	363,50	4011097815893	154	AX	10922180	668,70	4011097814186	594
AX	10414340	545,30	4011097858784	154	AX	10924000	1.203,20	4011097677910	386
AX	10416000	373,50	4011097365893	154	AX	10925000	1.653,20	4011097679747	387
AX	10416340	560,50	4011097859064	154	AX	10925340	2.479,80	4011097831978	387
AX	10418000	538,20	4011097381633	154	AX	10929000	1.428,50	4011097679754	386
AX	10418340	807,50	4011097859200	154	AX	10932000	328,50	4011097594323	454
AX	10427000	525,20	4011097815886	154	AX	10941180	262,20	4011097678535	597
AX	10427340	787,80	4011097859477	154	AX	10942000	820,70	4011097678559	387
AX	10452180	519,50	4011097254104	581	AX	10971180	158,80	4011097594279	589
AX	10455000	1.820,20	4011097815862	154	AX	10972000	269,40	4011097594316	454
AX	10455340	2.730,20	4011097860312	154	11				
AX	10455670		4059625493298	154	AX	11020000	730,80	4011097598512	280

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	11021000	730,80	4011097598529	280	AX	12626000	474,20	4011097711102	215
AX	11026000	877,50	4011097613123	280	AX	12626140	711,20	4011097824482	215
AX	11035000	903,20	4011097684949	280	AX	12626340	711,20	4011097824475	215
AX	11220000	730,80	4011097598574	282	AX	12626820	711,20	4011097825816	414
AX	11300000	1.630,10	4011097598581	281	AX	12626990	711,20	4011097825885	215
AX	11302000	1.801,20	4011097619811	281	AX	12670340	4.170,60	4059625435038	437
AX	11414670	508,90	4059625525913	154	AX	12670670	3.892,50	4059625442470	437
AX	11420000	1.287,20	4011097604510	282	AX	12671340	3.796,80	4059625435137	437
AX	11422000	2.912,30	4011097604527	283	AX	12671670	3.543,60	4059625442487	437
AX	11425000	568,40	4011097598604	283	AX	12672000	2.780,30	4059625435182	436
AX	11430000	484,00	4011097598635	284	AX	12672340	4.170,50	4059625435243	436
AX	11620000	1.116,60	4011097604541	284	AX	12672670	3.892,50	4059625442494	436
AX	11625000	484,00	4011097598666	285	AX	12676180	1.881,00	4059625450178	598
AX	11626000	226,10	4011097598673	266	AX	12711000	650,10	4011097702353	187
AX	11626670	316,70	4059625433966	266	AX	12712000	739,00	4011097703916	187
AX	11733000	961,20	4011097597560	286	AX	12715000	724,60	4011097702360	188
AX	11980000	175,20	4011097667607	579	AX	12716000	797,60	4011097702377	188
12					AX	12731000	253,10	4011097702384	189
AX	12010000	562,30	4011097700618	180	AX	12771000	207,30	4011097702391	189
AX	12011000	562,30	4011097700625	180	AX	12918000	121,80	4011097703930	580
AX	12012000	708,20	4011097700632	180	13				
AX	12013000	856,90	4011097700649	180	AX	13586000	130,20	4059625032220	578
AX	12014000	540,20	4011097700656	180	AX	13587000	59,10	4059625032367	575
AX	12015000	717,70	4011097702308	181	AX	13594000	104,60	4011097702100	577
AX	12016000	2.479,40	4011097727929	183	AX	13603000	1.078,90	4059625080078	594
AX	12110000	438,50	4011097700663	181	AX	13609000	57,00	4059625329832	579
AX	12112000	1.330,90	4011097734309	168	AX	13610000	34,20	4059625329825	575
AX	12112450	1.617,90	4011097760810	168	AX	13610670	48,10	4059625329818	575
AX	12114000	1.686,70	4011097771489	168	AX	13610700	48,10	4059625464946	575
AX	12115000	1.517,10	4011097777382	169	AX	13611000	34,20	4059625329801	576
AX	12123000	1.522,50	4011097775456	168	AX	13611670	48,10	4059625329788	576
AX	12123990	2.284,10	4011097785059	168	AX	13611700	48,10	4059625464922	576
AX	12171000	975,60	4011097760797	513	AX	13623180	246,00	4059625032213	578
AX	12172000	888,40	4011097760780	513	AX	13625180	274,20	4059625329764	578
AX	12173000	1.073,00	4011097760773	513	15				
AX	12174000	975,60	4011097760766	513	AX	15480180	939,80	4059625077498	583
AX	12410000	1.106,80	4011097704654	182	AX	15481180	1.650,40	4059625077528	584
AX	12415000	429,20	4011097700670	182	AX	15482180	1.153,40	4059625077566	583
AX	12416000	576,50	4011097700687	182	AX	15483180	1.814,20	4059625077580	583
AX	12417000	341,90	4011097703909	183	AX	15484180	216,00	4059625077603	582
AX	12422000	266,80	4011097702322	184	AX	15485180	780,30	4059625077627	582
AX	12425000	1.106,80	4011097704661	185	AX	15486180	643,00	4059625077658	582
AX	12426000	1.327,90	4011097706320	186	AX	15487180	467,90	4059625190241	564
AX	12571000	1.778,50	4059625450338	360	AX	15490180	74,90	4059625202883	564
AX	12571670	2.490,00	4059625489215	360	16				
AX	12572000	1.976,00	4059625450314	360	AX	16180180	361,80	4011097678894	577
AX	12572670	2.766,00	4059625489208	360	AX	16182180	273,50	4011097797427	577
AX	12573000	2.173,50	4059625450291	360	AX	16261000	523,30	4011097515137	340
AX	12573670	3.043,00	4059625489192	360	AX	16261340	785,20	4011097878416	340
AX	12592000	1.087,00	4059625450277	358	AX	16261820	785,20	4011097518237	340
AX	12592670	1.522,00	4059625489185	358	AX	16320000	244,30	4011097518527	346
AX	12593000	1.877,00	4059625450253	358	AX	16320340	366,70	4011097878546	346
AX	12593670	2.628,00	4059625489178	358	AX	16320820	366,70	4011097518534	346
AX	12594000	2.470,00	4059625450239	358	AX	16325000	123,80	4011097515144	339
AX	12594670	3.458,00	4059625489161	358	AX	16325340	185,80	4011097878683	339
AX	12595000	4.149,50	4059625450215	359	AX	16325820	185,80	4011097518558	339
AX	12595670	5.809,44	4059625489154	359	AX	16502000	723,30	4011097515168	330
AX	12596000	444,50	4059625450192	359	AX	16502340	1.084,70	4011097878935	330
AX	12596670	622,50	4059625489147	359	AX	16502820	1.084,70	4011097515175	330
AX	12602000	945,60	4011097706658	186	AX	16505000	723,30	4011097515229	329
AX	12605000	370,40	4011097702339	187	AX	16505340	1.084,70	4011097879062	329

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	16505820	1.084,70	4011097515236	329	AX	16547000	3.103,30	4011097515618	336
AX	16506000	723,30	4011097515250	330	AX	16547340	4.654,80	4011097819013	336
AX	16506340	1.084,70	4011097879192	330	AX	16547820	4.654,80	4011097515625	336
AX	16506820	1.084,70	4011097515267	330	AX	16549180	1.034,00	4011097527062	581
AX	16510000	1.167,20	4011097515281	331	AX	16550000	1.655,70	4011097785011	337
AX	16510340	1.750,90	4011097879321	331	AX	16550340	2.483,40	4011097882024	337
AX	16510820	1.750,90	4011097515298	331	AX	16550820	2.483,40	4011097808420	337
AX	16511000	1.169,20	4011097785035	331	AX	16551000	1.377,60	4011097785004	335
AX	16511340	1.753,80	4011097879451	331	AX	16551340	2.066,60	4011097882161	335
AX	16511820	1.753,80	4011097808451	331	AX	16551820	2.066,60	4011097808413	335
AX	16513000	876,30	4011097509747	332	AX	16553000	3.113,30	4011097784885	336
AX	16513340	1.314,50	4011097879598	332	AX	16553340	4.669,90	4011097882307	336
AX	16513820	1.314,50	4011097515311	332	AX	16553820	4.669,90	4011097808390	336
AX	16514000	876,30	4011097784762	332	AX	16554000	2.005,30	4011097784878	338
AX	16514340	1.314,50	4011097879727	332	AX	16554340	3.008,20	4011097882444	338
AX	16514820	1.314,50	4011097808444	332	AX	16554820	3.008,20	4011097808383	338
AX	16515000	547,30	4011097823317	328	AX	16560000	1.202,30	4011097515649	338
AX	16515340	820,80	4011097879864	328	AX	16560340	1.803,40	4011097882581	338
AX	16515820	820,80	4011097823300	328	AX	16560820	1.803,40	4011097515656	338
AX	16516000	547,30	4011097823294	328	AX	16572000	2.678,80	4011097809694	348
AX	16516340	820,80	4011097880006	328	AX	16572340	4.018,10	4011097882840	348
AX	16516820	820,80	4011097823287	328	AX	16572820	4.018,10	4011097823218	348
AX	16517000	615,70	4011097823270	328	AX	16580000	547,30	4011097823201	548
AX	16517340	923,60	4011097880143	328	AX	16580340	820,80	4011097882987	548
AX	16517820	923,60	4011097823263	328	AX	16580800	820,80	4011097822891	548
AX	16518000	615,70	4011097823256	329	AX	16581000	683,90	4011097822884	549
AX	16518340	923,60	4011097880280	329	AX	16581340	1.026,00	4011097883120	549
AX	16518820	923,60	4011097823249	329	AX	16581800	956,80	4011097822877	549
AX	16520000	723,30	4011097515366	334	AX	16582000	820,80	4011097822860	549
AX	16520340	1.084,70	4011097880433	334	AX	16582800	1.148,70	4011097822853	549
AX	16520820	1.084,70	4011097515373	334	AX	16800000	935,00	4011097515724	343
AX	16526000	547,30	4011097823232	334	AX	16800340	1.402,30	4011097883403	343
AX	16526340	820,80	4011097880686	334	AX	16800820	1.402,30	4011097515731	343
AX	16526820	820,80	4011097823225	334	AX	16801000	935,00	4011097784861	343
AX	16530000	371,00	4011097515427	330	AX	16801340	1.402,30	4011097883533	343
AX	16530340	556,60	4011097880822	330	AX	16801820	1.402,30	4011097808314	343
AX	16530820	556,60	4011097517919	330	AX	16810000	817,10	4011097509570	341
AX	16532000	740,90	4011097509556	333	AX	16810340	1.225,60	4011097883670	341
AX	16532340	1.111,30	4011097880952	333	AX	16810820	1.225,60	4011097515755	341
AX	16532820	1.111,30	4011097515441	333	AX	16815000	875,60	4011097515779	341
AX	16534000	740,90	4011097785028	333	AX	16815340	1.313,40	4011097883809	341
AX	16534340	1.111,30	4011097881089	333	AX	16815820	1.313,40	4011097515786	341
AX	16534820	1.111,30	4011097808437	333	AX	16820000	1.029,80	4011097513935	344
AX	16535000	793,40	4011097822273	332	AX	16820340	1.545,00	4011097883939	344
AX	16535340	1.190,10	4059625018101	332	AX	16820820	1.545,00	4011097515809	344
AX	16535820	1.190,10	4011097822259	332	AX	16821000	1.032,40	4011097784854	344
AX	16536000	793,40	4011097822228	332	AX	16821340	1.548,80	4011097884066	344
AX	16536340	1.190,10	4059625018231	332	AX	16821820	1.548,80	4011097808307	344
AX	16536820	1.190,10	4011097822204	332	AX	16823000	818,20	4011097809687	341
AX	16540000	1.375,90	4011097515496	335	AX	16823340	1.227,40	4011097884202	341
AX	16540340	2.064,10	4011097881508	335	AX	16823820	1.227,40	4011097809670	341
AX	16540820	2.064,10	4011097515502	335	AX	16824000	876,30	4011097784847	341
AX	16541000	284,90	4011097509709	336	AX	16824340	1.314,50	4011097884349	341
AX	16541340	427,50	4011097881638	336	AX	16824820	1.314,50	4011097808291	341
AX	16541820	427,50	4011097515526	336	AX	16830340	456,40	4011097975092	345
AX	16544000	1.998,60	4011097509525	338	AX	16830820	456,40	4011097515823	345
AX	16544340	2.997,90	4011097881768	338	AX	16871000	189,90	4011097509518	344
AX	16544820	2.997,90	4011097515571	338	AX	16871340	284,80	4011097884486	344
AX	16546000	1.650,70	4011097509587	337	AX	16871820	284,80	4011097515847	344
AX	16546340	2.476,10	4011097881898	337	AX	16872000	184,20	4011097784823	344
AX	16546820	2.476,10	4011097515595	337	AX	16872340	276,40	4011097884615	344

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	16872820	276,40	4011097808277	344	AX	26431000	321,70	4059625030103	397
AX	16882000	284,20	4011097515885	340	AX	26431140	482,50	4059625136355	397
AX	16882340	426,40	4011097884769	340	AX	26431340	482,50	4059625136348	397
AX	16882820	426,40	4011097515892	340	AX	26431670	452,20	4059625400197	397
AX	16883000	281,00	4011097784816	339	AX	26431820	482,50	4059625030097	397
AX	16883340	421,60	4011097885018	339	AX	26431990	482,50	4059625136430	397
AX	16883820	421,60	4011097808246	339	AX	26432000	193,10	4059625030073	395
AX	16884000	51,40	4011097515915	339	AX	26432140	289,60	4059625123270	395
AX	16884340	76,80	4011097885155	339	AX	26432340	289,60	4059625123263	395
AX	16884820	76,80	4011097515922	339	AX	26432670	271,40	4059625400319	395
AX	16930180	305,80	4059625032190	592	AX	26432820	289,60	4059625030066	395
AX	16970180	108,10	4059625032404	591	AX	26432990	289,60	4059625124154	395
AX	16973180	99,90	4059625032381	590	AX	26433000	257,40	4059625030042	395
AX	16974180	102,80	4059625032398	591	AX	26433140	386,20	4059625124208	395
AX	16982180	193,90	4059625032183	591	AX	26433340	386,20	4059625124192	395
18					AX	26433670	361,70	4059625400340	395
AX	18310180	768,30	4059625036082	585	AX	26433820	386,20	4059625030035	395
AX	18311180	895,70	4059625036099	585	AX	26433990	386,20	4059625124284	395
AX	18312180	1.023,60	4059625037805	586	AX	26434180	268,00	4059625032176	596
AX	18313180	1.151,90	4059625037812	586	AX	26436000	311,40	4059625398852	397
AX	18355000	1.668,50	4059625032879	450	AX	26436670	435,90	4059625400357	397
AX	18355140	2.502,70	4059625169025	450	AX	26437000	186,90	4059625400371	395
AX	18355340	2.502,70	4059625169018	450	AX	26437670	261,70	4059625400395	395
AX	18355820	2.502,70	4059625169056	450	AX	26438000	249,10	4059625400418	395
AX	18355990	2.502,70	4059625169124	450	AX	26438670	348,70	4059625400425	395
AX	18356000	1.971,90	4059625032862	450	AX	26909180	448,10	4011097734224	595
AX	18356140	2.957,70	4059625180266	450	AX	26965000	186,90	4059625400456	395
AX	18356340	2.957,70	4059625180259	450	AX	26965670	261,70	4059625400470	395
AX	18356820	2.957,70	4059625180297	450	AX	26966000	249,10	4059625399057	395
AX	18356990	2.957,70	4059625180365	450	AX	26966670	348,70	4059625399071	395
AX	18357000	2.275,20	4059625032855	451	AX	26967000	311,40	4059625398807	397
AX	18357140	3.413,20	4059625180419	451	AX	26967670	435,90	4059625399095	397
AX	18357340	3.413,20	4059625180402	451	27				
AX	18357820	3.413,20	4059625180440	451	AX	27348000	133,70	4011097822822	398
AX	18357990	3.413,20	4059625180518	451	AX	27348340	200,40	4011097892016	398
AX	18358000	2.578,10	4059625032848	451	AX	27348820	200,40	4011097822815	398
19					AX	27451000	43,60	4011097265377	411
AX	19418000	480,50	4011097664637	156	AX	27451140	65,40	4011097828695	411
AX	19418140	720,60	4011097891590	156	AX	27451340	65,40	4011097828688	411
AX	19418340	720,60	4011097891583	156	AX	27451820	65,40	4011097830025	411
AX	19418820	720,60	4011097891620	310	AX	27451990	65,40	4011097830087	411
AX	19418990	720,60	4011097891675	156	AX	27515000	51,80	4011097245201	409
26					AX	27515140	77,70	4011097830773	409
AX	26020000	2.272,10	4011097726045	440	AX	27515340	77,70	4011097830766	409
AX	26021000	1.021,90	4011097726052	389	AX	27515820	77,70	4011097536354	409
AX	26022000	730,20	4011097726069	389	AX	27515990	77,70	4011097830865	409
AX	26023000	439,30	4011097726076	404	AX	27830000	349,20	4011097484914	163
AX	26025000	118,20	4011097726083	401	AX	27830140	523,80	4011097893303	163
AX	26031000	2.042,30	4011097726090	388	AX	27830340	523,80	4011097893280	163
AX	26032000	1.678,80	4011097726106	388	AX	27830990	523,80	4011097893488	163
AX	26034000	2.780,50	4059625030165	385	AX	27831000	352,10	4011097484891	220
AX	26034820	4.170,60	4059625030158	385	AX	27831340	528,40	4011097893563	220
AX	26035000	2.654,40	4059625030134	385	AX	27980000	592,30	4011097262574	162
AX	26035820	3.981,60	4059625030127	385	AX	27980140	888,40	4011097894102	162
AX	26050000	121,90	4011097822846	402	AX	27980340	888,40	4011097894089	162
AX	26050140	182,80	4011097848419	402	AX	27980820	888,40	4011097894164	405
AX	26050340	182,80	4011097848402	402	AX	27980990	888,40	4011097894300	162
AX	26050670	170,60	4059625411834	402	AX	27982000	723,30	4011097523453	347
AX	26050820	182,80	4011097848440	402	AX	27982340	1.084,70	4011097894683	347
AX	26050990	182,80	4011097848518	402	AX	27982820	1.084,70	4011097526539	347
AX	26051670	170,60	4059625411827	401	AX	27983140	590,40	4011097894942	162

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	27983340	590,40	4011097894935	162	AX	28259300	69,50	4059625476611	415
AX	27983820	590,40	4011097894973	405	AX	28259310	69,50	4059625476604	415
AX	27983990	590,40	4011097895048	162	AX	28259330	69,50	4059625476352	415
AX	27984000	4.169,90	4059625025710	438	AX	28259340	69,50	4059625476345	415
AX	27987000	495,50	4011097733098	406	AX	28259670	64,90	4059625476338	415
AX	27987140	743,20	4011097846590	406	AX	28259700	64,90	4059625476321	415
AX	27987340	743,20	4011097846576	406	AX	28259800	69,50	4059625476598	415
AX	27987820	743,20	4011097846651	406	AX	28259820	69,50	4059625476581	415
AX	27987990	743,20	4011097846798	406	AX	28259950	69,50	4059625476574	415
AX	27989000	407,90	4011097398792	406	AX	28259990	69,50	4059625476567	415
AX	27989140	612,10	4011097895376	406	AX	28261000	73,90	4059625476550	416
AX	27989340	612,10	4011097895352	406	AX	28261140	110,80	4059625476871	416
AX	27989990	612,10	4011097895550	406	AX	28261250	110,80	4059625476864	416
AX	27991000	446,50	4011097733104	220	AX	28261300	110,80	4059625476857	416
AX	27991340	669,80	4011097895611	220	AX	28261310	110,80	4059625476840	416
28					AX	28261330	110,80	4059625476543	416
AX	28011000	222,80	4059625206683	565	AX	28261340	110,80	4059625476536	416
AX	28012000	429,70	4059625203019	563	AX	28261670	103,40	4059625476529	416
AX	28014000	89,20	4059625206669	565	AX	28261700	103,40	4059625476512	416
AX	28022000	429,70	4059625202999	563	AX	28261800	110,80	4059625476802	416
AX	28112000	86,10	4011097523835	419	AX	28261820	110,80	4059625476796	416
AX	28112340	129,30	4011097829036	419	AX	28261950	110,80	4059625476789	416
AX	28112820	129,30	4011097523842	419	AX	28261990	110,80	4059625476505	416
AX	28116000	95,50	4011097525556	419	AX	28282000	63,10	4011097239156	87
AX	28116340	143,40	4011097826622	419	AX	28282140	94,60	4011097840116	87
AX	28116820	143,40	4011097525563	419	AX	28282340	94,60	4011097840109	87
AX	28120000	105,70	4011097525587	419	AX	28282670	88,40	4059625294888	87
AX	28120340	158,60	4011097828909	419	AX	28282700	88,40	4059625346587	87
AX	28120820	158,60	4011097525594	419	AX	28282820	94,60	4011097665702	418
AX	28127000	68,80	4059625025659	419	AX	28282990	94,60	4011097840208	87
AX	28128000	71,70	4059625025628	419	AX	28284000	74,90	4011097239187	86
AX	28128820	107,70	4059625025611	419	AX	28284140	112,40	4011097846873	86
AX	28227000	43,30	4059625476765	416	AX	28284340	112,40	4011097846866	86
AX	28227140	64,90	4059625476758	416	AX	28284820	112,40	4011097846903	418
AX	28227250	64,90	4059625476741	416	AX	28284990	112,40	4011097846972	86
AX	28227300	64,90	4059625476734	416	AX	28286000	69,30	4011097239163	86
AX	28227310	64,90	4059625476727	416	AX	28286140	104,00	4011097847023	86
AX	28227330	64,90	4059625476710	416	AX	28286340	104,00	4011097847016	86
AX	28227340	64,90	4059625476703	416	AX	28286670	97,20	4059625413500	86
AX	28227670	60,60	4059625476697	416	AX	28286700	95,00	4059625468890	86
AX	28227700	60,60	4059625476680	416	AX	28286820	104,00	4011097701103	418
AX	28227800	64,90	4059625476673	416	AX	28286990	104,00	4011097847115	86
AX	28227820	64,90	4059625476666	416	AX	28290000	49,40	4059625476314	415
AX	28227950	64,90	4059625476659	416	AX	28290140	74,20	4059625476307	415
AX	28227990	64,90	4059625476642	416	AX	28290250	74,20	4059625476291	415
AX	28228000	67,70	4059625477113	417	AX	28290300	74,20	4059625476284	415
AX	28228140	101,60	4059625477090	417	AX	28290310	74,20	4059625476277	415
AX	28228250	101,60	4059625477083	417	AX	28290330	74,20	4059625476260	415
AX	28228300	101,60	4059625477076	417	AX	28290340	74,20	4059625476253	415
AX	28228310	101,60	4059625477069	417	AX	28290670	69,20	4059625476246	415
AX	28228330	101,60	4059625477052	417	AX	28290700	69,20	4059625476239	415
AX	28228340	101,60	4059625477045	417	AX	28290800	74,20	4059625476222	415
AX	28228670	94,80	4059625477021	417	AX	28290820	74,20	4059625476215	415
AX	28228700	94,80	4059625477007	417	AX	28290950	74,20	4059625476208	415
AX	28228800	101,60	4059625476987	417	AX	28290990	74,20	4059625472590	415
AX	28228820	101,60	4059625476970	417	AX	28291000	80,00	4059625476499	416
AX	28228950	101,60	4059625476963	417	AX	28291140	120,10	4059625476482	416
AX	28228990	101,60	4059625476956	417	AX	28291250	120,10	4059625476475	416
AX	28259000	46,40	4059625476369	415	AX	28291300	120,10	4059625476468	416
AX	28259140	69,50	4059625476635	415	AX	28291310	120,10	4059625476451	416
AX	28259250	69,50	4059625476628	415	AX	28291330	120,10	4059625476444	416

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	28291340	120,10	4059625476437	416	AX	34410000	266,20	4011097559476	263
AX	28291670	112,10	4059625476420	416	AX	34420000	747,70	4011097559490	262
AX	28291700	112,10	4059625476413	416	AX	34425000	406,00	4011097559506	263
AX	28291800	120,10	4059625476406	416	AX	34427000	562,20	4011097559513	263
AX	28291820	120,10	4059625476390	416	AX	34435000	597,20	4011097559841	267
AX	28291950	120,10	4059625476383	416	AX	34454000	1.663,20	4011097559995	264
AX	28291990	120,10	4059625476376	416	AX	34620000	623,90	4011097559520	264
AX	28464000	136,10	4011097554266	399	AX	34625000	336,10	4011097559537	265
AX	28469000	143,80	4011097556963	399	AX	34635000	511,60	4011097559728	267
AX	28474000	853,30	4011097434902	345	AX	34705000	771,30	4011097559797	269
AX	28474340	1.279,80	4059625000687	345	AX	34715000	614,50	4011097559544	268
AX	28474820	1.279,80	4011097509013	345	AX	34716000	685,10	4011097559551	268
AX	28486180	149,30	4011097603308	596	AX	34725000	860,90	4011097559803	269
AX	28487000	576,50	4011097404905	345	AX	34820000	515,50	4011097688626	547
AX	28487340	864,70	4059625000281	345	AX	34820800	693,40	4011097688633	547
AX	28487820	864,70	4011097509006	345	AX	34822000	602,30	4011097688664	547
AX	28491000	493,00	4011097593784	398	AX	34822800	819,60	4011097688671	547
AX	28494000	695,10	4011097434025	160	AX	34920000	152,10	4011097559810	270
AX	28494140	1.042,70	4011097816401	160	AX	34960000	134,20	4011097559827	270
AX	28494340	1.042,70	4011097814353	160	35				
AX	28494820	1.042,70	4011097816135	393	AX	35214000	77,90	4059625428733	397
AX	28494990	1.042,70	4011097816562	160	AX	35214670	116,70	4059625428726	397
AX	28532000	207,50	4011097488516	161	AX	35274000	2.275,20	4059625003671	384
AX	28532140	311,30	4011097820712	161	AX	35275000	2.780,50	4059625003664	384
AX	28532340	311,30	4011097820705	161	AX	35276000	3.033,40	4059625003657	383
AX	28532670	290,40	4059625346518	161	AX	35277000	2.148,50	4059625003640	384
AX	28532820	311,30	4011097820743	400	AX	35278000	2.275,20	4059625003626	384
AX	28532990	311,30	4011097820804	161	AX	35279000	2.654,40	4059625003602	384
AX	28622000	34,60	4059625032145	86	AX	35280000	2.780,50	4059625003589	384
AX	28622140	51,60	4059625153918	86	AX	35281000	2.906,70	4059625003565	384
AX	28622340	51,60	4059625153895	86	AX	35282000	3.033,40	4059625003541	383
AX	28622670	48,20	4059625427842	86	AX	35283000	3.538,00	4059625003527	383
AX	28622820	51,60	4059625147801	418	AX	35284000	1.289,70	4059625184684	377
AX	28622990	51,60	4059625154076	86	AX	35286000	1.166,90	4059625184967	378
AX	28624000	39,90	4059625032169	86	AX	35287000	1.166,90	4059625185209	379
AX	28624140	60,10	4059625154175	86	AX	35288000	556,50	4059625033296	596
AX	28624340	60,10	4059625154151	86	AX	35296000	1.473,90	4059625184691	377
AX	28624670	55,90	4059625427828	86	AX	35297000	1.289,70	4059625184974	378
AX	28624820	60,10	4059625147825	417	AX	35298000	1.289,70	4059625185216	379
AX	28624990	60,10	4059625154335	86	AX	35300000	1.596,30	4059625184707	377
AX	28626000	37,30	4059625032152	86	AX	35300140	2.394,60	4059625239179	377
AX	28626140	56,00	4059625153659	86	AX	35300340	2.394,60	4059625239162	377
AX	28626340	56,00	4059625153635	86	AX	35300670	2.284,50	4059625428719	377
AX	28626670	52,20	4059625427811	86	AX	35300820	2.394,60	4059625239209	377
AX	28626820	56,00	4059625147849	418	AX	35300990	2.394,60	4059625239278	377
AX	28626990	56,00	4059625153819	86	AX	35301000	1.412,10	4059625184981	378
34					AX	35301140	2.118,20	4059625240816	378
AX	34010000	441,60	4011097559414	258	AX	35301340	2.118,20	4059625240809	378
AX	34016000	413,60	4011097559438	258	AX	35301670	2.021,00	4059625428696	378
AX	34017000	441,60	4011097559407	258	AX	35301820	2.118,20	4059625240847	378
AX	34112000	737,80	4011097559902	260	AX	35301990	2.118,20	4059625240915	378
AX	34113000	632,10	4011097559919	260	AX	35302000	1.412,10	4059625185223	379
AX	34115000	790,60	4011097559926	260	AX	35302140	2.118,20	4059625237922	379
AX	34116000	685,80	4011097559933	260	AX	35302340	2.118,20	4059625237915	379
AX	34127000	701,60	4011097559452	258	AX	35302670	2.021,00	4059625428672	379
AX	34130000	307,80	4011097655536	259	AX	35302820	2.118,20	4059625237953	379
AX	34132000	623,50	4011097705422	259	AX	35302990	2.118,20	4059625238035	379
AX	34133000	701,60	4011097559582	261	AX	35303000	1.780,50	4059625184950	377
AX	34210000	440,50	4011097559469	262	AX	35303140	2.670,80	4059625239322	377
AX	34313000	527,90	4011097559605	261	AX	35303340	2.670,80	4059625239315	377
AX	34315000	597,20	4011097559629	262	AX	35303670	2.548,10	4059625428665	377

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	35303820	2.670,80	4059625239353	377	AX	35382670	732,70	4059625415238	391
AX	35303990	2.670,80	4059625239421	377	AX	35383000	523,40	4059625405185	391
AX	35304000	1.596,30	4059625184998	378	AX	35383670	732,70	4059625415221	391
AX	35304140	2.394,60	4059625240960	378	AX	35387000	523,40	4059625405161	390
AX	35304340	2.394,60	4059625240953	378	AX	35387670	732,70	4059625415214	390
AX	35304670	2.284,50	4059625428641	378	AX	35388000	523,40	4059625405192	391
AX	35304820	2.394,60	4059625240991	378	AX	35388670	732,70	4059625415207	391
AX	35304990	2.394,60	4059625241066	378	AX	35389000	599,70	4059625405222	392
AX	35305000	1.596,30	4059625185230	379	AX	35389670	839,60	4059625415191	392
AX	35305140	2.394,60	4059625238080	379	36				
AX	35305340	2.394,60	4059625238073	379	AX	36100000	496,00	4011097751573	233
AX	35305670	2.284,50	4059625428634	379	AX	36100140	744,00	4011097817187	233
AX	35305820	2.394,60	4059625238110	379	AX	36100340	744,00	4011097817170	233
AX	35305990	2.394,60	4059625238189	379	AX	36100670	694,30	4059625427507	233
AX	35306000	1.289,70	4059625185247	380	AX	36101000	496,00	4011097751566	233
AX	35308000	1.166,90	4059625185285	381	AX	36101140	744,00	4011097818139	233
AX	35309000	1.166,90	4059625185322	382	AX	36101340	744,00	4011097818122	233
AX	35310000	1.473,90	4059625185254	380	AX	36101670	694,30	4059625427477	233
AX	35312000	1.289,70	4059625185292	381	AX	36102140	715,80	4011097818283	232
AX	35313000	1.289,70	4059625185339	382	AX	36102340	715,80	4011097818276	232
AX	35314000	1.596,30	4059625185261	380	AX	36103000	625,10	4011097751542	234
AX	35314140	2.394,60	4059625238561	380	AX	36103140	937,80	4011097817989	234
AX	35314340	2.394,60	4059625238554	380	AX	36103340	937,80	4011097817972	234
AX	35314820	2.394,60	4059625238592	380	AX	36104000	719,00	4011097751535	234
AX	35314990	2.394,60	4059625238660	380	AX	36104140	1.078,30	4011097818634	234
AX	35316000	1.412,10	4059625185308	381	AX	36104340	1.078,30	4011097818627	234
AX	35316140	2.118,20	4059625239896	381	AX	36104670	1.006,70	4059625427460	234
AX	35316340	2.118,20	4059625239889	381	AX	36105000	376,90	4011097751528	234
AX	35316820	2.118,20	4059625240229	381	AX	36105140	565,30	4011097903354	234
AX	35316990	2.118,20	4059625240298	381	AX	36105340	565,30	4011097903347	234
AX	35317000	1.412,10	4059625185346	382	AX	36106000	636,50	4011097751511	235
AX	35317140	2.118,20	4059625237298	382	AX	36106140	954,80	4011097825946	235
AX	35317340	2.118,20	4059625237281	382	AX	36106340	954,80	4011097825939	235
AX	35317820	2.118,20	4059625237328	382	AX	36106670	891,00	4059625427422	235
AX	35317990	2.118,20	4059625237397	382	AX	36107000	580,30	4011097751504	237
AX	35318000	1.780,50	4059625185278	380	AX	36107140	870,20	4011097826943	237
AX	35318140	2.670,80	4059625238714	380	AX	36107340	870,20	4011097826936	237
AX	35318340	2.670,80	4059625238707	380	AX	36107670	812,50	4059625427392	237
AX	35318820	2.670,80	4059625238745	380	AX	36108000	725,30	4011097751498	236
AX	35318990	2.670,80	4059625238813	380	AX	36108140	1.087,70	4011097819150	236
AX	35320000	1.596,30	4059625185315	381	AX	36108340	1.087,70	4011097819143	236
AX	35320140	2.394,60	4059625240342	381	AX	36108670	1.015,40	4059625427361	236
AX	35320340	2.394,60	4059625240335	381	AX	36110000	446,60	4011097755946	233
AX	35320820	2.394,60	4059625240373	381	AX	36110140	670,20	4011097819457	233
AX	35320990	2.394,60	4059625240441	381	AX	36110340	670,20	4011097819440	233
AX	35321000	1.596,30	4059625185353	382	AX	36110670	625,10	4059625427330	233
AX	35321140	2.394,60	4059625237458	382	AX	36111000	446,60	4011097755953	234
AX	35321340	2.394,60	4059625237441	382	AX	36111140	670,20	4011097819709	234
AX	35321820	2.394,60	4059625237489	382	AX	36111340	670,20	4011097819594	234
AX	35321990	2.394,60	4059625237557	382	AX	36111670	625,10	4059625427309	234
AX	35361180	345,40	4059625184639	594	AX	36112000	446,60	4011097755960	232
AX	35363180	115,10	4059625184646	595	AX	36112140	670,20	4011097903507	232
AX	35373000	523,40	4059625405147	390	AX	36112340	670,20	4011097903491	232
AX	35373670	732,70	4059625415276	390	AX	36113000	646,40	4011097755977	234
AX	35374000	523,40	4059625405154	390	AX	36113140	969,50	4011097903651	234
AX	35374670	732,70	4059625415269	390	AX	36113340	969,50	4059625091708	234
AX	35380000	599,70	4059625405208	392	AX	36113670	904,90	4059625426982	234
AX	35380670	839,60	4059625415252	392	AX	36114000	748,20	4011097751603	235
AX	35381000	599,70	4059625405215	392	AX	36114140	1.122,40	4011097826790	235
AX	35381670	839,60	4059625415245	392	AX	36114340	1.122,40	4011097826783	235
AX	35382000	523,40	4059625405178	391	AX	36115000	730,60	4011097751580	237

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	36115140	1.096,00	4011097827094	237	AX	36704670	1.243,70	4059625427569	245
AX	36115340	1.096,00	4011097827087	237	AX	36705000	730,10	4011097755540	459
AX	36116000	870,70	4011097751597	236	AX	36706000	730,10	4011097755533	457
AX	36116140	1.306,10	4011097819303	236	AX	36707000	795,60	4011097755526	460
AX	36116340	1.306,10	4011097819297	236	AX	36707140	1.193,80	4011097817446	460
AX	36120000	496,00	4011097751467	238	AX	36707340	1.193,80	4011097817439	460
AX	36120140	744,00	4011097818788	238	AX	36707670	1.106,40	4059625428870	460
AX	36120340	744,00	4011097818771	238	AX	36707820	1.193,80	4011097817477	460
AX	36120670	694,30	4059625426968	238	AX	36707990	1.193,80	4011097817545	460
AX	36121000	446,60	4011097755984	238	AX	36708180	700,00	4011097755519	588
AX	36121140	670,20	4059625091685	238	AX	36711000	526,70	4011097755502	456
AX	36121340	670,20	4011097903798	238	AX	36711670	734,20	4059625428610	456
AX	36130000	586,60	4011097785134	238	AX	36712000	967,50	4011097790268	461
AX	36130140	879,70	4011097903958	238	AX	36714000	730,10	4011097779416	459
AX	36130340	879,70	4011097903941	238	AX	36715000	795,60	4011097779409	460
AX	36130670	795,10	4059625428627	238	AX	36715140	1.193,80	4011097841274	460
AX	36140000	576,50	4011097751443	244	AX	36715340	1.193,80	4011097841267	460
AX	36140140	864,80	4011097904108	244	AX	36715670	1.106,40	4059625428849	460
AX	36140340	864,80	4011097904092	244	AX	36715820	1.193,80	4011097841304	460
AX	36410000	1.658,90	4011097751429	243	AX	36715990	1.193,80	4011097841373	460
AX	36410140	2.488,30	4011097904405	243	AX	36716000	730,10	4011097779393	457
AX	36410340	2.488,30	4011097904399	243	AX	36717000	526,70	4011097779386	458
AX	36410670	2.310,90	4059625435625	243	AX	36718000	526,70	4011097779379	456
AX	36411000	1.316,70	4011097751412	242	AX	36721000	526,70	4011097779362	456
AX	36411140	1.974,80	4011097904559	242	AX	36721820	790,10	4011097906539	456
AX	36411340	1.974,80	4011097904542	242	AX	36722000	730,10	4011097779355	459
AX	36411670	1.834,20	4059625435298	242	AX	36722820	1.095,30	4011097906683	459
AX	36412000	278,50	4011097751405	241	AX	36723000	795,60	4011097779348	460
AX	36412140	418,00	4011097904702	241	AX	36723140	1.193,80	4011097841427	460
AX	36412340	418,00	4011097904696	241	AX	36723340	1.193,80	4011097841410	460
AX	36416000	2.227,10	4011097751399	239	AX	36723670	1.106,40	4059625428818	460
AX	36416140	3.340,80	4011097814209	239	AX	36723820	1.193,80	4011097841458	460
AX	36416340	3.340,80	4011097814094	239	AX	36723990	1.193,80	4011097841526	460
AX	36416670	3.117,90	4059625426944	239	AX	36724000	182,80	4011097755496	248
AX	36425000	279,90	4011097751382	239	AX	36724140	274,50	4011097821009	248
AX	36425140	419,90	4011097904856	239	AX	36724340	274,50	4011097820996	248
AX	36425340	419,90	4011097904849	239	AX	36724670	256,10	4059625427095	248
AX	36425670	391,80	4059625427668	239	AX	36724820	274,50	4011097821030	413
AX	36455000	407,30	4011097815800	240	AX	36724990	274,50	4011097821108	248
AX	36455140	610,90	4011097905006	240	AX	36726000	730,10	4011097779331	457
AX	36455340	610,90	4011097904993	240	AX	36726820	1.095,30	4011097906980	457
AX	36455670	570,50	4059625427644	240	AX	36727000	526,70	4011097779324	458
AX	36457000	567,20	4011097815794	240	AX	36727820	790,10	4011097907130	458
AX	36457140	850,80	4011097905150	240	AX	36731000	37,60	4059625031490	411
AX	36457340	850,80	4011097905143	240	AX	36731140	56,20	4059625080351	411
AX	36655000	337,40	4011097815770	243	AX	36731340	56,20	4059625080337	411
AX	36655140	506,00	4011097905303	243	AX	36731670	52,30	4059625428597	411
AX	36655340	506,00	4011097905297	243	AX	36731820	56,20	4059625080511	411
AX	36655670	472,40	4059625427620	243	AX	36731990	56,20	4059625080658	411
AX	36701180	700,00	4011097755588	588	AX	36732000	37,60	4059625031919	411
AX	36702000	529,70	4011097755571	245	AX	36732140	55,90	4059625080757	411
AX	36702140	794,60	4011097905457	245	AX	36732340	55,90	4059625080733	411
AX	36702340	794,60	4011097905440	245	AX	36732820	55,90	4059625080818	411
AX	36702670	741,50	4059625427606	245	AX	36732990	55,90	4059625080955	411
AX	36703000	858,00	4011097755564	244	AX	36733000	114,30	4059625031957	265
AX	36703140	1.287,20	4011097905600	244	AX	36733670	162,80	4059625435649	265
AX	36703340	1.287,20	4011097905594	244	AX	36734000	114,30	4059625031933	266
AX	36703670	1.201,20	4059625427583	244	AX	36734670	162,80	4059625435663	266
AX	36704000	888,40	4011097755557	245	AX	36735000	542,80	4011097755472	248
AX	36704140	1.332,40	4011097905754	245	AX	36735140	814,20	4011097821160	248
AX	36704340	1.332,40	4011097905747	245	AX	36735340	814,20	4011097821153	248

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	36735820	814,20	4011097848747	407	AX	38116820	724,30	4011097842202	302
AX	36735990	814,20	4011097821252	248	AX	38119000	1.074,50	4011097677873	84
AX	36736000	453,40	4011097789330	249	AX	38119340	1.611,60	4011097909783	84
AX	36736140	680,20	4011097907253	249	AX	38119670	1.503,80	4059625366066	84
AX	36736340	680,20	4011097907246	249	AX	38119700	1.503,80	4059625468784	84
AX	36736820	680,20	4011097801346	407	AX	38119820	1.611,60	4011097909820	514
AX	36736990	680,20	4011097907345	249	AX	38120000	1.089,30	4011097677880	84
AX	36770180	296,90	4011097755465	590	AX	38120340	1.634,00	4011097909936	84
AX	36771000	171,00	4011097755458	246	AX	38120670	1.524,80	4059625366073	84
AX	36771140	256,60	4011097907390	246	AX	38120700	1.481,10	4059625468777	84
AX	36771340	256,60	4011097907383	246	AX	38120820	1.634,00	4011097909974	515
AX	36771670	239,30	4059625427545	246	AX	38121000	424,80	4011097849331	302
AX	36772000	190,00	4011097755441	246	AX	38121340	637,10	4059625014585	302
AX	36772140	284,90	4011097907543	246	AX	38121820	637,10	4011097982816	302
AX	36772340	284,90	4011097907536	246	AX	38122000	443,70	4011097849324	302
AX	36772670	265,90	4059625427521	246	AX	38122340	665,30	4059625014714	302
AX	36773000	526,70	4011097755434	458	AX	38122820	665,30	4011097982830	302
AX	36773670	737,30	4059625428580	458	AX	38130000	279,20	4011097366142	151
AX	36822000	376,90	4011097755427	247	AX	38130340	419,00	4011097910086	151
AX	36822140	565,30	4011097848877	247	AX	38130820	419,00	4011097910123	300
AX	36822340	565,30	4011097848860	247	AX	38211000	443,10	4011097823485	306
38					AX	38211340	664,50	4059625015643	306
AX	38010000	1.074,70	4011097806518	83	AX	38211820	664,50	4011097982953	306
AX	38010670	1.504,80	4059625338216	83	AX	38375000	738,80	4011097345154	316
AX	38010700	1.504,80	4059625468791	83	AX	38375340	1.108,30	4011097910680	316
AX	38010820	1.612,60	4059625020234	306	AX	38375820	1.108,30	4011097910710	316
AX	38021000	348,70	4011097823522	299	AX	38411000	241,10	4011097849317	84
AX	38021340	523,20	4059625013151	299	AX	38411340	362,00	4059625019283	84
AX	38021820	523,20	4011097982380	299	AX	38411670	337,60	4059625331781	84
AX	38023000	360,60	4011097823515	299	AX	38411700	337,60	4059625468760	84
AX	38023340	540,70	4059625032763	299	AX	38411820	362,00	4011097989556	313
AX	38023820	540,70	4011097982403	299	AX	38412000	1.239,10	4011097849300	85
AX	38026000	360,60	4011097825700	299	AX	38412340	1.858,60	4059625019412	85
AX	38026340	540,70	4059625013281	299	AX	38412670	1.734,70	4059625331774	85
AX	38026820	540,70	4011097982427	299	AX	38412700	1.734,70	4059625468753	85
AX	38032000	474,80	4011097823508	299	AX	38412820	1.858,60	4011097989518	312
AX	38032340	712,10	4059625013410	299	AX	38421000	556,50	4011097849294	308
AX	38032820	712,10	4011097982441	299	AX	38421340	834,90	4059625015971	308
AX	38034000	562,90	4011097823492	300	AX	38421820	834,90	4011097983325	308
AX	38034340	844,10	4059625033005	300	AX	38426000	367,40	4011097849287	309
AX	38034820	844,10	4011097982465	300	AX	38426340	551,10	4059625018507	309
AX	38036000	505,90	4011097982489	300	AX	38426820	551,10	4011097983349	309
AX	38036340	759,10	4059625013540	300	AX	38428000	493,40	4011097849270	309
AX	38036820	759,10	4011097982496	300	AX	38428340	740,20	4059625018637	309
AX	38037000	1.643,20	4011097849355	304	AX	38428820	740,20	4011097983363	309
AX	38037340	2.465,00	4059625015117	304	AX	38436000	740,00	4011097849263	311
AX	38037820	2.465,00	4011097982915	304	AX	38436340	1.110,20	4059625019542	311
AX	38054000	657,80	4011097849348	304	AX	38436820	1.110,20	4011097983226	311
AX	38054340	986,60	4059625014455	304	AX	38442000	2.022,30	4011097849249	308
AX	38054820	986,60	4011097982779	304	AX	38442340	3.033,60	4059625031896	308
AX	38112000	701,30	4011097412979	303	AX	38442820	3.033,60	4011097983301	308
AX	38112340	1.051,70	4011097909486	303	AX	38480000	198,20	4011097377742	310
AX	38112820	1.051,70	4011097909523	303	AX	38480340	297,20	4011097911694	310
AX	38113000	462,70	4011097413051	302	AX	38480820	297,20	4011097911731	310
AX	38113340	694,20	4011097841731	302	AX	38621000	456,00	4011097849225	314
AX	38113820	694,20	4011097841854	302	AX	38621340	683,90	4059625016107	314
AX	38115000	723,30	4011097413013	303	AX	38621820	683,90	4011097983011	314
AX	38115340	1.084,70	4011097909639	303	AX	38626000	316,70	4011097849218	314
AX	38115820	1.084,70	4011097909677	303	AX	38626340	475,20	4059625018767	314
AX	38116000	482,90	4011097413099	302	AX	38626820	475,20	4011097983189	314
AX	38116340	724,30	4011097842165	302	AX	38700000	900,10	4011097345116	317

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	38700340	1.350,20	4011097912141	317	AX	39119340	1.127,60	4059625373279	202
AX	38700820	1.350,20	4011097912172	317	AX	39121000	610,70	4059625329191	203
AX	38715000	756,40	4011097478456	316	AX	39121340	916,10	4059625373491	203
AX	38715340	1.134,60	4011097912271	316	AX	39133000	834,40	4011097400563	204
AX	38715820	1.134,60	4011097912318	316	AX	39133340	1.251,60	4011097915760	204
AX	38720000	1.029,30	4011097345130	318	AX	39134340	1.536,50	4011097915913	203
AX	38720340	1.544,10	4011097912424	318	AX	39135000	834,40	4011097400600	204
AX	38720820	1.544,10	4011097912455	318	AX	39135340	1.251,60	4011097916057	204
AX	38815000	703,20	4011097688701	548	AX	39136340	1.536,50	4011097916194	203
AX	38815340	1.055,00	4011097876047	548	AX	39143000	729,00	4011097400686	206
AX	38882000	226,20	4011097331188	319	AX	39143340	1.093,50	4011097916347	206
AX	38882340	339,20	4011097912820	319	AX	39144340	1.380,20	4011097916491	205
AX	38882820	339,20	4011097912851	319	AX	39147000	729,00	4011097400365	206
AX	38933000	180,50	4011097331164	319	AX	39147340	1.093,50	4011097916644	206
AX	38933340	270,90	4011097912950	319	AX	39148340	1.380,20	4011097916798	205
AX	38933820	270,90	4011097912981	319	AX	39151000	986,70	4059625358061	200
AX	38959000	127,80	4011097705101	599	AX	39151340	1.479,90	4059625373200	200
AX	38960000	61,00	4011097704647	598	AX	39171000	822,10	4059625358078	202
AX	38976000	134,20	4011097331133	318	AX	39171340	1.233,10	4059625373439	202
AX	38976340	201,60	4011097913087	318	AX	39181000	681,30	4059625358719	203
AX	38976820	201,60	4011097913117	318	AX	39181340	1.021,80	4059625373552	203
39					AX	39201000	657,60	4059625358726	207
AX	39001000	552,00	4059625358030	198	AX	39201340	986,50	4059625373675	207
AX	39001340	828,20	4059625372456	198	AX	39210000	729,00	4011097648958	206
AX	39010000	729,00	4011097391274	199	AX	39210340	1.093,30	4011097917245	206
AX	39010340	1.093,50	4011097913230	199	AX	39214000	599,00	4059625329160	206
AX	39015340	909,00	4011097913681	198	AX	39214340	898,30	4059625373613	206
AX	39018000	729,00	4011097485461	199	AX	39313000	673,40	4011097400648	205
AX	39018340	1.093,50	4011097914114	199	AX	39313340	1.009,90	4011097917399	205
AX	39020340	1.653,80	4011097914268	199	AX	39315000	673,40	4011097400723	205
AX	39021000	904,40	4059625329337	200	AX	39315340	1.009,90	4011097917542	205
AX	39021340	1.356,80	4059625373149	200	AX	39400000	1.243,50	4011097400495	207
AX	39022000	499,20	4059625329290	198	AX	39400340	1.865,40	4011097917849	207
AX	39022340	748,80	4059625372517	198	AX	39410000	310,00	4011097400761	211
AX	39023000	599,00	4059625329276	200	AX	39410340	465,00	4011097917993	211
AX	39023340	898,30	4059625372906	200	AX	39436000	1.143,60	4011097650852	212
AX	39024000	599,00	4059625329245	200	AX	39436340	1.715,50	4011097918143	212
AX	39024340	898,30	4059625373026	200	AX	39440000	2.113,90	4059625329146	208
AX	39031000	729,00	4011097648910	199	AX	39440340	3.171,10	4059625373736	208
AX	39031340	1.093,30	4011097914411	199	AX	39441000	1.401,70	4011097488769	209
AX	39032000	729,00	4011097648927	199	AX	39441340	2.102,40	4011097918297	209
AX	39032340	1.093,30	4011097914565	199	AX	39442000	1.401,70	4011097488783	209
AX	39034000	805,10	4011097648941	201	AX	39442340	2.102,40	4011097918440	209
AX	39034340	1.207,70	4059625211700	201	AX	39445340	2.468,50	4011097918594	213
AX	39035340	908,00	4011097914718	198	AX	39446340	2.468,50	4011097918747	213
AX	39071000	657,60	4059625358047	200	AX	39447000	1.202,30	4011097488806	210
AX	39071340	986,50	4059625372968	200	AX	39447340	1.803,60	4011097918891	210
AX	39081000	657,60	4059625358054	200	AX	39448000	1.202,30	4011097488820	210
AX	39081340	986,50	4059625373088	200	AX	39448340	1.803,60	4011097919041	210
AX	39112000	922,60	4011097488608	202	AX	39451000	2.544,50	4011097545691	208
AX	39112340	1.383,80	4011097914862	202	AX	39451340	3.816,60	4011097919195	208
AX	39113000	742,10	4011097488622	203	AX	39453340	3.011,00	4011097919348	214
AX	39113340	1.113,30	4011097915012	203	AX	39454340	3.011,00	4011097919492	213
AX	39115000	953,20	4011097488646	202	AX	39455000	521,50	4011097400501	208
AX	39115340	1.429,80	4011097915166	202	AX	39457000	673,40	4011097400525	208
AX	39116000	792,80	4011097488660	203	AX	39457340	1.009,90	4011097919799	208
AX	39116340	1.189,00	4011097915319	203	AX	39471000	2.231,50	4059625358733	208
AX	39117340	1.723,90	4011097915463	514	AX	39471340	3.347,20	4059625373798	208
AX	39118000	1.166,20	4011097678009	514	AX	39480000	443,60	4011097488844	211
AX	39118340	1.749,20	4011097915616	514	AX	39480340	665,20	4011097919942	211
AX	39119000	751,80	4059625329221	202	AX	39482000	443,60	4011097488868	211

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	39482340	665,20	4011097920092	211	40				
AX	39525000	117,30	4011097488882	215	AX	40872000	513,60	4011097594002	455
AX	39525140	175,90	4011097920252	215	AX	40873000	620,10	4011097594217	455
AX	39525340	175,90	4011097920245	215	AX	40877180	198,50	4011097601755	597
AX	39525990	175,90	4011097920344	215	AX	40878180	256,80	4011097601748	597
AX	39600000	979,20	4011097400884	214	42				
AX	39600340	1.468,90	4011097920382	214	AX	42000000	1.365,00	4059625450475	528
AX	39620000	1.897,80	4011097400914	221	AX	42000140	1.365,00	4059625490853	528
AX	39620340	2.846,70	4011097920535	221	AX	42000340	1.365,00	4059625490846	528
AX	39655000	481,60	4011097400891	214	AX	42000670	1.365,00	4059625490839	528
AX	39655340	722,30	4011097920689	214	AX	42001000	1.500,00	4059625450451	528
AX	39670000	1.971,30	4011097545707	221	AX	42001140	1.500,00	4059625490822	528
AX	39670340	2.956,90	4011097920832	221	AX	42001340	1.500,00	4059625490815	528
AX	39700000	919,90	4011097400983	217	AX	42001670	1.500,00	4059625490808	528
AX	39700340	1.380,20	4011097920986	217	AX	42002000	1.365,00	4059625450437	529
AX	39705000	919,90	4011097400969	217	AX	42002140	1.365,00	4059625490792	529
AX	39705340	1.380,20	4011097921136	217	AX	42002340	1.365,00	4059625490785	529
AX	39711000	886,40	4011097478388	216	AX	42002670	1.365,00	4059625490778	529
AX	39711340	1.329,80	4011097921280	216	AX	42003000	1.665,00	4059625450413	529
AX	39716000	886,40	4011097478470	216	AX	42003140	1.665,00	4059625490761	529
AX	39716340	1.329,80	4011097921433	216	AX	42003340	1.665,00	4059625490754	529
AX	39720000	1.054,90	4011097401027	217	AX	42003670	1.665,00	4059625490747	529
AX	39720340	1.582,40	4011097921587	217	AX	42004000	1.900,00	4059625450390	529
AX	39725000	1.054,90	4011097401003	217	AX	42004140	1.900,00	4059625490730	529
AX	39725340	1.582,40	4011097921730	217	AX	42004340	1.900,00	4059625490723	529
AX	39832670	883,60	4059625440520	546	AX	42004670	1.900,00	4059625490716	529
AX	39835000	679,70	4011097518763	546	AX	42005000	8.000,00	4059625450376	530
AX	39835340	1.019,50	4011097842462	546	AX	42005140	8.000,00	4059625490709	530
AX	39835670	883,60	4059625427255	546	AX	42005340	8.000,00	4059625490297	530
AX	39835800	949,40	4011097527215	546	AX	42005670	8.000,00	4059625490280	530
AX	39840000	873,20	4011097518770	546	AX	42006000	900,00	4059625450352	530
AX	39840800	1.139,00	4011097520506	546	AX	42006140	900,00	4059625490273	530
AX	39850000	575,20	4011097518756	545	AX	42006340	900,00	4059625490266	530
AX	39850340	862,90	4011097922027	545	AX	42006670	900,00	4059625490259	530
AX	39850800	803,30	4011097519012	545	AX	42018000	224,20	4059625131640	550
AX	39860000	641,50	4011097783277	544	AX	42018330	336,20	4059625297421	550
AX	39860340	962,00	4011097922164	544	AX	42018340	336,20	4059625297414	550
AX	39860800	896,30	4011097783284	544	AX	42018800	292,60	4059625131657	550
AX	39861000	714,00	4011097783291	544	AX	42019000	243,00	4011097516127	501
AX	39861340	1.071,00	4011097922300	544	AX	42019340	364,60	4011097936970	501
AX	39861670	999,50	4059625427224	544	AX	42019820	364,60	4011097516134	501
AX	39861800	996,80	4011097783307	544	AX	42020000	194,30	4011097516158	503
AX	39862000	743,40	4059625176320	543	AX	42020340	291,50	4011097937229	503
AX	39862340	1.115,00	4059625202388	543	AX	42020820	291,50	4011097516165	503
AX	39862670	1.040,70	4059625427187	543	AX	42021000	194,30	4011097516189	504
AX	39862800	1.019,40	4059625176306	543	AX	42021340	291,50	4011097937366	504
AX	39863340	1.021,20	4059625293775	543	AX	42021820	291,50	4011097516196	504
AX	39863670	953,00	4059625427163	543	AX	42028000	112,30	4011097516219	505
AX	39864670	953,80	4059625440537	545	AX	42028340	168,30	4011097937618	505
AX	39882000	271,10	4011097401140	219	AX	42028820	168,30	4011097516226	505
AX	39882340	406,90	4011097922454	219	AX	42030000	243,00	4011097516240	502
AX	39883000	271,10	4011097401126	219	AX	42030340	364,60	4011097937755	502
AX	39883340	406,90	4011097922751	219	AX	42030820	364,60	4011097516257	502
AX	39920000	232,40	4011097401102	218	AX	42033000	183,00	4011097516271	501
AX	39920340	348,70	4011097923048	218	AX	42033340	274,50	4011097938011	501
AX	39925000	241,10	4011097401089	218	AX	42033820	274,50	4011097516288	501
AX	39925340	361,90	4011097923192	218	AX	42035000	243,00	4011097516332	505
AX	39960000	155,70	4011097401065	218	AX	42035340	364,60	4011097938271	505
AX	39960340	233,70	4011097923345	218	AX	42035820	364,60	4011097516349	505
AX	39965000	155,70	4011097401041	218	AX	42036000	213,70	4011097516363	504
AX	39965340	233,70	4011097923499	218	AX	42036340	320,50	4011097938530	504

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	42036820	320,50	4011097516370	504	AX	42525670	735,00	4059625481141	560
AX	42060000	263,60	4011097516400	503	AX	42525700	735,00	4059625481110	560
AX	42060340	395,50	4011097939056	503	AX	42525800	735,00	4059625481080	560
AX	42060820	395,50	4011097516417	503	AX	42525990	735,00	4059625481059	560
AX	42065000	224,30	4011097516431	502	AX	42526000	740,00	4059625481035	560
AX	42065340	336,60	4011097939315	502	AX	42526140	740,00	4059625481004	560
AX	42065820	336,60	4011097516448	502	AX	42526340	740,00	4059625480984	560
AX	42066000	224,30	4011097516462	502	AX	42526670	740,00	4059625480953	560
AX	42066340	336,60	4011097939575	502	AX	42526700	740,00	4059625480922	560
AX	42066820	336,60	4011097516479	502	AX	42526800	740,00	4059625469217	560
AX	42080000	284,90	4011097516493	503	AX	42526990	740,00	4059625480878	560
AX	42080340	427,50	4011097939834	503	AX	42527000	745,00	4059625480854	560
AX	42080820	427,50	4011097516509	503	AX	42527140	745,00	4059625480823	560
AX	42090000	502,20	4011097516523	505	AX	42527340	745,00	4059625480809	560
AX	42090340	753,10	4011097940083	505	AX	42527670	745,00	4059625480779	560
AX	42090820	753,10	4011097516530	505	AX	42527700	745,00	4059625480748	560
AX	42134000	183,60	4011097516554	501	AX	42527800	745,00	4059625480717	560
AX	42134340	275,10	4011097940229	501	AX	42527990	745,00	4059625481660	560
AX	42134820	275,10	4011097516561	501	AX	42528000	750,00	4059625481646	560
AX	42137000	53,70	4011097516585	504	AX	42528140	750,00	4059625481615	560
AX	42137340	80,60	4011097940489	504	AX	42528340	750,00	4059625481592	560
AX	42137820	80,60	4011097516592	504	AX	42528670	750,00	4059625481561	560
AX	42436000	291,60	4011097598789	498	AX	42528700	750,00	4059625481530	560
AX	42520000	660,00	4059625480212	558	AX	42528800	750,00	4059625454831	560
AX	42520140	660,00	4059625480182	558	AX	42528990	750,00	4059625481486	560
AX	42520340	660,00	4059625480168	558	AX	42529000	760,00	4059625481462	560
AX	42520670	660,00	4059625480137	558	AX	42529140	760,00	4059625481431	560
AX	42520700	660,00	4059625480106	558	AX	42529340	760,00	4059625481417	560
AX	42520800	660,00	4059625480076	558	AX	42529670	760,00	4059625481387	560
AX	42520990	660,00	4059625480045	558	AX	42529700	760,00	4059625481356	560
AX	42521000	665,00	4059625480021	558	AX	42529800	760,00	4059625481325	560
AX	42521140	665,00	4059625479995	558	AX	42529990	760,00	4059625481295	560
AX	42521340	665,00	4059625479971	558	AX	42604000	214,00	4059625422502	478
AX	42521670	665,00	4059625479940	558	AX	42604140	321,00	4059625422489	478
AX	42521700	665,00	4059625479919	558	AX	42604340	321,00	4059625422434	478
AX	42521800	665,00	4059625469224	558	AX	42604670	299,60	4059625422410	478
AX	42521990	665,00	4059625479865	558	AX	42604820	321,00	4059625422380	478
AX	42522000	670,00	4059625479841	558	AX	42604990	321,00	4059625422359	478
AX	42522140	670,00	4059625479810	558	AX	42605000	171,20	4059625422335	478
AX	42522340	670,00	4059625479780	558	AX	42605140	256,80	4059625422311	478
AX	42522670	670,00	4059625479759	558	AX	42605340	256,80	4059625422267	478
AX	42522700	670,00	4059625480694	558	AX	42605670	239,70	4059625422243	478
AX	42522800	670,00	4059625454824	558	AX	42605820	256,80	4059625422212	478
AX	42522990	670,00	4059625480649	558	AX	42605990	256,80	4059625422182	478
AX	42523000	675,00	4059625480625	559	AX	42610000	235,40	4059625422168	478
AX	42523140	675,00	4059625480595	559	AX	42610140	353,10	4059625422144	478
AX	42523340	675,00	4059625480571	559	AX	42610340	353,10	4059625421895	478
AX	42523670	675,00	4059625480540	559	AX	42610670	329,60	4059625421871	478
AX	42523700	675,00	4059625480519	559	AX	42610820	353,10	4059625421840	478
AX	42523800	675,00	4059625458754	559	AX	42610990	353,10	4059625423004	478
AX	42523990	675,00	4059625480465	559	AX	42611000	58,90	4059625422984	481
AX	42524000	685,00	4059625480441	559	AX	42611140	88,30	4059625422960	481
AX	42524140	685,00	4059625480410	559	AX	42611340	88,30	4059625422915	481
AX	42524340	685,00	4059625480397	559	AX	42611670	82,40	4059625422892	481
AX	42524670	685,00	4059625480366	559	AX	42611820	88,30	4059625422861	481
AX	42524700	685,00	4059625480335	559	AX	42611990	88,30	4059625422830	481
AX	42524800	685,00	4059625480304	559	AX	42613000	256,80	4059625422816	479
AX	42524990	685,00	4059625480274	559	AX	42613140	385,20	4059625422793	479
AX	42525000	735,00	4059625480250	560	AX	42613340	385,20	4059625422748	479
AX	42525140	735,00	4059625480229	560	AX	42613670	359,50	4059625422724	479
AX	42525340	735,00	4059625481172	560	AX	42613820	385,20	4059625422694	479

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	42613990	385,20	4059625422663	479	AX	42661000	299,60	4059625424841	480
AX	42622000	310,30	4059625422649	480	AX	42661140	449,40	4059625424827	480
AX	42622140	465,50	4059625422625	480	AX	42661340	449,40	4059625424773	480
AX	42622340	465,50	4059625422571	480	AX	42661670	419,40	4059625424759	480
AX	42622670	434,40	4059625422557	480	AX	42661820	449,40	4059625424728	480
AX	42622820	465,50	4059625422526	480	AX	42661990	449,40	4059625424698	480
AX	42622990	465,50	4059625423493	480	AX	42683000	342,40	4059625424674	480
AX	42623000	192,60	4059625423479	481	AX	42683140	513,60	4059625424650	480
AX	42623140	288,90	4059625423455	481	AX	42683340	513,60	4059625424605	480
AX	42623340	288,90	4059625423400	481	AX	42683670	479,40	4059625424582	480
AX	42623670	269,60	4059625423387	481	AX	42683820	513,60	4059625424551	480
AX	42623820	288,90	4059625423356	481	AX	42683990	513,60	4059625424520	480
AX	42623990	288,90	4059625423325	481	AX	42801000	61,00	4011097752396	497
AX	42626000	203,30	4059625423301	480	AX	42801140	91,60	4011097821979	497
AX	42626140	305,00	4059625423288	480	AX	42801340	91,60	4011097821955	497
AX	42626340	305,00	4059625423233	480	AX	42801670	85,40	4059625433744	497
AX	42626670	284,60	4059625423219	480	AX	42801990	91,60	4011097822556	497
AX	42626820	305,00	4059625423189	480	AX	42802000	182,80	4011097752389	494
AX	42626990	305,00	4059625423158	480	AX	42802140	274,50	4011097822938	494
AX	42639000	224,70	4059625423134	479	AX	42802340	274,50	4011097822914	494
AX	42639140	337,10	4059625423110	479	AX	42802990	274,50	4011097823119	494
AX	42639340	337,10	4059625423066	479	AX	42803000	168,90	4011097752372	492
AX	42639670	314,60	4059625423042	479	AX	42803140	253,60	4011097824598	492
AX	42639820	337,10	4059625423011	479	AX	42803340	253,60	4011097824574	492
AX	42639990	337,10	4059625423981	479	AX	42803670	236,50	4059625428566	492
AX	42644000	374,50	4059625423967	481	AX	42803990	253,60	4011097824772	492
AX	42644140	561,80	4059625423943	481	AX	42804000	131,40	4059625367643	484
AX	42644340	561,80	4059625423899	481	AX	42804670	184,10	4059625367650	484
AX	42644670	524,30	4059625423875	481	AX	42804700	184,10	4059625367667	484
AX	42644820	561,80	4059625423844	481	AX	42805000	114,30	4059625367612	484
AX	42644990	561,80	4059625423813	481	AX	42805670	159,90	4059625367629	484
AX	42649000	331,70	4059625423790	483	AX	42805700	159,90	4059625367636	484
AX	42649140	497,60	4059625423776	483	AX	42810000	148,50	4059625367674	484
AX	42649340	497,60	4059625423721	483	AX	42810670	208,10	4059625367681	484
AX	42649670	464,40	4059625423707	483	AX	42810700	208,10	4059625367698	484
AX	42649820	497,60	4059625423677	483	AX	42811000	22,80	4059625367285	487
AX	42649990	497,60	4059625423646	483	AX	42811670	32,00	4059625367292	487
AX	42654000	155,20	4059625423622	482	AX	42811700	32,00	4059625367308	487
AX	42654140	232,70	4059625423608	482	AX	42812000	62,90	4059625367315	487
AX	42654340	232,70	4059625423554	482	AX	42812670	88,00	4059625367322	487
AX	42654670	217,20	4059625423530	482	AX	42812700	88,00	4059625367339	487
AX	42654820	232,70	4059625424506	482	AX	42813000	159,90	4059625367438	485
AX	42654990	232,70	4059625424476	482	AX	42813670	223,90	4059625367445	485
AX	42655000	256,80	4059625424452	483	AX	42813700	223,90	4059625367452	485
AX	42655140	385,20	4059625424438	483	AX	42818000	84,00	4059625182840	550
AX	42655340	385,20	4059625424384	483	AX	42818330	126,10	4059625297407	550
AX	42655670	359,50	4059625424360	483	AX	42818340	126,10	4059625297391	550
AX	42655820	385,20	4059625424339	483	AX	42818670	117,70	4059625428559	550
AX	42655990	385,20	4059625424308	483	AX	42818800	109,80	4059625182857	550
AX	42656000	155,20	4059625424285	482	AX	42819000	257,30	4011097755601	493
AX	42656140	232,70	4059625424261	482	AX	42819140	385,90	4011097820477	493
AX	42656340	232,70	4059625424216	482	AX	42819340	385,90	4011097820453	493
AX	42656670	217,20	4059625424193	482	AX	42819670	360,20	4059625428535	493
AX	42656820	232,70	4059625424162	482	AX	42819990	385,90	4011097820651	493
AX	42656990	232,70	4059625424131	482	AX	42821000	322,60	4011097752365	497
AX	42657000	203,30	4059625424117	482	AX	42821140	483,50	4011097824857	497
AX	42657140	305,00	4059625424094	482	AX	42821340	483,50	4011097824833	497
AX	42657340	305,00	4059625424049	482	AX	42821670	451,30	4059625428528	497
AX	42657670	284,60	4059625424025	482	AX	42821990	483,50	4011097825038	497
AX	42657820	305,00	4059625424896	482	AX	42822000	217,00	4059625367551	486
AX	42657990	305,00	4059625424865	482	AX	42822670	303,90	4059625367568	486

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	42822700	303,90	4059625367575	486	AX	42846340	200,10	4059625094877	498
AX	42823000	131,40	4059625367407	486	AX	42846670	186,50	4059625428382	498
AX	42823670	184,10	4059625367414	486	AX	42846990	200,10	4059625094976	498
AX	42823700	184,10	4059625367421	486	AX	42848000	399,80	4059625368480	491
AX	42826000	114,30	4059625367469	486	AX	42848670	559,80	4059625368473	491
AX	42826670	159,90	4059625367476	486	AX	42848700	559,80	4059625368466	491
AX	42826700	159,90	4059625367483	486	AX	42849000	308,50	4059625368459	490
AX	42830000	230,70	4011097752358	495	AX	42849670	431,70	4059625368442	490
AX	42830140	345,90	4011097826141	495	AX	42849700	431,70	4059625368435	490
AX	42830340	345,90	4011097826127	495	AX	42855000	182,70	4059625367704	489
AX	42830670	323,00	4059625428511	495	AX	42855670	256,00	4059625367711	489
AX	42830990	345,90	4011097826325	495	AX	42855700	256,00	4059625367728	489
AX	42832000	272,40	4011097752341	495	AX	42856000	79,90	4059625367346	488
AX	42832140	408,60	4011097827261	495	AX	42856670	111,90	4059625367353	488
AX	42832340	408,60	4011097827247	495	AX	42856700	111,90	4059625367360	488
AX	42832670	381,50	4059625428498	495	AX	42857000	119,90	4059625367377	488
AX	42832990	408,60	4011097827544	495	AX	42857670	168,00	4059625367384	488
AX	42833000	314,80	4011097752334	496	AX	42857700	168,00	4059625367391	488
AX	42833140	472,30	4011097827629	496	AX	42858000	159,90	4059625368428	488
AX	42833340	472,30	4011097827605	496	AX	42858670	223,90	4059625368411	488
AX	42833670	440,80	4059625428474	496	AX	42858700	223,90	4059625368404	488
AX	42833990	472,30	4011097827803	496	AX	42860000	137,20	4059625367490	485
AX	42834000	196,20	4011097752327	492	AX	42860670	192,00	4059625367506	485
AX	42834140	294,20	4011097827889	492	AX	42860700	192,00	4059625367513	485
AX	42834340	294,20	4011097827865	492	AX	42870000	58,80	4011097753706	499
AX	42834670	274,60	4059625428467	492	AX	42870140	88,40	4011097829814	499
AX	42834990	294,20	4011097828060	492	AX	42870340	88,40	4011097829807	499
AX	42835000	215,50	4011097752310	499	AX	42870670	82,50	4059625428375	499
AX	42835140	323,50	4011097828145	499	AX	42870990	88,40	4011097829906	499
AX	42835340	323,50	4011097828121	499	AX	42871000	69,20	4011097753690	499
AX	42835670	301,80	4059625428450	499	AX	42871140	103,90	4011097944791	499
AX	42835990	323,50	4011097828329	499	AX	42871340	103,90	4011097944784	499
AX	42836000	182,80	4011097752303	498	AX	42871670	96,80	4059625428351	499
AX	42836140	274,50	4011097829319	498	AX	42871990	103,90	4011097944883	499
AX	42836340	274,50	4011097829296	498	AX	42872000	171,30	4059625367735	490
AX	42836670	257,10	4059625428436	498	AX	42872140	257,10	4059625388778	490
AX	42836990	274,50	4011097829494	498	AX	42872250	257,10	4059625388761	490
AX	42837000	354,00	4059625026915	496	AX	42872300	257,10	4059625388754	490
AX	42837140	531,00	4059625083901	496	AX	42872310	257,10	4059625388747	490
AX	42837340	531,00	4059625083895	496	AX	42872330	257,10	4059625388730	490
AX	42837670	495,70	4059625428412	496	AX	42872340	257,10	4059625388723	490
AX	42837990	531,00	4059625083994	496	AX	42872670	239,90	4059625367742	490
AX	42838000	238,50	4011097752198	494	AX	42872700	239,90	4059625367759	490
AX	42838140	357,60	4011097829579	494	AX	42872800	257,10	4059625388716	490
AX	42838340	357,60	4011097829555	494	AX	42872820	257,10	4059625388709	490
AX	42838990	357,60	4011097829753	494	AX	42872950	257,10	4059625388686	490
AX	42840000	158,40	4059625026694	493	AX	42872990	257,10	4059625388679	490
AX	42840140	237,60	4059625083734	493	AX	42873000	91,40	4059625367766	489
AX	42840340	237,60	4059625083727	493	AX	42873670	128,00	4059625367773	489
AX	42840670	221,60	4059625428405	493	AX	42873700	128,00	4059625367780	489
AX	42840990	237,60	4059625083826	493	AX	42880000	182,70	4059625367520	485
AX	42841000	33,90	4011097755595	500	AX	42880670	256,00	4059625367537	485
AX	42842000	341,60	4059625026908	496	AX	42880700	256,00	4059625367544	485
AX	42843000	297,10	4059625367582	487	45				
AX	42843670	415,80	4059625367599	487	AX	45001000	360,60	4011097816760	296
AX	42843700	415,80	4059625367605	487	AX	45001340	540,70	4059625033548	296
AX	42844000	211,50	4059625368510	488	AX	45001820	540,70	4011097982663	296
AX	42844670	295,90	4059625368503	488	AX	45002000	360,60	4011097816753	296
AX	42844700	295,90	4059625368497	488	AX	45002340	540,70	4059625013670	296
AX	42846000	133,20	4059625026922	498	AX	45002820	540,70	4011097982687	296
AX	42846140	200,10	4059625094884	498	AX	45003000	474,80	4011097816746	296

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	45003340	712,10	4059625013809	296	AX	45410820	362,00	4011097989570	313
AX	45003820	712,10	4011097982700	296	AX	45412000	1.239,10	4011097849423	85
AX	45004000	562,90	4011097816739	297	AX	45412340	1.858,60	4059625019931	85
AX	45004340	844,10	4059625033678	297	AX	45412820	1.858,60	4011097989532	312
AX	45004820	844,10	4011097982724	297	AX	45416000	2.022,30	4011097849416	308
AX	45005000	348,70	4011097816722	296	AX	45416340	3.033,60	4059625032626	308
AX	45005340	523,20	4059625013939	296	AX	45416820	3.033,60	4011097983288	308
AX	45005820	523,20	4011097982649	296	AX	45442180	114,60	4059625037829	584
AX	45010000	430,40	4011097816715	297	AX	45443180	132,60	4059625190234	584
AX	45010340	645,70	4059625033142	297	AX	45444000	1.074,70	4011097849393	311
AX	45010820	645,70	4011097982533	297	AX	45444340	1.612,60	4059625020067	311
AX	45012000	430,40	4011097816708	298	AX	45444820	1.612,60	4011097983240	311
AX	45012340	645,70	4059625014066	298	AX	45600000	456,00	4011097849386	314
AX	45012820	645,70	4011097982557	298	AX	45600340	683,90	4059625016497	314
AX	45013000	543,50	4011097815992	298	AX	45600820	683,90	4011097983035	314
AX	45013340	815,50	4059625014196	298	AX	45605000	316,70	4011097849379	314
AX	45013820	815,50	4011097982571	298	AX	45605340	475,20	4059625019153	314
AX	45014000	632,20	4011097815985	298	AX	45605820	475,20	4011097983202	314
AX	45014340	948,40	4059625033418	298	AX	45710180	360,50	4011097789309	588
AX	45014820	948,40	4011097982595	298	AX	45711000	807,40	4011097788999	74
AX	45015000	417,20	4011097815978	297	AX	45711140	1.210,90	4011097825090	74
AX	45015340	625,60	4059625014325	297	AX	45711340	1.210,90	4011097825083	74
AX	45015820	625,60	4011097982519	297	AX	45711670	1.130,30	4059625331767	74
AX	45016000	620,20	4011097982618	298	AX	45711700	1.130,30	4059625469200	74
AX	45016340	930,60	4059625075937	298	AX	45711990	1.210,90	4011097825199	74
AX	45016820	930,60	4011097982625	298	AX	45712000	1.010,30	4011097788982	74
AX	45037000	1.643,20	4011097849485	304	AX	45712140	1.515,20	4011097824307	74
AX	45037340	2.465,00	4059625015247	304	AX	45712340	1.515,20	4011097824291	74
AX	45037820	2.465,00	4011097982939	304	AX	45712670	1.414,20	4059625331743	74
AX	45110000	999,30	4011097832432	305	AX	45712700	1.414,20	4059625469170	74
AX	45110340	1.498,90	4059625082355	305	AX	45712990	1.515,20	4011097824406	74
AX	45110820	1.498,90	4059625082393	305	AX	45713000	1.318,70	4011097788975	74
AX	45111000	1.013,70	4011097832425	305	AX	45713140	1.978,00	4011097824154	74
AX	45111340	1.520,50	4059625082508	305	AX	45713340	1.978,00	4011097824147	74
AX	45111820	1.520,50	4059625082546	305	AX	45713670	1.846,20	4059625331712	74
AX	45112000	543,50	4011097982854	301	AX	45713700	1.846,20	4059625469132	74
AX	45112340	815,50	4059625015377	301	AX	45713990	1.978,00	4011097824253	74
AX	45112820	815,50	4011097982861	301	AX	45720000	184,90	4011097790022	82
AX	45113000	569,10	4011097982885	301	AX	45720140	277,40	4059625087961	82
AX	45113340	853,70	4059625015506	301	AX	45720340	277,40	4059625087954	82
AX	45113820	853,70	4011097982892	301	AX	45720670	258,50	4059625331682	82
AX	45130000	341,60	4011097982748	301	AX	45720700	258,50	4059625469095	82
AX	45130340	512,40	4059625014844	301	AX	45720990	277,40	4059625088067	82
AX	45130820	512,40	4011097982755	301	AX	45721000	80,80	4011097788968	410
AX	45133000	657,80	4011097849478	304	AX	45721140	121,20	4011097822693	410
AX	45133340	986,60	4059625014974	304	AX	45721340	121,20	4011097822686	410
AX	45133820	986,60	4011097982793	304	AX	45721820	121,20	4011097803326	410
AX	45200000	443,10	4011097815961	307	AX	45721990	121,20	4011097822785	410
AX	45200340	664,50	4059625016237	307	AX	45722000	308,10	4011097790039	404
AX	45200820	664,50	4011097982977	307	AX	45722140	462,00	4059625088999	404
AX	45210000	518,30	4011097815954	307	AX	45722340	462,00	4059625088982	404
AX	45210340	777,50	4059625016367	307	AX	45722990	462,00	4059625089194	404
AX	45210820	777,50	4011097982991	307	AX	45723000	222,90	4011097789910	82
AX	45405000	367,40	4011097849461	309	AX	45723140	334,50	4011097822341	82
AX	45405340	551,10	4059625018897	309	AX	45723340	334,50	4011097822334	82
AX	45405820	551,10	4011097983387	309	AX	45723670	312,00	4059625331675	82
AX	45407000	493,40	4011097849454	309	AX	45723700	312,00	4059625469088	82
AX	45407340	740,20	4059625019023	309	AX	45723820	334,50	4011097822372	82
AX	45407820	740,20	4011097983400	309	AX	45723990	334,50	4011097822648	82
AX	45410000	241,10	4011097849430	85	AX	45770180	245,30	4011097789903	590
AX	45410340	362,00	4059625019801	85	AX	45771000	403,40	4011097789798	75

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	45771140	605,10	4011097823348	75	AX	47012140	948,10	4059625201862	126
AX	45771340	605,10	4011097823331	75	AX	47012340	948,10	4059625201855	126
AX	45771670	564,90	4059625331644	75	AX	47012670	884,90	4059625450703	126
AX	45771700	564,90	4059625469057	75	AX	47020000	986,10	4059625161388	126
AX	45771990	605,10	4011097823447	75	AX	47020600	986,10	4059625161531	126
AX	45790000	275,20	4011097807980	589	AX	47020670	1.380,20	4059625450925	126
46					AX	47022000	821,90	4059625186121	127
AX	46010000	1.047,40	4059625149034	100	AX	47022140	1.232,80	4059625202609	127
AX	46011000	1.151,80	4059625149041	100	AX	47022340	1.232,80	4059625202197	127
AX	46020000	1.355,20	4059625149379	100	AX	47022670	1.150,30	4059625450901	127
AX	46021000	1.490,20	4059625149362	100	AX	47030000	830,80	4059625450666	126
AX	46030000	1.361,60	4059625149355	100	AX	47030600	830,80	4059625450642	126
AX	46031000	1.498,30	4059625149348	100	AX	47030670	1.163,20	4059625450628	126
AX	46040000	2.586,20	4059625149331	102	AX	47032000	705,40	4059625450611	126
AX	46041000	2.845,30	4059625149324	102	AX	47032670	987,70	4059625450864	126
AX	46050000	1.675,10	4059625149317	101	AX	47040000	1.896,20	4059625161364	130
AX	46051000	1.843,00	4059625149300	101	AX	47040600	1.896,20	4059625161517	130
AX	46060000	1.466,80	4059625149294	101	AX	47040670	2.680,40	4059625451120	130
AX	46061000	1.612,10	4059625149287	101	AX	47042000	1.731,90	4059625186114	130
AX	46140000	2.964,10	4059625149270	109	AX	47042140	2.597,70	4059625256244	130
AX	46141000	3.260,70	4059625149263	109	AX	47042340	2.597,70	4059625256237	130
AX	46210000	1.047,40	4059625190227	103	AX	47042670	2.424,30	4059625451113	130
AX	46211000	1.151,80	4059625190210	103	AX	47050000	1.061,70	4059625161340	128
AX	46240000	2.512,50	4059625149256	108	AX	47050600	1.061,70	4059625161494	128
AX	46241000	2.764,30	4059625149249	108	AX	47050670	1.486,50	4059625450840	128
AX	46410000	702,20	4059625190081	107	AX	47052000	935,60	4059625186138	128
AX	46411000	770,80	4059625190074	107	AX	47052140	1.403,50	4059625203989	128
AX	46420000	1.244,00	4059625190067	103	AX	47052340	1.403,50	4059625203972	128
AX	46421000	1.368,60	4059625190050	103	AX	47052670	1.309,60	4059625450826	128
AX	46430000	2.460,80	4059625149232	104	AX	47060000	960,40	4059625161326	127
AX	46431000	2.706,20	4059625149225	104	AX	47060600	960,40	4059625161470	127
AX	46440000	3.362,10	4059625149218	106	AX	47060670	1.344,70	4059625450789	127
AX	46441000	3.698,50	4059625149201	106	AX	47062000	796,30	4059625186145	127
AX	46450000	1.130,50	4059625149195	103	AX	47062140	1.194,40	4059625202050	127
AX	46451000	1.244,00	4059625149188	103	AX	47062340	1.194,40	4059625202043	127
AX	46470000	615,90	4059625203958	105	AX	47062670	1.114,60	4059625450765	127
AX	46520000	609,50	4059625149171	108	AX	47070000	1.153,50	4059625450598	128
AX	46521000	672,00	4059625149164	108	AX	47070600	1.153,50	4059625450574	128
AX	46650000	942,70	4059625189962	107	AX	47070670	1.615,10	4059625451106	128
AX	46651000	1.037,50	4059625189955	107	AX	47072000	1.029,20	4059625450550	128
AX	46700000	2.093,60	4059625149157	109	AX	47072670	1.440,90	4059625451090	128
AX	46701000	2.303,40	4059625149140	109	AX	47080000	983,80	4059625450536	129
AX	46710000	2.470,60	4059625149133	109	AX	47080600	983,80	4059625450512	129
AX	46711000	2.717,80	4059625149126	110	AX	47080670	1.377,70	4059625451076	129
AX	46720000	2.915,40	4059625149119	110	AX	47082000	859,50	4059625450499	129
AX	46721000	3.206,90	4059625189948	110	AX	47082670	1.202,90	4059625451069	129
AX	46730000	3.440,00	4059625149102	110	AX	47210000	992,50	4059625161302	131
AX	46731000	3.783,50	4059625149096	110	AX	47210600	992,50	4059625161456	131
AX	46740000	1.225,50	4059625189931	110	AX	47210670	1.389,20	4059625451045	131
AX	46741000	1.347,20	4059625189924	110	AX	47212000	866,30	4059625186152	131
AX	46750000	1.286,70	4059625149089	111	AX	47212140	1.299,40	4059625201664	131
AX	46751000	1.415,30	4059625149072	111	AX	47212340	1.299,40	4059625201657	131
AX	46760000	1.415,30	4059625149065	112	AX	47212670	1.212,10	4059625451038	131
AX	46761000	1.556,90	4059625149058	112	AX	47410000	505,90	4059625161296	134
AX	46770000	308,10	4059625189917	112	AX	47410600	505,90	4059625161449	134
AX	46771000	339,30	4059625189900	112	AX	47410670	708,00	4059625451021	134
47					AX	47412000	379,80	4059625186169	134
AX	47010000	758,90	4059625161401	126	AX	47412140	569,70	4059625208878	134
AX	47010600	758,90	4059625161555	126	AX	47412340	569,70	4059625208861	134
AX	47010670	1.061,60	4059625450727	126	AX	47412670	530,90	4059625451007	134
AX	47012000	632,20	4059625186190	126	AX	47430000	1.769,30	4059625161289	133

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	47430600	1.769,30	4059625161432	133	AX	48001990	599,70	4059625369395	70
AX	47430670	2.477,30	4059625450994	133	AX	48002000	514,00	4059625329672	71
AX	47432000	1.643,30	4059625186176	133	AX	48002140	771,00	4059625371947	71
AX	47432140	2.465,00	4059625212509	133	AX	48002340	771,00	4059625369418	71
AX	47432340	2.465,00	4059625212196	133	AX	48002670	719,60	4059625329641	71
AX	47432670	2.300,30	4059625450987	133	AX	48002700	719,60	4059625470022	71
AX	47440000	2.654,40	4059625161272	132	AX	48002990	771,00	4059625369456	71
AX	47440600	2.654,40	4059625161425	132	AX	48010000	491,20	4059625331583	66
AX	47440670	3.727,00	4059625484722	132	AX	48010140	736,70	4059625370506	66
AX	47442000	2.490,10	4059625186183	132	AX	48010340	736,70	4059625370490	66
AX	47442140	3.735,20	4059625256398	132	AX	48010670	687,80	4059625331569	66
AX	47442340	3.735,20	4059625256381	132	AX	48010700	687,80	4059625469965	66
AX	47442670	3.486,10	4059625450949	132	AX	48010990	736,70	4059625370605	66
AX	47900000	126,30	4059625189023	135	AX	48020000	514,00	4059625331545	66
AX	47900600	126,30	4059625189030	135	AX	48020140	771,00	4059625370643	66
AX	47901000	164,80	4059625189047	135	AX	48020340	771,00	4059625369111	66
AX	47901600	164,80	4059625189054	135	AX	48020670	719,60	4059625331507	66
AX	47902000	126,30	4059625189061	135	AX	48020700	719,60	4059625469941	66
AX	47902600	126,30	4059625189221	135	AX	48020990	771,00	4059625369159	66
AX	47903000	126,30	4059625189214	135	AX	48030000	668,30	4059625331354	66
AX	47903140	189,60	4059625212936	135	AX	48030140	1.002,30	4059625370735	66
AX	47903340	189,60	4059625212929	135	AX	48030340	1.002,30	4059625369173	66
AX	47903670	177,00	4059625451175	135	AX	48030670	935,50	4059625331316	66
AX	47904000	164,80	4059625189207	135	AX	48030700	935,50	4059625469897	66
AX	47904140	247,30	4059625213087	135	AX	48030990	1.002,30	4059625369210	66
AX	47904340	247,30	4059625213070	135	AX	48050000	668,30	4059625331262	69
AX	47904670	230,00	4059625451151	135	AX	48050140	1.002,30	4059625370988	69
AX	47905000	126,30	4059625189191	134	AX	48050340	1.002,30	4059625370971	69
AX	47905140	189,60	4059625217139	134	AX	48050670	935,50	4059625331231	69
AX	47905340	189,60	4059625217122	134	AX	48050700	935,50	4059625469842	69
AX	47905670	177,00	4059625451137	134	AX	48050990	1.002,30	4059625371183	69
AX	47906000	379,80	4059625189184	136	AX	48060000	616,90	4059625331187	67
AX	47907000	493,40	4059625189177	136	AX	48060140	925,30	4059625370834	67
AX	47908000	379,80	4059625189160	136	AX	48060340	925,30	4059625370827	67
AX	47909000	379,80	4059625189153	136	AX	48060670	863,60	4059625331149	67
AX	47910000	493,40	4059625189146	136	AX	48060700	863,60	4059625469781	67
AX	47911000	379,80	4059625189139	136	AX	48060990	925,30	4059625370933	67
AX	47913000	379,80	4059625189122	137	AX	48070000	742,50	4059625331095	68
AX	47914000	493,40	4059625189115	137	AX	48070140	1.113,70	4059625371237	68
AX	47915000	379,80	4059625189108	137	AX	48070340	1.113,70	4059625371220	68
AX	47916000	379,80	4059625189092	137	AX	48070670	1.039,50	4059625331064	68
AX	47917000	493,40	4059625189085	137	AX	48070700	1.039,50	4059625469743	68
AX	47918000	379,80	4059625189078	137	AX	48070990	1.113,70	4059625371336	68
AX	47921000	30,80	4059625306529	138	AX	48112000	548,30	4059625331026	69
AX	47922000	34,70	4059625306536	138	AX	48112140	822,50	4059625371374	69
AX	47923000	27,20	4059625306512	138	AX	48112340	822,50	4059625369296	69
AX	47924000	36,30	4059625306543	138	AX	48112670	767,70	4059625330999	69
AX	47925000	46,50	4059625306550	139	AX	48112700	767,70	4059625469705	69
AX	47926000	53,80	4059625306567	139	AX	48112990	822,50	4059625369333	69
48					AX	48120000	445,50	4059625329511	71
AX	48000000	399,80	4059625329733	70	AX	48120140	668,30	4059625372036	71
AX	48000140	599,70	4059625371763	70	AX	48120340	668,30	4059625369487	71
AX	48000340	599,70	4059625369234	70	AX	48120670	623,70	4059625329498	71
AX	48000670	559,80	4059625366318	70	AX	48120700	623,70	4059625469651	71
AX	48000700	559,80	4059625470077	70	AX	48120990	668,30	4059625369524	71
AX	48000990	599,70	4059625369272	70	AX	48210000	399,80	4059625330944	72
AX	48001000	399,80	4059625329719	70	AX	48210140	599,70	4059625372135	72
AX	48001140	599,70	4059625371855	70	AX	48210340	599,70	4059625372128	72
AX	48001340	599,70	4059625369357	70	AX	48210670	559,80	4059625330920	72
AX	48001670	559,80	4059625329696	70	AX	48210700	559,80	4059625469620	72
AX	48001700	559,80	4059625470053	70	AX	48210990	599,70	4059625372234	72

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	48440000	2.056,20	4059625330913	73	AX	48791140	599,70	4059625370254	77
AX	48440140	3.084,20	4059625372272	73	AX	48791340	599,70	4059625369050	77
AX	48440340	3.084,20	4059625369548	73	AX	48791670	559,80	4059625330326	77
AX	48440670	2.878,50	4059625330883	73	AX	48791700	559,80	4059625469286	77
AX	48440700	2.878,50	4059625469613	73	AX	48791990	599,70	4059625369098	77
AX	48440990	3.084,20	4059625369586	73	AX	48792000	297,10	4059625330319	78
AX	48490000	251,40	4059625330722	78	AX	48792140	445,50	4059625370353	78
AX	48490140	377,00	4059625364055	78	AX	48792340	445,50	4059625370346	78
AX	48490340	377,00	4059625364048	78	AX	48792670	415,80	4059625328897	78
AX	48490670	351,90	4059625330708	78	AX	48792700	415,80	4059625469262	78
AX	48490700	351,90	4059625469491	78	AX	48792990	445,50	4059625370452	78
AX	48490990	377,00	4059625364154	78	AX	48798180	171,30	4059625329368	77
AX	48491000	1.085,30	4059625330685	79	51				
AX	48491140	1.628,00	4059625364208	79	AX	51300000	77,80	4059625077788	566
AX	48491340	1.628,00	4059625364192	79	AX	51300140	116,70	4059625172971	566
AX	48491670	1.519,10	4059625330678	79	AX	51300340	116,70	4059625173039	566
AX	48491700	1.519,10	4059625469484	79	AX	51300670	108,90	4059625493267	566
AX	48491990	1.628,00	4059625364307	79	AX	51300700	108,90	4059625493243	566
AX	48492000	1.256,50	4059625330661	79	AX	51300820	116,70	4059625130049	566
AX	48492140	1.884,80	4059625364451	79	AX	51300990	116,70	4059625173077	566
AX	48492340	1.884,80	4059625368879	79	AX	51301000	50,10	4059625032244	567
AX	48492670	1.759,10	4059625330647	79	AX	51301140	75,10	4059625171356	567
AX	48492700	1.759,10	4059625469460	79	AX	51301340	75,10	4059625171349	567
AX	48492990	1.884,80	4059625368916	79	AX	51301670	70,20	4059625493229	567
AX	48493000	971,00	4059625330623	80	AX	51301700	70,20	4059625493205	567
AX	48493140	1.456,40	4059625369630	80	AX	51301820	75,10	4059625173480	567
AX	48493340	1.456,40	4059625369623	80	AX	51301990	75,10	4059625171738	567
AX	48493670	1.359,30	4059625330616	80	AX	51303000	180,80	4059625077795	567
AX	48493700	1.359,30	4059625469446	80	AX	51303820	271,40	4059625147863	567
AX	48493990	1.456,40	4059625369739	80	AX	51304000	258,90	4059625077801	567
AX	48494000	1.142,30	4059625322680	80	AX	51304820	388,30	4059625147887	567
AX	48494140	1.713,50	4059625369777	80	AX	51305000	101,40	4059625077818	87
AX	48494340	1.713,50	4059625368930	80	AX	51305140	152,20	4059625171912	87
AX	48494670	1.599,20	4059625330593	80	AX	51305340	152,20	4059625171905	87
AX	48494700	1.599,20	4059625469422	80	AX	51305670	142,00	4059625339817	87
AX	48494990	1.713,50	4059625368978	80	AX	51305700	142,00	4059625454459	87
AX	48495000	228,50	4059625330579	396	AX	51305820	152,20	4059625147900	568
AX	48495140	342,70	4059625369876	396	AX	51305990	152,20	4059625171998	87
AX	48495340	342,70	4059625369869	396	AX	51306000	43,30	4059625077689	87
AX	48495670	319,80	4059625330562	396	AX	51306140	64,90	4059625204818	87
AX	48495700	319,80	4059625469415	396	AX	51306340	64,90	4059625330135	87
AX	48495990	342,70	4059625369975	396	AX	51306670	60,70	4059625339824	87
AX	48496000	342,70	4059625330555	396	AX	51306700	60,70	4059625454442	87
AX	48496140	514,20	4059625370025	396	AX	51306820	64,90	4059625204849	568
AX	48496340	514,20	4059625370018	396	AX	51306990	64,90	4059625204900	87
AX	48496670	479,70	4059625330531	396	AX	51307000	69,70	4059625079263	568
AX	48496700	479,70	4059625469392	396	AX	51307140	104,40	4059625204955	568
AX	48496990	514,20	4059625370124	396	AX	51307340	104,40	4059625330159	568
AX	48651000	125,70	4059625330456	81	AX	51307820	104,40	4059625147924	568
AX	48651140	188,60	4059625364352	81	AX	51307990	104,40	4059625205020	568
AX	48651340	188,60	4059625368817	81	58				
AX	48651670	176,00	4059625330432	81	AX	58307000	330,60	4059625077559	562
AX	48651700	176,00	4059625469354	81	AX	58307140	496,10	4059625205457	562
AX	48651990	188,60	4059625368855	81	AX	58307340	496,10	4059625205440	562
AX	48790000	1.370,80	4059625330371	76	AX	58307670	462,90	4059625386613	562
AX	48790140	2.056,30	4059625370162	76	AX	58307700	462,90	4059625490075	562
AX	48790340	2.056,30	4059625368992	76	AX	58307820	496,10	4059625205488	562
AX	48790670	1.919,00	4059625330357	76	AX	58307990	496,10	4059625205556	562
AX	48790700	1.919,00	4059625469309	76	AX	58308000	121,70	4059625032299	563
AX	48790990	2.056,30	4059625369036	76	AX	58316000	94,50	4059625077474	565
AX	48791000	399,80	4059625330333	77	AX	58316140	141,70	4059625206058	565

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	58316340	141,70	4059625206034	565
AX	58316670	132,40	4059625389522	565
AX	58316700	132,40	4059625490082	565
AX	58316820	141,70	4059625147986	565
AX	58316990	141,70	4059625206218	565
AX	58317000	384,60	4059625389539	562
AX	58317140	577,00	4059625389553	562
AX	58317250	577,00	4059625389560	562
AX	58317300	577,00	4059625389584	562
AX	58317310	577,00	4059625389591	562
AX	58317330	577,00	4059625389607	562
AX	58317340	577,00	4059625389614	562
AX	58317670	538,50	4059625389621	562
AX	58317700	538,50	4059625490099	562
AX	58317800	577,00	4059625389638	562
AX	58317820	577,00	4059625389645	562
AX	58317950	577,00	4059625389676	562
AX	58317990	577,00	4059625389683	562
AX	58318000	118,60	4059625385258	566
AX	58318140	178,00	4059625385289	566
AX	58318250	178,00	4059625385296	566
AX	58318300	178,00	4059625389416	566
AX	58318310	178,00	4059625389515	566
AX	58318330	178,00	4059625389423	566
AX	58318340	178,00	4059625389430	566
AX	58318670	165,90	4059625389508	566
AX	58318700	165,90	4059625490303	566
AX	58318800	178,00	4059625389492	566
AX	58318820	178,00	4059625389485	566
AX	58318950	178,00	4059625389454	566
AX	58318990	178,00	4059625389447	566
93				
AX	93171000	42,70	4059625032374	576
AX	93307000	50,90	4059625163368	452
AX	93308000	50,90	4059625163375	452
AX	93309000	50,90	4059625163382	452
AX	93310000	50,90	4059625163399	452
AX	93311000	50,90	4059625164303	452
AX	93312000	50,90	4059625164310	452
HG	93500000	15,10	4059625222478	575
AX	93572610	11,40	4059625142691	461
AX	93663000	50,90	4059625261323	452
96				
AX	96259000	63,00	4011097422640	580
AX	96383000	37,60	4011097350707	581
AX	96441000	145,80	4011097432717	581





AXOR One

Wastafel	66
Bidet	72
Bad	73
Thermostaten	74
Stopkranen	75
Showerpipes	76
Douchesets	77
Hoofddouches	78
Handdouches	81
Porter	82



AXOR One

De essentie van eenvoud

Een badkamercollectie. Elegant, elementair en puur. Het resultaat van radicale innovatie. Bij de wastafel, bij het bad of in de douche hebben we bekende archetypen opnieuw uitgevonden. Voor meer duidelijkheid, verbeterde functies en een fantastische bediening. Tijdloos design, verkrijgbaar in Chroom, Matt Black en een reeks exclusieve AXOR FinishPlus oppervlakken. AXOR One brengt exclusieve schoonheid in elke badkamer.

Design: Barber Osgerby

"AXOR ONE HERINNERT
ONS AAN WATER, MAAR
CREEERT EEN NIEUWE
MANIER VAN CONTROLE
DIE VEEL PRECIEZER EN
ONGELOOFLIJK STIJLVOL IS."

Edward Barber en Jay Osgerby

DESIGNKENMERK:

Minimalistisch design: een bekend archetype met een nieuwe, innovatieve manier van interactie.

IDEE VAN DE DESIGNER:

Het archetype een nieuwe vorm geven door het nastreven van kunst en wetenschap, uitvindingen en interactie.

BIJZONDERE HIGHLIGHTS VAN DE COLLECTIE:

- / Een holistische designtaal met slanke silhouetten, platte oppervlakken, afgeronde randen en uitgebalanceerde proporties
- / Met Select Technology: met de mechanische kraangrepen kan het water nauwkeurig worden aan- en uitgezet voor minder onnodig verbruik en kan de temperatuur precies worden geregeld
- / Een collectie van elegante archetypen voor wastafel, bad en douche
- / Eenvoudige, intuïtieve en uiterst nauwkeurige bediening met een innovatief design dat kenmerkend is voor de hele collectie
- / Maximale individualisering: het exclusieve, gelakte oppervlak in Matt Black

Alles over AXOR One:

axor-design.com

De essentie van eenvoud met een nieuwe manier van interactie

De AXOR One collectie bestaat uit elegante archetypen voor de wastafel, het bad en de douche, allemaal gekenmerkt door een holistische designtaal met slanke silhouetten, platte oppervlakken, afgeronde randen en uitgebalanceerde proporties. De iconische mengkranen hebben een licht toelopende uitloop, een subtiel detail dat de buitengewone kwaliteit van het design en de productie benadrukt. Dankzij Select Technology zorgen de mechanische kraangrepen voor nauwkeurig aan- en uitzetten van het water zodat er minder onnodig wordt verbruikt en voor accurate temperatuurcontrole. Het uitzonderlijke slanke silhouet is mogelijk door plaatsing van het inbouwlichaam onder de wastafel. Dit zorgt tegelijk voor snelle en eenvoudige montage, en gemakkelijk onderhoud. Alleen de leiding hoeft te worden verwijderd en het binnenwerk kan dankzij een bajonetbevestiging eenvoudig worden losgemaakt.

BEKEND ARCHETYPE

De archetypische ronde boog geeft de mengkraan een vertrouwd design, innovaties maken er een nieuw state-of-the-art product van

LICHT TOELOPENDE UITLOOP

Een subtiel detail dat zowel de precisie als de buitengewone kwaliteit van het design en de productie benadrukt

MATT BLACK

Nieuw gelakt oppervlak in Matt Black, exclusief verkrijgbaar voor AXOR One

MINIMALISTISCH DESIGN

Gereduceerd tot het minimum is het product eenvoudig qua vorm en functie

SELECT TECHNOLOGY

MET COOLSTART-FUNCTIE

De mechanische Select-kraangreep zorgt voor eenvoudige, intuïtieve en ultraprecieze bediening en heeft een vooraf ingestelde CoolStart-functie

BAJONETBEVESTIGING

Eenvoudige en snelle montage van het binnenwerk onder de wastafel

WATERBUISAANSLUITING

Zorgt voor de waterstroom van het binnenwerk naar de mengkraan boven de wastafel



AAN / UIT:

door de all-in-one-bediening – de Select-greep – omlaag te duwen, wordt het water aan- of uitgezet.



TEMPERATUURREGELING:

Door rechtsom te draaien wordt de temperatuur verhoogd. De greep is uitgerust met een vooraf ingestelde CoolStart-functie, een milieuvriendelijke technologie die helpt zuinig om te gaan met water en energie.



NIEUWE INTERPRETATIE VAN EEN
DRIEGATS WASTAFELMENGKRAAN

De zacht gevormde grepen liggen goed in de hand.
De rechtergreep is uitgerust met Select
Technology: door erop te drukken wordt het
water aan- of uitgezet. Door eraan te draaien
kan de temperatuur worden aangepast. Met
de linkergreep kan de waterhoeveelheid
worden geregeld. Met deze innovatieve logica
voor de bediening kunnen temperatuur en
doorstroomhoeveelheid vooraf worden ingesteld.



De wastafelmengkraan met hendelgreep zet het minimalistische designverhaal voort.
De greep kan door de nieuwe cartouche M25XS platter worden gemaakt. De geïntegreerde
perlator en de licht toelopende uitloop benadrukken de kwaliteit van het design en de productie.



De AXOR One thermostaatmodule heeft één bedieningselement waarmee alle functies intuïtief kunnen worden geregeld. De module is voorzien van de gebruiksvriendelijke Select Technology, die bediening mogelijk maakt door te drukken in plaats van te draaien. De vlakke knoppen van het Select model hebben mechanische elementen die heel nauwkeurig werken.

TEMPERATUURREGELING:

- / Exact in te stellen met de grote, cilindrische draaigreep
- / Temperatuursblokkering begrenst de temperatuur op 40°C
- / Instelbare maximumtemperatuur



FUNCTIEOMSCHAKELING:

- / Met grote vlakke knoppen van het Select model wordt het water op een comfortabele manier in- en uitgeschakeld
- / Bediening mogelijk met vinger, hand of elleboog voor volledige controle
- / Activering van maximaal drie systemen, tegelijk of afzonderlijk
- / Met porter uitbreidbaar

DEBIETREGELING:

- / Voor zuinig waterverbruik
- / Debietregeling reduceert de waterhoeveelheid traploos tot 50%, afhankelijk van volume en inbouwsituatie

BEDIENING:

- / Grote symbolen op de vlakke knoppen markeren duidelijk welk systeem wordt gebruikt
- / De pictogrammen op de vlakke knoppen kunnen eenvoudig na montage worden aangebracht

De vloergemonteerde badmengkraan springt in het oog met zijn slanke, archetypische vorm met een hoge, gebogen uitloop. Met de handdouche 75 ljet wordt bij de mengkraan een balans bereikt tussen een radicale, ingetogen vormgeving en buitengewone functionaliteit. Met een elegante in de uitloop ingebouwde omsteller kan makkelijk van de baduitloop naar de handdouche worden overgeschakeld.



Dankzij zijn minimalistische uitstraling past de vloergemonteerde AXOR Uno baduitloop (# 38412, -000, -670, -xxx) perfect bij de AXOR One collectie.

Zie voor bijpassende producten de volgende hoofdstukken:



AXOR Showers p. 362



AXOR Accessoires p. 464



AXOR Wastafels en baden p. 518



AXOR Electronic p. 508

Wastafelmengkranen Select

Kenmerken van alle varianten

/ greepvariant: Select
 / straalsoort: normale straal
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
 5 l/min


/ drukknoop voor het openen en sluiten van de
 mengkraan
 / temperatuurbegrenzing instelbaar
 / Push-Open afvoergarnituur G 1 1/4

/ materiaal afvoergarnituur: metaal
 / aansluiting: G 3/8 aansluitingen
 / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial
 Contribution (SC)


140



170



260



Duurzaamheid



Technologieën



Certificaten/verklaringen



Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	voor wastafels	Afwerking	Ref.	Euro
140	122	140	-	Chroom	48010000	491,20
				Brushed Bronze	48010140	736,70
				Brushed Black Chrome	48010340	736,70
				Matt Black	48010670	687,80
				Matt White	48010700	687,80
				Polished Gold Optic	48010990	736,70
				AXOR FinishPlus	48010XXX	736,80
				170	140	170
Brushed Bronze	48020140	771,00				
Brushed Black Chrome	48020340	771,00				
Matt Black	48020670	719,60				
Matt White	48020700	719,60				
Polished Gold Optic	48020990	771,00				
AXOR FinishPlus	48020XXX	771,00				
260	165	265	■			
				Brushed Bronze	48030140	1.002,30
				Brushed Black Chrome	48030340	1.002,30
				Matt Black	48030670	935,50
				Matt White	48030700	935,50
				Polished Gold Optic	48030990	1.002,30
				AXOR FinishPlus	48030XXX	1.002,50


Tweegatswastafelmengkraan Select 260 met Push-Open

Kenmerken

- / ComfortZone 260
- / voorsprong: 165 mm
- / uitloophoogte: 267 mm
- / greepvariant: Select
- / draaibereik 120°
- / straalsoort: normale straal

- / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- / drukknop voor het openen en sluiten van de mengkraan
- / temperatuurbegrenzing instelbaar
- / Push-Open afvoergarnituur G 1 1/4
- / materiaal afvoergarnituur: metaal

- / aansluiting: G 3/8
- / flexibele opstelling van regeleenheid en uitloop mogelijk
- / de regeleenheid vereist ongeveer 20 cm ruimte onder het blad
- / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Duurzaamheid



Technologieën



Certificaten/verklaringen



Afwerking	Ref.	Euro
Chrom	48060000	616,90
Brushed Bronze	48060140	925,30
Brushed Black Chrome	48060340	925,30
Matt Black	48060670	863,60
Matt White	48060700	863,60
Polished Gold Optic	48060990	925,30
AXOR FinishPlus	48060XXX	925,40

Opties



Verlengset voor aansluitlangen voor 2-gatswastafelmengkraan

Ref.	Euro
38960000	61,00

Driegatswastafelmengkraan 170 met Push-Open

Kenmerken

/ ComfortZone 170
 / voorsprong: 140 mm
 / uitloophoogte: 169 mm
 / greepvariant: Select
 / straalsoort: normale straat

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
 / rechter handgreep: drukknop voor het openen en sluiten van de mengkraan
 / linker handgreep: volumecontrole
 / temperatuurbegrenzing instelbaar

/ Push-Open afvoergarnituur G 1 1/4
 / materiaal afvoergarnituur: metaal
 / aansluiting: G 3/8 aansluitingen
 / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Duurzaamheid




Technologieën



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	48070000	742,50
Brushed Bronze	48070140	1.113,70
Brushed Black Chrome	48070340	1.113,70
Matt Black	48070670	1.039,50
Matt White	48070700	1.039,50
Polished Gold Optic	48070990	1.113,70
AXOR FinishPlus	48070XXX	1.113,80

Opties

Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gatswastafelmengkraan	Ref. 38959000	Euro 127,80
--	---------------	-------------


Driegatswastafelmengkraan 170 met Push-Open

Kenmerken

/ ComfortZone 170
 / voorsprong: 140 mm
 / uitloophoogte: 169 mm
 / greepvariant: rechte greep
 / draaibereik 120°

/ straalsoort: normale straal
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
 5 l/min
 / met keramische stopkranen warm/koud 90°
 / Push-Open afvoergarnituur G 1 1/4

/ materiaal afvoergarnituur: metaal
 / aansluiting: G 3/8 aansluitingen
 / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial
 Contribution (SC)



Duurzaamheid



Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	48050000	668,30
Brushed Bronze	48050140	1.002,30
Brushed Black Chrome	48050340	1.002,30
Matt Black	48050670	935,50
Matt White	48050700	935,50
Polished Gold Optic	48050990	1.002,30
AXOR FinishPlus	48050XXX	1.002,50

Opties



Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gatswastafelmengkraan

Ref.	Euro
38959000	127,80


Wastafelkraan inbouw voor wandmontage Select, uitloop 220 mm

Kenmerken

/ voorsprong: 220 mm
 / greepvariant: Select
 / straalsoort: normale straal

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
 5 l/min
 / drukknop voor het openen en sluiten van de
 mengkraan

/ niet-afsluitbare zeefklep
 / aansluiting: inbouwlichaam
 / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial
 Contribution (SC)



Duurzaamheid



Technologieën




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	48112000	548,30
Brushed Bronze	48112140	822,50
Brushed Black Chrome	48112340	822,50
Matt Black	48112670	767,70
Matt White	48112700	767,70
Polished Gold Optic	48112990	822,50
AXOR FinishPlus	48112XXX	822,50

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Wastafelkraan inbouw voor wandmontage Select, uitloop 220 mm

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor 1-gats wastafelmengkraan wand	13625180	274,20

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Verlengelement 9 cm voor 1-gats wastafelmengkraan voor wandinbouw	 Chroom	13611000	34,20
		 Matt Black	13611670	48,10
		 AXOR FinishPlus	13611XXX	51,30
	Verlengelement voor 1-gats wastafelmengkraan voor wandinbouw	 Chroom	13610000	34,20
		 Matt Black	13610670	48,10
		 AXOR FinishPlus	13610XXX	51,30



Eéngreepswastafelmengkranen

Kenmerken van alle varianten

/ greepvariant: rechte greep
 / straalsoort: normale straal
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min

/ keramische cartouche
 / temperatuurbegrenzing instelbaar
 / materiaal afvoergarnituur: metaal
 / aansluiting: G 3/8 aansluitingen

/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

















Duurzaamheid



Technologieën



Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	lediging	voor wastafels	Afwerking	Ref.	Euro					
70	130	70	trekstang	-	 Chroom	48000000	399,80					
					 Brushed Bronze	48000140	599,70					
					 Brushed Black Chrome	48000340	599,70					
					 Matt Black	48000670	559,80					
					 Matt White	48000700	559,80					
					 Polished Gold Optic	48000990	599,70					
					 AXOR FinishPlus	48000XXX	599,70					
					70	130	70	niet afsluitbaar	-	 Chroom	48001000	399,80
										 Brushed Bronze	48001140	599,70
 Brushed Black Chrome	48001340	599,70										
 Matt Black	48001670	559,80										
 Matt White	48001700	559,80										
 Polished Gold Optic	48001990	599,70										
 AXOR FinishPlus	48001XXX	599,70										

Eéngreepswastafelmengkranen

Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	lediging	voor wastafels	Afwerking	Ref.	Euro
260	180	255	niet afsluitbaar	■	Chroom	48002000	514,00
					Brushed Bronze	48002140	771,00
					Brushed Black Chrome	48002340	771,00
					Matt Black	48002670	719,60
					Matt White	48002700	719,60
					Polished Gold Optic	48002990	771,00
					AXOR FinishPlus	48002XXX	771,00


Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw 225 mm

Kenmerken

/ voorsprong: 220 mm
 / greepvariant: rechte greep
 / straalsoort: normale straal
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
 5 l/min

/ keramische cartouche
 / temperatuurbegrenzing instelbaar
 / niet-afsluitbare zeefklep
 / aansluiting: inbouwlichaam

/ handgreep kan rechts of links worden geplaatst,
 afhankelijk van de montage van het inbouwdeel
 / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial
 Contribution (SC)



Duurzaamheid



Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	48120000	445,50
Brushed Bronze	48120140	668,30
Brushed Black Chrome	48120340	668,30
Matt Black	48120670	623,70
Matt White	48120700	623,70
Polished Gold Optic	48120990	668,30
AXOR FinishPlus	48120XXX	668,30

⚠ Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw

Ref.	Euro
13623180	246,00

Ééngreepsbidetmengkraan met ledeging met trekstang

Kenmerken

/ bestaat uit: ééngreepsbidetmengkraan,
afvoergarnituur
/ voorsprong: 113 mm
/ uitloophoogte: 100 mm
/ met vaste uitloop

/ perlator met kogelgewricht
/ straalsoort: normale straal
/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
5 l/min
/ keramische cartouche


/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ ledeging G 1¼ met trekstang
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial
Contribution (SC)



Duurzaamheid



Technologieën




Afwerking	Ref.	Euro
Chrom	48210000	399,80
Brushed Bronze	48210140	599,70
Brushed Black Chrome	48210340	599,70
Matt Black	48210670	559,80
Matt White	48210700	559,80
Polished Gold Optic	48210990	599,70
AXOR FinishPlus	48210XXX	599,70

Vrijstaande badmengkraan met handdouche

Kenmerken

- / bestaat uit: ééngreeps badmengkraan vrijstaand, handdouche, doucheslang, douchehouder
- / voorsprong: 220 mm
- / straalsoort mengkraan: normale straal
- / straalsoort handdouche: PowderRain
- / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 21,5 l/min
- / doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 21,5 l/min
- / doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 8 l/min
- / keramische cartouche
- / temperatuurbegrenzing instelbaar
- / omstelling met automatische reset
- / terugslagklep
- / staande montage



Technologieën



Certificaten/verklaringen



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	48440000	2.056,20
Brushed Bronze	48440140	3.084,20
Brushed Black Chrome	48440340	3.084,20
Matt Black	48440670	2.878,50
Matt White	48440700	2.878,50
Polished Gold Optic	48440990	3.084,20
AXOR FinishPlus	48440XXX	3.084,30

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat	10452180	519,50
Opties		Ref.	Euro
	Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180	96441000	145,80
	Verlengstuk 60 mm voor inbouwlichaam 10452180	97686000	280,70

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Thermostaatmodules


Kenmerken van alle varianten

/ comfortabel in-/uitschakelen van systemen met grote Select-knop
 / Eco-functie: regeling van doorstroomhoeveelheid via hendelgrepen
 / afhankelijk van volumestroom en installatie ca. 50% vermindering van de doorstroomhoeveelheid


/ thermo-element, start/stop-kraan
 / doorstroomhoeveelheid per uillaat: 24 l/min
 / minimale bedrijfsdruk: 1 bar
 / maximale bedrijfsdruk: 5 bar
 / Veiligheidsblokkering bij 40°C
 / temperatuurbegrenzing instelbaar

/ de thermostaat is geschikt voor thermische desinfectie
 / terugslagklep
 / aansluiting: inbouwlichaam


1 systeem



2 systemen



3 systemen



Duurzaamheid



Technologieën



Certificaten/verklaringen



Overzicht varianten

aantal systemen	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
1 systeem	24	Chroom	45711000	807,40
		Brushed Bronze	45711140	1.210,90
		Brushed Black Chrome	45711340	1.210,90
		Matt Black	45711670	1.130,30
		Matt White	45711700	1.130,30
		Polished Gold Optic	45711990	1.210,90
		AXOR FinishPlus	45711XXX	1.211,10
		2 systemen	30	Chroom
Brushed Bronze	45712140			1.515,20
Brushed Black Chrome	45712340			1.515,20
Matt Black	45712670			1.414,20
Matt White	45712700			1.414,20
Polished Gold Optic	45712990			1.515,20
AXOR FinishPlus	45712XXX			1.515,50
3 systemen	30			Chroom
		Brushed Bronze	45713140	1.978,00
		Brushed Black Chrome	45713340	1.978,00
		Matt Black	45713670	1.846,20
		Matt White	45713700	1.846,20
		Polished Gold Optic	45713990	1.978,00
		AXOR FinishPlus	45713XXX	1.978,10

Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam voor AXOR One thermostaatmodule

Ref. 45710180 Euro 360,50

Thermostaatmodules

Opties		Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm	45790000	275,20


Stopkraan 120/120 mm - afwerkset softcube

Kenmerken

/ comfortabel in-/uitschakelen van systemen met grote Select-knop








/ aansluiting: inbouwlichaam
/ 1 systeem

/ materiaal: metaal



Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	45771000	403,40
 Brushed Bronze	45771140	605,10
 Brushed Black Chrome	45771340	605,10
 Matt Black	45771670	564,90
 Matt White	45771700	564,90
 Polished Gold Optic	45771990	605,10
 AXOR FinishPlus	45771XXX	605,10


 Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor stopkraan 45771xxx	45770180	245,30

Inbouwlichaam voor Showerpipe

Kenmerken

/ geschikt voor AXOR One Showerpipe 48790XXX
/ geluidsontkoppelde installatie

/ minimale montagediepte: 46 mm
/ maximale montagediepte: 74 mm



Ref.	Euro
48798180	171,30


Doucheset 1jet EcoSmart 9l/min. met geïntegreerde wandaansluitbocht

Kenmerken

/ straalsoort: PowderRain
/ in hoogte verstelbaar
/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
9,1 l/min

/ metalen handdouchehouder
/ wandmontage: schroefbevestiging
/ profielbuis: rond
/ douchestangdiameter: 25 mm

/ boorafstand 929 mm
/ doucheslang met conische moer aan beide uiteinden



Duurzaamheid



Technologieën



Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	48791000	399,80
Brushed Bronze	48791140	599,70
Brushed Black Chrome	48791340	599,70
Matt Black	48791670	559,80
Matt White	48791700	559,80
Polished Gold Optic	48791990	599,70
AXOR FinishPlus	48791XXX	599,70


Glijstang met geïntegreerde wandaansluitbocht

Kenmerken

/ bestaat uit: douchestang, glijstuk, wandaansluiting, doucheslang
/ draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt

/ slangmoer: voor doucheslangen met een conische moer
/ buislengte: 965 mm
/ douchestangdiameter: 25 mm
/ profielbuis: rond

/ boorafstand: 929 mm
/ metalen handdouchehouder
/ glijstuk traploos instelbaar
/ wandhouders van metaal



Afwerking	Ref.	Euro
Chrom	48792000	297,10
Brushed Bronze	48792140	445,50
Brushed Black Chrome	48792340	445,50
Matt Black	48792670	415,80
Matt White	48792700	415,80
Polished Gold Optic	48792990	445,50
AXOR FinishPlus	48792XXX	445,70


Hoofddouche 75 1jet EcoSmart 9l/min. wandmodel

Kenmerken

/ bestaat uit: plafonddouche, douchearm
/ douchekopformaat: 73 mm
/ straalsoort: PowderRain
/ voorsprong 116 mm
/ kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek

/ materiaal straalplaat: metaal
/ lengte douchearm 85 mm
/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 8,7 l/min
/ doorstroomhoeveelheid PowderRain-straal (bij 3 bar): 8,7 l/min

/ functie van: 6,3 l/min
/ plafonddouche afneembaar voor reiniging
/ montage: wandmontage
/ aansluitdraad G 1/2
/ geschikt voor doorstromers



Duurzaamheid



Technologieën



Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chrom	48490000	251,40
Brushed Bronze	48490140	377,00
Brushed Black Chrome	48490340	377,00
Matt Black	48490670	351,90
Matt White	48490700	351,90
Polished Gold Optic	48490990	377,00
AXOR FinishPlus	48490XXX	377,10

Hoofddouches 2jet, 1jet met douchearm

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: plafonddouche, douchearm
/ douchekopformaat: 280 mm

/ materiaal straalplaat: metaal
/ plafonddouche afneembaar voor reiniging

/ montage: wandmontage
/ geschikt voor doorstromers

2 straalsoorten





1 straalsoort



Technologieën



Straalsoorten



Overzicht varianten

grote straalplaat	lengte douchearm (mm)	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
280	389	2	PowderRain, Rain	12	1,5	<ul style="list-style-type: none"> Chroom Brushed Bronze Brushed Black Chrome Matt Black Matt White Polished Gold Optic AXOR FinishPlus 	48492000	1.256,50
280	390	1	PowderRain en Rain in combinatie	12,3	1,2	<ul style="list-style-type: none"> Chroom Brushed Bronze Brushed Black Chrome Matt Black Matt White Polished Gold Optic AXOR FinishPlus 	48491000	1.085,30
							48492140	1.884,80
							48492340	1.884,80
							48492670	1.759,10
							48492700	1.759,10
							48492990	1.884,80
							48492XXX	1.884,80
							48491000	1.085,30
							48491140	1.628,00
							48491340	1.628,00
							48491670	1.519,10
							48491700	1.519,10
							48491990	1.628,00
							48491XXX	1.628,00

Benodigde onderdelen		voor	Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor hoofddouche wandmodel	48492XXX	35361180	345,40

Hoofddouches 2jet, 1jet met plafondaansluiting


Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: plafonddouche, plafondaansluiting
 / douchekopformaat: 280 mm
 / materiaal straalplaat: metaal


/ messing plafondaansluiting
 / plafonddouche afneembaar voor reiniging
 / montage: plafond

/ geschikt voor doorstromers

2 straalsoorten



1 straalsoort



Technologieën



Straalsoorten



Overzicht varianten

grootte straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro					
280	2	PowderRain, Rain	18	1,5	Chroom	48494000	1.142,30					
					Brushed Bronze	48494140	1.713,50					
					Brushed Black Chrome	48494340	1.713,50					
					Matt Black	48494670	1.599,20					
					Matt White	48494700	1.599,20					
					Polished Gold Optic	48494990	1.713,50					
					AXOR FinishPlus	48494XXX	1.713,50					
					280	1	PowderRain en Rain in combinatie	12,2	1,4	Chroom	48493000	971,00
										Brushed Bronze	48493140	1.456,40
										Brushed Black Chrome	48493340	1.456,40
Matt Black	48493670	1.359,30										
Matt White	48493700	1.359,30										
Polished Gold Optic	48493990	1.456,40										
AXOR FinishPlus	48493XXX	1.456,50										

Benodigde onderdelen

 Inbouwlichaam voor hoofddouche met douchearm voor plafondmontage

voor
48494XXX

Ref.
26434180

Euro
268,00

Hoofddouches 2jet, 1jet met plafondaansluiting

Opties		voor	Afwerking	Ref.	Euro
T	Douchearm 300 mm voor plafondmontage voor hoofddouche 280 2jet	48494XXX	Chroom	48496000	342,70
			Brushed Bronze	48496140	514,20
			Brushed Black Chrome	48496340	514,20
			Matt Black	48496670	479,70
			Matt White	48496700	479,70
			Polished Gold Optic	48496990	514,20
			AXOR FinishPlus	48496XXX	514,10
			T	Douchearm 300 mm voor plafondmontage hoofddouche 280 1jet	48493XXX
Brushed Bronze	48495140	342,70			
Brushed Black Chrome	48495340	342,70			
Matt Black	48495670	319,80			
Matt White	48495700	319,80			
Polished Gold Optic	48495990	342,70			
AXOR FinishPlus	48495XXX	342,80			


Handdouche 1jet EcoSmart 9l/min.

Kenmerken

/ douchekopformaat: 73 mm
/ straalsoort: PowderRain

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
9,1 l/min

/ materiaal: metaal
/ aansluitdraad G 1/2



Duurzaamheid



Technologieën



Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	48651000	125,70
Brushed Bronze	48651140	188,60
Brushed Black Chrome	48651340	188,60
Matt Black	48651670	176,00
Matt White	48651700	176,00
Polished Gold Optic	48651990	188,60
AXOR FinishPlus	48651XXX	188,60


Handdouche 2jet

Kenmerken

/ douchekopformaat: 124 x 24 mm
/ straalsoort: Rain, vloedstraal
/ handige straalkeuze via Select-knop

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
12 l/min
/ aansluitdraad G 1/2

/ niet aanbevolen voor rand-/
tegelrandmengkranen



Technologieën



Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	45720000	184,90
Brushed Bronze	45720140	277,40
Brushed Black Chrome	45720340	277,40
Matt Black	45720670	258,50
Matt White	45720700	258,50
Polished Gold Optic	45720990	277,40
AXOR FinishPlus	45720XXX	277,40


Fixfit Porter 95/60 mm met terugslagklep geschikt voor doucheslangen met een cilindrische moer

Kenmerken

/ voor slangen met cilindrische moeren
/ geïntegreerde houder

/ metaal
/ terugslagklep

/ aansluiting: G 1/2



Certificaten/verklaringen


BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	45723000	222,90
Brushed Bronze	45723140	334,50
Brushed Black Chrome	45723340	334,50
Matt Black	45723670	312,00
Matt White	45723700	312,00
Brushed Nickel	45723820	334,50
Polished Gold Optic	45723990	334,50
AXOR FinishPlus	45723XXX	334,40

Elektronische wastafelmengkraan met netaansluiting

Kenmerken

- / ComfortZone 100
- / voorsprong: 148 mm
- / straalsoort: normale straal
- / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 3,5 l/min.
- / temperatuur verstelbaar via inbouwlichaam
- / infraroodsensortechnologie
- / automatische omgevingsaanpassing van de infraroodsensor
- / 230 V / 50 Hz netaansluiting
- / looptijd: 10 s
- / hygiënische spoeling activeerbaar (automatische watertoevoer)
- / frequentie van hygiënische spoeling: 24 u
- / spoeltijd hygiënische spoeling: 10 s
- / duurspoeling activeerbaar (enkele waterdoorlaat gedurende 180 seconden, geschikt voor thermische desinfectie)
- / reinigingsmodus: handmatige waterstop voor reiniging van de wastafel
- / vuilfilters in de verbindingsslangen
- / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Duurzaamheid



Technologieën



Certificaten/verklaringen



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	38010000	1.074,70
Matt Black	38010670	1.504,80
Matt White	38010700	1.504,80
AXOR FinishPlus	38010XXX	1.612,10

i Dit product is niet verkrijgbaar in de speciale afwerkingen Red Gold en Black Chrome.


Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor elektronische wastafelmengkraan	16182180	273,50

Elektronische wastafelmengkranen voor wandinbouw


Kenmerken van alle varianten

- / straalsoort: normale straal
- / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- / temperatuur verstelbaar via inbouwlichaam
- / infraroodsensortechnologie
- / automatische omgevingsaanpassing van de infraroodsensor
- / 230 V / 50 Hz netaansluiting
- / hygiënische spoeling activeerbaar (automatische watertoevoer)
- / frequentie van hygiënische spoeling: 24 u
- / spoeltijd hygiënische spoeling: 10 s
- / duurspoeling activeerbaar (enkele waterdoorlaat gedurende 180 seconden, geschikt voor thermische desinfectie)
- / reinigingsmodus: handmatige waterstop voor reiniging van de wastafel
- / vuilfilters in de verbindingsslangen
- / voor een ideale werking moet een minimale afstand van 140 mm vanaf het midden van de perlatoren tot de achterste rand van de wastafel in acht worden genomen
- / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

165



225



Duurzaamheid



Technologieën













Certificaten/verklaringen



Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Elektronische wastafelmengkranen voor wandinbouw

Overzicht varianten

uitloop (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
165	 Chroom	38119000	1.074,50
	 Brushed Black Chrome	38119340	1.611,60
	 Matt Black	38119670	1.503,80
	 Matt White	38119700	1.503,80
	 AXOR FinishPlus	38119XXX	1.611,80
225	 Chroom	38120000	1.089,30
	 Brushed Black Chrome	38120340	1.634,00
	 Matt Black	38120670	1.524,80
	 Matt White	38120700	1.481,10
	 AXOR FinishPlus	38120XXX	1.634,00

Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
 Inbouwlichaam voor elektronische wastafelmengkraan voor wandinbouw	16180180	361,80

Opties

	voor	Ref.	Euro
 Verlengset 25 mm voor inbouwlichaam 16180180	38119XXX	13594000	104,60



Baduitlopen

Kenmerken van alle varianten

/ met rozetten
/ wandmontage

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
19 l/min






/ straalsoort: normale straal



Technologieën






Overzicht varianten

uitloop (mm)	uitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
178	gebogen	 Chroom	38411000	241,10
		 Brushed Black Chrome	38411340	362,00
		 Matt Black	38411670	337,60
		 Matt White	38411700	337,60
		 AXOR FinishPlus	38411XXX	361,70

Baduitlopen

Overzicht varianten


uitloop (mm)	uitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
175	recht	 Chroom	45410000	241,10
		 Brushed Black Chrome	45410340	362,00
		 AXOR FinishPlus	45410XXX	361,70

Vrijstaande baduitlopen


Kenmerken van alle varianten

/ aansluiting: inbouwlichaam
/ voorsprong: 226 mm
/ vrijstaande montage


/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
18 l/min
/ straalsoort: normale straal



Overzicht varianten

uitloop (mm)	uitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
226	gebogen	 Chroom	38412000	1.239,10
		 Brushed Black Chrome	38412340	1.858,60
		 Matt Black	38412670	1.734,70
		 Matt White	38412700	1.734,70
		 AXOR FinishPlus	38412XXX	1.858,70
226	recht	 Chroom	45412000	1.239,10
		 Brushed Black Chrome	45412340	1.858,60
		 AXOR FinishPlus	45412XXX	1.858,70

Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
 Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat	10452180	519,50

Opties

	Ref.	Euro
 Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180	96441000	145,80

Doucheslangen


Kenmerken van alle varianten

/ hoogwaardige doucheslang met metaaleffect
/ met kunststof coating, eenvoudig te reinigen


/ draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt

/ anti-knikbescherming
/ aansluitdraad: G 1/2

conische moer aan beide zijden



cilindrische moer aan beide zijden



Certificaten/verklaringen










Overzicht varianten

moeren doucheslang	lengte (m)	Afwerking	Ref.	Euro
conisch aan beide zijden	2,00	Chroom	28624000	39,90
		Brushed Bronze	28624140	60,10
		Brushed Black Chrome	28624340	60,10
		Matt Black	28624670	55,90
		Polished Gold Optic	28624990	60,10
		AXOR FinishPlus	28624XXX	59,90
		AXOR FinishPlus	28624XXX	59,90
conisch aan beide zijden	1,60	Chroom	28626000	37,30
		Brushed Bronze	28626140	56,00
		Brushed Black Chrome	28626340	56,00
		Matt Black	28626670	52,20
		Polished Gold Optic	28626990	56,00
		AXOR FinishPlus	28626XXX	56,00
		AXOR FinishPlus	28626XXX	56,00
conisch aan beide zijden	1,25	Chroom	28622000	34,60
		Brushed Bronze	28622140	51,60
		Brushed Black Chrome	28622340	51,60
		Matt Black	28622670	48,20
		Polished Gold Optic	28622990	51,60
		AXOR FinishPlus	28622XXX	51,90
		AXOR FinishPlus	28622XXX	51,90
cilindrisch aan beide zijden	2,00	Chroom	28284000	74,90
		Brushed Bronze	28284140	112,40
		Brushed Black Chrome	28284340	112,40
		Polished Gold Optic	28284990	112,40
		AXOR FinishPlus	28284XXX	112,40
		AXOR FinishPlus	28284XXX	112,40
		AXOR FinishPlus	28284XXX	112,40
cilindrisch aan beide zijden	1,60	Chroom	28286000	69,30
		Brushed Bronze	28286140	104,00
		Matt White	28286700	95,00
		Brushed Black Chrome	28286340	104,00
		Matt Black	28286670	97,20
		Polished Gold Optic	28286990	104,00
		AXOR FinishPlus	28286XXX	104,00
		AXOR FinishPlus	28286XXX	104,00
		AXOR FinishPlus	28286XXX	104,00
		AXOR FinishPlus	28286XXX	104,00

Doucheslangen

Overzicht varianten


moeren doucheslang cilindrisch aan beide zijden	lengte (m)	Afwerking	Ref.	Euro
	1,25	 Chroom	28282000	63,10
		 Brushed Bronze	28282140	94,60
		 Brushed Black Chrome	28282340	94,60
		 Matt Black	28282670	88,40
		 Matt White	28282700	88,40
		 Polished Gold Optic	28282990	94,60
		 AXOR FinishPlus	28282XXX	94,70








Designsifon Flowstar S

Kenmerken

/ verstelbare afstand 60 - 165 mm
/ afstand tot wand 330 mm

/ geurafsluiter - terugstroomhoogte is 70 mm
/ aansluitgrootte ingang: G 1 1/4











Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	51305000	101,40
 Matt Black	51305670	142,00
 Brushed Black Chrome	51305340	152,20
 Matt White	51305700	142,00
 Brushed Bronze	51305140	152,20
 Polished Gold Optic	51305990	152,20
 AXOR FinishPlus	51305XXX	152,10

Afdekkap voor hoekregelkraan

Kenmerken

/ voor hoekstopkraan
/ verpakkingseenheid: 1 stuk




Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	51306000	43,30
 Brushed Bronze	51306140	64,90
 Brushed Black Chrome	51306340	64,90
 Matt Black	51306670	60,70
 Matt White	51306700	60,70
 Polished Gold Optic	51306990	64,90
 AXOR FinishPlus	51306XXX	65,00



AXOR Edge

Wastafel	100
Bidet	103
Bad	104
Douche	107
Thermostaten/Stopkranen/Omstellers	108





AXOR Edge

De kracht van de architectonische elementen

AXOR Edge is een meesterwerk in de traditie van de avant-gardisten van de vroege 20ste eeuw. Met kubussen als dominerend designelement, asymmetrisch samengevoegd tot een architectonische sculptuur. Geometrische vormen, haarscherpe randen en uiterst precieze vlakken. Dat maakt van de collectie een briljant, hoogglanzend sieraad in de badkamer.

Design: Jean-Marie Massaud

"MET AXOR EDGE
VERKENNEN WE
DE WERELD VAN
VOLMAAKTE FINESSE
EN EIGENHEID."

Jean-Marie Massaud

DESIGNKENMERK:

Avant-gardistisch design: Asymmetrisch geplaatste blokken veranderen de mengkraan in een architectonische sculptuur.

IDEE VAN DE DESIGNER:

Sieraad voor de badkamer. Met AXOR Edge hadden we als doel van een dagelijks gebruiksvoorwerp een sculptuur maken die door zijn haarscherpe randen, hoogglanzende vlakken en verfijnde structuren emoties losmaakt.

BIJZONDERE HIGHLIGHTS VAN DE COLLECTIE:

- / Hoogglanzende oppervlakken: de glans ontstaat door uiterst precies gefreesde vlakken en randen
- / Nieuwe productietechnologie: Gebruik van een diamantslijper van de nieuwste generatie. De machine zorgt voor nieuwe technologische normen in het productieproces. De precisie is vergelijkbaar met die in de horloge-, sieraden- en optische industrie
- / Diamond Cut: fijne, luxe structuurdetails leveren spannende contrasten op en zorgen voor een ultieme haptische beleving
- / Complete badkameruitrusting: mengkranen voor wastafel en bad, evenals thermostaten voor de douche
- / AXOR Edge is de tweede collectie in samenwerking met de Franse topdesigner Jean-Marie Massaud

Alles over AXOR Edge:

axor-design.com

Het ontstaan van een meesterwerk

Bij gebruik van diamanten in een productieproces komt het aan op uiterste precisie, oog voor detail en de meest verfijnde materialen. Precisie is het fundament voor glans; productie met diamanten is de maatstaf voor perfecte vlakken en randen. AXOR Edge wordt tot op een duizendste millimeter nauwkeurig geproduceerd. Een nauwkeurigheid die mogelijk is door gebruik van een diamantslijper van de nieuwste generatie, vergelijkbaar met gereedschappen uit de ruimtevaart- en laserindustrie.


In een hoek van precies 45° worden de afkantingen gefreesd, zodat ze exact in één punt samenkomen. Daardoor ontstaat een oppervlak zonder oneffenheid dat het licht perfect reflecteert. Dankzij de normen voor het testen van de glanscontrole tijdens de kwaliteitsbewaking, die speciaal voor de collectie opnieuw zijn gedefinieerd, wordt gegarandeerd dat aan deze hoge eisen wordt voldaan.

Net zo precies ontstaan de structuren met fijne patronen: de Diamond Cut. Lijn voor lijn worden in meerdere stappen precieze afgeknotte piramides in het massieve messingblok gefreesd. Een luxe detail dat spannende contrasten oplevert.



RECHTS: Een lijn die in het uiteindelijke oppervlak als diamant lijkt te zijn geslepen, wordt tot vijf keer toe gefreesd.

LINKS: BOVEN EN BENEDEN: Met een diamant wordt de afkanting met een hoek van exact 45° tot hoogglans gefreesd.



Hoogglans en uiterste precisie verenigd in een mengkraan

De mengkranen van AXOR Edge zijn grensverleggend. Hoogglans oppervlakken zijn een markant element van de collectie. Om die glans te bereiken, is uiterste precisie bij productie vereist zodat het licht perfect op het kraanoppervlak breekt. Daarvoor wordt een diamantslijper gebruikt. Deze maakt tot op de millimeter nauwkeurig afkanten op de vlakken en randen van de mengkraan, waardoor een fascinerend schouwspel van licht en schaduw ontstaat. Het zijn juist deze precieze details, zoals de exacte 45° afkanting en de innovatieve, driedimensionale Diamond Cut die van de mengkraan een sieraad maken.











Met de AXOR Edge Select inbouwthermostaatmodule voor vijf functies is optimale bediening van de AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet mogelijk. De Select-knoppen hebben een royale afmeting voor intuïtieve bediening. Met één druk op de knop kunnen tot wel vijf straalsoorten of douches worden geselecteerd.





Innovatieve technologie bij het bad voor meer bewegingsvrijheid en optimaal comfort



Geschikt voor montage op de rand van het bad

De lichtlopende slang wordt tegen invloeden van buitenaf beschermd

Slanggewicht voor een veilige en soepele slanggeleiding



GEBRUIKSVRIENDELIJK EN HANDIG SLANGGELEIDINGSSYSTEEM

Het sBox bad is voorzien van een innovatief slanggeleidings-systeem, dat wordt meegeleverd bij de basisset van de AXOR Edge 3-gats ééngreeps badrandmengkraan en de basisset van de AXOR Edge badrandset. Met de sBox kan de slang soepel, stil en veilig worden geleid. De maximale uittreklengte van de handdouches bedraagt 1,45 m.

Zie voor bijpassende producten de volgende hoofdstukken:



AXOR Showers p. 362



AXOR Accessoires p. 464



AXOR Wastafels en baden p. 518



AXOR Electronic p. 508

Ééngreepswastafelmengkranen

Kenmerken van alle varianten

/ greepvariant: rechte greep
 / straalsoort: normale straal
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
 5 l/min

/ keramische cartouche
 / temperatuurbegrenzing instelbaar
 / Push-Open afvoergarnituur G 1 1/4
 / materiaal afvoergarnituur: metaal

/ aansluiting: G 3/8 aansluitingen
 / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial
 Contribution (SC)




130



190



280



Duurzaamheid



Technologieën



Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	voor wastafels	structuurelement	Afwerking	Ref.	Euro
130	160	131	-	zonder structuur	Chroom	46010000	1.047,40
					AXOR FinishPlus	46010XXX	1.571,10
130	160	131	-	Diamond Cut	Chroom	46011000	1.151,80
					AXOR FinishPlus	46011XXX	1.727,70
190	175	199	-	zonder structuur	Chroom	46020000	1.355,20
					AXOR FinishPlus	46020XXX	2.032,80
190	175	199	-	Diamond Cut	Chroom	46021000	1.490,20
					AXOR FinishPlus	46021XXX	2.235,30
280	180	282	■	zonder structuur	Chroom	46030000	1.361,60
					AXOR FinishPlus	46030XXX	2.042,40
280	180	282	■	Diamond Cut	Chroom	46031000	1.498,30
					AXOR FinishPlus	46031XXX	2.247,50

i Dit product is niet beschikbaar in Brushed afwerkingen.


3-gats wastafelmengkranen

Kenmerken van alle varianten

/ ComfortZone 130
/ voorsprong: 173 mm
/ uitloophoogte: 130 mm
/ greepvariant: rechte greep
/ straalsoort: normale straal

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
/ met keramische stopkranen warm/koud 90°
/ Push-Open afvoergarnituur G 1 1/4
/ materiaal afvoergarnituur: metaal

/ aansluiting: G 3/8 aansluitingen
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Diamond Cut





Duurzaamheid



Technologieën



Overzicht varianten



ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	structuurelement	Afwerking	Ref.	Euro
130	173	130	zonder structuur	Chroom	46050000	1.675,10
				AXOR FinishPlus	46050XXX	2.512,70
130	173	130	Diamond Cut	Chroom	46051000	1.843,00
				AXOR FinishPlus	46051XXX	2.764,50

i Dit product is niet beschikbaar in Brushed afwerkingen.

Opties



Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gatswastafelmengkraan

Ref.	Euro
38959000	127,80

3-gats wastafelmengkranen voor wandmontage

Kenmerken van alle varianten

/ voorsprong: 190 mm
/ greepvariant: rechte greep
/ straalsoort: normale straal

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
/ met keramische stopkranen warm/koud 90°
/ Push-Open afvoergarnituur G 1 1/4

/ materiaal afvoergarnituur: metaal
/ aansluiting: inbouwlichaam
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Diamond Cut





Duurzaamheid



Technologieën



Overzicht varianten



uitloop (mm)	structuurelement	Afwerking	Ref.	Euro
190	zonder structuur	Chroom	46060000	1.466,80
		AXOR FinishPlus	46060XXX	2.200,20
190	Diamond Cut	Chroom	46061000	1.612,10
		AXOR FinishPlus	46061XXX	2.418,20

i Dit product is niet beschikbaar in Brushed afwerkingen.

Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam voor 3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw

Ref.	Euro
10303180	265,30

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

3-gats wastafelmengkranen voor wandmontage

Opties		Ref.	Euro
	Afdichtingsmof	96383000	37,60
	AXOR Starck Verlengstuk (paar) voor 3-gatsmengkranen voor wandinbouw	96259000	63,00


Vrijstaande eéngreepswastafelmengkranen

Kenmerken van alle varianten


/ voorsprong: 235 mm
 / greepvariant: rechte greep
 / straalsoort: normale straal
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min

/ keramische cartouche
 / temperatuurbegrenzing instelbaar
 / Push-Open afvoergarnituur G 1 1/4
 / materiaal afvoergarnituur: metaal
 / aansluiting: inbouwlichaam


/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)




Diamond Cut







Duurzaamheid




Technologieën



Overzicht varianten

uitloop (mm)	structuurelement	Afwerking	Ref.	Euro
235	zonder structuur	 Chroom	46040000	2.586,20
		 AXOR FinishPlus	46040XXX	3.879,30
235	Diamond Cut	 Chroom	46041000	2.845,30
		 AXOR FinishPlus	46041XXX	4.268,00

 Dit product is niet beschikbaar in Brushed afwerkingen.

 Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
 Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat	10452180	519,50

Opties	Ref.	Euro
 Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180	96441000	145,80


Eéngreepsbidetmengkransen

Kenmerken van alle varianten


/ bestaat uit: ééngreepsbidetmengkraan, afvoergarnituur
/ voorsprong: 149 mm
/ uitloophoogte: 99 mm
/ met vaste uitloop

/ perlator met kogelgewricht
/ straalsoort: normale straal
/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 7 l/min
/ keramische cartouche

/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ Push-Open afvoergarnituur G 1 1/4



Diamond Cut



Duurzaamheid



Technologieën



Overzicht varianten

uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	structurelement	Afwerking	Ref.	Euro
149	99	zonder structuur	Chroom	46210000	1.047,40
			AXOR FinishPlus	46210XXX	1.571,10
149	99	Diamond Cut	Chroom	46211000	1.151,80
			AXOR FinishPlus	46211XXX	1.727,70

i Dit product is niet beschikbaar in Brushed afwerkingen.


Eéngreepsbadmengkransen voor inbouw

Kenmerken van alle varianten


/ keramische cartouche
/ temperatuurbegrenzing instelbaar

/ omstelling met automatische reset
/ met geluidsdemper

/ wandmontage



Diamond Cut



Overzicht varianten

zekerheidscombinatie EN 1717	structurelement	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
–	zonder structuur	28	Chroom	46450000	1.130,50
			AXOR FinishPlus	46450XXX	1.695,80
–	Diamond Cut	28	Chroom	46451000	1.244,00
			AXOR FinishPlus	46451XXX	1.866,00
■	zonder structuur	24	Chroom	46420000	1.244,00
			AXOR FinishPlus	46420XXX	1.866,00
■	Diamond Cut	24	Chroom	46421000	1.368,60
			AXOR FinishPlus	46421XXX	2.052,90

i Dit product is niet beschikbaar in Brushed afwerkingen.

Benodigde onderdelen



AXOR iBox universal Inbouwlichaam

Ref.

01700180

Euro

138,60

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Ééngreepsbadmengkranen voor inbouw

Opties		Ref.	Euro
	Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	42,70
	Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	59,10


3-gats badrandmengkranen

Kenmerken van alle varianten


/ bestaat uit: 3-gats ééngreeps badrandmengkranen, staafhanddouches, douchehouder
 / voorsprong: 210 mm
 / straalsoort mengkraan: normale straal
 / straalsoort handdouches: Rain, Mono

/ maximale uittrekbare lengte van handdouches: 1,45 m
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20 l/min
 / doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 20 l/min

/ doorstroomhoeveelheid van handdouches bij 3 bar: 9 l/min
 / keramische cartouches
 / temperatuurbegrenzing instelbaar
 / terugslagklep
 / montage op badrand
 / uitneembaar voor service op elk moment



Diamond Cut



Technologieën



Straalsoorten



Certificaten/verklaringen


BELGAQUA

Overzicht varianten

uitloop (mm)	structuurelement	Afwerking	Ref.	Euro
210	zonder structuur	Chroom	46430000	2.460,80
		AXOR FinishPlus	46430XXX	3.691,20
210	Diamond Cut	Chroom	46431000	2.706,20
		AXOR FinishPlus	46431XXX	4.059,30

 Dit product is niet beschikbaar in Brushed afwerkingen.

 Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
 Inbouwlichaam voor 3-gatsbadmengkraan op badrand met sBox	15487180	467,90


Handdouchehouder 216/72 mm voor montage op de bad- of tegelrand - afwerkset

Kenmerken

/ bestaat uit: staafhanddouche, rozet, slangbox, doucheslang
 / geschikt voor montage op badrand
 / straalsoort handdouche: Rain, Mono

/ sBox voor stille, soepele en beschermde slanggeleiding
 / aansluitdraad G 1/2
 / geen extra onderhoudsopening noodzakelijk

/ maximale uittrekbare lengte van handdouche 1,45 m
 / uitneembaar voor service op elk moment
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 10 l/min



Straalsoorten



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	46470000	615,90
AXOR FinishPlus	46470XXX	923,90

i Dit product is niet beschikbaar in Brushed afwerkingen.

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	sBox sBox Inbouwlichaam voor bad- of tegelrand voor handdouchehouder	15490180	74,90
Opties		Ref.	Euro
	sBox sBox Montageplaat voor handdouchehouder op tegelrand	28014000	89,20
	sBox sBox Montagehoek voor montageplaat van handdouchehouder op tegelrand	28011000	222,80


ééngreepsbadmengkraan vrijstaand

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: ééngreeps bandmengkraan vrijstaand, staafhanddouche, doucheslang, douchehouder
 / voorsprong: 255 mm
 / straalsoort mengkraan: normale straal
 / straalsoort handdouche: Rain, Mono

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 23 l/min.
 / doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 23 l/min.
 / doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 13 l/min

/ keramische cartouche
 / temperatuurbegrenzing instelbaar
 / omstelling met automatische reset
 / terugslagklep
 / staande montage



Technologieën



Straalsoorten



Certificaten/verklaringen



Overzicht varianten

uitloop (mm)	structurelement	Afwerking	Ref.	Euro
255	zonder structuur	Chroom	46440000	3.362,10
		AXOR FinishPlus	46440XXX	5.043,20
255	Diamond Cut	Chroom	46441000	3.698,50
		AXOR FinishPlus	46441XXX	5.547,80

i Dit product is niet beschikbaar in Brushed afwerkingen.

! Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat	10452180	519,50

Opties

	Ref.	Euro
Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180	96441000	145,80
AXOR Starck Verlengstuk 60 mm voor inbouwlichaam 10452180	97686000	280,70


Baduitlopen

Kenmerken van alle varianten

/ voorsprong: 190 mm
/ wandmontage

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
23 l/min.

/ straalsoort: normale straal



Technologieën



Overzicht varianten

uitloop (mm)	structurelement	Afwerking	Ref.	Euro
190	zonder structuur	Chroom	46410000	702,20
		AXOR FinishPlus	46410XXX	1.053,30
190	Diamond Cut	Chroom	46411000	770,80
		AXOR FinishPlus	46411XXX	1.156,20

i Dit product is niet beschikbaar in Brushed afwerkingen.

Ééngreepsdouchemengkranen voor inbouw

Kenmerken van alle varianten

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
29 l/min
/ keramische cartouche

/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ met geluidsdemper
/ geschikt voor doorstromers

/ aansluiting: inbouwlichaam



Overzicht varianten

structurelement	Afwerking	Ref.	Euro
zonder structuur	Chroom	46650000	942,70
	AXOR FinishPlus	46650XXX	1.414,10
Diamond Cut	Chroom	46651000	1.037,50
	AXOR FinishPlus	46651XXX	1.556,30

i Dit product is niet beschikbaar in Brushed afwerkingen.

Benodigde onderdelen	voor	Ref.	Euro
AXOR iBox universal Inbouwlichaam	46650XXX	01700180	138,60
Opties		Ref.	Euro
Set montagegeleiders voor iBox Universal		93171000	42,70
Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal		13587000	59,10



Fixfit porters

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: staafhanddouches, portereenheid,
douchehouder, doucheslang
/ geïntegreerde houder
/ straalsoort: Rain, Mono

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
16,2 l/min.
/ doucheslang met cilindrische moer aan beide
zijden

/ met terugslagklep
/ wandmontage: schroefbevestiging



Technologieën



Straalsoorten



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	structurelement	Afwerking	Ref.	Euro
2	Rain, Mono	16,2	1	zonder structuur	Chroom	46520000	609,50
					AXOR FinishPlus	46520XXX	914,30
2	Rain, Mono	16,2	1	Diamond Cut	Chroom	46521000	672,00
					AXOR FinishPlus	46521XXX	1.008,00

i Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.

Thermostaten opbouw/inbouw


Kenmerken van alle varianten

/ gelijktijdig gebruik van verschillende systemen
/ afhankelijk van volumestroom en installatie ca.
50% vermindering van de doorstroomhoeveelheid
/ thermo-element
/ minimale bedrijfsdruk: 1 bar


/ maximale bedrijfsdruk: 10 bar
/ Veiligheidsblokkering bij 40 °C
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ terugslagklep
/ tablet gemaakt van veiligheidsglas

/ oppervlak tablet: mat grijs glas
/ aansluitgrootte: DN15
/ aansluiting: inbouwlichaam

2 systemen



3 systemen



Duurzaamheid



Technologieën











Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Thermostaten opbouw/inbouw

Overzicht varianten

aantal systemen	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	structuurelement	Afwerking	Ref.	Euro
2 systemen	24	zonder structuur	 Chroom	46240000	2.512,50
			 AXOR FinishPlus	46240XXX	3.768,80
2 systemen	24	Diamond Cut	 Chroom	46241000	2.764,30
			 AXOR FinishPlus	46241XXX	4.146,50
3 systemen	21	zonder structuur	 Chroom	46140000	2.964,10
			 AXOR FinishPlus	46140XXX	4.446,20
3 systemen	21	Diamond Cut	 Chroom	46141000	3.260,70
			 AXOR FinishPlus	46141XXX	4.891,10

i Dit product is niet beschikbaar in Brushed afwerkingen.


! Benodigde onderdelen	voor	Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor thermostaat 45440xxx	46240XXX 46241XXX	45442180 114,60
	Inbouwlichaam voor thermostaat met 3 systemen	46140XXX 46141XXX	45443180 132,60

Thermostaatmodules Select inbouw


Kenmerken van alle varianten

- / bestaat uit: thermostaatmodule, douchehouder, staafhanddoucheslang, doucheslang
- / gelijktijdig gebruik van verschillende systemen
- / afhankelijk van volumestroom en montage ca. 50% vermindering van de doorstroomhoeveelheid en geïntegreerde uitschakelfunctie
- / thermo-element, start/stop-kraan
- / doorstroomhoeveelheid van handdoucheslang bij 3 bar: 13 l/min
- / minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- / maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- / Veiligheidsblokkering bij 40°C
- / temperatuurbegrenzing instelbaar
- / voor doucheslangen met een cilindrische moer
- / aansluiting: inbouwlichaam


2 systemen




3 systemen



4 systemen



5 systemen



Duurzaamheid



Technologieën



















Certificaten/verklaringen



Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Thermostaatmodules Select inbouw

Overzicht varianten

aantal systemen	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	structuurelement	Afwerking	Ref.	Euro
2 systemen	35	zonder structuur	 Chroom	46700000	2.093,60
			 AXOR FinishPlus	46700XXX	3.140,40
2 systemen	35	Diamond Cut	 Chroom	46701000	2.303,40
			 AXOR FinishPlus	46701XXX	3.455,10
3 systemen	38	zonder structuur	 Chroom	46710000	2.470,60
			 AXOR FinishPlus	46710XXX	3.705,90
3 systemen	38	Diamond Cut	 Chroom	46711000	2.717,80
			 AXOR FinishPlus	46711XXX	4.076,70
4 systemen	39	zonder structuur	 Chroom	46720000	2.915,40
			 AXOR FinishPlus	46720XXX	4.373,10
4 systemen	39	Diamond Cut	 Chroom	46721000	3.206,90
			 AXOR FinishPlus	46721XXX	4.810,40
5 systemen	38	zonder structuur	 Chroom	46730000	3.440,00
			 AXOR FinishPlus	46730XXX	5.160,00
5 systemen	38	Diamond Cut	 Chroom	46731000	3.783,50
			 AXOR FinishPlus	46731XXX	5.675,30

 Dit product is niet beschikbaar in Brushed afwerkingen.

 Benodigde onderdelen	voor	Ref.	Euro
 Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 2 systemen	46700XXX 46701XXX	18310180	768,30
 Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 3 systemen	46710XXX 46711XXX	18311180	895,70
 Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 4 systemen	46720XXX 46721XXX	18312180	1.023,60
 Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 5 systemen	46730XXX 46731XXX	18313180	1.151,90


HighFlow thermostaten voor inbouw

Kenmerken van alle varianten


/ thermo-element
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
 59 l/min
 / minimale bedrijfsdruk: 1 bar

/ maximale bedrijfsdruk: 10 bar
 / Veiligheidsblokkering bij 40°C
 / temperatuurbegrenzing instelbaar
 / terugslagklep

/ met geluidsdemper
 / aansluiting: inbouwlichaam



Diamond Cut



Technologieën



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

structuurelement	Afwerking	Ref.	Euro
zonder structuur	Chroom	46740000	1.225,50
	AXOR FinishPlus	46740XXX	1.838,30
Diamond Cut	Chroom	46741000	1.347,20
	AXOR FinishPlus	46741XXX	2.020,80

i Dit product is niet beschikbaar in Brushed afwerkingen.

! Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
AXOR iBox universal Inbouwlichaam	01700180	138,60

Opties

	Ref.	Euro
Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	59,10
Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	42,70


Thermostaten met stopkraan voor 1 systeem

Kenmerken van alle varianten


/ 1 systeem
 / thermo-element, met keramische stopkraan 90°
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
 26 l/min

/ minimale bedrijfsdruk: 1 bar
 / maximale bedrijfsdruk: 10 bar
 / Veiligheidsblokkering bij 40°C
 / temperatuurbegrenzing instelbaar

/ terugslagklep
 / met geluidsdemper
 / aansluiting: inbouwlichaam



Diamond Cut



Duurzaamheid



Technologieën



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA



Overzicht varianten


structuurelement	Afwerking	Ref.	Euro
zonder structuur	Chroom	46750000	1.286,70
	AXOR FinishPlus	46750XXX	1.930,10

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Thermostaten met stopkraan voor 1 systeem

Overzicht varianten

	structuurelement	Afwerking	Ref.	Euro
	Diamond Cut	 Chroom	46751000	1.415,30
		 AXOR FinishPlus	46751XXX	2.123,00

 Dit product is niet beschikbaar in Brushed afwerkingen.


 Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	AXOR iBox universal Inbouwlichaam	01700180	138,60

Opties		Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	59,10
	Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	42,70

Thermostaten met stopkraan/omsteller voor 2 systemen

Kenmerken van alle varianten

- / 2 systemen
- / thermo-element
- / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 29 l/min
- / doorstroomhoeveelheid bovenste uitlaat: 25 l/min
- / doorstroomhoeveelheid onderste uitlaat: 29 l/min
- / minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- / maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- / Veiligheidsblokkering bij 40°C
- / temperatuurbegrenzing instelbaar
- / terugslagklep
- / met geluidsdemper
- / aansluiting: inbouwlichaam



Duurzaamheid







Technologieën



Certificaten/verklaringen



Overzicht varianten

	structuurelement	Afwerking	Ref.	Euro
	zonder structuur	 Chroom	46760000	1.415,30
		 AXOR FinishPlus	46760XXX	2.123,00
	Diamond Cut	 Chroom	46761000	1.556,90
		 AXOR FinishPlus	46761XXX	2.335,40


 Dit product is niet beschikbaar in Brushed afwerkingen.

 Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	AXOR iBox universal Inbouwlichaam	01700180	138,60





Opties		Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	59,10
	Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	42,70

Stopkranen





Kenmerken van alle varianten

 / aansluiting: DN15/DN20
 / 1 systeem


Overzicht varianten

structuurelement	Afwerking	Ref.	Euro
zonder structuur	 Chroom	46770000	308,10
	 AXOR FinishPlus	46770XXX	462,20
Diamond Cut	 Chroom	46771000	339,30
	 AXOR FinishPlus	46771XXX	509,00

i Dit product is niet beschikbaar in Brushed afwerkingen.

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam 52 l/min. voor stopkraan met sluitlichaam	16973180	99,90
	Inbouwlichaam 40 l/min. voor stopkraan met keramische schijven (90°)	16974180	102,80
	Inbouwlichaam 130 l/min. voor stopkraan met sluitlichaam	16970180	108,10
Opties		Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro	92990000	62,30



AXOR MyEdition

Wastafel	126
Bidet	131
Bad	132
Afwerkingsplaten	134





AXOR MyEdition

Een uiting van persoonlijkheid

Het monolithische, rechthoekige design van AXOR MyEdition biedt ruimte voor een maximum aan vrijheid in de vormgeving. Door de grote keuze aan afwerkingsplaten van exclusieve materialen is er voldoende ruimte voor de eigen creativiteit. De collectie speelt in op het verlangen naar iets unieks, naar de wens om op te vallen en nieuwe wegen in te slaan.

Design: PHOENIX

"AXOR MYEDITION BIEDT
PERFECT OP ELKAAR
AFGESTEMDE ERVARINGEN
VOOR ALLE ZINTUIGEN."

Andreas Diefenbach, PHOENIX

DESIGNKENMERK:

Monoliet: de rechthoek is de dominerende vorm en wordt door zijn gewicht en zijn formaat een monoliet

IDEE VAN DE DESIGNER:

Ruimte voor de eigen creativiteit: talrijke opties voor personalisatie bieden klanten een platform voor het realiseren van eigen wensen.

BIJZONDERE HIGHLIGHTS VAN DE COLLECTIE:


- / Dankzij de neutrale montageplaat maakt AXOR MyEdition het mogelijk om een klantspecifiek design te realiseren met behulp van het individueel sjabloon
- / Een nieuwe dimensie van individualisering: met zorgvuldig geselecteerde natuurlijke materialen en exclusieve oppervlakken
- / Een geheel nieuwe look and feel door het gebruik van materialen zoals glas, metaal, hout, marmer of leder, elk met een eigen unieke oppervlaktestructuur
- / Een zinnelijk contrast met het rechthoekige design: innovatief waterdesign met de fluweelzachte straalsoort PowderRain, voor het eerst beschikbaar op een wastafelmengkraan
- / Losgekoppelde watervoering: voorkomt direct contact met het kraanhuis van de mengkraan
- / Integratie of contrast: als perfecte aanvulling op het interieurontwerp of als statement in de badkamer

Alles over AXOR MyEdition:

axor-design.com

Een avant-gardistisch concept en de perfecte combinatie


Een kraanhuis van metaal met een verchromd oppervlak of een van de AXOR FinishPlus PVD-oppervlakken. Afgerond met een fascinerende afwerkingsplaat: AXOR Signature biedt baanbrekende mogelijkheden met exclusieve materialen. Metaal, spiegelglas of zwart glas, verfijnde natuurlijke materialen zoals hout, marmer of leder geven extra uitstraling en bieden een nieuwe haptische beleving. Exclusief bij AXOR MyEdition.



De volgende varianten zijn verkrijgbaar als standaard voor alle negen AXOR MyEdition producten met eigen artikelnummer:

- / chroom (kraanhuis) / spiegelglas (afdekplaat) (-000)
- / chroom / zwart glas (-600)

Naast de standaardvarianten kunnen de producten individueel worden geconfigureerd en worden besteld met een apart artikelnummer voor het kraanhuis en de afdekplaat.



Natuurlijke materialen voor de badkamer – elke afwerkingsplaat is uniek

De verfijnde materialen komen op een unieke manier tot hun recht in de afwerkingsplaten van AXOR MyEdition. Elke uitvoering is ontwikkeld in een intensief proces, gemaakt met ambachtelijke precisie en getest met interne duurtests voor gebruik van mengkranen onder de zwaarste omstandigheden. Dat levert een perfect resultaat op.

Een fascinerend voorbeeld is het verfijnde notenhoutfineer. Uit de dunne houtlagen ontstaan stabiele componenten met een aangename structuur, krachtig bruin, met levendige nerven.

Kenmerkend voor het witte Lasa-marmer uit Zuid-Tirol zijn de subtiele, witgouden aders. De afdekplaten worden in flinterdunne lagen geslepen uit een blok marmer en nauwkeurig verwerkt tot steenfineer dat uitermate prettig aanvoelt.

Nero Marquina, de zwarte tegenhanger, wordt gewonnen in de marmergroeven van het Baskenland in het noorden van Spanje. Diep zwart, met opvallende witte aders, een maximum aan elegantie.

Ook het nappaleer van Europese herkomst wordt zorgvuldig geselecteerd. Door de nauwkeurige verwerking is het extreem belastbaar en is het ook voor gebruik in natte ruimtes geschikt.

Elke afdekplaat is uniek. Dat maakt elke AXOR MyEdition mengkraan uniek en origineel. Om wastafel en bad helemaal persoonlijk vorm te geven.

Voor een lange levensduur van de afwerkingsplaten wordt voor elk materiaal een reinigingsadvies gegeven.

Consistente designtaal – voor mengkraan en straal

ONAFHANKELIJKE ELEMENTEN

De fijne grens tussen kraanhuis en afwerkingsplaat heeft veel weg van de schaduw van een voeg. Deze afscheiding tussen de onafhankelijke elementen kan persoonlijk worden vormgegeven.

MONOLIET

Duidelijke, hoekige designtaal; massieve uitvoering.

WATER DESIGN

Ervaringen voor alle zintuigen: de fluweelzachte straalsoort PowderRain is de sensuele tegenhanger van het rechthoekige design van de mengkraan. Een verrassing bij het handen wassen.

MATERIALEN

De afwerkingsplaat, een variabel element van de mengkraan, kan helemaal naar wens worden geïndividualiseerd, bijvoorbeeld met een innovatief materiaal zoals leder, marmer of hout.

ERGONOMIE

Zijdelingse greeppositie door M25LS cartouche voor ergonomische bediening.

INDIVIDUALISERING

Het kraanhuis, het constante element van de mengkraan, maakt optimale personalisatie mogelijk door volledige keuzevrijheid. Kies voor eenkleurige of gecombineerde AXOR FinishPlus PVD-oppervlakken.



Nieuwe perlatoren:

de vorm van de waterstraal volgt het productdesign. In dit geval is een rechthoekige perlator ontwikkeld. Met de straalsoort PowderRain in vaste positie. Uitgerust met QuickClean-functie om kalkaanslag makkelijk te verwijderen.

Straalsoort PowderRain:

AXOR MyEdition is de eerste collectie met de straalsoort PowderRain. Uit 170 uiterst fijne straalopeningen komen satijnzachte druppels voor een sensuele, zachte en volumineuze straal.



Losgekoppelde watervoering:

in de metalen basisset is een aparte watervoering geïntegreerd die een afscheiding vormt tussen het inbouwlichaam en het huis waardoor dit vrij blijft van mogelijke lood- en nikkelconcentraties.



De varianten chroom/spiegelglas (-000) en chroom/zwart glas (-600) zijn standaard voor AXOR MyEdition verkrijgbaar. Glas is uiterst hygiënisch, robuust en bestand tegen agressieve reinigingsmiddelen.



De afdekplaat in Amerikaans notenhout heeft een heel mooie, donkerbruine kleur met verschillende schakeringen. Het is een bijzondere blikvanger in combinatie met het AXOR FinishPlus oppervlak in Matt Black.



Het glanzend witte Lasa Covelano Vena Oro marmer fascineert met zijn fijne, gouden aders. Het wordt gewonnen in de Jennwandbruch-steengroeve, de hoogst gelegen steengroeve in Europa, op meer dan 2200 meter hoogte.



Het zwarte Nero Marquina marmer is een hoogwaardig zwart kalksteen met opvallende witte kwartsaders. Het wordt marmer genoemd, omdat het goed kan worden gepolijst. De witte kwartsaders zijn pas achteraf in het gesteente ontstaan.



Europees nappaleder geeft de badkamer een huiselijke sfeer. Het grijze leder heeft een mooie natuurlijke structuur en voelt zacht en soepel aan.



AXOR FinishPlus oppervlakken geven kleur aan de badkamer. Naast ton-sur-ton-combinaties met gepolijste of handgeborstelde varianten kunnen door de eenvoudige scheiding van kraanhuis en afwerkingsplaat ook tweekleurige varianten worden gerealiseerd.

Personalisatie aan het bad



Het individualiseringsconcept van AXOR MyEdition kan ook worden toegepast op het bad.

De afwerkingsplaat van zwart Nero Marquina marmer met opvallende witte aders is een markante blikvanger bij de 4-gats badrandmengkraan.

AXOR biedt een modulaire afwerkingsplaat om AXOR MyEdition mengkranen op een geheel eigen manier vorm te geven, met een materiaal dat de klant zelf heeft gekozen. Op deze manier krijgt een persoonlijk statement betekenis. Er wordt een bepaald element, een speciale stemming, een landschap uit een herinnering, een blijvend beeld vastgelegd. De ideeën achter de afwerkingsplaat van de mengkraan en de oppervlakafwerking weerspiegelen iemands eigen identiteit.





Bijzonder indrukwekkend is ook de afwerkingsplaat van wit Lasa Covelano Vena Oro marmer in combinatie met de vloergemonteerde badmengkraan.

Zie voor bijpassende producten de volgende hoofdstukken:



AXOR Showers p. 362



AXOR Accessoires p. 464














AXOR Wastafels en baden p. 518



AXOR Electronic p. 508

Overzicht van de collectie en combinatiemogelijkheden

Afwerkingsplaten voor producten											
											
Spiegelglas			Zwart glas			Chroom			Matt Black		
Plaat 200	Plaat 245	Plaat 117	Plaat 200	Plaat 245	Plaat 117	Plaat 200	Plaat 245	Plaat 117	Plaat 200	Plaat 245	Plaat 117

Kraanhuistype	Productomschrijving	Producttype	Spiegelglas			Zwart glas			Chroom			Matt Black		
			Plaat 200	Plaat 245	Plaat 117	Plaat 200	Plaat 245	Plaat 117	Plaat 200	Plaat 245	Plaat 117	Plaat 200	Plaat 245	Plaat 117
	Eéngreeps wastafelmengkraan 70	Standaardproducten Chroom, Matt Black	47010000			47010600 47010670								
	Eéngreeps wastafelmengkraan 70 zonder afwerkingsplaat	Chroom 15 PVD-oppervlakken, Matt Black	47012000 47900000 47012XXX 47900000			47012000 47900600 47012XXX 47900600			47012000 47903000 47012XXX 47903000			47012000 47903000 47012XXX 47903000		
	Eéngreeps wastafelmengkraan 110	Standaardproducten Chroom, Matt Black	47030000			47030600 47030670								
	Eéngreeps wastafelmengkraan 110 zonder afwerkingsplaat	Chroom 15 PVD-oppervlakken, Matt Black	47032000 47900000 47032XXX 47900000			47032000 47900600 47032XXX 47900600			47032000 47903000 47032XXX 47903000			47032000 47903000 47032XXX 47903000		
	Eéngreeps wastafelmengkraan 230	Standaardproducten Chroom, Matt Black		47020000		47020600 47020670								
	Eéngreeps wastafelmengkraan 230 zonder afwerkingsplaat	Chroom 15 PVD-oppervlakken, Matt Black		47022000 47901000 47022XXX 47901000		47022000 47901600 47022XXX 47901600			47022000 47904000 47022XXX 47904000			47022000 47904670 47022XXX 47904670		
	3-gats wastafelmengkraan 70	Standaardproducten Chroom, Matt Black	47050000			47050600 47050670								
	3-gats wastafelmengkraan 70 zonder afwerkingsplaat	Chroom 15 PVD-oppervlakken, Matt Black	47052000 47900000 47052XXX 47900000			47052000 47900600 47052XXX 47900600			47052000 47903000 47052XXX 47903000			47052000 47904670 47052XXX 47904670		
	3-gats wastafelmengkraan 110	Standaardproducten Chroom, Matt Black	47070000			47070600 47070670								
	3-gats wastafelmengkraan 110 zonder afwerkingsplaat	Chroom 15 PVD-oppervlakken, Matt Black	47072000 47900000 47072XXX 47900000			47072000 47900600 47072XXX 47900600			47072000 47903000 47072XXX 47903000			47072000 47904670 47072XXX 47904670		
	Eéngreeps wastafelmengkraan inbouw	Standaardproducten Chroom, Matt Black		47060600 47060670		47070600 47070670								
	Eéngreeps wastafelmengkraan inbouw zonder afwerkingsplaat	Chroom 15 PVD-oppervlakken, Matt Black		47062000 47901000 47062XXX 47901000		47062000 47901600 47062XXX 47901600			47062000 47904000 47062XXX 47904000			47062000 47904670 47062XXX 47904670		
	3-gats wastafelmengkraan inbouw	Standaardproducten Chroom, Matt Black		47080000		47080600 47080670								
	3-gats wastafelmengkraan inbouw zonder afwerkingsplaat	Chroom 15 PVD-oppervlakken, Matt Black		47082000 47901000 47082XXX 47901000		47082000 47901600 47082XXX 47901600			47082000 47904000 47082XXX 47904000			47082000 47904670 47082XXX 47904670		
	Eéngreeps wastafelmengkraan vloer gemonteerd	Standaardproducten Chroom, Matt Black		47040000		47040600 47040670								
	Vrijstaande ééngreeps wastafelmengkraan zonder afwerkingsplaat	Chroom 15 PVD-oppervlakken, Matt Black		47042000 47901000 47042XXX 47901000		47042000 47901600 47042XXX 47901600			47042000 47904000 47042XXX 47904000			47042000 47904670 47042XXX 47904670		
	Eéngreeps bidetmengkraan	Standaardproducten Chroom, Matt Black			47210000		47210600 47210670							
	Eéngreeps bidetmengkraan zonder afwerkingsplaat	Chroom 15 PVD-oppervlakken, Matt Black			47212000 47902000 47212XXX 47902000			47212000 47902600 47212XXX 47902600			47212000 47905000 47212XXX 47905000			47212000 47905670 47212XXX 47905670
	4-gats badrandmengkraan	Standaardproducten Chroom, Matt Black	47430600 47430670			47070600 47070670								
	4-gats badrandmengkraan zonder afwerkingsplaat	Chroom 15 PVD-oppervlakken, Matt Black	47432000 47900000 47432XXX 47900000			47432000 47900600 47432XXX 47900600			47432000 47903000 47432XXX 47903000			47432000 47903670 47432XXX 47903670		
	Vrijstaande ééngreeps badmengkraan	Standaardproducten Chroom, Matt Black		47440000		47440600 47440670								
	Vrijstaande ééngreeps badmengkraan zonder afwerkingsplaat	Chroom 15 PVD-oppervlakken, Matt Black		47442000 47901000 47442XXX 47901000		47442000 47901600 47442XXX 47901600			47442000 47904000 47442XXX 47904000			47442000 47904670 47442XXX 47904670		
	Baduiloop	Standaardproducten Chroom, Matt Black	47410000			47410600 47410670								
	Baduiloop zonder afwerkingsplaat	Chroom 15 PVD-oppervlakken, Matt Black	47412000 47900000 47412XXX 47900000			47412000 47900600 47412XXX 47900600			47412000 47903000 47412XXX 47903000			47412000 47903670 47412XXX 47903670		

* Voor een nauwkeurige plaatsing van het gepersonaliseerde afwerkingsplaat op de AXOR MyEdition montageplaat is de bijbehorende sjabloon nodig als optionele accessoire. AXOR MyEdition producten zijn verkrijgbaar met oppervlakken in chroom/spiegelglas -000, zwart glas -600 en in alle AXOR FinishPlus-xxx oppervlakken.

Afwerkingsplaten voor producten

15 PVD-oppervlakken			Hout: Amerikaans notenhout			Wit marmer: Lasa Covelano Vena Oro			Zwart marmer: Nero Marquina			Leder: grijs nappaleer			Montageplaat voor individueel materiaal		
Plaat 200	Plaat 245	Plaat 117	Plaat 200	Plaat 245	Plaat 117	Plaat 200	Plaat 245	Plaat 117	Plaat 200	Plaat 245	Plaat 117	Plaat 200	Plaat 245	Plaat 117	Plaat 200	Plaat 245	Plaat 117
47012000 47903XXX			47012000 47906000			47012000 47909000			47012000 47913000			47012000 47916000			47012000 47921000*		
47012XXX 47903XXX			47012XXX 47906000			47012XXX 47909000			47012XXX 47913000			47012XXX 47916000			47012XXX 47921000*		
47032000 47903XXX			47032000 47906000			47032000 47909000			47032000 47913000			47032000 47916000			47032000 47921000*		
47032XXX 47903XXX			47032XXX 47906000			47032XXX 47909000			47032XXX 47913000			47032XXX 47916000			47032XXX 47921000*		
	47022000 47904XXX			47022000 47907000			47022000 47910000			47022000 47914000			47022000 47917000			47022000 47922000*	
	47022XXX 47904XXX			47022XXX 47907000			47022XXX 47910000			47022XXX 47914000			47022XXX 47917000			47022XXX 47922000*	
47052000 47903XXX			47052000 47906000			47052000 47909000			47052000 47913000			47052000 47916000			47052000 47921000*		
47052XXX 47903XXX			47052XXX 47906000			47052XXX 47909000			47052XXX 47913000			47052XXX 47916000			47052XXX 47921000*		
47072000 47903XXX			47072000 47906000			47072000 47909000			47072000 47913000			47072000 47916000			47072000 47921000*		
47072XXX 47903XXX			47072XXX 47906000			47072XXX 47909000			47072XXX 47913000			47072XXX 47916000			47072XXX 47921000*		
	47062000 47904XXX			47062000 47907000			47062000 47910000			47062000 47914000			47062000 47917000			47062000 47922000*	
	47062XXX 47904XXX			47062XXX 47907000			47062XXX 47910000			47062XXX 47914000			47062XXX 47917000			47062XXX 47922000*	
	47082000 47904XXX			47082000 47907000			47082000 47910000			47082000 47914000			47082000 47917000			47082000 47922000*	
	47082XXX 47904XXX			47082XXX 47907000			47082XXX 47910000			47082XXX 47914000			47082XXX 47917000			47082xxx 47922000	
	47042000 47904XXX			47042000 47907000			47042000 47910000			47042000 47914000			47042000 47917000			47042000 47922000*	
	47042XXX 47904XXX			47042XXX 47907000			47042XXX 47910000			47042XXX 47914000			47042XXX 47917000			47042XXX 47922000*	
		47212000 47905XXX			47212000 47908000			47212000 47911000			47212000 47915000			47212000 47918000			47212000 47923000*
		47212XXX 47905XXX			47212XXX 47908000			47212XXX 47911000			47212XXX 47915000			47212XXX 47918000			47212XXX 47923000*
47432000 47903XXX			47432000 47906000			47432000 47909000			47432000 47913000			47432000 47916000			47432000 47921000*		
47432XXX 47903XXX			47432XXX 47906000			47432XXX 47909000			47432XXX 47913000			47432XXX 47916000			47432XXX 47921000*		
	47442000 47904XXX			47442000 47907000			47442000 47910000			47442000 47914000			47442000 47917000			47442000 47922000*	
	47442XXX 47904XXX			47442XXX 47907000			47442XXX 47910000			47442XXX 47914000			47442XXX 47917000			47442XXX 47922000*	
47412000 47903XXX			47412000 47906000			47412000 47909000			47412000 47913000			47412000 47916000			47412000 47921000*		
47412XXX 47903XXX			47412XXX 47906000			47412XXX 47909000			47412XXX 47913000			47412XXX 47916000			47412XXX 47921000*		

Eéngreepswastafelmengkranen

Kenmerken van alle varianten

/ greepvariant: rechte greep
 / straalsoort: PowderRain
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
 5 l/min

/ keramische cartouche
 / temperatuurbegrenzing instelbaar
 / met geïsoleerde watervoering - zonder contact
 met nikkel en lood

/ Push-Open afvoergarnituur G 1 1/4
 / aansluiting: G 3/8 aansluitingen
 / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial
 Contribution (SC)




70 met plaat



110 met plaat



230 zonder plaat



Duurzaamheid



Technologieën



Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	voor wastafels	afdekking	Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
70	151	70	-	met plaat	Chrome / Mirror Glass		47010000	758,90
					chrom/Black Glass		47010600	758,90
					Matt Black/zwart glas	Q1/2024	47010670	1.061,60
70	151	70	-	zonder plaat	Chroom		47012000	632,20
					Brushed Bronze		47012140	948,10
					Brushed Black Chrome		47012340	948,10
					Matt Black	Q1/2024	47012670	884,90
					AXOR FinishPlus		47012XXX	948,30
110	150	110	-	met plaat	Chrome / Mirror Glass		47030000	830,80
					chrom/Black Glass		47030600	830,80
					Matt Black/zwart glas	Q1/2024	47030670	1.163,20
110	150	110	-	zonder plaat	Chroom		47032000	705,40
					Matt Black	Q1/2024	47032670	987,70
					AXOR FinishPlus		47032XXX	1.058,10
230	196	225	■	met plaat	Chrome / Mirror Glass		47020000	986,10
					chrom/Black Glass		47020600	986,10
					Matt Black/zwart glas	Q1/2024	47020670	1.380,20

Eéngreepswastafelmengkranen

Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	voor wastafels	afdekking	Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
230	196	225	■	zonder plaat	 Chroom  Brushed Bronze  Brushed Black Chrome  Matt Black  AXOR FinishPlus	Q1/2024	47022000 47022140 47022340 47022670 47022XXX	821,90 1.232,80 1.232,80 1.150,30 1.232,90

Eéngreepswastafelmengkranen inbouw voor wandmontage


Kenmerken van alle varianten

/ voorsprong: 221 mm
 / uitloophoogte: 82 mm
 / greepvariant: rechte greep
 / straalsoort: PowderRain
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min


/ keramische cartouche
 / temperatuurbegrenzing instelbaar
 / met geïsoleerde watervoering - zonder contact met nikkel en lood
 / niet-afsluitbare zeefklep
 / aansluiting: inbouwlichaam

/ handgreep kan rechts of links worden geplaatst, afhankelijk van de montage van het inbouwdeel
 / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

221 met plaat



221 zonder plaat



Duurzaamheid



Technologieën



Overzicht varianten

uitloop (mm)	afdekking	Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
221	met plaat	 Chrome / Mirror Glass  chromo/Black Glass  Matt Black/zwart glas	Q1/2024	47060000 47060600 47060670	960,40 960,40 1.344,70
221	zonder plaat	 Chroom  Brushed Bronze  Brushed Black Chrome  Matt Black  AXOR FinishPlus	Q1/2024	47062000 47062140 47062340 47062670 47062XXX	796,30 1.194,40 1.194,40 1.114,60 1.194,50

 Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw

Ref.	Euro
13623180	246,00

Opties



Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180

Ref.	Euro
13586000	130,20

3-gats wastafelmengkranen


Kenmerken van alle varianten

/ greepvariant: rechte greep
 / straalsoort: PowderRain
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
 5 l/min


/ met keramische stopkranen warm/koud 90°
 / met geïsoleerde watervoering - zonder contact
 met nikkel en lood
 / Push-Open afvoergarnituur G 1 1/4

/ aansluiting: G 3/8 aansluitingen
 / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial
 Contribution (SC)


70 met plaat



70 zonder plaat



110 met plaat



Duurzaamheid



Technologieën



Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	afdekking	Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
70	151	70	met plaat	<ul style="list-style-type: none"> Chrome / Mirror Glass chroom/Black Glass Matt Black/zwart glas 	Q1/2024	47050000	1.061,70
70	151	70	zonder plaat	<ul style="list-style-type: none"> Chroom Brushed Bronze Brushed Black Chrome Matt Black AXOR FinishPlus 	Q1/2024	47052000	935,60
110	150	109	met plaat	<ul style="list-style-type: none"> Chrome / Mirror Glass chroom/Black Glass Matt Black/zwart glas 	Q1/2024	47070000	1.153,50
110	150	109	zonder plaat	<ul style="list-style-type: none"> Chroom Matt Black AXOR FinishPlus 	Q1/2024	47072000	1.029,20
						47052670	1.309,60
						47052XXX	1.403,40
						47070600	1.153,50
						47070670	1.615,10
						47072670	1.440,90
						47072XXX	1.543,80

Opties



Verlengset voor aansluitlangen voor 3-gatswastafelmengkraan

Ref.

38959000

Euro

127,80

3-gats wastafelmengkranen inbouw voor wandmontage

Kenmerken van alle varianten

/ voorsprong: 221 mm
/ greepvariant: rechte greep
/ straalsoort: PowderRain

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
5 l/min
/ met keramische stopkranen warm/koud 90°

/ met geïsoleerde watervoering - zonder contact
met nikkel en lood
/ niet-afsluitbare zeefklep
/ aansluiting: inbouwlichaam

221 met plaat





221 zonder plaat



Duurzaamheid



Technologieën



Overzicht varianten

uitloop (mm)	afdekking	Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
221	met plaat	Chrome / Mirror Glass		47080000	983,80
		chroom/Black Glass		47080600	983,80
		Matt Black/zwart glas	Q1/2024	47080670	1.377,70
221	zonder plaat	Chroom		47082000	859,50
		Matt Black	Q1/2024	47082670	1.202,90
		AXOR FinishPlus		47082XXX	1.289,30

⚠ Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam voor 3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw

Ref.

10303180

Euro

265,30

Opties



Afdichtingsmof

Ref.

96383000

Euro

37,60



Verlengstuk (paar) voor 3-gatsmengkranen voor wandinbouw

Ref.

96259000

Euro

63,00

Vrijstaande ééngreepswastafelmengkranen


Kenmerken van alle varianten

/ voorsprong: 196 mm
 / uitloophoogte: 1158 mm
 / greepvariant: rechte greep
 / straalsoort: PowderRain
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
 5 l/min


/ keramische cartouche
 / temperatuurbegrenzing instelbaar
 / met geïsoleerde watervoering - zonder contact
 met nikkel en lood
 / Push-Open afvoergarnituur G 1 1/4
 / aansluiting: inbouwlichaam

/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial
 Contribution (SC)

met plaat



zonder plaat



Duurzaamheid



Technologieën



Overzicht varianten

uitloop (mm)	afdekking	Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
196	met plaat	Chrome / Mirror Glass		47040000	1.896,20
		chroom/Black Glass		47040600	1.896,20
		Matt Black/zwart glas	Q1/2024	47040670	2.680,40
196	zonder plaat	Chroom		47042000	1.731,90
		Brushed Bronze		47042140	2.597,70
		Brushed Black Chrome		47042340	2.597,70
		Matt Black	Q1/2024	47042670	2.424,30
		AXOR FinishPlus		47042XXX	2.597,90

Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat

Ref. 10452180 Euro 519,50

Opties



Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180

Ref. 96441000 Euro 145,80

Eéngreepsbidetmengkranen


Kenmerken van alle varianten

/ voorsprong: 121 mm
 / uitloophoogte: 83 mm
 / met vaste uitloop
 / perlator met kogelgewricht
 / straalsoort: normale straal


/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
 5 l/min
 / keramische cartouche
 / temperatuurbegrenzing instelbaar

/ geïsoleerde watertoevoer - zonder contact met
 nikkel en lood
 / Push-Open afvoergarnituur G 1 1/4
 / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial
 Contribution (SC)

met plaat



zonder plaat



Overzicht varianten

uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	afdekking	Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
121	83	met plaat	● Chrome / Mirror Glass		47210000	992,50
			● chroom/Black Glass		47210600	992,50
			● Matt Black/zwart glas	Q1/2024	47210670	1.389,20
121	83	zonder plaat	● Chroom		47212000	866,30
			● Brushed Bronze		47212140	1.299,40
			● Brushed Black Chrome		47212340	1.299,40
			● Matt Black	Q1/2024	47212670	1.212,10
			● AXOR FinishPlus		47212XXX	1.299,50

ééngreepsbadmengkraan vrijstaand


Kenmerken van alle varianten

/ voorsprong: 196 mm
 / straalsoort mengkraan: normale straal
 / straalsoort handdouche: Rain, Mono
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20 l/min


/ doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 20 l/min
 / doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 13 l/min
 / keramische cartouche

/ temperatuurbegrenzing instelbaar
 / omstelling met automatische reset
 / terugslagklep
 / staande montage

met plaat



zonder plaat



Technologieën



Straalsoorten



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

uitloop (mm)	afdekking	Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
196	met plaat	Chrome / Mirror Glass		47440000	2.654,40
		chrom/Black Glass		47440600	2.654,40
		Matt Black/zwart glas		47440670	3.727,00
196	zonder plaat	Chroom		47442000	2.490,10
		Brushed Bronze		47442140	3.735,20
		Brushed Black Chrome		47442340	3.735,20
		Matt Black	Q1/2024	47442670	3.486,10
		AXOR FinishPlus		47442XXX	3.735,20

Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat

Ref.

10452180

Euro

519,50

Opties



Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180

Ref.

96441000

Euro

145,80

4-gats badrandmengkranen

Kenmerken van alle varianten

/ voorsprong: 151 mm

/ straalsoort mengkraan: normale straal

/ straalsoort handdouche: Rain, Mono

/ maximale uittrekbare lengte van handdouche:
1,10 m/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
22 l/min

/ doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar:

22 l/min

/ doorstroomhoeveelheid van handdouche bij
3 bar: 16 l/min

/ met keramische stopkranen warm/koud 90°


/ omstelling met automatische reset

/ montage op badrand

met plaat



zonder plaat



Technologieën



Straalsoorten



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

uitloop (mm)	afdekking	Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
151	met plaat	Chrome / Mirror Glass		47430000	1.769,30
		chrom/Black Glass		47430600	1.769,30
		Matt Black/zwart glas	Q1/2024	47430670	2.477,30
151	zonder plaat	Chroom		47432000	1.643,30
		Brushed Bronze		47432140	2.465,00
		Brushed Black Chrome		47432340	2.465,00
		Matt Black	Q1/2024	47432670	2.300,30
		AXOR FinishPlus		47432XXX	2.465,00

⚠ Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam voor 4-gatsbadmengkraan op badrand

Ref.

15480180

Euro

939,80

Opties



HG socket Secuflex set

Ref.

98806000

Euro

5,80

Baduitlopen


Kenmerken van alle varianten

/ voorsprong: 176 mm
/ wandmontage


/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
24 l/min

/ straalsoort: normale straal



met plaat



zonder plaat



Technologieën



Overzicht varianten


uitloop (mm)	afdekking	Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
176	met plaat	Chrome / Mirror Glass		47410000	505,90
		chroom/Black Glass		47410600	505,90
		Matt Black/zwart glas	Q1/2024	47410670	708,00
176	zonder plaat	Chroom		47412000	379,80
		Brushed Bronze		47412140	569,70
		Brushed Black Chrome		47412340	569,70
		Matt Black	Q1/2024	47412670	530,90
		AXOR FinishPlus		47412XXX	569,70

Metalen platen


Kenmerken van alle varianten

/ materiaal: metaal
/ afneembaar


117



200



245













Overzicht varianten

lengte (mm)	Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
117	Chroom		47905000	126,30
	Brushed Bronze		47905140	189,60
	Brushed Black Chrome		47905340	189,60
	Matt Black	Q1/2024	47905670	177,00
	AXOR FinishPlus		47905XXX	189,50

Metalen platen


Overzicht varianten

lengte (mm)	Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
200	 Chroom		47903000	126,30
	 Brushed Bronze		47903140	189,60
	 Brushed Black Chrome		47903340	189,60
	 Matt Black	Q1/2024	47903670	177,00
	 AXOR FinishPlus		47903XXX	189,50
245	 Chroom		47904000	164,80
	 Brushed Bronze		47904140	247,30
	 Brushed Black Chrome		47904340	247,30
	 Matt Black	Q1/2024	47904670	230,00
	 AXOR FinishPlus		47904XXX	247,20







Afwerkingsplaten in veiligheidsglas

Kenmerken van alle varianten

/ materiaal: glas
/ afneembaar



Overzicht varianten

lengte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
117	 Mirror	47902000	126,30
	 Black	47902600	126,30
200	 Mirror	47900000	126,30
	 Black	47900600	126,30
245	 Mirror	47901000	164,80
	 Black	47901600	164,80

Afwerkingsplaten in Amerikaans notenhout


Kenmerken van alle varianten

/ materiaal: walnoot


/ afneembaar

/ Hout is een natuurlijk materiaal


117



200



245



Overzicht varianten

	lengte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	117	● zwart walnoot	47908000	379,80
	200	● zwart walnoot	47906000	379,80
	245	● zwart walnoot	47907000	493,40


Afwerkingsplaten in wit marmer Lasa Covelano Vena Oro

Kenmerken van alle varianten


/ materiaal: marmer
/ afneembaar

/ Gezien marmer een natuurlijk product is, is elk stuk uniek en kunnen de marmeren tekeningen variëren.


117



200



245



Overzicht varianten


	lengte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	117	● Marble Lasa Covelano Vena Oro	47911000	379,80
	200	● Marble Lasa Covelano Vena Oro	47909000	379,80
	245	● Marble Lasa Covelano Vena Oro	47910000	493,40

Afwerkingsplaten in zwart marmer Nero Marquina

Kenmerken van alle varianten

/ materiaal: marmer
/ afneembaar

/ Gezien marmer een natuurlijk product is, is elk stuk uniek en kunnen de marmeren tekeningen variëren.




Overzicht varianten

	lengte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	117	● Marble Nero Marquina	47915000	379,80
	200	● Marble Nero Marquina	47913000	379,80
	245	● Marble Nero Marquina	47914000	493,40

Afwerkingsplaten in donkergrijs leder Nappa

Kenmerken van alle varianten

/ materiaal: leer
/ afneembaar



Overzicht varianten

	lengte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	117	● Leather	47918000	379,80
	200	● Leather	47916000	379,80
	245	● Leather	47917000	493,40


Montageplaten voor personalisatie

Kenmerken van alle varianten

/ de montageplaat is nodig voor de bevestiging van een individueel materiaal op de AXOR MyEdition producten zonder plaat
 / materiaaldikte: aanbevolen 3-5 mm (individueel materiaal)




/ materiaal: RVS
 / voor de exacte positionering van het afzonderlijke materiaal op de montageplaat is de bijbehorende AXOR MyEdition sjabloon nodig
 / afneembaar

/ met rubberdichting voor goede aansluiting
 / niet inbegrepen: individueel materiaal, lijm



Overzicht varianten

	lengte (mm)	Ref.	Euro
	117	47923000	27,20
	200	47921000	30,80
	245	47922000	34,70

⚠ Benodigde onderdelen		voor	Ref.	Euro
	Sjabloon voor personaliseerbare montageplaat 117	47923XXX	47924000	36,30
	Sjabloon voor personaliseerbare montageplaat 200	47921XXX	47925000	46,50
	Sjabloon voor personaliseerbare montageplaat 245	47922XXX	47926000	53,80

Sjabloon voor personaliseerbare montageplaat 117

Kenmerken

/ voor exacte positionering tijdens het lijmen van het afzonderlijke materiaal op de AXOR

montageplaat MyEdition # 47923000
 / de sjabloon kan meerdere malen gebruikt worden

/ niet inbegrepen: individueel materiaal, lijm



	Ref.	Euro
	47924000	36,30

Sjabloon voor personaliseerbare montageplaat 200

Kenmerken

/ voor de exacte positionering bij het vastlijmen van het afzonderlijke materiaal op de AXOR

MyEdition montageplaat # 47921000
/ de sjabloon kan meerdere malen gebruikt worden

/ niet inbegrepen: individueel materiaal, lijm



Ref.

Euro

47925000

46,50

Sjabloon voor personaliseerbare montageplaat 245

Kenmerken

/ voor exacte positionering tijdens het vastlijmen van het afzonderlijke materiaal op de AXOR

montageplaat MyEdition # 47922000
/ de sjabloon kan meerdere malen gebruikt worden

/ niet inbegrepen: individueel materiaal, lijm



Ref.

Euro

47926000

53,80



AXOR Starck

Wastafel	148
Bidet	152
Bad	153
Douche	156
Thermostaten/Stopkranen/Omstellers	158
Hoofddouches	160
Handdouches	161
Douchesets	162
AXOR Starck V	165





"HET ACHTERLIGGENDE
IDEE VAN AXOR STARCK
WAS OM EEN DESIGN TE
CREËREN DAT DIEPGAAND,
STRUCTUREEL RESPECT
VOOR WATER UITSTRAALT.
HET EERSTE OBJECT IN
DE GESCHIEDENIS DAT
WATER LEVERDE, WAS DE
POMP. WE WILDEN IETS
MAKEN MET EEN NET ZO
EENVOUDIGE VORM."

Philippe Starck

AXOR Starck

Minimalistisch badkamerdesign

AXOR Starck belichaamt de esthetiek van het minimalisme.: Het design concentreert zich op het essentiële. Vertrouwd qua vorm, zonder concessies aan functionaliteit en met een elementaire connectie met water. En daarom een archetype: De collectie is geïnspireerd op de historische hendelpomp waarmee vroeger water uit een bron werd gepompt.

Design: Philippe Starck

DESIGNKENMERK:

Consequent cilindrisch met diagonale uitloop

IDEE VAN DE DESIGNER:

Statement van minimalisme: de basisvorm is afgeleid van de historische hendelpomp, het eerste en eenvoudigste object dat water ter beschikking stelde. Hierbij gaat het alleen om het pure water en de schoonheid ervan.

BIJZONDERE HIGHLIGHTS VAN DE COLLECTIE:

- / Drie greepvarianten: klassieke veergreep, moderne pingreep en ergonomische hendelgreep
- / Mengkranen in verschillende ComfortZones die met verschillende wastafels kunnen worden gecombineerd
- / AXOR Starck is al 25 jaar een bestseller en geldt tegenwoordig als designklassieker
- / Innovatieve staafhanddouche: de eerste in zijn soort en nu een klassieker

Alles over AXOR Starck:

axor-design.com

Drie ééngreeps mengkranen, drie greepvarianten

Drie handgrepen, één design: van de klassieke veergreep, het origineel uit 1994 en nu een klassieker, tot de moderne, totaal gestroomlijnde pingreep en de ergonomische hendelgreep. De iconische, diagonale uitloopvorm en het minimalistische design onderstrepen de focus op het essentiële.



AXOR STARCK ÉÉNGREEPS
WASTAFELMENGKRAAN MET HENDELGREEP
/ Hendelgreep: De ergonomische hendelgreep staat voor modern minimalisme
/ Verkrijgbaar in drie verschillende hoogtes: 80, 100, 250
/ CoolStart variant verkrijgbaar voor het besparen van energie en water

AXOR STARCK ÉÉNGREEPS WASTAFELMENGKRAAN MET PINGREEP

- / Pingreep met geïntegreerde joystick-kardoes: De geraffineerde greep maakt het minimalistische design compleet.
- / Smal kraanhuis door geïntegreerde cartouche
- / Drie eenvoudige cilinders vormen het minimalistische design
- / Verkrijgbaar in vier verschillende hoogtes: 70, 90, 170, 250


AXOR STARCK ÉÉNGREEPS WASTAFELMENGKRAAN MET VEERGREEP

- / Veergreep: klassieke vorm met een knipoog. De veer is een verrassend detail in het minimalistische plaatje
- / Verkrijgbaar in drie verschillende hoogtes: 60, 70, 220
- / Origineel ontwerp uit 1994: geïnspireerd op de hendelpomp





Minimalistische uitstraling bij het bad



Een icoon bij het bad: heldere, duidelijke vormen met een diagonale uitloop die aan een hendelpomp herinnert. De vloergemonteerde badmengkraan is vooral geschikt voor vrijstaande baden.

VERSCHILLENDE GREEPVARIANTEN

/ Verkrijgbaar met verschillende greepvarianten, passend bij de gekozen wastafelmengkraan

FUNCTIEOMSCHAKELING

/ De omstelling van badmengkraan naar handdouche gebeurt bij de baduitloop
/ Debiet: 22 l/min (bij 3 bar)

METAAL EFFECT DOUCHESLANG 1,25 M (# 28282000)

EN STAAFHANDDOUCHE 2JET (# 28532000)

/ Inbegrepen bij levering

Zie voor bijpassende producten de volgende hoofdstukken:



AXOR Showers p. 362



AXOR Accessoires p. 464



AXOR Wastafels en baden p. 518



AXOR Electronic p. 508



Eéngreepswastafelmengkranen


Kenmerken van alle varianten

/ straalsoort: normale straat
/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
5 l/min


/ keramische cartouche
/ lediging G 1¼ met trekstang
/ aansluiting: G ¾ aansluitingen

/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial
Contribution (SC)

70



80



Duurzaamheid



Technologieën



Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
70	95	69	joystick	<ul style="list-style-type: none"> Chroom 10116000 532,10 Brushed Black Chrome 10116340 798,40 AXOR FinishPlus 10116XXX 798,20 		
80	86	75	rechte greep	<ul style="list-style-type: none"> Chroom 10102000 317,30 Brushed Black Chrome 10102340 476,10 AXOR FinishPlus 10102XXX 476,00 		

Eéngreepswastafelmengkranen


Kenmerken van alle varianten

/ ComfortZone 70
/ voorsprong: 106 mm
/ uitloophoogte: 74 mm
/ greepvariant: joystick

/ straalsoort: normale straat
/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
5 l/min
/ keramische cartouche

/ aansluiting: G ¾ aansluitingen
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial
Contribution (SC)

70



Duurzaamheid



Technologieën



Certificaten/verklaringen



Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	lediging	Afwerking	Ref.	Euro
70	106	74	trekstang	<ul style="list-style-type: none"> Chroom 10010000 570,20 AXOR FinishPlus 10010XXX 855,30 		
70	106	74	niet afsluitbaar	<ul style="list-style-type: none"> Chroom 10018000 560,80 AXOR FinishPlus 10018XXX 841,20 		

ééngreepswastafelmengkranen


Kenmerken van alle varianten

/ voorsprong: 112 mm
 / greepvariant: joystick
 / straalsoort: normale straal


/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
 5 l/min
 / keramische cartouche

/ aansluiting: G 3/8 aansluitingen
 / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

90



170



250



Duurzaamheid



Technologieën



Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	lediging	voor wastafels	Afwerking	Ref.	Euro
90	112	89	trekstang	-	Chroom	10111000	570,20
					Brushed Black Chrome	10111340	855,40
					AXOR FinishPlus	10111XXX	855,30
90	112	89	niet afsluitbaar	-	Chroom	10117000	570,20
					Brushed Black Chrome	10117340	855,40
					AXOR FinishPlus	10117XXX	855,30
170	112	165	niet afsluitbaar	■	Chroom	10123000	630,10
					Brushed Black Chrome	10123340	945,20
					AXOR FinishPlus	10123XXX	945,20
250	112	250	niet afsluitbaar	■	Chroom	10129000	868,80
					Brushed Black Chrome	10129340	1.303,00
					AXOR FinishPlus	10129XXX	1.303,20

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Ééngreepswastafelmengkranen met rechte greep


Kenmerken van alle varianten

/ greepvariant: rechte greep
 / straalsoort: normale straal
 / keramische cartouche


/ temperatuurbegrenzing instelbaar
 / aansluiting: G 3/8 aansluitingen

/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

100



250



Duurzaamheid



Technologieën



Certificaten/verklaringen



Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloop-hoogte (mm)	lediging	CoolStart	voor wastafels	max. debiet bij 3 bar (l/min)	Afwerking	Ref.	Euro
100	103	95	trekstang	■	-	3,5	Chroom	10007000	317,30
							Brushed Black Chrome	10007340	476,10
							AXOR FinishPlus	10007XXX	476,00
100	103	95	trekstang	-	-	5	Chroom	10001000	317,30
							Brushed Black Chrome	10001340	476,10
							AXOR FinishPlus	10001XXX	476,00
100	103	95	niet afsluitbaar	-	-	5	Chroom	10003000	317,30
							Brushed Black Chrome	10003340	476,10
							AXOR FinishPlus	10003XXX	476,00
250	107	248	niet afsluitbaar	-	■	5	Chroom	10103000	461,00
							Brushed Black Chrome	10103340	691,60
							AXOR FinishPlus	10103XXX	691,50

i 10003XXX Dit product is beschikbaar in de speciale kleuraafwerking Brushed Red Gold via de AXOR Signature service.


Tweegreepswastafelmengkraan 80 met lediging

Kenmerken

/ ComfortZone 80
/ voorsprong: 105 mm
/ uitloophoogte: 75 mm
/ greepvariant: joystick

/ straalsoort: normale straal
/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
5 l/min
/ keramische stopkranen heet/koud 180°

/ lediging G 1¼ met trekstang
/ aansluiting: G ¾ aansluitingen
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial
Contribution (SC)



Duurzaamheid



Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	10030000	698,40
AXOR FinishPlus	10030XXX	1.047,60



Dit product is verkrijgbaar in de speciale afwerking Polished Red Gold enkel via AXOR Signature.


Tapkraan 70 zonder lediging

Kenmerken

/ ComfortZone 70
/ voorsprong: 100 mm
/ uitloophoogte: 65 mm
/ greepvariant: joystick

/ straalsoort: normale straal
/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
5 l/min
/ met keramische stopkraan 180°

/ voor koud water aansluiting
/ aansluiting: G ¾ aansluiting
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial
Contribution (SC)



Duurzaamheid



Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	38130000	279,20
Brushed Black Chrome	38130340	419,00
AXOR FinishPlus	38130XXX	418,80

Ééngreepsbidetmengkranen


Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: ééngreepsbidetmengkraan, afvoergarnituur
/ met vaste uitloop
/ perlator met kogelgewricht


/ straalsoort: normale straal
/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 7,5 l/min
/ keramische cartouche

/ lediging G 1 ¼ met trekstang

joystick



rechte greep



Technologieën



Overzicht varianten

uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
111	59	joystick	<ul style="list-style-type: none"> Chrom 10211000 570,20 Brushed Black Chrome 10211340 855,40 AXOR FinishPlus 10211XXX 855,30 		
104	65	rechte greep	<ul style="list-style-type: none"> Chrom 10214000 317,30 Brushed Black Chrome 10214340 476,10 AXOR FinishPlus 10214XXX 476,00 		


Ééngreepswastafelmengkraan 90 met bidette handdouche en doucheslang 1,60 m

Kenmerken

/ ComfortZone 90
/ voorsprong: 112 mm
/ uitloophoogte: 89 mm
/ greepvariant: joystick
/ straalsoort: normale straal

/ bidet handdouche met douchestraal
/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
/ keramische cartouche
/ Push-Open afvoergarnituur G 1 ¼

/ aansluiting: G ¾ aansluitingen
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Duurzaamheid



Technologieën



Certificaten/verklaringen



Afwerking	Ref.	Euro
Chrom 10300000 625,80		
Brushed Black Chrome 10300340 938,80		
AXOR FinishPlus 10300XXX 938,70		




Dit product is beschikbaar in de speciale kleurafwerking Polished Gold Optic via de AXOR Signature service.

Eéngreeps badmengkranen voor opbouwmontage


Kenmerken van alle varianten

- / voorsprong: 200 mm
- / hartafstand: 150 mm ± 16 mm
- / straalsoort mengkraan: normale straal
- / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 18 l/min
- / doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 18 l/min
- / doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 16 l/min
- / keramische cartouche
- / temperatuurbegrenzing instelbaar
- / omstelling met automatische reset
- / terugslagklep
- / met geluidsdemper
- / wandmontage

joystick



rechte greep



Overzicht varianten

uitloop (mm)	greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
200	joystick	Chroom	10411000	870,70
		Brushed Black Chrome	10411340	1.305,90
		AXOR FinishPlus	10411XXX	1.306,10
200	rechte greep	Chroom	10465000	852,60
		Brushed Black Chrome	10465340	1.279,00
		AXOR FinishPlus	10465XXX	1.278,90

Technologieën



Certificaten/verklaringen




eéngreepsbadmengkraan vrijstaand


Kenmerken van alle varianten

- / voorsprong: 156 mm
- / straalsoort mengkraan: normale straal
- / straalsoort handdouche: Rain, Mono
- / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 18 l/min
- / doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 18 l/min
- / doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 15 l/min
- / keramische cartouche
- / temperatuurbegrenzing instelbaar
- / omstelling met automatische reset
- / terugslagklep
- / staande montage

joystick



rechte greep



Technologieën



Straalsoorten



Certificaten/verklaringen



Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.


*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

ééngreepsbadmengkraan vrijstaand






Overzicht varianten

uitloop (mm)	greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
156	joystick	 Chroom	10456000	1.859,90
		 Brushed Black Chrome	10456340	2.790,00
		 AXOR FinishPlus	10456XXX	2.789,90
156	rechte greep	 Chroom	10455000	1.820,20
		 Brushed Black Chrome	10455340	2.730,20
		 Matt Black	10455670	
		 AXOR FinishPlus	10455XXX	2.730,30

 Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
 Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat	10452180	519,50

Opties

	Afwerking	Ref.	Euro
 Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180		96441000	145,80
 AXOR Starck Verlengstuk 60 mm voor uitloop	 Chroom	10981000	372,30
	 AXOR FinishPlus	10981XXX	558,50
 AXOR Starck Verlengstuk 60 mm voor inbouwlichaam 10452180		97686000	280,70


Ééngreepsbadmengkranen voor inbouw

Kenmerken van alle varianten


/ keramische cartouche
/ temperatuurbegrenzing instelbaar

/ omstelling met automatische reset
/ wandmontage

joystick









rechte greep



Certificaten/verklaringen








BELGAQUA

Overzicht varianten

greepuitvoering	zekerheidscombinatie EN 1717	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
joystick	-	29	 Chroom	10416000	373,50
			 Brushed Black Chrome	10416340	560,50
			 AXOR FinishPlus	10416XXX	560,30
joystick	■	26	 Chroom	10418000	538,20
			 Brushed Black Chrome	10418340	807,50
			 AXOR FinishPlus	10418XXX	807,30

Eéngreepsbadmengkranen voor inbouw

Overzicht varianten

greepuitvoering	zekerheidscombinatie EN 1717	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
rechte greep	-	29	 Chroom	10414000	363,50
			 Brushed Black Chrome	10414340	545,30
			 Matt Black	11414670	508,90
			 AXOR FinishPlus	10414XXX	545,30
rechte greep	■	26	 Chroom	10427000	525,20
			 Brushed Black Chrome	10427340	787,80
			 AXOR FinishPlus	10427XXX	787,80

i 10418XXX Dit product is beschikbaar in de speciale kleurafwerking Polished Gold Optic via de AXOR Signature service.

! Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
 AXOR iBox universal Inbouwlichaam	01700180	138,60

Opties

	voor	Ref.	Euro
 Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal		13587000	59,10
 Set montagegeleiders voor iBox Universal	10418XXX	93171000	42,70


Baduitloop 122 mm

Kenmerken

/ voorsprong: 122 mm




/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
20 l/min

/ straalsoort: normale straal



Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	10410000	224,40
 Brushed Black Chrome	10410340	336,60
 AXOR FinishPlus	10410XXX	336,60


2-gatsbadthermostaat op badrand - afwerkset




Kenmerken

/ 2 systemen
/ Veiligheidsblokkering bij 40°C

/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ aansluitgrootte: DN15

/ aansluiting: inbouwlichaam
/ badrandmontage



Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	10480000	309,20
 Brushed Black Chrome	10480340	464,20
 AXOR FinishPlus	10480XXX	463,80

Duurzaamheid



Technologieën



Certificaten/verklaringen




Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

2-gatsbadthermostaat op badrand - afwerkset


Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor 2-gatsbadthermostaat op badrand	15486180	643,00

Opties		Ref.	Euro
	Soepele aansluitbuis 800 mm voor Exafill E en S	58308000	121,70

	Aansluitslangset voor 2-gatsbadthermostaat op badrand	13089000	63,00
--	---	----------	-------






Secuflex set met handdouche op badrand

- Kenmerken**
- / bestaat uit: handdouche, douchehouder, doucheslang, Secubox, Secuflex slangrem, slangdoorvoer
 - / geschikt voor voor montage op bad- of tegelrand (montageplaat niet beschikbaar)
 - / boorgat op bad: Ø 50 mm
 - / maximale uittrekbare lengte van handdouche 1,10 m



Certificaten/verklaringen



BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
	19418000	480,50
	19418140	720,60
	19418340	720,60
	19418990	720,60
	19418XXX	720,80

Opties		Ref.	Euro
	HG socket Secuflex set	98806000	5,80

Ééngreepsdouchemengkranen voor opbouw

- Kenmerken van alle varianten**
- / hartafstand: 150 mm ± 16 mm
 - / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 28 l/min
 - / doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 16 l/min
 - / keramische cartouche
 - / temperatuurbegrenzing instelbaar
 - / terugslagklep
 - / met geluidsdemper
 - / geschikt voor doorstromers
 - / slangaansluiting DN15
 - / aansluiting: S-koppelingen

joystick	rechte greep	Certificaten/verklaringen
		BELGAQUA
		

Ééngreepsdouchemengkranen voor opbouw

Overzicht varianten

greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
joystick	 Chroom	10611000	632,10
	 Brushed Black Chrome	10611340	948,20
	 AXOR FinishPlus	10611XXX	948,20
rechte greep	 Chroom	10665000	617,00
	 Brushed Black Chrome	10665340	925,80
	 AXOR FinishPlus	10665XXX	925,50

Ééngreepsdouchemengkranen voor inbouw


Kenmerken van alle varianten

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
29 l/min
/ keramische cartouche


/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ met geluidsdemper
/ geschikt voor doorstromers

/ aansluiting: inbouwlichaam

joystick




rechte greep



Overzicht varianten

greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
joystick	 Chroom	10616000	324,30
	 Brushed Black Chrome	10616340	486,60
	 AXOR FinishPlus	10616XXX	486,50
rechte greep	 Chroom	10614000	314,80
	 Brushed Black Chrome	10614340	472,30
	 Matt Black	10614670	440,80
	 AXOR FinishPlus	10614XXX	472,20

 10614XXX Dit product is beschikbaar in de speciale kleurafwerking Brushed Red Gold via de AXOR Signature service.


 Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
 AXOR iBox universal Inbouwlichaam	01700180	138,60

Opties	Ref.	Euro
 Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	59,10
 Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	42,70

Thermostaat HighFlow Ø 170 mm - afwerkset rond

Kenmerken

- / thermo-element
- / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 59 l/min
- / doorstroomhoeveelheid bovenste uitlaat: 42 l/min.
- / doorstroomhoeveelheid onderste uitlaat: 42 l/min.
- / minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- / maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- / Veiligheidsblokkering bij 40 °C
- / temperatuurbegrenzing instelbaar
- / terugslagklep
- / met geluidsdemper
- / aansluiting: inbouwlichaam



Technologieën



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	10715000	823,90
Brushed Black Chrome	10715340	1.235,80
AXOR FinishPlus	10715XXX	1.235,90

Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
AXOR iBox universal Inbouwlichaam	01700180	138,60


Opties

	Ref.	Euro
Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	59,10
Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	42,70

Thermostaat Ø 170 mm - afwerkset rond

Kenmerken

- / thermo-element
- / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 43 l/min.
- / minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- / maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- / Veiligheidsblokkering bij 40 °C
- / temperatuurbegrenzing instelbaar
- / terugslagklep
- / met geluidsdemper
- / aansluiting: inbouwlichaam



Technologieën



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	10710000	704,60
Brushed Black Chrome	10710340	1.056,90
AXOR FinishPlus	10710XXX	1.056,90

Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
AXOR iBox universal Inbouwlichaam	01700180	138,60

Opties

	Ref.	Euro
Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	59,10


Thermostaat Ø 170 mm - afwerkset rond

Opties	Ref.	Euro
 Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	42,70

Thermostaat Ø 170 mm met stopkraan voor 1 systeem - afwerkset rond

Kenmerken

/ 1 systeem	/ minimale bedrijfsdruk: 1 bar	/ terugslagklep
/ thermo-element, met keramische stopkraan 90°	/ maximale bedrijfsdruk: 10 bar	/ met geluidsdemper
/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 25 l/min	/ Veiligheidsblokkering bij 40°C	/ aansluiting: inbouwlichaam
	/ temperatuurbegrenzing instelbaar	



Duurzaamheid






Technologieën



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	10700000	858,60
 Brushed Black Chrome	10700340	1.288,00
 AXOR FinishPlus	10700XXX	1.287,90


Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
 AXOR iBox universal Inbouwlichaam	01700180	138,60

Opties	Ref.	Euro
 Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	59,10
 Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	42,70

Thermostaat Ø 170 mm met stopkraan/omsteller voor 2 systemen - afwerkset rond

Kenmerken

- / 2 systemen
- / thermo-element, stopkraan
- / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 29 l/min
- / doorstroomhoeveelheid bovenste uitlaat: 25 l/min
- / doorstroomhoeveelheid onderste uitlaat: 29 l/min
- / minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- / maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- / Veiligheidsblokkering bij 40 °C
- / temperatuurbegrenzing instelbaar
- / terugslagklep
- / met geluidsdemper
- / aansluiting: inbouwlichaam



Duurzaamheid



Technologieën



Certificaten/verklaringen



Afwerking	Ref.	Euro
Chrom	10720000	983,70
Brushed Black Chrome	10720340	1.475,30
AXOR FinishPlus	10720XXX	1.475,60


Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
AXOR iBox universal Inbouwlichaam	01700180	138,60

Opties	Ref.	Euro
Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	59,10
Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	42,70

Hoofddouche Ø 240 mm Air 1jet

Kenmerken

- / douchekopformaat: 240 mm
- / straalsoort: RainAir
- / kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- / materiaal straalplaat: metaal
- / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 19 l/min
- / debiet RainAir (bij 3 bar): 19 l/min
- / straalplaat afneembaar voor reiniging
- / montage: plafond of wand
- / aansluitdraad G 1/2
- / geschikt voor doorstromers



Technologieën



Straalsoorten





















Certificaten/verklaringen



Afwerking	Ref.	Euro
Chrom	28494000	695,10
Brushed Bronze	28494140	1.042,70
Brushed Black Chrome	28494340	1.042,70
Polished Gold Optic	28494990	1.042,70
AXOR FinishPlus	28494XXX	1.042,70

Hoofddouche Ø 240 mm Air 1jet


⚠ Benodigde onderdelen (naar keuze)		Afwerking	Ref.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Douchearm S 390 mm	 Chroom	26431000	321,70
		 Brushed Bronze	26431140	482,50
		 Brushed Black Chrome	26431340	482,50
		 Polished Gold Optic	26431990	482,50
		 AXOR FinishPlus	26431XXX	482,60
			AXOR ShowerSolutions Douchearm S voor plafondmontage 100 mm	 Chroom
 Brushed Bronze	26432140			289,60
 Brushed Black Chrome	26432340			289,60
 Polished Gold Optic	26432990			289,60
 AXOR FinishPlus	26432XXX			289,70
	AXOR ShowerSolutions Douchearm S voor plafondmontage 300 mm			 Chroom
		 Brushed Bronze	26433140	386,20
		 Brushed Black Chrome	26433340	386,20
		 Polished Gold Optic	26433990	386,20
		 AXOR FinishPlus	26433XXX	386,10

Staafhanddouche


Kenmerken van alle varianten

/ douchekopformaat: 68 x 24 mm
/ aansluitdraad G 1/2

2 straalsoorten



1 straalsoort



Duurzaamheid



Technologieën









Straalsoorten



Certificaten/verklaringen








Overzicht varianten

grootte straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
68/24	2	Rain, Mono	16,2	1	 Chroom	28532000	207,50
					 Brushed Bronze	28532140	311,30
					 Brushed Black Chrome	28532340	311,30
					 Matt Black	28532670	290,40
					 Polished Gold Optic	28532990	311,30
					 AXOR FinishPlus	28532XXX	311,30

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Staafhanddouche

Overzicht varianten

grootte straalshijf	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
68/24	1	Rain	8	1	 Chroom	10531000	126,90
					 Brushed Bronze	10531140	190,30
					 Brushed Black Chrome	10531340	190,30
					 Polished Gold Optic	10531990	190,30
					 AXOR FinishPlus	10531XXX	190,40

Douchesets 2jet, 1jet


Kenmerken van alle varianten

/ in hoogte verstelbaar
 / wandmontage: schroefbevestiging
 / profielbuis: rond


/ douchestangdiameter: 25 mm
 / boorafstand 915 mm

/ doucheslang met cilindrische moer aan beide zijden

2 straalsoorten



1 straalsoort



Duurzaamheid












Technologieën



Straalsoorten



Overzicht varianten

grootte straalshijf	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
68/24	2	Rain, Mono	16,2	1	 Chroom	27980000	592,30
					 Brushed Bronze	27980140	888,40
					 Brushed Black Chrome	27980340	888,40
					 Polished Gold Optic	27980990	888,40
					 AXOR FinishPlus	27980XXX	888,50
68/24	1	Rain	8	1	 Brushed Bronze	27983140	590,40
					 Brushed Black Chrome	27983340	590,40
					 Polished Gold Optic	27983990	590,40
					 AXOR FinishPlus	27983XXX	590,40


Douchestang 0,90 m, Ø 25 mm met doucheslang 1,60 m






Kenmerken

/ bestaat uit: douchestang, doucheslang, glijstuk
 / buislengte: 985 mm
 / douchestangdiameter: 25 mm

/ profielbuis: rond
 / boorafstand: 915 mm
 / metalen handdouchehouder

/ glijstuk traploos instelbaar



Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	27830000	349,20
 Brushed Bronze	27830140	523,80
 Brushed Black Chrome	27830340	523,80
 Polished Gold Optic	27830990	523,80
 AXOR FinishPlus	27830XXX	523,80



AXOR Starck V

De vitaliteit van water

AXOR Starck V is een unieke blikvanger op de wastafel. Het spectaculaire glazen kraanhuis in het organisch- sculpturale design, maakt het water zichtbaar en openbaart een wonder van de natuur: de water vortex. Krachtig en mooi. Vitaal en boeiend.

Design: Philippe Starck

"AXOR STARCK V IS EEN
REVOLUTIONAIR OBJECT
DAT TERUGGAAT TOT
DE ESSENTIE, VRIJWEL
ONZICHTBAAR EN
TOTAAL TRANSPARANT,
DAT DE WATER
VORTEX OMHULT. ZO
KUNNEN WE WATER
OP EEN BIJZONDERE
MANIER BELEVEN."

Philippe Starck

DESIGNKENMERK:

Een fascinerende blikvanger: de organisch-sculpturale vorm met kraanhuis van transparant glas maakt de krachtige en speciaal vormgegeven water vortex zichtbaar

IDEE VAN DE DESIGNER:

De schoonheid en vitaliteit van water is zichtbaar via een glazen omhulsel

BIJZONDERE HIGHLIGHTS VAN DE COLLECTIE:

- / Drie varianten: Ééngreeps mengkraan 140 en 220 met een hogere sokkel of 2-gats mengkraan met aparte pingreep
- / Modern facet geslepen als optie beschikbaar
- / Met EasyClick en SafetyStop: de uitloop kan met een simpele klik van de basis worden verwijderd om deze te reinigen of vervangen
- / Handige 360°-draaibare uitloop
- / Uitloop van hoogwaardig kristalglas
- / Zuinig waterverbruik: 4 l/min (bij 3 bar)
- / AXOR Starck V is de vijfde collectie die in samenwerking met Philippe Starck is ontwikkeld

Alles over AXOR Starck V:

axor-design.com

Ontdek de schoonheid en ziel van water

Een onbedwingbare nieuwsgierigheid en een oneindige passie voor water, dat is de drijvende kracht voor Klaus Grohe, zoon van de bedrijfsoprichter Hans Grohe. Hij is vooral onder de indruk van de pure energie van een water vortex. Hij vraagt zich af hoe dit natuurverschijnsel in huis en naar de wastafel kan worden gehaald en begint met de ontwikkeling van een water vortex in een mengkraan. Met de designer Philippe Starck vinden Klaus Grohe en AXOR een partner die de kracht van de natuur in een organisch-sculpturale glazen mengkraan zichtbaar maakt.

AXOR Starck V laat ons de fascinatie voor het element water beleven op een nieuwe manier die niet eerder mogelijk was. Het transparante glazen kraanhuis biedt vrij zicht op de elegante, vitale water vortex.



GLAZEN UITLOOP

De glazen uitloop van kristalglas biedt vrij zicht op het spectaculaire natuurverschijnsel, de water vortex. Voor nog meer personalisatie van de glazen uitloop:

/ Facet geslepen



PRODUCTVARIANTEN

Als ééngreepswastafelmengkraan, als 2-gats wastafelmengkraan of als ééngreepsmengkraanvariant voor waskommen is dit ontwerp geschikt voor tal van toepassingen

INDIVIDUALISERING

De sokkel kan met exclusieve AXOR FinishPlus oppervlakken worden geïndividualiseerd



Water kan adembenemend mooi zijn. Als het de vorm van een elegante water vortex krijgt, is het een spectaculair natuurverschijnsel.

Zie voor bijpassende producten de volgende hoofdstukken:



AXOR Showers p. 362



AXOR Accessoires p. 464



AXOR Wastafels en baden p. 518



AXOR Electronic p. 508

eéngreepswastafelmengkranen met glazen uitloop

Kenmerken van alle varianten

- / voorsprong: 125 mm
- / greepvariant: joystick
- / draaibereik instelbaar in 3 standen op 95°, 120° of 360°
- / straalsoort: laminaar straal
- / EasyClick aansluiting tussen basis en uitloop

- / glazen uitloop is vaatwasbestendig
- / materiaal uitloop: kristalglas
- / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 4 l/min
- / keramische cartouche
- / niet-afsluitbare zeefklep

- / aansluiting: G 3/8 aansluitingen
- / greep kan links of rechts geplaatst worden
- / alleen aanbevolen voor particulier gebruik, niet geschikt voor openbare en semi-openbare ruimtes
- / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)




140



140 facetgesneden



220



Duurzaamheid



Technologieën



Certificaten/verklaringen



Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	voor wastafels	structurelement	Afwerking	Ref.	Euro
140	125	141	–	zonder structuur	● Chroom	12112000	1.330,90
					○ Wit	12112450	1.617,90
					● AXOR FinishPlus	12112XXX	1.996,40
140	125	141	–	diamantgeslepen	● Chroom	12123000	1.522,50
					● Polished Gold Optic	12123990	2.284,10
					● AXOR FinishPlus	12123XXX	2.283,80
220	125	220	■	zonder structuur	● Chroom	12114000	1.686,70
					● AXOR FinishPlus	12114XXX	2.530,10


2-gatswastafelmengkraan 110 met kristalglazen uitloop en afvoerplug

Kenmerken

/ ComfortZone 110
 / voorsprong: 125 mm
 / uitloophoogte: 106 mm
 / greepvariant: joystick
 / draaibereik instelbaar in 3 standen op 95°, 120° of 360°
 / straalsoort: laminaar straal

/ EasyClick aansluiting tussen basis en uitloop
 / glazen uitloop is vaatwasbestendig
 / materiaal uitloop: kristalglas
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 4 l/min
 / keramische cartouche
 / niet-afsluitbare zeeffklep

/ aansluiting: G 3/8 aansluitingen
 / greep kan links of rechts geplaatst worden
 / alleen aanbevolen voor particulier gebruik, niet geschikt voor openbare en semi-openbare ruimtes
 / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)




Duurzaamheid



Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
Chrom	12115000	1.517,10
AXOR FinishPlus	12115XXX	2.275,70





AXOR Starck Organic

Wastafel	180
Bad	182
Douche	186
Thermostaten/Stopkranen/Omstellers	187



AXOR Starck Organic

Gevoel en gevoeligheid

De natuur als voorbeeld. Wonderschoon, efficiënt en met een oeroude essentie. In AXOR Starck Organic worden design en technologie gecombineerd tot een sculpturaal beeld met sensuele organische vormen. Minimalistisch in design én gebruik van hulpbronnen. Precies zoals de natuur het zou hebben gedaan.

Design: Philippe Starck

"DE NATUUR HOUDT
VAN SPAARZAAMHEID.
DAAROM IS DE
COLLECTIE AXOR
STARCK ORGANIC
TERUGGEBRACHT TOT
HET MINIMUM, MAAR ZIT
DEZE TOCH BOORDEVOL
NIEUWE UITVINDINGEN.
DAT IS REVOLUTIONAIR."

Philippe Starck

DESIGNKENMERK:

Organisch-minimalistisch badkamerdesign. De mengkraan is geïnspireerd op de oeroude essentie van de natuur en verwijst naar vormen zoals een tak of een waterdruppel.

IDEE VAN DE DESIGNER:

Revolutionaire manier voor omgang met het vitale element water. AXOR Starck Organic brengt ecologie en spaarzaamheid samen in één collectie. In een organische compositie met een sensuele ervaring van water.

BIJZONDERE HIGHLIGHTS VAN DE COLLECTIE:


- / Innovatief bedieningsconcept: waterhoeveelheid en temperatuur kunnen afzonderlijk worden geregeld
- / AXOR wastafelmengkraan met waterverbruik van niet meer dan 3,5 l/min (bij 3 bar)
- / Mengkraan met innovatieve douchestraal: sensuele ervaring van water door een zachte, volumineuze straal bij gering waterverbruik
- / Zuinig gebruik van materiaal, energie en grondstoffen
- / AXOR Starck Organic is de vierde collectie die in samenwerking met Philippe Starck is ontwikkeld
- / Onderscheiden met de Green Product Design Award

Alles over AXOR Starck Organic:

axor-design.com

Een innovatief bedieningsconcept voor de bewuste regeling van de waterhoeveelheid en -temperatuur

De innovatieve tweegreeps mengkraan van AXOR Starck Organic is de volgende stap in de evolutie van mengkraanbediening. Deze neemt afstand van de klassieke ééngreeps mengkranen waarbij watertemperatuur en -hoeveelheid altijd tegelijk worden geregeld. De mengkraan zorgt voor een ergonomisch bewegingsproces en gaat zuinig met water om. De temperatuurregeling, die minder vaak wordt gebruikt, zit bovenaan de mengkraan. De greep voor de regeling van het debiet, die altijd in gebruik is, bevindt zich handig onder de wateruitloop.



VOORDELEN VAN AFZONDERLIJKE BEDIENING

TEMPERATUURREGELING:

- / Voorinstelling van favoriete temperatuur of energiebesparende koudestand
- / Harmonischelook - in elke positie
- / Geen druppelen en geen verontreiniging door voorinstelling: de mengkraangreep is zelden nodig.
- / Nieuwe, duidelijke warm-koudmarkering.
Koud water = groen (energiebesparend);
warm water = oranje

DEBIETREGELING:

- / Meer hygiëne en comfort door directe bediening bij de uitloop
- / Normale positie bij 3,5 l/min: optimale functionaliteit met consistente, prettige waterhoeveelheid terwijl water wordt bespaard
- / Booster-positie om de doorstroomhoeveelheid naar 5 l/min te verhogen
- / Geleidelijke regeling van de waterhoeveelheid met vergrendelingspositie bij 3,5 l/min (normaal) en 5 l/min (booster)

Intelligente functies vormen ecologische en technische standaarden

MENKRAAN MET DOUCHESTRAAL

De innovatieve douchestraal van de wastafelmengkraan vormt een nieuwe standaard voor wat betreft sensualiteit en duurzaamheid. Er ontstaat een geweldige waterstroom met een aangenaam gevoel en optimale functionaliteit. De perlator met 90 kleine openingen levert een zachte, volumineuze douchestraal.



NORMAAL + BOOSTER

Tot de vergrendelingspositie 3,5 l/min kan de waterhoeveelheid geleidelijk worden geregeld. Wie een grotere hoeveelheid water wil, draait verder naar de booster-positie (5 l/min).



PERLATOR

De perlator is voorzien van een QuickClean-functie om kalkaanslag eenvoudig te verwijderen. Wanneer de voorkeur wordt gegeven aan een conventionele straal, kan de perlator eenvoudig worden vervangen.

DRAAIBARE UITLOOP

In de versie voor rechtshandigen wordt de uitloop gebruikt zoals geleverd. Linkshandige gebruikers kunnen de uitloop met 80° draaien voor een perfecte ergonomie. U hoeft alleen de perlator met de juiste sleutel los te draaien en de uitloop opnieuw aan te brengen.

Een revolutionaire waterbeleving bij laag waterverbruik

AXOR Starck Organic minimaliseert niet alleen het gebruik van de natuurlijke grondstof water maar ook het energieverbruik. Door de vooraf ingestelde temperatuur wordt minder warm water verbruikt. Ook bij de productie van de collectie wordt spaarzaam omgegaan met grondstoffen. Door de holle constructie van de mengkraan is minder materiaal en dus ook minder energie nodig.

BEWUSTE TEMPERAATUURINSTELLING

De temperatuur kan individueel worden ingesteld. Het is mogelijk om een maximumtemperatuur in te stellen om energiekosten te besparen en als beveiliging tegen verbranding. Dat is vooral interessant voor mengkranen in openbare ruimtes en hotels, en voor gezinnen met kinderen.

GEREDUCEERD MATERIAALVERBRUIK

Dankzij de constructie van de wanden van de mengkraan (hol kraanhuis) wordt ca. een derde aan messing bespaard ten opzichte van conventionele productie

LOGGEKOPPELDE WATERVOERING

Voorkomt direct contact van water met het kraanhuis van de mengkraan. Het drinkwater blijft vrij van lood- en nikkelconcentratie

ZUINIG WATERVERBRUIK

Debiet blijft beperkt tot 3,5 l/min. Dit resulteert in een consistent, aangenaam watergevoel met verbeterde functionaliteit ten opzichte van gewone mengkranen





De perfecte symbiose in de douche: organisch en geometrisch


AXOR Starck Organic kan volledig naar wens worden geïnstalleerd: met een klassieke iBox universal inbouwlichaam of met het inbouwsysteem van de AXOR ShowerCollection. De 120/120 mm grote modules kunnen optimaal worden gecombineerd, bijvoorbeeld met de hoofddouche 350 ljet met PowderRain.





Organisch design tot op het bad

Het markante, krachtige design van AXOR Starck Organic is ook doorgevoerd in de bijzondere badmengkranen. De vloergemonteerde badkraan met geïntegreerde handdouche maakt het assortiment voor vrijstaande baden compleet. Dankzij het organische, minimalistische design staat deze kraan geweldig op de meest uiteenlopende baden.



Ontworpen in dezelfde stijl als de rest van de collectie, draagt de thermostaatkraan, die veel gelijkenis vertoont met een boomtak, ook bij aan een harmonieuze look bij het bad.

Zie voor bijpassende producten de volgende hoofdstukken:



AXOR Showers p. 362



AXOR Accessoires p. 464



AXOR Wastafels en baden p. 518



AXOR Electronic p. 508


Tweegreepswastafelmengkraan 50 voor handwasbak met lediging

Kenmerken

- / ComfortZone 50
- / voorsprong: 109 mm
- / uitloophoogte: 50 mm
- / greepvariant: joystick
- / straalsoort: douchestraal
- / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 3,4 l/min

- / debietbooster: 5 l/min
- / keramische cartouche voor temperatuurregeling
- / keramische stopkraan voor volumeregeling
- / temperatuurbegrenzing instelbaar
- / gescheiden bediening van temperatuur en volumecontrole

- / met geïsoleerde watervoering - zonder contact met nikkel en lood
- / lediging G 1¼ met trekstang
- / aansluiting: G ¾ aansluitingen
- / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Duurzaamheid



Technologieën



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	12014000	540,20
AXOR FinishPlus	12014XXX	810,30

Tweegreepswastafelmengkranen


Kenmerken van alle varianten

- / greepvariant: joystick
- / straalsoort: douchestraal
- / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 3,5 l/min.
- / debietbooster: 5 l/min


- / keramische cartouche voor temperatuurregeling
- / keramische stopkraan voor volumeregeling
- / temperatuurbegrenzing instelbaar
- / gescheiden bediening van temperatuur en volumecontrole

- / met geïsoleerde watervoering - zonder contact met nikkel en lood
- / aansluiting: G ¾ aansluitingen
- / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)


80



170



240



Duurzaamheid



Technologieën



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	lediging	voor wastafels	Afwerking	Ref.	Euro
80	116	83	trekstang	-	Chroom	12010000	562,30
					AXOR FinishPlus	12010XXX	843,50
80	116	83	niet afsluitbaar	-	Chroom	12011000	562,30
					AXOR FinishPlus	12011XXX	843,50
170	116	168	niet afsluitbaar	■	Chroom	12012000	708,20
					AXOR FinishPlus	12012XXX	1.062,30
240	124	241	niet afsluitbaar	■	Chroom	12013000	856,90
					AXOR FinishPlus	12013XXX	1.285,40



Tapkraan 50 voor handwasbak zonder lediging

Kenmerken

/ ComfortZone 50
 / voorsprong: 109 mm
 / uitloophoogte: 50 mm
 / greepvariant: joystick
 / straalsoort: douchestraal

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
 3,5 l/min.
 / debietbooster: 5 l/min
 / keramische stopkraan voor volumeregeling
 / met geïsoleerde watervoering - zonder contact
 met nikkel en lood

/ voor koud water aansluiting
 / aansluiting: G 3/8 aansluitslang
 / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial
 Contribution (SC)



Duurzaamheid



Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	12110000	438,50
AXOR FinishPlus	12110XXX	657,80



Tweegreepswastafelmengkraan met uitloop 187 mm - afwerkset

Kenmerken

/ voorsprong: 187 mm
 / greepvariant: joystick
 / straalsoort: douchestraal
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
 3,5 l/min.
 / debietbooster: 5 l/min

/ keramische cartouche voor temperatuurregeling
 / keramische stopkraan voor volumeregeling
 / temperatuurbegrenzing instelbaar
 / gescheiden bediening van temperatuur en
 volumecontrole

/ met geïsoleerde watervoering - zonder contact
 met nikkel en lood
 / niet-afsluitbare zeefklep
 / aansluiting: inbouwlichaam
 / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial
 Contribution (SC)



Duurzaamheid



Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	12015000	717,70
AXOR FinishPlus	12015XXX	1.076,60

⚠ Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
 AXOR Starck Inbouwlichaam	10902180	404,30
 AXOR Starck Afdichtingsmof	96660000	16,10

Opties

	Ref.	Euro
 AXOR Starck Organic Verlengstuk 28 mm voor inbouwlichaam 10902180	12918000	121,80


Badthermostaat opbouw

Kenmerken

/ voorsprong 218 mm
 / 2 systemen
 / thermo-element, stop- en omstelkraan
 / straalsoort mengkraan: laminaar straal
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 21 l/min

/ doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 21 l/min
 / doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 18 l/min
 / minimale bedrijfsdruk: 1 bar
 / Veiligheidsblokkering bij 40 °C
 / temperatuurbegrenzing instelbaar

/ terugslagklep
 / met geluidsdemper
 / aansluitgrootte: DN15
 / aansluiting: S-koppelingen
 / wandmontage
 / hartafstand: 150 ± 12 mm



Duurzaamheid



Technologieën



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	12410000	1.106,80
AXOR FinishPlus	12410XXX	1.660,20


Eéngreepsbadmengkranen voor inbouw

Kenmerken van alle varianten

/ keramische cartouche
 / temperatuurbegrenzing instelbaar

/ omstelling met automatische reset
 / met geluidsdemper

/ wandmontage



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

zekerheidscombinatie EN 1717	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
-	29	Chroom	12415000	429,20
		AXOR FinishPlus	12415XXX	643,80
■	22	Chroom	12416000	576,50
		AXOR FinishPlus	12416XXX	864,80

Benodigde onderdelen

	AXOR iBox universal Inbouwlichaam	Ref.	Euro
		01700180	138,60

Opties

	Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	Ref.	Euro
		13587000	59,10

	Set montagegeleiders voor iBox Universal	Ref.	Euro
		93171000	42,70


Baduitloop 160 mm

Kenmerken

/ voorsprong: 160 mm

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
27 l/min

/ straalsoort: laminaar straal



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	12417000	341,90
AXOR FinishPlus	12417XXX	512,90


Badthermostaat vrijstaand - afwerkset

Kenmerken

/ bestaat uit: vrijstaande badthermostaat montage op de vloer, staafhanddouche, doucheslang, douchehouder
/ voorsprong 175 mm
/ 2 systemen
/ thermo-element, stop- en omstelkraan
/ straalsoort mengkraan: normale straal

/ straalsoort handdouche: Rain, Mono
/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20 l/min
/ doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 20 l/min
/ doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 15 l/min

/ Veiligheidsblokering bij 40°C
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ terugslagklep
/ aansluitgrootte: DN15
/ aansluiting: inbouwlichaam
/ staande montage
/ vuilfilter inbegrepen



Duurzaamheid



Technologieën



Straalsoorten



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	12016000	2.479,40
AXOR FinishPlus	12016XXX	3.719,10

Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat

Ref. Euro

10452180 519,50

Opties



Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180

Ref. Euro

96441000 145,80

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.


2-gatsbadthermostaat op badrand - afwerkset

Kenmerken

/ 2 systemen
/ Veiligheidsblokkering bij 40°C

/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ aansluitgrootte: DN15

/ aansluiting: inbouwlichaam
/ badrandmontage



Duurzaamheid



Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	12422000	266,80
AXOR FinishPlus	12422XXX	400,20

Benodigde onderdelen

Inbouwlichaam voor 2-gatsbadthermostaat op badrand

Ref.	Euro
15486180	643,00


Secuflex set met handdouche op badrand

Kenmerken

/ bestaat uit: handdouche, douchehouder, doucheslang, Secubox, Secuflex slangrem, slangdoorvoer

/ geschikt voor voor montage op bad- of tegelrand (montageplaat niet beschikbaar)
/ boorgat op bad: Ø 50 mm

/ maximale uittrekbare lengte van handdouche 1,10 m



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	19418000	480,50
Brushed Bronze	19418140	720,60
Brushed Black Chrome	19418340	720,60
Polished Gold Optic	19418990	720,60
AXOR FinishPlus	19418XXX	720,80

Opties

HG socket Secuflex set

Ref.	Euro
98806000	5,80


4-gatsbadthermostaat op badrand - afwerkset

Kenmerken

/ bestaat uit: 4-gats badrandmengkraan,
Handdouche, doucheslang, douchehouder
/ voorsprong 190 mm
/ 2 systemen
/ thermo-element
/ straalsoort mengkraan: laminaar straal
/ straalsoort handdouche: Rain, RainAir, WhirlAir
/ maximale uittrekbare lengte van handdouche:
1,10 m

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
18 l/min
/ doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar:
18 l/min
/ doorstroomhoeveelheid van handdouche bij
3 bar: 16 l/min
/ minimale bedrijfsdruk: 1 bar
/ Veiligheidsblokkering bij 40 °C
/ temperatuurbegrenzing instelbaar

/ terugslagklep
/ met automatische reset
/ met geluidsdemper
/ aansluitgrootte: DN15
/ aansluiting: inbouwlichaam
/ badrandmontage



Duurzaamheid



Technologieën



Straalsoorten



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	12425000	1.106,80
AXOR FinishPlus	12425XXX	1.660,20

Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam voor 4-gatsbadthermostaat op badrand

Ref.	Euro
15482180	1.153,40


4-gatsbadthermostaat op tegelrand - afwerkset

Kenmerken

/ bestaat uit: 3-gatsmengkraan op tegelrand, Handdouche, Secuflex slangset
 / voorsprong 190 mm
 / 2 systemen
 / thermo-element
 / straalsoort mengkraan: laminaar straal
 / straalsoort handdouche: Rain, RainAir, WhirlAir
 / maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,10 m

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 17 l/min
 / doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 17 l/min
 / doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 16 l/min
 / minimale bedrijfsdruk: 1 bar
 / Veiligheidsblokkering bij 40 °C
 / temperatuurbegrenzing instelbaar

/ terugslagklep
 / met automatische reset
 / met geluidsdemper
 / aansluitgrootte: DN15
 / aansluiting: inbouwlichaam
 / tegelrandmontage



Duurzaamheid



Technologieën



Straalsoorten



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	12426000	1.327,90
AXOR FinishPlus	12426XXX	1.991,90

Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam voor 4-gatsbadthermostaat op tegelrand

Ref.	Euro
15483180	1.814,20


Douchethermostaat opbouw

Kenmerken

/ 1 systeem
 / thermo-element
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 17 l/min
 / minimale bedrijfsdruk: 1 bar

/ maximale bedrijfsdruk: 10 bar
 / Veiligheidsblokkering bij 40 °C
 / temperatuurbegrenzing instelbaar
 / terugslagklep
 / met geluidsdemper

/ hartafstand: 150 ± 12 mm
 / aansluitgrootte: DN15
 / aansluiting: S-koppelingen



Duurzaamheid



Technologieën



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	12602000	945,60
AXOR FinishPlus	12602XXX	1.418,40

Opties



AXOR Starck Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	28282000	63,10
AXOR FinishPlus	28282XXX	94,70


Eéngreepsdouchemengkraan 170/170 mm - afwerkset square

Kenmerken

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
29,3 l/min
/ keramische cartouche

/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ met geluidsdemper
/ geschikt voor doorstromers

/ aansluiting: inbouwlichaam



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	12605000	370,40
AXOR FinishPlus	12605XXX	555,60

Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
AXOR iBox universal Inbouwlichaam	01700180	138,60

Opties

	Ref.	Euro
Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	59,10
Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	42,70

HighFlow thermostaten voor inbouw


Kenmerken van alle varianten

/ thermo-element
/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
59 l/min


/ minimale bedrijfsdruk: 1 bar
/ maximale bedrijfsdruk: 10 bar
/ Veiligheidsblokkering bij 40°C

/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ met geluidsdemper
/ aansluiting: inbouwlichaam

170/170



120/120



Technologieën



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

	afmetingen (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	170/170	Chroom	12711000	650,10
		AXOR FinishPlus	12711XXX	975,20
	120/120	Chroom	12712000	739,00
		AXOR FinishPlus	12712XXX	1.108,50

Benodigde onderdelen

	voor	Ref.	Euro
AXOR iBox universal Inbouwlichaam	12711XXX	01700180	138,60
AXOR ShowerSolutions Inbouwlichaam voor thermostaatmodule 120/120 mm	12712XXX	10754180	386,20

Opties

	voor	Afwerking	Ref.	Euro
Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	12711XXX		13587000	59,10
Set montagegeleiders voor iBox Universal	12711XXX		93171000	42,70

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.


HighFlow thermostaten voor inbouw

Opties		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	AXOR Starck Organic Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 10754180	12712XXX	 Chroom	12790000	174,10
			 AXOR FinishPlus	12790XXX	261,20

Thermostaat 170/170 mm met stopkraan voor 1 systeem - afwerkset square

Kenmerken

- / 1 systeem
- / thermo-element, met keramische stopkraan 90°
- / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 25 l/min
- / minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- / maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- / Veiligheidsblokkering bij 40°C
- / temperatuurbegrenzing instelbaar
- / terugslagklep
- / met geluidsdemper
- / aansluiting: inbouwlichaam



Duurzaamheid








Technologieën



Certificaten/verklaringen




Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	12715000	724,60
 AXOR FinishPlus	12715XXX	1.086,90

⚠ Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	AXOR iBox universal Inbouwlichaam	01700180	138,60
Opties		Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	59,10
	Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	42,70

Thermostaat 170/170 mm met stopkraan/omsteller voor 2 systemen - afwerkset square

Kenmerken

- / 2 systemen
- / thermo-element, stop- en omstelkraan
- / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 29 l/min
- / doorstroomhoeveelheid bovenste uitlaat: 25 l/min
- / doorstroomhoeveelheid onderste uitlaat: 29 l/min
- / doorstroomhoeveelheid onderste uitlaat: 29 l/min
- / minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- / maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- / Veiligheidsblokkering bij 40°C
- / temperatuurbegrenzing instelbaar
- / terugslagklep
- / met geluidsdemper
- / aansluiting: inbouwlichaam



Duurzaamheid





Technologieën




Certificaten/verklaringen



Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	12716000	797,60
 AXOR FinishPlus	12716XXX	1.196,40

Thermostaat 170/170 mm met stopkraan/omsteller voor 2 systemen - afwerkset square


⚠ Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	AXOR iBox universal Inbouwlichaam	01700180	138,60
Opties		Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	59,10
	Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	42,70



Stopkraan 120/120 mm - afwerkset square





Kenmerken

/ aansluiting: DN15/DN20


/ bij vrije montage is het gebruik van inbouwdeel # 16973180, # 16974180 of # 16970180 ook mogelijk








Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	12771000	207,30
 AXOR FinishPlus	12771XXX	311,00

⚠ Benodigde onderdelen (naar keuze)		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam 40 l/min. voor stopkraan met keramische schijven (90°)	16974180	102,80
	AXOR ShowerSolutions Inbouwlichaam voor stopkraan 120/120 mm - afwerkset square	10971180	158,80
	Inbouwlichaam 52 l/min. voor stopkraan met sluitlichaam	16973180	99,90
	Inbouwlichaam 130 l/min. voor stopkraan met sluitlichaam	16970180	108,10
Opties		Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro	92990000	62,30

Stopkraan / omsteller Trio Stop/Quattro 120/120 mm - afwerkset square



Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	12731000	253,10
 AXOR FinishPlus	12731XXX	379,70

⚠ Benodigde onderdelen (naar keuze)		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor Quattro 4-wegomsteller	16930180	305,80
	Inbouwlichaam voor Trio Stop	16982180	193,90
	AXOR Citterio E Inbouwlichaam voor Trio Stop 120/120 mm	36770180	296,90





AXOR Citterio

Wastafel	198
Bidet	206
Bad	207
Douche	213
Thermostaten/Stopkranen/Omstellers	216
Hoofddouches	221
Douchesets	220
Douchesystemen	221



AXOR Citterio

Een tijdloze klassieker

AXOR Citterio is een icoon van modern badkamerdesign. Subtiel, maar onmiskenbaar luxueus, met opvallend vlakke oppervlakken die het licht fraai reflecteren. AXOR Citterio viert de kostbaarheid van het water zelf. Met uitgebalanceerde proporties en een elegante geometrie past de collectie perfect in iedere badkamer.

Design: Antonio Citterio en Toan Nguyen

"WIE VAN HET RITUEEL
VAN HET DAGELIJKS
WASSEN GRAAG EEN
FEESTJE MAAKT, MOET
DAT DOEN MET MOOIE
PRODUCTEN ZOALS
AXOR CITTERIO."

Antonio Citterio

DESIGNKENMERK:

Monumentaal design van de mengkraan: geometrische precisie en opvallende vlakken - van de uitloop tot de grepen.

IDEE VAN DE DESIGNER:

Luxe op het tweede gezicht: met een bijzondere mengkraan de waarde van het water waarderen en bewust beleven

BIJZONDERE HIGHLIGHTS VAN DE COLLECTIE:

- / Verschillende greepvarianten: moderne pingreep, klassieke kruisgreep, originele hendelgreep: en nieuwe, zwevende hendelgreep
- / Ruitvormig patroon: de exclusieve oppervlaktestructuur van de nieuwe hendelgreep biedt een optische en haptische ervaring
- / De vlakken van de uitloop is een opvallend kenmerk van de collectie
- / Uitgebreid productassortiment met mengkranen in verschillende hoogtes, installatiemogelijkheden, versies met plaat of afzonderlijke rozet
- / Productgeschiedenis van AXOR Citterio: marktintroductie in 2003, verdere ontwikkeling van het design in 2010, uitbreiding van de productportfolio in 2021. AXOR Citterio is de eerste van drie AXOR collecties die samen met Antonio Citterio is ontworpen. Tegenwoordig is AXOR Citterio een klassieker in het badkamerdesign.

Alles over AXOR Citterio:

axor-design.com

Monumentale verschijning op de wastafel

AXOR Citterio biedt een groot aantal verschillende productvarianten: pin-, kruis- en hendelgrepen evenals producten met afdekplaten en rozetten. Verschillende installatieopties, diverse uitloplengtes en mengkranen in verschillende hoogtes voor de meest uiteenlopende inbouwsituaties. Met geometrische precisie en monumentaliteit is AXOR Citterio een collectie die de spirit van de Italiaanse neoclassicistische architectuur uitstraalt. Het uitgebreide productassortiment voor wastafel, douche en bad biedt eindeloos veel individuele oplossingen binnen een consistente designtaal.



Markante pingreep:

- / Iconische greep met moderne, technologisch geavanceerde joystick-cartouche
- / Opvallend design creëert meer bewustzijn en waardering voor water



Nieuwe hendelgreep:

- / "Zwevende" vorm borduurt voort op de architectonische designtaal
- / Nog ergonomischer, intuïtiever en eenvoudiger te bedienen
- / Biedt nauwkeurige regeling van watertemperatuur en -debiet
- / Optioneel verkrijgbaar met exclusief "ruitvormig patroon"




Klassieke kruisgrepen:

- / Tijdloos design, beproefde functionaliteit en vertrouwde mechanische bediening
- / Onderstreping van de klassieke uitstraling van de driegats mengkraan en biedt directe en aparte controle over koud en warm water
- / Verkrijgbaar met rozetten of plaat


Uitgebreid productassortiment met een volmaakte vorm




Eéngreeps wastafelmengkraan 190 met pingreep en afvoerset met trekstang in Brushed Gold Optic.



Eéngreeps wastafelmengkraan 160 met pingreep in Brushed Nickel.



Driegats wastafelmengkraan inbouw voor wandmontage met uitloop 162 mm, hendelgrepen en rozetten in Polished Black Chrome.



Eéngreeps wastafelmengkraan inbouw voor wandmontage met platte hendelgreep, uitloop 220 mm en afdekplaat in Polished Gold Optic.



Bijzondere uitstraling aan het bad

De traditioneel wandgemonteerde badmengkraan met de klassieke kruisgrepen onderstreept het monumentale design. De geometrische precisie en markante vlakken van de producten voor wastafel en douche zijn ook bij het bad terug te vinden.

HANDDOUCHE 120 3JET (# 26050000)

- / Inbegrepen bij levering
- / Straalsoorten: Rain, RainAir en WhirlAir
- / Inclusief doucheslang 1,25 m (# 28622000)

EENVOUDIGE FUNCTIEAANDUIDING

Omschakeling van baduitloop naar handdouche door gewoon aan de omsteller te trekken

WARM-/KOUDMARKERING

De gelaserde opschriften onderstrepen de hoogwaardige uitstraling

TRADITIONEEL DESIGN

Klassieke kruisgrepen voor de traditionele badmengkraan voor wandinstallatie.
Alternatief met hendelgrepen verkrijgbaar



Zie voor bijpassende producten de volgende hoofdstukken:



AXOR Showers p. 362



AXOR Accessoires p. 464



AXOR Wastafels en baden p. 518



AXOR Electronic p. 508

Ééngreepswastafelmengkranen


Kenmerken van alle varianten

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
5 l/min
/ keramische cartouche


/ lediging G 1¼ met trekstang
/ aansluiting: G ¾ aansluitingen

/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)


80



90



90 Rhombic Cut



Duurzaamheid



Technologieën



Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	straalsoorten	greepuitvoering	structurelement	Afwerking	Ref.	Euro
80	104	77	normale straal	joystick	zonder structuur	● Brushed Black Chrome	39015340	909,00
						● AXOR FinishPlus	39015XXX	908,70
90	112	92	laminaar straal	joystick	zonder structuur	● Brushed Black Chrome	39035340	908,00
						● AXOR FinishPlus	39035XXX	908,00
						● Chroom	39022000	499,20
90	112	92	laminaar straal	rechte greep	zonder structuur	● Brushed Black Chrome	39022340	748,80
						● AXOR FinishPlus	39022XXX	748,80
						● Chroom	39001000	552,00
90	112	92	laminaar straal	rechte greep	Rhombic Cut	● Brushed Black Chrome	39001340	828,20
					● AXOR FinishPlus	39001XXX	828,00	
					● Chroom	39001000	552,00	

eéngreepswastafelmengkranen


Kenmerken van alle varianten

/ greepvariant: joystick
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
 5 l/min


/ keramische cartouche
 / aansluiting: G 3/8 aansluitingen

/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial
 Contribution (SC)


110



160



280



Duurzaamheid



Technologieën



Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	straalsoorten	lediging	voor wastafels	Afwerking	Ref.	Euro
110	104	112	normale straal	trekstang	-	● Chroom ● Brushed Black Chrome ● AXOR FinishPlus	39010000 39010340 39010XXX	729,00 1.093,50 1.093,50
110	104	112	normale straal	niet afsluitbaar	-	● Chroom ● Brushed Black Chrome ● AXOR FinishPlus	39018000 39018340 39018XXX	729,00 1.093,50 1.093,50
160	141	158	laminaar straal	trekstang	-	● Chroom ● Brushed Black Chrome ● AXOR FinishPlus	39031000 39031340 39031XXX	729,00 1.093,30 1.093,50
160	141	158	laminaar straal	niet afsluitbaar	-	● Chroom ● Brushed Black Chrome ● AXOR FinishPlus	39032000 39032340 39032XXX	729,00 1.093,30 1.093,50
280	201	277	normale straal	trekstang	■	● Brushed Black Chrome ● AXOR FinishPlus	39020340 39020XXX	1.653,80 1.653,60

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Ééngreepswastafelmengkranen met rechte greep


Kenmerken van alle varianten

/ greepvariant: rechte greep
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
 5 l/min


/ keramische cartouche
 / aansluiting: G 3/8 aansluitingen

/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial
 Contribution (SC)

160



280 Rhombic Cut



Duurzaamheid



Technologieën



Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloop-hoogte (mm)	straalsoorten	lediging	voor wastafels	structuur-element	Afwerking	Ref.	Euro
160	143	156	laminaar straal	trekstang	-	zonder struc- tuur	Chroom	39023000	599,00
							Brushed Black Chrome	39023340	898,30
							AXOR FinishPlus	39023XXX	898,50
160	143	156	laminaar straal	niet afsluit- baar	-	zonder struc- tuur	Chroom	39024000	599,00
							Brushed Black Chrome	39024340	898,30
							AXOR FinishPlus	39024XXX	898,50
160	143	156	laminaar straal	trekstang	-	Rhombic Cut	Chroom	39071000	657,60
							Brushed Black Chrome	39071340	986,50
							AXOR FinishPlus	39071XXX	986,40
160	143	156	laminaar straal	niet afsluit- baar	-	Rhombic Cut	Chroom	39081000	657,60
							Brushed Black Chrome	39081340	986,50
							AXOR FinishPlus	39081XXX	986,40
280	200	280	normale straal	niet afsluit- baar	■	zonder struc- tuur	Chroom	39021000	904,40
							Brushed Black Chrome	39021340	1.356,80
							AXOR FinishPlus	39021XXX	1.356,60
280	200	280	normale straal	niet afsluit- baar	■	Rhombic Cut	Chroom	39151000	986,70
							Brushed Black Chrome	39151340	1.479,90
							AXOR FinishPlus	39151XXX	1.480,10


Eéngreepswastafelmengkraan 190 met lediging

Kenmerken

/ ComfortZone 190
 / voorsprong: 160 mm
 / uitloophoogte: 191 mm
 / greepvariant: joystick
 / straalsoort: normale straal

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
 / keramische cartouche
 / lediging G 1¼ met trekstang
 / aansluiting: G ¾ aansluitingen

/ handgrieppositie aan de zijkant: onderkant bij de basisbehuizing (niet geschikt voor waskommen)
 / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Duurzaamheid



Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	39034000	805,10
Brushed Black Chrome	39034340	1.207,70
AXOR FinishPlus	39034XXX	1.207,70

Eéngreepswastafelmengkranen inbouw voor wandmontage met plaat


Kenmerken van alle varianten

/ straalsoort: normale straal
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
 / keramische cartouche


/ niet-afsluitbare zeefklep
 / aansluiting: inbouwlichaam
 / handgreep kan rechts of links worden geplaatst, afhankelijk van de montage van het inbouwdeel

/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)


160



220



220 Rhombic Cut



Duurzaamheid



Technologieën















Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Ééngreepswastafelmengkranen inbouw voor wandmontage met plaat

Overzicht varianten

uitloop (mm)	greepuitvoering	structurelement	Afwerking	Ref.	Euro
160	joystick	zonder structuur	 Chroom	39112000	922,60
			 Brushed Black Chrome	39112340	1.383,80
			 AXOR FinishPlus	39112XXX	1.383,90
220	joystick	zonder structuur	 Chroom	39115000	953,20
			 Brushed Black Chrome	39115340	1.429,80
			 AXOR FinishPlus	39115XXX	1.429,80
220	rechte greep	zonder structuur	 Chroom	39119000	751,80
			 Brushed Black Chrome	39119340	1.127,60
			 AXOR FinishPlus	39119XXX	1.127,70
220	rechte greep	Rhombic Cut	 Chroom	39171000	822,10
			 Brushed Black Chrome	39171340	1.233,10
			 AXOR FinishPlus	39171XXX	1.233,20

 Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
 Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw	13623180	246,00

Opties

	Ref.	Euro
 Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180	13586000	130,20

Ééngreepswastafelmengkranen inbouw voor wandmontage met rozetten


Kenmerken van alle varianten

/ straalsoort: normale straal
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
 / keramische cartouche


/ niet-afsluitbare zeefflep
 / aansluiting: inbouwlichaam
 / handgreep kan rechts of links worden geplaatst, afhankelijk van de montage van het inbouwdeel

/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)


160



220



220 Rhombic Cut



Duurzaamheid



Technologieën



Eéngreepswastafelmengkranen inbouw voor wandmontage met rozetten

Overzicht varianten

uitloop (mm)	greepuitvoering	structuurelement	Afwerking	Ref.	Euro
160	joystick	zonder structuur	Chroom	39113000	742,10
			Brushed Black Chrome	39113340	1.113,30
			AXOR FinishPlus	39113XXX	1.113,20
220	joystick	zonder structuur	Chroom	39116000	792,80
			Brushed Black Chrome	39116340	1.189,00
			AXOR FinishPlus	39116XXX	1.189,20
220	rechte greep	zonder structuur	Chroom	39121000	610,70
			Brushed Black Chrome	39121340	916,10
			AXOR FinishPlus	39121XXX	916,10
220	rechte greep	Rhombic Cut	Chroom	39181000	681,30
			Brushed Black Chrome	39181340	1.021,80
			AXOR FinishPlus	39181XXX	1.022,00

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw	13623180	246,00

Opties	Ref.	Euro
Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180	13586000	130,20

3-gats wastafelmengkranen met plaat


Kenmerken van alle varianten

/ ComfortZone 170
 / voorsprong: 140 mm
 / uitloophoogte: 166 mm
 / straalsoort: normale straal


/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
 5 l/min
 / lediging G 1 1/4 met trekstang
 / aansluiting: G 3/8 aansluitingen

/ alleen op vlakke, gladde oppervlakken inzetbaar.
 / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

rechte greep



kruisgreep



Duurzaamheid



Technologieën



Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
170	140	166	rechte greep	Brushed Black Chrome	39136340	1.536,50
				AXOR FinishPlus	39136XXX	1.536,50
170	140	166	kruisgreep	Brushed Black Chrome	39134340	1.536,50
				AXOR FinishPlus	39134XXX	1.536,50

Opties	Ref.	Euro
Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gatswastafelmengkraan	38959000	127,80

3-gats wastafelmengkransen met rozetten


Kenmerken van alle varianten

/ ComfortZone 170
/ voorsprong: 140 mm
/ uitloophoogte: 166 mm
/ straalsoort: normale straal


/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
/ lediging G 1¼ met trekstang
/ aansluiting: G ¾ aansluitingen

/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

rechte greep



kruisgreep



Duurzaamheid



Technologieën



Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
170	140	166	rechte greep	● Chroom 39135000 834,40 ● Brushed Black Chrome 39135340 1.251,60 ● AXOR FinishPlus 39135XXX 1.251,60		
170	140	166	kruisgreep	● Chroom 39133000 834,40 ● Brushed Black Chrome 39133340 1.251,60 ● AXOR FinishPlus 39133XXX 1.251,60		

Opties



Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gatswastafelmengkraan

Ref.	Euro
38959000	127,80

3-gats wastafelmengkransen inbouw voor wandmontage met plaat 3-gats wastafelmengkransen inbouw voor wandmontage met plaat


Kenmerken van alle varianten

/ voorsprong: 226 mm
/ straalsoort: normale straal


/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
/ niet-afsluitbare zeeflepel

/ aansluiting: inbouwlichaam
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

226 met rechte grepen



226 met kruisgrepen



Duurzaamheid



Technologieën



3-gats inbouw wastafelmengkranen voor wandmontage met rozetten

Overzicht varianten

uitloop (mm)	greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
222	rechte greep	Chrom	39147000	729,00
		Brushed Black Chrome	39147340	1.093,50
		AXOR FinishPlus	39147XXX	1.093,50
222	kruisgreep	Chrom	39143000	729,00
		Brushed Black Chrome	39143340	1.093,50
		AXOR FinishPlus	39143XXX	1.093,50

Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor 3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw	10303180	265,30

Opties

	Ref.	Euro
Afdichtingsmof	96383000	37,60
AXOR Starck Verlengstuk (paar) voor 3-gatsmengkranen voor wandinbouw	96259000	63,00

Ééngreepsbidetmengkranen


Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: ééngreepsbidetmengkraan, afvoergarnituur
/ met vaste uitloop
/ perlator met kogelgewricht


/ straalsoort: laminaar straal
/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 7,2 l/min
/ keramische cartouche

/ lediging G 1 ¼ met trekstang


joystick



rechte greep



Rhombic Cut



Overzicht varianten

uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	greepuitvoering	structurelement	Afwerking	Ref.	Euro
112	74	joystick	zonder structuur	Chrom	39210000	729,00
				Brushed Black Chrome	39210340	1.093,30
				AXOR FinishPlus	39210XXX	1.093,50
110	73	rechte greep	zonder structuur	Chrom	39214000	599,00
				Brushed Black Chrome	39214340	898,30
				AXOR FinishPlus	39214XXX	898,50

Eéngreepsbidetmengkranen


Overzicht varianten

uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	greepuitvoering	structurelement	Afwerking	Ref.	Euro
112	73	rechte greep	Rhombic Cut	Chroom	39201000	657,60
				Brushed Black Chrome	39201340	986,50
				AXOR FinishPlus	39201XXX	986,40

Eéngreepsbadmengkraan opbouw

Kenmerken

- / voorsprong: 241 mm
- / hartafstand: 150 mm ± 16 mm
- / straalsoort mengkraan: normale straal
- / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 18 l/min
- / doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 18 l/min
- / doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 15 l/min
- / keramische cartouche
- / temperatuurbegrenzing instelbaar
- / omstelling met automatische reset
- / terugslagklep
- / met geluidsdemper
- / wandmontage



Technologieën



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	39400000	1.243,50
Brushed Black Chrome	39400340	1.865,40
AXOR FinishPlus	39400XXX	1.865,30

Eéngreepsbadmengkraan vrijstaand


Kenmerken van alle varianten

- / bestaat uit: eéngreeps badmengkraan vrijstaand, staafhanddouche, doucheslang, douchehouder
- / voorsprong: 200 mm
- / straalsoort mengkraan: normale straal
- / straalsoort handdouche: Rain, Mono
- / omstelling met automatische reset
- / beschermd tegen terugstroming, overeenkomstig DIN EN 1717
- / staande montage


joystick



rechte greep



Rhombic Cut



Technologieën



Straalsoorten












Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

ééngreepsbadmengkraan vrijstaand



Overzicht varianten

uitloop (mm)	greepuitvoering	structurelement	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
200	joystick	zonder structuur	22	 Chroom	39451000	2.544,50
				 Brushed Black Chrome	39451340	3.816,60
				 AXOR FinishPlus	39451XXX	3.816,80
200	rechte greep	zonder structuur	20	 Chroom	39440000	2.113,90
				 Brushed Black Chrome	39440340	3.171,10
				 AXOR FinishPlus	39440XXX	3.170,90
200	rechte greep	Rhombic Cut	20	 Chroom	39471000	2.231,50
				 Brushed Black Chrome	39471340	3.347,20
				 AXOR FinishPlus	39471XXX	3.347,30

 Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
 Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat	10452180	519,50

Opties

	Ref.	Euro
 Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180	96441000	145,80
 AXOR Starck Verlengstuk 60 mm voor inbouwlichaam 10452180	97686000	280,70


Ééngreepsbadmengkranen voor inbouw

Kenmerken van alle varianten

/ keramische cartouche
/ temperatuurbegrenzing instelbaar

/ omstelling met automatische reset
/ met geluidsdemper






/ wandmontage




Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

zekerheidscombinatie EN 1717	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
-	29	 Chroom	39455000	521,50
		 AXOR FinishPlus	39455XXX	782,30
■	25	 Chroom	39457000	673,40
		 Brushed Black Chrome	39457340	1.009,90
		 AXOR FinishPlus	39457XXX	1.010,10

 Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
 AXOR iBox universal Inbouwlichaam	01700180	138,60

Opties

	Ref.	Euro
 Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	59,10
 Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	42,70

3-gats badkranen inbouw voor wandmontage met plaat


Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: 3-gats badmengkraan, handdouche,
douchehouder, doucheslang
/ voorsprong: 222 mm
/ straalsoort mengkraan: normale straal
/ straalsoort handdouche: Rain, RainAir, WhirlAir


/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
22,5 l/min.
/ doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar:
22,5 l/min.

/ doorstroomhoeveelheid van handdouche bij
3 bar: 20 l/min
/ omstelling met automatische reset
/ terugslagklep
/ wandmontage

rechte greep



kruisgreep



Technologieën



Straalsoorten



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

uitloop (mm)	greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
222	rechte greep	Chroom	39442000	1.401,70
		Brushed Black Chrome	39442340	2.102,40
		AXOR FinishPlus	39442XXX	2.102,60
222	kruisgreep	Chroom	39441000	1.401,70
		Brushed Black Chrome	39441340	2.102,40
		AXOR FinishPlus	39441XXX	2.102,60

Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam voor 3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw

Ref. 10303180
Euro 265,30

Opties



Afdichtingsmof

Ref. 96383000
Euro 37,60



AXOR Starck Verlengstuk (paar) voor 3-gatsmengkranen voor wandinbouw

Ref. 96259000
Euro 63,00

3-gats inbouwbadkranen voor wandmontage met rozetten


Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: 3-gats badmengkraan, handdouche,
douchehouder, doucheslang
/ voorsprong: 222 mm
/ straalsoort mengkraan: normale straal
/ straalsoort handdouche: Rain, RainAir, WhirlAir


/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
22,5 l/min.
/ doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar:
22,5 l/min.

/ doorstroomhoeveelheid van handdouche bij
3 bar: 20 l/min
/ omstelling met automatische reset
/ terugslagklep
/ wandmontage

rechte greep



kruisgreep



Technologieën



Straalsoorten




Certificaten/verklaringen

BELGAQUA



Overzicht varianten

uitloop (mm)	greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
222	rechte greep	Chroom	39448000	1.202,30
		Brushed Black Chrome	39448340	1.803,60
		AXOR FinishPlus	39448XXX	1.803,50
222	kruisgreep	Chroom	39447000	1.202,30
		Brushed Black Chrome	39447340	1.803,60
		AXOR FinishPlus	39447XXX	1.803,50

Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
 Inbouwlichaam voor 3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw	10303180	265,30

Opties

	Ref.	Euro
 Afdichtingsmof	96383000	37,60
 AXOR Starck Verlengstuk (paar) voor 3-gatsmengkranen voor wandinbouw	96259000	63,00


Baduitloop 165 mm

Kenmerken

/ voorsprong: 165 mm

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
21 l/min

/ straalsoort: normale straal



Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	39410000	310,00
Brushed Black Chrome	39410340	465,00
AXOR FinishPlus	39410XXX	465,00

Tweegatsbadrandmengkranen met thermostaat


Kenmerken van alle varianten

/ 2 systemen
/ Veiligheidsblokkering bij 40°C


/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ aansluitgrootte: DN15

/ aansluiting: inbouwlichaam

rechte greep



kruisgreep



Duurzaamheid



Technologieën



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

	greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
	rechte greep	Chroom	39482000	443,60
		Brushed Black Chrome	39482340	665,20
		AXOR FinishPlus	39482XXX	665,40
	kruisgreep	Chroom	39480000	443,60
		Brushed Black Chrome	39480340	665,20
		AXOR FinishPlus	39480XXX	665,40

⚠ Benodigde onderdelen

		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor 2-gatsbadthermostaat op badrand	15486180	643,00

Opties		Ref.	Euro
	Soepele aansluitbuis 800 mm voor Exafill E en S	58308000	121,70

	Aansluitlangenset voor 2-gatsbadthermostaat op badrand	13089000	63,00
--	--	----------	-------


Secuflex set met handdouche op badrand

Kenmerken

/ bestaat uit: handdouche, douchehouder, doucheslang, Secubox, Secuflex slangrem, slangdoorvoer

/ geschikt voor voor montage op bad- of tegelrand (montageplaat niet beschikbaar)
/ boorgat op bad: Ø 50 mm

/ maximale uittrekbare lengte van handdouche 1,10 m



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chrom	19418000	480,50
Brushed Bronze	19418140	720,60
Brushed Black Chrome	19418340	720,60
Polished Gold Optic	19418990	720,60
AXOR FinishPlus	19418XXX	720,80

Opties

HG socket Secuflex set

Ref.	Euro
98806000	5,80


3-gatsbadmengkraan op badrand met kruisgrepen - afwerkset

Kenmerken

/ voorsprong: 190 mm
/ straalsoort mengkraan: normale straal

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 21,5 l/min

/ met keramische stopkranen warm/koud 90°
/ montage op badrand



Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
Chrom	39436000	1.143,60
Brushed Black Chrome	39436340	1.715,50
AXOR FinishPlus	39436XXX	1.715,40

Benodigde onderdelen

Inbouwlichaam voor 3-gatsbadmengkraan op badrand

Ref.	Euro
15484180	216,00

4-gats badrandmengkranen

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: 4-gats badrandmengkraan, handdoucheslang, douchehouder
 / voorsprong: 190 mm
 / straalsoort mengkraan: normale straal
 / straalsoort handdoucheslang: Rain, RainAir, WhirlAir


/ maximale uittrekbare lengte van handdoucheslang: 1,10 m
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 21 l/min
 / doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 21 l/min

/ doorstroomhoeveelheid van handdoucheslang bij 3 bar: 18 l/min
 / omstelling met automatische reset
 / terugslagklep
 / montage op badrand

rechte greep



kruisgreep



Technologieën



Straalsoorten



Overzicht varianten

uitloop (mm)	greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
190	rechte greep	● Brushed Black Chrome	39446340	2.468,50
		● AXOR FinishPlus	39446XXX	2.468,60
190	kruisgreep	● Brushed Black Chrome	39445340	2.468,50
		● AXOR FinishPlus	39445XXX	2.468,60

Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam voor 4-gatsbadmengkraan op badrand

Ref.	Euro
15480180	939,80

Opties



HG socket Secuflex set

Ref.	Euro
98806000	5,80

4-gats tegelrandmengkranen


Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: 4-gatsmengkraan op tegelrand, handdoucheslang, douchehouder
 / voorsprong: 190 mm
 / straalsoort mengkraan: normale straal
 / straalsoort handdoucheslang: Rain, RainAir, WhirlAir


/ maximale uittrekbare lengte van handdoucheslang: 1,10 m
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 21 l/min
 / doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 21 l/min

/ doorstroomhoeveelheid van handdoucheslang bij 3 bar: 18 l/min
 / omstelling met automatische reset
 / terugslagklep
 / tegelrandmontage

rechte greep



kruisgreep



Technologieën



Straalsoorten



Overzicht varianten

uitloop (mm)	greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
190	rechte greep	● Brushed Black Chrome	39454340	3.011,00
		● AXOR FinishPlus	39454XXX	3.011,00

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

4-gats tegelrandmengkransen


Overzicht varianten

uitloop (mm)	greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
190	kruisgreep	● Brushed Black Chrome	39453340	3.011,00
		● AXOR FinishPlus	39453XXX	3.011,00

⚠ Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
 Inbouwlichaam voor 4-gatsbadmengkraan op tegelrand	15481180	1.650,40


Opties

	Ref.	Euro
 HG socket Secuflex set	98806000	5,80

Eéngreepsdouchemengkraan opbouw

Kenmerken

- / hartafstand: 150 mm ± 16 mm
- / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 25 l/min
- / doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 16 l/min
- / keramische cartouche
- / temperatuurbegrenzing instelbaar
- / terugslagklep
- / met geluidsdemper
- / geschikt voor doorstromers
- / slangaansluiting DN15
- / aansluiting: S-koppelingen



Certificaten/verklaringen


BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
● Chroom	39600000	979,20
● Brushed Black Chrome	39600340	1.468,90
● AXOR FinishPlus	39600XXX	1.468,80

Eéngreepsdouchemengkraan 170/170 mm - afwerkset square

Kenmerken

- / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 29 l/min
- / keramische cartouche
- / temperatuurbegrenzing instelbaar
- / met geluidsdemper
- / geschikt voor doorstromers
- / aansluiting: inbouwlichaam



Afwerking	Ref.	Euro
● Chroom	39655000	481,60
● Brushed Black Chrome	39655340	722,30
● AXOR FinishPlus	39655XXX	722,40

⚠ Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
 AXOR iBox universal Inbouwlichaam	01700180	138,60

Opties

	Ref.	Euro
 Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	59,10

Eéngreepsdouchemengkraan 170/170 mm - afwerkset square

Opties	Ref.	Euro
 Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	42,70


Fixfit Porter 120/120 mm square met terugslagklep, staafhanddouche 2jet en doucheslang 1,25 m

Kenmerken

/ bestaat uit: porter-eenheid, staafhanddouche, douchehouder, doucheslang
 / douchekopformaat: 68 x 24 mm
 / geïntegreerde houder
 / straalsoort: Rain, Mono
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 16,2 l/min.

/ voor doucheslangen met conische of cilindrische moer aan beide zijden
 / met terugslagklep
 / wandmontage: schroefbevestiging
 / afspoelbare zeefafdichting
 / voor een gecombineerde installatie (10 mm afstand) is inbouwlichaam # 28486180 nodig

/ Bij een gecombineerde installatie (10 mm afstand) wordt alleen de horizontale montage aanbevolen voor een optimale bediening
 / voor een vrijstaande montage (afstand meer dan 10 mm) is er geen inbouwlichaam nodig




Straalsoorten



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chrom	12626000	474,20
Brushed Bronze	12626140	711,20
Brushed Black Chrome	12626340	711,20
Polished Gold Optic	12626990	711,20
AXOR FinishPlus	12626XXX	711,30

Opties	Ref.	Euro
 AXOR ShowerSolutions Inbouwlichaam voor douchemodule of Fixfit Porter	28486180	149,30

Wandhanddouchehouder voor doucheslangen met een conische moer

Kenmerken

/ vaste bevestigingspositie

/ voor aansluiting met een slang met conische moer

/ materiaal: metaal



Afwerking	Ref.	Euro
Chrom	39525000	117,30
Brushed Bronze	39525140	175,90
Brushed Black Chrome	39525340	175,90
Polished Gold Optic	39525990	175,90
AXOR FinishPlus	39525XXX	176,00

HighFlow thermostaten voor inbouw


Kenmerken van alle varianten

/ thermo-element
/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
59 l/min


/ minimale bedrijfsdruk: 1 bar
/ maximale bedrijfsdruk: 10 bar
/ Veiligheidsblokkering bij 40 °C

/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ met geluidsdemper
/ aansluiting: inbouwlichaam

rechte greep



kruisgreep



Technologieën



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

	greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
	rechte greep	Chroom	39711000	886,40
		Brushed Black Chrome	39711340	1.329,80
		AXOR FinishPlus	39711XXX	1.329,60
	kruisgreep	Chroom	39716000	886,40
		Brushed Black Chrome	39716340	1.329,80
		AXOR FinishPlus	39716XXX	1.329,60

Benodigde onderdelen

		Ref.	Euro
	AXOR iBox universal Inbouwlichaam	01700180	138,60

Opties

		Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	59,10
	Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	42,70

Thermostaten met stopkraan voor 1 systeem


Kenmerken van alle varianten

/ 1 systeem
/ thermo-element, met keramische stopkraan 90°
/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
26 l/min


/ minimale bedrijfsdruk: 1 bar
/ maximale bedrijfsdruk: 10 bar
/ Veiligheidsblokkering bij 40 °C
/ temperatuurbegrenzing instelbaar

/ met geluidsdemper
/ aansluiting: inbouwlichaam

rechte greep



kruisgreep



Duurzaamheid



Technologieën



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Thermostaten met stopkraan voor 1 systeem

Overzicht varianten

	greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
	rechte greep	 Chroom	39700000	919,90
		 Brushed Black Chrome	39700340	1.380,20
		 AXOR FinishPlus	39700XXX	1.379,90
	kruisgreep	 Chroom	39705000	919,90
		 Brushed Black Chrome	39705340	1.380,20
		 AXOR FinishPlus	39705XXX	1.379,90

 Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	AXOR iBox universal Inbouwlichaam	01700180	138,60

Opties		Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	59,10
	Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	42,70

Thermostaten met stopkraan/omsteller voor 2 systemen


Kenmerken van alle varianten

/ 2 systemen
/ thermo-element, stopkraan
/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
29 l/min


/ doorstroomhoeveelheid bovenste uitlaat: 25 l/min
/ doorstroomhoeveelheid onderste uitlaat: 29 l/min
/ minimale bedrijfsdruk: 1 bar
/ maximale bedrijfsdruk: 10 bar

/ Veiligheidsblokkering bij 40°C
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ met geluidsdemper
/ aansluiting: inbouwlichaam

rechte greep



kruisgreep



Duurzaamheid



Technologieën



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

	greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
	rechte greep	 Chroom	39720000	1.054,90
		 Brushed Black Chrome	39720340	1.582,40
		 AXOR FinishPlus	39720XXX	1.582,40
	kruisgreep	 Chroom	39725000	1.054,90
		 Brushed Black Chrome	39725340	1.582,40
		 AXOR FinishPlus	39725XXX	1.582,40

 Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	AXOR iBox universal Inbouwlichaam	01700180	138,60


Opties		Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	59,10
	Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	42,70

Stopkranen


Kenmerken van alle varianten

/ aansluiting: DN15/DN20

rechte greep



kruisgreep



Overzicht varianten


greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
rechte greep	Chroom	39960000	155,70
	Brushed Black Chrome	39960340	233,70
	AXOR FinishPlus	39960XXX	233,60
kruisgreep	Chroom	39965000	155,70
	Brushed Black Chrome	39965340	233,70
	AXOR FinishPlus	39965XXX	233,60

Benodigde onderdelen (naar keuze)


	Ref.	Euro
Inbouwlichaam 130 l/min. voor stopkraan met sluitlichaam	16970180	108,10
Inbouwlichaam 52 l/min. voor stopkraan met sluitlichaam	16973180	99,90
Inbouwlichaam 40 l/min. voor stopkraan met keramische schijven (90°)	16974180	102,80
Opties	Ref.	Euro
Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro	92990000	62,30

Stop- en omstelkraan voor inbouw

rechte greep






kruisgreep



Overzicht varianten

greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
rechte greep	Chroom	39920000	232,40
	Brushed Black Chrome	39920340	348,70
	AXOR FinishPlus	39920XXX	348,60
kruisgreep	Chroom	39925000	241,10
	Brushed Black Chrome	39925340	361,90
	AXOR FinishPlus	39925XXX	361,70

Stop- en omstelkraan voor inbouw

⚠ Benodigde onderdelen (naar keuze)		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor Quattro 4-wegomsteller	16930180	305,80
	Inbouwlichaam voor Trio Stop	16982180	193,90
Opties		Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro	92990000	62,30

Wandaansluitbocht met douchehouders


Kenmerken van alle varianten

/ aansluiting: DN15


/ slangaansluiting DN15/DN20

/ met terugslagklep

rechte greep



kruisgreep



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
rechte greep	 Chroom	39882000	271,10
	 Brushed Black Chrome	39882340	406,90
	 AXOR FinishPlus	39882XXX	406,70
kruisgreep	 Chroom	39883000	271,10
	 Brushed Black Chrome	39883340	406,90
	 AXOR FinishPlus	39883XXX	406,70



AXOR Citterio E

Wastafel	232
Bidet	238
Bad	239
Douche	243
Thermostaten/Stopkranen/Omstellers	244
Douchesets	248





AXOR Citterio E

De essentie van elegantie

AXOR Citterio E vervolmaakt de schoonheid van de proporties en combineert rond en rechthoekig, vertrouwd en nieuw, klassiek en modern tot een tijdloos elegante vorm. Een evenwichtige vorm tot in het kleinste detail. Daarvoor staat de E in AXOR Citterio E. In het evenwicht van tegenstellingen ontstaat harmonie.

Design: Antonio Citterio

"AXOR CITTERIO E
IS EEN REDESIGN
VAN DAGELIJKSE
OBJECTEN. DEZE KLEINE
MAAR UITERST FIJNE
DETAILS ZIJN EXTREEM
BELANGRIJK VOOR
ONZE PERCEPTIE."

Antonio Citterio

DESIGNKENMERK:

Elegant, tijdloos design: zachte rondingen, een tapse uitloop en klassieke, uiterst ergonomische kruisgrepen

IDEE VAN DE DESIGNER:

Een symbiose van tegenstellingen voor perfecte schoonheid: met AXOR Citterio E wilden we iets eenvoudigs creëren, maar met een voelbare en zichtbare kwaliteit, als tegenpool van onze complexe wereld.

BIJZONDERE HIGHLIGHTS VAN DE COLLECTIE:

- / Drie greepvarianten: klassieke kruisgreep, moderne pingreep en ergonomische hendelgreep
- / Moderne functionaliteit: pingreep, doucheset met metalen schuif, thermostaatmodule met diverse grepen voor verschillende functies en een duidelijke, ergonomische bediening
- / Geselecteerde producten van de collectie AXOR Citterio E zijn verkrijgbaar in Matt Black
- / AXOR Citterio E is de derde collectie die samen met Antonio Citterio is ontwikkeld

Alles over AXOR Citterio E:

axor-design.com

Een perfecte symbiose van rechte hoeken en zachte rondingen

Elegantie en bedieningscomfort komen samen in de ééngreeps wastafelmengkraan. Exact uitgewerkte vlakken en randen worden gecombineerd met zachte vormen en rozetten in het Softsquare-design. Verschillende greepvarianten zoals de slanke joystick-greep of de hendelgreep benadrukken de hoge kwaliteit.



Kruisgrepen met een klassieke look zijn karakteristiek voor de driegats wastafelmengkranen. Ergonomisch en met zachte rondingen liggen ze prettig in de hand en zijn ze makkelijk te bedienen.



Elegantie en functionaliteit in de douche

De persoonlijke vormgeving kent praktisch geen grenzen. De thermostaatmodule 380/120 kan horizontaal of verticaal met afzonderlijke rozetten voor drie functies of met een plaat voor twee functies worden geïnstalleerd. In combinatie met de basisset die is gebaseerd op het modulaire principe van de AXOR ShowerCollection, kan de installatie precies op maat in een rij met een afstand van 10 mm worden uitgevoerd. Het modulaire systeem en het optionele 120/120-raster van de producten bieden opties voor nóg meer personalisatie en creativiteit in de douche.





Intuïtieve en ergonomische bediening aan het bad

De vloergemonteerde badthermostaat is een markante blikvanger. De sobere staafhanddouche heeft twee straalsoorten, de elegante kruisgreep regelt de waterhoeveelheid en met de thermostaatkraan kan de temperatuur worden ingesteld.

STAAFHANDDOUCHE 2JET

(# 28532000)

/ Inbegrepen bij levering

GEÏNTEGREERDE THERMOSTAAT

/ Veiligheidsblokkering op 40°C

/ Met kruisgreep voor een handige
temperatuurinstelling.

DOUCHESLANG 1,25 M

(# 28622000)


/ Inbegrepen bij levering

FUNCTIEOMSCHAKELING


Ergonomische omschakeling van baduitloop
naar handdouche door gewoon te trekken

DEBIETREGELING

Openen en sluiten evenals regeling
van de hoeveelheid water



De viergats badrandmengkraan is een tijdloos elegant product voor het bad. De grepen kunnen intuïtief worden bediend: de temperatuur met de cilindrische greep, de waterhoeveelheid met de ergonomische kruisgreep.



Zie voor bijpassende producten de volgende hoofdstukken:



AXOR Showers p. 362



AXOR Accessoires p. 464



AXOR Wastafels en baden p. 518



AXOR Electronic p. 508

Eéngreepswastafelmengkranen

Kenmerken van alle varianten

/ ComfortZone 90
 / voorsprong: 135 mm
 / uitloophoogte: 90 mm
 / straalsoort: laminaar straal

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
 5 l/min
 / keramische cartouche
 / niet-afsluitbare zeeffklep

/ aansluiting: G 3/8 aansluitingen
 / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

joystick





rechte greep



Duurzaamheid



Technologieën



Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
90	135	90	joystick	● Brushed Bronze	36102140	715,80
				● Brushed Black Chrome	36102340	715,80
				● AXOR FinishPlus	36102XXX	715,80
90	135	90	rechte greep	● Chroom	36112000	446,60
				● Brushed Bronze	36112140	670,20
				● Brushed Black Chrome	36112340	670,20
				● AXOR FinishPlus	36112XXX	669,90

Eéngreepswastafelmengkranen


Kenmerken van alle varianten

/ straal soort: laminaar straal
/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min


/ keramische cartouche
/ aansluiting: G 3/8 aansluitingen

/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)


130



190



250



Duurzaamheid



Technologieën



Certificaten/verklaringen






















Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	lediging	greepuitvoering	voor wastafels	Afwerking	Ref.	Euro
130	143	126	trekstang	joystick	-	<ul style="list-style-type: none"> ● Chroom 36100000 496,00 ● Brushed Bronze 36100140 744,00 ● Brushed Black Chrome 36100340 744,00 ● Matt Black 36100670 694,30 ● AXOR FinishPlus 36100XXX 744,00 		
130	143	126	niet afsluitbaar	joystick	-	<ul style="list-style-type: none"> ● Chroom 36101000 496,00 ● Brushed Bronze 36101140 744,00 ● Brushed Black Chrome 36101340 744,00 ● Matt Black 36101670 694,30 ● AXOR FinishPlus 36101XXX 744,00 		
130	143	126	trekstang	rechte greep	-	<ul style="list-style-type: none"> ● Chroom 36110000 446,60 ● Brushed Bronze 36110140 670,20 ● Brushed Black Chrome 36110340 670,20 ● Matt Black 36110670 625,10 ● AXOR FinishPlus 36110XXX 669,90 		

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Ééngreepswastafelmengkranen

Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	lediging	greepuitvoering	voor wastafels	Afwerking	Ref.	Euro
130	143	126	niet afsluitbaar	rechte greep	-	 Chroom	36111000	446,60
						 Brushed Bronze	36111140	670,20
						 Brushed Black Chrome	36111340	670,20
						 Matt Black	36111670	625,10
						 AXOR FinishPlus	36111XXX	669,90
190	143	189	niet afsluitbaar	joystick	■	 Chroom	36103000	625,10
						 Brushed Bronze	36103140	937,80
						 Brushed Black Chrome	36103340	937,80
						 AXOR FinishPlus	36103XXX	937,70
250	163	252	niet afsluitbaar	joystick	■	 Chroom	36104000	719,00
						 Brushed Bronze	36104140	1.078,30
						 Brushed Black Chrome	36104340	1.078,30
						 Matt Black	36104670	1.006,70
						 AXOR FinishPlus	36104XXX	1.078,50
250	163	252	niet afsluitbaar	rechte greep	■	 Chroom	36113000	646,40
						 Brushed Bronze	36113140	969,50
						 Brushed Black Chrome	36113340	969,50
						 Matt Black	36113670	904,90
						 AXOR FinishPlus	36113XXX	969,60


Tapkraan 90 met joystickgreep zonder lediging

Kenmerken

/ ComfortZone 90
 / voorsprong: 135 mm
 / uitloophoogte: 90 mm
 / greepvariant: joystick
 / straalsoort: laminaar straal

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
 / keramische cartouche
 / voor koud water aansluiting
 / niet-afsluitbare zeeffklep

/ aansluiting: G 3/8 aansluitslang
 / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)







Duurzaamheid



Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	36105000	376,90
 Brushed Bronze	36105140	565,30
 Brushed Black Chrome	36105340	565,30
 AXOR FinishPlus	36105XXX	565,40

Eéngreepswastafelmengkranen inbouw voor wandmontage

Kenmerken van alle varianten

/ voorsprong: 221 mm
 / greepvariant: joystick
 / straalsoort: laminaar straal
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min

/ keramische cartouche
 / niet-afsluitbare zeefklep
 / aansluiting: inbouwlichaam
 / handgreep kan rechts of links worden geplaatst, afhankelijk van de montage van het inbouwdeel

/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

met plaat





met rozetten



Duurzaamheid



Certificaten/verklaringen



Overzicht varianten

uitloop (mm)	afdekking	Afwerking	Ref.	Euro
221	plaat	Chroom	36114000	748,20
		Brushed Bronze	36114140	1.122,40
		Brushed Black Chrome	36114340	1.122,40
		AXOR FinishPlus	36114XXX	1.122,30
221	rozetten	Chroom	36106000	636,50
		Brushed Bronze	36106140	954,80
		Brushed Black Chrome	36106340	954,80
		Matt Black	36106670	891,00
		AXOR FinishPlus	36106XXX	954,80

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw	13623180	246,00

Opties		Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180	13586000	130,20

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.


3-gatswastafelmengkraan 170 met kruisgrepen, sierplaat en lediging

Kenmerken

/ ComfortZone 170
 / voorsprong: 165 mm
 / uitloophoogte: 170 mm
 / greepvariant: kruisgreep
 / straalsoort: laminaar straal

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
 / keramische stopkranen heet/koud 180°
 / lediging G 1¼ met trekstang
 / aansluiting: G ¾ aansluitingen

/ alleen op vlakke, gladde oppervlakken inzetbaar.
 / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Duurzaamheid



Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	36116000	870,70
Brushed Bronze	36116140	1.306,10
Brushed Black Chrome	36116340	1.306,10
AXOR FinishPlus	36116XXX	1.306,10

Opties

Verlengset voor aansluitlangen voor 3-gatswastafelmengkraan

Ref.	Euro
38959000	127,80


3-gatswastafelmengkraan 170 met kruisgrepen, rozetten en lediging

Kenmerken

/ ComfortZone 170
 / voorsprong: 165 mm
 / uitloophoogte: 170 mm
 / greepvariant: kruisgreep

/ straalsoort: laminaar straal
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
 / keramische stopkranen heet/koud 180°

/ lediging G 1¼ met trekstang
 / aansluiting: G ¾ aansluitingen
 / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Duurzaamheid



Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	36108000	725,30
Brushed Bronze	36108140	1.087,70
Brushed Black Chrome	36108340	1.087,70
Matt Black	36108670	1.015,40
AXOR FinishPlus	36108XXX	1.088,00

Opties

Verlengset voor aansluitlangen voor 3-gatswastafelmengkraan

Ref.	Euro
38959000	127,80

3-gats wastafelmengkranen voor wandmontage


Kenmerken van alle varianten

/ voorsprong: 220 mm
/ greepvariant: kruisgreep
/ straalsoort: laminaar straal


/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
5 l/min
/ keramische stopkranen heet/koud 180°
/ niet-afsluitbare zeefflep

/ aansluiting: inbouwlichaam
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial
Contribution (SC)

met plaat



met rozetten



Duurzaamheid



Overzicht varianten

uitloop (mm)	afdekking	Afwerking	Ref.	Euro
220	plaat	Chroom	36115000	730,60
		Brushed Bronze	36115140	1.096,00
		Brushed Black Chrome	36115340	1.096,00
		AXOR FinishPlus	36115XXX	1.095,90
220	rozetten	Chroom	36107000	580,30
		Brushed Bronze	36107140	870,20
		Brushed Black Chrome	36107340	870,20
		Matt Black	36107670	812,50
		AXOR FinishPlus	36107XXX	870,50

Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam voor 3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw

Ref. 10303180
Euro 265,30

Opties



AXOR Starck Verlengstuk (paar) voor 3-gatsmengkranen voor wandinbouw

Ref. 96259000
Euro 63,00



Afdichtingsmof

Ref. 96383000
Euro 37,60

Ééngreepsbidetmengkranen


Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: ééngreepsbidetmengkraan, afvoergarnituur
 / voorsprong: 114 mm
 / met vaste uitloop


/ perlator met kogelgewricht
 / straalsoort: normale straal
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 7,2 l/min

/ keramische cartouche
 / lediging G 1 1/4 met trekstang

joystick



rechte greep



Technologieën



Overzicht varianten

uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
114	105	joystick	<ul style="list-style-type: none"> ● Chroom 36120000 496,00 ● Brushed Bronze 36120140 744,00 ● Brushed Black Chrome 36120340 744,00 ● Matt Black 36120670 694,30 ● AXOR FinishPlus 36120XXX 744,00 		
114	101	rechte greep	<ul style="list-style-type: none"> ● Chroom 36121000 446,60 ● Brushed Bronze 36121140 670,20 ● Brushed Black Chrome 36121340 670,20 ● AXOR FinishPlus 36121XXX 669,90 		


Ééngreeps wastafelmengkraan 130 met bidette handdouche en doucheslang 1,60 m

Kenmerken

/ ComfortZone 130
 / voorsprong: 143 mm
 / uitloophoogte: 126 mm
 / greepvariant: joystick
 / straalsoort: normale straal

/ bidet handdouche met douchestraal
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
 / keramische cartouche
 / Push-Open afvoergarnituur G 1 1/4

/ aansluiting: G 3/8 aansluitingen
 / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Duurzaamheid



Technologieën



Certificaten/verklaringen



Afwerking	Ref.	Euro
● Chroom	36130000	586,60
● Brushed Bronze	36130140	879,70
● Brushed Black Chrome	36130340	879,70
● Matt Black	36130670	795,10
● AXOR FinishPlus	36130XXX	879,90


Baduitloop 181 mm

Kenmerken

/ aansluiting: 3/4"
/ voorsprong: 181 mm

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
23 l/min.

/ straalsoort: laminaar straal



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	36425000	279,90
Brushed Bronze	36425140	419,90
Brushed Black Chrome	36425340	419,90
Matt Black	36425670	391,80
AXOR FinishPlus	36425XXX	419,90


Badthermostaat vrijstaand - afwerkset

Kenmerken

/ bestaat uit: vrijstaande badthermostaat montage op de vloer, staafhanddouche, doucheslang, douchehouder
/ voorsprong 190 mm
/ 2 systemen
/ makkelijke wisseling tussen de uitgangen dankzij de drukknop
/ thermo-element, met keramische stopkraan 180°

/ straalsoort mengkraan: laminaar straal
/ straalsoort handdouche: Rain, Mono
/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 19 l/min
/ doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 19 l/min
/ doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 15 l/min

/ minimale bedrijfsdruk: 1 bar
/ Veiligheidsblokkering bij 40 °C
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ terugslagklep
/ met automatische reset
/ aansluitgrootte: DN15
/ aansluiting: inbouwlichaam
/ staande montage



Duurzaamheid



Technologieën



Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	36416000	2.227,10
Brushed Bronze	36416140	3.340,80
Brushed Black Chrome	36416340	3.340,80
Matt Black	36416670	3.117,90
AXOR FinishPlus	36416XXX	3.340,70

⚠ Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat

Ref. Euro

10452180 519,50

Opties



Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180

Ref. Euro

96441000 145,80


Ééngreepsbadmengkranen voor inbouw

Kenmerken van alle varianten

/ keramische cartouche
/ temperatuurbegrenzing instelbaar

/ omstelling met automatische reset
/ met geluidsdemper










/ wandmontage



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA


Overzicht varianten

zekerheidscombinatie EN 1717	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
-	29	<ul style="list-style-type: none">  Chroom 36455000 407,30  Brushed Bronze 36455140 610,90  Brushed Black Chrome 36455340 610,90  Matt Black 36455670 570,50  AXOR FinishPlus 36455XXX 611,00 		
■	25	<ul style="list-style-type: none">  Chroom 36457000 567,20  Brushed Bronze 36457140 850,80  Brushed Black Chrome 36457340 850,80  AXOR FinishPlus 36457XXX 850,80 		

 Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
 AXOR iBox universal Inbouwlichaam	01700180	138,60

Opties

	Ref.	Euro
 Verlengstuk 2.5 mm voor iBox Universal	13587000	59,10
 Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	42,70


2-gatsbadthermostaat op badrand - afwerkset

Kenmerken

/ 2 systemen
/ Veiligheidsblokkering bij 40°C

/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ aansluitgrootte: DN15

/ aansluiting: inbouwlichaam
/ badrandmontage



Duurzaamheid



Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	36412000	278,50
Brushed Bronze	36412140	418,00
Brushed Black Chrome	36412340	418,00
AXOR FinishPlus	36412XXX	417,80

Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam voor 2-gatsbadthermostaat op badrand

Ref.	Euro
15486180	643,00

Opties



Aansluitslangenset voor 2-gatsbadthermostaat op badrand

Ref.	Euro
13089000	63,00



Soepele aansluitbuis 800 mm voor Exafill E en S

Ref.	Euro
58308000	121,70


Secuflex set met handdouche op badrand

Kenmerken

/ bestaat uit: handdouche, douchehouder, doucheslang, Secubox, Secuflex slangrem, slangdoorvoer

/ geschikt voor voor montage op bad- of tegelrand (montageplaat niet beschikbaar)
/ boorgat op bad: Ø 50 mm

/ maximale uittrekbare lengte van handdouche 1,10 m



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	19418000	480,50
Brushed Bronze	19418140	720,60
Brushed Black Chrome	19418340	720,60
Polished Gold Optic	19418990	720,60
AXOR FinishPlus	19418XXX	720,80

Opties




HG socket Secuflex set

Ref.	Euro
98806000	5,80

4-gatsbadthermostaat op badrand - afwerkset

Kenmerken

- / bestaat uit: 4-gats badrandmengkraan, Handdouche, Secuflex slangset
- / voorsprong 190 mm
- / 2 systemen
- / makkelijke wisseling tussen de uitgangen dankzij de drukknop
- / straalsoort mengkraan: laminaar straal
- / straalsoort handdouche: Rain, RainAir, WhirlAir
- / maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,10 m
- / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20 l/min
- / doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 20 l/min
- / doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 14 l/min.
- / minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- / Veiligheidsblokkering bij 40°C
- / temperatuurbegrenzing instelbaar
- / terugslagklep
- / met automatische reset
- / met geluidsdemper
- / aansluitgrootte: DN15
- / aansluiting: inbouwlichaam
- / badrandmontage



Duurzaamheid



Technologieën



Straalsoorten



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chrom	36411000	1.316,70
Brushed Bronze	36411140	1.974,80
Brushed Black Chrome	36411340	1.974,80
Matt Black	36411670	1.834,20
AXOR FinishPlus	36411XXX	1.975,10

Benodigde onderdelen




Inbouwlichaam voor 4-gatsbadthermostaat op badrand

Ref.	Euro
15482180	1.153,40

4-gatsbadthermostaat op tegelrand - afwerkset

Kenmerken

- / bestaat uit: 3-gatsmengkraan op tegelrand, Handdouche, Secuflex slangset
- / voorsprong 190 mm
- / 2 systemen
- / makkelijke wisseling tussen de uitgangen dankzij de drukknop
- / straalsoort mengkraan: laminaar straal
- / straalsoort handdouche: Rain, RainAir, WhirlAir
- / maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,10 m
- / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20 l/min
- / doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 20 l/min
- / doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 14 l/min.
- / minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- / Veiligheidsblokkering bij 40°C
- / temperatuurbegrenzing instelbaar
- / terugslagklep
- / met automatische reset
- / met geluidsdemper
- / aansluitgrootte: DN15
- / aansluiting: inbouwlichaam
- / tegelrandmontage



Duurzaamheid



Technologieën



Straalsoorten



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	36410000	1.658,90
Brushed Bronze	36410140	2.488,30
Brushed Black Chrome	36410340	2.488,30
Matt Black	36410670	2.310,90
AXOR FinishPlus	36410XXX	2.488,40

Benodigde onderdelen




Inbouwlichaam voor 4-gatsbadthermostaat op tegelrand

Ref.	Euro
15483180	1.814,20

Eéngreepsdouchemengkraan 170/170 mm - afwerkset softcube

Kenmerken

- / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 29 l/min
- / keramische cartouche
- / temperatuurbegrenzing instelbaar
- / met geluidsdemper
- / geschikt voor doorstromers
- / aansluiting: inbouwlichaam



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	36655000	337,40
Brushed Bronze	36655140	506,00
Brushed Black Chrome	36655340	506,00
Matt Black	36655670	472,40
AXOR FinishPlus	36655XXX	506,10

Benodigde onderdelen



AXOR iBox universal Inbouwlichaam

Ref.	Euro
01700180	138,60

Opties



Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal

Ref.	Euro
13587000	59,10



Set montagegeleiders voor iBox Universal

Ref.	Euro
93171000	42,70


Badthermostaat opbouw

Kenmerken

/ voorsprong 177 mm
 / 2 systemen
 / thermo-element, stop- en omstelkraan
 / straalsoort mengkraan: normale straal
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 21 l/min

/ doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 21 l/min
 / doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 17 l/min
 / minimale bedrijfsdruk: 1 bar
 / Veiligheidsblokkering bij 40 °C
 / temperatuurbegrenzing instelbaar

/ terugslagklep
 / met geluidsdemper
 / aansluitgrootte: DN15
 / aansluiting: S-koppelingen
 / wandmontage
 / hartafstand: 150 mm ± 16 mm



Duurzaamheid



Technologieën



Certificaten/verklaringen



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	36140000	576,50
Brushed Bronze	36140140	864,80
Brushed Black Chrome	36140340	864,80
AXOR FinishPlus	36140XXX	864,80


Thermostaatmodule 380/120 voor 2 systemen met sierplaat - afwerkset

Kenmerken

/ 2 systemen
 / gelijktijdig gebruik van 2 systemen
 / thermo-element
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 42 l/min.

/ doorstroomhoeveelheid bovenste uitlaat: 42 l/min.
 / doorstroomhoeveelheid onderste uitlaat: 40 l/min.
 / combinatie van Highflow thermostaat met stopkraan en omsteller voor 2 uitgangen

/ Veiligheidsblokkering bij 40 °C
 / temperatuurbegrenzing instelbaar
 / aansluitgrootte: DN20
 / aansluiting: inbouwlichaam



Duurzaamheid



Technologieën




Certificaten/verklaringen



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	36703000	858,00
Brushed Bronze	36703140	1.287,20
Brushed Black Chrome	36703340	1.287,20
Matt Black	36703670	1.201,20
AXOR FinishPlus	36703XXX	1.287,00

Benodigde onderdelen



Ref.	Euro
AXOR Citterio E Inbouwlichaam voor thermostaatmodule 36703xxx	36701180 700,00


Thermostaatmodule 380/120 voor 3 systemen met rozetten - afwerkset

Kenmerken

/ bestaat uit: douchethermostaat, stop- en omstelkraan, stopkraan
/ 3 systemen
/ gelijktijdig gebruik van 2 systemen
/ thermo-element

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 42 l/min.
/ doorstroomhoeveelheid onderste uitlaat: 37,9 l/min.
/ flowrate uitgang links en rechts: 37,9 l/min.

/ combinatie van Highflow thermostaat met stopkraan en Quattro-omsteller voor 3 uitgangen
/ Veiligheidsblokkering bij 40°C
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ aansluitgrootte: DN20
/ aansluiting: inbouwlichaam



Duurzaamheid



Technologieën



Certificaten/verklaringen



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	36704000	888,40
Brushed Bronze	36704140	1.332,40
Brushed Black Chrome	36704340	1.332,40
Matt Black	36704670	1.243,70
AXOR FinishPlus	36704XXX	1.332,60

⚠ Benodigde onderdelen



AXOR Citterio E Inbouwlichaam voor thermostaatmodule 36704xxx

Ref.	Euro
36708180	700,00


Thermostaat 120/120 mm HighFlow - afwerkset softcube

Kenmerken

/ thermo-element
/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 59 l/min
/ minimale bedrijfsdruk: 1,5 bar

/ maximale bedrijfsdruk: 10 bar
/ Veiligheidsblokkering bij 40°C
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ terugslagklep

/ aansluitgrootte: DN20
/ aansluiting: inbouwlichaam



Technologieën







Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	36702000	529,70
Brushed Bronze	36702140	794,60
Brushed Black Chrome	36702340	794,60
Matt Black	36702670	741,50
AXOR FinishPlus	36702XXX	794,60

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.


Thermostaat 120/120 mm HighFlow - afwerkset softcube






⚠ Benodigde onderdelen		Ref.	Euro	
	AXOR ShowerSolutions Inbouwlichaam voor thermostaatmodule 120/120 mm	10754180	386,20	
Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Verlengstuk 25 mm voor thermostaatmodule	 Chroom	10790000	123,80
		 AXOR FinishPlus	10790XXX	185,70




Stopkraan 120/120 mm met kruisgreep - afwerkset softsquare

Kenmerken

- / aansluiting: inbouwlichaam
- / bij vrije montage is het gebruik van inbouwdeel # 16973180, # 16974180 of # 16970180 ook mogelijk
- / bij een gecombineerde installatie (10 mm afstand) met # 36703000 of # 36704000 is inbouwlichaam # 10971180 noodzakelijk
- / bij een gecombineerde installatie (10 mm afstand) met # 36702000 en # 36772000 : gelieve de afwerkset van de thermostaatmodule voor 3 systemen met 3 rozetten 12x12 # 36704000 en inbouwlichaam # 36708180 te gebruiken




Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	36771000	171,00
 Brushed Bronze	36771140	256,60
 Brushed Black Chrome	36771340	256,60
 Matt Black	36771670	239,30
 AXOR FinishPlus	36771XXX	256,50






⚠ Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam 130 l/min. voor stopkraan met sluitlichaam	16970180	108,10
	Inbouwlichaam 40 l/min. voor stopkraan met keramische schijven (90°)	16974180	102,80
	AXOR ShowerSolutions Inbouwlichaam voor stopkraan 120/120 mm - afwerkset square	10971180	158,80
	Inbouwlichaam 52 l/min. voor stopkraan met sluitlichaam	16973180	99,90
Opties		Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro	92990000	62,30

Stopkraan / omsteller Trio Stop/Quattro met rechte greep 120/120 mm - afwerkset softsquare

Kenmerken

- / 3 uitgangen : bij een gecombineerde installatie (10 mm afstand) met # 36702000 en # 36771000 : gelieve de afwerkset van de thermostaatmodule voor 3 systemen met 3 rozetten 12x12 # 36704000 en inbouwlichaam # 36708180 te gebruiken
- / 3 uitgangen : bij vrijstaande montage (afstand meer 10 mm) is inbouwlichaam # 15930180 noodzakelijk
- / 2 uitgangen : bij een gecombineerde installatie (10mm afstand) is het inbouwlichaam # 36770180 noodzakelijk
- / 2 uitgangen : bij een vrijstaande montage (afstand groter dan 10mm) is het inbouwlichaam # 15981180 noodzakelijk
- / 3 systemen
- / gelijktijdig gebruik van 2 systemen



Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	36772000	190,00
 Brushed Bronze	36772140	284,90
 Brushed Black Chrome	36772340	284,90
 Matt Black	36772670	265,90
 AXOR FinishPlus	36772XXX	285,00

Stopkraan / omsteller Trio Stop/Quattro met rechte greep 120/120 mm - afwerkset softsquare

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	AXOR Citterio E Inbouwlichaam voor Trio Stop 120/120 mm	36770180	296,90
	Inbouwlichaam voor Trio Stop	16982180	193,90
	Inbouwlichaam voor Quattro 4-wegomsteller	16930180	305,80
Opties		Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro	92990000	62,30

Douchemodule 120/120 mm softsquare

Kenmerken

/ douchekopformaat: 120 mm

/ straalsoort: Rain

/ straalhoek in vijf trappen verstelbaar

/ toepassingsgebied: systemen als plafond-, schouder- of zijdouche

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5,3 l/min.

/ doorstroomhoeveelheid Rain-straal (bij 3 bar): 5,3 l/min.

/ aansluitdraad: G 1/2

/ bij installatie in direct verband (10 mm afstand) met # 10755, # 10751, # 10651, # 10972, # 40871, # 40872, # 40873 of # 40874 wordt gebruik van inbouwdeel # 28486180 aanbevolen


/ in een vrijstaande installatie, is een aansluiting via een aansluitnippel G 1/2 mogelijk

/ bij montage als hoofddouche wordt het gebruik van de montagehulp # 28470180 aanbevolen

/ geschikt voor doorstromers

/ materiaal: metaal

/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Duurzaamheid









Technologieën



Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	36822000	376,90
 Brushed Bronze	36822140	565,30
 Brushed Black Chrome	36822340	565,30
 AXOR FinishPlus	36822XXX	565,40

Opties		Ref.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Montagehulpstuk voor de montage van 2 tot max. 9 douchemodules als plafondhoofddouche	28470180	312,60
	AXOR ShowerSolutions Inbouwlichaam voor douchemodule of Fixfit Porter	28486180	149,30


Fixfit Porter 120/120 mm softsquare voor doucheslangen met een conische moer

Kenmerken

/ geïntegreerde houder
/ metalen bevestigingshoek
/ terugslagklep
/ aansluiting: G 1/2

/ Bij een gecombineerde installatie (10 mm afstand) wordt alleen de horizontale montage aanbevolen voor een optimale bediening
/ voor een gecombineerde installatie (10 mm afstand) is inbouwlichaam # 28486180 nodig

/ voor een vrijstaande montage (afstand meer dan 10 mm) is er geen inbouwlichaam nodig
/ voor doucheslangen met een conische moer



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	36724000	182,80
Brushed Bronze	36724140	274,50
Brushed Black Chrome	36724340	274,50
Matt Black	36724670	256,10
Polished Gold Optic	36724990	274,50
AXOR FinishPlus	36724XXX	274,20

Opties

AXOR ShowerSolutions Inbouwlichaam voor douchemodule of Fixfit Porter

Ref.	Euro
28486180	149,30


Doucheset 0,90 m met handdoucheset Ø 120 mm 3jet

Kenmerken

/ straalsoort: Rain, RainAir, WhirlAir
/ handige straalkeuze via Select-knop
/ in hoogte verstelbaar

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 15 l/min
/ wandmontage: schroefbevestiging

/ 30 mm brede stang
/ boorafstand 915 mm



Technologieën






Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	36735000	542,80
Brushed Bronze	36735140	814,20
Brushed Black Chrome	36735340	814,20
Polished Gold Optic	36735990	814,20
AXOR FinishPlus	36735XXX	814,20

Doucheset 0,90 m met handdouche Ø 120 mm 3jet

Opties	Afwerking	Ref.	Euro
 AXOR Universal Softsquare Afdekkap voor rail	 Chroom	42871000	69,20
	 Brushed Bronze	42871140	103,90
	 Brushed Black Chrome	42871340	103,90
	 Polished Gold Optic	42871990	103,90
	 AXOR FinishPlus	42871XXX	103,80


Douchestang 0,90 m met doucheslang 1,60 m






Kenmerken







/ bestaat uit: douchestang, doucheslang, glijstuk
 / draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
 / houder voor doucheslang met conische moer

/ schuifstuk draait naar links en rechts, omhoog en omlaag
 / 30 mm brede stang
 / profielbuis: rechthoekig

/ boorafstand: 915 mm
 / metalen handdouchehouder
 / glijstuk traploos instelbaar
 / wandhouders van metaal



Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	36736000	453,40
 Brushed Bronze	36736140	680,20
 Brushed Black Chrome	36736340	680,20
 Polished Gold Optic	36736990	680,20
 AXOR FinishPlus	36736XXX	680,10

Opties	Afwerking	Ref.	Euro
 AXOR Universal Softsquare Afdekkap voor rail	 Chroom	42871000	69,20
	 Brushed Bronze	42871140	103,90
	 Brushed Black Chrome	42871340	103,90
	 Polished Gold Optic	42871990	103,90
	 AXOR FinishPlus	42871XXX	103,80





AXOR Citterio M

Wastafel	258
Bidet	262
Bad	262
Douche	264
Thermostaten/Stopkranen/Omstellers	269



AXOR Citterio M

Urban lifestyle

M is de afkorting van metropool. AXOR Citterio M staat voor het gecultiveerde leven in de stad. Met strakke, slanke vormen en heldere lijnen drukt de collectie moderne, stedelijke elegantie uit. En neemt deze in de badkamer op een kalme, ingetogen manier zijn plaats in. Een meesterwerk om elke dag helemaal tot rust te komen en afstand te nemen van de hectiek van de grote stad.

Design: Antonio Citterio en Toan Nguyen

"JUIST IN EEN KLEINE
RUIJTE IS HET BELANGRIJK
OM TE KIEZEN
VOOR BIJZONDERE,
WAARDEVOLLE OBJECTEN,
ZOALS AXOR CITTERIO M."

Antonio Citterio

DESIGNKENMERK:

Strak, stil en ingetogen: opvallend slanke en strakke, cilindrische vormen en elegante oppervlakken

IDEE VAN DE DESIGNER:

Symbool voor urbanisatie: AXOR Citterio M is een collectie die voldoet aan de eisen van het moderne leven in de stad. En dat met moderne elegantie en slanke vormen

BIJZONDERE HIGHLIGHTS VAN DE COLLECTIE:

- / Varianten: ééngreeps-, 2-gats- en 3-gats-mengkranen
- / Duidelijke en eenvoudige bediening met grote hendelgrepen
- / Tijdloos, stads design: ruimtebesparende wandmengkranen, ingetogen elementen voor de badkamer
- / Volmaakte vorm: eerste AXOR mengkraan met een volledig geïntegreerde perlator
- / AXOR Citterio M is de tweede collectie die in samenwerking met Antonio Citterio is ontwikkeld en in 2008 is geïntroduceerd

Alles over AXOR Citterio M:

axor-design.com

Ingetogen en geraffineerd design voor de moderne metropolen


AXOR Citterio M is een badkamercollectie die is geïnspireerd op het moderne leven in de grote stad. M staat voor modern, voor metropool, voor Milaan. De vormen zijn opvallend slank, het totaalbeeld is uiterst elegant en met de collectie wordt een diepe buiging gemaakt voor Italiaans design. De collectie past makkelijk en soepel in heel veel verschillende badkamers en bij zeer uiteenlopende lifestyles. De slanke ééngreeps mengkraan met platte greep en markante uitloop is tijdloos en modern. Het buitengewoon klassiek-elegante design maakt een combinatie met wastafels in bijna elke vorm mogelijk.

STIJLVOL DESIGN

De cartouche is speciaal ontwikkeld voor slanke lijnen en een geraffineerd, maar toch ingetogen design.

UIT ÉÉN STUK

Rozet en kraanhuis zijn uit één gietstuk gemaakt en daardoor heel makkelijk schoon te maken




ERGONOMISCHE GREEP

De greep heeft de vorm van een gehalveerde kiezelsteen – boven plat, beneden rond – en ligt daardoor heerlijk in de hand

VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE STRAALVORMER

Dankzij de perlator, die volledig in de uitloop is geïntegreerd, wordt de belijning nóg strakker en geraffineerder



Klassiek qua functie, modern qua design: de mengkraan komt tot leven door de spanning tussen de traditionele 3-gats indeling en de strakke, sobere vormgeving.



Stedelijke chic in een groot aantal varianten.
In alle verschillende uitvoeringen
is de inbouwwandmengkraan
een moderne, ruimtebesparende oplossing.



Modern design voor het bad

De AXOR Citterio M 4-gats badrandmengkraan is met zijn geraffineerde design de optimale keuze voor het bad in de moderne badkamer. De hendelgrepen in de vorm van een halve kiezelsteen maken ergonomische bediening mogelijk en liggen heerlijk in de hand. AXOR Citterio M voldoet aan de eisen van het leven in de stad en kan op verschillende manieren in de badkamer worden toegepast.



Zie voor bijpassende producten de volgende hoofdstukken:



AXOR Showers p. 362



AXOR Accessoires p. 464



AXOR Wastafels en baden p. 518



AXOR Electronic p. 508


Ééngreepswastafelmengkraan 70 voor handwasbak met lediging

Kenmerken

/ ComfortZone 70
 / voorsprong: 104 mm
 / uitloophoogte: 71 mm
 / greepvariant: rechte greep
 / straalsoort: normale straal

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
 / keramische cartouche
 / temperatuurbegrenzing instelbaar
 / lediging G 1¼ met trekstang

/ aansluiting: G ¾ aansluitingen
 / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Duurzaamheid



Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	34016000	413,60
AXOR FinishPlus	34016XXX	620,40



Ééngreepswastafelmengkranen

Kenmerken van alle varianten

/ greepvariant: rechte greep
 / straalsoort: normale straal
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min

/ keramische cartouche
 / temperatuurbegrenzing instelbaar
 / aansluiting: G ¾ aansluitingen

/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Duurzaamheid



Technologieën



Certificaten/verklaringen



Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	lediging	voor wastafels	Afwerking	Ref.	Euro
100	128	100	trekstang	-	Chroom	34010000	441,60
					AXOR FinishPlus	34010XXX	662,40
100	128	100	niet afsluitbaar	-	Chroom	34017000	441,60
					AXOR FinishPlus	34017XXX	662,40
250	170	250	niet afsluitbaar	■	Chroom	34127000	701,60
					AXOR FinishPlus	34127XXX	1.052,40


Tapkraan 90 zonder lediging

Kenmerken

/ ComfortZone 90
 / voorsprong: 103 mm
 / uitloophoogte: 91 mm
 / straalsoort: normale straal

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
 5 l/min
 / met keramische stopkraan 90°
 / voor koud water aansluiting

/ aansluiting: G 3/8 aansluitingen
 / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial
 Contribution (SC)



Duurzaamheid



Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	34130000	307,80
AXOR FinishPlus	34130XXX	461,70


2-gatswastafelmengkraan 160 met lediging

Kenmerken

/ ComfortZone 160
 / voorsprong: 135 mm
 / uitloophoogte: 156 mm
 / greepvariant: rechte greep
 / straalsoort: normale straal

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
 5 l/min
 / keramische cartouche
 / temperatuurbegrenzing instelbaar
 / lediging G 1 1/4 met trekstang

/ aansluiting: G 3/8 aansluitingen
 / flexibele opstelling van regeleenheid en uitloop
 mogelijk
 / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial
 Contribution (SC)



Duurzaamheid



Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	34132000	623,50
AXOR FinishPlus	34132XXX	935,30

Opties



Verlengset voor aansluitslangen voor 2-gatswastafelmengkraan

Ref.	Euro
38960000	61,00

Ééngreepswastafelmengkranen inbouw voor wandmontage met plaat


Kenmerken van alle varianten

/ greepvariant: rechte greep
 / straalsoort: normale straal
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
 5 l/min


/ keramische cartouche
 / temperatuurbegrenzing instelbaar
 / niet-afsluitbare zeeffklep
 / aansluiting: inbouwlichaam

/ handgreep kan rechts of links worden geplaatst,
 afhankelijk van de montage van het inbouwdeel
 / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial
 Contribution (SC)

167



227



Duurzaamheid



Technologieën



Overzicht varianten

uitloop (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
167	Chroom	34112000	737,80
	AXOR FinishPlus	34112XXX	1.106,70
227	Chroom	34115000	790,60
	AXOR FinishPlus	34115XXX	1.185,90

Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw	13623180	246,00

Opties

	Ref.	Euro
Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180	13586000	130,20

Ééngreepswastafelmengkranen inbouw voor wandmontage met rozetten


Kenmerken van alle varianten

/ greepvariant: rechte greep
 / straalsoort: normale straal
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
 5 l/min


/ keramische cartouche
 / temperatuurbegrenzing instelbaar
 / niet-afsluitbare zeeffklep
 / aansluiting: inbouwlichaam

/ handgreep kan rechts of links worden geplaatst,
 afhankelijk van de montage van het inbouwdeel
 / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial
 Contribution (SC)

167



227



Duurzaamheid



Technologieën



Overzicht varianten

uitloop (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
167	Chroom	34113000	632,10
	AXOR FinishPlus	34113XXX	948,20
227	Chroom	34116000	685,80
	AXOR FinishPlus	34116XXX	1.028,70

Eéngreepswastafelmengkranen inbouw voor wandmontage met rozetten

⚠ Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw	13623180	246,00
Opties		Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180	13586000	130,20


3-gatswastafelmengkraan 160 met rechte grepen, rozetten en lediging

Kenmerken

/ ComfortZone 160
 / voorsprong: 135 mm
 / uitloophoogte: 156 mm
 / greepvariant: rechte greep

/ straalsoort: normale straal
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
 / met keramische stopkranen warm/koud 90°

/ lediging G 1 1/4 met trekstang
 / aansluiting: G 3/8 aansluitingen
 / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)





Duurzaamheid



Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
 Chrom	34133000	701,60
 AXOR FinishPlus	34133XXX	1.052,40

Opties		Ref.	Euro
	Verlengset voor aansluitlangen voor 3-gatswastafelmengkraan	38959000	127,80


3-gats inbouwswastafelmengkranen voor wandmontage met rozetten

Kenmerken van alle varianten

/ greepvariant: rechte greep
 / straalsoort: normale straal
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min

/ met keramische stopkranen warm/koud 90°
 / niet-afsluitbare zeefflep
 / aansluiting: inbouwlichaam

/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)





Duurzaamheid



Technologieën



Overzicht varianten

uitloop (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
166	 Chrom	34313000	527,90
	 AXOR FinishPlus	34313XXX	791,90


Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

3-gats inbouw wastafelmengkranen voor wandmontage met rozetten

Overzicht varianten

	uitloop (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	226	Chroom	34315000	597,20
		AXOR FinishPlus	34315XXX	895,80

Benodigde onderdelen

		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor 3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw	10303180	265,30


Opties

		Ref.	Euro
	AXOR Starck Verlengstuk (paar) voor 3-gatsmengkranen voor wandinbouw	96259000	63,00
	Afdichtingsmof	96383000	37,60

Eéngreepsbidtmengkraan met lediging

Kenmerken

- / bestaat uit: ééngreepsbidtmengkraan, afvoergarnituur
- / voorsprong: 116 mm
- / met vaste uitloop
- / perlator met kogelgewricht
- / straalsoort: normale straal
- / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 7,2 l/min
- / keramische cartouche
- / temperatuurbegrenzing instelbaar
- / lediging G 1 1/4 met trekstang



Technologieën




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	34210000	440,50
AXOR FinishPlus	34210XXX	660,80

Eéngreepsbadmengkraan opbouw

Kenmerken

- / voorsprong: 200 mm
- / hartafstand: 150 mm ± 16 mm
- / straalsoort mengkraan: normale straal
- / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 22 l/min
- / doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 22 l/min
- / doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 16 l/min
- / keramische cartouche
- / temperatuurbegrenzing instelbaar
- / omstelling met automatische reset
- / terugslagklep
- / met geluidsdemper
- / wandmontage



Technologieën



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	34420000	747,70
AXOR FinishPlus	34420XXX	1.121,60


Eéngreepsbadmengkranen voor inbouw

Kenmerken van alle varianten

/ keramische cartouche
/ temperatuurbegrenzing instelbaar

/ omstelling met automatische reset
/ met geluidsdemper

/ wandmontage



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

zekerheidscombinatie EN 1717	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
-	29	Chroom	34425000	406,00
		AXOR FinishPlus	34425XXX	609,00
■	25	Chroom	34427000	562,20
		AXOR FinishPlus	34427XXX	843,30

Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
AXOR iBox universal Inbouwlichaam	01700180	138,60

Opties

	Ref.	Euro
Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	59,10
Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	42,70


Baduitloop 182 mm

Kenmerken

/ voorsprong: 182 mm

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
22 l/min

/ straalsoort: normale straal



Technologieën




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	34410000	266,20
AXOR FinishPlus	34410XXX	399,30

4-gatsbadmengkraan op tegelrand met rechte grepen en rozetten - afwerkset

Kenmerken

- / bestaat uit: 4-gatsmengkraan op tegelrand, handdouche, douchehouder
- / voorsprong: 190 mm
- / straalsoort mengkraan: normale straal
- / straalsoort handdouche: Rain, RainAir, WhirlAir
- / maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,10 m
- / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 18 l/min
- / doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 20 l/min
- / doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 18 l/min
- / met keramische stopkranen warm/koud 90°
- / omstelling met automatische reset
- / terugslagklep
- / tegelrandmontage



Technologieën



Straalsoorten



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	34454000	1.663,20
AXOR FinishPlus	34454XXX	2.494,80

Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam voor 4-gatsbadmengkraan op tegelrand

Ref.	Euro
15481180	1.650,40

Opties




HG socket Secuflex set

Ref.	Euro
98806000	5,80

Eéngreepsdouchemengkraan opbouw

Kenmerken

- / hartafstand: 150 mm ± 16 mm
- / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 26 l/min
- / doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 19 l/min
- / keramische cartouche
- / temperatuurbegrenzing instelbaar
- / terugslagklep
- / met geluidsdemper
- / geschikt voor doorstromers
- / slangaansluiting DN15
- / aansluiting: S-koppelingen



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	34620000	623,90
AXOR FinishPlus	34620XXX	935,90


Eéngreepsdouchemengkraan 170/170 mm - afwerkset softsquare

Kenmerken

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
29 l/min
/ keramische cartouche

/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ met geluidsdemper
/ geschikt voor doorstromers

/ aansluiting: inbouwlichaam



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	34625000	336,10
AXOR FinishPlus	34625XXX	504,20

Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
AXOR iBox universal Inbouwlichaam	01700180	138,60

Opties

	Ref.	Euro
Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	59,10
Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	42,70


Fixfit porters

Kenmerken van alle varianten


/ geïntegreerde houder
/ metalen behuizing met inwendige kunststof watertoevoer

/ terugslagklep
/ aansluiting: G 1/2
/ voor doucheslangen met een conische moer


rond



rechthoekig



softsquare



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA







Overzicht varianten

	vorm	Afwerking	Ref.	Euro
	rond	Chroom	36733000	114,30
		Matt Black	36733670	162,80
		AXOR FinishPlus	36733XXX	171,50

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Fixfit porters

Overzicht varianten

vorm	Afwerking	Ref.	Euro
rechthoekig	 Chroom	36734000	114,30
	 Matt Black	36734670	162,80
	 AXOR FinishPlus	36734XXX	171,50
softsquare	 Chroom	11626000	226,10
	 Matt Black	11626670	316,70
	 AXOR FinishPlus	11626XXX	339,20


Fixfit Porter 120/120 mm softsquare voor doucheslangen met een conische moer

Kenmerken

- / geïntegreerde houder
- / metalen bevestigingshoek
- / terugslagklep
- / aansluiting: G 1/2







- / Bij een gecombineerde installatie (10 mm afstand) wordt alleen de horizontale montage aanbevolen voor een optimale bediening
- / voor een gecombineerde installatie (10 mm afstand) is inbouwlichaam # 28486180 nodig

- / voor een vrijstaande montage (afstand meer dan 10 mm) is er geen inbouwlichaam nodig
- / voor doucheslangen met een conische moer



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	36724000	182,80
 Brushed Bronze	36724140	274,50
 Brushed Black Chrome	36724340	274,50
 Matt Black	36724670	256,10
 Polished Gold Optic	36724990	274,50
 AXOR FinishPlus	36724XXX	274,20

Opties



AXOR ShowerSolutions Inbouwlichaam voor douchemodule of Fixfit Porter

Ref.	Euro
28486180	149,30


Wandhanddouchehouder voor doucheslangen met een conische moer

Kenmerken

/ vaste bevestigingspositie

/ voor aansluiting met een slang met conische moer

/ materiaal: metaal



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	39525000	117,30
Brushed Bronze	39525140	175,90
Brushed Black Chrome	39525340	175,90
Polished Gold Optic	39525990	175,90
AXOR FinishPlus	39525XXX	176,00

Badthermostaat opbouw

Kenmerken

/ voorsprong 180 mm

/ 2 systemen

/ thermo-element, stop- en omstelkraan

/ straalsoort mengkraan: normale straal

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 21 l/min

/ doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 21 l/min

/ doorstroomhoeveelheid van handdouches bij 3 bar: 17 l/min

/ minimale bedrijfsdruk: 1 bar

/ Veiligheidsblokkering bij 40°C

/ temperatuurbegrenzing instelbaar

/ terugslagklep



/ met geluidsdemper

/ aansluitgrootte: DN15

/ aansluiting: S-koppelingen

/ wandmontage

/ hartafstand: 150 ± 12 mm



Duurzaamheid



Technologieën



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	34435000	597,20
AXOR FinishPlus	34435XXX	895,80

Douchethermostaat opbouw

Kenmerken

/ 1 systeem

/ thermo-element, met keramische stopkraan 180°

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20 l/min

/ doorstroomhoeveelheid van handdouches bij 3 bar: 15 l/min

/ minimale bedrijfsdruk: 1 bar

/ maximale bedrijfsdruk: 10 bar

/ Veiligheidsblokkering bij 40°C

/ temperatuurbegrenzing instelbaar



/ terugslagklep

/ met geluidsdemper

/ hartafstand: 150 ± 12 mm

/ aansluitgrootte: DN15

/ aansluiting: S-koppelingen



Duurzaamheid



Technologieën



Certificaten/verklaringen




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	34635000	511,60
AXOR FinishPlus	34635XXX	767,40

Thermostaat 170/170 mm HighFlow - afwerkset softcube

Kenmerken

- / thermo-element
- / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 59 l/min
- / doorstroomhoeveelheid bovenste uitlaat: 42 l/min.
- / doorstroomhoeveelheid onderste uitlaat: 42 l/min.
- / minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- / maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- / Veiligheidsblokkering bij 40 °C
- / temperatuurbegrenzing instelbaar
- / met geluidsdemper
- / aansluiting: inbouwlichaam



Technologieën



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	34716000	685,10
AXOR FinishPlus	34716XXX	1.027,70

Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
AXOR iBox universal Inbouwlichaam	01700180	138,60


Opties

	Ref.	Euro
Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	59,10
Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	42,70

Thermostaat 170/170 mm - afwerkset softcube

Kenmerken

- / thermo-element
- / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 43 l/min.
- / minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- / maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- / Veiligheidsblokkering bij 40 °C
- / temperatuurbegrenzing instelbaar
- / met geluidsdemper
- / aansluiting: inbouwlichaam



Technologieën



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	34715000	614,50
AXOR FinishPlus	34715XXX	921,80

Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
AXOR iBox universal Inbouwlichaam	01700180	138,60

Opties

	Ref.	Euro
Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	59,10
Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	42,70


Thermostaat 170/170 mm met stopkraan voor 1 systeem - afwerkset softcube

Kenmerken

/ 1 systeem
/ thermo-element, met keramische stopkraan 90°
/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
25 l/min

/ doorstroomhoeveelheid bovenste uitlaat: 25 l/min
/ doorstroomhoeveelheid onderste uitlaat: 25 l/min
/ minimale bedrijfsdruk: 1 bar
/ maximale bedrijfsdruk: 10 bar

/ Veiligheidsblokkering bij 40°C
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ met geluidsdemper
/ aansluiting: inbouwlichaam



Duurzaamheid



Technologieën



Certificaten/verklaringen



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	34705000	771,30
AXOR FinishPlus	34705XXX	1.157,00

⚠ Benodigde onderdelen



AXOR iBox universal Inbouwlichaam

Ref.	Euro
01700180	138,60

Opties



Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal

Ref.	Euro
13587000	59,10



Set montagegeleiders voor iBox Universal

Ref.	Euro
93171000	42,70


Thermostaat 170/170 mm met stopkraan/omsteller voor 2 systemen - afwerkset softcube

Kenmerken

/ 2 systemen
/ thermo-element, stopkraan
/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
29 l/min

/ doorstroomhoeveelheid bovenste uitlaat: 25 l/min
/ doorstroomhoeveelheid onderste uitlaat: 29 l/min
/ minimale bedrijfsdruk: 1 bar
/ maximale bedrijfsdruk: 10 bar

/ Veiligheidsblokkering bij 40°C
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ met geluidsdemper
/ aansluiting: inbouwlichaam



Duurzaamheid



Technologieën



Certificaten/verklaringen



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	34725000	860,90
AXOR FinishPlus	34725XXX	1.291,40

⚠ Benodigde onderdelen



AXOR iBox universal Inbouwlichaam

Ref.	Euro
01700180	138,60

Opties



Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal

Ref.	Euro
13587000	59,10




Set montagegeleiders voor iBox Universal

Ref.	Euro
93171000	42,70

Stopkraan 110/110 mm met rechte greep - afwerkset softcube

Kenmerken


/ aansluiting: DN15/DN20



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	34960000	134,20
AXOR FinishPlus	34960XXX	201,30

⚠ Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam 40 l/min. voor stopkraan met keramische schijven (90°)	16974180	102,80
	Inbouwlichaam 130 l/min. voor stopkraan met sluitlichaam	16970180	108,10
	Inbouwlichaam 52 l/min. voor stopkraan met sluitlichaam	16973180	99,90
Opties		Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro	92990000	62,30

Stopkraan / omsteller Trio Stop/Quattro 100/100 mm - afwerkset softcube



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	34920000	152,10
AXOR FinishPlus	34920XXX	228,20

⚠ Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor Quattro 4-wegomsteller	16930180	305,80
	Inbouwlichaam voor Trio Stop	16982180	193,90
Opties		Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro	92990000	62,30





AXOR Urquiola

Wastafel	280
Waskommen en wastafels	281
Bidet	282
Bad	282
Douche	284
Thermostaten/Stopkranen/Omstellers	286



AKOR

AXOR Urquiola

Poëzie voor de zintuigen

AXOR Urquiola is een veelzijdige collectie die eclectische vormgevingsprincipes belichaamt. Een geslaagde mix van stijlen en invloeden, een spannend spel met citaten en symbolen, een harmonisch geheel van bijzondere elementen en interessante details. Verschillende vormen – asymmetrisch en royaal – komen samen in iets nieuws en unieks. Zowel zinnelijk als functioneel. Uitdrukking van de grote kunst van de stijlmix.

Design: Patricia Urquiola

"KLEINE HERINNERINGEN
EN PERSOONLIJKE
VOORWERPEN MAKEN
UIT EEN RUIMTE EEN
THUIS. DE MENGKRAAN
MOET INDIVIDUEEL ZIJN
ZOALS AXOR URQUIOLA."

Patricia Urquiola

DESIGNKENMERK:

Geslaagde stijlen mix: Asymmetrieën en vlakken, details, radiussen en spelen met verschillende vormen: de collectie brengt het onverwachte tot uitdrukking. Dit is eclecticisme. Verrassende collectie en toch harmonisch en zinnelijk als totaalindruk.

IDEE VAN DE DESIGNER:

Elementen en indrukken uit het leven op natuurlijke wijze samenvoegen – alles harmonieert.

BIJZONDERE HIGHLIGHTS VAN DE COLLECTIE:

- / Eclecticisme: een stijlmix van verschillende elementen als uitdrukking van het ongewone
- / AXOR Urquiola is gekenmerkt door grote vlakken, buitengewone details en een zinnelijke verschijning
- / Grepen met grote openingen zijn een kenmerk van het elegante design; een geraffineerd totaalbeeld ondanks een volumineuze basisvorm
- / Wastafel en bad in de nieuw geïnterpreteerde vorm van de historische waskom
- / AXOR Urquiola is de realisatie van de badkamervisie van Patricia Urquiola. Deze is ontstaan in het kader van de AXOR WaterDreams 2005

Meer informatie over AXOR Urquiola:
axor-design.com

Een samensmelting van stijlen en elementen

De overgang tussen en het samenspel van persoonlijke herinneringen en indrukken vormen de basis van de AXOR Urquiola collectie. Weg van conformiteiten, conventies en starre structuren. Op weg naar veelzijdige stijlwerelden vol details met zinnelijkheid en krachtige energie. AXOR Urquiola biedt een nieuwe vrijheid met een levendige stijlenmix, die individueel gecreëerde toevluchtsoorden mogelijk maakt en tot een harmonisch ensemble samensmelt.

WATERVERBRUIK

Debiet van alle wastafelmengkranen:
5 l/min (bij 3 bar)

EEN SPANNEND DESIGNDETAIL

Het oppervlak van de kraanuitloop wordt onderbroken door een perfect gevormde golf. Dit originele designelement – dat doet denken aan een bamboescheut – onderlijnt het natuurlijke design

ELEGANT GREEPDESIGN

Ondanks hun volumineuze vorm zijn de grepen toch licht en geraffineerd


ZACHTE VLAKKEN

AXOR Urquiola is gekenmerkt door de combinatie van grote, perfect uitgewerkte vlakken met zachte maar exacte radiussen






De edele, luxueuze oppervlakken, de zachte vormen en vloeiende overgangen benadrukken de harmonieuze en gevarieerde sfeer van de collectie.



De ruime openingen in de handgrepen, een algemeen designkenmerk, maken een intuïtieve, ergonomische bediening mogelijk.



Nostalgische accenten:
De vorm van de wastafel herinnert aan traditionele waskommen uit vroegere tijden.



Handige grepen:
De geïntegreerde grepen fungeren ook als handdoekrek.



Stijlenmix tot aan het bad toe

De vloergemonteerde badmengkraan in eclectisch design kan vrij in de badkamer worden gepositioneerd. Hij is net zo sensueel als zijn pendant aan de wastafel en verenigt vlakken met onverwachte asymmetrieën. In combinatie met het AXOR Urquiola bad in de vorm van een historische waskom, dat uit mineraalmarmer met gelcoat bestaat, is de badmengkraan een optische highlight in de badkamer.



Raadpleeg de hoofdstukken van het AXOR-programma voor bijpassende producten





Eéngreepswastafelmengkranen

Kenmerken van alle varianten

/ greepvariant: beugelgreep
 / straalsoort: normale straal
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
 5 l/min

/ keramische cartouche
 / temperatuurbegrenzing instelbaar
 / aansluiting: G 3/8 aansluitingen

/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Duurzaamheid



Technologieën



Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	lediging	voor wastafels	Afwerking	Ref.	Euro
130	139	132	trekstang	-	Chroom	11020000	730,80
					AXOR FinishPlus	11020XXX	1.096,20
130	139	132	niet afsluitbaar	-	Chroom	11021000	730,80
					AXOR FinishPlus	11021XXX	1.096,20
280	198	280	niet afsluitbaar	■	Chroom	11035000	903,20
					AXOR FinishPlus	11035XXX	1.354,80

i Dit product is niet beschikbaar in Polished en Brushed Black Chrome.



Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 200 mm - afwerkset

Kenmerken

/ voorsprong: 200 mm
 / greepvariant: beugelgreep
 / straalsoort: normale straal

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
 5 l/min
 / keramische cartouche
 / temperatuurbegrenzing instelbaar

/ niet-afsluitbare zeefflep
 / aansluiting: inbouwlichaam
 / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Duurzaamheid



Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	11026000	877,50
AXOR FinishPlus	11026XXX	1.316,30

i Dit product is niet beschikbaar in Polished en Brushed Black Chrome.

Benodigde onderdelen



AXOR Starck Inbouwlichaam

Ref.	Euro
10902180	404,30

Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 200 mm - afwerkset

Opties		Ref.	Euro
	AXOR Urquiola Verlengstuk 28 mm voor inbouwlichaam 10902180	11980000	175,20



Wastafel 624/399 mm voor vrijstaande wasbekken

Kenmerken

/ materiaal: uit mineraalmarmer met gelcoating
/ graad van glans keramiek: glanzend
/ zonder kraangat

/ zonder overloop
/ zonder tablet
/ zonder afvoergarnituur

/ alleen in combinatie met wastafelmengkranen zonder lediging
/ montagewijze: wandmontage



Afwerking	Ref.	Euro
○ Wit	11302000	1.801,20

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Lediging voor wastafels/waskommen, niet afsluitbaar	● Chroom	51301000	50,10



Waskom 624/408 mm

Kenmerken

/ materiaal: uit mineraalmarmer met gelcoating
/ graad van glans keramiek: glanzend
/ zonder kraangat

/ zonder overloop
/ zonder tablet
/ zonder afvoergarnituur

/ alleen in combinatie met wastafelmengkranen zonder lediging
/ montagewijze: opbouw



Afwerking	Ref.	Euro
○ Wit	11300000	1.630,10

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Lediging voor wastafels/waskommen, niet afsluitbaar	● Chroom	51301000	50,10


Eéngreepsbidetmengkraan met lediging

Kenmerken

/ bestaat uit: ééngreepsbidetmengkraan, afvoergarnituur
 / voorsprong: 104 mm
 / uitloophoogte: 157 mm
 / met vaste uitloop

/ kogelgewricht-perlator
 / straalsoort: laminaar straal
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 7,2 l/min
 / keramische cartouche

/ temperatuurbegrenzing instelbaar
 / lediging G 1¼ met trekstang



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	11220000	730,80
AXOR FinishPlus	11220XXX	1.096,20



Dit product is niet beschikbaar in Polished en Brushed Black Chrome.


Eéngreepsbadmengkraan opbouw

Kenmerken

/ voorsprong: 198 mm
 / hartafstand: 150 mm ± 16 mm
 / straalsoort mengkraan: normale straal
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 24 l/min

/ doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 24 l/min
 / doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 18 l/min
 / keramische cartouche

/ temperatuurbegrenzing instelbaar
 / omstelling met automatische reset
 / terugslagklep
 / met geluidsdemper
 / wandmontage



Technologieën



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	11420000	1.287,20
AXOR FinishPlus	11420XXX	1.930,80




Dit product is niet beschikbaar in Polished en Brushed Black Chrome.

Badthermostaat vrijstaand - afwerkset

Kenmerken

- / bestaat uit: vrijstaande badthermostaat montage op de vloer, staafhanddouche, doucheslang, douchehouder
- / voorsprong 204 mm
- / 2 systemen
- / thermo-element, stop- en omstelkraan
- / straalsoort mengkraan: normale straal
- / straalsoort handdouche: Rain, Mono
- / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 21 l/min
- / doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 21 l/min
- / doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 14 l/min.
- / minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- / Veiligheidsblokkering bij 40°C
- / temperatuurbegrenzing instelbaar
- / terugslagklep
- / met automatische reset
- / aansluitgrootte: DN15
- / aansluiting: inbouwlichaam
- / staande montage
- / vuilfilter inbegrepen



Duurzaamheid



Technologieën



Straalsoorten





Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	11422000	2.912,30
AXOR FinishPlus	11422XXX	4.368,50


i Dit product is niet beschikbaar in Polished en Brushed Black Chrome.

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat	10452180	519,50
Opties		Ref.	Euro
	Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180	96441000	145,80

Eéngreepsbadmengkraan 170/170 mm - afwerkset softcube

Kenmerken

- / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 22 l/min
- / keramische cartouche
- / temperatuurbegrenzing instelbaar
- / omstelling met automatische reset
- / met geluidsdemper
- / wandmontage



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	11425000	568,40
AXOR FinishPlus	11425XXX	852,60

i Dit product is niet beschikbaar in Polished en Brushed Black Chrome.

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	AXOR iBox universal Inbouwlichaam	01700180	138,60


Baduitloop 171 mm

Kenmerken

/voorsprong: 171 mm

/maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
21 l/min

/straal soort: normale straal



Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	11430000	484,00
AXOR FinishPlus	11430XXX	726,00



Dit product is niet beschikbaar in Polished en Brushed Black Chrome.


Eéngreepsdouchemengkraan opbouw

Kenmerken

/hartafstand: 150 mm ± 16 mm
/maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
28 l/min
/keramische cartouche

/temperatuurbegrenzing instelbaar
/terugslagklep
/met geluidsdemper
/geschikt voor doorstromers

/slangaansluiting DN15
/aansluiting: S-koppelingen



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	11620000	1.116,60
AXOR FinishPlus	11620XXX	1.674,90



Dit product is niet beschikbaar in Polished en Brushed Black Chrome.


Eéngreepsdouchemengkraan 170/170 mm - afwerkset softcube

Kenmerken

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
29 l/min
/ keramische cartouche

/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ met geluidsdemper
/ geschikt voor doorstromers

/ aansluiting: inbouwlichaam



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	11625000	484,00
AXOR FinishPlus	11625XXX	726,00

i Dit product is niet beschikbaar in Polished en Brushed Black Chrome.

Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
AXOR iBox universal Inbouwlichaam	01700180	138,60

Opties


	Ref.	Euro
Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	42,70
Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	59,10

Fixfit Porter softsquare

Kenmerken

/ geïntegreerde houder
/ metalen behuizing met inwendige kunststof watertoevoer

/ terugslagklep
/ aansluiting: G 1/2
/ voor doucheslangen met een conische moer



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	11626000	226,10
Matt Black	11626670	316,70
AXOR FinishPlus	11626XXX	339,20


Thermostaat 170/170 mm met stopkraan/omsteller voor 2 systemen - afwerkset softcube

Kenmerken

/ 2 systemen
 / thermo-element, stopkraan
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
 29 l/min

/ doorstroomhoeveelheid van handdouche bij
 3 bar: 25 l/min
 / minimale bedrijfsdruk: 1 bar
 / maximale bedrijfsdruk: 10 bar
 / Veiligheidsblokkering bij 40°C

/ temperatuurbegrenzing instelbaar
 / terugslagklep
 / met geluidsdemper
 / aansluiting: inbouwlichaam



Duurzaamheid



Technologieën



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	11733000	961,20
AXOR FinishPlus	11733XXX	1.441,80

i Dit product is niet beschikbaar in Polished en Brushed Black Chrome.

! Benodigde onderdelen



AXOR iBox universal Inbouwlichaam Ref. 01700180 Euro 138,60

Opties



Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal Ref. 13587000 Euro 59,10



Set montagegeleiders voor iBox Universal Ref. 93171000 Euro 42,70



AXOR Uno

Wastafel	296
Bidet	306
Bad	307
Douche	313
Thermostaten/Stopkranen/Omstellers	315



AXOR Uno

De kracht van eenvoud

AXOR Uno staat voor purisme in perfectie. Voor eenvoudige vormen in een zichtbaar design. Geheel in de zin van de puristen. De mengkraan bestaat uit nauwkeurig in een rechte hoek in elkaar gestoken buizen. De meest oorspronkelijke vorm van watertransport. Subtiel buitensporig, gebaseerd op de gulden snede. Deze vorm straalt grote kracht uit. De kracht van eenvoud.

Design: PHOENIX

—
 "AXOR UNO IS GEMAAKT
 OP HET HOOGSTE
 TECHNISCHE NIVEAU
 EN IS DE BELICHAMING
 VAN PURISME: HELDER,
 MINIMALISTISCH
 EN SUBTIEL."
 —

Andreas Diefenbach, PHOENIX

DESIGNKENMERK:

Puristisch design van de mengkraan. Een heldere designtaal met cilindrische basisvormen. Nauwkeurig in een rechte hoek in elkaar gestoken. Subtiel buitensporig, gebaseerd op de gulden snede.

IDEE VAN DE DESIGNER:

Eerbetoon aan design en materiaal: Met de buis, de meest oorspronkelijke vorm van watertransport, staat AXOR Uno voor een radicale reductie tot de essentie. De mengkranen leggen duidelijk de focus op materiaal en design.

BIJZONDERE HIGHLIGHTS VAN DE COLLECTIE:


- / Twee designfamilies en drie greepvarianten: moderne beugel greep, puristische zero-greep of greep met Select Technology
- / Het design van de AXOR Uno wastafelmengkranen 200 vindt zijn grondslag in het principe van de gulden snede, een klassieke proportionele relatie
- / De perfecte aanvulling van AXOR Uno in de douche: AXOR Showerpipe 800 – ook strikt puristisch qua design
- / AXOR FinishPlus oppervlak Brushed Nickel is standaard verkrijgbaar
- / AXOR Uno is een redesign van de in 1985 geïntroduceerde, succesvolle collectie AXOR Uno

Alles over AXOR Uno:

axor-design.com

Purisme over de hele linie

De twee designfamilies van de AXOR Uno collectie belichamen het purisme in verschillende uitvoeringen. Kenmerkend voor alle producten zijn heldere lijnen en cilinders die nauwkeurig in een rechte hoek in elkaar zijn gestoken. Met diverse greepvarianten zoals de beugelgreep, de zero-greep of de greep met Select Technology gaat optimale ergonomie hand in hand met minimalistisch design.



BEUGELGREEP

De beugelgreep maakt uiterst ergonomische bediening van de mengkraan mogelijk.



SELECT-KNOP

De Select-knop is een intuïtief bedieningselement.





Bij de 3-gats ééngreeps badrandmengkraan met beugelgreep (# 38436000)
is de handdouche 120 3jet (# 26050000) inbegrepen bij de levering.



De vloergemonteerde baduitloop (# 45412 -000, -xxx) is in combinatie met de thermostaatmodule Select voor 2 systemen (# 18355, -000, -xxx) een opvallend accent in de badkamer.

Zie voor bijpassende producten de volgende hoofdstukken:



AXOR Showers p. 362



AXOR Accessoires p. 464



AXOR Wastafels en baden p. 518



AXOR Electronic p. 508

Ééngreepswastafelmengkraan met zero-greep

Kenmerken van alle varianten

/ greepvariant: joystick
 / straalsoort: laminaar straal
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
 5 l/min

/ keramische cartouche
 / temperatuurbegrenzing instelbaar
 / aansluiting: G 3/8 aansluitingen

/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

80







110



200



260



Duurzaamheid



Technologieën



Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	lediging	voor wastafels	Afwerking	Ref.	Euro
80	108	79	niet afsluitbaar	-	<ul style="list-style-type: none"> Chroom 45005000 348,70 Brushed Black Chrome 45005340 523,20 Brushed Nickel 45005820 523,20 AXOR FinishPlus 45005XXX 523,10 		
110	123	109	trekstang	-	<ul style="list-style-type: none"> Chroom 45001000 360,60 Brushed Black Chrome 45001340 540,70 Brushed Nickel 45001820 540,70 AXOR FinishPlus 45001XXX 540,90 		
110	123	109	niet afsluitbaar	-	<ul style="list-style-type: none"> Chroom 45002000 360,60 Brushed Black Chrome 45002340 540,70 Brushed Nickel 45002820 540,70 AXOR FinishPlus 45002XXX 540,90 		
200	198	199	niet afsluitbaar	■	<ul style="list-style-type: none"> Chroom 45003000 474,80 Brushed Black Chrome 45003340 712,10 Brushed Nickel 45003820 712,10 AXOR FinishPlus 45003XXX 712,20 		

Eéngreepswastafelmengkraan met zero-greep

Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	lediging	voor wastafels	Afwerking	Ref.	Euro
260	198	259	niet afsluitbaar	■	Chroom	45004000	562,90
					Brushed Black Chrome	45004340	844,10
					Brushed Nickel	45004820	844,10
					AXOR FinishPlus	45004XXX	844,40

Wastafelmengkranen Select

Kenmerken van alle varianten

/ greepvariant: joystick

/ straalsoort: laminaar straal

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
5 l/min


/ drukknop voor het openen en sluiten van de
mengkraan

/ temperatuurbegrenzing instelbaar


/ aansluiting: G 3/8 aansluitingen

/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial
Contribution (SC)


80




110



200



260



Duurzaamheid



Technologieën



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	lediging	voor wastafels	Afwerking	Ref.	Euro
80	108	79	niet afsluitbaar	-	Chroom	45015000	417,20
					Brushed Black Chrome	45015340	625,60
					Brushed Nickel	45015820	625,60
					AXOR FinishPlus	45015XXX	625,80

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Wastafelmengkranen Select

Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	lediging	voor wastafels	Afwerking	Ref.	Euro
110	123	109	trekstang	-	Chroom	45010000	430,40
					Brushed Black Chrome	45010340	645,70
					Brushed Nickel	45010820	645,70
					AXOR FinishPlus	45010XXX	645,60
110	123	109	niet afsluitbaar	-	Chroom	45012000	430,40
					Brushed Black Chrome	45012340	645,70
					Brushed Nickel	45012820	645,70
					AXOR FinishPlus	45012XXX	645,60
200	198	199	niet afsluitbaar	■	Chroom	45013000	543,50
					Brushed Black Chrome	45013340	815,50
					Brushed Nickel	45013820	815,50
					AXOR FinishPlus	45013XXX	815,30
260	198	259	niet afsluitbaar	■	Chroom	45014000	632,20
					Brushed Black Chrome	45014340	948,40
					Brushed Nickel	45014820	948,40
					AXOR FinishPlus	45014XXX	948,30


Wastafelmengkraan 220 Select met lediging

Kenmerken

/ ComfortZone 220
 / voorsprong: 160 mm
 / uitloophoogte: 219 mm
 / draaibereik 110°
 / straalsoort: normale straal

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
 5 l/min
 / start/stop-kraan
 / temperatuurbegrenzing instelbaar
 / scheiding van temperatuurbediening en openen/
 sluiten

/ lediging G 1 1/4 met trekstang
 / aansluiting: G 3/8 aansluitingen
 / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial
 Contribution (SC)



Duurzaamheid



Technologieën



Certificaten/verklaringen



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	45016000	620,20
Brushed Black Chrome	45016340	930,60
Brushed Nickel	45016820	930,60
AXOR FinishPlus	45016XXX	930,30

Eéngreepswastafelmengkranen met beugelgreep

Kenmerken van alle varianten

/ straal soort: normale straal


/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
5 l/min

/ keramische cartouche


/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ aansluiting: G 3/8 aansluitingen

/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial
Contribution (SC)


70




100



190



250



Duurzaamheid



Technologieën



Certificaten/verklaringen





Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	lediging	voor wastafels	Afwerking	Ref.	Euro
70	111	72	niet afsluitbaar	-	● Chroom ● Brushed Black Chrome ● Brushed Nickel ● AXOR FinishPlus	38021000 38021340 38021820 38021XXX	348,70 523,20 523,20 523,10
100	127	98	trekstang	-	● Chroom ● Brushed Black Chrome ● Brushed Nickel ● AXOR FinishPlus	38023000 38023340 38023820 38023XXX	360,60 540,70 540,70 540,90
100	127	98	niet afsluitbaar	-	● Chroom ● Brushed Black Chrome ● Brushed Nickel ● AXOR FinishPlus	38026000 38026340 38026820 38026XXX	360,60 540,70 540,70 540,90
190	201	189	niet afsluitbaar	■	● Chroom ● Brushed Black Chrome ● Brushed Nickel ● AXOR FinishPlus	38032000 38032340 38032820 38032XXX	474,80 712,10 712,10 712,20

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Ééngreepswastafelmengkranen met beugelgreep

Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	lediging	voor wastafels	Afwerking	Ref.	Euro
250	201	249	niet afsluitbaar	■	 Chroom  Brushed Black Chrome  Brushed Nickel  AXOR FinishPlus	38034000 38034340 38034820 38034XXX	562,90 844,10 844,10 844,40


Ééngreepswastafelmengkraan 240 met beugelgreep en lediging

Kenmerken

/ ComfortZone 240
 / voorsprong: 174 mm
 / uitloophoogte: 238 mm
 / greepvariant: beugelgreep
 / draaibereik 115°

/ straalsoort: normale straal
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
 / keramische cartouche
 / temperatuurbegrenzing instelbaar

/ lediging G 1¼ met trekstang
 / aansluiting: G ¾ aansluitingen
 / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)







Duurzaamheid



Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	38036000	505,90
 Brushed Black Chrome	38036340	759,10
 Brushed Nickel	38036820	759,10
 AXOR FinishPlus	38036XXX	758,90


Tapkraan 70 zonder lediging

Kenmerken

/ ComfortZone 70
 / voorsprong: 100 mm
 / uitloophoogte: 65 mm
 / greepvariant: joystick

/ straalsoort: normale straal
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
 / met keramische stopkraan 180°

/ voor koud water aansluiting
 / aansluiting: G ¾ aansluiting
 / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)







Duurzaamheid



Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	38130000	279,20
 Brushed Black Chrome	38130340	419,00
 Brushed Nickel	38130820	419,00
 AXOR FinishPlus	38130XXX	418,80


Tapkraan 80 zonder lediging

Kenmerken

/ ComfortZone 80
 / voorsprong: 109 mm
 / uitloophoogte: 75 mm
 / straalsoort: normale straal

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
 5 l/min
 / start/stop-kraan
 / voor koud water aansluiting

/ aansluiting: G 3/8 aansluitslang
 / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial
 Contribution (SC)



Duurzaamheid



Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	45130000	341,60
Brushed Black Chrome	45130340	512,40
Brushed Nickel	45130820	512,40
AXOR FinishPlus	45130XXX	512,40

Wastafelmengkraan voor wandinbouw Select


Kenmerken van alle varianten

/ greepvariant: joystick
 / straalsoort: normale straal
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
 5 l/min
 / start/stop-kraan


/ scheiding van temperatuurbediening en openen/
 sluiten
 / niet-afsluitbare zeefklep
 / aansluiting: inbouwlichaam

/ handgreep kan rechts of links worden geplaatst,
 afhankelijk van de montage van het inbouwdeel
 / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial
 Contribution (SC)

158



221



Duurzaamheid



Technologieën



Certificaten/verklaringen



Overzicht varianten

	uitloop (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	158	Chroom	45112000	543,50
		Brushed Black Chrome	45112340	815,50
		Brushed Nickel	45112820	815,50
		AXOR FinishPlus	45112XXX	815,30
	221	Chroom	45113000	569,10
		Brushed Black Chrome	45113340	853,70
		Brushed Nickel	45113820	853,70
		AXOR FinishPlus	45113XXX	853,70

⚠ Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw

Ref.	Euro
13623180	246,00

Opties



Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180

Ref.	Euro
13586000	130,20

Ééngreepswastafelmengkranen inbouw voor wandmontage met rozetten



Kenmerken van alle varianten

/ straalsoort: normale straal
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
 5 l/min
 / keramische cartouche


/ niet-afsluitbare zeefklep
 / aansluiting: inbouwlichaam
 / handgreep kan rechts of links worden geplaatst,
 afhankelijk van de montage van het inbouwdeel

/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial
 Contribution (SC)

165



225



Duurzaamheid



Technologieën



Certificaten/verklaringen



Overzicht varianten

uitloop (mm)	greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
165	joystick	Chroom	38113000	462,70
		Brushed Black Chrome	38113340	694,20
		Brushed Nickel	38113820	694,20
		AXOR FinishPlus	38113XXX	694,10
225	joystick	Chroom	38116000	482,90
		Brushed Black Chrome	38116340	724,30
		Brushed Nickel	38116820	724,30
		AXOR FinishPlus	38116XXX	724,40
165	beugel	Chroom	38121000	424,80
		Brushed Black Chrome	38121340	637,10
		Brushed Nickel	38121820	637,10
		AXOR FinishPlus	38121XXX	637,20
225	beugel	Chroom	38122000	443,70
		Brushed Black Chrome	38122340	665,30
		Brushed Nickel	38122820	665,30
		AXOR FinishPlus	38122XXX	665,60

Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw

Ref.

13623180

Euro

246,00

Opties



Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180

Ref.

13586000

Euro

130,20

Eéngreepswastafelmengkranen inbouw voor wandmontage met plaat


Kenmerken van alle varianten

/ greepvariant: joystick
 / straalsoort: normale straal
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
 5 l/min


/ keramische cartouche
 / niet-afsluitbare zeefklep
 / aansluiting: inbouwlichaam

/ handgreep kan rechts of links worden geplaatst,
 afhankelijk van de montage van het inbouwdeel
 / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial
 Contribution (SC)

165



225



Duurzaamheid



Technologieën



Overzicht varianten

uitloop (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
165	Chroom	38112000	701,30
	Brushed Black Chrome	38112340	1.051,70
	Brushed Nickel	38112820	1.051,70
	AXOR FinishPlus	38112XXX	1.052,00
225	Chroom	38115000	723,30
	Brushed Black Chrome	38115340	1.084,70
	Brushed Nickel	38115820	1.084,70
	AXOR FinishPlus	38115XXX	1.085,00

Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw

Ref.	Euro
13623180	246,00

Opties



Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180

Ref.	Euro
13586000	130,20

3-gats wastafelmengkranen


Kenmerken van alle varianten

/ draaibereik 110°
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
 5 l/min


/ met keramische stopkranen warm/koud 90°
 / lediging G 1 1/4 met trekstang
 / aansluiting: G 3/8 aansluitingen

/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial
 Contribution (SC)

160



200



Duurzaamheid











Technologieën




Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

3-gats wastafelmengkranen

Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	straalsoorten	lediging	greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
160	173	157	normale straal	trekstang	beugel	 Chroom	38054000	657,80
						 Brushed Black Chrome	38054340	986,60
						 Brushed Nickel	38054820	986,60
						 AXOR FinishPlus	38054XXX	986,70
200	183	201	laminaar straal	trekstang	zero	 Chroom	45133000	657,80
						 Brushed Black Chrome	45133340	986,60
						 Brushed Nickel	45133820	986,60
						 AXOR FinishPlus	45133XXX	986,70

Opties

	Ref.	Euro
 Verlengset voor aansluitlangen voor 3-gatswastafelmengkraan	38959000	127,80

Vrijstaande eéngreepswastafelmengkranen


Kenmerken van alle varianten

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
5 l/min
/ keramische cartouche


/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ aansluiting: inbouwlichaam

/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial
Contribution (SC)

beugelgreep



Zero-greep











Duurzaamheid




Technologieën



Overzicht varianten

uitloop (mm)	straalsoorten	greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
266	normale straal	beugel	 Chroom	38037000	1.643,20
			 Brushed Black Chrome	38037340	2.465,00
			 Brushed Nickel	38037820	2.465,00
			 AXOR FinishPlus	38037XXX	2.464,80
260	laminaar straal	zero	 Chroom	45037000	1.643,20
			 Brushed Black Chrome	45037340	2.465,00
			 Brushed Nickel	45037820	2.465,00
			 AXOR FinishPlus	45037XXX	2.464,80


Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
 Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat	10452180	519,50

Opties

	Ref.	Euro
 Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180	96441000	145,80

Vrijstaande eéngreepswastafelmengkranen

Opties		Ref.	Euro
	AXOR Starck Verlengstuk 60 mm voor inbouwlichaam 10452180	97686000	280,70

Elektronische wastafelmengkranen voor wandinbouw


Kenmerken van alle varianten

/ straalsoort: laminaar straal
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
 / temperatuur verstelbaar via inbouwlichaam
 / infraroodsensortechnologie
 / automatische omgevingsaanpassing van de infraroodsensor
 / 230 V / 50 Hz netaansluiting




/ hygiënische spoeling activeerbaar (automatische watertoevoer)
 / frequentie van hygiënische spoeling: 24 u
 / spoeltijd hygiënische spoeling: 10 s
 / duurspoeling activeerbaar (enkele waterdoorlaat gedurende 180 seconden, geschikt voor thermische desinfectie)
 / reinigingsmodus: handmatige waterstop voor reiniging van de wastafel

/ vuilfilters in de verbindingsslangen
 / voor een ideale werking moet een minimale afstand van 140 mm vanaf het midden van de perlatoren tot de achterste rand van de wastafel in acht worden genomen
 / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

161



221



Duurzaamheid











Technologieën



Certificaten/verklaringen



Overzicht varianten

uitloop (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
161	 Chroom	45110000	999,30
	 Brushed Black Chrome	45110340	1.498,90
	 Brushed Nickel	45110820	1.498,90
	 AXOR FinishPlus	45110XXX	1.499,00
	221	 Chroom	45111000
 Brushed Black Chrome		45111340	1.520,50
 Brushed Nickel		45111820	1.520,50
 AXOR FinishPlus		45111XXX	1.520,60

 Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam voor elektronische wastafelmengkraan voor wandinbouw

Ref.	Euro
16180180	361,80

Opties



Verlengset 25 mm voor inbouwlichaam 16180180

Ref.	Euro
13594000	104,60


Elektronische wastafelmengkraan met netaansluiting

Kenmerken

- / ComfortZone 100
- / voorsprong: 148 mm
- / straalsoort: normale straal
- / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 3,5 l/min.
- / temperatuur verstelbaar via inbouwlichaam
- / infraroodsensortechnologie

- / automatische omgevingsaanpassing van de infraroodsensor
- / 230 V / 50 Hz netaansluiting
- / looptijd: 10 s
- / hygiënische spoeling activeerbaar (automatische watertoevoer)
- / frequentie van hygiënische spoeling: 24 u
- / spoeltijd hygiënische spoeling: 10 s

- / duurspoeling activeerbaar (enkele waterdoorlaat gedurende 180 seconden, geschikt voor thermische desinfectie)
- / reinigingsmodus: handmatige waterstop voor reiniging van de wastafel
- / vuilfilters in de verbindingsslangen
- / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Duurzaamheid



Technologieën



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	38010000	1.074,70
Matt Black	38010670	1.504,80
Matt White	38010700	1.504,80
Brushed Nickel	38010820	1.612,60
AXOR FinishPlus	38010XXX	1.612,10

i Dit product is niet verkrijgbaar in de speciale afwerkingen Red Gold en Black Chrome.

! Benodigde onderdelen

AXOR Uno Inbouwlichaam voor elektronische wastafelmengkraan

Ref.	Euro
16182180	273,50

Ééngreepsbidetmengkranen


Kenmerken van alle varianten

- / bestaat uit: ééngreepsbidetmengkraan, afvoergarnituur
- / voorsprong: 124 mm
- / uitloophoogte: 93 mm
- / met vaste uitloop


- / perlator met kogelgewricht
- / straalsoort: normale straal
- / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- / keramische cartouche

- / temperatuurbegrenzing instelbaar
- / lediging G 1 1/4 met trekstang
- / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

beugelgreep



Zero-greep



Duurzaamheid



Technologieën



Overzicht varianten

uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
124	93	beugel	Chroom	38211000	443,10
			Brushed Black Chrome	38211340	664,50
			Brushed Nickel	38211820	664,50
			AXOR FinishPlus	38211XXX	664,70

Eéngreepsbidetmengkranen

Overzicht varianten

uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
124	93	zero	Chroom	45200000	443,10
			Brushed Black Chrome	45200340	664,50
			Brushed Nickel	45200820	664,50
			AXOR FinishPlus	45200XXX	664,70


Bidetmengkraan Select met lediging

Kenmerken

/ bestaat uit: Bidetmengkraan, afvoergarnituur
 / voorsprong: 124 mm
 / uitloophoogte: 93 mm
 / met vaste uitloop
 / perlator met kogelgewricht

/ straalsoort: normale straal
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
 / drukknop voor het openen en sluiten van de mengkraan

/ temperatuurbegrenzing instelbaar
 / lediging G 1 1/4 met trekstang
 / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Duurzaamheid



Technologieën



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	45210000	518,30
Brushed Black Chrome	45210340	777,50
Brushed Nickel	45210820	777,50
AXOR FinishPlus	45210XXX	777,50

Eéngreepsbadmengkraan vrijstaand


Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: Eéngreeps bandmengkraan vrijstaand, staafhanddoucheslang, doucheslang, douchehouder
 / straalsoort mengkraan: normale straal
 / straalsoort handdoucheslang: Rain, Mono
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 18 l/min


/ doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 18 l/min
 / doorstroomhoeveelheid van handdoucheslang bij 3 bar: 13 l/min
 / keramische cartouche
 / temperatuurbegrenzing instelbaar

/ omstelling met automatische reset
 / terugslagklep
 / staande montage

beugelgreep



Zero-greep



Technologieën



Straalsoorten











Certificaten/verklaringen

BELGAQUA




Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

ééngreepsbadmengkraan vrijstaand

Overzicht varianten

uitloop (mm)	greetuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
259	beugel	 Chroom	38442000	2.022,30
		 Brushed Black Chrome	38442340	3.033,60
		 Brushed Nickel	38442820	3.033,60
		 AXOR FinishPlus	38442XXX	3.033,50
244	zero	 Chroom	45416000	2.022,30
		 Brushed Black Chrome	45416340	3.033,60
		 Brushed Nickel	45416820	3.033,60
		 AXOR FinishPlus	45416XXX	3.033,50

 Benodigde onderdelen

		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat	10452180	519,50
Opties			
	Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180	96441000	145,80
	AXOR Starck Verlengstuk 60 mm voor inbouwlichaam 10452180	97686000	280,70


Ééngreepsbadmengkraan opbouw met beugelgreep

Kenmerken

/ voorsprong: 203 mm
 / hartafstand: 150 mm ± 16 mm
 / straalsoort mengkraan: normale straal
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 22 l/min

/ doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 22 l/min
 / doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 16 l/min
 / keramische cartouches

/ temperatuurbegrenzing instelbaar
 / omstelling met automatische reset
 / terugslagklep
 / met geluidsdemper
 / wandmontage







Technologieën



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	38421000	556,50
 Brushed Black Chrome	38421340	834,90
 Brushed Nickel	38421820	834,90
 AXOR FinishPlus	38421XXX	834,80

Eéngreepsbadmengkranen voor inbouw


Kenmerken van alle varianten

/ keramische cartouche
/ temperatuurbegrenzing instelbaar


/ omstelling met automatische reset
/ met geluidsdemper

/ wandmontage

beugelgreep



Zero-greep



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

greepuitvoering	zekerheidscombinatie EN 1717	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
beugel	-	28	Chroom	38426000	367,40
			Brushed Black Chrome	38426340	551,10
			Brushed Nickel	38426820	551,10
			AXOR FinishPlus	38426XXX	551,10
beugel	■	25	Chroom	38428000	493,40
			Brushed Black Chrome	38428340	740,20
			Brushed Nickel	38428820	740,20
			AXOR FinishPlus	38428XXX	740,10
zero	-	28	Chroom	45405000	367,40
			Brushed Black Chrome	45405340	551,10
			Brushed Nickel	45405820	551,10
			AXOR FinishPlus	45405XXX	551,10
zero	■	25	Chroom	45407000	493,40
			Brushed Black Chrome	45407340	740,20
			Brushed Nickel	45407820	740,20
			AXOR FinishPlus	45407XXX	740,10

Benodigde onderdelen Ref. Euro

	AXOR iBox universal Inbouwlichaam	01700180	138,60
---	-----------------------------------	----------	--------

Opties Ref. Euro

	Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	59,10
---	---------------------------------------	----------	-------

	Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	42,70
---	--	----------	-------


2-gatsbadthermostaat op badrand - afwerkset

Kenmerken

/ 2 systemen
/ Veiligheidsblokkering bij 40°C

/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ aansluitgrootte: DN15

/ aansluiting: inbouwlichaam
/ badrandmontage



Duurzaamheid



Technologieën



Certificaten/verklaringen



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	38480000	198,20
Brushed Black Chrome	38480340	297,20
Brushed Nickel	38480820	297,20
AXOR FinishPlus	38480XXX	297,30

⚠ Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor 2-gatsbadthermostaat op badrand	15486180	643,00

Opties		Ref.	Euro
	Aansluitslangenset voor 2-gatsbadthermostaat op badrand	13089000	63,00

	Soepele aansluitbuis 800 mm voor Exafill E en S	58308000	121,70
--	---	----------	--------

Secuflex set met handdouche op badrand


Kenmerken

/ bestaat uit: handdouche, douchehouder, doucheslang, Secubox, Secuflex slangrem, slangdoorvoer

/ geschikt voor voor montage op bad- of tegelrand (montageplaat niet beschikbaar)
/ boorgat op bad: Ø 50 mm

/ maximale uittrekbare lengte van handdouche 1,10 m

Certificaten/verklaringen



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	19418000	480,50
Brushed Bronze	19418140	720,60
Brushed Black Chrome	19418340	720,60
Brushed Nickel	19418820	720,60
Polished Gold Optic	19418990	720,60
AXOR FinishPlus	19418XXX	720,80

Opties		Ref.	Euro
	HG socket Secuflex set	98806000	5,80



3-gatsbadmengkraan op badrand met beugelgreep - afwerkset

Kenmerken

/ bestaat uit: 3-gats ééngreeps badrandmengkransen, handdouche, douchehouder
 / voorsprong: 175 mm
 / straalsoort mengkraan: normale straal
 / straalsoort handdouche: Rain, RainAir, WhirlAir

/ maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,10 m
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 18 l/min
 / doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 18 l/min

/ doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 14 l/min.
 / keramische cartouche
 / temperatuurbegrenzing instelbaar
 / montage op badrand



Technologieën



Straalsoorten



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	38436000	740,00
Brushed Black Chrome	38436340	1.110,20
Brushed Nickel	38436820	1.110,20
AXOR FinishPlus	38436XXX	1.110,00

Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam voor 3-gats-ééngreepsbadmengkraan op badrand

Ref.	Euro
15485180	780,30


4-gatsbadmengkraan op badrand met zerogrepen - afwerkset

Kenmerken

/ bestaat uit: 4-gats badrandmengkraan, staafhanddouche, Secuflex slangset, douchehouder
 / voorsprong: 152 mm
 / straalsoort mengkraan: normale straal
 / straalsoort handdouche: Rain, Mono

/ maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,10 m
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 22 l/min
 / doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 22 l/min

/ doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 16 l/min
 / met keramische stopkranen warm/koud 90°
 / montage op badrand



Technologieën



Straalsoorten



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	45444000	1.074,70
Brushed Black Chrome	45444340	1.612,60
Brushed Nickel	45444820	1.612,60
AXOR FinishPlus	45444XXX	1.612,10

Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam voor 4-gatsbadmengkraan op badrand

Ref.	Euro
15480180	939,80

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.



4-gatsbadmengkraan op badrand met zerogrepen - afwerkset

Opties	Ref.	Euro
 HG socket Secuflex set	98806000	5,80

Vrijstaande baduitlopen

Kenmerken van alle varianten

- / aansluiting: inbouwlichaam
- / voorsprong: 226 mm
- / vrijstaande montage
- / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 18 l/min
- / straalsoort: normale straal



Overzicht varianten

uitloop (mm)	uitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
226	gebogen	Chrom	38412000	1.239,10
		Brushed Black Chrome	38412340	1.858,60
		Matt Black	38412670	1.734,70
		Matt White	38412700	1.734,70
		Brushed Nickel	38412820	1.858,60
		AXOR FinishPlus	38412XXX	1.858,70
226	recht	Chrom	45412000	1.239,10
		Brushed Black Chrome	45412340	1.858,60
		Brushed Nickel	45412820	1.858,60
		AXOR FinishPlus	45412XXX	1.858,70

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
 Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat	10452180	519,50

Opties	Ref.	Euro
 Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180	96441000	145,80



Baduitlopen

Kenmerken van alle varianten

/ met rozetten
/ wandmontage

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
19 l/min

/ straalsoort: normale straal



Technologieën



Overzicht varianten

uitloop (mm)	uitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
178	gebogen	Chroom	38411000	241,10
		Brushed Black Chrome	38411340	362,00
		Matt Black	38411670	337,60
		Matt White	38411700	337,60
		Brushed Nickel	38411820	362,00
175	recht	AXOR FinishPlus	38411XXX	361,70
		Chroom	45410000	241,10
		Brushed Black Chrome	45410340	362,00
		Brushed Nickel	45410820	362,00
		AXOR FinishPlus	45410XXX	361,70

Eéngreepsdouchemengkranen voor opbouw


Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: eéngreepsdouchemengkraan
/ hartafstand: 150 mm ± 16 mm
/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
15 l/min


/ keramische cartouche
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ terugslagklep
/ met geluidsdemper

/ geschikt voor doorstromers
/ slangaansluiting DN 15
/ aansluiting: S-koppelingen

beugelgreep



Zero-greep











Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Ééngreepsdouchemengkranen voor opbouw

Overzicht varianten

greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
beugel	 Chroom	38621000	456,00
	 Brushed Black Chrome	38621340	683,90
	 Brushed Nickel	38621820	683,90
	 AXOR FinishPlus	38621XXX	684,00
zero	 Chroom	45600000	456,00
	 Brushed Black Chrome	45600340	683,90
	 Brushed Nickel	45600820	683,90
	 AXOR FinishPlus	45600XXX	684,00

Ééngreepsdouchemengkranen voor inbouw


Kenmerken van alle varianten

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
29 l/min
/ keramische cartouche


/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ met geluidsdemper
/ geschikt voor doorstromers

/ aansluiting: inbouwlichaam









beugelgreep



Zero-greep



Overzicht varianten

greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
beugel	 Chroom	38626000	316,70
	 Brushed Black Chrome	38626340	475,20
	 Brushed Nickel	38626820	475,20
	 AXOR FinishPlus	38626XXX	475,10
zero	 Chroom	45605000	316,70
	 Brushed Black Chrome	45605340	475,20
	 Brushed Nickel	45605820	475,20
	 AXOR FinishPlus	45605XXX	475,10

 Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
 AXOR iBox universal Inbouwlichaam	01700180	138,60


Opties

	Ref.	Euro
 Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	59,10
 Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	42,70

Badthermostaat opbouw

Kenmerken

- / voorsprong 180 mm
- / 2 systemen
- / thermo-element, stop- en omstelkraan
- / straalsoort mengkraan: normale straal
- / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 21 l/min
- / doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 21 l/min
- / doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 17 l/min
- / minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- / Veiligheidsblokkering bij 40°C
- / temperatuurbegrenzing instelbaar
- / terugslagklep
- / met geluidsdemper
- / aansluitgrootte: DN15
- / aansluiting: S-koppelingen
- / wandmontage
- / hartafstand: 150 ± 12 mm



Duurzaamheid



Technologieën



Certificaten/verklaringen


BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	34435000	597,20
AXOR FinishPlus	34435XXX	895,80

Douchethermostaat opbouw

Kenmerken

- / 1 systeem
- / thermo-element, met keramische stopkraan 180°
- / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20 l/min
- / doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 15 l/min
- / minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- / maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- / Veiligheidsblokkering bij 40°C
- / temperatuurbegrenzing instelbaar
- / terugslagklep
- / met geluidsdemper
- / hartafstand: 150 ± 12 mm
- / aansluitgrootte: DN15
- / aansluiting: S-koppelingen



Duurzaamheid



Technologieën



Certificaten/verklaringen


BELGAQUA EPD

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	34635000	511,60
AXOR FinishPlus	34635XXX	767,40

Thermostaat Ø 170 mm HighFlow - afwerkset

Kenmerken

- / thermo-element
- / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 59 l/min
- / doorstroomhoeveelheid bovenste uitlaat: 42 l/min.
- / doorstroomhoeveelheid onderste uitlaat: 42 l/min.
- / minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- / maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- / Veiligheidsblokkering bij 40 °C
- / temperatuurbegrenzing instelbaar
- / met geluidsdemper
- / aansluiting: inbouwlichaam



Technologieën



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	38715000	756,40
Brushed Black Chrome	38715340	1.134,60
Brushed Nickel	38715820	1.134,60
AXOR FinishPlus	38715XXX	1.134,60

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	AXOR iBox universal Inbouwlichaam	01700180	138,60


Opties		Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	59,10

	Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	42,70
--	--	----------	-------

Thermostaat Ø 170 mm - afwerkset round

Kenmerken

- / thermo-element
- / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 43 l/min.
- / minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- / maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- / Veiligheidsblokkering bij 40 °C
- / temperatuurbegrenzing instelbaar
- / terugslagklep
- / met geluidsdemper
- / aansluiting: inbouwlichaam



Technologieën



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	38375000	738,80
Brushed Black Chrome	38375340	1.108,30
Brushed Nickel	38375820	1.108,30
AXOR FinishPlus	38375XXX	1.108,20

Dit product is beschikbaar in de speciale kleurafwerking Polished en Brushed Bronze via de AXOR Signature service.

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	AXOR iBox universal Inbouwlichaam	01700180	138,60

Thermostaat Ø 170 mm - afwerkset round

Opties		Ref.	Euro
	Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	42,70
	Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	59,10


Thermostaat Ø 170 mm met stopkraan voor 1 systeem - afwerkset

Kenmerken

/ 1 systeem
/ thermo-element, met keramische stopkraan 90°
/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
25 l/min

/ minimale bedrijfsdruk: 1 bar
/ maximale bedrijfsdruk: 10 bar
/ Veiligheidsblokkering bij 40°C
/ temperatuurbegrenzing instelbaar

/ terugslagklep
/ met geluidsdemper
/ aansluiting: inbouwlichaam



Duurzaamheid







Technologieën



Certificaten/verklaringen



Afwerking	Ref.	Euro
 Chrom	38700000	900,10
 Brushed Black Chrome	38700340	1.350,20
 Brushed Nickel	38700820	1.350,20
 AXOR FinishPlus	38700XXX	1.350,20



Dit product is beschikbaar in de speciale kleurafwerking Polished en Brushed Bronze via de AXOR Signature service.



Benodigde onderdelen


	Ref.	Euro
 AXOR iBox universal Inbouwlichaam	01700180	138,60

Opties		Ref.	Euro
	Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	42,70
	Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	59,10

Thermostaat Ø 170 mm met stopkraan/omsteller voor 2 systemen - afwerkset

Kenmerken

- / 2 systemen
- / thermo-element, stopkraan
- / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 29 l/min
- / doorstroomhoeveelheid bovenste uitlaat: 25 l/min
- / doorstroomhoeveelheid onderste uitlaat: 29 l/min
- / minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- / maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- / Veiligheidsblokkering bij 40 °C
- / temperatuurbegrenzing instelbaar
- / terugslagklep
- / met geluidsdemper
- / aansluiting: inbouwlichaam



Duurzaamheid



Technologieën



Certificaten/verklaringen



Afwerking	Ref.	Euro
Chrom	38720000	1.029,30
Brushed Black Chrome	38720340	1.544,10
Brushed Nickel	38720820	1.544,10
AXOR FinishPlus	38720XXX	1.544,00

i Dit product is beschikbaar in de speciale kleurafwerking Polished en Brushed Bronze via de AXOR Signature service.

! Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
AXOR iBox universal Inbouwlichaam	01700180	138,60


Opties

	Ref.	Euro
Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	59,10
Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	42,70

Stopkraan Ø 68 mm - afwerkset

Kenmerken

- / aansluiting: DN15/DN20



Afwerking	Ref.	Euro
Chrom	38976000	134,20
Brushed Black Chrome	38976340	201,60
Brushed Nickel	38976820	201,60
AXOR FinishPlus	38976XXX	201,30

i Dit product is beschikbaar in de speciale kleurafwerking Brushed Bronze via de AXOR Signature service.


! Benodigde onderdelen (naar keuze)





	Ref.	Euro
Inbouwlichaam 40 l/min. voor stopkraan met keramische schijven (90°)	16974180	102,80
Inbouwlichaam 52 l/min. voor stopkraan met sluitlichaam	16973180	99,90
Inbouwlichaam 130 l/min. voor stopkraan met sluitlichaam	16970180	108,10

Stopkraan Ø 68 mm - afwerkset

Opties		Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro	92990000	62,30

Stopkraan / omsteller Ø 108 mm Trio Stop/Quattro - afwerkset round



Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	38933000	180,50
 Brushed Black Chrome	38933340	270,90
 Brushed Nickel	38933820	270,90
 AXOR FinishPlus	38933XXX	270,80

i Dit product is beschikbaar in de speciale kleuraafwerking Polished en Brushed Bronze via de AXOR Signature service.


! Benodigde onderdelen (naar keuze)		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor Trio Stop	16982180	193,90
	Inbouwlichaam voor Quattro 4-wegomsteller	16930180	305,80

Opties		Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro	92990000	62,30

Fixfit Stop met stopkraan, terugslagklep en cilindrische greep





Kenmerken

/ slangaansluiting DN15
/ met terugslagklep



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	38882000	226,20
 Brushed Black Chrome	38882340	339,20
 Brushed Nickel	38882820	339,20
 AXOR FinishPlus	38882XXX	339,30


i Dit product is beschikbaar in de speciale kleuraafwerking Polished Bronze via de AXOR Signature service.





AXOR Montreux

Wastafel	328
Bidet	334
Bad	335
Douche	338
Thermostaten/Stopkranen/Omstellers	341
Hoofddouches	345
Handdouches	346
Douchesets	347
Showerpipe	348





AXOR Montreux

De traditie van industrieel design

AXOR Montreux is een mengkraancollectie die herinnert aan de eerste industrieel vervaardigde mengkranen van rond de vorige eeuwwisseling. De belle époque geldt als symbool van ingrijpende verandering en technische vooruitgang. Vereeuwigd in de grand hotels van Europa en in Montreux, het legendarische kuuroord aan het meer van Genève. AXOR Montreux combineert geavanceerde technologie met moderne functionaliteit.

Design: PHOENIX

"AXOR MONTREUX IS EEN HERINTERPRETATIE VAN STIJLELEMENTEN UIT DE VROEGE 20STE EEUW EN COMBINEERT DEZE MET UITERSTE PRECISIE EN VAKMANSCHAP. DAARMEE PROFITEREN GEBRUIKERS VAN OPTIMAAL DESIGN EN GEWELDIGE FUNCTIONALITEIT."

Andreas Haug, PHOENIX

DESIGNKENMERK:

Klassiek, authentiek badkamerdesign: AXOR Montreux is een moderne interpretatie van industrieel design met aansluitingen, kranen en buizen als extra elementen voor een nóg rijkere look.

IDEE VAN DE DESIGNER:

Authentieke esthetiek: AXOR Montreux is een reis naar de hoogtijdagen van de industrialisatie. Bijzonder is dat de collectie het design van de eerste industrieel vervaardigde mengkranen van rond de vorige eeuwwisseling combineert met geavanceerde technologie en moderne functionaliteit. Zo komt de belle époque naar de 21ste eeuw

BIJZONDERE HIGHLIGHTS VAN DE COLLECTIE:


- / Twee greepvarianten: een klassieke variant met kruisgrepen of een moderne interpretatie met hendelgrepen
- / Verschillende uitloophoogtes van de wastafelmengkranen
- / Bruggemengkraan als klassieke 3-gats-variant
- / Uiterst gedetailleerd: porseleinen vulelementen, desgewenst met gepersonaliseerd opschrift
- / Ideaal voor een volledig klassieke badkamer of als klassieke accenten in een moderne badkamer
- / 2016: uitbreiding van de collectie AXOR Montreux van 2006 met ééngreeps mengkraan- en hendelgreepvarianten

Alles over AXOR Montreux:

axor-design.com

Additief design in de traditie van het industriële tijdperk


AXOR Montreux is een hommage aan de belle époque. Het biedt niet alleen wastafelmengkranen maar ook producten voor alle zones in de badkamer. De collectie omvat klassieke versies met lage uitloop of moderne interpretaties met hoge uitloop. Met een kruisgreep of hendelgreep.





Klassiek design voor het bad

AXOR Montreux biedt een breed assortiment aan producten voor het bad die voldoen aan uiteenlopende ruimtelijke vereisten. Van de tweegreeps badmengkraan voor de opbouwinstallatie tot de 4-gats mengkraan op de badrand of in de tegels, alle producten in de collectie zijn verkrijgbaar met kruis- of hendelgreep. Een authentieke blikvanger is de vloergemonteerde badmengkraan. Deze biedt in combinatie met een vrijstaand bad nog meer flexibiliteit bij de vormgeving van de badkamer.



Zie voor bijpassende producten de volgende hoofdstukken:




Ééngreepswastafelmengkranen

Kenmerken van alle varianten

/ ComfortZone 100
 / voorsprong: 142 mm
 / uitloophoogte: 98 mm
 / greepvariant: rechte greep

/ straalsoort: normale straal
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
 5 l/min
 / keramische cartouche

/ temperatuurbegrenzing instelbaar
 / aansluiting: G 3/8 aansluitingen
 / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Duurzaamheid



Technologieën



Certificaten/verklaringen



Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	lediging	Afwerking	Ref.	Euro
100	142	98	trekstang	Chroom	16515000	547,30
				Brushed Black Chrome	16515340	820,80
				Brushed Nickel	16515820	820,80
				AXOR FinishPlus	16515XXX	821,00
100	142	98	niet afsluitbaar	Chroom	16516000	547,30
				Brushed Black Chrome	16516340	820,80
				Brushed Nickel	16516820	820,80
				AXOR FinishPlus	16516XXX	821,00


ééngreepswastafelmengkranen met draaibare uitloop

Kenmerken van alle varianten

/ ComfortZone 210
 / voorsprong: 175 mm
 / uitloophoogte: 209 mm
 / greepvariant: rechte greep
 / draaibereik 120°

/ straalsoort: laminaar straal
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
 5 l/min
 / keramische cartouche
 / temperatuurbegrenzing instelbaar

/ aansluiting: G 3/8 aansluitingen
 / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Duurzaamheid



Technologieën



Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	lediging	Afwerking	Ref.	Euro
210	175	209	trekstang	Chroom	16517000	615,70
				Brushed Black Chrome	16517340	923,60
				Brushed Nickel	16517820	923,60
				AXOR FinishPlus	16517XXX	923,60

ééngreepswastafelmengkranen met draaibare uitloop

Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	lediging	Afwerking	Ref.	Euro
210	175	209	niet afsluitbaar	Chroom	16518000	615,70
				Brushed Black Chrome	16518340	923,60
				Brushed Nickel	16518820	923,60
				AXOR FinishPlus	16518XXX	923,60


Tweegreepswastafelmengkraan 160 voor handwasbak met kruisgrepen en lediging

Kenmerken

/ ComfortZone 160
 / voorsprong: 117 mm
 / uitloophoogte: 159 mm
 / greepvariant: kruisgreep
 / draaibereik 120°

/ straalsoort: laminaar straal
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
 / met keramische stopkranen warm/koud 90°
 / lediging G 1/4 met trekstang

/ aansluiting: G 3/8 aansluitingen
 / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Duurzaamheid



Technologieën



Certificaten/verklaringen



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	16505000	723,30
Brushed Black Chrome	16505340	1.084,70
Brushed Nickel	16505820	1.084,70
AXOR FinishPlus	16505XXX	1.085,00


Tweegreepswastafelmengkranen

Kenmerken van alle varianten

/ ComfortZone 210
 / voorsprong: 175 mm
 / uitloophoogte: 211 mm
 / greepvariant: kruisgreep

/ draaibereik 120°
 / straalsoort: laminaar straal
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min

/ met keramische stopkranen warm/koud 90°
 / aansluiting: G 3/8 aansluitingen
 / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Duurzaamheid



Technologieën



Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Tweegreepswastafelmengkranen

Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	lediging	Afwerking	Ref.	Euro
210	175	211	trekstang	 Chroom	16502000	723,30
				 Brushed Black Chrome	16502340	1.084,70
				 Brushed Nickel	16502820	1.084,70
				 AXOR FinishPlus	16502XXX	1.085,00
210	175	211	niet afsluitbaar	 Chroom	16506000	723,30
				 Brushed Black Chrome	16506340	1.084,70
				 Brushed Nickel	16506820	1.084,70
				 AXOR FinishPlus	16506XXX	1.085,00


Tapkraan 50 met rechte greep zonder lediging

Kenmerken

/ ComfortZone 50
 / voorsprong: 104 mm
 / uitloophoogte: 52 mm
 / greepvariant: kruisgreep

/ straalsoort: normale straal
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
 5 l/min
 / met keramische stopkraan 90°

/ voor koud water aansluiting
 / aansluiting: G 3/8 aansluitingslang
 / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)







Duurzaamheid



Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	16530000	371,00
 Brushed Black Chrome	16530340	556,60
 Brushed Nickel	16530820	556,60
 AXOR FinishPlus	16530XXX	556,50

Tweegreepswastafelmengkranen


Kenmerken van alle varianten

/ ComfortZone 220
/ voorsprong: 175 mm
/ uitloophoogte: 224 mm
/ draaibereik 120°


/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
5 l/min
/ met keramische stopkranen warm/koud 90°
/ lediging G 1 ¼ met trekstang

/ aansluiting: G ¾ aansluitingen
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial
Contribution (SC)

rechte greep



kruisgreep



Duurzaamheid



Technologieën



Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
220	175	224	rechte greep	Chroom	16511000	1.169,20
				Brushed Black Chrome	16511340	1.753,80
				Brushed Nickel	16511820	1.753,80
				AXOR FinishPlus	16511XXX	1.753,80
220	175	224	kruisgreep	Chroom	16510000	1.167,20
				Brushed Black Chrome	16510340	1.750,90
				Brushed Nickel	16510820	1.750,90
				AXOR FinishPlus	16510XXX	1.750,80

3-gats wastafelmengkranen


Kenmerken van alle varianten

/ ComfortZone 30
/ voorsprong: 143 mm
/ uitloophoogte: 30 mm
/ straalsoort: normale straal


/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
5 l/min
/ met keramische stopkranen warm/koud 90°
/ lediging G 1 ¼ met trekstang

/ aansluiting: G ¾ aansluitingen
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial
Contribution (SC)

rechte greep



kruisgreep



Duurzaamheid




Technologieën




Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

3-gats wastafelmengkranen

Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
30	143	30	rechte greep	 Chroom	16535000	793,40
				 Brushed Black Chrome	16535340	1.190,10
				 Brushed Nickel	16535820	1.190,10
				 AXOR FinishPlus	16535XXX	1.190,10
30	143	30	kruisgreep	 Chroom	16536000	793,40
				 Brushed Black Chrome	16536340	1.190,10
				 Brushed Nickel	16536820	1.190,10
				 AXOR FinishPlus	16536XXX	1.190,10

Opties

	Ref.	Euro
 Verlengset voor aansluitlangen voor 3-gatswastafelmengkraan	38959000	127,80

3-gats wastafelmengkranen


Kenmerken van alle varianten

/ ComfortZone 180
 / voorsprong: 175 mm
 / uitloophoogte: 179 mm
 / draaibereik 120°


/ straalsoort: laminaar straal
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
 / met keramische stopkranen warm/koud 90°

/ lediging G 1 1/4 met trekstang
 / aansluiting: G 3/8 aansluitingen
 / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

rechte greep



kruisgreep



Duurzaamheid




Technologieën



Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
180	175	179	rechte greep	 Chroom	16514000	876,30
				 Brushed Black Chrome	16514340	1.314,50
				 Brushed Nickel	16514820	1.314,50
				 AXOR FinishPlus	16514XXX	1.314,50
180	175	179	kruisgreep	 Chroom	16513000	876,30
				 Brushed Black Chrome	16513340	1.314,50
				 Brushed Nickel	16513820	1.314,50
				 AXOR FinishPlus	16513XXX	1.314,50

Opties

	Ref.	Euro
 Verlengset voor aansluitlangen voor 3-gatswastafelmengkraan	38959000	127,80

3-gats wastafelmengkranen voor wandmontage

Kenmerken van alle varianten

/ voorsprong: 165 - 225 mm

/ straalsoort: normale straal

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:

5 l/min


/ met keramische stopkranen warm/koud 90°

/ niet-afsluitbare zeefflep


/ aansluiting: inbouwlichaam

/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

rechte greep



kruisgreep



Duurzaamheid



Technologieën



Overzicht varianten

uitloop (mm)	greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
165	rechte greep	Chroom	16534000	740,90
		Brushed Black Chrome	16534340	1.111,30
		Brushed Nickel	16534820	1.111,30
		AXOR FinishPlus	16534XXX	1.111,40
165	kruisgreep	Chroom	16532000	740,90
		Brushed Black Chrome	16532340	1.111,30
		Brushed Nickel	16532820	1.111,30
		AXOR FinishPlus	16532XXX	1.111,40

Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam voor 3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw

Ref.

10303180

Euro

265,30

Opties



Afdichtingsmof

Ref.

96383000

Euro

37,60



AXOR Starck Verlengstuk (paar) voor 3-gatsmengkranen voor wandinbouw

Ref.

96259000

Euro

63,00


Ééngreepsbidetmengkraan met rechte greep en lediging

Kenmerken

/ bestaat uit: ééngreepsbidetmengkraan, afvoergarnituur
/ voorsprong: 110 mm
/ uitloophoogte: 140 mm
/ met vaste uitloop

/ perlator met kogelgewricht
/ straalsoort: normale straal
/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
/ keramische cartouche

/ lediging G 1¼ met trekstang
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Duurzaamheid



Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	16526000	547,30
Brushed Black Chrome	16526340	820,80
Brushed Nickel	16526820	820,80
AXOR FinishPlus	16526XXX	821,00


Twegreepsbidetmengkraan met kruisgrepen en lediging

Kenmerken

/ bestaat uit: 2-greepsbidetmengkraan, afvoergarnituur
/ voorsprong: 104 mm
/ uitloophoogte: 158 mm

/ met vaste uitloop
/ kogelgewricht-perlator
/ straalsoort: laminaar straal

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 7,5 l/min
/ keramische stopkranen heet/koud 180°
/ lediging G 1¼ met trekstang



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	16520000	723,30
Brushed Black Chrome	16520340	1.084,70
Brushed Nickel	16520820	1.084,70
AXOR FinishPlus	16520XXX	1.085,00

Tweegreepsbadmengkraan opbouw

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: 2-greepsbadmengkraan, handdouche, doucheslang, douchehouder
 / voorsprong: 224 mm
 / hartafstand: 170 ± 32 mm
 / straalsoort mengkraan: normale straal



/ straalsoort handdouche: RainAir
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20 l/min
 / doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 20 l/min

/ doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 14 l/min.
 / met keramische stopkranen warm/koud 90°
 / terugslagklep
 / wandmontage

rechte greep



kruisgreep



Technologieën



Straalsoorten



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

uitloop (mm)	greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
224	rechte greep	Chroom	16551000	1.377,60
		Brushed Black Chrome	16551340	2.066,60
		Brushed Nickel	16551820	2.066,60
		AXOR FinishPlus	16551XXX	2.066,40
		Chroom	16540000	1.375,90
224	kruisgreep	Brushed Black Chrome	16540340	2.064,10
		Brushed Nickel	16540820	2.064,10
		AXOR FinishPlus	16540XXX	2.063,90

Tweegreepsbadmengkraan vrijstaand


Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: tweegreepsbadmengkraan
vloermontage, handdouche, doucheslang,
douchehouder


/ voorsprong: 234 mm
/ straalsoort mengkraan: normale straal
/ straalsoort handdouche: RainAir

/ met keramische stopkranen warm/koud 90°
/ terugslagklep
/ staande montage

rechte greep



kruisgreep



Technologieën



Straalsoorten




Certificaten/verklaringen



Overzicht varianten

uitloop (mm)	greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
234	rechte greep	Chroom	16553000	3.113,30
		Brushed Black Chrome	16553340	4.669,90
		Brushed Nickel	16553820	4.669,90
		AXOR FinishPlus	16553XXX	4.670,00
234	kruisgreep	Chroom	16547000	3.103,30
		Brushed Black Chrome	16547340	4.654,80
		Brushed Nickel	16547820	4.654,80
		AXOR FinishPlus	16547XXX	4.655,00

Benodigde onderdelen

 AXOR Montreux Inbouwlichaam voor vrijstaande tweegreepsbadmengkraan 16547xxx

Ref.	Euro
16549180	1.034,00

Opties

 Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180

Ref.	Euro
96441000	145,80


Baduitloop 166-220 mm

Kenmerken

/ aansluiting: 3/4"
/ voorsprong: 166-220 mm

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
20 l/min

/ straalsoort: normale straal



Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	16541000	284,90
Brushed Black Chrome	16541340	427,50
Brushed Nickel	16541820	427,50
AXOR FinishPlus	16541XXX	427,40

4-gats badrandmengkranen


Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: 4-gats badrandmengkraan,
handdouche, doucheslang, douchehouder
/ voorsprong: 196 mm
/ straalsoort mengkraan: normale straal
/ straalsoort handdouche: RainAir


/ maximale uittrekbare lengte van handdouche:
1,10 m
/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
20,5 l/min
/ doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar:
20,5 l/min

/ doorstroomhoeveelheid van handdouche bij
3 bar: 15 l/min
/ terugslagklep
/ montage op badrand

rechte greep



kruisgreep



Technologieën



Straalsoorten



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

uitloop (mm)	greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
196	rechte greep	Chroom	16550000	1.655,70
		Brushed Black Chrome	16550340	2.483,40
		Brushed Nickel	16550820	2.483,40
		AXOR FinishPlus	16550XXX	2.483,60
196	kruisgreep	Chroom	16546000	1.650,70
		Brushed Black Chrome	16546340	2.476,10
		Brushed Nickel	16546820	2.476,10
		AXOR FinishPlus	16546XXX	2.476,10

Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam voor 4-gatsbadmengkraan op badrand

Ref.	Euro
15480180	939,80

Opties



HG socket Secuflex set

Ref.	Euro
98806000	5,80

4-gats tegelrandmengkransen


Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: 4-gatsmengkraan op tegelrand, handdoucheslang, doucheslang, douchehouder
 / voorsprong: 196 mm
 / straalsoort mengkraan: normale straal
 / straalsoort handdouches: RainAir


/ maximale uittrekbare lengte van handdouches: 1,10 m
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 21 l/min
 / doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 21 l/min

/ doorstroomhoeveelheid van handdouches bij 3 bar: 15 l/min
 / terugslagklep
 / tegelrandmontage

rechte greep



kruisgreep



Technologieën



Straalsoorten



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

uitloop (mm)	greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
196	rechte greep	Chroom	16554000	2.005,30
		Brushed Black Chrome	16554340	3.008,20
		Brushed Nickel	16554820	3.008,20
		AXOR FinishPlus	16554XXX	3.008,00
196	kruisgreep	Chroom	16544000	1.998,60
		Brushed Black Chrome	16544340	2.997,90
		Brushed Nickel	16544820	2.997,90
		AXOR FinishPlus	16544XXX	2.997,90

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor 4-gatsbadmengkraan op tegelrand	15481180	1.650,40

Opties		Ref.	Euro
	HG socket Secuflex set	98806000	5,80


Tweegreepsdouchemengkraan opbouw met kruisgrepen

Kenmerken

/ hartafstand: 170 ± 32 mm
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
 11 l/min





/ keramische stopkranen heet/koud 180°
 / terugslagklep
 / geschikt voor doorstromers

/ slangaansluiting DN15
 / aansluiting: S-koppelingen



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	16560000	1.202,30
 Brushed Black Chrome	16560340	1.803,40
 Brushed Nickel	16560820	1.803,40
 AXOR FinishPlus	16560XXX	1.803,50

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.


Wandhanddouchehouder voor doucheslangen met een conische moer

Kenmerken

/ vaste bevestigingspositie

/ voor aansluiting met een slang met conische moer

/ materiaal: metaal



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	16325000	123,80
Brushed Black Chrome	16325340	185,80
Brushed Nickel	16325820	185,80
AXOR FinishPlus	16325XXX	185,70


Fixfit met terugslagklep

Kenmerken

/ metalen bevestigingshoek

/ terugslagklep

/ aansluiting: G 1/2



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	16884000	51,40
Brushed Black Chrome	16884340	76,80
Brushed Nickel	16884820	76,80
AXOR FinishPlus	16884XXX	77,10

Wandaansluitbocht met douchehouders


Kenmerken van alle varianten

/ aansluiting: DN15


/ slang aansluiting DN15

/ met terugslagklep

rechte greep



kruisgreep



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA


Overzicht varianten

greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
rechte greep	Chroom	16883000	281,00
	Brushed Black Chrome	16883340	421,60
	Brushed Nickel	16883820	421,60
	AXOR FinishPlus	16883XXX	421,50
kruisgreep	Chroom	16882000	284,20
	Brushed Black Chrome	16882340	426,40
	Brushed Nickel	16882820	426,40
	AXOR FinishPlus	16882XXX	426,30

Douchethermostaat opbouw met kruisgreep

Kenmerken

- / 1 systeem
- / thermo-element, met keramische stopkraan 180°
- / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 16 l/min
- / minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- / maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- / Veiligheidsblokkering bij 40°C
- / temperatuurbegrenzing instelbaar
- / terugslagklep
- / met geluidsdemper
- / hartafstand: 150 ± 12 mm
- / aansluitgrootte: DN15
- / aansluiting: S-koppelingen



Duurzaamheid



Technologieën



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	16261000	523,30
Brushed Black Chrome	16261340	785,20
Brushed Nickel	16261820	785,20
AXOR FinishPlus	16261XXX	785,00

HighFlow thermostaten voor inbouw


Kenmerken van alle varianten

- / thermo-element
- / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 59 l/min
- / doorstroomhoeveelheid bovenste uitlaat: 42 l/min.
- / doorstroomhoeveelheid onderste uitlaat: 42 l/min.
- / terugslagklep
- / met geluidsdemper
- / aansluiting: inbouwlichaam
- / minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- / maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- / Veiligheidsblokkering bij 40°C
- / temperatuurbegrenzing instelbaar

rechte greep



kruisgreep



Technologieën



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
rechte greep	Chroom	16824000	876,30
	Brushed Black Chrome	16824340	1.314,50
	Brushed Nickel	16824820	1.314,50
	AXOR FinishPlus	16824XXX	1.314,50
kruisgreep	Chroom	16815000	875,60
	Brushed Black Chrome	16815340	1.313,40
	Brushed Nickel	16815820	1.313,40
	AXOR FinishPlus	16815XXX	1.313,40

Benodigde onderdelen



AXOR iBox universal Inbouwlichaam

Ref.	Euro
01700180	138,60

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

HighFlow thermostaten voor inbouw

Opties		Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	59,10
	Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	42,70

Thermostaten inbouwmontage


Kenmerken van alle varianten

/ thermo-element
/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
43 l/min.


/ minimale bedrijfsdruk: 1 bar
/ maximale bedrijfsdruk: 10 bar
/ temperatuurbegrenzing instelbaar

/ terugslagklep
/ met geluidsdemper
/ aansluiting: inbouwlichaam

rechte greep



kruisgreep



Technologieën



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

	greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
	rechte greep	 Chroom	16823000	818,20
		 Brushed Black Chrome	16823340	1.227,40
		 Brushed Nickel	16823820	1.227,40
		 AXOR FinishPlus	16823XXX	1.227,30
		kruisgreep	 Chroom	16810000
 Brushed Black Chrome	16810340		1.225,60	
 Brushed Nickel	16810820		1.225,60	
 AXOR FinishPlus	16810XXX		1.225,70	

 Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	AXOR iBox universal Inbouwlichaam	01700180	138,60

Opties		Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	59,10
	Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	42,70

Thermostaten met stopkraan voor 1 systeem


Kenmerken van alle varianten

/ 1 systeem
/ thermo-element, met keramische stopkraan 90°
/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
25 l/min


/ minimale bedrijfsdruk: 1 bar
/ maximale bedrijfsdruk: 10 bar
/ Veiligheidsblokkering bij 40°C
/ temperatuurbegrenzing instelbaar

/ terugslagklep
/ met geluidsdemper
/ aansluiting: inbouwlichaam

rechte greep



kruisgreep



Duurzaamheid



Technologieën



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
rechte greep	Chroom	16801000	935,00
	Brushed Black Chrome	16801340	1.402,30
	Brushed Nickel	16801820	1.402,30
	AXOR FinishPlus	16801XXX	1.402,50
kruisgreep	Chroom	16800000	935,00
	Brushed Black Chrome	16800340	1.402,30
	Brushed Nickel	16800820	1.402,30
	AXOR FinishPlus	16800XXX	1.402,50

Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
AXOR iBox universal Inbouwlichaam	01700180	138,60

Opties

	Ref.	Euro
Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	59,10
Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	42,70

Thermostaten met stopkraan/omsteller voor 2 systemen


Kenmerken van alle varianten

/ 2 systemen
/ thermo-element, stopkraan
/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
29 l/min
/ doorstroomhoeveelheid bovenste uitlaat: 25 l/min


/ doorstroomhoeveelheid onderste uitlaat: 29 l/min
/ minimale bedrijfsdruk: 1 bar
/ maximale bedrijfsdruk: 10 bar
/ Veiligheidsblokkering bij 40°C
/ temperatuurbegrenzing instelbaar

/ terugslagklep
/ met geluidsdemper
/ aansluiting: inbouwlichaam

rechte greep



kruisgreep



Duurzaamheid



Technologieën



Certificaten/verklaringen



BELGAQUA EPD

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Thermostaten met stopkraan/omsteller voor 2 systemen

Overzicht varianten

	greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
	rechte greep	 Chroom	16821000	1.032,40
		 Brushed Black Chrome	16821340	1.548,80
		 Brushed Nickel	16821820	1.548,80
		 AXOR FinishPlus	16821XXX	1.548,60
	kruisgreep	 Chroom	16820000	1.029,80
		 Brushed Black Chrome	16820340	1.545,00
		 Brushed Nickel	16820820	1.545,00
		 AXOR FinishPlus	16820XXX	1.544,70


⚠ Benodigde onderdelen			Ref.	Euro
	AXOR iBox universal Inbouwlichaam		01700180	138,60
Opties			Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal		13587000	59,10
	Set montagegeleiders voor iBox Universal		93171000	42,70

Stopkranen


Kenmerken van alle varianten

/ aansluiting: DN15/DN20

rechte greep



kruisgreep



Overzicht varianten


	greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
	rechte greep	 Chroom	16872000	184,20
		 Brushed Black Chrome	16872340	276,40
		 Brushed Nickel	16872820	276,40
		 AXOR FinishPlus	16872XXX	276,30
	kruisgreep	 Chroom	16871000	189,90
		 Brushed Black Chrome	16871340	284,80
		 Brushed Nickel	16871820	284,80
		 AXOR FinishPlus	16871XXX	284,90




⚠ Benodigde onderdelen			Ref.	Euro
	Inbouwlichaam 130 l/min. voor stopkraan met sluitlichaam		16970180	108,10
	Inbouwlichaam 40 l/min. voor stopkraan met keramische schijven (90°)		16974180	102,80
	Inbouwlichaam 52 l/min. voor stopkraan met sluitlichaam		16973180	99,90




Stopkranen

Opties		Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro	92990000	62,30

Stopkraan / omsteller Trio Stop/Quattro Ø 130 mm met kruisgreep - afwerkset round



Afwerking	Ref.	Euro
 Brushed Black Chrome	16830340	456,40
 Brushed Nickel	16830820	456,40
 AXOR FinishPlus	16830XXX	456,60

⚠ Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor Quattro 4-wegomsteller	16930180	305,80
	Inbouwlichaam voor Trio Stop	16982180	193,90
Opties		Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro	92990000	62,30

Hoofddouches 1jet


Kenmerken van alle varianten

/ straalsoort: RainAir
/ kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek


/ materiaal straalplaat: metaal
/ straalplaat afneembaar voor reiniging
/ montage: plafond of wand

/ aansluitdraad G 1/2
/ geschikt voor doorstromers

240



180



Technologieën







Straalsoorten



Certificaten/verklaringen







Overzicht varianten
















grootte straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
240	1	RainAir	17	1,5	 Chroom	28474000	853,30
					 Brushed Black Chrome	28474340	1.279,80
					 Brushed Nickel	28474820	1.279,80
					 AXOR FinishPlus	28474XXX	1.280,00

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Hoofddouches 1jet

Overzicht varianten

grootte straal­schijf	aantal stralen	straal­soorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
180	1	RainAir	18	1,5	 Chroom  Brushed Black Chrome  Brushed Nickel  AXOR FinishPlus	28487000 28487340 28487820 28487XXX	576,50 864,70 864,70 864,80

Opties	Afwerking	Ref.	Euro
 AXOR Montreux Douchearm Classic 390 mm met ronde rozet Ø 80 mm voor wandmontage	 Chroom  Brushed Black Chrome  Brushed Nickel  AXOR FinishPlus	27348000 27348340 27348820 27348XXX	133,70 200,40 200,40 200,60
 AXOR ShowerSolutions Douchearm S voor plafondmontage 100 mm	 Chroom  Brushed Black Chrome  Brushed Nickel  AXOR FinishPlus	26432000 26432340 26432820 26432XXX	193,10 289,60 289,60 289,70
 AXOR ShowerSolutions Douchearm S voor plafondmontage 300 mm	 Chroom  Brushed Black Chrome  Brushed Nickel  AXOR FinishPlus	26433000 26433340 26433820 26433XXX	257,40 386,20 386,20 386,10


Handdouche Ø 100 mm 1jet

Kenmerken

/ douchekop­maat: 100 mm
/ straal­soort: RainAir

/ maximale door­stroom­hoe­veel­heid bij 3 bar: 16 l/min

/ aansluit­draad G ½







Technologieën



Straal­soorten



Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	16320000	244,30
 Brushed Black Chrome	16320340	366,70
 Brushed Nickel	16320820	366,70
 AXOR FinishPlus	16320XXX	366,50


Doucheset 0,90 m, Ø 22 mm met handdouche Ø 100 1jet

Kenmerken

/ straalsoort: RainAir
 / in hoogte verstelbaar
 / houder voor doucheslang met conische moer
 / AXOR Montreux douchestang 0,90m

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
 16 l/min
 / wandmontage: schroefbevestiging
 / profielbuis: rond

/ douchestangdiameter: 25 mm
 / boorafstand 915 mm



Technologieën



Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	27982000	723,30
Brushed Black Chrome	27982340	1.084,70
Brushed Nickel	27982820	1.084,70
AXOR FinishPlus	27982XXX	1.085,00

Opties



AXOR Montreux Zeepmandje geschikt voor douchestangen Ø 22 mm

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42066000	224,30
Brushed Black Chrome	42066340	336,60
Brushed Nickel	42066820	336,60
AXOR FinishPlus	42066XXX	336,50


Showerpipe met thermostaat, rechte grepen, hoofddouche Ø 240 mm 1jet en handdouche Ø 100 mm 1jet

Kenmerken

/ bestaat uit: plafonddouche, handdouche, douchethermostaat, doucheslang, glijstuk, douchestang
 / straalplaatoppervlak hoofddouche: 240 mm
 / straalsoort hoofddouche: RainAir
 / debiet RainAir (bij 3 bar): 15 l/min
 / straalsoort handdouche: RainAir
 / doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 13,5 l/min

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 15 l/min
 / minimale bedrijfsdruk: 1 bar
 / maximale bedrijfsdruk: 10 bar
 / douchestangdiameter: 22 mm
 / in hoogte verstelbare handdouchehouder
 / Lengte douchearm hoofddouche: 450 mm
 / draaibare douchearm
 / thermostaat AXOR Montreux
 / veiligheidsblokkering bij 40°C

/ instelbare heetwaterbegrenzing
 / uitlaten bediend via draaigreep
 / geschikt voor doorstroomtoestellen
 / montage type: opbouwmontage
 / aansluitgrootte DN15
 / aansluitdraad G 1/2
 / hartafstand 170 ± 32 mm
 / intrinsiek veilig tegen terugstroming
 / buislengte: 1060 mm
 / 2 systemen



Technologieën



Straalsoorten



Certificaten/verklaringen



Afwerking	Ref.	Euro
Chrom	16572000	2.678,80
Brushed Black Chrome	16572340	4.018,10
Brushed Nickel	16572820	4.018,10
AXOR FinishPlus	16572XXX	4.018,20


Programma's

	AXOR ShowerComposition	352
	AXOR Showers	362
	AXOR Douchesystemen	420
	AXOR Thermostaten	442
	AXOR Accessoires	464
	AXOR Elektronische mengkranen	508
	AXOR Wastafels en baden	518
	AXOR Keukenmengkranen	532
	AXOR Drain, afvoer en overloop	552
	AXOR Inbouwlichamen	570



AXOR ShowerComposition

Hoofddouches	358
Douchepaneel	359
Schouderdouche	360
Thermostaten	360





AXOR ShowerComposition

Ongeëvenaard uniek – en een architectonisch statement

Een douche is een zeer intieme ruimte die flexibel aan ieders eigen wensen moet kunnen worden aangepast. AXOR ShowerComposition, van de hand van de gerenommeerde ontwerper Philippe Starck, introduceert een opvallend nieuwe universele designtaal in de douche, modern en tijdloos tegelijk.

Design: Philippe Starck

"MET AXOR SHOWER-
COMPOSITION, HET
NIEUWE DOUCHE-
PROGRAMMA,
HEBBEN WE DRIE
TOT VIER ELEMENTEN
SAMENGEVOEGD
TOT ÉÉN."

Philippe Starck

DESIGNKENMERK:

Rechthoekig, rechtlijnig design met platte, elegante oppervlakken en ultraslanke profielen.

IDEE VAN DE DESIGNER:

In het AXOR ShowerComposition programma worden drie tot vier elementen samengevoegd tot één.

SPECIALE HIGHLIGHTS :

- / In het all-in-one douchepaneel zijn een hoofddouche, een schouderdouche, een thermostaat en een handdouche geïntegreerd.
- / Het is mogelijk individuele douchemodules samen te stellen voor een echt persoonlijke douche-ervaring.
- / PowderRain omhult het lichaam met ultrafijne waterdruppels.
- / De AXOR doucheslang van textiel maakt de badkamer extra gezellig en comfortabel.


Alles over AXOR ShowerComposition:

axor-design.com



Innovatie en design gaan hand in hand

Kenmerkend voor het programma zijn strakke, platte oppervlakken en ultraslanke profielen in een architectonische compositie die nieuwe mogelijkheden voor persoonlijke expressie biedt. Of u nu kiest voor een all-in-one douchepaneel of zelf een reeks zwevende modules samenstelt, AXOR ShowerComposition biedt fantastische prestaties, waaronder een hoofddouche met een weldadige PowderRain straal en PowderRain schouderdouches met verstelbare hoeken. AXOR ShowerComposition levert maximale service met een minimum aan materiaal.



Kenmerkend voor AXOR ShowerComposition is een minimalistisch, rechtlijnig design, de minimale diepte van de douchekop en verticale panelen (op een afstand van maar 10 mm van de wand) met als tegenwicht een grote breedte. Het AXOR ShowerComposition programma is flexibel en eenvoudig te installeren, en is beschikbaar in een groot aantal configuraties en met de volledige reeks exclusieve AXOR FinishPlus oppervlakken, waaronder Matt Black.


Hoofddouchemodule 110/220 1jet

Kenmerken

/ douchekopformaat: 110 x 220 mm
 / straalsoort: PowderRain
 / voorsprong 425 mm
 / materiaal straalplaat: metaal
 / lengte douchearm 324 mm

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 11,2 l/min.
 / doorstroomhoeveelheid PowderRain-straal (bij 3 bar): 11,2 l/min.
 / functie van: 8,5 l/min

/ montage: wandmontage
 / montage-type: verborgen
 / aansluiting: inbouwlichaam
 / geschikt voor doorstromers



Technologieën



Straalsoorten



Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
Chroom		12592000	1.087,00
Matt Black	Q1/2024	12592670	1.522,00
AXOR FinishPlus		12592XXX	1.630,50

Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam voor hoofddouche wandmodel

Ref.	Euro
35361180	345,40

Opties



Thermostatische module 470/110 voor inbouw voor 2 functies

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	12571000	1.778,50
Matt Black	12571670	2.490,00
AXOR FinishPlus	12571XXX	2.667,80

Douchemodules met schouderdouche


Kenmerken van alle varianten

/ materiaal straalplaat: metaal
 / straalsoort lichaamsdouche: PowderRain


/ minimale bedrijfsdruk: 1 bar
 / maximale bedrijfsdruk: 10 bar

/ aansluiting: inbouwlichaam

250/250



110/220



Technologieën









Straalsoorten



Douchemodules met schouderdouche

Overzicht varianten

grote straal-schijf	lengte douche-arm (mm)	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
250/250	370	2	PowderRain, Intense Powder-Rain	10,2	 Chroom	Q1/2024	12594000	2.470,00
					 Matt Black		12594670	3.458,00
					 AXOR FinishPlus		12594XXX	3.705,00
110/220	324	1	PowderRain	16,9	 Chroom	Q1/2024	12593000	1.877,00
					 Matt Black		12593670	2.628,00
					 AXOR FinishPlus		12593XXX	2.815,50

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor hoofddouche wandmodel	35361180	345,40


Douchepaneel met thermostaat, hoofddouche 110/220 1jet en schouderdouche

Kenmerken

/ bestaat uit: plafonddouche, staafhanddouche, schouderdouche, douchethermostaat, textielen doucheslang
 / douche kopformaat: 110 x 220 mm
 / straalsoort hoofddouche: PowderRain
 / straalsoort lichaamsdouche: PowderRain
 / lengte douche arm: 324 mm

/ bescherming tegen verbranden bij 40 °C
 / instelbare heetwaterbegrenzing
 / geïsoleerde watervoering
 / montage type: verborgen
 / geschikt voor doorstroomtoestellen
 / voorsprong: 425 mm

/ gebruik van uitlaten: gelijktijdig gebruik van verschillende systemen
 / aansluiting: inbouwlichaam
 / Eco-functie: afhankelijk van volumestroom en montage ca. 50% vermindering van de doorstroomhoeveelheid en geïntegreerde uitschakelfunctie



Technologieën






Straalsoorten



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA


Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
 Chroom		12595000	4.149,50
 Matt Black	Q1/2024	12595670	5.809,44
 AXOR FinishPlus		12595XXX	6.224,30

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor douchepaneel	12676180	1.881,00

Schouderdouche 110/110 1jet

Kenmerken

- / douhekopmaat: 110 x 110 mm
- / straalsoort: PowderRain
- / hoek van de douche instelbaar (2 mogelijkheden)
- / rozet: hoekig
- / geschikt voor doorstromers
- / materiaal: metaal
- / aansluiting: inbouwlichaam



Technologieën Straalsoorten



Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
Chrom		12596000	444,50
Matt Black	Q1/2024	12596670	622,50
AXOR FinishPlus		12596XXX	666,80

Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam voor hoofdouche wandmodel


Ref.	Euro
35361180	345,40

Thermostaatmodules


Kenmerken van alle varianten

- / bestaat uit: thermostaatmodule, douchehouder, staafhanddouche, textielen doucheslang
- / gelijktijdig gebruik van verschillende systemen
- / schuifbeweging van handgreep voor het in- en uitschakelen van water
- / temperatuur- en volumecontrole
- / afhankelijk van volumestroom en montage ca. 50% vermindering van de doorstroomhoeveelheid en geïntegreerde uitschakelfunctie
- / thermo-element, start/stop-kraan
- / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 24,6 l/min.
- / doorstroomhoeveelheid door gelijktijdig gebruik van alle uitlaten: 24,6 l/min.
- / minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- / maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- / Veiligheidsblokkering bij 40°C
- / temperatuurbegrenzing instelbaar
- / terugslagklep
- / aansluiting: inbouwlichaam
- / straalsoort handdouche: Rain, Mono


2 systemen



3 systemen



4 systemen



Duurzaamheid



Technologieën



Straalsoorten












Certificaten/verklaringen



Thermostaatmodules

Overzicht varianten

afmetingen (mm)	aantal systemen	Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
470/110	2 systemen	 Chroom		12571000	1.778,50
		 Matt Black	Q1/2024	12571670	2.490,00
		 AXOR FinishPlus		12571XXX	2.667,80
540/110	3 systemen	 Chroom		12572000	1.976,00
		 Matt Black	Q1/2024	12572670	2.766,00
		 AXOR FinishPlus		12572XXX	2.964,00
610/110	4 systemen	 Chroom		12573000	2.173,50
		 Matt Black	Q1/2024	12573670	3.043,00
		 AXOR FinishPlus		12573XXX	3.260,30

Benodigde onderdelen

		voor	Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 2 systemen	12571XXX	18310180	768,30
	Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 3 systemen	12572XXX	18311180	895,70
	Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 4 systemen	12573XXX	18312180	1.023,60



AXOR Showers

Hoofddouches	372
Zijdouches/douchemodule	398
Handdouches	399
Douchesets	403
Douchehouders	410
FixFit slangaansluitingen	412
Porter	414
Doucheslangen	415





AXOR
DOUCHEPRODUCTEN
STAAN VOOR DESIGN,
INNOVATIE EN
WATERBELEVING OP HET
ALLERHOOGSTE NIVEAU.

AXOR Showers

Excellentie in de douche

De doucheproducten van AXOR onderscheiden zich op drie punten. Het zijn luxe designobjecten, ze geven de ruimte uitstraling en bieden een fascinerende beleving van water. AXOR douches maken van de douche een plaats om water en het lichaam te waarderen.

Design: Philippe Starck, PHOENIX, Nendo, Front, Barber Osgerby

DESIGNKENMERK:

Avant-gardistische designobjecten met universele aantrekkingskracht die met verschillende collecties zijn te combineren.

IDEE VAN DE DESIGNER:

Luxe in de douche: AXOR douches zijn fascinerend qua design, perfect qua functie en uniek qua waterbeleving. Ze zetten de mens centraal en creëren een luxe beleving voor het lichaam.

SPECIALE PROGRAMMA-HIGHLIGHTS:

- / AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet: spa-gevoel door grote afmetingen en de innovatieve straalsoort PowderRain
- / AXOR LampShower designed by Nendo: een bron van licht en water
- / AXOR Conscious Showers: duurzaam watergebruik terwijl wordt voldaan aan de hoogste esthetische standaarden
- / Diverse straalsoorten voor verschillende toepassingen: masserend, vitaliserend of zacht omhullend

Alles over AXOR douches:

axor-design.com

AXOR straalsoorten



INTENSE POWDERRAIN

Een krachtige, geconcentreerde douchestraal stimuleert lichaam en geest.



POWDERRAIN

Zachte druppels omhullen het lichaam als een cocon van water.



RAINAIR

Met lucht verrijkt water. Voor zachte douchedruppels in een volle waterstraal.



RAIN

Krachtige, volle straal met vitaliserende werking. Perfect om shampoo mee uit het haar te spoelen.



RAINSTREAM

Volumineuze waterdruppels. Extra compact voor afzonderlijke, parallel lopende stralen.



RAIN XL

Een grootse douche-ervaring - omhult het hele lichaam.



RAIN/POWDERRAIN

Combinatie van krachtige Rain straal en zacht omhullende PowderRain straal.



RAINFLOW

Een krachtige watervalstraal. Stroomt breed over het lichaam als een waterval.



MONORAIN

Intense, gebundelde straal. Verfrist en ontspant gericht.




WHIRLAIR

Geconcentreerde waterstraal. Perfect om spieren of spiergroepen te masseren.

Straalinnovaties in de douche

De AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet is een nieuw archetype in de douche. Een groot platform voor water. Hier wordt het op buitengewone wijze in scène gezet: met een revitaliserende waterstraal, een weldadige doucheregen of een zachte PowderRain – de AXOR innovatie in waterdesign. Talrijke fluweelzachte waterdruppels omhullen hierbij het lichaam. Als een cocon van water.



Monolithisch design voor de douche

Kenmerkend voor AXOR One hoofd- en handdouches zijn de monolithische vormen en een innovatieve positionering van de straalsoorten Rain en PowderRain, wat in de opvallende grafische vormgeving van de straalplaat van de douche wordt weerspiegeld. De hoofddouche 280 is beschikbaar in 1jet en 2jet versies, en biedt beide straalsoorten.



POWDERRAIN

/ Door 5 straalcirkels aan de binnenkant ontstaat een zijdezachte PowderRain straal



RAIN-STRAAL

/ Door 5 afzonderlijke douchestraalcirkels wordt het lichaam volledig omhuld.




De AXOR One hoofddouche 75 1jet is geconfigureerd als een schouderdouche met een doorstroomhoeveelheid van max. 8,7 l/min. (bij 3 bar)



Puristisch design gecombineerd met een fascinerende waterbeleving in de douche

De puristische vormgeving op basis van de cirkel en het vierkant is terug te zien in de ronde versie van de AXOR hoofddouches met een diameter van 250 mm en 300 mm en de vierkante versies van 250/250 mm en 300/300 mm. Ze zijn universeel bruikbaar en compatibel met ieder luxe douchedesign. Heldere geometrische vormen met platte oppervlakken zijn stijlbepalende elementen die overal terugkomen, van de straalplaat tot de plafond- of wandafdekplaat. De douches van hoogwaardig metaal – met een glanzend chromen oppervlak of in een van de vele speciale AXOR FinishPlus oppervlakken – geven de badkamer een perfecte touch. Binnen bevindt zich een technisch meesterwerk. De speciaal ontwikkelde noppen worden pas zichtbaar wanneer het water wordt aangezet en verdwijnen bij het uitzetten van de douche. Deze technologie werkt volledig op basis van waterdruk, meer mechanismen zijn niet nodig.



Door de dynamische noppen heeft de hoogwaardige metalen straalplaat een uiterst puristische vormgeving. Door het vlakke oppervlak zonder silicone noppen kunnen waterdruppels of kalkaanslag eenvoudig met een doek of wisser worden verwijderd. Dankzij de QuickClean-functie kan kalkaanslag eenvoudig van de silicone noppen worden afgeveegd. Door de bajonetaansluiting kan de douchekop gemakkelijk worden verwijderd en bijvoorbeeld in een reinigingsoplossing voor het verwijderen van kalkafzetting worden geplaatst.

De geïntegreerde ServiceCard bevat de douchefilters. Voor reiniging van de filters is demontage van de hoofddouche met gereedschap niet nodig, want ze zijn via de ServiceCard makkelijk en efficiënt bereikbaar. Zo kan efficiënt af en toe onderhoud worden uitgevoerd en ook scheelt het in de kosten.



PowderRain



Intense PowderRain



PowderRain + Intense PowderRain

Innovatieve straalsoorten PowderRain en Intense PowderRain: PowderRain levert een zijdezachte doucheregen (doorstroomhoeveelheid: 16 – 20 l/min bij 3 bar) die aanvult als een alles omhullende cocon van water. Of Intense PowderRain, een krachtige douchestraal (debiet: 15 – 18 l/min bij 3 bar) en een echte innovatie bij de 2jet versies.

Een bron van licht en water


De AXOR LampShower is een design van Nendo en combineert verlichting en douche in een exclusief designobject. Door de geïntegreerde verlichting vervagen de grenzen tussen de verschillende ruimtes in huis en krijgt de douche een gezellige sfeer. Een brede regenkrans omhult het lichaam volledig met water.

STRAALSCHIJF

- / Vervaardigd van puur metaal
- / Diameter 275 mm
- / Afneembaar voor eenvoudige reiniging

VERLICHTING

- / Energiezuinige ledlamp (4 W)
- / Voeding: ingangsspanning 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz/uitgangsspanning 12 V DC
- / Incl. voedingseenheid 12 V, 12 W
- / Kleurtemperatuur warm wit 2700 K
- / Voeding: 7 m aansluitkabel met voedingseenheid 12 V
- / De verlichting wordt bediend via een aparte schakelaar buiten de douche



DOUCHEARM

- / Lengte 380 mm, horizontaal
- 150° draaibaar
- / Perfecte uitlijning van de douchestraal

KOGELGEWRICHT

- / Met 5° instelbaar, voor een optimale straalrichting

STRAALSOORT

- / Zachte Rain-straal voor een buitengewone douchebeleving
- / Met QuickClean-functie
- / Debiet: 13 l/min (bij 3 bar)



AXOR Conscious Showers. Water is waardevol.



Heerlijk douchen is één van de meest waardevolle momenten in onze dagelijkse routine. Om dit ritueel zowel plezierig als verantwoord te maken, heeft AXOR Conscious Showers ontwikkeld. Alle doucheproducten in dit programma worden gekenmerkt door een laag waterverbruik, vanaf 6 l / min.

AXOR Conscious Showers voldoen aan specifieke criteria voor verantwoord gebruik van kostbaar water en aan de hoogste esthetische eisen. Zowel in rond als vierkant design kunnen ze worden gecombineerd met AXOR collecties in verschillende stijlen.



AXOR hoofddouche 220 1jet



AXOR hoofddouche 245/180 1jet



Metalen hoofddouche

Speciale noppen voor minder nadruppelen



AXOR hoofddouche 245 1jet


ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet zonder verlichting

Kenmerken

/ douchekopformaat: 1200 x 300 mm
 / straalsoort: PowderRain, Rain, Mono
 / materiaal straalplaat: metaal
 / messing plafondaansluiting
 / lengte plafondaansluiting: 100 mm
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 30 l/min.
 / debiet buiten-PowderRain (bij 3 bar): 11 l/min

/ debiet binnen-PowderRain (bij 3 bar): 12 l/min
 / doorstroomhoeveelheid Rain-straal (bij 3 bar): 16 l/min
 / doorstroomhoeveelheid Monostraal (bij 3 bar): 14 l/min.
 / straalsoorten kunnen afzonderlijk of gecombineerd bediend worden
 / plafonddouche afneembaar voor reiniging

/ openklappende douchestralen kunnen manueel geopend worden voor reiniging
 / montage: plafond, openklappende douchestralen kunnen vooraf ingesteld worden naargelang de lichaamsgrootte
 / aansluiting: inbouwlichaam
 / niet geschikt voor doorstroomtoestellen
 / niet inbegrepen: inbouwlichaam



Technologieën



Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	10637000	9.082,00
AXOR FinishPlus	10637XXX	13.623,00

Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam voor ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet

Ref.	Euro
10922180	668,70

Opties



Verlengstuk 230 mm voor ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	13603000	1.078,90
AXOR FinishPlus	13603XXX	1.618,40
Chroom	18358000	2.578,10
AXOR FinishPlus	18358XXX	3.867,20



Thermostaatmodule 670/90 mm voor 5 systemen - afwerkset

ShowerHeaven 3jet met verlichting


Kenmerken van alle varianten

/ straalsoort: RainAir, Rain, Mono
 / frame: geborsteld rvs
 / materiaal straalplaat: metaal
 / oppervlak straalplaat: gepolijst roestvrij staal
 / straalsoorten kunnen afzonderlijk of gecombineerd bediend worden, bediening van de 3 straalzones via 3 stopkranen of een stop- en omstelkraan met 3 uitgangen



/ straalzones: bodyzone - buitenste
 plafonddouchezone, Rainzone - binnenste
 plafonddouchezone met AirPower-functie,
 perlatorstraal - Ø 17 mm
 / montage: plafond
 / met geïntegreerde verlichting
 / verlichting: LED
 / voeding: 12 V

/ transformator transformator 12 V, 12 W, inbouw
 / ingang: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
 / uitgangsspanning: 12 V - DC
 / kleurtemperatuur: 2700 K
 / Lichte kleur: warm wit
 / energiezuinigheidsklasse: bevat lichtbronnen van energie-efficiëntieklasse G
 / niet geschikt voor doorstroomtoestellen

970/970



720/720



Technologieën



Straalsoorten



Overzicht varianten

grootte straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
970/970	3	RainAir, Rain, Mono	33,3	2,5	Stainless Steel Optic	10623800	10.374,50
720/720	3	RainAir, Rain, Mono	36,8	2,5	Stainless Steel Optic	10627800	8.645,60

ShowerHeaven 3jet zonder verlichting



Kenmerken van alle varianten

/ straalsoort: RainAir, Rain, Mono
 / frame: geborsteld rvs
 / materiaal straalplaat: metaal
 / oppervlak straalplaat: gepolijst roestvrij staal



/ bediening van de 3 straalzones via 3 stopkranen of een stop- en omstelkraan met 3 uitgangen, straalsoorten kunnen afzonderlijk of gecombineerd bediend worden

/ straalzones: bodyzone - buitenste
 plafonddouchezone, Rainzone - binnenste
 plafonddouchezone met AirPower-functie,
 perlatorstraal - Ø 17 mm
 / montage: plafond
 / niet geschikt voor doorstroomtoestellen

970/970



720/720



Technologieën



Straalsoorten



Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

ShowerHeaven 3jet zonder verlichting

Overzicht varianten

grootte straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
970/970	3	RainAir, Rain, Mono	42	2,5	Stainless Steel Optic	10621800	9.508,90
720/720	3	RainAir, Rain, Mono	43	2,5	Stainless Steel Optic	10625800	7.781,20


Hoofddouche 75 1jet EcoSmart 9l/min. wandmodel

Kenmerken

/ bestaat uit: plafonddouche, douchearm
 / douchekopformaat: 73 mm
 / straalsoort: PowderRain
 / voorsprong 116 mm
 / kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek

/ materiaal straalplaat: metaal
 / lengte douchearm 85 mm
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 8,7 l/min
 / doorstroomhoeveelheid PowderRain-straal (bij 3 bar): 8,7 l/min

/ functie van: 6,3 l/min
 / plafonddouche afneembaar voor reiniging
 / montage: wandmontage
 / aansluitdraad G 1/2
 / geschikt voor doorstromers



Duurzaamheid



Technologieën



Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	48490000	251,40
Brushed Bronze	48490140	377,00
Brushed Black Chrome	48490340	377,00
Matt Black	48490670	351,90
Matt White	48490700	351,90
Polished Gold Optic	48490990	377,00
AXOR FinishPlus	48490XXX	377,10

Hoofddouches 2jet, 1jet met douchearm

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: plafonddouche, douchearm
/ douchekopformaat: 280 mm

/ materiaal straalplaat: metaal
/ plafonddouche afneembaar voor reiniging

/ montage: wandmontage
/ geschikt voor doorstromers

2 straalsoorten





1 straalsoort



Technologieën



Straalsoorten



Overzicht varianten

grootte straal-schijf	lengte douche-arm (mm)	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
280	389	2	PowderRain, Rain	12	1,5	<ul style="list-style-type: none"> Chroom Brushed Bronze Brushed Black Chrome Matt Black Matt White Polished Gold Optic AXOR FinishPlus 	48492000	1.256,50
280	390	1	PowderRain en Rain in combinatie	12,3	1,2	<ul style="list-style-type: none"> Chroom Brushed Bronze Brushed Black Chrome Matt Black Matt White Polished Gold Optic AXOR FinishPlus 	48491000	1.085,30
							48492140	1.884,80
							48492340	1.884,80
							48492670	1.759,10
							48492700	1.759,10
							48492990	1.884,80
							48492XXX	1.884,80
							48491000	1.085,30
							48491140	1.628,00
							48491340	1.628,00
							48491670	1.519,10
							48491700	1.519,10
							48491990	1.628,00
							48491XXX	1.628,00

Benodigde onderdelen		voor	Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor hoofddouche wandmodel	48492XXX	35361180	345,40

Hoofddouches 2jet, 1jet met plafondaansluiting

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: plafonddouche, plafondaansluiting
 / douchekopformaat: 280 mm
 / materiaal straalplaat: metaal

/ messing plafondaansluiting
 / plafonddouche afneembaar voor reiniging
 / montage: plafond

/ geschikt voor doorstromers

2 straalsoorten





1 straalsoort



Technologieën



Straalsoorten







Overzicht varianten

grootte straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
280	2	PowderRain, Rain	18	1,5	Chroom	48494000	1.142,30
					Brushed Bronze	48494140	1.713,50
					Brushed Black Chrome	48494340	1.713,50
					Matt Black	48494670	1.599,20
					Matt White	48494700	1.599,20
					Polished Gold Optic	48494990	1.713,50
					AXOR FinishPlus	48494XXX	1.713,50
					280	1	PowderRain en Rain in combinatie
Brushed Bronze	48493140	1.456,40					
Brushed Black Chrome	48493340	1.456,40					
Matt Black	48493670	1.359,30					
Matt White	48493700	1.359,30					
Polished Gold Optic	48493990	1.456,40					
AXOR FinishPlus	48493XXX	1.456,50					

Benodigde onderdelen		voor	Ref.	Euro	
	Inbouwlichaam voor hoofddouche met douchearm voor plafonddouche	48494XXX	26434180	268,00	
Opties		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	Douchearm 300 mm voor plafonddouche voor hoofddouche 280 2jet	48494XXX	Chroom	48496000	342,70
			Brushed Bronze	48496140	514,20
			Brushed Black Chrome	48496340	514,20
			Matt Black	48496670	479,70
			Matt White	48496700	479,70
			Polished Gold Optic	48496990	514,20
			AXOR FinishPlus	48496XXX	514,10

Hoofddouches 2jet, 1jet met plafondaansluiting

Opties	voor	Afwerking	Ref.	Euro
 Douchearm 300 mm voor plafondmontage hoofddouche 280 1jet	48493XXX	 Chroom	48495000	228,50
		 Brushed Bronze	48495140	342,70
		 Brushed Black Chrome	48495340	342,70
		 Matt Black	48495670	319,80
		 Matt White	48495700	319,80
		 Polished Gold Optic	48495990	342,70
		 AXOR FinishPlus	48495XXX	342,80

Hoofddouches 2jet, 1jet met douchearm


Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: plafonddouche, douchearm
/ fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is


/ materiaal straalplaat: metaal
/ lengte douchearm 450 mm
/ plafonddouche afneembaar voor reiniging

/ De servicekaart met filter kan worden verwijderd voor reiniging zonder gereedschap
/ montage: wandmontage

300



250





















Technologieën



Straalsoorten



Overzicht varianten

grootte straal-schijf	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	aansluiting	Afwerking	Ref.	Euro
300	2	PowderRain, Intense Powder-Rain	19	2	inbouwlichaam	 Chroom	35303000	1.780,50
						 Brushed Bronze	35303140	2.670,80
						 Brushed Black Chrome	35303340	2.670,80
						 Matt Black	35303670	2.548,10
						 Brushed Nickel	35303820	2.670,80
						 Polished Gold Optic	35303990	2.670,80
						 AXOR FinishPlus	35303XXX	2.670,80
300	1	PowderRain	17,6	1,9	G 1/2	 Chroom	35300000	1.596,30
						 Brushed Bronze	35300140	2.394,60
						 Brushed Black Chrome	35300340	2.394,60
						 Matt Black	35300670	2.284,50
						 Brushed Nickel	35300820	2.394,60
						 Polished Gold Optic	35300990	2.394,60
						 AXOR FinishPlus	35300XXX	2.394,50
250	2	PowderRain, Intense Powder-Rain	19	2	inbouwlichaam	 Chroom	35296000	1.473,90
						 AXOR FinishPlus	35296XXX	2.210,90
250	1	PowderRain	18,1	1,5	G 1/2	 Chroom	35284000	1.289,70
						 AXOR FinishPlus	35284XXX	1.934,60

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Hoofddouches 2jet, 1jet met douchearm

Benodigde onderdelen		voor	Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor hoofddouche wandmodel	35303XXX 35296XXX	35361180	345,40

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Rozet softsquare	Chroom	35214000	77,90
		Matt Black	35214670	116,70
		AXOR FinishPlus	35214XXX	116,90

Hoofddouches 2jet, 1jet met plafondaansluiting


Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: plafonddouche, plafondaansluiting
/ fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is
/ materiaal straalplaat: metaal
/ messing plafondaansluiting


/ lengte plafondaansluiting: 100 mm
/ plafonddouche afneembaar voor reiniging
/ De servicekaart met filter kan worden verwijderd voor reiniging zonder gereedschap
/ montage: plafond

/ aansluiting: inbouwlichaam
/ geschikt voor doorstromers

300



250



Technologieën





Straalsoorten



Overzicht varianten

grootte straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro					
300	1	PowderRain	19	1,8	Chroom	35301000	1.412,10					
					Brushed Bronze	35301140	2.118,20					
					Brushed Black Chrome	35301340	2.118,20					
					Matt Black	35301670	2.021,00					
					Brushed Nickel	35301820	2.118,20					
					Polished Gold Optic	35301990	2.118,20					
300	2	PowderRain, Intense Powder-Rain	18	2,4	AXOR FinishPlus	35301XXX	2.118,20					
					Chroom	35304000	1.596,30					
					Brushed Bronze	35304140	2.394,60					
					Brushed Black Chrome	35304340	2.394,60					
					Matt Black	35304670	2.284,50					
					Brushed Nickel	35304820	2.394,60					
250	1	PowderRain	19	1,8	Polished Gold Optic	35304990	2.394,60					
					AXOR FinishPlus	35304XXX	2.394,50					
					Chroom	35286000	1.166,90					
					AXOR FinishPlus	35286XXX	1.750,40					
					250	2	PowderRain, Intense Powder-Rain	18	1,7	Chroom	35297000	1.289,70
										AXOR FinishPlus	35297XXX	1.934,60

Hoofddouches 2jet, 1jet met plafondaansluiting

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro	
	Inbouwlichaam voor hoofddouche met douchearm voor plafondmontage	26434180	268,00	
Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Verlengstuk 230 mm voor inbouwlichaam 26434180	Chroom	35288000	556,50
		AXOR FinishPlus	35288XXX	834,80



Hoofddouches

Kenmerken van alle varianten

/ fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is

/ materiaal straalplaat: metaal
/ plafonddouche afneembaar voor reiniging

/ montage: plafond - inbouwinstallatie
/ geschikt voor doorstromers



Technologieën




Straalsoorten



Overzicht varianten

grootte straal-schijf	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	aansluiting	Afwerking	Ref.	Euro
300	2	PowderRain, Intense Powder-Rain	17	1,5	inbouwlichaam	Chroom	35305000	1.596,30
						Brushed Bronze	35305140	2.394,60
						Brushed Black Chrome	35305340	2.394,60
						Matt Black	35305670	2.284,50
						Brushed Nickel	35305820	2.394,60
						Polished Gold Optic	35305990	2.394,60
						AXOR FinishPlus	35305XXX	2.394,50
						Chroom	35302000	1.412,10
300	1	PowderRain	18,1	1,8	G 1/2	Chroom	35302000	1.412,10
						Brushed Bronze	35302140	2.118,20
						Brushed Black Chrome	35302340	2.118,20
						Matt Black	35302670	2.021,00
						Brushed Nickel	35302820	2.118,20
						Polished Gold Optic	35302990	2.118,20
						AXOR FinishPlus	35302XXX	2.118,20
						Chroom	35298000	1.289,70
250	2	PowderRain, Intense Powder-Rain	21	1,5	inbouwlichaam	Chroom	35298000	1.289,70
						AXOR FinishPlus	35298XXX	1.934,60
250	1	PowderRain	17,7	1,5	G 1/2	Chroom	35287000	1.166,90
						AXOR FinishPlus	35287XXX	1.750,40

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor hoofddouche plafondmodel zonder douchearm	35363180	115,10

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Hoofddouches 2jet, 1jet met douchearm


Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: plafonddouche, douchearm
 / fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is
 / materiaal straalplaat: metaal


/ lengte douchearm 450 mm
 / plafonddouche afneembaar voor reiniging
 / De servicekaart met filter kan worden verwijderd voor reiniging zonder gereedschap

/ montage: wandmontage
 / geschikt voor doorstromers

300/300



250/250



Technologieën



Straalsoorten



Certificaten/verklaringen



Overzicht varianten

grootte straal-schijf	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	aansluiting	Afwerking	Ref.	Euro
300/300	2	PowderRain, Intense Powder-Rain	19	2	inbouwlichaam	Chroom	35318000	1.780,50
						Brushed Bronze	35318140	2.670,80
						Brushed Black Chrome	35318340	2.670,80
						Brushed Nickel	35318820	2.670,80
						Polished Gold Optic	35318990	2.670,80
						AXOR FinishPlus	35318XXX	2.670,80
300/300	1	PowderRain	18,2	2	G 1/2	Chroom	35314000	1.596,30
						Brushed Bronze	35314140	2.394,60
						Brushed Black Chrome	35314340	2.394,60
						Brushed Nickel	35314820	2.394,60
						Polished Gold Optic	35314990	2.394,60
						AXOR FinishPlus	35314XXX	2.394,50
250/250	2	PowderRain, Intense Powder-Rain	19	2	inbouwlichaam	Chroom	35310000	1.473,90
						AXOR FinishPlus	35310XXX	2.210,90
250/250	1	PowderRain	17	1,8	G 1/2	Chroom	35306000	1.289,70
						AXOR FinishPlus	35306XXX	1.934,60

Benodigde onderdelen		voor	Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor hoofddouche wandmodel	35318XXX 35310XXX	35361180	345,40

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Rozet softsquare	Chroom	35214000	77,90
		AXOR FinishPlus	35214XXX	116,90

Hoofddouches 2jet, 1jet met plafondaansluiting


Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: plafonddouche, plafondaansluiting
 / fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is
 / materiaal straalplaat: metaal
 / messing plafondaansluiting


/ lengte plafondaansluiting: 100 mm
 / plafonddouche afneembaar voor reiniging
 / De servicekaart met filter kan worden verwijderd voor reiniging zonder gereedschap
 / montage: plafond

/ aansluiting: inbouwlichaam
 / geschikt voor doorstromers
 / niet inbegrepen: inbouwlichaam

300/300



250/250



Technologieën



Straalsoorten



Overzicht varianten

grootte straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
300/300	2	PowderRain, Intense PowderRain	18	1,7	Chroom	35320000	1.596,30
					Brushed Bronze	35320140	2.394,60
					Brushed Black Chrome	35320340	2.394,60
					Brushed Nickel	35320820	2.394,60
					Polished Gold Optic	35320990	2.394,60
					AXOR FinishPlus	35320XXX	2.394,50
300/300	1	PowderRain	19	1,8	Chroom	35316000	1.412,10
					Brushed Bronze	35316140	2.118,20
					Brushed Black Chrome	35316340	2.118,20
					Brushed Nickel	35316820	2.118,20
					Polished Gold Optic	35316990	2.118,20
					AXOR FinishPlus	35316XXX	2.118,20
250/250	2	PowderRain, Intense PowderRain	18	2,2	Chroom	35312000	1.289,70
					AXOR FinishPlus	35312XXX	1.934,60
250/250	1	PowderRain	19	1,8	Chroom	35308000	1.166,90
					AXOR FinishPlus	35308XXX	1.750,40

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor hoofddouche met douchearm voor plafondmontage	26434180	268,00

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Verlengstuk 230 mm voor inbouwlichaam 26434180	Chroom	35288000	556,50
		AXOR FinishPlus	35288XXX	834,80

Hoofddouches


Kenmerken van alle varianten

/ fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is
 / materiaal straalplaat: metaal


/ plafonddouche afneembaar voor reiniging
 / montage: plafond - inbouwinstallatie
 / aansluiting: inbouwlichaam

/ geschikt voor doorstromers

300/300



250/250



Technologieën



Straalsoorten



Overzicht varianten

grootte straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
300/300	1	PowderRain	18,1	1,8	<ul style="list-style-type: none"> Chroom Brushed Bronze Brushed Black Chrome Brushed Nickel Polished Gold Optic AXOR FinishPlus 	35317000	1.412,10
300/300	2	PowderRain, Intense Powder-Rain	17	1,5	<ul style="list-style-type: none"> Chroom Brushed Bronze Brushed Black Chrome Brushed Nickel Polished Gold Optic AXOR FinishPlus 	35321000	1.596,30
250/250	1	PowderRain	18,1	1,8	<ul style="list-style-type: none"> Chroom AXOR FinishPlus 	35309000	1.166,90
250/250	2	PowderRain, Intense Powder-Rain	17	1,5	<ul style="list-style-type: none"> Chroom AXOR FinishPlus 	35313000	1.289,70
						35313XXX	1.934,60

Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam voor hoofddouche plafondmodel zonder douchearm

Ref.

35363180

Euro

115,10


Hoofddouche 250/580 mm 3jet wandmodel - afwerkset

Kenmerken

/ bestaat uit: plafonddouche, wandaansluiting
 / douchekopformaat: 580 x 260 mm
 / straalsoort: Rain, RainFlow, Mono
 / materiaal straalplaat: metaal
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20 l/min

/ doorstroomhoeveelheid Rain-straal (bij 3 bar): 17 l/min
 / debiet RainFlow (bij 3 bar): 17 l/min
 / doorstroomhoeveelheid Monostraal (bij 3 bar): 20 l/min
 / straalplaat afneembaar voor reiniging

/ montage: wandmontage
 / aansluiting: inbouwlichaam
 / geschikt voor doorstromers



Technologieën



Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	35283000	3.538,00
AXOR FinishPlus	35283XXX	5.307,00

Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam

Ref.	Euro
01700180	138,60

Hoofddouches 3jet, 2jet, 1jet met douchearm


Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: plafonddouche, douchearm, rozet
 / materiaal straalplaat: metaal


/ lengte douchearm 460 mm
 / straalplaat afneembaar voor reiniging

/ plafonddouche afneembaar voor reiniging
 / geschikt voor doorstromers


3 straalsoorten



2 straalsoorten



1 straalsoort



Technologieën



Straalsoorten



Overzicht varianten

grootte straal-schijf	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	rozet	Afwerking	Ref.	Euro
460/300	3	Rain, RainStream, Mono	18	1,5	rechthoekig	Chroom	35282000	3.033,40
						AXOR FinishPlus	35282XXX	4.550,10
460/300	3	Rain, RainStream, Mono	18	1,5	softsquare	Chroom	35276000	3.033,40
						AXOR FinishPlus	35276XXX	4.550,10

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Hoofddouches 3jet, 2jet, 1jet met douchearm

Overzicht varianten

grootte straal-schijf	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	rozet	Afwerking	Ref.	Euro
460/300	2	Rain, RainStream	18	1,5	rechthoekig	Chroom	35280000	2.780,50
						AXOR FinishPlus	35280XXX	4.170,80
460/300	2	Rain, RainStream	18	1,5	softsquare	Chroom	35275000	2.780,50
						AXOR FinishPlus	35275XXX	4.170,80
460/270	1	Rain	19	1,5	rechthoekig	Chroom	35278000	2.275,20
						AXOR FinishPlus	35278XXX	3.412,80
460/270	1	Rain	19	1,5	softsquare	Chroom	35274000	2.275,20
						AXOR FinishPlus	35274XXX	3.412,80

Benodigde onderdelen		voor	Ref.	Euro
	Inbouwlichaam	35282XXX 35276XXX 35280XXX 35275XXX	01700180	138,60

Hoofddouches 3jet, 2jet, 1jet met plafondaansluiting


Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: plafonddouche, plafondaansluiting
/ materiaal straalplaat: metaal
/ messing plafondaansluiting


/ lengte plafondaansluiting: 100 mm
/ straalplaat afneembaar voor reiniging
/ plafonddouche afneembaar voor reiniging

/ montage: plafond
/ aansluiting: inbouwlichaam
/ geschikt voor doorstromers


3 straalsoorten



2 straalsoorten



1 straalsoort



Technologieën




Straalsoorten






Overzicht varianten

grootte straal-schijf	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
460/300	3	Rain, RainStream, Mono	23	1,5	Chroom	35281000	2.906,70
					AXOR FinishPlus	35281XXX	4.360,10
460/300	2	Rain, RainStream	21	1,5	Chroom	35279000	2.654,40
					AXOR FinishPlus	35279XXX	3.981,60
460/300	1	Rain	21	1,5	Chroom	35277000	2.148,50
					AXOR FinishPlus	35277XXX	3.222,80

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor hoofddouche met douche-arm voor plafonddouche	26434180	268,00


Hoofddouches 3jet, 2jet, 1jet met plafondaansluiting

Opties	Afwerking	Ref.	Euro
 Verlengstuk 230 mm voor inbouwlichaam 26434180	 Chroom	35288000	556,50
	 AXOR FinishPlus	35288XXX	834,80

Hoofddouche Ø 350 mm 1jet met douchearm voor wandmontage

Kenmerken

- / bestaat uit: plafonddouche, douchearm
- / douchekopformaat: 350 mm
- / straalsoort: PowderRain
- / kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- / materiaal straalplaat: metaal
- / lengte douchearm 390 mm
- / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 26 l/min
- / doorstroomhoeveelheid PowderRain-straal (bij 3 bar): 26 l/min
- / plafonddouche afneembaar voor reiniging
- / montage: wandmontage
- / aansluitdraad G 1/2
- / geschikt voor doorstromers






Technologieën



Straalsoorten




Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	26034000	2.780,50
 Brushed Nickel	26034820	4.170,60
 AXOR FinishPlus	26034XXX	4.170,80

Hoofddouche Ø 350 mm 1jet met douchearm voor plafondmontage

Kenmerken

- / bestaat uit: plafonddouche, plafondaansluiting
- / douchekopformaat: 350 mm
- / straalsoort: PowderRain
- / kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- / materiaal straalplaat: metaal
- / messing plafondaansluiting
- / lengte plafondaansluiting: 100 mm
- / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 26 l/min
- / doorstroomhoeveelheid PowderRain-straal (bij 3 bar): 26 l/min
- / plafonddouche afneembaar voor reiniging
- / montage: plafond
- / aansluitdraad G 1/2
- / geschikt voor doorstromers






Technologieën



Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	26035000	2.654,40
 Brushed Nickel	26035820	3.981,60
 AXOR FinishPlus	26035XXX	3.981,60


Hoofddouche 240/240 mm 1jet voor plafondmontage

Kenmerken

/ douchekopformaat: 240 x 240 mm
/ straalsoort: RainAir
/ materiaal straalplaat: metaal

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 12 l/min
/ debiet RainAir (bij 3 bar): 12 l/min
/ debiet moduleerbaar tot 25 l/min

/ straalplaat afneembaar voor reiniging
/ montage: plafond - inbouwinstallatie
/ aansluitdraad G 1/2
/ geschikt voor doorstromers



Technologieën



Straalsoorten



Certificaten/verklaringen



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	10924000	1.203,20
AXOR FinishPlus	10924XXX	1.804,80


Hoofddouche 240/240 mm 1jet met arm voor plafondmontage

Kenmerken

/ bestaat uit: plafonddouche, plafondaansluiting
/ douchekopformaat: 240 x 240 mm
/ straalsoort: RainAir
/ materiaal straalplaat: metaal
/ messing plafondaansluiting

/ lengte plafondaansluiting: 102 mm
/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 12 l/min
/ debiet RainAir (bij 3 bar): 12 l/min
/ debiet moduleerbaar tot 25 l/min

/ straalplaat afneembaar voor reiniging
/ montage: plafond
/ aansluitdraad G 1/2
/ geschikt voor doorstromers



Technologieën



Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	10929000	1.428,50
AXOR FinishPlus	10929XXX	2.142,80


Hoofddouche 240/240 mm 1jet voor wandmontage

Kenmerken

/ bestaat uit: plafonddouche, douchearm, rozet
 / douchekopformaat: 240 x 240 mm
 / straalsoort: RainAir
 / materiaal straalplaat: metaal

/ lengte douchearm metalen douche-arm 411 - 458 mm
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 12 l/min
 / debiet RainAir (bij 3 bar): 12 l/min

/ debiet moduleerbaar tot 25 l/min
 / straalplaat afneembaar voor reiniging
 / montage: wandmontage
 / geschikt voor doorstromers



Technologieën



Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	10925000	1.653,20
Brushed Black Chrome	10925340	2.479,80
AXOR FinishPlus	10925XXX	2.479,80

⚠ Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam voor hoofddouche 240/240 mm 1jet voor wandmontage

Ref.	Euro
10921180	262,20


Watervaldouche/-baduitloop - afwerkset

Kenmerken

/ voorsprong: 180 mm

/ bij installatie in direct verband (1 cm afstand) met # 10751000, # 10755000, # 10972000, # 10651000, # 28491000, # 40872000, # 40873000 wordt gebruik van inbouwdeel # 10941180 aanbevolen

/ kan als baduitloop of als stortdouche worden gebruikt
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 19 l/min
 / straalsoort: RainFlow



Technologieën



Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	10942000	820,70
AXOR FinishPlus	10942XXX	1.231,10

Opties



Inbouwlichaam voor watervaldouche/-baduitloop 240/120 mm - afwerkset square

Ref.	Euro
10941180	262,20


Lampshower Ø 275 mm 1jet met douchearm en verlichting voor plafondmontage

Kenmerken

/ bestaat uit: plafonddouche, plafondaansluiting
 / douchekopformaat: 275 mm
 / straalsoort: Rain
 / kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
 / materiaal straalplaat: metaal
 / messing plafondaansluiting
 / lengte plafondaansluiting: 120 mm
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 18 l/min

/ doorstroomhoeveelheid Rain-straal (bij 3 bar): 18 l/min
 / straalzones: lichaamomhullende en tot het midden geconcentreerde douchestraal
 / straalplaat afneembaar voor reiniging
 / montage: plafond
 / aansluitdraad G 1/2
 / met geïntegreerde verlichting
 / verlichting: LED
 / voeding: 12 V

/ transformator transformator 12 V, 12 W, inbouw
 / ingang: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
 / uitgangsspanning: 12 V - DC
 / kleurtemperatuur: 2700 K
 / energiezuinigheidsklasse: bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G
 / niet geschikt voor doorstroomtoestellen



Technologieën



Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	26032000	1.678,80
AXOR FinishPlus	26032XXX	2.518,20


Lampshower Ø 275 mm 1jet met douchearm en verlichting voor wandmontage

Kenmerken

/ bestaat uit: plafonddouche, douchearm
 / douchekopformaat: 275 mm
 / straalsoort: Rain
 / kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
 / materiaal straalplaat: metaal
 / lengte douchearm 380 mm
 / douchearm 150° horizontaal zwenkbaar
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 13 l/min

/ doorstroomhoeveelheid Rain-straal (bij 3 bar): 13 l/min
 / straalzones: lichaamomhullende en tot het midden geconcentreerde douchestraal
 / straalplaat afneembaar voor reiniging
 / montage: wandmontage
 / aansluitdraad G 1/2
 / met geïntegreerde verlichting
 / verlichting: LED
 / voeding: 12 V

/ transformator transformator 12 V, 12 W, inbouw
 / ingang: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
 / uitgangsspanning: 12 V - DC
 / kleurtemperatuur: 2700 K
 / energiezuinigheidsklasse: bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G
 / niet geschikt voor doorstroomtoestellen



Technologieën



Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	26031000	2.042,30
AXOR FinishPlus	26031XXX	3.063,50

Opties



Inbouwlichaam voor de hoofddouche 26021xxx en de Lampshower 26031xxx

Ref.	Euro
26909180	448,10


Hoofddouche Ø 240 mm 2jet met douchearm voor plafondmontage

Kenmerken

/ bestaat uit: plafonddouche, plafondaansluiting
 / douchekopformaat: 279 mm
 / straalsoort: Rain, RainAir
 / Select drukknop op de hoofddouche
 / kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
 / materiaal straalplaat: metaal

/ messing plafondaansluiting
 / lengte plafondaansluiting: 139 mm
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 17 l/min
 / doorstroomhoeveelheid Rain-straal (bij 3 bar): 17 l/min
 / debiet RainAir (bij 3 bar): 16 l/min

/ straalplaat afneembaar voor reiniging
 / montage: plafond
 / aansluitdraad G 1/2
 / geschikt voor doorstromers



Technologieën



Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	26022000	730,20
AXOR FinishPlus	26022XXX	1.095,30


Hoofddouche Ø 240 mm 2jet met douchearm voor wandmontage

Kenmerken

/ bestaat uit: plafonddouche, douchearm
 / douchekopformaat: 279 mm
 / straalsoort: Rain, RainAir
 / Select drukknop op de hoofddouche
 / kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
 / materiaal straalplaat: metaal

/ lengte douchearm 400 mm
 / douchearm 150° horizontaal zwenkbaar
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 15 l/min
 / doorstroomhoeveelheid Rain-straal (bij 3 bar): 15 l/min
 / debiet RainAir (bij 3 bar): 15 l/min

/ functie van: 8 l/min
 / straalplaat afneembaar voor reiniging
 / montage: wandmontage
 / aansluitdraad G 1/2
 / geschikt voor doorstromers



Technologieën



Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	26021000	1.021,90
AXOR FinishPlus	26021XXX	1.532,90

Opties



Inbouwlichaam voor de hoofddouche 26021xxx en de Lampshower 26031xxx

Ref.	Euro
26909180	448,10


Hoofddouches 1jet

Kenmerken van alle varianten

/ douchekopformaat: 245 x 185 mm
 / straalsoort: Rain
 / kogelgewicht: plafonddouche met verstelbare hoek

/ materiaal straalplaat: metaal
 / plafonddouche afneembaar voor reiniging
 / montage: plafond of wand
 / aansluitdraad G 1/2

/ geschikt voor doorstromers



Duurzaamheid



Technologieën



Straalsoorten



Overzicht varianten

grootte straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
245/185	1	Rain	7,4	0,8	Chroom	35374000	523,40
					Matt Black	35374670	732,70
					AXOR FinishPlus	35374XXX	785,10
245/185	1	Rain	5,2	0,6	Chroom	35387000	523,40
					Matt Black	35387670	732,70
					AXOR FinishPlus	35387XXX	785,10
245/185	1	Rain	10,1	0,8	Chroom	35373000	523,40
					Matt Black	35373670	732,70
					AXOR FinishPlus	35373XXX	785,10

Benodigde onderdelen (naar keuze)

		Afwerking	Ref.	Euro
	Douchearm square 390 mm	Chroom	26436000	311,40
		Matt Black	26436670	435,90
		AXOR FinishPlus	26436XXX	467,10
	Douchearm square voor plafondmontage 100 mm	Chroom	26437000	186,90
		Matt Black	26437670	261,70
		AXOR FinishPlus	26437XXX	280,40
	Douchearm square voor plafondmontage 300 mm	Chroom	26438000	249,10
		Matt Black	26438670	348,70
		AXOR FinishPlus	26438XXX	373,70
	Douchearm softsquare 390 mm	Chroom	26967000	311,40
		Matt Black	26967670	435,90
		AXOR FinishPlus	26967XXX	467,10
	Douchearm softsquare voor plafondmontage 100 mm	Chroom	26965000	186,90
		Matt Black	26965670	261,70
		AXOR FinishPlus	26965XXX	280,40
	Douchearm softsquare voor plafondmontage 300 mm	Chroom	26966000	249,10
		Matt Black	26966670	348,70
		AXOR FinishPlus	26966XXX	373,70


Hoofddouches 1jet

Kenmerken van alle varianten

/ douchekopformaat: 220 mm
 / straalsoort: Rain
 / kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek

/ materiaal straalplaat: metaal
 / plafonddouche afneembaar voor reiniging
 / montage: plafond of wand
 / aansluitdraad G 1/2

/ geschikt voor doorstromers



Duurzaamheid









Technologieën



Straalsoorten



Overzicht varianten

grote straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
220	1	Rain	7,4	0,8	Chroom	35383000	523,40
					Matt Black	35383670	732,70
					AXOR FinishPlus	35383XXX	785,10
220	1	Rain	5,6	0,6	Chroom	35388000	523,40
					Matt Black	35388670	732,70
					AXOR FinishPlus	35388XXX	785,10
220	1	Rain	10,1	0,8	Chroom	35382000	523,40
					Matt Black	35382670	732,70
					AXOR FinishPlus	35382XXX	785,10
Benodigde onderdelen (naar keuze)					Afwerking	Ref.	Euro
	Douchearm S 390 mm				Chroom	26431000	321,70
					Matt Black	26431670	452,20
					AXOR FinishPlus	26431XXX	482,60
	Douchearm S voor plafondmontage 100 mm				Chroom	26432000	193,10
					Matt Black	26432670	271,40
					AXOR FinishPlus	26432XXX	289,70
	Douchearm S voor plafondmontage 300 mm				Chroom	26433000	257,40
					Matt Black	26433670	361,70
					AXOR FinishPlus	26433XXX	386,10
	Douchearm softsquare 390 mm				Chroom	26967000	311,40
					Matt Black	26967670	435,90
					AXOR FinishPlus	26967XXX	467,10
	Douchearm softsquare voor plafondmontage 100 mm				Chroom	26965000	186,90
					Matt Black	26965670	261,70
					AXOR FinishPlus	26965XXX	280,40
	Douchearm softsquare voor plafondmontage 300 mm				Chroom	26966000	249,10
					Matt Black	26966670	348,70
					AXOR FinishPlus	26966XXX	373,70


Hoofddouches 1jet

Kenmerken van alle varianten

/ douchekopformaat: 245 mm
 / straalsoort: Rain
 / kogelgewicht: plafonddouche met verstelbare hoek

/ materiaal straalplaat: metaal
 / plafonddouche afneembaar voor reiniging
 / montage: plafond of wand
 / aansluitdraad G 1/2

/ geschikt voor doorstromers



Duurzaamheid



Technologieën



Straalsoorten



Overzicht varianten

grootte straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
245	1	Rain	9	0,8	Chroom	35381000	599,70
					Matt Black	35381670	839,60
					AXOR FinishPlus	35381XXX	899,60
245	1	Rain	5,2	0,6	Chroom	35389000	599,70
					Matt Black	35389670	839,60
					AXOR FinishPlus	35389XXX	899,60
245	1	Rain	10,1	0,8	Chroom	35380000	599,70
					Matt Black	35380670	839,60
					AXOR FinishPlus	35380XXX	899,60
Benodigde onderdelen (naar keuze)					Afwerking	Ref.	Euro
	Douchearm S 390 mm				Chroom	26431000	321,70
					Matt Black	26431670	452,20
					AXOR FinishPlus	26431XXX	482,60
	Douchearm S voor plafondbmontage 100 mm				Chroom	26432000	193,10
					Matt Black	26432670	271,40
					AXOR FinishPlus	26432XXX	289,70
	Douchearm S voor plafondbmontage 300 mm				Chroom	26433000	257,40
					Matt Black	26433670	361,70
					AXOR FinishPlus	26433XXX	386,10
	Douchearm softsquare 390 mm				Chroom	26967000	311,40
					Matt Black	26967670	435,90
					AXOR FinishPlus	26967XXX	467,10
	Douchearm softsquare voor plafondbmontage 100 mm				Chroom	26965000	186,90
					Matt Black	26965670	261,70
					AXOR FinishPlus	26965XXX	280,40
	Douchearm softsquare voor plafondbmontage 300 mm				Chroom	26966000	249,10
					Matt Black	26966670	348,70
					AXOR FinishPlus	26966XXX	373,70

Hoofddouche Ø 240 mm Air 1jet

Kenmerken

/ douchekopformaat: 240 mm

/ straalsoort: RainAir

/ kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek

/ materiaal straalplaat: metaal

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
19 l/min


/ debiet RainAir (bij 3 bar): 19 l/min

/ straalplaat afneembaar voor reiniging

/ montage: plafond of wand

/ aansluitdraad G 1/2

/ geschikt voor doorstromers



Technologieën



Straalsoorten



Certificaten/verklaringen



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	28494000	695,10
Brushed Bronze	28494140	1.042,70
Brushed Black Chrome	28494340	1.042,70
Brushed Nickel	28494820	1.042,70
Polished Gold Optic	28494990	1.042,70
AXOR FinishPlus	28494XXX	1.042,70

⚠ Benodigde onderdelen (naar keuze)



Douchearm S 390 mm

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	26431000	321,70
Brushed Bronze	26431140	482,50
Brushed Black Chrome	26431340	482,50
Brushed Nickel	26431820	482,50
Polished Gold Optic	26431990	482,50
AXOR FinishPlus	26431XXX	482,60
Chroom	26432000	193,10
Brushed Bronze	26432140	289,60
Brushed Black Chrome	26432340	289,60
Brushed Nickel	26432820	289,60
Polished Gold Optic	26432990	289,60
AXOR FinishPlus	26432XXX	289,70
Chroom	26433000	257,40
Brushed Bronze	26433140	386,20
Brushed Black Chrome	26433340	386,20
Brushed Nickel	26433820	386,20
Polished Gold Optic	26433990	386,20
AXOR FinishPlus	26433XXX	386,10



Douchearm S voor plafondmontage 100 mm



Douchearm S voor plafondmontage 300 mm

Hoofddouches 1jet


Kenmerken van alle varianten

/ straalsoort: RainAir
/ kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek


/ materiaal straalplaat: metaal
/ straalplaat afneembaar voor reiniging
/ montage: plafond of wand

/ aansluitdraad G 1/2
/ geschikt voor doorstromers

240



180



Technologieën



Straalsoorten



Certificaten/verklaringen



Overzicht varianten

grootte straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
240	1	RainAir	17	1,5	Chroom	28474000	853,30
					Brushed Black Chrome	28474340	1.279,80
					Brushed Nickel	28474820	1.279,80
					AXOR FinishPlus	28474XXX	1.280,00
180	1	RainAir	18	1,5	Chroom	28487000	576,50
					Brushed Black Chrome	28487340	864,70
					Brushed Nickel	28487820	864,70
					AXOR FinishPlus	28487XXX	864,80

Opties



Douchearm Classic 390 mm met ronde rozet Ø 80 mm voor wandmontage



Douchearm S voor plafondmontage 100 mm



Douchearm S voor plafondmontage 300 mm

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	27348000	133,70
Brushed Black Chrome	27348340	200,40
Brushed Nickel	27348820	200,40
AXOR FinishPlus	27348XXX	200,60
Chroom	26432000	193,10
Brushed Black Chrome	26432340	289,60
Brushed Nickel	26432820	289,60
AXOR FinishPlus	26432XXX	289,70
Chroom	26433000	257,40
Brushed Black Chrome	26433340	386,20
Brushed Nickel	26433820	386,20
AXOR FinishPlus	26433XXX	386,10

Douchearm voor plafondmontage


Kenmerken van alle varianten

/ montagewijze: opbouwmontage


/ materiaal: messing

/ aansluiting: G 1/2


rond



rechthoekig



softsquare



Overzicht varianten

lengte (mm)	vorm	Afwerking	Ref.	Euro		
300	rond	Chroom	26433000	257,40		
		Brushed Bronze	26433140	386,20		
		Brushed Black Chrome	26433340	386,20		
		Matt Black	26433670	361,70		
		Brushed Nickel	26433820	386,20		
		Polished Gold Optic	26433990	386,20		
		AXOR FinishPlus	26433XXX	386,10		
		100	rond	Chroom	26432000	193,10
				Brushed Bronze	26432140	289,60
Brushed Black Chrome	26432340			289,60		
Matt Black	26432670			271,40		
Brushed Nickel	26432820			289,60		
Polished Gold Optic	26432990			289,60		
AXOR FinishPlus	26432XXX			289,70		
300	rechthoekig			Chroom	26438000	249,10
				Matt Black	26438670	348,70
		AXOR FinishPlus	26438XXX	373,70		
100	rechthoekig	Chroom	26437000	186,90		
		Matt Black	26437670	261,70		
		AXOR FinishPlus	26437XXX	280,40		
300	softsquare	Chroom	26966000	249,10		
		Matt Black	26966670	348,70		
		AXOR FinishPlus	26966XXX	373,70		
100	softsquare	Chroom	26965000	186,90		
		Matt Black	26965670	261,70		
		AXOR FinishPlus	26965XXX	280,40		

Douchearm voor plafondmontage


Kenmerken van alle varianten

/ lengte: 300 mm


/ materiaal: messing

/ aansluiting: G 1/2

voor plafonddouche 280 1jet



voor plafonddouche 280 2jet



Overzicht varianten

speciaal	Afwerking	Ref.	Euro
voor plafonddouche 280 1jet	Chroom	48495000	228,50
	Brushed Bronze	48495140	342,70
	Brushed Black Chrome	48495340	342,70
	Matt Black	48495670	319,80
	Matt White	48495700	319,80
	Polished Gold Optic	48495990	342,70
	AXOR FinishPlus	48495XXX	342,80
	voor plafonddouche 280 2jet	Chroom	48496000
Brushed Bronze		48496140	514,20
Brushed Black Chrome		48496340	514,20
Matt Black		48496670	479,70
Matt White		48496700	479,70
Polished Gold Optic		48496990	514,20
AXOR FinishPlus		48496XXX	514,10

Douchearmen

Kenmerken van alle varianten

/ lengte: 390 mm

/ montagewijze: opbouwmontage

/ materiaal: messing

/ aansluiting: G 1/2




rond



rechthoekig
















softsquare



Douchearmen


Overzicht varianten




	vorm	Afwerking	Ref.	Euro
	rond	 Chroom	26431000	321,70
		 Brushed Bronze	26431140	482,50
		 Brushed Black Chrome	26431340	482,50
		 Matt Black	26431670	452,20
		 Brushed Nickel	26431820	482,50
		 Polished Gold Optic	26431990	482,50
		 AXOR FinishPlus	26431XXX	482,60
		rechthoekig	 Chroom	26436000
 Matt Black	26436670		435,90	
 AXOR FinishPlus	26436XXX		467,10	
softsquare	 Chroom	26967000	311,40	
	 Matt Black	26967670	435,90	
	 AXOR FinishPlus	26967XXX	467,10	

Rozet softsquare



























Kenmerken

/ materiaal: metaal
/ wandmontage



Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	35214000	77,90
 Matt Black	35214670	116,70
 AXOR FinishPlus	35214XXX	116,90

Opties

	Afwerking	Ref.	Euro
 Hoofddouche Ø 300 mm 2jet wandmodel - afwerkset	 Chroom	35303000	1.780,50
	 Matt Black	35303670	2.548,10
	 AXOR FinishPlus	35303XXX	2.670,80
 Hoofddouche Ø 300 mm 1jet wandmodel	 Chroom	35300000	1.596,30
	 Matt Black	35300670	2.284,50
	 AXOR FinishPlus	35300XXX	2.394,50
 Hoofddouche 300/300 mm 2jet wandmodel - afwerkset	 Chroom	35318000	1.780,50
	 AXOR FinishPlus	35318XXX	2.670,80
 Hoofddouche 300/300 mm 1jet wandmodel	 Chroom	35314000	1.596,30
	 AXOR FinishPlus	35314XXX	2.394,50
 Hoofddouche Ø 250 mm 2jet wandmodel - afwerkset	 Chroom	35296000	1.473,90
	 AXOR FinishPlus	35296XXX	2.210,90
 Hoofddouche Ø 250 mm 1jet wandmodel	 Chroom	35284000	1.289,70
	 AXOR FinishPlus	35284XXX	1.934,60
 Hoofddouche 250/250 mm 2jet wandmodel - afwerkset	 Chroom	35310000	1.473,90
	 AXOR FinishPlus	35310XXX	2.210,90
 Hoofddouche 250/250 mm 1jet wandmodel	 Chroom	35306000	1.289,70
	 AXOR FinishPlus	35306XXX	1.934,60

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.


Douchearm Classic 390 mm met ronde rozet Ø 80 mm voor wandmontage

Kenmerken

/ lengte: 389 mm
/ montagewijze: opbouwmontage

/ materiaal: messing
/ versie: 90° hoek

/ aansluiting: G 1/2



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	27348000	133,70
Brushed Black Chrome	27348340	200,40
Brushed Nickel	27348820	200,40
AXOR FinishPlus	27348XXX	200,60

Douchemodules voor inbouw


Kenmerken van alle varianten

/ douchekopformaat: 120 mm
/ straalsoort: Rain
/ straalhoek in vijf trappen verstelbaar
/ toepassingsgebied: systemen als plafond-, schouder- of zijdouche
/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5,3 l/min.


/ doorstroomhoeveelheid Rain-straal (bij 3 bar): 5,3 l/min.
/ aansluitdraad: G 1/2
/ bij installatie in direct verband (10 mm afstand) met # 10755, # 10751, # 10651, # 10972, # 40871, # 40872, # 40873 of # 40874 wordt gebruik van inbouwdeel # 28486180 aanbevolen

/ in een vrijstaande installatie, is een aansluiting via een aansluitnippel G 1/2 mogelijk
/ bij montage als hoofddouche wordt het gebruik van de montagehulp # 28470180 aanbevolen
/ geschikt voor doorstromers
/ materiaal: metaal
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

rechthoekig



softsquare



Duurzaamheid



Technologieën



Straalsoorten



Overzicht varianten

grootte straal-schijf	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	vorm	Afwerking	Ref.	Euro
120/120	1	Rain	5,3	1	rechthoekig	Chroom	28491000	493,00
						AXOR FinishPlus	28491XXX	739,50
120/120	1	Rain	5,3	1	softsquare	Chroom	36822000	376,90
						Brushed Bronze	36822140	565,30
						Brushed Black Chrome	36822340	565,30
						AXOR FinishPlus	36822XXX	565,40

Opties

		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor douchemodule of Fixfit Porter	28486180	149,30
	Montagehulpstuk voor de montage van 2 tot max. 9 douchemodules als plafondhoofddouche	28470180	312,60

Zijdouches 1jet


Kenmerken van alle varianten

/ douchekopformaat: 65 mm
/ straalsoort: Rain
/ oppervlak straalplaat: grijs
/ oriënteerbare zijdouche


/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
5 l/min
/ doorstroomhoeveelheid Rain-straal (bij 3 bar):
5 l/min
/ aansluitdraad: G 1/2

/ geschikt voor doorstromers
/ materiaal: metaal
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

rond



rechthoekig



Duurzaamheid



Technologieën



Straalsoorten



Overzicht varianten

grootte straal-schijf	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	vorm	Afwerking	Ref.	Euro
65	1	Rain	5	1,5	rond	Chroom	28464000	136,10
						AXOR FinishPlus	28464XXX	204,20
65	1	Rain	5	1,5	rechthoekig	Chroom	28469000	143,80
						AXOR FinishPlus	28469XXX	215,70


Handdouche 1jet EcoSmart 9l/min.

Kenmerken

/ douchekopformaat: 73 mm
/ straalsoort: PowderRain

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
9,1 l/min

/ materiaal: metaal
/ aansluitdraad G 1/2



Duurzaamheid



Technologieën



Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	48651000	125,70
Brushed Bronze	48651140	188,60
Brushed Black Chrome	48651340	188,60
Matt Black	48651670	176,00
Matt White	48651700	176,00
Polished Gold Optic	48651990	188,60
AXOR FinishPlus	48651XXX	188,60


Handdouche 2jet

Kenmerken

/ douchekopformaat: 124 x 24 mm
/ straalsoort: Rain, vloedstraal
/ handige straalkeuze via Select-knop

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
12 l/min
/ aansluitdraad G 1/2

/ niet aanbevolen voor rand-/
tegelrandmengkranen



Technologieën



Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chrom	45720000	184,90
Brushed Bronze	45720140	277,40
Brushed Black Chrome	45720340	277,40
Matt Black	45720670	258,50
Matt White	45720700	258,50
Polished Gold Optic	45720990	277,40
AXOR FinishPlus	45720XXX	277,40

Staafhanddouche


Kenmerken van alle varianten

/ douchekopformaat: 68 x 24 mm
/ aansluitdraad G 1/2

2 straalsoorten



1 straalsoort



Duurzaamheid



Technologieën



Straalsoorten



Certificaten/verklaringen








Overzicht varianten

grootte straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
68/24	2	Rain, Mono	16,2	1	Chrom	28532000	207,50
					Brushed Bronze	28532140	311,30
					Brushed Black Chrome	28532340	311,30
					Matt Black	28532670	290,40
					Brushed Nickel	28532820	311,30
					Polished Gold Optic	28532990	311,30
					AXOR FinishPlus	28532XXX	311,30

Staafhanddouche

Overzicht varianten

grootte straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
68/24	1	Rain	8	1	 Chroom  Brushed Bronze  Brushed Black Chrome  Polished Gold Optic  AXOR FinishPlus	10531000 10531140 10531340 10531990 10531XXX	126,90 190,30 190,30 190,30 190,40


Handdouche Ø 85 mm 1 jet

Kenmerken

/ douchekopformaat: 85 mm
/ straalsoort: Rain

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
9 l/min

/ aansluitdraad G 1/2



Duurzaamheid





Technologieën



Straalsoorten




Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	26025000	118,20
 AXOR FinishPlus	26025XXX	177,30

Handdouches 3jet

Kenmerken van alle varianten

/ douchekopformaat: 125 mm
/ straalsoort: Rain, RainAir, WhirlAir

/ handige straalkeuze via Select-knop
/ aansluitdraad G 1/2



Duurzaamheid





Technologieën



Straalsoorten








Overzicht varianten

grootte straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
120	3	Rain, RainAir, WhirlAir	9	1,5	 Matt Black  AXOR FinishPlus	26051670 26051XXX	170,60 182,90

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Handdouches 3jet

Overzicht varianten

grootte straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
120	3	Rain, RainAir, WhirlAir	15	1,4	 Chroom  Brushed Bronze  Brushed Black Chrome  Matt Black  Brushed Nickel  Polished Gold Optic  AXOR FinishPlus	26050000 26050140 26050340 26050670 26050820 26050990 26050XXX	121,90 182,80 182,80 170,60 182,80 182,80 182,90


Handdouche Ø 100 mm 1jet

Kenmerken

/ douchekopformaat: 100 mm
/ straalsoort: RainAir

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
16 l/min

/ aansluitdraad G 1/2







Technologieën



Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	16320000	244,30
 Brushed Black Chrome	16320340	366,70
 Brushed Nickel	16320820	366,70
 AXOR FinishPlus	16320XXX	366,50


Doucheset 1jet EcoSmart 9l/min. met geïntegreerde wandaansluitbocht

Kenmerken

/ straalsoort: PowderRain
 / in hoogte verstelbaar
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
 9,1 l/min

/ metalen handdouchehouder
 / wandmontage: schroefbevestiging
 / profielbuis: rond
 / douchestangdiameter: 25 mm

/ boorafstand 929 mm
 / doucheslang met conische moer aan beide uiteinden



Duurzaamheid



Technologieën



Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	48791000	399,80
Brushed Bronze	48791140	599,70
Brushed Black Chrome	48791340	599,70
Matt Black	48791670	559,80
Matt White	48791700	559,80
Polished Gold Optic	48791990	599,70
AXOR FinishPlus	48791XXX	599,70


Glijstang met geïntegreerde wandaansluitbocht

Kenmerken

/ bestaat uit: douchestang, glijstuk, wandaansluiting, doucheslang
 / draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt

/ slangmoer: voor doucheslangen met een conische moer
 / buislengte: 965 mm
 / douchestangdiameter: 25 mm
 / profielbuis: rond

/ boorafstand: 929 mm
 / metalen handdouchehouder
 / glijstuk traploos instelbaar
 / wandhouders van metaal



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	48792000	297,10
Brushed Bronze	48792140	445,50
Brushed Black Chrome	48792340	445,50
Matt Black	48792670	415,80
Matt White	48792700	415,80
Polished Gold Optic	48792990	445,50
AXOR FinishPlus	48792XXX	445,70


Doucheset 0,90 m, Ø 25 mm met handdoucheset 2jet

Kenmerken

/ straalsoort: Rain, vloedstraal
 / handige straalkeuze via Select-knop
 / in hoogte verstelbaar
 / AXOR Starck glijstang 90 cm

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
 12 l/min
 / wandmontage: schroefbevestiging
 / profielbuis: rond

/ douchestangdiameter: 25 mm
 / boorafstand 915 mm
 / doucheslang met cilindrische moer aan beide zijden



Technologieën



Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	45722000	308,10
Brushed Bronze	45722140	462,00
Brushed Black Chrome	45722340	462,00
Polished Gold Optic	45722990	462,00
AXOR FinishPlus	45722XXX	462,20

Doucheset 0,90 m, Ø 22 mm met handdoucheset Ø 85 mm 1 jet EcoSmart

Kenmerken

/ straalsoort: Rain
 / in hoogte verstelbaar
 / houder voor doucheslang met conische moer

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
 9 l/min
 / wandmontage: schroefbevestiging

/ profielbuis: rond
 / douchestangdiameter: 22 mm
 / boorafstand 915 mm



Duurzaamheid



Technologieën



Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	26023000	439,30
AXOR FinishPlus	26023XXX	659,00

Douchesets 2jet, 1jet


Kenmerken van alle varianten

/ in hoogte verstelbaar
/ wandmontage: schroefbevestiging
/ profielbuis: rond


/ douchestangdiameter: 25 mm
/ boorafstand 915 mm

/ doucheslang met cilindrische moer aan beide zijden

2 straalsoorten



1 straalsoort



Duurzaamheid



Technologieën



Straalsoorten



Overzicht varianten

grootte straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
68/24	2	Rain, Mono	16,2	1	Chroom	27980000	592,30
					Brushed Bronze	27980140	888,40
					Brushed Black Chrome	27980340	888,40
					Brushed Nickel	27980820	888,40
					Polished Gold Optic	27980990	888,40
					AXOR FinishPlus	27980XXX	888,50
68/24	1	Rain	8	1	Brushed Bronze	27983140	590,40
					Brushed Black Chrome	27983340	590,40
					Brushed Nickel	27983820	590,40
					Polished Gold Optic	27983990	590,40
					AXOR FinishPlus	27983XXX	590,40


Douchestang 0,90 m, Ø 25 mm met doucheslang 1,60 m

Kenmerken

/ bestaat uit: douchestang, doucheslang, glijstuk
/ buislengte: 985 mm
/ douchestangdiameter: 25 mm

/ profielbuis: rond
/ boorafstand: 915 mm
/ metalen handdouchehouder

/ glijstuk traploos instelbaar



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	27830000	349,20
Brushed Bronze	27830140	523,80
Brushed Black Chrome	27830340	523,80
Polished Gold Optic	27830990	523,80
AXOR FinishPlus	27830XXX	523,80


Doucheset 0,90 m, Ø 22 mm met handdouche Ø 120 mm 3jet

Kenmerken

/ straalsoort: Rain, RainAir, WhirlAir
 / handige straalkeuze via Select-knop
 / in hoogte verstelbaar
 / met 30° verstelbare hellingshoek

/ wandstang 0,9 m
 / houder voor doucheslang met conische moer
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
 15 l/min

/ wandmontage: schroefbevestiging
 / profielbuis: rond
 / boorafstand 915 mm



Technologieën



Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	27987000	495,50
Brushed Bronze	27987140	743,20
Brushed Black Chrome	27987340	743,20
Brushed Nickel	27987820	743,20
Polished Gold Optic	27987990	743,20
AXOR FinishPlus	27987XXX	743,30

Opties

Tegelcompensatiestuk 7 mm, lichtgrijs voor douchestang

Afwerking	Ref.	Euro
lichtgrijs	96397000	12,10


Douchestang 0,90 m, Ø 22 mm met doucheslang 1,60 m

Kenmerken

/ bestaat uit: douchestang, doucheslang, glijstuk
 / douchestangdiameter: 22 mm
 / profielbuis: rond

/ boorafstand: 915 mm
 / metalen handdouchehouder

/ handdouchehouder met vergrendelingsmechanisme
 / glijstuk traploos instelbaar



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	27989000	407,90
Brushed Bronze	27989140	612,10
Brushed Black Chrome	27989340	612,10
Polished Gold Optic	27989990	612,10
AXOR FinishPlus	27989XXX	611,90

Opties

Tegelcompensatiestuk 7 mm, lichtgrijs voor douchestang

Afwerking	Ref.	Euro
lichtgrijs	96397000	12,10




Doucheset 0,90 m met handdouche Ø 120 mm 3jet

Kenmerken

/ straalsoort: Rain, RainAir, WhirlAir
 / handige straalkeuze via Select-knop
 / in hoogte verstelbaar

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
 15 l/min
 / wandmontage: schroefbevestiging

/ 30 mm brede stang
 / boorafstand 915 mm



Technologieën



Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	36735000	542,80
Brushed Bronze	36735140	814,20
Brushed Black Chrome	36735340	814,20
Brushed Nickel	36735820	814,20
Polished Gold Optic	36735990	814,20
AXOR FinishPlus	36735XXX	814,20

Opties



Afdekkap voor rail

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42871000	69,20
Brushed Bronze	42871140	103,90
Brushed Black Chrome	42871340	103,90
Brushed Nickel	42871820	103,90
Polished Gold Optic	42871990	103,90
AXOR FinishPlus	42871XXX	103,80




Douchestang 0,90 m met doucheslang 1,60 m

Kenmerken

/ bestaat uit: douchestang, doucheslang, glijstuk
 / draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
 / houder voor doucheslang met conische moer

/ schuifstuk draait naar links en rechts, omhoog en omlaag
 / 30 mm brede stang
 / profielbuis: rechthoekig

/ boorafstand: 915 mm
 / metalen handdouchehouder
 / glijstuk traploos instelbaar
 / wandhouders van metaal



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	36736000	453,40
Brushed Bronze	36736140	680,20
Brushed Black Chrome	36736340	680,20
Brushed Nickel	36736820	680,20
Polished Gold Optic	36736990	680,20
AXOR FinishPlus	36736XXX	680,10

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Douchestang 0,90 m met doucheslang 1,60 m

Opties



Afdekkap voor rail

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42871000	69,20
Brushed Bronze	42871140	103,90
Brushed Black Chrome	42871340	103,90
Brushed Nickel	42871820	103,90
Polished Gold Optic	42871990	103,90
AXOR FinishPlus	42871XXX	103,80


Doucheset 0,90 m, Ø 22 mm met handdouche Ø 120 mm 3jet

Kenmerken

/ straalsoort: Rain, RainAir, WhirlAir
 / handige straalkeuze via Select-knop
 / in hoogte verstelbaar
 / met 30° verstelbare hellingshoek

/ houder voor doucheslang met conische moer
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
 16 l/min
 / wandmontage: schroefbevestiging

/ profielbuis: rond
 / douchestangdiameter: 22 mm
 / boorafstand 915 mm



Technologieën



Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	27991000	446,50
Brushed Black Chrome	27991340	669,80
AXOR FinishPlus	27991XXX	669,80


Douchestang 0,90 m, Ø 22 mm met doucheslang 1,60 m

Kenmerken

/ bestaat uit: douchestang, doucheslang, glijstuk
 / draaikoppeling voorkomt dat de slang in de
 knoop raakt
 / buislengte: 969 mm

/ douchestangdiameter: 22 mm
 / profielbuis: rond
 / boorafstand: 915 mm
 / metalen handdouchehouder

/ handdouchehouder met
 vergrendelingsmechanisme
 / wandhouders van metaal



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	27831000	352,10
Brushed Black Chrome	27831340	528,40
AXOR FinishPlus	27831XXX	528,20


Doucheset 0,90 m, Ø 22 mm met handdouche Ø 100 1jet

Kenmerken

/ straalsoort: RainAir
 / in hoogte verstelbaar
 / houder voor doucheslang met conische moer
 / AXOR Montreux douchestang 0,90m

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
 16 l/min
 / wandmontage: schroefbevestiging
 / profielbuis: rond

/ douchestangdiameter: 25 mm
 / boorafstand 915 mm



Technologieën



Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	27982000	723,30
Brushed Black Chrome	27982340	1.084,70
Brushed Nickel	27982820	1.084,70
AXOR FinishPlus	27982XXX	1.085,00

Opties



Zeepmandje geschikt voor douchestangen Ø 22 mm

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42066000	224,30
Brushed Black Chrome	42066340	336,60
Brushed Nickel	42066820	336,60
AXOR FinishPlus	42066XXX	336,50


Wandhanddouchehouder voor doucheslangen met een cilindrische moer

Kenmerken

/ vaste bevestigingspositie

/ voor slangen met cilindrische moeren

/ materiaal: metaal




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	27515000	51,80
Brushed Bronze	27515140	77,70
Brushed Black Chrome	27515340	77,70
Brushed Nickel	27515820	77,70
Polished Gold Optic	27515990	77,70
AXOR FinishPlus	27515XXX	77,70

Wandhanddouchehouder voor doucheslangen met een conische moer

Kenmerken

/ vaste bevestigingspositie

/ voor aansluiting met een slang met conische moer / materiaal: metaal




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	39525000	117,30
Brushed Bronze	39525140	175,90
Brushed Black Chrome	39525340	175,90
Polished Gold Optic	39525990	175,90
AXOR FinishPlus	39525XXX	176,00

Wandhanddouchehouder voor doucheslangen met een conische moer

Kenmerken

/ vaste bevestigingspositie

/ voor aansluiting met een slang met conische moer / materiaal: metaal



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	16325000	123,80
Brushed Black Chrome	16325340	185,80
Brushed Nickel	16325820	185,80
AXOR FinishPlus	16325XXX	185,70


Wandhanddouchehouder voor doucheslangen met een cilindrische moer

Kenmerken

/ vaste bevestigingspositie

/ voor slangen met cilindrische moeren

/ materiaal: metaal




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	45721000	80,80
Brushed Bronze	45721140	121,20
Brushed Black Chrome	45721340	121,20
Brushed Nickel	45721820	121,20
Polished Gold Optic	45721990	121,20
AXOR FinishPlus	45721XXX	121,20

Wandaansluitbocht


Kenmerken van alle varianten

/ terugslagklep
/ aansluiting: G 1/2


rond



rechthoekig



softsquare



Overzicht varianten

	vorm	Afwerking	Ref.	Euro
	rond	Chroom	27451000	43,60
		Brushed Bronze	27451140	65,40
		Brushed Black Chrome	27451340	65,40
		Brushed Nickel	27451820	65,40
		Polished Gold Optic	27451990	65,40
		AXOR FinishPlus	27451XXX	65,40
		rechthoekig	rechthoekig	Chroom
Brushed Bronze	36732140			55,90
Brushed Black Chrome	36732340			55,90
Brushed Nickel	36732820			55,90
Polished Gold Optic	36732990			55,90
AXOR FinishPlus	36732XXX			56,40
softsquare	softsquare			Chroom
		Brushed Bronze	36731140	56,20
		Brushed Black Chrome	36731340	56,20
		Matt Black	36731670	52,30
		Brushed Nickel	36731820	56,20
		Polished Gold Optic	36731990	56,20
		AXOR FinishPlus	36731XXX	56,40


Fixfit met terugslagklep

Kenmerken

/ metalen bevestigingshoek

/ terugslagklep

/ aansluiting: G 1/2



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	16884000	51,40
Brushed Black Chrome	16884340	76,80
Brushed Nickel	16884820	76,80
AXOR FinishPlus	16884XXX	77,10


Fixfit porters

Kenmerken van alle varianten


/ geïntegreerde houder
/ metalen behuizing met inwendige kunststof watertoevoer

/ terugslagklep
/ aansluiting: G 1/2
/ voor doucheslangen met een conische moer


rond



rechthoekig



softsquare



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

vorm	Afwerking	Ref.	Euro
rond	Chroom	36733000	114,30
	Matt Black	36733670	162,80
	AXOR FinishPlus	36733XXX	171,50
rechthoekig	Chroom	36734000	114,30
	Matt Black	36734670	162,80
	AXOR FinishPlus	36734XXX	171,50
softsquare	Chroom	11626000	226,10
	Matt Black	11626670	316,70
	AXOR FinishPlus	11626XXX	339,20


Fixfit Porter 120/120 mm softsquare voor doucheslangen met een conische moer

Kenmerken

/ geïntegreerde houder
/ metalen bevestigingshoek
/ terugslagklep
/ aansluiting: G 1/2

/ Bij een gecombineerde installatie (10 mm afstand) wordt alleen de horizontale montage aanbevolen voor een optimale bediening
/ voor een gecombineerde installatie (10 mm afstand) is inbouwlichaam # 28486180 nodig

/ voor een vrijstaande montage (afstand meer dan 10 mm) is er geen inbouwlichaam nodig
/ voor doucheslangen met een conische moer



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	36724000	182,80
Brushed Bronze	36724140	274,50
Brushed Black Chrome	36724340	274,50
Matt Black	36724670	256,10
Brushed Nickel	36724820	274,50
Polished Gold Optic	36724990	274,50
AXOR FinishPlus	36724XXX	274,20

Opties



Inbouwlichaam voor douchemodule of Fixfit Porter

Ref.	Euro
28486180	149,30


Fixfit Porter 120/120 mm square met terugslagklep, staafhanddouche 2jet en doucheslang 1,25 m

Kenmerken

/ bestaat uit: porter-eenheid, staafhanddouche, douchehouder, doucheslang
 / douchekopformaat: 68 x 24 mm
 / geïntegreerde houder
 / straalsoort: Rain, Mono
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 16,2 l/min.

/ voor doucheslangen met conische of cilindrische moer aan beide zijden
 / met terugslagklep
 / wandmontage: schroefbevestiging
 / afspoelbare zeefafdichting
 / voor een gecombineerde installatie (10 mm afstand) is inbouwlichaam # 28486180 nodig

/ Bij een gecombineerde installatie (10 mm afstand) wordt alleen de horizontale montage aanbevolen voor een optimale bediening
 / voor een vrijstaande montage (afstand meer dan 10 mm) is er geen inbouwlichaam nodig



Straalsoorten



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chrom	12626000	474,20
Brushed Bronze	12626140	711,20
Brushed Black Chrome	12626340	711,20
Brushed Nickel	12626820	711,20
Polished Gold Optic	12626990	711,20
AXOR FinishPlus	12626XXX	711,30

Opties

Inbouwlichaam voor douchemodule of Fixfit Porter

Ref.	Euro
28486180	149,30


Fixfit Porter 95/60 mm met terugslagklep geschikt voor doucheslangen met een cilindrische moer

Kenmerken

/ voor slangen met cilindrische moeren
 / geïntegreerde houder

/ metaal
 / terugslagklep

/ aansluiting: G 1/2



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chrom	45723000	222,90
Brushed Bronze	45723140	334,50
Brushed Black Chrome	45723340	334,50
Matt Black	45723670	312,00
Matt White	45723700	312,00
Brushed Nickel	45723820	334,50
Polished Gold Optic	45723990	334,50
AXOR FinishPlus	45723XXX	334,40

Textiel doucheslangen

Kenmerken van alle varianten

/ kwalitatief hoogwaardige gevlochten slang
 / draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
 / anti-knikbescherming

/ waterbestendig en waterafstotend materiaal
 / garens gemaakt van gerecycled PET
 / uniek design met veelkleurig gevlochten garens

/ warm, katoenachtig materiaal voelt heerlijk aan op de huid
 / vaatwasmachinebestendig tot 60°C
 / aansluitdraad: G 1/2

conische en cilindrische moer



cilindrische moer aan beide zijden










































Overzicht varianten

moeren doucheslang	lengte (m)	Afwerking	Ref.	Euro
1 x conisch, 1 x cilindrisch	2,00	Chroom	28290000	49,40
		Brushed Bronze	28290140	74,20
		Brushed Gold Optic	28290250	74,20
		Polished Red Gold	28290300	74,20
		Brushed Red Gold	28290310	74,20
		Polished Black Chrome	28290330	74,20
		Brushed Black Chrome	28290340	74,20
		Matt Black	28290670	69,20
		Matt White	28290700	69,20
		Stainless Steel Optic	28290800	74,20
		Brushed Nickel	28290820	74,20
		Brushed Brass	28290950	74,20
		Polished Gold Optic	28290990	74,20
		1 x conisch, 1 x cilindrisch	1,60	Chroom
Brushed Bronze	28259140			69,50
Brushed Gold Optic	28259250			69,50
Polished Red Gold	28259300			69,50
Brushed Red Gold	28259310			69,50
Polished Black Chrome	28259330			69,50
Brushed Black Chrome	28259340			69,50
Matt Black	28259670			64,90
Matt White	28259700			64,90
Stainless Steel Optic	28259800			69,50
Brushed Nickel	28259820			69,50
Brushed Brass	28259950			69,50
Polished Gold Optic	28259990			69,50

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Textiel doucheslangen

Overzicht varianten

moeren doucheslang	lengte (m)	Afwerking	Ref.	Euro
1x conisch, 1x cilindrisch	1,25	 Chroom	28227000	43,30
		 Brushed Bronze	28227140	64,90
		 Brushed Gold Optic	28227250	64,90
		 Polished Red Gold	28227300	64,90
		 Brushed Red Gold	28227310	64,90
		 Polished Black Chrome	28227330	64,90
		 Brushed Black Chrome	28227340	64,90
		 Matt Black	28227670	60,60
		 Matt White	28227700	60,60
		 Stainless Steel Optic	28227800	64,90
		 Brushed Nickel	28227820	64,90
		 Brushed Brass	28227950	64,90
		 Polished Gold Optic	28227990	64,90
		cilindrisch aan beide zijden	2,00	 Chroom
 Brushed Bronze	28291140			120,10
 Brushed Gold Optic	28291250			120,10
 Polished Red Gold	28291300			120,10
 Brushed Red Gold	28291310			120,10
 Polished Black Chrome	28291330			120,10
 Brushed Black Chrome	28291340			120,10
 Matt Black	28291670			112,10
 Matt White	28291700			112,10
 Stainless Steel Optic	28291800			120,10
 Brushed Nickel	28291820			120,10
 Brushed Brass	28291950			120,10
 Polished Gold Optic	28291990			120,10
cilindrisch aan beide zijden	1,60			 Chroom
		 Brushed Bronze	28261140	110,80
		 Brushed Gold Optic	28261250	110,80
		 Polished Red Gold	28261300	110,80
		 Brushed Red Gold	28261310	110,80
		 Polished Black Chrome	28261330	110,80
		 Brushed Black Chrome	28261340	110,80
		 Matt Black	28261670	103,40
		 Matt White	28261700	103,40
		 Stainless Steel Optic	28261800	110,80
		 Brushed Nickel	28261820	110,80
		 Brushed Brass	28261950	110,80
		 Polished Gold Optic	28261990	110,80

Textiel doucheslangen

Overzicht varianten

moeren doucheslang cilindrisch aan beide zijden	lengte (m)	Afwerking	Ref.	Euro
	1,25	 Chroom	28228000	67,70
		 Brushed Bronze	28228140	101,60
		 Brushed Gold Optic	28228250	101,60
		 Polished Red Gold	28228300	101,60
		 Brushed Red Gold	28228310	101,60
		 Polished Black Chrome	28228330	101,60
		 Brushed Black Chrome	28228340	101,60
		 Matt Black	28228670	94,80
		 Matt White	28228700	94,80
		 Stainless Steel Optic	28228800	101,60
		 Brushed Nickel	28228820	101,60
		 Brushed Brass	28228950	101,60
		 Polished Gold Optic	28228990	101,60

Doucheslangen


Kenmerken van alle varianten

/ hoogwaardige doucheslang met metaaleffect
/ met kunststof coating, eenvoudig te reinigen


/ draaikoppeling voorkomt dat de slang in de
knoop raakt

/ anti-knikbescherming
/ aansluitdraad: G 1/2

conische moer aan beide zijden










cilindrische moer aan beide zijden



Certificaten/verklaringen







































Overzicht varianten

moeren doucheslang conisch aan beide zijden	lengte (m)	Afwerking	Ref.	Euro
	2,00	 Chroom	28624000	39,90
		 Brushed Bronze	28624140	60,10
		 Brushed Black Chrome	28624340	60,10
		 Matt Black	28624670	55,90
		 Brushed Nickel	28624820	60,10
		 Polished Gold Optic	28624990	60,10
		 AXOR FinishPlus	28624XXX	59,90

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Doucheslangen

Overzicht varianten

moeren doucheslang	lengte (m)	Afwerking	Ref.	Euro		
conisch aan beide zijden	1,60	 Chroom	28626000	37,30		
		 Brushed Bronze	28626140	56,00		
		 Brushed Black Chrome	28626340	56,00		
		 Matt Black	28626670	52,20		
		 Brushed Nickel	28626820	56,00		
		 Polished Gold Optic	28626990	56,00		
		 AXOR FinishPlus	28626XXX	56,00		
		conisch aan beide zijden	1,25	 Chroom	28622000	34,60
 Brushed Bronze	28622140			51,60		
 Brushed Black Chrome	28622340			51,60		
 Matt Black	28622670			48,20		
 Brushed Nickel	28622820			51,60		
 Polished Gold Optic	28622990			51,60		
 AXOR FinishPlus	28622XXX			51,90		
cilindrisch aan beide zijden	2,00			 Chroom	28284000	74,90
		 Brushed Bronze	28284140	112,40		
		 Brushed Black Chrome	28284340	112,40		
		 Brushed Nickel	28284820	112,40		
		 Polished Gold Optic	28284990	112,40		
		 AXOR FinishPlus	28284XXX	112,40		
		cilindrisch aan beide zijden	1,60	 Chroom	28286000	69,30
				 Brushed Bronze	28286140	104,00
 Brushed Black Chrome	28286340			104,00		
 Matt Black	28286670			97,20		
 Matt White	28286700			95,00		
 Brushed Nickel	28286820			104,00		
 Polished Gold Optic	28286990			104,00		
 AXOR FinishPlus	28286XXX			104,00		
cilindrisch aan beide zijden	1,25			 Chroom	28282000	63,10
		 Brushed Bronze	28282140	94,60		
		 Brushed Black Chrome	28282340	94,60		
		 Matt Black	28282670	88,40		
		 Matt White	28282700	88,40		
		 Brushed Nickel	28282820	94,60		
		 Polished Gold Optic	28282990	94,60		
		 AXOR FinishPlus	28282XXX	94,70		

Doucheslangen met debietregeling


Kenmerken van alle varianten

/ hoogwaardige doucheslang met metaaleffect
/ met kunststof coating, eenvoudig te reinigen
/ draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt

/ anti-knikbescherming
/ doorstroomhoeveelheid instelbaar tussen 6 l/min en 16 l/min

/ moeren doucheslang: cilindrische moer aan beide uiteinden
/ aansluitdraad: G 1/2

1,60/1,25 m



Certificaten/verklaringen



Overzicht varianten

lengte (m)	Afwerking	Ref.	Euro
1,60	Chroom	28128000	71,70
	Brushed Nickel	28128820	107,70
	AXOR FinishPlus	28128XXX	107,60
1,25	Chroom	28127000	68,80
	AXOR FinishPlus	28127XXX	103,20

Metalen doucheslangen


Kenmerken van alle varianten

/ doucheslang van metaal
/ zonder kunststof coating
/ meedraaiende moer aan beide zijden

/ anti-knikbescherming
/ moeren doucheslang: conische moer aan beide zijden

/ aansluitdraad: G 1/2

2,00/1,60/1,25 m



Certificaten/verklaringen




Overzicht varianten

lengte (m)	Afwerking	Ref.	Euro
2,00	Chroom	28120000	105,70
	Brushed Black Chrome	28120340	158,60
	Brushed Nickel	28120820	158,60
	AXOR FinishPlus	28120XXX	158,60
1,60	Chroom	28116000	95,50
	Brushed Black Chrome	28116340	143,40
	Brushed Nickel	28116820	143,40
	AXOR FinishPlus	28116XXX	143,30
1,25	Chroom	28112000	86,10
	Brushed Black Chrome	28112340	129,30
	Brushed Nickel	28112820	129,30
	AXOR FinishPlus	28112XXX	129,20

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.





AXOR Douchesystemen

Douchezuilen

436

Showerpipes

439



AXOR Douchesystemen

De kracht van synthese

In AXOR showerpipes en douchezuilen komen thermostaatkranen, hoofddouches en handdouches samen in één elegant arrangement. Zowel binnen collecties als op zichzelf staand gaan in elk geïntegreerd systeem innovatieve straalsoorten hand in hand met intuïtieve bediening van uitlopen. Voor perfecte harmonie in elke omgeving zijn de systemen beschikbaar in tal van exclusieve AXOR FinishPlus oppervlakken.

Design: Philippe Starck, PHOENIX, Front, Barber Osgerby

DESIGNKENMERK:

Innovatieve douchesystemen voor combinatie met uiteenlopende collecties.

IDEE VAN DE DESIGNER:

Combinatie van douchebediening, hoofddouche en handdouche voor maximaal comfort bij het douchen.

SPECIALE PROGRAMMA-HIGHLIGHTS:

- / AXOR Starck Nature douchezuil: brengt het iconische design van de populaire AXOR Starck douchezuil naar buiten
- / AXOR One Showerpipe: minimalistisch design
- / AXOR Showerpipe is een design van Front: een object in een authentieke industriële designtaal
- / AXOR Montreux showerpipe: moderne technologie in een klassiek design

Alles over AXOR douchesystemen:

axor-design.com



Een luxe douchebeleving voor binnen en buiten met de AXOR Starck douchezuil

De minimalist in de douche. Compromisloos gestroomlijnd komen de vormen samen tot een uniek geheel: een cirkel. Een cilinder. Een staaf. Het resultaat: een unieke douchezuil, nu ook voor gebruik buitenshuis.

AXOR HOOFDDOUCHE 240 1JET

- / Een hoogwaardige metalen straalplaat met een wijde diameter: 240 mm
- / PowderRain straal die het hele lichaam omhult
- / Met gebruiksvriendelijke QuickClean-functie

- / VARIANT VOOR BINNEN: Thermostaat met veiligheidsfunctie op 40°C
- / VARIANT VOOR BUITEN: MR32 cartouche voor temperatuurregeling


- / Omschakelen tussen hoofd- en handdouche en geïntegreerde debietregeling

AXOR STAAFHANDDOUCHE 2JET

- / Een klassieker voor wat betreft design en functionaliteit. De staafhanddouche zet de maatstaf op het vlak van intuïtieve bediening: omschakelen van de zachte Rain straalsoort naar de krachtige Mono straalsoort gaat moeiteloos met een draai beweging
- / Gepositioneerd in een hoogwaardige metalen houder

- / VARIANT VOOR BINNEN: Inbouwlichaam (#10902180) voor de douchezuil bevindt zich achter de muurrozet.
- / VARIANT VOOR BUITEN: Adapterset voor snelle, eenvoudige installatie en verwijderen, evenals voor snelle waterafvoer

- / De buis van de douchezuil geeft het gevoel dat het water direct uit de grond komt





AXOR Starck Nature Shower


De luxe douchebeleving voor buiten


De AXOR Starck Nature Shower biedt al het comfort, gemak en luxe van de AXOR Starck collectie in twee versies die geschikt zijn voor gebruik buitenshuis, waarvan een met een handdouche. Uitgerust met de PowderRain-technologie omhult de AXOR Starck Nature Shower hoofddouche het lichaam met een straal van ultrafijne waterdruppels. Met de cilindervormige grepen kunnen de watertemperatuur en debiet uiterst nauwkeurig worden ingesteld. De AXOR Starck Nature Shower kan worden gemonteerd op een breed palet aan materialen naar keuze, van glas tot steen en metaal tot hout.



Perfect purisme in de douche

De AXOR Showerpipe 800 is een geïntegreerde oplossing met een thermostaat, hoofd- en handdouche, geheel in het puristische buisdesign van de AXOR Uno collectie. Dankzij de Select Technology kan de Showerpipe met geïntegreerde AXOR hoofddouche 350 1jet met de innovatieve straalsoort PowderRain comfortabel worden bediend.







All-in-one doucheoplossing

De AXOR One showerpipe is de perfecte all-in-one combinatie van hoofddouche, handdouche, glijstang en wandaansluiting. De Showerpipe en de doucheset zijn dankzij de geïntegreerde wandaansluitingen optisch veel strakker. De hele collectie kan worden geïndividualiseerd in Matt Black of een ander exclusief AXOR FinishPlus oppervlak.



Een designobject met een industrieel karakter

De AXOR Showerpipe is een design van Front en heeft een trechtervormige hoofd- en handdouche waarmee niets verborgen blijft. Buizen, bevestigingen, kranen – alle typische elementen van industrieel design zijn bewust zichtbaar gehouden en zitten niet achter de wand verstoppt. Een showerpipe met een industrieel karakter.



HOOFFDOUCHE MET KOGELGEWICHT EN DOUCHEARM
 / Markant, trechtervormig design
 / Douche met maximaal 18° en 300 mm in hoogte verstelbaar, douchearm horizontaal met 160° draaibaar
 / Omschakelen tussen Rain- en RainAir-straal met de Select-knop
 / Met QuickClean-functie
 / Debiet: Rain-straal 15 l/min (bij 3 bar), RainAir-straal 14 l/min (bij 3 bar)

HANDDOUCHE
 / Markant, trechtervormig design
 / Met QuickClean-functie
 / Debiet: Rain-straal 9 l/min (bij 3 bar)


STOPKRAAN
 / Intuïtieve bediening: verticale stand betekent "open", horizontale stand "dicht"
 / Aparte bediening van hoofd- en handdouche
 / Goede grip door gekarteld oppervlak

THERMOSTAATTECHNOLOGIE
 / Exacte temperatuurvoorstelling
 / Goede grip door gekarteld oppervlak



Markant design in de douche

Het AXOR Citterio opbouwdouchesysteem biedt ultiem douchecomfort. Het kan flexibel worden gemonteerd en is uiterst geschikt voor renovaties. De straalhoek van de hoofddouche kan makkelijk worden ingesteld en is uitgerust met de straalsoort Rain. Met de technologie die in de thermostaat is geïntegreerd, wordt water bespaard en kan de gewenste douchetemperatuur exact worden ingesteld. De SafetyStop-functie beschermt tegen een te hete temperatuur.



Modern qua functie – authentiek qua design

Authentiek douchen met de AXOR Montreux Showerpipe. Aan de buitenkant: belle époque
Aan de binnenkant: state-of-the art. Met geavanceerde thermostaattechnologie en duidelijk
gescheiden bedieningselementen voor hoofddouche en handdouche. Technisch gezien
volledig met de tijd meegegaan. Net als in het tijdperk van de belle époque.





AXOR Starck Douchezuil met hoofddouche 240 1jet met thermostaat

Kenmerken

/ bestaat uit: douchezuil, plafonddouche, staafhanddouche, douchethermostaat, doucheslang
 / douchekopformaat: 240 mm
 / plafonddouche 240 1jet
 / straalsoort: PowderRain
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 12,2 l/min

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 1 bar: 5,5 l/min
 / doorstroomhoeveelheid PowderRain-straal (bij 3 bar): 11,3 l/min.
 / straalsoort handdouche: Rain, Mono
 / doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 12,2 l/min
 / minimale bedrijfsdruk: 1 bar
 / maximale bedrijfsdruk: 10 bar

/ uitlaten bediend via draaigreep
 / bescherming tegen verbranding: bij 40°
 / beperking van warm water
 / geschikt voor doorstroomtoestellen
 / montage: wandmontage
 / opbouwmontage
 / terugslagklep
 / 2 systemen



Technologieën



Straalsoorten



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chrom	12672000	2.780,30
Brushed Black Chrome	12672340	4.170,50
Matt Black	12672670	3.892,50
AXOR FinishPlus	12672XXX	4.170,50

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam	10902180	404,30
Opties		Ref.	Euro
	Afdichtingsmof	96660000	16,10

AXOR Starck Nature douchezuil 240 1jet


Kenmerken van alle varianten

/ douchekopformaat: 240 mm
 / plafonddouche 240 1jet
 / straalsoort: PowderRain
 / minimale bedrijfsdruk: 1 bar
 / maximale bedrijfsdruk: 10 bar
 / geschikt voor doorstroomtoestellen
 / montage: wandmontage


/ aansluiting: G 1/2
 / opbouwmontage
 / terugslagklep
 / eenvoudig afvoersysteem door de terugslagkleppen te verwijderen om het product te ledigen
 / installatiegebied: buiten

/ in geval van winter/vorstgevaar: Het product moet volledig worden gedemonteerd, leeggemaakt en op een droge plaats worden opgeborgen. Geen enkel onderdeel mag nog water bevatten.
 / de wateraansluiting van het product moet toegankelijk zijn

met handdouche



zonder handdouche



Technologieën



Straalsoorten



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

grootte straalplaat	handdouche	straalsoort handdouche	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
240	PowderRain	2jet	13,2	● Matt Black	12670670	3.892,50
				● Brushed Black Chrome	12670340	4.170,60
240	PowderRain	zonder handdouche	12,2	● Matt Black	12671670	3.543,60
				● Brushed Black Chrome	12671340	3.796,80

Opties



Verlengset 80 mm

Ref.

13608000

Euro

174,50



Afdekkap voor watertoevoer

12675000

218,10

AXOR ShowerSolutions Showerpipe met thermostaat 800, hoofddouche Ø 350 mm en staafhanddouche 2jet

Kenmerken

- / bestaat uit: plafonddouche, staafhanddouche, douchethermostaat, doucheslang, douchehouder, douchestang
- / plafonddouche AXOR hoofddouche 350 1jet
- / straalplaatoppervlak hoofddouche: 350 mm
- / straalsoort hoofddouche: PowderRain
- / tablet gemaakt van veiligheidsglas
- / oppervlak tablet: chroom
- / doorstroomhoeveelheid PowderRain-straal (bij 3 bar): 19,5 l/min.
- / straalsoort handdouche: Rain, Mono

- / doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 12 l/min
- / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 24 l/min
- / minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- / maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- / 90° in positie verstelbare handdouchehouder, zwenkbaar naar links en rechts, omhoog en omlaag
- / douchestangdiameter: 25 mm
- / lengte douchearm hoofddouche: 400 mm
- / draaibare douchearm

- / thermostaat AXOR thermostaat 800
- / veiligheidsblokkering bij 40°C
- / instelbare heetwaterbegrenzing
- / handige omstelling via Select-knop
- / gelijktijdig gebruik van 2 systemen
- / geschikt voor doorstroomtoestellen
- / montage type: opbouwmontage
- / aansluitgrootte DN15
- / aansluitdraad G 1/2
- / hartafstand 150 ± 12 mm
- / intrinsiek veilig tegen terugstroming
- / 2 systemen



Technologieën




Straalsoorten



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	27984000	4.169,90
AXOR FinishPlus	27984XXX	6.254,90




AXOR One Showerpipe 1jet wandinbouw

Kenmerken

- / bestaat uit: plafonddouche, handdouche, wandansluiting, doucheslang, handdouchehouder, douchestang
- / plafonddouche AXOR One 280 1jet
- / straalplaatoppervlak hoofddouche: 280 mm
- / straalsoort hoofddouche: PowderRain en Rain in combinatie
- / vereist een mengkraan voor 2 systemen

- / straalsoort handdouche: PowderRain
- / doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 8,3 l/min
- / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 12,7 l/min
- / minimale bedrijfsdruk: 1,5 bar
- / maximale bedrijfsdruk: 10 bar

- / kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- / hellingshoek van douchehouder kan traploos versteld worden
- / montagetype: verborgen
- / douchestangdiameter: 25 mm
- / in hoogte verstelbare handdouchehouder
- / draaibare douchearm



Technologieën



Straalsoorten



Certificaten/verklaringen



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	48790000	1.370,80
Brushed Bronze	48790140	2.056,30
Brushed Black Chrome	48790340	2.056,30
Matt Black	48790670	1.919,00
Matt White	48790700	1.919,00
Polished Gold Optic	48790990	2.056,30
AXOR FinishPlus	48790XXX	2.056,20

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor Showerpipe	48798180	171,30

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Thermostaatmodule voor 2 systemen - afwerkset	Chroom	45712000	1.010,30
		Brushed Bronze	45712140	1.515,20
		Brushed Black Chrome	45712340	1.515,20
		Matt Black	45712670	1.414,20
		Matt White	45712700	1.414,20
		Polished Gold Optic	45712990	1.515,20
		AXOR FinishPlus	45712XXX	1.515,50

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR Showers/Front Showerpipe met thermostaat, hoofddouche Ø 240 mm 2jet en handdouche Ø 85 mm 1jet

Kenmerken

- / bestaat uit: plafonddouche, handdouche, douchethermostaat, doucheslang, glijstuk, douchestang
- / straalplaatoppervlak hoofddouche: 279 mm
- / straalsoort hoofddouche: Rain, RainAir
- / handige straalkeuze via Select-knop
- / persoonlijke in hoogte regelbare hoofddouche met eenvoudige twist Lock. Regelbaarheid 300mm Verstelbaar 300 mm
- / debiet RainAir (bij 3 bar): 14 l/min.
- / doorstroomhoeveelheid Rain-straal (bij 3 bar): 15 l/min

- / straalsoort handdouche: Rain
- / doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 8 l/min
- / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 21 l/min
- / minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- / maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- / kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- / douchestangdiameter: 25 mm
- / in hoogte verstelbare handdouchehouder
- / Lengte douchearm hoofddouche: 470 mm

- / draaibare douchearm
- / veiligheidsblokkering bij 40°C
- / instelbare heetwaterbegrenzing
- / uitlaten bediend via draaigreep
- / geschikt voor doorstroomtoestellen
- / montage type: opbouwmontage
- / aansluitgrootte DN15
- / aansluitdraad G 1/2
- / hartafstand 150 ± 12 mm
- / intrinsiek veilig tegen terugstroming
- / 2 systemen

Technologieën

- Select
- Quick Clean
- AirPower

Straalsoorten

- Rain Air
- Rain

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	26020000	2.272,10
AXOR FinishPlus	26020XXX	3.408,20

AXOR Montreux Showerpipe met thermostaat, rechte grepen, hoofddouche Ø 240 mm 1jet en handdouche Ø 100 mm 1jet

Kenmerken

- / bestaat uit: plafonddouche, handdouche, douchethermostaat, doucheslang, glijstuk, douchestang
- / straalplaatoppervlak hoofddouche: 240 mm
- / straalsoort hoofddouche: RainAir
- / debiet RainAir (bij 3 bar): 15 l/min
- / straalsoort handdouche: RainAir
- / doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 13,5 l/min

- / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 15 l/min
- / minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- / maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- / douchestangdiameter: 22 mm
- / in hoogte verstelbare handdouchehouder
- / Lengte douchearm hoofddouche: 450 mm
- / draaibare douchearm
- / thermostaat AXOR Montreux
- / veiligheidsblokkering bij 40°C

- / instelbare heetwaterbegrenzing
- / uitlaten bediend via draaigreep
- / geschikt voor doorstroomtoestellen
- / montage type: opbouwmontage
- / aansluitgrootte DN15
- / aansluitdraad G 1/2
- / hartafstand 170 ± 32 mm
- / intrinsiek veilig tegen terugstroming
- / buislengte: 1060 mm
- / 2 systemen

Technologieën

- Quick Clean
- AirPower

Straalsoorten

- Rain Air


Certificaten/verklaringen

BELGAQUA EPD

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	16572000	2.678,80
Brushed Black Chrome	16572340	4.018,10
Brushed Nickel	16572820	4.018,10
AXOR FinishPlus	16572XXX	4.018,20

AXOR Citterio Showerpipe met opbouwmenkraan, hoofddouche Ø 180 mm en handdouche Ø 120 mm 3jet
Kenmerken

- / bestaat uit: plafonddouche, handdouche, ééngreepsdouchemengkraan, doucheslang, handdouchehouder
- / plafonddouche AXOR Citterio
- / straalplaatoppervlak hoofddouche: 180 mm
- / straalsoort hoofddouche: Rain
- / doorstroomhoeveelheid Rain-straal (bij 3 bar): 18 l/min
- / straalsoort handdouche: RainAir, Rain, WhirlAir
- / doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 15 l/min
- / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 18 l/min
- / minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- / maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- / kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- / Lengte douchearm hoofddouche: 422 mm
- / geschikt voor doorstroomtoestellen met een vermogen vanaf 18 kW
- / montagetype: opbouwmontage
- / aansluitgrootte DN15
- / aansluitdraad G 1/2
- / hartafstand 150 mm ± 16 mm
- / keramische cartouche
- / temperatuurbegrenzing instelbaar
- / 2 systemen


Technologieën


Straalsoorten

Certificaten/verklaringen
BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	39620000	1.897,80
Brushed Black Chrome	39620340	2.846,70
AXOR FinishPlus	39620XXX	2.846,70

AXOR Citterio Showerpipe met thermostaat, hoofddouche Ø 180 mm en handdouche Ø 120 mm 3jet
Kenmerken

- / bestaat uit: plafonddouche, handdouche, douchethermostaat, doucheslang, douchehouder
- / plafonddouche AXOR Citterio
- / straalplaatoppervlak hoofddouche: 180 mm
- / straalsoort hoofddouche: Rain
- / doorstroomhoeveelheid Rain-straal (bij 3 bar): 17 l/min
- / straalsoort handdouche: RainAir, Rain, Whirl
- / doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 14,9 l/min
- / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 17 l/min
- / minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- / maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- / kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- / douchestangdiameter: 22 mm
- / wandhouder handdouche
- / Lengte douchearm hoofddouche: 444 mm
- / SafetyStop temperatuurblokkering bij 38 °C
- / instelbare heetwaterbegrenzing
- / uitlaten bediend via draaigreep
- / geschikt voor doorstroomtoestellen
- / montagetype: opbouwmontage
- / aansluitgrootte DN15
- / aansluitdraad G 1/2
- / hartafstand 150 ± 12 mm
- / intrinsiek veilig tegen terugstroming
- / 2 systemen


Technologieën

Straalsoorten

Certificaten/verklaringen
BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	39670000	1.971,30
Brushed Black Chrome	39670340	2.956,90
AXOR FinishPlus	39670XXX	2.957,00



AXOR Thermostaten

Thermostatmodule Select	450
ShowerCollection	445
ShowerSelect	447
AXOR One	448



AXOR Thermostaten

Innovatieve technologie voor douche en bad

Door het perfecte evenwicht tussen warm en koud water zorgen AXOR thermostaatkranen voor de ideale watertemperatuur en het perfecte watervolume in bad en douche. Kenmerkend voor de opbouwversie zijn het elegante design en de eenvoudige installatie. De inbouwversies gaan naadloos op in elke badkamer. Beide versies gaan zuinig met water om en bieden luxe opties voor maatwerk. Met veel AXOR thermostaten is bediening van meerdere straaluitlopen mogelijk voor een uiterst gepersonaliseerde douchebeleving.

Design: Philippe Starck, PHOENIX, Antonio Citterio, Barber Osgerby

DESIGNKENMERK:

Een elegante, ruimtebesparende oplossing die beschikbaar is in een groot aantal vormen en stijlen, en met diverse oppervlakken.

IDEE VAN DE DESIGNER:

De intuïtieve bediening is efficiënt en comfortabel en hiermee is uitlooptselectie, regeling van de waterhoeveelheid en instelling van de temperatuur mogelijk.

SPECIALE PROGRAMMA-HIGHLIGHTS:


- / AXOR One thermostaatmodules: innovatieve en gebruiksvriendelijke bediening dankzij de Select Technology
- / AXOR ShowerCollection: een modulair systeem met thermostaten, stopkranen en tabletten.
- / AXOR ShowerSelect en thermostaatmodules Select: intuïtief te gebruiken dankzij Select Technology

Alles over AXOR douches:

axor-design.com

AXOR thermostaatmodules met Select Technology: intuïtieve bediening in de douche

Ongeëvenaard esthetisch. Indrukwekkend functioneel. AXOR inbouwthermostaatmodules creëren onvergetelijke momenten onder de douche. Heel gemakkelijk te gebruiken: dankzij de Select Technology is één druk op de knop voldoende. Met nauwkeurige instellingen voor constante temperatuurregeling. Met rozetten gemaakt van hoogwaardig metaal en beschikbaar in een groot aantal verschillende designs.



AXOR thermostaten hebben een elegant design en zijn eenvoudig te installeren. Innovatieve techniek en een verbluffende esthetiek, dat is kenmerkend voor elke mengkraan. Bij de thermostaatmodule Select zijn alle functies – uitloopselectie, debietregeling en temperatuurinstelling – in één bedieningseenheid opgenomen. De duidelijk vormgegeven pictogrammen zijn direct herkenbaar en de grote knoppen zijn eenvoudig te bedienen, zelfs met vingers die glibberig zijn van de zeep of bij beperkte mobiliteit.

AXOR ShowerSelect thermostaten: controle met één druk op de knop.

Modulair. Combineerbaar. Intuïtief. AXOR ShowerSelect thermostaten zijn dankzij Select Technology eenvoudig te bedienen. Er kunnen verschillende systemen worden ingeschakeld, zowel afzonderlijk als tegelijk. Makkelijk te installeren met de iBox Universal.



Beschikbaar met drie verschillende rozetten: als vierkant, als softcube of rond.



AXOR One

Opvallend design. Intuïtieve bediening.

Plat. Zacht. Vlak. Het monolithische bedieningselement en de handdouche van de AXOR One doucheset. Optimale interactie. Alles dankzij de innovatie ShowerSelect technologie. Met de twee grote vlakke knoppen op het bedieningselement worden de douchestralen bediend. Kan worden gecombineerd met één, twee of drie systemen. Inbouwinstallatie.

TEMPERATUUREGELING

- / Exact in te stellen met de grote, cilindrische draaigreep
- / Temperatuursblokkering begrenst de temperatuur op 40°C
- / Instelbare maximumtemperatuur



SYSTEEMBEDIENING

- / Met grote vlakke knoppen van het Select model wordt het water op een comfortabele manier in- en uitgeschakeld
- / Volledig te bedienen met vinger, hand of zelfs elleboog
- / Activering van maximaal drie systemen, tegelijk of afzonderlijk
- / Met porter uitbreidbaar

DEBIETREGELING

- / Voor zuinig waterverbruik
- / Debietregeling reduceert de waterhoeveelheid traploos tot 50%, afhankelijk van debiet en inbouwsituatie

BEDIENING

- / Grote symbolen op de vlakke knoppen markeren duidelijk welke functie wordt gebruikt
- / De pictogrammen op de vlakke knoppen kunnen eenvoudig na montage worden aangebracht




Thermostaatmodules Select inbouw


Kenmerken van alle varianten

- / bestaat uit: Thermostaatmodule, douchehouder
- / gelijktijdig gebruik van verschillende systemen
- / afhankelijk van volumestroom en montage ca. 50% vermindering van de doorstroomhoeveelheid en geïntegreerde uitschakelfunctie
- / thermo-element, start/stop-kraan
- / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 26 l/min
- / minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- / maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- / Veiligheidsblokkering bij 40°C
- / temperatuurbegrenzing instelbaar
- / voor doucheslangen met een conische moer
- / aansluiting: inbouwlichaam

2 systemen



3 systemen



Duurzaamheid



Technologieën



Certificaten/verklaringen



Overzicht varianten

aantal systemen	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	drukknoppen meegeleverd	Afwerking	Ref.	Euro
2 systemen	26	Rain large, handdouche	Chroom	18355000	1.668,50
			Brushed Bronze	18355140	2.502,70
			Brushed Black Chrome	18355340	2.502,70
			Brushed Nickel	18355820	2.502,70
			Polished Gold Optic	18355990	2.502,70
			AXOR FinishPlus	18355XXX	2.502,80
3 systemen	26	Rain large, Waterfall, handdouche	Chroom	18356000	1.971,90
			Brushed Bronze	18356140	2.957,70
			Brushed Black Chrome	18356340	2.957,70
			Brushed Nickel	18356820	2.957,70
			Polished Gold Optic	18356990	2.957,70
			AXOR FinishPlus	18356XXX	2.957,90

Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 2 systemen

voor

18355XXX

Ref.

18310180

Euro

768,30



Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 3 systemen

18356XXX

18311180

895,70

Thermostaatmodules Select inbouw


Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: Thermostaatmodule, douchehouder
 / gelijktijdig gebruik van verschillende systemen
 / afhankelijk van volumestroom en montage ca.
 50% vermindering van de doorstroomhoeveelheid
 en geïntegreerde uitschakelfunctie
 / thermo-element, start/stop-kraan


/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
 38 l/min
 / doorstroomhoeveelheid per uitlaat: 26 l/min
 / doorstroomhoeveelheid door gelijktijdig gebruik
 van alle uitlaten: 38 l/min
 / minimale bedrijfsdruk: 1 bar

/ maximale bedrijfsdruk: 10 bar
 / Veiligheidsblokkering bij 40°C
 / temperatuurbegrenzing instelbaar
 / voor doucheslangen met een conische moer
 / aansluiting: inbouwlichaam

4 systemen



5 systemen



Duurzaamheid





Technologieën



Certificaten/verklaringen



Overzicht varianten

aantal systemen	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	drukknoppen meegeleverd	Afwerking	Ref.	Euro
4 systemen	38	Rain large, Waterfall, Mono, handdouche	Chroom	18357000	2.275,20
			Brushed Bronze	18357140	3.413,20
			Brushed Black Chrome	18357340	3.413,20
			Brushed Nickel	18357820	3.413,20
			Polished Gold Optic	18357990	3.413,20
			AXOR FinishPlus	18357XXX	3.412,80
5 systemen	38	PowderRain binnenkant, Powder-Rain buitenkant, Mono, hoofddouche, handdouche	Chroom	18358000	2.578,10
			AXOR FinishPlus	18358XXX	3.867,20
Benodigde onderdelen			voor	Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 4 systemen	18357XXX	18312180	1.023,60	
	Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 5 systemen	18358XXX	18313180	1.151,90	

Select-knop handdouche



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	93307000	50,90

Select-knop hoofddouche Rain large



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	93308000	50,90

Select-knop hoofddouche Rain small



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	93663000	50,90

Select-knop RainFlow straal



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	93309000	50,90

Select-knop Mono straal



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	93310000	50,90

Select-knop binnenste PowderRain straal



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	93311000	50,90

Select-knop buitenste PowderRain straal



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	93312000	50,90


Thermostaatmodule 120/120 mm - afwerkset square

Kenmerken

/ thermo-element
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
 59 l/min
 / minimale bedrijfsdruk: 1,5 bar

/ maximale bedrijfsdruk: 10 bar
 / Veiligheidsblokkering bij 40°C
 / temperatuurbegrenzing instelbaar
 / terugslagklep

/ aansluitgrootte: DN20
 / aansluiting: inbouwlichaam



Technologieën



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	10755000	834,70
AXOR FinishPlus	10755XXX	1.252,10

Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam voor thermostaatmodule 120/120 mm

Ref.	Euro
10754180	386,20

Opties



Verlengstuk 25 mm voor thermostaatmodule

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	10790000	123,80
AXOR FinishPlus	10790XXX	185,70


Thermostaatmodule 360/120 mm voor 3 systemen - afwerkset square

Kenmerken

/ 3 systemen
 / gelijktijdig gebruik van verschillende systemen
 / thermo-element
 / minimale bedrijfsdruk: 1,5 bar

/ maximale bedrijfsdruk: 10 bar
 / Veiligheidsblokkering bij 40°C
 / temperatuurbegrenzing instelbaar
 / terugslagklep

/ aansluitgrootte: DN20
 / aansluiting: inbouwlichaam



Duurzaamheid



Technologieën



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA EPD

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	10751000	1.287,20
AXOR FinishPlus	10751XXX	1.930,80

Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam voor thermostaatmodule 360/120 mm voor 3 systemen

Ref.	Euro
10750180	1.008,20

Opties



Verlengstuk 25 mm voor thermostaatmodule

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	10790000	123,80
AXOR FinishPlus	10790XXX	185,70



Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro

Ref.	Euro
92990000	62,30

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.


Stopkraan 120/120 mm - afwerkset square

Kenmerken

/ aansluiting: DN15/DN20

/ bij installatie in direct verband (10 mm afstand) met # 10751000, # 10651000, # 28491000, # 40872000 of # 40873000 wordt gebruik van inbouwdeel # 10971180 aanbevolen

/ bij vrije montage is het gebruik van inbouwdeel # 16973180, # 16974180 of # 16970180 ook mogelijk



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	10972000	269,40
AXOR FinishPlus	10972XXX	404,10

Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
Inbouwlichaam 52 l/min. voor stopkraan met sluitlichaam	16973180	99,90
Inbouwlichaam voor stopkraan 120/120 mm - afwerkset square	10971180	158,80
Inbouwlichaam 40 l/min. voor stopkraan met keramische schijven (90°)	16974180	102,80
Inbouwlichaam 130 l/min. voor stopkraan met sluitlichaam	16970180	108,10

Opties

	Ref.	Euro
Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro	92990000	62,30


Stopkraan / omsteller Trio Stop/Quattro 120/120 mm - afwerkset square

Kenmerken

/ 3 uitgangen : bij vrijstaande montage (afstand meer 10 mm) is inbouwlichaam # 15930180 noodzakelijk

/ 2 uitgangen : bij een gecombineerde installatie (10mm afstand) is het inbouwlichaam # 36770180 noodzakelijk

/ 2 uitgangen : bij een vrijstaande montage (afstand groter dan 10mm) is het inbouwlichaam # 15981180 noodzakelijk
/ gelijktijdig gebruik van 2 systemen



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	10932000	328,50
AXOR FinishPlus	10932XXX	492,80

Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor Quattro 4-wegomsteller	16930180	305,80
Inbouwlichaam voor Trio Stop	16982180	193,90
Inbouwlichaam voor Trio Stop 120/120 mm	36770180	296,90


Handdouchemodule 120/120 mm - afwerkset square

Kenmerken

/ bestaat uit: stopkraan, handdouchemodule, staafhanddouche, doucheslang
 / slangmoer: voor doucheslangen met een cilindrische moer

/ aansluiting: DN15
 / met terugslagklep
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 17 l/min

/ materiaal: metaal
 / doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 17 l/min



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	10651000	911,40
AXOR FinishPlus	10651XXX	1.367,10

Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor handdouchemodule	10650180	216,00

Opties

	Ref.	Euro
Verlengstuk 25 mm voor handdouchemodule	10658000	179,30

Tabletten


Kenmerken van alle varianten

/ Past voor een horizontale of verticale montage van het inbouwlichaam.
 / materiaal frame: messing


/ materiaal tablet: metaal
 / met bevestigingsmateriaal
 / verborgen bevestiging

/ boorafstand: 72 mm
 / diameter boorgat: 6 mm

240/120



120/120



Overzicht varianten


	afmetingen (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	240/120	Chroom	40873000	620,10
		AXOR FinishPlus	40873XXX	930,20
	120/120	Chroom	40872000	513,60
		AXOR FinishPlus	40872XXX	770,40

Opties

	voor	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor tablet 240/120 mm voor een gecombineerde installatie	40873XXX	40878180	256,80

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Tabletten


Opties	voor	Ref.	Euro
 Inbouwlichaam voor tablet 120/120 mm voor een gecombineerde installatie	40872XXX	40877180	198,50

HighFlow thermostaten voor inbouw


Kenmerken van alle varianten

- / thermo-element
- / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 59 l/min
- / doorstroomhoeveelheid bovenste uitlaat: 42 l/min.
- / doorstroomhoeveelheid onderste uitlaat: 42 l/min.
- / Veiligheidsblokkering bij 40 °C
- / temperatuurbegrenzing instelbaar
- / aansluiting: inbouwlichaam


rond



rechthoekig



softsquare











Technologieën
















Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

	vorm	Afwerking	Ref.	Euro
	rond	 Chroom	36721000	526,70
		 Brushed Nickel	36721820	790,10
		 AXOR FinishPlus	36721XXX	790,10
	rechthoekig	 Chroom	36718000	526,70
		 AXOR FinishPlus	36718XXX	790,10
	softsquare	 Chroom	36711000	526,70
		 Matt Black	36711670	734,20
		 AXOR FinishPlus	36711XXX	790,10

Benodigde onderdelen			Ref.	Euro
	Inbouwlichaam		01700180	138,60

Opties	voor	Afwerking	Ref.	Euro	
	Inbouwstopkraan Ø 170 mm voor 3 systemen - afwerkset round	36721XXX	 Chroom	36727000	526,70
			 Brushed Nickel	36727820	790,10
			 AXOR FinishPlus	36727XXX	790,10
	Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal			13587000	59,10
	Set montagegeleiders voor iBox Universal			93171000	42,70
	Inbouwstopkraan 170/170 mm voor 3 systemen - afwerkset square	36718XXX	 Chroom	36717000	526,70
			 AXOR FinishPlus	36717XXX	790,10
	Inbouwstopkraan 170/170 mm voor 3 systemen - afwerkset softsquare	36711XXX	 Chroom	36773000	526,70
			 Matt Black	36773670	737,30
			 AXOR FinishPlus	36773XXX	790,10

HighFlow thermostaten voor inbouw


Kenmerken van alle varianten

/ 1 systeem en 1 extra uitlaat
 / Comfortabele Selectknop aan/uit voor 1 uitgang
 / thermo-element
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
 59 l/min


/ doorstroomhoeveelheid van handdouche bij
 3 bar: 34 l/min.
 / doorstroomhoeveelheid bovenste uitlaat: 59 l/min
 / minimale bedrijfsdruk: 1 bar
 / maximale bedrijfsdruk: 10 bar

/ Veiligheidsblokkering bij 40°C
 / temperatuurbegrenzing instelbaar
 / aansluiting: inbouwlichaam
 / thermostaat wordt geleverd met handdouche-
 drukknoop


rond



rechthoekig



softsquare



Technologieën



Certificaten/verklaringen

Overzicht varianten

	vorm	Afwerking	Ref.	Euro
	rond	Chroom 36726000 730,10 Brushed Nickel 36726820 1.095,30 AXOR FinishPlus 36726XXX 1.095,20		
	rechthoekig	Chroom 36716000 730,10 AXOR FinishPlus 36716XXX 1.095,20		
	softsquare	Chroom 36706000 730,10 AXOR FinishPlus 36706XXX 1.095,20		

Benodigde onderdelen

		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam	01700180	138,60

Opties

		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal			13587000	59,10
	Set montagegeleiders voor iBox Universal			93171000	42,70
	Inbouwstopkraan Ø 170 mm voor 3 systemen - afwerkset round	36726XXX	Chroom 36727000 526,70 Brushed Nickel 36727820 790,10 AXOR FinishPlus 36727XXX 790,10		
	Inbouwstopkraan 170/170 mm voor 3 systemen - afwerkset square	36716XXX	Chroom 36717000 526,70 AXOR FinishPlus 36717XXX 790,10		
	Inbouwstopkraan 170/170 mm voor 3 systemen - afwerkset softsquare	36706XXX	Chroom 36773000 526,70 AXOR FinishPlus 36773XXX 790,10		

Inbouwkransen


Kenmerken van alle varianten

/ 3 systemen
 / gelijktijdig gebruik van verschillende systemen
 / Comfortabele Selectknop aan/uit voor 1 uitgang
 / start/stop-kraan


/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
 30 l/min.
 / doorstroomhoeveelheid bovenste uitlaat: 26 l/min
 / flowrate uitgang links en rechts: 29 l/min

/ Veiligheidsblokkering bij 40°C
 / aansluiting: inbouwlichaam
 / Thermostaat wordt geleverd met de druktoetsen :
 Rain (breed), waterval en handdouche


rond



rechthoekig



softsquare



Technologieën



Overzicht varianten

	vorm	Afwerking	Ref.	Euro	
	rond	Chroom 36727000 526,70 Brushed Nickel 36727820 790,10 AXOR FinishPlus 36727XXX 790,10			
	rechthoekig	Chroom 36717000 526,70 AXOR FinishPlus 36717XXX 790,10			
	softsquare	Chroom 36773000 526,70 Matt Black 36773670 737,30 AXOR FinishPlus 36773XXX 790,10			
	Benodigde onderdelen		Ref.	Euro	
	Inbouwlichaam		01700180	138,60	
Opties		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	Thermostaat Ø 170 mm HighFlow - afwerkset rond	36727XXX	Chroom 36721000 526,70 Brushed Nickel 36721820 790,10 AXOR FinishPlus 36721XXX 790,10		
	Thermostaat Ø 170 mm HighFlow voor 1 systeem met een bijkomende vrije uitgang voor max. 3 andere systemen - afwerkset rond	36727XXX	Chroom 36726000 730,10 Brushed Nickel 36726820 1.095,30 AXOR FinishPlus 36726XXX 1.095,20		
	Set montagegeleiders voor iBox Universal		93171000	42,70	
	Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal		13587000	59,10	
	Thermostaat 170/170 mm HighFlow - afwerkset square	36717XXX	Chroom 36718000 526,70 AXOR FinishPlus 36718XXX 790,10		
	Thermostaat 170/170 mm HighFlow voor 1 systeem met een bijkomende vrije uitgang voor max. 3 andere systemen - afwerkset square	36717XXX	Chroom 36716000 730,10 AXOR FinishPlus 36716XXX 1.095,20		
	Thermostaat 170/170 mm HighFlow voor 1 systeem met een bijkomende vrije uitgang voor max. 3 andere systemen - afwerkset softsquare	36773XXX	Chroom 36706000 730,10 AXOR FinishPlus 36706XXX 1.095,20		
	Thermostaat 170/170 mm HighFlow - afwerkset softsquare	36773XXX	Chroom 36711000 526,70 Matt Black 36711670 734,20 AXOR FinishPlus 36711XXX 790,10		

Thermostaten inbouw

Kenmerken van alle varianten

/ 1 systeem

/ Comfortabele Selectknop aan/uit voor 1 uitgang

/ thermo-element

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:

26 l/min


/ Veiligheidsblokkering bij 40°C

/ temperatuurbegrenzing instelbaar


/ aansluiting: inbouwlichaam

/ Thermostaat wordt geleverd met de druktoets on/off


rond



rechthoekig



softsquare



Technologieën



Certificaten/verklaringen



Overzicht varianten

	vorm	Afwerking	Ref.	Euro
	rond	Chroom	36722000	730,10
		Brushed Nickel	36722820	1.095,30
		AXOR FinishPlus	36722XXX	1.095,20
	rechthoekig	Chroom	36714000	730,10
		AXOR FinishPlus	36714XXX	1.095,20
	softsquare	Chroom	36705000	730,10
		AXOR FinishPlus	36705XXX	1.095,20

⚠ Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam	01700180	138,60
Opties		Ref.	Euro
	Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	42,70
	Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	59,10

Thermostaten inbouw


Kenmerken van alle varianten

- / 2 systemen
- / gelijktijdig gebruik van verschillende systemen
- / Select-knop aan/uit bediening voor 2 uitlaten
- / thermo-element


- / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 29,7 l/min.
- / doorstroomhoeveelheid bovenste uitlaat: 25 l/min
- / doorstroomhoeveelheid onderste uitlaat: 23 l/min.

- / doorstroomhoeveelheid door gelijktijdig gebruik van alle uitlaten: 29,7 l/min.
- / Veiligheidsblokkering bij 40°C
- / temperatuurbegrenzing instelbaar
- / aansluiting: inbouwlichaam


rond



rechthoekig



softsquare



Technologieën

Certificaten/verklaringen



Overzicht varianten

	vorm	Afwerking	Ref.	Euro		
	rond	Chroom	36723000	795,60		
		Brushed Bronze	36723140	1.193,80		
		Brushed Black Chrome	36723340	1.193,80		
		Matt Black	36723670	1.106,40		
		Brushed Nickel	36723820	1.193,80		
		Polished Gold Optic	36723990	1.193,80		
		AXOR FinishPlus	36723XXX	1.193,40		
			rechthoekig	Chroom	36715000	795,60
				Brushed Bronze	36715140	1.193,80
				Brushed Black Chrome	36715340	1.193,80
Matt Black	36715670			1.106,40		
Brushed Nickel	36715820			1.193,80		
Polished Gold Optic	36715990			1.193,80		
AXOR FinishPlus	36715XXX			1.193,40		
	softsquare			Chroom	36707000	795,60
				Brushed Bronze	36707140	1.193,80
				Brushed Black Chrome	36707340	1.193,80
		Matt Black	36707670	1.106,40		
		Brushed Nickel	36707820	1.193,80		
		Polished Gold Optic	36707990	1.193,80		
		AXOR FinishPlus	36707XXX	1.193,40		

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam	01700180	138,60

Opties		Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	59,10
	Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	42,70


Thermostaat 188/155 voor 2 systemen met geïntegreerde doucheslangaansluiting en handdouchehouder

Kenmerken

/ bestaat uit: thermostaat, douchehouder
 / 2 systemen
 / gelijktijdig gebruik van verschillende systemen
 / Select-knop aan/uit bediening voor 2 uitlaten
 / thermo-element

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
 29 l/min
 / doorstroomhoeveelheid bovenste uitlaat: 29 l/min
 / doorstroomhoeveelheid onderste uitlaat: 29 l/min
 / Veiligheidsblokkering bij 40°C

/ temperatuurbegrenzing instelbaar
 / voor doucheslangen met een conische moer
 / aansluiting: inbouwlichaam
 / Thermostaat wordt geleverd met de druktoetsen :
 Rain (breed) en handdouche



Technologieën



Certificaten/verklaringen



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	36712000	967,50
AXOR FinishPlus	36712XXX	1.451,30

i Dit product is niet beschikbaar in Brushed afwerkingen.

! Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
Inbouwlichaam	01700180	138,60

Opties

	Afwerking	Ref.	Euro
Set montagegeleiders voor iBox Universal		93171000	42,70
Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal		13587000	59,10
Doucheslang 1,25 m met conische moeren	Chroom	28622000	34,60
	AXOR FinishPlus	28622XXX	51,90

Select-knop Rain klein



Afwerking	Ref.	Euro
Black	93572610	11,40

Thermostaatmodules


Kenmerken van alle varianten

/ comfortabel in-/uitschakelen van systemen met grote Select-knop
 / Eco-functie: regeling van doorstroomhoeveelheid via hendelgrepen
 / afhankelijk van volumestroom en installatie ca. 50% vermindering van de doorstroomhoeveelheid


/ thermo-element, start/stop-kraan
 / doorstroomhoeveelheid per uitlaat: 24 l/min
 / minimale bedrijfsdruk: 1 bar
 / maximale bedrijfsdruk: 5 bar
 / Veiligheidsblokkering bij 40°C
 / temperatuurbegrenzing instelbaar

/ de thermostaat is geschikt voor thermische desinfectie
 / terugslagklep
 / aansluiting: inbouwlichaam


1 systeem



2 systemen



3 systemen



Duurzaamheid



Technologieën





Certificaten/verklaringen



Overzicht varianten

aantal systemen	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro		
1 systeem	24	Chroom	45711000	807,40		
		Brushed Bronze	45711140	1.210,90		
		Brushed Black Chrome	45711340	1.210,90		
		Matt Black	45711670	1.130,30		
		Matt White	45711700	1.130,30		
		Polished Gold Optic	45711990	1.210,90		
		AXOR FinishPlus	45711XXX	1.211,10		
		2 systemen	30	Chroom	45712000	1.010,30
				Brushed Bronze	45712140	1.515,20
				Brushed Black Chrome	45712340	1.515,20
Matt Black	45712670			1.414,20		
Matt White	45712700			1.414,20		
Polished Gold Optic	45712990			1.515,20		
AXOR FinishPlus	45712XXX			1.515,50		
3 systemen	30			Chroom	45713000	1.318,70
				Brushed Bronze	45713140	1.978,00
				Brushed Black Chrome	45713340	1.978,00
		Matt Black	45713670	1.846,20		
		Matt White	45713700	1.846,20		
		Polished Gold Optic	45713990	1.978,00		
		AXOR FinishPlus	45713XXX	1.978,10		

Thermostaatmodules

⚠ Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor AXOR One thermostaatmodule	45710180	360,50
Opties		Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm	45790000	275,20


Stopkraan 120/120 mm - afwerkset softcube

Kenmerken

/ comfortabel in-/uitschakelen van systemen met grote Select-knop








/ aansluiting: inbouwlichaam
/ 1 systeem

/ materiaal: metaal



Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	45771000	403,40
 Brushed Bronze	45771140	605,10
 Brushed Black Chrome	45771340	605,10
 Matt Black	45771670	564,90
 Matt White	45771700	564,90
 Polished Gold Optic	45771990	605,10
 AXOR FinishPlus	45771XXX	605,10

⚠ Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor stopkraan 45771xxx	45770180	245,30



AXOR Accessoires

AXOR Universal Rectangular	478
AXOR Universal Circular	484
AXOR Universal Softsquare	492
AXOR Montreux	501
AXOR ShowerCollection	506





AXOR Accessoires

Hoogste expressie van persoonlijke stijl

Zelfs de kleinste details kunnen iets over onze persoonlijkheid zeggen. Voor individualisten zijn accessoires geen kleinigheid. Het draait juist om de accessoires. Ze zijn een statement. AXOR accessoires weerspiegelen de ambitie van persoonlijke design en de holistische kwaliteit die aan het hele AXOR productassortiment ten grondslag ligt.

Design: Philippe Starck, Antonio Citterio, Barber Osgerby, PHOENIX

IEDER AXOR ACCESSOIRE
IS OP ZICH AL EEN
UNIEK DESIGNOBJECT.

DESIGNKENMERK:

Van minimalistisch tot sculpturaal, van organisch tot klassiek, van extravagant tot universeel.

IDEE VAN DE DESIGNER:

Perfekte accessoires: AXOR accessoires zijn afgestemd op de verschillende collecties zodat ze de sfeer in de badkamer aanvullen en compleet maken. Of ze geven als designobject extra flair aan de badkamer of keuken. Het design van AXOR Universal Accessoires daarentegen is modulair en rechthoekig zodat deze met veel verschillende collecties kunnen worden gecombineerd.

SPECIALE PROGRAMMA-HIGHLIGHTS:

- / AXOR Universal Rectangular Accessoires: een ideale aanvulling op AXOR collecties met vierkant of rechthoekig design
- / AXOR Universal Circular Accessoires: tijdloos, rond design, veelzijdig te combineren
- / AXOR Universal Softsquare Accessoires: modulair, flexibel inzetbaar met rechthoekig design
- / AXOR Montreux: authentiek, traditioneel design om met klassieke mengkranen en doucheproducten te combineren

Alles over AXOR accessoires:

axor-design.com



AXOR Universal Rectangular Accessories

De nieuwe AXOR Universal Rectangular Accessoires, ontwikkeld in samenwerking met Philippe Starck, zijn de ideale aanvulling op elke AXOR collectie met een kubusvormige of rechthoekige designtaal. Het strakke design zonder franje treedt nooit op de voorgrond, maar zorgt voor ingetogen, hoogwaardige accenten in de badkamer. Het brede productassortiment omvat een scheerspiegel, een zeepdispenser, WC-papierhouder en diverse handdoekhouders.

Design: Philippe Starck

SCHEERSPIEGEL

- / Consistent rechthoekig design
- / Draaibaar



ENKELE HAAK

- / Vlak, precies design



HANDDOEKENREK

- / Wandmontage weerspiegelt het design van de collectie perfect





AXOR Universal Circular Accessories

Met een minimalistisch, elegant en tijdloos design in combinatie met uiterste precisie zijn AXOR Universal Circular Accessoires eenvoudig van vorm en maken ze van de badkamer een harmonieus geheel. De producten worden gekenmerkt door een consistente en herkenbare designtaal die overal in de badkamer wordt doorgevoerd. Met slanke silhouetten, afgeronde hoeken en uitgebalanceerde proporties. Dankzij het tijdloze design kunnen de producten geheel naar eigen inzicht met verschillende stijlen worden gecombineerd, waardoor ze perfect bij de AXOR collecties passen. AXOR FinishPlus maakt maatwerk mogelijk met verschillende PVD-oppervlakken en het nieuwe gelakte oppervlak Matt Black.

Design: Barber Osgerby



DUBBELE HAAK
/ Minimalistisch design
/ Slanke silhouetten

WANDSPIEGEL

- / Diameter: 600 mm
- / Nieuw gelakt oppervlak Matt Black




LOTIONDISPENSER

- / Inhoud: 300 ml
- / Dosering: 2 ml
- / Met corrosiebestendige spuitkop

AXOR Universal Softsquare Accessories

Een nieuwe visie om van het alledaagse iets bijzonders te maken. De AXOR Universal Softsquare Accessories, waaronder tablets, handdoekhouders, zeepdispensers en zelfs badjashaken, zijn tijdloze en elegante extra's die apart kunnen worden gebruikt of flexibel met elkaar kunnen worden gecombineerd. Met hun heldere, generieke design maken ze de totale esthetische impressie van een gepersonaliseerde badkamer of keuken compleet. De elegant afgeronde hoeken en het universele design harmoniëren met veel AXOR collecties en heel uiteenlopende stijlen.

Design: Antonio Citterio



Benodigde producten:

a. Reling

b. # 42838000 + 2 x # 42870000 adapterset

c. # 42834000 + 1 x # 42870000 adapterset



1

Afneembaar glazen deksel voor comfortabel vullen en reinigen. Het krasbestendige witte glas is geschikt voor gebruik in de vaatwasser en daardoor uiterst hygiënisch.



AXOR Universal Softsquare Accessoires kunnen afzonderlijk worden geïnstalleerd of als een systeem op een reling. Voor dat laatste is de adapterset # 42870000 vereist

2




Asymmetrische positionering van het tablet (300 mm) op de reling. Adapterset vereist.

Benodigde producten:

a. # 42838000 AXOR Universal Softsquare planchet 300 mm
+ 1 x # 42870000 adapterset

b. Reling

3




Elegante combinatie van reling met tablet (300 mm, asymmetrisch geïnstalleerd) en WC-papierhouder. Twee adaptersets vereist.

Benodigde producten:

a. # 42838000 AXOR Universal Softsquare planchet 300 mm
+ 1 x # 42870000 adapterset
b. # 42836000 AXOR Universal Softsquare WC-papierhouder
+ 1 x # 42870000 adapterset

c. Reling

4




Ruime tablet: tablet(300 mm) en zeepdispenser op een reling. Drie adaptersets vereist

Benodigde producten:

- a. # 42838000 AXOR Universal Softsquare tablet 300 mm
- + 2 x # 42870000 adapterset
- b. # 42819000 AXOR Universal Softsquare lotiondispenser
- + 1 x # 42870000 adapterset
- c. Reling

5




Drievoudige functie: Tablet (300 mm) met twee WC-papierhouders. Twee adaptersets vereist. Een van de WC-papierhouders is gespiegeld gemonteerd.

Benodigde producten:

- a. # 42838000 AXOR Universal Softsquare tablet 300 mm
- + 2 x # 42870000 adapterset
- b. 2 x # 42836000

6



Alles binnen handbereik: multifunctionele combinatie van reling met tablet (300 mm), tandenborstelhouder en zeepschaal/tablet (150 mm). Vier adaptersets vereist

Benodigde producten:

- a. # 42838000 AXOR Universal Softsquare tablet 300 mm
- + 2 x # 42870000 adapterset
- b. # 42836000 AXOR Universal Softsquare WC-papierhouder
- + 1 x # 42870000 adapterset
- c. # 42803000 + 1 x # 42870000 adapterset
- d. Reling

7



WC-papierhouder met zeepschaal/tablet (150 mm); ruimtebesparende combinatie in de gastenbadkamer. Eén adapterset vereist.

Benodigde producten:

- a. # 42803000 AXOR Universal Softsquare zeepschaal
- + 1 x # 42870000 adapterset
- b. # 42836000 AXOR Universal Softsquare WC-papierhouder

Een reeks accessoires geïnspireerd op de begindagen van het industriële tijdperk

AXOR Montreux brengt de stijl en charme van de belle époque naar de badkamer. Vul de klassieke look aan met diverse accessoires, van zeepbakje tot handdoekhouder, van scheerspiegel tot tandenborstelhouder. Net als de mengkranen en douches uit de collectie is iedere accessoire een authentiek luxe designobject, geïnspireerd op de badkamers uit de begindagen van het industriële tijdperk en gemaakt volgens de hoogste kwaliteitsnormen.




AXOR Universal Rectangular Tandenborstelbeker

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal: glas
/ houder materiaal: metaal

/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging
/ boorafstand: 35 mm

/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42604000	214,00
Brushed Bronze	42604140	321,00
Brushed Black Chrome	42604340	321,00
Matt Black	42604670	299,60
Brushed Nickel	42604820	321,00
Polished Gold Optic	42604990	321,00
AXOR FinishPlus	42604XXX	321,00


AXOR Universal Rectangular Zeepschaal

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal tablet: glas
/ houder materiaal: metaal

/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging
/ boorafstand: 35 mm

/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42605000	171,20
Brushed Bronze	42605140	256,80
Brushed Black Chrome	42605340	256,80
Matt Black	42605670	239,70
Brushed Nickel	42605820	256,80
Polished Gold Optic	42605990	256,80
AXOR FinishPlus	42605XXX	256,80


AXOR Universal Rectangular Zeepdispenser

Kenmerken

/ wandmontage
/ houder materiaal: metaal
/ materiaal container: kunststof
/ soort zeep: vloeibare zeep

/ vulcapaciteit 600 ml
/ dosering 0,5 ml
/ met bevestigingsmateriaal
/ boorafstand: 35 mm

/ diameter boorgat: 6 mm
/ geschikt voor douche




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42610000	235,40
Brushed Bronze	42610140	353,10
Brushed Black Chrome	42610340	353,10
Matt Black	42610670	329,60
Brushed Nickel	42610820	353,10
Polished Gold Optic	42610990	353,10
AXOR FinishPlus	42610XXX	353,10

AXOR Universal Rectangular Greep
Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal: metaal
/ lengte: 340 mm

/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging
/ boorafstand: 300 mm

/ diameter boorgat: 6 mm
/ geschikt voor douche




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42613000	256,80
Brushed Bronze	42613140	385,20
Brushed Black Chrome	42613340	385,20
Matt Black	42613670	359,50
Brushed Nickel	42613820	385,20
Polished Gold Optic	42613990	385,20
AXOR FinishPlus	42613XXX	385,20

AXOR Universal Rectangular Deurgreep
Kenmerken

/ materiaal: metaal
/ houder materiaal: metaal

/ met bevestigingsmateriaal
/ glasdikte: 6 - 12 mm

/ diameter boorgat: 6 mm
/ verborgen bevestiging




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42639000	224,70
Brushed Bronze	42639140	337,10
Brushed Black Chrome	42639340	337,10
Matt Black	42639670	314,60
Brushed Nickel	42639820	337,10
Polished Gold Optic	42639990	337,10
AXOR FinishPlus	42639XXX	337,10

AXOR Universal Rectangular Handdoekhouders
Kenmerken van alle varianten

/ wandmontage
/ materiaal: metaal















/ met bevestigingsmateriaal
/ diameter boorgat: 6 mm

600/800


Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

AXOR Universal Rectangular Handdoekhouders

Overzicht varianten

afmetingen (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
600	 Chroom	42661000	299,60
	 Brushed Bronze	42661140	449,40
	 Brushed Black Chrome	42661340	449,40
	 Matt Black	42661670	419,40
	 Brushed Nickel	42661820	449,40
	 Polished Gold Optic	42661990	449,40
	 AXOR FinishPlus	42661XXX	449,40
800	 Chroom	42683000	342,40
	 Brushed Bronze	42683140	513,60
	 Brushed Black Chrome	42683340	513,60
	 Matt Black	42683670	479,40
	 Brushed Nickel	42683820	513,60
	 Polished Gold Optic	42683990	513,60
	 AXOR FinishPlus	42683XXX	513,60

AXOR Universal Rectangular Handdoekhouder


Kenmerken van alle varianten

/ wandmontage
/ materiaal: metaal
/ lengte: 380 mm


/ met bevestigingsmateriaal
/ boorafstand: 35 mm
/ diameter boorgat: 6 mm

/ verborgen bevestiging















enkel



dubbel



Overzicht varianten

aantal houders	Afwerking	Ref.	Euro
1 houder	 Chroom	42626000	203,30
	 Brushed Bronze	42626140	305,00
	 Brushed Black Chrome	42626340	305,00
	 Matt Black	42626670	284,60
	 Brushed Nickel	42626820	305,00
	 Polished Gold Optic	42626990	305,00
	 AXOR FinishPlus	42626XXX	305,00
2 houders	 Chroom	42622000	310,30
	 Brushed Bronze	42622140	465,50
	 Brushed Black Chrome	42622340	465,50
	 Matt Black	42622670	434,40
	 Brushed Nickel	42622820	465,50
	 Polished Gold Optic	42622990	465,50
	 AXOR FinishPlus	42622XXX	465,50


AXOR Universal Rectangular Handdoekring

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal: metaal

/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging

/ boorafstand: 35 mm
/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42623000	192,60
Brushed Bronze	42623140	288,90
Brushed Black Chrome	42623340	288,90
Matt Black	42623670	269,60
Brushed Nickel	42623820	288,90
Polished Gold Optic	42623990	288,90
AXOR FinishPlus	42623XXX	288,90


AXOR Universal Rectangular Haakje

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal: metaal

/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging

/ boorafstand: 35 mm
/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42611000	58,90
Brushed Bronze	42611140	88,30
Brushed Black Chrome	42611340	88,30
Matt Black	42611670	82,40
Brushed Nickel	42611820	88,30
Polished Gold Optic	42611990	88,30
AXOR FinishPlus	42611XXX	88,40


AXOR Universal Rectangular Tablet 300 mm

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal tablet: metaal
/ lengte: 300 mm

/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging
/ boorafstand: 200 mm

/ diameter boorgat: 6 mm
/ geschikt voor douche



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42644000	374,50
Brushed Bronze	42644140	561,80
Brushed Black Chrome	42644340	561,80
Matt Black	42644670	524,30
Brushed Nickel	42644820	561,80
Polished Gold Optic	42644990	561,80
AXOR FinishPlus	42644XXX	561,80

AXOR Universal Rectangular WC-papierhouders


Kenmerken van alle varianten

/ wandmontage
/ materiaal: metaal

/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging


/ boorafstand: 35 mm
/ diameter boorgat: 6 mm

enkel



Overzicht varianten

dubbel



uitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
enkel	Chrom	42656000	155,20
	Brushed Bronze	42656140	232,70
	Brushed Black Chrome	42656340	232,70
	Matt Black	42656670	217,20
	Brushed Nickel	42656820	232,70
	Polished Gold Optic	42656990	232,70
	AXOR FinishPlus	42656XXX	232,80
	dubbel	Chrom	42657000
Brushed Bronze		42657140	305,00
Brushed Black Chrome		42657340	305,00
Matt Black		42657670	284,60
Brushed Nickel		42657820	305,00
Polished Gold Optic		42657990	305,00
AXOR FinishPlus		42657XXX	305,00


AXOR Universal Rectangular WC-papierhouder voor reserverol

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal: metaal

/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging

/ boorafstand: 35 mm
/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chrom	42654000	155,20
Brushed Bronze	42654140	232,70
Brushed Black Chrome	42654340	232,70
Matt Black	42654670	217,20
Brushed Nickel	42654820	232,70
Polished Gold Optic	42654990	232,70
AXOR FinishPlus	42654XXX	232,80


AXOR Universal Rectangular WC-borstelhouder wandmontage

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal: metaal
/ met deksel

/ met afneembaar inzetstuk
/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging

/ boorafstand 35 mm
/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42655000	256,80
Brushed Bronze	42655140	385,20
Brushed Black Chrome	42655340	385,20
Matt Black	42655670	359,50
Brushed Nickel	42655820	385,20
Polished Gold Optic	42655990	385,20
AXOR FinishPlus	42655XXX	385,20

Opties



WC-borstel ter vervanging zonder greep

Afwerking

Black

Ref.

40068000

Euro

21,20



WC-borstel ter vervanging zonder greep

Wit

40088000

21,20


AXOR Universal Rectangular Scheerspiegel

Kenmerken

/ materiaal: spiegelen glas
/ materiaal frame: metaal
/ spiegel is kantelbaar

/ vergroting: 1 x vergroting, 1,7 keer
/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging

/ boorafstand: 35 mm
/ diameter boorgat: 6 mm
/ wandmontage



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42649000	331,70
Brushed Bronze	42649140	497,60
Brushed Black Chrome	42649340	497,60
Matt Black	42649670	464,40
Brushed Nickel	42649820	497,60
Polished Gold Optic	42649990	497,60
AXOR FinishPlus	42649XXX	497,60


AXOR Universal Circular Tandenborstelbeker

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal: glas
/ houder materiaal: metaal

/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging
/ boorafstand: 35 mm

/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42804000	131,40
Matt Black	42804670	184,10
Matt White	42804700	184,10
AXOR FinishPlus	42804XXX	197,10


AXOR Universal Circular Zeepschaal

Kenmerken

/ wandmontage
/ met bevestigingsmateriaal

/ verborgen bevestiging
/ boorafstand: 35 mm

/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42805000	114,30
Matt Black	42805670	159,90
Matt White	42805700	159,90
AXOR FinishPlus	42805XXX	171,50


AXOR Universal Circular Zeepdispenser

Kenmerken

/ wandmontage
/ houder materiaal: metaal
/ materiaal container: metaal

/ soort zeep: vloeibare zeep
/ vulcapaciteit 300 ml
/ dosering 2 ml

/ met bevestigingsmateriaal
/ boorafstand: 35 mm
/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42810000	148,50
Matt Black	42810670	208,10
Matt White	42810700	208,10
AXOR FinishPlus	42810XXX	222,80


AXOR Universal Circular Greep

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal: metaal
/ houder materiaal: metaal

/ lengte: 355 mm
/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging

/ boorafstand: 300 mm
/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42813000	159,90
Matt Black	42813670	223,90
Matt White	42813700	223,90
AXOR FinishPlus	42813XXX	239,90

AXOR Universal Circular Handdoekhouders



Kenmerken van alle varianten

/ wandmontage
/ materiaal: metaal

/ houder materiaal: metaal
/ met bevestigingsmateriaal

/ diameter boorgat: 6 mm
/ verborgen bevestiging

600/800



Overzicht varianten

afmetingen (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
600	Chroom	42860000	137,20
	Matt Black	42860670	192,00
	Matt White	42860700	192,00
	AXOR FinishPlus	42860XXX	205,80
800	Chroom	42880000	182,70
	Matt Black	42880670	256,00
	Matt White	42880700	256,00
	AXOR FinishPlus	42880XXX	274,10

AXOR Universal Circular Handdoekhouder


Kenmerken van alle varianten

/ wandmontage
/ materiaal: metaal
/ houder materiaal: metaal


/ met bevestigingsmateriaal
/ boorafstand: 35 mm
/ diameter boorgat: 6 mm

/ verborgen bevestiging

enkel



dubbel



Overzicht varianten

aantal houders	Draaiend	Afwerking	Ref.	Euro
1 houder	-	Chroom	42826000	114,30
		Matt Black	42826670	159,90
		Matt White	42826700	159,90
		AXOR FinishPlus	42826XXX	171,50
2 houders	■	Chroom	42822000	217,00
		Matt Black	42822670	303,90
		Matt White	42822700	303,90
		AXOR FinishPlus	42822XXX	325,50


AXOR Universal Circular Handdoekring

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal: metaal
/ houder materiaal: metaal

/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging
/ boorafstand: 35 mm

/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42823000	131,40
Matt Black	42823670	184,10
Matt White	42823700	184,10
AXOR FinishPlus	42823XXX	197,10

AXOR Universal Circular Haakjes


Kenmerken van alle varianten

/ wandmontage
/ materiaal: metaal


/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging

/ diameter boorgat: 6 mm

enkel



dubbel



Overzicht varianten

aantal haakjes	Afwerking	Ref.	Euro
1 haakje	Chroom	42811000	22,80
	Matt Black	42811670	32,00
	Matt White	42811700	32,00
	AXOR FinishPlus	42811XXX	34,20
dubbel haakje	Chroom	42812000	62,90
	Matt Black	42812670	88,00
	Matt White	42812700	88,00
	AXOR FinishPlus	42812XXX	94,40

AXOR Universal Circular Handdoekrek met handdoekhouder

Kenmerken



/ wandmontage
/ materiaal: metaal
/ lengte: 655 mm

/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging
/ boorafstand: 600 mm

/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42843000	297,10
Matt Black	42843670	415,80
Matt White	42843700	415,80
AXOR FinishPlus	42843XXX	445,70





AXOR Universal Circular Tablet 400 mm

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal frame: messing
/ materiaal tablet: metaal

/ lengte: 400 mm
/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging

/ boorafstand: 340 mm
/ diameter boorgat: 6 mm
/ geschikt voor douche



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42844000	211,50
Matt White	42844700	295,90
Matt Black	42844670	295,90
AXOR FinishPlus	42844XXX	317,30

AXOR Universal Circular WC-papierhouders


Kenmerken van alle varianten

/ wandmontage
/ materiaal: metaal


/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging

/ boorafstand: 35 mm
/ diameter boorgat: 6 mm


enkel



dubbel



met deksel







Overzicht varianten

uitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
enkel	Chroom	42856000	79,90
	Matt Black	42856670	111,90
	Matt White	42856700	111,90
	AXOR FinishPlus	42856XXX	119,90
dubbel	Chroom	42857000	119,90
	Matt Black	42857670	168,00
	Matt White	42857700	168,00
	AXOR FinishPlus	42857XXX	179,90

AXOR Universal Circular WC-papierhouders

Overzicht varianten

uitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
met deksel	 Chroom	42858000	159,90
	 Matt Black	42858670	223,90
	 Matt White	42858700	223,90
	 AXOR FinishPlus	42858XXX	239,90


AXOR Universal Circular WC-borstelhouder wandmontage





Kenmerken

/ wandmontage
 / materiaal: metaal
 / materiaal inkeping: mat kunststof

/ met deksel
 / met afneembaar inzetstuk
 / met bevestigingsmateriaal

/ verborgen bevestiging
 / boorafstand 35 mm
 / diameter boorgat: 6 mm





Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	42855000	182,70
 Matt Black	42855670	256,00
 Matt White	42855700	256,00
 AXOR FinishPlus	42855XXX	274,10

Opties



WC-borstel ter vervanging zonder greep

Afwerking	Ref.	Euro
 Black	40068000	21,20
 Wit	40088000	21,20



WC-borstel ter vervanging zonder greep


AXOR Universal Circular Zakdoekendoos

Kenmerken

/ wandmontage
/ schroefbevestiging
/ materiaal: metaal, kunststof

/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging
/ boorafstand 200 mm

/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chrom	42873000	91,40
Matt Black	42873670	128,00
Matt White	42873700	128,00
AXOR FinishPlus	42873XXX	137,10


AXOR Universal Circular Vuilnisbakje

Kenmerken

/ vrijstaande uitvoering
/ materiaal: metaal

/ materiaal inkeping: kunststof
/ capaciteit: 5 l

/ met afneembaar inzetstuk



Afwerking	Ref.	Euro
Chrom	42872000	171,30
Brushed Bronze	42872140	257,10
Brushed Gold Optic	42872250	257,10
Polished Red Gold	42872300	257,10
Brushed Red Gold	42872310	257,10
Polished Black Chrome	42872330	257,10
Brushed Black Chrome	42872340	257,10
Matt Black	42872670	239,90
Matt White	42872700	239,90
Stainless Steel Optic	42872800	257,10
Brushed Nickel	42872820	257,10
Brushed Brass	42872950	257,10
Polished Gold Optic	42872990	257,10
AXOR FinishPlus	42872XXX	257,00


AXOR Universal Circular Scheerspiegel

Kenmerken

/ materiaal: spiegelend glas
 / materiaal frame: metaal
 / spiegel is kantelbaar
 / zwenkbaar

/ vergroting: 1,7 keer
 / met bevestigingsmateriaal
 / verborgen bevestiging
 / boorafstand: 51 mm

/ diameter boorgat: 6 mm
 / wandmontage



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42849000	308,50
Matt Black	42849670	431,70
Matt White	42849700	431,70
AXOR FinishPlus	42849XXX	462,80


AXOR Universal Circular Wandspiegel

Kenmerken

/ materiaal: spiegelend glas
 / materiaal frame: metaal
 / met bevestigingsmateriaal

/ verborgen bevestiging
 / boorafstand: 260 mm
 / diameter boorgat: 6 mm

/ wandmontage



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42848000	399,80
Matt Black	42848670	559,80
Matt White	42848700	559,80


AXOR Universal Softsquare Tandenborstelhouder

Kenmerken

/ wandmontage
/ bij installatie op een rail moet adapterset #42870XXX gebruikt worden

/ materiaal: glas
/ houder materiaal: metaal
/ met bevestigingsmateriaal

/ verborgen bevestiging
/ boorafstand: 108 mm
/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42834000	196,20
Brushed Bronze	42834140	294,20
Brushed Black Chrome	42834340	294,20
Matt Black	42834670	274,60
Polished Gold Optic	42834990	294,20
AXOR FinishPlus	42834XXX	294,30

Opties



Adapterset

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42870000	58,80
Brushed Bronze	42870140	88,40
Brushed Black Chrome	42870340	88,40
Matt Black	42870670	82,50
Polished Gold Optic	42870990	88,40
AXOR FinishPlus	42870XXX	88,20


AXOR Universal Softsquare Zeepschaal/Tablet 150/31 mm

Kenmerken

/ wandmontage
/ bij installatie op een rail moet adapterset #42870XXX gebruikt worden

/ kan gecombineerd worden met WC-papierhouder # 42836XXX (adapter # 42870XXX is nodig)
/ materiaal inkeping: keramiek
/ met bevestigingsmateriaal

/ verborgen bevestiging
/ boorafstand: 108 mm
/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42803000	168,90
Brushed Bronze	42803140	253,60
Brushed Black Chrome	42803340	253,60
Matt Black	42803670	236,50
Polished Gold Optic	42803990	253,60
AXOR FinishPlus	42803XXX	253,40

Opties



Adapterset

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42870000	58,80
Brushed Bronze	42870140	88,40
Brushed Black Chrome	42870340	88,40
Matt Black	42870670	82,50
Polished Gold Optic	42870990	88,40
AXOR FinishPlus	42870XXX	88,20



WC-papierhouder met deksel

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42836000	182,80
Brushed Bronze	42836140	274,50
Brushed Black Chrome	42836340	274,50
Matt Black	42836670	257,10
Polished Gold Optic	42836990	274,50
AXOR FinishPlus	42836XXX	274,20


AXOR Universal Softsquare Zeepdispenser met tablet

Kenmerken

/ wandmontage
/ bij installatie op een rail moet adapterset #42870XXX gebruikt worden
/ houder materiaal: metaal
/ materiaal container: glas

/ soort zeep: vloeibare zeep
/ vulcapaciteit 180 ml
/ dosering 0,5 ml
/ met bevestigingsmateriaal
/ boorafstand: 108 mm

/ diameter boorgat: 6 mm
/ kan tegelijkertijd als tablet gebruikt worden
/ geschikt voor douche



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42819000	257,30
Brushed Bronze	42819140	385,90
Brushed Black Chrome	42819340	385,90
Matt Black	42819670	360,20
Polished Gold Optic	42819990	385,90
AXOR FinishPlus	42819XXX	386,00

Opties



Adapterset

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42870000	58,80
Brushed Bronze	42870140	88,40
Brushed Black Chrome	42870340	88,40
Matt Black	42870670	82,50
Polished Gold Optic	42870990	88,40
AXOR FinishPlus	42870XXX	88,20

AXOR Universal Softsquare Tabletten


Kenmerken van alle varianten

/ wandmontage
/ kan gecombineerd worden met WC-papierhouder # 42836XXX (adapter # 42870XXX is nodig)


/ materiaal frame: messing
/ materiaal tablet: veiligheidsglas
/ met bevestigingsmateriaal

/ verborgen bevestiging
/ diameter boorgat: 6 mm
/ geschikt voor douche



150



300



Overzicht varianten






















afmetingen (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
150	Chroom	42840000	158,40
	Brushed Bronze	42840140	237,60
	Brushed Black Chrome	42840340	237,60
	Matt Black	42840670	221,60
	Polished Gold Optic	42840990	237,60
	AXOR FinishPlus	42840XXX	237,60

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

AXOR Universal Softsquare Tabletten

Overzicht varianten

		afmetingen (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
		300	 Chroom  Brushed Bronze  Brushed Black Chrome  Polished Gold Optic  AXOR FinishPlus	42838000 42838140 42838340 42838990 42838XXX	238,50 357,60 357,60 357,60 357,80
Opties			Afwerking	Ref.	Euro
	Adapterset		 Chroom  Brushed Bronze  Brushed Black Chrome  Matt Black  Polished Gold Optic  AXOR FinishPlus	42870000 42870140 42870340 42870670 42870990 42870XXX	58,80 88,40 88,40 82,50 88,40 88,20
	WC-papierhouder met deksel		 Chroom  Brushed Bronze  Brushed Black Chrome  Matt Black  Polished Gold Optic  AXOR FinishPlus	42836000 42836140 42836340 42836670 42836990 42836XXX	182,80 274,50 274,50 257,10 274,50 274,20


AXOR Universal Softsquare Tablet 150/70 mm voor de douche






Kenmerken





- / wandmontage
- / bij installatie op een rail moet adapterset #42870XXX gebruikt worden
- / houder materiaal: metaal

- / materiaal tablet: glas
- / met afvoeropeningen
- / met bevestigingsmateriaal
- / verborgen bevestiging

- / boorafstand: 108 mm
- / diameter boorgat: 6 mm
- / geschikt voor douche



Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	42802000	182,80
 Brushed Bronze	42802140	274,50
 Brushed Black Chrome	42802340	274,50
 Polished Gold Optic	42802990	274,50
 AXOR FinishPlus	42802XXX	274,20

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Adapterset	 Chroom  Brushed Bronze  Brushed Black Chrome  Polished Gold Optic  AXOR FinishPlus	42870000 42870140 42870340 42870990 42870XXX	58,80 88,40 88,40 88,40 88,20


AXOR Universal Softsquare Rail / badgreep 374 mm

Kenmerken

/ wandmontage
/ horizontaal of verticaal monteerbaar
/ materiaal: metaal
/ houder materiaal: metaal

/ lengte: 374 mm
/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging
/ boorafstand: 280 mm

/ diameter boorgat: 6 mm
/ te gebruiken als badgreep of als rail voor andere toebehoren



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42830000	230,70
Brushed Bronze	42830140	345,90
Brushed Black Chrome	42830340	345,90
Matt Black	42830670	323,00
Polished Gold Optic	42830990	345,90
AXOR FinishPlus	42830XXX	346,10

Opties



Bevestigingsset voor montage op een glazen wand

Afwerking	Ref.	Euro
	42841000	33,90



Afdekkap voor rail

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42871000	69,20
Brushed Bronze	42871140	103,90
Brushed Black Chrome	42871340	103,90
Matt Black	42871670	96,80
Polished Gold Optic	42871990	103,90
AXOR FinishPlus	42871XXX	103,80

AXOR Universal Softsquare Handdoekhouders



Kenmerken van alle varianten

/ wandmontage
/ materiaal: metaal
/ houder materiaal: metaal

/ met bevestigingsmateriaal
/ diameter boorgat: 6 mm

/ kan gebruikt worden als handdoekhouder of als rail voor andere toebehoren
/ verborgen bevestiging

600/800

















Overzicht varianten

afmetingen (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
600	Chroom	42832000	272,40
	Brushed Bronze	42832140	408,60
	Brushed Black Chrome	42832340	408,60
	Matt Black	42832670	381,50
	Polished Gold Optic	42832990	408,60
	AXOR FinishPlus	42832XXX	408,60

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

AXOR Universal Softsquare Handdoekhouders

Overzicht varianten

	afmetingen (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	800	 Chroom  Brushed Bronze  Brushed Black Chrome  Matt Black  Polished Gold Optic  AXOR FinishPlus	42833000 42833140 42833340 42833670 42833990 42833XXX	314,80 472,30 472,30 440,80 472,30 472,20
Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Bevestigingsset voor montage op een glazen wand		42841000	33,90
	Afdekkap voor rail	 Chroom  Brushed Bronze  Brushed Black Chrome  Matt Black  Polished Gold Optic  AXOR FinishPlus	42871000 42871140 42871340 42871670 42871990 42871XXX	69,20 103,90 103,90 96,80 103,90 103,80


AXOR Universal Softsquare Deurgreep 444 mm







Kenmerken

/ materiaal: metaal
 / houder materiaal: metaal
 / lengte: 444 mm

/ met bevestigingsmateriaal
 / glasdikte: 6 - 12 mm
 / boorafstand: 350 mm

/ kan tegelijkertijd als handdoekhouder gebruikt worden
 / verborgen bevestiging



Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	42837000	354,00
 Brushed Bronze	42837140	531,00
 Brushed Black Chrome	42837340	531,00
 Matt Black	42837670	495,70
 Polished Gold Optic	42837990	531,00
 AXOR FinishPlus	42837XXX	531,00


AXOR Universal Softsquare Handdoekenhouder 600 mm met 2 haakjes



Kenmerken

/ wandmontage
 / materiaal: glas, metaal
 / lengte: 600 mm

/ glasdikte: 6 mm
 / met bevestigingsmateriaal
 / boorafstand: 400 mm

/ diameter boorgat: 6 mm
 / om badjassen op te hangen



Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	42842000	341,60
 AXOR FinishPlus	42842XXX	512,40


AXOR Universal Softsquare Handdoekhouder 409 mm dubbel mobil

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal: metaal
/ houder materiaal: metaal

/ lengte: 409 mm
/ met bevestigingsmateriaal
/ boorafstand: 80 mm

/ diameter boorgat: 6 mm
/ verborgen bevestiging



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42821000	322,60
Brushed Bronze	42821140	483,50
Brushed Black Chrome	42821340	483,50
Matt Black	42821670	451,30
Polished Gold Optic	42821990	483,50
AXOR FinishPlus	42821XXX	483,90


AXOR Universal Softsquare Haakje

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal: metaal

/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging

/ boorafstand: 35 mm
/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42801000	61,00
Brushed Bronze	42801140	91,60
Brushed Black Chrome	42801340	91,60
Matt Black	42801670	85,40
Polished Gold Optic	42801990	91,60
AXOR FinishPlus	42801XXX	91,50

AXOR Universal Softsquare WC-papierhouders


Kenmerken van alle varianten

/ wandmontage
/ met bevestigingsmateriaal


/ verborgen bevestiging
/ boorafstand: 35 mm

/ diameter boorgat: 6 mm


zonder cover



met deksel





































met tablet



Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

AXOR Universal Softsquare WC-papierhouders

Overzicht varianten

		uitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
		zonder cover	 Chroom	42846000	133,20
			 Brushed Bronze	42846140	200,10
			 Brushed Black Chrome	42846340	200,10
			 Matt Black	42846670	186,50
			 Polished Gold Optic	42846990	200,10
			 AXOR FinishPlus	42846XXX	199,80
		met deksel	 Chroom	42836000	182,80
			 Brushed Bronze	42836140	274,50
			 Brushed Black Chrome	42836340	274,50
			 Matt Black	42836670	257,10
			 Polished Gold Optic	42836990	274,50
			 AXOR FinishPlus	42836XXX	274,20
		met tablet	 Chroom	42436000	291,60
			 AXOR FinishPlus	42436XXX	437,40
Opties		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	Adapterset	42836XXX	 Chroom	42870000	58,80
			 Brushed Bronze	42870140	88,40
			 Brushed Black Chrome	42870340	88,40
			 Matt Black	42870670	82,50
			 Polished Gold Optic	42870990	88,40
			 AXOR FinishPlus	42870XXX	88,20
	Tablet 300/29 mm	42836XXX	 Chroom	42838000	238,50
			 Brushed Bronze	42838140	357,60
			 Brushed Black Chrome	42838340	357,60
			 Polished Gold Optic	42838990	357,60
			 AXOR FinishPlus	42838XXX	357,80
	Zeepschaal/Tablet 150/31 mm	42836XXX	 Chroom	42803000	168,90
			 Brushed Bronze	42803140	253,60
			 Brushed Black Chrome	42803340	253,60
			 Matt Black	42803670	236,50
			 Polished Gold Optic	42803990	253,60
			 AXOR FinishPlus	42803XXX	253,40


AXOR Universal Softsquare WC-borstelhouder wandmodel

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal: metaal
/ materiaal inkeping: glas

/ met afneembaar inzetstuk
/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging

/ boorafstand 108 mm
/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42835000	215,50
Brushed Bronze	42835140	323,50
Brushed Black Chrome	42835340	323,50
Matt Black	42835670	301,80
Polished Gold Optic	42835990	323,50
AXOR FinishPlus	42835XXX	323,30

Opties




WC-borstel ter vervanging zonder greep

Afwerking	Ref.	Euro
Wit	40088000	21,20

AXOR Universal Softsquare Adapterset

Kenmerken

/ voor de montage van AXOR Universal Accessories op een rail
/ voor de combinatie van zeepschaal/tablet # 42803XXX of tablet 300 mm # 42838XXX met WC-papierhouder # 42836XXX




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42870000	58,80
Brushed Bronze	42870140	88,40
Brushed Black Chrome	42870340	88,40
Matt Black	42870670	82,50
Polished Gold Optic	42870990	88,40
AXOR FinishPlus	42870XXX	88,20

AXOR Universal Softsquare Afdekkap voor rail

Kenmerken

/ om de montagegaten af te dekken als een doorlopende afdekking niet gewenst is




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42871000	69,20
Brushed Bronze	42871140	103,90
Brushed Black Chrome	42871340	103,90
Matt Black	42871670	96,80
Polished Gold Optic	42871990	103,90
AXOR FinishPlus	42871XXX	103,80

AXOR Universal Softsquare Bevestigingsset voor montage op een glazen wand

Kenmerken

- /glasdikte: 6 - 12 mm
- /diameter boorgat: 6 mm



Ref.	Euro
42841000	33,90


AXOR Montreux Tandenborstelhouder

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal: porselein
/ houder materiaal: metaal

/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging
/ boorafstand: 35 mm

/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42134000	183,60
Brushed Black Chrome	42134340	275,10
Brushed Nickel	42134820	275,10
AXOR FinishPlus	42134XXX	275,40


AXOR Montreux Zeepdispenser inhoud 200 ml, wandmodel

Kenmerken

/ wandmontage
/ houder materiaal: metaal
/ materiaal container: porselein

/ soort zeep: vloeibare zeep
/ vulcapaciteit 300 ml
/ met bevestigingsmateriaal

/ verborgen bevestiging
/ boorafstand: 35 mm
/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42019000	243,00
Brushed Black Chrome	42019340	364,60
Brushed Nickel	42019820	364,60
AXOR FinishPlus	42019XXX	364,50


AXOR Montreux Zeepschaal

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal inkeping: porselein
/ houder materiaal: metaal

/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging
/ boorafstand: 35 mm

/ diameter boorgat: 6 mm




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42033000	183,00
Brushed Black Chrome	42033340	274,50
Brushed Nickel	42033820	274,50
AXOR FinishPlus	42033XXX	274,50

AXOR Montreux Zeepmandje wandmodel 160/101

Kenmerken

/ wandmontage
/ met bevestigingsmateriaal

/ boorafstand: 35 mm
/ diameter boorgat: 6 mm




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42065000	224,30
Brushed Black Chrome	42065340	336,60
Brushed Nickel	42065820	336,60
AXOR FinishPlus	42065XXX	336,50

AXOR Montreux Zeepmandje geschikt voor douchestangen Ø 22 mm

Kenmerken

/ met bevestigingsmateriaal
/ geschikt voor montage aan Unica glijstangen Ø 22 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42066000	224,30
Brushed Black Chrome	42066340	336,60
Brushed Nickel	42066820	336,60
AXOR FinishPlus	42066XXX	336,50


AXOR Montreux Badgreep 463 mm

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal: metaal
/ houder materiaal: metaal

/ lengte: 463 mm
/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging

/ boorafstand: 280 x 170 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42030000	243,00
Brushed Black Chrome	42030340	364,60
Brushed Nickel	42030820	364,60
AXOR FinishPlus	42030XXX	364,50

AXOR Montreux Handdoekhouders


Kenmerken van alle varianten

/ wandmontage
/ materiaal: metaal

/ houder materiaal: metaal
/ met bevestigingsmateriaal

/ diameter boorgat: 6 mm
/ verborgen bevestiging

600/800



Overzicht varianten

afmetingen (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
600	Chroom	42060000	263,60
	Brushed Black Chrome	42060340	395,50
	Brushed Nickel	42060820	395,50
	AXOR FinishPlus	42060XXX	395,40
800	Chroom	42080000	284,90
	Brushed Black Chrome	42080340	427,50
	Brushed Nickel	42080820	427,50
	AXOR FinishPlus	42080XXX	427,40

AXOR Montreux Handdoekhouder 433 mm

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal: metaal
/ houder materiaal: metaal

/ lengte: 433 mm
/ met bevestigingsmateriaal
/ diameter boorgat: 10 mm

/ verborgen bevestiging



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42020000	194,30
Brushed Black Chrome	42020340	291,50
Brushed Nickel	42020820	291,50
AXOR FinishPlus	42020XXX	291,50


AXOR Montreux Handdoekring Ø 208 mm

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal: metaal
/ houder materiaal: metaal

/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging
/ boorafstand: 35 mm

/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chrom	42021000	194,30
Brushed Black Chrome	42021340	291,50
Brushed Nickel	42021820	291,50
AXOR FinishPlus	42021XXX	291,50


AXOR Montreux Haakje

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal: metaal

/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging

/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chrom	42137000	53,70
Brushed Black Chrome	42137340	80,60
Brushed Nickel	42137820	80,60
AXOR FinishPlus	42137XXX	80,60


AXOR Montreux WC-papierhouder met deksel

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal: metaal

/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging

/ boorafstand: 35 mm
/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chrom	42036000	213,70
Brushed Black Chrome	42036340	320,50
Brushed Nickel	42036820	320,50
AXOR FinishPlus	42036XXX	320,60


AXOR Montreux WC-papierhouder voor reserverol

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal: metaal
/ houder materiaal: metaal

/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging
/ diameter boorgat: 10 mm

/ lengte 159 mm
/ voor reserverol



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42028000	112,30
Brushed Black Chrome	42028340	168,30
Brushed Nickel	42028820	168,30
AXOR FinishPlus	42028XXX	168,50


AXOR Montreux WC-borstelhouder wandmodel

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal: metaal
/ materiaal inkeping: porselein

/ met afneembaar inzetstuk
/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging

/ boorafstand 35 mm
/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42035000	243,00
Brushed Black Chrome	42035340	364,60
Brushed Nickel	42035820	364,60
AXOR FinishPlus	42035XXX	364,50

Opties



WC-borstel ter vervanging zonder greep

Afwerking	Ref.	Euro
Wit	40088000	21,20


AXOR Montreux Cosmetische wandspiegel Ø 170 mm

Kenmerken

/ materiaal: spiegelend glas
/ materiaal frame: metaal
/ spiegel is kantelbaar
/ zwenkbaar

/ vergroting: 1 x vergroting
/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging
/ boorafstand: 35 mm

/ diameter boorgat: 6 mm
/ wandmontage



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42090000	502,20
Brushed Black Chrome	42090340	753,10
Brushed Nickel	42090820	753,10
AXOR FinishPlus	42090XXX	753,30

AXOR ShowerSolutions Tabletten


Kenmerken van alle varianten

/ Past voor een horizontale of verticale montage van het inbouwlichaam.
/ materiaal frame: messing


/ materiaal tablet: metaal
/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging

/ boorafstand: 72 mm
/ diameter boorgat: 6 mm


240/120




120/120



Overzicht varianten

	afmetingen (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	240/120	Chroom	40873000	620,10
		AXOR FinishPlus	40873XXX	930,20
	120/120	Chroom	40872000	513,60
		AXOR FinishPlus	40872XXX	770,40
Opties		voor	Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor tablet 240/120 mm voor een gecombineerde installatie	40873XXX	40878180	256,80
	Inbouwlichaam voor tablet 120/120 mm voor een gecombineerde installatie	40872XXX	40877180	198,50





AXOR Elektronische mengkranen

AXOR Starck	512
AXOR Starck Organic	513
AXOR Citterio	514
AXOR Uno	515

AXOR Elektronische mengkranen

Functionaliteit en techniek in een exclusief design

Elektronische mengkranen van AXOR leggen de lat hoog op het gebied van comfort, hygiëne en design. Vanwege de contactloze bediening zijn ze uitermate geschikt voor gebruik in openbare ruimtes zoals hotels, restaurants of lounges. Maar ook in particuliere badkamers zijn ze een meesterlijk statement en voldoen ze aan de hoogste eisen van efficiënt waterverbruik in combinatie met uitstekende functionaliteit en vormgeving.

Design: Philippe Starck, Antonio Citterio, PHOENIX

AXOR ELEKTRONISCHE
MENGKRANEN
ZIJN DE PERFECTE
COMBINATIE VAN
TECHNIEK EN DESIGN.

DESIGNKENMERK:

Vormgeving teruggebracht tot de essentie. Door de sensortechnologie voor de bediening van het water hebben de mengkranen geen greep.

IDEE VAN DE DESIGNER:

Meesterwerken van comfort, hygiëne en design. AXOR elektronische mengkranen combineren sensorbediening en een fraai design, en dat maakt ze uniek. Meesterwerken van contactloze bediening.

SPECIALE PROGRAMMA-HIGHLIGHTS:

- / AXOR Electronic is beschikbaar in het design van de volgende collecties: AXOR Starck, AXOR Starck Organic, AXOR Citterio en AXOR Uno
- / Sensorbediening: contactloos, dus uiterst hygiënisch
- / Efficiënte waterverbruik: sensorgestuurde mengkranen worden automatisch uitgeschakeld
- / In twee versies verkrijgbaar: met temperatuurvooringstelling of met temperatuurregeling
- / Werkt met 230 V-netaansluiting of met batterij

Alles over AXOR elektronische mengkranen:

axor-design.com



AXOR UNO

Minimalistische elektronische wandmengkraan met sensorveld aan de onderkant van de uitloop.



AXOR STARCK ORGANIC

Deze minimalistische organische vormgegeven mengkraan is uiterst waterbesparend. De volumineuze mengkraanstraal verbruikt maar 3,5 l/min. De mengkraan is met en zonder temperatuurregeling verkrijgbaar.

AXOR STARCK

Ook de elektronische variant van de puristische AXOR Starck wastafelmengkraan is tot de essentie teruggebracht. Met en zonder temperatuurregeling verkrijgbaar.

AXOR elektronische mengkranen combineren functionaliteit en techniek, met een exclusief design van een merk van beproefde kwaliteit. De innovatieve sensortechnologie is discreet geïntegreerd zodat het design van de mengkraan tot de essentie kan worden teruggebracht. Contactloze kranen zijn niet alleen hygiënisch, maar ook zuinig in verbruik. De intelligente elektronica laat water alleen stromen als het daadwerkelijk wordt gebruikt om zo zuinig mogelijk om te springen met deze natuurlijke hulpbron.

AXOR Starck Elektronische wastafelmengkranen

Kenmerken van alle varianten

- / ComfortZone 90
- / voorsprong: 103 mm
- / straalsoort: normale straal
- / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- / infraroodsensortechnologie
- / automatische omgevingsaanpassing van de infraroodsensor



- / hygiënische spoeling activeerbaar (automatische watertoevoer)
- / frequentie van hygiënische spoeling: 24 u
- / spoeltijd hygiënische spoeling: 10 s
- / duurspoeling activeerbaar (enkele waterdoorlaat gedurende 180 seconden, geschikt voor thermische desinfectie)

- / reinigingsmodus: handmatige waterstop voor reiniging van de wastafel
- / vuilfilters in de verbindingsslangen
- / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

vooraf instelbaar



instelbaar



Duurzaamheid



Technologieën



Certificaten/verklaringen



Overzicht varianten

stroomvoorziening	temperatuurinstelling	Afwerking	Ref.	Euro
accu	vooraf instelbaar	Chroom	10106000	902,50
		Brushed Black Chrome	10106340	1.353,80
		AXOR FinishPlus	10106XXX	1.353,80
accu	instelbaar	Chroom	10101000	993,80
		Brushed Black Chrome	10101340	1.490,50
		AXOR FinishPlus	10101XXX	1.490,70
netstroom	vooraf instelbaar	Chroom	10145000	993,80
		Brushed Black Chrome	10145340	1.490,50
		AXOR FinishPlus	10145XXX	1.490,70
netstroom	instelbaar	Chroom	10140000	1.092,00
		Brushed Black Chrome	10140340	1.637,80
		AXOR FinishPlus	10140XXX	1.638,00

i 10140XXX Dit product is alleen verkrijgbaar in de speciale afwerking Polished Nickel via AXOR Signature aanvraag.

AXOR Starck Organic Elektronische wastafelmengkranen


Kenmerken van alle varianten

/ ComfortZone 90
 / straalsoort: douchestraal
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
 3,5 l/min.
 / met geïsoleerde watervoering - zonder contact
 met nikkel en lood
 / infraroodsensortechnologie


/ automatische omgevingsaanpassing van de
 infraroodsensor
 / looptijd: 10 s
 / hygiënische spoeling activeerbaar (automatische
 watertoevoer)
 / frequentie van hygiënische spoeling: 24 u
 / spoeltijd hygiënische spoeling: 10 s

/ duurspoeling activeerbaar (enkele waterdoorlaat
 gedurende 180 seconden, geschikt voor
 thermische desinfectie)
 / reinigingsmodus: handmatige waterstop voor
 reiniging van de wastafel
 / vuilfilters in de verbindingsslangen
 / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial
 Contribution (SC)

vooraf instelbaar



instelbaar



Duurzaamheid



Technologieën



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

stroomvoorziening	temperatuurstelling	Afwerking	Ref.	Euro
accu	vooraf instelbaar	Chroom	12172000	888,40
		AXOR FinishPlus	12172XXX	1.332,60
accu	instelbaar	Chroom	12171000	975,60
		AXOR FinishPlus	12171XXX	1.463,40
netstroom	vooraf instelbaar	Chroom	12174000	975,60
		AXOR FinishPlus	12174XXX	1.463,40
netstroom	instelbaar	Chroom	12173000	1.073,00
		AXOR FinishPlus	12173XXX	1.609,50

AXOR Citterio Elektronische wastafelmengkranen


Kenmerken van alle varianten

/ straalsoort: normale straal
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
 / temperatuur verstelbaar via inbouwlichaam
 / infraroodsensortechnologie
 / automatische omgevingsaanpassing van de infraroodsensor
 / 230 V / 50 Hz netaansluiting


/ hygiënische spoeling activeerbaar (automatische watertoevoer)
 / frequentie van hygiënische spoeling: 24 u
 / spoeltijd hygiënische spoeling: 10 s
 / duurspoeling activeerbaar (enkele waterdoorlaat gedurende 180 seconden, geschikt voor thermische desinfectie)
 / reinigingsmodus: handmatige waterstop voor reiniging van de wastafel

/ vuilfilters in de verbindingsslangen
 / voor een ideale werking moet een minimale afstand van 140 mm vanaf het midden van de perlatoren tot de achterste rand van de wastafel in acht worden genomen
 / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

161



221



Duurzaamheid



Technologieën



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

uitloop (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
161	● Brushed Black Chrome	39117340	1.723,90
	● AXOR FinishPlus	39117XXX	1.723,70
221	● Chroom	39118000	1.166,20
	● Brushed Black Chrome	39118340	1.749,20
	● AXOR FinishPlus	39118XXX	1.749,30

Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam voor elektronische wastafelmengkraan voor wandinbouw

Ref. 16180180 Euro 361,80

Opties



Verlengset 25 mm voor inbouwlichaam 16180180

Ref. 13594000 Euro 104,60

AXOR Uno Elektronische wastafelmengkranen voor wandinbouw


Kenmerken van alle varianten

/ straalsoort: normale straal
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
 / temperatuur verstelbaar via inbouwlichaam
 / infraroodsensortechnologie
 / automatische omgevingsaanpassing van de infraroodsensor
 / 230 V / 50 Hz netaansluiting


/ hygiënische spoeling activeerbaar (automatische watertoevoer)
 / frequentie van hygiënische spoeling: 24 u
 / spoeltijd hygiënische spoeling: 10 s
 / duurspoeling activeerbaar (enkele waterdoorlaat gedurende 180 seconden, geschikt voor thermische desinfectie)
 / reinigingsmodus: handmatige waterstop voor reiniging van de wastafel

/ vuilfilters in de verbindingsslangen
 / voor een ideale werking moet een minimale afstand van 140 mm vanaf het midden van de perlatoren tot de achterste rand van de wastafel in acht worden genomen
 / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

165



225



Duurzaamheid



Technologieën



Certificaten/verklaringen



Overzicht varianten

uitloop (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
165	Chroom	38119000	1.074,50
	Brushed Black Chrome	38119340	1.611,60
	Matt Black	38119670	1.503,80
	Matt White	38119700	1.503,80
	Brushed Nickel	38119820	1.611,60
	AXOR FinishPlus	38119XXX	1.611,80
225	Chroom	38120000	1.089,30
	Brushed Black Chrome	38120340	1.634,00
	Matt Black	38120670	1.524,80
	Matt White	38120700	1.481,10
	Brushed Nickel	38120820	1.634,00
	AXOR FinishPlus	38120XXX	1.634,00

Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam voor elektronische wastafelmengkraan voor wandinbouw

Ref. 16180180 Euro 361,80

Opties



Verlengset 25 mm voor inbouwlichaam 16180180

voor 38119XXX Ref. 13594000 Euro 104,60

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR Uno Elektronische wastafelmengkranen voor wandinbouw



Kenmerken van alle varianten

/ straalsoort: laminaar straal
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
 / temperatuur verstelbaar via inbouwlichaam
 / infraroodsensortechnologie
 / automatische omgevingsaanpassing van de infraroodsensor
 / 230 V / 50 Hz netaansluiting

/ hygiënische spoeling activeerbaar (automatische watertoevoer)
 / frequentie van hygiënische spoeling: 24 u
 / spoeltijd hygiënische spoeling: 10 s
 / duurspoeling activeerbaar (enkele waterdoorlaat gedurende 180 seconden, geschikt voor thermische desinfectie)
 / reinigingsmodus: handmatige waterstop voor reiniging van de wastafel

/ vuilfilters in de verbindingsslangen
 / voor een ideale werking moet een minimale afstand van 140 mm vanaf het midden van de perlatoren tot de achterste rand van de wastafel in acht worden genomen
 / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

161



Duurzaamheid





Technologieën



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

221



Overzicht varianten

	uitloop (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
161		Chroom	45110000	999,30
		Brushed Black Chrome	45110340	1.498,90
		Brushed Nickel	45110820	1.498,90
		AXOR FinishPlus	45110XXX	1.499,00
221		Chroom	45111000	1.013,70
		Brushed Black Chrome	45111340	1.520,50
		Brushed Nickel	45111820	1.520,50
		AXOR FinishPlus	45111XXX	1.520,60

Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor elektronische wastafelmengkraan voor wandinbouw	16180180	361,80

Opties

	Ref.	Euro
Verlengset 25 mm voor inbouwlichaam 16180180	13594000	104,60


AXOR Uno Elektronische wastafelmengkraan met netaansluiting

Kenmerken

/ ComfortZone 100
 / voorsprong: 148 mm
 / straalsoort: normale straal
 / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 3,5 l/min.
 / temperatuur verstelbaar via inbouwlichaam
 / infraroodsensortechnologie

/ automatische omgevingsaanpassing van de infraroodsensor
 / 230 V / 50 Hz netaansluiting
 / looptijd: 10 s
 / hygiënische spoeling activeerbaar (automatische watertoevoer)
 / frequentie van hygiënische spoeling: 24 u
 / spoeltijd hygiënische spoeling: 10 s

/ duurspoeling activeerbaar (enkele waterdoorlaat gedurende 180 seconden, geschikt voor thermische desinfectie)
 / reinigingsmodus: handmatige waterstop voor reiniging van de wastafel
 / vuilfilters in de verbindingsslangen
 / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Duurzaamheid



Technologieën



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	38010000	1.074,70
Matt Black	38010670	1.504,80
Matt White	38010700	1.504,80
Brushed Nickel	38010820	1.612,60
AXOR FinishPlus	38010XXX	1.612,10

i Dit product is niet verkrijgbaar in de speciale afwerkingen Red Gold en Black Chrome.

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
 Inbouwlichaam voor elektronische wastafelmengkraan	16182180	273,50



AXOR Wastafels en baden

AXOR Suite Wastafels en bad

528

AXOR Urquiola Wastafels en bad

531





AXOR Wastafels en Baden

Uniek voor de badkamer

Naast exclusieve mengkranen, douches en accessoires biedt AXOR opvallende wastafels en baden. Deze kunnen perfect worden gecombineerd met mengkranen uit diverse badkamercollecties. AXOR wastafels en baden maken complete individualisering van de badkamer mogelijk. Vooral wanneer ze specifiek worden gebruikt als gepersonaliseerd designobject of om het badkamerdesign van een AXOR collectie te benadrukken.

Design: Philippe Starck, Patricia Urquiola

AXOR WASTAFELS EN BADEN
ZIJN UITZONDERLIJKE
OBJECTEN DIE AAN EEN
BADKAMERDESIGN MET EEN
AXOR COLLECTIE EEN GEHEEL
EIGEN ESTHETIEK VERLENEN.

DESIGNKENMERK:

Uiteenlopende stijlen en hoogwaardige materialen verlenen aan baden en wastafels een geheel eigen esthetiek waardoor ze een opvallend element in de badkamer worden.

IDEE VAN DE DESIGNER:

Badkamerobjecten met unieke verkoopargumenten: aanbod van een consistent design voor het aankleden van de volledige badkamer. Elke wastafel en elk bad is op zichzelf al een blikvanger binnen een geïndividualiseerd badkamerdesign.

SPECIALE PROGRAMMA-HIGHLIGHTS:


- / In AXOR Suite zijn wastafel en bad voorzien van metaal en SolidSurface, wat onvergankelijkheid en duurzaamheid uitstraalt.
- / Het design van de AXOR Urquiola wastafels en baden doet denken aan de vertrouwde vorm van een nostalgische badkuip.

Alles over AXOR wastafels en baden:

axor-design.com

Uniek universeel, voor iedere persoonlijkheid

Met een elegant design en speciaal afgewerkte elementen geven AXOR Suite wastafels en baden, van de hand van de gerenommeerde ontwerper Philippe Starck, elke badkamer harmonie en een persoonlijke touch. Elke component is gemaakt met SolidSurface materiaal voor bestendigheid en een lange levensduur, terwijl vloeiende contouren, kleine rondingen en 'zachte' binnenkanten van wastafels zonder lijnen of richels zorgen voor een heldere moderne look die iedereen aanspreekt. Tegelijk kunnen gebruikers met speciaal afgewerkte elementen, zoals een tablet op het bad of een omwikkeld oppervlak aan de zijkanten van wastafels, uiting geven aan hun eigen persoonlijkheid.



Zowel rechthoekig als rond zijn de AXOR Suite Basins & Bathtub tijdloos, universeel en elegant, met kenmerkende kleine rondingen en zachte en vloeiende binnenkanten. Speciaal afgewerkte elementen zijn verkrijgbaar in Matt Black, Chroom of een van de andere gepolijste of geborstelde AXOR FinishPlus oppervlakken.



esop
Aromatique Hand Wash

FOR



Sterk statement in de badkamer

Alleen al het formaat maakt het bad het pronkstuk van de meeste badkamers. In het elegante AXOR Suite model heeft Philippe Starck de nadruk niet alleen gelegd op een tijdloos, universeel design, maar ook op duurzame materialen. Het gebruik van SolidSurface, een duurzaam, vlekbestendig oppervlak dat is afgeleid van natuurlijke materialen en puur acrylhars, doet recht aan Starck's claim: "Ontworpen voor de eeuwigheid." SolidSurface is niet poreus en gemakkelijk schoon te maken, en daarom ideaal voor omgevingen waarin de strengste hygiënenormen gelden,

Het bad, rond aan de uiteinden en recht aan de zijkanten, heeft een ruime afmeting van 1900 x 830 mm. Bij AXOR Suite is als optie een tablet verkrijgbaar waarop volop ruimte is voor favoriete spullen tijdens het baden, van boeken tot producten voor persoonlijke verzorging. Met keuze uit een groot aantal oppervlakafwerkingen kunnen deze elementen precies worden afgestemd op alle andere AXOR producten in de badkamer. Dat levert een holistische designtaal op tot in de kleinste details.



Het bad is uitgerust met een afvoergarnituur. Om de afvoergarnituur te bestellen in het bijpassende AXOR FinishPlus oppervlak, moet het codenummer van het betreffende oppervlak worden toegevoegd.

Nostalgische accenten voor wastafel en bad

Gemodelleerd naar het eclectische design van de AXOR Urquiola collectie, doet de vorm van de waskommen en het bad denken aan de badkuip uit vervlogen tijden. De geïntegreerde hendels doen ook dienst als praktische handdoekhouders.



De AXOR Urquiola waskommen zijn verkrijgbaar als opbouwmodel in twee formaten of als wandgemonteerde wastafel. Met ultramodern, mineraal gegoten materiaal. Voor een aangenaam gevoel. Bestendig en duurzaam.



Een nostalgisch statement in de badkamer. Vrijstaand. Luxe. Gemaakt van mineraal gegoten materiaal met een zachte gelcoating.



AXOR Suite wastafels & baden Waskommen


Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: opbouw wastafels, design frame
 / materiaal: SolidSurface
 / Materiaal frame: metaal
 / graad van glans keramiek: mat


/ zonder kraangat
 / zonder overloop
 / zonder afvoergarnituur

/ alleen te combineren met niet afsluitbare afvoergarnituur
 / montagewijze: opbouw

300



400



Overzicht varianten

diameter (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
300	Chrom	42000000	1.365,00
	Matt Black	42000670	1.365,00
	Brushed Bronze	42000140	1.365,00
	Brushed Black Chrome	42000340	1.365,00
	AXOR FinishPlus	42000XXX	1.365,00
	400	Chrom	42001000
Matt Black		42001670	1.500,00
Brushed Bronze		42001140	1.500,00
Brushed Black Chrome		42001340	1.500,00
AXOR FinishPlus		42001XXX	1.500,00

Opties	Afwerking	Ref.	Euro
Designsifon Flowstar S	Chrom	51305000	101,40
	Matt Black	51305670	142,00
	Brushed Black Chrome	51305340	152,20
	Brushed Bronze	51305140	152,20
	AXOR FinishPlus	51305XXX	152,10
	Lediging voor wastafels/waskommen, niet afsluitbaar	Chrom	51301000
Brushed Bronze		51301140	75,10
Brushed Black Chrome		51301340	75,10
Matt Black		51301670	

AXOR Suite wastafels & baden Waskommen


Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: opbouw wastafels, design frame
 / materiaal: SolidSurface
 / Materiaal frame: metaal
 / graad van glans keramiek: mat


/ zonder kraangat
 / zonder overloop
 / zonder afvoergarnituur

/ alleen te combineren met niet afsluitbare
 afvoergarnituur
 / montagewijze: opbouw


285/285



400/400





600/400



Overzicht varianten

afmetingen (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
285/285	Chroom	42002000	1.365,00
	Matt Black	42002670	1.365,00
	Brushed Bronze	42002140	1.365,00
	Brushed Black Chrome	42002340	1.365,00
	AXOR FinishPlus	42002XXX	1.365,00
400/400	Chroom	42003000	1.665,00
	Matt Black	42003670	1.665,00
	Brushed Bronze	42003140	1.665,00
	Brushed Black Chrome	42003340	1.665,00
	AXOR FinishPlus	42003XXX	1.665,00
600/400	Chroom	42004000	1.900,00
	Matt Black	42004670	1.900,00
	Brushed Bronze	42004140	1.900,00
	Brushed Black Chrome	42004340	1.900,00
	AXOR FinishPlus	42004XXX	1.900,00

Opties	Afwerking	Ref.	Euro
 Lediging voor wastafels/waskommen, niet afsluitbaar	Chroom	51301000	50,10
	Brushed Bronze	51301140	75,10
	Brushed Black Chrome	51301340	75,10
 Designsifon Flowstar S	Chroom	51305000	101,40
	Matt Black	51305670	142,00
	Brushed Black Chrome	51305340	152,20
	Brushed Bronze	51305140	152,20
	AXOR FinishPlus	51305XXX	152,10



AXOR Suite wastafels & baden Badkuip 1900/850

Kenmerken

/ bestaat uit: badkuip, Push-Open afvoergarnituur, sifon met overloopset
 / Inclusief Push-Open afvoerset in gekozen afwerking
 / vrijstaand bad
 / badinstaphoogte: 631 mm

/ vulniveau: ca. 355 mm
 / vulcapaciteit: ca. 190 l (1 persoon, 70 kg)
 / gewicht met water (1 persoon 70 kg): ca. 440 kg
 / gewicht zonder water: 180 kg
 / SolidSurface
 / aantal personen: 2

/ met overloop
 / graad van glans keramiek: mat
 / materiaaldikte: 14 mm
 / lengte liggend oppervlak: 1685 mm
 / breedte liggend oppervlak: 627 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42005000	8.000,00
Matt Black	42005670	8.000,00
Brushed Bronze	42005140	8.000,00
Brushed Black Chrome	42005340	8.000,00
AXOR FinishPlus	42005XXX	8.000,00

Opties



Badplankje


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42006000	900,00
Matt Black	42006670	900,00
Brushed Bronze	42006140	900,00
Brushed Black Chrome	42006340	900,00
AXOR FinishPlus	42006XXX	900,00

AXOR Suite wastafels & baden Badplankje

Kenmerken

/ schroefbevestiging
 / materiaal tablet: metaal

/ met bevestigingsmateriaal
 / verborgen bevestiging



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42006000	900,00
Matt Black	42006670	900,00
Brushed Bronze	42006140	900,00
Brushed Black Chrome	42006340	900,00
AXOR FinishPlus	42006XXX	900,00

Benodigde onderdelen



Badkuip 1900/850



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42005000	8.000,00
Matt Black	42005670	8.000,00
Brushed Bronze	42005140	8.000,00
Brushed Black Chrome	42005340	8.000,00
AXOR FinishPlus	42005XXX	8.000,00

AXOR Urquiola Wastafel 624/399 mm voor vrijstaande wasbekken**Kenmerken**

/ materiaal: uit mineraalmarmor met gelcoating
 / graad van glans keramiek: glanzend
 / zonder kraangat

/ zonder overloop
 / zonder tablet
 / zonder afvoergarnituur

/ alleen in combinatie met wastafelmengkranen
 zonder lediging
 / montagewijze: wandmontage



Afwerking	Ref.	Euro
○ Wit	11302000	1.801,20

Opties

Lediging voor wastafels/waskommen, niet afsluitbaar



Afwerking	Ref.	Euro
● Chrom	51301000	50,10

AXOR Urquiola Waskom 624/408 mm**Kenmerken**

/ materiaal: uit mineraalmarmor met gelcoating
 / graad van glans keramiek: glanzend
 / zonder kraangat

/ zonder overloop
 / zonder tablet
 / zonder afvoergarnituur

/ alleen in combinatie met wastafelmengkranen
 zonder lediging
 / montagewijze: opbouw



Afwerking	Ref.	Euro
○ Wit	11300000	1.630,10

Opties

Lediging voor wastafels/waskommen, niet afsluitbaar

Afwerking	Ref.	Euro
● Chrom	51301000	50,10



AXOR Keukenkranen

AXOR Starck	542
AXOR Citterio	543
AXOR Citterio M	547
AXOR Uno	548
AXOR Montreux	548
AXOR Accessoires voor keukenkranen	550



Het gastronomische ideaal.

Bij de keukmengkranen van AXOR gaat opvallende schoonheid hand in hand met intuïtieve technologie, een volmaakt design en precisietechniek. Makkelijk te gebruiken producten, een inspiratie voor iedereen die de kunst van het koken weet te waarderen – van de amateurgastronoom tot de professionele topkok. De mengkranen die aan de keuken een nieuwe esthetiek verlenen, zijn verkrijgbaar in tal van verschillende AXOR FinishPlus oppervlakken, van Stainless Steel Optic tot Polished Black Chrome, Brushed Nickel en Polished Red Gold.

Design: Philippe Starck, Antonio Citterio, PHOENIX

TYPEREIND VOOR DIT DESIGN:

Minimalistische, moderne, puristische of authentiek-traditionele designs voor een nieuwe esthetiek in de keuken.

IDEE VAN DE DESIGNER:

Vorm volgt functie. AXOR keukenkranen combineren uitmuntend design met uitzonderlijk gebruiksgemak en ergonomisch comfort.

SPECIALE PROGRAMMA-HIGHLIGHTS:

- / Verscheidenheid aan varianten: semi-pro, met uittrekbare sproeikop, met uittrekbare uitloop, met draaibare uitloop en versie voor aan de wand
- / Sommige modellen zijn verkrijgbaar met de Select Technology
- / Uitloop draaibaar met 110°/150°/360°, afhankelijk van het geselecteerde model
- / Verschillende straalsoorten voor wie gemakkelijk de afwas wil doen of snel een pan wil vullen met sBox; optimale slanggeleiding voor gebruiksgemak en comfort

Alles over AXOR keukenkranen:

axor-design.com




Draaibare uitloop (110°/150°)
om ruimte te creëren

Uittrekbare uitloop
(tot 76 cm) voor
maximale flexibiliteit
en bewegingsvrijheid

ComfortZone om grote pannen
en vazen te vullen

Aanzetten, uitzetten, aanpassen. Ergonomisch
afgeronde greep voor uitzonderlijke
gebruiksvriendelijkheid en nauwkeurige
regeling van waterhoeveelheid en -temperatuur.
Moeiteloos intuïtief. Perfect voor alle leeftijden

Eéngreeps keukenmengkraan Select 230 2jet
met uittrekbare vuistdouche



Tot 76 cm uittrekbaar voor
bewegingsvrijheid en
vloeiende bediening

Vlakte behuizing (minder dan 30 mm)
voor montage in kleine ruimtes

De slang wordt beschermd
tegen beschadigingen
en loopt vloeiend

Ontworpen voor alle
typische onderkasten.

Vier aanpasbare
bevestigingen voor
het flexibel plaatsen
van de sBox


Slanggewicht voor het
veilig en eenvoudig
terugtrekken van de slang



Select-knop voor aan- en uitzetten van water, voor gebruiksgemak en zuinig watergebruik

Met één druk op de knop van straalsoort wisselen terwijl de kraan aan staat

MagFit magnetische houder zorgt ervoor dat de sproeikop moeiteloos terug op zijn plek glijdt



Robuuste laminaire straal om de gootsteen of pannen effectief te vullen

Zachte douchestraal voor intensief schoonmaken van servies en pannen of om planten water te geven. Geoptimaliseerd om spatten te verminderen. QuickClean functie op de perlator

Optimale slanggeleiding voor gebruiksgemak en comfort

De sBox bevat een innovatief slanggeleidingssysteem dat beschikbaar is voor de AXOR Citterio Select keukenmengkraan met multifunctionele uittrekbare sproeikop. De sBox wordt in het gootsteenkastje gemonteerd en zorgt ervoor dat de slang soepel en vloeiend uitgetrokken en weer teruggeplaatst kan worden. In de sBox beveiligd het slanggewicht de slang en beschermt deze tegen eventuele obstakels en hindernissen. De slang kan niet in de knoop of beschadigd raken. De box met een hoogte van 52 cm past gemakkelijk in standaard onderkasten.

Vooruitstrevende innovatie

AXOR Citterio Select 230 2jet biedt een multifunctionele uittrekbare sproeikop voor optimale bewegingsvrijheid. Wissel tussen kracht en sierlijkheid, tussen een sterke straal om pannen te vullen en een zachte douchestraal voor het grondig afspoelen van groente en fruit. Ervaar het moeiteloze gemak van de Select Technology met één druk op de knop.

Moderne elegantie in de keuken

Bij de keukenmengkranen van AXOR Citterio gaat adembenemende schoonheid samen met uitzonderlijk gebruiksgemak. De precieze hoeken van de mengkraanhendel maken haptische, ergonomische bediening mogelijk. De uittrekbare pull-out vuistdouche heeft twee straalsoorten: een harde waterstraal voor krachtig afspoelen en een zachte straal voor voorzichtig wassen. De hoge Semi-Pro-variant met 360 graden draaibare uitloop is perfect voor dubbele spoelbakken en moderne kookeilanden.




AANPASBAAR DRAAIBEREIK
in drie stappen naar 110°, 150° of 360°

UITTREKBARE DOUCHE MET 2 JETS
(laminaire straal/douchestraal) De uittrekbare douche en uittrekbare uitloop vergroten de actieradius bij de gootsteen.

COMFORTZONE
Voor een perfecte interactie tussen de kraan en de spoelbak voor het makkelijk vullen van grotere pannen en vazen

ERGONOMISCHE GREEP
Een lange, vlakke greep maakt bediening uiterst ergonomisch.



AXOR Citterio M is de definitie van een ingetogen, stedelijke vormgeving. De aparte hendelgrepen zorgen voor maximale vrijheid bij de installatie. Het instelbare draaibereik biedt perfecte oriëntatie. De mengkraan is verkrijgbaar met twee opvallende, hoge uitlopen – hoekig en rond – en optioneel met een uittrekbare sproeikop die na gebruik soepel weer terugglijdt en over twee straalsoorten beschikt.

Een minimalistisch wonder

AXOR Starck is geïnspireerd op de archetypische hendelpomp en bekrachtigt onze historische band met water. Elementaire vormen reflecteren duidelijk de functie. Het ultrasoepele joystickmechanisme van de opvallende pingreep maakt nauwkeurige bediening mogelijk. Verkrijgbaar als losstaand model, met multifunctionele uittrekbare sproeikop of in een Semi-Pro-variant met een 360 graden draaibare uitloop. De keukenmengkraan van AXOR Starck. Een wonder van minimalistische elegantie.



Strakke vormgeving

AXOR Uno belichaamt het ethos van de purist: eenvoud, balans en een duidelijke functie.

De staande mengkraan die in veel ruimtes past, van groot tot klein, draait volledig om zijn eigen as.

De wandmengkraan is uitgerust met een telescoopfunctie waarmee de uitloop tot 550 mm kan worden uitgetrokken en is draaibaar tot 110° en 150°. Deze functie biedt meer bewegingsvrijheid.



GREEP LINKS OF RECHTS TE PLAATSEN.
Afhankelijk van persoonlijke voorkeuren kan de greep zowel aan de linker- als aan de rechterkant worden geplaatst.

TELESCOOPUITLOOP
Telescopische uittrekbare uitloop zorgt voor nog meer vrije ruimte boven de spoelafel.

Individueel instelbaar draaibereik (110/150°)



Authentiek en elegant

De pracht en praal van een spa uit de belle époque. Welzijn als levensstijl. AXOR Montreux is hierop geïnspireerd met details als in elkaar gestoken en met moeren verbonden buizen en inzetstukken van porselein. De mengkranen zijn verkrijgbaar met of zonder uittrekbare vuistdouche met twee straalsoorten. De hoge Semi-Pro-variant overtuigt met de opvallende rvs-rail en het draaibereik van 360 graden.



ZWENKBEREIK INSTELBAAR
(110°/150°)

LAMINAAR/DOUCHESTRAAL

Douchestraal kan met één druk op de knop worden vastgezet

COMFORTZONE

Voor een perfecte interactie tussen de mengkraan en de spoelbak en om eenvoudig grote pannen en schalen te vullen.


AXOR Starck Eéngreepskeukenmengkraan 300 met draibare uitloop

Kenmerken

- / ComfortZone 300
- / draaibereik instelbaar in 3 standen op 110°, 150° of 360°
- / normale straal

- / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 15 l/min
- / Joystick keramische cartouche
- / G 3/8 aansluitingen

- / geïntegreerde terugslagklep
- / geschikt voor doorstroomtoestellen



Technologieën



Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	10822000	570,20
rvs-look	10822800	776,50
AXOR FinishPlus	10822XXX	855,30


AXOR Starck Eéngreepskeukenmengkraan 270 met uittrekbare vuistdouche

Kenmerken

- / ComfortZone 270
- / draaibereik instelbaar in 2 stappen tot 110° of 150°
- / douchestraal, laminaar straal
- / douchestraal kan vastgezet worden, resetten straal door druk op de knop

- / MagFit magnetische douchehouder
- / quick-connect-slang
- / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 9 l/min
- / Joystick keramische cartouche
- / G 3/8 aansluitingen

- / geïntegreerde terugslagklep
- / geschikt voor doorstroomtoestellen
- / uitschuiflengte tot 50 cm



Technologieën



Straalsoorten



Certificaten/verklaringen



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	10821000	663,40
Brushed Black Chrome	10821340	994,80
rvs-look	10821800	994,40
AXOR FinishPlus	10821XXX	995,10



Dit product is beschikbaar in de speciale kleurafwerking Polished Gold Optic via de AXOR Signature service.


AXOR Starck Eéngreepskeukenmengkraan 240 Semi-Pro

Kenmerken

/ ComfortZone 240
/ draaibereik 360°
/ douchestraal, laminaar straal

/ douchestraal kan vastgezet worden, resetten straal door druk op de knop
/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 9 l/min

/ Joystick keramische cartouche
/ G 3/8 aansluitingen
/ geïntegreerde terugslagklep
/ geschikt voor doorstroomtoestellen



Technologieën



Straalsoorten



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

verking	Ref.	Euro
Chroom	10820000	782,40
rvs-look	10820800	1.174,30
AXOR FinishPlus	10820XXX	1.173,60


AXOR Citterio Eéngreepse keukenmengkranen met uittrekbare vuistdouche

Kenmerken van alle varianten


/ ComfortZone 230
/ L-uitloop
/ draaibereik instelbaar in 2 stappen tot 110° of 150°
/ laminaar straal, douchestraal

/ vergrendelbare douchestraal, straal keert terug door op de omstelknop te drukken en de straal keert automatisch terug door de greep te sluiten
/ Select-druktoets voor een comfortabel start/stop van de mengkraan tijdens gebruik
/ MagFit magnetische douchehouder

/ keramische cartouche
/ G 3/8 aansluitingen
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ geïntegreerde terugslagklep
/ geschikt voor doorstroomtoestellen



Technologieën



Straalsoorten



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

ComfortZone	slangoprolsysteem	lengte uittrekslang (cm)	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
230	sBox	tot 76 cm	7	Chroom	39862000	743,40
				Brushed Black Chrome	39862340	1.115,00
				Matt Black	39862670	1.040,70
				rvs-look	39862800	1.019,40
				AXOR FinishPlus	39862XXX	1.115,10
230	gewicht	tot 50 cm	8	Brushed Black Chrome	39863340	1.021,20
				Matt Black	39863670	953,00
				AXOR FinishPlus	39863XXX	1.021,20


AXOR Citterio Eéngreepskeukenmengkraan 230 met draaibare uitloop en Select open/toe druktoets

Kenmerken

/ ComfortZone 230
/ draaibereik instelbaar in 3 standen op 110°, 150° of 360°
/ normale straal

/ Select-druktoets voor een comfortabel start/stop van de mengkraan tijdens gebruik
/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 9 l/min
/ keramische cartouche

/ G 3/8 aansluitingen
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ geïntegreerde terugslagklep
/ geschikt voor doorstroomtoestellen



Technologieën



Straalsoorten



Certificaten/verklaringen



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	39860000	641,50
Brushed Black Chrome	39860340	962,00
rvs-look	39860800	896,30
AXOR FinishPlus	39860XXX	962,30


AXOR Citterio Eéngreepskeukenmengkranen met uittrekbare uitloop

Kenmerken van alle varianten

/ ComfortZone 230
/ draaibereik instelbaar in 2 stappen tot 110° of 150°
/ normale straal

/ Select-druktoets voor een comfortabel start/stop van de mengkraan tijdens gebruik
/ MagFit magnetische douchehouder
/ keramische cartouche
/ G 3/8 aansluitingen

/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ geïntegreerde terugslagklep
/ geschikt voor doorstroomtoestellen
/ uitschuiflengte tot 50 cm



Duurzaamheid



Technologieën



Straalsoorten



Certificaten/verklaringen



Overzicht varianten

ComfortZone	EcoSmart	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
230	-	9	Chroom	39861000	714,00
			Brushed Black Chrome	39861340	1.071,00
			Matt Black	39861670	999,50
			rvs-look	39861800	996,80
			AXOR FinishPlus	39861XXX	1.071,00

AXOR Citterio Eéngreepsekeukenmengkranen met uittrekbare uitloop


Overzicht varianten

ComfortZone	EcoSmart	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
230	■	5	● Matt Black	39864670	953,80
			● AXOR FinishPlus	39864XXX	1.022,00




AXOR Citterio Eéngreepskeukenmengkraan 260 met draaibare uitloop

Kenmerken


- / ComfortZone 260
- / draaibereik instelbaar in 3 standen op 110°, 150° of 360°
- / normale straal
- / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 12 l/min
- / keramische cartouche
- / G 3/8 aansluitingen
- / temperatuurbegrenzing instelbaar
- / geïntegreerde terugslagklep
- / geschikt voor doorstroomtoestellen



Technologieën

-  AirPower
-  Comfort Zone
-  Quick Clean

Straalsoorten


-  Normal Spray

Afwerking	Ref.	Euro
● Chrom	39850000	575,20
● Brushed Black Chrome	39850340	862,90
● rvs-look	39850800	803,30
● AXOR FinishPlus	39850XXX	862,80


AXOR Citterio Eéngreepse keukenmengkranen met uittrekbare vuistdouche

Kenmerken van alle varianten




- / ComfortZone 250
- / draaibereik instelbaar in 2 stappen tot 110° of 150°
- / douchestraal, laminaar straal
- / douchestraal kan vastgezet worden, resetten straal door druk op de knop
- / MagFit magnetische douchehouder
- / quick-connect-slang
- / keramische cartouche
- / G 3/8 aansluitingen
- / temperatuurbegrenzing instelbaar
- / geïntegreerde terugslagklep
- / geschikt voor doorstroomtoestellen
- / uitschuiflengte tot 50 cm





Duurzaamheid

-  EcoSmart

Technologieën

-  Pull-out
-  Comfort Zone
-  Quick Clean

Straalsoorten

-  Laminar Spray
-  Shower Spray








Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

AXOR Citterio Eéngreepse keukenmengkranen met uittrekbare vuistdouche


Overzicht varianten

ComfortZone	EcoSmart	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
250	-	9	<ul style="list-style-type: none">  Chroom  Brushed Black Chrome  Matt Black  rvs-look  AXOR FinishPlus 	39835000 39835340 39835670 39835800 39835XXX	679,70 1.019,50 883,60 949,40 1.019,60
250	■	4,8	<ul style="list-style-type: none">  Matt Black  AXOR FinishPlus 	39832670 39832XXX	883,60

AXOR Citterio Eéngreepskeukenmengkraan 230 Semi-Pro

Kenmerken

- / ComfortZone 230
- / draaibereik 360°
- / laminaar straal, douchestraal
- / douchestraal kan vastgezet worden, resetten straal door druk op de knop
- / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 9 l/min
- / keramische cartouche
- / G 3/8 aansluitingen
- / temperatuurbegrenzing instelbaar
- / geïntegreerde terugslagklep
- / geschikt voor doorstroomtoestellen



Technologieën






Straalsoorten



Certificaten/verklaringen



Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	39840000	873,20
 rvs-look	39840800	1.139,00
 AXOR FinishPlus	39840XXX	1.309,80


AXOR Citterio M 2-gats ééngreepskeukenmengkraan 240 met draaibare uitloop

Kenmerken

/ ComfortZone 240
/ draaibereik instelbaar in 3 standen op 110°,
150° of 360°
/ normale straal

/ quick-connect-slang
/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
11 l/min
/ keramische cartouche

/ G 3/8 aansluitingen
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ geïntegreerde terugslagklep
/ geschikt voor doorstroomtoestellen



Technologieën



Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	34820000	515,50
rvs-look	34820800	693,40
AXOR FinishPlus	34820XXX	773,30


AXOR Citterio M 2-gats ééngreepskeukenmengkraan 220 met uittrekbare vuistdouche

Kenmerken

/ ComfortZone 220
/ draaibereik instelbaar in 2 stappen tot 110° of
150°
/ douchestraal, laminaar straal
/ douchestraal kan vastgezet worden, resetten straal
door druk op de knop

/ MagFit magnetische douchehouder
/ quick-connect-slang
/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
9 l/min
/ keramische cartouche
/ G 3/8 aansluitingen

/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ geïntegreerde terugslagklep
/ geschikt voor doorstroomtoestellen
/ uitschuiflengte tot 50 cm



Technologieën



Straalsoorten



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	34822000	602,30
rvs-look	34822800	819,60
AXOR FinishPlus	34822XXX	903,50



AXOR Uno Eéngreepskeukenmengkraan voor wandinbouw - afwerkset

Kenmerken

/ handgreep kan rechts of links worden geplaatst, afhankelijk van de montage van het inbouwdeel
/ draaibereik instelbaar in 2 stappen tot 110° of 150°

/ met telescoopfunctie (330-500 mm)
/ laminaar straal
/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 9 l/min

/ Joystick keramische cartouche
/ inbouwdeel of inbouw unit vereist
/ geïntegreerde terugslagklep
/ geschikt voor doorstroomtoestellen



Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chrom	38815000	703,20
Brushed Black Chrome	38815340	1.055,00
AXOR FinishPlus	38815XXX	1.054,80

Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw	13623180	246,00

Opties

	Ref.	Euro
Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180	13586000	130,20


AXOR Montreux Eéngreepskeukenmengkraan 260 met rechte greep en draaibare uitloop

Kenmerken

/ ComfortZone 260
/ draaibereik instelbaar in 3 standen op 110°, 150° of 360°
/ laminaar straal

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 11 l/min
/ keramische cartouche
/ G 3/8 aansluitingen

/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ geschikt voor doorstroomtoestellen



Technologieën



Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chrom	16580000	547,30
Brushed Black Chrome	16580340	820,80
rvs-look	16580800	820,80
AXOR FinishPlus	16580XXX	821,00

Opties

Zeep-/lotiendispenser inhoud 500 ml, inbouwmodel		
--	--	--

Afwerking	Ref.	Euro
Chrom	42018000	224,20
Brushed Black Chrome	42018340	336,20
rvs-look	42018800	292,60


AXOR Montreux Eéngreepskeukenmengkraan 180 met rechte greep en uittrekbare vuistdouche

Kenmerken

- / ComfortZone 180
- / draaibereik instelbaar in 2 stappen tot 110° of 150°
- / douchestraal, laminaar straal
- / douchestraal kan vastgezet worden, resetten straal door druk op de knop

- / MagFit magnetische douchehouder
- / quick-connect-slang
- / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 9 l/min
- / keramische cartouche
- / G 3/8 aansluitingen

- / temperatuurbegrenzing instelbaar
- / geïntegreerde terugslagklep
- / geschikt voor doorstroomtoestellen
- / uitschuiflengte tot 50 cm



Technologieën



Straalsoorten



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	16581000	683,90
Brushed Black Chrome	16581340	1.026,00
rvs-look	16581800	956,80
AXOR FinishPlus	16581XXX	1.025,90

Opties



Zeep-/lotiendispenser inhoud 500 ml, inbouwmodel

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42018000	224,20
Brushed Black Chrome	42018340	336,20
rvs-look	42018800	292,60


AXOR Montreux Eéngreepskeukenmengkraan 210 Semi-Pro

Kenmerken

- / ComfortZone 210
- / draaibereik 360°
- / douchestraal, laminaar straal
- / douchestraal kan vastgezet worden, resetten straal door druk op de knop

- / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 11 l/min
- / keramische cartouche
- / G 3/8 aansluitingen
- / temperatuurbegrenzing instelbaar

- / geïntegreerde terugslagklep
- / geschikt voor doorstroomtoestellen



Technologieën



Straalsoorten



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	16582000	820,80
rvs-look	16582800	1.148,70
AXOR FinishPlus	16582XXX	1.231,20

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.


AXOR Montreux Eéngreepskeukenmengkraan 210 Semi-Pro





Opties	Afwerking	Ref.	Euro
 Zeep-/lotiondispenser inhoud 500 ml, inbouwmodel	 Chroom	42018000	224,20
	 rvs-look	42018800	292,60

AXOR Montreux Zeep-/lotiondispenser inhoud 500 ml, inbouwmodel

Kenmerken

- / geschikt voor design afgestemd op geselecteerde keukenmengkranen
- / voorsprong 91 mm
- / materiaal: duurzame metaalconstructie
- / corrosiebestendige uitlaatbuis
- / vulcapaciteit 500 ml
- / dosering 2 ml
- / makkelijk van boven te vullen
- / voor inbouw in werkbladen tot 55 mm
- / eenvoudige en veilige installatie zonder gereedschap
- / Diameter montagegat 28 - 35 mm vereist









Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	42018000	224,20
 Polished Black Chrome	42018330	336,20
 Brushed Black Chrome	42018340	336,20
 rvs-look	42018800	292,60

AXOR Uno Zeep-/lotiondispenser

Kenmerken

- / geschikt voor design afgestemd op geselecteerde keukenmengkranen
- / voorsprong 91 mm
- / materiaal: duurzame metaalconstructie
- / corrosiebestendige uitlaatbuis
- / vulcapaciteit 500 ml
- / dosering 2 ml
- / makkelijk van boven te vullen
- / voor inbouw in werkbladen tot 55 mm
- / eenvoudige en veilige installatie zonder gereedschap
- / Diameter montagegat 28 - 35 mm vereist



Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	42818000	84,00
 Polished Black Chrome	42818330	126,10
 Brushed Black Chrome	42818340	126,10
 Matt Black	42818670	117,70
 rvs-look	42818800	109,80


Stopkraan voor keuken

Kenmerken

/ voor max. 47 mm dikke werkbladen
/ aansluitgrootte ingang: G 1/2

/ aansluitgrootte uitlaat: 3/4"
/ apparaataansluiting DN20

/ terugslagklep



Afwerking	Ref.	Eu
Chroom	10823000	171,5
rvs-look	10823800	257,5
AXOR FinishPlus	10823XXX	257,3



AXOR Drain, afvoer en overloop

AXOR Drain	558
ExaFill met afvoergarnituur en overloop voor baden	562
AXOR sBox Bath	563
Afvoer voor wastafel/bidet	565
Sifons	565



AXOR



AXOR



AXOR

AXOR Drain, afvoer en overloop

Krachtig. Betrouwbaar. Integraal.

AXOR's inzet voor kwaliteit gaat verder dan onberispelijke designobjecten voor douche, bad en wastafel. Niet zichtbaar maar net zo belangrijk zijn afvoersystemen van AXOR die zijn voorzien van geavanceerde technologie voor snelle, betrouwbare afvoer. Lekdicht, duurzaam, eenvoudig te installeren en mooi: deze afvoersets, vullers en overloopsets zijn ontwikkeld als ondersteuning van en aanvulling op alle AXOR producten, collecties en badkameroplossingen.

Zowel voor wastafel, bad als douche maken AXOR afvoersystemen gebruik van state-of-the-art technologieën en staan ze voor hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en efficiënte waterafvoer. Geavanceerd en geschikt voor alle AXOR producten en collecties, worden AXOR afvoer- en overloopsystemen evenals baduitlopen onopvallend geïnstalleerd.

SPECIALE HIGHLIGHTS VAN DIT PROGRAMMA:

- / Minimalistisch, generiek design voor combinaties met alle AXOR collecties en programma's.
- / AXOR Drain: geen zichtbare silicone koppelingen, versies voor vloer- en wandmontage beschikbaar
- / Alle AXOR afvoer- en overloopproducten zijn verkrijgbaar in AXOR FinishPlus oppervlakken voor perfect afgestemde kleuren.

Alles over AXOR Drains:

axor-design.com



Individualiteit tot in detail

AXOR Drain tovert de douchegoot om in een designobject dat de look van elke AXOR badkamer compleet maakt. AXOR Drain is beschikbaar in dezelfde rijke reeks AXOR FinishPlus kleuren en oppervlakken als de AXOR collecties en programma's, en maakt daarmee een persoonlijk statement zonder concessies te doen aan uitstekende functionaliteit.

Het eerste design in het programma kenmerkt zich door een slanke, soepele esthetiek, zonder zichtbare silicone koppelingen. Het sluit harmonieus aan op elke douchevloer, van marmer tot keramiek, van travertijn tot leisteen. Dankzij nieuwe innovatieve technologie en uitstekende AXOR kwaliteit is de goot gemakkelijk te installeren, vereist deze minimale schoonmaak en biedt deze eenvoudig toegang tot een afvoermechanisme met een siphon of dryphon.

Vloerversie



Wandversie



De nieuwe AXOR Drain beschikt over een lange, minimalistische, zichtbare, rechthoekige inbouwlichaam, verkrijgbaar in alle AXOR FinishPlus PVD-oppervlakken evenals klassiek Chrome en Matt Black en Matt White met poedercoating.

Afwerkset douhegoten vrijstaand


Kenmerken van alle varianten

- / bestaat uit: design rooster, montageset, Dryphon
- / montagetype: vrijstaand in de vloer
- / eenvoudig schoon te maken oppervlak
- / in hoogte verstelbare montageset met tegeldikte van 7-18 mm
- / tegeldikte: tot 18 mm

- / geschikt voor elk type tegel
- / tot 53 l/min afvoercapaciteit
- / toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
- / hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen
- / met geïntegreerde helling

- / type geurafdichting: mechanisch
- / Dryphon maakt waterloos sifonsysteem mogelijk
- / geen zichtbare siliconenvoeg
- / rooster materiaal: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- / geschikt voor primaire afvoer


700 - 1200



Technologieën



Installatie



Overzicht varianten

lengte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
700	● Brushed Stainless Steel	42520800	660,00
	● Chroom	42520000	660,00
	● Matt Black	42520670	660,00
	○ Matt White	42520700	660,00
	● Brushed Bronze	42520140	660,00
	● Brushed Black Chrome	42520340	660,00
	● Polished Gold Optic	42520990	660,00
	● AXOR FinishPlus	42520XXX	660,00
	800	● Brushed Stainless Steel	42521800
● Chroom		42521000	665,00
● Matt Black		42521670	665,00
○ Matt White		42521700	665,00
● Brushed Bronze		42521140	665,00
● Brushed Black Chrome		42521340	665,00
● Polished Gold Optic		42521990	665,00
● AXOR FinishPlus		42521XXX	665,00
900		● Brushed Stainless Steel	42522800
	● Chroom	42522000	670,00
	● Matt Black	42522670	670,00
	○ Matt White	42522700	670,00
	● Brushed Bronze	42522140	670,00
	● Brushed Black Chrome	42522340	670,00
	● Polished Gold Optic	42522990	670,00
	● AXOR FinishPlus	42522XXX	670,00

Afwerkset douchegoten vrijstaand

Overzicht varianten

lengte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
1000	Brushed Stainless Steel	42523800	675,00
	Chroom	42523000	675,00
	Matt Black	42523670	675,00
	Matt White	42523700	675,00
	Brushed Bronze	42523140	675,00
	Brushed Black Chrome	42523340	675,00
	Polished Gold Optic	42523990	675,00
	AXOR FinishPlus	42523XXX	675,00
	1200	Brushed Stainless Steel	42524800
Chroom		42524000	685,00
Matt Black		42524670	685,00
Matt White		42524700	685,00
Brushed Bronze		42524140	685,00
Brushed Black Chrome		42524340	685,00
Polished Gold Optic		42524990	685,00
AXOR FinishPlus		42524XXX	685,00

⚠ Benodigde onderdelen (naar keuze)		Ref.	Euro
	uBox universal voor standaard installatie	01005180	179,30
	uBox universal voor vlakke installatie	01006180	179,30
	uBox universal voor verticale installatie	01007180	179,30

Afwerkset douchegoten voor wandmontage


Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: design rooster, montageset, Dryphon
 / montagetype: wandmontage
 / eenvoudig schoon te maken oppervlak
 / in hoogte verstelbare montageset met tegeldikte van 7-18 mm
 / tegeldikte: tot 18 mm

/ geschikt voor elk type tegel
 / tot 55 l/min afvoercapaciteit
 / toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
 / hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen
 / met geïntegreerde helling

/ type geurafdichting: mechanisch
 / Dryphon maakt waterloos sifonsysteem mogelijk
 / geen zichtbare siliconenvoeg
 / rooster materiaal: Roestvrij staal 304 (1.4301)
 / geschikt voor primaire afvoer


700 - 1200



Technologieën











































Installatie






Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Afwerkset douhegoten voor wandmontage

Overzicht varianten

lengte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
700	 Brushed Stainless Steel	42525800	735,00
	 Chroom	42525000	735,00
	 Matt Black	42525670	735,00
	 Matt White	42525700	735,00
	 Brushed Bronze	42525140	735,00
	 Brushed Black Chrome	42525340	735,00
	 Polished Gold Optic	42525990	735,00
	 AXOR FinishPlus	42525XXX	735,00
	800	 Brushed Stainless Steel	42526800
 Chroom		42526000	740,00
 Matt Black		42526670	740,00
 Matt White		42526700	740,00
 Brushed Bronze		42526140	740,00
 Brushed Black Chrome		42526340	740,00
 Polished Gold Optic		42526990	740,00
 AXOR FinishPlus		42526XXX	740,00
900		 Brushed Stainless Steel	42527800
	 Chroom	42527000	745,00
	 Matt Black	42527670	745,00
	 Matt White	42527700	745,00
	 Brushed Bronze	42527140	745,00
	 Brushed Black Chrome	42527340	745,00
	 Polished Gold Optic	42527990	745,00
	 AXOR FinishPlus	42527XXX	745,00
	1000	 Brushed Stainless Steel	42528800
 Chroom		42528000	750,00
 Matt Black		42528670	750,00
 Matt White		42528700	750,00
 Brushed Bronze		42528140	750,00
 Brushed Black Chrome		42528340	750,00
 Polished Gold Optic		42528990	750,00
 AXOR FinishPlus		42528XXX	750,00
1200		 Brushed Stainless Steel	42529800
	 Chroom	42529000	760,00
	 Matt Black	42529670	760,00
	 Matt White	42529700	760,00
	 Brushed Bronze	42529140	760,00
	 Brushed Black Chrome	42529340	760,00
	 Polished Gold Optic	42529990	760,00
	 AXOR FinishPlus	42529XXX	760,00


Afwerkset douchegoten voor wandmontage

⚠ Benodigde onderdelen (naar keuze)		Ref.	Euro
	uBox universal voor standaard installatie	01005180	179,30
	uBox universal voor vlakke installatie	01006180	179,30
	uBox universal voor verticale installatie	01007180	179,30

Complete set voor badvulling via de overloop met overloop- en ledigingsgarnituur voor standaard bad

Kenmerken

- / bestaat uit: badsifon, inbouwlichaam, afbouwdeel
- / geschikt voor standaard baden, met balg voor baden met schuine badrand
- / lengte afvoerkabel 520 mm
- / geurafsluiter - terugstroomhoogte is 50 mm
- / aansluitslang wateraansluiting links DN20




Afwerking	Ref.	Euro
Chrom	58307000	330,60
Brushed Bronze	58307140	496,10
Brushed Black Chrome	58307340	496,10
Matt Black	58307670	462,90
Matt White	58307700	462,90
Brushed Nickel	58307820	496,10
Polished Gold Optic	58307990	496,10
AXOR FinishPlus	58307XXX	495,90

Complete set voor badvulling via de overloop en afvoergarnituur voor speciale baden

Kenmerken

- / bestaat uit: inbouwlichaam, badsifon, afbouwdeel
- / geschikt voor speciale baden, met balg voor baden met schuine badrand
- / lengte afvoerkabel 780 mm
- / aansluitslang wateraansluiting links DN20




Afwerking	Ref.	Euro
Chrom	58317000	384,60
Brushed Bronze	58317140	577,00
Brushed Gold Optic	58317250	577,00
Polished Red Gold	58317300	577,00
Brushed Red Gold	58317310	577,00
Polished Black Chrome	58317330	577,00
Brushed Black Chrome	58317340	577,00
Matt Black	58317670	538,50
Matt White	58317700	538,50
Stainless Steel Optic	58317800	577,00
Brushed Nickel	58317820	577,00
Brushed Brass	58317950	577,00
Polished Gold Optic	58317990	577,00
AXOR FinishPlus	58317XXX	576,90

Soepele aansluitbuis 800 mm voor Exafill E en S

Kenmerken

- / lengte 800 mm
- / versie: 90° hoek




Ref.	Euro
58308000	121,70

Afbouwdelen

Kenmerken van alle varianten


- / bestaat uit: slangbox, doucheslang, rozet
- / geschikt voor badrand- of tegelrandmontage
- / 1 systeem
- / sBox voor stille, soepele en beschermde slanggeleiding
- / geen extra onderhoudsopening noodzakelijk
- / badrandbreedte minimaal 100 mm
- / bevestigingsklemmen: 0 - 30 mm
- / maximale uittrekbare lengte van handdouche 1,45 m
- / uitneembaar voor service op elk moment
- / beschermd tegen terugstroming, overeenkomstig DIN EN 1717
- / maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 9,5 l/min

rechthoekig



Overzicht varianten

ovaal



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

vorm	Afwerking	Ref.	Euro
rechthoekig	Chroom	28012000	429,70
	AXOR FinishPlus	28012XXX	644,60
ovaal	Chroom	28022000	429,70
	AXOR FinishPlus	28022XXX	644,60

⚠ Benodigde onderdelen



sBox Inbouwlichaam voor bad- of tegelrand voor handdouchehouder

Ref.	Euro
15490180	74,90

Opties



sBox Montagehoek voor montageplaat van handdouchehouder op tegelrand

Ref.	Euro
28011000	222,80



sBox Montageplaat voor handdouchehouder op tegelrand

Ref.	Euro
28014000	89,20


Inbouwlichaam voor 3-gatsbadmengkraan op badrand met sBox

Kenmerken

/ sBox voor stille, soepele en beschermde slanggeleiding
 / boorgat: 35 mm, 50 mm
 / bevestigingsklemmen: 0 - 30 mm

/ maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,45 m
 / geschikt voor montage op badrand
 / aansluitdraad: G 1/2
 / lengte van verbindingsslang: 600 mm

/ aansluitgrootte: DN15
 / badrandbreedte minimaal 100 mm
 / boorgat op bad: twee boorgaten Ø 50/51 mm en verbinding door uitzagen vereist (denk aan sjabloon)



Ref.	Euro
15487180	467,90


sBox Inbouwlichaam voor bad- of tegelrand voor handdouchehouder

Kenmerken

/ geschikt voor badrand- of tegelrandmontage
 / 1 systeem
 / aansluitdraad R 1/2
 / lengte van verbindingsslang: 600 mm

/ badrandbreedte minimaal 100 mm
 / boorgat op bad: twee boorgaten Ø 50/51 mm en verbinding door uitzagen vereist (denk aan sjabloon)

/ bevestigingsklemmen: 0 - 30 mm



Ref.	Euro
15490180	74,90

Opties



sBox Montageplaat voor handdouchehouder op tegelrand

Ref.	Euro
28014000	89,20




sBox Montagehoek voor montageplaat van handdouchehouder op tegelrand

Ref.	Euro
28011000	222,80

sBox Montageplaat voor handdouchehouder op tegelrand

Kenmerken

/ afmeting: 350 x 120 mm



Ref.

Euro

28014000

89,20


sBox Montagehoek voor montageplaat van handdouchehouder op tegelrand

Kenmerken

/ maximale installatie-hoogte: 750 mm

/ minimale installatie-hoogte: 400 mm

/ verpakkingseenheid: 2 stuks



Ref.

Euro

28011000

222,80


Complete set voor badoverloop en ledigingsgarnituur

Kenmerken

/ bestaat uit: inbouwlichaam, afbouwdeel
/ geschikt voor standaard baden

/ PE-schroefverbinding G 1 1/2 x 40/50 mm
/ flexibele overloopslang

/ lengte afvoerkabel 520 mm
/ geurafsluiter - terugstroomhoogte is 50 mm




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	58316000	94,50
Brushed Bronze	58316140	141,70
Brushed Black Chrome	58316340	141,70
Matt Black	58316670	132,40
Matt White	58316700	132,40
Brushed Nickel	58316820	141,70
Polished Gold Optic	58316990	141,70
AXOR FinishPlus	58316XXX	141,80

Complete set afvoergarnituur en overloop voor speciale baden

Kenmerken

/ bestaat uit: inbouwlichaam, badsifon, afbouwdeel / PE-schroefverbinding G 1 1/2 x 40/50 mm
 / geschikt voor speciale baden / flexibele overloopslang

/ lengte afvoerkabel 780 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	58318000	118,60
Brushed Bronze	58318140	178,00
Brushed Gold Optic	58318250	178,00
Polished Red Gold	58318300	178,00
Brushed Red Gold	58318310	178,00
Polished Black Chrome	58318330	178,00
Brushed Black Chrome	58318340	178,00
Matt Black	58318670	165,90
Matt White	58318700	165,90
Stainless Steel Optic	58318800	178,00
Brushed Nickel	58318820	178,00
Brushed Brass	58318950	178,00
Polished Gold Optic	58318990	178,00
AXOR FinishPlus	58318XXX	177,90


Lediging Push-Open voor wastafels/waskommen met overloop

Kenmerken

/ bediening met drukstop
 / voor wastafels met overloop

/ materiaal afvoerstop messing
 / aansluitgrootte G 1 1/4

/ met overloop



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	51300000	77,80
Brushed Bronze	51300140	116,70
Brushed Black Chrome	51300340	116,70
Matt Black	51300670	108,90
Matt White	51300700	108,90
Brushed Nickel	51300820	116,70
Polished Gold Optic	51300990	116,70
AXOR FinishPlus	51300XXX	116,70


Lediging voor wastafels/waskommen, niet afsluitbaar

Kenmerken

/ niet-sluitende stop
/ voor wastafels zonder overloop

/ materiaal afvoerstop RVS
/ aansluitgrootte G 1 1/4

/ met overloop




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	51301000	50,10
Brushed Bronze	51301140	75,10
Brushed Black Chrome	51301340	75,10
Matt Black	51301670	70,20
Matt White	51301700	70,20
Brushed Nickel	51301820	75,10
Polished Gold Optic	51301990	75,10

Designsifon Flowstar

Kenmerken

/ aanpassingsafstand 65-165 mm
/ afstand tot wand 330 mm

/ geurafluitert - terugstroomhoogte is 70 mm
/ aansluitgrootte ingang: G 1 1/4



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	51303000	180,80
Brushed Nickel	51303820	271,40
AXOR FinishPlus	51303XXX	271,20


Designsifon Flowstar set

Kenmerken

/ bestaat uit: designsifon, 2 hoekstopkranen,
2 afdekkingen

/ aanpassingsafstand 65-165 mm
/ afstand tot wand 330 mm

/ geurafluitert - terugstroomhoogte is 70 mm
/ aansluitgrootte ingang: G 1 1/4




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	51304000	258,90
Brushed Nickel	51304820	388,30
AXOR FinishPlus	51304XXX	388,40

Designsifon Flowstar S

Kenmerken

/ verstelbare afstand 60 - 165 mm
/ afstand tot wand 330 mm

/ geurafsluiter - terugstroomhoogte is 70 mm
/ aansluitgrootte ingang: G 1¼




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	51305000	101,40
Matt Black	51305670	142,00
Brushed Black Chrome	51305340	152,20
Matt White	51305700	142,00
Brushed Bronze	51305140	152,20
Brushed Nickel	51305820	152,20
Polished Gold Optic	51305990	152,20
AXOR FinishPlus	51305XXX	152,10

Afdekkap voor hoekkraan

Kenmerken

/ voor hoekstopkraan
/ verpakkingseenheid: 1 stuk




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	51306000	43,30
Brushed Bronze	51306140	64,90
Brushed Black Chrome	51306340	64,90
Matt Black	51306670	60,70
Matt White	51306700	60,70
Brushed Nickel	51306820	64,90
Polished Gold Optic	51306990	64,90
AXOR FinishPlus	51306XXX	65,00

Hoekkraan ½" met afdekkap

Kenmerken

/ bestaat uit: hoekkraan, behuizing
/ aansluitgrootte ingang: G ½

/ aansluitgrootte uitlaat: G ¾
/ verpakkingseenheid: 1 stuk



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	51307000	69,70
Brushed Bronze	51307140	104,40
Brushed Black Chrome	51307340	104,40
Brushed Nickel	51307820	104,40
Polished Gold Optic	51307990	104,40
AXOR FinishPlus	51307XXX	104,60



AXOR Inbouwlichamen

iBox universal	574
Inbouwlichamen voor wastafelmengkranen	577
Inbouwlichamen voor badmengkranen	582
Inbouwlichamen voor douchemengkranen	584
Inbouwlichamen voor doucheafvoeren	592
Inbouwlichamen voor hoofddouches	594

AXOR



AXOR Inbouw, sBox en ledigingen

Technologie met een systeem


De perfectie van AXOR zet zich voort in de wand en onder het bad of de wastafel. Altijd dáár waar mengkranen en douches worden geïnstalleerd. De AXOR inbouw delen bouwen voort op jarenlange expertise van de Hansgrohe Group. Deze worden geproduceerd volgens de hoogste kwaliteitsnormen.

SPECIALE PROGRAMMA-HIGHLIGHTS:

iBox universal

- / Eén inbouwlichaam voor een groot aantal inbouwoplossingen. Eenvoudig te installeren
- / Bruikbaar voor meer dan 15 verschillende sets voor inbouwinstallatie van douches, baden en thermostaatkranen
- / Flexibiliteit bij de selectie van mengkranen door eenvoudige installatie vooraf
- / Grotere bewegingsvrijheid bij het douchen
- / Probleemloos te vervangen door nieuwe mengkranen bij renovatie
- / Vereenvoudigde projectplanning omdat één basisset voor alle installaties wordt gebruikt
- / Kan in particuliere en openbare ruimtes worden gebruikt
- / Voldoet wereldwijd aan de algemene normen

Alles over AXOR inbouw delen, afvoersets en overloopsets:
pro.hansgrohe.be



AXOR staat voor perfectie in alle dimensies. Een voorbeeld: de iBox universal. Eén inbouwlichaam voor een groot aantal inbouwoplossingen. Compromisloos, betrouwbaar en absoluut eenvoudig te installeren.


Inbouwlichaam

Kenmerken

/ geschikt voor alle douche, bad en thermostaat
afbouwdelen voor inbouwmontage

/ aansluitdraad Rp 3/4
/ rotatiesymmetrische montage

/ geluidsontkoppelde installatie



Certificaten/verklaringen



Ref.	Euro
01700180	138,60

Opties



Montagehulpstuk iBox universal + iBox universal 2

Ref.	Euro
93500000	15,10



Set montagegeleiders voor iBox Universal

93171000	42,70
----------	-------



Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal

13587000	59,10
----------	-------



HG Reduction coupling iBox universal


97759000	13,30
----------	-------

Inbouwlichaam met voorafsluiters

Kenmerken

/ geschikt voor alle douche, bad en thermostaat
afbouwdelen voor inbouwmontage

/ aansluitdraad Rp 3/4
/ geluidsontkoppelde installatie



Ref.	Euro
01750180	185,40

Opties



Montagehulpstuk iBox universal + iBox universal 2

Ref.	Euro
93500000	15,10



Set montagegeleiders voor iBox Universal

93171000	42,70
----------	-------



Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal

13587000	59,10
----------	-------



HG Reduction coupling iBox universal

97759000	13,30
----------	-------

Montagehulpstuk iBox universal + iBox universal 2

Kenmerken

/ waterpassen voor een correcte horizontale en verticale uitlijning van de iBox universal

/ bevestigingen om het montagehulpstuk éénvoudig op de iBox te steken

/ markeringen voor het tegelkruis
/ 4 bijkomende bevestigingsmiddelen



Ref.

93500000


Euro

15,10

Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal

Kenmerken

/ uitbreiding voor inbouwdeel
/ uitschuiflengte: 25 mm



Ref.

13587000

Euro


59,10

Verlengelement voor 1-gats wastafelmengkraan voor wandinbouw

Kenmerken

/ voor situaties met beperkte diepte voor inbouwmontage

/ diameter 80 mm
/ uitschuiflengte: 22 mm








Afwerking	Ref.	Euro
Chrom	13610000	34,20
Matt Black	13610670	48,10
Matt White	13610700	48,10
AXOR FinishPlus	13610XXX	51,30

Verlengement 9 cm voor 1-gats wastafelmengkraan voor wandinbouw

Kenmerken

- / voor grotere tegeldekking
- / diameter 90 mm




Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	13611000	34,20
 Matt Black	13611670	48,10
 Matt White	13611700	48,10
 AXOR FinishPlus	13611XXX	51,30

Set montagegeleiders voor iBox Universal

Kenmerken

- / Snelle installatie en uitlijning van de iBox universal in verschillende installatiesituaties
- / Voor het overbruggen van grote of brede wanduitsparingen
- / Individueel buigbaar voor voorwandmontage



Ref.	Euro
93171000	42,70


Inbouwlichaam voor elektronische wastafelmengkraan voor wandinbouw

Kenmerken

/ geschikt voor infrarood wanduitloop

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
5 l/min

/ minimale montagediepte: 80 mm
/ maximale montagediepte: 108 mm



Certificaten/verklaringen



Ref.	Euro
16180180	361,80

Opties



Verlengset 25 mm voor inbouwlichaam 16180180

Ref.	Euro
13594000	104,60


Verlengset 25 mm voor inbouwlichaam 16180180

Kenmerken

/ uitbreiding voor inbouwdeel

/ geschikt voor alle elektronische wandmengkranen

/ uitschuiflengte: 25 mm



Ref.	Euro
13594000	104,60


Inbouwlichaam voor elektronische wastafelmengkraan

Kenmerken

/ holle buis EN20 voor stroomvoorziening

/ minimale montagediepte: 80 mm

/ maximale montagediepte: 108 mm



Certificaten/verklaringen



Ref.	Euro
16182180	273,50

Opties




HG Reduction coupling iBox universal

Ref.	Euro
97759000	13,30

Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw

Kenmerken

- / variabele positionering van de greep, naar keuze links of rechts van de uitloop mogelijk
- / eenvoudige oriëntatie dankzij draagvlakken voor de waterpas
- / met bouwbeschermkap tegen vuil tijdens montage
- / met maataanduiding voor exacte bepaling van de installatiediepte
- / met voorgemonteerde bevestigingsklemmen voor montage in gipsplaat en massieve wand
- / geluidsontkoppelde installatie
- / minimale montagediepte: 44 mm
- / maximale montagediepte: 72 mm



Certificaten/verklaringen



Ref.	Euro
13623180	246,00

Opties




Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180

Ref.	Euro
13586000	130,20

Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180

Kenmerken

- / uitschuiflengte: 25 mm




Ref.	Euro
13586000	130,20

Inbouwlichaam voor 1-gats wastafelmengkraan wand

Kenmerken

- / geluidsontkoppelde installatie



Ref.	Euro
13625180	274,20

Opties




verlengstuk 25.9 cm voor wastafelmengkraan voor wandinbouw inbouw voor wandinbouwmontage Select

Ref.	Euro
13609000	57,00

verlengstuk 25 9 cm voor wastafelmengkraan voor wandinbouw inbouw voor wandinbouwmontage Select

Kenmerken

/ uitbreiding voor inbouwdeel
/ uitschuiflengte: 25 mm




Ref.	Euro
13609000	57,00

Inbouwlichaam

Kenmerken

/ geen extra onderhoudsopening noodzakelijk / minimale montagediepte: 45 mm
/ rotatiesymmetrische montage / maximale montagediepte: 73 mm





Ref.	Euro
10902180	404,30


⚠ Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
 Afdichtingsmof	96660000	16,10

Opties

	Ref.	Euro
 Verlengstuk 28 mm voor inbouwlichaam 10902180	12918000	121,80
 Verlengstuk 28 mm voor inbouwlichaam 10902180	11980000	175,20

Verlengstuk 28 mm voor inbouwlichaam 10902180




Ref.	Euro
11980000	175,20

Verlengstuk 28 mm voor inbouwlichaam 10902180

Kenmerken

/ uitbreiding voor inbouwdeel



Ref.	Euro
12918000	121,80


Inbouwlichaam voor 3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw

Kenmerken

/ geschikt voor alle 3-gats-wastafelmengkranen voor wandmontage

/ aansluiting vanaf boven of beneden
/ minimale montagediepte: 70 mm

/ maximale montagediepte: 95 mm



Certificaten/verklaringen



Ref.	Euro
10303180	265,30

Opties



Afdichtingsmof

Ref.	Euro
96383000	37,60




Verlengstuk (paar) voor 3-gatsmengkranen voor wandinbouw

Ref.	Euro
96259000	63,00

Verlengstuk (paar) voor 3-gatsmengkranen voor wandinbouw

Kenmerken

/ uitschuiflengte: 25 mm



Ref.	Euro
96259000	63,00

Afdichtingsmof




Ref.	Euro
96383000	37,60

Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat

Kenmerken

/ voor montage in de vloer
/ geschikt voor vrijstaande badkraan

/ minimale montagediepte: 53 mm
/ maximale montagediepte: 133 mm



Certificaten/verklaringen



Ref.	Euro
10452180	519,50


Opties



Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180

Ref.	Euro
96441000	145,80

Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180




Ref.	Euro
96441000	145,80

Inbouwlichaam voor vrijstaande tweegreepsbadmengkraan 16547xxx

Kenmerken

/ twee dichtingen noodzakelijk
/ voor montage in de vloer



Ref.	Euro
16549180	1.034,00

Opties



Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180

Ref.	Euro
96441000	145,80


Inbouwlichaam voor 2-gatsbadthermostaat op badrand

Kenmerken

/ geschikt voor externe uitloop
/ aansluitdraad: G 1/2

/ aansluitgrootte: DN15
/ doorstroomhoeveelheid bovenste uitlaat: 31 l/min

/ doorstroomhoeveelheid onderste uitlaat: 31 l/min



Certificaten/verklaringen




Ref.	Euro
15486180	643,00

Inbouwlichaam voor 3-gatsbadmengkraan op badrand

Kenmerken

/ onderhoudsopening noodzakelijk
/ aansluitdraad: G 1/2

/ aansluitgrootte: DN15
/ met keramische stopkranen warm/koud 90°




Ref.	Euro
15484180	216,00

Inbouwlichaam voor 3-gats-ééngreepsbadmengkraan op badrand

Kenmerken

/ maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,10 m
/ aansluitgrootte: DN15




Ref.	Euro
15485180	780,30

Inbouwlichaam voor 4-gatsbadthermostaat op badrand

Kenmerken

/ maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,10 m
/ aansluitgrootte: DN15



Ref.	Euro
15482180	1.153,40

Opties




HG socket Secuflex set

Ref.	Euro
98806000	5,80

Inbouwlichaam voor 4-gatsbadmengkraan op badrand

Kenmerken

/ maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,10 m
/ aansluitgrootte: DN15



Certificaten/verklaringen



Ref.	Euro
15480180	939,80

Opties




HG socket Secuflex set

Ref.	Euro
98806000	5,80

Inbouwlichaam voor 4-gatsbadthermostaat op tegelrand

Kenmerken

/ maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,10 m
/ aansluitgrootte: DN15



Ref.	Euro
15483180	1.814,20

Opties




HG socket Secuflex set

Ref.	Euro
98806000	5,80

Inbouwlichaam voor 4-gatsbadmengkraan op tegelrand

Kenmerken

- / maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,10 m
- / aansluitgrootte: DN15



Ref.	Euro
15481180	1.650,40

Opties





HG socket Secuflex set

Ref.	Euro
98806000	5,80

Inbouwlichaam voor thermostaat 45440xxx

Kenmerken

- / geluidsontkoppelde installatie
- / minimale montage diepte: 46 mm
- / maximale montage diepte: 74 mm





Ref.	Euro
45442180	114,60

Inbouwlichaam voor thermostaat met 3 systemen

Kenmerken

- / geschikt voor AXOR Edge thermostaat voor 3 systemen opbouw/inbouw
- / geluidsontkoppelde installatie



Ref.	Euro
45443180	132,60

Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 2 systemen

Kenmerken


/ 2 systemen
/ aansluitdraad Rp 3/4

/ horizontale montage
/ geluidsontkoppelde installatie

/ minimale montagediepte: 92 mm
/ maximale montagediepte: 120 mm



Certificaten/verklaringen



Ref.	Euro
18310180	768,30

Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 3 systemen

Kenmerken


/ 3 systemen
/ aansluitdraad Rp 3/4

/ horizontale montage
/ geluidsontkoppelde installatie

/ minimale montagediepte: 92 mm
/ maximale montagediepte: 120 mm



Certificaten/verklaringen



Ref.	Euro
18311180	895,70

Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 4 systemen

Kenmerken


/ 4 systemen
/ aansluitdraad Rp 3/4

/ horizontale montage
/ geluidsontkoppelde installatie

/ minimale montagediepte: 92 mm
/ maximale montagediepte: 120 mm



Certificaten/verklaringen



Ref.	Euro
18312180	1.023,60

Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 5 systemen

Kenmerken


/ 5 systemen
/ aansluitdraad Rp 3/4

/ horizontale montage
/ geluidsontkoppelde installatie

/ minimale montagediepte: 92 mm
/ maximale montagediepte: 120 mm



Certificaten/verklaringen



Ref.	Euro
18313180	1.151,90


Inbouwlichaam voor thermostaatmodule 360/120 mm voor 3 systemen

Kenmerken

/ aansluiting vanaf links of rechts
 / gelijktijdig gebruik door 3 systemen
 / debiet bij vrije uitloop: 59 l/min

/ spindelkranen
 / horizontale of verticale montage
 / geluidsontkoppelde installatie

/ dient in direct verband tevens als
 waterdoorvoerend deel en zorgt voor precieze
 montage in één lijn



Certificaten/verklaringen




Ref.	Euro
10750180	1.008,20

Inbouwlichaam voor thermostaatmodule 120/120 mm

Kenmerken

/ debiet bij vrije uitloop: 59 l/min
 / horizontale of verticale montage
 / geluidsontkoppelde installatie

/ dient in direct verband tevens als
 waterdoorvoerend deel en zorgt voor precieze
 montage in één lijn



Ref.	Euro
10754180	386,20

Inbouwlichamen voor thermostaatmodule 380/120 voor inbouw


Kenmerken van alle varianten

/ gelijktijdig gebruik door 2 systemen
 / debiet bij vrije uitloop: 59 l/min
 / horizontale of verticale montage


/ geluidsontkoppelde installatie

/ dient in direct verband tevens als waterdoorvoerend deel en zorgt voor precieze montage in één lijn

2 systemen



3 systemen



Certificaten/verklaringen



Overzicht varianten

aantal systemen	Ref.	Euro
2 systemen	36701180	700,00
3 systemen	36708180	700,00


Inbouwlichaam voor AXOR One thermostaatmodule

Kenmerken

/ 2 ingangen / 4 uitgangen
 / gelijktijdig gebruik door allen systemen

/ aansluitdraad Rp 1/2
 / geluidsontkoppelde installatie

/ minimale montage diepte: 80 mm
 / maximale montage diepte: 108 mm



Certificaten/verklaringen



Ref.	Euro
45710180	360,50

Verlengstuk 25 mm

Kenmerken

/ uitbreiding voor inbouwdeel
/ uitschuiflengte: 25 mm



Ref.	Euro
45790000	275,20

 Benodigde onderdelen


Inbouwlichaam voor AXOR One thermostaatmodule

Ref.	Euro
45710180	360,50


Inbouwlichaam voor stopkraan 120/120 mm - afwerkset square

Kenmerken

/ geschikt voor alle afbouwdelen stopkranen
/ aansluiting vanaf links of rechts
/ debiet bij vrije uitloop: 55 l/min.

/ geluidsontkoppelde installatie

/ dient in direct verband tevens als
waterdoorvoerend deel en zorgt voor precieze
montage in één lijn



Ref.	Euro
10971180	158,80

Opties



Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro

Ref.	Euro
92990000	62,30


Inbouwlichaam voor Trio Stop 120/120 mm

Kenmerken

/ 2 systemen
/ 1 ingang / 2 uitgangen
/ gelijktijdig gebruik door 2 systemen

/ aansluitdraad Rp 3/4
/ horizontale of verticale montage
/ geluidsontkoppelde installatie

/ dient in direct verband tevens als waterdoorvoerend deel en zorgt voor precieze montage in één lijn



Ref.	Euro
36770180	296,90

Opties

Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro


Ref.	Euro
92990000	62,30

Inbouwlichaam voor stopkraan 45771xxx

Kenmerken

/ aansluiting vanaf links of rechts
/ debiet bij vrije uitloop: 30 l/min.
/ geluidsontkoppelde installatie

/ dient in direct verband tevens als waterdoorvoerend deel en zorgt voor precieze montage in één lijn




Ref.	Euro
45770180	245,30

Inbouwlichaam 52 l/min. voor stopkraan met sluitlichaam

Kenmerken

/ aansluiting: DN15
/ geschikt voor alle afbouwdelen stopkranen

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 52 l/min



Ref.	Euro
16973180	99,90

Opties

Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro


Ref.	Euro
92990000	62,30

Inbouwlichaam 40 l/min. voor stopkraan met keramische schijven (90°)

Kenmerken

/ aansluiting: DN15
/ geschikt voor alle afbouwdelen stopkranen

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
40 l/min.




Ref.	Euro
16974180	102,80

Inbouwlichaam 130 l/min. voor stopkraan met sluitlichaam

Kenmerken

/ geschikt voor alle afbouwdelen stopkranen
/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 130 l/min.




Ref.	Euro
16970180	108,10

Inbouwlichaam voor Trio Stop

Kenmerken

/ 2 systemen
/ gelijktijdig gebruik door 2 systemen



Ref.	Euro
16982180	193,90

Opties



Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro

Ref.	Euro
92990000	62,30


Inbouwlichaam voor Quattro 4-wegomsteller

Kenmerken

/ vraagt een debietregeling
/ 3 systemen

/ gelijktijdig gebruik van 2 systemen
/ geschikt voor alle Quattro afbouw delen

/ maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
65 l/min.



Ref.	Euro
16930180	305,80

Opties



Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro

Ref.	Euro
92990000	62,30


Inbouwlichaam voor handdouchemodule

Kenmerken

/ debiet bij vrije uitloop: 30 l/min.
/ met keramische stopkraan 180°
/ horizontale of verticale montage

/ geluidsontkoppelde installatie

/ dient in direct verband tevens als
waterdoorvoerend deel en zorgt voor precieze
montage in één lijn



Ref.	Euro
10650180	216,00


uBox universal voor standaard installatie

Kenmerken

/ bestaat uit: inbouwlichaam, sifon, voorgemonteerd
afdichtingsmembraan, hoogteverstellingsplaten,
beschermkap voor afdekking
/ geschikt voor alle doucheafvoerers
/ toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
/ waterafdichting: 50 mm
/ minimale montagehoogte: 75 mm

/ afvoercapaciteit met sifon: tot 33 l/min
/ afvoercapaciteit met Dryphon: tot 55 l/min
/ aansluitingsdiameter: DN50
/ richting van uitlaat: horizontaal
/ aansluiting: 3-zijdig
/ eenvoudige bevestigingsplaat aan de vloer met
montagebeugel

/ hoogteverstelling met de schuimplaten
/ montage type: wandmontage, vrijstaand in de
vloer
/ eenvoudig te reinigen sifon
/ afneembare sifon
/ geschikt voor geluiddempende montage



Technologieën



Installatie



Ref.	Euro
01005180	179,30


uBox universal voor standaard installatie

Opties	Ref.	Euro
	94345000	50,90

uBox universal voor vlakke installatie

Kenmerken

- / bestaat uit: inbouwlichaam, sifon, voorgemonteerd afdichtingsmembraan, hoogterestellingsplaten, beschermkap voor afdekking
- / geschikt voor alle doucheafvoeren
- / toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
- / waterafdichting: 30 mm
- / minimale montagehoogte: 57 mm
- / afvoercapaciteit met sifon: tot 25 l/min
- / afvoercapaciteit met Dryphon: tot 37 l/min
- / aansluitingsdiameter: DN40
- / richting van uitlaat: horizontaal
- / aansluiting: 3-zijdig
- / eenvoudige bevestigingsplaat aan de vloer met montagebeugel
- / hoogterestelling met de schuimplaten
- / montagetype: wandmontage, vrijstaand in de vloer
- / eenvoudig te reinigen sifon
- / afneembare sifon
- / geschikt voor geluiddempende montage



Technologieën



Installatie




Ref.	Euro
01006180	179,30

Opties	Ref.	Euro
	94345000	50,90

uBox universal voor verticale installatie

Kenmerken

- / bestaat uit: inbouwlichaam, sifon, voorgemonteerd afdichtingsmembraan, beschermkap voor afdekking
- / geschikt voor alle doucheafvoeren
- / toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
- / waterafdichting: 50 mm
- / minimale montagehoogte: 75 mm
- / afvoercapaciteit met sifon: tot 33 l/min
- / afvoercapaciteit met Dryphon: tot 55 l/min
- / aansluitingsdiameter: DN50
- / richting van uitlaat: verticaal
- / aansluiting: 1-zijdig
- / montagetype: wandmontage, vrijstaand in de vloer
- / eenvoudig te reinigen sifon
- / afneembare sifon



Technologieën



Installatie



Ref.	Euro
01007180	179,30

Opties	Ref.	Euro
	94345000	50,90
	94343000	145,80


Inbouwlichaam voor ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet

Kenmerken

/ geluidsontkoppelde installatie

/ minimale montagediepte: 75 mm

/ maximale montagediepte: 155 mm




Ref.	Euro
10922180	668,70

Verlengstuk 230 mm voor ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet

Kenmerken

/ verpakkingseenheid: 2 stuks

/ afmeting: 230 mm




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	13603000	1.078,90
AXOR FinishPlus	13603XXX	1.618,40

Inbouwlichaam voor hoofddouche wandmodel

Kenmerken

/ inclusief polystyreenmantel als plaatshouder bij de montage

/ geluidsontkoppelde installatie



Ref.	Euro
35361180	345,40


Inbouwlichaam voor hoofddouche 240/240 mm 1jet voor wandmontage

Kenmerken

/ bij installatie in direct verband met # 40872000,
40873000 is gebruik van montageplaat

10973180 noodzakelijk
/ geluidsontkoppelde installatie

/ minimale montagediepte: 61 mm
/ maximale montagediepte: 108 mm



Ref.	Euro
10921180	262,20


Inbouwlichaam voor de hoofddouche 26021xxx en de Lampshower 26031xxx

Kenmerken

/ het inbouwlichaam is nodig in geval van
onvoldoende kwaliteit en/of stabiliteit van de

muurstructuur
/ geluidsontkoppelde installatie

/ aansluiting voor netaansluiting via holle buis




Ref.	Euro
26909180	448,10

Inbouwlichaam voor hoofddouche plafondmodel zonder douchearm

Kenmerken

/ ServiceCard met zeef en debietregelaar - kan worden verwijderd zonder gereedschap om te reinigen



Certificaten/verklaringen



Ref.	Euro
35363180	115,10


Inbouwlichaam voor hoofddouche met douchearm voor plafondmontage

Kenmerken

/plafondbevestiging

/ inclusief polystyreenmantel als plaatshouder bij de montage

/ minimale montagediepte: 50 mm
/ maximale montagediepte: 125 mm



Certificaten/verklaringen




Ref.	Euro
26434180	268,00

Verlengstuk 230 mm voor inbouwlichaam 26434180

Kenmerken

/ verpakkingseenheid: 1 stuk
/ afmeting: 230 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	35288000	556,50
AXOR FinishPlus	35288XXX	834,80


Inbouwlichaam voor douchemodule of Fixfit Porter

Kenmerken

/ dient in direct verband tevens als waterdoorvoerend deel en zorgt voor precieze

montage in één lijn / aansluiting rechts of links

/ geluidsontkoppelde installatie




Ref.	Euro
28486180	149,30

Inbouwlichaam voor watervaldouche/-baduitloop 240/120 mm - afwerkset square

Kenmerken

/ dient in direct verband tevens als waterdoorvoerend deel en zorgt voor precieze montage in één lijn



Ref.	Euro
10941180	262,20

Inbouwlichaam voor tablet 240/120 mm voor een gecombineerde installatie

Kenmerken

/ dient in direct verband tevens als waterdoorvoerend deel en zorgt voor precieze montage in één lijn In combinatie met: 40873XXX




Ref.	Euro
40878180	256,80

Inbouwlichaam voor tablet 120/120 mm voor een gecombineerde installatie

Kenmerken

/ dient in direct verband tevens als waterdoorvoerend deel en zorgt voor precieze montage in één lijn In combinatie met: 40872000




Ref.	Euro
40877180	198,50

Inbouwlichaam voor douchepaneel

Kenmerken

/ wandmontage
/ verticale montage

/ minimale montagediepte: 106 mm
/ maximale montagediepte: 134 mm




Ref.	Euro
12676180	1.881,00

Inbouwlichaam voor Showerpipe

Kenmerken

/ geschikt voor AXOR One Showerpipe 48790XXX
/ geluidsontkoppelde installatie

/ minimale montagediepte: 46 mm
/ maximale montagediepte: 74 mm




Ref.	Euro
48798180	171,30

Verlengset voor aansluitslangen voor 2-gatswastafelmengkraan

Kenmerken

/ Lengte doucheslang 700 mm
/ voor vrije positionering van uitloop en greep




Ref.	Euro
38960000	61,00


Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gatswastafelmengkraan

Kenmerken

- / Lengte doucheslang 700 mm
- / voor vrije positionering van uitloop en grepen



Ref.	Euro
38959000	127,80



Planning en installatie

Doordacht tot in de details.

AXOR zet steeds opnieuw nieuwe maatstaven wat betreft vorm en functionaliteit. Dat blijkt uit productinnovaties die een visueel statement zijn en uitblinken in gebruikersgemak. Dit principe houdt AXOR ook achter de muur aan. Met tot in het detail doordachte installatieopties. Eenvoudig te realiseren dankzij de iBox universal of speciaal ontwikkelde basissets. Net zoals door zelfverklarende montagehandleidingen voor ieder AXOR product.

ZES VOORBEELDEN VAN PLANNING EN INSTALLATIE:

- / AXOR ShowerCollection: het flexibele modulaire systeem voor een creatieve doucheplanning
- / AXOR thermostaatmodule Select: de luxe manier van douchebediening met maximaal vijf functies
- / AXOR ShowerComposition: een architectonische compositie met nieuwe mogelijkheden voor individuele expressie
- / AXOR thermostaatmodule Select: eenvoudige installatie voor maximaal drie functies
- / AXOR One thermostaatmodule: optimaal gebruiksgemak dankzij de intuïtief te bedienen vlakke knop
- / AXOR iBox universal: het multitalent voor eenvoudige inbouwinstallatie

Planningsvoorbeeld AXOR ShowerCollection met AXOR ShowerHeaven 970/970 3jet, met verlichting


De AXOR ShowerCollection is een flexibel modulair systeem voor een creatieve doucheplanning. Deze hoekopstelling biedt een allround douchebeleving. Vooral met de drie straalsoorten van de AXOR ShowerHeaven. Als zijdouches staan twee douchemodules ter beschikking. Alle douche-elementen worden centraal via de AXOR thermostaatmodule bediend. De elementen kunnen apart of samen worden gebruikt.

- / Alle drie de straalsoorten van de ShowerHeaven 970/970 3jet worden gemakkelijk ingesteld met de thermostaatmodule 360/120
- / Alle douches kunnen buiten het natte gedeelte worden bediend
- / Het water kan desgewenst al voor het douchen op temperatuur worden gebracht
- / De handdouchemodule is vanaf de instap van de douche goed te bedienen – ideaal voor schoonmaken van de douche

Producten


ShowerHeaven 970/970 3jet met verlichting
10623800
Thermostaatmodule 360/120
voor inbouwinstallatie square voor 3 systemen
10751000
Inbouwlichaam
10750180
Stopkraan 120/120
voor inbouwinstallatie square
10972000
Inbouwlichaam
10971180
Handdouchemodule 120/120
voor inbouwinstallatie square
10651000
Inbouwlichaam
10650180
2x douchemodule 120/120
voor inbouwinstallatie square
28491000
Tablet 240/120
40873000
Inbouwlichaam
40878180

Debietdiagram



ShowerHeaven 970/970 3jet
met verlichting
10623800


- ① Rain
- ② RainAir
- ③ Mono



Douchemodule 120/120
voor inbouwinstallatie square
28491000

- ① Rain


Functie gegarandeerd vanaf • . Verbruikswaarden zijn bij gebruik in de praktijk gemeten met bijbehorende mengkraan/stopkraan voor inbouwinstallatie.




Handdouchemodule 120/120
 voor inbouwinstallatie square
 # 10651000

- ① Rain
- ② RainAir

Maattekeningen



Thermostaatmodule
 360/120 voor
 inbouwinstallatie square
 voor 3 functies



ShowerHeaven 970/970 3jet met verlichting

Planningsvoorbeeld AXOR Select inbouwinstallatie 670/90 thermostaatmodule voor 5 functies met AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet, zonder 3500 K verlichting


Luxe bediening. De thermostaatmodule Select heeft een minimalistische look en is het centrale element voor het regelen van alle straalsoorten en functies, zowel afzonderlijk als gecombineerd. Eenvoudige, veilige en gemakkelijke installatie met de basisset. Kan perfect worden gecombineerd met AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet.

- / Alle vier de straalsoorten van de AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet kunnen met de thermostaatmodule Select 670/90 eenvoudig worden geregeld
- / Alle belangrijke functies zijn ondergebracht in één elegante inbouwthermostaat: gebruikersbediening, temperatuurregeling en debiet.
- / De grote Select-knoppen voor het regelen van de straalsoorten en functies zijn gemakkelijk en intuïtief te bedienen.
- / De handdouche wordt aan de thermostaatmodule toegevoegd via een porter met een geïntegreerde slangverbinding

Producten


ShowerHeaven 1200/300 4jet
zonder verlichting 3500 K
10637000
Inbouwlichaam
10922180
Thermostaatmodule Select 670/90
voor inbouwinstallatie voor 5 systemen
18358000
Inbouwlichaam
18313180
STAAFHANDDOUCHE 2JET
28532000
Doucheslang metallic effect 1,25 m
28282000

Debietdiagram



ShowerHeaven 1200/300 4jet
zonder verlichting 2700 K
10637000


- ① Rain
- ② Mono
- ③ PowderRain, binnenkant
- ④ PowderRain, buitenkant



STAAFHANDDOUCHE 2JET
28532000


- ① Rain
- ② Mono

Functie gegarandeerd vanaf • . Verbruikswaarden zijn bij gebruik in de praktijk gemeten met bijbehorende mengkraan/stopkraan voor inbouwinstallatie.




Maattekeningen

ShowerHeaven 1200/300 4jet zonder verlichting 3500 K



Thermostaatmodule Select 670/90 voor inbouwinstallatie voor 5 functies



Planningsvoorbeeld

AXOR ShowerComposition thermostaatmodule 610/110 voor inbouwinstallatie voor 4 functies met AXOR ShowerComposition douchemodule 110/220 1jet met schouderdouche en AXOR MyEdition baduitloop

Door de combinatie van een douchemodule 1jet met geïntegreerde schouderdouche, een thermostaatmodule 610/110 voor inbouwinstallatie voor 4 functies met geïntegreerde staafhanddouche en een afzonderlijke baduitloop ontstaat een geavanceerde oplossing voor douchen en baden tegelijk. Voor installatie is één basisset voor de douchemodule en één basisset voor de thermostaatmodule vereist.

- / De hoofddouche van de douchemodule is uitgerust met een conische PowderRain straal
- / Temperatuur en watervolume worden apart geregeld via intuïtieve interactie
- / Intuïtieve Select Technology: eenvoudig schakelen tussen hoofd-, schouder- en handdouche, en gemakkelijk aan- en uitzetten van de baduitloop met de Select-knoppen

Producten

Douchemodule 110/220 1jet met schouderdouche

12593300

Inbouwlichaam

35361180

Thermostaatmodule 610/110 voor

inbouwinstallatie voor 4 systemen

12573300

Inbouwlichaam

18312180


Baduitloop

47412300

Afdekkplaat van Amerikaans notenhout

47906000

Debietdiagram




Douchemodule 110/220

1jet met schouderdouche

12593300

① PowderRain

② PowderRain




STAAFHANDDOUCHE 2JET

28532000

① Rain

② Mono





Baduitloop

47412300




Maattekeningen


Douchemodule 110/220 1jet
met schouderdouche



Thermostaatmodule 610/110 voor
inbouwinstallatie voor 4 systemen



Baduitloop



Planningsvoorbeeld AXOR thermostaatmodule Select voor 3 functies met AXOR hoofddouche 300/300 2jet met douchearm



Een heldere vormgeving van de douche dankzij de slanke AXOR thermostaatmodule Select. In combinatie met de AXOR hoofddouche 300/300 2jet met de innovatieve straalsoorten PowderRain en Intense PowderRain ontstaat een uiterst geavanceerde douchebeleving. De straalsoorten worden centraal via de thermostaatmodule met Select Technology ingesteld. Eenvoudig met de intuïtief te bedienen Select-knoppen. Met de speciale basisset is de thermostaatmodule eenvoudig te installeren.

- / Centrale bediening met een thermostaat: Select-knoppen voor straalsoorten, draaiknoppen voor regelen van temperatuur en waterhoeveelheid
- / Gemakkelijk te bedienen dankzij Select Technology

Producten

Hoofddouche 300/300 2jet met douchearm
35318000
Basisset 2jet
35361180
Thermostaatmodule Select 530/90
voor inbouwinstallatie voor 3 systemen
18356000
Inbouwlichaam
18311180
STAAFHANDDOUCHE 2JET
28532000
Doucheslang metallic effect 1,25 m
28282000

Debietdiagram




Functie gegarandeerd vanaf • . Verbruikswaarden zijn bij gebruik in de praktijk gemeten met bijbehorende mengkraan/stopkraan voor inbouwinstallatie.




Maattekeningen

Hoofddouche 300/300 2jet met douchearm



Thermostaatmodule Select 530/90 voor inbouwinstallatie voor 3 functies



Planningsvoorbeeld AXOR One inbouwinstallatie thermostaatmodule voor 3 functies, AXOR One 280 2jet hoofddouche met douchearm en 75 1jet handdouche

De douche bestaat uit twee hoofddouches en een handdouche, waardoor deze veelzijdig te gebruiken is en het idee van een privé-spa een centraal element in de badkamer wordt. Voor een snelle douchebeurt zonder het haar te wassen, kan de compacte douchekop op schouderhoogte worden gebruikt. De wandgemonteerde hoofddouche zorgt voor een allesomvattende douche-ervaring en de handdouche bevindt zich binnen handbereik. Alle drie de functies zijn makkelijk via de AXOR One thermostaat te bedienen en de temperatuur en het debiet worden centraal via een draaiknop geregeld.

- / All-in-one: alle functies zijn nauwkeurig te regelen via een centrale thermostaatmodule met Select Technology
- / Met EcoSmart-technologie voor minder water- en energieverbruik
- / Eenvoudig schoon te maken dankzij QuickClean en afneembare hoofddouche: kalkresten kunnen makkelijk van de noppen worden geveegd
- / Innovatieve combinatie van de straalsoorten Rain (buitenring) en PowderRain (binnenring)

Producten

Hoofddouche 280 2jet met douchearm
48492820

Basisset voor hoofddouche 2jet met douchearm
35361180

Hoofddouche 75 1jet EcoSmart met douchearm
48490820

Thermostaatmodule voor
inbouwinstallatie voor 3 systemen
45713820

Handdouche 75 1jet EcoSmart
48651820


Portereenheid
45723820

Doucheslang metallic effect 1,25 m
28282820

Stopkraan voor inbouwinstallatie
45771820


Tablet
42844820

Debietdiagram



Hoofddouche 280 2jet met douchearm
48492820


- ① Rain
- ② PowderRain



Hoofddouche 75 1jet EcoSmart met douchearm
48490820

- ① PowderRain

Functie gegarandeerd vanaf • . Verbruikswaarden zijn bij gebruik in de praktijk gemeten met bijbehorende mengkraan/afvoer voor inbouwinstallatie.




Handdouche 75 1jet EcoSmart
48651820


① PowderRain

Maattekeningen


Handdouche 75 1jet EcoSmart



Hoofddouche 280 2jet
met douchearm



Hoofddouche 75 1jet
EcoSmart met douchearm



Planningsvoorbeeld

AXOR One inbouwinstallatie thermostaatmodule voor 2 functies en AXOR One inbouwinstallatie 280 1jet showerpipe:

De AXOR One showerpipe is de perfecte all-in-one combinatie van hoofd- en handdouche met doucheslang en wandaansluiting, die dankzij de twee straalsoorten Rain en PowderRain een fantastische douchebeleving biedt. De ingebouwde wandaansluitingen zorgen voor een ingetogen, strakke look. De thermostaatmodule is de perfecte esthetische aanvulling met ultiem bedieningsgemak dankzij de vlakke knoppen van het Select model en de centrale draaiknop voor het regelen van de temperatuur en debiet.

- / Bediening van alle systemen via één centrale thermostaatmodule
- / Parallele en intuïtieve bediening van hoofd- en handdouche
- / Hoofddouche met innovatieve combinatie van de twee straalsoorten Rain (buitenring) en PowderRain (binnenring), handdouche met PowderRain
- / Verzonken design door de wandaansluiting die in de showerpipe is geïntegreerd
- / Met draaibare douchearm om de hoofddouche flexibel te richten en de ruimte daarmee individueel te kunnen gebruiken

Producten

Showrpipe 280 1jet inbouw
48790670


Basisset Showerpipe
48798180

Thermostaatmodule voor
inbouwinstallatie voor 2 systemen
45712670



Basisset voor thermostaatmodule
45710180

Handdoekhouder 600 mm
42860670

Debietdiagram




Showrpipe 280 1jet
voor inbouwinstallatie
48790670

- ①  PowderRain
- ②  Rain/PowderRain

Functie gegarandeerd vanaf • . Verbruikswaarden zijn bij gebruik in de praktijk gemeten met bijbehorende mengkraan/stopkraan voor inbouwinstallatie.




Maattekeningen



Showerpipe 280 1jet
voor inbouwinstallatie



Thermostaatmodule voor inbouwinstallatie voor 2 systemen



Planningsvoorbeeld AXOR One thermostaatmodule voor inbouwinstallatie voor 3 functies met AXOR hoofddouche 250 2jet met plafondaansluiting

Deze douche bestaat uit een hoofd- en een handdouche, elk met twee straalsoorten. Bediening is eenvoudig met de drie ruime vlakke knoppen van het AXOR One bedieningselement. De AXOR One thermostaatmodule biedt uitiem bedieningsgemak; temperatuur en debiet worden via één draaiknop geregeld, evenals de verschillende functies: alles via één element.

- / All-in-one: bediening van alle functies via een centrale thermostaatmodule
- / Handdouche met twee straalsoorten

Producten

Hoofddouche 250 2jet met plafondaansluiting

35297000

Inbouwlichaam

26434180

AXOR One thermostaatmodule voor inbouwinstallatie voor 3 systemen

45713000

Inbouwlichaam

45710180

AXOR One handdouche 2jet

45720000


AXOR One portereenheid

45723000

Doucheslang metallic effect 1,25 m

28282000

Debietdiagram




Hoofddouche 250 2jet met plafondaansluiting

35297000

① PowderRain

② Intense PowderRain




Handdouche 2jet

45720000

① Rain


② RainFlow

Functie gegarandeerd vanaf • . Verbruikswaarden zijn bij gebruik in de praktijk gemeten met bijbehorende mengkraan/stopkraan voor inbouwinstallatie.




Maattekeningen

Hoofddouche 250 2jet met plafondaansluiting



Axor One thermostaatmodule voor inbouwinstallatie voor 3 systemen



Planningsvoorbeeld

AXOR Citterio inbouwinstallatie ééngats badmengkraan met hendelgreep, AXOR 300/300 1jet hoofddouche met douchearm en portereenheid 120/120 met 2jet handdouche

Deze douche bestaat uit een hoofddouche met één straalsoort en een handdouche 2jet die makkelijk met de omstelkraan van de ééngreeps badmengkraan worden bediend. De hoofddouche met PowderRain zorgt voor ontspannende, zachte douchestralen in de badkamer, terwijl de handdouche met de straalsoorten Rain en Mono voor verfrissing en gerichte ontspanning zorgt. De ééngreeps badmengkraan met hendelgreep draagt bij aan het consistente badkamerdesign. De AXOR Citterio wastafelmengkranen, die ook met de platte en ergonomisch te bedienen hendelgreep zijn uitgerust, passen hier namelijk perfect bij.

- / Door het gebruik van de badmengkraan kunnen twee systemen of functies zonder thermostaat worden aangestuurd
- / Spa-ervaring: de straalsoort PowderRain van de hoofddouche hult het lichaam in een zachte cocon van water
- / De hoofddouche is snel schoon te maken dankzij de ingebouwde ServiceCard met vuilopvangzeef, straalopeningen die na het uitzetten van het water in de straalplaat verdwijnen en de QuickClean-functie
- / Opgeluimd staat netjes: combinatie van porter en wandaansluiting in één portereenheid

Producten

Hoofddouche 300/300 1jet met douchearm

35314330

Portereenheid 120/120 met staafhanddouche 2jet en doucheslang

12626330


Eéngreeps badmengkraan voor inbouwinstallatie met hendelgreep

39455330

Inbouwlichaam iBox universal ½ inch (1,27 cm) en ¾ inch (1,91 cm)

01700180

Debietdiagram



Hoofddouche 300/300 1jet

met douchearm

35314330

①  PowderRain

Functie gegarandeerd vanaf • . Verbruikswaarden zijn bij gebruik in de praktijk gemeten met bijbehorende mengkraan/stopkraan voor inbouwinstallatie.

Planningsvoorbeeld AXOR ShowerSelect thermostaatmengkraan voor 1 functie met AXOR Citterio E doucheset

Een inbouwoplossing die met kop en schouders boven de rest uitsteekt. De iBox universal is de perfecte basisset voor AXOR ShowerSelect producten en biedt maximale flexibiliteit bij het plannen van de badkamer. In combinatie met de AXOR ShowerSelect thermostaatmengkraan en de AXOR Citterio E doucheset ontstaat een betoverende oplossing met een helder design en grote technische precisie.

- / Universeel gebruik van de iBox als inbouwlichaam
- / De iBox universal is geschikt voor particuliere en openbare ruimtes en voldoet wereldwijd aan de algemene normen
- / Eenvoudige look: de techniek verdwijnt elegant in de wand
- / Dankzij installatie vooraf blijft meer tijd over voor selectie van de kranen
- / Grotere bewegingsvrijheid bij het douchen dankzij de ruimtebesparende oplossing
- / Probleemloos vervangen van de mengkranen bij renovatie
- / Eenvoudige en snelle installatie
- / Veiligheid: al meer dan 18 jaar beproefde oplossing voor inbouwinstallatie

Producten

Doucheset 0,90 m met handdoucheset 120 3jet

36735000

Thermostaat voor inbouwinstallatie

softsquare voor 1 systeem

36705000


Inbouwlichaam iBox universal

01700180

Ronde wandaansluiting

27451000

Debietdiagram



Doucheset 0,90 m

met handdoucheset 120 3jet


36735000

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ WhirlAir

Functie gegarandeerd vanaf • . Verbruikswaarden zijn bij gebruik in de praktijk gemeten met bijbehorende mengkraan/stopkraan voor inbouwinstallatie.




Maattekeningen



Doucheset 0,90 m
met handdouche 120 3jet


Thermostaat voor inbouwinstallatie
softsquare voor 1 systemen



Inspiratie

Wereldwijd thuis in luxe badkamers.

Er is wereldwijd veel vraag naar AXOR mengkranen en douches. Ze zijn terug te vinden in de meest gerenommeerde hotels en restaurants en in de meest luxe appartementen, huizen en villa's ter wereld. Elk ervan draagt bij aan de hoge eisen die worden gesteld aan design, kwaliteit, maatwerk en duurzaamheid van de projecten.





Villa Copenhagen, Kopenhagen, Denemarken

Eigentijdse luxe in de Deense hoofdstad



"AXOR STOND ER ECHT VOOR OPEN OM DIT PRAKTISCH ONHAALBARE PLAN ZORGVULDIG EN AANDACHTIG AAN TE PAKKEN. IK DENK MET VEEL PLEZIER TERUG AAN DE SAMENWERKING MET AXOR."

Olga Krukovskaya, architect, Shamballa Jewels

Gasten die de neobarokke façade van Villa Copenhagen passeren, betreden een wereld van bewuste, eigentijdse luxe met een geheel eigen ambiance. Het ontwerp van de hotelkamers en suites van Villa Copenhagen is van de hand van Universal Design Studio uit Londen, en in 381 ervan is gekozen voor de AXOR Montreux collectie. Een speciale vermelding verdient de keuze van de bijzondere AXOR Montreux wastafel- en badmengkranen in de acht Shamballa-suites van het hotel, ontworpen door het luxe merk met dezelfde naam.

Voor de badkamers heeft het Shamballa-team nauw samengewerkt met AXOR Signature, de maatwerkservice van AXOR, om voor de kranen grepen te creëren met edelstenen in de vorm van dubbele bliksemschichten, het symbool van Shamballa. De grepen zijn ingelegd met robijn en saffier als symbool voor warm en koud water en zijn de perfecte expressie van de toewijding waarmee AXOR werkt aan personalisatie en persoonlijke luxe.



Architect: Universal Design Studios

Collectie: AXOR Montreux


Oppervlak: Brushed Black Chrome

AXOR Signature Service: nieuwe productontwikkeling



Laurichhof, Pirna / Duitsland

Een platform voor personalisatie



Bij de poort naar Saksisch Zwitserland en in de buurt van Dresden, de metropool aan de Elbe, nodigt Laurichhof uit tot een uniek verblijf. Op een braakliggend stuk grond van de familie liet Annette Katrin Seidel samen met haar zoon Franz Philip Seidel haar langgekoesterde droom uitkomen: een project waarin ze haar dertig jaar praktijkervaring als interieurontwerper en architect tot uiting kon laten komen. Het resultaat is het designhotel Laurichhof met 27 individueel ingerichte suites die uitnodigen om te beleven en te ervaren, te verwonderen en te bewonderen, te ontspannen en tot rust te komen. Daarbij spelen de badkamers een fundamentele rol. De grote ruimtes weerspiegelen het idee achter het design van de suites. Je ziet het terug in de keuze van materialen, de kleurstelling en niet op de laatste plaats de gekozen AXOR mengkranen en douches.

"AXOR HEEFT UITERST VEELZIJDIGE COLLECTIES EN DAT GAF ONS MAXIMALE VRIJHEID. DAAROM PAST HET MERK OOK ZO GOED BIJ LAURICHHOF. WE HEBBEN MENGKRAANEN KUNNEN KIEZEN DIE PERFECT AANSLUITEN OP HET INDIVIDUELE CONCEPT VAN DE SUITES PASSEN."

Annette Katrin Seidel, binnenhuisarchitect, designer en eigenaresse van het designhotel Laurichhof



Architect: Seidel+Architekten
Collecties: AXOR Citterio,
AXOR Citterio M, AXOR Urquiola,
AXOR Starck, AXOR Starck Organic,
AXOR Montreux, AXOR Massaud
Oppervlakken: Chrome, Brushed Nickel

Arte Surfside, Miami /VS

Compacte luxe met nuance

Arte Surfside, ontworpen door Antonio Citterio Patricia Viel, een multidisciplinair bureau voor architectuur en interieurontwerp, is een sculpturaal appartementencomplex van 11 verdiepingen met directe toegang tot het strand. Het staat symbool voor het kernprincipe van compacte luxe: er zijn gemeenschappelijke voorzieningen om het de bewoners nog meer naar de zin te maken, terwijl er optimaal ruimte wordt vrijgemaakt voor privégebruik. De appartementen zelf staan symbool voor een ander aspect van compacte luxe. Citterio beschrijft dit als "de behoefte aan gepersonaliseerde privéruimten waarbij creatief wordt omgesprongen met de afmetingen van de ruimte".

Antonio Citterio heeft bij Arte Surfside uitsluitend AXOR producten toegepast. Voor de badkamers koos hij voor kranen van AXOR Citterio E, een collectie die wordt gekenmerkt door elegantie met uitgebalanceerde tegenstellingen.



"DESIGNERS MOETEN ERVOOR ZORGEN DAT GANGEN EN DOORGANGSZONES ZO MIN MOGELIJK INVLOED HEBBEN OP DE WAARNEMING VAN DE RUIMTE. DEZE MOET NAMELIJK ZO BREED MOGELIJK AANVOELEN. EN VERVOLGENS MOETEN ZE DETAILS TOEVOEGEN, ZOALS DE DETAILS WAARAAN WE MET AXOR IN DE BADKAMER WERKEN. DETAILS DIE EEN GROOT GEVOEL VAN KWALITEIT GEVEN."

Antonio Citterio

Architect: Antonio Citterio

Collecties: AXOR Citterio, AXOR Citterio E, AXOR Starck, AXOR Universal

Oppervlak: Brushed Bronze

The AUDO, Kopenhagen/Denemarken


Een hybride plek voor gastvrijheid en ontmoetingen



In Nordhavn, de oude industriehaven van Kopenhagen, werd een oud neobarok gebouw uit begin 20e eeuw weer tot leven gebracht. In The Audo staat menselijke verbinding in het globale digitale tijdperk centraal. Bjarne Hansen, oprichter van het Deense designbedrijf MENU, en Jonas Bjerre-Poulsen, medeoprichter van Norm Architecten, hebben The Audo ontworpen als hybride plek, waar lokale en internationale creatievelingen samenkomen. Maar internationale bezoekers zullen het vooral waarderen als uniek hotel. Door de keuze voor materialen en kleuren ademt elke kamer een andere sfeer. AXOR Uno past overal bij, of dat nu Brushed Black Chrome voor een maansfeer of Brushed Bronze voor een bossfeer is. Andere oppervlakken zijn onder andere Brushed Brass en Stainless Steel Optic.

"WIJ WAREN DIEP ONDER DE INDRUK VAN DE PRACHTIGE AFWERKINGEN DIE AXOR TE BIEDEN HAD. WIJ WILDEN VOOR ELKE VERDIEPING EN ELKE KAMER ANDERE MATERIALEN EN KLEUREN GEBRUIKEN."

Jonas Bjerre-Poulsen, medeoprichter van Norm Architecten



Architect: Norm Architects

Collecties: AXOR Uno, AXOR Showers, AXOR Citterio

Oppervlakken: Brushed Black Chrome, Brushed Bronze, Brushed Brass, Stainless Steel Optic

Rosewood São Paulo

Een historisch ziekenhuis krijgt een tweede leven



Rosewood São Paulo is een nieuw luxe hotel in São Paulo en is al uitgegroeid tot een van de meest opwindende bestemmingen van de stad. Voor het interieur van het hotel heeft de gerenommeerde visionair Philippe Starck de handen ineen geslagen met een groep van 57 Braziliaanse kunstenaars en ambachtslieden die van de Rosewood Group de opdracht kregen om het object aan te pakken als een eenmalig en uniek kunstproject. De 160 hotelkamers en koopsuites zijn voorzien van AXOR Starck in Brushed Bronze. In lijn met de afwerking van de collectie heeft Starck voor de badkamers van het Rosewood São Paulo een elegant palet ontwikkeld dat een rustige, comfortabele ambiance creëert waarin gasten echt tot rust kunnen komen.



"MET EEN PRIMITIEVE
HENDELPOMP ALS
INSPIRATIE SLUIT AXOR
STARCK PERFECT AAN OP
HET ESTHETISCHE PRINCIPE
VAN HET HOTEL DAT DRAAIT
OM EVENWICHT TUSSEN
VERLEDEN EN TOEKOMST."

Architect: Jean Nouvel

Leiding van het designteam: Philippe Starck

Collectie: AXOR STARCK

Oppervlak: Brushed Bronze

Privéwoning, Praag/Tsjechië

Moderne luxe op een opvallende plek

Het 'Gouden Huis', zoals deze woning ook wel wordt genoemd, ligt in het zesde district van Praag en biedt moderne luxe op een opvallende plek. Designer Ivanka Kowalski creëerde met de subtiele combinatie van verschillende materialen een sfeer die weelderig en intiem tegelijk is. De blikvangers in dit huis zijn het aparte wellnessgedeelte en de badkamers en suite. Deze ruimtes worden verfraaid met verschillende AXOR collecties, die allemaal hun unieke bijdrage leveren aan het totaalplaatje. Uit de vele exclusieve AXOR FinishPlus oppervlakken koos Kowalski voor Brushed Gold Optic, Polished Gold Optic en Brushed Bronze voor de badkamerproducten uit de collecties AXOR Urquiola en AXOR One. Bij de wastafels vormen AXOR Urquiola mengkranen met hun kunstzinnige, eclectische combinaties van vormen een levendig contrast met traditioneel hout en steen. De vloergemonteerde thermostaat wordt een extravagant en sensueel statement bij het bad.



Binnenhuisarchitect: Ivanka Kowalski
Collecties: AXOR Urquiola, AXOR One,
AXOR Showers, AXOR Starck
Oppervlakken: Brushed Gold Optic,
Polished Gold Optic, Brushed Bronze



"MET ZIJN AVANT-GARDISTISCHE
DESIGNS EN ONOVERTROFFEN
AANBOD EXCLUSIEVE
OPPERVLAKKEN WAS AXOR
DE PERFECTE PARTNER VOOR
DE BADKAMER EN KEUKEN."

Ivanka Kowalski, interieurontwerpster

De Alchemist, Kopenhagen/Denemarken

Een reis die alle zintuigen prikkelt



Een avond in de Alchemist zul je niet snel vergeten. Sinds de opening in 2019 heeft het restaurant in Kopenhagen twee Michelin-sterren in de wacht gesleept voor zijn uiterst creatieve, technisch complexe gerechten en de gechoreografeerde beleving die gasten tijdens het diner krijgen voorgeschoteld. Chef-kok en mede-eigenaar Rasmus Munk ging in zee met Studio Duncalf om de locatie nieuw leven in te blazen. In deze voormalige werkplaats van het Koninklijk Deens Theater voor het opbouwen van podia werden live acteurs ingezet en visuele technologieën gebruikt om een door Munk zelf bedachte 'holistische keuken' te creëren. De Alchemist neemt zijn gasten mee op een reis die alle zintuigen prikkelt: door neonkleurige gangen, langs met graffiti bespoten muren en een 13 meter hoge wijnkelder. En als de reis naar de badkamers of keukens leidt, ontdekt de gast niet één, maar drie AXOR collecties.

"IN DE ALCHEMIST KUNNEN WE ONZE GASTEN UIT HUN NORMALE WERELD HALEN EN ZE HET GEVOEL VAN TIJD EN RUIMTE LATEN VERLIEZEN."

Rasmus Munk, chef-kok en mede-eigenaar



Binnenhuisarchitect: Studio Duncalf
 Collecties: AXOR Starck Organic,
 AXOR Citterio, AXOR MyEdition
 Oppervlakken: Brushed Black Chrome

Sonne Seehotel, Eich/Zwitserland

Een van historie doordrenkt hotel zoekt naar een nieuwe horizon



"WATER SPEELT IN ALLE SUITES DE HOOFDROL, OF HET NU GAAT OM EEN BAD OP HET TERRAS, HET PITTORESKE UITZICHT OP HET MEER OF DE AXOR ONE COLLECTIE IN DE BADKAMERS."

Het Sonne Seehotel ligt op een landtong met uitzicht op het meer van Sempach in het hart van Zwitserland en verwelkomt al meer dan 172 jaar gasten in diverse constellaties. Conform de wens van de eigenaar om "de horizon van het hotel te verbreden en niet meer alleen naar de zon, maar naar het hele universum te verwijzen", creëerde de in Zwitserland woonachtige interieurontwerpster Ushi Tamborriello met haar team open interieurs die nauw in verbinding staan met de geschiedenis van het hotel en het omringende meer, met verwijzingen naar zon, maan en sterren. Gasten kunnen zich in elk van de 16 nieuwe suites helemaal in luxe onderdompelen. Een gevoel dat perfect tot uitdrukking komt in de sculpturale AXOR One collectie en AXOR Universal Accessories, met een afwerking in Brushed Bronze.



Architect: A6 Architekten AG, Atelier ushitamborriello
Collecties: AXOR One,
AXOR Universal Circular Accessories
Oppervlak: Brushed Bronze

Banyan Tree Anji, Huzhou / China

Mediteren in luxe



DE ARCHITECTUUR
VAN HET BANYAN TREE
ANJI WEERSPIEGELT
DE LOKALE CULTUUR
EN HET OMRINGENDE
LANDSCHAP. MET ELEGANTE,
ELEMENTAIRE VORMEN
VULT AXOR CITTERIO
DEZE DOORDACHTE
STIJL PERFECT AAN.

Op maar een uur rijden van de levendige metropool Hangzhou kom je in het Banyan Tree Anji in een andere wereld terecht. Omgeven door bamboebossen, rustige meren en glooiende heuvels, straalt dit exclusieve eco-resort de rust van een afgelegen klooster uit. Maar dan wel een heel luxe klooster. Met golfbaan, manege en spa. Met een unieke mix van eigentijdse voorzieningen en boeddhistische traditie biedt het Banyan Tree Anji zijn gasten een holistische plek waar ze de hectiek van alledag even kunnen vergeten. Geen wonder dus dat de badkamers zijn uitgerust met producten uit de AXOR Citterio collectie.



Projectdeelnemers: Greentown Group

Collectie: AXOR CITTERIO

Oppervlakafwerking: Chroom

Chouchou Hotel, Parijs/Frankrijk

Kosmopolitische flair en modern raffinement in de lichtstad




Het Chouchou Hotel, dat zijn naam ontleent aan een Frans koosnaampje, is een warm, levendig eerbetoon aan Parijs voor gasten en buurtbewoners. De in Parijs geboren binnenhuisarchitect Michael Malapert ontwierp onder andere 63 kamers. Overal zijn bekoorlijke verwijzingen te vinden naar Frans vakmanschap, design en cultuur.

In de glanzende atmosfeer van metropolitische elegantie komt het niet als een verrassing dat de badkamers van het hotel zijn voorzien van de AXOR Showerheaven en AXOR Citterio M collectie in glanzend Brushed Bronze. De minimalistische, slanke en ingetogen vormen van deze twee collecties dragen eraan bij dat het Chouchou Hotel een plek wordt waar je even helemaal kunt terugtrekken uit de hectiek van de stad.



Architect: Michael Malapert
Collecties: AXOR Citterio M, AXOR Starck, AXOR ShowerHeaven
Oppervlak: Brushed Bronze

AXOR FINISHPLUS OPPERVLAKKEN
TILLEN DE AXOR PRODUCTEN NAAR
EEN NÓG HOGER NIVEAU EN
ZORGEN VOOR EEN OPVALLEND
ACCENT IN HET RUSTIGE
KLEURENPALET VAN HET HOTEL
IN BLAUWE EN WITTE TINTEN.



IMPRINT

PUBLISHER

AXOR / Hansgrohe SE

PHOTOGRAPHY

Bohmann Sjöstrand

Marco Craig

Lorenz Cugini

Alex Dwyer

Tom Hegen

Jehle & Will

Kuhnle & Knödler

Uli Maier

Gulliver Theis

Markus Wendler

Mattia Zoppellaro/contrasto/laif

3D ARTISTS

RenderFolk

Spot Studio S.L.

recom GmbH & Co. KG

PHOTOGRAPHY AXOR INSPIRATIONS

Villa Copehagen, Copenhagen: Stine Christiansen, Tom Hegen

Designhotel Laurichhof, Pirna – Designhotel Laurichhof

Arte Surfside, Miami Beach – Kris Tamburello

The Audo, Copenhagen – Alex Dwyer

Rosewood, Sao Paulo: Ruy Teixeira

Private Apartment, Prague – Jakub Komrška

The Alchemist, Copenhagen – Claus Bech

Sonne Seehotel, Eich: Jochen Splett

Chou Chou, Paris: Nicolas Anetson

Banyan Tree Anji – Banyan Tree

LITHOGRAPHY

Eder GmbH, Ostfildern

PRINT

Mohn Media GmbH, Gütersloh

AXOR

Hansgrohe SA
Riverside Business Park
Boulevard International 55 K
1070 Anderlecht
Tél. +32 2 543 01 40
Fax +32 2 543 05 86
info@hansgrohe.be

AXOR-DESIGN.COM
pro.hansgrohe.be