

Technologie voor het leven



Jouw persoonlijke programma voor een moderne keuken.

Editie 04/2024





Slechts wanneer iets even perfect werkt als het eruitziet, is het...





... Bosch in elk detail:

We willen dat u thuis bent in uw keuken, dat u er zich lekker voelt. En liefst zo lang mogelijk. Dat is samengevat het uitgangspunt waarmee Bosch inbouwtoestellen ontwikkelt – toestellen die steeds nieuwe normen stellen en uw leven duurzaam beter en makkelijker maken. Dankzij buitengewoon, tijdloos design, technische topkwaliteit en maximale efficiëntie, lange levensduur en hoog comfort. Hierbij laten we niets aan het toeval over. In elk detail - van het kleinste schroefje tot het gebruiksklare toestel - steekt jaren van onderzoek en duizenden controles en belastingstests. Zo ontstaan de typische kwaliteit en perfectie van Bosch, waarop u steeds weer kan vertrouwen. En altijd voor 100 %.

Onze belofte is een waaier van voordelen voor jou.

Beproefde kwaliteit.

Kwaliteit is voor ons zoveel meer dan alleen eerste klas functionaliteit, materialen en afwerking van onze toestellen. We geven blijk van dezelfde toewijding voor al onze werkgebieden, van het allereerste ontwerp tot de dienstverlening aan onze klanten - met dezelfde aandacht, passie en nauwgezetheid. Zo ontstaan de typische kwaliteit en duurzaamheid van Bosch, waarop je al meer dan 125 jaar kan vertrouwen.

Maximale prestaties.

Sinds de oprichting van Bosch is het streven steeds beter te presteren onze drijvende kracht. Ons doel: innovaties ontwikkelen die enerzijds steeds weer superlatieven oproepen en anderzijds voor jou gewoon de beste resultaten verzekeren. Een mooi voorbeeld hiervan is de PerfectBake-baksensor in de Serie 8 ovens om met één druk op de knop perfecte bakresultaten te verzekeren voor al je gebak. Records zijn nu ook thuis binnen handbereik.

Hoogste efficiëntie.

We willen technologie ontwikkelen die zowel jouw dagelijkse leven als onze gezamenlijke toekomst verbetert. Daarom blijven we onvermoeibaar verder zoeken naar nieuwe technologieën die zowel de efficiëntie van onze producten verhogen als records breken inzake zuinig water- en stroomverbruik. En dat zonder enig compromis op het vlak van prestaties.

Optimaal comfort.

Bosch wil jou het leven graag makkelijker maken. Met innoverende huishoudtoestellen die in één oogopslag eenvoudig te verstaan en intuïtief te bedienen zijn. Met geavanceerde technologie die bovendien ook nog eens aangenaam stil is. En met intelligente automatische functies die keer op keer optimale resultaten verzekeren en jou zo veel werk, tijd en geld besparen. Zo kan je thuis eindelijk eens iets anders doen: relaxen.

Voor alle eisen. Ook voor wie niet graag lang zoekt.

Om jouw keuze- en aankoopproces te vereenvoudigen, hebben we onze huishoudtoestellen in vier categorieën onderverdeeld: Serie 8, 6, 4 en 2. Waarbij elke serie typische prestatiekenmerken heeft afgestemd op specifieke eisen. In een oogopslag zie je welke huishoudtoestellen het best bij jouw behoeften passen.

Tips voor een nieuwe keuken

De keuken is het hart van je huis. Droom je van een fijne plek waar je na een lange dag met het hele gezin samenkomt? Of wil je een persoonlijke ruimte om heerlijke diners voor te bereiden voor vrienden die op bezoek komen? Wij geven je graag tips en inspiratie bij het oriënteren op jouw droomkeuken. Meer info op: www.bosch-home.be/nl/keukenplanning

Serie 8

Voor jou moet alles even onberispelijk werken als het eruitziet. Dat je dergelijke hoge eisen stelt, is in jouw huis te zien – het is tot in het kleinste detail doordacht en hoogwaardig ingericht met huishoudtoestellen van buitengewone kwaliteit en eersteklas design. Dankzij hun ongecompliceerde en comfortabele bediening komen perfecte resultaten verrassend eenvoudig binnen handbereik.

Serie 6

Je leidt een actieve, duurzame levensstijl. Voor jou geeft het echte gebruik de doorslag, niet de technische snuffjes. Je kiest voor tijdloos design en niet voor een of andere voorbijgaande modetrend. Daarom vertrouw je bij de aankoop van huishoudtoestellen op de ervaring en competenties van een traditiemerken.

Serie 4

Je bent een familiemens en een waar organisatietalent: zelfs in grootste chaos behoud je het overzicht en creëer je opnieuw orde. Daarom wil je huishoudtoestellen die eenvoudig te bedienen zijn en tijd besparen – van een merk dat oog heeft voor jouw specifieke behoeften.

Serie 2

Je combineert een heleboel hobby's en je maakt graag plezier in jouw vrije tijd – tijdrovend huishoudelijk werk hoort daar zeker niet bij. Huishoudtoestellen zijn voor jou gebruiksvoorwerpen, waarover men niet te lang of te veel moet nadenken. Wat telt, is duurzaamheid, efficiëntie en een goede prijs-/kwaliteitsverhouding.



Home Connect Smart today. Smart tomorrow.

Vanaf nu biedt jouw woning je geavanceerde nieuwe mogelijkheden – dankzij de Home Connect-app. Bedien jouw huishoudtoestellen moeiteloos op afstand, en houd te allen tijde een oogje in het zeil. Je krijgt ook continu toegang tot alle digitale gebruiksaanwijzingen en tot handige tips die jou het dagelijkse leven een stuk makkelijker maken – met uiteraard perfecte resultaten.

Jij zorgt voor de bereiding, jouw smartphone voor verse lucht.

Dankzij Home Connect werken de kookplaat en dampkap nu in perfecte harmonie samen – voor een optimale luchtafvoer tijdens het koken. Pas de instellingen van de dampkap in alle rust aan via de Home Connect-app.

Bedien je koelkast vanop afstand.

Via de Home Connect-app krijg je tal van slimme tips over hoe je je voedingswaren het best bewaart. De app beveelt je ook recepten aan op basis van wat er nog in je koelkast zit. Staat uw koelkastdeur nog open? Geen probleem: de app waarschuwt je onmiddellijk.





Waar vind je jouw favoriete koffiecreatie? In je app.

Een volleerde barista worden in géén tijd: dat kan, dankzij de nieuwe volautomatische koffiemachine met Home Connect. Kies uit een ruim assortiment van koffiezetmethoden en kies jouw favoriete creaties bij 'CoffeeWorld' in de Home Connect-app. Het enige wat je zélf nog moet doen, is ervan genieten.

De beste afwastips? Vraag ze gewoon aan je app.

Vragen in verband met de afwas? Vanaf nu weet jouw mobiele toestel er alles over. Doe beroep op Easy Start: dat raadt je moeiteloos het meest geschikte programma aan voor je vaat. Zo kan je in huis steeds rekenen op de beste afwasexpert.

Elk gerecht wordt een meesterwerk. En jouw keuken... die is nu overal.

Wat dacht je van een lekkere taart bakken – terwijl je nog even de stad in gaat? Je kan de oven op afstand aanzetten met de Home Connect-app, via jouw mobiele toestel. De app verschaft alle nodige informatie over het bakproces. Zo weet je meteen wanneer jouw taart klaar is, en kan je ook de oven uitzetten. Ook als je niet thuis bent, ben je zo toch een beetje thuis.



De klantenservice van de fabrikant. Service waarop je kan vertrouwen.

Betrouwbaar, competent en snel.

Vóór en ná jouw aankoop – een leven lang.

**Kwaliteitsvolle service
rechtstreeks door de fabrikant.**



**Bosch-consumentenlijn is
open van maandag tot vrijdag
van 08u30 tot 17u00.**

De consulenten beantwoorden al je vragen over onze huishoudtoestellen op het nummer 02 475 70 01.

Onze reparatiedienst:

24 uur per dag en 7 dagen per week telefonisch bereikbaar.

Klantgerichte dienstverlening.

Herstelling aan huis, ook op zaterdag.



Uitgebreid servicenet.

Altijd iemand in jouw buurt.

Contactname 30 minuten voor de interventie. 24 maanden waarborg op elke herstelling.



Bosch Verlengde Waarborg.

Zorgeloos genieten met 5 jaar

Bosch Verlengde Waarborg:

volledige zekerheid door 3 jaar garantieverlenging bovenop de 2 jaar fabrieksgarantie (€ 99,99 BTW incl. per toestel).



**Toebehoren en onderhouds-
producten van Bosch.**

Verleng de levensduur van je

huishoudtoestel met de door Bosch aanbevolen onderhouds- en reinigingsmiddelen.



**Onderhoud en reiniging
van je toestellen.**

Het regelmatig reinigen van huishoudtoestellen is niet alleen hygiënisch, het zorgt ook voor een langere levensduur en een goede werking. Je kan de klantenservice contacteren voor een professioneel onderhoud van jouw espressomachine, Side-by-Side koelkast, vaatwasser of wasmachine. Ga naar onze website voor meer gedetailleerde informatie en tarieven www.bosch-home.be/nl/service/onderhoud-aan-huis. Contacteer ons voor onderhoud op maat.



Originele onderdelen van Bosch.

We zorgen ervoor dat functio-

neel relevante en bewaarbare

onderdelen gedurende een lange periode voorradig en leverbaar zijn. Voor grote huishoudtoestellen en onderdelen die essentieel zijn voor het gebruik van het toestel, is dat tot 15 jaar vanaf de productiedatum 1 januari 2023.



Professionele installatieservice.

We leveren niet alleen kwali-

teitsproducten. Indien gewenst

installeert Bosch het nieuwe huishoudtoestel bij jou thuis.

Contacteer de klantenservice via bru-installation@bshg.com voor elke specifieke aanvraag.



Contracten Total Care by Bosch.

Wil je niet alleen vandaag maar

ook in de toekomst het maxi-

mum halen uit jouw toestel? Dan ben je bij Bosch aan het juiste adres. Met een Total Care by Bosch contract heeft jouw toestel levenslange garantie. Zo blijf je zorgeloos genieten van jouw Bosch-huishoudtoestel.

Ontdek de voordelen van de contracten

www.bosch-home.be/nl/service/bosch-contracten of bel ons op 02/475.70.01 voor

extra informatie.

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Bezoek aan huis van een technische specialist zonder financieel risico.

De Bosch technische specialist geeft u voorafgaand aan de interventie een kostenindicatie. Besluit u niet tot reparatie over te gaan? Dan betaalt u enkel de

verplaatsing- en analysekosten aan € 99,99 en ontvangt u een waardebon voor een nieuw Bosch-huishoudtoestel naar keuze.

Al onze diensten op www.bosch-home.be.

Via onze website krijg je de klok rond snelle en duidelijke informatie. Onder de rubriek «Diensten» vind je heel wat praktische informatie, zoals mogelijke oplossingen voor kleine storingen en onderhoudstips, nuttige informatie met betrekking tot herstellingsaanvragen, onderdelen en toebehoren.

Onderhoudsmiddelen, toebehoren en originele onderdelen bestellen: online of telefonisch.

Wens je een reiniger voor de kookplaat, kooktoebehoren voor de oven of een onderdeel te bestellen?

Je kan dit naast de telefonische bestelling op 02 475 70 01, ook snel en gemakkelijk doen via www.bosch-home.be/nl/shop.

Via een vlotte navigatie vind je de meest geschikte onderhouds- en reinigingsmiddelen, kooktoebehoren, originele stofzuigerzakken en onderdelen. Jouw bestelling wordt binnen de week, aan huis geleverd.

De handleiding downloaden.

Het kan gebeuren dat je niet meer in het bezit bent van de handleiding van een toestel. In dat geval kan je van de meeste toestellen handleidingen downloaden via www.bosch-home.be. Mocht de handleiding die je zoekt er niet bijstaan, dan kan deze online aangevraagd of telefonisch besteld worden op 02 475 70 01.



Registreer je toestel op MyBosch en geniet van exclusieve voordelen.

MyBosch-account maakt jou het leven makkelijk door toegang te geven tot:

- Gebruiks- en installatiehandleidingen van al jouw producten, alsook tips voor gebruik en onderhoud.
- Garantieverlengingen.
- Online aanvraag van een servicebezoek.

Registreer je op MyBosch via: www.bosch-home.be/nl/mybosch

Online een servicebezoek aanvragen.

Wens je een servicebezoek van één van onze technici aan te vragen? Surf naar onze website www.bosch-home.be/nl/service/herstdienst om jouw storing zo snel mogelijk te verhelpen. Je kan zelfs de meest passende dag kiezen. Deze service is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. De reparaties worden door onze eigen technische specialisten uitgevoerd.

Tips & advies.

Binnen de rubriek «Diensten» vind je nuttige tips en advies voor het onderhoud, de installatie en het gebruik van huishoudtoestellen. Je vindt er tips voor onder andere een schitterende vaat, een efficiënte reiniging van je kookplaat,... Raadpleeg onze veelgestelde vragen en los eenvoudige onderhouds- en gebruikerproblemen op:

<https://www.bosch-home.be/nl/service>.

De Bosch Verlengde Waarborg, een langdurige bescherming.

Vraag online jouw verlengde waarborg aan en geniet gedurende 5 jaar van volledige zekerheid (€ 99,99 incl. BTW / toestel). Surf snel naar <https://www.bosch-home.be/nl/service/garanties/2-jaar-standaard-garantie>.

Jouw mening is belangrijk.

Geef jouw mening en help ons onze producten te verbeteren. Door jouw mening over een Bosch-toestel te delen help je niet alleen de andere consumenten het juiste product te vinden, maar kan je ook jouw ervaring delen.

Bezoek onze pagina: <https://www.bosch-home.be/nl/uw-mening>





Inhoudsopgave

4	Intro
8	Home Connect
10	Service
14	Ovens
15	Ovens Serie 8
22	Combi-stoomovens, Combi-microgolfovens en multifunctionele ovens
23	Ovens Serie 6 - 4
25	Multifunctionele ovens
27	Compacte toestellen Serie 8
30	Combi-microgolf, microgolf en multifunctie
30	Combi-stoomoven, stoomoven en combi-microgolf
31	Microgolfovens
	Warmhoudlade en toebehorenlade
	Espressomachine
32	Compacte toestellen Serie 6
33	Microgolfovens
	Warmhoudlade
36	Kookplaten
50	Inductiekookplaten
55	Vitrokeramische kookplaten
56	Gaskookplaten
61	Gaskookplaten in hardglas Piano a filo
62	Gaskookplaten in inox
64	Dampkappen
73	Plafonddampkappen
74	Decoratieve eilanddampkappen
77	HeadFree dampkappen
78	Decoratieve wanddampkappen
81	Geïntegreerde design schouwdampkappen
84	Telescopische dampkappen
85	Afvoergroepen
87	Onderbouwbare dampkappen
	Tussenbouwdampkap
92	Koelkasten en diepvriezers
102	Integreerbare koelkasten
107	Integreerbare diepvriezers
108	Vrijstaande koelkasten en diepvriezers
109	French Door
110	Side-by-Side, Bottom-Freezers
112	Wijnklimaatkasten
114	Vaatwassers
124	Volledig integreerbare vaatwassers
126	Integreerbare vaatwassers
127	Volledig integreerbare en integreerbare vaatwassers 45 cm
132	Wasmachine
134	Inbouwschema's
162	Onderhoud en reiniging



∞



🔒

△



BOSCH

Ovens.

Echte keukenkunst.

Ontdek een naadloos design dat zich perfect integreert in de keukenomgeving: een elegant zwart glazen deurpaneel, een inox handgreep en de Digital Control Ring – een designelement dat in het volledige Serie 8 ovengamma terug te vinden is. Voor optimaal kookgemak is de oven ook voorzien van een briljant TFT-Touchdisplay met duidelijke tekst en afbeeldingen die een eenvoudige navigatie bieden voor de verschillende instellingen.

Dunne handgreep.

Een dunne handgreep in inox met een Bosch-logo in reliëf benadrukt het elegante design.

Digital Control Ring.

Met onze Digital Control Ring stelt je jouw oven intuïtief in. Gewoon met je vinger over de in het glas gegraveerde ring op het bedieningspaneel gaan en de gewenste instelling bevestigen.

TFT-Touchdisplay.

Duidelijke, levendige beelden en informatietekstjes op de binnenste ring van de gegraveerde Digital Control Ring helpen je bij iedere stap – met behulp van het TFT-aanraakscherm in hoge resolutie en rechtstreeks selecteerbare knoppen.

Een design voor elke smaak.

Of je nu van stomen, bakken of braden houdt, met de ovens uit de Serie 8 van Bosch is er voor elk wat wils. Met ovens van 60 cm of 45 cm, inbouwespresso, warmhoudlade en ingebouwde microgolfovens – allemaal in hetzelfde verbluffende, naadloze design.



De oven voorverwarmen terwijl je onderweg bent naar huis? Met de Home Connect-app schakel je hem makkelijk in op afstand via jouw smartphone of tablet. In de app wordt alle belangrijke bereidingsinformatie op een duidelijke manier weergegeven. Zo weet je altijd wanneer de taart of het gebak gaar is en of de oven hebt uitgeschakeld of niet.

Zin in gezonde voeding?

Gezond koken was nog nooit zo makkelijk dankzij de Steam Plus- en Air Fry-functie. Voedingsstoffen blijven beter behouden en je hebt minder olie nodig. Het resultaat: gerechten die even smakelijk als voedzaam zijn.



Air Fry: voor perfect gefrituurde ingrediënten, zoals groenten en aardappelen.

Waarom niet zelf aardappelchips maken? Of chips van andere verse groenten in de plaats van aardappelen? Gewoon dun gesneden aardappelschijfjes of andere groenten op de fijn geweven Air Fry-schotel leggen, een beetje olie erover en de Air Fry-functie inschakelen. Lekker voor in de zetel bij je favoriete televisieprogramma. Nog een handige tip: de Air Fry-functie kan je ook gebruiken voor kleine grillgerechtjes.



4D-warme lucht.

Met 4D-warme lucht kan je voortaan je gerechten naar wens op de inschuif-niveaus 1 tot 4 plaatsen – het resultaat is altijd perfect. Het is onze nieuwe ventilator die daar voor zorgt, o.a. doordat de draairichting tijdens het bakken verandert om de hitte gelijkmatiger over alle niveaus te verdelen. Voor perfect homogene resultaten van de eerste tot de laatste bakplaat.



Crisp-functie: voor een nóg krokantere afwerking.

Houd je van een gebrad met een krokant korstje? Da's kinderspel met de Crisp-functie, die vocht tijdens het roosteren of bakken uit de oven afvoert. Zo krijgt je gerecht een extra krokant korstje.



PerfectRoast.

Een perfecte biefstuk bakken vereist de nodige ervaring – of de PerfectRoast-braadthermometer, die de kerntemperatuur van vis of vlees tot op de graad nauwkeurig meet en de bereidingstijd tot op de seconde berekent. De artificiële intelligentie van je oven geeft nu ook aan in hoeveel minuten je vlees klaar is om geserveerd te worden. Dit maakt het nog makkelijker om alle gerechten tegelijk op tafel te zetten.



Steam Plus: voor een zachte, gezonde bereiding tot 120 °C.

Zijn groenten een vast onderdeel van jouw weekmenu? Voor ons ook. Gestoomde groenten blijven knapperig en gevogelte en vis lekker mals. En omdat de Steam Plus-functie stoomt op een temperatuur van maximaal 120°C, zijn gerechten sneller klaar en behouden ze nog meer van hun natuurlijke aroma, textuur, vitamines en voedingsstoffen. De nieuwe Steam Plus-functie: onze bijdrage aan jouw gezonde levensstijl.



Oven Assistant.

Twijfel je soms over welk programma je moet kiezen voor je gerecht? Vraag het dan gewoon aan de Oven Assistant. Verbind je oven met je geregistreerde Home Connect-account en vertel hem welk gerecht je wil maken via de Home Connect-app of je Amazon Alexa-toestel met stembediening. De oven stelt dan de juiste instelling of het beste programma voor en schakelt meteen over naar jouw selectie – als dat niet praktisch is. Om de Oven Assistant te gebruiken, hoef je je oven enkel toe te voegen aan je geregistreerde Home Connect-account.

Telescopische geleide rails.

Ongeacht of u een standaard uittreksysteem of een systeem met telescopische rails op 2 of 3 niveaus kiest – de bediening is altijd makkelijk, comfortabel en veilig. Zo zijn onze uittreksystemen volledig uittrekbaar op 3 niveaus. Eenmaal uitgetrokken wordt het systeem stevig vastgezet in een kantel veilige positie – voor een perfecte stabiliteit. Zo kunt u uw bakplaat steeds veilig in- en uitladen.



Vario Clip rail:

1-voudig volledig uittrekbare telescopische rails, niveau-onafhankelijk.

Bevinden jouw telescopische rails zich op het laagste niveau, maar bak je liever wat hoger in de oven? Dankzij de flexibel aanpasbare railset kies je zelf op welk niveau je de volledig uittrekbare telescopische rails wilt plaatsen. Klik ze eenvoudig vast op de gewenste hoogte.



Combi-microgolfoven.

Met de ovens met microgolffunctie van Serie 8 komt zo goed als elk denkbaar gerecht binnen handbereik. Of u nu snel iets wil braden, bakken of opwarmen – met de intelligente combinatie van conventionele verwarmingswijzen en de inschakelbare microgolffunctie realiseert u in een mum van tijd perfecte resultaten. Zo bespaart u niet alleen tot 50 % tijd, maar ook kostbare energie. En altijd met 100 % smaak.



Combi-stoomoven.

De ovens met stoomfunctie kan u gebruiken voor het klassiek stomen van groenten en vis. Daarnaast kan met de stoomfunctie ook bij de bereiding met een klassieke verwarmingswijze voortdurend en automatisch vochtigheid in de vorm van stoom worden toegevoegd. Braadstukken blijven zo lekker mals en sappig van binnen en worden heerlijk knapperig van buiten. Brood krijgt een perfect bruine korst.



Stoomoven.

Lekker, gezond en buitengewoon praktisch. De stoomoven van Bosch zorgt met 100% stoom voor een perfect resultaat en behoudt alle belangrijke aroma's, vitamines en mineralen. Met stoom bereid je een smakelijke en waardevolle maaltijd.

Eenvoudige bediening: innovatieve Digital Control Ring en TFT-Touchdisplay.

De innovatieve, digitale bedieningsring maakt koken eenvoudiger dan ooit. Met een lichte draai aan de centrale ring kun je al jouw instellingen met slechts één vinger selecteren. Je wordt daarbij ondersteund door het hoge resolutie TFT-touchscreen met duidelijke tekst en intuïtieve bedieningsknoppen. Heldere, levendige beelden en infoteksten binnen de Digital Control Ring helpen je bij elke stap door de programma-opties. Zo heb je altijd een volledig overzicht van en volledige controle over de functies van jouw toestel.

Er bestaan 2 verschillende displays volgens het type oven dat je kiest:



TFT-Touchdisplay Plus.

(70 mm x 70 mm)



TFT-Touchdisplay.

(45 mm x 45 mm)

Vanaf nu minstens één iemand die graag schoonmaakt.

Iedereen die wel eens een oven heeft moeten schrobben, weet hoe vervelend en tijdrovend het kan zijn. Dat is nu verleden tijd, dankzij de pyrolytische zelfreiniging. Omdat de universele braadslede een speciale antikleeflaag heeft, krijg je hardnekkig vuil makkelijk opgelost. Tip voor schoonmaakfanaten: de deur van de oven kun je in een mum van tijd demonteren. Zo besteed je minder tijd aan het schoonmaken, en meer tijd aan het koken.



Pyrolytische zelfreiniging.

Wanneer je de pyrolysefunctie activeert, wordt de oven tot 480° opgewarmd en verbranden alle aangebakken vet- en etensresten. Al wat overblijft is een klein beetje as dat je makkelijk kan wegvegen met wat keukenrol. Afhankelijk van de geaccumuleerde hoeveelheid residu's, selecteer je één van de drie verschillende reinigingsprogramma's en druk je op "Start" – en je oven doet de rest.



EcoClean.

Terwijl de oven bakt of braadt, worden vet en etensresten geabsorbeerd door de speciale bekleding van micro-keramische partikels op de achterwand en vervolgens door oxidatie afgebroken. De bekleding regenereert zichzelf telkens je de oven verwarmt en blijft dit doen gedurende de volledige levenscyclus van het toestel.



Cleaning Assistance.

Het Cleaning Assistance programma behandelt vuil en vet in de binnenruimte van je oven in minder dan 10 minuten. Je oven nadien reinigen wordt zo een makkelijk klusje, snel geklaard!

Verwarmingswijzen



4D-warme lucht.

Met 4D-warme lucht kan je voortaan je gerechten naar wens op inschuifniveaus 1 tot 4 plaatsen – het resultaat is altijd perfect. Het is onze nieuwe ventilator die daar voor zorgt, o.a. doordat de draairichting tijdens het bedrijf verandert om de hitte gelijkmatiger over alle niveaus te verdelen. Voor perfect homogene resultaten van de eerste tot en met de laatste bakplaat.



Warme lucht ECO.

Warme lucht ECO is een variant van 4D-warme lucht, de meest frequent gebruikte verwarmingswijze. Dankzij speciale temperatuurcontroles is je oven nooit een graad te warm en kan deze functie je helpen om energie te besparen.



Drogen.

Onze verwarmingswijze "Drogen" biedt een gezond alternatief voor gedroogd fruit uit de supermarkt. Of je nu gedroogde appel voor muesli of gedroogde tomaten voor jouw antipasti wenst – je oven bereidt alles eenvoudig zelf. En uiteraard zonder toevoeging van smaakstoffen of bewaringsmiddelen zoals zwavel.



Air Fry.

Voor perfect gefrituurde ingrediënten, zoals groenten en aardappelen. De Air Fry-functie kan je ook gebruiken voor kleine grill-gerechtjes.



Boven-/onderwarmte.

De klassieke verwarmingswijze voor knapperige braadstukken en het bakken van biscuit, gebakjes en ovenschotels.



Boven-/onderwarmte ECO.

Naast de klassieke Boven-/onderwarmte beschik je voortaan ook over een nieuwe, aanvullende variant. Deze verwarmingswijze is ideaal voor het bereiden van biscuit, cakes, fijne gebakjes, brood en broodjes en kan je helpen om energie te besparen.



Onderwarmte.

Deze gerichte warmte is bijzonder geschikt voor gerechten die au bain marie bereid moeten worden of langs onderen extra moeten bruinen.



Voorverwarmen.

Met deze functie kan je jouw borden voorverwarmen zodat je gerecht bij het serveren niet te snel koud wordt.



Warmhouden.

Met deze functie kan je gerechten bijzonder behoudzaam en smaakvol opwarmen of warmhouden.



Grote grill.

Bijzonder geschikt voor het grillen van grotere hoeveelheden steak, worst, vis of groenten.



Kleine grill.

Speciaal voor het grillen van kleinere hoeveelheden – perfect bereide steaks, worsten, vis en veel meer.



Pizzastand.

De combinatie van Onderwarmte en Warme lucht is bijzonder geschikt voor de bereiding van diepvriesgerechten zoals pizza of ovenfrietten.



Langzaam garen.

Een behoedzame en langzame bereiding bij een constante temperatuur van 85 °C voor bijv. extra malse groentjes of gevogelte.



Ontdooien.

Voor het behoedzaam ontdooien van vlees, gevogelte, vis, brood en gebak.



Geventileerde infrarood-grill.

Wanneer de gewenste temperatuur bereikt is, wordt de ventilator ingeschakeld – ideaal voor perfect knapperige braadstukken.




Intensieve warmte.

De combinatie van Bovenwarmte met extra krachtige Onderwarmte – voor de beste bakresultaten met een knapperige bodem en toch nog een sappige vulling, zoals voor hartige of kaastarten.

Serie 8 Ovens 60 cm

Combi-stoom en
combi-microgolf




Referentie	HSG7361B1	HMG776KB1
Serie	Serie 8	Serie 8
Type	Combi-stoom 60 cm	Combi-microgolf 60 cm
Prijs*	€ 1.999,99	€ 2.319,99
Home Connect 	●	●
Kleur	Zwart	Zwart
Bediening	TouchControl	TouchControl
Display	TFT-Touchdisplay Plus - Digital Control Ring	TFT-Touchdisplay Plus - Digital Control Ring
Ovenruimte (volume, verlichting)	71 l, LED-verlichting	67 l, LED-verlichting
Reinigingssysteem	EcoClean, Cleaning Assistance program	Pyrolyse, Cleaning Assistance program
Uittreksysteem	Beschikbaar als toebehoren	Telescopisch op 1 niveau
Deur	SoftClose/SoftMove	SoftClose/SoftMove
PerfectBake / PerfectRoast	- / -	- / -
Assist / Auto Pilot	● / -	● / -
Aantal verwarmingswijzen	21	20
Max.vermogen		800 W
Diversen	SteamPlus, SteamBoost, Air Fry	Air Fry, Crisp

Serie 8 Ovens 60 cm

Multifunctie



Referentie	HBG7742B1	HBG7341B1
Serie	Serie 8	Serie 8
Type	Multifunctie 60 cm	Multifunctie 60 cm
Prijs*	€ 1.399,99	€ 1.199,99
Home Connect 	●	●
Kleur	Zwart	Zwart
Bediening	TouchControl	TouchControl
Display	TFT-Touchdisplay - Digital Control Ring	TFT-Touchdisplay - Digital Control Ring
Ovenruimte (volume, verlichting)	71 l, Halogeen-verlichting	71 l, Halogeen-verlichting
Reinigingssysteem	Pyrolyse, Cleaning Assistance program	EcoClean, Cleaning Assistance program
Uittreksysteem	Beschikbaar als toebehoren	Beschikbaar als toebehoren
Deur	SoftClose/SoftMove	SoftClose/SoftMove
PerfectBake / PerfectRoast	- / PerfectRoast	- / -
Assist / Auto Pilot	● / -	● / -
Aantal verwarmingswijzen	14	14
Max.vermogen		
Diversen	Air Fry	Air Fry

Inbouwschema's zie blz. 134-136

Oogt mooi op zich. En nog beter in combinatie.

De **Serie 6** ovens van Bosch ogen niet enkel mooi, ze zijn ook eenvoudig te combineren (met andere ovens van dezelfde serie). Dankzij hun strak en elegant design passen ze in elk gamma en functioneren ze in perfecte harmonie met andere Bosch toestellen, zoals je dampkap en kookplaat.



Een modern ontwerp.

De combinatie van glas en witte LCD-verlichting in het display geven je oven een briljante look. De elegante stijl krijgt nog meer vorm dankzij een zeer fijn bedieningspaneel en een uniek hoogtepunt van Bosch: de Chrome Clip. Deze is vervaardigd uit glanzend chroom en is afgewerkt met het logo van Bosch. De clip is ook geïntegreerd in andere producten en bezorgt hen het unieke karakter van Bosch. Of je ze nu horizontaal of verticaal inbouwt, de Serie 6 ovens schitteren in elke keuken.

Het design van deze ovens wordt nog stijlvoller dankzij een heldere rode lijn in het display, die het programmaverloop van uw gerecht weergeeft. Dit handig balkje vind je eveneens terug in de DirectSelect bediening van onze dampkappen, kookplaten en vaatwassers.

Home Connect

Met Home Connect kan je de oven probleemloos op afstand bedienen, wanneer je wilt en waar je ook bent. Tijdens het bakproces wordt alle informatie perfect weergegeven op je smartphone of tablet – voor een perfect resultaat.

We weten hoe graag mensen koken. En stomen. En braden. En bakken.

Een mooie oven is belangrijk, maar wat echt telt is de smaak van je gerechten. Onze ovens werden nog verbeterd om de beste bakresultaten te behalen, of je nu voor onze Serie 6 of Serie 4 ovens opteert. Voor elk toestel de juiste bediening. Daarom heeft Bosch verschillende bedieningspanelen ontwikkeld - voor een optimale controle van uw oven.

Auto Pilot

Kip, vlees, vis, stoofschotels of groenten: Auto Pilot verzekert een perfecte bereiding van al jouw gerechten. Je moet enkel het gepaste automatische programma kiezen in het display-menu. Je kan kiezen uit 30 recepten, afhankelijk van het type oven. Geef het gewicht van het stuk vis of vlees in en druk op "Start". Vanaf dan bepaalt Auto Pilot de verwarmingswijze, temperatuur en bereidingstijd. De oven wordt zelfs uitgeschakeld wanneer het kookproces voltooid is.

3D warme lucht

Deze functie verdeelt de hitte snel en gelijkmatig in de hele oven, waardoor je op tot 3 niveaus gelijktijdig kunt bakken en braden. Ook zoete en heerlijke gerechten worden samen bereid zonder enige overdracht van smaken.

Bakwagen

In standaard ovens open je een klapdeur om roosters en bakplaten uit te laden. De bakwagen is een uniek systeem waarin bakplaten aan de binnenkant van de deur bevestigd zijn, die je kan uitladen wanneer de deur geopend is. Het grote voordeel is dat je nooit meer in een hete oven hoeft te duiken om een gebrad om te draaien of met jus te overgieten.

Voor een nog hoger comfort is de bakwagen ook beschikbaar met SoftClose-functie: de meest comfortabele oplossing voor inbouwovens.



Vario Clip rail: Telescopische geleide rails op alle niveaus

Klassieke uittreksystemen bieden slechts 3 niveaus voor de telescopische rails. Bosch biedt nu ovens waarin u de rail tot op 5 niveaus kunt bevestigen, ook helemaal bovenaan op de grillpositie. Toast klaarmaken in de oven is nu zo simpel. De rail is eenvoudig te bevestigen en uit de oven te halen.



LCD-display, Serie 6

Het bedieningspaneel met LCD-display is uitgerust met verzinkbare draaiknoppen. De linkerknop wordt gebruikt om tot 10 verwarmingswijzen in te stellen. De temperatuur op het display wordt aangepast via de +/- rechterknop. Tijdens het voorverwarmen wordt de stijgende temperatuur weergegeven door een rode lijn.

Het display geeft ook 3 timerfuncties weer: elektronische klok, cut-off en automatisch programmaverloop.

Added Steam, Serie 6

De regelmatige toevoeging van stoom aan de gebruikelijke kookmethode maakt het nog gemakkelijker om perfecte kookresultaten te bereiken. Ideaal voor een sappig gebrad, stukje vis of kip, of brood met een krokant korstje.



LED-display, Serie 4

De LED-display is uitgerust met verzinkbare draaiknoppen en een rode tekstweergave. De linkerknop wordt gebruikt om tot 5 verwarmingswijzen in te stellen, terwijl de rechterknop dient om de temperatuur te regelen. De reinigingsprogramma's en tot wel 10 Auto Pilot programma's worden gecontroleerd via het display.

Added Steam, Serie 4

Met zijn uitneembare kom en dubbele weerstand voor een betere stoomverdeling, was stoom toevoegen aan het koken nog nooit zo eenvoudig.

Serie 6 Ovens 60 cm

Multifunctie met
Added Steam en
multifunctie



Referentie	HRA518BS1	HBB578BS6	HBB536BS0
Serie	Serie 6	Serie 6	Serie 6
Type	Multifunctie met Added Steam 60 cm	Multifunctie 60 cm	Multifunctie 60 cm
Prijs*	€ 1.139,99	€ 1.229,99	€ 1.229,99
Home Connect	-	●	-
Kleur	Inox	Inox	Inox
Bediening	Verzinkbare draaiknoppen	Verzinkbare draaiknoppen	Verzinkbare draaiknoppen
Display	LCD-display (wit)	LCD-display (wit)	LCD-display (wit)
Ovenruimte (volume, verlichting)	71 l, Halogeen-verlichting	71 l, Halogeen-verlichting	71 l, Halogeen-verlichting
Reinigingssysteem	Cleaning Assistance	Pyrolyse	EcoClean, Cleaning Assistance
Uittreksysteem	Beschikbaar als toebehoren	Bakwagen	Bakwagen
Deur	Klapdeur	Lade deur	Lade deur
PerfectBake / PerfectRoast	- / -	- / -	- / -
Assist / Auto Pilot	30 programma's	30 programma's	10 programma's
Aantal verwarmingswijzen	10	9	7
Max.vermogen	-	-	-
Diversen	-	-	-

Serie 6 Ovens 60 cm

Multifunctie



Referentie	HBG5780S6	HBG5780S0	HBA537BS0
Serie	Serie 6	Serie 6	Serie 6
Type	Multifunctie 60 cm	Multifunctie 60 cm	Multifunctie 60 cm
Prijs*	€ 1.109,99	€ 1.109,99	€ 829,99
Home Connect	●	-	-
Kleur	Inox	Inox	Inox
Bediening	Verzinkbare draaiknoppen	Verzinkbare draaiknoppen	Verzinkbare draaiknoppen
Display	LCD-display (wit)	LCD-display (wit)	LCD-display (wit)
Ovenruimte (volume, verlichting)	71 l, Halogeen-verlichting	71 l, Halogeen-verlichting	71 l, Halogeen-verlichting
Reinigingssysteem	Pyrolyse	Pyrolyse, Cleaning Assistance	EcoClean, Cleaning Assistance
Uittreksysteem	VarioClip rail	VarioClip rail	Beschikbaar als toebehoren
Deur	SoftClose/SoftMove	SoftClose/SoftMove	Klapdeur
PerfectBake / PerfectRoast	- / -	- / -	- / -
Assist / Auto Pilot	30 programma's	30 programma's	10 programma's
Aantal verwarmingswijzen	9	10	7
Max.vermogen	-	-	-
Diversen	-	-	-

Serie 4 Ovens 60 cm

Multifunctie met
Added Steam
en multifunctie



Referentie	HRA534BS0	HBA573BS1	HBA272BB0
Serie	Serie 4	Serie 4	Serie 4
Type	Multifunctie met Added Steam 60 cm	Multifunctie 60 cm	Multifunctie 60 cm
Prijs*	€ 809,99	€ 949,99	€ 929,99
Home Connect	-	-	-
Kleur	Inox	Inox	Zwart
Bediening	Verzinkbare draaiknoppen	Verzinkbare draaiknoppen	TouchControl
Display	LED-display (rood)	LED-display control (rood)	LED-TouchControl (rood/wit)
Ovenruimte (volume, verlichting)	71 l, Halogeen-verlichting	71 l, Halogeen-verlichting	71 l, Halogeen-verlichting
Reinigingssysteem	EcoClean, Cleaning Assistance	Pyrolyse	Pyrolyse, Cleaning Assistance program
Uittreksysteem	Beschikbaar als toebehoren	Beschikbaar als toebehoren	Beschikbaar als toebehoren
Deur	Klapdeur	Klapdeur	Klapdeur
PerfectBake / PerfectRoast	- / -	- / -	- / -
Assist / Auto Pilot	- / -	10 programma's	10 programma's
Aantal verwarmingswijzen	8	5	7
Max.vermogen	-	-	-
Diversen	-	-	-

Serie 4 Ovens 60 cm

Multifunctie



Referentie	HBA533BS1	HBF154BS0
Serie	Serie 4	Serie 2
Type	Multifunctie 60 cm	Multifunctie 60 cm
Prijs*	€ 759,99	€ 749,99
Home Connect	-	-
Kleur	Inox	Inox
Bediening	Verzinkbare draaiknoppen	Verzinkbare draaiknoppen
Display	LED-display (rood)	LED-display (rood)
Ovenruimte (volume, verlichting)	71 l, Halogeen-verlichting	66 l, Halogeen-verlichting
Reinigingssysteem	EcoClean	EcoClean Direct
Uittreksysteem	Beschikbaar als toebehoren	Beschikbaar als toebehoren
Deur	Klapdeur	Klapdeur
PerfectBake / PerfectRoast	- / -	-
Assist / Auto Pilot	- / -	-/-
Aantal verwarmingswijzen	5	7
Max.vermogen	-	-
Diversen	-	-

Compacte toestellen.

Zelfs zonder inzicht in jouw keuken, zijn we er zeker van dat onze toestellen er perfect in passen. Of je nu kiest voor inbouw in boven- of hoge kasten – de compacte toestellen van **Serie 8** onderscheiden zich door hun flexibele inbouwhoogte en praktische modulariteit en verzekeren altijd volledige inrichtingsvrijheid. Het doordachte design is bovendien optimaal op elkaar afgestemd. Zo werden bijvoorbeeld de hoogte en het design van de displays consequent geüniformeerd. Ongeacht welke inbouwtoestellen en -hoogtes je combineert, het perfect harmonische uitzicht is verzekerd.



Eenvoudig. Perfect. Compact.

De compacte toestellen van **Serie 8** overtuigen met hun modern design en buitengewone compatibiliteit. Ondanks hun bescheiden afmetingen leveren ze grootse prestaties en laten ze zelfs de kleinste keukens schitteren.



Combi-microgolfoven en microgolfoven 38 cm.

Perfect voor inbouw in hoge en bovenkasten: microgolfoven met TFT-Touchdisplay en innovatieve Digital Control Ring.



Multifunctie warmhouder.

Gistdeeg laten rijzen, gerechten laten ontdooien of warmhouden, bestek voorverwarmen, langzaam garen: allemaal mogelijk in de multifunctie warmhouder.



Inbouwespresso.

Haal het perfecte koffiegenot in huis met onze inbouwespresso-automaten.



SensoFlow-systeem.

De optimale aroma-ontwikkeling voor een goede espresso vindt alleen plaats bij de juiste temperatuur – exact tussen de 90°C en de 95°C. Het SensoFlow-systeem verwarmt het water gedurende het hele bereidingsproces automatisch tot op deze optimale temperatuur, en dit in recordtijd al bij het eerste kopje.

silentCeram Drive.

Ongelooflijk fijn malend en niet te evenaren stil. Het bijzonder geluidsarme omhulde maalwerk uit hoogwaardige, slijtvaste keramiek haalt nog meer aroma's uit alle bonen.



Serie 8 Ovens 45 cm

Combi-stoom,
stoomoven en
combi-microgolf



Referentie	CSG7361B1	CDG714XB1	CMG7761B1
Serie	Serie 8	Serie 8	Serie 8
Type	Combi-stoom 45 cm	Stoomoven 45 cm	Combi-microgolf 45 cm
Prijs*	€ 1.899,99	€ 1.549,99	€ 2.049,99
Home Connect	●	●	●
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart
Bediening	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Display	TFT-Touchdisplay Plus - Digital Control Ring	TFT-Touchdisplay - Digital Control Ring	TFT-Touchdisplay Plus - Digital Control Ring
Ovenruimte (volume, verlichting)	47 l, LED-verlichting	38 l, LED-verlichting	45 l, LED-verlichting
Reinigingssysteem	EcoClean, Cleaning Assistance program	-	Pyrolyse, Cleaning Assistance program
Uittreksysteem	Beschikbaar als toebehoren	-	-
Deur	SoftClose/SoftMove	SoftClose/SoftMove	SoftClose/SoftMove
PerfectBake / PerfectRoast	- / -	- / -	- / -
Assist / Auto Pilot	● / -	● / -	● / -
Aantal verwarmingswijzen	21	4	20
Max.vermogen	-	-	900 W
Diversen	SteamPlus, SteamBoost, Air Fry	-	Air Fry, Crisp

Serie 8 Ovens 45 cm

Combi-microgolf,
microgolf en
multifunctie



Referentie	CMG7241B1	CEG732XB1	CBG7341B1
Serie	Serie 8	Serie 8	Serie 8
Type	Combi-microgolf 45 cm	Microgolf met grill 45 cm	Multifunctie 45 cm
Prijs*	€ 1.599,99	€ 1.299,99	€ 1.199,99
Home Connect	●	-	●
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart
Bediening	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Display	TFT-Touchdisplay - Digital Control Ring	TFT-Touchdisplay - Digital Control Ring	TFT-Touchdisplay - Digital Control Ring
Ovenruimte (volume, verlichting)	45 l, LED-verlichting	36 l, LED-verlichting	47 l, Halogeen-verlichting
Reinigingssysteem	Cleaning Assistance program	Cleaning Assistance program	EcoClean, Cleaning Assistance program
Uittreksysteem	-	-	Beschikbaar als toebehoren
Deur	SoftClose/SoftMove	SoftClose	SoftClose/SoftMove
PerfectBake / PerfectRoast	- / -	- / -	- / -
Assist / Auto Pilot	● / -	10 programma's	● / -
Aantal verwarmingswijzen	16	2	12
Max.vermogen (grill)	900 W	1.000 W (1,90 KW)	-
Diversen	Air Fry	-	Air Fry

Serie 8 Ovens 38 cm en laden

Microgolf,
warmhoudlade
en toebehorenlade




Referentie	BFR7221B1	BFL7221B1	BIC7101B1	BIE7101B1
Serie	Serie 8		Serie 8	Serie 8
Type	Microgolf 38 cm		Multifunctie warmhoudlade 14 cm	Toebehorenlade 14 cm
Prijs*	€ 1.049,99		€ 849,99	€ 499,99
Home Connect 	-		●	-
Kleur	Zwart		Zwart	Zwart
Bediening	TouchControl		Verlichte TouchControl	-
Display	TFT-Touchdisplay - Digital Control Ring		LED-display (wit)	-
Ovenruimte (volume, verlichting)	21 l, LED-verlichting		20 l	21 l
Reinigingssysteem	Cleaning Assistance program		-	-
Uittreksysteem	-		-	-
Deur	Scharnieren rechts	Scharnieren links	-	-
PerfectBake / PerfectRoast	- / -		- / -	- / -
Assist / Auto Pilot	7 programma's		- / -	- / -
Aantal verwarmingswijzen	1		1	-
Max.vermogen	900 W		-	-
Diversen	-		-	-

Serie 8 Espresso- machine 45 cm

Volledig automatisch



Referentie	CTL7181B0
Serie	Serie 8
Type	Volledig automatische espressomachine 45 cm
Prijs*	€ 3.199,99
Home Connect 	●
Kleur	Zwart
Display	TFT- Touchdisplay Pro
Aantal gepersonaliseerde dranken	30
Binnenverlichting	-
2 dranken tegelijk	●
Druk	19,0 bar
Geïntegreerde glaze melkopschuimer	● (in glas)
Deur	Scharnieren links
Diversen	AromaSelect, Intelligent strength adjustm.



Recht uit de keuken van de toekomst: de Serie 8 - espressomachine met Home Connect.

■ CoffeeWorld:

De Home Connect-app biedt u een uitgebreide keuze uit diverse koffiespecialiteiten van over de hele wereld – van de Australische Flat White tot de Colombiaanse Cortado. Kies uw favoriete koffievariaties in 'CoffeeWorld' in de app op uw mobiele toestel.

■ CoffeePlaylist:

Toets gewoon de koffiewensen van uw gasten in op uw mobiele toestel, en stuur ze naar de playlist van uw koffiemachine.

■ Alles onder controle: de afstands-bediening:

Gebruik de Home Connect-app om uw koffie te bestellen vanop uw smartphone of tablet. Van om het even waar.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen. Energietabel op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A+++ tot D.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 0,05 inbegrepen.

Compacte toestellen.


De compacte **Serie 6** ovens bieden u een combinatie van warme lucht, stoom en microgolfoven. De compacte toestellen zijn perfect combineerbaar met de **Serie 6** 60 cm ovens, voor een mooi design.



Serie 6 Ovens 45 cm

Microgolf




Referentie	CMA585GS0
Serie	Serie 6
Type	Microgolf met hete lucht 45 cm
Prijs*	€ 1.109,99
Home Connect 	-
Kleur	Inox
Bediening	Verzinkbare draaiknoppen
Display	LCD-display (wit)
Ovenruimte (volume, verlichting)	44 l, LED-verlichting
Reinigingssysteem	Cleaning Assistance
Uittreksysteem	-
Deur	Klapdeur
PerfectBake / PerfectRoast	- / -
Assist / Auto Pilot	15 programma's
Aantal verwarmingswijzen	5
Max.vermogen	900 W
Diversen	-

Serie 6

Microgolf 38 cm
en warmhoudlade



Referentie	BEL554MS0	BIC510NS0
Serie	Serie 6	Serie 6
Type	Microgolf 38 cm	Warmhoudlade 14 cm
Prijs*	€ 629,99	€ 739,99
Home Connect 	-	-
Kleur	Inox	Zwart
Bediening	Verzinkbare draaiknoppen	Draaiknoppen
Display	LED-display (wit)	-
Ovenruimte (volume, verlichting)	25 l, LED-verlichting	23 l
Reinigingssysteem	Cleaning Assistance	-
Uittreksysteem	-	-
Deur	Scharnieren links	-
PerfectBake / PerfectRoast	- / -	- / -
Assist / Auto Pilot	8 programma's	- / -
Aantal verwarmingswijzen	1	1
Max.vermogen	900 W	-
Diversen	-	-

Inbouwschema's zie blz. 134-136

Optionele toebehoren voor ovens.

Serie 8.


Ref.	Toebehoren voor ovens	Marktprijs	HSG7361B1	HMG776KB1	HBG7742B1	HBG7341B1	CSG7361B1	CDG714XB1	CMG7761B1	CMG7241B1	CEG732XB1	CBG7341B1
	Kooktoebehoren											
HEZ66D52	2 stoomschalen (geperforeerd/niet geperforeerd), maat M	€ 68,99	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-
HEZ635001	Geëmailleerde Air Fry plaat, antraciet, met barbecue set	€ 99,99	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-
HEZ629070	Geëmailleerde Air Fry plaat, anthraciet	€ 39,99	●	●	●	●	●	-	●	●	-	●
HEZ631070	Geëmailleerde bakplaat	€ 45,99	●	●	●	●	●	-	●	●	-	●
HEZ632070	Universele braadslede, anthraciet	€ 51,99	●	●	●	●	●	-	●	●	-	●
HEZ634000	Rooster voor oven, hoogte 3,1cm	€ 33,99	-	●	●	●	-	-	●	●	-	●
HEZ664000	Rooster voor oven, hoogte 5,9cm	€ 60,99	●	●	●	●	●	-	●	●	-	●
	Telescopische uittreksystemen (bakplaten, roosters en braadsleden niet inbegrepen)											
HEZ638000	Telescopische rail volledig verlenging, alle niveaus	€ 84,99	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●
HEZ638070	Telescopische rail volledig verlenging, alle niveaus, pyrolyse	€ 129,99	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
HEZ638D00	Telescopische rail volledig verlenging, alle niveaus, stoom	€ 99,99	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-
HEZ538000	VarioClip rail	€ 55,99	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●
	Installatie toebehoren											
HEZ660050	Afwerkingsstrip 1 stuk (te plaatsen onder oven)	€ 16,99	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●
HEZ660060	Afwerkingsstrip 2 stuks (1x tussen 2 ovens & 1x lat onder oven)	€ 29,99	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Serie 6, Serie 4 en Serie 2.

Ref.	Toebehoren voor ovens	Marktprijs	HRA518BS1	HBB578BS6	HBB536BS0	HBG5780S6	HBG5780S0	HBA537BS0	HRA534BS0	HBA573BS1	HBA533BS1	HBF154BS0
	Kooktoebehoren											
HEZ634000	Rooster voor oven, hoogte 3,1cm	€ 33,99	●	-	-	●	●	●	●	●	●	-
HEZ664000	Rooster voor oven, hoogte 5,9cm	€ 60,99	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-
HEZ541000	Bakplaat	€ 79,99	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
HEZ544000	Combi-rooster standart	€ 54,99	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
HEZ431002	Bakplaat, hoogte 2,9cm	€ 42,99	-	●	●	-	-	-	-	-	-	●
	Telescopische uittreksystemen (bakplaten, roosters en braadsleden niet inbegrepen)											
HEZ638000	Telescopische rail volledig verlenging, alle niveaus	€ 84,99	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-
HEZ538000	VarioClip rail	€ 55,99	●	-	-	●	●	●	●	●	●	-
	Installatie toebehoren											
HEZ660050	Afwerkingsstrip 1 stuk (te plaatsen onder oven)	€ 16,99	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●



HEZ66D52



HEZ635001




HEZ629070




HEZ631070



HEZ632070



HEZ634000



HEZ664000



HEZ638000




HEZ638070



HEZ638D00



HEZ538000



HEZ6BMA00



HEZ631070



HEZ541000



HEZ544000

Maak jouw oven nog mooier met behulp van de optionele afwerkingsset.



Zonder afwerking set

Met afwerking set
HEZ660050



HEZ660060 €29,99

Zwarte afwerking set
te plaatsen tussen twee ovens



HEZ660050 €16,99

Zwarte afwerking set
te plaatsen onder de oven

Kookplaten.

Eenvoudig, slim koken: onze inductie- en keramische kookplaten zijn zo ontworpen dat koken en bakken zo weinig mogelijk moeite kost, en dat je altijd een perfect resultaat op tafel kan zetten. Functies die de kok helpen, zoals PerfectCook, PerfectFry en PerfectFry Plus, doen het werk voor jou, zodat je jouw favoriete gerecht op de ideale temperatuur kan bereiden. Hoe complex de maaltijd ook is die je in gedachten hebt, dankzij de ongeziene flexibiliteit van de kookplaten en de gebruiksvriendelijkheid van het bedieningssysteem wordt koken altijd een plezier.





Overkokende potten zijn voorgoed verleden tijd.

De juiste temperatuur is van cruciaal belang voor wie perfecte kookresultaten wil bereiken. Een paar graden te warm en de risotto brandt aan, de melk kookt over en de worst barst open in de pan. Maar wanneer je kookt met de PerfectCook-sensor, controleert die voor jou de temperatuur van de pan en past deze automatisch aan. Te lang garen, aanbranden en overkoken, dat is nu eindelijk voorbij.

PerfectCook.



De temperatuur in de pan bepaalt of een maaltijd perfect wordt bereid. Met PerfectCook wordt het makkelijk om altijd op de juiste temperatuur te koken. Je kiest gewoon één keer de gewenste temperatuur. Tijdens het koken controleert en regelt de sensor de temperatuur automatisch, zodat je dit niet voortdurend zelf hoeft te doen. Je kan ook op de sensor vertrouwen om te vermijden dat de pan overkookt je jouw gerechten te lang laat garen - en dat op alle kookvlakken tot wel drie pannen tegelijkertijd.



De PerfectCook-sensor wordt magnetisch bevestigd op de pan en verstuurt alle nodige informatie naar de kookplaat. PerfectCook is eenvoudig te activeren door op de knop van de sensor te drukken en daarna te bevestigen op de kookplaat zelf. Wanneer de gewenste temperatuur is bereikt, wordt een signaal gegeven.

Perfekte resultaten dankzij de vijf temperatuurniveaus van PerfectCook:



1 **60-70°C**
Ideaal om eten te ontdooien, op te warmen en warm te houden



2 **80-90°C**
Perfect om iets te laten trekken en te laten stoven



3 **90-100°C**
Geschikt om te koken en te laten sudderen



4 **110-120°C**
Perfect om te koken in een snelkookpan



5 **170-180°C**
De ideale temperatuur om te frituren

Er zijn veel manieren om de perfecte biefstuk te bakken.

Wat is er lekkerder dan een perfecte biefstuk? Precies gebakken zoals je dat wil en niet te gaar. Maar om de beste smaak te krijgen, heb je niet alleen een vers stukje vlees van een goede slager nodig. Ook de ideale baktemperatuur is van cruciaal belang. Als die te hoog is, zal zelfs de beste biefstuk te snel garen of misschien wel aanbranden. Het maakt niet uit hoe je jouw biefstuk het liefst heeft bleu, à point of bien cuit: vlees precies bakken zoals je dat wil, is nu kinderspel. Tijdens het bakken controleert de PerfectFry-sensor de temperatuur van de pan. Vanaf nu bak je dus keer op keer gegarandeerd de perfecte biefstuk.

PerfectFry.



De perfecte biefstuk bakken begint bij de juiste temperatuur van de olie aangezien elke olie een ander rookpunt heeft. Als de temperatuur niet precies binnen de juiste waarden wordt gehouden, kan de olie snel aanbranden. Zo ligt het rookpunt van zonnebloemolie rond 210–225°C, terwijl dit voor olijfolie van eerste persing rond 130–180°C ligt. PerfectFry zegt je wanneer de olie die je gebruikt de ideale temperatuur heeft bereikt.

Perfekte resultaten met de vijf temperaturniveaus van PerfectFry:

- | | | | | |
|---|--|--|---|--|
|  |  |  |  |  |
| <p>1 Zeer laag
Ideaal om sauzen te koken</p> | <p>2 Laag
Geschikt voor bakken met olijfolie van eerste persing of voor bijvoorbeeld omeletten</p> | <p>3 Medium-laag
Om vis, vleesballetjes of worst perfect te bakken</p> | <p>4 Medium-hoog
Om de perfecte biefstuk te bakken (à point of bien cuit), of voor ragout of groenten</p> | <p>5 Hoog
Perfect om aardappelen of om een biefstuk bleu te bakken</p> |

PerfectFry Plus.

De juiste temperatuur is cruciaal bij het bakken. Een te hoge temperatuur zorgt ervoor dat zelfs de beste biefstuk te snel bakt of verschroeit. Met PerfectFry Plus behoort dit tot het verleden. De PerfectFry Plus-sensor geeft de temperatuur van de pan weer en controleert deze continu om aanbakken te voorkomen. Dit werkt eveneens voor heel wat andere gerechten: je kan kiezen uit 11 vooraf ingestelde temperaturen met een bereik van 70 tot 220 °C voor perfecte resultaten, elke keer opnieuw.



Selectie van de vele gerechten die je kunt bereiden met PerfectFry Plus:


70°C / 80°C	90°C / 100°C	110°C / 120°C	140°C	160°C	180°C / 200°C	220°C
Chocolade, boter of kaas smelten, bijvoorbeeld voor fondue	Gerechten opnieuw opwarmen	Sauzen bereiden of groenten stoven	Gerechten met extra vierge olijfolie, margarine of boter bakken, bijv. omeletten	Vis, gehaktballen of worsten bakken	Biefstuk (medium of doorbakken), verse ragout of groenten bakken	Biefstuk (bleu), diepvriesfrietten of popcorn maken

De temperatuur op de displays is bij benadering en kan afwijken van de werkelijke temperatuur in de pan.



Perfecte resultaten staan altijd op het menu.

Een nieuw recept uitproberen kan nogal tricky zijn. Maar met PerfectFry Plus is het resultaat altijd perfect. De slimme baksensor is een garantie voor succes én veiligheid. Zin in een gezonde maaltijd of een zoete lekkernij? Selecteer één van de 11 vermogensstanden op het bedieningspaneel. Als de pan warm is, hoor je een bieptoon en kun je beginnen koken. De sensor houdt die warmte continu op hetzelfde peil, zodat je voedsel nooit meer kan aanbranden.



Desserten die je hart doen smelten.

Met PerfectFry Plus tover je de lekkerste gerechten op tafel - zelfs op lage temperatuur. Zo hoef je chocolade niet meer te smelten au bain-marie, maar gewoon op 70 °C.

Gezond bakken.

Gesauteerde groentjes - een klassiek bijgerecht dat nu nóg beter zal smaken, dankzij PerfectFry Plus. Als je ze op 120 °C bakt, behoud je ook nog eens hun vitamines.



Perfect gebakken steak.

Hoe bak je de perfecte biefstuk? Met een kookplaat van Bosch en PerfectFry Plus. De sensor verwarmt de pan tot 180 °C - de ideale temperatuur om je steak dicht te schroeien, precies hoe jij dat wilt.



Popcorn Time!

Met PerfectFry Plus maak je je filmavond helemaal compleet. Zelfs op 220 °C voorkomt de sensor dat popcorn aanbrandt in de pan - de perfecte snack als je een avondje voor de buis wilt hangen.







FlexInduction.

Een of meerdere pannen, achter of naast elkaar - met FlexInduction van Bosch heeft u zelf de keuze. U kan uw kookplaat als een conventionele inductieplaat gebruiken, met vier aparte kookvlakken bijvoorbeeld, of deze met één druk op de knop samenvoegen tot twee grote kookvlakken. Zo kan u plaats maken voor een groter stuk kookgerei, zoals een braadslee, wanneer u dat wenst.

Uitbreidbare zone "FlexInduction Plus".

Dankzij de uitbreidbare FlexInduction-zone kan u nu zelfs ronde potten en pannen met een diameter van 30 cm of lange braadsleeën van 40 cm en accessoires zoals Teppan Yaki of grill makkelijk een plaats geven. (zie pagina 53)

Maximale flexibiliteit.

Onder de **Easy Flex Zones** bevinden zich sensoren, die de omvang van kookpotten detecteren en de kookzone daarop aanpassen. Als je het kookgerei verplaatst, schuift het ingestelde vermogen na bevestiging mee.

FlexInduction met Move Mode (3 niveaus).

Koken met Move Mode is volledig intuïtief en bijzonder handig. Toen u nog over een conventionele kookplaat beschikte moest u telkens zelf de temperatuur regelen: op stand 9 wanneer u uw soep opzette, op stand 5 om die te laten koken en op stand 1 om ze warm te houden. Als u

FlexInduction-vlakken met Move Mode heeft, doet uw kookplaat dit voor u. Activeer Move Mode en de FlexZone verdeelt zichzelf in drie zones die zijn voorgeprogrammeerd op 9, 5 en 1. Zo wordt koken niet alleen makkelijker, u hoeft ook niet meer onder te doen voor professionele koks.



CombiInduction.

Als u ooit plaats nodig heeft voor een groter stuk kookgerei, zoals een braadslee, kan u twee aparte kookvlakken combineren tot één groot, en kan u met CombiZone ook de temperatuurbediening van de twee vlakken samenvoegen.

CombiInduction met Move Mode (2 niveaus).

Move Mode maakt ook het koken op de CombiZone een heel stuk makkelijker voor u. Zodra deze functie met één druk op de knop is geactiveerd, hoeft u de temperatuur van de kookplaat niet meer aan te passen om een pan warm te houden. Want wanneer de Move Mode-functie geactiveerd is, wordt de CombiZone verdeeld in twee vlakken met voorgeprogrammeerde temperatuur. Zo kan u bijvoorbeeld uw maaltijd op het voorste vlak opzetten op 9, en dan op het achterste kookvlak warm houden op 1.

PowerInduction.

Snel en veilig koken. Met inductiekookplaten wordt enkel warmte gegenereerd waar deze echt nodig is: op de onderkant van de pan. Dat betekent niet alleen dat het water in een inductiepan sneller wordt opge-

warmd, maar ook dat dit veiliger gebeurt. Zo is er heel weinig gevaar dat kleine of grote vingers zich verbranden aan het glas van het kookvlak doordat het geen hoge temperaturen bereikt. Dankzij de automatische pandetectie schakelt de kookplaat zichzelf bovendien uit wanneer er geen pan op het kookvlak staat.



PowerTransfer.

Als je tijdens het koken een pan van het ene kookvlak naar het andere verplaatst, hoeft je de temperatuur niet aan te passen - en u hoeft ongebruikte kookvlakken niet meer uit te schakelen. Als je het uitgebreide FlexInduction-vlak gebruikt, dan schakelt het vlak zichzelf uit. Bovendien onthoudt het nieuwe kookvlak de oude instellingen, zoals temperatuur en gaartijd - u hoeft dit enkel met een druk op de knop te bevestigen.



Hood Control.

Wanneer uw dampkap en kookplaat uitgerust zijn met Hood Control, die interactie tussen beide toestellen mogelijk maakt, kunt u uw dampkap via u kookplaat bedienen.

Flexibele keukenplanning: compact formaat 70 cm – nis van 56 cm.

Naast de 80 cm kookplaat bieden we ook een kookplaat van 70 cm aan. Dit compacte formaat kan bovendien in een nis van 56 cm geïntegreerd worden. Deze kookplaat biedt de ideale oplossing voor jouw keukenplanning. Of je keuken nu groot, klein, open of gesloten is en of de kookplaat onder een kast, een schuin dak of raam geplaatst is.



Home Connect

Pas de instellingen van je kookplaat aan in de Home Connect-app op je smartphone of tablet. Met één simpele klik bevestig je deze op de kookplaat. **Smart Hood Automatic** stemt automatisch het afzuigvermogen af op de temperatuur en het vermogen van de kookplaat. Deze functie is beschikbaar op onze nieuwe Serie 6 inductiekookplaten in combinatie met onze nieuwe Serie 4 en Serie 6 HeadFree dampkappen. Voor meer informatie zie pagina 75 (intro HeadFree dampkappen)



Slim verbonden toestellen. Krachtige prestaties.

Koken moet adembenemend zijn. Figuurlijk dan toch. Om je keukenlucht te zuiveren van vet, damp en geuren op het moment dat ze ontstaan, kunnen veel Bosch dampkappen* communiceren met je Serie 6 inductiekookplaten via je Home Connect-app. Dankzij Smart Hood Automatic** past de afzuigkracht van de dampkap zich automatisch aan aan het gekozen vermogen en temperaturniveau van de Serie 6 inductiekookplaat. Door de Cooktop-based Hood Control in je Home Connect-app te activeren, kun je beide toestellen tegelijkertijd inschakelen.

* Sommige functies zijn alleen beschikbaar voor bepaalde series en mogelijk alleen in combinatie met compatibele kookplaten.

** Werkt alleen voor Serie 4 en 6 HeadFree dampkappen in combinatie met Serie 6 inductiekookplaten.

Alle functies binnen handbereik.

Gaat de deurbel? Spelen de kinderen in de keuken? Ben je te laat op je werk? Soms is het allemaal wat veel. Daarom hebben we een heleboel handige oplossingen voor je inductiekookplaat ontwikkeld die koken gemakkelijk maken en direct toegankelijk zijn met een tik op het bedieningspaneel. De nieuwste Serie 6 toestellen zijn uitgerust met een aantal nieuwe features die hieronder ook verder zijn uitgelegd.



Met **DirectSelect** van de nieuwe Serie 6 inductiekookplaten kan je de kookzones selecteren en het specifieke vermogensniveau instellen dat je wenst - ondersteund door de oplichtende LightLine.



De **Favorietentoets** is eveneens een extra feature van de nieuwe Serie 6 inductiekookplaten en zorgt ervoor dat je jouw favoriete instelling met één druk op de knop kan starten, na toevoeging in de Home Connect-app.




Maximale bescherming voor kinderhandjes met de **Kinderbeveiliging**: met de geïntegreerde blokkeerfunctie kan je het kookvlak beveiligen en beschermen tegen ongewenste bediening.



Gebruik de vernieuwde **timer** met automatische uitschakeling van de nieuwe Serie 6 inductiekookplaten om de kookzones uit te schakelen na maximum 9 uur en 59 minuten of met sprongen van een halve minuut voor kooktijden onder 10 minuten. Als alternatief kan je de kookwekker kiezen via de Home Connect-app of de basisinstellingen. Op andere kookplaten uitgerust met timers blijft de maximale tijdsduur op 99 minuten.




De **Pausefunctie** vervangt de WipeGuard op de nieuwste Serie 6 inductiekookplaten en zorgt ervoor dat alles voor maximum 10 minuten gepauzeerd wordt. Op de andere toestellen is de WipeGuard aanwezig waarmee je de sensorknoppen blokkeert gedurende 30 seconden.



We hebben andermaal het vermogen van onze inductiekookplaten verhoogd om jou bij het koken net dat extra beetje kracht te geven met **Power Boost**. Zo kan je een pot met twee liter water bijna drie keer sneller aan de kook brengen dan op een conventionele keramische kookplaat.

Intuïtieve bediening dankzij moderne displays.

Oogt mooi en eenvoudig te bedienen: DirectSelect Premium, DirectSelect en TouchSelect.



DirectSelect Premium.

De kookplaat kan nu veel makkelijker worden bediend dankzij de 30 cm lange DirectSelect Premium-interface. Met één druk op de toets kiest u rechtstreeks de gewenste temperatuur en alle andere functies. Wanneer het toestel uit staat, is de interface niet zichtbaar. Zo ziet de kookplaat er strak en elegant uit.



DirectSelect.

Makkelijk te begrijpen, nog makkelijker te gebruiken: dankzij de intuïtieve bediening kan je eenvoudig kookvlakken selecteren, en rechtstreeks de gewenste temperatuur instellen. De vernieuwde DirectSelect van de Serie 6 inductiekookplaten omvat de nieuwe functionaliteiten met de Favorietentoets, de vernieuwde timers en de Pauzefunctie.



TouchSelect.

Alle functies binnen handbereik: met de TouchSelect-bediening kan u via de toets +/- het gewenste kookvlak makkelijk naar uw hand zetten. Daarna hoeft u enkel nog de intensiteit in te stellen.

Een diner dat je met liefde bereidt, verdient de juiste omkadering.

Voor ons is een kookplaat pas perfect wanneer je helemaal tevreden bent over de kwaliteit én het design. In onze selectie hebben we de juiste oplossing voor elke smaak.



Comfort Design.

Deze kookplaat heeft een afgeschuinde rand uit roestvrij staal die ook kan worden gecombineerd met het Domino-assortiment.



Inox kader rondom.

Een modern design met vlakke roestvrijstaalen rand zodat die kan worden ingewerkt in een bestaande opening van een aanrecht.




Zonder kader.

Een moderne kookplaat zonder kader of inox randen (opbouw op werkblad).

Inductie-
kookplaten


90 cm



Referentie	PXV975DV1E	PIV975DC1E
Serie	Serie 8	Serie 8
Type	FlexInduction	PowerInduction
Prijs*	€ 2.109,99	€ 1.739,99
Kookzones	5 zones; 2 Flex & 1 drievoudige (Ø 32 cm)	5 zones; 1 drievoudige (Ø 32 cm)
Breedte	90 cm	90 cm
Home Connect - Hood Control	●	-
Bediening	DirectSelect Premium	DirectSelect Premium
Move Mode / PowerTransfer	3 niveaus / -	- / -
Verbindingsfunctie kookvlakken (Flex & Combi)	Automatisch	-
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	5 temp. / -	5 temp. / -
Power Boost / Pan Boost	● / ●	● / ●
Warmhoudfunctie	●	●
Count-up timer / kookwekker / timer automatische uitschakeling	● / ● / ●	● / ● / ●
Afwerking	Comfort Design	Comfort Design
Diversen	Easy Flex Zones	-

Inductie-
kookplaten

80 cm



Referentie	PXY875DE3E	PXV875DV1E
Serie	Serie 8	Serie 8
Type	FlexInduction Plus	FlexInduction
Prijs*	€ 2.089,99	€ 1.659,99
Kookzones	4 zones; 2 Flex & 2 middenzones	5 zones; 1 Flex & 1 XL (Ø 24 cm)
Breedte	80 cm	80 cm
Home Connect - Hood Control	-	●
Bediening	DirectSelect Premium	DirectSelect Premium
Move Mode / PowerTransfer	3 niveaus / ●	3 niveaus / -
Verbindingsfunctie kookvlakken (Flex. & Combi.)	Automatisch	Automatisch
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	5 temp. / 1 sensor meegeleverd	5 temp. / -
Power Boost / Pan Boost	● / ●	● / ●
Warmhoudfunctie	●	●
Count-up timer / kookwekker / timer automatische uitschakeling	● / ● / ●	● / ● / ●
Afwerking	Comfort Design	Comfort Design
Diversen	Easy Flex Zones	Easy Flex Zones

Inductie- kookplaten

80 cm



Referentie	PXE875DC1E	PIV81RHB1E
Serie	Serie 8	Serie 6
Type	FlexInduction	PowerInduction
Prijs*	€ 1.529,99	€ 1.149,99
Kookzones	4 zones; 1 Flex & 1 variabele (Ø 28 cm)	5 zones; 1 XL (Ø 24 cm)
Breedte	80 cm	80 cm
Home Connect - Hood Control	-	●
Bediening	DirectSelect Premium	DirectSelect
Move Mode / PowerTransfer	3 niveaus / -	- / -
Verbindingsfunctie kookvlakken (Flex & Combi)	Automatisch	-
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	5 temp. / -	- / -
Power Boost / Pan Boost	● / ●	● / ● ¹⁾
Warmhoudfunctie	●	● ¹⁾
Count-up timer / kookwekker / timer automatische uitschakeling	● / ● / ●	- / ● (alternatief) / ●
Afwerking	Comfort Design	Zonder kader
Diversen	Easy Flex Zones	Favorietentoets, Smart Hood Automatic

Inductie- kookplaat

70 cm





Referentie	PVS731HC1E
Serie	Serie 6
Type	CombiInduction
Prijs*	€ 1.029,99
Kookzones	4 zones; 1 Combi
Breedte	70 cm (nis van 56 cm)
Home Connect - Hood Control	●
Bediening	DirectSelect
Move Mode / PowerTransfer	- / -
Verbindingsfunctie kookvlakken (Flex. & Combi.)	Manueel
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	11 temp. / -
Power Boost / Pan Boost	● / ● ¹⁾
Warmhoudfunctie	● ¹⁾
Count-up timer / kookwekker / timer automatische uitschakeling	- / ● (alternatief) / ●
Afwerking	Zonder kader, facet vooraan
Diversen	Favorietentoets, Smart Hood Automatic

Inbouwschema's zie blz. 137-140

Inductie-
kookplaten

60 cm



Referentie	PXX675DC1E	PXE675DC1E
Serie	Serie 8	Serie 8
Type	FlexInduction	FlexInduction
Prijs*	€ 1.449,99	€ 1.319,99
Kookzones	4 zones; 2 Flex	4 zones; 1 Flex
Breedte	60 cm	60 cm
Home Connect - Hood Control	-	-
Bediening	DirectSelect Premium	DirectSelect Premium
Move Mode / PowerTransfer	3 niveau's / -	3 niveaus / -
Verbindingsfunctie kookvlakken (Flex & Combi)	Automatisch	Automatisch
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	5 temp. / -	5 temp. / -
Power Boost / Pan Boost	● / ●	● / ●
Warmhoudfunctie	●	●
Count-up timer / kookwekker / timer automatische uitschakeling	● / ● / ●	● / ● / ●
Afwerking	Comfort Design	Comfort Design
Diversen	Easy Flex Zones	Easy Flex Zones

Inductie-
kookplaten

60 cm



Referentie	PIX631HC1E	PIF631HB1E
Serie	Serie 6	Serie 6
Type	FlexInduction	PowerInduction
Prijs*	€ 999,99	€ 889,99
Kookzones	4 zones; 1 Flex	4 zones; 1 uitbreidbare
Breedte	60 cm	60 cm
Home Connect - Hood Control	●	●
Bediening	DirectSelect	DirectSelect
Move Mode / PowerTransfer	- / ●	- / -
Verbindingsfunctie kookvlakken (Flex. & Combi.)	Automatisch	-
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	11 temp. / -	- / -
Power Boost / Pan Boost	● / ● ¹⁾	● / ●(1)
Warmhoudfunctie	● ¹⁾	●(1)
Count-up timer / kookwekker / timer automatische uitschakeling	- / ● (alternatief) / ●	- / ● (alternatief) / ●
Afwerking	Zonder kader, facet vooraan	Zonder kader, facet vooraan
Diversen	Easy Flex Zones, Favorietentoets, Smart Hood Automatic	Favorietentoets, Smart Hood Automatic

Inbouwschema's zie blz. 137-140

Optionele toebehoren inductiekookplaten met FlexInduction.



HEZ390011
Kookpot Flex
€ 222,99**



HEZ390522
Grill
€ 222,99**



HEZ9FF040
4-delige Flex pan set
€ 349,99**



HEZ9FF030
3-delige Flex pan set
€ 219,99**



HEZ9FF010
Flex pan large (1x L)
€ 149,99**



HEZ9TY010
Teppan Yaki - € 199,99**

Teppan Yaki.

De Teppan Yaki, wat in het Japans letterlijk «gegrild op een ijzeren plaat» betekent, is een glad kookvlak uit inox, waarop gerechten garen via rechtstreeks contact met de hittebron. De Teppan Yaki is ideaal voor het snel bakken van fijngesneden groenten, vis, reuzengarnalen, Sint-Jacobsschelpen, plakjes ganzenlever en fijne of middelfijne sneetjes vlees... Alles gaart vlug en zonder veel vetstof.

Flex pannen.

De Flex pannen zijn de nieuwste aanwinst in ons gamma kookgerei voor FlexInduction kookplaten en zijn hittebestendig tot 220°, zelfs in de oven (zonder deksel)! Ze zijn de perfecte bondgenoten van de nieuwe PerfectFry Plus-functie. Ze zijn vervaardigd uit een drieledige antikleeflaag die PFOA-vrij is. Door hun praktische vorm zijn ze makkelijk stapelbaar en bij aankoop van een set ontvang je eveneens vilten beschermers.

Optionele toebehoren inductiekookplaat.



HEZ390090
Wok
€ 154,99*



HEZ39050
Draadloze CookingSensor
te bevestigen op de kookpot
€ 110,99*



HEZ9SE030
Set kookpotten
€ 88,99*



HEZ9SE040
Set kookpotten 4 stuks
€ 255,99*



HEZ9SE060
Set kookpotten 6 stuks
€ 311,99*



HEZ9FE280
Ijzeren pan 28 cm (18 cm)
€ 132,99*



HEZ9ES100
Espressomaker
€ 66,99*



Ref.	Braadpan voor het gebruiken van de PerfectFry en PerfectFry Plus-functie	Marktprijs*
HEZ390210	Braadpan 15 cm	€ 99,99*
HEZ390220	Braadpan 19 cm	€ 122,99*
HEZ390230	Braadpan 21 cm	€ 132,99*
HEZ390250	Braadpan 28 cm	€ 154,99*



Bovenstaande toebehoren en de door Bosch aanbevolen onderhouds- en reinigingsmiddelen kan je bestellen op www.bosch-home.be/nl/store of zijn beschikbaar bij uw Bosch verdeler.

Vitrokeramische kookplaat

80 cm



Referentie	PKC845FP1D
Serie	Serie 6
Type	HighSpeed
Prijs*	€ 859,99
Kookzones	4 zones; 2 variabele & 1 uitbreidbare
Breedte	80 cm
Bediening	DirectSelect
Power Boost	●
Warmhoudfunctie	-
Count-up timer / kookwekker / timer automatische uitschakeling	- / ● / ●
Afwerking	Inox kader rondom

Vitrokeramische kookplaten

60 cm



Referentie	PKF675FP2E	PKE611BA2E
Serie	Serie 6	Serie 4
Type	HighSpeed	HighSpeed
Prijs*	€ 749,99	€ 439,99
Kookzones	4 zones; 1 variabele	4 zones
Breedte	60 cm	60 cm
Bediening	DirectSelect	TouchSelect
Power Boost	●	-
Warmhoudfunctie	-	-
Count-up timer / kookwekker / timer automatische uitschakeling	- / ● / ●	- / - / -
Afwerking	Comfort Design	Zonder kader



Gaskookplaten.

Vuur is voor ons vandaag nog steeds even fascinerend als voor onze voorouders, toen zij een half miljoen jaar geleden voor het eerst vuur maakten. Sindsdien is er echter veel veranderd. Onze Bosch-gaskookplaten met FlameSelect zijn daarvan het perfecte bewijs.



Dit toestel is niet beschikbaar in ons gamma.

We hebben het vuur niet ontdekt, maar we hebben het wel naar een nieuw niveau getild. **Negen niveaus, om precies te zijn.**

De gaskookplaten van Bosch zijn uitgerust met tal van innovatieve technologieën, zoals de voorgedefinieerde vermogensstanden, waarmee je de vlam regelt met een ongeziene precisie. Maar dat is nog niet alles. Dankzij het tijdloze ontwerp en de zorgvuldig geselecteerde materialen zijn onze gaskookplaten ook een streling voor het oog. Zo kan je op elk moment genieten van perfecte resultaten én van de tijd die je in jouw keuken doorbrengt.




FlameSelect.

De kracht van vuur. De precisie van Bosch.

Koken op gas was altijd al een plezier voor de zintuigen. Maar wanneer u de vlam moet regelen, komt er vaak wat giswerk aan te pas: 500 gram is altijd 500 gram - en twee eieren zijn twee eieren. Maar wat is een 'matig vuur' precies wanneer u op gas kookt? Met onze nieuwe gaskookplaten met FlameSelect hoef je niet langer te gissen. De kookplaten zijn immers uitgerust met negen precies gedefinieerde vermogensstanden, waarmee je gemakkelijk en betrouwbaar de nodige warmteniveaus kan aanpassen. Zo bekom je keer op keer een perfect resultaat – gewoon vanuit de losse pols.

Negen uiterst precieze standen.



Wanneer u een traditionele gaskookplaat gebruikt, is het quasi onmogelijk om het vermogen nauwkeurig in te stellen. Met FlameSelect is dat anders: met deze functie kunt u de grootte van de vlammen perfect regelen – in negen precieze, aanpasbare standen.

Makkelijk in gebruik. Eenvoudig te reinigen.



Thermokoppelbeveiliging.

Koken is een passie om zorgeloos van te genieten. We vinden het dan ook vanzelfsprekend dat de kookplaten van Bosch tot de veiligste in de markt behoren. Thermokoppelbeveiliging zorgt er bij de gaskookplaten voor dat de gastoevoer wordt onderbroken zodra de vlam uitgaat.

Powerwokken.

Speciaal voor één van de 'gas-op-glas' kookplaten heeft Bosch in eigen huis een ongewoon krachtige wokbrander van 4 of 5 kW ontwikkeld. Daarmee wokt u tot 15% sneller, maar u kunt de brander ook instellen op 0,3 kWu om uw gerechten lekker te laten sudderen.

Smaakvol design.

De gaskookplaten van Bosch vallen vooral op door hun elegante vormgeving. Smaakvol design en gebruiksgemak liggen bij het ontwerp van de gaskookplaten dicht bij elkaar. Functionele en esthetische vormgeving zijn volledig in balans. Zo zijn de bedieningsknoppen aan de voorzijde niet alleen mooi, maar ook heel handig in het gebruik, of u nu rechtshandig of linkshandig bent.



Mooi en praktisch: Piano a filo.

Onze Piano a filo gaskookplaten zien er adembenemend elegant uit. Het oppervlak waarin de pannendragers en de bedieningsknoppen geïntegreerd zijn, kan volledig vlak in het werkblad worden ingebouwd. Uiteraard kan de kookplaat ook op de klassieke manier worden geplaatst, lichtjes verhoogd op het werkblad.



Perfect schone rondingen.

Dankzij de afgeronde randen zijn onze gaskookplaten moeiteloos schoon te maken – het vuil kan immers nergens ophopen. Daarnaast verkleuren inox oppervlakken minder snel rond de branders, zodat de bedrukking rond de knoppen nooit verdwijnt, ook niet als u de kookplaat intensief reinigt.

Gaskookplaten in hardglas

90 cm - 75 cm



Referentie	PPS9A6B90	PPQ7A6B20
Serie	Serie 6	Serie 6
Prijs*	€ 1.219,99	€ 1.009,99
Kookzones	5 branders; 1 wok 4 kW & 1 sterke 3 kW	5 branders; 1 wok 4 kW & 1 sterke 3 kW
Breedte	90 cm	75 cm (nis van 56 cm)
Materiaal kookplaat	Zwart hardglas Piano a filo	Zwart hardglas Piano a filo
Bediening	Zwaardknoppen	Zwaardknoppen
FlameSelect	●	●
Materiaal pannendragers	Gietijzer met rubberen voetjes	Gietijzer met rubberen voetjes
Veiligheidssysteem	Thermokoppelbeveiliging	Thermokoppelbeveiliging
Afwerking	Standaard en vlakbouw mogelijk	Standaard en vlakbouw mogelijk
Diversen	-	-

Gaskookplaten in hardglas

60 cm



Referentie	PPP6A6B20	PNP6B6B90
Serie	Serie 6	Serie 4
Prijs*	€ 789,99	€ 479,99
Kookzones	4 branders; 1 sterke 3 kW	4 branders; 1 sterke 3 kW
Breedte	60 cm	60 cm
Materiaal kookplaat	Zwart hardglas Piano a filo	Zwart hardglas
Bediening	Zwaardknoppen	Zwaardknoppen
FlameSelect	●	-
Materiaal pannendragers	Gietijzer met rubberen voetjes	Gietijzer met rubberen voetjes
Veiligheidssysteem	Thermokoppelbeveiliging	Thermokoppelbeveiliging
Afwerking	Standaard en vlakbouw mogelijk	Standaard ingebouwd
Diversen	-	-

Gaskookplaten - Inox

90 cm - 75 cm



Referentie	PCR9A5B90	PCQ7A5B90
Serie	Serie 6	Serie 6
Prijs*	€ 1.059,99	€ 799,99
Kookzones	5 branders; 1 wok 5 kW & 1 sterke 3 kW	5 branders; 1 wok 4 kW & 1 sterke 3 kW
Breedte	90 cm	75 cm (nis van 56 cm)
Materiaal kookplaat	Inox	Inox
Bediening	Zwaardknoppen	Zwaardknoppen
FlameSelect	●	●
Materiaal pannendragers	Gietijzer met rubberen voetjes	Gietijzer met rubberen voetjes
Veiligheidssysteem	Thermokoppelbeveiliging	Thermokoppelbeveiliging
Afwerking	Zonder kader	Zonder kader
Diversen	-	-

Gaskookplaten - Inox

75 - 60 cm



Referentie	PGQ7B5B90	PCP6A5B90
Serie	Serie 4	Serie 6
Prijs*	€ 599,99	€ 579,99
Kookzones	5 branders; 1 wok 3,3 kW & 1 sterke 3 kW	4 branders; 1 sterke 3 kW
Breedte	75 cm (nis van 56 cm)	60 cm
Materiaal kookplaat	Inox	Inox
Bediening	Zwaardknoppen	Zwaardknoppen
FlameSelect	-	●
Materiaal pannendragers	Gietijzer met rubberen voetjes	Gietijzer met rubberen voetjes
Veiligheidssysteem	Thermokoppelbeveiliging	Thermokoppelbeveiliging
Afwerking	Zonder kader	Zonder kader
Diversen	-	-

Gaskookplaten - Inox

60 cm



Referentie	PGH6B5B90	PGP6B5B90
Serie	Serie 4	Serie 4
Prijs*	€ 439,99	€ 399,99
Kookzones	4 branders; 1 wok 3,3 kW	4 branders; 1 sterke 3 kW
Breedte	60 cm	60 cm
Materiaal kookplaat	Inox	Inox
Bediening	Zwaardknoppen	Zwaardknoppen
FlameSelect	-	-
Materiaal pannendragers	Gietijzer met rubberen voetjes	Gietijzer met rubberen voetjes
Veiligheidssysteem	Thermokoppelbeveiliging	Thermokoppelbeveiliging
Afwerking	Zonder kader	Zonder kader
Diversen	-	-

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.

Optionele toebehoren gaskookplaten.

Ref.	Beschrijving	Markt-prijs**	PPS	PPQ	PPP	PMP	PCR	PCQ	PGQ	PCP	PGH	PGP
HEZ298105	Sudderplaat	€ 32,99**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HEZ298107	Wokring	€ 32,99**					●	●				



HEZ298105
Sudderplaat



HEZ298107
Wokring



Bovenstaande toebehoren en de door Bosch aanbevolen onderhouds- en reinigingsmiddelen kunt u bestellen op www.bosch-home.be/nl/store of zijn beschikbaar bij uw Bosch verdeler.

** Vrijblijvend aanbevolen marktprijs - BTW inbegrepen.



A modern kitchen with white cabinetry and a wooden floor, with a bright light source creating a lens flare effect.

Dampkappen.

In de keuken nauwelijks hoorbaar. In het stroomverbruik zo goed als onzichtbaar. Bijzonder stil, bijzonder efficiënt, bijzonder intensief: met onze dampkappen wordt koken een beleving voor alle zintuigen.



PerfectAir.

De PerfectAir-sensor checkt constant de lucht en regelt automatisch de zuigkracht naargelang van de dampen en geuren die zich ontwikkelen - nauwkeurig en los van de niveaus die je hebt ingesteld. Tegelijkertijd draait de dampkap zo stil mogelijk doordat alleen het minimale vereiste extractieniveau wordt geactiveerd. Zo kan je focussen op wat je kookt in plaats van op het regelen van de dampkap.

Een blikvanger met zuivere topprestaties.

Een dampkap is perfect wanneer ze optimaal in jouw keuken geïntegreerd wordt op het vlak van design, functionaliteit en prestaties.



Eco Silence Drive.

Dankzij het gebruik van een uiterst krachtige ventilator met Eco Silence Drive-motortechnologie bespaart een nieuwe Bosch-dampkap jaarlijks meer dan 80 % energie t.o.v. een conventionele dampkap en is deze motor uiterst stil*.



Efficiënte filtertechniek.

Efficiënte filtertechniek voor een hoge vetafscheidingsgraad en minder schoonmaakwerk: de efficiënte metalen vetfilter of de esthetische, geperforeerde filter uit roestvast staal.



Luchtafvoer en kringloopwerking.

Alle dampkappen van Bosch zijn verkrijgbaar in uitvoeringen voor luchtafvoer en voor kringloopwerking. Voor nog betere resultaten in kringloopwerking beschik je voor heel wat modellen over de optionele CleanAir Plus-module, eveneens beschikbaar in geïntegreerde versie.




Regeneerbare koolstoffilter.

De regeneerbare koolstoffilter neemt gegarandeerd 90% van de geurtjes op. Om ervoor te zorgen dat de filter de komende 10 jaar geurtjes blijft opnemen, hoef je die allen in de oven te leggen op 200°C gedurende 2 uur. Daarna is de filter weer klaar voor gebruik.

*Bij gemiddeld gebruik van de ventilator gedurende een uur per dag op stand 2 en inschakeling van de verlichting gedurende 2 uur per dag.


Luchtafvoer en kringloopwerking van Bosch hebben één ding gemeen: ze zijn reukloos.

Ongeacht voor welke werking u kiest, Bosch biedt alle modellen en designreeksen aan voor luchtafvoer of kringloopwerking. bekomp je steeds hetzelfde resultaat: een aangename en frisse omgeving.



Luchtafvoer.

Dampkappen met luchtafvoer zijn krachtig en efficiënt. Kookgeurtjes, vet en damp worden aangezogen, gefilterd en via een afvoerbuis naar buiten gevoerd. Belangrijk hierbij is de toevoer van voldoende verse lucht, bijvoorbeeld via een open venster. De installatie van luchtafvoersystemen is echter complex en niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld in lage-energiewoningen of passiehuizen.



Kringloopwerking.

De kringloopwerking van een dampkap is gebaseerd op het principe van de luchtverversing. In plaats van de aangezogen kookdampen via een afvoerbuis naar buiten te blazen en verse lucht via het venster binnen te laten, wordt de lucht bij kringloopwerking gefilterd en gereinigd. In een ononderbroken kringloop wordt de lucht op deze manier steeds verversd. Alle dampkappen van Bosch zijn verkrijgbaar als model met kringloopwerking. Hiervoor is altijd een actieve koolstoffilter (verkrijgbaar als toebehoren) vereist: hetzij de standaard actieve koolstoffilter, de CleanAir-filter of de bijzonder krachtige CleanAir Plus-module.

Vuistregel.

Voor een evenwichtige en aangename omgeving moet de lucht 6 tot 12 keer per uur volledig verversd worden. Om dit te realiseren, moet de luchtverversingscapaciteit, d.w.z. het vermogen van de dampkap, op het ruimtevolumen afgestemd zijn. Met een eenvoudige vuistregel kan je, overeenkomstig de grootte van jouw keuken, probleemloos het vereiste vermogen berekenen. Zo bepaal je het volumen van de ruimte. Indien jouw keuken bijvoorbeeld 16 m² groot is en 2,5 meter hoog is, levert dit een volumen van 40 m³ op. Wanneer we ervan uitgaan dat de lucht 6 maal per uur verversd wordt en je met 2 tot 3 kookzones kookt, is er een luchtverversingscapaciteit van 240 m³ vereist.

Bij een intensiever gebruik en een luchtverversing van 12 maal per uur, is een capaciteit van 480 m³ vereist. Je moet dus voor een dampkap met een luchtverversingscapaciteit van 240 tot 480 m³ kiezen. Hierbij moet je ervoor zorgen dat uw dampkap de maximumwaarde – bijvoorbeeld 480 m³ – ook in een lagere vermogensstand kan bereiken. Zo heb je nog wat reserve voor eventueel hogere eisen. Bovendien wordt er op een lagere stand minder geluid gegenereerd.

Keukenafmetingen: L x B x H	Ruimtevolumen	Luchtverversing x ruimtevolumen	Ventilatorvermogen bij gemiddeld gebruik (2-3 kookzones)
4 x 4 x 2,5 m	40 m ³	6 x 40 m ³	240 m ³


Efficiënte recirculatietechnologie voor een perfect schone lucht in de keuken.

De recirculatiemodule van Bosch is toonaangevend op het gebied van dampkappen met kringloopwerking en biedt een oplossing op maat voor de meest uiteenlopende behoeften. Naast de standaard koolstoffilter zorgt de extreem efficiënte CleanAir Plus-filter met anti-pollenfunctie voor perfect propere lucht, terwijl de regenererbare actieve koolstoffilter een bijzonder betrouwbare geurreductie garandeert, en dat over een periode van wel 10 jaar.



Standaard actieve koolstoffilter.

- ⇒ 60-80% geurreductie
- ⇒ Na 6-12 maanden vervangen
- ⇒ Visluchtwerende coating




CleanAir standard filter.

- ⇒ Tot 85% geurreductie
- ⇒ Na 6-12 maanden vervangen
- ⇒ Visluchtwerende coating
- ⇒ Lamellenfilter
- ⇒ Rechtstreeks in de dampkap ingebouwd, na de vetfilters



CleanAir Plus-filter.

- ⇒ Meer dan 90% geurreductie
- ⇒ Na 12-18 maanden vervangen
- ⇒ Visluchtwerende coating
- ⇒ Lamellenfilter met geluidsvermindering en meer afvoervermogen
- ⇒ Filtert 99% van alle pollen uit de lucht



Regenererbare actieve koolstoffilter.


- ⇒ Meer dan 90% geurreductie
- ⇒ Gaat tot wel 10 jaar mee
- ⇒ Om de 4 maanden regenereren
- ⇒ Op 200 °C in de oven regenereren (warme lucht) gedurende 120 min.

CleanAir Plus: ongeëvenaarde efficiëntie

Welke dampkap je ook kiest – plafonddampkap of HeadFree wanddampkap – De CleanAir Plus-recirculatiemodule integreert er zich naadloos in. Personen met een allergie kunnen nu opgelucht ademen: de speciale CleanAir Plus-filter verwijdert namelijk 99% van alle pollen uit de lucht.

De module is volledig uitgerust om in kringloopwerking te kunnen functioneren (zie componenten rechts). Elke 12 tot 18 maanden moet de filter vervangen worden.

Bosch biedt u echter ook een duurzamere oplossing aan: de regenererbare actieve koolstoffilter. Deze filter wordt op 200 °C gedurende 120 minuten in de oven geregenereerd, en gaat zo tot wel 10 jaar mee.



Voorbeeld: CleanAir Plus-module voor wanddampkap

Mooi, wanneer iets even perfect werkt als het eruitziet.

Gewoon alles onder controle: selecteer één van onderstaande bedieningen die een precieze sturing combineren met intelligente extra functies.



DirectSelect en LightLine.

Bedien jouw dampkap zoals u uw kookplaat bedient: met DirectSelect kan je het gewenste vermogensniveau instellen en functies als de PerfectAir-sensor, de nalooptijd en het verlichtingsniveau direct regelen. Je kan ook de filterverzadigingsindicatie aflezen, zodat je weet wanneer de filter moet worden gereinigd. Met DirectSelect kan je jouw dampkap niet alleen bedienen met een simpele druk op de knop, maar past het uiterlijk perfect bij dat van kookplaten met DirectSelect-bediening.



TouchSelect.

Met de gebruiksvriendelijke TouchSelect-bediening kun je direct kiezen uit verschillende vermogensniveaus en intensiteitsstanden. Op het bedieningspaneel kan je ook de verlichting gemakkelijk bedienen.



Knoppenbediening.

Overzichtelijker kan een bediening haast niet zijn: 3 schakelaars voor 3 vermogensstanden en één om het licht aan en uit te schakelen.

In dit licht ziet zelfs de elektriciteitsfactuur er goed uit.

De uiterst efficiënte LED-verlichting laat niet alleen jouw keuken schitteren, zelfs de elektriciteitsfactuur heeft er baat bij. En dit gedurende lange tijd, met een levensduur van wel 40 jaar.



LED-verlichting.

De LED-verlichting overtuigt met een lange levensduur tot 40.000 uur (ofwel een gebruik van 2,7 uur per dag gedurende ongeveer 40 jaar). Dankzij het bijzonder zuinige verbruik van slechts 3 Watt per LED-lamp, wordt tot 85 % stroom bespaard t.o.v. traditionele 20 Watt halogeenspots*. Met een lichtsterkte van 890 lux leveren deze LED-lampen op dit ogenblik het helderste licht op de markt.

SoftLight en dimfunctie.

Bij het inschakelen van het SoftLight wordt de maximale lichtsterkte niet abrupt ingeschakeld, maar neemt deze geleidelijk aan toe. Bij het uitschakelen van de lamp, neemt de lichtintensiteit weer even geleidelijk af. Met de dimfunctie kan je de lichtsterkte individueel instellen, naar keuze – sfeerverlichting of helder werklicht.

Kleurtemperatuur op maat.

De LED- verlichting kan van de dampkappen worden aangepast aan de sfeer van jouw keuken. Je kan de kleurtemperatuur, gaande van een warmer tot een koeler licht (van 2700 K tot 5000 K), kiezen via de Home Connect-app.

* Dampkap van 90 cm breed met 3 LS-halogeenspots (van 20 W) in vergelijking met een uitvoering met 3 LED-premiumlampen (van 3 W).



Plafonddampkappen: voor meer ruimte en overall frisse lucht.

Nauwelijks hoorbaar in de keuken. Nauwelijks merkbaar op de energierekening. Zeer stil, uiterst efficiënt, heel eenvoudig in gebruik: onze plafonddampkappen zijn een bijzondere ervaring voor alle zintuigen.

Plafond- dampkappen

90 cm



Referentie	DRC97AQ50	DRC96AQ50
Serie	Serie 6	Serie 6
Type	Plafonddampkap	Compacte plafonddampkap
Prijs*	€ 1.589,99	€ 1.739,99
Breedte	90 cm	90 cm
Kleur toestel / schouw	Inox	Inox
Home Connect - Hood Control	●	●
Bediening	Afstandsbediening	Afstandsbediening
Eco Silence Drive	●	●
Vermogens	3 + 2 intensiefstanden	3 + 2 intensiefstanden
Afzuigvermogen luchtafvoer: min./ max./ int. ¹⁾	265 / 458 / 798 m ³ /u	252 / 434 / 734 m ³ /u
Afzuigvermogen kringloopwerking: min./ max./ int. ¹⁾	200 / 422 / 565 m ³ /u	198 / 336 / 574 m ³ /u
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	56 / 63 dB	61 / 61 dB
Verlichting / Softlight / Dimfunctie	4 x LED 3 W / ● / ●	4 x LED 3 W / ● / ●
Diversen	Randafzuiging, filterafdekking in inox	Randafzuiging, filterafdekking in inox

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.
 Energielabel op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.
 Verdere info over efficiëntieklasse en energieverbruik op www.bosch-home.be/nl.
¹⁾ Volgens EN 61591. In kringloopwerking, voorzien van CleanAir Plus-filters (in optie) indien compatibel.
²⁾ Geluidsniveau op max. normaalstand volgens norm EN 60704-2-13 in dB(A) re 1 pW.

Design en verlichting.

Onze plafonddampkappen beschikken over een energie-efficiënte LED-verlichting voor een helder zicht op de kookplaat. De moderne decoratieplaat verbergt elegant de filters. Voor meer sfeer in de keuken kan u gebruik maken van de dimfunctie.

Hood Control.

Vergeet vingervlekken en bedien jouw dampkap nu gewoon via de kookplaat. Dampkap en kookplaat zijn uitgerust met een WiFi-module, die interactie tussen beide toestellen mogelijk maakt. Zodra de kookplaat geactiveerd wordt, springt de dampkap aan, en wordt de PerfectAir-sensor automatisch geactiveerd. Zo wordt damp reeds verwijderd vanaf het begin. Na afloop blijft de dampkap nog even draaien – zo ben je zeker dat onaangename geurtjes echt verdwenen zijn. Indien je de dampkap direct wilt bedienen, activeer dan de manuele modus op de kookplaat met één enkele vingerbeweging. Nu heb je de zuigkracht van de dampkap via de gebruikersinterface van de kookplaat onder controle. Naast de zuigkracht kan eveneens de verlichting van de dampkap geregeld worden.

Compact design.

De combinatie van compact design (20 cm hoog) en geïntegreerde LED-verlichting is ideaal voor moderne keukens met een vals plafond. Deze slimme oplossing zorgt ook voor een geheel verlichte kookplaat en biedt zelfs bij maximaal vermogen een bijzonder stille werking.



Bedien jouw dampkap nu volledig vanop afstand dankzij de geïntegreerde Wifi-module. Zo pas je de instellingen van de dampkap in alle rust aan in de Home Connect-app.

Decoratieve eiland-dampkap

90 cm



Referentie	DIB98JQ50
Serie	Serie 6
Type	Decoratieve eilanddampkap - Box-Design
Prijs*	€ 2.049,99
Breedte	90 cm
Kleur toestel / schouw	Inox / Inox
Home Connect - Hood Control	-
Bediening	DirectSelect en LightLine
Eco Silence Drive	●
Vermogens	3 + 2 intensiefstanden
Afzuigvermogen luchtafvoer: min./ max./ int. ¹⁾	281 / 445 / 867 m ³ /u
Afzuigvermogen kringloopwerking: min./ max./ int. ¹⁾	188 / 353 / 457 m ³ /u
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	54 / 67 dB
Verlichting / Softlight / Dimfunctie	4 x LED 1,5 W / ● / ●
Diversen	PerfectAir sensor

Decoratieve eiland-dampkap

90 cm



Referentie	DIB97IM50
Serie	Serie 4
Type	Decoratieve eilanddampkap - Box-Design
Prijs*	€ 1.409,99
Breedte	90 cm
Kleur toestel / schouw	Inox / Inox
Home Connect - Hood Control	-
Bediening	TouchSelect
Eco Silence Drive	-
Vermogens	3 + 1 intensiefstand
Afzuigvermogen luchtafvoer: min./ max./ int. ¹⁾	260 / 438 / 754 m ³ /u
Afzuigvermogen kringloopwerking: min./ max./ int. ¹⁾	211 / 390 / 527 m ³ /u
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	57 / 67 dB
Verlichting / Softlight / Dimfunctie	4 x LED 1,5 W / - / -
Diversen	-

Inbouwschema's zie blz. 141-151

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.
 Energietabel op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.
 Verdere info over efficiëntieklasse en energieverbruik op www.bosch-home.be/nl.
¹⁾ Volgens EN 15191. In kringloopwerking, voorzien van CleanAir Plus-filters (in optie) indien compatibel.
²⁾ Geluidsniveau op max. normaalstand volgens norm EN 60704-2-13 in dB(A) re 1 pW.



De HeadFree dampkappen.

Welke voorkeur ook, wij hebben de ideale dampkap voor jou.

Het laatste wat je wilt tijdens het koken zijn vettige dampen en lawaai waardoor het moeilijk is om je te concentreren of een gesprek te voeren. Met ons assortiment krachtige, energiezuinige en stille HeadFree dampkappen kan dit zonder afleiding. Dit knap staaltje van uiterst precies vakmanschap en doordacht design tot in de kleinste details wordt zonder twijfel een blikvanger in de keuken. Kies je voor kringloopwerking, dan kan dit zonder schouw en komt de elegantie van de dampkap nog beter tot haar recht. De vorm van de dampkap gaat onopvallend in jouw keukenomgeving op.

Dankzij hun praktische ontwerp zijn ze bovendien eenvoudig te installeren en te onderhouden. Om je filters schoon te maken, hoef je niet achterover te leunen. Het deksel opent tot een hoek van 110°, zodat je makkelijk bij het frame kunt en de vetfilters in je dampkap of de vet- en koolstoffilters in geval van kringloopwerking kunt verwijderen zonder je hoofd te stoten.

Voert onaangename geurtjes automatisch af.

Onze dampkappen verwijderen snel en efficiënt geurtjes en vetpartikels uit de lucht in uw keuken zodat u op elk moment vrij en gezond kunt ademen voor, tijdens en na het koken.



Smart Hood Automatic.

Als de dampkap het vermogen vanzelf regelt, dan heb jij meer tijd om te focussen op wat echt telt: de bereiding van je gerecht. Hiervoor moeten kookplaat en dampkap wel compatibel én verbonden zijn met een bestaand Home Connect account. Hoe werkt dat precies? Van zodra je begint te koken, stemt de dampkap automatisch het afzuigvermogen af op de temperatuur en het vermogen van de kookplaat. Nadat je klaar bent met koken, schakelt de dampkap zichzelf naar de automatische naventilatie. Wanneer de ventilatie stopt, schakelt de verlichting van de dampkap ook uit. Zo blijft de lucht in je keuken perfect schoon - en je dampkap vrij van vlekken. Ervaar een nieuwe manier van koken. Deze functie is beschikbaar op onze nieuwe Serie 6 inductie-kookplaten in combinatie met onze Serie 4 en Serie 6 HeadFree dampkappen.



HeadFree dampkappen

80 cm - 60 cm



Referentie	DWK87FN60	DWK67FN60
Serie	Serie 4	Serie 4
Type	HeadFree dampkap	HeadFree dampkap
Prijs*	€ 819,99	€ 739,99
Breedte	80 cm	60 cm
Kleur toestel / schouw	Zwart glas / Zwart	Zwart glas / Zwart
Home Connect - Hood Control	●	●
Bediening	TouchSelect	TouchSelect
Eco Silence Drive	●	●
Vermogens	3 + 1 intensiefstand	3 + 1 intensiefstand
Afzuigvermogen luchtafvoer: min./ max./ int. ¹⁾	223 / 431 / 768 m ³ /u	223 / 431 / 768 m ³ /u
Afzuigvermogen kringloopwerking: min./ max./ int. ¹⁾	208 / 429 / 724 m ³ /u	208 / 429 / 724 m ³ /u
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	56 / 62 dB	56 / 62 dB
Verlichting / Softlight / Dimfunctie	2 x LED 3 W / ● / ●	2 x LED 3 W / ● / ●
Diversen	Randafzuiging, Smart Hood Automatic, kleurtemperatuur op maat, filterafdekking in glas	Randafzuiging, Smart Hood Automatic, kleurtemperatuur op maat, filterafdekking in glas

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.
 Energietabel op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.
 Verdere info over efficiëntieklasse en energieverbruik op www.bosch-home.be/nl.
¹⁾ Volgens EN 61591. In kringloopwerking, voorzien van CleanAir Plus-filters (in optie) indien compatibel.
²⁾ Geluidsniveau op max. normaalstand volgens norm EN 60704-2-13 in dB(A) re 1 pW.

Decoratieve wanddampkappen

90 cm



Referentie	DWB98JQ50	DWB97JP50
Serie	Serie 6	Serie 6
Type	Decoratieve wanddampkap - Box-Design	Decoratieve wanddampkap - Box-Design
Prijs*	€ 1.439,99	€ 1.189,99
Breedte	90 cm	90 cm
Kleur toestel / schouw	Inox / Inox	Inox / Inox
Home Connect - Hood Control	-	-
Bediening	DirectSelect en LightLine	DirectSelect en LightLine
Eco Silence Drive	●	●
Vermogens	3 + 2 intensiefstanden	3 + 2 intensiefstanden
Afzuigvermogen luchtafvoer: min./ max./ int. ¹⁾	273 / 430 / 844 m ³ /u	289 / 427 / 702 m ³ /u
Afzuigvermogen kringloopwerking: min./ max./ int. ¹⁾	188 / 353 / 457 m ³ /u	176 / 343 / 442 m ³ /u
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	55 / 67 dB	55 / 66 dB
Verlichting / Softlight / Dimfunctie	3 x LED 1,5 W / ● / ●	3 x LED 1,5 W / ● / ●
Diversen	PerfectAir sensor	-

Decoratieve wanddampkappen

90 cm



Referentie	DWB97LM50	DWB97CM50
Serie	Serie 6	Serie 6
Type	Decoratieve wanddampkap - Box-Design	Decoratieve wanddampkap - Box-Design
Prijs*	€ 959,99	€ 879,99
Breedte	90 cm	90 cm
Kleur toestel / schouw	Inox / Inox	Inox / Inox
Home Connect - Hood Control	-	-
Bediening	TouchSelect	TouchSelect
Eco Silence Drive	●	●
Vermogens	3 + 1 intensiefstand	3 + 1 intensiefstand
Afzuigvermogen luchtafvoer: min./ max./ int. ¹⁾	287 / 431 / 697 m ³ /u	293 / 440 / 722 m ³ /u
Afzuigvermogen kringloopwerking: min./ max./ int. ¹⁾	176 / 343 / 442 m ³ /u	176 / 343 / 442 m ³ /u
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	55 / 66 dB	55 / 66 dB
Verlichting / Softlight / Dimfunctie	3 x LED 1,5 W / - / -	3 x LED 1,5 W / - / -
Diversen	-	-

Decoratieve wand-dampkappen

90 cm



Referentie	DWB94BC50	DWP94BC50
Serie	Serie 2	Serie 2
Type	Decoratieve wanddampkap - Box-Design	Decoratieve wanddampkap - Piramide-Design
Prijs*	€ 559,99	€ 499,99
Breedte	90 cm	90 cm
Kleur toestel / schouw	Inox / Inox	Inox / Inox
Home Connect - Hood Control	-	-
Bediening	Druktoetsen	Druktoetsen
Eco Silence Drive	-	-
Vermogens	3	3
Afzuigvermogen luchtafvoer: min./ max./ int. ¹⁾	198 / 365 / - m ³ /u	198 / 365 / - m ³ /u
Afzuigvermogen kringloopwerking: min./ max./ int. ¹⁾	135 / 240 / - m ³ /u	129 / 213 / - m ³ /u
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	64 / 65 dB	65 / 67 dB
Verlichting / Softlight / Dimfunctie	2 x LED 1,5 W / - / -	2 x LED 1,5 W / - / -
Diversen	-	-

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.
 Energietabel op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.
 Verdere info over efficiëntieklasse en energieverbruik op www.bosch-home.be/nl.
¹⁾ Volgens EN 61591. In kringloopwerking, voorzien van CleanAir Plus-filters (in optie) indien compatibel.
²⁾ Geluidsniveau op max. normaalstand volgens norm EN 60704-2-13 in dB(A) re 1 pW.

Decoratieve wanddampkappen

60 cm



Referentie	DWB67CM50	DWB66IM50
Serie	Serie 6	Serie 4
Type	Decoratieve wanddampkap - Box-Design	Decoratieve wanddampkap - Box-Design
Prijs*	€ 759,99	€ 679,99
Breedte	60 cm	60 cm
Kleur toestel / schouw	Inox / Inox	Inox / Inox
Home Connect - Hood Control	-	-
Bediening	TouchSelect	TouchSelect
Eco Silence Drive	●	-
Vermogens	3 + 1 intensiefstand	3 + 1 intensiefstand
Afzuigvermogen luchtafvoer: min./ max./ int. ¹⁾	259 / 415 / 671 m ³ /u	238 / 368 / 605 m ³ /u
Afzuigvermogen kringloopwerking: min./ max./ int. ¹⁾	170 / 330 / 409 m ³ /u	180 / 337 / 441 m ³ /u
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	60 / 67 dB	60 / 70 dB
Verlichting / Softlight / Dimfunctie	2 x LED 1,5 W / - / -	2 x LED 1,5 W / - / -
Diversen	-	-

Decoratieve wanddampkappen

60 cm



Referentie	DWP64BC50
Serie	Serie 2
Type	Decoratieve wanddampkap - Piramide-Design
Prijs*	€ 399,99
Breedte	60 cm
Kleur toestel / schouw	Inox / Inox
Home Connect - Hood Control	-
Bediening	Druktoetsen
Eco Silence Drive	-
Vermogens	3
Afzuigvermogen luchtafvoer: min./ max./ int. ¹⁾	198 / 365 / - m ³ /u
Afzuigvermogen kringloopwerking: min./ max./ int. ¹⁾	127 / 211 / - m ³ /u
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	66 / 67 dB
Verlichting / Softlight / Dimfunctie	2 x LED 1,5 W / - / -
Diversen	-

Omdat je nooit te veel ruimte hebt.

Met onze nieuwe geïntegreerde design schouwdampkap krijgt je eindelijk meer ruimte naast en boven de dampkap - en niet alleen voor kruiden.

De dampkap met T-vormige structuur dient zelf als opslagruimte en kan tot 10 kg aan elke kant dragen. Dankzij het geoptimaliseerde ontwerp kunnen extra legplanken geïnstalleerd worden in de bovenkast links en rechts van de schouw, waardoor je over nog meer opbergruimte beschikt – bijvoorbeeld voor kookboeken en kookgerei.



Geïntegreerde design schouwdampkappen

90 cm - 60 cm



Referentie	DBB97AM60	DBB67AM60
Serie	Serie 6	Serie 6
Type	Geïntegreerde design schouwdampkap	Geïntegreerde design schouwdampkap
Prijs*	€ 1.019,99	€ 909,99
Breedte	90 cm	60 cm
Kleur toestel / schouw	Zwart / Zwart	Zwart / Zwart
Home Connect - Hood Control	-	-
Bediening	TouchSelect	TouchSelect
Eco Silence Drive	-	-
Vermogens	3 + 1 intensiefstand	3 + 1 intensiefstand
Afzuigvermogen luchtafvoer: min./ max./ int. ¹⁾	265 / 460 / 749 m ³ /u	265 / 460 / 749 m ³ /u
Afzuigvermogen kringloopwerking: min./ max./ int. ¹⁾	253 / 451 / 652 m ³ /u	253 / 451 / 652 m ³ /u
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	63 / 67 dB	63 / 67 dB
Verlichting / Softlight / Dimfunctie	3 x LED 3 W / ● / -	3 x LED 3 W / ● / -
Diversen	-	-

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.
 Energietabel op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.
 Verdere info over efficiëntieklasse en energieverbruik op www.bosch-home.be/nl.
¹⁾ Volgens EN 15191. In kringloopwerking, voorzien van CleanAir Plus-filters (in optie) indien compatibel.
²⁾ Geluidsniveau op max. normaalstand volgens norm EN 60704-2-13 in dB(A) re 1 pW.



Eco Silence Drive.

Uiterst efficiënte motor. Bespaart op stroom, maar niet op prestaties: de Eco Silence Drive-motor wordt aangedreven door een permanente magneet en veroorzaakt geen enkele mechanische wrijving, waardoor er geen kracht verloren gaat. Dat maakt de motor niet alleen extreem robuust, geruisloos en duurzaam, maar ook nog eens efficiënt. Want door het gebruik van een krachtige ventilator met Eco Silence Drive-motortecnologie spaart een nieuwe dampkap van Bosch ruim 80 % energie op jaarbasis* uit.

*Bij gemiddeld gebruik van de ventilator gedurende een uur per dag op stand 2 en inschakeling van de verlichting gedurende 2 uur per dag.

Telescopische dampkappen: een plezier voor alle zintuigen.

Harmonieus design en topprestaties: onze performante en geruisloze telescopische dampkappen kunnen bij kringloopwerking ook worden uitgerust met de speciale CleanAir Plus-module, zodat ze bijna even goede resultaten boeken als met luchtafvoer. En als de dampkap niet in gebruik is, zorgt het telescopische kader ervoor dat hij bijna onzichtbaar in de bovenkast verdwijnt, zodat de keuken er steeds keurig uitziet.




LED-verlichting.

De LED-verlichting bestaat uit 2 of 3 leds met lange levensduur. Wanneer ze 2,7 uur per dag branden, gaan ze ongeveer 40 jaar mee. En met hun 890 Lux behoren ze momenteel tot de meest heldere verlichting op de markt.



Telescopisch kader voor 60 cm en 90 cm breedte.

De perfecte oplossing voor een volledig geïntegreerd keukenontwerp. Hiermee verdwijnt de dampkap gewoon in de bovenkast als hij niet wordt gebruikt. Heb je hem toch nodig? Dan is hij in een handomdraai klaar voor gebruik: een druk op de onderkant van de dampkap volstaat om hem weer tevoorschijn te laten komen.



Regeneerbare koolstoffilter.

De nieuwe filter neemt gegarandeerd 90% van de geurtjes op. Om ervoor te zorgen dat de filter de komende 10 jaar geurtjes blijft opnemen, hoef je die alleen in de oven te leggen op 200°C gedurende 2 uur. Na dit regeneratieproces is de filter weer klaar voor gebruik.

Telescopische dampkappen

90 cm - 60 cm



Referentie	DFS097K51	DFS067K51
Serie	Serie 8	Serie 8
Type	Telescopische dampkap	Telescopische dampkap
Prijs*	€ 1.349,99	€ 1.219,99
Breedte	90 cm	60 cm
Kleur toestel / schouw	Inox	Inox
Home Connect - Hood Control	-	-
Bediening	DirectSelect en LightLine	DirectSelect en LightLine
Eco Silence Drive	●	●
Vermogens	3 + 2 intensiefstanden	3 + 2 intensiefstanden
Afzuigvermogen luchtafvoer: min./ max./ int. ¹⁾	198 / 395 / 700 m ³ /u	208 / 392 / 717 m ³ /u
Afzuigvermogen kringloopwerking: min./ max./ int. ¹⁾	168 / 358 / 628 m ³ /u	168 / 358 / 628 m ³ /u
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	53 / 60 dB	53 / 60 dB
Verlichting / Softlight / Dimfunctie	3 x LED 1,5 W / ● / ●	2 x LED 1,5 W / ● / ●
Diversen	Afwerkingslijst meegeleverd, PerfectAir sensor	Afwerkingslijst meegeleverd, PerfectAir sensor

Telescopische dampkappen

90 cm - 60 cm



Referentie	DFS097A51	DFS067A51
Serie	Serie 4	Serie 4
Type	Telescopische dampkap	Telescopische dampkap
Prijs*	€ 819,99	€ 689,99
Breedte	90 cm	60 cm
Kleur toestel / schouw	Metaalgrijs	Metaalgrijs
Home Connect - Hood Control	-	-
Bediening	Druktoetsen	Druktoetsen
Eco Silence Drive	●	●
Vermogens	3 + 1 intensiefstand	3 + 1 intensiefstand
Afzuigvermogen luchtafvoer: min./ max./ int. ¹⁾	210 / 397 / 729 m ³ /u	211 / 399 / 728 m ³ /u
Afzuigvermogen kringloopwerking: min./ max./ int. ¹⁾	168 / 358 / 628 m ³ /u	168 / 358 / 628 m ³ /u
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	53 / 60 dB	53 / 60 dB
Verlichting / Softlight / Dimfunctie	3 x LED 1,5 W / - / -	2 x LED 1,5 W / - / -
Diversen	Inox afwerkingslijst meegeleverd	Inox afwerkingslijst meegeleverd

Telescopische dampkap

60 cm



Referentie	DFL064W53
Serie	Serie 2
Type	Telescopische dampkap
Prijs*	€ 339,99
Breedte	60 cm
Kleur toestel / schouw	Metaalgrijs
Home Connect - Hood Control	-
Bediening	Druktoetsen
Eco Silence Drive	-
Vermogens	3
Afzuigvermogen luchtafvoer: min./ max./ int. ¹⁾	259 / 389 / - m ³ /u
Afzuigvermogen kringloopwerking: min./ max./ int. ¹⁾	196 / 257 / - m ³ /u
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	67 / 69 dB
Verlichting / Softlight / Dimfunctie	2 x LED 1,5 W / - / -
Diversen	Telescopisch element zonder afwerkingslijst

Afvoergroepen

86 cm - 70 cm



Referentie	DHL885C	DHL785C
Serie	Serie 6	Serie 6
Type	Afvoergroep	Afvoergroep
Prijs*	€ 849,99	€ 779,99
Breedte	86 cm	70 cm
Kleur toestel / schouw	Inox	Inox
Home Connect - Hood Control	-	-
Bediening	Druktoetsen	Druktoetsen
Eco Silence Drive	-	-
Vermogens	3 + 1 intensiefstand	3 + 1 intensiefstand
Afzuigvermogen luchtafvoer: min./ max./ int. ¹⁾	345 / 630 / 730 m ³ /u	345 / 630 / 730 m ³ /u
Afzuigvermogen kringloopwerking: min./ max./ int. ¹⁾	319 / 568 / 639 m ³ /u	304 / 571 / 664 m ³ /u
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	65 / 71 dB	66 / 72 dB
Verlichting / Softlight / Dimfunctie	2 x LED 1 W / - / -	2 x LED 1 W / - / -
Diversen	Randafzuiging, filterafdekking in inox	Randafzuiging, filterafdekking in inox

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.
 Energietabel op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.
 Verdere info over efficiëntieklasse en energieverbruik op www.bosch-home.be/nl.
¹⁾ Volgens EN 61591. In kringloopwerking, voorzien van CleanAir Plus-filters (in optie) indien compatibel.
²⁾ Geluidsniveau op max. normaalstand volgens norm EN 60704-2-13 in dB(A) re 1 pW.

Afvoergroepen

52 cm - 75 cm



Referentie	DHL575C	DHL755BL
Serie	Serie 6	Serie 4
Type	Afvoergroep	Afvoergroep
Prijs*	€ 719,99	€ 539,99
Breedte	52 cm	75 cm
Kleur toestel / schouw	Inox	Metaalgrijs
Home Connect - Hood Control	-	-
Bediening	Druktoetsen	Schuifregelaar
Eco Silence Drive	-	-
Vermogens	3 + 1 intensiefstand	3 + 1 intensiefstand
Afzuigvermogen luchtafvoer: min./ max./ int. ¹⁾	295 / 560 / 615 m ³ /u	198 / 379 / 638 m ³ /u
Afzuigvermogen kringloopwerking: min./ max./ int. ¹⁾	287 / 533 / 581 m ³ /u	139 / 278 / 408 m ³ /u
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	67 / 72 dB	56 / 65 dB
Verlichting / Softlight / Dimfunctie	2 x LED 1 W / - / nee	2 x LED 2,15 W / - / -
Diversen	Randafzuiging, filterafdekking in inox	-

Afvoergroep

53 cm



Referentie	DHL555BL
Serie	Serie 4
Type	Afvoergroep
Prijs*	€ 409,99
Breedte	53 cm
Kleur toestel / schouw	Metaalgrijs
Home Connect - Hood Control	-
Bediening	Schuifregelaar
Eco Silence Drive	-
Vermogens	3 + 1 intensiefstand
Afzuigvermogen luchtafvoer: min./ max./ int. ¹⁾	196 / 362 / 618 m ³ /u
Afzuigvermogen kringloopwerking: min./ max./ int. ¹⁾	134 / 268 / 395 m ³ /u
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	56 / 64 dB
Verlichting / Softlight / Dimfunctie	2 x LED 2,15 W / - / -
Diversen	-

Onderbouw- dampkappen

90 cm - 60 cm



Referentie	DUL63CC50	DUL63CC40	DUL63CC20
Serie	Serie 4		
Type	Onderbouwdampkap		
Prijs*	€ 289,99	€ 239,99	€ 239,99
Breedte	60 cm		
Kleur toestel / schouw	Inox	Bruin	Wit
Home Connect - Hood Control	-		
Bediening	Druktoetsen		
Eco Silence Drive	-		
Vermogens	3		
Afzuigvermogen luchtafvoer: min./ max./ int. ¹⁾	175 / 350 / - m ³ /u		
Afzuigvermogen kringloopwerking: min./ max./ int. ¹⁾	70 / 110 / - m ³ /u		
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	72 / 77 dB		
Verlichting / Softlight / Dimfunctie	2 x LED 4 W / - / -		
Diversen	-		

Tussenbouw- dampkap

60 cm



Referentie	DEM66AC00
Serie	Serie 2
Type	Tussenbouwdampkap
Prijs*	€ 449,99
Breedte	60 cm
Kleur toestel / schouw	Metaalgrijs
Home Connect - Hood Control	-
Bediening	Druktoetsen
Eco Silence Drive	-
Vermogens	3
Afzuigvermogen luchtafvoer: min./ max./ int. ¹⁾	256 / 625 / - m ³ /u
Afzuigvermogen kringloopwerking: min./ max./ int. ¹⁾	208 / 416 / - m ³ /u
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	70 / 75 dB
Verlichting / Softlight / Dimfunctie	2 x LED 3 W / - / -
Diversen	-

Inbouwschema's zie blz. 141-151

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.
 Energietabel op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.
 Verdere info over efficiëntieklasse en energieverbruik op www.bosch-home.be/nl.
¹⁾ Volgens EN 15191. In kringloopwerking, voorzien van CleanAir Plus-filters (in optie) indien compatibel.
²⁾ Geluidsniveau op max. normaalstand volgens norm EN 60704-2-13 in dB(A) re 1 pW.

Optionele toebehoren dampkappen.

Toebehoren voor plafonddampkappen.

Referentie		Marktprijs*	DRC97AQ50	DRC96AQ50
DIZ1JC2C6	CleanAir Plus starterset voor decoratieve afvoergroep - Wit	€ 455,99	●	
DIZ1JC5C6	CleanAir Plus starterset voor decoratieve afvoergroep - Inox	€ 455,99	●	
DIZ0JC2D0	Regeneerbare koolstoffilter starterset voor decoratieve afvoergroep - Wit	€ 709,99	●	
DIZ0JC5D0	Regeneerbare koolstoffilter starterset voor decoratieve afvoergroep - Inox	€ 709,99	●	
DZZ1XX1B6	CleanAir Plus koolstoffilter (vervangings)	€ 78,99	●	
DZZ0XX0P0	Regeneerbare koolstoffilter	€ 317,99	●	
DIZ1JX2C1	CleanAir-set voor compacte plafonddampkap - Wit	€ 635,99		●
DIZ1JX5C1	CleanAir-set voor compacte plafonddampkap - Inox	€ 635,99		●
DSZ1JC1B1	CleanAir koolstoffilter (vervangings)	€ 78,99		●

Toebehoren voor decoratieve eilanddampkappen.

Referentie		Marktprijs*	DIB98JQ50	DIB97IM50
DIZ2CX5C6	CleanAir Plus-Set	€ 402,99	●	●
DIZ2FX5D1	Regeneerbare koolstoffilter starterset	€ 667,99	●	●
DZZ1XX1B6	CleanAir Plus koolstoffilter (vervangings)	€ 78,99	●	●
DZZ0XX0P0	Regeneerbare koolstoffilter voor CleanAir-Set	€ 317,99	●	●
DIZ2CB1I4	Standaard CleanAir-set voor kringloopwerking	€ 52,99	●	●
DZZ2CB1B4	CleanAir koolstoffilter (vervangings)	€ 31,99	●	●

Toebehoren voor geïntegreerde design schouwdampkappen.


Referentie		Marktprijs*	DBB97AM60	DBB67AM60
DWZ6IB1I4	Standaard CleanAir-set voor kringloopwerking	€ 52,99	●	●
DWZ6IB1B4	CleanAir koolstoffilter (vervangings)	€ 38,99	●	●
DWZ1IX1C6	CleanAir Plus starterset	€ 243,99	●	●
DWZ1IX1B6	CleanAir Plus koolstoffilter (vervangings)	€ 78,99	●	●
DWZ1IT1D1	Regeneerbare koolstoffilter starterset	€ 614,99	●	●
DWZ0IT0P0	Regeneerbare actief koolstoffilter (vervangings)	€ 370,99	●	●
DWZ1IB6K1	Schouwverlenging 450-854 mm	€ 199,99	●	●
DWZ1IB6N1	Schouwverlenging 187-360 mm	€ 169,99	●	●

Toebehoren voor HeadFree dampkappen.

Referentie		Marktprijs*	DWK87FN60	DWK67FN60
DWZ1KK1I6	CleanAir Plus starterset	€ 126,99	●	●
DWZ1KK1V6	CleanAir Plus starterset (zonder schouw)	€ 106,99	●	●
DWZ1KK1B6	CleanAir Plus vervangfilters	€ 83,99	●	●

Toebehoren voor onderbouwbare dampkappen en tussenbouwdampkap


Referentie		Marktprijs*	DUL63CC50	DUL63CC40	DUL63CC20	DEM66AC00
DHZ2701	Actieve koolstoffilter	€ 38,99	●	●	●	
DWZ0IM0A0	Actieve koolstoffilter	€ 36,99				●

DIZ1JC5C6 - DIZ0JC5D0

Inox CleanAir Plus-set voor decoratieve afvoergroep (DIZ0JC5D0: regenererbaar, werkzaam gedurende 10 jaar)

DIZ1JC2C6 - DIZ0JC2D0

Witte CleanAir Plus-set voor decoratieve afvoergroep (DIZ0JC2D0: regenererbaar, werkzaam gedurende 10 jaar)

DIZ1JX5C1 - DIZ1JX2C1


CleanAir-Set voor compacte plafond-dampkap, wit of inox

DIZ2CX5C6


CleanAir Plus-Set

DIZ2FX5D1


Regenererbare koolstoffilter starterset

DZZ0XX0P0

Regenererbare actieve koolstoffilter voor CleanAir starterset (Werkzaam gedurende 10 jaar)

DIZ1JX1B6


CleanAir Plus filter voor afvoergroep Plug & Play (vervanging)

DZZ1XX1B6

CleanAir Plus-koolstoffilter (vervanging)

DIZ2CB1I4


Standaard CleanAir-set voor kringloopwerking voor wanddampkap en eilanddampkap

DZZ2CB1B4


CleanAir koolstoffilter voor wanddampkap en eilanddampkap (vervanging)

DWZ1KK1I6

CleanAir Plus starterset

DWZ1KK1V6

CleanAir Plus starterset (zonder schouw)

DWZ1KK1B6

CleanAir Plus vervangfilters



Bovenstaande toebehoren en de door Bosch aanbevolen onderhouds- en reinigingsmiddelen kunt u bestellen op www.bosch-home.be/nl/store of zijn beschikbaar bij uw Bosch verdeler.

Optionele toebehoren dampkappen.

Toebehoren voor decoratieve wanddampkappen.

Referentie		Marktprijs*	DWB98JC50	DWB97JP50	DWB97LM50	DWB97CM50	DWB94BC50	DWP94BC50	DWB67CM50	DWB66IM50	DWP64BC50
DWZ1FX5C6	CleanAir Plus starterset	€ 285,99					•		•	•	
DWZ2CX5C6	CleanAir Plus starterset	€ 317,99	•	•	•	•					
DWZ1FX5D1	Regeneerbare koolstoffilter starterset	€ 582,99					•		•	•	
DWZ2FX5D1	Regeneerbare koolstoffilter starterset	€ 582,99	•	•	•	•					
DWZ1DX116	Geïntegreerde CleanAir Plus set	€ 126,99					•			•	
DWZ1CX116	Geïntegreerde CleanAir Plus set	€ 126,99	•	•	•	•			•		
DWZ0XX0J0	Regeneerbare geïntegreerde set	€ 423,99					•				•
DWZ0XX0J5	Regeneerbare geïntegreerde set	€ 423,99	•	•	•	•			•		
DZZ1XX1B6	CleanAir Plus koolstoffilter (vervanging)	€ 78,99	•	•	•	•	•		•	•	
DZZ0XX0P0	Regeneerbare actief koolstoffilter voor CleanAir starterset	€ 317,99	•	•	•	•	•		•	•	
DHZ5275	Standaard set voor kringloopwerking	€ 52,99						•			•
DWZ1CB114	Standaard CleanAir-set voor kringloopwerking	€ 52,99							•		
DWZ2CB114	Standaard CleanAir-set voor kringloopwerking	€ 52,99	•	•	•	•					
DWZ1DX114	Standaard CleanAir-set voor kringloopwerking	€ 52,99					•			•	
DHZ5276	Actieve koolstoffilter (vervanging)	€ 31,99						•			•
DZZ1CX1B4	CleanAir koolstoffilter (vervanging)	€ 31,99							•		
DZZ2CB1B4	CleanAir koolstoffilter (vervanging)	€ 31,99	•	•	•	•					
DWZ1DX1B4	CleanAir koolstoffilter (vervanging)	€ 31,99					•			•	
DHZ9550	Inox achterwand - 65x90x1 cm (HxBxD)	€ 115,99					•	•			

DWZ2CX5C6  CleanAir Plus-set voor wanddampkap	DWZ1FX5C6  CleanAir Plus-set voor wanddampkap	DWZ1FX5D1  Regeneerbare koolstoffilter starterset
DWZ2FX5D1  Regeneerbare koolstoffilter starterset	DZZ1XX1B6  CleanAir Plus-koolstoffilter (vervanging)	DWZ2CB114  Standaard CleanAir-set voor kringloopwerking voor wanddampkap en eilanddampkap
DWZ1CB114  Standaard CleanAir-set voor kringloopwerking voor wanddampkap	DWZ1DX116 - DWZ1CX116  Geïntegreerde CleanAir Plus -set	DZZ1CX1B4 - DZZ2CB1B4  CleanAir koolstoffilter voor wanddampkap en eilanddampkap (vervanging)
DWZ0XX0J0 - DWZ0XX0J5  Geïntegreerde regeneerbare set (Werkzaam gedurende 10 jaar)	DZZ0XX0P0  Regeneerbare actieve koolstoffilter voor CleanAir starterset (Werkzaam gedurende 10 jaar)	

Ventilatiekanalen in inox en installatiekanalen voor dampkappen.

Meer info en schema's, zie Technische bijlage of op www.bosch-home.be/nl/catalogi



Bovenstaande toebehoren en de door Bosch aanbevolen onderhouds- en reinigingsmiddelen kunt u bestellen op www.bosch-home.be/nl/store of zijn beschikbaar bij uw Bosch verdeler.

Toebehoren voor telescopische dampkappen.


Referentie		Marktprijs*	DFS097K51	DFS067K51	DFS097A51	DFS067A51	DFL064W53
DWZ11X1C6	CleanAir Plus starterset	€ 243,99	●	●	●	●	
DWZ11T1D1	Regeneerbare koolstoffilter starterset	€ 614,99	●	●	●	●	
DWZ11X1B6	CleanAir Plus koolstoffilter (vervanging)	€ 78,99	●	●	●	●	
DWZ01T0P0	Regeneerbare actief koolstoffilter voor CleanAir starterset	€ 370,99	●	●	●	●	
DWZ21T1I4	Standaard CleanAir-set voor kringloopwerking	€ 52,99	●	●	●	●	
DWZ11T1I4	Standaard CleanAir-set voor kringloopwerking	€ 52,99					●
DWZ21T1B4	CleanAir koolstoffilter (vervanging)	€ 38,99	●	●	●	●	
DWZ11T1B4	CleanAir koolstoffilter (vervanging)	€ 38,99					●
DSZ4920	Montageset voor dampkap 90cm	€ 59,99	●		●		
DSZ4961	Neerlaatkader voor dampkap 90 cm	€ 190,99	●		●		
DSZ4660	Neerlaatkader voor dampkap 60 cm	€ 158,99		●		●	
DSZ4985	Afwerkingslijst 90 cm - inox	€ 54,99					
DSZ4982	Afwerkingslijst 90 cm - wit	€ 105,99			●		
DSZ4986	Afwerkingslijst 90 cm - zwart	€ 105,99			●		
DSZ4685	Afwerkingslijst 60 cm - inox	€ 49,99					●
DSZ4682	Afwerkingslijst 60 cm - wit	€ 84,99				●	●
DSZ4686	Afwerkingslijst 60 cm - zwart	€ 84,99				●	●

DWZ11X1C6




CleanAir Plus set

DWZ11X1B6




CleanAir Plus koolstoffilter (vervanging)

DWZ01T0P0




Regeneerbare actief koolstoffilter voor CleanAir starterset

DWZ21T1I4



Standaard CleanAir-set voor kringloopwerking (vervanging)

DWZ11T1I4



Standaard CleanAir-set voor kringloopwerking (vervanging)

DWZ21T1B4



CleanAir koolstoffilter (vervanging)

DWZ11T1B4



CleanAir koolstoffilter (vervanging)

DSZ4920



Montageset voor dampkap 90cm

DSZ4961



Neerlaatkader voor dampkap 90 cm

Toebehoren voor afvoergroepen.

Referentie		Marktprijs*	DHL885C	DHL785C	DHL575C	DHL755BL	DHL555BL
DWZ11X1C6	CleanAir Plus starterset	€ 243,99	●	●	●		
DWZ11T1D1	Regeneerbare koolstoffilter starterset	€ 614,99	●	●	●		
DWZ11X1B6	CleanAir Plus koolstoffilter (vervanging)	€ 78,99	●	●	●		
DWZ01T0P0	Regeneerbare actief koolstoffilter voor CleanAir starterset	€ 370,99	●	●	●		
DHZ5605	Standaard set voor kringloopwerking	€ 158,99	●	●	●		
DHZ5316	Actieve koolstoffilter (vervanging)	€ 84,99	●	●	●		
DHZ7305	Actieve koolstoffilter (vervanging)	€ 44,99				●	●

DHZ5605



Standaardset voor kringloopwerking voor afvoergroep

DHZ5316



Actieve koolstoffilter (vervanging)

DHZ7305



Actieve koolstoffilter (vervanging)



Koelen en vriezen.

We maken de modernste technologie zichtbaar via uw lagere elektriciteitsfactuur. Een van de aangename resultaten van de hoogste efficiëntie. Onze koel- en diepvriestoestellen overtuigen met hun functionaliteit die verse voedingsmiddelen verzekert.

We maken de modernste technologie zichtbaar. Via uw lagere energiefactuur.


Maar de hoge efficiëntie is lang niet alles: onze koel- en diepvries-toestellen overtuigen met hun functionaliteit die verse voedingsmiddelen verzekert.



Nieuw energielabel koelkasten en diepvriezers sinds 1 maart 2021

De procedure voor het bepalen van de energieklasse is nu uitgebreider. Er wordt rekening gehouden met het type toestel, het werkingsprincipe, de kamertemperatuur en het aantal en de grootte van de opbergvakken. De rest van de elementen op het nieuwe energielabel blijven grotendeels hetzelfde. Het energieverbruik wordt nog steeds aangegeven in kWh als jaarverbruik (annum). Het label geeft ook informatie over het totale volume van alle koelcompartimenten en, indien aanwezig, alle vrieslades, alsook over het geluidsniveau en de bijbehorende klasse.

- 1 QR-code
- 2 Energie-efficiëntieklasse
- 3 Energieverbruik in kWh/jaar (gemeten onder nieuwe standaardomstandigheden)
- 4 Totale volume van alle vrieslades
- 5 Totale volume van alle koelcompartimenten
- 6 Geluidsniveau uitgedrukt in dB(A) re 1 PW en geluidsniveaurooklasse



Home Connect

Bedien je koelkast vanop afstand.

- Smartphone-alarm:**
 Staat uw koelkastdeur nog open?
 Geen probleem: de app waarschuwt je onmiddellijk.
- Slimme bewaartips:**
 Via de Home Connect-app kan je de inhoud van je koelkast analyseren en krijg je advies over hoe je de voedingswaren het best bewaart.
- Home Connect receptengids – voor gezonde en gevarieerde voeding:**
 De Home Connect-app beveelt recepten aan op basis van de etenswaren in de koelkast, zodat je meteen weet welk gerecht je kunt klaarmaken.



Professionele deurdemping, telescopisch uittreksysteem en zacht LED-licht.

Telkens wanneer je de koelkast opent, word je begroet door het stijlvolle en functionele design van de binnenruimte, dat dankzij de gebruiksvriendelijke functionaliteit die dag en nacht schittert.



LED-licht - voor de hele levensduur van je toestel.

Het ledlampje in het plafond of de zijwanden van het toestel zijn een lichtend voorbeeld van een geslaagde koppeling tussen design en energie-efficiëntie. Dankzij de optimale plaatsing ervan wordt de binnenruimte perfect verlicht. Bovendien verbruikt het erg weinig energie en moet het gedurende de hele levensduur van je toestel niet worden vervangen.



EasyLift-systeem.

Met behulp van het handige hendeltje kunnen de EasyLift-legplaatjes tot 6 cm in de hoogte worden versteld, zonder dat de opgeborgen voedingsmiddelen verplaatst moeten worden. Dankzij het EasyLift-deurcompartiment kunnen koelwaren, bijv. flessen van alle mogelijke formaten, flexibel opgeborgen worden. Ze kunnen tot 40 cm in de hoogte versteld worden.



EasyAccess Shelf: alles meteen binnen handbereik.

Voor meer comfort bij het in- en uitladen van voedingsmiddelen kunnen de robuuste glazen leggers d.m.v. profielglijders tot 15 cm worden uitgetrokken – lichtlopend en stabiel, zelfs volledig beladen. Zo bewaar je steeds een perfect overzicht.



VarioShelf - flexibel instelbaar voor elk gebruik.

De VarioShelf bestaat uit twee afzonderlijke 14 cm diepe legplateaus, die variabel aan je specifieke bewaringsbehoeften aan te passen zijn. Naast elkaar geplaatst vormen beide delen samen één groot legplateau. Wanneer de voorste glazen plaat onder de achterste wordt geschoven, ontstaat er vooraan meer plaats voor bijzonder hoge koelwaren.



SoftClose: vlakscharnier met professionele demping.

De koelkastdeur wordt zachtjes en geluidloos gesloten dankzij de dempende deursluitingshulp; de deur sluit zelfs zelfstandig wanneer ze lichtjes openstaat. Het professionele dempingsysteem remt de sluiting automatisch zacht af, zodat kinderen bijvoorbeeld hun vingers niet zouden klemmen.



Techniek.

Wanneer de deur te lang open blijft of bij ontdooien, reageert het moderne koelsysteem onmiddellijk zodat de opgeborgen voedingsmiddelen behoedzamer behandeld worden dan door conventionele koeltechniek. Ook wisselende buitentemperaturen worden door de intelligente elektronica met minimaal vermogen en optimale koeling en een energiebesparing tot 10 % volledig gecompenseerd. Het toestel koelt de nieuwe voedingsmiddelen snel af waardoor energie wordt bespaard.

Eco Airflow

Verschillende koeltemperaturen in je koelkast kunnen de smaak en houdbaarheid van je etenswaren enorm aantasten. Dankzij het Eco Airflow-systeem verspreidt je koelkast de vochtigheid en temperatuur gelijkmatig door het koelgedeelte. Zo blijven jouw verse ingrediënten langer goed.

Terwijl de ene ontdooit, kan de andere zich ontspannen.

U kunt zich dus lekker ontspannen, dankzij No Frost behoort het vervelende en tijdrovende ontdooien van het diepvriesgedeelte tot het verleden.



No Frost – Nooit meer ontdooien.

Tijd besparen.

Bij koel/diepvriescombinaties van Bosch betekent comfortabeler leven bijv. ook dat je heel wat tijd en moeite kan besparen dankzij het No Frost-systeem. Het vervelende en tijdrovende manueel ontdooien en verwijderen van ijs uit het vriesgedeelte behoort immers voorgoed tot het verleden, terwijl het vriesvak automatisch ontdooit.

Energie besparen.

Het No Frost-systeem zorgt ervoor dat er geen ijslaag gevormd wordt, die de energie-efficiëntie bij conventionele koelkasten aanzienlijk vermindert. Met No Frost blijft het energiebesparingspotentieel altijd volledig behouden en werkt uw koeltoestel altijd uiterst efficiënt.

Voedingsmiddelen beschermen.

De diepvrieswaren worden door de droge koude lucht snel en behoedzaam diepgevroren. Er vormt zich geen storende ijslaag op de diepvrieswaren.

Low Frost – Aanzienlijk minder ontdooien.

Bij Low Frost-toestellen wordt het koelsysteem aan de buitenkant geplaatst waardoor de binnenruimte glad is. Hierdoor ontstaat er minder ijs- en rijmvorming en hoeft u bijgevolg uw vriesvak minder vaak te ontdooien. Het ontdooien zelf gaat ook sneller, dankzij de gladde binnenwanden. Is ontdooien dan toch eens nodig, dan wordt het dooiwater opgevangen in een kleine ruimte onder de onderste diepvrieslade.

Geluidscomfort, eenvoudige bediening en een constante temperatuur.



Geluidscomfort.

Dankzij de hoogwaardige afwerking en het krachtige koelsysteem is je toestel bijzonder stil.



TouchControl.

Op het elegante TouchControl-paneel kunnen temperatuurinstellingen bijzonder gemakkelijk worden afgelezen en aangepast. Erg handig is het onderscheid dat tussen koelvak en vriesvak wordt gemaakt. Zo kunnen ze allebei afzonderlijk heel precies en eenvoudig op jouw specifieke behoeften worden afgestemd. Handig indien je langer van huis bent: de vakantiemodus. Zo worden je diepvrieswaren beschermd en wordt er in het koelvak niet meer energie verbruikt dan nodig.



FreshSense.

Een constante temperatuur in de binnenruimte van je koeltoestel is een belangrijke factor voor meer versheid en het behouden van een heerlijk aroma. De intelligente FreshSense-techniek met een meervoudig sensorsysteem controleert en stuurt permanent de omgevings-, koel- en vriestemperatuur. Een van de buitentemperatuur onafhankelijke binnentemperatuur is het resultaat. Je voedingswaren behouden door deze optimale bewaringstemperatuur een perfecte consistentie. Zo wordt bv. ijs niet te zacht of te hard bevroren.

Vitaminerijke voeding langer gezond houden.

De VitaFresh-systemen houden voedingswaren niet alleen langer vers, maar ook de vitamines worden langer bewaard.



VitaFresh Pro.

-1 °C voelde nog nooit zo goed aan.

Met VitaFresh Pro kan je de opslagtemperatuur voor vis, vlees, zuivelproducten en groenten en fruit precies instellen tussen -1 °C en 3 °C, wat de ideale temperaturen zijn om deze producten aanzienlijk langer te kunnen bewaren. Er is ook een extra droge lade voorzien die de overdracht van geuren voorkomt en ervoor zorgt dat uw vlees- en visproducten extreem lang vers blijven.

VitaFresh Pro gaat nog een stapje verder en garandeert perfecte opslagcondities in de groente- en fruitlade. De ideale vochtigheidsgraad kan heel eenvoudig ingesteld worden met de vochtigheidsschakelaar. Je hoeft enkel een van de drie instellingen te kiezen voor fruit, groenten of voor gemengde inhoud als je de lade aanvult. Je kan ervan op aan dat je jouw voedingsmiddelen perfect kunt bewaren en dat je huisgenoten voortaan kunnen genieten van gezonde voeding met producten die niet alleen vers en rijk aan vitamines zijn, maar die ook overheerlijk smaken.



VitaFresh Plus.

Gezond eten was nog nooit zo gemakkelijk.

Met VitaFresh Plus hebben we een versheidssysteem ontwikkeld dat optimale opslagcondities garandeert voor al je verse voedingsproducten. Voor groenten en fruit is er immers een extra grote VitaFresh Plus lade voorzien met een schuifregelaar waarmee je het ideale vochtigheidsniveau kunt instellen. Een lage vochtigheid zorgt ervoor dat fruit langer vers en stevig blijft. Voor groenten of een mengeling van beide is een hogere vochtigheidsgraad dan weer beter, wat perfect mogelijk is in de afsluitbare lade. Ideale condities dus om zowel vitamines als smaak zo lang mogelijk te bewaren.



VitaFresh.

Waar alles langer vers blijft – Van de A van appel tot de Z van zalm.

Ons versheidssysteem VitaFresh garandeert ideale opslag-condities voor verse voedingsmiddelen. Je kan op beide oren slapen: je zult de fijne aroma's, de essentiële voedingsstoffen en de waardevolle vitamines van je producten langer kunnen bewaren, waardoor je geniet van een gevarieerde en gezonde voeding.



Integreerbare Bottom-Freezers

177,5 cm



Referentie	KIN86VFE0	KIS86AFE0	KIS87AFE0
Serie	Serie 4	Serie 6	Serie 6
Prijs*	€ 1.539,99	€ 1.439,99	€ 1.439,99
Hoogte	177,5 cm	177,5 cm	177,5 cm
No Frost / Low Frost	No Frost	Low Frost	Low Frost
Home Connect	-	-	-
Type scharnieren	Vlakscharniertechniek	Vlakscharniertechniek	Vlakscharniertechniek
Energieverbruik per jaar	234 kWh/a (klasse E)	219 kWh/a (klasse E)	207 kWh/a (klasse E)
Display	LED	TouchControl	TouchControl
Inhoud koelgedeelte	184 l	192 l	209 l
Inhoud vriesgedeelte	76 l	74 l	63 l
Versheidssysteem	VitaFresh	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)	36 dB (klasse C)	36 dB (klasse C)
Verlichting koelgedeelte	LED	LED	LED
Flessenrek	verchromd	-	-
Diversen	-	-	-

Integreerbare Bottom-Freezers

177,5 cm



Referentie	KIV86VFE1	KIV86VSE0	KIV875SE0
Serie	Serie 4	Serie 4	Serie 2
Prijs*	€ 1.259,99	€ 1.209,99	€ 1.169,99
Hoogte	177,5 cm	177,5 cm	177,5 cm
No Frost / Low Frost	Low Frost	Low Frost	Low Frost
Home Connect	-	-	-
Type scharnieren	Vlakscharniertechniek	Glijbevestigingstechniek	Glijbevestigingstechniek
Energieverbruik per jaar	229 kWh/a (klasse E)	229 kWh/a (klasse E)	216 kWh/a (klasse E)
Display	LED	LED	LED
Inhoud koelgedeelte	183 l	183 l	200 l
Inhoud vriesgedeelte	84 l	84 l	70 l
Versheidssysteem	VitaFresh	VitaFresh	-
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)	35 dB (klasse B)	35 dB (klasse B)
Verlichting koelgedeelte	LED	LED	LED
Flessenrek	verchromd	verchromd	-
Diversen	-	-	-

Integreerbare Bottom-Freezer

158 cm

Integreerbare koelkasten

177,5 cm



Referentie	KIS77AFE0	KIF81PFE0	KIL82VFE0
Serie	Serie 6	Serie 8	Serie 4
Prijs*	€ 1.269,99	€ 1.469,99	€ 1.269,99
Hoogte	158 cm	177,5 cm	177,5 cm
No Frost / Low Frost	Low Frost	-	-
Home Connect	-	-	-
Type scharnieren	Vlakscharniertechniek	Vlakscharniertechniek	Vlakscharniertechniek
Energieverbruik per jaar	207 kWh/a (klasse E)	150 kWh/a (klasse E)	177 kWh/a (klasse E)
Display	TouchControl	TouchControl	LED
Inhoud koelgedeelte	169 l	289 l	246 l
Inhoud vriesgedeelte	62 l	-	34 l (vriesvak)
Versheidssysteem	VitaFresh Plus	VitaFresh Pro	-
Geluidsniveau	36 dB (klasse C)	37 dB (klasse C)	35 dB (klasse B)
Verlichting koelgedeelte	LED	LED	LED
Flessenrek	-	-	verchroomd
Diversen	-	-	-

Integreerbare koelkasten

177,5 cm



Referentie	KIR81ADD0	KIR81AFE0	KIR81NSE0
Serie	Serie 6	Serie 6	Serie 2
Prijs*	€ 1.479,99	€ 1.259,99	€ 1.139,99
Hoogte	177,5 cm	177,5 cm	177,5 cm
No Frost / Low Frost	-	-	-
Home Connect	-	-	-
Type scharnieren	Vlakscharniertechniek, SoftClose Door	Vlakscharniertechniek	Glijbevestigingstechniek
Energieverbruik per jaar	91 kWh/a (klasse D)	115 kWh/a (klasse E)	114 kWh/a (klasse E)
Display	LED	TouchControl	LED
Inhoud koelgedeelte	310 l	319 l	310 l
Inhoud vriesgedeelte	-	-	-
Versheidssysteem	VitaFresh	VitaFresh Plus	-
Geluidsniveau	34 dB (klasse B)	37 dB (klasse C)	35 dB (klasse B)
Verlichting koelgedeelte	LED	LED	LED
Flessenrek	verchroomd	verchroomd	-
Diversen	-	-	-

Inbouwschema's zie blz. 152-159

Integreerbare koelkasten

158 cm - 122,5 cm



Referentie	KIL72AFE0	KIR51AFE0	KIL42VFE0
Serie	Serie 6	Serie 6	Serie 4
Prijs*	€ 1.299,99	€ 1.339,99	€ 1.079,99
Hoogte	158 cm	140 cm	122,5 cm
No Frost / Low Frost	-	-	-
Home Connect	-	-	-
Type scharnieren	Vlakscharniertechniek	Vlakscharniertechniek	Vlakscharniertechniek
Energieverbruik per jaar	174 kWh/a (klasse E)	106 kWh/a (klasse E)	147 kWh/a (klasse E)
Display	TouchControl	TouchControl	LED
Inhoud koelgedeelte	214 l	247 l	172 l
Inhoud vriesgedeelte	34 l (vriesvak)	-	15 l (vriesvak)
Versheidssysteem	VitaFresh Plus	VitaFresh	-
Geluidsniveau	36 dB (klasse C)	33 dB (klasse B)	35 dB (klasse B)
Verlichting koelgedeelte	LED	LED	LED
Flessenrek	-	-	verchroomd
Diversen	-	-	-

Integreerbare koelkasten

122,5 cm



Referentie	KIL42NSE0	KIR41ADD1	KIR41VFE0
Serie	Serie 2	Serie 6	Serie 4
Prijs*	€ 1.029,99	€ 1.289,99	€ 1.019,99
Hoogte	122,5 cm	122,5 cm	122,5 cm
No Frost / Low Frost	-	-	-
Home Connect	-	-	-
Type scharnieren	Glijbevestigingstechniek	Vlakscharniertechniek, SoftClose Door	Vlakscharniertechniek
Energieverbruik per jaar	147 kWh/a (klasse E)	81 kWh/a (klasse D)	101 kWh/a (klasse E)
Display	LED	LED	LED
Inhoud koelgedeelte	172 l	204 l	204 l
Inhoud vriesgedeelte	15 l (vriesvak)	-	-
Versheidssysteem	-	VitaFresh	-
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)	28 dB (klasse A)	35 dB (klasse B)
Verlichting koelgedeelte	LED	LED	LED
Flessenrek	-	verchroomd	verchroomd
Diversen	-	-	-

Integreerbare koelkast

122,5 cm



Referentie	KIR415SE0
Serie	Serie 2
Prijs*	€ 969,99
Hoogte	122,5 cm
No Frost / Low Frost	-
Home Connect	-
Type scharnieren	Glijbevestigingstechniek
Energieverbruik per jaar	101 kWh/a (klasse E)
Display	LED
Inhoud koelgedeelte	204 l
Inhoud vriesgedeelte	-
Versheidssysteem	-
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)
Verlichting koelgedeelte	LED
Flessenrek	-
Diversen	-

Integreerbare koelkasten

102,5 cm



Referentie	KIL32ADD1	KIL32VFE0	KIR31VFE0
Serie	Serie 6	Serie 4	Serie 4
Prijs*	€ 1.279,99	€ 1.029,99	€ 969,99
Hoogte	102,5 cm	102,5 cm	102,5 cm
No Frost / Low Frost	-	-	-
Home Connect	-	-	-
Type scharnieren	Vlakscharniertechniek, SoftClose Door	Vlakscharniertechniek	Vlakscharniertechniek
Energieverbruik per jaar	116 kWh/a (klasse D)	145 kWh/a (klasse E)	96 kWh/a (klasse E)
Display	LED	LED	LED
Inhoud koelgedeelte	132 l	132 l	165 l
Inhoud vriesgedeelte	15 l (vriesvak)	15 l (vriesvak)	-
Versheidssysteem	VitaFresh	-	-
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)	35 dB (klasse B)	35 dB (klasse B)
Verlichting koelgedeelte	LED	LED	LED
Flessenrek	-	-	verchroomd
Diversen	-	-	-

Inbouwschema's zie blz. 152-159

Integreerbare koelkasten

88 cm



Referentie	KIL22VFE0	KIL22NSE0	KIR21VFE0
Serie	Serie 4	Serie 2	Serie 4
Prijs*	€ 969,99	€ 919,99	€ 909,99
Hoogte	88 cm	88 cm	88 cm
No Frost / Low Frost	-	-	-
Home Connect	-	-	-
Type scharnieren	Vlakscharniertechniek	Glijbevestigingstechniek	Vlakscharniertechniek
Energieverbruik per jaar	144 kWh/a (klasse E)	144 kWh/a (klasse E)	92 kWh/a (klasse E)
Display	LED	LED	LED
Inhoud koelgedeelte	104 l	104 l	136 l
Inhoud vriesgedeelte	15 l (vriesvak)	15 l (vriesvak)	-
Versheidssysteem	-	-	-
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)	35 dB (klasse B)	35 dB (klasse B)
Verlichting koelgedeelte	LED	LED	LED
Flessenrek	-	-	-
Diversen	-	-	-

Integreerbare en onderbouwbare koelkasten

88 cm - 82 cm



Referentie	KIR21NSE0	KUL22ADD0	KUR21ADE0
Serie	Serie 2	Serie 6	Serie 6
Prijs*	€ 859,99	€ 1.399,99	€ 1.179,99
Hoogte	88 cm	82 cm	82 cm
No Frost / Low Frost	-	-	-
Home Connect	-	●	●
Type scharnieren	Glijbevestigingstechniek	Vlakscharniertechniek, SoftClose Door	Vlakscharniertechniek, SoftClose Door
Energieverbruik per jaar	92 kWh/a (klasse E)	119 kWh/a (klasse D)	93 kWh/a (klasse E)
Display	LED	LED	LED
Inhoud koelgedeelte	136 l	93 l	134 l
Inhoud vriesgedeelte	-	17 l (vriesvak)	-
Versheidssysteem	-	VitaFresh	VitaFresh
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)	35 dB (klasse B)	35 dB (klasse B)
Verlichting koelgedeelte	LED	LED met SoftStart	LED met SoftStart
Flessenrek	-	-	-
Diversen	-	Plaatsing: onderbouw	Plaatsing: onderbouw

Integreerbare diepvriezers

177,5 cm - 122,5 cm
88 cm



Referentie	GIN81ACE0	GIN41ACE0	GIV21ADD0
Serie	Serie 6	Serie 6	Serie 6
Prijs*	€ 1.879,99	€ 1.499,99	€ 1.259,99
Hoogte	177,5 cm	122,5 cm	88 cm
No Frost / Low Frost	No Frost	No Frost	Low Frost
Home Connect	-	-	-
Type scharnieren	Vlakscharniertechniek, Soft-Close Door	Vlakscharniertechniek, SoftClose Door	Vlakscharniertechniek, SoftClose Door
Energieverbruik per jaar	235 kWh/a (klasse E)	206 kWh/a (klasse E)	140 kWh/a (klasse D)
Display	TouchControl	TouchControl	LED
Inhoud vriesgedeelte	212 l	130 l	95 l
Geluidsniveau**	35 dB (klasse B)	36 dB (klasse C)	37 dB (klasse C)
Diversen	-	-	-

Integreerbare en onderbouwbare diepvriezers

72 cm - 82 cm



Referentie	GIV11AFE0	GUN21ADE0
Serie	Serie 6	Serie 6
Prijs*	€ 1.049,99	€ 1.209,99
Hoogte	72 cm	82 cm
No Frost / Low Frost	Low Frost	No Frost
Home Connect	-	●
Type scharnieren	Vlakscharniertechniek	Vlakscharniertechniek, Soft-Close Door
Energieverbruik per jaar	167 kWh/a (klasse E)	189 kWh/a (klasse E)
Display	LED	LED
Inhoud vriesgedeelte	72 l	85 l
Geluidsniveau**	36 dB (klasse C)	35 dB (klasse B)
Diversen	-	Plaatsing: onderbouw

Vrijstaande koelkasten en diepvriezers.



PerfectFit.

Dankzij de geavanceerde condensortechnologie hoeft u geen ruimte meer te voorzien tussen uw koelkast en het keukenmeubel of de muur. Zelfs wanneer de koelkast tegen de muur geplaatst wordt, behoudt u toegang tot uw lades dankzij een 90° openingshoek. Ideaal voor een moderne integratie in uw keuken.*

* Niet van toepassing bij de vrijstaande Side-by-Side combinaties.

Vrijstaande French Door

No Frost



Referentie	KFD96APEA	KFN96APEA
Serie	Serie 6	Serie 6
Prijs*	€ 2.999,99	€ 2.059,99
No Frost / Low Frost	No Frost	No Frost
Home Connect	●	●
Kleur van de deuren	Inox AntiFingerprint	Inox AntiFingerprint
Afmetingen (HxBxD)	183 x 90,5 x 73,1 cm	183 x 90,5 x 73,1 cm
Energieverbruik per jaar	327 kWh/a (klasse E)	333 kWh/a (klasse E)
Display	TouchControl	TouchControl, in door
Inhoud koelgedeelte	375 l	405 l
Inhoud vriesgedeelte	199 l	200 l
Versheidssysteem	VitaFresh	VitaFresh
Geluidsniveau	39 dB (klasse C)	38 dB (klasse C)
Type handgreep	Geïntegreerd	Geïntegreerd
Verlichting koelgedeelte	LED	LED
Flessenrek	-	-
Verdeler water en ijsblokjes / IceTwister	Verdeler water en ijsblokjes	-
Diversen	Freezer Light	-



Voor alle koelkasten met vaste wateraansluiting is het volgens de van kracht zijnde reglementering van Belgaqua (Belgische federatie voor de watersector) verplicht een terugslagklep type EA voor te monteren.

Vrijstaande Side-by-side

No Frost



Referentie	KAD93AIDP	KAD93AIEP
Serie	Serie 6	Serie 6
Prijs*	€ 2.529,99	€ 2.419,99
No Frost / Low Frost	No Frost	No Frost
Home Connect	-	-
Kleur van de deuren	Inox AntiFingerprint	Inox AntiFingerprint
Afmetingen (HxBxD)	178 x 90,8 x 70,7 cm	178 x 90,8 x 70,7 cm
Energieverbruik per jaar	258 kWh/a (klasse D)	323 kWh/a (klasse E)
Display	TouchControl	TouchControl
Inhoud koelgedeelte	371 l	371 l
Inhoud vriesgedeelte	191 l	191 l
Versheidssysteem	-	-
Geluidsniveau	42 dB (klasse D)	42 dB (klasse D)
Type handgreep	Extern	Extern
Verlichting koelgedeelte	LED	LED
Flessenrek	verchromd	verchromd
Verdeler water en ijsblokjes / IceTwister	Verdeler water en ijsblokjes	Verdeler water en ijsblokjes
Diversen	-	-

Vrijstaande Bottom-Freezer XXL

No Frost




Referentie	KGN86VIEA
Serie	Serie 4
Prijs*	€ 1.459,99
No Frost / Low Frost	No Frost
Home Connect	-
Kleur van de deuren	Inox AntiFingerprint
Afmetingen (HxBxD)	186 x 86 x 81
Energieverbruik per jaar	307 kWh/a (klasse E)
Display	LED
Inhoud koelgedeelte	479 l
Inhoud vriesgedeelte	152 l
Versheidssysteem	VitaFresh
Geluidsniveau	40 dB (klasse C)
Type handgreep	Geïntegreerd
Verlichting koelgedeelte	LED
Flessenrek	-
Verdeler water en ijsblokjes / IceTwister	-
Diversen	-

Vrijstaande diepvriezer

No Frost



Referentie	GSN36VLEP
Serie	Serie 4
Prijs*	€ 1.039,99
No Frost / Low Frost	No Frost
Home Connect 	-
Kleur van de deuren	InoxLook
Afmetingen (HxBxD)	186 x 60 x 65 cm
Energieverbruik per jaar	234 kWh/a (klasse E)
Display	LED
Inhoud koelgedeelte	-
Inhoud vriesgedeelte	242 l
Versheidssysteem	-
Geluidsniveau	39 dB (klasse C)
Type handgreep	Extern
Verlichting koelgedeelte	-
Flessenrek	-
Verdeler water en ijsblokjes / IceTwister	-
Diversen	-



Voor alle koelkasten met vaste wateraansluiting is het volgens de van kracht zijnde reglementering van Belgaqua (Belgische federatie voor de watersector) verplicht een terugslagklep type EA voor te monteren.

Uw persoonlijke wijnkelder.

Voortaan kies jij waar en hoe je je wijn bewaart. Vrij geïntegreerd in je keuken of in de ruimte van jouw keuze. Steeds de ideale temperatuur voor zowel je witte als je rode wijn. Muisstil en mét LED verlichting. Ontdek de nieuwe wijnklimaatkasten van Bosch.



Gaat perfect gepaard met rood, wit – of beide tegelijk.

De nieuwe Bosch wijnklimaatkast biedt je twee verschillende temperatuurzones, zodat je eindelijk je witte én rode wijn op éénzelfde plaats kan bewaren.

Toplocatie voor je wijnen uit top locaties.

Het oog wil ook wat. Zet je beste wijnen in de kijker met het presentatieschap (enkel beschikbaar in het grote model), perfect geaccentueerd door de LED verlichting. Dankzij een telescopische rail onder de scheidingsplaat blijven je andere wijnen perfect toegankelijk.

De beste plaats voor je wijn sinds het wijnvat.

Bewaar en zet je flessen in de kijker op de hoogkwalitatieve schappen van Europese eik, die je gemakkelijk toegang bieden tot je wijnen. Met zorgvuldig geplaatste metalen onderdelen, zijn onze wijnklimaatkasten van zeer verfijnde kwaliteit, zowel vanbuiten als vanbinnen. Muisstil en vrijwel trillingvrij.

Vrijstaande wijnklimaatkast



Referentie	KWK36ABGA	KWK16ABGB
Serie	Serie 6	Serie 6
Prijs*	€ 2.379,99	€ 1.679,99
Home Connect	-	-
Kleur	Zwart	Zwart
Materiaal deur	Glas	Glas
Afmetingen (HxBxD)	186 x 60 x 61 cm	81,8 x 60 x 59,3 cm
Energieverbruik per jaar	155 kWh/a (klasse G)	142 kWh/a (klasse G)
Display	TouchControl	TouchControl
Inhoud	370 l	120 l
Capaciteit	199 flessen van 0,75 liter	44 flessen van 0,75 liter
Geluidsniveau	38 dB (klasse C)	38 dB (klasse C)
Type handgreep	Geïntegreerd	Geïntegreerd
Verlichting koelgedeelte	LED met SoftStart	LED met SoftStart
Aantal temperatuurzones	2	2
Aantal houten legplateaus	8	3

Optionele toebehoren koelkasten.

Ref.	Beschrijving	Marktprijs**	
KFZ10AX0	Deurpaneel met kader mat alu, hoogte 72 cm *	€ 57,99	Van toepassing op de integreerbare diepvriezer 72 cm en de onderbouwkoelkasten en -diepvriezer 82 cm
KFZ20AX0	Deurpaneel met kader mat alu, hoogte 88 cm *	€ 68,99	Van toepassing op alle integreerbare diepvriezers en koelkasten met hoogte 88 cm en vlakscharnieren
KFZ30AX0	Deurpaneel met kader mat alu, hoogte 102 cm *	€ 73,99	Van toepassing op de integreerbare koelkasten met hoogte 102,5 cm en vlakscharnieren
KFZ40AX0	Deurpaneel met kader mat alu, hoogte 122 cm *	€ 78,99	Van toepassing op alle integreerbare koelkasten met hoogte 122,5 cm en vlakscharnieren. Ook van toepassing op de integreerbare diepvriezer GIN41ACE0
KFZ20SX0	Inox deurpaneel met handgreep, hoogte 88 cm	€ 249,99	Betreft een set van het decorkader KFZ20AX0 en een inox deurpaneel zonder merklogo
KFZ40SX0	Inox deurpaneel met handgreep, hoogte 122 cm	€ 274,99	Betreft een set van het decorkader KFZ40AX0 en een inox deurpaneel zonder merklogo
KUZ20SX0	Inox deurpaneel met horizontale handgreep, hoogte 82 cm	€ 169,99	Betreft een set van het decorkader KFZ10AX0 en een inox deurpaneel, geschikt voor onderbouwbare koelkasten en diepvriezers 82 cm
KS0BZS00	Verstevigingsset voor vaste deur	€ 44,99	Ter versteviging van de vlakscharnieren, maximum gewicht van de deur 26 kg
KSZB6R00	Chromé flessenrek	€ 25,99	Voor de integreerbare eendeurkoelkasten en bottom-freezers. Check op de website/PI center/Tradeplace welk flessenrek voor uw toestel geschikt is.
KSZ10020	Chromé flessenrek	€ 20,99	Voor de integreerbare eendeurkoelkasten en bottom-freezers. Check op de website/PI center/Tradeplace welk flessenrek voor uw toestel geschikt is.
KSZ50UCP	Waterfilter UltraClarity Pro	€ 69,99	Voor Side-by-sides type KA.93
KSZ50UC0	Waterfilter UltraClarity	€ 69,99	Voor Side-by-sides type KA.92

* Het accessoire bestaat uit: 1 aluminium kader - aluminium handvat - een houten deurpaneel in wit.



WORLD'S
No1
BRAND
dishwashers*

* Bosch is het nummer 1 merk voor vaatwassers wereldwijd. Bron: Euromonitor International Limited, afzet 2022


Vaatwassers.

De PerfectDry vaatwassers zorgen niet alleen voor een behoedzame reiniging, maar ook voor een optimale droging van porselein, glas en zelfs plastic vaatwerk – dankzij de innovatieve Zeolith®-droogtechnologie en de functie Extra droog.



De PerfectDry vaatwassers: nog betere resultaten en minder energieverbruik.

Opnieuw hebben we veel aspecten van onze nieuwe generatie vaatwassers aanzienlijk verbeterd. U kunt nieuwe vaatwasresultaten verwachten - en een belangrijke vermindering van het energieverbruik.



10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip.

Naast een energiezuinige technologie, is er nog iets waar u met een nieuw Bosch-toestel altijd op kan rekenen: duurzame kwaliteit. De kuipen van alle Bosch-vaatwassers worden vervaardigd uit platen van hoogwaardig inox; hierbij worden materiaalspecifieke productie- en verbindingstechnieken en speciale oppervlaktebehandelingen toegepast. Daarom zijn we een van de weinige producenten die 10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip bieden. Om deze garantie te activeren, moet u zich binnen de 8 weken na levering registreren op: ww.bosch-home.be/nl/extra

Met Bosch wordt uw vaat perfect droog.

Met onze nieuwe generatie Bosch vaatwassers hoeft de vaat nooit meer met de hand te worden nagedroogd. Zo kan nu ook plastic vaatwerk na het uitladen meteen in de kast worden weggezet. En dankzij de handige Efficient Dry-functie gaat de deur automatisch open wanneer het programma klaar is.



PerfectDry met Zeolith®.

Het geheim van de PerfectDry vaatwassers schuilt in het natuurlijke mineraal Zeolith®, dat de vochtigheid uit de lucht verwijdt en nadien in warmte omzet. Die warme, krachtige 3D-luchtstroom wordt gelijkmatig verdeeld om de vaat zachtjes te drogen. Zo is nu ook plastic niet enkel proper maar ook volledig droog. Toestellen met Zeolith zijn zuinig in verbruik waardoor bepaalde vaatwassers zelf een energie-label A behalen.



Extra droog.

Voor extra grondige droogresultaten activeert u de functie "Extra droog". Met een druk op de knop wordt de temperatuur in de afwascyclus verhoogd en de droogfase verlengd. Hierdoor wordt een beter droogresultaat gerealiseerd, wat vooral bij plastic vaatwerk zichtbaar wordt.



Efficient Dry.


Efficient Dry staat voor een geoptimaliseerd droogproces en meer comfort:

- De automatische opening van de deur kan voor quasi elk programma worden ingesteld of optioneel geactiveerd worden op het bedieningspaneel.
- Via de Home Connect-app kan de deur ook op afstand worden geopend zodra het programma klaar is.
- Tijdens het droogproces wordt de temperatuur aanzienlijk verlaagd. Zo wordt de vaat behoedzaam gedroogd en kunt u die na het programma afgekoeld uitladen.
- Bij langdurige afwezigheid voorkomt een geopende deur dat restvocht geurtjes begint te verspreiden. De vaat kan bovendien ook volledig afkoelen.



Energie-label vaatwassers

De energie-efficiëntieklasse voor vaatwassers zal gebaseerd blijven op het Eco-programma, echter is wel de teststandaard aangepast. De test zal bijvoorbeeld gebruik maken van bekers, potten en plastic bestek om de reinigings- en droogprestaties te beoordelen om zo een beter beeld te geven van de werkelijke gebruikservaring. Nieuw toegevoegd is de specificatie van de tijdsduur van het Eco-programma. Dit programma is met name milieuvriendelijk, is ideaal voor normaal bevuilde borden en het meest efficiënte programma wat betreft energie- en waterverbruik. Zoals bij wasmachines en was-droogcombinaties is het energie-verbruik gebaseerd op 100 cycli.



- 1 QR-code
- 2 Energie-efficiëntieklasse
- 3 Energieverbruik in kWh/100 cycli (bij Eco-programma)
- 4 Capaciteit in standaard couverts (bij Eco-programma)
- 5 Waterverbruik in liters/cyclus (bij Eco-programma)
- 6 Tijdsduur van het Eco-programma
- 7 Geluidsniveau uitgedrukt in dB(A) re 1 PW en geluidsniveaurooster

Funcities en uitrusting.



Extra Clean Zone.

Vergeet het vooraf inweken of naspoelen van uw vaat. Drie roterende sproeiers zorgen in de bovenste korf voor een intense reiniging van zwaar vervuild vaatwerk, zodat zelfs de meest hardnekkige etensresten doeltreffend worden verwijderd. De verhoogde waterdruk kan met een simpele klik worden in- of uitgeschakeld.



Silence on Demand.

Met de nieuwe Silence on Demand-functie kunt u via de Home Connect-app het geluidsniveau van de vaatwasser beduidend verlagen – ideaal om ongestoord een telefoontje te plegen of in volledige stilte te kunnen thuiswerken. De functie kan eenvoudig op uw smartphone worden geactiveerd, en beperkt het geluidsniveau in elk programma gedurende 30 minuten tot een minimum.



TFT-display.

De TFT-display verstrekt handige tips en extra informatie over het optimale gebruik van uw vaatwasser. Bovendien wordt het einde van het betreffende programma in realtime aangeduid. Zo bent u zeker van schitterende resultaten – tot op de minuut precies.



Time Light.

Dankzij Time Light ziet u niet alleen dat uw vaatwasser nog werkt, maar ook hoeveel tijd er nog resteert en in welk stadium het programma zich bevindt.



Info Light.

Een rood LED-punt op de vloer geeft aan of uw volledig geïntegreerde vaatwasser nog steeds draait of al klaar is.



Status Light.

Met de handige LED-Statusverlichting weet u steeds of de vaatwasser nog draait of al klaar is om uitgeladen te worden. Deze functie werd speciaal ontwikkeld voor toestellen met VarioScharnieren en is bijzonder geschikt voor hoog ingebouwde vaatwassers.

Intelligent Program.

De Learning dishwasher past zich aan aan jouw feedback en wast precies zoals jij dat wilt. Door gebruik te maken van de Feedback-sectie op de Home Connect-app kan je de reiniging, droogtegraad en duur van de cyclus beoordelen. Het intelligente programma past zich vervolgens automatisch aan aan jouw feedback en dit tot je tevreden bent met de resultaten.

Aqua Sensor.

De Aqua Sensor regelt het waterverbruik op basis van het type en de vervuilingsgraad van het vaatwerk door het spoelwater te controleren met lichtbundels. Op deze manier wordt, afhankelijk van de aanwezigheid van voedsel-, vet- of wasmiddelresten in het spoelwater, beslist of de spoelcyclus wordt beëindigd of voortgezet.



AquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel. Gelieve de garantievooraarden te vinden op: <https://www.bosch-home.be/nl/service/garanties/voorwaarden-waarborg-bosch>

Doseerassistent.

De doseerassistent staat voor een optimaal reinigingsresultaat. Het gebruikte wasmiddel valt uit de wasmiddelkamer in een speciaal opvangbakje op de bovenste korf waar het volledig wordt opgelost.



Eco Silence Drive™. Nog nooit werd de vaat zo stil gedaan. In tegenstelling tot conventionele motoren werkt de Eco Silence Drive™ zonder koolborstels. Hierdoor is hij niet alleen zeer stil, maar ook uiterst energie-efficiënt, snel en duurzaam.

Emotion Light.


Emotion Light is een fascinerende designinnovatie voor de hoogste esthetische eisen die uw vaatwerk in een bijzonder licht laat schitteren. Bij het in- en uitladen baadt de binnenruimte van uw vaatwasser in een sfeervol licht dankzij twee krachtige LED's in het bovenste deurframe.

Glasbeschermingsysteem: extra behoedzame behandeling van uw delicate glazen.

Omdat zacht water tot glascorrosie leidt, zorgen Bosch vaatwassers voor de regeling van de waterhardheid. Hierdoor worden delicaat glaswerk en porselein altijd gereinigd en gespoeld met behulp van water met de juiste hardheid, zodat ze steeds weer even schoon schitteren.

Kinderbeveiliging.

De deurvergrendeling voorkomt het openen van de vaatwasser terwijl deze draait en geeft u en uw gezin meer veiligheid. Het risico op letsel door hete stoom wordt betrouwbaar voorkomen.





Night Program.

Geluidsniveau van **slechts 37 dB**. Maximale isolatie voor een uiterst stille werking.



Open Assist.

DoorOpening Sensor voor de volledig integreerbare vaatwassers. Door een lichte druk op de deur, die achter het frontpaneel zit, zorgt de DoorOpening sensor ervoor dat de vaatwasserdeur zacht open gaat. Ideaal voor moderne inbouwkeukens zonder handgrepen.

PerfectDry met Zeolith® en Extra droog.

PerfectDry vaatwassers gebruiken het natuurlijke mineraal zeoliet om vochtigheid uit de lucht te verwijderen en energie in warmte om te zetten. Die warme, krachtige maar zachte 3D-luchtstroom wordt gelijkmatig verdeeld zodat plastic niet alleen proper, maar ook volledig droog is. En voor een nog beter droogresultaat activeert u simpelweg de functie "Extra droog".

Rackmatic™.

Dankzij het Rackmatic-systeem kan de hoogte van de bovenste korf gemakkelijk worden ingesteld op 1, 2 of 3 niveaus, afhankelijk van het toestel, zelfs bij volledige belading. Dit betekent nog meer flexibiliteit en maximale individuele instelmogelijkheden, afhankelijk van de hoeveelheid ingeruimde vaat.

VarioScharnieren.

Tot voor kort waren hoog ingebouwde vaatwasser alleen mogelijk met grote tussenruimtes tussen de meubelfronten. Dat is nu verleden tijd. Dankzij de VarioScharnieren hoeft u geen compromissen meer te sluiten: Het volledig geïntegreerde meubelfront schuift bij het openen van de deur iets naar boven. Hierdoor worden grote openingen tussen de meubelfronten vermeden, zelfs bij een sokkelhoogte van 5 tot 9 cm.

Warmtewisselaar: veilig wassen, zelfs voor delicaat vaatwerk.

Vaatwassers met een warmtewisselaar behandelen delicaat glaswerk en porselein bijzonder behoedzaam en elimineren elk risico. Het water wordt in het spoelreservoir voorverwarmd om temperatuurschokken te vermijden. Selecteer het Glass 40° programma om uw delicaat glas- en vaatwerk extra zorgzaam te behandelen.

Zeolith®-technologie: optimale droogresultaten en glansprestaties bij het laagste energieverbruik.

Dankzij de meermaals bekroonde Zeolith®-technologie kan er nu nog meer energie worden bespaard terwijl de droogresultaten gewoonweg schitterend zijn.

Home Connect

Nu kunt u zelfs met uw tablet de vaat doen.

■ Start vanop afstand:

U kunt de vaatwasser van op afstand starten en de status checken om het even waar en wanneer.

■ De programma-opties kiezen was nooit zo gemakkelijk:

De Home Connect-app beveelt u de beste programma's voor uw vaat aan.

■ Laatste updates:

Beeld u in: u bent onderweg, uw vaatwasser staat aan, en de vaatwastabletten zijn bijna op.

De app brengt u onmiddellijk op de hoogte. U moest toch nog langs de supermarkt, dus brengt u meteen ook nieuwe vaatwastabletten mee.



Lost alle vuil op met een druk op de knop.

De vaatwassers van Bosch hebben voor elk probleem het juist programma.

Automatisch programma.

Zo worden waterverbruik, -temperatuur en spoeltijd exact aan de bevuilingsgraad van het vaatwerk aangepast. Voor een maximale afwaskracht met een minimaal energieverbruik.

Auto 45 °C - 65 °C.

Realiseert volledig automatisch een perfect vaatwasresultaat met een optimaal verbruik.

Standaardprogramma's.

Behoedzaam, snel of bijzonder efficiënt – met onze standaardprogramma's heeft u de keuze.

Eco 50 °C.

Programma met verlaagd verbruik voor alle afwassituaties met een normaal bevuild vaatwerk.

Favourite - Uw favoriete programma's in één klik.

Combineer de meest gebruikte afwasprogramma's en opties in één knop. Voor een snelle, gemakkelijke en individuele programmakeuze. Roep ze eenvoudig op met een druk op de knop of via de Home Connect-app.

Glass 40°.

Met Glass 40° worden uw glazen behoedzaam afgewassen op lage temperaturen. Bovendien werd de spoeltemperatuur optimaal afgesteld en de droogfase verlengd om een zachte behandeling en goede droogresultaten van de glazen te verkrijgen.

Intelligent Program.

De Learning dishwasher past zich aan aan jouw feedback en wast precies zoals jij dat wilt. Door gebruik te maken van de Feedback-sectie op de Home Connect-app kan je de reiniging, droogtegraad en duur van de cyclus beoordelen. Het intelligente programma past zich vervolgens automatisch aan aan jouw feedback en dit tot je tevreden bent met de resultaten.

Intensief 70 °C.

Een speciaal programma voor sterk bevulde vaat, in het bijzonder voor potten en pannen. De hoge watertemperatuur zorgt bovendien voor de hoogste hygiëne.

Machine Care programma.

Om de prestaties en de levensduur van uw vaatwasser te optimaliseren, dient u dit programma regelmatig te draaien in combinatie met een specifieke detergent. Zo worden vet- en kalkresten verwijderd en perfecte resultaten gegarandeerd.

Programma 1u.

Eén uur ... en uw vaat is klaar. Binnen een uur, zal uw vaat worden gewassen op 65°C en gedroogd. Ideaal voor matig vuile vaat, zelfs met een volle lading.

Programma Kort 60°C.

Voor een snellere cyclus en een perfect schone en droge vaat. In 89 minuten zal uw vaat afgewassen worden op 60°C en perfect gedroogd, dankzij de Zeolith technologie. Ideaal voor de matig vuile vaat, zelfs met een volle lading.

Silence 50°C.

Met dit programma bereikt u een geluidsniveau tot 2 decibel lager dan het Eco programma 50°C. Voor een goede nachtrust.

Voorspoelen.

Besproeien van het vaatwerk met hoofdzakelijk koud water zonder toevoeging van spoelmiddel.

Speciale functies.

Bijzonder hygiënisch, uitgesproken snel of echte glansprestaties – onze speciale functies maken het u bijzonder eenvoudig.

Extra droog.

Het gebruik van hogere temperaturen in de afwascyclus activeert een langer droogproces. Hierdoor wordt een beter droogresultaat gerealiseerd, wat vooral bij groter kunststof vaatwerk zichtbaar wordt.



Halve belading.

Ideale functie voor een afwascyclus met weinig vaat. Het vaatwerk kan zowel in de bovenste als in de onderste korf geplaatst worden. U bespaart energie, water en tijd.



HygiënePlus.

Regelmatig spoelen bij een hogere gemiddelde temperatuur van 70 °C gedurende ongeveer 10 minuten verzekert dat bacteriën effectief geëlimineerd worden. HygiënePlus is daardoor ideaal voor de hoogst mogelijke hygiëne-eisen, bijv. voor huishoudens met kleine kinderen of personen die aan een allergie lijden.



Intensieve zone.










Extracrachtige sproeidruk en verhoogde reinigingstemperatuur in de volledige onderste korf. De waterdruk in de bovenkorf komt echter nog overeen met het geselecteerde programma. Sterk bevulde potten en pannen in de onderste korf en delicaat vaatwerk in de bovenkorf zijn altijd perfect schoon.

SpeedPerfect+.

Met SpeedPerfect+ kunt u de afwasduur ook bij volle belading tot 66% verkorten. En dat met de optimale reiniging en droging die u gewoon bent. Ideaal voor wanneer het echt snel moet gaan, zoals op een verjaardagsfeestje. De functie kan op elk moment worden ingeschakeld – gewoon van thuis uit of op afstand via de Home Connect-app.

De slim ontworpen korven.

Meer plaats, meer flexibiliteit, meer stabiliteit.

	Max Flex Pro Serie 8	Max Flex Serie 6 4	Flex Serie 6 4
3 ^e laadniveau*	 <p>Besteklade</p>	 <p>Besteklade</p>	 <p>Besteklade</p>
Bovenkorf	 <p>Extra Clean Zone Slipvrije beschermstrips voor drink- en wijnglazen 6 neerklapbare rekken</p>	 <p>Extra Clean Zone Slipvrije beschermstrips voor drink- en wijnglazen 2 neerklapbare rekken</p>	 <p>Doseerassistent 2 neerklapbare rekken</p>
Onderkorf	 <p>Hogere zijwanden 8 neerklapbare rekken Steunbeugel voor glazen</p>	 <p>Hogere zijwanden 6 neerklapbare rekken</p>	 <p>Hogere zijwanden 2 neerklapbare rekken</p>

LowFriction wheels en RackStopper op onderste korf.

Voor een nog eenvoudigere bediening heeft Bosch de korven van zijn nieuwe vaatwassers uitgerust met de LowFriction Wheels, waardoor deze zonder problemen kunnen worden verwijderd. Dankzij speciaal ontwikkelde korfwieltjes met een stopfunctie, RackStopper, is het veilig uitschuiven van de korven gegarandeerd en behoort het te ver naar buiten trekken van de korf tot het verleden zelfs wanneer deze zwaar beladen is met borden en potten.



Vario-bestekkorf.

De Vario-bestekkorf is flexibel in de onderkorf te plaatsen en biedt extra veel bergplaats voor uw bestek. Standaard bij de ActiveWater-modellen zonder Vario-besteklade.



Langstelige-glazenrek.

Met het unieke langstelige-glazenrek verkrijgbaar als toebehoren kan u langstelige wijn- en champagneglazen in de Bosch-vaatwassers behoedzaam en schitterend afwassen. Het langstelige-glazenrek wordt in de onderkorf geplaatst en biedt plaats aan 4 langstelige glazen. Met de eenvoudige en snelle vergrendeling is een stabiele steun verzekerd; bovendien verzekert het nieuwe vaatwasprogramma Glas 40° een schitterende vaat. Het nieuwe langstelige-glazenrek van Bosch – aanbevolen door glazenfabrikant SCHOTT ZWIESEL.

*Afhankelijk van het model

Volledig integreerbare Vaatwasser 60 cm



Referentie	SBT6TCX00E	SMT6TCX00E	SBD6YCX02E	SMD6YCX02E	SBD6ECX00E	SMD6ECX00E
Serie	Serie 6		Serie 6		Serie 6	
Prijs*	€ 1.539,99	€ 1.489,99	€ 1.399,99	€ 1.349,99	€ 1.479,99	€ 1.429,99
Hoogte	86,5 cm	81,5 cm	86,5 cm	81,5 cm	86,5 cm	81,5 cm
Home Connect	●		●		●	
Zeolith / Efficient Dry / Warmtewisselaar	● / ● / ●		● / ● / ●		- / ● / ●	
Open Assist	●		●		●	
Aanduiding op de vloer	Status Light (zijdelings)		Info Light		Time Light	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,5 l		9,5 l		9,0 l	
Geluidsniveau standaard / Night Program dB	43 / 41		44 / 43		42 / 41	
Inhoud (bestekken)	14		14		14	
Type korven / Extra Clean Zone / RackMatic	Flex / - / 3 niv.		Flex / - / 3 niv.		Max Flex / ● / 3 niv.	
Bestekmand / Besteklade / RetroFit	- / ● / -		- / ● / -		- / ● / -	
Materiaal van de kuip	Inox		Inox		Inox	
Diversen	Vario-scharnieren		-		-	



Referentie	SMV6EDX00E	SBV4EAX18E	SMV4EAX18E	SMH4EVX00E
Serie	Serie 6	Serie 4		Serie 4
Prijs*	€ 1.379,99	€ 1.249,99	€ 1.199,99	€ 1.099,99
Hoogte	81,5 cm	86,5 cm	81,5 cm	81,5 cm
Home Connect	●	●		●
Zeolith / Efficient Dry / Warmtewisselaar	- / ● / ●	- / ● / ●		- / ● / ●
Open Assist	-	-		-
Aanduiding op de vloer	Time Light	Time Light		Info Light
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,0 l	9,0 l		9,0 l
Geluidsniveau standaard / Night Program dB	42 / 41	42 / 41		44 / 43
Inhoud (bestekken)	13	13		14
Type korven / Extra Clean Zone / RackMatic	Max Flex / ● / 2 niv.	Max Flex / - / 3 niv.		VarioFlex / - / 3 niv.
Bestekmand / Besteklade / RetroFit	- / 3de lade / -	● / - / -		- / ● / -
Materiaal van de kuip	Inox	Inox		Polinox
Diversen	-	-		Vario-scharnieren

Volledig integreerbare

Vaatwasser 60 cm



Referentie	SMV4HCX19E	SMV4HTX31E
Serie	Serie 4	Serie 4
Prijs*	€ 1.109,99	€ 909,99
Hoogte	81,5 cm	81,5 cm
Home Connect	●	●
Zeolith / Efficient Dry / Warmtewisselaar	- / - / ●	- / - / ●
Open Assist	-	-
Aanduiding op de vloer	Info Light	Info Light
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,0 l	9,5 l
Geluidsniveau standaard / Night Program dB	42 / 41	46 / 44
Inhoud (bestekken)	14	12
Type korven / Extra Clean Zone / RackMatic	Flex / - / 3 niv.	VarioFlex / - / 3 niv.
Bestekmand / Besteklade / RetroFit	- / ● / -	● / - / -
Materiaal van de kuip	Inox	Polinox
Diversen	-	-



Referentie	SMV4ITX11E	SBV2ITX22E	SMV2ITX22E
Serie	Serie 4	Serie 2	
Prijs*	€ 899,99	€ 869,99	€ 819,99
Hoogte	81,5 cm	86,5 cm	81,5 cm
Home Connect	●	●	
Zeolith / Efficient Dry / Warmtewisselaar	- / - / Inherent heat	- / - / Inherent heat	
Open Assist	-	-	
Aanduiding op de vloer	Info Light	Info Light	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,5 l	10,5 l	
Geluidsniveau standaard / Night Program dB	46 / 44	48 / -	
Inhoud (bestekken)	12	12	
Type korven / Extra Clean Zone / RackMatic	VarioFlex / - / 3 niv.	Vario / - / -	
Bestekmand / Besteklade / RetroFit	x / - / -	- / - / -	
Materiaal van de kuip	Polinox	Polinox	
Diversen	-	-	

Inbouwschema's zie blz. 160-161

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen. Energielabel op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G. AquaStop garantie en 10 jaar anti-roestgarantie op de kuip: meer info op www.bosch-home.be/nl/mybosch/gratis-verlengde-garanties.

Integreerbare

Vaatwasser 60 cm



Referentie	SMI6YCS02E	SMI6ECS04E
Serie	Serie 6	Serie 6
Prijs*	€ 1.279,99	€ 1.259,99
Kleur	81,5 cm	Inox
Home Connect	●	●
Zeolith / Efficient Dry / Warmtewisselaar	● / ● / ●	- / ● / ●
Open Assist	-	-
Aanduiding op de vloer	-	-
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,5 l	9,0 l
Geluidsniveau standaard / Night Program dB	44 / 43	40 / 39
Inhoud (bestekken)	14	14
Type korven / Extra Clean Zone / RackMatic	Flex / - / 3 niv.	Max Flex / ● / 3 niv.
Bestekmand / Besteklade / RetroFit	- / ● / -	- / ● / -
Materiaal van de kuip	Inox	Inox
Diversen	-	-



Referentie	SMI4HTS00E	SMI2ITS33E
Serie	Serie 4	Serie 2
Prijs*	€ 909,99	€ 809,99
Kleur	Inox	81,5 cm
Home Connect	●	●
Zeolith / Efficient Dry / Warmtewisselaar	- / - / ●	- / - / Inherent heat
Open Assist	-	-
Aanduiding op de vloer	-	-
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,0 l	10,5 l
Geluidsniveau standaard / Night Program dB	46 / 45	48 / -
Inhoud (bestekken)	13	12
Type korven / Extra Clean Zone / RackMatic	VarioFlex / - / 3 niv.	Vario / - / -
Bestekmand / Besteklade / RetroFit	● / - / -	- / - / -
Materiaal van de kuip	Polinox	Polinox
Diversen	-	-

Wast veel, verbruikt weinig.

De Bosch ActiveWater 45 vaatwasser.

VarioFlexPro-korfsysteem.

Flexibiliteit en comfort voor max. 9 standaard-couverts. Bij toestellen met Vario-besteklade zelfs voor 10 standaardcouverts.



Volledig
integreerbare
Vaatwasser 45 cm



Referentie	SPV4EMX24E	SPV2HKX42E
Serie	Serie 4	Serie 2
Prijs*	€ 1.099,99	€ 899,99
Hoogte	81,5 cm	81,5 cm
Home Connect	●	●
Zeolith / Efficient Dry / Warmtewisselaar	- / ● / ●	- / - / ●
Open Assist	-	-
Aanduiding op de vloer	Info Light	Info Light
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	8,9 l	8,9 l
Geluidsniveau standaard / Night Program dB	44 / 42	46 / -
Inhoud (bestekken)	10	10
Type korven / Extra Clean Zone / RackMatic	VarioFlex / - / 3 niv.	Vario / - / 1 niv.
Bestekmand / Besteklade / RetroFit	- / ● / -	● / - / -
Materiaal van de kuip	Inox	Inox
Diversen	-	-

Optionele toebehoren vaatwassers.

De volledig integreerbare vaatwassers.

Referentie	Beschrijving	prijs	SMT6TCX00E	SMD6YCX02E SMD6ECX00E SMV6EDX00E	SMH4EVX00E	SMV4EAX18E	SMV4EAX24E SMV4HTX31E SMV2ITX22E SMV4HCX19E SMV4ITX11E	SBT6TCX00E	SBD6YCX02E SBD6ECX00E	SBV4EAX18E	SBV2ITX22E
SGZ1010	Verlengslang AquaStop (2m)	€ 38,99**	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SMZ2014	Langstelige glazenkorf	€ 56,99**		●	●	●	●		●	●	
SMZ5000	Set toebehoren voor de vaatwasser	€ 22,99**	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SMZ5002	Zilverglanscassette	€ 23,99**	●	●	●	●	●	●	●	●	
SMZ5003	Klapscharnier	€ 133,99**		●		●	●		●	●	●
SGZ0BI01	Inox bevestigingsset	€ 43,99**	●	●		●	●				
SGZ0BI02	Inox bevestigingsset	€ 43,99**			●						
SGZ0BI11	Inox bevestigingsset	€ 43,99**						●	●	●	
SGZ0BI22	Inox bevestigingsset	€ 43,99**									●
SMZ5100	Extra bestekkorf	€ 33,99**	●	●	●		●	●	●		
SMZ2056	Inox deur voor volledig integreerbare vaatwassers (niet geschikt voor vaatwassers met VarioScharnieren)	€ 166,99**		●		●	●				
SMZ5300	Glazenrek	€ 26,99**	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SGZ0IC00	Clip	€ 4,99**	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SGZ8BI00	Inox bevestigingsset voor gedeelde deurfronten	€ 49,99**	●	●	●	●	●	●	●	●	●

De integreerbare 60 cm vaatwassers.

Referentie	Beschrijving	prijs	SMI6YCS02E SMI6ECS04E	SMI4HTS00E	SMI2ITS33E
SGZ1010	Verlengslang AquaStop (2m)	€ 38,99**	●	●	●
SMZ2014	Langstelige glazenkorf	€ 56,99**	●	●	●
SMZ5000	Set toebehoren voor de vaatwasser	€ 22,99**	●	●	●
SMZ5002	Zilverglanscassette	€ 23,99**		●	●
SMZ5003	Klapscharnier	€ 133,99**	●	●	●
SGZ0BI01	Inox bevestigingsset zijdelings 81,5 cm hoge vaatwasser met inox kuip	€ 43,99**	●		
SGZ0BI02	Inox bevestigingsset zijdelings 81,5 cm hoge vaatwasser met polinox kuip	€ 43,99**		●	●
SMZ5100	Extra bestekkorf	€ 33,99**	●		
SMZ2044	Inox deur voor integreerbare vaatwassers	€ 110,99**	●	●	●
SMZ5300	Glazenrek	€ 26,99**	●	●	●
SGZ0IC00	Clip	€ 4,99**	●	●	●


De volledig integreerbare 45 cm vaatwassers.

Referentie	Beschrijving	prijs	SPV4EMX24E	SPV2HKX42E
SGZ1010	Verlengslang AquaStop (2m)	€ 38,99**	●	●
SGZ0BI02	Inox bevestigingsset (vaatwassers van 45 cm breed)	€ 43,99**	●	●
SMZ5003	Klapscharnier (vaatwassers van 45 cm breed)	€ 133,99**	●	●
SMZ5000	Set toebehoren voor de vaatwasser	€ 22,99**	●	●
SMZ5300	Glazenrek	€ 26,99**	●	



Bovenstaande toebehoren en de door Bosch aanbevolen onderhouds- en reinigingsmiddelen kunt u bestellen op www.bosch-home.be/nl/store of zijn beschikbaar bij uw Bosch verdeler.

Opberging



SMZ2014
Langstelige glazenkorf

Indien uw vaatwasser is uitgerust met de neerklapbare bordenpinnen, biedt de houder voor langstelige glazen u de mogelijkheid zowel uw fijn glaswerk als uw fijn koffieservies in alle veiligheid af te wassen.



SMZ5002
Zilverglanscassette

Tegen het vervelende zwart uitslaan van zilverbestek heeft Bosch een simpele, maar doel-treffende oplossing. De speciaal ontwikkelde zilverglanscassette wordt in de bestekkorf geplaatst en het tafelzilver erin gegleden. Het glanzende resultaat spreekt voor zichzelf.



SMZ5100
Extra bestekkorf

Een bergplaats voor extra bestek. De extra bestekkorf wordt eenvoudigweg aan een vrije kant in de onderste of bovenste korf geplaatst.



SMZ5300
Glazenrek

Een veilige bergplaats voor je glazen.

Afvoerslang



SGZ1010
Verlengde toevoer- en afvoerslang

Indien de vaatwasser op meer dan twee meter van de wateraansluiting verwijderd is, kunnen deze verlengingen worden geplaatst, waardoor de toe- en afvoerbuizen tot 4 meter verlengd worden.



SGZ01C00
Clip

Om kleine objecten te bevestigen in de bovenste korf.

Afwastoebehoren



SMZ5000
Set toebehoren voor de vaatwasser

De vaatwasset bestaat uit een sproeikop voor bakblikken, een extra bestekkorf, een recipiëntenhouder en 3 clips voor kleine voorwerpen.

Sproeikop voor bakblikken

Met behulp van een speciale sproeikop die gewoon in de achterwand wordt geklikt, worden bakblikken in de onderste korf weer schitterend schoon – zelfs de hardnekkigste vet- en etensresten worden doeltreffend verwijderd.



Recipiëntenhouder

In deze houder, die in elke onderste korf van de vaatwassers van Bosch kan worden bevestigd, staan ook karaffen en vazen absoluut kantelveilig.



SGZ0BI01/SGZ0BI02
Inox bevestigingsset

Past op alle geïntegreerde en volledig geïntegreerde 60 cm vaatwassers in een bouwhoogte van 81,5 cm en op de 45 cm vaatwassers.

SGZ0BI11/SGZ0BI22
Inox bevestigingsset

Past op alle geïntegreerde en volledig geïntegreerde vaatwassers van 60 cm breed in een bouwhoogte van 86,5 cm.

Decor (niet geschikt voor vaatwassers met VarioScharnieren)



SMZ2056 Inox deur

Deur in roestvrijstaal voor volledig integreerbare vaatwassers van 81,5 cm hoog (geleverd zonder sokkel). Afmetingen (HxBxD): 71,9 x 59 x 2,1 cm



SMZ2044 Inox deur

Inox deur voor 81,5 cm hoge integreerbare vaatwasser (plint meegeleverd)

Scharnier



SMZ5003 - Klapscharnier

Ook bij een zeer hoog toestel kunnen voor de inbouw opgesplitste meubelfronten worden gebruikt. Speciale klapscharnieren zorgen daarbij voor het probleemloos openen en sluiten van de toesteldeur. Met dit toebehoren kan u de gleuf tussen het toestel en het keukenmeubel afsluiten.

SGZ8BI00 - Verbindingsset voor gedeelde meubelfronten

Voor eenvoudige montage bij gedeelde meubelfronten voor alle afmetingen



Het kiezen van de correcte toestelhoogte.

Bent u groter dan 1.75 meter?


Dan heeft Bosch speciaal voor u een aantal modellen extra hoge vaatwassers op de markt gebracht. Hierdoor passen deze vaatwassers beter bij uw lengte. Een hoogte van 86,5 cm heeft tegenover een standaardhoogte van 81,5 cm onder andere het voordeel dat het serviesgoed zonder moeite in- en uitgeruimd kan worden.

Zo rekent u:

Hoogte van het deurpaneel Voorbeeld: 75 cm	+	Plinthoogte Voorbeeld: 15 cm	=	Nishoogte 90 cm
---	---	---------------------------------	---	--------------------

Andere voordelen van de extra hoge vaatwassers:

- Door de extra hoogte van 5 cm wint u 10% meer nuttige inhoud in de binnenruimte van de vaatwassers.
- In het plintgedeelte en onder het werkblad wordt geen centimeter ruimte weggegeven.
- In de grotere spoelruimte is plaats voor borden met een doorsnede van bijv. 34 cm.



HOOGTE VAN HET DEURPANEEL 655 - 765 mm*

HOOGTE VAN HET DEURPANEEL 705 - 815 mm**

		HOOGTE VAN DE NIS in mm													
		815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870		
PLINTHOOGTE in mm	50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5		
	55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5		
	60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5		
	65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5		
	70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5		
	75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5		
	80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5		
	85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5		
	90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5		
	95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5		
	100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	
	105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
	110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
	115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
	120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
	125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
	130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
	135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
	140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
	145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
	150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
	155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
195								81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
200									81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
205										81,5	81,5	81,5	81,5		
210											81,5	81,5	81,5		
215												81,5	81,5		
220													81,5		

* Tot 765 mm voor de 81,5 cm vaatwassers met Vario-scharnieren

** Tot 815 mm voor de 86,5 cm vaatwassers met Vario-scharnieren

De volledig integreerbare wasmachine.



AquaSpar 3D.

Dankzij het 3D AquaSpar-systeem worden de verschillende wasprocessen aan de hoeveelheid en de aard van het wasgoed aangepast. De waterstand en de spoeltijd worden op de hoeveelheid linnen afgestemd. En dit zowel bij een volle machine als voor een wasje tussendoor. Bij schuimdetectie komt er een extra spoelbeurt en worden de bewegingen aangepast. Steeds optimaal zwieren dankzij het bewaken van elke fase, waarbij de onbalans onmiddellijk herkend wordt, het zwierproces aangepast wordt en dus steeds aan een zo hoog mogelijk toerental gecentrifugeerd wordt.



AquaStop.

Voor absolute beveiliging tegen waterschade zorgt AquaStop. Of het nu gaat om een lek in de watertoevoer of in het toestel zelf – er wordt voor alles gezorgd. AquaStop is opgebouwd uit een veiligheidsklep aan de waterkraan, een toevoerbuis met automatische drukvermindering en een bijkomende veiligheids-slang, een bodemkuip met vlotter en een automatisch inschakelende afvoerpomp.

Dynamic door.

Betere wasresultaten dankzij de nieuwe glasgeometrie. Om een maximale waskwaliteit te verkrijgen heeft Bosch niet enkel een nieuwe trommelstructuur ontwikkeld, ook het venster van de vuldeur kreeg een geheel nieuwe vorm, die optimaal is aangepast aan het wasproces.



SpeedPerfect.

SpeedPerfect is speciaal ontwikkeld voor situaties waarin haast geboden is. Met SpeedPerfect kan je het wasproces versnellen. Een perfect schone was met een tijdsbesparing tot 65%*, zonder dat je concessies moet doen aan het wasresultaat. Het programma kan in combinatie met de meeste programma's en alle wasladingen en textielsoorten worden gebruikt.

VarioDrum: een trommel voor zacht of intensief wassen.

Het innoverende ontwerp maakt dat het water steeds gelijkmatig doorheen de waslading wordt verdeeld. De golfstructuur binnenin de trommel in combinatie met de asymmetrische meenemers behandelt uw wasgoed extra zacht of extra energiek om zelfs de moeilijkste vlekken op te lossen.




Wol-handwas-programma.

Het "wol-handwas"-programma is ideaal voor delicate stoffen: aangepaste waterhoeveelheid, zachte trommelbewegingen, wassen in alle zachtheid en wolvriendelijk zwieren.

* Afhankelijk van het model: het verschil tussen de duur van het Easy Care-programma 40°C en de duur van het Easy Care-programma 40°C in combinatie met de SpeedPerfect-optie dan wel het verschil in duur tussen het programma Katoen 40°C en het programma Katoen 40°C + geactiveerde Speed-optie.

Energielabel wasmachines

Een van de grootste veranderingen in het energielabel voor wasmachines is de wijziging van het testprogramma waar alle labelwaarden betrekking op hebben. Zoals het energieverbruik, dat op 100 wascycli gebaseerd zal zijn. Het nieuwe 'Eco 40-60'-programma is geschikt voor het wassen van normaal bevuild wasgoed, bestaande uit katoen, linnen of gemengde vezels, dat, afhankelijk van het symbool op het label, op 40°C of 60°C gewassen kan worden. De genoemde weefsels kunnen in deze wascyclus samen gewassen worden. Het 'Eco 40-60'-programma is het meest efficiënte programma in de combinatie 'energie- en waterverbruik'.



- 1 QR-code
- 2 Energie-efficiëntieklasse**
- 3 Gewogen energieverbruik** in kWh/100 bedrijfscycli (met Eco 40-60 programma)
- 4 Maximale beladingscapaciteit
- 5 Duur van het 'Eco 40-60' programma*
- 6 Gewogen waterverbruik** in liter/bedrijfscycli (met Eco 40-60 programma)
- 7 Droogefficiëntieklasse**
- 8 Geluidsniveau tijdens centrifugeren uitgedrukt in dB(A) re 1 PW en geluidsniveaurooklasse.

* Eco 40-60: om een optimale energie-efficiëntie te bereiken, is voor dit programma een optimale wastemperatuur bepaald. Deze temperatuur kan niet door de klant worden veranderd. De werkelijke wastemperatuur staat aangegeven in de gebruikershandleiding en kan, afhankelijk van de belading, afwijken van de geselecteerde temperatuur om energie te besparen. De wasprestaties komen overeen met de wettelijke voorschriften.
 ** De waarden hebben betrekking op voor een kwart, voor de helft en vol geladen machines.

Volledig integreerbare wasmachine



Referentie	WIW28542EU ¹⁾
Serie	Serie 8
Type	Volledig integreerbaar
Prijs*	€ 1.749,99
Home Connect	-
Inhoud kg	8
Max. centrifugeersnelheid tr/min	1400
Geluidsniveau wassen / centrifugeren dB	41 / 66
AntiVibration design	●
SpeedPerfect	●
Display	Groot LED
Reload function / Drum / Trommelverlichting	● / VarioDrum / ●
Time Light	●
StainRemoval system	-
AquaSpar 3D-systeem	●
AquaStop / AquaProtection Plus / AquaProtection	● / - / -
Diversen	Engelstalig bedieningspaneel Scharnier links, niet verwisselbaar

Inbouwschema's zie blz. 161

¹⁾ EU met engelstalig bedieningspaneel en symbolen

Technische schema's van de ovens

Inbouw met een kookzone.

Inbouwdiepte zie maattekening kookzone

Afstand min.:
 inductiekookzone: 5 mm
 gaskookplaat: 5 mm
 elektrische kookplaat: 2 mm

Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	43 mm	48 mm
gaskookplaat	32 mm	42 mm
elektrische kookplaat	22 mm	24 mm

Detail A

Bereik voor meubeldeur met greep of werkblad

Meubel-corpus voorkant

Let op het draibereik van het paneel!

Afmetingen in mm

HSG7361B1

Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	43 mm	48 mm
gaskookplaat	32 mm	42 mm
elektrische kookplaat	22 mm	24 mm

Afmetingen in mm

HMG776KB1 - HBG7742B1 - HBG7341B1

Ruimte voor bakoven-aansluitdoos 320x115

* 20 mm voor metalen fronten

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	43 mm	48 mm
gaskookplaat	32 mm	42 mm
elektrische kookplaat	22 mm	24 mm

Afmetingen in mm

HRA518BS1 - HBG5780S6 - HBG5780S0 - HBA537BS0
 HRA534BS0 - HBA573BS1 - HBA533BS1 - HBA272BB0

HBF154BS0

HBB578BS6 - HBB536BS0

Technische schema's van de compacte ovens

Plaats voor apparaataansluiting 320 x 115

Inbouw met één kookzone.

Inbouwdiepte zie maattekening kookzone

Afstand min.:
 inductiekookzone: 5 mm
 gaskookplaat: 5 mm
 elektrische kookplaat: 2 mm

Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	48 mm	53 mm
gaskookplaat	37 mm	47 mm
elektrische kookplaat	28 mm	30 mm

Afmetingen in mm

CSG7361B1 - CDG714XB1 - CMG7761B1 - CMG7241B1 - CEG732XB1 - CBG7341B1

A: 19,5 mm
 B: ≤ 347,5 mm
 C: 7,5 mm

A: 19,5 mm
 B: Plaats voor apparaataansluiting 300 x 200 mm
 C: Ventilatie in de plint ≥ 50 cm²

Technische schema's van de warmhoudladen

Boven een warmhoudlade kunnen compacte bakovens met een apparaathoogte van 455 mm ingebouwd worden. Een tussenbodem is niet nodig.

Afmetingen in mm

BIC7101B1 - BIE7101B1

Boven een warmhoudlade kunnen compacte bakovens met een apparaathoogte van 455 mm ingebouwd worden. Een tussenbodem is niet nodig.

Afmetingen in mm


BIC510NS0

A: 19,5 mm
 B: Plaats voor apparaataansluiting 300 x 200 mm


Afmetingen in mm

CEG732XB1

Technische schema's van de microgolfovens




BFR7221B1 - BFL7221B1




BEL554MS0

Espressomachine




CTL7181B0




CMA585GS0


Technische schema's van de inductiekookplaten




PXV975DV1E - PIV975DC1E




PXY875DE3E - PXV875DV1E - PXE875DC1E
PIV81RHB1E




PIV81RHB1E



PVS731HC1E



PXX675DC1E - PXE675DC1E




PIX631HC1E - PIF631HB1E


- A:** Minimum afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand.
- B:** Inbouwdiepte
- C:** De vrije ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm bedragen. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.

Het werkblad waarin de kookplaat moet worden geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; er moeten geschikte steunconstructies worden gebruikt indien nodig.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50




Technische schema's van de elektrische vitrokeramische kookplaten



PKC845FP1D




PKG675FP2E




PKE611BA2E


Technische schema's van de gaskookplaten




PNP6B6B90



PPS9A6B90




PPQ7A6B20



PPP6A6B20

Belangrijke installatietips



Vermogen

Bij Bosch wordt volgens de EN 61591 norm gemeten. Om met vermogens te vergelijken die volgens een andere norm gemeten worden, vermenigvuldigt men het vermogen van de Bosch dampkap met factor 1,6.

Dampafvoer naar buiten of werking in gesloten kringloop

Al onze modellen hebben deze twee mogelijkheden.


Hoe bepaalt u welk vermogen u nodig heeft ?

U meet het volume van de kamer (lengte x breedte x hoogte) en vermenigvuldigt dit met 10. Zo heeft u het maximaal aanbevolen vermogen voor de afvoer van geuren.


Afstand tussen de dampkap en de kooktafel

- Elektrische kookplaten: aanbevolen afstand: 45 cm (voor uitschuifbare dampkappen mag het minimaal 42 cm zijn).
- Gaskookplaten: minimale afstand: 65 cm.


Inbouwschema CleanAir Plus-Set voor wanddampkappen




Inbouwschema CleanAir Plus-Set voor wanddampkappen





Inbouwschema CleanAir Plus-Set voor eilanddampkappen



Inbouwschema CleanAir Plus-Set voor afvoergroepen




Technische schema's van de dampkappen




Niet direct in gipsplaten of gelijksoortige lichte bouwmaterialen van het verlaagde plafond monteren. Een geschikt frame is nodig, dat vast in het betonplafond is bevestigd.


DRC97AQ50 - DRC96AQ50




DIB98JQ50




DIB97IM50



DWK87FN60




DWK67FN60




DWB98JQ50 - DWB97JP50 - DWB97CM50


Technische schema's van de dampkappen




DWB97LM50




DWB94BC50




DWP94BC50




DWB67CM50



DWB66IM50




DWP64BC50









DBB67AM60

Technische schema's van de dampkappen





DBB97AM60



DFS097K51 - DFS097A51

DFS067K51 - DFS067A51




Bij montage van de 90 cm vlakke afzuigkap in een 90 cm brede bovenkast is een montageset noodzakelijk. De beide montagebeugels worden links en rechts in het meubel vast geschroefd. Montage volgens slabloon.


DFS097K51 - DFS097A51

**DFS097K51 - DFS067K51
DFS097A51 - DFS067A51**


Afmetingen in mm




DFL064W53




DHL755BL




DHL555BL




DHZ 9550




DHL885C



DHL785C




DEM66AC00





DHL575C


Technische schema's van de dampkappen




DUL63CC.0



DWZ1DX116



DWZ1CX116



DWZ0XX0J0

DWZ0XX0J5

Technische schema's van de dampkappen

DWZ1IX1C6 - DWZ1IT1D1

Frontafdekking voor filterwisseling

Frontafdekking voor filterwisseling

Montage toestel met CleanAir Plus-module

Montage toestel met CleanAir Plus-module en neerlaatkader

* Zie combinatietabel op Tradeplace (DSZ4660 - DSZ4960)

60 cm brede hangkast

Montage toestel met CleanAir Plus-module en neerlaatkader

Montage toestel met CleanAir Plus-module

Montage toestel met neerlaatkader

90 cm brede hangkast

Montage toestel met CleanAir Plus-module en neerlaatkader

Montage toestel met CleanAir Plus-module

* Zie combinatietabel op Tradeplace (DSZ4660 - DSZ4961)

Montage CleanAir Plus-kringloopmodule voor uitschuifbare dampkappen

DWZ1FX5C6
DWZ2CX5C6
DWZ2FX5D1
DWZ1FX5D1

DWZ1FX5C6
DWZ1FX5D1












DWZ2CX5C6
DWZ2FX5D1

DIZ1CX5C6

Installatiekanalen voor dampkappen

De lijst met accessoires hieronder is verkrijgbaar via onze afdeling Verkoop onderdelen op 02/4757130 of via het e-mailadres bru-spareparts@bshg.com.

Een goede keuze en installatie van het beuizingssysteem heeft niet alleen een positieve invloed op efficiëntie van de dampkap, maar ook op het geproduceerde geluid.

00571656 Aluflex-buis Gegolfd aluminium Ø150 x 600-3000 mm		17006048 Bocht 90° Verticaal - Kunststof 227 x 94 mm (DN 150)	
00574091 Rond kanaal Zachte kunststof Ø150 x 1000 mm		17006049 Bocht 90° Horizontaal - Kunststof 227 x 94 mm (DN 150)	
17006046 Vlakkanaal Zacht kunststof 222 x 89 x 1000 mm (DN 150)		00571651 Bocht 15° Horizontaal - Kunststof 227 x 94 mm (DN 150)	
00574096 Verbindingsstuk Kunststof Ø150 mm		17006052 Overgangstuk vlak naar rond 90° Kunststof Ø150 mm	
17006051 Overgangstuk vlak naar rond Kunststof Van Ø150 mm tot (227 x 94 mm / DN 150)		00264765 Terugslagklep Om ter hoogte van de luchtafvoeropening van de dampkap te plaatsen Ø150 mm	
17006050 Verbindingsstuk vlak Kunststof 227 x 94 mm (DN 150)		00571661 Muuraansluiting - gevelklep Roestvrij staal (directe verbinding met vlakkanaal 150)	 <div data-bbox="1142 1200 1254 1312" style="font-size: small;"> <p>Verbinding met 2 1/2 x 1/8 Opening in muur 227 x 94</p>  </div>
00574092 Bocht 90° Kunststof Ø150 mm		00571829 Folietape Voor kunststof 10m	
		00341278 Alu folietape 25m	

Ventilatiekanalen in inox

Ventilatiekanaal – Inox: verlengstuk van het telescopisch gedeelte voor een wand- of een eilanddampkap (de totale hoogte hangt af van het dampkaptyp). Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking.

DECORATIEVE WANDDAMPKAPPEN:


DWB98PR50 - DWB98JQ50 - DWB97JP50 - DWB97LM50
DWB97CM50

DHZ1223 € 137,99*

Ventilatiekanaal voor wanddampkap - 100 cm.
De totale hoogte van de dampkap kan met 42 cm verlengd worden. Voor een max. hoogte van het schouwgedeelte van 100 tot 144,5 cm.

DHZ1233 € 189,99*

Ventilatiekanaal voor wanddampkap - 150 cm.
De totale hoogte van de dampkap kan met 48 tot 92 cm verlengd worden. Voor een max. hoogte van het schouwgedeelte van 150 tot 194,5 cm.




DWB67CM50 - DWB96IM50 - DWB94BC50 - DWB66IM50

DHZ1225 € 137,99*

Ventilatiekanaal voor wanddampkap - 100 cm.
De totale hoogte van de dampkap kan max. met 42 cm verlengd worden. Voor een max. hoogte van het schouwgedeelte van 100 tot 144,5 cm.

DHZ1235 € 189,99*

Ventilatiekanaal voor wanddampkap - 150 cm.
De totale hoogte van de dampkap kan met 48 tot 92 cm verlengd worden. Voor een max. hoogte van het schouwgedeelte van 150 tot 194,5 cm.




DWK87FN60 - DWK67FN60

DWZ0BX6K1 € 137,99*

Ventilatiekanaal voor wanddampkap - 100 cm

DWZ0BX6L1 € 189,99*

Ventilatiekanaal voor wanddampkap - 150 cm




DWP94BC50 - DWP64BC50

DHZ1224 € 105,99*

Ventilatiekanaal voor wanddampkap - 50 cm.
De totale hoogte van de dampkap kan max. met 28 cm verlengd worden. Voor een max. hoogte van het schouwgedeelte van 96,2 tot 122 cm.

DHZ1234 € 126,99*

Ventilatiekanaal voor wanddampkap - 75 cm.
De totale hoogte van de dampkap kan met 28 tot 53 cm verlengd worden. Voor een max. hoogte van het schouwgedeelte van 121,2 tot 150 cm.



DECORATIEVE EILANDDAMPKAPPEN:

DIB97IM50 - DIB97JP50 - DIB98JQ50

DHZ1246 € 264,99*

Ventilatiekanaal voor eilanddampkap - 110 cm.
Voor een max. hoogte van het schouwgedeelte van 110 tot 150 cm.
Vereist montagesetverlenging 50 cm.

DHZ1256 € 317,99*

Ventilatiekanaal voor eilanddampkap - 160 cm.
Voor een max. hoogte van het schouwgedeelte van 160 tot 200 cm.
Vereist montagesetverlenging 100 cm (DHZ1253).

DHZ1253 € 137,99*

Verbindingselement voor ventilatiekanaal - 100 cm.
De totale hoogte hangt af van het dampkaptyp.

DHZ1251 € 84,99*


Verbindingselement voor ventilatiekanaal - 50 cm.
De totale hoogte hangt af van het dampkaptyp.

DHZ1231 € 105,99*


Adapters geschikt voor een helling van 20° tot 45°.
Bevestiging links / rechts.

DHZ1241 € 105,99*





Adapters geschikt voor een helling van 20° tot 45°.
Bevestiging voor / achter.




(1) = een extra montageverlenging van 500 mm is nodig
(2) = daarnaast is een montageverlenging van 1000 mm nodig




Technische schema's van de integreerbare koelkasten






KIV86VSE0




KIV875SE0




KIS77AFE0


Technische schema's van de integreerbare koelkasten




KIF81PFE0 - KIL82AFF0 - KIR81AFE0 - KIL82VFE0 - KIR81ADD0 - KIR81NSE0



KIL72AFE0




KIR51AFE0




KIR41ADD1


Technische schema's van de integreerbare koelkasten




KIL42VFE0 - KIR41VFE0



KIL42NSE0 - KIR415SE0



KIL32VFE0 - KIL31VFE0 - 1) KIL32ADD1



KIL22NSE0 - KIR21NSE0

Technische schema's van de integreerbare koelkasten en diepvriezers

Luchtuitlaat min. 200 cm²

Afmeting in mm

Afmeting in mm

Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.

Maximaal toelaatbaar gewicht van de meubelfronten

Gemonteerde meubelfronten, welke het toegestane gewicht overschrijden, kunnen leiden tot beschadigingen en de werking van het scharnier beïnvloeden

⚠ Gewicht


A: Apparaatdeurhoogte inclusief scharnieren in mm

B: Ongedempt scharnier, meubelfront in kg


C: Gedempt scharnier, meubelfront in kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19

KIL22VFEO - KIR21VFEO




KUL22ADD0 - KUR21ADE0




GIN81ACE0


Technische schema's van de integreerbare diepvriezers




GIN41ACE0



GIV21ADD0




GIV11AFE0




GUN21ADE0

Technische schema's French Door



KFD96APEA


Opgelet Side-by-Side's KFD.....: Voor de koelkast met vaste wateraansluiting is het volgens de van kracht zijnde reglementering van Belgaqua (Belgische federatie voor de watersector) verplicht een terugslagklep type EA voor te monteren.



KFN96APEA

Bij plaatsing in een meubelnis moeten beide deuren tot op 160° geopend kunnen worden.


Technische schema's Side-by-side




KAD93AIDP - KAD93AIEP

Opgelet Side-by-Side's KAD.....: Voor de koelkast met vaste wateraansluiting is het volgens de van kracht zijnde reglementering van Belgaqua (Belgische federatie voor de watersector) verplicht een terugslagklep type EA voor te monteren.


Technische schema's van de vaatwassers




SBT... - SBD... - SBV...




SMT... - SMD... - SMV...



SPV...




SMH...



SMI...

Vaatwassers SX (86,5 cm hoogte)	3,0 - 10 kg
Vaatwassers SN (81,5 cm hoogte)	2,5 - 8,5 kg
Vaatwassers SX en SN (86,5 en 81,5 cm hoogte) met vario-scharnieren	4,5 - 11 kg

Toegelaten gewicht meubeldeuren



Vario-scharnieren van de SBT6TCX00E, SMT6TCX00E, SMH4EVX00E
 Voor inbouw van uw vaatwasser in de hoogte, gelieve de technische tabellen te raadplegen op onze website:
www.bosch-home.be/nl/kolominbouw

Vaatwassers met vario-scharnier

De perfecte inbouwoplossing voor de modernste keukentrends.

Moderne inbouwkeukens onderscheiden zich door maatoplossingen, zo klein mogelijke spleten tussen de meubelfronten en hoge werkhoogten. Een keukentrend die tot nu niet gevolgd kon worden met klassieke inbouwvaatwassers. Dankzij het vario-scharnier moeten er voortaan echter geen compromissen meer gesloten worden; het volledig geïntegreerde meubelfront schuift bij het openen van het toestel lichtjes naar boven.

Eindelijk behoren bij de inbouw op hoogte van vaatwassers opvallende spleten tot het verleden. Ook extra lange meubelfronten, vereist voor hoge werkhoogten en lage sokkels, hinderen niet langer bij het openen van de vaatwasser.




Zonder vario-scharnier:

De inbouw op hoogte van uw vaatwasser was tot nu toe enkel mogelijk met grote spleten.

Met vario-scharnier:

In de volledige bovenkast kan met uniforme kleine spleten gewerkt worden.

Inbouwbeperkingen voor de Time Light module




Maximale hoogte van het meubelfront bij standaardscharnier :

- Toestellen van 81,5 cm: 725 mm
- Toestellen van 86,5 cm: 775 mm

De sokkelafdekking (afmeting a) mag maximaal 60 mm uitsteken. Hieruit volgt dat de sokkelafdekking (afmeting b) minstens 40 mm plus de dikte van het meubelfront moet inspringen. Maximale plinthoogte (afmeting c) Niet van toepassing bij inbouw in de hoogte!

Technische schema's van de wasmachine



WIW28542EU

Een kwaliteitsvol toestel verdient de beste verzorging.

Het regelmatig reinigen van kooktoestellen is niet alleen hygiënisch, het zorgt ook voor een langere levensduur. Bosch biedt voor elk keukentoestel een aangepast onderhoudsproduct aan.

Koken

Ref.**	Beschrijving
00311896	Reiniger voor glaskeramische oppervlakken. Reinigt alle vervuiling krachtig, zonder de kookplaat te beschadigen. Inhoud: 250 ml
00311900	Onderhoudsset voor het reinigen en onderhouden van vitrokeramische kookplaten. Inhoud: 1 glaskeramische reiniger 250 ml, 1 glasschraper en 1 reinigingsdoek
00312007	Met speciale olie geïmpregneerde onderhoudsdoeken. Deze doeken houden stof tegen. Geschikt voor inox- en aluminiumoppervlakken. Inhoud: 5 stuks
00311945	Onderhoudsolie voor inox-oppervlakken. Inhoud: 100 ml
00311946	Reinigingspoeder verwijdert roestvlekken op inox-oppervlakken. Het poeder werkt licht schurend. Inhoud: 100 g.
00311964	Onderhoud- en reinigungsset voor inox-oppervlakken. Inhoud: 5 onderhoudsdoekjes (ref. 00312007) en 100 g reinigungspoeder (ref. 00311946).
00311968	Kalkoplossend middel voor stoomovens met waterreservoir
17000334	Glasschraper voor glaskeramische oppervlakken
00312298	Reinigingspray voor ovens, stoomovens en ovens met geïntegreerde microgolfoven
00312324	Reinigende gel met borstel om gemakkelijk hardnekkige en verbrande etensresten te verwijderen uit uw oven
00312137	Reiniger voor het intensief reinigen van koelasten en diepvriezers

Dampkappen

Ref.**	Beschrijving
00312207	Biologisch afbreekbare ontvetter. Geschikt als voorbehandeling van vet- of metaalfilters van dampkappen voordat deze in de vaatwasser worden gereinigd. Inhoud: 500 ml
00312327	e-cloth. Set van 2 keukendoeken. Deze e-cloth microvezeldoeken verwijderen vet en vuil zonder gebruik van chemicaliën. Multigebruik.

Vaatwassers

Ref.**	Beschrijving
00312361	Vloeibare machinereiniger. Verwijdert vet en kalkaanslag. Inhoud: 250 ml, voldoende voor 1 reiniging.
00312193	Intensieve reiniger in poedervorm voor vaatwassers. Verwijdert restanten van vet, zetmeel en eiwit. Deze reiniger heeft geen ontkalkend effect.
00312330	Snel-ontkalker. Inhoud: 250 g

Espresso

Ref.**	Beschrijving
00312096	10 reinigingstabletten voor espressomachines.
00312093	6 ontkalkingstabletten voor espressomachines
00311968	Kalkoplossend middel. Voor het ontkalken van espressomachines en stoomovens. Inhoud: 500 ml.
00312015	Onderhoudsset voor volledig automatische espressomachines. Inhoud: 10 x reinigingstabletten en 4 x 250 ml vloeibare ontkalker
17000705	Waterfilter Brita Intenza. Optimale bescherming tegen kalkafzetting. Inhoud: 1 waterfilter.
00312010	Milieuvriendelijke vloeibare ontkalker voor espressomachines, waterkokers en stoomovens.
00312107	Onderhoudsset voor espresso-automaten «VeroSeries». Inhoud: 10 reinigingstabletten, 3 ontkalkingstabletten formule «2-in-1», 1 Brita waterfilter en 1 reinigungsborstel.

Onderhoud en reiniging van toestellen aan huis.



Wist u dat goed onderhouden toestellen langer meegaan? Ze zijn niet alleen hygiënischer, ze verbruiken ook minder. Naast de meest aangepaste onderhoudsproducten, bieden we u een professionele onderhoudsdienst aan huis aan. De specialisten onderhouden met zorg en expertise uw huishoudtoestel.

Uw voordelen:

- Volledig onderhoud en revisie van uw toestel
- Gebruik van originele producten aanbevolen door onze merken
- Professioneel advies door onze eigen specialisten

Elke espressomachine, Side-by-Side koelkast, vaatwasser en wasmachine kan genieten van de onderhoudsdienst.



Consumentenlijn

Meer informatie over onze diensten? Contacteer onze consulenten elke werkdag van 08u30 tot 17u00 via 02 475 70 01 - Ontdek ook al onze diensten via www.bosch-home.be/nl/service/online-hulp



eShop

Ontdek onze eShop en bespaar tijd door al uw kooktoebehoren, onderhoudsproducten en onderdelen online aan te kopen via <http://www.bosch-home.be/nl/shop> of bij uw verdeler.

De klantenservice van de fabrikant. Service waarop u kunt vertrouwen.

Betrouwbaar, competent en snel. Vóór en ná uw aankoop – een leven lang.

Wij staan steeds voor u klaar!

De reparatiedienst:

- 24/24u en 7/7d telefonisch bereikbaar
- 24 maanden waarborg op elke herstelling
- Herstellingen aan huis, ook op zaterdag
- Eigen technische specialisten, beschikbaar over heel België
- Contactname 30 minuten voor de interventie

Onze online diensten zijn altijd beschikbaar via www.bosch-home.be/nl/service/online-hulp

- Online gebruiksaanwijzingen
- Online een servicebezoek aanvragen
- Verlengde Waarborg

Diensten op maat:

- Onderhoud bij u thuis
- Installatieservice
- Total Care by Bosch



02/475 70 01

www.bosch-home.be/nl/service

Geef uw mening:



www.bosch-home.be/nl/uw-mening

Volg ons:



[@bosch.home.belgie](https://www.facebook.com/bosch.home.belgie)



[@boschhome_be](https://www.instagram.com/boschhome_be)