

A photograph of a modern, bright bathroom. In the foreground, a woman in a blue and white striped bathrobe and a man in a grey towel around his waist are smiling and talking. The man is holding a small object. The bathroom features a long white vanity with two sinks and gold faucets, a large mirror with a light border, and a glass shower enclosure. The floor is light-colored with a large blue rug and a pair of brown flip-flops. The scene is lit with warm, natural light from a window on the right.

hansgrohe

# Productcatalogus 2024

---

Assortiment en prijzen badkamer & keuken

[pro.hansgrohe.be](https://pro.hansgrohe.be)



## The Water Studio

Showroom, opleidingscentrum,  
service en magazijn

Riverside Business Park  
Internationalelaan 55 K  
1070 Anderlecht  
TEL: +32 (0)2/543 01 40  
FAX: +32 (0)2/543 05 86  
E-MAIL: [info@hansgrohe.be](mailto:info@hansgrohe.be)

Openingsuren

Ma - Don:  
8 u - 12 u & 13 u - 17 u

Vr :  
8 u - 12 h & 13 u - 15 u



## Online

Website voor professionals:  
[pro.hansgrohe.be](http://pro.hansgrohe.be)

Onderdelencatalogus:  
[spares.hansgrohe.com](http://spares.hansgrohe.com)



## Social Media

[facebook.com/hansgrohe.belgium](https://facebook.com/hansgrohe.belgium)  
[instagram.com/hansgrohe.belgium](https://instagram.com/hansgrohe.belgium)  
[linkedin.com/company/hansgrohe-belgium](https://linkedin.com/company/hansgrohe-belgium)  
[youtube.com/hansgrohe](https://youtube.com/hansgrohe)



## Commerciële dienst

Onze commerciële binnendienst is tijdens de  
openingsuren beschikbaar via:  
TEL: +32 (0)2/543 01 40  
Voor vragen over uw bestellingen, prijzen,  
levertermijnen, etc.  
E-MAIL: [customer.service@hansgrohe.be](mailto:customer.service@hansgrohe.be)  
Voor bestellingen:  
E-MAIL: [order@hansgrohe.be](mailto:order@hansgrohe.be)  
Retours:  
E-MAIL: [customer.service@hansgrohe.be](mailto:customer.service@hansgrohe.be)



## Technische dienst

Voor technische vragen kunt u ons tijdens de  
openingsuren contacteren via:  
TEL: +32 (0)2/543 01 40  
E-MAIL: [service@hansgrohe.be](mailto:service@hansgrohe.be)



## Projecten

Voor projecten kunt u ons tijdens de openingsuren  
contacteren via:  
TEL: +32 (0)2/543 01 40  
E-MAIL: [projects@hansgrohe.be](mailto:projects@hansgrohe.be)



## Boekhouding

TEL: +32 (0)2/543 05 82  
E-MAIL: [accounting@hansgrohe.be](mailto:accounting@hansgrohe.be)

Alle prijzen in dit tarief zijn aanbevolen publieksbrutoprijzen excl. BTW op 1 januari 2024. Onderhevig aan eventuele veranderingen in de loop van het jaar Als fabrikant verkopen wij niet rechtstreeks aan het publiek.

De aanbevolen prijzen in deze lijst laten onze verdelers en installateurs toe hun eigen prijzen toe te passen volgens de reglementering in voege.

Onze facturen worden steeds opgemaakt volgens de op de datum van verzending geldige prijslijst.

Dit tarief annuleert en vervangt alle vorige tarieven.

Alle producten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. De beschikbaarheid kan tijdelijk worden beïnvloed door materiaaltekorten, onderbreking van de logistieke bevoorrading of andere gevallen van overmacht. Neem contact met ons op voor meer informatie.

De inhoud is onderworpen aan de algemene voorwaarden van Hansgrohe:

**[www.hansgrohe.be/nl/algemene-voorwaarden](http://www.hansgrohe.be/nl/algemene-voorwaarden)**

# Productcatalogus 2024



# Inhoud

	<b>Merk hansgrohe</b>	8
	<hr/>	
<b>Douches</b>	<b>Overzicht douches</b>	48
	Handdouches	61
	Douchesets	73
	Glijstangen	93
	Badset	101
	Douchehouder	109
	Doucheslangen	117
	Hoofddouches	121
	Showerpipes / douchepanelen	157
	Doucheafvoer	187
	Badvulling, afvoer- en overloopcombinatie	209
	Opbouw thermostaten en renovatiesets	223
	Inbouw thermostaten	239
	Inbouwdeel	287
	<hr/>	
<b>Kranen</b>	<b>Overzicht kranen</b>	306
	Metropol	319
	Metris	335
	Finoris	343
	Tecturis	353
	Vivenis	375
	Talis	385
	Focus	409
	Rebris	417
	Logis	431
	Vernis	443
	Elektronische kranen	459
	Accessoires	463
	<hr/>	
<b>Wastafels, WC's, Meubels &amp; Spiegels</b>	<b>Overzicht keramiek &amp; meubels</b>	494
	Xevolos Wastafels & Meubels	505
	Xelu Wastafels & Meubels	535
	Xuniva Wastafels	585
	Xarita Spiegels	603
	EluPura WC's	613
	<hr/>	
<b>Keuken</b>	<b>Overzicht keuken</b>	622
	Spoelbakken	633
	Keukenkranen	649
	<hr/>	
<b>Planning</b>	Plannings- en installatievoorbeelden	702
	<hr/>	
<b>Onderdelen</b>	Onderdelen	735



### Met hansgrohe individuele droombadkamers creëren

- Bied je klanten perfect afgestemde, interactieve badkameroplossingen aan die op uiteenlopende stijlen en behoeften kunnen worden afgestemd.
- Met hansgrohe ExcellentFit vind je de perfecte combinatie van mengkraan en wastafel. Onze experts van het Technisch Service Center hebben getest of veel van de mogelijke combinaties werken en hebben ze op [hansgrohe.be/nl/excellentfit](https://hansgrohe.be/nl/excellentfit) ter beschikking gesteld.
- Alles van één merk: door de allesomvattende, op elkaar afgestemde productoplossingen willen we het dagelijks leven makkelijker maken. Of dat nu bij het geven van advies, het presenteren van producten of voor marketing, logistiek of installatie is.





# Allesomvattende productoplossingen van één merk

Voor onvergetelijke waterervaringen willen we niet langer denken in termen van individuele productoplossingen. In plaats daarvan streven wij naar allesomvattende, duurzame oplossingen. Deze bieden naast inspirerende ideeën, mengkranen, douches en accessoires nu ook **meubels, keramiek en spiegels**. Zo creëer je een perfect afgestemde, interactieve omgeving voor de persoonlijke smaak van je klanten.



Op al onze meubels, spiegels,  
WC-brillen en WC-deksels



Op al ons keramiek zoals  
wastafels en toiletten



# hansgrohe – badkamerpionier sinds 1901

In 1901 richtte Hans Grohe een metaaldruckerij op. De visionair zag het potentieel in producten voor de badkamer, die toen nog een nieuwigheid was.

Hansgrohe drukt sindsdien zijn stempel op de badkamercultuur. Oprichter Hans Grohe was in 1901 klein begonnen met een metaaldruckerij in Schiltach in het Zwarte Woud. Het creatieve centrum en het hoofdkantoor bevinden zich nog steeds op dezelfde plaats. Maar vandaag de dag is het merk een wereldnaam. Bij hansgrohe werken mensen die met hart en ziel bouwen en verfijnen. De passie voor water is tastbaar in de ingenieurskunst en het plezier om te experimenteren. Maar de belangrijkste drijvende kracht is de knowhow en het engagement van al onze medewerkers. De energie en de drang om voortdurend te werken en te bouwen reikt van revolutionaire badkamerinnovaties tot toekomstgerichte technologieën om water te besparen. Deze en andere innovaties zetten het succesverhaal van het merk hansgrohe voort.



2001

#### **iBox universal**

Eerste en enige inbouwlichaam voor standaard- en thermostaatoplossingen – een revolutie voor de inbouwinstallatie.



#### **Raintunes\***

Water, geluid, geur, beeld en licht vormen samen voelbare sensaties.


\*Raintunes is alleen verkrijgbaar voor gecertificeerde partners in Duitsland en Oostenrijk.



#### **EcoSmart+**

Klimaatbeschermende mengkraan die slechts 4 l/min verbruikt bij 3 bar. Minder water – minder energieverbruik.





**Handdouche**  
Eerste handdouche met witte porseleinen greep. Hiermee maakte hangrohe douchen voor veel huishoudens voor het eerst betaalbaar.



**Glijstang Unica**  
Met deze absolute nieuwigheid kunnen handdouches op elke hoogte worden bevestigd.



**Tribel**  
Eerste met een designprijs bekroonde handdouche in felle kleuren. Omstelbaar naar drie straalsorten.



**EcoSmart**  
Nieuwe technologie van de Mistral Eco douche die het waterverbruik met 50% verminderde. Daarmee werd een mijlpaal bereikt op weg naar een duurzame toekomst.



**Raindance**  
Eerste handdouche met XXL-douche, plat silhouet en korte greep. Het multitalent wordt een trendsetter.



**CoolStart**  
Energiebesparende technologie waarbij er in de middelste greepstand alleen koud water stroomt.



**PowderRain**  
Een unieke douche-ervaring dankzij zacht omhullende microdruppels.



**FinishPlus**  
Hoogwaardige oppervlakken voor veel mogelijkheden bij de vormgeving.



**Pulsify Planet Edition**  
Het gebruik van gerecycleerde en herbruikbare materialen biedt de mogelijkheid om onderdeel van een circulaire economie te zijn.




**Droombadkamers**  
Assortimentsuitbreiding met meubels, keramiek en spiegels – hangrohe biedt productoplossingen voor een allesomvattende badkamerbeleving.



**Green Vision**  
Conceptstudie over de badkamer van de toekomst die regeneratie met zo min mogelijk water mogelijk maakt.

# Onze waarden – uw voordelen



## Toonaangevend

Intuïtieve bediening, lagere water- en stroomrekeningen of minder schoonmaken: dat zijn allemaal factoren waar je klant blij van wordt. En jij als professional kunt op onze toonaangevende innovatie met grote voordelen voor de klant vertrouwen. Dat is precies waar onze experts van onze onderzoeksafdelingen en in het Spray- & SoundLab aan werken. Daar ontwikkelen ze hoogwaardige producten met net dat beetje extra. Met aantrekkelijke gebruikersinterfaces, energie-efficiënte straalsoorten, ingebouwde veiligheid en geïntegreerd watergenot.

Bij onze innovaties ligt de nadruk niet alleen op nieuwe producten, maar ook op de optimalisering van bestaande producten. De nieuwe generatie van de iBox universal is gebaseerd op jarenlange ervaring met meer dan elf miljoen installaties en voortdurend overleg met partners en planners. Het resultaat: met de nieuwe **iBox universal 2** en de nieuwe afbouwdelen verloopt de installatie twee keer zo snel als bij het vorige model.



## Bekroonde producten

Fraaie functionaliteit overtuigt met hoofd en hart. Bij ons kun je hierop vertrouwen. Dit bewijzen de bekroonde producten die designjury's steeds weer weten te overtuigen. De producten gaan langer mee dan kortstondige trends en overtuigen bovendien door investeringszekerheid. Daarvoor staan prestigieuze projecten wereldwijd symbool. Goed design maakt het verschil en zorgt voor een steeds betere gebruikerservaring. hangrohe werkt al meer dan 30 jaar met PHOENIX samen en is uitgegroeid tot een toonaangevende **designer** in de branche, met meer dan **700 prijzen** voor het mooiste design.





# Kwaliteit

## De hoogste eisen

Onze klanten te allen tijde de hoogste kwaliteit bieden, is een elementair onderdeel van de bedrijfsfilosofie van hansgrohe. Wij maken al meer dan 120 jaar hoogwaardige sanitaire producten en keukenproducten en garanderen de hoge standaard met omvangrijk kwaliteitsmanagement. Veel producten voldoen aan meer dan de vereiste normen alleen.

Wij bieden onze consumenten een vrijwillige **garantie van 5 jaar\*** en een garantie op beschikbaarheid van 15 jaar.

Met onze hoge servicekwaliteit kun je rekenen op een betrouwbare partner. De vakmanservice helpt je ook bij complexe vragen. Dat gaat nog makkelijker met onze digitale **PRO Video Service\*\***, waarbij je gewoon per videocall contact met de vakmanservice opneemt.

\* Meer informatie op [hansgrohe.be/nl/service/fabrieksgarantie](https://hansgrohe.be/nl/service/fabrieksgarantie)

\*\* Verkrijgbaar in geselecteerde landen



# Verantwoorde- lijkheid

## Groen. Groener. Eco\* 2030


Het doel van onze duurzaamheidsstrategie is binnen onze invloedssfeer alle grondstoffen te besparen die op aarde steeds schaarser worden of waarvan het verbruik de opwarming van de aarde aanwakkert.

“Tot 2030 willen we voor ons hele waterverbruikende productassortiment van de merken hansgrohe en AXOR overgaan op **water- en energiebesparende technologieën**. Ze moeten in de toekomst onderdeel zijn van elke energie-optimale renovatie en elke energie-efficiënte nieuwbouw. We zijn daar actief waar het gaat om het gezamenlijk draaien aan de stelschroeven die relevant zijn voor de uitstoot in de badkamer en keuken .”

**Hans Jürgen Kalmbach**

Voorzitter van de Raad van Bestuur van Hansgrohe SE

# Minder water – puur plezier



## De gebruiksfase van onze producten biedt de grootste CO<sub>2</sub>-besparing

Uit ons onderzoek blijkt dat de gebruiksfase van een handdouche verreweg het meest CO<sub>2</sub>-intensief is. Dat betekent dat tijdens het douchen ongeveer **1.000 keer meer CO<sub>2</sub>** wordt uitgestoten dan tijdens de productie van de douche. Daarom laten we ons hele douche- en kranenassortiment tot 2030 overgaan op 'ECO'. Concreet betekent dit dat we het water- en/of energieverbruik bij het gebruik van producten waar water door stroomt met minstens 22 procent verlagen (vergeleken met basisjaar 2020).





**Tecturis** is uitgerust met EcoSmart+, wat het waterverbruik verlaagt tot slechts 4 l/min bij 3 bar – zonder op watergenot in te leveren. De CoolStart technologie helpt bovendien energie te besparen.

## Wij zijn deel van de circulaire economie

### Pulsify Planet Edition

Planet Edition betekent hulpbronnen in alle delen van de levenscyclus van een product besparen. Door gerecycleerd materiaal\* te gebruiken, dragen we bij aan de circulaire economie. Daarbij behouden we de bekende hansgrohe standaard en laten zien dat afval pas afval is, als we het als afval behandelen.

\*Douchegreep, WallStoris accessoires, slanggaren



### Transparant en op feiten gebaseerd

We zorgen ervoor dat onze belangengroepen ons geloofwaardig vinden door transparant te zijn over onze milieu-effecten. Daarvoor laten we bijvoorbeeld milieuproductverklaringen door onafhankelijke partijen bevestigen en nemen aan bedrijfsratings deel.



Scan de code voor meer informatie over duurzaamheid



## Overzicht prijsgroepen onderdelen

geldig vanaf 01.01.2024

Prijsgroep	Euro *
01	3,30
02	5,80
03	8,00
04	11,40
05	13,30
06	17,10
07	21,20
08	26,00
09	32,00
10	40,40
11	50,90
12	63,00
13	77,90
14	91,40
15	112,00
16	145,80
17	178,20
18	223,20
19	295,70
20	358,70
21	479,90
22	675,70
23	957,80
24	1882,00

Prijsgroep	Euro *
51	5,00
52	8,60
53	12,10
54	17,10
55	19,80
56	25,60
57	31,90
58	38,80
59	47,90
60	60,60
61	76,10
62	94,20
63	116,70
64	137,00
65	167,90
66	219,00
67	267,70
68	335,40
69	443,00
70	538,30
71	719,40
72	1012,90
73	1435,50
74	2822,10

\* Brutoprijs exclusief BTW per stuk, onderhevig aan veranderingen in de loop van het jaar

## Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
<b>01</b>					HG	13597670	77,80	4059625346815	295
HG	01000180	179,30	4059625350867	206	HG	13597700	77,80	4059625346822	295
HG	01001180	179,30	4059625350850	206	HG	13601000	130,20	4011097783727	295
HG	01002180	179,30	4059625350836	207	HG	13604000	117,90	4011097825915	294
HG	01500180	135,00	4059625316900	288	HG	13612000	76,50	4059625464632	289
HG	01800180	138,60	4011097347240	293	HG	13612140	115,00	4059625464625	289
<b>06</b>					HG	13612340	115,00	4059625464618	289
HG	06010000	3,10	4011097100135	222	HG	13612670	107,00	4059625464601	289
<b>10</b>					HG	13612700	107,00	4059625464595	289
AX	10452180	519,50	4011097254104	299	HG	13612990	115,00	4059625464588	289
<b>13</b>					HG	13613000	76,50	4059625464571	290
HG	13077000	122,40	4059625464960	285	HG	13613140	115,00	4059625464564	290
HG	13114000	320,90	4011097678832	234	HG	13613340	115,00	4059625464557	290
HG	13114140	523,30	4059625229774	234	HG	13613670	107,00	4059625464540	290
HG	13114340	523,30	4059625229781	234	HG	13613700	107,00	4059625464533	290
HG	13114670	489,20	4059625229798	234	HG	13614000	76,50	4059625464519	291
HG	13114700	489,20	4059625229804	234	HG	13614140	115,00	4059625464502	291
HG	13114990	523,30	4059625229811	234	HG	13614340	115,00	4059625464496	291
HG	13115000	330,10	4011097678849	235	HG	13614670	107,00	4059625464489	291
HG	13116000	271,80	4011097678856	233	HG	13614700	107,00	4059625464472	291
HG	13116140	408,50	4059625229828	233	HG	13617000	102,00	4059625464458	290
HG	13116340	408,50	4059625229835	233	HG	13617140	153,00	4059625464441	290
HG	13116670	381,80	4059625229842	233	HG	13617340	153,00	4059625464434	290
HG	13116700	381,80	4059625229859	233	HG	13617670	143,00	4059625464427	290
HG	13116990	408,50	4059625229866	233	HG	13617700	143,00	4059625464410	290
HG	13117000	281,00	4011097678863	234	HG	13617990	153,00	4059625464403	290
HG	13122000	216,30	4011097739205	235	HG	13618000	102,00	4059625464397	290
HG	13123000	280,80	4011097739229	236	HG	13618140	153,00	4059625464380	290
HG	13132000	164,80	4011097526058	396	HG	13618340	153,00	4059625464373	290
HG	13141000	542,80	4011097661308	232	HG	13618670	143,00	4059625464366	290
HG	13141400	542,80	4011097666402	232	HG	13618700	143,00	4059625464359	290
HG	13151000	738,80	4011097717036	228	HG	13622180	246,00	4011097625386	299
HG	13151400	738,80	4011097717029	228	HG	13624000	102,00	4059625464335	291
HG	13159180	239,90	4011097835310	299	HG	13624140	153,00	4059625464328	291
HG	13161000	427,20	4011097661315	231	HG	13624340	153,00	4059625464311	291
HG	13161400	427,20	4011097665696	231	HG	13624670	143,00	4059625464304	291
HG	13171000	552,30	4011097717012	227	HG	13624700	143,00	4059625464298	291
HG	13171400	552,30	4011097717005	227	HG	13628000	36,70	4059625464274	291
HG	13183000	1.645,50	4011097771021	228	HG	13631000	36,70	4059625464267	292
HG	13184000	1.371,70	4011097771083	227	HG	13632000	36,00	4059625464250	289
HG	13184400	1.371,70	4011097771076	227	HG	13637000	8,00	4059625534090	288
HG	13201000	287,00	4011097799599	237	HG	13638000	31,50	4059625536209	289
HG	13211000	232,30	4011097799582	236	HG	13901000	20,50	4011097537122	220
HG	13244180	335,70	4011097629414	300	HG	13950000	39,30	4011097350721	220
HG	13437180	780,30	4011097660837	300	HG	13950140	58,60	4011097957050	220
HG	13439180	401,20	4011097734033	300	HG	13950340	58,60	4059625266151	220
HG	13440180	485,50	4059625321218	301	HG	13950670	54,50	4059625266137	220
HG	13444180	939,80	4011097140841	301	HG	13950700	54,50	4059625266144	220
HG	13481180	461,60	4059625479285	297	HG	13950990	58,60	4011097957128	220
HG	13560180	59,50	4059625202968	297	<b>14</b>				
HG	13588000	30,80	4059625477359	288	HG	14820000	567,20	4011097718378	663
HG	13593000	55,10	4011097745015	294	HG	14820800	735,70	4011097718361	663
HG	13593140	82,50	4059625346716	294	HG	14857000	536,50	4011097823652	662
HG	13593340	82,50	4059625346723	294	HG	14857800	696,90	4011097823645	662
HG	13593670	77,00	4059625346693	294	HG	14883000	487,30	4011097748559	662
HG	13593700	77,00	4059625346709	294	HG	14883800	621,70	4011097748566	662
HG	13593990	83,00	4059625346730	294	HG	14884000	592,30	4011097772783	662
HG	13595000	59,10	4011097333670	293	HG	14884800	769,40	4011097772790	662
HG	13597000	55,40	4011097564739	295	<b>15</b>				
HG	13597140	83,10	4059625250075	295	HG	15310180	731,70	4011097815602	304
HG	13597340	83,10	4059625346839	295	HG	15311180	853,40	4059625034057	304

## Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	15312180	974,10	4059625034040	304	HG	15559670	700,00	4059625465189	252
HG	15313180	1.096,50	4059625034033	304	HG	15559700	700,00	4059625465561	252
HG	15355000	1.391,00	4059625034019	247	HG	15562000	691,00	4059625465547	253
HG	15355400	1.391,00	4011097815619	247	HG	15562140	1.036,50	4059625465523	253
HG	15355600	1.391,00	4059625034002	247	HG	15562340	1.036,50	4059625465509	253
HG	15356000	1.643,80	4059625033999	247	HG	15562670	967,50	4059625465486	253
HG	15356400	1.643,80	4059625033982	247	HG	15562700	967,50	4059625465462	253
HG	15356600	1.643,80	4059625033975	247	HG	15571000	691,00	4059625465448	255
HG	15357000	1.896,20	4059625033968	248	HG	15571140	1.036,50	4059625465417	255
HG	15357400	1.896,20	4059625033951	248	HG	15571340	1.036,50	4059625465387	255
HG	15357600	1.896,20	4059625033944	248	HG	15571670	967,50	4059625465752	255
HG	15358000	2.149,10	4059625033937	248	HG	15571700	967,50	4059625465721	255
HG	15358400	2.149,10	4059625033920	248	HG	15572000	752,50	4059625465684	256
HG	15358600	2.149,10	4059625033913	248	HG	15572140	1.129,00	4059625465653	256
HG	15380000	1.277,40	4059625201350	245	HG	15572340	1.129,00	4059625465622	256
HG	15380140	1.915,60	4059625241707	245	HG	15572670	1.053,50	4059625465592	256
HG	15380340	1.915,60	4059625241691	245	HG	15572700	1.053,50	4059625465967	256
HG	15380670	1.661,20	4059625241684	245	HG	15573000	500,00	4059625465929	258
HG	15380700	1.661,20	4059625201336	245	HG	15573140	750,50	4059625465899	258
HG	15380990	1.915,60	4059625241677	245	HG	15573340	750,50	4059625465868	258
HG	15381000	1.517,20	4059625201312	245	HG	15573670	700,00	4059625465837	258
HG	15381140	2.275,60	4059625489130	245	HG	15573700	700,00	4059625465806	258
HG	15381340	2.275,60	4059625489123	245	HG	15574000	500,00	4059625466162	256
HG	15381670	1.973,00	4059625489116	245	HG	15574140	750,50	4059625466131	256
HG	15381700	1.973,00	4059625201299	245	HG	15574340	750,50	4059625466100	256
HG	15381990	2.275,60	4059625489109	245	HG	15574670	700,00	4059625466070	256
HG	15382000	1.757,00	4059625201275	246	HG	15574700	700,00	4059625466049	256
HG	15382140	2.635,10	4059625241967	246	HG	15575000	691,00	4059625466001	257
HG	15382340	2.635,10	4059625241974	246	HG	15575140	1.036,50	4059625465974	257
HG	15382670	2.284,70	4059625241981	246	HG	15575340	1.036,50	4059625466346	257
HG	15382700	2.284,70	4059625201251	246	HG	15575670	967,50	4059625466315	257
HG	15382990	2.635,10	4059625241998	246	HG	15575700	967,50	4059625466285	257
HG	15384000	1.996,80	4059625201237	246	HG	15578000	861,50	4059625466247	256
HG	15384140	2.995,50	4059625489093	246	HG	15578140	1.293,00	4059625466230	256
HG	15384340	2.995,50	4059625489086	246	HG	15578340	1.293,00	4059625466223	256
HG	15384670	2.596,00	4059625489079	246	HG	15578670	1.206,00	4059625466216	256
HG	15384700	2.596,00	4059625201213	246	HG	15578700	1.206,00	4059625466209	256
HG	15384990	2.995,50	4059625489062	246	HG	15581000	691,00	4059625466193	259
HG	15553000	691,00	4059625464878	251	HG	15581140	1.036,50	4059625466179	259
HG	15553140	1.036,50	4059625464854	251	HG	15581340	1.036,50	4059625466766	259
HG	15553340	1.036,50	4059625464830	251	HG	15581670	967,50	4059625466759	259
HG	15553670	967,50	4059625465165	251	HG	15581700	967,50	4059625466735	259
HG	15553700	967,50	4059625465141	251	HG	15583000	752,50	4059625466711	260
HG	15554000	752,50	4059625465127	252	HG	15583140	1.129,00	4059625466698	260
HG	15554140	1.129,00	4059625465097	252	HG	15583340	1.129,00	4059625466681	260
HG	15554340	1.129,00	4059625465073	252	HG	15583670	1.053,50	4059625466674	260
HG	15554670	1.053,50	4059625465059	252	HG	15583700	1.053,50	4059625466650	260
HG	15554700	1.053,50	4059625465028	252	HG	15586000	861,50	4059625466636	260
HG	15556000	861,50	4059625464991	252	HG	15586140	1.293,00	4059625466629	260
HG	15556140	1.293,00	4059625464984	252	HG	15586340	1.293,00	4059625466612	260
HG	15556340	1.293,00	4059625464977	252	HG	15586670	1.206,00	4059625466605	260
HG	15556670	1.206,00	4059625465363	252	HG	15586700	1.206,00	4059625466599	260
HG	15556700	1.206,00	4059625465356	252	HG	15587000	500,00	4059625466582	262
HG	15558000	500,00	4059625465349	254	HG	15587140	750,50	4059625466568	262
HG	15558140	750,50	4059625465325	254	HG	15587340	750,50	4059625466551	262
HG	15558340	750,50	4059625465301	254	HG	15587670	700,00	4059625466544	262
HG	15558670	700,00	4059625465288	254	HG	15587700	700,00	4059625466520	262
HG	15558700	700,00	4059625465264	254	HG	15588000	500,00	4059625466506	260
HG	15559000	500,00	4059625465240	252	HG	15588140	750,50	4059625466483	260
HG	15559140	750,50	4059625465226	252	HG	15588340	750,50	4059625466476	260
HG	15559340	750,50	4059625465202	252	HG	15588670	700,00	4059625466469	260



## Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	15588700	700,00	4059625466445	260	HG	15764700	656,80	4059625355732	270
HG	15589000	691,00	4059625466421	261	HG	15764990	703,60	4059625355718	270
HG	15589140	1.036,50	4059625466407	261	HG	15765000	861,80	4011097719825	267
HG	15589340	1.036,50	4059625466391	261	HG	15767000	539,50	4011097746364	271
HG	15589670	967,50	4059625466384	261	HG	15768000	601,00	4011097749624	271
HG	15589700	967,50	4059625467145	261	HG	15773000	325,10	4059625196076	232
HG	15705000	293,00	4011097741727	280	HG	15774000	394,00	4059625196069	233
HG	15706000	471,10	4011097741710	281	HG	15930180	305,30	4011097345239	302
HG	15707000	471,10	4011097741703	280	HG	15932000	154,70	4011097487984	278
HG	15708000	530,40	4011097741697	280	HG	15970180	108,60	4011097345208	303
HG	15712000	471,10	4059625028728	279	HG	15972000	116,70	4011097487960	279
HG	15714000	530,40	4059625028735	279	HG	15973180	99,90	4011097345215	302
HG	15714140	794,70	4059625230244	279	HG	15974180	102,80	4011097345222	303
HG	15714340	794,70	4059625230251	279	HG	15981180	193,90	4011097415772	301
HG	15714670	741,90	4059625230268	279	<b>24</b>				
HG	15714700	741,90	4059625230275	279	HG	24001400	3.016,60	4011097772219	125
HG	15714990	794,70	4059625230282	279	HG	24001600	3.016,60	4011097983165	125
HG	15734400	578,40	4011097777528	263	HG	24002400	1.783,10	4011097771182	127
HG	15735400	795,50	4011097777511	264	HG	24002600	1.783,10	4011097975764	127
HG	15736400	578,40	4011097777504	264	HG	24003400	1.919,80	4011097771243	126
HG	15737400	795,50	4011097777498	263	HG	24003600	1.919,80	4011097983066	126
HG	15738400	869,40	4011097777481	263	HG	24004400	2.331,50	4011097771304	127
HG	15741000	468,90	4011097741369	272	HG	24004600	2.331,50	4011097983080	127
HG	15742000	648,40	4011097741352	273	HG	24005400	2.468,30	4011097771366	126
HG	15743000	707,70	4011097741345	271	HG	24005600	2.468,30	4011097983103	126
HG	15743140	1.061,70	4059625142424	271	HG	24006400	2.605,60	4011097771380	127
HG	15743340	1.061,70	4059625244548	271	HG	24006600	2.605,60	4011097983127	127
HG	15743670	989,90	4059625266069	271	HG	24007400	2.742,20	4011097771397	126
HG	15743700	989,90	4059625266076	271	HG	24007600	2.742,20	4011097983141	126
HG	15743990	1.061,70	4059625266083	271	HG	24010180	275,50	4011097771175	305
HG	15744000	648,40	4011097741338	271	HG	24011400	3.016,60	4011097772226	125
HG	15745000	468,90	4011097741321	273	HG	24012400	1.783,10	4011097771151	127
HG	15747000	539,50	4011097746388	274	HG	24013400	1.919,80	4011097771229	126
HG	15748000	601,00	4011097749631	274	HG	24014400	2.331,50	4011097771281	127
HG	15755000	293,00	4011097741680	278	HG	24015400	2.468,30	4011097771342	126
HG	15756000	471,10	4011097741673	277	HG	24016400	2.605,60	4011097772202	127
HG	15757000	471,10	4011097741666	277	HG	24017400	2.742,20	4011097772332	126
HG	15758000	530,40	4011097741659	277	HG	24100000	40,10	4059625315897	66
HG	15758140	795,10	4059625155028	277	HG	24100670	52,00	4059625316016	66
HG	15758340	795,10	4059625216682	277	HG	24100700	52,00	4059625316009	66
HG	15758670	742,20	4059625266038	277	HG	24101000	40,10	4059625320556	66
HG	15758700	742,20	4059625266045	277	HG	24101670	52,00	4059625320570	66
HG	15758990	795,10	4059625266052	277	HG	24101700	52,00	4059625320563	66
HG	15760000	468,90	4011097719870	268	HG	24110000	40,10	4059625310915	66
HG	15760140	703,60	4059625355893	268	HG	24110140	60,20	4059625442647	66
HG	15760340	703,60	4059625355879	268	HG	24110670	52,00	4059625313046	66
HG	15760670	656,80	4059625355855	268	HG	24110700	52,00	4059625313039	66
HG	15760700	656,80	4059625355831	268	HG	24111000	40,10	4059625310922	66
HG	15760990	703,60	4059625355817	268	HG	24111140	60,20	4059625442654	66
HG	15761000	648,40	4011097719863	269	HG	24111670	52,00	4059625338773	66
HG	15762000	648,40	4011097719856	266	HG	24111700	52,00	4059625338766	66
HG	15763000	707,70	4011097719849	266	HG	24120000	30,30	4059625316023	66
HG	15763140	1.061,20	4059625230299	266	HG	24120670	39,50	4059625316047	66
HG	15763340	1.061,20	4059625230909	266	HG	24120700	39,50	4059625316030	66
HG	15763670	990,10	4059625230916	266	HG	24121000	30,30	4059625320587	66
HG	15763700	990,10	4059625230923	266	HG	24121670	39,50	4059625320600	66
HG	15763990	1.061,20	4059625230930	266	HG	24121700	39,50	4059625320594	66
HG	15764000	468,90	4011097719832	270	HG	24125000	57,10	4059625468043	66
HG	15764140	703,60	4059625355794	270	HG	24125140	85,80	4059625468012	66
HG	15764340	703,60	4059625355770	270	HG	24125670	80,00	4059625468005	66
HG	15764670	656,80	4059625355756	270	HG	24125700	80,00	4059625467978	66

## Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	24126000	57,10	4059625467947	66	HG	24241700	1.247,50	4059625358368	168
HG	24126140	85,80	4059625467923	66	HG	24250670	680,20	4059625368251	489
HG	24126670	80,00	4059625467916	66	HG	24250700	680,20	4059625368244	489
HG	24126700	80,00	4059625467893	66	HG	24260000	491,20	4059625368268	88
HG	24130000	97,20	4059625313718	140	HG	24270000	508,40	4059625368275	88
HG	24130140	145,80	4059625442661	140	HG	24291670	111,90	4059625368299	489
HG	24130670	126,30	4059625313732	140	HG	24291700	111,90	4059625368282	489
HG	24130700	126,30	4059625313725	140	HG	24301000	56,00	4059625347928	104
HG	24132000	97,20	4059625316894	139	HG	24301670	72,80	4059625358382	104
HG	24132670	126,30	4059625317013	139	HG	24301700	72,80	4059625358399	104
HG	24132700	126,30	4059625317006	139	HG	24302000	62,90	4059625347911	104
HG	24139000	57,10	4059625340974	150	HG	24302670	81,80	4059625358405	104
HG	24139140	85,80	4059625448298	150	HG	24302700	81,80	4059625358412	104
HG	24139670	74,40	4059625340998	150	HG	24303000	67,50	4059625347904	104
HG	24139700	74,40	4059625340981	150	HG	24303670	87,70	4059625358429	104
HG	24140000	285,80	4059625340073	139	HG	24303700	87,70	4059625358436	104
HG	24140140	428,30	4059625453377	139	HG	24320000	57,10	4059625415375	67
HG	24140670	371,40	4059625340097	139	HG	24320140	85,80	4059625418710	67
HG	24140700	371,40	4059625340080	139	HG	24320670	80,00	4059625415368	67
HG	24141000	285,50	4059625340707	139	HG	24320700	80,00	4059625415351	67
HG	24141140	428,30	4059625453384	139	HG	24321000	57,10	4059625415344	67
HG	24141670	371,40	4059625340721	139	HG	24321140	85,80	4059625418727	67
HG	24141700	371,40	4059625340714	139	HG	24321670	80,00	4059625414491	67
HG	24149000	91,40	4059625341063	150	HG	24321700	80,00	4059625414972	67
HG	24149140	137,20	4059625453391	150	HG	24330000	285,50	4059625411094	141
HG	24149670	118,90	4059625341087	150	HG	24330140	428,30	4059625467831	141
HG	24149700	118,90	4059625341070	150	HG	24330670	371,30	4059625411087	141
HG	24150000	537,00	4059625340851	138	HG	24330700	371,30	4059625411070	141
HG	24150670	698,10	4059625340875	138	HG	24331000	285,50	4059625411063	141
HG	24150700	698,10	4059625340868	138	HG	24331140	428,30	4059625467824	141
HG	24151000	537,00	4059625340882	138	HG	24331670	371,30	4059625411025	141
HG	24151670	698,10	4059625340905	138	HG	24331700	371,30	4059625410981	141
HG	24151700	698,10	4059625340899	138	HG	24333000	285,50	4059625467800	141
HG	24160000	108,70	4059625348048	81	HG	24333140	428,30	4059625467794	141
HG	24160670	151,90	4059625358214	81	HG	24333670	371,30	4059625467787	141
HG	24160700	151,90	4059625358221	81	HG	24333700	371,30	4059625467770	141
HG	24161000	108,70	4059625348031	81	HG	24337000	140,30	4059625395264	150
HG	24161670	151,90	4059625358238	81	HG	24337140	210,50	4059625467763	150
HG	24161700	151,90	4059625358245	81	HG	24337670	196,40	4059625395271	150
HG	24170000	125,70	4059625348024	81	HG	24337700	196,40	4059625395288	150
HG	24170670	176,00	4059625358252	81	HG	24338000	111,20	4059625410790	153
HG	24170700	176,00	4059625358269	81	HG	24338140	166,80	4059625467749	153
HG	24171000	125,70	4059625348017	81	HG	24338670	155,80	4059625410769	153
HG	24171670	176,00	4059625358276	81	HG	24338700	155,80	4059625410738	153
HG	24171700	176,00	4059625358283	81	HG	24339000	135,20	4059625410707	153
HG	24220000	845,30	4059625358375	169	HG	24339140	202,70	4059625467725	153
HG	24220140	1.267,80	4059625467879	169	HG	24339670	189,10	4059625410677	153
HG	24220670	1.183,40	4059625411193	169	HG	24339700	189,10	4059625410646	153
HG	24220700	1.183,40	4059625411186	169	HG	24340000	475,60	4059625358443	230
HG	24221000	845,30	4059625358290	169	HG	24340140	714,00	4059625467718	230
HG	24221140	1.267,80	4059625467862	169	HG	24340670	618,40	4059625358450	230
HG	24221670	1.183,40	4059625411179	169	HG	24340700	618,40	4059625358467	230
HG	24221700	1.183,40	4059625411148	169	HG	24350000	536,90	4059625410615	140
HG	24230000	908,20	4059625358306	170	HG	24350670	697,90	4059625410608	140
HG	24240000	959,60	4059625358313	168	HG	24350700	697,90	4059625410592	140
HG	24240140	1.439,30	4059625467855	168	HG	24351000	536,90	4059625410585	140
HG	24240670	1.247,50	4059625358320	168	HG	24351670	697,90	4059625410561	140
HG	24240700	1.247,50	4059625358337	168	HG	24351700	697,90	4059625410547	140
HG	24241000	959,60	4059625358344	168	HG	24357000	137,70	4059625459331	151
HG	24241140	1.439,30	4059625467848	168	HG	24357140	206,60	4059625459362	151
HG	24241670	1.247,50	4059625358351	168	HG	24357670	192,80	4059625459355	151

## Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	24357700	192,80	4059625459348	151	HG	26089670	609,60	4059625338667	181
HG	24360000	393,60	4059625358474	229	HG	26090000	22,10	4059625299142	70
HG	24360140	590,70	4059625467701	229	HG	26093000	113,20	4059625302514	148
HG	24360670	511,50	4059625358481	229	HG	26094000	113,20	4059625302507	149
HG	24360700	511,50	4059625358498	229	HG	26097000	435,50	4059625314791	184
HG	24370000	280,70	4059625445211	82	HG	26097670	609,60	4059625338650	184
HG	24370670	393,00	4059625445235	82	HG	26098000	565,50	4059625314784	184
HG	24370700	393,00	4059625445228	82	HG	26099000	356,40	4059625314777	183
HG	24371000	280,70	4059625445259	82	HG	26099670	498,70	4059625338643	183
HG	24371670	393,00	4059625445273	82	HG	26220000	386,90	4011097790992	144
HG	24371700	393,00	4059625445266	82	HG	26220140	580,30	4059625264126	144
HG	24372000	280,70	4059625460931	80	HG	26220340	580,30	4059625264102	144
HG	24372670	393,00	4059625460917	80	HG	26220670	542,00	4059625264089	144
HG	24372700	393,00	4059625460894	80	HG	26220700	542,00	4059625264096	144
HG	24373000	280,70	4059625460870	80	HG	26220990	580,30	4059625264119	144
HG	24373670	393,00	4059625460849	80	HG	26221000	386,70	4011097791104	144
HG	24373700	393,00	4059625460818	80	HG	26221140	580,20	4059625203798	144
HG	24380000	285,80	4059625444603	82	HG	26221340	580,20	4059625217030	144
HG	24380670	400,20	4059625444610	82	HG	26221670	541,60	4059625264058	144
HG	24380700	400,20	4059625445242	82	HG	26221700	541,60	4059625264065	144
HG	24381000	285,80	4059625445280	82	HG	26221990	580,20	4059625264072	144
HG	24381670	400,20	4059625445303	82	HG	26226000	855,80	4059625201084	123
HG	24381700	400,20	4059625445297	82	HG	26226700	1.111,70	4059625201077	123
HG	24382000	285,80	4059625460788	80	HG	26227000	855,80	4059625200780	123
HG	24382670	400,20	4059625460771	80	HG	26227700	1.111,70	4059625200797	123
HG	24382700	400,20	4059625460764	80	HG	26228000	719,60	4059625201565	124
HG	24383000	285,80	4059625460757	80	HG	26228140	1.078,60	4059625264775	124
HG	24383670	400,20	4059625460740	80	HG	26228340	1.078,60	4059625264751	124
HG	24383700	400,20	4059625460733	80	HG	26228670	934,40	4059625264744	124
HG	24400000	79,90	4059625347799	97	HG	26228700	934,40	4059625201558	124
HG	24400670	112,00	4059625489055	97	HG	26228990	1.078,60	4059625264768	124
HG	24400700	112,00	4059625489048	97	HG	26229000	719,60	4059625200902	124
HG	24401000	88,00	4059625347782	97	HG	26229140	1.079,20	4059625264812	124
HG	24401670	123,10	4059625489031	97	HG	26229340	1.079,20	4059625264799	124
HG	24401700	123,10	4059625489024	97	HG	26229670	935,60	4059625264782	124
HG	24402000	223,40	4059625460726	96	HG	26229700	934,40	4059625200919	124
HG	24402140	335,10	4059625460702	96	HG	26229990	1.079,20	4059625264805	124
HG	24402670	312,80	4059625460696	96	HG	26230000	979,30	4059625200926	123
HG	24402700	312,80	4059625460672	96	HG	26230140	1.469,00	4059625264737	123
HG	24403000	228,70	4059625445136	95	HG	26230340	1.469,00	4059625264713	123
HG	24403140	343,00	4059625445167	95	HG	26230670	1.273,00	4059625264706	123
HG	24403670	320,10	4059625445150	95	HG	26230700	1.273,00	4059625201541	123
HG	24403700	320,10	4059625445143	95	HG	26230990	1.469,00	4059625264720	123
HG	24404000	223,40	4059625445174	95	HG	26231000	843,10	4059625201534	124
HG	24404140	335,10	4059625445204	95	HG	26231140	1.264,70	4059625264898	124
HG	24404670	312,80	4059625445198	95	HG	26231340	1.264,70	4059625264874	124
HG	24404700	312,80	4059625445181	95	HG	26231670	1.096,10	4059625264867	124
HG	24405000	228,70	4059625460658	96	HG	26231700	1.096,10	4059625201527	124
HG	24405140	343,00	4059625460634	96	HG	26231990	1.264,70	4059625264881	124
HG	24405670	320,10	4059625460627	96	HG	26232000	1.227,40	4059625201510	122
HG	24405700	320,10	4059625460603	96	HG	26232700	1.594,90	4059625201503	122
<b>26</b>					HG	26233000	1.227,40	4059625201497	122
HG	26014000	107,60	4059625136621	64	HG	26233700	1.594,90	4059625201480	122
HG	26014140	161,20	4059625346907	64	HG	26234000	1.351,50	4059625201473	122
HG	26014340	161,20	4059625346914	64	HG	26234140	2.027,30	4059625264850	122
HG	26014670	150,50	4059625346921	64	HG	26234340	2.027,30	4059625264836	122
HG	26014700	150,50	4059625346938	64	HG	26234670	1.756,30	4059625264829	122
HG	26014990	161,20	4059625346945	64	HG	26234700	1.756,30	4059625201466	122
HG	26077210	52,00	4059625478981	65	HG	26234990	2.027,30	4059625264843	122
HG	26079000	565,50	4059625315125	182	HG	26238000	646,90	4011097853420	134
HG	26089000	435,50	4059625315101	181	HG	26238140	970,00	4059625230718	134

## Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	26238340	970,00	4059625230725	134	HG	26336400	28,00	4011097792064	69
HG	26238670	906,00	4059625230732	134	HG	26340000	22,10	4059625299128	70
HG	26238700	906,00	4059625230749	134	HG	26340670	30,90	4059625338971	70
HG	26238990	970,00	4059625230756	134	HG	26401000	221,20	4011097804255	99
HG	26239000	646,90	4011097975658	134	HG	26402000	235,00	4011097804248	99
HG	26243000	547,50	4059625201435	156	HG	26403400	372,30	4011097804231	99
HG	26243140	820,10	4059625442982	156	HG	26404400	372,30	4011097804224	99
HG	26243340	820,10	4059625442975	156	HG	26405000	53,20	4059625316351	152
HG	26243670	710,60	4059625442968	156	HG	26405670	74,40	4059625326589	152
HG	26243700	711,60	4059625201428	156	HG	26406000	50,90	4059625316344	155
HG	26243990	820,10	4059625454329	156	HG	26406670	71,20	4059625326565	155
HG	26250000	608,40	4011097853413	135	HG	26407000	67,90	4059625316337	155
HG	26250340	911,10	4059625230763	135	HG	26407670	95,00	4059625326541	155
HG	26250670	850,20	4059625230770	135	HG	26410400	77,30	4011097744872	105
HG	26250700	850,20	4059625230787	135	HG	26411400	91,10	4011097744865	105
HG	26250990	911,10	4059625230794	135	HG	26412400	77,30	4011097760285	106
HG	26251000	608,40	4011097975665	134	HG	26413400	91,10	4011097760292	106
HG	26252000	980,60	4011097975672	135	HG	26420400	71,90	4011097757025	105
HG	26253000	980,60	4011097975689	135	HG	26421400	85,50	4011097757018	105
HG	26254180	144,30	4011097975696	305	HG	26422670	142,80	4059625365793	87
HG	26257000	386,20	4059625196106	143	HG	26423670	142,80	4059625365816	87
HG	26258000	386,20	4059625196090	143	HG	26424400	71,90	4011097757049	106
HG	26270000	22,10	4059625299135	70	HG	26425400	85,50	4011097757032	106
HG	26270670	30,90	4059625339145	70	HG	26426670	650,30	4059625425626	181
HG	26271000	113,20	4059625302170	148	HG	26427670	650,30	4059625425596	184
HG	26271670	158,20	4059625339121	148	HG	26428670	650,30	4059625425565	181
HG	26272000	356,40	4059625328934	183	HG	26429670	650,30	4059625425558	184
HG	26272670	498,70	4059625330067	183	HG	26442000	307,70	4011097705941	128
HG	26273000	41,40	4059625325575	107	HG	26453000	32,00	4011097756868	115
HG	26274000	565,50	4059625328941	182	HG	26453140	47,90	4059625142448	115
HG	26275000	54,20	4059625333228	87	HG	26453340	47,90	4059625308509	115
HG	26276000	435,50	4059625314760	181	HG	26453670	44,70	4059625308523	115
HG	26276670	609,60	4059625339084	181	HG	26453700	44,70	4059625308516	115
HG	26277000	113,20	4059625302163	148	HG	26453990	47,90	4059625308530	115
HG	26277670	158,20	4059625339077	148	HG	26455000	32,00	4011097756851	115
HG	26278000	41,40	4059625325582	107	HG	26455140	47,20	4011097837291	115
HG	26279000	54,20	4059625333235	87	HG	26455340	47,20	4011097837284	115
HG	26281000	113,20	4059625302156	149	HG	26455670	44,20	4059625230947	115
HG	26281670	158,20	4059625339053	149	HG	26455700	44,20	4059625230954	115
HG	26282000	356,40	4059625315873	185	HG	26455990	47,20	4011097837390	115
HG	26282670	498,70	4059625339039	185	HG	26456000	187,60	4011097814803	113
HG	26283000	113,20	4059625302149	149	HG	26456400	187,60	4011097786902	113
HG	26283670	158,20	4059625339022	149	HG	26457000	32,00	4011097756875	116
HG	26284000	565,50	4059625328958	184	HG	26457140	47,90	4011097891873	116
HG	26286000	435,50	4059625314753	184	HG	26457340	47,90	4011097891866	116
HG	26286670	609,60	4059625330074	184	HG	26457670	44,70	4059625304778	116
HG	26289000	356,40	4059625339015	185	HG	26457700	44,70	4059625304761	116
HG	26289670	498,70	4059625339008	185	HG	26457990	47,90	4011097891972	116
HG	26318000	435,50	4059625338995	181	HG	26464000	275,50	4011097689678	144
HG	26319000	435,50	4059625338988	184	HG	26465000	275,50	4011097689685	144
HG	26320000	329,90	4011097804330	77	HG	26466000	515,80	4011097720562	129
HG	26322000	342,90	4011097804316	77	HG	26466400	515,80	4011097720555	129
HG	26322400	342,90	4011097787855	77	HG	26467000	472,90	4011097720548	130
HG	26323000	342,90	4011097804309	77	HG	26469000	472,90	4011097720524	130
HG	26328400	174,60	4011097787794	78	HG	26470000	515,80	4011097720500	129
HG	26329000	182,40	4011097787787	78	HG	26471180	115,30	4011097718637	305
HG	26330400	28,00	4011097780689	69	HG	26472000	498,20	4011097718620	137
HG	26331400	25,00	4011097780672	69	HG	26481000	498,20	4011097718613	137
HG	26332400	28,00	4011097780665	69	HG	26505000	61,00	4011097773810	98
HG	26333400	25,00	4011097780658	69	HG	26506000	68,10	4011097773803	98
HG	26334400	25,00	4011097780641	69	HG	26511000	78,80	4011097857046	100

## Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	26511400	78,80	4011097857039	100	HG	26573400	134,70	4011097736402	83
HG	26511600	78,80	4011097961286	100	HG	26574400	120,30	4011097744803	83
HG	26515000	107,60	4059625326763	63	HG	26575400	120,30	4011097736396	83
HG	26516000	107,60	4059625326770	63	HG	26580400	145,40	4011097753911	84
HG	26519000	24,20	4011097693200	100	HG	26581400	145,40	4011097736389	84
HG	26520000	107,60	4011097706047	65	HG	26582400	127,80	4011097753904	84
HG	26520140	161,70	4059625230824	65	HG	26583400	127,80	4011097736372	84
HG	26520340	161,70	4059625221297	65	HG	26584400	113,20	4011097753898	85
HG	26520400	107,60	4011097706085	65	HG	26585400	113,20	4011097736365	84
HG	26520670	150,20	4059625230817	65	HG	26586400	134,70	4011097767055	84
HG	26520700	150,20	4059625230800	65	HG	26590400	152,70	4011097753881	84
HG	26520990	161,70	4059625230961	65	HG	26591400	152,70	4011097736358	84
HG	26521000	107,60	4011097706054	65	HG	26592400	134,70	4011097753850	84
HG	26521400	107,60	4011097706092	65	HG	26593400	134,70	4011097736341	84
HG	26522000	284,80	4011097741956	142	HG	26594400	120,30	4011097753843	84
HG	26522400	284,80	4011097741963	142	HG	26595400	120,30	4011097736334	84
HG	26523000	284,80	4011097741970	142	HG	26600000	770,70	4011097754369	131
HG	26524000	284,80	4011097751993	142	HG	26601000	813,20	4011097754826	130
HG	26524400	284,80	4011097752006	142	HG	26604000	711,50	4011097754383	136
HG	26528000	284,80	4011097752068	142	HG	26605000	752,90	4011097754390	133
HG	26528400	284,80	4011097752075	142	HG	26620000	226,20	4011097706061	79
HG	26530000	107,60	4011097706764	64	HG	26620400	226,20	4011097706078	79
HG	26530140	161,30	4059625264027	64	HG	26621000	233,10	4011097706306	79
HG	26530340	161,30	4059625264010	64	HG	26621400	233,10	4011097706313	79
HG	26530400	107,60	4011097726663	64	HG	26622000	226,20	4011097711799	79
HG	26530670	150,20	4059625263990	64	HG	26622400	226,20	4011097712000	79
HG	26530700	150,20	4059625264003	64	HG	26623000	233,10	4011097712017	79
HG	26530990	161,30	4059625026830	64	HG	26623400	233,10	4011097712024	79
HG	26531000	107,60	4011097719115	64	HG	26626000	404,60	4011097691893	76
HG	26531140	161,30	4059625265925	64	HG	26626400	404,60	4011097692043	76
HG	26531340	161,30	4059625265901	64	HG	26630000	226,20	4011097719108	77
HG	26531400	107,60	4011097726946	64	HG	26630400	226,20	4011097726953	77
HG	26531670	150,20	4059625265888	64	HG	26631000	233,10	4011097719092	77
HG	26531700	150,20	4059625265895	64	HG	26631400	233,10	4011097726960	77
HG	26531990	161,30	4059625265918	64	HG	26632000	226,20	4011097719085	77
HG	26532400	67,80	4011097792057	86	HG	26633000	233,10	4011097719078	76
HG	26533400	64,00	4011097792040	86	HG	26640540	99,50	4059625301951	71
HG	26534400	67,80	4011097792033	86	HG	26640560	99,50	4059625301944	71
HG	26535400	64,20	4011097792026	86	HG	26640670	99,50	4059625301937	71
HG	26536400	75,60	4011097792019	86	HG	26640700	99,50	4059625301920	71
HG	26537400	71,20	4011097792002	86	HG	26690400	45,80	4011097791913	107
HG	26538400	75,60	4011097791999	86	HG	26691400	48,80	4011097791906	107
HG	26539400	71,20	4011097791982	86	HG	26693400	48,80	4011097791883	106
HG	26550000	134,70	4011097720067	64	HG	26700000	141,50	4011097808741	104
HG	26550400	134,70	4011097720050	64	HG	26701000	141,50	4011097808727	103
HG	26551000	134,70	4011097720043	64	HG	26720000	144,30	4011097758107	104
HG	26551400	134,70	4011097720036	64	HG	26720400	144,30	4011097758114	104
HG	26553400	76,50	4011097791975	86	HG	26721000	144,30	4011097758121	103
HG	26554400	64,20	4011097791968	86	HG	26721400	144,30	4011097758138	103
HG	26555400	67,80	4011097791951	86	HG	26723000	254,80	4011097770970	146
HG	26560400	145,40	4011097744858	83	HG	26723670	318,50	4059625413296	146
HG	26561400	145,40	4011097736228	83	HG	26724000	254,70	4011097770963	146
HG	26562400	127,80	4011097744841	83	HG	26724670	318,50	4059625413289	146
HG	26563400	127,80	4011097736433	83	HG	26726000	254,80	4011097770949	147
HG	26564400	113,20	4011097744834	83	HG	26726670	318,50	4059625413265	147
HG	26565400	113,20	4011097736426	83	HG	26727000	254,80	4011097770932	147
HG	26566400	134,70	4011097767048	83	HG	26727670	318,50	4059625413258	147
HG	26568400	45,40	4011097791937	107	HG	26790000	931,70	4011097801711	171
HG	26570400	152,70	4011097744827	83	HG	26791000	915,80	4011097801704	173
HG	26571400	152,70	4011097736419	83	HG	26792000	1.154,90	4011097801698	172
HG	26572400	134,70	4011097744810	83	HG	26793000	859,00	4011097806280	173

## Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	26794000	931,70	4011097806297	171	HG	26866670	129,10	4059625264980	63
HG	26800400	76,40	4011097744599	67	HG	26866700	129,10	4059625220054	63
HG	26801400	76,40	4011097736273	67	HG	26866990	148,80	4059625265703	63
HG	26802400	58,00	4011097744582	67	HG	26867000	99,40	4059625220085	63
HG	26803400	58,00	4011097736266	67	HG	26867140	148,80	4059625265758	63
HG	26804400	44,20	4011097744575	67	HG	26867340	148,80	4059625265734	63
HG	26805400	44,20	4011097736327	67	HG	26867670	129,10	4059625265727	63
HG	26806400	44,20	4011097752037	67	HG	26867700	129,10	4059625220092	63
HG	26810400	76,40	4011097750026	68	HG	26867990	148,80	4059625265741	63
HG	26811400	76,40	4011097736259	68	HG	26887000	92,80	4059625433393	114
HG	26812400	58,00	4011097750033	68	HG	26887140	139,00	4059625433362	114
HG	26813400	58,00	4011097736242	68	HG	26887340	139,00	4059625433331	114
HG	26814140	66,20	4059625346617	68	HG	26887670	129,70	4059625433300	114
HG	26814340	66,20	4059625346624	68	HG	26887700	129,70	4059625433270	114
HG	26840180	136,40	4059625241660	304	HG	26887990	139,00	4059625444221	114
HG	26842000	1.548,90	4059625241653	159	HG	26888000	92,80	4059625433249	113
HG	26842700	2.013,30	4059625241646	159	HG	26888140	139,00	4059625433218	113
HG	26843000	402,20	4059625201411	112	HG	26888340	139,00	4059625433188	113
HG	26843140	601,80	4059625442951	112	HG	26888670	129,70	4059625433157	113
HG	26843340	601,80	4059625442944	112	HG	26888700	129,70	4059625433126	113
HG	26843670	521,20	4059625442937	112	HG	26888990	139,00	4059625444238	113
HG	26843700	522,20	4059625201404	112	HG	26889000	92,80	4059625433096	114
HG	26843990	601,80	4059625454336	112	HG	26889140	139,00	4059625433065	114
HG	26844000	304,20	4059625201398	472	HG	26889340	139,00	4059625433034	114
HG	26844140	455,90	4059625442920	472	HG	26889670	129,70	4059625433003	114
HG	26844340	455,90	4059625442913	472	HG	26889700	129,70	4059625431276	114
HG	26844670	394,90	4059625442906	472	HG	26889990	139,00	4059625443286	114
HG	26844700	395,30	4059625201381	472	HG	26890140	1.539,10	4059625265970	171
HG	26844990	455,90	4059625452240	472	HG	26890340	1.539,10	4059625265956	171
HG	26851000	192,40	4059625216095	102	HG	26890670	1.437,10	4059625265932	171
HG	26851700	249,90	4059625216408	102	HG	26890700	1.437,10	4059625265949	171
HG	26852000	190,00	4059625216415	102	HG	26890990	1.539,10	4059625265963	171
HG	26852700	247,50	4059625216422	102	HG	26891140	1.539,10	4059625266021	171
HG	26853000	1.407,60	4059625468616	158	HG	26891340	1.539,10	4059625266007	171
HG	26853670	1.759,50	4059625468609	158	HG	26891670	1.437,10	4059625265987	171
HG	26853700	1.759,50	4059625468593	158	HG	26891700	1.437,10	4059625265994	171
HG	26856000	173,80	4059625216439	102	HG	26891990	1.539,10	4059625266014	171
HG	26856700	226,20	4059625216446	102	HG	26899670	900,20	4059625425541	182
HG	26857000	171,40	4059625216453	102	HG	26900670	900,20	4059625425510	184
HG	26857700	222,30	4059625216460	102	HG	26960000		4059625508893	92
HG	26858000	402,20	4059625201374	112	<b>27</b>				
HG	26858140	601,80	4059625442692	112	HG	27008400	2.846,90	4011097662251	185
HG	26858340	601,80	4059625442685	112	HG	27013400	328,10	4011097745152	89
HG	26858670	521,20	4059625442678	112	HG	27014400	336,00	4011097745169	89
HG	26858700	522,20	4059625201367	112	HG	27028400	3.838,60	4011097771106	160
HG	26858990	601,80	4059625452295	112	HG	27029400	4.386,10	4011097771120	160
HG	26864000	117,90	4059625189696	62	HG	27081400	328,10	4011097755243	90
HG	26864140	177,00	4059625264935	62	HG	27082400	336,00	4011097755250	90
HG	26864340	177,00	4059625264911	62	HG	27086000	399,70	4011097537573	91
HG	26864670	153,50	4059625264904	62	HG	27106400	4.386,10	4011097771113	160
HG	26864700	153,50	4059625189702	62	HG	27109400	3.838,60	4011097771090	160
HG	26864990	177,00	4059625264928	62	HG	27113400	1.973,00	4011097679570	165
HG	26865000	117,90	4059625198544	62	HG	27115000	1.152,40	4011097679594	162
HG	26865140	177,00	4059625264973	62	HG	27116000	1.152,40	4011097690117	162
HG	26865340	177,00	4059625264959	62	HG	27126000	1.953,60	4011097716954	163
HG	26865670	153,50	4059625264942	62	HG	27126400	1.953,60	4011097716947	163
HG	26865700	153,50	4059625198575	62	HG	27127000	2.332,10	4011097716930	163
HG	26865990	177,00	4059625264966	62	HG	27127400	2.332,10	4011097716923	163
HG	26866000	99,40	4059625213407	63	HG	27129000	1.194,70	4011097718132	161
HG	26866140	148,80	4059625265710	63	HG	27129400	1.194,70	4011097718125	161
HG	26866340	148,80	4059625265673	63	HG	27133000	1.477,10	4011097718118	161

## Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	27133400	1.477,10	4011097718101	161	HG	27454990	53,60	4011097113425	114
HG	27134000	1.824,90	4011097740836	164	HG	27458000	67,80	4011097113449	114
HG	27247400	421,60	4011097770000	174	HG	27461000	694,30	4011097528205	132
HG	27267000	591,40	4011097775944	176	HG	27463000	645,10	4011097528229	131
HG	27268000	591,40	4011097775937	176	HG	27467000	71,80	4011097759753	154
HG	27269000	552,70	4011097775920	177	HG	27474000	694,30	4011097413693	132
HG	27270000	488,80	4011097775913	178	HG	27477000	645,10	4011097413709	131
HG	27271000	591,40	4011097775906	178	HG	27478000	487,30	4011097415819	131
HG	27281000	591,40	4011097775890	178	HG	27492000	863,90	4011097583556	130
HG	27283000	1.953,60	4011097755205	163	HG	27493000	813,20	4011097563831	130
HG	27284000	552,70	4011097775883	180	HG	27494000	770,20	4011097563824	131
HG	27288000	1.984,10	4011097751245	166	HG	27505000	38,50	4011097678733	114
HG	27288400	1.984,10	4011097751238	166	HG	27506000	45,70	4011097678726	115
HG	27289000	488,80	4011097775876	180	HG	27521000	23,80	4011097157818	110
HG	27298000	818,90	4011097801681	179	HG	27607000	485,50	4059625137161	132
HG	27320000	818,90	4011097801674	177	HG	27610000	104,80	4011097537504	98
HG	27337000	620,30	4011097720609	129	HG	27611000	94,90	4011097537511	98
HG	27337400	620,30	4011097720593	129	HG	27620000	447,70	4059625137178	131
HG	27361000	1.633,00	4011097971735	167	HG	27623000	410,60	4059625137185	132
HG	27362000	1.633,00	4011097971728	167	HG	27623670	575,50	4059625340028	132
HG	27363000	1.906,90	4011097971711	167	HG	27623700	575,20	4059625340011	132
HG	27364000	1.906,90	4011097971704	167	HG	27630000	883,10	4059625196052	174
HG	27370000	626,60	4011097625126	133	HG	27633000	1.121,00	4059625154892	161
HG	27371000	757,90	4011097625140	133	HG	27633140	1.680,90	4059625230978	161
HG	27375000	626,60	4011097655727	133	HG	27633340	1.680,90	4059625230985	161
HG	27376000	752,90	4011097691435	133	HG	27633670	1.569,00	4059625230992	161
HG	27378000	664,50	4011097720586	129	HG	27633700	1.569,00	4059625231005	161
HG	27378400	664,50	4011097720579	129	HG	27633990	1.680,90	4059625231012	161
HG	27380000	581,60	4011097625119	136	HG	27636000	336,10	4011097587448	94
HG	27381000	711,50	4011097625133	136	HG	27640000	367,20	4011097857022	94
HG	27388000	98,30	4011097783253	154	HG	27640400	367,20	4011097857015	94
HG	27389000	98,30	4011097783260	153	HG	27645000	497,80	4011097857008	94
HG	27389140	148,20	4059625234471	153	HG	27648000	432,00	4011097856940	79
HG	27389340	148,20	4059625234488	153	HG	27648400	432,00	4011097856933	79
HG	27389670	138,30	4059625234495	153	HG	27649000	432,00	4011097856926	79
HG	27389700	138,30	4059625234464	153	HG	27653000	112,20	4011097607146	85
HG	27389990	148,20	4059625234457	153	HG	27654000	223,80	4059625154908	77
HG	27393000	70,70	4011097769837	154	HG	27660000	883,10	4059625196045	174
HG	27393140	103,50	4059625234518	154	HG	27667000	231,80	4059625154915	77
HG	27393340	103,50	4059625234525	154	HG	27668000	147,60	4059625157077	103
HG	27393670	96,70	4059625234440	154	HG	27669000	145,40	4059625157084	103
HG	27393700	96,70	4059625234501	154	HG	27671000	427,90	4059625214145	75
HG	27393990	103,50	4059625234532	154	HG	27672000	427,90	4059625214152	75
HG	27405000	769,00	4011097592466	137	HG	27673000	539,70	4059625214169	75
HG	27405090	956,90	4011097815701	137	HG	27674000	552,10	4059625214176	75
HG	27411000	26,90	4011097112930	152	HG	27687000	1.084,70	4059625196038	175
HG	27412000	76,90	4011097112947	152	HG	27694000	216,00	4059625261309	150
HG	27413000	108,60	4011097112978	151	HG	27694140	324,40	4059625266199	150
HG	27413140	163,10	4011097819983	151	HG	27694340	324,30	4059625266175	150
HG	27413340	163,10	4011097819976	151	HG	27694670	302,20	4059625266168	150
HG	27413670	161,40	4059625264034	151	HG	27694700	302,20	4059625261316	150
HG	27413700	161,40	4059625264041	151	HG	27694990	324,30	4059625266182	150
HG	27413990	163,10	4011097820064	151	HG	27696000	813,90	4059625196021	174
HG	27414000	50,60	4011097614083	116	HG	27704000	78,90	4011097710495	98
HG	27446000	103,50	4011097759746	152	HG	27771000	118,30	4011097537290	85
HG	27454000	35,70	4011097113258	114	HG	27772000	106,60	4011097537405	86
HG	27454140	53,60	4011097892863	114	HG	27774000	140,70	4011097537412	85
HG	27454340	53,60	4011097892825	114	HG	27775000	124,80	4011097537429	85
HG	27454670	49,80	4059625266090	114	HG	27776000	106,60	4011097537528	85
HG	27454700	49,80	4059625266106	114	HG	27802000	272,40	4011097679600	77
HG					HG	27803000	282,20	4011097679624	76

## Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	27804000	50,90	4059625316320	154	HG	28020000	359,20	4059625203002	296
HG	27804670	71,20	4059625326527	154	HG	28020140	539,70	4059625358849	296
HG	27805000	67,90	4059625316313	154	HG	28020340	539,70	4059625358856	296
HG	27805670	95,00	4059625326503	154	HG	28020670	502,80	4059625310731	296
HG	27809000	53,20	4059625316306	151	HG	28020700	502,80	4059625310748	296
HG	27809670	74,40	4059625326480	151	HG	28020990	539,70	4059625358863	296
HG	27812400	282,90	4011097803265	92	HG	28021000	186,00	4059625206690	298
HG	27813400	290,50	4011097803272	92	HG	28169000	32,60	4011097796079	120
HG	27833400	299,40	4059625039175	89	HG	28220000	36,10	4059625462850	118
HG	27857000	282,40	4011097720005	79	HG	28220140	54,10	4059625462843	118
HG	27902670	28,50	4059625352892	483	HG	28220340	54,10	4059625462836	118
HG	27902700	28,50	4059625353035	483	HG	28220670	50,50	4059625462829	118
HG	27904670	34,10	4059625352885	483	HG	28220700	50,50	4059625462812	118
HG	27904700	34,10	4059625353028	483	HG	28221210	53,60	4059625462805	119
HG	27912670	21,60	4059625352861	483	HG	28230000	41,20	4059625462799	118
HG	27912700	21,60	4059625353004	483	HG	28230140	61,80	4059625462782	118
HG	27913670	16,00	4059625352854	483	HG	28230340	61,80	4059625462775	118
HG	27913700	16,00	4059625352991	483	HG	28230670	57,70	4059625462768	118
HG	27914670	6,80	4059625352847	484	HG	28230700	57,70	4059625462751	118
HG	27914700	6,80	4059625352984	484	HG	28230820	61,80	4059625462744	118
HG	27915670	28,50	4059625352830	484	HG	28230990	61,80	4059625462737	118
HG	27915700	28,50	4059625352977	484	HG	28248000	56,20	4059625024799	119
HG	27916670	12,60	4059625352823	485	HG	28249000	53,50	4059625024782	120
HG	27916700	12,60	4059625352960	485	HG	28250210	58,00	4059625462720	119
HG	27917670	22,70	4059625347331	485	HG	28260000	38,60	4059625462713	118
HG	27917700	22,70	4059625347348	485	HG	28260140	58,00	4059625462690	118
HG	27921670	21,60	4059625352816	486	HG	28260340	58,00	4059625462676	118
HG	27921700	21,60	4059625352953	486	HG	28260670	54,10	4059625462652	118
HG	27925670	10,80	4059625352809	486	HG	28260700	54,10	4059625462638	118
HG	27925700	10,80	4059625352946	486	HG	28260820	58,00	4059625462614	118
HG	27926670	34,10	4059625352793	485	HG	28260990	58,00	4059625462607	118
HG	27926700	34,10	4059625352939	485	HG	28262000	17,30	4011097314044	120
HG	27927670	44,40	4059625352786	487	HG	28264000	22,10	4011097314051	120
HG	27927700	44,40	4059625352922	487	HG	28266000	18,10	4011097260860	120
HG	27928670	34,10	4059625352779	487	HG	28272000	30,80	4011097314013	120
HG	27928700	34,10	4059625352915	487	HG	28272140	46,00	4011097838779	120
HG	27929670	5,70	4059625352762	484	HG	28272340	46,00	4011097838748	120
HG	27929700	5,70	4059625352908	484	HG	28272450	38,60	4011097327099	120
HG	27939670	2.386,80	4059625321546	136	HG	28272670	38,60	4059625302125	120
HG	27951000	1.605,60	4059625341155	133	HG	28272700	38,60	4059625302132	120
HG	27952000	1.763,20	4059625341179	136	HG	28272990	46,00	4011097838984	120
HG	27953000	1.353,60	4059625341186	143	HG	28274000	34,90	4011097314020	119
HG	27954000	1.354,00	4059625341193	145	HG	28276000	33,70	4011097314037	119
HG	27959670	2.163,90	4059625347157	133	HG	28276140	49,80	4011097839677	119
HG	27961670	1.846,10	4059625347164	145	HG	28276340	49,80	4011097839639	119
HG	27966670	79,90	4059625368398	488	HG	28276670	46,80	4059625231029	119
HG	27966700	79,90	4059625368381	488	HG	28276700	46,80	4059625231036	119
HG	27967670	60,40	4059625368374	488	HG	28276800	49,80	4011097411804	119
HG	27967700	60,40	4059625368367	488	HG	28276990	49,80	4011097839950	119
HG	27968670	72,90	4059625368350	488	HG	28321000	27,00	4011097116587	111
HG	27968700	72,90	4059625368336	488	HG	28324000	35,60	4011097594958	111
HG	27969670	74,70	4059625368312	488	HG	28328000	39,90	4011097734514	111
HG	27969700	74,70	4059625368305	488	HG	28331000	31,00	4011097487311	110
<b>28</b>					HG	28331140	46,30	4011097830452	110
HG	28010000	359,20	4059625203026	296	HG	28331340	46,30	4011097830421	110
HG	28010140	537,80	4059625241639	296	HG	28331670	43,30	4059625273708	110
HG	28010340	537,80	4059625241622	296	HG	28331700	43,30	4059625273692	110
HG	28010670	502,30	4059625241615	296	HG	28331990	46,30	4011097830698	110
HG	28010700	502,30	4059625241608	296	HG	28346000	15,10	4011097116969	71
HG	28010990	537,80	4059625241592	296	HG	28387000	56,00	4059625214121	110
HG	28016000	74,00	4059625206676	298	HG	28387140	83,40	4059625231043	110



## Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	28387340	83,40	4059625231050	110	HG	28911210	34,60	4059625479407	490
HG	28387670	78,50	4059625231067	110	HG	28912210	16,10	4059625479414	490
HG	28387700	78,50	4059625231074	110	HG	28913210	12,70	4059625479421	491
HG	28387990	83,40	4059625231081	110	HG	28915210	6,80	4059625479445	491
HG	28423000	52,30	4011097570136	148	HG	28916210	21,80	4059625479452	492
HG	28433000	1.562,60	4011097660936	128	HG	28917210	28,60	4059625479469	490
					HG	28918210	23,00	4059625479476	491
					<b>29</b>				
HG	28466000	129,40	4011097192437	156	HG	29234000	59,00	4059625406199	72
HG	28467000	145,50	4011097235264	156	<b>31</b>				
					HG	31080000	293,30	4011097660967	336
					HG	31081000	376,00	4011097660974	337
					HG	31082000	385,20	4011097660981	337
					HG	31084000	283,70	4011097661001	336
					HG	31085000	361,60	4011097661018	338
HG	28587000	134,70	4011097679327	63	HG	31086000	392,30	4011097661025	338
HG	28587400	134,70	4011097679334	63	HG	31087000	379,70	4011097651231	337
HG	28588000	134,70	4011097679341	63	HG	31088000	268,60	4011097661032	336
HG	28588400	134,70	4011097679358	63	HG	31100000	837,60	4011097519210	460
HG	28631000	153,00	4011097487175	96	HG	31101000	772,10	4011097519227	460
HG	28631140	229,70	4059625231098	96	HG	31102000	885,60	4011097519234	460
HG	28631340	229,70	4059625229606	96	HG	31103000	820,20	4011097519241	460
HG	28631670	214,30	4059625231104	96	HG	31121000	296,80	4011097691527	336
HG	28631700	214,30	4059625231111	96	HG	31130000	118,30	4011097679396	412
HG	28631990	229,70	4059625231128	96	HG	31166000	256,70	4011097661049	338
HG	28632000	144,00	4011097487199	96	HG	31171000	570,90	4011097679112	413
HG	28632140	214,50	4059625231135	96	HG	31172000	518,20	4011097679129	413
HG	28632340	214,50	4059625231142	96	HG	31173000	593,80	4011097679136	413
HG	28632670	200,40	4059625231159	96	HG	31174000	566,00	4011097679143	413
HG	28632700	200,40	4059625231166	96	HG	31183000	354,80	4011097661056	336
HG	28632990	214,50	4059625231173	96	HG	31184000	379,10	4011097692319	337
HG	28678000	20,10	4011097537283	100	HG	31185000	352,90	4011097705149	336
HG	28679000	47,50	4011097487557	100	HG	31186000	262,30	4011097710402	336
HG	28742000	1.275,00	4059625489017	158	HG	31187000	379,70	4011097674056	337
HG	28742670	1.593,80	4059625489000	158	HG	31190000	885,00	4011097661063	341
HG	28742700	1.593,80	4059625488997	158	HG	31203000	296,00	4011097719337	337
HG	28743000	285,60	4059625488980	74	HG	31204000	288,10	4011097719320	337
HG	28743140	428,40	4059625488973	74	HG	31280000	329,80	4011097661070	339
HG	28743340	428,40	4059625488966	74	HG	31442000	891,20	4011097661100	341
HG	28743670	371,20	4059625488959	74	HG	31471000	1.951,70	4011097760667	339
HG	28743700	371,20	4059625488942	74	HG	31480000	374,40	4011097656687	340
HG	28743990	428,40	4059625488935	74	HG	31494000	253,70	4011097661148	340
HG	28744000	285,60	4059625488928	74	HG	31509000	148,30	4011097755847	410
HG	28744140	428,40	4059625488911	74	HG	31513000	149,80	4011097719313	411
HG	28744340	428,40	4059625488904	74	HG	31517000	146,10	4011097679402	410
HG	28744670	371,20	4059625488898	74	HG	31518000	179,90	4011097679419	410
HG	28744700	371,20	4059625488881	74	HG	31519000	220,10	4011097679426	412
HG	28744990	428,40	4059625488874	74	HG	31531000	226,50	4011097795201	410
HG	28745000	275,40	4059625488867	74	HG	31532000	218,40	4011097795218	410
HG	28745140	413,20	4059625488850	74	HG	31539000	129,50	4011097734026	410
HG	28745340	413,20	4059625488843	74	HG	31603000	160,20	4011097719306	411
HG	28745670	358,00	4059625488836	74	HG	31604000	118,40	4011097706160	410
HG	28745700	358,00	4059625488829	74	HG	31607000	148,10	4011097679433	410
HG	28745990	413,20	4059625488812	74	HG	31608000	196,10	4011097679440	410
HG	28746000	275,40	4059625488805	74	HG	31609000	231,40	4011097679457	412
HG	28746140	413,20	4059625487990	74	HG	31621000	148,10	4011097691510	410
HG	28746340	413,20	4059625487983	74	HG	31652000	291,20	4011097708584	342
HG	28746670	358,00	4059625487976	74	HG	31680000	312,90	4011097656694	342
HG	28746700	358,00	4059625487969	74	HG	31730000	118,40	4011097590769	410
HG	28746990	413,20	4059625487952	74	HG	31732000	111,90	4011097602424	410
HG	28760210	57,00	4059625361337	70	HG	31733000	111,90	4011097590783	410
HG	28787640	57,00	4059625361351	70					
HG	28788570	57,00	4059625361375	70					

## Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	31804000	171,50	4011097641898	679	HG	32515340	681,10	4059625229408	324
HG	31806000	148,40	4011097641904	678	HG	32515670	636,10	4059625231524	324
HG	31806800	196,20	4011097654829	678	HG	32515700	636,10	4059625231531	324
HG	31815000	318,00	4011097718187	676	HG	32515990	681,10	4059625229415	324
HG	31815670	445,60	4059625231180	676	HG	32520000	427,80	4011097812472	326
HG	31815800	413,10	4011097718309	676	HG	32520140	642,60	4059625229446	326
HG	31816000	153,30	4011097646312	678	HG	32520340	642,60	4059625229453	326
HG	31817000	241,70	4011097718194	676	HG	32520670	599,50	4059625231548	326
HG	31817670	338,60	4059625231197	676	HG	32520700	599,50	4059625231555	326
HG	31817800	314,10	4011097726717	676	HG	32520990	642,60	4059625229460	326
HG	31820000	214,40	4011097679464	677	HG	32522000	435,30	4011097812441	326
HG	31820670	300,00	4059625231203	677	HG	32525000	389,10	4011097835280	325
HG	31820800	272,50	4011097679471	677	HG	32526000	415,30	4011097835273	325
HG	31822000	233,10	4011097679488	676	HG	32526140	623,20	4059625229422	325
HG	31910000	146,50	4011097725819	411	HG	32526340	623,20	4059625204672	325
HG	31911000	181,40	4011097725833	411	HG	32526670	581,30	4059625231562	325
HG	31913000	187,60	4011097725864	413	HG	32526700	581,30	4059625231579	325
HG	31914000	139,10	4011097757421	411	HG	32526990	623,20	4059625229439	325
HG	31915000	172,40	4011097757438	411	HG	32530000	1.360,30	4011097835266	325
HG	31916000	151,80	4011097725857	415	HG	32531000	1.037,00	4011097835259	329
HG	31917000	172,40	4011097757445	411	HG	32532000	2.007,90	4011097835242	327
HG	31920000	125,70	4011097591506	414	HG	32532140	3.017,40	4059625229491	327
HG	31940000	154,90	4011097591520	414	HG	32532340	3.017,40	4059625229507	327
HG	31945000	154,80	4011097602523	414	HG	32532670	2.816,10	4059625231586	327
HG	31946000	241,80	4011097602547	415	HG	32532700	2.816,10	4059625231593	327
HG	31960000	131,40	4011097591544	415	HG	32532990	3.017,40	4059625229514	327
HG	31964000	154,80	4011097708560	416	HG	32540000	402,30	4011097812410	328
HG	31965000	148,70	4011097602615	416	HG	32540140	603,60	4059625231708	328
<b>32</b>					HG	32540340	603,60	4059625229477	328
HG	32500000	305,50	4011097812786	321	HG	32540670	563,80	4059625231715	328
HG	32500140	457,40	4059625229286	321	HG	32540700	563,80	4059625231722	328
HG	32500340	457,40	4059625229293	321	HG	32540990	603,60	4059625231739	328
HG	32500670	427,20	4059625231210	321	HG	32542000	260,00	4059625007266	329
HG	32500700	427,20	4059625231227	321	HG	32543000	389,10	4011097835235	330
HG	32500990	457,40	4059625229309	321	HG	32543140	584,80	4059625231746	330
HG	32501000	286,00	4011097812762	321	HG	32543340	584,80	4059625231753	330
HG	32502000	311,70	4011097812755	322	HG	32543670	544,90	4059625231760	330
HG	32503000	317,90	4011097812724	322	HG	32543700	544,90	4059625231777	330
HG	32506000	324,20	4011097812687	322	HG	32543990	584,80	4059625231784	330
HG	32507000	331,70	4011097812649	322	HG	32545000	273,00	4011097826097	328
HG	32507140	497,40	4059625229316	322	HG	32545140	408,70	4059625231791	328
HG	32507340	497,40	4059625229330	322	HG	32545340	408,70	4059625229484	328
HG	32507670	463,40	4059625212455	322	HG	32545670	381,80	4059625231807	328
HG	32507700	463,40	4059625212462	322	HG	32545700	381,80	4059625231814	328
HG	32507990	497,40	4059625229347	322	HG	32545990	408,70	4059625231821	328
HG	32508000	338,00	4011097812625	322	HG	32546000	389,10	4011097826073	328
HG	32511000	454,20	4011097812588	323	HG	32546140	584,80	4059625231838	328
HG	32511140	681,10	4059625222539	323	HG	32546340	584,80	4059625231845	328
HG	32511340	681,10	4059625222546	323	HG	32546670	544,90	4059625231852	328
HG	32511670	636,10	4059625231234	323	HG	32546700	544,90	4059625231869	328
HG	32511700	636,10	4059625231241	323	HG	32546990	584,80	4059625231876	328
HG	32511990	681,10	4059625222553	323	HG	32548000	324,20	4011097835228	330
HG	32512000	467,20	4011097812540	322	HG	32550000	778,30	4011097835211	331
HG	32512140	701,00	4059625229354	322	HG	32551000	583,40	4011097835204	331
HG	32512340	701,00	4059625229378	322	HG	32552000	778,30	4011097835198	332
HG	32512670	654,50	4059625231500	322	HG	32553000	583,40	4011097835181	333
HG	32512700	654,50	4059625231517	322	HG	32560000	273,00	4011097812373	333
HG	32512990	701,00	4059625229385	322	HG	32560140	410,00	4059625241585	333
HG	32514000	434,80	4011097810973	324	HG	32560340	410,00	4059625241578	333
HG	32515000	454,20	4011097835297	324	HG	32560670	381,70	4059625241561	333
HG	32515140	681,10	4059625229392	324	HG	32560700	381,70	4059625241554	333

## Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	32560990	410,00	4059625241547	333	HG	41745340	82,80	4059625296547	478
HG	32565000	253,70	4011097826066	334	HG	41745670	72,40	4059625296530	478
HG	32565140	379,80	4059625231883	334	HG	41745700	72,40	4059625296523	478
HG	32565340	379,80	4059625231890	334	HG	41745990	77,50	4059625296516	478
HG	32565670	354,20	4059625231906	334	HG	41746000	36,60	4059625297131	478
HG	32565700	354,20	4059625231913	334	HG	41746140	54,70	4059625297124	478
HG	32565990	379,80	4059625231920	334	HG	41746340	58,30	4059625297117	478
HG	32570000	363,40	4011097812335	320	HG	41746670	51,00	4059625297100	478
HG	32571000	376,70	4011097812304	320	HG	41746700	51,00	4059625297094	478
HG	32572000	518,40	4011097812274	320	HG	41746990	54,70	4059625297087	478
<b>40</b>					HG	41747000	58,80	4059625296202	474
HG	40068000	21,20	4011097218939	482	HG	41747140	88,20	4059625296196	474
HG	40088000	21,20	4011097120461	482	HG	41747340	94,00	4059625296189	474
HG	40438000	70,70	4059625131589	699	HG	41747670	82,30	4059625296172	474
HG	40438340	104,90	4059625297469	699	HG	41747700	82,30	4059625296165	474
HG	40438670	98,00	4059625297452	699	HG	41747990	88,20	4059625296158	474
HG	40438800	91,70	4059625131596	699	HG	41748000	36,60	4059625297377	477
HG	40448000	96,50	4059625131602	699	HG	41748140	54,70	4059625297360	477
HG	40448670	133,30	4059625297445	699	HG	41748340	58,30	4059625297353	477
HG	40448800	125,60	4059625131619	699	HG	41748670	51,00	4059625297346	477
HG	40468000	96,50	4059625131626	700	HG	41748700	51,00	4059625297339	477
HG	40468670	133,30	4059625297438	700	HG	41748990	54,70	4059625297322	477
HG	40468800	125,60	4059625131633	700	HG	41749000	36,60	4059625297070	479
HG	40952800	17,60	4059625027134	648	HG	41749140	54,70	4059625297063	479
HG	40953670	35,90	4059625325148	648	HG	41749340	58,30	4059625297056	479
HG	40953800	20,60	4059625027141	648	HG	41749670	51,00	4059625297049	479
HG	40960000	149,70	4059625175194	700	HG	41749700	51,00	4059625297032	479
HG	40961000	111,90	4059625175200	700	HG	41749990	54,70	4059625297025	479
HG	40962800	99,80	4059625189276	701	HG	41751000	171,40	4059625296745	474
HG	40963000	25,40	4059625189269	701	HG	41751140	257,00	4059625296738	474
<b>41</b>					HG	41751340	274,20	4059625296721	474
HG	41711000	9,90	4059625123089	481	HG	41751670	239,90	4059625296714	474
HG	41722000	45,40	4059625123034	481	HG	41751700	239,90	4059625296707	474
HG	41726000	32,70	4059625123072	481	HG	41751990	257,00	4059625296691	474
HG	41728000	231,20	4059625131381	482	HG	41752000	51,60	4059625296509	478
HG	41741000	42,30	4059625296868	473	HG	41752140	77,50	4059625296493	478
HG	41741140	63,40	4059625296851	473	HG	41752340	82,80	4059625296486	478
HG	41741340	67,70	4059625296844	473	HG	41752670	72,40	4059625296479	478
HG	41741670	59,50	4059625296837	473	HG	41752700	72,40	4059625296462	478
HG	41741700	59,50	4059625296820	473	HG	41752990	77,50	4059625296455	478
HG	41741990	63,40	4059625296813	473	HG	41753000	57,60	4059625297018	477
HG	41742000	10,70	4059625296325	473	HG	41753140	86,40	4059625297001	477
HG	41742140	16,00	4059625296318	473	HG	41753340	92,00	4059625296998	477
HG	41742340	17,00	4059625296301	473	HG	41753670	80,60	4059625296981	477
HG	41742670	14,90	4059625296295	473	HG	41753700	80,60	4059625296974	477
HG	41742700	14,90	4059625296288	473	HG	41753990	86,40	4059625296967	477
HG	41742990	16,00	4059625296271	473	HG	41754000	36,60	4059625296141	475
HG	41743000	78,70	4059625296264	474	HG	41754140	54,70	4059625296134	475
HG	41743140	118,20	4059625296257	474	HG	41754340	58,30	4059625296127	475
HG	41743340	125,90	4059625296240	474	HG	41754670	51,00	4059625296110	475
HG	41743670	110,30	4059625296233	474	HG	41754700	51,00	4059625296103	475
HG	41743700	110,30	4059625296226	474	HG	41754990	54,70	4059625295892	475
HG	41743990	118,20	4059625296219	474	HG	41755000	22,40	4059625297315	473
HG	41744000	58,80	4059625296806	476	HG	41755140	33,40	4059625297308	473
HG	41744140	88,20	4059625296790	476	HG	41755340	35,90	4059625297292	473
HG	41744340	94,00	4059625296783	476	HG	41755670	31,30	4059625297285	473
HG	41744670	82,30	4059625296776	476	HG	41755700	31,30	4059625297278	473
HG	41744700	82,30	4059625296769	476	HG	41755990	33,40	4059625297261	473
HG	41744990	88,20	4059625296752	476	HG	41756000	36,60	4059625296950	477
HG	41745000	51,60	4059625296561	478	HG	41756140	54,70	4059625296943	477
HG	41745140	77,50	4059625296554	478	HG	41756340	58,30	4059625296936	477

## Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	41756670	51,00	4059625296929	477	HG	43308800	787,20	4059625007136	634
HG	41756700	51,00	4059625296912	477	HG	43309800	1.224,00	4059625007143	636
HG	41756990	54,70	4059625296905	477	HG	43310800	1.224,00	4059625007150	637
HG	41759000	78,70	4059625297254	475	HG	43311800	1.349,30	4059625007174	637
HG	41759140	118,20	4059625297247	475	HG	43312170	336,50	4059625104781	642
HG	41759340	125,90	4059625297230	475	HG	43312290	336,50	4059625104774	642
HG	41759670	110,30	4059625297223	475	HG	43312380	336,50	4059625104767	642
HG	41759700	110,30	4059625297216	475	HG	43313170	429,50	4059625104750	642
HG	41759990	118,20	4059625297209	475	HG	43313290	429,50	4059625104743	642
HG	41770000	58,80	4059625297193	475	HG	43313380	429,50	4059625104736	642
HG	41770140	88,20	4059625297186	475	HG	43314170	521,80	4059625104729	643
HG	41770340	94,00	4059625297179	475	HG	43314290	521,80	4059625104712	643
HG	41770670	82,30	4059625297162	475	HG	43314380	521,80	4059625104705	643
HG	41770700	82,30	4059625297155	475	HG	43315170	429,50	4059625104699	643
HG	41770990	88,20	4059625297148	475	HG	43315290	429,50	4059625104682	643
HG	41771000	41,10	4059625296448	476	HG	43315380	429,50	4059625104941	643
HG	41771140	61,80	4059625296431	476	HG	43316170	500,80	4059625104934	643
HG	41771340	65,90	4059625296424	476	HG	43316290	500,80	4059625104927	643
HG	41771670	57,60	4059625296417	476	HG	43316380	500,80	4059625104910	643
HG	41771700	57,60	4059625296400	476	HG	43330170	521,80	4059625173572	643
HG	41771990	61,80	4059625296394	476	HG	43330290	521,80	4059625173565	643
HG	41772000	49,40	4059625296684	476	HG	43330380	521,80	4059625173558	643
HG	41772140	74,20	4059625296677	476	HG	43331800	1.041,60	4059625177792	635
HG	41772340	78,90	4059625296660	476	HG	43332800	1.041,60	4059625177808	635
HG	41772670	69,10	4059625296653	476	HG	43425800	500,10	4059625007181	637
HG	41772700	69,10	4059625296646	476	HG	43426800	537,00	4059625007198	637
HG	41772990	74,20	4059625296639	476	HG	43427800	562,50	4059625007204	638
HG	41773000	26,00	4059625296387	479	HG	43428800	587,00	4059625007211	638
HG	41773140	38,90	4059625296370	479	HG	43429800	986,60	4059625007228	639
HG	41773340	41,40	4059625296363	479	HG	43430800	1.074,20	4059625007235	639
HG	41773670	36,30	4059625296356	479	HG	43431170	414,60	4059625104903	644
HG	41773700	36,30	4059625296349	479	HG	43431290	414,60	4059625104897	644
HG	41773990	38,90	4059625296332	479	HG	43431380	414,60	4059625104880	644
HG	41774000	56,40	4059625296622	479	HG	43432170	506,90	4059625104873	644
HG	41774140	84,70	4059625296615	479	HG	43432290	506,90	4059625104866	644
HG	41774340	90,30	4059625296608	479	HG	43432380	506,90	4059625104859	644
HG	41774670	78,90	4059625296592	479	HG	43433170	506,90	4059625104842	645
HG	41774700	78,90	4059625296585	479	HG	43433290	506,90	4059625104835	645
HG	41774990	84,70	4059625296578	479	HG	43433380	506,90	4059625104828	645
HG	41775000	56,40	4059625296899	480	HG	43434170	578,20	4059625104811	645
HG	41775670	78,90	4059625296882	480	HG	43434290	578,20	4059625104804	645
HG	41775700	78,90	4059625296875	480	HG	43434380	578,20	4059625104798	645
HG	41790000	179,70	4059625321683	480	HG	43921800	30,30	4059625248737	646
HG	41790140	269,80	4059625321911	480	HG	43922800	51,40	4059625248720	646
HG	41790340	287,50	4059625321690	480	HG	43927000	30,30	4059625105009	646
HG	41790670	251,70	4059625321935	480	HG	43928000	49,80	4059625104996	646
HG	41790700	251,70	4059625321928	480	HG	43931800	54,50	4059625248713	647
HG	41790990	269,80	4059625321904	480	HG	43932800	83,90	4059625248706	647
HG	41791000	88,20	4059625321942	480	HG	43937000	53,00	4059625104989	647
HG	41791140	184,10	4059625321973	480	HG	43938000	81,10	4059625104972	647
HG	41791340	196,30	4059625321959	480	<b>50</b>				
HG	41791670	123,40	4059625321997	480	HG	50001000	45,00	4011097146867	219
HG	41791700	123,40	4059625321980	480	HG	50001140	69,90	4011097820347	219
HG	41791990	184,10	4059625321966	480	HG	50001340	69,90	4011097820330	219
<b>43</b>					HG	50001670	65,20	4059625324950	219
HG	43301800	724,60	4059625007082	634	HG	50001700	65,20	4059625324967	219
HG	43302800	787,20	4059625007129	634	HG	50001990	69,90	4011097820415	219
HG	43303800	1.349,30	4059625007167	636	HG	50005000	90,00	4059625451700	514
HG	43305800	724,60	4059625007099	634	HG	50100000	69,30	4011097369495	218
HG	43306800	1.011,90	4059625007105	635	HG	50100140	104,70	4011097820125	218
HG	43307800	1.011,90	4059625007112	635	HG	50100340	104,70	4011097820101	218

## Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	50100670	97,00	4059625266113	218	HG	54024670	1.177,10	4059625455623	551
HG	50100700	97,00	4059625266120	218	HG	54024700	1.177,10	4059625455616	551
HG	50100990	104,70	4011097820286	218	HG	54025000	1.177,10	4059625455609	551
HG	50105000	30,20	4011097716282	218	HG	54025670	1.177,10	4059625455593	551
<b>52</b>					HG	54025700	1.177,10	4059625455586	551
HG	52010000	40,10	4011097123349	221	HG	54026000	1.177,10	4059625455579	551
HG	52053000	28,30	4011097123431	220	HG	54026670	1.177,10	4059625455562	551
HG	52100000	153,60	4011097346199	219	HG	54026700	1.177,10	4059625455555	551
HG	52105000	88,10	4011097440804	219	HG	54027000	1.284,60	4059625455548	551
HG	52105140	132,00	4059625001400	219	HG	54027670	1.284,60	4059625455531	551
HG	52105340	132,00	4059625001370	219	HG	54027700	1.284,60	4059625455524	551
HG	52105670	123,10	4059625240182	219	HG	54028000	1.284,60	4059625455517	551
HG	52105700	123,10	4059625240199	219	HG	54028670	1.284,60	4059625455500	551
HG	52105990	132,00	4059625001707	219	HG	54028700	1.284,60	4059625455494	551
<b>53</b>					HG	54029000	1.284,60	4059625455487	551
HG	53002000	23,20	4011097123912	221	HG	54029670	1.284,60	4059625455470	551
HG	53010000	30,60	4011097123936	222	HG	54029700	1.284,60	4059625455463	551
HG	53493000	28,30	4011097124193	222	HG	54030000	1.284,60	4059625455456	551
HG	53493670	39,70	4059625315149	222	HG	54030670	1.284,60	4059625455449	551
HG	53493700	39,70	4059625315132	222	HG	54030700	1.284,60	4059625455432	551
<b>54</b>					HG	54031000	1.346,50	4059625455425	552
HG	54011000	681,50	4059625455135	548	HG	54031670	1.346,50	4059625455418	552
HG	54011670	681,50	4059625455128	548	HG	54031700	1.346,50	4059625455401	552
HG	54011700	681,50	4059625455111	548	HG	54032000	1.346,50	4059625455395	552
HG	54012000	681,50	4059625455104	548	HG	54032670	1.346,50	4059625455388	552
HG	54012670	681,50	4059625455098	548	HG	54032700	1.346,50	4059625455371	552
HG	54012700	681,50	4059625455081	548	HG	54033000	1.346,50	4059625455364	552
HG	54013000	681,50	4059625455074	548	HG	54033670	1.346,50	4059625455357	552
HG	54013670	681,50	4059625455067	548	HG	54033700	1.346,50	4059625455340	552
HG	54013700	681,50	4059625455050	548	HG	54034000	1.346,50	4059625455838	552
HG	54014000	681,50	4059625455043	548	HG	54034670	1.346,50	4059625455821	552
HG	54014670	681,50	4059625455036	548	HG	54034700	1.346,50	4059625455814	552
HG	54014700	681,50	4059625455029	548	HG	54035000	1.442,30	4059625455807	552
HG	54015000	681,50	4059625455012	549	HG	54035670	1.442,30	4059625455791	552
HG	54015670	681,50	4059625455005	549	HG	54035700	1.442,30	4059625455784	552
HG	54015700	681,50	4059625454893	549	HG	54036000	1.442,30	4059625455777	552
HG	54016000	681,50	4059625454886	549	HG	54036670	1.442,30	4059625455760	552
HG	54016670	681,50	4059625454879	549	HG	54036700	1.442,30	4059625455753	552
HG	54016700	681,50	4059625454862	549	HG	54037000	1.442,30	4059625455746	552
HG	54017000	681,50	4059625454855	549	HG	54037670	1.442,30	4059625455739	552
HG	54017670	681,50	4059625455333	549	HG	54037700	1.442,30	4059625455722	552
HG	54017700	681,50	4059625455326	549	HG	54038000	1.442,30	4059625455715	552
HG	54018000	681,50	4059625455319	549	HG	54038670	1.442,30	4059625455708	552
HG	54018670	681,50	4059625455302	549	HG	54038700	1.442,30	4059625455692	552
HG	54018700	681,50	4059625455296	549	HG	54054000	905,10	4059625455937	553
HG	54019000	1.139,40	4059625455289	550	HG	54054670	905,10	4059625455920	553
HG	54019670	1.139,40	4059625455272	550	HG	54054700	905,10	4059625455913	553
HG	54019700	1.139,40	4059625455265	550	HG	54055000	905,10	4059625455906	553
HG	54020000	1.139,40	4059625455258	550	HG	54055670	905,10	4059625455890	553
HG	54020670	1.139,40	4059625455241	550	HG	54055700	905,10	4059625455883	553
HG	54020700	1.139,40	4059625455234	550	HG	54056000	905,10	4059625455876	553
HG	54021000	1.139,40	4059625455227	550	HG	54056670	905,10	4059625455869	553
HG	54021670	1.139,40	4059625455210	550	HG	54056700	905,10	4059625455852	553
HG	54021700	1.139,40	4059625455203	550	HG	54057000	905,10	4059625455845	553
HG	54022000	1.139,40	4059625455197	550	HG	54057670	905,10	40596254558231	553
HG	54022670	1.139,40	4059625455180	550	HG	54057700	905,10	40596254558224	553
HG	54022700	1.139,40	4059625455173	550	HG	54058000	1.020,30	40596254558217	553
HG	54023000	1.177,10	4059625455166	551	HG	54058670	1.020,30	40596254558200	553
HG	54023670	1.177,10	4059625455159	551	HG	54058700	1.020,30	40596254558194	553
HG	54023700	1.177,10	4059625455142	551	HG	54059000	1.020,30	40596254558187	553
HG	54024000	1.177,10	4059625455630	551	HG	54059670	1.020,30	40596254558170	553

## Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	54059700	1.020,30	4059625456163	553	HG	54080000	1.317,50	4059625456750	556
HG	54060000	1.020,30	4059625456156	553	HG	54080670	1.317,50	4059625456743	556
HG	54060670	1.020,30	4059625456149	553	HG	54080700	1.317,50	4059625456736	556
HG	54060700	1.020,30	4059625456132	553	HG	54081000	1.317,50	4059625456729	556
HG	54061000	1.020,30	4059625456125	553	HG	54081670	1.317,50	4059625456712	556
HG	54061670	1.020,30	4059625456118	553	HG	54081700	1.317,50	4059625456705	556
HG	54061700	1.020,30	4059625456101	553	HG	54082000	1.398,80	4059625456699	557
HG	54062000	1.096,70	4059625456095	553	HG	54082670	1.398,80	4059625456682	557
HG	54062670	1.096,70	4059625456088	553	HG	54082700	1.398,80	4059625456675	557
HG	54062700	1.096,70	4059625456071	553	HG	54083000	1.398,80	4059625456668	557
HG	54063000	1.096,70	4059625456064	553	HG	54083670	1.398,80	4059625456661	557
HG	54063670	1.096,70	4059625456057	553	HG	54083700	1.398,80	4059625456654	557
HG	54063700	1.096,70	4059625456040	553	HG	54084000	1.398,80	4059625457030	557
HG	54064000	1.096,70	4059625456439	553	HG	54084670	1.398,80	4059625457023	557
HG	54064670	1.096,70	4059625456422	553	HG	54084700	1.398,80	4059625457016	557
HG	54064700	1.096,70	4059625456415	553	HG	54085000	1.398,80	4059625457009	557
HG	54065000	1.096,70	4059625456408	553	HG	54085670	1.398,80	4059625456996	557
HG	54065670	1.096,70	4059625456392	553	HG	54085700	1.398,80	4059625456989	557
HG	54065700	1.096,70	4059625456385	553	HG	54086000	1.867,30	4059625456972	558
HG	54066000	1.542,00	4059625456378	555	HG	54086670	1.867,30	4059625456965	558
HG	54066670	1.542,00	4059625456361	555	HG	54086700	1.867,30	4059625456958	558
HG	54066700	1.542,00	4059625456354	555	HG	54087000	1.867,30	4059625456941	558
HG	54067000	1.542,00	4059625456347	555	HG	54087670	1.867,30	4059625456934	558
HG	54067670	1.542,00	4059625456330	555	HG	54087700	1.867,30	4059625456927	558
HG	54067700	1.542,00	4059625456323	555	HG	54088000	1.867,30	4059625456910	558
HG	54068000	1.542,00	4059625456316	555	HG	54088670	1.867,30	4059625456903	558
HG	54068670	1.542,00	4059625456309	555	HG	54088700	1.867,30	4059625456897	558
HG	54068700	1.542,00	4059625456293	555	HG	54089000	1.867,30	4059625456880	558
HG	54069000	1.542,00	4059625456286	555	HG	54089670	1.867,30	4059625456873	558
HG	54069670	1.542,00	4059625456279	555	HG	54089700	1.867,30	4059625456866	558
HG	54069700	1.542,00	4059625456262	555	HG	54090000	1.968,90	4059625456859	558
HG	54070000	1.653,30	4059625456255	555	HG	54090670	1.968,90	4059625456842	558
HG	54070670	1.653,30	4059625456248	555	HG	54090700	1.968,90	4059625457238	558
HG	54070700	1.653,30	4059625456637	555	HG	54091000	1.968,90	4059625457221	558
HG	54071000	1.653,30	4059625456620	555	HG	54091670	1.968,90	4059625457214	558
HG	54071670	1.653,30	4059625456613	555	HG	54091700	1.968,90	4059625457207	558
HG	54071700	1.653,30	4059625456606	555	HG	54092000	1.968,90	4059625457191	558
HG	54072000	1.653,30	4059625456590	555	HG	54092670	1.968,90	4059625457184	558
HG	54072670	1.653,30	4059625456583	555	HG	54092700	1.968,90	4059625457177	558
HG	54072700	1.653,30	4059625456576	555	HG	54093000	1.968,90	4059625457160	558
HG	54073000	1.653,30	4059625456569	555	HG	54093670	1.968,90	4059625457153	558
HG	54073670	1.653,30	4059625456552	555	HG	54093700	1.968,90	4059625457146	558
HG	54073700	1.653,30	4059625456545	555	HG	54094050	359,10	4059625457139	560
HG	54074000	1.172,30	4059625456538	556	HG	54094230	359,10	4059625457122	560
HG	54074670	1.172,30	4059625456521	556	HG	54094630	359,10	4059625457115	560
HG	54074700	1.172,30	4059625456514	556	HG	54094910	359,10	4059625457108	560
HG	54075000	1.172,30	4059625456507	556	HG	54095050	435,60	4059625457092	561
HG	54075670	1.172,30	4059625456491	556	HG	54095230	435,60	4059625457085	561
HG	54075700	1.172,30	4059625456484	556	HG	54095630	435,60	4059625457078	561
HG	54076000	1.172,30	4059625456477	556	HG	54095910	435,60	4059625457061	561
HG	54076670	1.172,30	4059625456460	556	HG	54096050	499,50	4059625457054	562
HG	54076700	1.172,30	4059625456453	556	HG	54096230	499,50	4059625457436	562
HG	54077000	1.172,30	4059625456446	556	HG	54096630	499,50	4059625457429	562
HG	54077670	1.172,30	4059625456835	556	HG	54096910	499,50	4059625457047	562
HG	54077700	1.172,30	4059625456828	556	HG	54097050	539,20	4059625457412	563
HG	54078000	1.317,50	4059625456811	556	HG	54097230	539,20	4059625457405	563
HG	54078670	1.317,50	4059625456804	556	HG	54097630	539,20	4059625457399	563
HG	54078700	1.317,50	4059625456798	556	HG	54097910	539,20	4059625457382	563
HG	54079000	1.317,50	4059625456781	556	HG	54098050	539,20	4059625457375	563
HG	54079670	1.317,50	4059625456774	556	HG	54098230	539,20	4059625457368	563
HG	54079700	1.317,50	4059625456767	556	HG	54098630	539,20	4059625457351	563

## Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	54098910	539,20	4059625457344	563	HG	54123050	539,20	4059625457931	573
HG	54099050	608,90	4059625457337	563	HG	54123230	539,20	4059625457924	573
HG	54099230	608,90	4059625457320	563	HG	54123630	539,20	4059625457917	573
HG	54099630	608,90	4059625457313	563	HG	54123910	539,20	4059625457900	573
HG	54099910	608,90	4059625457306	563	HG	54124050	539,20	4059625457894	573
HG	54109050	359,10	4059625457290	560	HG	54124230	539,20	4059625457887	573
HG	54109230	359,10	4059625457283	560	HG	54124630	539,20	4059625457870	573
HG	54109630	359,10	4059625457276	560	HG	54124910	539,20	4059625457863	573
HG	54109910	359,10	4059625457269	560	HG	54125050	608,90	4059625457856	573
HG	54110050	435,60	4059625457252	561	HG	54125230	608,90	4059625458235	573
HG	54110230	435,60	4059625457634	561	HG	54125630	608,90	4059625458228	573
HG	54110630	435,60	4059625457627	561	HG	54125910	608,90	4059625457849	573
HG	54110910	435,60	4059625457245	561	HG	54126050	631,20	4059625458211	574
HG	54111050	499,50	4059625457610	562	HG	54126230	631,20	4059625458204	574
HG	54111230	499,50	4059625457603	562	HG	54126630	631,20	4059625458198	574
HG	54111630	499,50	4059625457597	562	HG	54126910	631,20	4059625458181	574
HG	54111910	499,50	4059625457580	562	HG	54127000	740,50	4059625458174	575
HG	54112050	631,20	4059625457573	564	HG	54127670	740,50	4059625458167	575
HG	54112230	631,20	4059625457566	564	HG	54127700	740,50	4059625458150	575
HG	54112630	631,20	4059625457559	564	HG	54128000	740,50	4059625458143	575
HG	54112910	631,20	4059625457542	564	HG	54128670	740,50	4059625458136	575
HG	54113050	359,10	4059625457535	565	HG	54128700	740,50	4059625458129	575
HG	54113230	359,10	4059625457528	565	HG	54129000	740,50	4059625458112	575
HG	54113630	359,10	4059625457511	565	HG	54129670	740,50	4059625458105	575
HG	54113910	359,10	4059625457504	565	HG	54129700	740,50	4059625458099	575
HG	54114050	435,60	4059625457498	566	HG	54130000	740,50	4059625458082	575
HG	54114230	435,60	4059625457481	566	HG	54130670	740,50	4059625458075	575
HG	54114630	435,60	4059625457474	566	HG	54130700	740,50	4059625458068	575
HG	54114910	435,60	4059625457467	566	HG	54131000	740,50	4059625458051	576
HG	54115050	499,50	4059625457450	567	HG	54131670	740,50	4059625458044	576
HG	54115230	499,50	4059625457832	567	HG	54131700	740,50	4059625458433	576
HG	54115630	499,50	4059625457825	567	HG	54132000	740,50	4059625458426	576
HG	54115910	499,50	4059625457443	567	HG	54132670	740,50	4059625458419	576
HG	54116050	539,20	4059625457818	568	HG	54132700	740,50	4059625458402	576
HG	54116230	539,20	4059625457801	568	HG	54133000	740,50	4059625458396	576
HG	54116630	539,20	4059625457795	568	HG	54133670	740,50	4059625458389	576
HG	54116910	539,20	4059625457788	568	HG	54133700	740,50	4059625458372	576
HG	54117050	539,20	4059625457771	568	HG	54134000	740,50	4059625458365	576
HG	54117230	539,20	4059625457764	568	HG	54134670	740,50	4059625458358	576
HG	54117630	539,20	4059625457757	568	HG	54134700	740,50	4059625458341	576
HG	54117910	539,20	4059625457740	568	HG	54135000	938,00	4059625458334	577
HG	54118050	608,90	4059625457733	568	HG	54135670	938,00	4059625458327	577
HG	54118230	608,90	4059625457726	568	HG	54135700	938,00	4059625458310	577
HG	54118630	608,90	4059625457719	568	HG	54136000	938,00	4059625458303	577
HG	54118910	608,90	4059625457702	568	HG	54136670	938,00	4059625458297	577
HG	54119050	631,20	4059625457696	569	HG	54136700	938,00	4059625458280	577
HG	54119230	631,20	4059625457689	569	HG	54137000	938,00	4059625458273	577
HG	54119630	631,20	4059625457672	569	HG	54137670	938,00	4059625458266	577
HG	54119910	631,20	4059625457665	569	HG	54137700	938,00	4059625458259	577
HG	54120050	359,10	4059625457658	570	HG	54138000	938,00	4059625458242	577
HG	54120230	359,10	4059625458037	570	HG	54138670	938,00	4059625458631	577
HG	54120630	359,10	4059625458020	570	HG	54138700	938,00	4059625458624	577
HG	54120910	359,10	4059625457641	570	HG	54139000	938,00	4059625458617	578
HG	54121050	435,60	4059625458013	571	HG	54139670	938,00	4059625458600	578
HG	54121230	435,60	4059625458006	571	HG	54139700	938,00	4059625458594	578
HG	54121630	435,60	4059625457993	571	HG	54140000	938,00	4059625458587	578
HG	54121910	435,60	4059625457986	571	HG	54140670	938,00	4059625458570	578
HG	54122050	499,50	4059625457979	572	HG	54140700	938,00	4059625458563	578
HG	54122230	499,50	4059625457962	572	HG	54141000	938,00	4059625458556	578
HG	54122630	499,50	4059625457955	572	HG	54141670	938,00	4059625458549	578
HG	54122910	499,50	4059625457948	572	HG	54141700	938,00	4059625458532	578

## Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	54142000	938,00	4059625458525	578	HG	54179790	2.402,50	4059625485736	517
HG	54142670	938,00	4059625458518	578	HG	54180390	2.807,50	4059625485729	517
HG	54142700	938,00	4059625458501	578	HG	54180730	2.402,50	4059625485712	517
HG	54143000	90,00	4059625458495	583	HG	54180770	2.402,50	4059625485705	517
HG	54143670	90,00	4059625458488	583	HG	54181320	2.556,00	4059625485699	517
HG	54143700	90,00	4059625458471	583	HG	54181390	3.038,50	4059625485682	517
HG	54144000	158,70	4059625458464	583	HG	54181730	2.556,00	4059625485675	517
HG	54144670	158,70	4059625458457	583	HG	54182390	3.038,50	4059625485668	517
HG	54144700	158,70	4059625458440	583	HG	54182730	2.556,00	4059625485651	517
HG	54145000	162,60	4059625458747	582	HG	54182790	2.556,00	4059625485644	517
HG	54145670	131,70	4059625458730	582	HG	54183390	3.038,50	4059625485637	517
HG	54145700	131,70	4059625458723	582	HG	54183730	2.556,00	4059625485620	517
HG	54146230	92,10	4059625483688	580	HG	54183770	2.556,00	4059625485613	517
HG	54147230	95,00	4059625483695	580	HG	54184320	2.720,50	4059625485606	518
HG	54148230	121,80	4059625483701	580	HG	54184390	3.273,00	4059625485590	518
HG	54149230	121,80	4059625483718	581	HG	54184730	2.720,50	4059625485583	518
HG	54150230	202,00	4059625483725	581	HG	54185390	3.273,00	4059625485576	518
HG	54151230	279,20	4059625483732	581	HG	54185730	2.720,50	4059625485569	518
HG	54152230	355,40	4059625483749	582	HG	54185790	2.720,50	4059625485552	518
HG	54153230	382,10	4059625483756	582	HG	54186390	3.273,00	4059625485545	518
HG	54166320	1.176,50	4059625485347	515	HG	54186730	2.720,50	4059625485538	518
HG	54166390	1.396,00	4059625485330	515	HG	54186770	2.720,50	4059625485521	518
HG	54166730	1.176,50	4059625485323	515	HG	54187320	2.443,50	4059625485514	518
HG	54167390	1.396,00	4059625485316	515	HG	54187390	2.844,50	4059625485507	518
HG	54167730	1.176,50	4059625485309	515	HG	54187730	2.443,50	4059625485491	518
HG	54167790	1.176,50	4059625485293	515	HG	54188390	2.844,50	4059625485484	518
HG	54168390	1.396,00	4059625485286	515	HG	54188730	2.443,50	4059625485477	518
HG	54168730	1.176,50	4059625485279	515	HG	54188790	2.443,50	4059625485460	518
HG	54168770	1.176,50	4059625485262	515	HG	54189390	2.844,50	4059625485453	518
HG	54169320	1.176,50	4059625485255	516	HG	54189730	2.443,50	4059625485446	518
HG	54169390	1.396,00	4059625485248	516	HG	54189770	2.443,50	4059625485439	518
HG	54169730	1.176,50	4059625485231	516	HG	54190320	2.602,00	4059625485422	519
HG	54170390	1.396,00	4059625485224	516	HG	54190390	3.080,50	4059625485415	519
HG	54170730	1.176,50	4059625485217	516	HG	54190730	2.602,00	4059625485408	519
HG	54170790	1.176,50	4059625485200	516	HG	54191390	3.080,50	4059625485392	519
HG	54171390	1.396,00	4059625485194	516	HG	54191730	2.602,00	4059625485385	519
HG	54171730	1.176,50	4059625485187	516	HG	54191790	2.602,00	4059625485378	519
HG	54171770	1.176,50	4059625485170	516	HG	54192390	3.080,50	4059625485361	519
HG	54172320	2.110,50	4059625485163	516	HG	54192730	2.602,00	4059625485354	519
HG	54172390	2.407,50	4059625485156	516	HG	54192770	2.602,00	4059625486146	519
HG	54172730	2.110,50	4059625485149	516	HG	54193320	2.808,50	4059625486139	519
HG	54173390	2.407,50	4059625485132	516	HG	54193390	3.363,00	4059625486122	519
HG	54173730	2.110,50	4059625485125	516	HG	54193730	2.808,50	4059625486115	519
HG	54173790	2.110,50	4059625485118	516	HG	54194390	3.363,00	4059625486108	519
HG	54174390	2.407,50	4059625485101	516	HG	54194730	2.808,50	4059625486092	519
HG	54174730	2.110,50	4059625485095	516	HG	54194790	2.808,50	4059625486085	519
HG	54174770	2.110,50	4059625485088	516	HG	54195390	3.363,00	4059625486078	519
HG	54175320	2.211,00	4059625485071	517	HG	54195730	2.808,50	4059625486061	519
HG	54175390	2.545,00	4059625485064	517	HG	54195770	2.808,50	4059625486054	519
HG	54175730	2.211,00	4059625485057	517	HG	54196320	4.480,50	4059625486047	520
HG	54176390	2.545,00	4059625485040	517	HG	54196390	5.218,00	4059625486030	520
HG	54176730	2.211,00	4059625485033	517	HG	54196730	4.480,50	4059625486023	520
HG	54176790	2.211,00	4059625485026	517	HG	54197390	5.218,00	4059625486016	520
HG	54177390	2.545,00	4059625485019	517	HG	54197730	4.480,50	4059625486009	520
HG	54177730	2.211,00	4059625485002	517	HG	54197790	4.480,50	4059625485996	520
HG	54177770	2.211,00	4059625484999	517	HG	54198390	5.218,00	4059625485989	520
HG	54178320	2.402,50	4059625484982	517	HG	54198730	4.480,50	4059625485972	520
HG	54178390	2.807,50	4059625484975	517	HG	54198770	4.480,50	4059625485965	520
HG	54178730	2.402,50	4059625484968	517	HG	54199320	4.782,50	4059625485958	520
HG	54179390	2.807,50	4059625484951	517	HG	54199390	5.592,50	4059625485941	520
HG	54179730	2.402,50	4059625485743	517	HG	54199730	4.782,50	4059625485934	520



## Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	54200390	5.592,50	4059625485927	520	HG	54223730	1.994,00	4059625486740	530
HG	54200730	4.782,50	4059625485910	520	HG	54223770	1.994,00	4059625486733	530
HG	54200790	4.782,50	4059625485903	520	HG	54224670	38,50	4059625483763	531
HG	54201390	5.592,50	4059625485897	520	HG	54225670	16,50	4059625483770	531
HG	54201730	4.782,50	4059625485880	520	HG	54226670	20,50	4059625483787	531
HG	54201770	4.782,50	4059625485873	520	HG	54227630	108,00	4059625483602	532
HG	54205700	553,50	4059625485866	526	HG	54228630	114,00	4059625483619	532
HG	54205760	553,50	4059625485859	526	HG	54229630	145,50	4059625483626	532
HG	54205780	553,50	4059625485842	526	HG	54230630	145,50	4059625483633	533
HG	54206700	553,50	4059625485835	526	HG	54231630	240,50	4059625483640	533
HG	54206760	553,50	4059625485828	526	HG	54232630	335,50	4059625483657	533
HG	54206780	553,50	4059625485811	526	HG	54233630	427,50	4059625483664	534
HG	54207700	580,00	4059625485804	526	HG	54234630	459,50	4059625483671	534
HG	54207760	580,00	4059625485798	526	HG	54235000	54,50	4059625459485	583
HG	54207780	580,00	4059625485781	526	HG	54236320	4.397,50	4059625486726	521
HG	54208700	402,00	4059625485774	523	HG	54236390	5.133,00	4059625486719	521
HG	54208760	402,00	4059625485767	523	HG	54236730	4.397,50	4059625486702	521
HG	54208780	402,00	4059625485750	523	HG	54237390	5.133,00	4059625486696	521
HG	54209700	450,50	4059625486542	524	HG	54237730	4.397,50	4059625486689	521
HG	54209760	450,50	4059625486535	524	HG	54237790	4.397,50	4059625486672	521
HG	54209780	450,50	4059625486528	524	HG	54238390	5.133,00	4059625486665	521
HG	54210700	502,00	4059625486511	525	HG	54238730	4.397,50	4059625486658	521
HG	54210760	502,00	4059625486504	525	HG	54238770	4.397,50	4059625486641	521
HG	54210780	502,00	4059625486498	525	HG	54239320	4.397,50	4059625486634	522
HG	54211700	686,50	4059625486481	527	HG	54239390	5.133,00	4059625486627	522
HG	54211760	686,50	4059625486474	527	HG	54239730	4.397,50	4059625486610	522
HG	54211780	686,50	4059625486467	527	HG	54240390	5.133,00	4059625486603	522
HG	54212320	1.552,50	4059625486450	528	HG	54240730	4.397,50	4059625486597	522
HG	54212390	1.805,00	4059625486443	528	HG	54240790	4.397,50	4059625486580	522
HG	54212730	1.552,50	4059625486436	528	HG	54241390	5.133,00	4059625486573	522
HG	54213390	1.805,00	4059625486429	528	HG	54241730	4.397,50	4059625486566	522
HG	54213730	1.552,50	4059625486412	528	HG	54241770	4.397,50	4059625486559	522
HG	54213790	1.552,50	4059625486405	528	HG	54981700	2.661,00	4059625463871	606
HG	54214390	1.805,00	4059625486399	528	HG	54982700	2.315,50	4059625463864	606
HG	54214730	1.552,50	4059625486382	528	HG	54983700	2.972,00	4059625463857	609
HG	54214770	1.552,50	4059625486375	528	HG	54984700	2.746,50	4059625463840	609
HG	54215320	1.552,50	4059625486368	529	HG	54985700	2.562,00	4059625463833	609
HG	54215390	1.805,00	4059625486351	529	HG	54986700	2.229,50	4059625463826	608
HG	54215730	1.552,50	4059625486344	529	HG	54987700	2.091,00	4059625463819	608
HG	54216390	1.805,00	4059625486337	529	HG	54988700	1.865,50	4059625463802	607
HG	54216730	1.552,50	4059625486320	529	HG	54989700	1.731,50	4059625463796	607
HG	54216790	1.552,50	4059625486313	529	HG	54990700	1.963,50	4059625463789	607
HG	54217390	1.805,00	4059625486306	529	HG	54991700	1.816,00	4059625463772	606
HG	54217730	1.552,50	4059625486290	529	HG	54992700	1.941,50	4059625463765	612
HG	54217770	1.552,50	4059625486283	529	HG	54993700	1.827,00	4059625463758	612
HG	54218320	1.994,00	4059625486276	529	HG	54994700	1.698,50	4059625463741	612
HG	54218390	2.565,00	4059625486269	529	HG	54995700	1.433,50	4059625463734	611
HG	54218730	1.994,00	4059625486252	529	HG	54996700	1.305,50	4059625463727	611
HG	54219390	2.565,00	4059625486245	529	HG	54997700	1.172,50	4059625463710	610
HG	54219730	1.994,00	4059625486238	529	HG	54998700	1.115,50	4059625463703	610
HG	54219790	1.994,00	4059625486221	529	HG	54999700	959,00	4059625463499	610
HG	54220390	2.565,00	4059625486214	529	<b>55</b>				
HG	54220730	1.994,00	4059625486207	529	HG	55213000	38,50	4011097125121	221
HG	54220770	1.994,00	4059625486191	529	HG	55237000	30,60	4011097125138	222
HG	54221320	1.994,00	4059625486184	530	<b>56</b>				
HG	54221390	2.565,00	4059625486177	530	HG	56010180	238,90	4059625355589	207
HG	54221730	1.994,00	4059625486160	530	HG	56011180	241,00	4059625355572	207
HG	54222390	2.565,00	4059625486153	530	HG	56012180	245,50	4059625355565	207
HG	54222730	1.994,00	4059625486771	530	HG	56013180	252,30	4059625355558	207
HG	54222790	1.994,00	4059625486764	530	HG	56014180	261,10	4059625355541	207
HG	54223390	2.565,00	4059625486757	530	HG	56015180	276,90	4059625355534	207

## Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	56016180	418,30	4059625355527	208	HG	56044000	482,80	4059625350119	188
HG	56017180	420,40	4059625355510	208	HG	56044140	482,80	4059625350102	188
HG	56018180	424,90	4059625355503	208	HG	56044340	482,80	4059625350096	188
HG	56019180	431,60	4059625355497	208	HG	56044670	450,50	4059625350089	188
HG	56020180	440,70	4059625355480	208	HG	56044700	450,50	4059625350072	188
HG	56021180	456,30	4059625355473	208	HG	56044800	321,80	4059625350065	188
HG	56022180	418,30	4059625355466	208	HG	56044990	482,80	4059625350058	188
HG	56023180	420,40	4059625355459	208	HG	56045000	498,10	4059625350041	188
HG	56024180	424,90	4059625355442	208	HG	56045140	498,20	4059625350034	188
HG	56025180	431,60	4059625355435	208	HG	56045340	498,20	4059625350027	188
HG	56026180	440,70	4059625355428	208	HG	56045670	464,80	4059625350010	188
HG	56027180	456,30	4059625355411	208	HG	56045700	464,80	4059625350003	188
HG	56029000	140,10	4059625350621	194	HG	56045800	332,00	4059625349991	188
HG	56030000	150,30	4059625350614	194	HG	56045990	498,20	4059625349984	188
HG	56031000	160,50	4059625350607	194	HG	56046000	513,40	4059625349977	188
HG	56032000	170,80	4059625350591	195	HG	56046140	513,40	4059625349960	188
HG	56033000	181,00	4059625350584	195	HG	56046340	513,40	4059625349953	188
HG	56034000	201,30	4059625350577	195	HG	56046670	479,10	4059625349946	188
HG	56036000	322,00	4059625350553	191	HG	56046700	479,10	4059625349939	188
HG	56036450	360,00	4059625360989	191	HG	56046800	342,20	4059625349922	188
HG	56036610	360,00	4059625360972	191	HG	56046990	513,40	4059625349915	188
HG	56036670	265,30	4059625350515	191	HG	56047000	544,00	4059625349908	189
HG	56036700	265,30	4059625350508	191	HG	56047140	544,00	4059625349892	189
HG	56036800	189,40	4059625355398	191	HG	56047340	544,00	4059625349885	189
HG	56037000	339,50	4059625350492	191	HG	56047670	507,70	4059625349878	189
HG	56037450	379,40	4059625360965	191	HG	56047700	507,70	4059625349861	189
HG	56037610	379,40	4059625360958	191	HG	56047800	362,60	4059625349854	189
HG	56037670	279,50	4059625350454	191	HG	56047990	544,00	4059625349847	189
HG	56037700	279,50	4059625350447	191	HG	56050000	467,50	4059625349816	189
HG	56037800	199,60	4059625355381	191	HG	56050140	467,50	4059625349809	189
HG	56038000	356,70	4059625350430	191	HG	56050340	467,50	4059625349793	189
HG	56038450	398,70	4059625360941	191	HG	56050670	436,30	4059625349786	189
HG	56038610	398,70	4059625360934	191	HG	56050700	436,30	4059625349779	189
HG	56038670	293,90	4059625350393	191	HG	56050800	311,70	4059625349762	189
HG	56038700	293,90	4059625350386	191	HG	56050990	467,50	4059625349755	189
HG	56038800	209,80	4059625355374	191	HG	56051000	482,80	4059625349748	190
HG	56040000	374,00	4059625350362	191	HG	56051140	482,80	4059625349731	190
HG	56040450	418,20	4059625360927	191	HG	56051340	482,80	4059625349724	190
HG	56040610	418,20	4059625360910	191	HG	56051670	450,60	4059625349717	190
HG	56040670	308,10	4059625350324	191	HG	56051700	450,60	4059625349700	190
HG	56040700	308,10	4059625350317	191	HG	56051800	321,80	4059625349694	190
HG	56040800	220,00	4059625355367	191	HG	56051990	482,80	4059625349687	190
HG	56041000	391,40	4059625350300	191	HG	56052000	498,10	4059625349670	190
HG	56041450	437,50	4059625360903	191	HG	56052140	498,10	4059625349663	190
HG	56041610	437,50	4059625360897	191	HG	56052340	498,10	4059625349656	190
HG	56041670	322,40	4059625350263	191	HG	56052670	464,80	4059625349649	190
HG	56041700	322,40	4059625350256	191	HG	56052700	464,80	4059625349632	190
HG	56041800	230,20	4059625355350	191	HG	56052800	332,00	4059625349625	190
HG	56042000	426,10	4059625350249	192	HG	56052990	498,10	4059625349618	190
HG	56042450	476,30	4059625360880	192	HG	56053000	513,40	4059625349601	190
HG	56042610	476,30	4059625360873	192	HG	56053140	513,40	4059625349595	190
HG	56042670	351,00	4059625350201	192	HG	56053340	513,40	4059625349588	190
HG	56042700	351,00	4059625350195	192	HG	56053670	479,10	4059625349571	190
HG	56042800	250,60	4059625355343	192	HG	56053700	479,10	4059625349564	190
HG	56043000	467,50	4059625350188	188	HG	56053800	342,20	4059625349557	190
HG	56043140	467,50	4059625350171	188	HG	56053990	513,40	4059625349540	190
HG	56043340	467,50	4059625350164	188	HG	56054000	544,00	4059625349533	190
HG	56043670	436,30	4059625350157	188	HG	56054140	544,00	4059625349526	190
HG	56043700	436,30	4059625350140	188	HG	56054340	544,00	4059625349519	190
HG	56043800	311,60	4059625350133	188	HG	56054670	507,70	4059625349502	190
HG	56043990	467,50	4059625350126	188	HG	56054700	507,70	4059625349496	190

## Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	56054800	362,60	4059625349489	190	HG	56094990	473,10	4059625349014	470
HG	56054990	544,00	4059625349472	190	HG	56095140	473,10	4059625349007	470
HG	56055800	120,00	4059625349465	200	HG	56095340	473,10	4059625348994	470
HG	56056000	22,40	4059625349441	201	HG	56095670	463,00	4059625348987	470
HG	56057380	387,90	4059625443132	464	HG	56095700	463,00	4059625348970	470
HG	56057670	387,90	4059625351598	464	HG	56095800	426,00	4059625348963	470
HG	56057700	387,90	4059625351581	464	HG	56095990	473,10	4059625348956	470
HG	56058670	387,90	4059625489420	466	HG	56096140	473,10	4059625348949	470
HG	56058700	387,00	4059625489413	466	HG	56096340	473,10	4059625348932	470
HG	56058800	397,00	4059625489406	466	HG	56096670	463,00	4059625348925	470
HG	56060700	397,00	4059625489383	469	HG	56096700	463,00	4059625348918	470
HG	56061380	440,70	4059625443125	464	HG	56096800	426,00	4059625348901	470
HG	56061670	440,70	4059625351567	464	HG	56096990	473,10	4059625348895	470
HG	56061700	440,70	4059625351550	464	HG	56097140	534,70	4059625348888	470
HG	56062670	777,70	4059625430156	469	HG	56097340	534,70	4059625348871	470
HG	56062700	777,70	4059625430149	469	HG	56097670	524,60	4059625348864	470
HG	56062800	777,70	4059625430132	469	HG	56097700	524,60	4059625348857	470
HG	56064380	565,00	4059625443149	464	HG	56097800	484,30	4059625348840	470
HG	56064670	565,00	4059625351536	464	HG	56097990	534,70	4059625348833	470
HG	56064700	565,00	4059625351529	464	HG	56098140	534,70	4059625348826	471
HG	56065670	257,60	4059625430125	466	HG	56098340	534,70	4059625348819	471
HG	56065700	257,60	4059625430118	466	HG	56098670	524,60	4059625348802	471
HG	56065800	257,60	4059625430101	466	HG	56098700	524,60	4059625348796	471
HG	56067380	678,30	4059625443156	465	HG	56098800	484,30	4059625348789	471
HG	56067670	678,30	4059625351505	465	HG	56098990	534,70	4059625348772	471
HG	56067700	678,30	4059625351499	465	HG	56099140	534,70	4059625348765	471
HG	56070670	333,00	4059625351475	467	HG	56099340	534,70	4059625348758	471
HG	56070700	333,00	4059625351468	467	HG	56099670	524,60	4059625348741	471
HG	56070800	333,00	4059625351451	467	HG	56099700	524,60	4059625348734	471
HG	56073670	384,60	4059625351444	467	HG	56099800	484,30	4059625348727	471
HG	56073700	384,60	4059625351437	467	HG	56099990	534,70	4059625348710	471
HG	56073800	384,60	4059625351420	467	HG	56100800	392,30	4059625351239	471
HG	56076670	350,90	4059625351413	467	HG	56112800	120,00	4059625348697	201
HG	56076700	350,90	4059625351406	467	HG	56158000	120,20	4059625488775	204
HG	56076800	350,90	4059625351390	467	HG	56161000	110,10	4059625488768	204
HG	56079670	407,00	4059625351383	467	HG	56162800	363,60	4059625430033	198
HG	56079700	407,00	4059625351376	467	HG	56163000	387,80	4059625430026	199
HG	56079800	407,00	4059625351369	467	HG	56164800	381,80	4059625430019	198
HG	56082670	424,90	4059625351352	468	HG	56165000	406,00	4059625430002	199
HG	56082700	424,90	4059625351345	468	HG	56166800	400,00	4059625429990	198
HG	56082800	424,90	4059625351338	468	HG	56167000	424,20	4059625429983	199
HG	56085670	477,60	4059625351321	468	HG	56168800	418,10	4059625429976	198
HG	56085700	477,60	4059625351314	468	HG	56169000	442,40	4059625429969	199
HG	56085800	477,60	4059625351307	468	HG	56170800	436,30	4059625429952	198
HG	56088670	447,20	4059625351291	468	HG	56171000	460,60	4059625429945	199
HG	56088700	447,20	4059625351284	468	HG	56172800	472,70	4059625429938	198
HG	56088800	447,20	4059625351277	468	HG	56173000	496,90	4059625429921	199
HG	56091670	503,30	4059625351260	469	HG	56174800	373,40	4059625429914	198
HG	56091700	503,30	4059625351253	469	HG	56175000	400,00	4059625429907	200
HG	56091800	503,30	4059625351246	469	HG	56176800	387,80	4059625429891	199
HG	56092380	257,60	4059625445921	465	HG	56177000	418,10	4059625429884	200
HG	56092670	257,60	4059625430095	465	HG	56178800	406,00	4059625429877	199
HG	56092700	257,60	4059625430088	465	HG	56179000	436,30	4059625429860	200
HG	56093380	322,00	4059625445938	465	HG	56180800	424,20	4059625429853	199
HG	56093670	322,00	4059625430064	465	HG	56181000	454,50	4059625429846	200
HG	56093700	322,00	4059625430057	465	HG	56182800	442,40	4059625429839	199
HG	56094140	473,10	4059625349069	470	HG	56183000	477,40	4059625429822	200
HG	56094340	473,10	4059625349052	470	HG	56184800	478,70	4059625429815	199
HG	56094670	463,00	4059625349045	470	HG	56185000	514,10	4059625429808	200
HG	56094700	463,00	4059625349038	470	HG	56186800	333,30	4059625429792	197
HG	56094800	426,00	4059625349021	470	HG	56187800	351,50	4059625429785	197

## Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	56188800	369,70	4059625429778	197	HG	58185700	35,20	4059625244210	210
HG	56189800	387,80	4059625429761	197	HG	58185990	38,10	4059625178706	210
HG	56190800	428,50	4059625429754	197	HG	58186000	38,80	4011097440347	210
HG	56196800	318,10	4059625429747	196	HG	58192000	123,00	4011097412955	217
HG	56197800	333,30	4059625429730	196	<b>60</b>				
HG	56198800	348,40	4059625429723	196	HG	60056000	67,20	4011097609751	205
HG	56199800	363,60	4059625429716	196	HG	60067000	82,80	4011097557694	205
HG	56200800	378,80	4059625429709	196	HG	60151450	134,50	4059625475126	590
HG	56201800	409,10	4059625429693	196	HG	60152450	167,00	4059625475164	597
HG	56215670	388,90	4059625489710	193	HG	60153450	203,50	4059625475201	601
HG	56215700	388,90	4059625489703	193	HG	60154450	221,50	4059625475249	594
HG	56215800	277,80	4059625489697	193	HG	60155450	174,50	4059625475287	589
HG	56216670	410,10	4059625489741	193	HG	60156450	200,00	4059625475324	596
HG	56216700	410,10	4059625489734	193	HG	60157450	221,50	4059625475362	600
HG	56216800	292,90	4059625489727	193	HG	60158450	236,00	4059625475409	593
HG	56217670	431,30	4059625489772	193	HG	60159450	200,00	4059625475447	589
HG	56217700	431,30	4059625489765	193	HG	60160450	225,50	4059625475485	597
HG	56217800	308,10	4059625489758	193	HG	60161450	254,00	4059625475522	600
HG	56218670	473,70	4059625489802	193	HG	60162450	280,00	4059625475560	593
HG	56218700	473,70	4059625489796	193	HG	60163450	174,50	4059625475607	586
HG	56218800	338,40	4059625489789	193	HG	60164450	225,50	4059625475621	586
HG	56219000	343,40	4059625489536	197	HG	60165450	257,50	4059625475645	594
HG	56220000	358,60	4059625489529	197	HG	60166450	298,00	4059625475669	598
HG	56221000	373,70	4059625489512	197	HG	60167450	210,50	4059625475683	590
HG	56222000	388,90	4059625489505	197	HG	60168450	319,50	4059625475706	591
HG	56223000	419,10	4059625489499	197	HG	60169450	257,50	4059625475720	587
HG	56246800	97,00	4059625429686	202	HG	60170450	298,00	4059625475768	595
HG	56247670	141,40	4059625429679	203	HG	60171450	319,50	4059625475805	599
HG	56247800	101,00	4059625429662	203	HG	60172450	345,00	4059625475843	592
HG	56248800	105,00	4059625429655	202	HG	60193450	328,00	4059625479728	616
HG	56249670	152,70	4059625429648	203	HG	60194450	343,50	4059625479711	619
HG	56249800	109,10	4059625429631	203	HG	60196450	171,50	4059625471814	617
HG	56250670	410,10	4059625429624	202	HG	60197450	215,50	4059625470114	617
HG	56250800	292,90	4059625429617	202	HG	60198450	187,00	4059625470107	619
HG	56251670	424,20	4059625429600	202	HG	60199450	231,00	4059625470091	620
HG	56251800	303,00	4059625429594	202	HG	60200450	243,50	4059625420966	618
HG	56256000	713,00	4059625512173	203	<b>61</b>				
HG	56373000	17,10	4011097125282	212	HG	61012450	347,50	4059625413852	539
HG	56840000	17,90	4059625490013	584	HG	61013450	347,50	4059625413869	539
<b>58</b>					HG	61014450	424,50	4059625413876	540
HG	58113000	283,30	4011097423913	216	HG	61015450	424,50	4059625413883	540
HG	58115180	129,10	4011097433103	215	HG	61016450	399,50	4059625413890	541
HG	58116180	186,40	4011097433110	216	HG	61017450	399,50	4059625413906	541
HG	58117000	186,90	4011097417479	214	HG	61018450	476,50	4059625413913	542
HG	58117140	280,80	4059625003732	214	HG	61019450	476,50	4059625413920	542
HG	58117340	280,80	4059625002599	214	HG	61020450	651,50	4059625413937	542
HG	58117670	261,80	4059625235683	214	HG	61021450	651,50	4059625413944	542
HG	58117700	261,80	4059625235676	214	HG	61024450	764,00	4059625413975	543
HG	58117990	280,80	4059625004050	214	HG	61025450	764,00	4059625413982	545
HG	58123000	310,00	4011097363363	215	HG	61026450	764,00	4059625413999	543
HG	58125180	138,70	4011097140223	214	HG	61030450	764,00	4059625414033	544
HG	58126180	194,10	4011097140230	215	HG	61031450	764,00	4059625414040	545
HG	58127000	199,30	4011097140247	213	HG	61032450	764,00	4059625414057	544
HG	58128000	236,00	4011097140353	213	HG	61036450	798,50	4059625414095	545
HG	58140180	57,30	4011097233543	211	HG	61037450	798,50	4059625414101	545
HG	58141180	85,10	4011097233574	211	HG	61038450	798,50	4059625414118	545
HG	58143000	80,50	4011097232874	212	HG	61042450	1.024,00	4059625414156	546
HG	58185000	25,30	4011097233581	210	HG	61043450	1.024,00	4059625414163	546
HG	58185140	37,80	4059625243985	210	HG	61046450	233,50	4059625475133	590
HG	58185340	37,80	4059625243992	210	HG	61048450	266,00	4059625475171	597
HG	58185670	35,20	4059625244203	210	HG	61050450	302,50	4059625475218	601

## Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	61052450	320,50	4059625475256	594	HG	71073670	111,10	4059625460573	432
HG	61054450	273,50	4059625475294	589	HG	71077000	95,30	4011097738642	432
HG	61056450	299,00	4059625475454	589	HG	71077670	119,10	4059625460597	432
HG	61058450	299,00	4059625475331	596	HG	71078000	95,30	4011097753812	433
HG	61060450	324,50	4059625475492	597	HG	71090000	156,40	4011097738628	433
HG	61062450	320,50	4059625475379	600	HG	71090670	195,60	4059625461419	433
HG	61064450	353,00	4059625475539	600	HG	71091670	186,30	4059625461433	433
HG	61066450	335,00	4059625475416	593	HG	71100000	121,90	4011097738581	432
HG	61068450	379,00	4059625475577	593	HG	71100670	152,60	4059625461457	432
HG	61070450	273,50	4059625475614	586	HG	71101000	115,60	4011097738574	433
HG	61071450	324,50	4059625475638	586	HG	71101670	144,60	4059625461471	433
HG	61072450	356,50	4059625475652	594	HG	71102000	121,90	4011097738567	432
HG	61073450	397,00	4059625475676	598	HG	71102670	152,60	4059625461501	432
HG	61074450	309,50	4059625475690	590	HG	71103000	115,60	4011097738550	432
HG	61075450	418,50	4059625475713	591	HG	71103670	144,60	4059625461525	432
HG	61076450	356,50	4059625475737	588	HG	71107000	121,90	4011097738529	433
HG	61078450	397,00	4059625475775	596	HG	71107670	152,60	4059625461549	433
HG	61080450	418,50	4059625475812	599	HG	71120000	82,10	4011097738499	435
HG	61082450	444,00	4059625475850	592	HG	71120670	102,70	4059625461563	435
HG	61084450	259,50	4059625415412	538	HG	71130000	196,10	4011097738482	434
HG	61085450	259,50	4059625415429	538	HG	71130670	245,10	4059625462034	434
HG	61086450	337,50	4059625420935	508	HG	71131000	190,00	4011097738475	434
HG	61087450	337,50	4059625420928	508	HG	71131670	237,70	4059625462058	434
HG	61088450	473,50	4059625420911	509	HG	71170670	136,80	4059625461587	432
HG	61089450	473,50	4059625420904	509	HG	71171670	169,10	4059625461600	432
HG	61090450	550,50	4059625420898	510	HG	71200670	161,10	4059625461624	437
HG	61091450	550,50	4059625420881	510	HG	71201000	124,50	4059625395318	437
HG	61092450	529,00	4059625420874	510	HG	71201670	155,80	4059625462072	437
HG	61093450	529,00	4059625420867	510	HG	71204000	102,70	4011097753836	437
HG	61094450	606,00	4059625420850	511	HG	71204670	128,40	4059625461648	437
HG	61095450	606,00	4059625420843	511	HG	71210000	83,70	4059625321461	448
HG	61096450	807,00	4059625420836	512	HG	71210670	117,30	4059625326466	448
HG	61097450	807,00	4059625420829	512	HG	71211000	98,40	4059625325346	455
HG	61100450	993,00	4059625420799	513	HG	71211670	137,70	4059625326459	455
HG	61101450	993,00	4059625420782	513	HG	71215000	114,20	4059625329955	445
HG	61104450	1.215,50	4059625420751	513	HG	71216000	136,70	4059625329962	453
HG	61105450	1.215,50	4059625420744	513	HG	71220000	182,70	4011097738420	436
HG	61108450	1.024,00	4059625421413	546	HG	71220670	228,50	4059625470329	436
HG	61110450	993,00	4059625421093	513	HG	71221000	115,60	4011097738413	435
HG	61112450	1.215,50	4059625421079	513	HG	71222000	121,90	4011097738406	435
HG	61114450	603,00	4059625484944	616	HG	71251000	124,50	4059625356210	434
HG	61115450	846,00	4059625484937	615	HG	71251670	155,80	4059625462096	434
HG	61116450	442,50	4059625484920	619	HG	71252000	124,50	4059625356180	434
HG	61117450	640,00	4059625484913	618	HG	71252670	155,80	4059625462119	434
HG	61118450	427,00	4059625484906	616	HG	71253000	117,80	4059625356173	434
HG	61119450	604,00	4059625483992	615	HG	71253670	147,20	4059625462133	434
<b>62</b>					HG	71254000	124,50	4059625356135	434
HG	62020450	394,00	4059625479704	616	HG	71254670	155,80	4059625462157	434
HG	62021450	573,00	4059625479599	615	HG	71255000	117,80	4059625356128	434
HG	62022450	409,50	4059625479582	619	HG	71255670	147,20	4059625462171	434
HG	62023450	602,00	4059625479575	618	HG	71256000	187,40	4059625356111	436
HG	62024450	570,00	4059625420959	616	HG	71256670	234,30	4059625470299	436
HG	62025450	813,00	4059625420942	615	HG	71257000	193,00	4059625356067	434
<b>71</b>					HG	71257670	241,20	4059625462195	434
HG	71070000	95,30	4011097738710	432	HG	71258000	187,40	4059625356036	434
HG	71070670	119,10	4059625460511	432	HG	71258670	234,30	4059625462218	434
HG	71071000	88,90	4011097738703	432	HG	71280000	151,10	4011097741451	690
HG	71071670	111,10	4059625460535	432	HG	71286000	232,60	4011097754024	694
HG	71072000	95,30	4011097738697	432	HG	71290000	147,00	4011097738352	438
HG	71072670	119,10	4059625460559	432	HG	71400000	135,70	4011097738260	438
HG	71073000	88,90	4011097738680	432	HG	71400670	168,80	4059625461686	438

## Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	71405000	143,20	4011097738246	439	HG	71568000	130,10	4059625321416	452
HG	71405670	179,10	4059625470237	439	HG	71569000	110,90	4059625325452	452
HG	71407000	223,90	4011097769967	439	HG	71569670	155,20	4059625326015	452
HG	71407670	279,90	4059625470213	439	HG	71576000	135,80	4059625325421	447
HG	71410000	106,00	4011097738222	404	HG	71576670	190,10	4059625325933	447
HG	71410670	132,40	4059625470206	404	HG	71578000	147,00	4059625325315	455
HG	71420000	84,80	4059625316290	450	HG	71578670	205,80	4059625325919	455
HG	71420670	118,80	4059625326442	450	HG	71580000	91,30	4059625316153	444
HG	71440000	110,90	4059625316283	449	HG	71580670	127,80	4059625325896	444
HG	71440670	155,20	4059625326428	449	HG	71581000	141,50	4059625316146	445
HG	71450000	132,30	4059625316269	456	HG	71582000	122,20	4059625316139	445
HG	71450670	185,30	4059625326350	456	HG	71582670	171,10	4059625325889	445
HG	71456000	282,60	4059625328583	450	HG	71583000	63,00	4059625325551	445
HG	71456670	395,80	4059625330036	450	HG	71583670	88,40	4059625325872	445
HG	71459000	282,60	4059625328590	457	HG	71584000	75,80	4059625316122	444
HG	71459670	395,80	4059625338872	457	HG	71584670	106,20	4059625325865	444
HG	71460000	84,80	4059625316221	457	HG	71585000	99,10	4059625316115	444
HG	71460670	118,80	4059625326282	457	HG	71585670	137,80	4059625325858	444
HG	71466000	110,90	4059625363713	449	HG	71589000	99,10	4059625428030	444
HG	71466670	155,20	4059625363706	449	HG	71589670	137,80	4059625428047	444
HG	71467000	147,00	4059625363690	449	HG	71590000	166,30	4059625321409	452
HG	71467670	205,80	4059625363683	449	HG	71591000	147,00	4059625325469	452
HG	71468000	127,50	4059625363676	456	HG	71591670	205,80	4059625325834	452
HG	71468670	178,50	4059625363669	456	HG	71592000	75,10	4059625325568	453
HG	71469000	169,00	4059625363652	456	HG	71592670	105,10	4059625325810	453
HG	71469670	236,60	4059625363645	456	HG	71593000	90,50	4059625321393	452
HG	71474000	299,90	4011097778563	403	HG	71593670	126,60	4059625325803	452
HG	71474140	450,80	4059625231982	403	HG	71594000	118,80	4059625321386	452
HG	71474340	450,80	4059625229583	403	HG	71594670	166,30	4059625325797	452
HG	71474670	419,70	4059625231999	403	HG	71598000	75,80	4059625428054	444
HG	71474700	419,70	4059625232002	403	HG	71598670	106,20	4059625428061	444
HG	71474990	450,80	4059625232019	403	HG	71600000	109,20	4011097737799	440
HG	71501000	270,10	4059625353370	447	HG	71600670	136,50	4059625461723	440
HG	71502000	245,70	4059625353363	447	HG	71605000	121,90	4011097737775	440
HG	71503000	204,70	4059625353356	448	HG	71605670	152,50	4059625470183	440
HG	71504000	225,20	4059625353349	448	HG	71607000	121,90	4011097754581	441
HG	71550000	75,80	4059625316214	444	HG	71640000	87,60	4059625316108	451
HG	71550670	106,20	4059625326268	444	HG	71640670	122,60	4059625325780	451
HG	71551000	99,10	4059625316207	444	HG	71650000	104,00	4059625315798	458
HG	71551670	137,80	4059625326244	444	HG	71667000	99,10	4059625363638	451
HG	71552000	130,10	4059625316191	444	HG	71667670	138,90	4059625363621	451
HG	71552670	182,20	4059625326220	444	HG	71668000	114,10	4059625363614	458
HG	71553000	192,30	4059625325407	446	HG	71668670	159,70	4059625363607	458
HG	71553670	269,20	4059625326190	446	HG	71700000	136,90	4011097770703	398
HG	71554000	158,20	4059625325414	446	HG	71701000	136,90	4011097770697	398
HG	71557000	87,20	4059625316184	444	HG	71702000	129,50	4011097770680	398
HG	71558000	68,00	4059625316177	444	HG	71703000	136,90	4011097770673	398
HG	71558670	95,10	4059625326169	444	HG	71704000	129,50	4011097770666	398
HG	71559000	110,50	4059625316160	444	HG	71705000	136,90	4011097770659	400
HG	71560000	90,50	4059625321454	452	HG	71706000	120,80	4011097770642	400
HG	71560670	126,60	4059625326152	452	HG	71710000	167,10	4011097770765	399
HG	71561000	118,80	4059625321447	452	HG	71710140	250,30	4059625232026	399
HG	71561670	166,30	4059625326138	452	HG	71710340	250,30	4059625229521	399
HG	71562000	155,00	4059625321430	452	HG	71710670	233,70	4059625232033	399
HG	71562670	216,90	4059625326114	452	HG	71710700	233,70	4059625232040	399
HG	71563000	192,30	4059625325476	454	HG	71710990	250,30	4059625232057	399
HG	71563670	269,20	4059625326084	454	HG	71711000	167,10	4011097770758	399
HG	71564000	188,90	4059625325483	454	HG	71712000	159,00	4011097770741	399
HG	71566000	101,80	4059625321423	452	HG	71712140	238,80	4059625265789	399
HG	71567000	82,50	4059625325445	452	HG	71712340	238,80	4059625147054	399
HG	71567670	115,70	4059625326046	452	HG	71712670	222,80	4059625265765	399

## Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	71712700	222,80	4059625265772	399	HG	71745990	273,20	4059625232316	403
HG	71712990	238,80	4059625035573	399	HG	71748000	453,60	4011097788807	405
HG	71713000	167,10	4011097770734	398	HG	71748140	679,60	4059625232323	405
HG	71713140	250,30	4059625232064	398	HG	71748340	679,60	4059625232330	405
HG	71713340	250,30	4059625232071	398	HG	71748670	634,80	4059625232347	405
HG	71713670	233,70	4059625232088	398	HG	71748700	634,80	4059625232354	405
HG	71713700	233,70	4059625232095	398	HG	71748990	679,60	4059625232361	405
HG	71713990	250,30	4059625232101	398	HG	71750000	226,70	4011097782379	397
HG	71714000	159,00	4011097770727	398	HG	71751000	219,40	4011097775791	397
HG	71714140	238,80	4059625265833	398	HG	71752000	333,60	4011097782416	397
HG	71714340	238,80	4059625265819	398	HG	71753000	325,40	4011097775784	397
HG	71714670	222,80	4059625265796	398	HG	71754000	256,80	4011097782355	400
HG	71714700	222,80	4059625265802	398	HG	71754140	384,40	4059625246429	400
HG	71714990	238,80	4059625265826	398	HG	71754340	384,40	4059625246412	400
HG	71715000	167,10	4011097778495	400	HG	71754670	359,80	4059625246443	400
HG	71716000	279,80	4011097770710	399	HG	71754700	359,80	4059625246450	400
HG	71716140	419,20	4059625232118	399	HG	71754990	384,40	4059625246436	400
HG	71716340	419,20	4059625229538	399	HG	71755000	249,30	4011097782348	400
HG	71716670	391,20	4059625232125	399	HG	71760000	190,00	4011097770918	406
HG	71716700	391,20	4059625232132	399	HG	71760140	284,50	4059625232378	406
HG	71716990	419,20	4059625232149	399	HG	71760340	284,50	4059625232385	406
HG	71717000	272,40	4011097770826	399	HG	71760670	264,70	4059625232392	406
HG	71717140	408,60	4059625265871	399	HG	71760700	264,70	4059625232408	406
HG	71717340	408,60	4059625198001	399	HG	71760990	284,50	4059625232415	406
HG	71717670	381,60	4059625265840	399	HG	71765000	151,90	4011097778327	406
HG	71717700	381,60	4059625265857	399	HG	71765140	227,40	4059625232422	406
HG	71717990	408,60	4059625265864	399	HG	71765670	213,40	4059625232439	406
HG	71718000	200,00	4059625338841	397	HG	71765700	213,40	4059625232446	406
HG	71719000	177,20	4059625338827	397	HG	71765990	227,30	4059625232453	406
HG	71720000	167,10	4011097770819	402	HG	71768000	151,90	4011097778310	407
HG	71720140	250,80	4059625250457	402	HG	71802000	206,20	4059625085080	680
HG	71720340	250,80	4059625250440	402	HG	71802800	268,60	4059625085073	680
HG	71720670	233,70	4059625250433	402	HG	71808800	162,20	4059625084991	680
HG	71720700	233,70	4059625250426	402	HG	71809000	124,90	4059625084984	680
HG	71720990	250,80	4059625250419	402	HG	71814000	206,20	4059625098356	681
HG	71729000	249,30	4011097770796	402	HG	71814800	268,60	4059625098363	681
HG	71730000	633,90	4011097782409	404	HG	71829000	271,90	4059625098417	681
HG	71731000	453,60	4011097782393	405	HG	71829800	332,90	4059625098424	681
HG	71732000	234,40	4011097770789	401	HG	71830000	119,50	4011097761268	691
HG	71733000	302,10	4011097770871	401	HG	71831000	142,20	4011097766461	692
HG	71733140	453,50	4059625232156	401	HG	71832000	134,40	4011097766454	691
HG	71733340	453,50	4059625229545	401	HG	71833000	172,60	4011097775487	691
HG	71733670	422,30	4059625232163	401	HG	71835000	174,70	4011097766430	690
HG	71733700	422,30	4059625232170	401	HG	71836000	174,70	4011097766423	693
HG	71734000	265,20	4011097778457	401	HG	71837000	119,50	4011097766416	692
HG	71734140	397,60	4059625232187	401	HG	71839000	134,40	4011097775753	692
HG	71734340	397,60	4059625232194	401	HG	71870000	149,20	4059625321362	696
HG	71734670	371,10	4059625232200	401	HG	71870670	209,10	4059625325698	696
HG	71734700	371,10	4059625232217	401	HG	71871000	178,10	4059625321355	696
HG	71734990	397,60	4059625232224	401	HG	71871670	249,30	4059625325674	696
HG	71740000	219,40	4011097770864	403	<b>72</b>				
HG	71740140	328,90	4059625232231	403	HG	72010000	167,10	4011097770048	387
HG	71740340	328,90	4059625221754	403	HG	72011000	167,10	4011097770116	387
HG	71740670	307,30	4059625232248	403	HG	72012000	159,70	4011097770109	387
HG	71740700	307,30	4059625232255	403	HG	72013000	167,10	4011097770093	387
HG	71740990	328,90	4059625232262	403	HG	72014000	159,70	4011097770086	387
HG	71745000	182,40	4011097770840	403	HG	72017000	151,10	4011097770055	389
HG	71745140	273,20	4059625232279	403	HG	72020000	196,90	4011097770161	387
HG	71745340	273,20	4059625232286	403	HG	72021000	190,00	4011097770154	387
HG	71745670	255,30	4059625232293	403	HG	72022000	196,90	4011097770147	387
HG	71745700	255,30	4059625232309	403	HG	72023000	190,00	4011097770130	387

## Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	72025000	190,00	4011097775708	388	HG	72520000	110,10	4059625412657	418
HG	72032000	295,60	4011097770239	387	HG	72520670	137,70	4059625412640	418
HG	72040000	226,70	4011097770222	386	HG	72527000	129,60	4059625437919	418
HG	72041000	219,40	4011097770215	386	HG	72527670	162,10	4059625402207	418
HG	72042000	270,30	4011097770208	386	HG	72528000	174,00	4059625412619	421
HG	72043000	265,20	4011097770192	386	HG	72528670	217,50	4059625412602	421
HG	72044000	374,20	4011097770185	386	HG	72530000	219,70	4059625412596	420
HG	72045000	355,40	4011097770178	386	HG	72536000	162,00	4059625401699	419
HG	72105000	333,60	4011097770307	389	HG	72536670	202,50	4059625401682	419
HG	72110000	256,10	4011097770291	390	HG	72550000	103,00	4059625402009	425
HG	72111000	286,80	4011097770284	390	HG	72551000	135,80	4059625412565	425
HG	72116000	634,70	4011097782515	388	HG	72551670	169,70	4059625412558	425
HG	72200000	197,40	4011097770260	390	HG	72553000	103,00	4059625401989	425
HG	72210000	120,90	4059625402412	421	HG	72553670	128,80	4059625401972	425
HG	72210670	151,10	4059625402405	421	HG	72554000	97,40	4059625412527	425
HG	72211000	126,90	4059625402146	428	HG	72554670	121,80	4059625412510	425
HG	72211670	158,60	4059625402139	428	HG	72557000	121,20	4059625401941	425
HG	72212000	135,40	4059625413074	421	HG	72557670	151,40	4059625401934	425
HG	72212670	169,30	4059625413067	421	HG	72559000	121,20	4059625401927	425
HG	72213000	142,20	4059625413050	428	HG	72559670	151,40	4059625401910	425
HG	72213670	177,50	4059625413043	428	HG	72560000	115,70	4059625412480	425
HG	72215000	154,20	4059625413036	419	HG	72560670	144,60	4059625412473	425
HG	72215670	192,80	4059625419595	419	HG	72568000	181,80	4059625412442	427
HG	72216000	159,80	4059625413029	426	HG	72568670	227,10	4059625412435	427
HG	72290000	257,40	4011097770253	391	HG	72576000	193,40	4059625401873	426
HG	72400000	249,30	4011097770383	392	HG	72576670	241,70	4059625401866	426
HG	72405000	204,20	4011097770352	392	HG	72580000	179,40	4059625418512	419
HG	72406000	348,60	4011097770345	392	HG	72580670	224,50	4059625418505	419
HG	72410000	131,10	4011097770420	393	HG	72581000	187,70	4059625418499	426
HG	72412000	1.897,50	4011097782508	391	HG	72581670	234,70	4059625418482	426
HG	72416000	685,80	4011097770314	393	HG	72582000	174,00	4059625418475	419
HG	72417000	490,30	4011097770413	394	HG	72583000	182,30	4059625418468	426
HG	72419000	490,30	4011097770390	394	HG	72584000	110,00	4059625418451	418
HG	72430000	90,20	4059625412978	423	HG	72584670	137,50	4059625418444	418
HG	72430670	112,80	4059625412961	423	HG	72585000	114,70	4059625418437	425
HG	72431000	94,50	4059625412954	429	HG	72585670	143,30	4059625418420	425
HG	72431670	118,10	4059625412947	429	HG	72586000	98,40	4059625418413	418
HG	72440000	127,20	4059625402122	422	HG	72586670	122,90	4059625418406	418
HG	72440670	158,90	4059625402115	422	HG	72587000	103,00	4059625418390	425
HG	72450000	133,20	4059625402078	428	HG	72587670	128,80	4059625418383	425
HG	72450670	166,60	4059625402061	428	HG	72588000	115,70	4059625418376	418
HG	72466000	133,70	4059625402047	423	HG	72588670	144,60	4059625418369	418
HG	72466670	167,20	4059625402030	423	HG	72589000	121,20	4059625418352	425
HG	72467000	209,80	4059625412770	423	HG	72589670	151,40	4059625418345	425
HG	72467670	262,30	4059625412763	423	HG	72590000	179,40	4059625418338	419
HG	72468000	140,20	4059625402023	429	HG	72590670	224,50	4059625418321	419
HG	72468670	175,20	4059625402016	429	HG	72591000	187,70	4059625418314	426
HG	72469000	219,80	4059625412756	429	HG	72591670	234,70	4059625418307	426
HG	72469670	274,90	4059625412749	429	HG	72600000	190,10	4011097770475	395
HG	72503000	86,80	4059625402399	420	HG	72605000	174,70	4011097770444	395
HG	72503670	108,50	4059625402382	420	HG	72640000	98,40	4059625401859	424
HG	72506000	90,90	4059625412732	427	HG	72640670	122,90	4059625401842	424
HG	72506670	113,60	4059625412725	427	HG	72650000	103,00	4059625401804	430
HG	72510000	98,40	4059625402375	418	HG	72650670	128,80	4059625401798	430
HG	72513000	98,40	4059625402337	418	HG	72667000	115,70	4059625401774	424
HG	72513670	122,90	4059625402320	418	HG	72667670	144,60	4059625401767	424
HG	72514000	92,90	4059625412695	418	HG	72668000	121,30	4059625401750	430
HG	72517000	115,70	4059625402290	418	HG	72668670	151,60	4059625401743	430
HG	72517670	144,60	4059625402283	418	HG	72800000	370,10	4059625255452	669
HG	72519000	115,70	4059625402276	418	HG	72800340	518,20	4059625446102	669
HG	72519670	144,60	4059625402269	418	HG	72800670	481,10	4059625255445	669



## Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	72800800	481,10	4059625255438	669	HG	73010700	264,10	4059625473474	367
HG	72801000	431,70	4059625255421	669	HG	73011000	181,20	4059625473467	367
HG	72801340	604,40	4059625446119	669	HG	73011140	271,60	4059625473450	367
HG	72801670	561,80	4059625255414	669	HG	73011670	253,60	4059625473443	367
HG	72801800	561,80	4059625255407	669	HG	73011700	253,60	4059625473436	367
HG	72802000	315,20	4059625255391	670	HG	73012000	181,20	4059625473429	367
HG	72802670	409,60	4059625255384	670	HG	73012140	271,60	4059625473412	367
HG	72802800	409,60	4059625255377	670	HG	73012670	253,60	4059625473405	367
HG	72803000	376,20	4059625255360	670	HG	73012700	253,60	4059625473399	367
HG	72803670	489,60	4059625255353	670	HG	73013000	151,00	4059625473382	368
HG	72803800	489,60	4059625255346	670	HG	73013140	226,30	4059625473375	368
HG	72804000	252,90	4059625255339	670	HG	73013670	211,20	4059625473368	368
HG	72804670	330,00	4059625255322	670	HG	73013700	211,20	4059625473955	368
HG	72804800	330,00	4059625255315	670	HG	73014000	188,60	4059625473948	367
HG	72806000	222,10	4059625255308	671	HG	73014140	282,90	4059625473924	367
HG	72806670	288,60	4059625255292	671	HG	73014670	264,10	4059625473917	367
HG	72806800	288,60	4059625255285	671	HG	73014700	264,10	4059625473894	367
HG	72808000	252,90	4059625255278	671	HG	73020000	206,30	4059625473832	364
HG	72808340	354,10	4059625405017	671	HG	73020140	309,50	4059625473825	364
HG	72808670	330,00	4059625255261	671	HG	73020670	288,90	4059625473818	364
HG	72808800	330,00	4059625255254	671	HG	73020700	288,90	4059625473801	364
HG	72809000	315,20	4059625255247	671	HG	73021000	198,10	4059625473795	364
HG	72809340	441,20	4059625407998	671	HG	73021140	297,10	4059625473771	364
HG	72809670	409,60	4059625255230	671	HG	73021670	277,20	4059625473764	364
HG	72809800	409,60	4059625255223	671	HG	73021700	277,20	4059625473740	364
HG	72810000	308,80	4011097772455	668	HG	73023000	206,30	4059625473726	364
HG	72810800	400,60	4011097772462	668	HG	73023140	309,50	4059625473719	364
HG	72812000	346,70	4011097772479	668	HG	73023670	288,90	4059625473702	364
HG	72813000	452,20	4011097772493	667	HG	73023700	288,90	4059625473696	364
HG	72813800	589,60	4011097772707	667	HG	73030000	273,50	4059625483435	366
HG	72814000	278,60	4011097823621	668	HG	73030140	410,20	4059625483428	366
HG	72814800	362,30	4011097823614	668	HG	73030670	382,90	4059625483411	366
HG	72815000	413,00	4011097823607	667	HG	73030700	382,90	4059625483404	366
HG	72815800	537,70	4011097823591	667	HG	73040000	245,50	4059625474242	364
HG	72820000	437,80	4011097772721	666	HG	73040140	368,20	4059625474235	364
HG	72820800	569,10	4011097772738	666	HG	73040670	343,70	4059625474228	364
HG	72840000	217,10	4059625255216	672	HG	73040700	343,70	4059625474211	364
HG	72840340	303,70	4059625446126	672	HG	73041000	237,30	4059625474204	365
HG	72840670	282,40	4059625255209	672	HG	73041140	355,90	4059625474198	365
HG	72840800	281,30	4059625255193	672	HG	73041670	332,10	4059625474181	365
HG	72841000	80,20	4059625293218	700	HG	73041700	332,10	4059625474174	365
HG	72841670	104,20	4059625293225	700	HG	73051000	275,40	4059625483312	369
HG	72841800	104,20	4059625293232	700	HG	73051140	413,10	4059625483305	369
HG	72859000	267,00	4059625450048	673	HG	73051670	385,60	4059625483299	369
HG	72859670	347,00	4059625450031	673	HG	73051700	385,60	4059625483282	369
HG	72859800	347,00	4059625450024	673	HG	73053000	636,60	4059625471067	366
HG	72860000	303,40	4059625450017	672	HG	73053140	954,80	4059625471050	366
HG	72860670	394,80	4059625450000	672	HG	73053670	891,20	4059625471043	366
HG	72860800	394,80	4059625448694	672	HG	73053700	891,20	4059625471036	366
<b>73</b>					HG	73060000	278,70	4059625474129	365
HG	73001000	159,20	4059625473658	367	HG	73060140	418,00	4059625474112	365
HG	73001140	238,80	4059625473641	367	HG	73060670	390,20	4059625474105	365
HG	73001670	222,90	4059625473634	367	HG	73060700	390,20	4059625474099	365
HG	73001700	222,90	4059625473627	367	HG	73070000	317,70	4059625474044	365
HG	73002000	166,10	4059625473610	367	HG	73070140	476,50	4059625474037	365
HG	73002140	249,00	4059625473597	367	HG	73070670	444,80	4059625474020	365
HG	73002670	232,40	4059625473580	367	HG	73070700	444,80	4059625474013	365
HG	73002700	232,40	4059625473566	367	HG	73072000	309,50	4059625474006	365
HG	73010000	188,60	4059625473504	367	HG	73072140	464,20	4059625473986	365
HG	73010140	282,90	4059625473498	367	HG	73072670	433,20	4059625473979	365
HG	73010670	264,10	4059625473481	367	HG	73072700	433,20	4059625474556	365

## Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	73200000	199,20	4059625474495	369	HG	73341140	329,60	4059625474679	355
HG	73200140	298,80	4059625474488	369	HG	73341670	307,50	4059625471937	355
HG	73200670	278,90	4059625474471	369	HG	73341700	307,50	4059625471920	355
HG	73200700	278,90	4059625474464	369	HG	73350000	228,80	4059625470817	359
HG	73201000	184,40	4059625471029	359	HG	73350140	343,20	4059625470800	359
HG	73201140	276,60	4059625474457	359	HG	73350670	320,30	4059625470794	359
HG	73201670	258,30	4059625472163	359	HG	73350700	320,30	4059625470787	359
HG	73201700	258,30	4059625472156	359	HG	73351000	255,40	4059625470770	359
HG	73210000	264,10	4059625474440	368	HG	73351140	382,50	4059625470763	359
HG	73210670	369,60	4059625474433	368	HG	73351670	357,00	4059625470756	359
HG	73211000	244,50	4059625471012	358	HG	73351700	357,00	4059625470749	359
HG	73211670	342,30	4059625472149	358	HG	73353000	589,40	4059625470732	356
HG	73301000	147,40	4059625471005	357	HG	73353140	884,00	4059625470725	356
HG	73301140	221,00	4059625474426	357	HG	73353670	825,20	4059625470718	356
HG	73301670	206,30	4059625472132	357	HG	73353700	825,20	4059625470701	356
HG	73301700	206,30	4059625472125	357	HG	73360000	257,20	4059625474624	355
HG	73302000	153,70	4059625470992	357	HG	73360140	385,90	4059625474617	355
HG	73302140	230,50	4059625474402	357	HG	73360670	360,20	4059625474600	355
HG	73302670	215,20	4059625472118	357	HG	73360700	360,20	4059625474594	355
HG	73302700	215,20	4059625472101	357	HG	73370000	294,20	4059625475102	355
HG	73310000	174,60	4059625470985	357	HG	73370140	441,30	4059625475096	355
HG	73310140	261,90	4059625474334	357	HG	73370670	411,90	4059625475089	355
HG	73310670	244,50	4059625472095	357	HG	73370700	411,90	4059625475072	355
HG	73310700	244,50	4059625472088	357	HG	73372000	286,50	4059625475065	355
HG	73311000	167,70	4059625470978	357	HG	73372140	429,80	4059625475041	355
HG	73311140	251,50	4059625474327	357	HG	73372670	401,20	4059625475034	355
HG	73311670	234,70	4059625472071	357	HG	73372700	401,20	4059625475010	355
HG	73311700	234,70	4059625472064	357	HG	73410000	132,10	4059625470619	371
HG	73312000	167,70	4059625470961	357	HG	73410140	198,10	4059625483220	371
HG	73312140	251,50	4059625474310	357	HG	73410670	184,80	4059625483213	371
HG	73312670	234,70	4059625472057	357	HG	73410700	184,80	4059625483190	371
HG	73312700	234,70	4059625472040	357	HG	73411000	122,30	4059625470602	361
HG	73313000	139,70	4059625470954	358	HG	73411140	183,40	4059625470596	361
HG	73313140	209,60	4059625474303	358	HG	73411670	171,20	4059625470589	361
HG	73313670	195,60	4059625472033	358	HG	73411700	171,20	4059625470572	361
HG	73313700	195,60	4059625472026	358	HG	73420000	320,30	4059625474952	370
HG	73314000	174,60	4059625470947	357	HG	73420140	480,40	4059625474945	370
HG	73314140	261,90	4059625474280	357	HG	73420670	448,40	4059625474938	370
HG	73314670	244,50	4059625472019	357	HG	73420700	448,40	4059625474921	370
HG	73314700	244,50	4059625472002	357	HG	73422000	300,90	4059625470565	360
HG	73320000	191,00	4059625470930	354	HG	73422140	451,40	4059625474914	360
HG	73320140	286,50	4059625474815	354	HG	73422670	421,30	4059625470558	360
HG	73320670	267,40	4059625471999	354	HG	73422700	421,30	4059625470541	360
HG	73320700	267,40	4059625471982	354	HG	73440000	1.554,20	4059625470534	360
HG	73321000	183,40	4059625474808	354	HG	73440140	2.331,30	4059625470527	360
HG	73321140	275,10	4059625474785	354	HG	73440670	2.175,90	4059625470510	360
HG	73321670	256,70	4059625474778	354	HG	73440700	2.175,90	4059625470503	360
HG	73321700	256,70	4059625474754	354	HG	73443000	650,70	4059625483176	372
HG	73323000	191,00	4059625470923	354	HG	73443140	976,00	4059625483169	372
HG	73323140	286,50	4059625474730	354	HG	73443670	911,00	4059625483152	372
HG	73323670	267,40	4059625471975	354	HG	73443700	911,00	4059625483145	372
HG	73323700	267,40	4059625471968	354	HG	73445000	1.678,50	4059625471913	370
HG	73330000	253,30	4059625470916	356	HG	73445140	2.517,80	4059625471906	370
HG	73330140	379,80	4059625470909	356	HG	73445670	2.350,00	4059625471791	370
HG	73330670	354,60	4059625470893	356	HG	73445700	2.350,00	4059625471784	370
HG	73330700	354,60	4059625470886	356	HG	73447000	602,50	4059625470480	362
HG	73340000	227,40	4059625470831	354	HG	73447140	903,70	4059625470473	362
HG	73340140	341,00	4059625474686	354	HG	73447670	843,40	4059625470466	362
HG	73340670	318,20	4059625471951	354	HG	73447700	843,40	4059625470459	362
HG	73340700	318,20	4059625471944	354	HG	73620000	227,50	4059625474907	372
HG	73341000	219,70	4059625470824	355	HG	73620140	341,20	4059625474891	372

## Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	73620670	318,40	4059625474884	372	HG	74546000	415,30	4011097826004	328
HG	73620700	318,40	4059625474877	372	HG	74548000	351,20	4011097835068	330
HG	73622000	210,10	4059625470404	362	HG	74550000	804,60	4011097835051	331
HG	73622140	315,20	4059625474860	362	HG	74551000	610,20	4011097835044	331
HG	73622670	294,20	4059625470398	362	HG	74552000	804,60	4011097835037	332
HG	73622700	294,20	4059625470381	362	HG	74553000	610,20	4011097835020	333
HG	73801000	609,10	4059625017616	663	HG	74560000	298,50	4011097812878	333
HG	73801800	770,80	4059625017609	663	HG	74565000	279,40	4011097825793	334
HG	73802000	562,90	4059625017593	662	HG	74800000	182,60	4059625339749	685
HG	73802800	710,70	4059625017586	662	HG	74800670	251,10	4059625339763	685
HG	73803000	622,60	4059625017579	662	HG	74800800	239,80	4059625339756	685
HG	73803800	787,50	4059625017562	662	HG	74801000	262,90	4059625339770	685
HG	73804000	632,20	4059625017555	660	HG	74801670	365,20	4059625339794	685
HG	73804800	822,00	4059625017548	660	HG	74801800	342,70	4059625339787	685
HG	73816000	637,10	4059625176221	661	HG	74802000	131,10	4059625340103	686
HG	73816800	802,00	4059625176207	661	HG	74802670	182,60	4059625340127	686
HG	73817000	578,40	4059625176184	661	HG	74802800	171,30	4059625340110	686
HG	73817800	725,70	4059625176177	661	HG	74803000	205,90	4059625340134	685
HG	73818000	647,70	4059625176160	660	HG	74803670	274,30	4059625340158	685
HG	73818340	972,10	4059625229590	660	HG	74803800	262,90	4059625340141	685
HG	73818670	907,60	4059625232514	660	HG	74804000	285,50	4059625340165	685
HG	73818800	836,50	4059625176153	660	HG	74804670	388,40	4059625340189	685
HG	73830000	722,70	4059625255568	657	HG	74804800	365,20	4059625340172	685
HG	73830670	1.011,20	4059625255186	657	HG	74805000	177,10	4059625340196	687
HG	73830800	939,30	4059625255551	657	HG	74806000	160,00	4059625340202	686
HG	73831000	782,50	4059625255179	656	HG	74806670	219,00	4059625463444	686
HG	73831670	1.095,80	4059625255162	656	HG	74806800	204,80	4059625463451	686
HG	73831800	1.023,60	4059625255155	656	HG	74807000	251,10	4059625340219	688
HG	73836000	686,40	4059625269442	657	HG	74808000	251,10	4059625340226	687
HG	73836670	949,60	4059625278093	657	HG	74810000	182,60	4059625340233	685
HG	73836800	888,10	4059625269435	657	HG	74811000	131,10	4059625340240	686
HG	73837000	740,00	4059625269428	656	HG	74813000	131,10	4059625340264	687
HG	73837670	1.035,90	4059625278123	656	HG	74820000	209,30	4059625464786	684
HG	73837800	961,90	4059625269411	656	HG	74820670	293,10	4059625464779	684
HG	73850000	436,00	4059625017456	667	HG	74820800	272,10	4059625464762	684
HG	73850800	546,50	4059625017449	667	HG	74821000	261,70	4059625464755	684
HG	73851000	491,00	4059625017432	667	HG	74821670	345,40	4059625464748	684
HG	73851800	617,20	4059625017425	667	HG	74821800	324,50	4059625464731	684
HG	73867000	593,30	4059625176085	666	HG	74822000	282,60	4059625464724	684
HG	73867800	745,20	4059625176078	666	HG	74822670	395,60	4059625464717	684
HG	73868000	536,50	4059625176061	666	HG	74822800	367,30	4059625464700	684
HG	73868800	670,80	4059625176054	666	HG	74823000	334,80	4059625462898	684
HG	73880000	366,20	4059625017210	676	HG	74823670	448,00	4059625462881	684
HG	73880800	456,10	4059625017203	676	HG	74823800	419,60	4059625462874	684
<b>74</b>					<b>75</b>				
HG	74500000	331,70	4011097813226	321	HG	75010000	165,80	4059625335246	376
HG	74502000	337,30	4011097813202	322	HG	75010670	232,10	4059625335208	376
HG	74506000	356,80	4011097813141	322	HG	75010700	232,10	4059625335161	376
HG	74507000	362,90	4011097813103	322	HG	75012000	157,80	4059625335109	376
HG	74511000	480,40	4011097813066	323	HG	75012670	220,80	4059625335086	376
HG	74512000	492,70	4011097813028	322	HG	75012700	220,80	4059625335062	376
HG	74514000	461,00	4011097835129	324	HG	75013000	151,90	4059625335048	378
HG	74515000	480,40	4011097835112	324	HG	75013670	212,80	4059625335031	378
HG	74520000	454,20	4011097812960	326	HG	75013700	212,80	4059625335024	378
HG	74522000	461,00	4011097812939	326	HG	75020000	188,60	4059625334980	376
HG	74525000	415,30	4011097835105	325	HG	75020670	263,90	4059625334942	376
HG	74526000	441,50	4011097835099	325	HG	75020700	263,90	4059625334904	376
HG	74530000	1.386,50	4011097835082	325	HG	75022000	180,60	4059625334843	376
HG	74532000	2.034,70	4011097835075	327	HG	75022670	252,80	4059625334829	376
HG	74540000	427,80	4011097812915	328	HG	75022700	252,80	4059625334805	376
HG	74545000	298,50	4011097826028	328	HG	75023000	188,60	40596253399835	376

## Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	75023670	263,90	4059625399828	376	HG	75615000	182,70	4059625358566	383
HG	75023700	263,90	4059625399811	376	HG	75615670	256,00	4059625358573	383
HG	75024000	180,60	4059625399804	376	HG	75615700	256,00	4059625358580	383
HG	75024670	252,80	4059625399699	376	HG	75617000	228,50	4059625471258	283
HG	75024700	252,80	4059625399682	376	HG	75617140	342,70	4059625482872	283
HG	75030000	279,90	4059625334751	377	HG	75617670	319,30	4059625471241	283
HG	75030670	392,00	4059625335727	377	HG	75617700	319,30	4059625471234	283
HG	75030700	392,00	4059625335697	377	HG	75618000	228,50	4059625471227	282
HG	75032000	271,80	4059625335659	378	HG	75618140	342,70	4059625482865	282
HG	75032670	380,70	4059625335642	378	HG	75618670	319,30	4059625471197	282
HG	75032700	380,70	4059625335635	378	HG	75618700	319,30	4059625471173	282
HG	75033000	285,50	4059625322710	378	HG	75620000	220,00	4059625336151	382
HG	75033670	399,80	4059625337387	378	HG	75620670	308,20	4059625336137	382
HG	75033700	399,80	4059625337356	378	HG	75620700	308,20	4059625336113	382
HG	75040000	290,20	4059625335598	376	<b>76</b>				
HG	75040670	406,20	4059625335567	376	HG	76010000	195,30	4059625336083	344
HG	75040700	406,20	4059625335536	376	HG	76010670	273,50	4059625334430	344
HG	75042000	282,20	4059625335499	377	HG	76010700	273,50	4059625334447	344
HG	75042670	395,10	4059625335468	377	HG	76013000	178,30	4059625335932	346
HG	75042700	395,10	4059625335437	377	HG	76013670	249,50	4059625335925	346
HG	75050000	259,40	4059625337318	379	HG	76013700	249,50	4059625335918	346
HG	75050670	363,00	4059625337295	379	HG	76020000	217,00	4059625335871	344
HG	75050700	363,00	4059625337271	379	HG	76020670	303,90	4059625334423	344
HG	75200000	239,90	4059625335369	379	HG	76020700	303,90	4059625334416	344
HG	75200670	336,00	4059625335345	379	HG	76023000	222,70	4059625335758	344
HG	75200700	336,00	4059625335321	379	HG	76023670	311,90	4059625334409	344
HG	75210000	282,80	4059625395240	377	HG	76023700	311,90	4059625334393	344
HG	75410000	137,20	4059625322727	381	HG	76024000	228,50	4059625334461	344
HG	75410670	192,00	4059625337219	381	HG	76024670	319,80	4059625334386	344
HG	75410700	192,00	4059625337196	381	HG	76024700	319,80	4059625334379	344
HG	75414000	250,90	4059625459737	284	HG	76033000	317,00	4059625338124	347
HG	75414140	376,40	4059625482940	284	HG	76033670	443,80	4059625338094	347
HG	75414670	350,90	4059625471593	284	HG	76033700	443,80	4059625338063	347
HG	75414700	350,90	4059625471579	284	HG	76034000	331,30	4059625338025	347
HG	75415000	205,60	4059625358504	381	HG	76034670	463,80	4059625337998	347
HG	75415670	288,00	4059625358511	381	HG	76034700	463,80	4059625337967	347
HG	75415700	288,00	4059625358528	381	HG	76050000	303,90	4059625337929	348
HG	75416000	319,80	4059625358535	381	HG	76050670	425,40	4059625337899	348
HG	75416670	447,90	4059625358542	381	HG	76050700	425,40	4059625337868	348
HG	75416700	447,90	4059625358559	381	HG	76051000	273,50	4059625337820	348
HG	75417000	250,90	4059625471555	283	HG	76051670	382,90	4059625337813	348
HG	75417140	376,40	4059625482933	283	HG	76051700	382,90	4059625337806	348
HG	75417670	350,90	4059625471524	283	HG	76060000	302,80	4059625336564	345
HG	75417700	350,90	4059625471500	283	HG	76060670	423,80	4059625336557	345
HG	75418000	250,90	4059625471470	282	HG	76060700	423,80	4059625336540	345
HG	75418140	376,40	4059625482926	282	HG	76063000	359,90	4059625336533	346
HG	75418670	350,90	4059625471432	282	HG	76063670	503,80	4059625336496	346
HG	75418700	350,90	4059625471401	282	HG	76063700	503,80	4059625336441	346
HG	75420000	314,20	4059625335291	380	HG	76070000	319,80	4059625334454	344
HG	75420670	439,90	4059625335260	380	HG	76070670	447,90	4059625334362	344
HG	75420700	439,90	4059625336199	380	HG	76070700	447,90	4059625334355	344
HG	75444000	651,10	4059625322703	382	HG	76200000	260,50	4059625336823	348
HG	75444670	911,60	4059625337080	382	HG	76200670	364,60	4059625336816	348
HG	75444700	911,60	4059625337073	382	HG	76200700	364,60	4059625336809	348
HG	75445000	1.542,10	4059625322697	380	HG	76210000	297,10	4059625395233	345
HG	75445670	2.158,90	4059625337035	380	HG	76210670	415,70	4059625395226	345
HG	75445700	2.158,90	4059625336991	380	HG	76220000	411,20	4059625395219	345
HG	75614000	228,50	4059625471289	284	HG	76220670	575,60	4059625395202	345
HG	75614140	342,70	4059625482889	284	HG	76410000	182,70	4059625337738	350
HG	75614670	319,30	4059625471272	284	HG	76410670	256,00	4059625337714	350
HG	75614700	319,30	4059625471265	284	HG	76410700	256,00	4059625337691	350

## Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	76415000	211,50	4059625357637	349	HG	92572610	32,00	4011097781143	265
HG	76415670	295,90	4059625357644	349	HG	92573450	32,00	4011097780955	265
HG	76415700	295,90	4059625357651	349	HG	92573610	32,00	4011097781204	265
HG	76416000	325,60	4059625357668	349	HG	92574450	32,00	4011097780979	265
HG	76416670	455,70	4059625357675	349	HG	92574610	32,00	4011097781167	265
HG	76416700	455,70	4059625357682	349	HG	92575450	32,00	4011097780986	266
HG	76420000	323,60	4059625336793	349	HG	92575610	32,00	4011097781174	266
HG	76420670	452,90	4059625336762	349	HG	92576450	32,00	4011097780993	266
HG	76420700	452,90	4059625336731	349	HG	92576610	32,00	4011097781181	266
HG	76444000	788,20	4059625337592	350	HG	92577450	32,00	4011097781105	266
HG	76444670	1.103,50	4059625337585	350	HG	92577610	32,00	4011097781198	266
HG	76444700	1.103,50	4059625337578	350	HG	92578450	32,00	4011097780962	266
HG	76445000	1.713,40	4059625322734	348	HG	92578610	32,00	4011097781150	266
HG	76445670	2.398,80	4059625337530	348	HG	92579450	32,00	4011097780924	265
HG	76445700	2.398,80	4059625337493	348	HG	92579610	32,00	4011097781112	265
HG	76615000	188,60	4059625357606	351	HG	92601000	145,80	4011097133249	736
HG	76615670	263,90	4059625357613	351	HG	92631000	223,20	4011097133546	737
HG	76615700	263,90	4059625357620	351	HG	92730000	50,90	4011097222776	736
HG	76620000	239,90	4059625336694	351	<b>93</b>				
HG	76620670	336,00	4059625336670	351	HG	93106000	63,00	4059625165867	248
HG	76620700	336,00	4059625336656	351	HG	93106140	94,20	4059625285909	248
HG	76800000	633,30	4059625391082	652	HG	93106340	94,20	4059625285916	248
HG	76800670	886,50	4059625391105	652	HG	93106450	63,00	4059625165874	248
HG	76800800	823,30	4059625391099	652	HG	93106990	94,20	4059625285923	248
HG	76801000	578,20	4059625391112	652	HG	93107000	63,00	4059625165881	249
HG	76801670	809,50	4059625391136	652	HG	93107140	94,20	4059625272619	249
HG	76801800	751,80	4059625391129	652	HG	93107340	94,20	4059625272602	249
HG	76802000	611,20	4059625391143	653	HG	93107450	63,00	4059625165898	249
HG	76802670	853,50	4059625391167	653	HG	93107990	94,20	4059625272626	249
HG	76802800	794,60	4059625391150	653	HG	93303000	63,00	4059625164655	249
HG	76803000	495,50	4059625391174	652	HG	93303140	94,20	4059625286067	249
HG	76803670	693,70	4059625391198	652	HG	93303340	94,20	4059625286074	249
HG	76803800	644,30	4059625391181	652	HG	93303450	63,00	4059625165690	249
HG	76804000	550,60	4059625391235	653	HG	93303990	94,20	4059625286081	249
HG	76804670	770,80	4059625391259	653	HG	93304000	63,00	4059625164518	249
HG	76804800	715,80	4059625391242	653	HG	93304140	94,20	4059625286036	249
HG	76814000	83,90	4059625377734	697	HG	93304340	94,20	4059625286043	249
HG	76815000	90,60	4059625377727	697	HG	93304450	63,00	4059625165904	249
HG	76816000	68,00	4059625391396	698	HG	93304990	94,20	4059625286050	249
HG	76817000	28,30	4059625391402	698	HG	93305000	63,00	4059625165911	249
HG	76818000	113,20	4059625391419	698	HG	93305140	94,20	4059625286005	249
HG	76819000	214,00	4059625391426	699	HG	93305340	94,20	4059625286012	249
HG	76826000	550,60	4059625391204	652	HG	93305450	63,00	4059625165928	249
HG	76826670	770,80	4059625391228	652	HG	93305990	94,20	4059625286029	249
HG	76826800	715,80	4059625391211	652	HG	93306000	63,00	4059625165935	250
HG	76827000	130,40	4059625377710	697	HG	93306140	94,20	4059625285930	250
HG	76828000	126,30	4059625377703	697	HG	93306340	94,20	4059625285947	250
HG	76829000	126,30	4059625377390	697	HG	93306450	63,00	4059625165942	250
HG	76830000	126,30	4059625377383	697	HG	93306990	94,20	4059625285954	250
HG	76836000	2.406,40	4059625409855	651	HG	93499000	63,00	4059625263181	250
HG	76836670	2.775,20	4059625409848	651	HG	93499140	94,20	4059625285961	250
HG	76836800	2.654,00	4059625409831	651	HG	93499340	94,20	4059625285978	250
HG	76837000	2.318,00	4059625409824	651	HG	93499450	63,00	4059625263303	250
HG	76837670	2.670,50	4059625409817	651	HG	93499990	94,20	4059625285985	250
HG	76837800	2.554,80	4059625409800	651	HG	93500000	15,10	4059625222478	293
<b>92</b>					HG	93571670	12,10	4059625270134	275
HG	92373000	223,20	4011097767062	737	HG	93571700	12,10	4059625270127	275
HG	92571450	32,00	4011097780931	265	HG	93571880	8,00	4059625141892	275
HG	92571610	32,00	4011097781136	265	HG	93573670	12,10	4059625270097	275
HG	92572450	32,00	4011097780948	265	HG	93573700	12,10	4059625270080	275
					HG	93573880	8,00	4059625142615	275







**Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)**

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	93574670	12,10	4059625270073	275
HG	93574700	12,10	4059625270066	275
HG	93574880	8,00	4059625142622	275
HG	93575670	12,10	4059625270059	275
HG	93575700	12,10	4059625270042	275
HG	93575880	8,00	4059625142639	275
HG	93576670	12,10	4059625270035	275
HG	93576700	12,10	4059625270028	275
HG	93576880	8,00	4059625142646	275
HG	93577670	12,10	4059625270011	275
HG	93577700	12,10	4059625270004	275
HG	93577880	8,00	4059625142653	275
HG	93578670	12,10	4059625269992	276
HG	93578700	12,10	4059625269985	276
HG	93578880	8,00	4059625142660	276
HG	93579670	12,10	4059625269978	274
HG	93579700	12,10	4059625269961	274
HG	93579880	8,00	4059625142677	274
<b>94</b>				
HG	94008000	32,00	4011097326849	738
HG	94009000	32,00	4011097326894	738
HG	94139000	75,40	4011097178752	218
HG	94142000	26,00	4011097183800	738
HG	94149000	26,00	4011097178745	738
HG	94282000	112,00	4011097239040	736
<b>95</b>				
HG	95758000	91,40	4011097730738	739
<b>96</b>				
HG	96083000	26,00	4011097136264	740
HG	96153000	26,00	4011097136745	740
HG	96189000	5,80	4011097176482	740
HG	96190000	63,00	4011097176499	735
HG	96190450	77,90	4011097178172	735
HG	96339000	63,00	4011097363295	736
HG	96370000	60,60	4011097345000	302
HG	96509000	77,90	4011097439914	739
HG	96615000	42,30	4011097391502	294
HG	96633000	112,00	4011097450681	737
HG	96783000	77,90	4011097477077	736
<b>97</b>				
HG	97651000	77,90	4011097504520	735
HG	97685000	50,90	4011097592824	736
<b>98</b>				
HG	98282000	91,40	4011097606460	737
HG	98283000	63,00	4011097606453	739
HG	98520000	77,90	4011097599489	735
HG	98753000	32,00	4011097554235	735








# Handdouches

	Rainfinity		Raindance Select S	Raindance Select E
				
Afwerking				
grootte straalplaat	130	100	120/150	120/150
EcoSmart+	–	–	■	–
EcoSmart	■	■	■	■
Select	■	–	■	■
QuickClean	■	■	■	■
AirPower	–	–	■	■
aantal stralen	3	1	3	3
PowderRain	■	■	■	–
IntensePowderRain	■	–	–	–
Rain	–	–	■	■
IntenseRain	–	–	–	–
MonoRain	■	–	–	–
<b>Euro</b>	<b>117,90 - 177,00</b>	<b>99,40 - 148,80</b>	<b>107,60 - 161,30</b>	<b>107,60 - 161,70</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>63</b>	<b>64</b>


	Croma Select E / Croma E	Crometta	Vernis Blend
			
Afwerking			
grootte straalplaat	110	100	100
EcoSmart+	–	■	■
EcoSmart	■	■	■
Select	■	–	–
QuickClean	■	■	■
AirPower	–	–	–
aantal stralen	1/3	1/2	2
PowderRain	–	–	–
IntensePowderRain	–	–	–
Rain	■	■	■
IntenseRain	■	■	■
MonoRain	–	–	–
<b>Euro</b>	<b>58,00 - 76,40</b>	<b>25,00 - 28,00</b>	<b>22,10 - 30,90</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>68</b>	<b>69</b>	<b>70</b>

























	Pulsify Planet Edition	Pulsify Select S / Pulsify S	Pulsify S / Pulsify E	
Afwerking				
				
grootte straalshijf	105	105	100	100
EcoSmart+	■	■	■	■
EcoSmart	–	■	■	■
Select	■	■	–	–
QuickClean	■	■	■	■
AirPower	–	–	–	–
aantal stralen	2	1/3	1	1
PowderRain	■	■	■	■
IntensePowderRain	–	–	–	–
Rain	–	–	–	–
IntenseRain	■	■	–	–
MonoRain	–	■	–	–
<b>Euro</b>	<b>52,00</b>	<b>30,30 - 60,20</b>	<b>57,10 - 85,80</b>	<b>57,10 - 85,80</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>66</b>	<b>66</b>












	Jocolino			DogShower
Afwerking				
				
grootte straalshijf	27	27	27	150
EcoSmart+	–	–	–	–
EcoSmart	–	–	–	■
Select	–	–	–	■
QuickClean	–	–	–	–
AirPower	–	–	–	–
aantal stralen	2	2	2	3
PowderRain	–	–	–	–
IntensePowderRain	–	–	–	–
Rain	■	■	■	–
IntenseRain	–	–	–	–
MonoRain	■	■	■	–
<b>Euro</b>	<b>57,00</b>	<b>57,00</b>	<b>57,00</b>	<b>99,50</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>71</b>

# Hoofd- en zijdouches, douchearmen

	Rainfinity		Rainmaker Select		
					
Afwerking					
grootte straalshijf	250/360	250/360	580	460/270/460/300	460/270/460/300
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
Select	–	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	–	–	–	–	–
wandmontage	■	■	■	■	–
plafondbevestiging	–	■	–	–	■
aantal stralen	1/3	1	3	1 - 3	1 - 3
PowderRain	■	■	–	–	–
IntensePowderRain	–	–	–	–	–
Rain	–	–	■	■	■
RainAir	–	–	–	–	–
<b>Euro</b>	<b>855,80 - 2.027,30</b>	<b>719,60 - 1.264,70</b>	<b>3.016,60</b>	<b>1.919,80 - 2.742,20</b>	<b>1.783,10 - 2.605,60</b>
<b>vanaf pagina</b>	122	123	125	126	127

	Raindance S			Raindance E	
					
Afwerking					
grootte straalshijf	180 - 300	240	240	300	300
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	–	■	■
Select	–	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	■	■	–	■	■
wandmontage	–	■	■	■	–
plafondbevestiging	■	–	■	–	■
aantal stralen	1	1	1	1	1
PowderRain	■	■	■	–	–
IntensePowderRain	–	–	–	–	–
Rain	–	–	–	–	–
RainAir	■	■	–	■	■
<b>Euro</b>	<b>447,70 - 770,70</b>	<b>485,50 - 694,30</b>	<b>410,60 - 575,50</b>	<b>646,90 - 970,00</b>	<b>608,40 - 911,10</b>
<b>vanaf pagina</b>	131	131	132	134	134

	Raindance Rainfall		Raindance Select S		Raindance S
					
Afwerking			 	 	
grootte straalshijf	180	150	240/300	240/300	300
EcoSmart+	-	-	-	-	-
EcoSmart	-	-	■	■	■
Select	-	-	■	■	-
QuickClean	■	-	■	■	■
AirPower	■	-	■	■	■
wandmontage	■	■	■	-	■
plafondbevestiging	-	-	-	■	-
aantal stralen	2	1	2	2	1
PowderRain	-	-	-	-	-
IntensePowderRain	-	-	-	-	-
Rain	-	-	■	■	-
RainAir	■	-	■	■	■
<b>Euro</b>	<b>1.562,60</b>	<b>307,70</b>	<b>515,80 - 664,50</b>	<b>472,90 - 620,30</b>	<b>813,20 - 863,90</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>130</b>

	Raindance E			Raindance	Raindance Classic
					
Afwerking					 
grootte straalshijf	400/400	240/360	240/360	260/260	240
EcoSmart+	-	-	-	-	-
EcoSmart	■	■	■	■	-
Select	-	-	-	-	-
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	■	■	■	■	■
wandmontage	-	-	■	-	-
plafondbevestiging	■	■	-	■	■
aantal stralen	1	1	1	1	1
PowderRain	-	-	-	-	-
IntensePowderRain	-	-	-	-	-
Rain	-	-	-	-	-
RainAir	■	■	■	■	■
<b>Euro</b>	<b>980,60</b>	<b>581,60 - 711,50</b>	<b>626,60 - 757,90</b>	<b>498,20</b>	<b>769,00 - 956,90</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>135</b>	<b>136</b>	<b>133</b>	<b>137</b>	<b>137</b>



















# Hoofd- en zijdouches, douchearmen

## Pulsify S



## Pulsify E



Afwerking	  	   	   	  	   
grootte straalshijf	260	260	105	260	260
EcoSmart+	–	–	■	–	■
EcoSmart	■	■	–	■	■
Select	–	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	–	–	–	–	–
wandmontage	■	■	■	■	■
plafondbevestiging	–	■	–	–	■
aantal stralen	2	1	1	2	1
PowderRain	■	■	■	■	■
IntensePowderRain	■	–	–	■	–
Rain	–	–	–	–	–
RainAir	–	–	–	–	–
<b>Euro</b>	<b>537,00 - 698,10</b>	<b>285,50 - 428,30</b>	<b>97,20 - 145,80</b>	<b>536,90 - 697,90</b>	<b>285,50 - 428,30</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>138</b>	<b>138</b>	<b>139</b>	<b>140</b>	<b>141</b>

## Crometta S










## Crometta E

## Crometta 85

## Vernis Blend

## Vernis Shape




Afwerking	 	 		 	 
grootte straalshijf	240	240	85	200	230
EcoSmart+	–	–	■	■	■
EcoSmart	■	■	–	■	■
Select	–	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	–	–	–	–	–
wandmontage	■	■	■	■	■
plafondbevestiging	■	■	■	■	■
aantal stralen	1	1	1	1	1
PowderRain	–	–	–	–	–
IntensePowderRain	–	–	–	–	–
Rain	■	■	–	■	■
RainAir	–	–	–	–	–
<b>Euro</b>	<b>254,70 - 318,50</b>	<b>254,80 - 318,50</b>	<b>52,30</b>	<b>113,20 - 158,20</b>	<b>113,20 - 158,20</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>146</b>	<b>147</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>149</b>

## Croma Select S

## Croma Select E











## Croma E











## Croma













Afwerking				
grootte straalshijf	180	180	280	220/280
EcoSmart+	-	-	-	-
EcoSmart	■	■	■	■
Select	■	■	-	-
QuickClean	■	■	■	■
AirPower	-	-	■	■
wandmontage	■	■	■	■
plafondbevestiging	■	■	■	■
aantal stralen	2	2	1	1
PowderRain	-	-	-	-
IntensePowderRain	-	-	-	-
Rain	■	■	-	-
RainAir	-	-	■	■
<b>Euro</b>	<b>284,80</b>	<b>284,80</b>	<b>386,20</b>	<b>275,50 - 580,30</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>142</b>	<b>142</b>	<b>143</b>	<b>144</b>







# Showerpipes









	Rainfinity		Rainmaker Select	Raindance Select S	Raindance S
					
Afwerking					
grootte straalshijf	250/360	360	460	240/300	240
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	–	■	–	■
CoolContact	■	–	■	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
baduitloop	–	–	–	–	–
Reno	–	■	–	–	–
Hoogte van buis kan worden verkort	–	–	–	■	■
aantal stralen	1	1	2/3	1/2	1
PowderRain	■	■	–	■	–
Rain	–	–	■	■	–
RainAir	–	–	–	■	■
<b>Euro</b>	<b>1.275,00 - 1.759,50</b>	<b>1.548,90 - 2.013,30</b>	<b>3.838,60 - 4.386,10</b>	<b>1.121,00 - 1.680,90</b>	<b>1.152,40</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>158</b>	<b>159</b>	<b>160</b>	<b>161</b>	<b>162</b>











	Croma Select S		Croma E	Crometta S	Crometta E
					
Afwerking					
grootte straalshijf	280	110	280	240	240
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	–	■	■	■
CoolContact	–	–	■	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
baduitloop	■	–	■	■	■
Reno	■	–	–	■	■
Hoogte van buis kan worden verkort	■	–	■	■	■
aantal stralen	1	3	1	1	1
PowderRain	–	–	–	–	–
Rain	–	–	–	■	■
RainAir	■	–	■	–	–
<b>Euro</b>	<b>859,00 - 1.539,10</b>	<b>421,60</b>	<b>813,90 - 1.084,70</b>	<b>488,80 - 818,90</b>	<b>488,80 - 818,90</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>171</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>176</b>	<b>178</b>

■ beschikbaar afhankelijk van het model  
– niet beschikbaar

	Raindance Select E	Raindance E		Pulsify S	
					
Afwerking					
grootte straauschijf	300	360	300	260	260
EcoSmart+	-	-	-	-	-
EcoSmart	■	-	■	■	■
CoolContact	■	■	■	■	■
QuickClean	■	■	■	■	■
baduitloop	-	■	-	-	■
Reno	-	-	-	-	-
Hoogte van buis kan worden verkort	-	-	-	■	■
aantal stralen	2/3	1	1	2	1
PowderRain	-	-	-	■	■
Rain	■	-	-	-	-
RainAir	■	■	■	-	-
<b>Euro</b>	<b>1.953,60 - 2.332,10</b>	<b>1.824,90 - 1.984,10</b>	<b>1.633,00 - 1.906,90</b>	<b>959,60 - 1.439,30</b>	<b>845,30 - 1.267,80</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>163</b>	<b>164</b>	<b>167</b>	<b>168</b>	<b>169</b>


	Vernis Blend	Vernis Shape	Raindance
			
Afwerking			
grootte straauschijf	200/240	230/170/240/240	180
EcoSmart+	■	■	-
EcoSmart	■	■	-
CoolContact	-	-	-
QuickClean	■	■	■
baduitloop	■	■	-
Reno	■	■	-
Hoogte van buis kan worden verkort	-	-	-
aantal stralen	1	1	2
PowderRain	-	-	-
Rain	■	■	-
RainAir	-	-	■
<b>Euro</b>	<b>356,40 - 900,20</b>	<b>356,40 - 900,20</b>	<b>2.846,90</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>181</b>	<b>183</b>	<b>185</b>

	RainDrain Flex	RainDrain Match	RainDrain Match Plus	RainDrain Rock	
					
Afwerking					
lengte (mm)	700 - 1200	700 - 1200	600 - 1200	800 - 1200	
wandmontage	–	–	■	■	–
Dryphon	■	■	■	■	■
Easy to clean siphon	–	–	–	–	–
Adjustable frame height	–	–	■	■	–
Resizeable cover length	■	■	–	–	■
<b>Euro</b>	<b>311,60 - 544,00</b>	<b>311,70 - 544,00</b>	<b>189,40 - 476,30</b>	<b>277,80 - 473,70</b>	<b>140,10 - 201,30</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>188</b>	<b>189</b>	<b>191</b>	<b>192</b>	<b>194</b>






	RainDrain Allround	RainDrain Compact			
					
Afwerking					
lengte (mm)	700 - 1200	600 - 1200	600 - 1200	600 - 1200	600 - 1200
Dryphon	–	–	–	–	–
Easy to clean siphon	■	■	■	■	■
Adjustable frame height	–	–	–	–	–
Resizeable cover length	–	–	–	–	–
<b>Euro</b>	<b>333,30 - 428,50</b>	<b>373,40 - 478,70</b>	<b>363,60 - 472,70</b>	<b>400,00 - 514,10</b>	<b>387,80 - 496,90</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>197</b>	<b>198</b>	<b>198</b>	<b>200</b>	<b>199</b>






Afwerking		
lengte (mm)	600 - 1200	700 - 1200
wandmontage	–	■
Dryphon	■	■
Easy to clean siphon	–	–
Adjustable frame height	–	–
Resizeable cover length	–	–
<b>Euro</b>	<b>318,10 - 409,10</b>	<b>343,40 - 419,10</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>196</b>	<b>196</b>



Afwerking					
lengte (mm)	150	150	100/150	100/150	100/150
wandmontage	–	–	–	–	–
Dryphon	–	–	–	–	–
Easy to clean siphon	■	■	■	■	■
Adjustable frame height	–	–	■	–	–
Resizeable cover length	–	–	–	–	–
<b>Euro</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>292,90 - 424,20</b>	<b>97,00 - 105,00</b>	<b>101,00 - 152,70</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>200</b>	<b>201</b>	<b>201</b>	<b>202</b>	<b>203</b>

## Installatie



Het kan worden gebruikt om de doucheafvoer op hetzelfde niveau als de tegels te plaatsen, voor een perfecte afwerking.



Doucheafvoer die overal in de vloer in elke soort doucheruimte kan worden geplaatst.



Doucheafvoer die geschikt is voor montage op de muur in elk type douchegebied - chique en betrouwbaar.



De doucheafvoer kan worden verkort en zo aan de situatie ter plaatse worden aangepast.



Doucheafvoer geschikt voor muurinstallatie tussen twee zijmuren in elke soort doucheruimte.



Een aantrekkelijke en betrouwbare afvoeroplossing. De doucheafvoer kan tussen twee muren worden gemonteerd.



De hoogwaardige installatieset bevat een voorgemonteerde afdichting en is 100% waterdicht.

## Duurzaamheid



Deze zuinige douche verbruikt tot 60% minder water dan een andere douche. Dat vermindert ook de energiekosten.



Douche die tot 40% minder water verbruikt dan een andere douche en zo ook energiekosten bespaart.



Waterverbruik actief regelen - de hoeveelheid water kan worden aangepast met de draaiknop.

## Technologieën



De hoek van de hoofddouche kan worden aangepast, net als de waterstraal.



Mengt water met lucht. Voor een soepele waterstraal die minder spetters geeft en lichte maar volle druppels produceert.



Thermostaatkraan met innovatieve koeltechnologie die verbranding en een te hete kraan voorkomt.



Een verbeterde waterloze sifon met hoge doorstroomsnelheden van 60 liter per minuut en minimale moeite bij het reinigen.




De geuraafsluiter kan voor reiniging worden verwijderd, zelfs nadat de afvoer is geïnstalleerd.



De snelle en efficiënte leegloopfunctie van de douche vermindert druppels na het douchen.



Grote plafondouches vereisen een grote afvoercapaciteit. Deze sifon kan tot 60 l/min verwerken.



De hoogte van de handdouche kan met één hand soepel worden verschoven met een druk op de knop.



Kalk verdwijnt als bij toverslag, door aan de douchekop te draaien wanneer je het straaltypet kiest.




Reinig eenvoudig de doucheafvoer: verwijder de afdekking met het roosterverwijderingsgereedschap en verwijder al het vuil en restjes.



Kalkaanslag en vuil kunnen eenvoudig worden weggeveegd met een vinger, waardoor je minder moeite hoeft te doen om schoon te maken.




De baduitloop kan onder de thermostatische kraan worden gedraaid wanneer deze niet wordt gebruikt. Opgeruimd staat netjes.



Een speelse manier om de waterstroom, de douche of het straaltypet te bedienen met een enkele aanraking van de drukknop.



Hele vuile hondenvacht? De hoeveelheid waterverbruik van de DogShower kan op elk moment worden verhoogd.



Verspreiding van water op grote schaal in de douche, zodat het hele lichaam door heerlijke druppels wordt omhuld.

## Straalsoorten




Verzachtende straal voor je hond. Reinigt zachtjes hun poten en andere gevoelige lichaamsdelen.



Roterende individuele stralen die door elkaar vloeien voor een verfrissende feelgoodmassage.



Gespecialiseerde hondentraal voor het grondig reinigen van vacht, tot diep in de ondervacht.



Intense straal met ditzenden microfijne druppels. Grondig, verzachtend en weinig spetters.



Krachtige, stimulerende waterstraal die vermoeidheid wegspoelt en je een fit gevoel geeft.



**Massage**  
Verkwikkende, gerichte en krachtige straal voor de thuispsa die de dagelijkse stress wegspoelt.



**Mix**  
Elke dag een heerlijke douche met een harmonieuze combinatie van een zachte doucheregen en een dynamische straal.



**Mono Rain**  
Gerichte en extreem milde straal voor verzachte wellnessmomenten en hydrotherapeutisch douchen.



**Normal**  
Volle doucheregen om heerlijk te genieten van je dagelijkse douche. Perfect voor het uitspoelen van shampoo.



**Paw Spray**  
Softstraal voor honden die vieze poten zachtjes en snel reinigt. Reinigen zonder stress voor jou én je hond.



**Powder Rain**  
Ontspannende, microfijne druppeltjes die het lichaam zachtjes omhullen. Voor sensueel douchen.



**Rain**  
Verkwikkende en energieke dagelijkse douche dankzij een heerlijke volle doucheregen.



**Rain Air**  
Volle doucheregen met druppels verrijkt met lucht voor een efficiënte en heerlijke douche.



**RainFlow**  
Krachtige straal die het volledige lichaam overspoelt, als een heerlijk ontspannende waterval.



**Rain Stream**  
Een heerlijke waterstraal met individuele parelachtige druppels die lichaam, geest en ziel verkwikken.



**Shampoo**  
Intensieve waterstraal, ideaal om shampoo snel uit te spoelen en voor een energiek en stimulerend gevoel.



**SoftRain**  
Een zachte waterstraal die het lichaam weldadig omhult. Vriendelijk voor de huid, het lichaam en de ziel.



**Turbo Rain**  
Verkwikkende, verfrissende doucheregen. Perfect voor in de ochtend of na het sporten.



**Whirl**  
Geconcentreerde massagestraal die dagelijkse spanningen en stress zachtjes wegspoelt.

## Oppervlakken



Brushed Black Chrome



Brushed Bronze




Brushed Nickel



Brushed Stainless Steel




Chrom



Chrom/Gold Optic



Matt Black




Matt White




Polished Gold Optic




Stainless Steel Optic




Wit




Wit/Chroom



petrol



pink



zand (gerecycled)



zwart/chroom





**Handdouches**


# Handdouches

## Rainfinity Handdouches 3jet

### Kenmerken van alle varianten

- straalsoort: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- handige straalkeuze via Select-knop
- aansluitdraad G 1/2

130



### Duurzaamheid



### Technologieën



### Straalsoorten



### Certificaten/verklaringen




### Overzicht varianten

grote straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	8,5	1,5	Chroom	26865000	117,90
					Brushed Bronze	26865140	177,00
					Brushed Black Chrome	26865340	177,00
					Matt Black	26865670	153,50
					Matt White	26865700	153,50
					Polished Gold Optic	26865990	177,00
130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	14	1,1	Chroom	26864000	117,90
					Brushed Bronze	26864140	177,00
					Brushed Black Chrome	26864340	177,00
					Matt Black	26864670	153,50
					Matt White	26864700	153,50
					Polished Gold Optic	26864990	177,00

## Rainfinity Staafhanddouches 1jet

### Kenmerken van alle varianten

- straalsoort: PowderRain
- aansluitdraad G 1/2



### Duurzaamheid



### Technologieën



### Straalsoorten



De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm. Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

**Rainfinity** Staafhanddouches 1jet

**Overzicht varianten**


grootte straal-schijf	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
100	1	PowderRain	9	1	Chroom	26867000	99,40
					Brushed Bronze	26867140	148,80
					Brushed Black Chrome	26867340	148,80
					Matt Black	26867670	129,10
					Matt White	26867700	129,10
					Polished Gold Optic	26867990	148,80
100	1	PowderRain	13,8	1	Chroom	26866000	99,40
					Brushed Bronze	26866140	148,80
					Brushed Black Chrome	26866340	148,80
					Matt Black	26866670	129,10
					Matt White	26866700	129,10
					Polished Gold Optic	26866990	148,80

**Raindance Select S** Handdouches 3jet


**Kenmerken van alle varianten**

- handige straalkeuze via Select-knop
- aansluitdraad G 1/2

150



120




**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Straalsoorten**



**Certificaten/verklaringen**



**Overzicht varianten**

grootte straal-schijf	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
150	3	RainAir, CaresseAir, Mix	8,8	2,2	Chroom	28588000	134,70
					Wit/Chroom	28588400	134,70
150	3	RainAir, CaresseAir, Mix	16,4	1,5	Chroom	28587000	134,70
					Wit/Chroom	28587400	134,70
120	3	PowderRain, Rain, Whirl	5,7	1,5	Chroom	26516000	107,60
120	3	PowderRain, Rain, Whirl	8,3	1,4	Chroom	26515000	107,60

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

# Handdouches

## Raindance Select S Handdouches 3jet


### Overzicht varianten

grote straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro					
120	3	PowderRain, Rain, Whirl	11	1,2	Chroom	26014000	107,60					
					Brushed Bronze	26014140	161,20					
					Brushed Black Chrome	26014340	161,20					
					Matt Black	26014670	150,50					
					Matt White	26014700	150,50					
					Polished Gold Optic	26014990	161,20					
120	3	Rain, RainAir, Whirl	8,5	1,5	Chroom	26531000	107,60					
					Brushed Bronze	26531140	161,30					
					Brushed Black Chrome	26531340	161,30					
					Wit/Chroom	26531400	107,60					
					Matt Black	26531670	150,20					
					Matt White	26531700	150,20					
					Polished Gold Optic	26531990	161,30					
					120	3	Rain, RainAir, Whirl	15	1,4	Chroom	26530000	107,60
										Brushed Bronze	26530140	161,30
Brushed Black Chrome	26530340	161,30										
Wit/Chroom	26530400	107,60										
Matt Black	26530670	150,20										
Matt White	26530700	150,20										
120	3	Rain, RainAir, Whirl	15	1,4	Polished Gold Optic	26530990	161,30					

## Raindance Select E Handdouches 3jet

### Kenmerken van alle varianten

- handige straalkeuze via Select-knop
- aansluitdraad G 1/2



### Duurzaamheid



### Technologieën



### Straalsoorten



### Certificaten/verklaringen



### Overzicht varianten

grote straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
150	3	RainAir, CaresseAir, Mix	8,5	1,6	Chroom	26551000	134,70
					Wit/Chroom	26551400	134,70
150	3	RainAir, CaresseAir, Mix	16,4	1,5	Chroom	26550000	134,70
					Wit/Chroom	26550400	134,70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.



**Raindance Select E Handdouches 3jet**


**Overzicht varianten**

grootte straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
120	3	Rain, RainAir, Whirl	8,5	1,5	Chroom	26521000	107,60
					Wit/Chroom	26521400	107,60
120	3	RainAir, Rain, Whirl	14,4	1	Chroom	26520000	107,60
					Brushed Bronze	26520140	161,70
					Brushed Black Chrome	26520340	161,70
					Wit/Chroom	26520400	107,60
					Matt Black	26520670	150,20
					Matt White	26520700	150,20
					Polished Gold Optic	26520990	161,70

**Pulsify Planet Edition Handdouche 105 3jet Relaxation EcoSmart+ Select**

**Kenmerken**

- douchekopmaat: 105 mm
- straalsoort: PowderRain, IntenseRain, massagestraal
- handige straalkeuze via Select-knop
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5,7 l/min
- aansluitdraad G 1/2
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Straalsoorten**



Afwerking	Ref.	Euro
zand (gerecycled)	26077210	52,00

**Pulsify Select S / Pulsify S Handdouches 3jet, 1jet**

**Kenmerken van alle varianten**

- douchekopmaat: 105 mm
- aansluitdraad G 1/2


**Ontspanning**



**Activation**



**1jet**



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Straalsoorten**



Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

# Handdouches

## Pulsify Select S / Pulsify S Handdouches 3jet, 1jet

### Overzicht varianten


grote straal-schijf	douche-effect	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Select	Afwerking	Ref.	Euro
105	Ontspanning	3	PowderRain, IntenseRain, massagestraal	8,2	1,2	■	● Chroom	24111000	40,10
							● Brushed Bronze	24111140	60,20
							● Matt Black	24111670	52,00
							○ Matt White	24111700	52,00
105	Ontspanning	3	PowderRain, IntenseRain, massagestraal	11,4	0,9	■	● Chroom	24110000	40,10
							● Brushed Bronze	24110140	60,20
							● Matt Black	24110670	52,00
							○ Matt White	24110700	52,00
105	Activation	3	PowderRain, IntenseRain, MonoRain	8,5	1,5	■	● Chroom	24101000	40,10
							● Matt Black	24101670	52,00
							○ Matt White	24101700	52,00
105	Activation	3	PowderRain, IntenseRain, MonoRain	11,5	0,8	■	● Chroom	24100000	40,10
							● Matt Black	24100670	52,00
							○ Matt White	24100700	52,00
105	1jet	1	PowderRain	5,7	1	-	● Chroom	24121000	30,30
							● Matt Black	24121670	39,50
							○ Matt White	24121700	39,50
105	1jet	1	PowderRain	13,5	0,6	-	● Chroom	24120000	30,30
							● Matt Black	24120670	39,50
							○ Matt White	24120700	39,50

## Pulsify S / Pulsify E Staafhanddouches 1jet


### Kenmerken van alle varianten

- straalsoort: PowderRain
- aansluitdraad G 1/2

#### rond



#### rechthoekig



#### Duurzaamheid



#### Technologieën



#### Straalsoorten



### Overzicht varianten

grote straal-schijf	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	vorm	Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
100	1	PowderRain	5,4	0,5	rond	● Chroom	Q1/2024	24126000	57,10
						● Brushed Bronze	Q1/2024	24126140	85,80
						● Matt Black	Q1/2024	24126670	80,00
						○ Matt White	Q1/2024	24126700	80,00
100	1	PowderRain	8,5	0,5	rond	● Chroom	Q1/2024	24125000	57,10
						● Brushed Bronze	Q1/2024	24125140	85,80
						● Matt Black	Q1/2024	24125670	80,00
						○ Matt White	Q1/2024	24125700	80,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

**Pulsify S / Pulsify E** Staafhanddouches 1jet

**Overzicht varianten**

groote straal-schijf	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	vorm	Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
100	1	PowderRain	5	0,9	rechthoekig	Chroom	24321000	57,10	
						Brushed Bronze	24321140	85,80	
						Matt Black	24321670	80,00	
						Matt White	24321700	80,00	
100	1	PowderRain	8	0,8	rechthoekig	Chroom	24320000	57,10	
						Brushed Bronze	24320140	85,80	
						Matt Black	24320670	80,00	
						Matt White	24320700	80,00	

**Croma Select S / Croma S** Handdouches Multi, Vario, 1jet

**Kenmerken van alle varianten**

- douche-kop-formaat: 110 mm
- aansluitdraad G 1/2


**Multi**



**Vario**



**1jet**



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Straalsoorten**



**Certificaten/verklaringen**



**Overzicht varianten**


uitvoering	groote straal-schijf	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Select	Afwerking	Ref.	Euro
Multi	110	SoftRain, IntenseRain, massagestraal	9	1,4	■	Wit/Chroom	26801400	76,40
Multi	110	SoftRain, IntenseRain, massagestraal	16	1	■	Wit/Chroom	26800400	76,40
Vario	110	Rain, TurboRain, IntenseRain	9	1,4	■	Wit/Chroom	26803400	58,00
Vario	110	Rain, IntenseRain, TurboRain	14,7	1	■	Wit/Chroom	26802400	58,00
1jet	110	Rain	7	1,2	-	Wit/Chroom	26806400	44,20
1jet	110	Rain	9	1	-	Wit/Chroom	26805400	44,20
1jet	110	Rain	16	0,8	-	Wit/Chroom	26804400	44,20

# Handdouches

## Croma Select E / Croma E Handdouches Multi, Vario, 1jet

### Kenmerken van alle varianten

- douchekopformaat: 110 mm
- aansluitdraad G 1/2



### Duurzaamheid



### Technologieën



### Straalsoorten



### Certificaten/verklaringen



### Overzicht varianten

uitvoering	grote straal-schijf	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Select	Afwerking	Ref.	Euro
Multi	110	SoftRain, IntenseRain, massagestraal	9	1,4	■	Wit/Chroom	26811400	76,40
Multi	110	SoftRain, IntenseRain, massagestraal	16	1	■	Wit/Chroom	26810400	76,40
Vario	110	Rain, TurboRain, IntenseRain	9	1,4	■	Wit/Chroom	26813400	58,00
Vario	110	Rain, IntenseRain, TurboRain	14,7	1	■	Wit/Chroom	26812400	58,00
1jet	110	Rain	16	1	-	Brushed Bronze	26814140	66,20
						Brushed Black Chrome	26814340	66,20

## Crometta Handdouches Vario, 1jet


## Kenmerken van alle varianten

- douchekopformaat: 100 mm
- aansluitdraad G 1/2

## Vario



## 1jet



## Duurzaamheid



## Technologieën



## Straalsoorten



## Certificaten/verklaringen



## Overzicht varianten

	uitvoering	grote straalschijf	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
	Vario	100	2	Rain, IntenseRain	5,7	1	Wit/Chroom	26336400	28,00
	Vario	100	2	Rain, IntenseRain	9	1	Wit/Chroom	26332400	28,00
	Vario	100	2	Rain, IntenseRain	13,8	1	Wit/Chroom	26330400	28,00
	1jet	100	1	Rain	5,7	1	Wit/Chroom	26334400	25,00
	1jet	100	1	Rain	9	1	Wit/Chroom	26333400	25,00
	1jet	100	1	Rain	14	1	Wit/Chroom	26331400	25,00

## Handdouches


### Vernis Blend Handdouches Vario

#### Kenmerken van alle varianten

- douchekopformaat: 100 mm
- straalsoort: Rain, IntenseRain

- straalsoortomschakeling d.m.v. draaibare straalschijf

- aansluitdraad G 1/2



#### Duurzaamheid



#### Technologieën



#### Straalsoorten



#### Certificaten/verklaringen



#### Overzicht varianten

	grootte straalschijf	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
	100	2	Rain, IntenseRain	5,2	1	Chroom	26090000	22,10
	100	2	Rain, IntenseRain	9,7	1	Chroom Matt Black	26340000 26340670	22,10 30,90
	100	2	Rain, IntenseRain	15,2	1	Chroom Matt Black	26270000 26270670	22,10 30,90

### Jocolino Handdouches voor kinderen 2jet

#### Kenmerken van alle varianten

- douchekopformaat: 27 mm
- straalsoort: Rain, MonoRain
- straalomstelling door het draaien van de douchekop

- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 11 l/min
- ergonomische greep, perfect voor kleinere handen

- Googly ogen die interageren met het kind
- kalkresten op de straalschijf worden verwijderd door de rotatie bij het wisselen van sproeistand
- aansluitdraad G 1/2

#### Leeuw



#### Zebra




#### Krokodil



#### Technologieën



#### Straalsoorten



#### Overzicht varianten


uitvoering	grootte straalschijf	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Ref.	Euro
Leeuw	27	2	Rain, MonoRain	11	0,8	28760210	57,00
Zebra	27	2	Rain, MonoRain	11	0,8	28787640	57,00
Krokodil	27	2	Rain, MonoRain	11	0,8	28788570	57,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm. Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

## DogShower Handdouche voor honden 150 3jet met massagenoppen

### Kenmerken

- douchekopformaat: 150 x 63 mm
- straalsoort: vachtstraal, beenstraal, potenstraal
- handige straalkeuze via Select-knop
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 7,6 l/min.
- functie van: 5,7 l/min
- waterdruk: min. 1 bar/max. 6 bar
- minimale stromingsdruk: 1 bar
- zachte, watervoerende massagesproeiers, 1,5 cm lang
- ergonomisch design
- Water Boost: boostfunctie om het debiet te verhogen wanneer nodig
- geschikt voor doorstromers
- aansluitgrootte: DN15
- afspoelbare zeefafdichting
- terugslagklep
- EU taxonomy: max. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)



### Duurzaamheid



### Technologieën



### Straalsoorten




Afwerking	Ref.	Euro
○ Matt White	26640700	99,50
● Matt Black	26640670	99,50
● petrol	26640540	99,50
● pink	26640560	99,50

## Snelkoppeling 1/2"

### Kenmerken

- maakt snel en eenvoudig wisselen van handdouches mogelijk
- materiaal: kunststof




Afwerking	Ref.	Euro
● Black	28346000	15,10

# Handdouches

## Bidette handdouche 1jet S EcoSmart+ met douchehouder en drukbestendige doucheslang 125 cm

### Kenmerken

- bestaat uit: bidet handdouche, douchehouder, doucheslang
- douchekopformaat: 28 mm
- geïntegreerde houder
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- met terugslagklep
- Douchehouder van kunststof
- wandmontage: schroefbevestiging
- afspoelbare zeefafdichting
- Niet intrinsiek veilig tegen terugstroming
- wij adviseren dit product te gebruiken met een stopkraan in de leiding
- niet geschikt voor gebruik in landen met een geldige EN 1717
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



### Duurzaamheid



### Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
● Chrom	29234000	





# Douchesets


# Douchesets

## Rainfinity Douchesets 3jet met douchestang S Puro


### Kenmerken van alle varianten

- straalsoort: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- handige straalkeuze via Select-knop
- in hoogte verstelbaar
- in hoogte verstelbaar glijstuk met vergrendelend drukknopglijstuk
- wandmontage: schroefbevestiging
- profielbuis: rond
- douchestangdiameter: 22 mm
- oppervlak straalplaat: grafiet

90



65



### Duurzaamheid



### Technologieën



### Straalsoorten



### Overzicht varianten

uitvoering	lengte douchestang (mm)	grootte straal-schijf	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
90	1008	130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	8,5	1	Chroom	28744000	285,60
							Brushed Bronze	28744140	428,40
							Brushed Black Chrome	28744340	428,40
							Matt Black	28744670	371,20
							Matt White	28744700	371,20
							Polished Gold Optic	28744990	428,40
90	1008	130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	14	1,1	Chroom	28743000	285,60
							Brushed Bronze	28743140	428,40
							Brushed Black Chrome	28743340	428,40
							Matt Black	28743670	371,20
							Matt White	28743700	371,20
							Polished Gold Optic	28743990	428,40
65	720	130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	8,5	1	Chroom	28746000	275,40
							Brushed Bronze	28746140	413,20
							Brushed Black Chrome	28746340	413,20
							Matt Black	28746670	358,00
							Matt White	28746700	358,00
							Polished Gold Optic	28746990	413,20
65	720	130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	14	1,1	Chroom	28745000	275,40
							Brushed Bronze	28745140	413,20
							Brushed Black Chrome	28745340	413,20
							Matt Black	28745670	358,00
							Matt White	28745700	358,00
							Polished Gold Optic	28745990	413,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.


Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

## Rainfinity Douchesets 3jet


## Kenmerken van alle varianten

- straalsoort: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- handige straalkeuze via Select-knop
- tablet gemaakt van veiligheidsglas
- oppervlak tablet: chroom
- in hoogte verstelbaar
- 90° in positie verstelbare handdouchehouder, zwenkbaar naar links en rechts, omhoog en omlaag
- wandmontage: schroefbevestiging
- glijstangtype: plat aluminiumprofiel met tablet uit veiligheidsglas
- afwerking: chroom
- profielbuis: rechthoekig
- 41 mm brede stang
- oppervlak straalplaat: grafiet

150



90



## Duurzaamheid



## Technologieën



## Straalsoorten



## Overzicht varianten


uitvoering	lengte douchestang (mm)	grootte straal-schijf	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	tablet	Afwerking	Ref.	Euro
150	1500	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	8,5	1,5	2	Chroom	27674000	552,10
150	1500	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	14	1	2	Chroom	27673000	539,70
90	945	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	8,5	1,5	1	Chroom	27672000	427,90
90	945	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	14	1	1	Chroom	27671000	427,90

## Douchesets

### Raindance Select S Doucheset 150 3jet met douchestang 90 cm

#### Kenmerken

- straalsoort: RainAir, CaresseAir, Mix
- handige straalkeuze via Select-knop
- in hoogte verstelbaar
- 90° in positie verstelbare handdouchehouder, zwenkbaar naar links en rechts, omhoog en omlaag
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 16,4 l/min.
- wandmontage: schroefbevestiging
- afwerking: chroom
- profielbuis: rechthoekig
- 23 mm brede stang
- boorafstand 915 mm



#### Technologieën



#### Straalsoorten





Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	26626000	404,60
Wit/Chroom	26626400	404,60

**i** 26626400 Afwerking: wit.

### Raindance Select S Douchesets 3jet

#### Kenmerken van alle varianten

- handige straalkeuze via Select-knop
- in hoogte verstelbaar
- 90° in positie verstelbare handdouchehouder, zwenkbaar naar links en rechts, omhoog en omlaag
- wandmontage: schroefbevestiging
- profielbuis: rond
- douchestangdiameter: 22 mm



#### Duurzaamheid



#### Technologieën



#### Straalsoorten



#### Overzicht varianten










uitvoering	lengte douchestang (mm)	grootte straalschijf	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
90	1008	150	3	RainAir, CaresseAir, Mix	16,4	1,5	Chroom	27803000	282,20
90	1008	120	3	RainAir, Whirl, Rain	8,5	1,5	Chroom	26633000	233,10

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

## Raindance Select S Douchesets 3jet

### Overzicht varianten


uitvoering	lengte douchestang (mm)	grootte straal-schijf	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
90	1008	120	3	Rain, RainAir, Whirl	15	1	 Chroom	26631000	233,10
							 Wit/Chroom	26631400	233,10
90	1008	120	3	PowderRain, Rain, Whirl	11	1	 Chroom	27667000	231,80
65	718	150	3	CaresseAir, Mix, RainAir	16,4	1,5	 Chroom	27802000	272,40
 65	718	120	3	Whirl, Rain, RainAir	8,5	1,5	 Chroom	26632000	226,20
65	718	120	3	PowderRain, Rain, Whirl	11	1	 Chroom	27654000	223,80
65	718	120	3	Rain, RainAir, Whirl	15	1	 Chroom	26630000	226,20
							 Wit/Chroom	26630400	226,20

## Raindance Select S Douchesets 3jet


### Kenmerken van alle varianten

- straalsoort: Rain, RainAir, Whirl
- handige straalkeuze via Select-knop
- in hoogte verstelbaar
- 90° in positie verstelbare handdouchehouder, zwenkbaar naar links en rechts, omhoog en omlaag
- metalen handdouchehouder
- wandmontage: schroefbevestiging
- profielbuis: rond
- douchestangdiameter: 25 mm
- wandbeugel kan ook worden gebruikt als badgreep - draagvermogen van 200 kg

90



65



### Duurzaamheid








### Technologieën



### Straalsoorten



### Overzicht varianten

uitvoering	lengte douchestang (mm)	grootte straal-schijf	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
 90	990	120	3	Rain, RainAir, Whirl	8,5	1,5	 Chroom	26323000	342,90
90	990	120	3	Rain, RainAir, Whirl	15	1	 Chroom	26322000	342,90
							 Wit/Chroom	26322400	342,90
65	700	120	3	Rain, RainAir, Whirl	15	1	 Chroom	26320000	329,90


De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.  
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

## Douchesets

### Unica Greep Comfort met tablet en douchehouder

#### Kenmerken

- bestaat uit: badgreep, tablet, douchehouder
- douchehouder kan aan beide zijden gemonteerd worden
- metalen douchehouder demonteerbaar
- tablet in kunststof - afwerking wit
- tablet afneembaar voor reiniging
- vaste bevestigingspositie
- Diameter handvat: 25 mm
- materiaal: messing




Afwerking	Ref.	Euro
Wit/Chroom	26328400	174,60

### Unica Voetsteun Comfort

#### Kenmerken

- antislip voetensteun
- wandmontage
- materiaal: metaal
- lengte: 284 mm
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 192 mm




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	26329000	182,40

### Raindance Select E Douchesets 3jet


#### Kenmerken van alle varianten

- handige straalkeuze via Select-knop
- in hoogte verstelbaar
- 90° in positie verstelbare handdouchehouder, zwenkbaar naar links en rechts, omhoog en omlaag
- wandmontage: schroefbevestiging
- profielbuis: rond
- douchestangdiameter: 22 mm

90



65



#### Duurzaamheid



#### Technologieën



#### Straalsoorten



## Raindance Select E Douchesets 3jet

### Overzicht varianten


uitvoering	lengte douchestang (mm)	grootte straal-schijf	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
90	1008	150	3	RainAir, CaresseAir, Mix	16,4	1	Chroom	27857000	282,40
90	1008	120	3	RainAir, Rain, Whirl	8,5	1,5	Chroom	26623000	233,10
							Wit/Chroom	26623400	233,10
90	1008	120	3	RainAir, Rain, Whirl	14,4	1	Chroom	26621000	233,10
							Wit/Chroom	26621400	233,10
65	718	120	3	Rain, RainAir, Whirl	8,5	1,5	Chroom	26622000	226,20
							Wit/Chroom	26622400	226,20
65	718	120	3	Rain, RainAir, Whirl	14,4	1	Chroom	26620000	226,20
							Wit/Chroom	26620400	226,20

## Raindance Select S Douchesets 3jet

### Kenmerken van alle varianten

- straalsoort: Rain, RainAir, Whirl
- handige straalkeuze via Select-knop
- tablet gemaakt van veiligheidsglas
- oppervlak tablet: chroom
- in hoogte verstelbaar
- 90° in positie verstelbare handdouchehouder, zwenkbaar naar links en rechts, omhoog en omlaag
- wandmontage: schroefbevestiging
- glijstangtype: plat aluminiumprofiel met tablet uit veiligheidsglas
- afwerking: chroom
- profielbuis: rechthoekig
- buislengte: 945 mm
- 41 mm brede stang
- boorafstand 915 mm

90



### Duurzaamheid



### Technologieën



### Straalsoorten



### Overzicht varianten

uitvoering	lengte douchestang (mm)	grootte straal-schijf	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	tablet	Afwerking	Ref.	Euro
90	945	120	8,5	1,5	1	Chroom	27649000	432,00
90	945	120	15	1	1	Chroom	27648000	432,00
						Wit/Chroom	27648400	432,00

**i** 27648400 Oppervlak tablet: wit.


**i** 27648400 Afwerking: wit.

# Douchesets

## Pulsify S Douchesets 1jet

### Kenmerken van alle varianten

- straalsoort: PowderRain
- in hoogte verstelbaar
- in hoogte verstelbaar glijstuk met vergrendelend drukkнопгlijstuk
- handdouchehouder van kunststof/metaal
- wandmontage: schroefbevestiging
- doucheslang met conische moer aan beide uiteinden
- schuifvergrendeling: handdouchehouder met vergrendelingsmechanisme



### Duurzaamheid



### Technologieën



### Straalsoorten



### Overzicht varianten

uitvoering	lengte douche-stang (mm)	grootte straal-schijf	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
90	950	100	PowderRain	5,4	Chroom	Q1/2024	24383000	285,80
					Matt Black	Q1/2024	24383670	400,20
					Matt White	Q1/2024	24383700	400,20
90	950	100	PowderRain	8,5	Chroom	Q1/2024	24382000	285,80
					Matt Black	Q1/2024	24382670	400,20
					Matt White	Q1/2024	24382700	400,20
65	663	100	PowderRain	5,4	Chroom	Q1/2024	24373000	280,70
					Matt Black	Q1/2024	24373670	393,00
					Matt White	Q1/2024	24373700	393,00
65	663	100	PowderRain	8,5	Chroom	Q1/2024	24372000	280,70
					Matt Black	Q1/2024	24372670	393,00
					Matt White	Q1/2024	24372700	393,00




**Pulsify Select S Douchesets 3jet**


**Kenmerken van alle varianten**

- straalsoort: PowderRain, IntenseRain, massagestraal
- handige straalkeuze via Select-knop
- in hoogte verstelbaar
- in hoogte verstelbaar glijstuk met vergrendelend drukkнопglijstuk
- handdouchehouder van kunststof/metaal
- wandmontage: schroefbevestiging
- profielbuis: rond
- douchestangdiameter: 22 mm

**90**



**65**



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Straalsoorten**




**Overzicht varianten**

uitvoering	lengte douchestang (mm)	grootte straal-schijf	douche-effect	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
90	959	105	Ontspanning	PowderRain, IntenseRain, massagestraal	8,2	1,2	Chroom	24171000	125,70
							Matt Black	24171670	176,00
							Matt White	24171700	176,00
90	959	105	Ontspanning	PowderRain, IntenseRain, massagestraal	11,4	1	Chroom	24170000	125,70
							Matt Black	24170670	176,00
							Matt White	24170700	176,00
65	669	105	Ontspanning	PowderRain, IntenseRain, massagestraal	8,2	1,2	Chroom	24161000	108,70
							Matt Black	24161670	151,90
							Matt White	24161700	151,90
65	669	105	Ontspanning	PowderRain, IntenseRain, massagestraal	11,4	1	Chroom	24160000	108,70
							Matt Black	24160670	151,90
							Matt White	24160700	151,90

### Kenmerken van alle varianten

- straalsoort: PowderRain
- in hoogte verstelbaar
- handdouchehouder voor montage rechts of links
- metalen handdouchehouder
- wandmontage: schroefbevestiging
- glijstangtype: draaibare douchestang
- profielbuis: kubusvormig
- doucheslang met conische moer aan beide uiteinden
- schuifvergrendeling: handdouchehouder met vergrendelingsmechanisme



### Duurzaamheid



### Technologieën



### Straalsoorten



### Overzicht varianten

uitvoering	lengte douchestang (mm)	grootte straal-schijf	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
90	950	100	1	PowderRain	5	0,9	Chroom	24381000	285,80
							Matt Black	24381670	400,20
							Matt White	24381700	400,20
90	950	100	1	PowderRain	8	0,8	Chroom	24380000	285,80
							Matt Black	24380670	400,20
							Matt White	24380700	400,20
65	663	100	1	PowderRain	5	0,9	Chroom	24371000	280,70
							Matt Black	24371670	393,00
							Matt White	24371700	393,00
65	663	100	1	PowderRain	8	0,8	Chroom	24370000	280,70
							Matt Black	24370670	393,00
							Matt White	24370700	393,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.


Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

## Croma Select S Douchesets Multi, Vario, 1jet


## Kenmerken van alle varianten

- in hoogte verstelbaar
- wandmontage: schroefbevestiging
- profielbuis: rond
- douchestangdiameter: 22 mm

90



65



## Duurzaamheid



## Technologieën



## Straalsoorten



## Overzicht varianten

uitvoering	lengte douchestang (mm)	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	zeepschaal	Select	Afwerking	Ref.	Euro
90 Multi	959	3	IntenseRain, SoftRain, massagestraal	9	1,2	-	■	● Wit/Chroom	26571400	152,70
90 Multi	959	3	IntenseRain, SoftRain, massagestraal	16	1	-	■	● Wit/Chroom	26570400	152,70
90 Vario	959	3	Rain, TurboRain, IntenseRain	9	1,2	-	■	● Wit/Chroom	26573400	134,70
90 Vario	959	3	Rain, TurboRain, IntenseRain	14,7	1	-	■	● Wit/Chroom	26572400	134,70
90 1jet	959	1	Rain	9	1,2	-	-	● Wit/Chroom	26575400	120,30
90 1jet	959	1	Rain	16	1	-	-	● Wit/Chroom	26574400	120,30
65 Multi	669	3	IntenseRain, SoftRain, massagestraal	9	1	-	■	● Wit/Chroom	26561400	145,40
65 Multi	669	3	IntenseRain, SoftRain, massagestraal	16	1	-	■	● Wit/Chroom	26560400	145,40
65 Vario	669	3	Rain, TurboRain, IntenseRain	9	1,2	-	■	● Wit/Chroom	26563400	127,80
65 Vario	669	3	Rain, TurboRain, IntenseRain	14,7	1	■	■	● Wit/Chroom	26566400	134,70
65 Vario	669	3	Rain, TurboRain, IntenseRain	14,7	1	-	■	● Wit/Chroom	26562400	127,80
65 1jet	669	1	Rain	9	1,2	-	-	● Wit/Chroom	26565400	113,20
65 1jet	669	1	Rain	16	1	-	-	● Wit/Chroom	26564400	113,20


# Douchesets

## Croma Select E Douchesets Multi, Vario, 1jet


### Kenmerken van alle varianten

- in hoogte verstelbaar
- handdouchehouder hellingshoek kan worden aangepast met 45°
- wandmontage: schroefbevestiging
- profielbuis: rond
- douchestangdiameter: 22 mm

90



65



### Duurzaamheid



### Technologieën



### Straalsoorten













### Overzicht varianten

uitvoering	lengte douchestang (mm)	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/min)	min. druk (bar)	zeepschaal	Select	Afwerking	Ref.	Euro
90 Vario	959	3	TurboRain, IntenseRain, Rain	9	1,2	-	■	Wit/Chroom	26593400	134,70
90 Vario	959	3	TurboRain, IntenseRain, Rain	14,7	1	-	■	Wit/Chroom	26592400	134,70
90 Multi	959	3	SoftRain, IntenseRain, massagestraal	9	1	-	■	Wit/Chroom	26591400	152,70
90 Multi	959	3	SoftRain, IntenseRain, massagestraal	16	1	-	■	Wit/Chroom	26590400	152,70
90 1jet	959	3	Rain	9	1,2	-	-	Wit/Chroom	26595400	120,30
90 1jet	959	1	Rain	16	1	-	-	Wit/Chroom	26594400	120,30

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.


## Overzicht varianten

uitvoering	lengte douchestang (mm)	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	zeepschaal	Select	Afwerking	Ref.	Euro
 65 Vario	669	3	Rain, TurboRain, IntenseRain	9	1	-	■	 Wit/Chroom	26583400	127,80
65 Vario	669	3	TurboRain, IntenseRain, Rain	14,7	1	■	■	 Wit/Chroom	26586400	134,70
65 Vario	669	3	TurboRain, IntenseRain, Rain	14,7	1	-	■	 Wit/Chroom	26582400	127,80
 65 Multi	669	3	SoftRain, IntenseRain, massagestraal	9	1	-	■	 Wit/Chroom	26581400	145,40
65 Multi	669	3	SoftRain, IntenseRain, massagestraal	16	1	-	■	 Wit/Chroom	26580400	145,40
 65 1jet	669	1	Rain	9	1,2	-	-	 Wit/Chroom	26585400	113,20
65 1jet	669	1	Rain	16	1	-	-	 Wit/Chroom	26584400	113,20


### Kenmerken van alle varianten

- in hoogte verstelbaar
- handdouchehouder hellingshoek kan worden aangepast met 45°
- wandmontage: schroefbevestiging
- profielbuis: rond
- douchestangdiameter: 22 mm

90



65



### Duurzaamheid



### Technologieën



### Straalsoorten




### Overzicht varianten

uitvoering	lengte douchestang (mm)	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	zeepschaal	Afwerking	Ref.	Euro
90 Vario	959	2	Rain, IntenseRain	9	1	-	Wit/Chroom	26538400	75,60
90 Vario	959	2	Rain, IntenseRain	13,8	1	-	Wit/Chroom	26536400	75,60
90 1jet	959	1	Rain	9	1	-	Wit/Chroom	26539400	71,20
90 1jet	959	1	Rain	14	1	-	Wit/Chroom	26537400	71,20
65 Vario	669	2	Rain, IntenseRain	5,7	1	-	Wit/Chroom	26555400	67,80
65 Vario	669	2	Rain, IntenseRain	9	1	-	Wit/Chroom	26534400	67,80
65 Vario	669	2	Rain, IntenseRain	13,8	1	■	Wit/Chroom	26553400	76,50
65 Vario	669	2	Rain, IntenseRain	13,8	1	-	Wit/Chroom	26532400	67,80
65 1jet	669	1	Rain	5,7	1	-	Wit/Chroom	26554400	64,20
65 1jet	669	1	Rain	9	1	-	Wit/Chroom	26535400	64,20
65 1jet	669	1	Rain	14	1	-	Wit/Chroom	26533400	64,00

## Vernis Blend Douchesets Vario met douchestang Crometta

### Kenmerken van alle varianten

- straalsoort: Rain, IntenseRain
- straalsoortomschakeling d.m.v. draaibare stralschijf
- in hoogte verstelbaar
- wandmontage: schroefbevestiging
- profielbuis: rond
- buislengte: 669 mm
- douchestangdiameter: 22 mm
- boorafstand 625 mm
- doucheslang met conische moer aan beide uiteinden



### Duurzaamheid



### Technologieën



### Straalsoorten




### Overzicht varianten

uitvoering	lengte douchestang (mm)	grootte stralschijf	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
65	669	100	2	Rain, IntenseRain	9,7	1	Chroom	26279000	54,20
65	669	100	2	Rain, IntenseRain	15,2	1	Chroom	26275000	54,20

## Vernis Blend Douchesets Vario met douchestang S Puro

### Kenmerken van alle varianten

- straalsoort: Rain, IntenseRain
- straalsoortomschakeling d.m.v. draaibare stralschijf
- in hoogte verstelbaar
- handdouchehouder hellingshoek kan worden aangepast met 45°
- wandmontage: schroefbevestiging
- profielbuis: rond
- buislengte: 718 mm
- douchestangdiameter: 22 mm
- boorafstand 625 mm
- doucheslang met conische moer aan beide uiteinden



### Duurzaamheid



### Technologieën



### Straalsoorten



### Overzicht varianten


uitvoering	lengte douchestang (mm)	grootte stralschijf	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
65	718	100	2	Rain, IntenseRain	9,7	1	Matt Black	26423670	142,80
65	718	100	2	Rain, IntenseRain	15,2	1	Matt Black	26422670	142,80

## Douchesets

### Pulsify Select S Douchesystemen 3jet met thermostaat

#### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: handdouche, douchethermostaat, douchestang, glijstuk, doucheslang
- douchekopformaat: 105 mm
- handige straalkeuze via Select-knop
- straalsoort handdouche: PowderRain, IntenseRain, massagestraal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 11,4 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 6 bar
- omschrijving thermostaat: ShowerTablet Select 400
- bescherming tegen verbranding: veiligheidsblokkering bij 40°C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- profielbuis: rond
- douchestangdiameter: 22 mm
- in hoogte verstelbaar
- wandhouders gemaakt van kunststof
- moeren doucheslang: doucheslang met conische moer aan beide uiteinden
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- bediening gebruiker: temperatuur- en volumecontrole, Comfortabele Selectknop aan/uit voor 1 uitgang, handdouchehouder geïntegreerd in de tablet
- CoolContact thermostaat zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt



#### Technologieën



#### Straalsoorten


#### Overzicht varianten

uitvoering	lengte douchestang (mm)	douche-effect	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
90	959	Ontspanning	11,4	Chroom	24270000	508,40
65	669	Ontspanning	11,4	Chroom	24260000	491,20



### Croma Select S Douchesystemen Vario met thermostaat

#### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: handdouche, douchethermostaat, douchestang, glijstuk, doucheslang
- douchekopformaat: 110 mm
- handige straalkeuze via Select-knop
- straalsoort handdouche: Rain, IntenseRain, TurboRain
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 14,7 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 6 bar
- profielbuis: rond
- douchestangdiameter: 22 mm
- in hoogte verstelbaar
- wandhouders gemaakt van kunststof
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- handdouchehouder hellingshoek kan worden aangepast met 45°



#### Technologieën



#### Straalsoorten



#### Certificaten/verklaringen

BELGAQUA



## Croma Select S Douchesystemen Vario met thermostaat


## Overzicht varianten

uitvoering	lengte douchestang (mm)	grootte straalplaat	max. debiet bij 3 bar (l/min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
90 Vario	959	110	14,7	1	Wit/Chroom	27014400	336,00
65 Vario	669	110	14,7	1	Wit/Chroom	27013400	328,10

## Croma Select S Douchesysteem voor opbouw Vario met Ecostat 1001 CL thermostaat en douchestang 72 cm

## Kenmerken

- bestaat uit: handdouche, douchethermostaat, douchestang, glijstuk, doucheslang
- douchekopformaat: 110 mm
- handige straalkeuze via Select-knop
- straalsoort handdouche: Rain, IntenseRain, TurboRain
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 14,7 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1,2 bar
- maximale bedrijfsdruk: 6 bar
- profielbuis: rond
- douchestangdiameter: 22 mm
- variabele boorafstand: 400 - 660 mm
- in hoogte verstelbaar
- wandhouders gemaakt van kunststof
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- 90° in positie verstelbare handdouchehouder, zwenkbaar naar links en rechts, omhoog en omlaag



## Technologieën



## Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Wit/Chroom	27833400	299,40

# Douchesets

## Croma Select E Douchesystemen Vario met thermostaat



### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: handdouches, douchethermostaat, douchestang, glijstuk, doucheslang
- douchekopformaat: 110 mm
- handige straalkeuze via Select-knop
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 14,7 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 6 bar
- omschrijving thermostaat: Ecostat Comfort
- EcoStop-toets: Ecostop-knop begrenst het debiet op 10 l/min
- bescherming tegen verbranding: veiligheidsblokkering bij 40°C
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- profielbuis: rond
- douchestangdiameter: 22 mm
- in hoogte verstelbaar
- wandhouders gemaakt van kunststof
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- handdouchehouder hellingshoek kan worden aangepast met 45°

90



65



### Technologieën



### Straalsoorten



### Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

### Overzicht varianten

uitvoering	lengte douchestang (mm)	grootte straalschijf	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
90 Vario	959	110	14,7	1	Wit/Chroom	27082400	336,00
65 Vario	669	110	14,7	1	Wit/Chroom	27081400	328,10

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.


Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

## Crometta Douchesystemen Vario met thermostaat


## Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: handdouche, douchethermostaat, douchestang, glijstuk, doucheslang
- douchekopformaat: 100 mm
- straalsoort hoofddouche: Rain, IntenseRain
- straalsoortomschakeling d.m.v. draaibare straalplaat
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 13,8 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- omschrijving thermostaat: Ecostat 1001CL
- profielbuis: rond
- douchestangdiameter: 22 mm
- in hoogte verstelbaar
- wandhouders gemaakt van kunststof
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- 90° in positie verstelbare handdouchehouder, zwenkbaar naar links en rechts, omhoog en omlaag

90



65



## Technologieën



## Straalsoorten



## Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

## Overzicht varianten

uitvoering	lengte douchestang (mm)	grootte straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
90 Vario	959	100	2	Rain, IntenseRain	13,8	1	Wit/Chroom	27813400	290,50
65 Vario	669	100	2	Rain, IntenseRain	13,8	1	Wit/Chroom	27812400	282,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

### Kenmerken

- bestaat uit: handdouche, douchestang, doucheslang, glijstuk, douchethermostaat
- douchekopformaat: 100 mm
- straalsoortomschakeling d.m.v. draaibare straalenschijf
- straalsoort handdouche: Rain, IntenseRain
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 9,7 l/min
- maximale bedrijfsdruk: 6 bar
- omschrijving thermostaat: Ecostat S
- profielbuis: rond
- douchestangdiameter: 22 mm
- boorafstand: 625 mm
- in hoogte verstelbaar
- wandhouders gemaakt van kunststof
- moeren doucheslang: doucheslang met conische moer aan beide uiteinden
- met terugslagklep



### Duurzaamheid




### Technologieën



### Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
● Chromo	26960000	






**Glijstangen**


### Kenmerken van alle varianten

- plat aluminiumprofiel met tablet uit veiligheidsglas
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- slangmoer: voor doucheslangen met een conische moer
- 90° in positie verstelbare handdouchehouder, zwenkbaar naar links en rechts, omhoog en omlaag
- tablet gemaakt van veiligheidsglas
- afwerking: chroom
- 41 mm brede stang
- profielbuis: vlak
- metalen handdouchehouder
- zelfvergrendelende houder
- glijstuk traploos instelbaar
- wandhouders uit kunststof

150



90



### Overzicht varianten


uitvoering	X1 lengte douchestang (mm)	X2 boorafstand (mm)	lengte doucheslang (mm)	tablet	Afwerking	Ref.	Euro
150	1500	1470	1600	2	● Chroom	27645000	497,80
90	945	915	1600	1	● Chroom	27640000	367,20
					● Wit/Chroom	27640400	367,20

**i** 27640400 Afwerking: wit.

## Unica Douchestang Raindance 90 cm met doucheslang

### Kenmerken

- bestaat uit: douchestang, doucheslang, glijstuk
- vlak aluminium profiel
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- buislengte: 995 mm
- 45 mm brede stang
- profielbuis: rechthoekig
- boorafstand: 915 mm
- metalen handdouchehouder
- zelfvergrendelende houder
- glijstuk traploos instelbaar




Afwerking	Ref.	Euro
● Chroom	27636000	336,10

## Unica Douchestangen E Puro met EasySlide schuifstuk

### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: douchestang, glijstuk, doucheslang
- draaibare douchestang
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- profielbuis: kubusvormig
- handdouchehouder voor montage rechts of links, metalen handdouchehouder
- handdouchehouder met vergrendelingsmechanisme
- glijstuk traploos instelbaar
- wandhouders gemaakt van kunststof




### Overzicht varianten

uitvoering	X1 lengte douchestang (mm)	X2 booraafstand (mm)	lengte doucheslang (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
90	950	915	1600	Chroom	24403000	228,70
				Brushed Bronze	24403140	343,00
				Matt Black	24403670	320,10
				Matt White	24403700	320,10
65	663	627	1600	Chroom	24404000	223,40
				Brushed Bronze	24404140	335,10
				Matt Black	24404670	312,80
				Matt White	24404700	312,80

## Unica Douchestangen S Puro met EasySlide schuifstuk

### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: douchestang, glijstuk, doucheslang
- draaibare douchestang
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- slangmoer: voor doucheslangen met een conische moer
- profielbuis: rond
- handdouchehouder van kunststof/metaal, handdouchehouder voor montage rechts of links
- handdouchehouder met vergrendelingsmechanisme
- glijstuk traploos instelbaar
- wandhouders gemaakt van kunststof











Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

## Glijstangen

### Unica Douchestangen S Puro met EasySlide schuifstuk


#### Overzicht varianten

uitvoering	X1 lengte douchestang (mm)	X2 boorafstand (mm)	lengte doucheslang (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
90	950	915	1600	 Chroom	24405000	228,70
				 Brushed Bronze	24405140	343,00
				 Matt Black	24405670	320,10
				 Matt White	24405700	320,10
65	663	627	1600	 Chroom	24402000	223,40
				 Brushed Bronze	24402140	335,10
				 Matt Black	24402670	312,80
				 Matt White	24402700	312,80













### Unica Douchestangen S Puro

#### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: douchestang, doucheslang, glijstuk
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- douchestangdiameter: 22 mm
- profielbuis: rond
- metalen handdouchehouder
- handdouchehouder met vergrendelingsmechanisme
- glijstuk traploos instelbaar
- wandhouders gemaakt van kunststof



#### Overzicht varianten

uitvoering	X1 lengte douchestang (mm)	X2 boorafstand (mm)	lengte doucheslang (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
90	1008	915	1600	 Chroom	28631000	153,00
				 Brushed Bronze	28631140	229,70
				 Brushed Black Chrome	28631340	229,70
				 Matt Black	28631670	214,30
				 Matt White	28631700	214,30
				 Polished Gold Optic	28631990	229,70
65	718	625	1600	 Chroom	28632000	144,00
				 Brushed Bronze	28632140	214,50
				 Brushed Black Chrome	28632340	214,50
				 Matt Black	28632670	200,40
				 Matt White	28632700	200,40
				 Polished Gold Optic	28632990	214,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.


Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.



## Unica Douchestangen Pulsify S met Push-schuifstuk

### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: douchestang, glijstuk, doucheslang
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- handdouchehouder hellingshoek kan worden aangepast met 45°
- douchestangdiameter: 22 mm
- profielbuis: rond
- in hoogte verstelbaar glijstuk met vergrendelend drukknopglijstuk
- handdouchehouder met vergrendelingsmechanisme
- glijstuk traploos instelbaar
- wandhouders gemaakt van kunststof



### Technologieën




### Overzicht varianten

uitvoering	X1 lengte douchestang (mm)	X2 boorafstand (mm)	lengte doucheslang (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
90	959	915	1600	● Chroom	24401000	88,00
				● Matt Black	24401670	123,10
				○ Matt White	24401700	123,10
65	669	625	1600	● Chroom	24400000	79,90
				● Matt Black	24400670	112,00
				○ Matt White	24400700	112,00

## Unica Douchestangen Croma

### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: douchestang, glijstuk
- handdouchehouder hellingshoek kan worden aangepast met 45°
- douchestangdiameter: 22 mm
- profielbuis: rond
- handdouchehouder met vergrendelingsmechanisme
- schuifstuk verstelbaar in 2 posities
- wandhouders gemaakt van kunststof



Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

## Glijstangen

### Unica Douchestangen Croma


#### Overzicht varianten

uitvoering	X1 lengte douchestang (mm)	X2 boorafstand (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
90	959	915	● Chroom	26506000	68,10
65	669	625	● Chroom	26505000	61,00

### Unica Douchestang Reno 72 cm

#### Kenmerken

- bestaat uit: douchestang, glijstuk
- buislengte: 720 mm
- douchestangdiameter: 22 mm
- profielbuis: rond
- variabele boorafstand: 400 mm - 670 mm
- variabele wandhouder
- handdouchehouder met vergrendelingsmechanisme
- schuifstuk verstelbaar in 2 posities
- wandhouders gemaakt van kunststof



Afwerking	Ref.	Euro
● Chroom	27704000	78,90


### Unica Douchestangen C

#### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: douchestang, doucheslang, glijstuk
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- douchestangdiameter: 22 mm
- profielbuis: rond
- houder van transparant kunststof
- handdouchehouder met vergrendelingsmechanisme
- glijstuk traploos instelbaar
- wandhouders gemaakt van kunststof

90

65



#### Overzicht varianten

X1 lengte douchestang (mm)	X2 boorafstand (mm)	lengte doucheslang (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
959	915	1600	● Chroom	27610000	104,80
668	625	1600	● Chroom	27611000	94,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.


Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Unica Douchestangen Comfort


**Kenmerken van alle varianten**

- bestaat uit: douchestang, opbergmand, glijstuk
- douchestang met handgreepfunctie
- metalen douchehouder demonteerbaar
- 90° in positie verstelbare handdouchehouder, zwenkbaar naar links en rechts, omhoog en omlaag
- tablet in kunststof - afwerking wit, tablet afneembaar voor reiniging
- buislengte: 1100 mm
- douchestangdiameter: 25 mm
- profielbuis: rond
- boorafstand: 335 mm
- metalen handdouchehouder
- handdouchehouder met vergrendelingsmechanisme
- wandhouders van metaal
- kan als wandsteun gebruikt worden - tot max. 200 kg

**rechts**



**links**



**Overzicht varianten**

uitvoering	1100	335	Afwerking	Ref.	Euro
rechts	1100	335	● Wit/Chroom	26404400	372,30
links	1100	335	● Wit/Chroom	26403400	372,30

Unica Douchestangen Comfort


**Kenmerken van alle varianten**

- bestaat uit: douchestang, glijstuk
- 90° in positie verstelbare handdouchehouder, zwenkbaar naar links en rechts, omhoog en omlaag
- douchestangdiameter: 25 mm
- profielbuis: rond
- metalen handdouchehouder
- handdouchehouder met vergrendelingsmechanisme
- wandhouders van metaal
- kan als wandsteun gebruikt worden - tot max. 200 kg

**90**



**65**



**Overzicht varianten**

uitvoering	X1 lengte douchestang (mm)	X2 boorafstand (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
90	990	915	● Chroom	26402000	235,00
65	700	625	● Chroom	26401000	221,20

## Glijstangen


### Casetta Tablet van veiligheidsglas E

#### Kenmerken

· met bevestigingsmateriaal

· lengte 200 mm

· oppervlak tablet: chroom



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	26511000	78,80
Wit/Chroom	26511400	78,80
zwart/chroom	26511600	78,80

**i** 26511400 Oppervlak tablet: wit.


**i** 26511600 Oppervlak tablet: zwart.

### Casetta Zeepschaal C

#### Kenmerken

· zwenkbaar  
· met bevestigingsmateriaal

· verstelbare hoogte  
· voor glijstangen diameter 22 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	28678000	20,10


### Casetta Zeepschaal Select

#### Kenmerken

· met bevestigingsmateriaal

· verstelbare hoogte

· voor glijstangen diameter 18/22/25 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	26519000	24,20


### Casetta Zeepschaal S Puro

#### Kenmerken

· zwenkbaar

· verstelbare hoogte

· voor glijstangen diameter 22 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	28679000	47,50




**Badset**

## Rainfinity Douchehoudersets 3jet

### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: handdouche, douchehouder, doucheslang
- douchekopformaat: 130 mm
- geïntegreerde houder
- straalsoort: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- handige straalkeuze via Select-knop
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 14 l/min.
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- doucheslang met conische moer aan beide uiteinden
- wandhouders van metaal
- wandmontage: schroefbevestiging
- afspoelbare zeefafdichting



### Technologieën



### Straalsoorten




### Overzicht varianten

grootte straal-schijf	lengte doucheslang (mm)	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Select	Afwerking	Ref.	Euro
130	1600	3	PowderRain, Intense Powder-Rain, MonoRain	14	1	■	● Chroom	26851000	192,40
							○ Matt White	26851700	249,90
130	1250	3	PowderRain, Intense Powder-Rain, MonoRain	14	1	■	● Chroom	26852000	190,00
							○ Matt White	26852700	247,50

## Rainfinity Douchehoudersets 1jet

### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: staafhanddouche, douchehouder, doucheslang
- douchekopformaat: 100 x 38 mm
- geïntegreerde houder
- straalsoort: PowderRain
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 13,8 l/min
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- doucheslang met conische moer aan beide uiteinden
- wandhouders van metaal
- wandmontage: schroefbevestiging
- afspoelbare zeefafdichting



### Technologieën



### Straalsoorten



### Overzicht varianten

grootte straal-schijf	lengte doucheslang (mm)	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
100	1600	1	PowderRain	13,8	1	● Chroom	26856000	173,80
						○ Matt White	26856700	226,20
100	1250	1	PowderRain	13,8	1	● Chroom	26857000	171,40
						○ Matt White	26857700	222,30


De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

## Raindance Select S Douchehoudersets 3jet

### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: handdouche, douchehouder, doucheslang
- douchekopformaat: 125 mm
- geïntegreerde houder
- handige straalkeuze via Select-knop
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- Douchehouder van kunststof
- wandmontage: schroefbevestiging
- afspoelbare zeefafdichting



### Technologieën



### Straalsoorten




### Overzicht varianten

grote straal-schijf	lengte doucheslang (mm)	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
120	1600	3	PowderRain, Rain, Whirl	11	1	Chroom	27668000	147,60
120	1600	3	RainAir, Rain, Whirl	15	1	Chroom	26721000	144,30
120	1600	3	RainAir, Rain, Whirl	15	1	Wit/Chroom	26721400	144,30
120	1250	3	RainAir, Rain, Whirl	15	1	Chroom	26701000	141,50
120	1250	3	PowderRain, Rain, Whirl	11	1	Chroom	27669000	145,40

## Raindance Select E Douchehoudersets 3jet

### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: handdouche, douchehouder, doucheslang
- douchekopformaat: 120 mm
- geïntegreerde houder
- straalsoort: RainAir, Rain, Whirl
- handige straalkeuze via Select-knop
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 14,4 l/min.
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- Douchehouder van kunststof
- wandmontage: schroefbevestiging
- afspoelbare zeefafdichting



### Technologieën



### Straalsoorten



Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

## Sets

### Raindance Select E Douchehoudersets 3jet

#### Overzicht varianten

grootte straal-schijf	lengte doucheslang (mm)	aantal stralen	straal-soorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
120	1600	3	RainAir, Rain, Whirl	14,4	1	Chroom	26720000	144,30
						Wit/Chroom	26720400	144,30
120	1250	3	RainAir, Rain, Whirl	14,4	1	Chroom	26700000	141,50

### Pulsify Select S / Pulsify S Douchehoudersets 3jet, 1jet


#### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: handdouche, douchehouder, doucheslang
- douchekopformaat: 105 mm
- geïntegreerde houder
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- wandhouders gemaakt van kunststof
- uitspoelbaar zeef inzetstuk

#### Ontspanning



#### 1jet



#### Technologieën



#### Straal-soorten



#### Overzicht varianten

grootte straal-schijf	lengte doucheslang (mm)	douche-effect	aantal stralen	straal-soorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
105	1600	Ontspanning	3	PowderRain, IntenseRain, massagestraal	11,4	1	Chroom	24303000	67,50
							Matt Black	24303670	87,70
							Matt White	24303700	87,70
105	1250	Ontspanning	3	PowderRain, IntenseRain, massagestraal	11,4	1	Chroom	24302000	62,90
							Matt Black	24302670	81,80
							Matt White	24302700	81,80
105	1250	1jet	1	PowderRain	13,5	1	Chroom	24301000	56,00
							Matt Black	24301670	72,80
							Matt White	24301700	72,80




## Pulsify S Wandhouderset 105 1jet met doucheslang 125 cm

### Kenmerken


- bestaat uit: handdouche, douchehouder, doucheslang
- douchekopformaat: 105 mm
- geïntegreerde houder

- straalsoort: PowderRain
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 13,5 l/min

- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- wandhouders gemaakt van kunststof
- uitspoelbaar zeef inzetstuk



### Technologieën



### Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	24301000	56,00
Matt Black	24301670	72,80
Matt White	24301700	72,80

## Croma Select S Douchehoudersets Vario, 1jet

### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: handdouche, douchehouder, doucheslang
- douchekopformaat: 110 mm
- geïntegreerde houder


- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- doucheslang met conische moer aan beide uiteinden

- Douchehouder van kunststof
- wandmontage: schroefbevestiging
- afspoelbare zeefafdichting

### Vario



### 1jet



### Technologieën



### Straalsoorten



### Overzicht varianten

uitvoering	grootte straal-schijf	lengte doucheslang (mm)	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/min)	min. druk (bar)	Select	Afwerking	Ref.	Euro
Vario	110	1600	Rain, IntenseRain, TurboRain	14,7	1	■	Wit/Chroom	26411400	91,10
Vario	110	1250	Rain, IntenseRain, TurboRain	14,7	1	■	Wit/Chroom	26421400	85,50
1jet	110	1600	Rain	16	1	-	Wit/Chroom	26410400	77,30
1jet	110	1250	Rain	16	1	-	Wit/Chroom	26420400	71,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

## Sets

### Croma Select E Douchehoudersets Vario, 1jet


#### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: handdouche, douchehouder, doucheslang
- douchehouderformaat: 110 mm
- geïntegreerde houder
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- doucheslang met conische moer aan beide uiteinden
- Douchehouder van kunststof
- wandmontage: schroefbevestiging
- afspolbare zeefafdichting

#### Vario



#### 1jet



#### Technologieën



#### Straalsoorten



#### Overzicht varianten

uitvoering	grootte straalesschijf	lengte doucheslang (mm)	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Select	Afwerking	Ref.	Euro
Vario	110	1600	Rain, IntenseRain, TurboRain	14,7	1	■	Wit/Chroom	26413400	91,10
Vario	110	1250	Rain, IntenseRain, TurboRain	14,7	1	■	Wit/Chroom	26425400	85,50
1jet	110	1600	Rain	16	1	-	Wit/Chroom	26412400	77,30
1jet	110	1250	Rain	16	1	-	Wit/Chroom	26424400	71,90

### Crometta Douchehoudersets Vario, 1jet


#### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: handdouche, douchehouder, doucheslang
- douchehouderformaat: 100 mm
- geïntegreerde houder
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- Douchehouder van kunststof
- wandmontage: schroefbevestiging
- afspolbare zeefafdichting

#### Vario



#### 1jet



#### Duurzaamheid



#### Technologieën



#### Straalsoorten



#### Overzicht varianten


uitvoering	grootte straalesschijf	lengte doucheslang (mm)	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
Vario	100	1250	2	Rain, IntenseRain	9	1	Wit/Chroom	26693400	48,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

## Crometta Douchehoudersets Vario, 1jet


### Overzicht varianten

uitvoering	grootte straalesschijf	lengte doucheslang (mm)	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
Vario	100	1250	2	Rain, IntenseRain	13,8	1	Wit/Chroom	26691400	48,80
 1jet	100	1250	1	Rain	9	1	Wit/Chroom	26568400	45,40
1jet	100	1250	1	Rain	14	1	Wit/Chroom	26690400	45,80

## Vernis Blend Douchehoudersets Vario

### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: handdouche, douchehouder, doucheslang
- douchemkopmaat: 100 mm
- geïntegreerde houder
- straalsoort: Rain, IntenseRain
- straalsoortomschakeling d.m.v. draaibare straalesschijf
- doucheslang met conische moer aan beide uiteinden
- Douchehouder van kunststof
- wandmontage: schroefbevestiging
- afspoelbare zeefafdichting



### Duurzaamheid




### Technologieën



### Straalsoorten



### Overzicht varianten

grootte straalesschijf	lengte doucheslang (mm)	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
 100	1600	2	Rain, IntenseRain	9,7	1	Chroom	26278000	41,40
100	1600	2	Rain, IntenseRain	15,2	0,8	Chroom	26273000	41,40






**Douchehouder**

## Douchehouders

### Wandhouder Porter E

#### Kenmerken

- vaste bevestigingspositie
- materiaal: metaal




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	28387000	56,00
Brushed Bronze	28387140	83,40
Brushed Black Chrome	28387340	83,40
Matt Black	28387670	78,50
Matt White	28387700	78,50
Polished Gold Optic	28387990	83,40

### Wandhouder Porter C

#### Kenmerken

- vaste bevestigingspositie
- materiaal: kunststof




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	27521000	23,80

### Wandhouder Porter S

#### Kenmerken

- vaste bevestigingspositie
- voor aansluiting met een slang met conische moer
- materiaal: kunststof




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	28331000	31,00
Brushed Bronze	28331140	46,30
Brushed Black Chrome	28331340	46,30
Matt Black	28331670	43,30
Matt White	28331700	43,30
Polished Gold Optic	28331990	46,30

Wandhouder

**Kenmerken**

- vaste bevestigingspositie
- voor aansluiting met een slang met conische moer
- materiaal: kunststof




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	28321000	27,00

Wandhouder Vario

**Kenmerken**

- hellingshoek van douchehouder kan traploos versteld worden
- materiaal: metaal




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	28328000	39,90

Wandhouder Classic

**Kenmerken**

- vaste bevestigingspositie
- voor aansluiting met een slang met conische moer
- materiaal: kunststof



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	28324000	35,60

# Douchehouders

## Rainfinity Wandaansluitbocht met douchehouders



### Kenmerken van alle varianten

- 500 mm opbergplank
- geïntegreerde houder
- metalen bevestigingshoek
- terugslagklep
- aansluiting: G 1/2
- voor doucheslangen met een conische moer
- tablet gemaakt van veiligheidsglas
- oppervlak tablet: grafiet

### douchehouder rechts



### douchehouder links



### Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

### Overzicht varianten

Wandhouder	vorm	terugslagklep	Afwerking	Ref.	Euro
rechts	rechthoekig	met terugslagklep	Chroom	26858000	402,20
			Brushed Bronze	26858140	601,80
			Brushed Black Chrome	26858340	601,80
			Matt Black	26858670	521,20
			Matt White	26858700	522,20
			Polished Gold Optic	26858990	601,80
links	rechthoekig	met terugslagklep	Chroom	26843000	402,20
			Brushed Bronze	26843140	601,80
			Brushed Black Chrome	26843340	601,80
			Matt Black	26843670	521,20
			Matt White	26843700	522,20
			Polished Gold Optic	26843990	601,80


**i** 26843000  
26858000 Oppervlak tablet: spiegelen glas.



**FixFit porter 300 met douchehouder en tablet**

**Kenmerken**

- 300 mm opbergplank
- geïntegreerde houder aan beide zijden
- metalen bevestigingshoek
- terugslagklep
- aansluiting: G 1/2
- Flexible positionering, verschuiving naar links of rechts met 77,5 mm
- voor doucheslangen met een conische moer
- veiligheidsglas in het wit en in het verchroomd



**Certificaten/verklaringen**

BELGAQUA


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	26456000	187,60
Wit/Chroom	26456400	187,60

**FixFit S / FixFit E / FixFit Q Wandaansluitbocht met douchehouders**


**Kenmerken van alle varianten**

- bestaat uit: wandaansluiting, rozet
- versie: kunststofbehuizing met inwendige kunststof watertoevoer
- vaste bevestigingspositie
- voor alle Hansgrohe handdouches
- materiaal: kunststof
- met terugslagklep
- aansluiting: G 1/2


**rond**



**rechthoekig**



**softsquare**



**Certificaten/verklaringen**

BELGAQUA

**Overzicht varianten**

vorm	terugslagklep	Afwerking	Ref.	Euro
rond	■	Chroom	26888000	92,80
		Brushed Bronze	26888140	139,00
		Brushed Black Chrome	26888340	139,00
		Matt Black	26888670	129,70
		Matt White	26888700	129,70
		Polished Gold Optic	26888990	139,00

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

## Douchehouders

### FixFit S / FixFit E / FixFit Q Wandaansluitbocht met douchehouders

#### Overzicht varianten

vorm	terugslagklep	Afwerking	Ref.	Euro
rechthoekig	■	Chroom	26889000	92,80
		Brushed Bronze	26889140	139,00
		Brushed Black Chrome	26889340	139,00
		Matt Black	26889670	129,70
		Matt White	26889700	129,70
		Polished Gold Optic	26889990	139,00
		softsquare	■	Chroom
Brushed Bronze	26887140			139,00
Brushed Black Chrome	26887340			139,00
Matt Black	26887670			129,70
Matt White	26887700			129,70
Polished Gold Optic	26887990			139,00

### FixFit Wandaansluitbocht


#### Kenmerken van alle varianten

· aansluiting: G 1/2


· voor doucheslangen met conische of cilindrische moer aan beide zijden

· materiaal deksel: kunststof

#### zonder kogelgewricht



#### met kogelgewricht



#### Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

#### Overzicht varianten

kogelgewricht	vorm	terugslagklep	Afwerking	Ref.	Euro
zonder kogelgewricht	rond	zonder terugslagklep	Chroom	27454000	35,70
			Brushed Bronze	27454140	53,60
			Brushed Black Chrome	27454340	53,60
			Matt Black	27454670	49,80
			Matt White	27454700	49,80
zonder kogelgewricht	rond	met terugslagklep	Chroom	27458000	67,80
			met kogelgewricht	Chroom	27505000

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.


Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

**FixFit** Wandaansluitbocht


**Kenmerken van alle varianten**

- terugslagklep
- aansluiting: G 1/2
- materiaal deksel: kunststof

**met kogelgewricht**



**met synthetische bevestigingshoekbeugel**



**Certificaten/verklaringen**

BELGAQUA


**Overzicht varianten**

speciaal	vorm	terugslagklep	Afwerking	Ref.	Euro
met synthetische bevestigingshoekbeugel	rond	met terugslagklep	● Chroom	26453000	32,00
			● Brushed Bronze	26453140	47,90
			● Brushed Black Chrome	26453340	47,90
			● Matt Black	26453670	44,70
			○ Matt White	26453700	44,70
			● Polished Gold Optic	26453990	47,90
			● Chroom	27506000	45,70

**FixFit** Wandaansluitbocht Square met terugslagklep

**Kenmerken**

- aparte kunststoffen waterleiding
- terugslagklep
- aansluiting: G 1/2
- materiaal deksel: kunststof



**Certificaten/verklaringen**


BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
● Chroom	26455000	32,00
● Brushed Bronze	26455140	47,20
● Brushed Black Chrome	26455340	47,20
● Matt Black	26455670	44,20
○ Matt White	26455700	44,20
● Polished Gold Optic	26455990	47,20


### Kenmerken van alle varianten

- aparte kunststoffen waterleiding
- terugslagklep
- aansluiting: G 1/2
- materiaal deksel: kunststof

#### met kogelgewricht



#### zonder kogelgewricht



### Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

### Overzicht varianten

speciaal	vorm	terugslagklep	Afwerking	Ref.	Euro
met kogelgewricht	softsquare	met terugslagklep	Chroom	27414000	50,60
zonder kogelgewricht	softsquare	met terugslagklep	Chroom	26457000	32,00
			Brushed Bronze	26457140	47,90
			Brushed Black Chrome	26457340	47,90
			Matt Black	26457670	44,70
			Matt White	26457700	44,70
			Polished Gold Optic	26457990	47,90



# Doucheslangen


## Doucheslangen

### Designflex Textiel doucheslangen

#### Kenmerken van alle varianten

- kwalitatief hoogwaardige gevlochten slang
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- anti-knikbescherming
- waterbestendig en waterafstotend materiaal
- garens gemaakt van gerecycled PET
- uniek design met veelkleurig gevlochten garens
- warm, katoenachtig materiaal voelt heerlijk aan op de huid
- vaatwasmachinebestendig tot 60°C
- moeren doucheslang: 1x conische moer, 1x cilindrische moer
- aansluitdraad: G 1/2

#### 200/160/125



#### Overzicht varianten


	lengte (cm)	Afwerking	Ref.	Euro
200		Chroom	28230000	41,20
		Brushed Bronze	28230140	61,80
		Brushed Black Chrome	28230340	61,80
		Matt Black	28230670	57,70
		Matt White	28230700	57,70
		Brushed Nickel	28230820	61,80
		Polished Gold Optic	28230990	61,80
160		Chroom	28260000	38,60
		Brushed Bronze	28260140	58,00
		Brushed Black Chrome	28260340	58,00
		Matt Black	28260670	54,10
		Matt White	28260700	54,10
		Brushed Nickel	28260820	58,00
		Polished Gold Optic	28260990	58,00
125		Chroom	28220000	36,10
		Brushed Bronze	28220140	54,10
		Brushed Black Chrome	28220340	54,10
		Matt Black	28220670	50,50
		Matt White	28220700	50,50

**Designflex Planet Edition** Textiel doucheslangen

**Kenmerken van alle varianten**

- kwalitatief hoogwaardige gevlochten slang
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- anti-knikbescherming
- waterbestendig en waterafstotend materiaal
- garens gemaakt van gerecycled PET
- uniek design met veelkleurig gevlochten garens
- warm, katoenachtig materiaal voelt heerlijk aan op de huid
- vaatwasmachinebestendig tot 60° C
- moeren doucheslang: 1x conische moer, 1x cilindrische moer
- aansluitdraad: G 1/2

**160/125**



**Overzicht varianten**


	lengte (cm)	Afwerking	Ref.	Euro
	160	● zand (gerecycled)	28250210	58,00
	125	● zand (gerecycled)	28221210	53,60

**Isiflex** Doucheslangen

**Kenmerken van alle varianten**

- met kunststof coating, eenvoudig te reinigen
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- anti-knikbescherming
- moeren doucheslang: conische moer aan beide zijden
- aansluitdraad: G 1/2

**200/160/125**



**Certificaten/verklaringen**



**Overzicht varianten**









	lengte (cm)	volumeregeling	Afwerking	Ref.	Euro
	200	-	● Chroom	28274000	34,90
	160	-	● Chroom	28276000	33,70
			● Brushed Bronze	28276140	49,80
			● Brushed Black Chrome	28276340	49,80
			● Matt Black	28276670	46,80
			○ Matt White	28276700	46,80
			● Stainless Steel Optic	28276800	49,80
			● Polished Gold Optic	28276990	49,80
	160	■	● Chroom	28248000	56,20

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

## Doucheslangen

### Isiflex Doucheslangen


#### Overzicht varianten

lengte (cm)	volumeregeling	Afwerking	Ref.	Euro
125	-	 Chroom	28272000	30,80
		 Brushed Bronze	28272140	46,00
		 Brushed Black Chrome	28272340	46,00
		 Wit	28272450	38,60
		 Matt Black	28272670	38,60
		 Matt White	28272700	38,60
		 Polished Gold Optic	28272990	46,00
125	■	 Chroom	28249000	53,50

### Comfortflex Doucheslang 200 cm

#### Kenmerken

- hoogwaardige doucheslang met metaaleffect
- met kunststof coating, eenvoudig te reinigen
- lengte doucheslang: 2,00 m
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- anti-knikbescherming
- aansluitdraad: G 1/2



#### Certificaten/verklaringen




Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	28169000	32,60

### Metaflex Doucheslangen

#### Kenmerken van alle varianten

- kunststof doucheslang met spiraaleffect
- met kunststof coating, eenvoudig te reinigen
- zonder scharnierpunten
- anti-knikbescherming
- aansluitdraad: G 1/2




#### 200/160/125



#### Certificaten/verklaringen



#### Overzicht varianten

lengte (cm)	Afwerking	Ref.	Euro
200	 Chroom	28264000	22,10
160	 Chroom	28266000	18,10
125	 Chroom	28262000	17,30

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.





**Hoofddouches**


# Hoofd- en zijdouches, douchearmen

## Rainfinity Hoofddouches 3jet met wandaansluiting


### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, wandaansluiting
- straalsoort: PowderRain, Intense PowderRain, RainStream
- frame: metaal
- materiaal straalplaat: aluminium
- oppervlak straalplaat: grafiet
- hoofddouche verticaal kantelbaar met 10-30°
- bediening van de 3 straalzones via 3 stopkranen of een stop- en omstelkraan met 3 uitgangen
- plafonddouche afneembaar voor reiniging
- montage: wandmontage - gebaseerd op iBox
- niet geschikt voor doorstroomtoestellen

**360**



**250**




### Duurzaamheid



### Technologieën



### Straalsoorten



### Certificaten/verklaringen



### Overzicht varianten

grootte straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
360	3	PowderRain, Intense PowderRain, RainStream	28,1	1,7	Chroom	26234000	1.351,50
					Brushed Bronze	26234140	2.027,30
					Brushed Black Chrome	26234340	2.027,30
					Matt Black	26234670	1.756,30
					Matt White	26234700	1.756,30
					Polished Gold Optic	26234990	2.027,30
250	3	PowderRain, Intense PowderRain, RainStream	9	1,9	Chroom	26233000	1.227,40
					Matt White	26233700	1.594,90
250	3	PowderRain, Intense PowderRain, RainStream	20	1,7	Chroom	26232000	1.227,40
					Matt White	26232700	1.594,90

### Benodigde onderdelen (naar keuze):


			Code no.	Euro
<b>Optie 1</b>	+	iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00
		Adapterplaat voor iBox universal 2	13588000	30,80
<b>Optie 2</b>		iBox universal Inbouwlichaam	01800180	138,60

## Rainfinity Hoofddouches 1jet met wandaansluiting


### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, wandaansluiting
- straalsoort: PowderRain
- frame: metaal
- materiaal straalplaat: aluminium
- oppervlak straalplaat: grafiet
- hoofddouche verticaal kantelbaar met 10-30°
- plafonddouche afneembaar voor reiniging
- montage: wandmontage
- aansluitdraad G 1/2
- niet geschikt voor doorstroomtoestellen

**360**



**250**



### Duurzaamheid



### Technologieën



### Straalsoorten



### Certificaten/verklaringen



### Overzicht varianten

grootte straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
360	1	PowderRain	21	2	Chroom	26230000	979,30
					Brushed Bronze	26230140	1.469,00
					Brushed Black Chrome	26230340	1.469,00
					Matt Black	26230670	1.273,00
					Matt White	26230700	1.273,00
					Polished Gold Optic	26230990	1.469,00
250	1	PowderRain	9,4	1,8	Chroom	26227000	855,80
					Matt White	26227700	1.111,70
250	1	PowderRain	19	1,4	Chroom	26226000	855,80
					Matt White	26226700	1.111,70


# Hoofd- en zijdouches, douchearmen

## Rainfinity Hoofddouches 1jet


### Kenmerken van alle varianten

- straalsoort: PowderRain
- kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar (2 x 5°)
- frame: metaal
- materiaal straalplaat: aluminium
- oppervlak straalplaat: grafiet
- plafonddouche afneembaar voor reiniging
- aansluitdraad G 1/2
- niet geschikt voor doorstroomtoestellen

360



250



### Duurzaamheid



### Technologieën



### Straalsoorten



### Certificaten/verklaringen



### Overzicht varianten

grootte straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
360	1	PowderRain	20,3	2	Chroom	26231000	843,10
					Brushed Bronze	26231140	1.264,70
					Brushed Black Chrome	26231340	1.264,70
					Matt Black	26231670	1.096,10
					Matt White	26231700	1.096,10
					Polished Gold Optic	26231990	1.264,70
250	1	PowderRain	9	1,1	Chroom	26229000	719,60
					Brushed Bronze	26229140	1.079,20
					Brushed Black Chrome	26229340	1.079,20
					Matt Black	26229670	935,60
					Matt White	26229700	934,40
					Polished Gold Optic	26229990	1.079,20
250	1	PowderRain	16	1	Chroom	26228000	719,60
					Brushed Bronze	26228140	1.078,60
					Brushed Black Chrome	26228340	1.078,60
					Matt Black	26228670	934,40
					Matt White	26228700	934,40
					Polished Gold Optic	26228990	1.078,60

### Benodigde onderdelen (naar keuze)

















Douchearm E 428 mm

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	27694000	216,00
Brushed Bronze	27694140	324,40
Brushed Black Chrome	27694340	324,30
Matt Black	27694670	302,20
Matt White	27694700	302,20
Polished Gold Optic	27694990	324,30

## Rainfinity Hoofddouches 1jet


### Benodigde onderdelen (naar keuze)

		Afwerking	Ref.	Euro
	Douchearm plafond S 100 mm	 Chroom	27393000	70,70
		 Brushed Bronze	27393140	103,50
		 Brushed Black Chrome	27393340	103,50
		 Matt Black	27393670	96,70
		 Matt White	27393700	96,70
		 Polished Gold Optic	27393990	103,50
	Douchearm plafond S 300 mm	 Chroom	27389000	98,30
		 Brushed Bronze	27389140	148,20
		 Brushed Black Chrome	27389340	148,20
		 Matt Black	27389670	138,30
		 Matt White	27389700	138,30
		 Polished Gold Optic	27389990	148,20

## Rainmaker Select Hoofddouches 3jet met wandaansluiting

### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, wandaansluiting
- douchekopformaat: 586 x 258 mm
- straalsoort: Rain, RainFlow, MonoRain
- materiaal straalplaat: plexiglas
- oppervlak straalplaat: gemakkelijk te reinigen
- doucheschijf in glas-look
- bediening van de 3 straalzones via 3 stopkranen of een stop- en omstelkraan met 3 uitgangen
- straalplaat afneembaar voor reiniging
- montage: wandmontage - gebaseerd op iBox
- aansluiting: inbouwlichaam
- niet geschikt voor doorstroomtoestellen
- niet inbegrepen: inbouwlichaam




### Duurzaamheid



### Technologieën




### Straalsoorten






### Certificaten/verklaringen



### Overzicht varianten

grootte straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
 580	3	Rain, RainFlow, MonoRain	9,5	2	 Wit/Chroom	24011400	3.016,60
580	3	Rain, RainFlow, MonoRain	20	1,7	 Wit/Chroom	24001400	3.016,60
					 zwart/chroom	24001600	3.016,60

### Benodigde onderdelen (naar keuze):

		Code no.	Euro
<b>Optie 1</b>		iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180 135,00
+		Adapterplaat voor iBox universal 2	13588000 30,80
<b>Optie 2</b>		iBox universal Inbouwlichaam	01800180 138,60


# Hoofd- en zijdouches, douchearmen

## Rainmaker Select Hoofddouches 3jet, 2jet, 1jet met douchearm


### Kenmerken van alle varianten

- materiaal straalplaat: plexiglas
- oppervlak straalplaat: gemakkelijk te reinigen
- doucheschijf in glas-look
- straalschijf afneembaar voor reiniging
- plafonddouche afneembaar voor reiniging
- niet geschikt voor doorstroomtoestellen


### 3 straalsoorten



### 2 straalsoorten



### 1 straalsoort



### Duurzaamheid



### Technologieën



### Straalsoorten



### Certificaten/verklaringen



### Overzicht varianten

grootte straal-schijf	lengte douche-arm (mm)	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
460/300	461	3	Rain, RainStream, MonoRain	9	3	Wit/Chroom	24017400	2.742,20
460/300	461	3	Rain, RainStream, MonoRain	18	1,5	Wit/Chroom	24007400	2.742,20
						zwart/chroom	24007600	2.742,20
460/300	461	2	Rain, RainStream	9	3	Wit/Chroom	24015400	2.468,30
460/300	461	2	Rain, RainStream	18	1,5	Wit/Chroom	24005400	2.468,30
						zwart/chroom	24005600	2.468,30
460/270	462	1	Rain	9	3	Wit/Chroom	24013400	1.919,80
460/270	462	1	Rain	19	1,5	Wit/Chroom	24003400	1.919,80
						zwart/chroom	24003600	1.919,80

### Benodigde onderdelen (naar keuze):


		For	Code no.	Euro
<b>Optie 1</b>		iBox universal 2 Inbouwlichaam	24017XXX 24007XXX 24015XXX 24005XXX	01500180 135,00
	<b>+</b>	Adapterplaat voor iBox universal 2		13588000 30,80
<b>Optie 2</b>		iBox universal Inbouwlichaam	24017XXX 24007XXX 24015XXX 24005XXX	01800180 138,60

## Rainmaker Select Hoofddouches 3jet, 2jet, 1jet met plafondaansluiting


### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, plafondaansluiting
- materiaal straalplaat: plexiglas
- oppervlak straalplaat: gemakkelijk te reinigen
- doucheschijf in glas-look
- messing plafondaansluiting
- lengte plafondaansluiting: 100 mm
- straalplaat afneembaar voor reiniging
- plafonddouche afneembaar voor reiniging
- montage: plafond
- aansluiting: inbouwlichaam
- niet geschikt voor doorstroomtoestellen
- niet inbegrepen: inbouwlichaam


### 3 straalsoorten



### 2 straalsoorten



### 1 straalsoort



### Duurzaamheid



### Technologieën



### Straalsoorten



### Certificaten/verklaringen



### Overzicht varianten

grootte straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
460/300	3	Rain, RainStream, MonoRain	9	2	Wit/Chroom	24016400	2.605,60
460/300	3	Rain, RainStream, MonoRain	23	1,5	Wit/Chroom zwart/chroom	24006400 24006600	2.605,60
460/300	2	Rain, RainStream	7,5	2	Wit/Chroom	24014400	2.331,50
460/300	2	Rain, RainStream	21	1,5	Wit/Chroom zwart/chroom	24004400 24004600	2.331,50
460/270	1	Rain	7	2	Wit/Chroom	24012400	1.783,10
460/270	1	Rain	21	1,5	Wit/Chroom zwart/chroom	24002400 24002600	1.783,10

### Benodigde onderdelen



Rainmaker Select Inbouwlichaam voor hoofddouche met plafondaansluiting


Ref. 24010180 Euro 275,50

## Hoofd- en zijdouches, douchearmen

### Raindance Rainfall Hoofddouche 180 2jet

#### Kenmerken

- bestaat uit: plafonddouche, wandaansluiting
- douchekopformaat: 180 mm
- straalsoort: RainAir, RainFlow
- materiaal straalplaat: metaal
- oppervlak straalplaat: chroom
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 24 l/min
- debiet RainAir (bij 3 bar): 17 l/min
- debiet RainFlow (bij 3 bar): 24 l/min
- de 2 straalsoorten worden bediend via 2 stopkranen of een omsteller met 2 uitgangen
- montage: wandmontage - gebaseerd op iBox
- geschikt voor doorstromers
- niet inbegrepen: inbouwlichaam



#### Technologieën



#### Straalsoorten



#### Certificaten/verklaringen



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	28433000	1.562,60


#### Benodigde onderdelen (naar keuze):

Optie	Code no.	Euro	
Optie 1	iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00
+	Adapterplaat voor iBox universal 2	13588000	30,80
Optie 2	iBox universal Inbouwlichaam	01800180	138,60


### Raindance Rainfall Hoofddouche 150 1jet

#### Kenmerken

- douchekopformaat: 153 mm
- straalsoort: RainFlow
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 18 l/min
- debiet RainFlow (bij 3 bar): 18 l/min
- montage: wandmontage
- aansluitdraad G 1/2
- geschikt voor doorstromers



#### Technologieën



#### Straalsoorten



#### Certificaten/verklaringen



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	26442000	307,70



## Raindance Select S Hoofddouches 2jet met douchearm


### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, douchearm
- straalsoort: RainAir, Rain
- Select drukknop op de hoofddouche
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- materiaal straalplaat: metaal
- oppervlak straalplaat: chroom
- lengte douchearm 390 mm
- straalplaat afneembaar voor reiniging
- montage: wandmontage
- aansluitdraad G 1/2
- geschikt voor doorstromers

300




240



Duurzaamheid



Technologieën



Straalsoorten



Certificaten/verklaringen



### Overzicht varianten

grootte straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
300	2	RainAir, Rain	17	1,5	Chroom	27378000	664,50
					Wit/Chroom	27378400	664,50
240	2	RainAir, Rain	9	1,5	Chroom	26470000	515,80
240	2	RainAir, Rain	17	1	Chroom	26466000	515,80
					Wit/Chroom	26466400	515,80


26466400  
27378400      Oppervlak straalplaat: wit.

## Raindance Select S Hoofddouches 2jet met plafondaansluiting


### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, plafondaansluiting
- straalsoort: RainAir, Rain
- Select drukknop op de hoofddouche
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- materiaal straalplaat: metaal
- oppervlak straalplaat: chroom
- messing plafondaansluiting
- lengte plafondaansluiting: 100 mm
- straalplaat afneembaar voor reiniging
- montage: plafond
- aansluitdraad G 1/2
- geschikt voor doorstromers

300



240



Duurzaamheid



Technologieën



Straalsoorten



Certificaten/verklaringen



Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

## Hoofd- en zijdouches, douchearmen

### Raindance Select S Hoofddouches 2jet met plafondaansluiting

#### Overzicht varianten

grootte straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
300	2	RainAir, Rain	17	1,5	● Chroom ● Wit/Chroom	27337000 27337400	620,30 620,30
240	2	RainAir, Rain	9	1,5	● Chroom	26469000	472,90
240	2	RainAir, Rain	17	1	● Chroom	26467000	472,90

**i** 27337400 Oppervlak straalplaat: wit.

### Raindance S Hoofddouches 1jet met douchearm



#### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, douchearm
- douchekopformaat: 300 mm
- straalsoort: RainAir
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- materiaal straalplaat: metaal
- straalplaat afneembaar voor reiniging
- montage: wandmontage
- aansluitdraad G 1/2

#### 460 mm



#### 390 mm



#### Duurzaamheid



#### Technologieën



#### Straalsoorten

#### Certificaten/verklaringen



#### Overzicht varianten


grootte straalplaat	lengte douchearm (mm)	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
300	460	1	RainAir	18	1,5	● Chroom	27492000	863,90
300	390	1	RainAir	9	1,5	● Chroom	26601000	813,20
300	390	1	RainAir	18	1,5	● Chroom	27493000	813,20

## Raindance S Hoofddouches 1jet met plafondaansluiting


### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, plafondaansluiting
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- materiaal straalplaat: metaal
- lengte plafondaansluiting: 100 mm
- straalplaat afneembaar voor reiniging
- montage: plafond
- aansluitdraad G 1/2
- geschikt voor doorstromers


300



240



180



### Duurzaamheid



### Technologieën



### Straalsoorten



### Certificaten/verklaringen



### Overzicht varianten


grootte straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
300	1	RainAir	9	1,5	Chroom	26600000	770,70
300	1	RainAir	20	1,5	Chroom	27494000	770,20
240	1	PowderRain	18,1	1,1	Chroom	27620000	447,70
240	1	RainAir	9	1,5	Chroom	27463000	645,10
240	1	RainAir	18	1	Chroom	27477000	645,10
180	1	RainAir	18	1,2	Chroom	27478000	487,30

## Raindance S Hoofddouches 1jet met douchearm


### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, douchearm
- douchekepformaat: 240 mm
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- materiaal straalplaat: metaal
- straalplaat afneembaar voor reiniging
- montage: wandmontage
- aansluitdraad G 1/2
- geschikt voor doorstromers

### PowderRain



### RainAir



### Duurzaamheid



### Technologieën



### Straalsoorten



### Certificaten/verklaringen



Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

# Hoofd- en zijdouches, douchearmen

## Raindance S Hoofddouches 1jet met douchearm


### Overzicht varianten

grootte straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/min)	min. druk (bar)	lengte douchearm (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
240	1	PowderRain	18,1	1,1	393	Chroom	27607000	485,50
240	1	RainAir	8	1,5	389	Chroom	27461000	694,30
240	1	RainAir	18	1	389	Chroom	27474000	694,30

## Raindance S Hoofddouche 240 1jet PowderRain

### Kenmerken

- douchekopformaat: 240 mm
- straalsoort: PowderRain
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- materiaal straalplaat: metaal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 18,1 l/min
- doorstroomhoeveelheid PowderRain-straal (bij 3 bar): 18,1 l/min
- functie van: 11,8 l/min.
- straalplaat afneembaar voor reiniging
- montage: plafond of wand
- aansluitdraad G 1/2
- geschikt voor doorstromers



### Technologieën



### Straalsoorten



### Certificaten/verklaringen




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	27623000	410,60
Mat Black	27623670	575,50
Mat White	27623700	575,20

## Raindance S Douchesystemen 1jet met thermostaat


### Kenmerken van alle varianten

- douchekopformaat: 240 mm
- straalsoort hoofddouche: PowderRain
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 18,1 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 6 bar
- moeren doucheslang: doucheslang met conische moer aan beide uiteinden
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- aansluiting: inbouwlichaam

### wandaansluiting met douchehouder



### wandaansluiting en douchehouder



### Technologieën



### Straalsoorten



## Raindance S Douchesystemen 1 jet met thermostaat

### Overzicht varianten



speciaal	straalsoorten	straalsoort handdouche	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
wandaansluiting met douchehouder	PowderRain	PowderRain, Rain, Whirl	18,1	1	Chroom	27951000	1.605,60
wandaansluiting en douchehouder	PowderRain	RainAir, Rain, Whirl	18,1	1,5	Matt Black	27959670	2.163,90

## Raindance E Hoofddouches 1 jet met douchearm



### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, douchearm
- straalsoort: RainAir
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- materiaal straalplaat: metaal
- straalplaat afneembaar voor reiniging
- montage: wandmontage
- aansluitdraad G 1/2
- geschikt voor doorstromers



#### 360 met douchearm 39 cm



#### 360 met douchearm 24 cm



#### 240



### Duurzaamheid



### Technologieën



### Straalsoorten



### Certificaten/verklaringen



### Overzicht varianten



grootte straalplaat	lengte douchearm (mm)	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
360	390	1	RainAir	9	1,5	Chroom	26605000	752,90
360	390	1	RainAir	16,5	1,3	Chroom	27376000	752,90
360	240	1	RainAir	16,5	1,3	Chroom	27371000	757,90
240	240	1	RainAir	9	2	Chroom	27375000	626,60
240	240	1	RainAir	17,6	1,1	Chroom	27370000	626,60

## Hoofd- en zijdouches, douchearmen

### Raindance E Hoofddouches 1jet met douchearm

#### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, douchearm
- douchekopformaat: 300 x 300 mm
- straalsoort: RainAir
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- materiaal straalplaat: metaal
- lengte douchearm 390 mm
- straalplaat afneembaar voor reiniging
- montage: wandmontage
- aansluitdraad G 1/2
- geschikt voor doorstromers



#### Overzicht varianten

grootte straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
300	1	RainAir	7,4	1,3	Chroom	26239000	646,90
300	1	RainAir	17	1,6	Chroom	26238000	646,90
					Brushed Bronze	26238140	970,00
					Brushed Black Chrome	26238340	970,00
					Matt Black	26238670	906,00
					Matt White	26238700	906,00
					Polished Gold Optic	26238990	970,00

#### Duurzaamheid



#### Technologieën



#### Straalsoorten




#### Certificaten/verklaringen



### Raindance E Hoofddouches 1jet met plafondaansluiting

#### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, plafondaansluiting
- douchekopformaat: 300 x 300 mm
- straalsoort: RainAir
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- materiaal straalplaat: metaal
- messing plafondaansluiting
- straalplaat afneembaar voor reiniging
- montage: plafond
- aansluitdraad G 1/2
- geschikt voor doorstromers



#### Overzicht varianten

grootte straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
300	1	RainAir	7,4	1,3	Chroom	26251000	608,40

#### Duurzaamheid



#### Technologieën



#### Straalsoorten



#### Certificaten/verklaringen



De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

## Raindance E Hoofddouches 1jet met plafondaansluiting


### Overzicht varianten

grootte straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
300	1	RainAir	17	1,4	Chroom	26250000	608,40
					Brushed Black Chrome	26250340	911,10
					Matt Black	26250670	850,20
					Matt White	26250700	850,20
					Polished Gold Optic	26250990	911,10

## Raindance E Hoofddouches 1jet

### Kenmerken van alle varianten

- douchekopformaat: 400 x 400 mm
- straalsoort: RainAir
- materiaal straalplaat: metaal
- straalplaat afneembaar voor reiniging
- montage: plafond - inbouwinstallatie
- aansluitdraad G 1/2
- aansluiting: inbouwlichaam
- geschikt voor doorstromers
- niet inbegrepen: inbouwlichaam



### Duurzaamheid



### Technologieën



### Straalsoorten



### Certificaten/verklaringen



### Overzicht varianten

grootte straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
400/400	1	RainAir	9	2	Chroom	26253000	980,60
400/400	1	RainAir	20	1,2	Chroom	26252000	980,60

### Benodigde onderdelen



Raindance E Inbouwlichaam voor hoofddouche 400/400 1jet

Ref. 26254180 Euro 144,30


# Hoofd- en zijdouches, douchearmen

## Raindance E Hoofddouches 1jet met plafondaansluiting


### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, plafondaansluiting
- straalsoort: RainAir
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- materiaal straalplaat: metaal
- messing plafondaansluiting
- lengte plafondaansluiting: 100 mm
- straalplaat afneembaar voor reiniging
- montage: plafond
- aansluitdraad G 1/2

360



240



### Duurzaamheid



### Technologieën



### Straalsoorten



### Certificaten/verklaringen



### Overzicht varianten


grootte straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
360	1	RainAir	9	1,5	Chroom	26604000	711,50
360	1	RainAir	16,5	1,3	Chroom	27381000	711,50
240	1	RainAir	19,5	1	Chroom	27380000	581,60

## Raindance E Douchesystemen 1jet met thermostaat


### Kenmerken van alle varianten

- douchekopformaat: 300 x 300 mm
- straalsoort hoofddouche: RainAir
- minimale bedrijfsdruk: 1,5 bar
- maximale bedrijfsdruk: 6 bar
- omschrijving thermostaat: ShowerSelect
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- aansluiting: inbouwlichaam

### wandaansluiting met douchehouder



### wandaansluiting en douchehouder



### Technologieën



### Straalsoorten





## Raindance E Douchesystemen 1jet met thermostaat


### Overzicht varianten

speciaal	straalsoorten	straalsoort handdouche	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
wandaansluiting met douchehouder	RainAir	PowderRain, Rain, Whirl	17,1	1,5	Chroom	27952000	1.763,20
wandaansluiting en douchehouder	RainAir	Rain, RainAir, Whirl	17	1,6	Matt Black	27939670	2.386,80

## Raindance Hoofddouches 1jet

### Kenmerken van alle varianten

- douchekopformaat: 260 x 260 mm
- straalsoort: RainAir
- materiaal straalplaat: metaal
- straalschijf afneembaar voor reiniging
- montage: plafond - inbouwinstallatie
- aansluitdraad G 1/2
- geschikt voor doorstromers
- niet inbegrepen: inbouwlichaam



### Duurzaamheid



### Technologieën



### Straalsoorten



### Certificaten/verklaringen



### Overzicht varianten

grote straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
260/260	1	RainAir	8	1,2	Chroom	26481000	498,20
260/260	1	RainAir	15	1,7	Chroom	26472000	498,20

### ! Benodigde onderdelen




Raindance Inbouwlichaam voor hoofddouche 260/260 1jet

Ref.	Euro
26471180	115,30

## Raindance Classic Hoofddouche 240 1jet met douchearm voor plafondmontage

### Kenmerken

- bestaat uit: plafonddouche, plafondaansluiting
- douchekopformaat: 270 mm
- straalsoort: RainAir
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- materiaal straalplaat: metaal
- lengte plafondaansluiting: 100 mm
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 19 l/min
- debiet RainAir (bij 3 bar): 19 l/min
- straalschijf afneembaar voor reiniging
- montage: plafond
- aansluitdraad G 1/2
- geschikt voor doorstromers



### Technologieën



### Straalsoorten




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	27405000	769,00
Chroom/Gold Optic	27405090	956,90

## Hoofd- en zijdouches, douchearmen

### Pulsify S Hoofddouches 2jet met douchearm

#### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, wandaansluiting
- douchekopformaat: 260 mm
- straalsoort: PowderRain, Intense PowderRain
- Fast Drain maakt de hoofddouche leeg bij een hoek van 10°
- kogelgewricht: Kogelgewricht voor eenvoudige hoekverstelling van de inloepdouche
- materiaal straalplaat: kunststof
- oppervlak straalplaat: grafiet
- plafonddouche afneembaar voor reiniging
- montage: wandmontage - gebaseerd op iBox
- aansluiting: inbouwlichaam
- niet inbegrepen: inbouwlichaam



#### Duurzaamheid



#### Technologieën



#### Straalsoorten



#### Overzicht varianten

grootte straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	7,4	1,6	Chroom	24151000	537,00
					Matt Black	24151670	698,10
					Matt White	24151700	698,10
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	11,3	1,4	Chroom	24150000	537,00
					Matt Black	24150670	698,10
					Matt White	24150700	698,10


#### Benodigde onderdelen (naar keuze):

Optie	Onderdeel	Code no.	Euro
Optie 1	iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00
+	Adapterplaat voor iBox universal 2	13588000	30,80
Optie 2	iBox universal Inbouwlichaam	01800180	138,60

### Pulsify S Hoofddouches 1jet

#### Kenmerken van alle varianten


- douchekopformaat: 260 mm
- straalsoort: PowderRain
- Fast Drain maakt de hoofddouche leeg bij een hoek van 10°
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- materiaal straalplaat: kunststof
- oppervlak straalplaat: grafiet
- montage: plafond of wand
- aansluitdraad G 1/2
- geschikt voor doorstromers



#### Duurzaamheid



#### Technologieën











#### Straalsoorten



## Pulsify S Hoofddouches 1jet

### Overzicht varianten

grootte straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
260	1	PowderRain	8,4	0,8	 Chroom	24141000	285,50
					 Brushed Bronze	24141140	428,30
					 Matt Black	24141670	371,40
					 Matt White	24141700	371,40
260	1	PowderRain	12,3	1	 Chroom	24140000	285,80
					 Brushed Bronze	24140140	428,30
					 Matt Black	24140670	371,40
					 Matt White	24140700	371,40


### Benodigde onderdelen (naar keuze)

	Afwerking	Ref.	Euro
 Pulsify Douchearm voor hoofddouche 260	 Chroom	24149000	91,40
	 Brushed Bronze	24149140	137,20
	 Matt Black	24149670	118,90
	 Matt White	24149700	118,90
 Douchearm S 39 cm	 Chroom	24357000	137,70
	 Brushed Bronze	24357140	206,60
	 Matt Black	24357670	192,80
	 Matt White	24357700	192,80
 Douchearm plafond S 100 mm	 Chroom	27393000	70,70
	 Brushed Bronze	27393140	103,50
	 Matt Black	27393670	96,70
	 Matt White	27393700	96,70
 Douchearm plafond S 300 mm	 Chroom	27389000	98,30
	 Brushed Bronze	27389140	148,20
	 Matt Black	27389670	138,30
	 Matt White	27389700	138,30

## Pulsify S Hoofddouches 1jet

### Kenmerken van alle varianten

- douchekopformaat: 105 mm
- straalsoort: PowderRain
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- materiaal straalplaat: kunststof
- oppervlak straalplaat: grafiet
- aansluitdraad G 1/2
- geschikt voor doorstromers



### Duurzaamheid






### Technologieën



### Straalsoorten



### Overzicht varianten





grootte straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
105	1	PowderRain	6	1	 Chroom	24132000	97,20
					 Matt Black	24132670	126,30
					 Matt White	24132700	126,30

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

## Hoofd- en zijdouches, douchearmen

### Pulsify S Hoofddouches 1jet

#### Overzicht varianten

grootte straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
105	1	PowderRain	11,7	0,8	 Chroom  Brushed Bronze  Matt Black  Matt White	24130000 24130140 24130670 24130700	97,20 145,80 126,30 126,30


### Pulsify E Hoofddouches 2jet met douchearm

#### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, wandaansluiting
- douchekopformaat: 260 x 260 mm
- straalsoort: PowderRain, Intense PowderRain
- Fast Drain maakt de hoofddouche leeg bij een hoek van 10°

- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- materiaal straalplaat: kunststof
- oppervlak straalplaat: grafiet
- plafonddouche afneembaar voor reiniging

- montage: wandmontage - gebaseerd op iBox
- aansluiting: inbouwlichaam
- geschikt voor doorstromers
- niet inbegrepen: inbouwlichaam



#### Duurzaamheid







#### Technologieën






#### Straalsoorten



#### Overzicht varianten

grootte straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	8	1,3	 Chroom  Matt Black  Matt White	24351000 24351670 24351700	536,90 697,90 697,90
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	10,8	1,3	 Chroom  Matt Black  Matt White	24350000 24350670 24350700	536,90 697,90 697,90


#### Benodigde onderdelen (naar keuze):

			Code no.	Euro
<b>Optie 1</b>		iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00
+		Adapterplaat voor iBox universal 2	13588000	30,80
<b>Optie 2</b>		iBox universal Inbouwlichaam	01800180	138,60

## Pulsify E Hoofddouches 1 jet

### Kenmerken van alle varianten

- douchekopformaat: 260 x 260 mm
- straalsoort: PowderRain
- Fast Drain maakt de hoofddouche leeg bij een hoek van 10°
- materiaal straalplaat: kunststof
- oppervlak straalplaat: grafiet
- montage: plafond of wand
- aansluitdraad G 1/2
- geschikt voor doorstromers



### Duurzaamheid



### Technologieën



### Straalsoorten



### Overzicht varianten

grote straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
260	1	PowderRain	5,5	0,9	Chroom	24333000	285,50
					Brushed Bronze	24333140	428,30
					Matt Black	24333670	371,30
					Matt White	24333700	371,30
260	1	PowderRain	8,4	0,8	Chroom	24331000	285,50
					Brushed Bronze	24331140	428,30
					Matt Black	24331670	371,30
					Matt White	24331700	371,30
260	1	PowderRain	11,7	0,9	Chroom	24330000	285,50
					Brushed Bronze	24330140	428,30
					Matt Black	24330670	371,30
					Matt White	24330700	371,30

### Benodigde onderdelen (naar keuze)


Benodigde onderdelen (naar keuze)	Afwerking	Ref.	Euro
Douchearm E 39 cm	Chroom	24337000	140,30
	Brushed Bronze	24337140	210,50
	Matt Black	24337670	196,40
	Matt White	24337700	196,40
Douchearm plafond 10cm	Chroom	24338000	111,20
	Brushed Bronze	24338140	166,80
	Matt Black	24338670	155,80
	Matt White	24338700	155,80
Douchearm plafond 30cm	Chroom	24339000	135,20
	Brushed Bronze	24339140	202,70
	Matt Black	24339670	189,10
	Matt White	24339700	189,10

## Hoofd- en zijdouches, douchearmen

### Croma Select S Hoofddouches 2jet

#### Kenmerken van alle varianten

- douchekopformaat: 180 mm
- straalsoort: Rain, IntenseRain
- Select drukknop op de hoofddouche
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- materiaal straalplaat: kunststof
- straalplaat afneembaar voor reiniging
- montage: plafond of wand
- aansluitdraad G 1/2
- geschikt voor doorstromers



#### Duurzaamheid



#### Technologieën



#### Straalsoorten



#### Certificaten/verklaringen




#### Overzicht varianten

grootte straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
180	2	Rain, IntenseRain	9	1	Chroom	26523000	284,80
180	2	Rain, IntenseRain	17	1	Chroom	26522000	284,80
					Wit/Chroom	26522400	284,80

### Croma Select E Hoofddouches 2jet

#### Kenmerken van alle varianten

- douchekopformaat: 187 x 187 mm
- straalsoort: Rain, IntenseRain
- Select drukknop op de hoofddouche
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- materiaal straalplaat: kunststof
- straalplaat afneembaar voor reiniging
- montage: plafond of wand
- aansluitdraad G 1/2
- geschikt voor doorstromers



#### Duurzaamheid



#### Technologieën



#### Straalsoorten



#### Certificaten/verklaringen



#### Overzicht varianten



grootte straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
180	2	Rain, IntenseRain	9	1	Chroom	26528000	284,80
					Wit/Chroom	26528400	284,80
180	2	Rain, IntenseRain	17	1	Chroom	26524000	284,80
					Wit/Chroom	26524400	284,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

## Croma Select E Hoofddouches 2jet


### ! Benodigde onderdelen (naar keuze)

		Afwerking	Ref.	Euro
	Douchearm E 389 mm	Chroom	27446000	103,50
	Douchearm E 100 mm	Chroom	27467000	71,80

## Croma E Hoofddouches 1jet

### Kenmerken van alle varianten

- douchekopformaat: 280 x 170 mm
- straal soort: RainAir
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- materiaal straalplaat: metaal
- straalschijf afneembaar voor reiniging
- montage: plafond of wand
- aansluitdraad G 1/2
- geschikt voor doorstromers



### Duurzaamheid



### Technologieën




### Straal soorten



### Certificaten/verklaringen




### Overzicht varianten

grootte straalplaat	aantal stralen	straal soorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
 280	1	RainAir	8	1,4	Chroom	26258000	386,20
280	1	RainAir	18,3	1,1	Chroom	26257000	386,20

## Croma E Douchesysteem 280 1jet met EcoStat E

### Kenmerken

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, douchearm, thermostaat, inbouwlichaam, slangaansluiting, doucheslang
- douchekopformaat: 280 x 170 mm
- straal soort hoofddouche: RainAir
- straal soort handdouche: Rain, IntenseRain, TurboRain
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 18,3 l/min.
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 6 bar
- moeren doucheslang: doucheslang met conische moer aan beide uiteinden
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt



### Technologieën



### Straal soorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	27953000	1.353,60


# Hoofd- en zijdouches, douchearmen

## Croma Hoofddouches 1jet


### Kenmerken van alle varianten

- straalsoort: RainAir
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- materiaal straalplaat: metaal
- straalplaat afneembaar voor reiniging
- montage: plafond of wand
- aansluitdraad G 1/2
- geschikt voor doorstromers

280



220



### Duurzaamheid



### Technologieën



### Straalsoorten



### Certificaten/verklaringen



### Overzicht varianten

grootte straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
280	1	RainAir	8,5	2	Chroom	26221000	386,70
					Brushed Bronze	26221140	580,20
					Brushed Black Chrome	26221340	580,20
					Matt Black	26221670	541,60
					Matt White	26221700	541,60
					Polished Gold Optic	26221990	580,20
280	1	RainAir	15,6	1,5	Chroom	26220000	386,90
					Brushed Bronze	26220140	580,30
					Brushed Black Chrome	26220340	580,30
					Matt Black	26220670	542,00
					Matt White	26220700	542,00
					Polished Gold Optic	26220990	580,30
220	1	RainAir	9	1,3	Chroom	26465000	275,50
					Chroom	26464000	275,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.




## Croma Douchesystemen 1jet met thermostaat


### Kenmerken van alle varianten

- douchekopformaat: 280 mm
- straal soort hoofddouche: RainAir
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 15,6 l/min.
- minimale bedrijfsdruk: 1,5 bar
- maximale bedrijfsdruk: 6 bar
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- aansluiting: inbouwlichaam

### wandaansluiting en douchehouder



### wandaansluiting met douchehouder



### Technologieën



### Straal soorten



### Overzicht varianten


speciaal	grote straal schijf	straal soorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	handdouche	straal soort handdouche	Afwerking	Ref.	Euro
wandaansluiting en douchehouder	280	RainAir	15,6	1,5	120 3jet	RainAir, Rain, Whirl	● Matt Black	27961670	1.846,10
wandaansluiting met douchehouder	280	RainAir	15,6	1,5	110 Vario	Rain, IntenseRain, TurboRain	● Chroom	27954000	1.354,00

# Hoofd- en zijdouches, douchearmen

## Crometta S Hoofddouches 1jet

### Kenmerken van alle varianten

- douchekopformaat: 240 mm
- straalsoort: Rain
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- materiaal straalplaat: kunststof
- montage: plafond of wand
- aansluitdraad G 1/2
- geschikt voor doorstromers



### Duurzaamheid



### Technologieën






### Straalsoorten



### Certificaten/verklaringen




### Overzicht varianten

grootte straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
240	1	Rain	9	1	Chroom	26724000	254,70
					Matt Black	26724670	318,50
240	1	Rain	16,7	1	Chroom	26723000	254,80
					Matt Black	26723670	318,50
<b>Benodigde onderdelen (naar keuze)</b>					Afwerking	Ref.	Euro
	Vernis Blend Douchearm 240 mm				Chroom	27809000	53,20
					Matt Black	27809670	74,40
	Vernis Blend Douchearm plafond 100 mm				Chroom	27804000	50,90
					Matt Black	27804670	71,20
	Vernis Blend Douchearm plafond 300 mm				Chroom	27805000	67,90
					Matt Black	27805670	95,00

## Crometta E Hoofddouches 1jet

### Kenmerken van alle varianten

- douchekopformaat: 240 x 240 mm
- straalsoort: Rain
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- materiaal straalplaat: kunststof
- montage: plafond of wand
- aansluitdraad G 1/2
- geschikt voor doorstromers



### Duurzaamheid



### Technologieën






### Straalsoorten



### Certificaten/verklaringen



### Overzicht varianten


grootte straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
240	1	Rain	8,1	1	Chroom	26727000	254,80
					Matt Black	26727670	318,50
240	1	Rain	15,9	1	Chroom	26726000	254,80
					Matt Black	26726670	318,50
<b>Benodigde onderdelen (naar keuze)</b>					Afwerking	Ref.	Euro
	Vernis Shape Douchearm 240 mm				Chroom	26405000	53,20
					Matt Black	26405670	74,40
	Vernis Shape Douchearm plafond 100 mm				Chroom	26406000	50,90
					Matt Black	26406670	71,20
	Vernis Shape Douchearm plafond 30 cm				Chroom	26407000	67,90
					Matt Black	26407670	95,00

## Hoofd- en zijdouches, douchearmen

### Crometta 85 Hoofddouche 1jet Green 6 l/min.

#### Kenmerken

- douchekopformaat: 85 mm
- straal soort: normale straal
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- materiaal straalplaat: kunststof
- oppervlak straalplaat: grijs
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5,7 l/min
- debiet normale straal (bij 3 bar): 5,7 l/min
- montage: plafond of wand
- aansluitdraad G 1/2
- geschikt voor doorstromers
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



#### Duurzaamheid



#### Technologieën



#### Straal soorten



#### Certificaten/verklaringen




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	28423000	52,30

### Vernis Blend Hoofddouches 1jet

#### Kenmerken van alle varianten

- douchekopformaat: 205 mm
- straal soort: Rain
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- materiaal straalplaat: kunststof
- plafonddouche afneembaar voor reiniging
- montage: plafond of wand
- aansluitdraad G 1/2
- geschikt voor doorstromers



#### Duurzaamheid



#### Technologieën



#### Straal soorten



#### Certificaten/verklaringen



#### Overzicht varianten

grootte straalplaat	aantal stralen	straal soorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
200	1	Rain	5,4	1	Chroom	26093000	113,20
200	1	Rain	8,7	1	Chroom	26277000	113,20
					Matt Black	26277670	158,20
200	1	Rain	12,4	1	Chroom	26271000	113,20
					Matt Black	26271670	158,20

#### Benodigde onderdelen (naar keuze)

Onderdeel	Afwerking	Ref.	Euro
Vernis Blend Douchearm plafond 300 mm	Chroom	27805000	67,90
	Matt Black	27805670	95,00
Vernis Blend Douchearm plafond 100 mm	Chroom	27804000	50,90
	Matt Black	27804670	71,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

## Vernis Blend Hoofddouches 1jet

### ! Benodigde onderdelen (naar keuze)




Vernis Blend Douchearm 240 mm

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	27809000	53,20
Matt Black	27809670	74,40

## Vernis Shape Hoofddouches 1jet

### Kenmerken van alle varianten

- douchekopformaat: 230 x 170 mm
- straalsoort: Rain
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- materiaal straalplaat: kunststof
- plafonddouche afneembaar voor reiniging
- montage: plafond of wand
- aansluitdraad G 1/2
- geschikt voor doorstromers



### Duurzaamheid



### Technologieën



### Straalsoorten



### Certificaten/verklaringen



### Overzicht varianten

grote straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro	
	230	1	Rain	5,4	0,6	Chroom	26094000	113,20
	230	1	Rain	8,7	1	Chroom	26283000	113,20
						Matt Black	26283670	158,20
	230	1	Rain	12,4	1	Chroom	26281000	113,20
						Matt Black	26281670	158,20

### ! Benodigde onderdelen (naar keuze)



Vernis Shape Douchearm 240 mm



Vernis Shape Douchearm plafond 100 mm



Vernis Shape Douchearm plafond 30 cm

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	26405000	53,20
Matt Black	26405670	74,40
Chroom	26406000	50,90
Matt Black	26406670	71,20
Chroom	26407000	67,90
Matt Black	26407670	95,00

## Accessoires

### Douchearmen E


#### Kenmerken van alle varianten

· lengte: 390 mm

· montagewijze: opbouwmontage

· aansluiting: G 1/2

#### rechthoekige schacht



#### Overzicht varianten

schacht	lengte (mm)	vorm	Afwerking	Ref.	Euro
rechthoekig	390	rechthoekig	Chroom	27694000	216,00
			Brushed Bronze	27694140	324,40
			Brushed Black Chrome	27694340	324,30
			Matt Black	27694670	302,20
			Matt White	27694700	302,20
			Polished Gold Optic	27694990	324,30
rechthoekig	390	rechthoekig	Chroom	24337000	140,30
			Brushed Bronze	24337140	210,50
			Matt Black	24337670	196,40
			Matt White	24337700	196,40


## Pulsify Wandaansluitbocht

#### Kenmerken van alle varianten


· montagewijze: opbouwmontage

· aansluiting: G 1/2

#### voor hoofddouche 260



#### voor hoofddouche 105



#### Overzicht varianten

Geschikt voor	Afwerking	Ref.	Euro
hoofddouche 260	Chroom	24149000	91,40
	Brushed Bronze	24149140	137,20
	Matt Black	24149670	118,90
	Matt White	24149700	118,90
	Chroom	24139000	57,10
hoofddouche 105	Brushed Bronze	24139140	85,80
	Matt Black	24139670	74,40
	Matt White	24139700	74,40


De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

## Douchearm S 39 cm

### Kenmerken

- lengte: 390 mm
- montagewijze: opbouwmontage
- materiaal: messing/kunststof
- aansluiting: G 1/2




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	24357000	137,70
Brushed Bronze	24357140	206,60
Matt Black	24357670	192,80
Matt White	24357700	192,80

## Douchearm 389 mm

### Kenmerken

- lengte: 389 mm
- montagewijze: opbouwmontage
- materiaal: messing
- versie: 90° hoek
- aansluiting: G 1/2




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	27413000	108,60
Brushed Bronze	27413140	163,10
Brushed Black Chrome	27413340	163,10
Matt Black	27413670	161,40
Matt White	27413700	161,40
Polished Gold Optic	27413990	163,10

## Vernis Blend Douchearm 240 mm

### Kenmerken

- lengte: 240 mm
- schacht Ø: 26 mm
- montagewijze: opbouwmontage
- materiaal: messing
- versie: 90° hoek
- aansluiting: G 1/2



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	27809000	53,20
Matt Black	27809670	74,40

## Accessoires

### Douchearmen Standard


#### Kenmerken van alle varianten

· montagemwijze: opbouwmontage


· materiaal: messing

· aansluiting: G 1/2

#### 230 mm



#### 128 mm



#### Overzicht varianten

lengte (mm)	vorm	Afwerking	Ref.	Euro
230	rond	Chroom	27412000	76,90
128	rond	Chroom	27411000	26,90

### Douchearm E 389 mm

#### Kenmerken


· lengte: 389 mm

· montagemwijze: opbouwmontage

· materiaal: messing

· versie: 90° hoek

· aansluiting: G 1/2



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	27446000	103,50

### Vernis Shape Douchearm 240 mm

#### Kenmerken

· lengte: 240 mm


· schacht Ø: 26 mm

· montagemwijze: opbouwmontage

· materiaal: messing

· versie: 90° hoek

· aansluiting: G 1/2



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	26405000	53,20
Matt Black	26405670	74,40



## Plafondaansluitingen E


### Kenmerken van alle varianten

· montagewijze: inbouwmontage  
· materiaal: messing/kunststof


· aansluiting: G 1/2

· plafondaansluiting niet te verlengen,  
plafondaansluiting niet in te korten

**300 mm**



**100 mm**



### Overzicht varianten

lengte (mm)	vorm	Afwerking	Ref.	Euro
300	rechthoekig	Chroom	24339000	135,20
		Brushed Bronze	24339140	202,70
		Matt Black	24339670	189,10
		Matt White	24339700	189,10
100	rechthoekig	Chroom	24338000	111,20
		Brushed Bronze	24338140	166,80
		Matt Black	24338670	155,80
		Matt White	24338700	155,80


## Plafondaansluitingen S

### Kenmerken van alle varianten


· schacht Ø: 27 mm  
· montagewijze: opbouwmontage

· materiaal: messing  
· aansluiting: G 1/2

**300 mm**



**100 mm**















Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

## Accessoires

### Plafondaansluitingen S

#### Overzicht varianten


lengte (mm)	vorm	Afwerking	Ref.	Euro
300	rond	 Chroom	27389000	98,30
		 Brushed Bronze	27389140	148,20
		 Brushed Black Chrome	27389340	148,20
		 Matt Black	27389670	138,30
		 Matt White	27389700	138,30
		 Polished Gold Optic	27389990	148,20
100	rond	 Chroom	27393000	70,70
		 Brushed Bronze	27393140	103,50
		 Brushed Black Chrome	27393340	103,50
		 Matt Black	27393670	96,70
		 Matt White	27393700	96,70
		 Polished Gold Optic	27393990	103,50

### Vernis Blend Douchearm voor plafondmontage


#### Kenmerken van alle varianten

- schacht Ø: 26 mm
- materiaal: messing
- montagewijze: opbouwmontage
- aansluiting: G 1/2





#### 300 mm



#### 100 mm



#### Overzicht varianten


lengte (mm)	vorm	Afwerking	Ref.	Euro
300	rond	 Chroom	27805000	67,90
		 Matt Black	27805670	95,00
100	rond	 Chroom	27804000	50,90
		 Matt Black	27804670	71,20

Plafondaansluitingen Q


**Kenmerken van alle varianten**

- schacht Ø: 27 mm
- montagewijze: opbouwmontage
- materiaal: messing
- aansluiting: G 1/2

**300 mm**



**100 mm**



**Overzicht varianten**


lengte (mm)	vorm	Afwerking	Ref.	Euro
300	rechthoekig	Chroom	27388000	98,30
100	rechthoekig	Chroom	27467000	71,80

**Vernis Shape** Douchearm voor plafondmontage


**Kenmerken van alle varianten**

- schacht Ø: 26 mm
- montagewijze: opbouwmontage
- materiaal: messing
- aansluiting: G 1/2

**300 mm**



**100 mm**



**Overzicht varianten**


lengte (mm)	vorm	Afwerking	Ref.	Euro
300	rechthoekig	Chroom	26407000	67,90
		Matt Black	26407670	95,00
100	rechthoekig	Chroom	26406000	50,90
		Matt Black	26406670	71,20

## Zijdouches

### Rainfinity Schouderdouche 500 1jet met tablet

#### Kenmerken

- douchekopformaat: 502 x 80 mm
- straaloppervlak: 309 x 28 mm
- toepassingsgebied: systemen als plafond-, schouder- of zijdouche
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 14,5 l/min
- doorstroomhoeveelheid PowderRain-straal (bij 3 bar): 14,5 l/min
- aansluitdraad: G 1/2
- materiaal: metaal
- tablet gemaakt van veiligheidsglas
- oppervlak tablet: grafiet



#### Technologieën



#### Straalsoorten



#### Certificaten/verklaringen




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	26243000	547,50
Brushed Bronze	26243140	820,10
Brushed Black Chrome	26243340	820,10
Matt Black	26243670	710,60
Matt White	26243700	711,60
Polished Gold Optic	26243990	820,10

**i** 26243000 Oppervlak tablet: spiegelend glas.

## Bodyvette Zijdouches 1jet

#### Kenmerken van alle varianten

- douchekopformaat: 60 mm
- straaloppervlak: 309 x 28 mm
- oppervlak straalplaat: grijs
- oriënteerbare zijdouche
- rozet: rond
- aansluitdraad: G 1/2
- geschikt voor doorstromers
- materiaal: metaal



#### Duurzaamheid



#### Technologieën



#### Straalsoorten



#### Overzicht varianten

grootte straalplaat	speciaal	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
60	zonder waterstop	1	Rain	5	1	Chroom	28466000	129,40
60	met waterstop	1	Rain	25,5	1	Chroom	28467000	145,50



**Showerpipes / douchepanelen**

# Showerpipes

## Rainfinity Showerpipes 1jet met thermostaat

### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, douchethermostaat, doucheslang, glijstuk, douchestang
- straalsoort hoofddouche: PowderRain
- oppervlak straalplaat: grafiet
- straalsoort handdouche: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek





- stangbreedte: 61 mm
- CoolContact thermostaat zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- thermostaat ShowerTablet 350
- veiligheidsblokkering bij 40°C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- uitlaten bediend via draaigreep
- er kunnen geen 2 uitlaten tegelijk stromen
- geschikt voor doorstroomtoestellen

- montage type: opbouwmontage
- aansluitgrootte DN15
- aansluitdraad G 1/2
- hartafstand 150 ± 12 mm
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- 2 systemen
- materiaal voorkant thermostaat en stijgbuis: veiligheidsglas

360




250



### Duurzaamheid



### Technologieën



### Straalsoorten



### Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

### Overzicht varianten


grootte straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
360	1	PowderRain	15,9	2	● Chroom	26853000	1.407,60
					● Matt Black	26853670	1.759,50
					○ Matt White	26853700	1.759,50
250	1	PowderRain	8,2	1	● Chroom	28742000	1.275,00
					● Matt Black	28742670	1.593,80
					○ Matt White	28742700	1.593,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm. Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Rainfinity PowderRain Showerpipe 360 1jet inbouw

**Kenmerken**

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, douchehouder, doucheslang, 2 glazen tabletten, douchestang
- plafonddouche Rainfinity 360 1jet
- straalplaatoppervlak hoofddouche: 360 mm
- straalsoort hoofddouche: PowderRain
- oppervlak straalplaat: grafiet
- vereist een mengkraan voor 2 systemen
- straalsoort handdouche: MonoRain, PowderRain, Intense PowderRain
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 11,2 l/min.
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 19,6 l/min.
- minimale bedrijfsdruk: 2,4 bar
- maximale bedrijfsdruk: 6 bar
- hellingshoek van douchehouder kan traploos versteld worden
- douchearm 10-30° verstelbaar
- tablet gemaakt van veiligheidsglas
- oppervlak tablet: grafiet
- montage type: verborgen
- stangbreedte: 22 mm
- geïsoleerde watervoering
- wateraansluiting: tablet met geïntegreerde aansluiting
- aansluitdraad G 1/2



**Technologieën**



**Straalsoorten**



**Certificaten/verklaringen**

BELGAQUA


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	26842000	1.548,90
Matt White	26842700	2.013,30

**i** 26842000 Opervlak tablet: spiegelen glas.

**Benodigde onderdelen**

	Ref.	Euro
 Rainfinity Inbouwlichaam voor Showerpipe 360 1jet inbouw	26840180	136,40

**Opties**

	Afwerking	Ref.	Euro
 RainSelect Thermostaat inbouw voor 2 systemen	Chroom	15380000	1.277,40
	Matt White	15380700	1.661,20
 RainSelect Inbouwlichaam voor 2 systemen		15310180	731,70


# Showerpipes

## Rainmaker Select Showerpipes 3jet, 2jet met thermostaat


### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, douchethermostaat, doucheslang, douchehouder, douchestang
- straalplaatoppervlak hoofddouche: 460 x 300 mm
- handige straalkeuze via Select-knop
- oppervlak straalplaat: gemakkelijk te reinigen doucheschijf in glas-look
- afneembare douchekop
- tablet gemaakt van veiligheidsglas
- oppervlak tablet: wit
- straalsoort handdouche: Rain, RainAir, Whirl
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- stangbreedte: 80 mm
- Lengte douchearm hoofddouche: 450 mm
- CoolContact thermostaat zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- thermostaat ShowerTablet Select 700
- veiligheidsblokkering bij 40°C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- handige omstelling via Select-knop
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- montagetype: opbouwmontage
- aansluitgrootte DN15
- aansluitdraad G 1/2
- hartafstand 150 ± 18 mm
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- 2 systemen

### 3 straalsoorten



### 2 straalsoorten



### Duurzaamheid



### Technologieën



### Straalsoorten



### Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

### Overzicht varianten

grote straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
460	3	Rain, MonoRain, RainStream	9	1,5	Wit/Chroom	27029400	4.386,10
460	3	Rain, MonoRain, RainStream	27	1,5	Wit/Chroom	27106400	4.386,10
460	2	Rain, RainStream	9	1,5	Wit/Chroom	27028400	3.838,60
460	2	Rain, RainStream	27	1,5	Wit/Chroom	27109400	3.838,60



## Raindance Select S Showerpipes 2jet, 1jet met thermostaat

### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, douchethermostaat, doucheslang, glijstuk, douchestang
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- hoogte van buis kan worden verkort
- in hoogte verstelbare handdouchehouder
- draaibare douchearm
- thermostaat Ecostat Comfort
- veiligheidsblokkering bij 40°C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- uitlaten bediend via draaigreep
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- montage type: opbouwmontage
- aansluitgrootte DN15
- aansluitdraad G 1/2
- hartafstand 150 ± 12 mm
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- 2 systemen

300



240



240 PowderRain






### Technologieën



### Straalsoorten



### Certificaten/verklaringen



### Overzicht varianten

grootte straal-schijf	aantal stralen	straalsoort handdouche	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro	
300	2	RainAir, Rain	RainAir, Rain, Whirl	15	1	Chroom	27133000	1.477,10
						Wit/Chroom	27133400	1.477,10
240	2	RainAir, Rain	RainAir, Rain, Whirl	15	1	Chroom	27129000	1.194,70
						Wit/Chroom	27129400	1.194,70
240	1	PowderRain	PowderRain, Rain, Whirl	16	1,5	Chroom	27633000	1.121,00
						Brushed Bronze	27633140	1.680,90
						Brushed Black Chrome	27633340	1.680,90
						Matt Black	27633670	1.569,00
						Matt White	27633700	1.569,00
Polished Gold Optic	27633990	1.680,90						

**i** 27129400  
27133400      Oppervlak straalplaat: wit.


# Showerpipes

## Raindance S Showerpipes 1 jet met thermostaat

### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, douchethermostaat, doucheslang, glijstuk, douchestang
- plafonddouche Raindance S 240 Air
- straalsoort hoofddouche: RainAir
- straalsoort handdouche: RainAir, Rain, Whirl
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- douchestangdiameter: 22 mm
- in hoogte verstelbare handdouchehouder
- draaibare douchearm
- thermostaat Ecostat Comfort
- veiligheidsblokkering bij 40°C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- uitlaten bediend via draaigreep
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- montage type: opbouwmontage
- aansluitgrootte DN15
- aansluitdraad G 1/2
- hartafstand 150 ± 12 mm
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- 2 systemen

240



### Duurzaamheid



### Technologieën



### Straalsoorten



### Certificaten/verklaringen



### Overzicht varianten

grootte straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
240	1	RainAir	9	2	Chroom	27116000	1.152,40
240	1	RainAir	16	1	Chroom	27115000	1.152,40

### Opties


Optie	Afwerking	Ref.	Euro
Stijgbuis 1400 mm	Chroom	95983000	145,80

## Raindance Select E Showerpipes 3jet, 2jet met thermostaat


### Kenmerken van alle varianten

- handige straalkeuze via Select-knop
- oppervlak straalplaat: chroom
- tablet gemaakt van veiligheidsglas
- oppervlak tablet: spiegelennd glas
- straalsoort handdouche: RainAir, Rain, Whirl
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- stangbreedte: 40 mm
- Lengte douchearm hoofddouche: 380 mm
- CoolContact thermostaat zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- thermostaat ShowerTablet Select 300
- veiligheidsblokkering bij 40°C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- handige omstelling via Select-knop
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- montagetype: opbouwmontage
- aansluitgrootte DN15
- aansluitdraad G 1/2
- hartafstand 150 ± 12 mm
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- bij montage op bestaande/klassieke G 3/4 S-koppelingen is de adapterset # 02026000 noodzakelijk
- 2 systemen

### 3 straalsoorten



### 2 straalsoorten



### Duurzaamheid



### Technologieën



### Straalsoorten



### Certificaten/verklaringen



### Overzicht varianten

grootte straalplaat	thermostaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/min)	min. druk (bar)	Select	Afwerking	Ref.	Euro
300	ShowerTablet Select 300	3	RainAir, Rain, RainStream	19	2	■	Chroom	27127000	2.332,10
							Wit/Chroom	27127400	2.332,10
300	ShowerTablet Select 300	2	RainAir, Rain	8,5	2	■	Chroom	27283000	1.953,60
300	ShowerTablet Select 300	2	RainAir, Rain	16	1,5	■	Chroom	27126000	1.953,60
							Wit/Chroom	27126400	1.953,60

**i** 27126400  
27127400      Oppervlak straalplaat: wit.

**i** 27126400  
27127400      Oppervlak tablet: wit glas.

### Opties

	Afwerking	Ref.	Euro
Stijgbuis 1000 mm	Chroom	92467000	295,70
Adapterset	Chroom	02026000	38,10


## Raindance E Showerpipe 360 1 jet met thermostaat

### Kenmerken

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, douchethermostaat, doucheslang, douchehouder
- plafonddouche Raindance E 360 Air
- straalplaatoppervlak hoofddouche: 360 x 190 mm
- straalsoort hoofddouche: RainAir
- tablet gemaakt van veiligheidsglas
- oppervlak tablet: spiegelend glas
- debiet RainAir (bij 3 bar): 14,5 l/min
- straalsoort handdouche: RainAir, Rain, Whirl
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 13,5 l/min

- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 14,5 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1,5 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- Lengte douchearm hoofddouche: 380 mm
- thermostaat Ecostat Select
- veiligheidsblokkering bij 40 °C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- uitlaten bediend via draaigreep
- geschikt voor doorstroomtoestellen

- montage type: opbouwmontage
- aansluitgrootte DN15
- aansluitdraad G 1/2
- hartafstand 150 ± 12 mm
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- buislength: 1166 mm
- bij montage op bestaande/klassieke G 3/4 S-koppelingen is de adapterset # 02026000 noodzakelijk
- 2 systemen



### Technologieën




### Straalsoorten



### Certificaten/verklaringen



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	27134000	1.824,90

Opties	Afwerking	Ref.	Euro
Stijgbuis 1382 mm	Chroom	92358000	358,70
Stijgbuis 1282 mm	Chroom	92266000	295,70
 Adapterset	Chroom	02026000	38,10
Stijgbuis 850 mm	Chroom	92265000	223,20


Raindance E Showerpipe 360 1jet met badthermostaat

**Kenmerken**


- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, badthermostaat, doucheslang, douchehouder
- plafonddouche Raindance E 360 Air
- straalplaatoppervlak hoofddouche: 360 x 190 mm
- straalsoort hoofddouche: RainAir
- tablet gemaakt van veiligheidsglas
- oppervlak tablet: spiegelend glas
- debiet RainAir (bij 3 bar): 15 l/min
- straalsoort handdouche: RainAir, Rain, Whirl
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20 l/min

- minimale bedrijfsdruk: 1,3 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- stangbreedte: 44 mm
- Lengte douchearm hoofddouche: 380 mm
- CoolContact thermostaat zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- thermostaat Ecostat Select
- veiligheidsblokkering bij 40°C
- instelbare heetwaterbegrenzing

- uitlaten bediend via draaigreep
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- montage type: opbouwmontage
- aansluitgrootte DN15
- aansluitdraad G 1/2
- hartafstand 150 ± 12 mm
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- buislengte: 1400 mm
- bij montage op bestaande/klassieke G 3/4 S-koppelingen is de adapterset # 02026000 noodzakelijk
- 3 systemen



**Technologieën**



**Straalsoorten**




**Certificaten/verklaringen**

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Wit/Chroom	27113400	1.973,00

**i** 27113400 Oppervlak tablet: wit glas.


Opties	Afwerking	Ref.	Euro
Stijgbuis 950 mm	Chroom	92357000	223,20
Stijgbuis 850 mm	Chroom	92265000	223,20
 Adapterset	Chroom	02026000	38,10
Stijgbuis 1382 mm	Chroom	92358000	358,70

# Showerpipes


## Raindance E Showerpipe 360 1jet met ShowerTablet Select 300

### Kenmerken

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, douchethermostaat, doucheslang, douchehouder, douchestang
- plafonddouche Raindance E 360 Air
- straalplaatoppervlak hoofddouche: 360 x 190 mm
- straalsoort hoofddouche: RainAir
- tablet gemaakt van veiligheidsglas
- oppervlak tablet: spiegelennd glas
- straalsoort handdouche: RainAir, Rain, Whirl
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 16,9 l/min.
- minimale bedrijfsdruk: 0,8 bar
- maximale bedrijfsdruk: 5 bar
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- stangbreedte: 40 mm
- Lengte douchearm hoofddouche: 380 mm
- CoolContact thermostaat zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- thermostaat ShowerTablet Select 300
- veiligheidsblokkering bij 40°C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- handige omstelling via Select-knop
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- montage type: opbouwmontage
- aansluitgrootte DN15
- aansluitdraad G 1/2
- hartafstand 150 ± 12 mm
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- bij montage op bestaande/klassieke G 3/4 S-koppelingen is de adapterset # 02026000 noodzakelijk
- 2 systemen



### Technologieën



### Straalsoorten




### Certificaten/verklaringen



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	27288000	1.984,10
Wit/Chroom	27288400	1.984,10

**i** 27288400 Oppervlak tablet: wit glas.

### Opties


	Afwerking	Ref.	Euro
Stijgbuis 1000 mm	Chroom	92467000	295,70
 Adapterset	Chroom	02026000	38,10

## Raindance E Showerpipes 1jet met thermostaat


### Kenmerken van alle varianten

- plafonddouche Raindance E 300 Air 1jet
- straalplaatoppervlak hoofddouche: 300 x 300 mm
- straalsoort hoofddouche: RainAir
- oppervlak tablet: aluminium geanodiseerd
- straalsoort handdouche: RainAir, Rain, Whirl
- minimale bedrijfsdruk: 1,5 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- 90° in positie verstelbare handdouchehouder, zwenkbaar naar links en rechts, omhoog en omlaag
- stangbreedte: 61 mm
- Lengte douchearm hoofddouche: 405 mm
- CoolContact thermostaat zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- veiligheidsblokkering bij 40°C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- uitlaten bediend via draaigreep
- er kunnen geen 2 uitlaten tegelijk stromen
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- montage type: opbouwmontage
- aansluitgrootte DN15
- aansluitdraad G 1/2
- hartafstand 150 ± 12 mm
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- buislengte: 1000 mm
- 2 systemen

### ShowerTablet 600



### ShowerTablet 350



### Duurzaamheid



### Technologieën



### Straalsoorten



### Certificaten/verklaringen



### Overzicht varianten

grootte straalplaat	thermostaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/min)	min. druk (bar)	Select	Afwerking	Ref.	Euro
300	ShowerTablet 600	1	RainAir	9	1,5	■	● Chroom	27364000	1.906,90
300	ShowerTablet 600	1	RainAir	16	1,5	■	● Chroom	27363000	1.906,90
300	ShowerTablet 350	1	RainAir	9	1,5	■	● Chroom	27362000	1.633,00
300	ShowerTablet 350	1	RainAir	16	1,5	■	● Chroom	27361000	1.633,00

### Opties



Cassetta Tablet van veiligheidsglas E


voor	Afwerking	Ref.	Euro
27363XXX 27361XXX	● Chroom	26511000	78,80

# Showerpipes

## Pulsify S Showerpipes 2jet met thermostaat

### Kenmerken van alle varianten


- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, douchethermostaat, douchestang, doucheslang
- plafonddouche Pulsify 260 2jet
- straalplaatoppervlak hoofddouche: 260 mm
- straalsoort hoofddouche: PowderRain, Intense PowderRain
- oppervlak straalplaat: grafiet
- Fast Drain maakt de hoofddouche leeg bij een hoek van 10°
- afneembare douchekop
- tablet gemaakt van kunststof
- oppervlak tablet: grafiet
- straalsoort handdouche: PowderRain, IntenseRain, massagestraal
- kogelgewricht: plafonddouche kantelbaar met 10-30°
- hoogte van buis kan worden verkort
- stangbreedte: 48 mm
- Lengte douchearm hoofddouche: 233 mm
- CoolContact thermostaat zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- thermostaat ShowerTablet Select 400
- gelijktijdig gebruik van 3 systemen
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- montage-type: opbouwmontage
- aansluitdraad G 1/2
- hartafstand 150 ± 12 mm
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- Thermostaat wordt geleverd met knoppen handdouche, PowderRain, Intense PowderRain
- 2 systemen



### Duurzaamheid



### Technologieën




### Straalsoorten



### Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

### Overzicht varianten


grootte straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	7,5	1,7	Chroom	24241000	959,60
					Brushed Bronze	24241140	1.439,30
					Matt Black	24241670	1.247,50
					Matt White	24241700	1.247,50
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	12,9	1,3	Chroom	24240000	959,60
					Brushed Bronze	24240140	1.439,30
					Matt Black	24240670	1.247,50
					Matt White	24240700	1.247,50
<b>Opties</b>					Afwerking	Ref.	Euro
 Adapterset					Chroom	02026000	38,10



## Pulsify S Showerpipes 1 jet met thermostaat

### Kenmerken van alle varianten


- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, douchethermostaat, douchestang, glijstuk, doucheslang
- plafonddouche Pulsify 260 1jet
- straalplaatoppervlak hoofddouche: 260 mm
- straalsoort hoofddouche: PowderRain
- oppervlak straalplaat: grafiet
- Fast Drain maakt de hoofddouche leeg bij een hoek van 10°
- afneembare douchekop
- tablet gemaakt van kunststof
- oppervlak tablet: grafiet
- straalsoort handdouche: PowderRain, IntenseRain, massagestraal
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- hoogte van buis kan worden verkort
- douchestangdiameter: 22 mm
- in hoogte verstelbaar glijstuk met vergrendelend drukknopglijstuk
- Lengte douchearm hoofddouche: 398 mm
- draaibare douchearm
- CoolContact thermostaat zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- thermostaat ShowerTablet Select 400
- veiligheidsblokkering bij 40°C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- handige omstelling via Select-knop
- gelijktijdig gebruik van 2 systemen
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- montagetype: opbouwmontage
- aansluitdraad G 1/2
- hartafstand 150 ± 12 mm
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- Thermostaat wordt geleverd met knoppen Handdouche en Plafonddouche
- 2 systemen



### Duurzaamheid



### Technologieën



### Straalsoorten



### Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

### Overzicht varianten


grote straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
260	1	PowderRain	7,5	0,9	Chroom	24221000	845,30
					Brushed Bronze	24221140	1.267,80
					Matt Black	24221670	1.183,40
					Matt White	24221700	1.183,40
260	1	PowderRain	10,9	1,2	Chroom	24220000	845,30
					Brushed Bronze	24220140	1.267,80
					Matt Black	24220670	1.183,40
					Matt White	24220700	1.183,40
<b>Opties</b>					<b>Afwerking</b>	<b>Ref.</b>	<b>Euro</b>
Adapterset					Chroom	02026000	38,10

# Showerpipes

## Pulsify S Showerpipe 260 1jet met badthermostaat ShowerTablet Select 400

### Kenmerken


- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, badthermostaat, douchestang, glijstuk, doucheslang
- plafonddouche Pulsify 260 1jet
- straalplaatoppervlak hoofddouche: 260 mm
- straalsoort hoofddouche: PowderRain
- oppervlak straalplaat: grafiet
- Fast Drain maakt de hoofddouche leeg bij een hoek van 10°
- afneembare douchekop
- tablet gemaakt van kunststof
- oppervlak tablet: grafiet
- doorstroomhoeveelheid PowderRain-straal (bij 3 bar): 11,5 l/min.
- straalsoort handdouche: PowderRain, IntenseRain, massagestraal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 21,8 l/min.
- minimale bedrijfsdruk: 0,7 bar
- maximale bedrijfsdruk: 5 bar
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- hoogte van buis kan worden verkort
- douchestangdiameter: 22 mm
- in hoogte verstelbaar glijstuk met vergrendelend drukknopglijstuk
- Lengte douchearm hoofddouche: 398 mm
- draaibare douchearm
- CoolContact thermostaat zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- thermostaat ShowerTablet Select 400
- veiligheidsblokkering bij 40°C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- handige omstelling via Select-knop
- gelijktijdig gebruik van 3 systemen
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- montagetype: opbouwmontage
- hartafstand 150 ± 12 mm
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- Thermostaat wordt geleverd met knoppen Plafonddouche, Bad en Handdouche
- 3 systemen



### Duurzaamheid



### Technologieën



### Straalsoorten



### Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	24230000	908,20

### Opties



Adapterset


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	02026000	38,10

**Croma Select S Showerpipes 1 jet met thermostaat**


**Kenmerken van alle varianten**

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, douchethermostaat, doucheslang, glijstuk, douchestang
- plafonddouche Croma 280
- straalplaatoppervlak hoofddouche: 280 mm
- straalsoort hoofddouche: RainAir
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- hoogte van buis kan worden verkort
- douchestangdiameter: 22 mm
- in hoogte verstelbare handdouchehouder
- Lengte douchearm hoofddouche: 400 mm
- draaibare douchearm
- thermostaat Ecostat Comfort
- veiligheidsblokkering bij 40°C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- uitlaten bediend via draaigreep
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- montage type: opbouwmontage
- aansluitgrootte DN15
- aansluitdraad G 1/2
- hartafstand 150 ± 12 mm
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- 2 systemen

**220 met handdouche 110 Multi**



**280 met handdouche 120 3jet**



**Duurzaamheid Technologieën**



**Straalsoorten**



**Certificaten/verklaringen**



**Overzicht varianten**

grootte straal-schijf		handdouche	straalsoort handdouche	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
280	RainAir	110 Multi	massagestraal, IntenseRain, SoftRain	9	2,2	Chroom	26794000	931,70
280	RainAir	110 Multi	massagestraal, IntenseRain, SoftRain	15,7	1,3	Chroom	26790000	931,70
280	RainAir	120 3jet	RainAir, Rain, Whirl	9	2,2	Brushed Bronze Brushed Black Chrome Matt Black Matt White Polished Gold Optic	26891140 26891340 26891670 26891700 26891990	1.539,10 1.539,10 1.437,10 1.437,10 1.539,10
280	RainAir	120 3jet	RainAir, Rain, Whirl	15	1	Brushed Bronze Brushed Black Chrome Matt Black Matt White Polished Gold Optic	26890140 26890340 26890670 26890700 26890990	1.539,10 1.539,10 1.437,10 1.437,10 1.539,10



Opties	voor	Afwerking	Ref.	Euro
Stijgbuis 1400 mm	26794XXX 26790XXX	Chroom	95983000	145,80

# Showerpipes

## Croma Select S Showerpipe 280 1jet met badthermostaat

### Kenmerken

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, badthermostaat, doucheslang, glijstuk, douchestang
- plafonddouche Croma 280
- straalplaatoppervlak hoofddouche: 280 mm
- straalsoort hoofddouche: RainAir
- oppervlak straalplaat: chroom
- debiet RainAir (bij 3 bar): 16 l/min
- straalsoort handdouche: massagestraal, IntenseRain, SofiRain
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 13 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 19 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- hoogte van buis kan worden verkort
- douchestangdiameter: 22 mm
- in hoogte verstelbare handdouchehouder
- draaibare douchearm
- thermostaat Ecostat Comfort
- veiligheidsblokkering bij 40°C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- uitlaten bediend via draaigreep
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- montagetype: opbouwmontage
- aansluitgrootte DN15
- aansluitdraad G 1/2
- hartafstand 150 ± 12 mm
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- 3 systemen



### Technologieën



### Straalsoorten



### Certificaten/verklaringen



Afwerking	Ref.	Euro
● Chroom	26792000	1.154,90


### Opties

Optie	Afwerking	Ref.	Euro
Stijgbuis 1030 mm	● Chroom	95915000	112,00

## Croma Select S Showerpipe 280 1jet met ééngreepsmengkraan

### Kenmerken

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, ééngreepsdouchemengkraan, doucheslang, handdouchehouder, douchestang
- plafonddouche Croma 280
- straalplaatoppervlak hoofddouche: 280 mm
- straalsoort hoofddouche: RainAir
- debiet RainAir (bij 3 bar): 15 l/min
- straalsoort handdouche: massagestraal, IntenseRain, SoftRain
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 15 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- hoogte van buis kan worden verkort
- douchestangdiameter: 22 mm
- in hoogte verstelbare handdouchehouder
- Lengte douchearm hoofddouche: 400 mm
- draaibare douchearm
- geschikt voor doorstroomtoestellen met een vermogen vanaf 18 kW
- montage type: opbouwmontage
- aansluitgrootte DN15
- aansluitdraad G 1/2
- hartafstand 150 ± 12 mm
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- 2 systemen



### Technologieën



### Straalsoorten



### Certificaten/verklaringen



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	26791000	915,80

### Opties


Stijgbuis 1400 mm

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	95983000	145,80

## Croma Select S Showerpipe 280 1jet Reno

### Kenmerken

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, doucheslang, handdouchehouder, douchestang
- plafonddouche Croma 280
- straalplaatoppervlak hoofddouche: 280 mm
- straalsoort hoofddouche: RainAir
- debiet RainAir (bij 3 bar): 10 l/min
- straalsoort handdouche: massagestraal, IntenseRain, SoftRain
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 10,2 l/min.
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 10,2 l/min.
- minimale bedrijfsdruk: 1,5 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- montage type: opbouwmontage
- hoogte van buis kan worden verkort
- douchestangdiameter: 22 mm
- in hoogte verstelbare handdouchehouder
- lengte douchearm: 400 mm
- draaibare douchearm
- wateraansluiting: Isiflex doucheslang 80 cm
- aansluitdraad G 1/2



### Technologieën



### Straalsoorten



### Certificaten/verklaringen



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	26793000	859,00

### Opties

Stijgbuis 1400 mm


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	95983000	145,80

# Showerpipes

## Croma Select S SemiPipe Multi met thermostaat

### Kenmerken

- bestaat uit: handdouches, douchethermostaat, doucheslang, glijstuk, douchestang
- wandbeugel kan ook als badgreep worden gebruikt
- straalsoort handdouche: massagestraal, IntenseRain, SoftRain
- doorstroomhoeveelheid van handdouches bij 3 bar: 16 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 16 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- douchestangdiameter: 25 mm
- in hoogte verstelbare handdouchehouder
- thermostaat Ecostat Comfort
- veiligheidsblokkering bij 40°C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- uitlaten bediend via draaigreep
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- montage type: opbouwmontage
- aansluitgrootte DN15
- aansluitdraad G 1/2
- hartafstand 150 ± 12 mm
- buislengte: 1000 mm
- 1 systeem



### Technologieën



### Straalsoorten



### Certificaten/verklaringen

BELGAQUA


Afwerking	Ref.	Euro
Wit/Chroom	27247400	421,60

## Croma E Showerpipes 1jet met thermostaat

### Kenmerken van alle varianten

- plafonddouche Croma E 280 1jet
- straalplaatoppervlak hoofddouche: 280 x 170 mm
- straalsoort hoofddouche: RainAir
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- hoogte van buis kan worden verkort
- douchestangdiameter: 22 mm
- in hoogte verstelbaar glijstuk met vergrendelend drukknopglijstuk
- CoolContact thermostaat zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- thermostaat Ecostat E
- veiligheidsblokkering bij 40°C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- montage type: opbouwmontage
- hartafstand 150 ± 12 mm
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- 2 systemen

### 280 Varia



### Duurzaamheid



### Technologieën



### Straalsoorten



### Certificaten/verklaringen






# Showerpipes

## Crometta S Showerpipes 1jet met thermostaat

### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, douchethermostaat, doucheslang, glijstuk, douchestang
- plafonddouche Crometta S 240
- straalplaatoppervlak hoofddouche: 240 mm
- straalsoort hoofddouche: Rain
- straalsoort handdouche: Rain, IntenseRain
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- handdouchehouder hellingshoek kan worden aangepast met 45°
- hoogte van buis kan worden verkort
- douchestangdiameter: 22 mm
- in hoogte verstelbare handdouchehouder
- Lengte douchearm hoofddouche: 350 mm
- thermostaat Ecostat 1001CL
- veiligheidsblokkering bij 40°C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- uitlaten bediend via draaigreep
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- montage type: opbouwmontage
- aansluitgrootte DN15
- aansluitdraad G 1/2
- hartafstand 150 ± 12 mm
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- buislengte: 1201 mm
- 2 systemen



### Duurzaamheid



### Technologieën



### Straalsoorten



### Certificaten/verklaringen



### Overzicht varianten


grootte straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
240	1	Rain	7,6	1	Chroom	27268000	591,40
240	1	Rain	16	1,2	Chroom	27267000	591,40
Opties					Afwerking	Ref.	Euro
Stijgbuis 1200 mm					Chroom	95665000	63,00



## Crometta S Showerpipe 240 1jet met badthermostaat

### Kenmerken

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, badthermostaat, doucheslang, glijstang, douchestang
- plafonddouche Crometta S 240
- straalplaatoppervlak hoofddouche: 240 mm
- straalsoort hoofddouche: Rain
- oppervlak straalplaat: chroom
- doorstroomhoeveelheid Rain-straal (bij 3 bar): 17 l/min
- straalsoort handdouche: Rain, IntenseRain
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 13,3 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20,5 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- handdouchehouder hellingshoek kan worden aangepast met 45°
- hoogte van buis kan worden verkort
- douchestangdiameter: 22 mm
- in hoogte verstelbare handdouchehouder
- Lengte douchearm hoofddouche: 350 mm
- thermostaat Ecostat Comfort
- veiligheidsblokkering bij 40°C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- uitlaten bediend via draaigreep
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- montage type: opbouwmontage
- aansluitgrootte DN15
- aansluitdraad G 1/2
- hartafstand 150 ± 12 mm
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- 2 systemen



### Technologieën



### Straalsoorten



### Certificaten/verklaringen




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	27320000	818,90

## Crometta S Showerpipe 240 1jet met ééngreepsmengkraan

### Kenmerken

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, ééngreepsdouchemengkraan, doucheslang, handdouchehouder, douchestang
- plafonddouche Crometta S 240
- straalplaatoppervlak hoofddouche: 240 mm
- straalsoort hoofddouche: Rain
- oppervlak straalplaat: chroom
- doorstroomhoeveelheid Rain-straal (bij 3 bar): 15 l/min
- straalsoort handdouche: Rain, IntenseRain
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 13 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 15 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1,8 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- handdouchehouder hellingshoek kan worden aangepast met 45°
- hoogte van buis kan worden verkort
- douchestangdiameter: 22 mm
- in hoogte verstelbare handdouchehouder
- Lengte douchearm hoofddouche: 350 mm
- geschikt voor doorstroomtoestellen met een vermogen vanaf 18 kW
- montage type: opbouwmontage
- aansluitgrootte DN15
- aansluitdraad G 1/2
- hartafstand 150 ± 12 mm
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing niet instelbaar
- instelbare heetwaterbegrenzing
- 3 systemen



### Technologieën



### Straalsoorten



### Certificaten/verklaringen



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	27269000	552,70

## Showerpipes


### Crometta S Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min. Reno

#### Kenmerken

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, douchestang, handdouchehouder, doucheslang
- plafonddouche Crometta S 240
- straalplaatoppervlak hoofddouche: 240 mm
- straalsoort hoofddouche: Rain
- oppervlak straalplaat: chroom
- doorstroomhoeveelheid Rain-straal (bij 3 bar): 9 l/min
- straalsoort handdouche: Rain, IntenseRain

- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 8,3 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 9 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- handdouchehouder hellingshoek kan worden aangepast met 45°

- montage type: opbouwmontage
- hoogte van buis kan worden verkort
- douchestangdiameter: 22 mm
- in hoogte verstelbare handdouchehouder
- lengte douchearm: 350 mm
- wateraansluiting: Isiflex doucheslang 80 cm
- aansluitdraad G 1/2
- geschikt voor doorstroomtoestellen met een vermogen vanaf 18 kW



#### Duurzaamheid



#### Technologieën



#### Straalsoorten



#### Certificaten/verklaringen



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	27270000	488,80


### Crometta E Showerpipes 1jet met thermostaat

#### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, douchethermostaat, doucheslang, glijstuk, douchestang
- plafonddouche Crometta E 240
- straalplaatoppervlak hoofddouche: 240 x 240 mm
- straalsoort hoofddouche: Rain
- oppervlak straalplaat: chroom
- straalsoort handdouche: Rain, IntenseRain
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar

- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- handdouchehouder hellingshoek kan worden aangepast met 45°
- hoogte van buis kan worden verkort
- douchestangdiameter: 22 mm
- in hoogte verstelbare handdouchehouder
- lengte douchearm hoofddouche: 350 mm
- thermostaat Ecostat 1001CL
- veiligheidsblokkering bij 40°C

- instelbare heetwaterbegrenzing
- uitlaten bediend via draaigreep
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- montage type: opbouwmontage
- aansluitgrootte DN15
- aansluitdraad G 1/2
- hartafstand 150 ± 12 mm
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- buislengte: 1201 mm
- 2 systemen



#### Duurzaamheid



#### Technologieën



#### Straalsoorten



#### Certificaten/verklaringen



## Crometta E Showerpipes 1jet met thermostaat

### Overzicht varianten

grootte straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
240	1	Rain	7,6	1,3	Chroom	27281000	591,40
240	1	Rain	15	1,2	Chroom	27271000	591,40


  

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
Stijgbuis 1200 mm		Chroom	95665000	63,00

## Crometta E Showerpipe 240 1jet met badthermostaat

### Kenmerken

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, badthermostaat, doucheslang, glijstuk, douchestang
- plafonddouche Crometta E 240
- straalplaatoppervlak hoofddouche: 240 x 240 mm
- straalsoort hoofddouche: Rain
- oppervlak straalplaat: chroom
- doorstroomhoeveelheid Rain-straal (bij 3 bar): 17 l/min
- straalsoort handdouche: Rain, IntenseRain
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 13,5 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 19,5 l/min.
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- handdouchehouder hellingshoek kan worden aangepast met 45°
- hoogte van buis kan worden verkort
- douchestangdiameter: 22 mm
- in hoogte verstelbare handdouchehouder
- lengte douchearm hoofddouche: 350 mm
- thermostaat Ecostat Comfort
- veiligheidsblokkering bij 40°C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- uitlaten bediend via draaigreep
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- montagetype: opbouwmontage
- aansluitgrootte DN15
- aansluitdraad G 1/2
- hartafstand 150 ± 12 mm
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- 3 systemen



### Technologieën



### Straalsoorten



### Certificaten/verklaringen



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	27298000	818,90

# Showerpipes


## Crometta E Showerpipe 240 1jet met ééngreepsmengkraan

### Kenmerken

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, ééngreepsdouchemengkraan, doucheslang, handdouchehouder, douchestang
- plafonddouche Crometta E 240
- straalplaatoppervlak hoofddouche: 240 x 240 mm
- straalsoort hoofddouche: Rain
- oppervlak straalplaat: chroom
- doorstroomhoeveelheid Rain-straal (bij 3 bar): 15 l/min
- straalsoort handdouche: Rain, IntenseRain

- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 13 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 15 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1,8 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- handdouchehouder hellingshoek kan worden aangepast met 45°
- hoogte van buis kan worden verkort
- douchestangdiameter: 22 mm

- in hoogte verstelbare handdouchehouder
- Lengte douchearm hoofddouche: 350 mm
- geschikt voor doorstroomtoestellen met een vermogen vanaf 18 kW
- montage type: opbouwmontage
- aansluitgrootte DN15
- aansluitdraad G 1/2
- hartafstand 150 ± 12 mm
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing niet instelbaar
- instelbare heetwaterbegrenzing
- 3 systemen



### Technologieën



### Straalsoorten



### Certificaten/verklaringen



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	27284000	552,70

### Opties

Stijgbuis 1200 mm

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	95665000	63,00


## Crometta E Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min. Reno

### Kenmerken

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, douchestang, handdouchehouder, doucheslang
- plafonddouche Crometta E 240
- straalplaatoppervlak hoofddouche: 240 x 240 mm
- straalsoort hoofddouche: Rain
- oppervlak straalplaat: chroom
- doorstroomhoeveelheid Rain-straal (bij 3 bar): 9 l/min

- straalsoort handdouche: Rain, IntenseRain
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 9 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- handdouchehouder hellingshoek kan worden aangepast met 45°

- montage type: opbouwmontage
- hoogte van buis kan worden verkort
- douchestangdiameter: 22 mm
- in hoogte verstelbare handdouchehouder
- lengte douchearm: 350 mm
- wateraansluiting: Isiflex doucheslang 80 cm
- aansluitdraad G 1/2
- geschikt voor doorstroomtoestellen met een vermogen vanaf 18 kW



### Duurzaamheid



### Technologieën



### Straalsoorten



### Certificaten/verklaringen




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	27289000	488,80

## Vernis Blend Showerpipes 1 jet met thermostaat


### Kenmerken van alle varianten

- straalsoort hoofddouche: Rain
- straalsoort handdouche: Rain, IntenseRain
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- douchestangdiameter: 19 mm
- in hoogte verstelbaar glijstuk met vergrendelend drukknopglijstuk
- Lengte douchearm hoofddouche: 426 mm
- thermostaat Vernis
- veiligheidsblokkering bij 40°C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- uitlaten bediend via draaigreep
- geschikt voor doorstroombestellen
- montagetype: opbouwmontage
- aansluitgrootte DN15
- aansluitdraad G 1/2
- hartafstand 150 ± 12 mm
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- buislengte: 1124 mm
- 2 systemen

240



200



### Duurzaamheid



### Technologieën



### Straalsoorten



### Certificaten/verklaringen



### Overzicht varianten

grootte straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
240	1	Rain	8,7	1	Matt Black	26428670	650,30
240	1	Rain	15,8	1	Matt Black	26426670	650,30
200	1	Rain	5,7	1	Chroom	26318000	435,50
200	1	Rain	8,7	1	Chroom	26089000	435,50
					Matt Black	26089670	609,60
200	1	Rain	15,2	1	Chroom	26276000	435,50
					Matt Black	26276670	609,60


# Showerpipes

## Vernis Blend Showerpipes 1 jet met badthermostaat


### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, badthermostaat, doucheslang, douchestang, glijstuk
- straalsoort hoofddouche: Rain
- straalsoort handdouche: Rain, IntenseRain
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- douchestangdiameter: 19 mm
- in hoogte verstelbaar glijstuk met vergrendelend drukknopglijstuk
- Lengte douchearm hoofddouche: 426 mm
- thermostaat Vernis
- veiligheidsblokkering bij 40°C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- uitlaten bediend via draaigreep
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- montage: opbouwmontage
- aansluitgrootte DN15
- aansluitdraad G 1/2
- hartafstand 150 ± 12 mm
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- 3 systemen

240



200



### Duurzaamheid



### Technologieën



### Straalsoorten



### Certificaten/verklaringen




### Overzicht varianten

grootte straal-schijf	aantal stralen	straalsoorten	min. druk (bar)	doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar (l/min)	debiet voor hoofddouche bij 3 bar (l/min)	doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar (l/min)	thermostaat	Afwerking	Ref.	Euro
240	1	Rain	1	15,2	18,2	20	Vernis	● Matt Black	26899670	900,20
200	1	Rain	1	8,7	8,7	20	Vernis	● Chroom	26079000	565,50
200	1	Rain	1	15,2	12,4	20	Vernis	● Chroom	26274000	565,50

## Vernis Blend Showerpipes 1jet Reno

### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, doucheslang, handdouchehouder
- plafonddouche Vernis Blend 200 1jet
- straalplaatoppervlak hoofddouche: 205 mm
- straalsoort hoofddouche: Rain
- straalsoort handdouche: Rain, IntenseRain
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- montagetype: opbouwmontage
- douchestangdiameter: 19 mm
- in hoogte verstelbaar glijstuk met vergrendelend drukknopglijstuk
- lengte douchearm: 400 mm
- wateraansluiting: Metaflex doucheslang 80 cm en 160 cm
- aansluitdraad G 1/2
- geschikt voor doorstroomtoestellen met een vermogen vanaf 18 kW



### Duurzaamheid



### Technologieën



### Straalsoorten



### Overzicht varianten


grootte straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
200	1	Rain	8,7	1	Chroom	26099000	356,40
					Matt Black	26099670	498,70
200	1	Rain	15,2	1	Chroom	26272000	356,40
					Matt Black	26272670	498,70

## Vernis Shape Showerpipes 1jet met thermostaat


### Kenmerken van alle varianten

- straalsoort hoofddouche: Rain
- straalsoort handdouche: Rain, IntenseRain
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- douchestangdiameter: 19 mm
- in hoogte verstelbaar glijstuk met vergrendelend drukknopglijstuk
- Lengte douchearm hoofddouche: 426 mm
- thermostaat Vernis
- veiligheidsblokkering bij 40 °C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- uitlaten bediend via draaigreep
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- montagetype: opbouwmontage
- aansluitgrootte DN15
- aansluitdraad G 1/2
- hartafstand 150 ± 12 mm
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- buislengte: 1124 mm
- 2 systemen

### 240/240



### 230/170



### Duurzaamheid



### Technologieën



### Straalsoorten



### Certificaten/verklaringen



Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

# Showerpipes

## Vernis Shape Showerpipes 1jet met thermostaat

### Overzicht varianten


grootte straal-schijf	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
240/240	1	Rain	8,7	1	● Matt Black	26429670	650,30
240/240	1	Rain	15,8	1,3	● Matt Black	26427670	650,30
230/170	1	Rain	5,7	1	● Chroom	26319000	435,50
230/170	1	Rain	8,7	1	● Chroom	26097000	435,50
					● Matt Black	26097670	609,60
230/170	1	Rain	15,2	1	● Chroom	26286000	435,50
					● Matt Black	26286670	609,60

## Vernis Shape Showerpipes 1jet met badthermostaat


### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, badthermostaat, doucheslang, glijstuk, douchestang
- straalsoort hoofddouche: Rain
- straalsoort handdouche: Rain, IntenseRain
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- douchestangdiameter: 19 mm
- in hoogte verstelbaar glijstuk met vergrendelend drukknopglijstuk
- Lengte douchearm hoofddouche: 426 mm
- thermostaat Vernis
- veiligheidsblokkering bij 40°C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- uitlaten bediend via draaigreep
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- montage type: opbouwmontage
- aansluitgrootte DN15
- aansluitdraad G 1/2
- hartafstand 150 ± 12 mm
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- 3 systemen

### 240/240



### 230/170



### Duurzaamheid



### Technologieën



### Straalsoorten



### Certificaten/verklaringen



### Overzicht varianten


grootte straal-schijf	aantal stralen	straalsoorten	min. druk (bar)	doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar (l/min)	debiet voor hoofddouche bij 3 bar (l/min)	doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar (l/min)	thermostaat	Afwerking	Ref.	Euro
240/240	1	Rain	1	15,2	18,2		Vernis	● Matt Black	26900670	900,20
230/170	1	Rain	1	8,7	8,7	20	Vernis	● Chroom	26098000	565,50
230/170	1	Rain	1	15,2	12,4	20	Vernis	● Chroom	26284000	565,50



## Vernis Shape Showerpipes 1jet Reno

### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, doucheslang, handdouchehouder
- plafonddouche Vernis Shape 230 1jet
- straalplaatoppervlak hoofddouche: 230 x 170 mm
- straalsoort hoofddouche: Rain
- straalsoort handdouche: Rain, IntenseRain
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- montagetype: opbouwmontage
- douchestangdiameter: 19 mm
- in hoogte verstelbaar glijstuk met vergrendelend drukknoopglijstuk
- lengte douchearm: 400 mm
- wateraansluiting: Metaflex doucheslang 80 cm en 160 cm
- aansluitdraad G 1/2
- geschikt voor doorstroomtoestellen met een vermogen vanaf 18 kW



### Duurzaamheid



### Technologieën



### Straalsoorten




### Overzicht varianten

grootte straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
230/170	1	Rain	8,7	1	Chroom	26289000	356,40
230/170	1	Rain	15,2	1	Matt Black	26289670	498,70
230/170	1	Rain	15,2	1	Chroom	26282000	356,40
230/170	1	Rain	15,2	1	Matt Black	26282670	498,70

## Raindance Douchepaneel Lift 180 2jet opbouw

### Kenmerken

- bestaat uit: douchepaneel, plafonddouche, staafhanddouche, doucheslang, douchehouder
- plafonddouche Raindance S 180 Air
- douchekopformaat: 180 mm
- straalsoort hoofddouche: RainAir, watervalstraal
- debiet RainAir (bij 3 bar): 14 l/min.
- debiet RainFlow (bij 3 bar): 17 l/min
- lengte douchearm: 420 mm
- verstelbare hoogte: 200 mm
- bescherming tegen verbranden bij 40 °C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- geïsoleerde watervoering
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- aansluitdraad G 1/2
- montageplaats: wandmontage
- montage-type: opbouwmontage
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- minimale bedrijfsdruk: 2,2 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 22 l/min



### Technologieën



### Straalsoorten



### Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Wit/Chroom	27008400	2.846,90

### Opties



Raindance Hoekmontageset

Ref.	Euro
27999000	252,50




**Doucheafvoer**

**RainDrain Flex** Afwerkset doucheafvoeren

**Kenmerken van alle varianten**

- bestaat uit: afneembare deksel, Dryphon
- montage-type: tweezijdig
- kan op de montageplaats worden verkort
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- in hoogte verstelbaar met 10 mm
- tot 60 l/min afvoercapaciteit
- toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
- hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen
- met geïntegreerde helling
- type geurafdichting: mechanisch
- Dryphon maakt waterloos sifonsysteem mogelijk
- minimale montagehoogte: 67 mm (uBox voor vlakke installatie), 102 mm (uBox voor standaard installatie)
- rooster materiaal: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- geschikt voor primaire afvoer

**700 - 1200**



**Technologieën**



**Installatie**



**Overzicht varianten**







lengte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro	
700	● Brushed Stainless Steel	56043800	311,60	
	● Matt Black	56043670	436,30	
	○ Matt White	56043700	436,30	
	● Chroom	56043000	467,50	
	● Brushed Bronze	56043140	467,50	
	● Brushed Black Chrome	56043340	467,50	
	● Polished Gold Optic	56043990	467,50	
	800	● Brushed Stainless Steel	56044800	321,80
		● Matt Black	56044670	450,50
○ Matt White		56044700	450,50	
● Chroom		56044000	482,80	
● Brushed Bronze		56044140	482,80	
● Brushed Black Chrome		56044340	482,80	
● Polished Gold Optic		56044990	482,80	
900		● Brushed Stainless Steel	56045800	332,00
		● Matt Black	56045670	464,80
	○ Matt White	56045700	464,80	
	● Chroom	56045000	498,10	
	● Brushed Bronze	56045140	498,20	
	● Brushed Black Chrome	56045340	498,20	
	● Polished Gold Optic	56045990	498,20	
	1000	● Brushed Stainless Steel	56046800	342,20
		● Matt Black	56046670	479,10
○ Matt White		56046700	479,10	
● Chroom		56046000	513,40	
● Brushed Bronze		56046140	513,40	
● Brushed Black Chrome		56046340	513,40	
● Polished Gold Optic		56046990	513,40	

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.



Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

## RainDrain Flex Afwerkset doucheafvoeren

### Overzicht varianten

lengte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
1200	 Brushed Stainless Steel	56047800	362,60
	 Matt Black	56047670	507,70
	 Matt White	56047700	507,70
	 Chroom	56047000	544,00
	 Brushed Bronze	56047140	544,00
	 Brushed Black Chrome	56047340	544,00
	 Polished Gold Optic	56047990	544,00

### Benodigde onderdelen (naar keuze)


	Ref.	Euro
 uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor standaard installatie	01001180	179,30
 uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor vlakke installatie	01000180	179,30
 uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor verticale installatie	01002180	179,30

## RainDrain Flex Afwerkset doucheafvoeren, voor wandmontage

### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: afneembare deksel, Dryphon, afdichtingsmembraan
- montage-type: wandmontage
- kan op de montageplaats worden verkort
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- in hoogte verstelbaar met 10 mm
- tot 60 l/min afvoercapaciteit
- toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
- hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen
- met geïntegreerde helling
- type geurafdichting: mechanisch
- Dryphon maakt waterloos sifonsysteem mogelijk
- minimale montagehoogte: 67 mm (uBox voor vlakke installatie), 102 mm (uBox voor standaard installatie)
- rooster materiaal: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- geschikt voor primaire afvoer

### 700 - 1200










### Technologieën



### Installatie































### Overzicht varianten

lengte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
700	 Brushed Stainless Steel	56050800	311,70
	 Matt Black	56050670	436,30
	 Matt White	56050700	436,30
	 Chroom	56050000	467,50
	 Brushed Bronze	56050140	467,50
	 Brushed Black Chrome	56050340	467,50
	 Polished Gold Optic	56050990	467,50

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

**RainDrain Flex** Afwerkset doucheafvoeren, voor wandmontage

**Overzicht varianten**

lengte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
800	 Brushed Stainless Steel	56051800	321,80
	 Matt Black	56051670	450,60
	 Matt White	56051700	450,60
	 Chroom	56051000	482,80
	 Brushed Bronze	56051140	482,80
	 Brushed Black Chrome	56051340	482,80
	 Polished Gold Optic	56051990	482,80
	900	 Brushed Stainless Steel	56052800
 Matt Black		56052670	464,80
 Matt White		56052700	464,80
 Chroom		56052000	498,10
 Brushed Bronze		56052140	498,10
 Brushed Black Chrome		56052340	498,10
 Polished Gold Optic		56052990	498,10
1000		 Brushed Stainless Steel	56053800
	 Matt Black	56053670	479,10
	 Matt White	56053700	479,10
	 Chroom	56053000	513,40
	 Brushed Bronze	56053140	513,40
	 Brushed Black Chrome	56053340	513,40
	 Polished Gold Optic	56053990	513,40
	1200	 Brushed Stainless Steel	56054800
 Matt Black		56054670	507,70
 Matt White		56054700	507,70
 Chroom		56054000	544,00
 Brushed Bronze		56054140	544,00
 Brushed Black Chrome		56054340	544,00
 Polished Gold Optic		56054990	544,00


 <b>Benodigde onderdelen (naar keuze)</b>		Ref.	Euro
	uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor standaard installatie	01001180	179,30
	uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor vlakke installatie	01000180	179,30
	uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor verticale installatie	01002180	179,30

**RainDrain Match** Afwerkset doucheafvoeren met in hoogte verstelbaar frame

**Kenmerken van alle varianten**

- bestaat uit: design rooster, in hoogte verstelbaar frame, wandmontageflens, Dryphon
- montagetype: wandmontage, vrijstaand in de vloer
- betegelbaar aan de achterzijde
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- eenvoudig aan te passen aan tegeldikte met in hoogte verstelbaar frame (7 - 18 mm)
- tegeldikte: tot 18 mm
- geschikt voor elk type tegel
- tot 60 l/min afvoercapaciteit
- toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
- hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen
- type geurafdichting: mechanisch
- Dryphon maakt waterloos sifonsysteem mogelijk
- minimale montagehoogte: 84 mm (uBox voor vlakke installatie), 102 mm (uBox voor standaard installatie)
- wandmontage mogelijk
- tegelinlegdiepte: 12 mm
- rooster materiaal: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- geschikt voor primaire en secundaire afvoer
- framebreedte: 62 mm

**600 - 1200**



**Technologieën**



**Installatie**



**Overzicht varianten**

lengte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
600	● Brushed Stainless Steel	56036800	189,40
	● Matt Black	56036670	265,30
	○ Matt White	56036700	265,30
	● Chroom	56036000	322,00
	○ Wit	56036450	360,00
	● Black	56036610	360,00
700	● Brushed Stainless Steel	56037800	199,60
	● Matt Black	56037670	279,50
	○ Matt White	56037700	279,50
	● Chroom	56037000	339,50
	○ Wit	56037450	379,40
	● Black	56037610	379,40
800	● Brushed Stainless Steel	56038800	209,80
	● Matt Black	56038670	293,90
	○ Matt White	56038700	293,90
	● Chroom	56038000	356,70
	○ Wit	56038450	398,70
	● Black	56038610	398,70
900	● Brushed Stainless Steel	56040800	220,00
	● Matt Black	56040670	308,10
	○ Matt White	56040700	308,10
	● Chroom	56040000	374,00
	○ Wit	56040450	418,20
	● Black	56040610	418,20
1000	● Brushed Stainless Steel	56041800	230,20
	● Matt Black	56041670	322,40
	○ Matt White	56041700	322,40
	● Chroom	56041000	391,40
	○ Wit	56041450	437,50
	● Black	56041610	437,50













Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

## RainDrain Match Afwerkset doucheafvoeren met in hoogte verstelbaar frame

### Overzicht varianten

	lengte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	1200	● Brushed Stainless Steel	56042800	250,60
		● Matt Black	56042670	351,00
		○ Matt White	56042700	351,00
		● Chroom	56042000	426,10
		○ Wit	56042450	476,30
		● Black	56042610	476,30


### ! Benodigde onderdelen (naar keuze)

		voor	Ref.	Euro
	uBox universal Complete set voor standaard installatie - 600 voor douchegoten	56036XXX	56022180	418,30
	uBox universal Complete set voor vlakke installatie - 600 voor douchegoten	56036XXX	56016180	418,30
	uBox universal Complete set voor standaard installatie - 700 voor douchegoten	56037XXX	56023180	420,40
	uBox universal Complete set voor vlakke installatie - 700 voor douchegoten	56037XXX	56017180	420,40
	uBox universal Complete set voor standaard installatie - 800 voor douchegoten	56038XXX	56024180	424,90
	uBox universal Complete set voor vlakke installatie - 800 voor douchegoten	56038XXX	56018180	424,90
	uBox universal Complete set voor standaard installatie - 900 voor douchegoten	56040XXX	56025180	431,60
	uBox universal Complete set voor vlakke installatie - 900 voor douchegoten	56040XXX	56019180	431,60
	uBox universal Complete set voor standaard installatie - 1000 douchegoten	56041XXX	56026180	440,70
	uBox universal Complete set voor vlakke installatie - 1000 voor douchegoten	56041XXX	56020180	440,70
	uBox universal Complete set voor standaard installatie - 1200 voor douchegoten	56042XXX	56027180	456,30
	uBox universal Complete set 1200 voor douchegoten	56042XXX	56021180	456,30

## RainDrain Match Plus Afwerkset doucheafvoeren met in hoogte verstelbaar frame

### Kenmerken van alle varianten


- bestaat uit: design rooster, in hoogte verstelbaar frame, Dryphon
- montage type: vrijstaand in de vloer
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- eenvoudig aan te passen aan tegeldikte met in hoogte verstelbaar frame (7 - 18 mm)
- tegeldikte: tot 18 mm
- geschikt voor elk type tegel
- tot 60 l/min afvoercapaciteit
- toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
- hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen
- type geurafdichting: mechanisch
- Dryphon maakt waterloos sifonsysteem mogelijk
- minimale montagehoogte: 84 mm (uBox voor vlakke installatie), 102 mm (uBox voor standaard installatie)
- rooster materiaal: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- geschikt voor primaire en secundaire afvoer
- framebreedte: 62 mm



### Technologieën














### Installatie





## RainDrain Match Plus Afwerkset doucheafvoeren met in hoogte verstelbaar frame

## Overzicht varianten


lengte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
800	 Brushed Stainless Steel	56215800	277,80
	 Matt Black	56215670	388,90
	 Matt White	56215700	388,90
900	 Brushed Stainless Steel	56216800	292,90
	 Matt Black	56216670	410,10
	 Matt White	56216700	410,10
1000	 Brushed Stainless Steel	56217800	308,10
	 Matt Black	56217670	431,30
	 Matt White	56217700	431,30
1200	 Brushed Stainless Steel	56218800	338,40
	 Matt Black	56218670	473,70
	 Matt White	56218700	473,70

 Benodigde onderdelen (naar keuze)		voor	Ref.	Euro
	uBox universal Complete set voor standaard installatie - 800 voor douchegoten	56215XXX	56024180	424,90
	uBox universal Complete set voor vlakke installatie - 800 voor douchegoten	56215XXX	56018180	424,90
	uBox universal Complete set voor standaard installatie - 900 voor douchegoten	56216XXX	56025180	431,60
	uBox universal Complete set voor vlakke installatie - 900 voor douchegoten	56216XXX	56019180	431,60
	uBox universal Complete set voor standaard installatie - 1000 douchegoten	56217XXX	56026180	440,70
	uBox universal Complete set voor vlakke installatie - 1000 voor douchegoten	56217XXX	56020180	440,70
	uBox universal Complete set voor standaard installatie - 1200 voor douchegoten	56218XXX	56027180	456,30
	uBox universal Complete set 1200 voor douchegoten	56218XXX	56021180	456,30

## RainDrain Rock Afwerkset doucheafvoeren, betegelbaar

### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: betegelbaar rooster, gereedschap voor het afnemen van roosters, Dryphon
- montage-type: vrijstaand in de vloer, tweezijdig
- kan op de montageplaats worden verkort
- randloos design
- in hoogte verstelbaar rooster
- tegeldikte: tot 40 mm
- geschikt voor elk type tegel en elke tegeldikte tot 60 l/min afvoercapaciteit
- toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
- hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen
- makkelijk te reinigen
- type geurafdichting: mechanisch
- Dryphon maakt waterloos sifonsysteem mogelijk
- minimale montagehoogte: 77 mm (uBox voor vlakke installatie), 95 mm (uBox voor standaard installatie)
- 50 mm overlengte aan beide zijden
- rooster materiaal: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- geschikt voor primaire afvoer



### Technologieën



### Installatie



### Overzicht varianten

	lengte (mm)	Ref.	Euro
	600	56029000	140,10
	700	56030000	150,30
	800	56031000	160,50


⚠ Benodigde onderdelen (naar keuze)		voor	Ref.	Euro
	uBox universal Complete set voor standaard installatie - 600 voor douchegoten	56029XXX	56022180	418,30
	uBox universal Complete set voor vlakke installatie - 600 voor douchegoten	56029XXX	56016180	418,30
	uBox universal Complete set voor standaard installatie - 700 voor douchegoten	56030XXX	56023180	420,40
	uBox universal Complete set voor vlakke installatie - 700 voor douchegoten	56030XXX	56017180	420,40
	uBox universal Complete set voor standaard installatie - 800 voor douchegoten	56031XXX	56024180	424,90
	uBox universal Complete set voor vlakke installatie - 800 voor douchegoten	56031XXX	56018180	424,90

## RainDrain Rock Afwerkset doucheafvoeren, betegelbaar


### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: betegelbaar rooster, gereedschap voor het afnemen van roosters, Dryphon
- montage-type: vrijstaand in de vloer, tweezijdig
- kan op de montageplaats worden verkort
- randloos design
- in hoogte verstelbaar rooster
- tegeldikte: tot 40 mm
- geschikt voor elk type tegel en elke tegeldikte
- tot 60 l/min afvoercapaciteit
- toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
- hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen
- makkelijk te reinigen
- type geurafdichting: mechanisch
- Dryphon maakt waterloos sifonsysteem mogelijk
- minimale montagehoogte: 77 mm (uBox voor vlakke installatie), 95 mm (uBox voor standaard installatie)
- 50 mm overlengte aan beide zijden
- rooster materiaal: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- geschikt voor primaire afvoer


### 900



### 1000



### 1200



### Technologieën



### Installatie



### Overzicht varianten

	lengte (mm)	Ref.	Euro
	900	56032000	170,80
	1000	56033000	181,00
	1200	56034000	201,30


⚠ Benodigde onderdelen (naar keuze)		voor	Ref.	Euro
	uBox universal Complete set voor standaard installatie - 900 voor douchegoten	56032XXX	56025180	431,60
	uBox universal Complete set voor vlakke installatie - 900 voor douchegoten	56032XXX	56019180	431,60
	uBox universal Complete set voor standaard installatie - 1000 douchegoten	56033XXX	56026180	440,70
	uBox universal Complete set voor vlakke installatie - 1000 voor douchegoten	56033XXX	56020180	440,70
	uBox universal Complete set voor standaard installatie - 1200 voor douchegoten	56034XXX	56027180	456,30
	uBox universal Complete set 1200 voor douchegoten	56034XXX	56021180	456,30

## RainDrain Original Afwerksets doucheafvoer

### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: afwerkset doucheafvoer, montageset, Dryphon, afdichtingsmembraan, gereedschap voor het afnemen van roosters
- montagetype: vrijstaand in de vloer
- randloos design
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- in hoogte verstelbaar met 10 mm
- tegeldikte: tot 18 mm
- tot 49 l/min afvoercapaciteit
- toepassingsgebied: renovatie, nieuwe constructie
- hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen
- type geurafdichting: mechanisch
- Dryphon maakt waterloos sifonsysteem mogelijk
- montage op de dekvloer
- rooster materiaal: Roestvrij staal 304 (1.4301)

### 600 - 1200



### Technologieën



### Installatie



### Overzicht varianten


	lengte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	600	● Brushed Stainless Steel	56196800	318,10
	700	● Brushed Stainless Steel	56197800	333,30
	800	● Brushed Stainless Steel	56198800	348,40
	900	● Brushed Stainless Steel	56199800	363,60
	1000	● Brushed Stainless Steel	56200800	378,80
	1200	● Brushed Stainless Steel	56201800	409,10

! Benodigde onderdelen (naar keuze)	Ref.	Euro
 uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor standaard installatie	01001180	179,30
 uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor vlakke installatie	01000180	179,30
 uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor verticale installatie	01002180	179,30

## RainDrain Minimalistic Afwerksets doucheafvoer

### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: betegelbaar rooster, Dryphon, afdichtingsmembraan, gereedschap voor het afnemen van roosters
- montagetype: wandmontage
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- in hoogte verstelbaar met 10 mm
- tegeldikte: 0 - 60 mm
- toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
- hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen
- makkelijk te reinigen
- type geurafdichting: mechanisch
- Dryphon maakt waterloos sifonsysteem mogelijk
- minimale montagehoogte: 72 mm (uBox voor vlakke installatie), 90 mm (uBox voor standaard installatie)
- tegelinlegdiepte: 12 mm
- rooster materiaal: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- geschikt voor primaire afvoer



### Technologieën



### Installatie



## RainDrain Minimalistic Afwerksets doucheafvoer

### Overzicht varianten

	lengte (mm)	Ref.	Euro
	700	56219000	343,40
	800	56220000	358,60
	900	56221000	373,70
	1000	56222000	388,90
	1200	56223000	419,10

### ⚠ Benodigde onderdelen (naar keuze)





		Ref.	Euro
	uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor standaard installatie	01001180	179,30
	uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor vlakke installatie	01000180	179,30
	uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor verticale installatie	01002180	179,30

## RainDrain Allround Complete douchegoten

### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: afwerkset doucheafvoer, montageset, voorgemonteerd afdichtingsmembraan, gereedschap voor het afnemen van roosters, Sifons
- rooster materiaal: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- afdichtingsmembraan in 1300 x 1500 mm voor volledige afdichting van de gehele natte zone
- aansluitingsdiameter: DN40, DN50
- richting van uitlaat: horizontaal
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- hoogteverstelling montageset
- afvoercapaciteit vlakke montage: tot 32 l/min
- afvoercapaciteit standaard montage: tot 33 l/min
- toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
- tegeldikte: tot 18 mm
- draaibare en verstelbare sifonbehuizing
- eenvoudig te reinigen sifon
- hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen
- met uitneembare haarzeef
- type geurafdichting: vloeistof
- montagetype: vrijstaand in de vloer
- keuze uit twee verschillende sifons, voor standaard- of vlakke installatie
- geschikt voor primaire afvoer
- minimale montagehoogte: 95 mm (uBox voor standaard installatie)

### 700 - 1200



### Technologieën



### Installatie



### Overzicht varianten


	lengte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	700	● Brushed Stainless Steel	56186800	333,30
	800	● Brushed Stainless Steel	56187800	351,50
	900	● Brushed Stainless Steel	56188800	369,70
	1000	● Brushed Stainless Steel	56189800	387,80
	1200	● Brushed Stainless Steel	56190800	428,50

## RainDrain Compact Complete sets douchegoten voor vlakke montage

### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: afwerkset doucheafvoer, montageset, sifon, gereedschap voor het afnemen van roosters, voorgemonteerd afdichtingsmembraan
- rooster materiaal: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- materiaal installatie-set: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- voorgemonteerd afdichtingsmembraan
- waterafdichting: 30 mm
- aansluitingsdiameter: DN40
- richting van uitlaat: horizontaal
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- hoogtevaststelling montageset
- tot 27 l/min afvoercapaciteit
- toepassingsgebied: renovatie, nieuwe constructie
- tegeldikte: tot 18 mm
- afneembaar waterslot
- eenvoudig te reinigen sifon
- hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen
- type geurafdichting: vloeistof
- minimale montagehoogte 43 mm
- materiaal sifon: ABS
- montagetypen: vrijstaand in de vloer
- geschikt voor primaire afvoer
- minimale montagehoogte: 63 mm

### 600 - 1200



### Technologieën



### Installatie



### Overzicht varianten


	lengte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	600	● Brushed Stainless Steel	56162800	363,60
	700	● Brushed Stainless Steel	56164800	381,80
	800	● Brushed Stainless Steel	56166800	400,00
	900	● Brushed Stainless Steel	56168800	418,10
	1000	● Brushed Stainless Steel	56170800	436,30
	1200	● Brushed Stainless Steel	56172800	472,70

## RainDrain Compact Complete sets douchegoten voor standaardinstallatie

### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: afwerkset doucheafvoer, montageset, sifon, gereedschap voor het afnemen van roosters, voorgemonteerd afdichtingsmembraan
- rooster materiaal: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- materiaal installatie-set: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- voorgemonteerd afdichtingsmembraan
- waterafdichting: 50 mm
- aansluitingsdiameter: DN50
- richting van uitlaat: horizontaal
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- hoogtevaststelling montageset
- toepassingsgebied: renovatie, nieuwe constructie
- tegeldikte: tot 18 mm
- afneembaar waterslot
- eenvoudig te reinigen sifon
- hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen
- type geurafdichting: vloeistof
- materiaal sifon: ABS
- montagetypen: vrijstaand in de vloer
- geschikt voor primaire afvoer
- minimale montagehoogte: 63 mm

### 600 - 1200



### Technologieën



### Installatie




**RainDrain Compact** Complete sets douhegoten voor standaardinstallatie**Overzicht varianten**

lengte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
600	● Brushed Stainless Steel	56174800	373,40
700	● Brushed Stainless Steel	56176800	387,80
800	● Brushed Stainless Steel	56178800	406,00
900	● Brushed Stainless Steel	56180800	424,20
1000	● Brushed Stainless Steel	56182800	442,40
1200	● Brushed Stainless Steel	56184800	478,70

**RainDrain Compact** Complete sets betegelbare douhegoten voor vlakke montage**Kenmerken van alle varianten**

- bestaat uit: betegelbaar rooster, montageset, sifon, gereedschap voor het afnemen van roosters, voorgemonteerd afdichtingsmembraan
- rooster materiaal: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- materiaal installatie-set: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- voorgemonteerd afdichtingsmembraan
- waterafdichting: 30 mm
- aansluitingsdiameter: DN40
- richting van uitlaat: horizontaal
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- hoogteverstelling montageset
- tot 27 l/min afvoercapaciteit
- toepassingsgebied: renovatie, nieuwe constructie
- tegeldikte: tot 18 mm
- afneembaar waterslot
- eenvoudig te reinigen sifon
- hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen
- type geurafdichting: vloeistof
- minimale montagehoogte 43 mm
- materiaal sifon: ABS
- montage-type: vrijstaand in de vloer
- tegelinlegdiepte: 12 mm
- geschikt voor primaire afvoer
- minimale montagehoogte: 63 mm

**600 - 1200****Technologieën****Installatie****Overzicht varianten**


lengte (mm)	Ref.	Euro
600	56163000	387,80
700	56165000	406,00
800	56167000	424,20
900	56169000	442,40
1000	56171000	460,60
1200	56173000	496,90

## RainDrain Compact Complete sets betegelbare doucheafvoeren voor standaardmontage

### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: betegelbaar rooster, montageset, sifon, gereedschap voor het afnemen van roosters, voorgemonteerd afdichtingsmembraan
- rooster materiaal: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- materiaal installatie-set: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- voorgemonteerd afdichtingsmembraan
- waterafdichting: 50 mm
- aansluitingsdiameter: DN50
- richting van uitlaat: horizontaal
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- hoogteverstelling montageset
- tot 37 l/min afvoercapaciteit
- toepassingsgebied: renovatie, nieuwe constructie
- tegeldikte: tot 18 mm
- afneembaar waterslot
- eenvoudig te reinigen sifon
- hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen
- type geurafdichting: vloeistof
- materiaal sifon: ABS
- montagetype: vrijstaand in de vloer
- geschikt voor primaire afvoer
- minimale montagehoogte: 63 mm

### 600 - 1200



### Technologieën



### Installatie




### Overzicht varianten

lengte (mm)	Ref.	Euro
600	56175000	400,00
700	56177000	418,10
800	56179000	436,30
900	56181000	454,50
1000	56183000	477,40
1200	56185000	514,10

## RainDrain Spot Doucheput met rooster 150/150

### Kenmerken

- bestaat uit: design rooster, inbouwlichaam, sifon, voorgemonteerd afdichtingsmembraan, beschermkap voor afdekking
- rooster materiaal: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- voorgemonteerd afdichtingsmembraan
- waterafdichting: 50 mm
- aansluitingsdiameter: DN40
- richting van uitlaat: horizontaal voorgemonteerd, kan verticaal worden gebruikt
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- in hoogte verstelbaar met 10 mm
- tot 35 l/min afvoercapaciteit
- toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
- afneembaar waterslot
- draaibare en verstelbare sifonbehuizing
- eenvoudig te reinigen sifon
- type geurafdichting: vloeistof
- minimale montagehoogte 80 mm
- materiaal sifon: ABS
- montagetype: vrijstaand in de vloer



### Technologieën




Afwerking	Ref.	Euro
● Brushed Stainless Steel	56055800	120,00



## RainDrain Spot Doucheput met rooster 150/150 te betegelen aan achterkant

### Kenmerken

- bestaat uit: design rooster, inbouwlichaam, sifon, voorgemonteerd afdichtingsmembraan, beschermkap voor afdekking
- rooster materiaal: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- voorgemonteerd afdichtingsmembraan
- betegelbaar aan de achterzijde
- waterafdichting: 50 mm
- aansluitingsdiameter: DN40
- richting van uitlaat: horizontaal voorgemonteerd, kan verticaal worden gebruikt
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- in hoogte verstelbaar met 10 mm
- tot 35 l/min afvoercapaciteit
- toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
- afneembaar waterslot
- draaibare en verstelbare sifonbehuizing
- eenvoudig te reinigen sifon
- type geurafdichting: vloeistof
- minimale montagehoogte 95 mm
- materiaal sifon: ABS
- montagetype: vrijstaand in de vloer
- tegelinlegdiepte: 12 mm



### Technologieën



### Installatie




Afwerking	Ref.	Euro
● Brushed Stainless Steel	56112800	120,00

## RainDrain Spot Compensatiestuk voor hoogte

### Kenmerken

- geschikt voor alle RainDrain Spot doucheputten




Ref.	Euro
56056000	22,40

## RainDrain Brilliance Complete putafvoerset


### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: puntafvoer, montageset, inbouwlichaam, voorgemonteerd afdichtingsmembraan, gereedschap voor het afnemen van roosters, sifon, beschermkap voor afdekking
- rooster materiaal: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- voorgemonteerd afdichtingsmembraan
- betegelbaar aan de achterzijde
- waterafdichting: tot max. 50 mm
- aansluitingsdiameter: DN40
- richting van uitlaat: horizontaal
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- eenvoudig aan te passen aan tegeldikte met in hoogte verstelbaar frame (7 - 18 mm)
- toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
- afneembaar waterslot
- draaibare en verstelbare sifonbehuizing
- eenvoudig te reinigen sifon
- hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen
- met uitneembare haarzeef
- type geurafdichting: vloeistof
- minimale montagehoogte 76 mm
- materiaal sifon: ABS
- montagetype: vrijstaand in de vloer
- vereenvoudigde montage dankzij de afsnijdbare sifon
- tegelinlegdiepte: 12 mm
- geschikt voor primaire en secundaire afvoer

### 100/100



### 150/150



### Technologieën



### Installatie



Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

## RainDrain Brilliance Complete putafvoersets

### Overzicht varianten


afmetingen (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
100/100	● Brushed Stainless Steel	56250800	292,90
	● Matt Black	56250670	410,10
150/150	● Brushed Stainless Steel	56251800	303,00
	● Matt Black	56251670	424,20

## RainDrain Point Complete putafvoersets


### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: putafvoer, montageset, voorgemonteerd afdichtingsmembraan, inbouwlichaam, sifon, beschermkap voor afdekking
- rooster materiaal: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- voorgemonteerd afdichtingsmembraan
- waterafdichting: tot max. 50 mm
- aansluitingsdiameter: DN40
- richting van uitlaat: horizontaal
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- in hoogte verstelbaar met 10 mm
- toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
- tegeldikte: tot 18 mm
- afneembaar waterslot
- draaibare en verstelbare sifonbehuizing
- eenvoudig te reinigen sifon
- hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen
- met uitneembare haarzeef
- type geurafdichting: vloeistof
- minimale montagehoogte 54 mm
- materiaal sifon: ABS
- montage type: vrijstaand in de vloer
- vereenvoudigde montage dankzij de afsnijdbare sifon
- geschikt voor primaire afvoer

### 100/100



### 150/150



### Technologieën



### Installatie



### Overzicht varianten


afmetingen (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
100/100	● Brushed Stainless Steel	56246800	97,00
150/150	● Brushed Stainless Steel	56248800	105,00

## RainDrain Point Complete putafvoersets


### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: puntafvoer, montageset, voorgemonteerd afdichtingsmembraan, inbouwlichaam, sifon, beschermkap voor afdekking
- rooster materiaal: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- voorgemonteerd afdichtingsmembraan
- betegelbaar aan de achterzijde
- aansluitingsdiameter: DN40
- richting van uitlaat: horizontaal
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- in hoogte verstelbaar met 10 mm
- toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
- tegeldikte: tot 18 mm
- afneembaar waterslot
- draaibare en verstelbare sifonbehuizing
- eenvoudig te reinigen sifon
- hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen
- met uitneembare haarzeef
- type geurafdichting: vloeistof
- materiaal sifon: ABS
- montage type: vrijstaand in de vloer
- vereenvoudigde montage dankzij de afsnijdbare sifon
- tegelinlegdiepte: 12 mm
- geschikt voor primaire afvoer

### 100/100



### 150/150



### Technologieën



### Installatie




### Overzicht varianten

	afmetingen (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	100/100	● Brushed Stainless Steel	56247800	101,00
		● Matt Black	56247670	141,40
	150/150	● Brushed Stainless Steel	56249800	109,10
		● Matt Black	56249670	152,70

## RainDrain Board Betegelbaar douche-element 1000/1000 met installatieset

### Kenmerken

- bestaat uit: helling plaat, structuurelement, voorgemonteerd afdichtingsmembraan
- materiaal onderlaag: hard schuim
- materiaal toplaag: hard schuim
- toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
- verkortbaar
- helling: 12 mm
- vooraf geïnstalleerd afdichtingsmembraan
- voor de installatie is geen dekvloer met afschot nodig
- geschikt voor alle afwerkingssets RainDrain Flex en RainDrain Original




	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
	Q2/2024	56256000	713,00

## RainTurn Schuin profiel met aansluiting links of rechts, verstelbaar

### Kenmerken

- versie: links, rechts
- materiaal: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- hoogte: 34.0 mm
- montage: vrijstaand in de vloer
- lengte: 1200 mm




Ref.	Euro
56158000	120,20

## RainTurn Wandprofiel verstelbaar

### Kenmerken



- versie: links, rechts
- materiaal: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- hoogte: 34.0 mm
- montage: wandmontage
- lengte: 1200 mm



Ref.	Euro
56161000	110,10

**Raindrain** Complete ledigingsset 90 XXL**Kenmerken**


- bestaat uit: inbouwlichaam, afbouwdeel
- geschikt voor douchebakken met afvoeropening  $\varnothing$  90 mm
- afvoercapaciteit 51 l/min bij waterstand van 15 mm
- Afvoerbuis  $\varnothing$  50 mm
- geurafsluiter - terugstroomhoogte is 50 mm
- reinigingsopening
- materiaal sifon: kunststof
- materiaal van afvoerstop: RVS



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	60067000	82,80

**Staro** Complete ledigingsset 90**Kenmerken**

- bestaat uit: inbouwlichaam, afbouwdeel
- geschikt voor douchebakken met afvoeropening  $\varnothing$  90 mm
- afvoercapaciteit 29 l/min bij waterstand van 15 mm
- PE-schroefverbinding G 1 1/2 x 40/50 mm
- Afvoerbuis  $\varnothing$  50 mm
- geurafsluiter - terugstroomhoogte is 50 mm
- zelfreinigend
- materiaal sifon: kunststof
- materiaal van afvoerstop: RVS




Afwerking	Ref.	Euro
n	60056000	67,20

**uBox universal** Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor standaard installatie

**Kenmerken**

- bestaat uit: inbouwlichaam, sifon, voorgemonteerd afdichtingsmembraan, hoogteverstellingsplaten, beschermkap voor afdekking
- geschikt voor alle doucheafvoeren
- toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
- waterafdichting: 50 mm
- minimale montagehoogte: 75 mm
- afvoercapaciteit met sifon: tot 42 l/min
- afvoercapaciteit met Dryphon: tot 60 l/min
- aansluitingsdiameter: DN50
- richting van uitlaat: horizontaal
- aansluiting: 3-zijdig
- eenvoudige bevestigingsplaat aan de vloer met montagebeugel
- hoogteverstelling met de schuimplaten
- montage type: wandmontage, vrijstaand in de vloer
- eenvoudig te reinigen sifon
- afneembare sifon
- geschikt voor geluiddempende montage



**Technologieën**



**Installatie**




Ref.	Euro
01001180	179,30

**uBox universal** Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor vlakke installatie

**Kenmerken**

- bestaat uit: inbouwlichaam, sifon, voorgemonteerd afdichtingsmembraan, hoogteverstellingsplaten, beschermkap voor afdekking
- geschikt voor alle doucheafvoeren
- toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
- waterafdichting: 30 mm
- minimale montagehoogte: 57 mm
- afvoercapaciteit met sifon: tot 33 l/min
- afvoercapaciteit met Dryphon: tot 55 l/min
- aansluitingsdiameter: DN40
- richting van uitlaat: horizontaal
- aansluiting: 3-zijdig
- eenvoudige bevestigingsplaat aan de vloer met montagebeugel
- hoogteverstelling met de schuimplaten
- montage type: wandmontage, vrijstaand in de vloer
- eenvoudig te reinigen sifon
- afneembare sifon
- geschikt voor geluiddempende montage



**Technologieën**



**Installatie**




Ref.	Euro
01000180	179,30

**uBox universal** Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor verticale installatie

**Kenmerken**

- bestaat uit: inbouwlichaam, sifon, voorgemonteerd afdichtingsmembraan, beschermkap voor afdekking
- geschikt voor alle doucheafvoeren
- toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
- waterafdichting: 50 mm
- minimale montagehoogte: 75 mm
- afvoercapaciteit met sifon: tot 42 l/min
- afvoercapaciteit met Dryphon: tot 60 l/min
- aansluitingsdiameter: DN50
- richting van uitlaat: verticaal
- aansluiting: 1-zijdig
- montagetype: wandmontage, vrijstaand in de vloer
- eenvoudig te reinigen sifon
- afneembare sifon



**Technologieën**



**Installatie**





Ref.	Euro
01002180	179,30

**RainDrain Montagesets**

**Kenmerken van alle varianten**

- bestaat uit: montageset, voorgemonteerd afdichtingsmembraan, hoogteverstelling poten, tegelhulp
- geschikt voor alle RainDrain Rock en RainDrain Match afwerkingssets
- toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
- incl. hoogteverstelvoeten en tegelhulp voor de montage
- met geïntegreerde helling
- materiaal installatie-set: Roestvrij staal 304 (1.4301)

**600 - 1200**



**Overzicht varianten**

lengte (mm)	Ref.	Euro
600	56010180	238,90
700	56011180	241,00
800	56012180	245,50
900	56013180	252,30
1000	56014180	261,10
1200	56015180	276,90


<b>⚠ Benodigde onderdelen (naar keuze)</b>		Ref.	Euro
	uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor standaard installatie	01001180	179,30
	uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor vlakke installatie	01000180	179,30
	uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor verticale installatie	01002180	179,30

**uBox universal** Complete sets voor standaardmontage

**Kenmerken van alle varianten**

- bestaat uit: montageset, inbouwlichaam, voorgemonteerd afdichtingsmembraan, sifon, hoogteverstellingsplaten
- geschikt voor alle RainDrain Rock en RainDrain Match afwerkingssets
- toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
- waterafdichting: 50 mm
- afvoercapaciteit met sifon: tot 42 l/min
- afvoercapaciteit met Dryphon: tot 60 l/min
- aansluitingsdiameter: DN50
- richting van uitlaat: horizontaal
- aansluiting: 3-zijdig
- incl. hoogteverstelvoeten en tegelhulp voor de montage
- eenvoudige bevestigingsplaat aan de vloer met montagebeugel
- hoogteverstelling met de schuimplaten
- met geïntegreerde helling
- montage type: wandmontage, vrijstaand in de vloer
- eenvoudig te reinigen sifon
- afneembare sifon
- materiaal installatie-set: Roestvrij staal 304 (1.4301)

**600 - 1200**



**Technologieën**



**Installatie**



**Overzicht varianten**



lengte (mm)	Ref.	Euro
600	56022180	418,30
700	56023180	420,40
800	56024180	424,90
900	56025180	431,60
1000	56026180	440,70
1200	56027180	456,30

**uBox universal** Complete sets voor vlakke montage

**Kenmerken van alle varianten**

- bestaat uit: montageset, inbouwlichaam, voorgemonteerd afdichtingsmembraan, sifon, hoogteverstellingsplaten
- toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
- waterafdichting: 30 mm
- afvoercapaciteit met sifon: tot 33 l/min
- afvoercapaciteit met Dryphon: tot 55 l/min
- aansluitingsdiameter: DN40
- richting van uitlaat: horizontaal
- aansluiting: 3-zijdig
- incl. hoogteverstelvoeten en tegelhulp voor de montage
- eenvoudige bevestigingsplaat aan de vloer met montagebeugel
- hoogteverstelling met de schuimplaten
- met geïntegreerde helling
- montage type: wandmontage, vrijstaand in de vloer
- eenvoudig te reinigen sifon
- afneembare sifon
- materiaal installatie-set: Roestvrij staal 304 (1.4301)

**600 - 1200**



**Technologieën**



**Installatie**



**Overzicht varianten**

lengte (mm)	Ref.	Euro
600	56016180	418,30
700	56017180	420,40
800	56018180	424,90
900	56019180	431,60
1000	56020180	440,70
1200	56021180	456,30












# Badvulling, afvoer- en overloopcombinatie

## Flexaplus Afwerkset overloop- en afvoergarnituur



### Kenmerken

- bestaat uit: draaigreep, veiligheidsstop
- geschikt voor normale en speciale baden



Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	58185000	25,30
 Brushed Bronze	58185140	37,80
 Brushed Black Chrome	58185340	37,80
 Matt Black	58185670	35,20
 Matt White	58185700	35,20
 Polished Gold Optic	58185990	38,10


### ! Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
 Flexaplus Inbouwlichaam overloop- en afvoergarnituur voor standaardbaden	58140180	57,30
 Flexaplus Inbouwlichaam overloop- en afvoergarnituur voor speciale baden	58141180	85,10

## Flexaplus S Afwerkset overloop- en afvoergarnituur



### Kenmerken

- bestaat uit: draaigreep, veiligheidsstop
- geschikt voor normale en speciale baden



Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	58186000	38,80


### ! Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
 Flexaplus Inbouwlichaam overloop- en afvoergarnituur voor speciale baden	58141180	85,10
 Flexaplus Inbouwlichaam overloop- en afvoergarnituur voor standaardbaden	58140180	57,30

## Flexaplus Inbouwlichaam overloop- en afvoergarnituur voor standaardbaden

### Kenmerken

- geschikt voor standaard baden
- PE-schroefverbinding G 1½ x 40/50 mm
- flexibele overloopslang
- lengte afvoerkabel 520 mm
- geurafsluiter - terugstroomhoogte is 50 mm



	Ref.	Euro
	58140180	57,30

### ! Benodigde onderdelen



Flexaplus Afwerkset overloop- en afvoergarnituur

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	58185000	25,30
Brushed Bronze	58185140	37,80
Brushed Black Chrome	58185340	37,80
Matt Black	58185670	35,20
Matt White	58185700	35,20
Polished Gold Optic	58185990	38,10




Flexaplus S Afwerkset overloop- en afvoergarnituur

Chroom	58186000	38,80
--------	----------	-------

## Flexaplus Inbouwlichaam overloop- en afvoergarnituur voor speciale baden

### Kenmerken

- geschikt voor speciale baden
- PE-schroefverbinding G 1½ x 40/50 mm
- flexibele overloopslang
- lengte afvoerkabel 780 mm
- geurafsluiter - terugstroomhoogte is 50 mm



	Ref.	Euro
	58141180	85,10

### ! Benodigde onderdelen



Flexaplus Afwerkset overloop- en afvoergarnituur

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	58185000	25,30
Brushed Bronze	58185140	37,80
Brushed Black Chrome	58185340	37,80
Matt Black	58185670	35,20
Matt White	58185700	35,20
Polished Gold Optic	58185990	38,10




Flexaplus S Afwerkset overloop- en afvoergarnituur

Chroom	58186000	38,80
--------	----------	-------

## Flexaplus Complete set overloop- en afvoergarnituur voor standaardbaden

### Kenmerken

- bestaat uit: inbouwlichaam, afbouwdeel
- geschikt voor standaard baden
- PE-schroefverbinding G 1 ½ x 40/50 mm
- flexibele overloopslang
- lengte afvoerkabel 520 mm
- geurafsluiter - terugstroomhoogte is 50 mm




Afwerking	Ref.	Euro
● Chrom	58143000	80,50

## Badsifon

### Kenmerken

- PE-schroefverbinding G 1 ½ x 40/50 mm
- geurafsluiter - terugstroomhoogte is 50 mm




Ref.	Euro
56373000	17,10

**Exafill** Afwerkset badvulling, overloop- en afvoergarnituur

**Kenmerken**

- bestaat uit: behuizing, veiligheidsstop
- geschikt voor normale en speciale baden
- 3-voudige perlator
- perlator per 20° verstelbaar
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 23 l/min.



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	58127000	199,30


**Benodigde onderdelen**

		Ref.	Euro
	Exafill Inbouwlichaam badvulling, overloop- en afvoergarnituur voor speciale baden	58126180	194,10
	Exafill Inbouwlichaam badvulling, overloop- en afvoergarnituur voor standaardbaden	58125180	138,70

**Exafill** Afwerkset badvulling, overloop- en afvoergarnituur plus

**Kenmerken**

- bestaat uit: behuizing, veiligheidsstop
- geschikt voor normale en speciale baden, baden met verzonken overloopgat
- 3-voudige perlator
- perlator per 20° verstelbaar
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 23 l/min.



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	58128000	236,00


**Benodigde onderdelen**

		Ref.	Euro
	Exafill Inbouwlichaam badvulling, overloop- en afvoergarnituur voor standaardbaden	58125180	138,70
	Exafill Inbouwlichaam badvulling, overloop- en afvoergarnituur voor speciale baden	58126180	194,10

## Exafill S Afwerkset badvulling, overloop- en afvoergarnituur

### Kenmerken

- bestaat uit: behuizing, veiligheidsstop
- geschikt voor normale en speciale baden
- watervalstraal
- perlator per 30° verstelbaar
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 19 l/min



### Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	58117000	186,90
Brushed Bronze	58117140	280,80
Brushed Black Chrome	58117340	280,80
Matt Black	58117670	261,80
Matt White	58117700	261,80
Polished Gold Optic	58117990	280,80


### ! Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
Exafill S Inbouwlichaam badvulling, overloop- en afvoergarnituur voor standaardbaden	58115180	129,10
Exafill S Inbouwlichaam badvulling, overloop- en afvoergarnituur voor speciale baden	58116180	186,40

## Exafill Inbouwlichaam badvulling, overloop- en afvoergarnituur voor standaardbaden

### Kenmerken

- bestaat uit: inbouwlichaam, badsifon
- geschikt voor standaard baden
- lengte afvoerkabel 520 mm
- geurafsluiter - terugstroomhoogte is 50 mm
- aansluitslang wateraansluiting links en rechts G 3/4



	Ref.	Euro
	58125180	138,70


### ! Benodigde onderdelen

	Afwerking	Ref.	Euro
Exafill Afwerkset badvulling, overloop- en afvoergarnituur plus	Chroom	58128000	236,00
Exafill Afwerkset badvulling, overloop- en afvoergarnituur	Chroom	58127000	199,30

**Exafill** Inbouwlichaam badvulling, overloop- en afvoergarnituur voor speciale baden

**Kenmerken**

- bestaat uit: inbouwlichaam, badsifon
- geschikt voor speciale baden, met balg voor baden met schuine badrand
- lengte afvoerkabel 780 mm
- geurafluiters - terugstroomhoogte is 50 mm
- aansluitslang wateraansluiting links en rechts G 3/4



Ref.	Euro
58126180	194,10


**Benodigde onderdelen**

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	58128000	236,00
Chroom	58127000	199,30

**Exafill** Complete set badvulling, overloop- en afvoergarnituur voor standaardbaden

**Kenmerken**

- bestaat uit: badsifon, inbouwlichaam, afbouwdeel
- geschikt voor standaard baden
- lengte afvoerkabel 520 mm
- geurafluiters - terugstroomhoogte is 50 mm
- aansluitslang wateraansluiting links en rechts G 3/4




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	58123000	310,00

**Exafill S** Inbouwlichaam badvulling, overloop- en afvoergarnituur voor standaardbaden

**Kenmerken**

- bestaat uit: inbouwlichaam, badsifon
- geschikt voor standaard baden, met balg voor baden met schuine badrand
- lengte afvoerkabel 520 mm
- geurafluiters - terugstroomhoogte is 50 mm
- aansluitslang wateraansluiting links DN20



Ref.	Euro
58115180	129,10

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

**Exafill S** Inbouwlichaam badvulling, overloop- en afvoergarnituur voor standaardbaden

**Benodigde onderdelen**




Exafill S Afwerkset badvulling, overloop- en afvoergarnituur

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	58117000	186,90
Brushed Bronze	58117140	280,80
Brushed Black Chrome	58117340	280,80
Matt Black	58117670	261,80
Matt White	58117700	261,80
Polished Gold Optic	58117990	280,80

**Exafill S** Inbouwlichaam badvulling, overloop- en afvoergarnituur voor speciale baden

**Kenmerken**

- bestaat uit: inbouwlichaam, badsifon
- geschikt voor speciale baden, met balg voor baden met schuine badrand
- lengte afvoerkabel 780 mm
- geurafsluiter - terugstroomhoogte is 50 mm
- aansluitslang wateraansluiting links DN20



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	58116180	186,40

**Benodigde onderdelen**




Exafill S Afwerkset badvulling, overloop- en afvoergarnituur

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	58117000	186,90
Brushed Bronze	58117140	280,80
Brushed Black Chrome	58117340	280,80
Matt Black	58117670	261,80
Matt White	58117700	261,80
Polished Gold Optic	58117990	280,80

**Exafill S** Complete set badvulling, overloop- en afvoergarnituur voor standaardbaden

**Kenmerken**

- bestaat uit: badsifon, inbouwlichaam, afbouwdeel
- geschikt voor standaard baden, met balg voor baden met schuine badrand
- lengte afvoerkabel 520 mm
- geurafsluiter - terugstroomhoogte is 50 mm
- aansluitslang wateraansluiting links DN20



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	58113000	283,30

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm. Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.



## Aansluitslang G 3/4

## Kenmerken

- lengte 800 mm
- versie: 90° hoek



Ref.

Euro


58192000

123,00

Lediging voor wastafel- en bidetmengkranen met trekstang

**Kenmerken**

- lediging voor trekstang
- voor wastafels met overloop
- materiaal afvoerstop messing
- aansluitgrootte G 1 1/4
- met overloop




Afwerking	Ref.	Euro
● Chroom	94139000	75,40

Lediging Push-Open voor wastafel- en bidetmengkranen

**Kenmerken**

- bediening met drukstop
- voor wastafels met overloop
- materiaal afvoerstop messing
- aansluitgrootte G 1 1/4
- met overloop




Afwerking	Ref.	Euro
● Chroom	50100000	69,30
● Brushed Bronze	50100140	104,70
● Brushed Black Chrome	50100340	104,70
● Matt Black	50100670	97,00
○ Matt White	50100700	97,00
● Polished Gold Optic	50100990	104,70

Lediging Push-Open voor wastafel- en bidetmengkranen

**Kenmerken**

- bediening met drukstop
- voor wastafels met overloop
- materiaal afvoerstop RVS
- aansluitgrootte G 1 1/4
- met overloop



Afwerking	Ref.	Euro
● Chroom	50105000	30,20


Lediging met niet afsluitbare plug voor wastafels

**Kenmerken**

- niet-sluitende stop
- voor wastafels zonder overloop

- materiaal afvoerstop RVS
- aansluitgrootte G 1 1/4

- met overloop




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	50001000	45,00
Brushed Bronze	50001140	69,90
Brushed Black Chrome	50001340	69,90
Matt Black	50001670	65,20
Matt White	50001700	65,20
Polished Gold Optic	50001990	69,90

Designsifon Flowstar

**Kenmerken**

- aanpassingsafstand 65-165 mm
- afstand tot wand 330 mm

- geurafsluiter - terugstroomhoogte is 70 mm
- aansluitgrootte ingang: G 1 1/4



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	52100000	153,60


Designsifon Flowstar S

**Kenmerken**

- verstelbare afstand 60 - 165 mm
- afstand tot wand 330 mm

- geurafsluiter - terugstroomhoogte is 75 mm
- aansluitgrootte ingang: G 1 1/4

- aansluitgrootte uitlaat: DN32




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	52105000	88,10
Brushed Bronze	52105140	132,00
Brushed Black Chrome	52105340	132,00
Matt Black	52105670	123,10
Matt White	52105700	123,10
Polished Gold Optic	52105990	132,00

## Afdekkap

### Kenmerken

- voor de bekleding van een hoekstopkraan




Afwerking	Ref.	Euro
Chrom	13950000	39,30
Brushed Bronze	13950140	58,60
Brushed Black Chrome	13950340	58,60
Matt Black	13950670	54,50
Matt White	13950700	54,50
Polished Gold Optic	13950990	58,60

## Hoekkraan S uitgang G 3/8

### Kenmerken

- aansluitgrootte ingang: G 1/2
- aansluitgrootte uitlaat: G 3/8
- verpakkingseenheid: 1 stuk
- geluidsklasse: I
- volumestroomklasse: A




Afwerking	Ref.	Euro
Chrom	13901000	20,50

## Bekersifon standaardmodel

### Kenmerken



- basismateriaal: messing
- aanpassingsafstand 35-95 mm
- afstand tot wand 225 mm
- geurafsluiter - terugstroomhoogte is 50 mm
- aansluitgrootte ingang: G 1 1/4
- aansluitgrootte uitlaat: DN32



Afwerking	Ref.	Euro
Chrom	52053000	28,30

**Bekersifon makkelijk te monteren****Kenmerken**


- aanpassingsafstand 35-140 mm
- afstand tot wand 285 mm
- geurafsluiter - terugstroomhoogte is 50 mm
- aansluitgrootte ingang: G 1 1/4



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	52010000	40,10

**Bekersifon standaardmodel voor bidet****Kenmerken**


- aanpassingsafstand 35-95 mm
- afstand tot wand 220 mm
- geurafsluiter - terugstroomhoogte is 30 mm
- aansluitgrootte ingang: G 1 1/4



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	55213000	38,50

**Buissifon standaardmodel****Kenmerken**

- aanpassingsafstand 35-85 mm
- afstand tot wand 250 mm
- geurafsluiter - terugstroomhoogte is 50 mm
- aansluitgrootte ingang: G 1 1/4




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	53002000	23,20

Buissifon makkelijk te monteren

**Kenmerken**

- aanpassingsafstand 30-120 mm
- afstand tot wand 300 mm
- geurafsluiter - terugstroomhoogte is 50 mm
- aansluitgrootte ingang: G 1 1/4




Afwerking	Ref.	Euro
● Chrom	53010000	30,60

Buissifon standaardmodel voor bidet

**Kenmerken**

- aanpassingsafstand 30-55 mm
- afstand tot wand 275 mm
- geurafsluiter - terugstroomhoogte is 50 mm
- aansluitgrootte ingang: G 1 1/4




Afwerking	Ref.	Euro
● Chrom	55237000	30,60

Rechte buis

**Kenmerken**

- lengte 500 mm
- materiaal: messing




Afwerking	Ref.	Euro
● Chrom	53493000	28,30
● Matt Black	53493670	39,70
○ Matt White	53493700	39,70

Kraanrozet, in messing.

**Kenmerken**

- materiaal: messing
- verpakkingseenheid: 100 stuks
- Prijs heeft betrekking op 1 stuk



Afwerking	Ref.	Euro
● Chrom	06010000	3,10



**Opbouw thermostaten  
en renovatiesets**

## Inbouwthermostaat opbouw

### ShowerTablet Select



Afwerking				
Select	■	■	■	■
CoolContact	■	■	■	■
veiligheidsblokkering bij 40°C	■	■	■	■
temperatuurbegrenzing instelbaar	■	■	■	■
baduitloop	–	■	–	■
<b>Euro</b>	<b>552,30 - 1.371,70</b>	<b>738,80 - 1.645,50</b>	<b>393,60 - 590,70</b>	<b>475,60 - 714,00</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>227</b>	<b>228</b>	<b>229</b>	<b>230</b>

### Ecostat



Afwerking				
Select	–	–	–	–
CoolContact	–	–	–	–
veiligheidsblokkering bij 40°C	■	■	■	■
temperatuurbegrenzing instelbaar	■	■	■	■
baduitloop	–	■	–	■
<b>Euro</b>	<b>271,80 - 408,50</b>	<b>320,90 - 523,30</b>	<b>281,00</b>	<b>330,10</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>233</b>	<b>234</b>	<b>234</b>	<b>235</b>



	EcoStat Select		EcoStat E	
				
Afwerking				
Select	-	-	-	-
CoolContact	■	■	■	■
veiligheidsblokkering bij 40°C	■	■	■	■
temperatuurbegrenzing instelbaar	■	■	■	■
baduitloop	-	■	-	■
<b>Euro</b>	<b>427,20</b>	<b>542,80</b>	<b>325,10</b>	<b>394,00</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>231</b>	<b>232</b>	<b>232</b>	<b>233</b>

	EcoStat			
				
Afwerking				
Select	-	-	-	-
CoolContact	-	-	-	-
veiligheidsblokkering bij 40°C	■	■	■	■
temperatuurbegrenzing instelbaar	■	■	■	■
baduitloop	-	■	-	■
<b>Euro</b>	<b>216,30</b>	<b>280,80</b>	<b>232,30</b>	<b>287,00</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>235</b>	<b>236</b>	<b>236</b>	<b>237</b>

# Highlights

## Duurzaamheid



Eenvoudige en nauwkeurige regeling om water te besparen. De EcoStop-functie regelt de watertoevoer tot max. 10 l/min.



Waterverbruik actief regelen – de hoeveelheid water kan worden aangepast met de draaiknop.

## Technologieën



Vermengt lucht met water. Voor een zachte waterstraal die weinig spat met volle, lichte druppels.



Thermostaatkraan met innovatieve koelingstechnologie die verbranding en een te hete kraan voorkomt.



Kalkaanslag en vuil kunnen eenvoudig worden weggeveegd met een vinger, waardoor je minder moeite hoeft te doen om schoon te maken.



De baduitloop kan onder de thermostatische kraan worden gedraaid wanneer deze niet wordt gebruikt. Opgeruimd staat netjes.



Veiligheidsvergrendeling bij meer dan 40°C - temperatuu begrenzing, die voorkomt dat extreem heet water ontsnapt.



Een speelse manier om de waterstroom, de douche of het straalttype te bedienen met een enkele aanraking van de drukknop.



Thermostaat met geïntegreerde temperatuurbediening voor een constante watertemperatuur.

## Oppervlakken



Brushed Black Chrome




Brushed Bronze



Chroom




Matt Black



Matt White



Polished Gold Optic



Wit/Chroom

**ShowrTablet Select** Douchethermostaten voor opbouw

**Kenmerken van alle varianten**

- CoolContact thermostaat zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 14 l/min.
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- met geïsoleerde watervoering
- terugslagklep
- met geluidsdemper
- tablet gemaakt van veiligheidsglas
- oppervlak tablet: spiegelennd glas
- materiaal handgrepen: metaal
- aansluitgrootte: DN15
- aansluiting: verstelbare aansluiting, G 1/2
- vuilfilter inbegrepen


**300**





**700**



**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**



**Overzicht varianten**

afmetingen (mm)	hartafstand (mm)	aantal systemen	Afwerking	Ref.	Euro
300	150	1 systeem	Chroom	13171000	552,30
			Wit/Chroom	13171400	552,30
700	150	2 systemen	Chroom	13184000	1.371,70
			Wit/Chroom	13184400	1.371,70

**i** 13171400  
13184400      Oppervlak tablet: wit glas.


<b>Opties</b>		voor	Afwerking	Ref.	Euro
Adapterset		13171XXX	Chroom	02026000	38,10

ShowerTablet Select Badthermostaten opbouw


Kenmerken van alle varianten

- voorsprong 192 mm
- 2 systemen
- gelijktijdig gebruik van 2 systemen
- Select-knop aan/uit bediening voor 2 uitlaten
- CoolContact thermostaat zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20 l/min
- doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 20 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- met geïsoleerde watervoering
- terugslagklep
- beschermd tegen terugstroming, overeenkomstig DIN EN 1717
- met geluidsdemper
- materiaal handgrepen: metaal
- tablet gemaakt van veiligheidsglas
- oppervlak tablet: spiegelennd glas
- aansluitgrootte: DN15
- aansluiting: verstelbare aansluiting, G 1/2
- wandmontage
- vuilfilter inbegrepen
- thermostaat wordt geleverd met de knoppen handdouche en bad


300



700



Technologieën



Certificaten/verklaringen



Overzicht varianten

hartafstand (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
150	Chroom	13151000	738,80
	Wit/Chroom	13151400	738,80
150	Chroom	13183000	1.645,50


**i** 13151400 Oppervlak tablet: wit glas.

Opties	voor	Afwerking	Ref.	Euro
Adapterset	13151XXX	Chroom	02026000	38,10

**ShowerTablet Select** Douchethermostaat 400 voor opbouw

**Kenmerken**


- 1 systeem
- temperatuur- en volumecontrole
- Comfortabele Selectknop aan/uit voor 1 uitgang
- handdouchehouder geïntegreerd in de tablet
- CoolContact thermostaat zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 16,3 l/min
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 16,3 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- met geïsoleerde watervoering
- terugslagklep
- met geluidsdemper
- geschikt voor doorstromers
- tablet gemaakt van kunststof
- oppervlak tablet: grafiet
- materiaal handgrepen: kunststof
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- aansluitgrootte: DN15
- aansluiting: S-koppelingen, G 1/2
- vuilfilter inbegrepen
- thermostaat wordt geleverd met handdouche-drukknop



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	24360000	393,60
Brushed Bronze	24360140	590,70
Matt Black	24360670	511,50
Matt White	24360700	511,50

**Opties**




Adapterset

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	02026000	38,10

**ShowerTablet Select** Badthermostaat 400 voor opbouw

**Kenmerken**


- draaibare baduitloop
- 2 systemen
- gelijktijdig gebruik van 2 systemen
- temperatuur- en volumecontrole
- Select-knop aan/uit bediening voor 2 uitlaten
- CoolContact thermostaat zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 18,7 l/min
- doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 18,7 l/min
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 15,9 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- met geïsoleerde watervoering
- terugslagklep
- beschermd tegen terugstroming, overeenkomstig DIN EN 1717
- met geluidsdemper
- geschikt voor doorstromers
- materiaal handgrepen: kunststof
- tablet gemaakt van kunststof
- oppervlak tablet: grafiet
- aansluitgrootte: DN15
- aansluiting: S-koppelingen, G 1/2
- wandmontage
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- vuilfilter inbegrepen
- thermostaat wordt geleverd met de knoppen handdouche en bad



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	24340000	475,60
Brushed Bronze	24340140	714,00
Matt Black	24340670	618,40
Matt White	24340700	618,40

**Opties**





Adapterset

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	02026000	38,10

**EcoStat Select** Douchethermostaat voor opbouw**Kenmerken**

- 1 systeem
- debietregeling voor 1 systeem
- CoolContact thermostaat zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- Ecostop-knop begrenst het debiet op 10 l/min
- thermo-element, met keramische stopkraan 180°
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 12 l/min
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 12 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- bij montage op bestaande/klassieke G 3/4 S-koppelingen is de adapterset # 02026000 noodzakelijk
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- met geïsoleerde watervoering
- terugslagklep
- met geluidsdemper
- tablet gemaakt van veiligheidsglas
- oppervlak tablet: spiegelennd glas
- materiaal handgrepen: metaal
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- aansluitgrootte: DN15
- aansluiting: S-koppelingen, G 1/2
- vuilfilter inbegrepen

**Duurzaamheid****Technologieën****Certificaten/verklaringen**

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	13161000	427,20
Wit/Chroom	13161400	427,20

**i** 13161400      Oppervlak tablet: wit glas.

**Opties**


Adapterset

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	02026000	38,10

**EcoStat Select** Badthermostaat voor opbouw

**Kenmerken**

- voorsprong 193 mm
- 2 systemen
- CoolContact thermostaat zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- thermo-element, met keramische stopkraan 180°
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20 l/min
- doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 20 l/min
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 12 l/min
- doorstroomhoeveelheid handdouche aansluiting bij 3 bar: 12 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- met geïsoleerde watervoering
- terugslagklep
- beschermd tegen terugstroming, overeenkomstig DIN EN 1717
- met geluïdsdemper
- materiaal handgrepen: metaal
- tablet gemaakt van veiligheidsglas
- oppervlak tablet: spiegelennd glas
- bij montage op bestaande/klassieke G 3/4 S-koppelingen is de adapterset # 02026000 noodzakelijk
- aansluitgrootte: DN15
- aansluiting: S-koppelingen, G 1/2
- wandmontage
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- vuilfilter inbegrepen



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**



Afwerking	Ref.	Euro
● Chroom	13141000	542,80
● Wit/Chroom	13141400	542,80

**i** 13141400    Oppervlak tablet: wit glas.

**Opties**




Adapterset

Afwerking	Ref.	Euro
● Chroom	02026000	38,10

**EcoStat E** Douchethermostaat voor opbouw

**Kenmerken**

- 1 systeem
- CoolContact thermostaat zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- Ecostop-knop begrenst het debiet op 10 l/min
- thermo-element
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 28,6 l/min.
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 13,5 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- met geïsoleerde watervoering
- terugslagklep
- met geluïdsdemper
- geschikt voor doorstromers
- materiaal handgrepen: metaal
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- aansluitgrootte: DN15
- aansluiting: S-koppelingen, G 1/2
- vuilfilter inbegrepen



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**



Afwerking	Ref.	Euro
● Chroom	15773000	325,10


De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm. Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.



**EcoStat E** Badthermostaat opbouw

**Kenmerken**

- voorsprong 183 mm
- 2 systemen
- CoolContact thermostaat zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- thermo-element
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 18,6 l/min
- doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 18,6 l/min
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 15,4 l/min.
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- beschermd tegen terugstroming, overeenkomstig DIN EN 1717
- met geluidsdemper
- materiaal handgrepen: metaal
- aansluitgrootte: DN15
- aansluiting: S-koppelingen, G 1/2
- wandmontage
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- vuilfilter inbegrepen



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	15774000	394,00

**EcoStat** Douchethermostaat Comfort voor opbouw

**Kenmerken**

- 1 systeem
- Ecostop-knop begrenst het debiet op 10 l/min
- thermo-element, met keramische stopkraan 180°
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 17 l/min
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 17 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- met geluidsdemper
- materiaal handgrepen: metaal
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- aansluitgrootte: DN15
- aansluiting: S-koppelingen, G 1/2
- vuilfilter inbegrepen



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	13116000	271,80
Brushed Bronze	13116140	408,50
Brushed Black Chrome	13116340	408,50
Matt Black	13116670	381,80
Matt White	13116700	381,80
Polished Gold Optic	13116990	408,50

**Ecostat Badthermostaat Comfort voor opbouw**

**Kenmerken**

- voorsprong 177 mm
- 2 systemen
- thermo-element, stop- en omstelkraan
- straalsoort mengkraan: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20 l/min
- doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 20 l/min
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 16 l/min
- doorstroomhoeveelheid handdouche aansluiting bij 3 bar: 16 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- met geluidsdemper
- materiaal handgrepen: metaal
- aansluitgrootte: DN15
- aansluiting: S-koppelingen, G 1/2
- wandmontage
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- vuilfilter inbegrepen



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	13114000	320,90
Brushed Bronze	13114140	523,30
Brushed Black Chrome	13114340	523,30
Matt Black	13114670	489,20
Matt White	13114700	489,20
Polished Gold Optic	13114990	523,30

**Ecostat Douchethermostaat Comfort Care voor opbouw met extra lange grepen**

**Kenmerken**

- grotere symbolen voor meer duidelijkheid
- met extra lange handige grepen
- 1 systeem
- thermo-element, met keramische stopkraan 180°
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 17 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- met geluidsdemper
- materiaal handgrepen: metaal
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- aansluitgrootte: DN15
- aansluiting: S-koppelingen, G 1/2
- vuilfilter inbegrepen



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	13117000	281,00

**EcoStat** Badthermostaat Comfort Care voor opbouw met extra lange grepen

**Kenmerken**

- grotere symbolen voor meer duidelijkheid
- met extra lange handige grepen
- voorsprong 172 mm - 177 mm
- 2 systemen
- thermo-element, stop- en omstelkraan
- doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 23 l/min.
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 15 l/min
- doorstroomhoeveelheid handdouche aansluiting bij 3 bar: 15 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- met geluidsdemper
- materiaal handgrepen: metaal
- aansluitgrootte: DN15
- aansluiting: S-koppelingen, G 1/2
- wandmontage
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- vuilfilter inbegrepen



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**


BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	13115000	330,10

**EcoStat** Douchethermostaat Universal voor opbouw

**Kenmerken**

- 1 systeem
- Eco-stop-knop begrenst het debiet op 10 l/min
- thermo-element, met keramische stopkraan 180°
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 17 l/min
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 17 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- met geluidsdemper
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- aansluitgrootte: DN15
- aansluiting: S-koppelingen, G 1/2
- vuilfilter inbegrepen



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	13122000	216,30

**EcoStat Badthermostaat Universal voor opbouw**

**Kenmerken**

- voorsprong 194 mm
- 2 systemen
- thermo-element, stop- en omstelkraan
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20 l/min
- doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 20 l/min
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 16 l/min
- doorstroomhoeveelheid handdouche aansluiting bij 3 bar: 16 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- met geluidsdemper
- aansluitgrootte: DN15
- aansluiting: S-koppelingen, G 1/2
- wandmontage
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- vuilfilter inbegrepen



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**




Afwerking	Ref.	Euro
● Chroom	13123000	280,80

**EcoStat Douchethermostaat 1001 CL voor opbouw**

**Kenmerken**

- 1 systeem
- Eco-stop-knop begrenst het debiet op 10 l/min
- thermo-element, met keramische stopkraan 180°
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 16 l/min
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 16 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- de thermostaat is geschikt voor thermische desinfectie
- terugslagklep
- met geluidsdemper
- materiaal handgrepen: metaal
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- aansluitgrootte: DN15
- aansluiting: S-koppelingen, G 1/2
- vuilfilter inbegrepen



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**




Afwerking	Ref.	Euro
● Chroom	13211000	232,30

**EcoStat** Badthermostaat 1001 CL voor opbouw

**Kenmerken**

- voorsprong 182 mm
- 2 systemen
- thermo-element, stopkraan
- straalsoort mengkraan: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20 l/min
- doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 20 l/min
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 16 l/min
- doorstroomhoeveelheid handdouche aansluiting bij 3 bar: 16 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- met geluidsdemper
- materiaal handgrepen: metaal
- aansluitgrootte: DN15
- aansluiting: S-koppelingen, G 1/2
- wandmontage
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- vuilfilter inbegrepen



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	13201000	287,00


















**Inbouw thermostaten**





# Inbouw thermostaten

	RainSelect		ShowerSelect Comfort S		
					
Afwerking					
Select	■	■	■	-	■
veiligheidsblokkering bij 40°C	■	■	■	■	■
temperatuurbegrenzing instelbaar	■	■	■	■	■
aantal systemen	2 - 5	2 - 5	1/2	-	1
<b>Euro</b>	<b>1.277,40 - 2.995,50</b>	<b>1.391,00 - 2.149,10</b>	<b>691,00 - 1.293,00</b>	<b>500,00 - 750,50</b>	<b>691,00 - 1.036,50</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>245</b>	<b>247</b>	<b>251</b>	<b>252</b>	<b>253</b>

	ShowerSelect Comfort Q			
				
Afwerking				
Select	■	-	■	■
veiligheidsblokkering bij 40°C	■	■	■	-
temperatuurbegrenzing instelbaar	■	■	■	-
aantal systemen	1/2	-	1	3
<b>Euro</b>	<b>691,00 - 1.293,00</b>	<b>500,00 - 750,50</b>	<b>691,00 - 1.036,50</b>	<b>500,00 - 750,50</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>259</b>	<b>260</b>	<b>261</b>	<b>262</b>



	ShowerSelect Comfort S		ShowerSelect Comfort E		
Afwerking					
Select	■	■	–	■	■
veiligheidsblokkering bij 40°C	–	■	■	■	–
temperatuurbegrenzing instelbaar	–	■	■	■	–
aantal systemen	3	1/2	–	1	3
<b>Euro</b>	<b>500,00 - 750,50</b>	<b>691,00 - 1.293,00</b>	<b>500,00 - 750,50</b>	<b>691,00 - 1.036,50</b>	<b>500,00 - 750,50</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>000</b>	<b>254</b>	<b>256</b>	<b>255</b>	<b>258</b>

	ShowerSelect Glass			
Afwerking				
Select	■	–	■	■
veiligheidsblokkering bij 40°C	■	■	■	–
temperatuurbegrenzing instelbaar	■	■	■	–
aantal systemen	1/2	–	1	3
<b>Euro</b>	<b>795,50 - 869,40</b>	<b>578,40</b>	<b>795,50</b>	<b>578,40</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>264</b>	<b>264</b>

## ShowerSelect



Afwerking					
Select	■	-	■	■	■
veiligheidsblokkering bij 40°C	■	■	■	-	-
temperatuurbegrenzing instelbaar	■	■	■	-	■
aantal systemen	1/2	-	1	3	1/2
<b>Euro</b>	<b>648,40 - 1.061,20</b>	<b>468,90 - 703,60</b>	<b>648,40</b>	<b>468,90 - 703,60</b>	<b>539,50 - 601,00</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>266</b>	<b>268</b>	<b>269</b>	<b>270</b>	<b>271</b>

## Ecostat S



Afwerking					
Select	-	-	-	-	-
veiligheidsblokkering bij 40°C	■	■	■	■	■
temperatuurbegrenzing instelbaar	■	■	■	■	■
aantal systemen	1/2	-	1/2	1/2	-
<b>Euro</b>	<b>471,10 - 795,10</b>	<b>293,00 - 471,10</b>	<b>471,10 - 794,70</b>	<b>471,10 - 530,40</b>	<b>293,00 - 471,10</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>277</b>	<b>278</b>	<b>279</b>	<b>280</b>	<b>280</b>

ShowerSelect S



Afwerking					
Select	■	-	■	■	■
veiligheidsblokkering bij 40°C	■	■	■	-	-
temperatuurbegrenzing instelbaar	■	■	■	-	■
aantal systemen	1/2	-	1	3	1/2
<b>Euro</b>	<b>648,40 - 1.061,70</b>	<b>468,90</b>	<b>648,40</b>	<b>468,90</b>	<b>539,50 - 601,00</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>271</b>	<b>272</b>	<b>273</b>	<b>273</b>	<b>274</b>

DuoTurn S

DuoTurn E

DuoTurn Q



Afwerking			
Select	-	-	-
veiligheidsblokkering bij 40°C	-	-	-
temperatuurbegrenzing instelbaar	-	-	-
aantal systemen	1/2	1/2	1/2
<b>Euro</b>	<b>228,50 - 376,40</b>	<b>228,50 - 376,40</b>	<b>228,50 - 376,40</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>282</b>	<b>283</b>	<b>284</b>

## Duurzaamheid



Waterverbruik actief regelen – de hoeveelheid water kan worden aangepast met de draaiknop.

## Technologieën



Veiligheidsvergrendeling bij meer dan 40°C - temperatuurbegrenzing, die voorkomt dat extreem heet water ontsnapt.



Een speelse manier om de waterstroom, de douche of het straalttype te bedienen met een enkele aanraking van de drukknoop.



Thermostaat met geïntegreerde temperatuurbediening voor een constante watertemperatuur.

## Oppervlakken



Brushed Black  
Chrome




Brushed Bronze



Chroom




Matt Black




Matt White




Polished Gold  
Optic



Wit





Wit/Chroom



zwart/chroom

**RainSelect** Thermostaten inbouw**Kenmerken van alle varianten**

- gelijktijdig gebruik van verschillende systemen
- afhankelijk van volumestroom en montage ca. 50% vermindering van de doorstroomhoeveelheid en geïntegreerde uitschakelfunctie
- thermo-element, start/stop-kraan
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 38 l/min
- doorstroomhoeveelheid per uitlaat: 26 l/min
- doorstroomhoeveelheid door gelijktijdig gebruik van alle uitlaten: 38 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- Veiligheidsblokkering bij 40 °C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- aansluiting: inbouwlichaam

**2 systemen****3 systemen****Duurzaamheid****Technologieën****Certificaten/verklaringen****Overzicht varianten**

aantal systemen	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
2 systemen	38	Chroom	15380000	1.277,40
		Brushed Bronze	15380140	1.915,60
		Brushed Black Chrome	15380340	1.915,60
		Matt Black	15380670	1.661,20
		Matt White	15380700	1.661,20
		Polished Gold Optic	15380990	1.915,60
3 systemen	38	Chroom	15381000	1.517,20
		Brushed Bronze	15381140	2.275,60
		Brushed Black Chrome	15381340	2.275,60
		Matt Black	15381670	1.973,00
		Matt White	15381700	1.973,00
		Polished Gold Optic	15381990	2.275,60

**Benodigde onderdelen**


	voor	Ref.	Euro
	RainSelect Inbouwlichaam voor 2 systemen	15380XXX	15310180 731,70
	RainSelect Inbouwlichaam voor 3 systemen	15381XXX	15311180 853,40

## RainSelect Thermostaten inbouw


### Kenmerken van alle varianten

- gelijktijdig gebruik van verschillende systemen
- afhankelijk van volumestroom en montage ca. 50% vermindering van de doorstroomhoeveelheid en geïntegreerde uitschakelfunctie
- thermo-element, start/stop-kraan
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 38 l/min
- doorstroomhoeveelheid door gelijktijdig gebruik van alle uitlaten: 38 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- aansluiting: inbouwlichaam

### 4 systemen



### 5 systemen



### Duurzaamheid



### Technologieën



### Certificaten/verklaringen



### Overzicht varianten



aantal systemen	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
4 systemen	38	Chroom	15382000	1.757,00
		Brushed Bronze	15382140	2.635,10
		Brushed Black Chrome	15382340	2.635,10
		Matt Black	15382670	2.284,70
		Matt White	15382700	2.284,70
		Polished Gold Optic	15382990	2.635,10
5 systemen	38	Chroom	15384000	1.996,80
		Brushed Bronze	15384140	2.995,50
		Brushed Black Chrome	15384340	2.995,50
		Matt Black	15384670	2.596,00
		Matt White	15384700	2.596,00
		Polished Gold Optic	15384990	2.995,50

### Benodigde onderdelen

	voor	Ref.	Euro
	RainSelect Inbouwlichaam voor 4 systemen	15382XXX	15312180 974,10
	RainSelect Inbouwlichaam voor 5 systemen	15384XXX	15313180 1.096,50

**RainSelect** Thermostaten inbouw**Kenmerken van alle varianten**

- bestaat uit: thermostaat, douchehouder
- gelijktijdig gebruik van verschillende systemen
- afhankelijk van volumestroom en montage ca. 50% vermindering van de doorstroomhoeveelheid en geïntegreerde uitschakelfunctie
- thermo-element, start/stop-kraan
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 38 l/min
- doorstroomhoeveelheid per uitlaat: 26 l/min
- doorstroomhoeveelheid door gelijktijdig gebruik van alle uitlaten: 38 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- voor doucheslangen met conische of cilindrische moer aan beide zijden
- aansluiting: inbouwlichaam

**2 systemen****3 systemen****Duurzaamheid****Technologieën****Certificaten/verklaringen****Overzicht varianten**

aantal systemen	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
2 systemen	38	Chroom	15355000	1.391,00
		Wit/Chroom	15355400	1.391,00
		zwart/chroom	15355600	1.391,00
3 systemen	38	Chroom	15356000	1.643,80
		Wit/Chroom	15356400	1.643,80
		zwart/chroom	15356600	1.643,80

**Benodigde onderdelen**


	voor	Ref.	Euro
	RainSelect Inbouwlichaam voor 2 systemen	15355XXX	15310180 731,70
	RainSelect Inbouwlichaam voor 3 systemen	15356XXX	15311180 853,40

## RainSelect Thermostaten inbouw


### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: thermostaat, douchehouder
- gelijktijdig gebruik van verschillende systemen
- afhankelijk van volumestroom en montage ca. 50% vermindering van de doorstroomhoeveelheid en geïntegreerde uitschakelfunctie
- thermo-element, start/stop-kraan
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 38 l/min
- doorstroomhoeveelheid per uitlaat: 26 l/min
- doorstroomhoeveelheid door gelijktijdig gebruik van alle uitlaten: 38 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- voor doucheslangen met conische of cilindrische moer aan beide zijden
- aansluiting: inbouwlichaam

### 4 systemen



### 5 systemen



### Duurzaamheid



### Technologieën



### Certificaten/verklaringen



## Select-knop handdouche






### Overzicht varianten

	aantal systemen	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
	4 systemen	38	Chroom	15357000	1.889,20
			Wit/Chroom	15357100	1.889,20
			zwart/chroom	15357300	1.889,20
5 systemen	38	Chroom	15358050	2.149,10	
		Wit/Chroom	15358150	2.149,10	
		zwart/chroom	15358400	2.149,10	






! Benodigde onderdelen		voor	Ref.	Euro
	RainSelect Inbouwlichaam voor 4 systemen	15357XXX	15312180	974,10
	RainSelect Inbouwlichaam voor 5 systemen	15358XXX	15313180	1.096,50








**Select-knop hoofddouche klein**


Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	93107000	63,00
 Brushed Bronze	93107140	94,20
 Brushed Black Chrome	93107340	94,20
 Wit	93107450	63,00
 Polished Gold Optic	93107990	94,20






**Select-knop bad**


Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	93303000	63,00
 Brushed Bronze	93303140	94,20
 Brushed Black Chrome	93303340	94,20
 Wit	93303450	63,00
 Polished Gold Optic	93303990	94,20

**Select-knop zijdouche**


Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	93304000	63,00
 Brushed Bronze	93304140	94,20
 Brushed Black Chrome	93304340	94,20
 Wit	93304450	63,00
 Polished Gold Optic	93304990	94,20






**Select-knop waterval**


Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	93305000	63,00
 Brushed Bronze	93305140	94,20
 Brushed Black Chrome	93305340	94,20
 Wit	93305450	63,00
 Polished Gold Optic	93305990	94,20

## RainSelect Inbouw thermostaten






### Select-knop Mono



Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	93306000	63,00
 Brushed Bronze	93306140	94,20
 Brushed Black Chrome	93306340	94,20
 Wit	93306450	63,00
 Polished Gold Optic	93306990	94,20


### Select-knop hoofdouche groot



Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	93499000	63,00
 Brushed Bronze	93499140	94,20
 Brushed Black Chrome	93499340	94,20
 Wit	93499450	63,00
 Polished Gold Optic	93499990	94,20

**ShowerSelect Comfort S** Inbouwthermostaat voor 1 systeem**Kenmerken**

- 1 systeem
- comfortabel aan-/uitzetten van een douchesysteem met grote Select-toets
- waterdoorlaatregeling met stop-functie
- thermo-element, start/stop-kraan
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20,3 l/min.
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- vlakke rozet voor meer ruimte in de douche
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- de thermostaat is geschikt voor thermische desinfectie
- materiaal drukknop: metaal
- materiaal handgrepen: metaal
- aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01500180)
- Thermostaat wordt geleverd met de druktoets on/off

**Duurzaamheid****Technologieën****Certificaten/verklaringen**

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	15553000	691,00
Brushed Bronze	15553140	1.036,50
Brushed Black Chrome	15553340	1.036,50
Matt Black	15553670	967,50
Matt White	15553700	967,50


**Benodigde onderdelen**

iBox universal 2 Inbouwlichaam

Ref.	Euro
01500180	135,00

**ShowerSelect Comfort S** Inbouwthermostaten voor 2 systemen**Kenmerken van alle varianten**

- 2 systemen
- gelijktijdig gebruik van verschillende systemen
- comfortabel in-/uitschakelen van systemen met grote Select-knop
- waterdoorlaatregeling met stop-functie
- thermo-element, start/stop-kraan
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- vlakke rozet voor meer ruimte in de douche
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- de thermostaat is geschikt voor thermische desinfectie
- materiaal drukknop: metaal
- materiaal handgrepen: metaal
- aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01500180)
- thermostaat wordt geleverd met knoppen Rain klein, Rain groot, handdouche, Waterval, bad

**Duurzaamheid****Technologieën****Certificaten/verklaringen**

BELGAQUA

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

**ShowerSelect Comfort S** Inbouwthermostaten voor 2 systemen

**Overzicht varianten**


zekerheidscombinatie EN 1717	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
-	22,1	 Chroom  Brushed Bronze  Brushed Black Chrome  Matt Black  Matt White	15554000 15554140 15554340 15554670 15554700	752,50 1.129,00 1.129,00 1.053,50 1.053,50
■	26	 Chroom  Brushed Bronze  Brushed Black Chrome  Matt Black  Matt White	15556000 15556140 15556340 15556670 15556700	861,50 1.293,00 1.293,00 1.206,00 1.206,00

<b>Benodigde onderdelen</b>		Ref.	Euro
	iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00

**ShowerSelect Comfort S** Inbouwthermostaat

**Kenmerken**

- temperatuur- en volumecontrole
- waterdoorlaatregeling met stop-functie
- thermo-element
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 28,8 l/min.
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- vlakke rozet voor meer ruimte in de douche
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- de thermostaat is geschikt voor thermische desinfectie
- materiaal handgrepen: metaal
- aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01500180)



**Duurzaamheid**








**Technologieën**









**Certificaten/verklaringen**

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	15559000	500,00
 Brushed Bronze	15559140	750,50
 Brushed Black Chrome	15559340	750,50
 Matt Black	15559670	700,00
 Matt White	15559700	700,00


<b>Benodigde onderdelen</b>		Ref.	Euro
	iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00

**ShowerSelect Comfort S** Inbouwthermostaat






Opties	Afwerking	Ref.	Euro
 ShowerSelect Comfort S Inbouwstopkraan voor 3 systemen	 Chroom	15558000	500,00
	 Brushed Bronze	15558140	750,50
	 Brushed Black Chrome	15558340	750,50
	 Matt Black	15558670	700,00
	 Matt White	15558700	700,00

**ShowerSelect Comfort S** Inbouwthermostaat voor 1 systeem met een bijkomende uitgang**Kenmerken**

- 1 systeem en 1 extra uitlaat
- comfortabel aan-/uitzetten van een douchesysteem met grote Select-toets
- waterdoorlaatregeling met stop-functie
- thermo-element, start/stop-kraan
- doorstroomhoeveelheid bovenste uitlaat: 22 l/min
- doorstroomhoeveelheid onderste uitlaat: 28 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- vlakke rozet voor meer ruimte in de douche
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- de thermostaat is geschikt voor thermische desinfectie
- materiaal drukknoop: metaal
- materiaal handgrepen: metaal
- aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01500180)
- thermostaat wordt geleverd met knoppen Rain klein, Rain groot, handdouche, Waterval, bad

**Duurzaamheid****Technologieën****Certificaten/verklaringen**

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	15562000	691,00
 Brushed Bronze	15562140	1.036,50
 Brushed Black Chrome	15562340	1.036,50
 Matt Black	15562670	967,50
 Matt White	15562700	967,50






**Benodigde onderdelen**

iBox universal 2 Inbouwlichaam

Ref.	Euro
01500180	135,00

**Opties**


ShowerSelect Comfort S Inbouwstopkraan voor 3 systemen

Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	15558000	500,00
 Brushed Bronze	15558140	750,50
 Brushed Black Chrome	15558340	750,50
 Matt Black	15558670	700,00
 Matt White	15558700	700,00

**ShowerSelect Comfort S** Inbouwstopkraan voor 3 systemen

**Kenmerken**

- 3 systemen
- gelijktijdig gebruik van verschillende systemen
- comfortabel in-/uitschakelen van systemen met grote Select-knop
- start/stop-kraan
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 32 l/min
- doorstroomhoeveelheid bovenste uitlaat: 26 l/min
- flowrate uitgang links en rechts: 26 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- vlakke rozet voor meer ruimte in de douche
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- temperatuurbegrenzing niet instelbaar
- materiaal drukknoop: metaal
- aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01500180)
- kraan wordt geleverd met knoppen Rain klein, Rain groot, handdouche, Waterval, bad



**Technologieën**



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	15558000	500,00
Brushed Bronze	15558140	750,50
Brushed Black Chrome	15558340	750,50
Matt Black	15558670	700,00
Matt White	15558700	700,00

**Benodigde onderdelen**



	Ref.	Euro
iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00

**Opties**

	Afwerking	Ref.	Euro
ShowerSelect Comfort S Inbouwthermostaat	Chroom	15559000	500,00
	Brushed Bronze	15559140	750,50
	Brushed Black Chrome	15559340	750,50
	Matt Black	15559670	700,00
	Matt White	15559700	700,00
ShowerSelect Comfort S Inbouwthermostaat voor 1 systeem met een bijkomende uitgang	Chroom	15562000	691,00
	Brushed Bronze	15562140	1.036,50
	Brushed Black Chrome	15562340	1.036,50
	Matt Black	15562670	967,50
	Matt White	15562700	967,50

**ShowerSelect Comfort E** Inbouwthermostaat voor 1 systeem**Kenmerken**

- 1 systeem
- comfortabel aan-/uitzetten van een douchesysteem met grote Select-toets
- waterdoorlaatregeling met stop-functie
- thermo-element, start/stop-kraan
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20,3 l/min.
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- vlakke rozet voor meer ruimte in de douche
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- de thermostaat is geschikt voor thermische desinfectie
- materiaal drukknop: metaal
- materiaal handgrepen: metaal
- aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01500180)
- Thermostaat wordt geleverd met de druktoets on/off

**Duurzaamheid****Technologieën****Certificaten/verklaringen**

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	15571000	691,00
Brushed Bronze	15571140	1.036,50
Brushed Black Chrome	15571340	1.036,50
Matt Black	15571670	967,50
Matt White	15571700	967,50


**Benodigde onderdelen**

iBox universal 2 Inbouwlichaam

Ref.	Euro
01500180	135,00

**ShowerSelect Comfort E** Inbouwthermostaten voor 2 systemen**Kenmerken van alle varianten**

- gelijktijdig gebruik van verschillende systemen
- waterdoorlaatregeling met stop-functie
- thermo-element, start/stop-kraan
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- vlakke rozet voor meer ruimte in de douche
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- de thermostaat is geschikt voor thermische desinfectie
- materiaal drukknop: metaal
- materiaal handgrepen: metaal
- aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01500180)
- thermostaat wordt geleverd met knoppen Rain klein, Rain groot, handdouche, Waterval, bad

**Duurzaamheid****Technologieën****Certificaten/verklaringen**

BELGAQUA

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

**ShowerSelect Comfort E** Inbouwthermostaten voor 2 systemen

**Overzicht varianten**



zekerheidscombinatie EN 1717	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
-	22,1	 Chroom	15572000	752,50
		 Brushed Bronze	15572140	1.129,00
		 Brushed Black Chrome	15572340	1.129,00
		 Matt Black	15572670	1.053,50
		 Matt White	15572700	1.053,50
■	26	 Chroom	15578000	861,50
		 Brushed Bronze	15578140	1.293,00
		 Brushed Black Chrome	15578340	1.293,00
		 Matt Black	15578670	1.206,00
		 Matt White	15578700	1.206,00

 <b>Benodigde onderdelen</b>		Ref.	Euro
	iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00

**ShowerSelect Comfort E** Inbouwthermostaat

**Kenmerken**

- temperatuur- en volumecontrole
- waterdoorlaatregeling met stop-functie
- thermo-element
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 28,8 l/min.
- doorstroomhoeveelheid bovenste uitlaat: 23 l/min.
- doorstroomhoeveelheid onderste uitlaat: 23 l/min.
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- vlakke rozet voor meer ruimte in de douche
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- de thermostaat is geschikt voor thermische desinfectie
- materiaal handgrepen: metaal
- aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01500180)



**Duurzaamheid**








**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**







**BELGAQUA**

Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	15574000	500,00
 Brushed Bronze	15574140	750,50
 Brushed Black Chrome	15574340	750,50
 Matt Black	15574670	700,00
 Matt White	15574700	700,00

 <b>Benodigde onderdelen</b>		Ref.	Euro
	iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00




**ShowerSelect Comfort E** Inbouwthermostaat






Opties	Afwerking	Ref.	Euro
 ShowerSelect Comfort E Inbouwstopkraan voor 3 systemen	 Chroom	15573000	500,00
	 Brushed Bronze	15573140	750,50
	 Brushed Black Chrome	15573340	750,50
	 Matt Black	15573670	700,00
	 Matt White	15573700	700,00

**ShowerSelect Comfort E** Inbouwthermostaat voor 1 systeem met een bijkomende uitgang**Kenmerken**

- 1 systeem en 1 extra uitlaat
- comfortabel aan-/uitzetten van een douchesysteem met grote Select-toets
- waterdoorlaatregeling met stop-functie
- thermo-element, start/stop-kraan
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 32,8 l/min
- doorstroomhoeveelheid bovenste uitlaat: 23 l/min.
- doorstroomhoeveelheid onderste uitlaat: 23 l/min.
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- vlakke rozet voor meer ruimte in de douche
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- de thermostaat is geschikt voor thermische desinfectie
- materiaal drukknoop: metaal
- materiaal handgrepen: metaal
- aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01500180)
- thermostaat wordt geleverd met knoppen Rain klein, Rain groot, handdouche, Waterval, bad







**Duurzaamheid****Technologieën****Certificaten/verklaringen**

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	15575000	691,00
 Brushed Bronze	15575140	1.036,50
 Brushed Black Chrome	15575340	1.036,50
 Matt Black	15575670	967,50
 Matt White	15575700	967,50

**Benodigde onderdelen**


	Ref.	Euro
 iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00

Opties	Afwerking	Ref.	Euro
 ShowerSelect Comfort E Inbouwstopkraan voor 3 systemen	 Chroom	15573000	500,00
	 Brushed Bronze	15573140	750,50
	 Brushed Black Chrome	15573340	750,50
	 Matt Black	15573670	700,00
	 Matt White	15573700	700,00

ShowerSelect Comfort E Inbouwstopkraan voor 3 systemen

**Kenmerken**

- 3 systemen
- gelijktijdig gebruik van verschillende systemen
- comfortabel in-/uitschakelen van systemen met grote Select-knop
- start/stop-kraan
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 32 l/min
- doorstroomhoeveelheid bovenste uitlaat: 26 l/min
- flowrate uitgang links en rechts: 26 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- vlakke rozet voor meer ruimte in de douche
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- temperatuurbegrenzing niet instelbaar
- materiaal drukknoop: metaal
- aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01500180)
- kraan wordt geleverd met knoppen Rain klein, Rain groot, handdouche, Waterval, bad



**Technologieën**



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	15573000	500,00
Brushed Bronze	15573140	750,50
Brushed Black Chrome	15573340	750,50
Matt Black	15573670	700,00
Matt White	15573700	700,00

**Benodigde onderdelen**

	Ref.	Euro
iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00


**Opties**

	Afwerking	Ref.	Euro
ShowerSelect Comfort E Inbouwthermostaat	Chroom	15574000	500,00
	Brushed Bronze	15574140	750,50
	Brushed Black Chrome	15574340	750,50
	Matt Black	15574670	700,00
	Matt White	15574700	700,00
ShowerSelect Comfort E Inbouwthermostaat voor 1 systeem met een bijkomende uitgang	Brushed Bronze	15575140	1.036,50
	Brushed Black Chrome	15575340	1.036,50
	Matt Black	15575670	967,50
	Matt White	15575700	967,50

## ShowerSelect Comfort Q Inbouwthermostaat voor 1 systeem

### Kenmerken


- 1 systeem
- comfortabel aan-/uitzetten van een douchesysteem met grote Select-toets
- waterdoorlaatregeling met stop-functie
- thermo-element, start/stop-kraan
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20,3 l/min.
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- vlakke rozet voor meer ruimte in de douche
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- de thermostaat is geschikt voor thermische desinfectie
- materiaal drukknop: metaal
- materiaal handgrepen: metaal
- aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01500180)
- Thermostaat wordt geleverd met de druktoets on/off



### Duurzaamheid



### Technologieën



### Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	15581000	691,00
Brushed Bronze	15581140	1.036,50
Brushed Black Chrome	15581340	1.036,50
Matt Black	15581670	967,50
Matt White	15581700	967,50

### Benodigde onderdelen




iBox universal 2 Inbouwlichaam

Ref.	Euro
01500180	135,00

## ShowerSelect Comfort Q Inbouwthermostaten voor 2 systemen

### Kenmerken van alle varianten


- 2 systemen
- gelijktijdig gebruik van verschillende systemen
- comfortabel in-/uitschakelen van systemen met grote Select-knop
- waterdoorlaatregeling met stop-functie
- thermo-element, start/stop-kraan
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- vlakke rozet voor meer ruimte in de douche
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- de thermostaat is geschikt voor thermische desinfectie
- materiaal drukknop: metaal
- materiaal handgrepen: metaal
- aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01500180)
- thermostaat wordt geleverd met knoppen Rain klein, Rain groot, handdouche, Waterval, bad



### Duurzaamheid



### Technologieën



### Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

ShowerSelect Comfort Q Inbouwthermostaten voor 2 systemen

Overzicht varianten


zekerheidscombinatie EN 1717	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
-	22,1	Chroom	15583000	752,50
		Brushed Bronze	15583140	1.129,00
		Brushed Black Chrome	15583340	1.129,00
		Matt Black	15583670	1.053,50
		Matt White	15583700	1.053,50
■	26	Chroom	15586000	861,50
		Brushed Bronze	15586140	1.293,00
		Brushed Black Chrome	15586340	1.293,00
		Matt Black	15586670	1.206,00
		Matt White	15586700	1.206,00

! Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00

ShowerSelect Comfort Q Inbouwthermostaat

Kenmerken

- temperatuur- en volumecontrole
- waterdoorlaatregeling met stop-functie
- thermo-element
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 28,8 l/min.
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- vlakke rozet voor meer ruimte in de douche
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- de thermostaat is geschikt voor thermische desinfectie
- materiaal handgrepen: metaal
- aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01500180)



Duurzaamheid



Technologieën









Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	15588000	500,00
Brushed Bronze	15588140	750,50
Brushed Black Chrome	15588340	750,50
Matt Black	15588670	700,00
Matt White	15588700	700,00


! Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00

**ShowerSelect Comfort Q** Inbouwthermostaat






Opties	Afwerking	Ref.	Euro
 ShowerSelect Comfort Q Inbouwstopkraan voor 3 systemen	 Chroom	15587000	500,00
	 Brushed Bronze	15587140	750,50
	 Brushed Black Chrome	15587340	750,50
	 Matt Black	15587670	700,00
	 Matt White	15587700	700,00

**ShowerSelect Comfort Q** Inbouwthermostaat voor 1 systeem met een bijkomende uitgang**Kenmerken**

- 1 systeem en 1 extra uitlaat
- comfortabel aan-/uitzetten van een douchesysteem met grote Select-toets
- waterdoorlaatregeling met stop-functie
- thermo-element, start/stop-kraan
- doorstroomhoeveelheid bovenste uitlaat: 22 l/min
- doorstroomhoeveelheid onderste uitlaat: 28 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- vlakke rozet voor meer ruimte in de douche
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- de thermostaat is geschikt voor thermische desinfectie
- materiaal drukknoop: metaal
- materiaal handgrepen: metaal
- aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01500180)
- thermostaat wordt geleverd met knoppen Rain klein, Rain groot, handdouche, Waterval, bad

**Duurzaamheid****Technologieën****Certificaten/verklaringen**

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	15589000	691,00
 Brushed Bronze	15589140	1.036,50
 Brushed Black Chrome	15589340	1.036,50
 Matt Black	15589670	967,50
 Matt White	15589700	967,50






**Benodigde onderdelen**

iBox universal 2 Inbouwlichaam

Ref.	Euro
01500180	135,00

**Opties**


ShowerSelect Comfort Q Inbouwstopkraan voor 3 systemen

Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	15587000	500,00
 Brushed Bronze	15587140	750,50
 Brushed Black Chrome	15587340	750,50
 Matt Black	15587670	700,00
 Matt White	15587700	700,00

**ShowerSelect Comfort Q** Inbouwstopkraan voor 3 systemen

**Kenmerken**

- 3 systemen
- gelijktijdig gebruik van verschillende systemen
- comfortabel in-/uitschakelen van systemen met grote Select-knop
- start/stop-kraan
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 32 l/min
- doorstroomhoeveelheid bovenste uitlaat: 26 l/min
- flowrate uitgang links en rechts: 26 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- vlakke rozet voor meer ruimte in de douche
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- temperatuurbegrenzing niet instelbaar
- materiaal drukknop: metaal
- aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01500180)
- kraan wordt geleverd met knoppen Rain klein, Rain groot, handdouche, Waterval, bad



**Technologieën**



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	15587000	500,00
Brushed Bronze	15587140	750,50
Brushed Black Chrome	15587340	750,50
Matt Black	15587670	700,00
Matt White	15587700	700,00

**Benodigde onderdelen**



	Ref.	Euro
iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00

**Opties**

	Afwerking	Ref.	Euro
ShowerSelect Comfort Q Inbouwthermostaat	Chroom	15588000	500,00
	Brushed Bronze	15588140	750,50
	Brushed Black Chrome	15588340	750,50
	Matt Black	15588670	700,00
	Matt White	15588700	700,00
ShowerSelect Comfort Q Inbouwthermostaat voor 1 systeem met een bijkomende uitgang	Chroom	15589000	691,00
	Brushed Bronze	15589140	1.036,50
	Brushed Black Chrome	15589340	1.036,50
	Matt Black	15589670	967,50
	Matt White	15589700	967,50




**ShowerSelect Glass** Thermostaten inbouw**Kenmerken van alle varianten**

- thermo-element, start/stop-kraan
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: inbouwlichaam

**1 systeem****2 systemen****Technologieën****Certificaten/verklaringen****Overzicht varianten**


aantal systemen	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
1 systeem	26,7	Wit/Chroom	15737400	795,50
2 systemen	29,7	Wit/Chroom	15738400	869,40

**Benodigde onderdelen (naar keuze):**

		Code no.	Euro
<b>Optie 1</b>	 iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00
+	 Adapterplaat voor iBox universal 2	13588000	30,80
<b>Optie 2</b>	 iBox universal Inbouwlichaam	01800180	138,60




**ShowerSelect Glass** Thermostaat HighFlow voor wandinbouw**Kenmerken**

- thermo-element
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 42 l/min.
- doorstroomhoeveelheid bovenste uitlaat: 42 l/min.
- doorstroomhoeveelheid onderste uitlaat: 42 l/min.
- doorstroomhoeveelheid onderste uitlaat: 42 l/min.
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: inbouwlichaam
- vuilfilter inbegrepen

**Technologieën****Certificaten/verklaringen**

Afwerking	Ref.	Euro
Wit/Chroom	15734400	578,40

**Benodigde onderdelen (naar keuze):**

		Code no.	Euro
<b>Optie 1</b>	 iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00
+	 Adapterplaat voor iBox universal 2	13588000	30,80
<b>Optie 2</b>	 iBox universal Inbouwlichaam	01800180	138,60

**Opties**


ShowerSelect Glass Inbouwstopkraan voor 3 systemen

Afwerking	Ref.	Euro
Wit/Chroom	15736400	578,40

**ShowerSelect Glass** Thermostaat HighFlow voor wandinbouw en voor 1 systeem met een bijkomende uitgang

**Kenmerken**

- 1 systeem en 1 extra uitlaat
- Comfortabele Selectknop aan/uit voor 1 uitgang
- thermo-element, start/stop-kraan
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 59 l/min
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 34 l/min.
- doorstroomhoeveelheid bovenste uitlaat: 59 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: inbouwlichaam
- vuilfilter inbegrepen
- thermostaat wordt geleverd met handdouche-drukknop



**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**



Afwerking	Ref.	Euro
Wit/Chroom	15735400	795,50

**Opties**

Optie	Afwerking	Ref.	Euro
ShowerSelect Glass Inbouwstopkraan voor 3 systemen	Wit/Chroom	15736400	578,40


**Benodigde onderdelen (naar keuze):**

Optie	Code no.	Euro
Optie 1 iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00
+ Adapterplaat voor iBox universal 2	13588000	30,80
Optie 2 iBox universal Inbouwlichaam	01800180	138,60

**ShowerSelect Glass** Inbouwstopkraan voor 3 systemen

**Kenmerken**

- 3 systemen
- gelijktijdig gebruik van verschillende systemen
- start/stop-kraan
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 30 l/min.
- doorstroomhoeveelheid bovenste uitlaat: 26 l/min
- flowrate uitgang links en rechts: 29 l/min
- doorstroomhoeveelheid door gelijktijdig gebruik van alle uitlaten: 44 l/min
- temperatuurbegrenzing niet instelbaar
- aansluiting: inbouwlichaam
- Mengkraan wordt geleverd met knoppen Waterfall, Rain large, Mono



**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**



Afwerking	Ref.	Euro
Wit/Chroom	15736400	578,40

**Benodigde onderdelen (naar keuze):**

Optie	Code no.	Euro
Optie 1 iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00
+ Adapterplaat voor iBox universal 2	13588000	30,80
Optie 2 iBox universal Inbouwlichaam	01800180	138,60





**ShowerSelect Glass** Inbouwstopkraan voor 3 systemen

Opties	Afwerking	Ref.	Euro
 ShowerSelect Glass Thermostaat HighFlow voor wandinbouw	 Wit/Chroom	15734400	578,40
 ShowerSelect Glass Thermostaat HighFlow voor wandinbouw en voor 1 systeem met een bijkomende uitgang	 Wit/Chroom	15735400	795,50



## Select-knop aan/uit



Afwerking	Ref.	Euro
 Wit	92579450	32,00
 Black	92579610	32,00



## Select-knop handdouches



Afwerking	Ref.	Euro
 Wit	92573450	32,00
 Black	92573610	32,00



## Select-knop hoofddouche groot



Afwerking	Ref.	Euro
 Wit	92571450	32,00
 Black	92571610	32,00



## Select-knop hoofddouche klein



Afwerking	Ref.	Euro
 Wit	92572450	32,00
 Black	92572610	32,00

## Select-knop waterval



Afwerking	Ref.	Euro
 Wit	92574450	32,00
 Black	92574610	32,00

Select-knop Whirl



Afwerking	Ref.	Euro
○ Wit	92575450	32,00
● Black	92575610	32,00

Select-knop Mono



Afwerking	Ref.	Euro
○ Wit	92576450	32,00
● Black	92576610	32,00

Select-knop bad



Afwerking	Ref.	Euro
○ Wit	92577450	32,00
● Black	92577610	32,00

Select-knop zijdouche



Afwerking	Ref.	Euro
○ Wit	92578450	32,00
● Black	92578610	32,00

ShowerSelect Thermostaten inbouw


Kenmerken van alle varianten

- thermo-element, start/stop-kraan
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: inbouwlichaam

1 systeem



2 systemen



Technologieën






Certificaten/verklaringen



Overzicht varianten


aantal systemen	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
1 systeem	26,7	● Chroom	15762000	648,40
2 systemen	29,7	● Chroom	15763000	707,70
		● Brushed Bronze	15763140	1.061,20
		● Brushed Black Chrome	15763340	1.061,20
		● Matt Black	15763670	990,10
		○ Matt White	15763700	990,10
		● Polished Gold Optic	15763990	1.061,20

**ShowerSelect** Thermostaten inbouw




! Benodigde onderdelen (naar keuze):			Code no.	Euro
<b>Optie 1</b>		iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00
	+			
		Adapterplaat voor iBox universal 2	13588000	30,80
<b>Optie 2</b>		iBox universal Inbouwlichaam	01800180	138,60

**ShowerSelect** Thermostaat voor wandinbouw en voor 2 systemen - met slangaansluiting en douchehouder**Kenmerken**

- bestaat uit: thermostaat, douchehouder
- 2 systemen
- gelijktijdig gebruik van verschillende systemen
- Select-knop aan/uit bediening voor 2 uitlaten
- thermo-element, start/stop-kraan
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 29 l/min
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 14 l/min.
- doorstroomhoeveelheid bovenste uitlaat: 29 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- voor doucheslangen met een conische moer
- aansluiting: inbouwlichaam
- thermostaat wordt geleverd met de knoppen handdouche en Rain large

**Technologieën****Certificaten/verklaringen**


Afwerking	Ref.	Euro
 Chrom	15765000	861,80

! Benodigde onderdelen (naar keuze):			Code no.	Euro
<b>Optie 1</b>		iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00
	+			
		Adapterplaat voor iBox universal 2	13588000	30,80
<b>Optie 2</b>		iBox universal Inbouwlichaam	01800180	138,60

**ShowerSelect** Thermostaat HighFlow voor wandinbouw

**Kenmerken**

- thermo-element
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 42 l/min.
- doorstroomhoeveelheid bovenste uitlaat: 42 l/min.
- doorstroomhoeveelheid onderste uitlaat: 42 l/min.
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: inbouwlichaam
- vuilfilter inbegrepen






**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	15760000	468,90
Brushed Bronze	15760140	703,60
Brushed Black Chrome	15760340	703,60
Matt Black	15760670	656,80
Matt White	15760700	656,80
Polished Gold Optic	15760990	703,60

<b>! Benodigde onderdelen (naar keuze):</b>			Code no.	Euro
<b>Optie 1</b>		iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00
	+			
		Adapterplaat voor iBox universal 2	13588000	30,80
<b>Optie 2</b>		iBox universal Inbouwlichaam	01800180	138,60




<b>Opties</b>		Afwerking	Ref.	Euro
	ShowerSelect Inbouwstopkraan voor 3 systemen	Chroom	15764000	468,90
		Brushed Bronze	15764140	703,60
		Brushed Black Chrome	15764340	703,60
		Matt Black	15764670	656,80
		Matt White	15764700	656,80
		Polished Gold Optic	15764990	703,60

**ShowerSelect** Thermostaat HighFlow voor wandinbouw en voor 1 systeem met een bijkomende uitgang**Kenmerken**

- 1 systeem en 1 extra uitlaat
- Comfortabele Selectknop aan/uit voor 1 uitgang
- thermo-element, start/stop-kraan
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 59 l/min
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 34 l/min.
- doorstroomhoeveelheid bovenste uitlaat: 59 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: inbouwlichaam
- vuilfilter inbegrepen
- thermostaat wordt geleverd met handdouche-drukknop

**Technologieën****Certificaten/verklaringen**


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	15761000	648,40

<b>Benodigde onderdelen (naar keuze):</b>			Code no.	Euro	
<b>Optie 1</b>		iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00	
	+	Adapterplaat voor iBox universal 2	13588000	30,80	
<b>Optie 2</b>		iBox universal Inbouwlichaam	01800180	138,60	
<b>Opties</b>			Afwerking	Ref.	Euro
	ShowerSelect Inbouwstopkraan voor 3 systemen		Chroom	15764000	468,90

## ShowerSelect Inbouwstopkraan voor 3 systemen

### Kenmerken

- 3 systemen
- gelijktijdig gebruik van verschillende systemen
- start/stop-kraan
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 30 l/min.
- doorstroomhoeveelheid bovenste uitlaat: 26 l/min
- flowrate uitgang links en rechts: 29 l/min
- doorstroomhoeveelheid door gelijktijdig gebruik van alle uitlaten: 30 l/min.
- temperatuurbegrenzing niet instelbaar
- aansluiting: inbouwlichaam
- klep wordt geleverd met knoppen Rain large, Rain small en handdouche



### Technologieën



### Certificaten/verklaringen





Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	15764000	468,90
Brushed Bronze	15764140	703,60
Brushed Black Chrome	15764340	703,60
Matt Black	15764670	656,80
Matt White	15764700	656,80
Polished Gold Optic	15764990	703,60

! Benodigde onderdelen (naar keuze):			Code no.	Euro
<b>Optie 1</b>		iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00
	+			
		Adapterplaat voor iBox universal 2	13588000	30,80
<b>Optie 2</b>		iBox universal Inbouwlichaam	01800180	138,60

Opties	Afwerking	Ref.	Euro
ShowerSelect Thermostaat HighFlow voor wandinbouw	Chroom	15760000	468,90
	Brushed Bronze	15760140	703,60
	Brushed Black Chrome	15760340	703,60
	Matt Black	15760670	656,80
	Matt White	15760700	656,80
	Polished Gold Optic	15760990	703,60
ShowerSelect Thermostaat HighFlow voor wandinbouw en voor 1 systeem met een bijkomende uitgang	Chroom	15761000	648,40




**ShowerSelect** mengkranen voor inbouw**Kenmerken van alle varianten**

- keramische cartouche voor temperatuurregeling, start/stop-kraan
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: inbouwlichaam
- mengkraan wordt geleverd met Aan/Uit-knop

**1 systeem****2 systemen****Duurzaamheid****Technologieën****Certificaten/verklaringen****Overzicht varianten**

aantal systemen	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
1 systeem	21	Chroom	15767000	539,50
2 systemen	22	Chroom	15768000	601,00

**Benodigde onderdelen (naar keuze):**

		Code no.	Euro
<b>Optie 1</b>	 iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00
+	 Adapterplaat voor iBox universal 2	13588000	30,80
<b>Optie 2</b>	 iBox universal Inbouwlichaam	01800180	138,60

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

## ShowerSelect S Thermostaten inbouw


### Kenmerken van alle varianten

- thermo-element, start/stop-kraan
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: inbouwlichaam

#### 1 systeem



#### 2 systemen



### Technologieën



### Certificaten/verklaringen



### Overzicht varianten

aantal systemen	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
1 systeem	26,7	Chroom	15744000	648,40
2 systemen	29,7	Chroom	15743000	707,70
		Brushed Bronze	15743140	1.061,70
		Brushed Black Chrome	15743340	1.061,70
		Matt Black	15743670	989,90
		Matt White	15743700	989,90
		Polished Gold Optic	15743990	1.061,70


### Benodigde onderdelen (naar keuze):

		Code no.	Euro
<b>Optie 1</b>	iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00
+	Adapterplaat voor iBox universal 2	13588000	30,80
<b>Optie 2</b>	iBox universal Inbouwlichaam	01800180	138,60

## ShowerSelect S Thermostaat HighFlow voor wandinbouw

### Kenmerken

- thermo-element
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 59 l/min
- doorstroomhoeveelheid bovenste uitlaat: 42 l/min.
- doorstroomhoeveelheid onderste uitlaat: 42 l/min.
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: inbouwlichaam
- vuilfilter inbegrepen



### Technologieën








### Certificaten/verklaringen



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	15741000	468,90




**ShowerSelect S** Thermostaat HighFlow voor wandinbouw

⚠ Benodigde onderdelen (naar keuze):			Code no.	Euro	
<b>Optie 1</b>		iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00	
	+				
		Adapterplaat voor iBox universal 2	13588000	30,80	
<b>Optie 2</b>		iBox universal Inbouwlichaam	01800180	138,60	
Opties			Afwerking	Ref.	Euro
	ShowerSelect S Inbouwstopkraan voor 3 systemen		 Chroom	15745000	468,90






**ShowerSelect S** Thermostaat HighFlow voor wandinbouw en voor 1 systeem met een bijkomende uitgang**Kenmerken**

- 1 systeem en 1 extra uitlaat
- thermo-element
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 59 l/min
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 34 l/min.
- doorstroomhoeveelheid bovenste uitlaat: 59 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: inbouwlichaam
- thermostaat wordt geleverd met handdouche-drukknop

**Technologieën****Certificaten/verklaringen**

BELGAQUA


Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	15742000	648,40

⚠ Benodigde onderdelen (naar keuze):			Code no.	Euro	
<b>Optie 1</b>		iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00	
	+				
		Adapterplaat voor iBox universal 2	13588000	30,80	
<b>Optie 2</b>		iBox universal Inbouwlichaam	01800180	138,60	
Opties			Afwerking	Ref.	Euro
	ShowerSelect S Inbouwstopkraan voor 3 systemen		 Chroom	15745000	468,90

## ShowerSelect S Inbouwstopkraan voor 3 systemen

### Kenmerken

- 3 systemen
- gelijktijdig gebruik van verschillende systemen
- start/stop-kraan
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 30 l/min.
- doorstroomhoeveelheid bovenste uitlaat: 26 l/min
- flowrate uitgang links en rechts: 29 l/min
- doorstroomhoeveelheid door gelijktijdig gebruik van alle uitlaten: 30 l/min.
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- temperatuurbegrenzing niet instelbaar
- aansluiting: inbouwlichaam
- Kraan wordt geleverd met knoppen Rain large, Whirl, Waterfall



### Technologieën






### Certificaten/verklaringen



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	15745000	468,90

### ⚠ Benodigde onderdelen (naar keuze):



Optie		Code no.	Euro	
Optie 1		iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00
	+		Adapterplaat voor iBox universal 2	13588000
Optie 2		iBox universal Inbouwlichaam	01800180	138,60

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	ShowerSelect S Thermostaat HighFlow voor wandinbouw	Chroom	15741000	468,90
	ShowerSelect S Thermostaat HighFlow voor wandinbouw en voor 1 systeem met een bijkomende uitgang	Chroom	15742000	648,40

**ShowrSelect S** mengkranen voor inbouw

**Kenmerken van alle varianten**

- keramische cartouche voor temperatuurregeling, start/stop-kraan
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: inbouwlichaam
- mengkraan wordt geleverd met Aan/Uit-knop

**1 systeem**

**2 systemen**

**Duurzaamheid**




**Technologieën**

**Certificaten/verklaringen**

**Overzicht varianten**

aantal systemen	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
1 systeem	21	Chroom	15747000	539,50
2 systemen	22	Chroom	15748000	601,00

**⚠ Benodigde onderdelen (naar keuze):**

			Code no.	Euro
<b>Optie 1</b>		iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00
	+			
		Adapterplaat voor iBox universal 2	13588000	30,80
<b>Optie 2</b>		iBox universal Inbouwlichaam	01800180	138,60

## ShowerSelect Inbouw thermostaten

### Select-knop aan/uit



Afwerking	Ref.	Euro
Matt Black	93579670	12,10
Matt White	93579700	12,10
Satin Chrome	93579880	8,00

### Select-knop handdouche



Afwerking	Ref.	Euro
Matt Black	93573670	12,10
Matt White	93573700	12,10
Satin Chrome	93573880	8,00

### Select-knop Rain groot



Afwerking	Ref.	Euro
Matt Black	93571670	12,10
Matt White	93571700	12,10
Satin Chrome	93571880	8,00

### Select-knop waterval



Afwerking	Ref.	Euro
Matt Black	93574670	12,10
Matt White	93574700	12,10
Satin Chrome	93574880	8,00

### Select-knop Whirl



Afwerking	Ref.	Euro
Matt Black	93575670	12,10
Matt White	93575700	12,10
Satin Chrome	93575880	8,00

### Select-knop Mono



Afwerking	Ref.	Euro
Matt Black	93576670	12,10
Matt White	93576700	12,10
Satin Chrome	93576880	8,00

### Select-knop bad



Afwerking	Ref.	Euro
Matt Black	93577670	12,10
Matt White	93577700	12,10
Satin Chrome	93577880	8,00


### Select-knop zijdouche



Afwerking	Ref.	Euro
Matt Black	93578670	12,10
Matt White	93578700	12,10
Satin Chrome	93578880	8,00




**Ecostat S** Thermostaten inbouw**Kenmerken van alle varianten**

- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: inbouwlichaam

**1 systeem****2 systemen****Duurzaamheid****Technologieën****Certificaten/verklaringen****Overzicht varianten**


aantal systemen	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
1 systeem	26,5	Chroom	15757000	471,10
2 systemen	29	Chroom	15758000	530,40
		Brushed Bronze	15758140	795,10
		Brushed Black Chrome	15758340	795,10
		Matt Black	15758670	742,20
		Matt White	15758700	742,20
		Polished Gold Optic	15758990	795,10

**! Benodigde onderdelen (naar keuze):**

		Code no.	Euro
<b>Optie 1</b>	 iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00
+	 Adapterplaat voor iBox universal 2	13588000	30,80
<b>Optie 2</b>	 iBox universal Inbouwlichaam	01800180	138,60

**Ecostat S** Thermostaat HighFlow voor wandinbouw**Kenmerken**




- thermo-element
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 59 l/min
- doorstroomhoeveelheid bovenste uitlaat: 42 l/min.
- doorstroomhoeveelheid onderste uitlaat: 42 l/min.
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: inbouwlichaam

**Technologieën****Certificaten/verklaringen**

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	15756000	471,10

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.


**Ecostat S** Thermostaat HighFlow voor wandinbouw

⚠ Benodigde onderdelen (naar keuze):			Code no.	Euro
<b>Optie 1</b>		iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00
	+			
		Adapterplaat voor iBox universal 2	13588000	30,80
<b>Optie 2</b>		iBox universal Inbouwlichaam	01800180	138,60

**Ecostat S** Thermostaat voor wandinbouw

**Kenmerken**

- thermo-element
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 37 l/min.
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: inbouwlichaam







**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**




Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	15755000	293,00


⚠ Benodigde onderdelen (naar keuze):			Code no.	Euro
<b>Optie 1</b>		iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00
	+			
		Adapterplaat voor iBox universal 2	13588000	30,80
<b>Optie 2</b>		iBox universal Inbouwlichaam	01800180	138,60



**Stopkraan / omsteller S Trio/ Quattro voor inbouw**


**Kenmerken**

- 3 systemen



Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	15932000	154,70

⚠ Benodigde onderdelen (naar keuze)			Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor Trio stopkraan / omsteller voor inbouw		15981180	193,90
	Inbouwlichaam voor Quattro vierwegomsteller voor inbouw		15930180	305,30

**Stopkraan S voor inbouw**


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	15972000	116,70

**Benodigde onderdelen (naar keuze)**

		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam 40 l/min. voor inbouwstopkraan met keramische schijven	15974180	102,80
	Inbouwlichaam 52 l/min. voor inbouwstopkraan met sluitlichaam	15973180	99,90
	Inbouwlichaam 130 l/min. voor inbouwstopkraan met sluitlichaam	15970180	108,60


**Opties**

		Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm	96370000	60,60

**Ecostat Square Thermostaten inbouw**
**Kenmerken van alle varianten**

- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: inbouwlichaam

**1 systeem**

**2 systemen**

**Duurzaamheid**

**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**

**Overzicht varianten**

aantal systemen	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
1 systeem	26,5	Chroom	15712000	471,10
2 systemen	29	Chroom	15714000	530,40
		Brushed Bronze	15714140	794,70
		Brushed Black Chrome	15714340	794,70
		Matt Black	15714670	741,90
		Matt White	15714700	741,90
		Polished Gold Optic	15714990	794,70

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

**EcoStat Square** Thermostaten inbouw

! Benodigde onderdelen (naar keuze):			Code no.	Euro
<b>Optie 1</b>		iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00
	+			
		Adapterplaat voor iBox universal 2	13588000	30,80
<b>Optie 2</b>		iBox universal Inbouwlichaam	01800180	138,60

**EcoStat E** Thermostaten inbouwmontage


**Kenmerken van alle varianten**

- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: inbouwlichaam

**1 systeem**



**2 systemen**



**Duurzaamheid**



**Technologieën**






**Certificaten/verklaringen**



**Overzicht varianten**


aantal systemen	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
1 systeem	26,5	● Chroom	15707000	471,10
2 systemen	29	● Chroom	15708000	530,40

! Benodigde onderdelen (naar keuze):			Code no.	Euro
<b>Optie 1</b>		iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00
	+			
		Adapterplaat voor iBox universal 2	13588000	30,80
<b>Optie 2</b>		iBox universal Inbouwlichaam	01800180	138,60






**Ecostat E** Thermostaat inbouwmontage**Kenmerken**

- thermo-element
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 37 l/min.
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: inbouwlichaam

**Technologieën****Certificaten/verklaringen**


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	15705000	293,00

**Benodigde onderdelen (naar keuze):**

		Code no.	Euro		
<b>Optie 1</b>		iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00	
	+		Adapterplaat voor iBox universal 2	13588000	30,80
<b>Optie 2</b>		iBox universal Inbouwlichaam	01800180	138,60	

**Ecostat E** Thermostaat HighFlow voor wandinbouw**Kenmerken**




- thermo-element
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 59 l/min
- doorstroomhoeveelheid bovenste uitlaat: 42 l/min.
- doorstroomhoeveelheid onderste uitlaat: 42 l/min.
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: inbouwlichaam

**Technologieën****Certificaten/verklaringen**

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	15706000	471,10


**Benodigde onderdelen (naar keuze):**

		Code no.	Euro		
<b>Optie 1</b>		iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00	
	+		Adapterplaat voor iBox universal 2	13588000	30,80
<b>Optie 2</b>		iBox universal Inbouwlichaam	01800180	138,60	

## DuoTurn S Inbouw mengkraan voor 1 systeem

### Kenmerken

- debietregeling voor 1 systeem
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 29,5 l/min
- keramische cartouche voor temperatuurregeling, 1/2" keramische stopkraan
- vlakke rozet voor meer ruimte in de douche
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- materiaal rozet: kunststof
- materiaal handgrepen: metaal
- mengkraan wordt geleverd met symbool handdouche
- aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01500180)



### Duurzaamheid



### Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	75618000	228,50
Brushed Bronze	75618140	342,70
Matt Black	75618670	319,30
Matt White	75618700	319,30

### ! Benodigde onderdelen




iBox universal 2 Inbouwlichaam

Ref.	Euro
01500180	135,00

## DuoTurn S Inbouw mengkraan voor 2 systemen

### Kenmerken

- volumecontrole en omstelling voor 2 systemen
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 29,5 l/min
- doorstroomhoeveelheid bovenste uitlaat: 29,5 l/min
- doorstroomhoeveelheid onderste uitlaat: 29,5 l/min
- keramische cartouche voor temperatuurregeling, stop- en omstelkraan
- vlakke rozet voor meer ruimte in de douche
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- materiaal rozet: kunststof
- materiaal handgrepen: metaal
- mengkraan wordt geleverd met knoppen Rain klein, Rain groot, handdouche, Waterval, bad
- aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01500180)



### Duurzaamheid



### Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	75418000	250,90
Brushed Bronze	75418140	376,40
Matt Black	75418670	350,90
Matt White	75418700	350,90

### ! Benodigde onderdelen



iBox universal 2 Inbouwlichaam

Ref.	Euro
01500180	135,00

### Opties




Veiligheidscombinatie volgens EN 1717

Ref.	Euro
13077000	122,40

## DuoTurn E Inbouw mengkraan voor 1 systeem

### Kenmerken

- debietregeling voor 1 systeem
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 29,5 l/min
- keramische cartouche voor temperatuurregeling, 1/2" keramische stopkraan
- vlakke rozet voor meer ruimte in de douche
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- materiaal rozet: kunststof
- materiaal handgrepen: metaal
- mengkraan wordt geleverd met symbool handdouche
- aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01500180)



### Duurzaamheid



### Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	75617000	228,50
Brushed Bronze	75617140	342,70
Matt Black	75617670	319,30
Matt White	75617700	319,30

### ! Benodigde onderdelen




iBox universal 2 Inbouwlichaam

Ref.	Euro
01500180	135,00

## DuoTurn E Inbouw mengkraan voor 2 systemen

### Kenmerken

- volumecontrole en omstelling voor 2 systemen
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 29,5 l/min
- doorstroomhoeveelheid bovenste uitlaat: 29,5 l/min
- doorstroomhoeveelheid onderste uitlaat: 29,5 l/min
- keramische cartouche voor temperatuurregeling, stop- en omstelkraan
- vlakke rozet voor meer ruimte in de douche
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- materiaal rozet: kunststof
- materiaal handgrepen: metaal
- mengkraan wordt geleverd met knoppen Rain klein, Rain groot, handdouche, Waterval, bad
- aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01500180)



### Duurzaamheid



### Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	75417000	250,90
Brushed Bronze	75417140	376,40
Matt Black	75417670	350,90
Matt White	75417700	350,90

### ! Benodigde onderdelen



iBox universal 2 Inbouwlichaam

Ref.	Euro
01500180	135,00

### Opties



Veiligheidscombinatie volgens EN 1717

Ref.	Euro
13077000	122,40


DuoTurn Q Inbouw mengkraan voor 1 systeem

**Kenmerken**

- debietregeling voor 1 systeem
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 29,5 l/min
- keramische cartouche voor temperatuurregeling, 1/2" keramische stopkraan
- vlakke rozet voor meer ruimte in de douche

- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- materiaal rozet: kunststof

- materiaal handgrepen: metaal
- mengkraan wordt geleverd met symbool handdouche
- aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01500180)



**Duurzaamheid**



**Certificaten/verklaringen**

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	75614000	228,50
Brushed Bronze	75614140	342,70
Matt Black	75614670	319,30
Matt White	75614700	319,30

**Benodigde onderdelen**



Inbouwlichaam

Ref.	Euro
01500180	135,00


DuoTurn Q Inbouw mengkraan voor 2 systemen

**Kenmerken**

- volumecontrole en omstelling voor 2 systemen
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 29,5 l/min
- doorstroomhoeveelheid bovenste uitlaat: 29,5 l/min
- doorstroomhoeveelheid onderste uitlaat: 29,5 l/min

- keramische cartouche voor temperatuurregeling, stop- en omstelkraan
- vlakke rozet voor meer ruimte in de douche
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel

- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- materiaal rozet: kunststof
- materiaal handgrepen: metaal
- mengkraan wordt geleverd met knoppen Rain klein, Rain groot, handdouche, Waterval, bad
- aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01500180)



**Duurzaamheid**



**Certificaten/verklaringen**

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	75414000	250,90
Brushed Bronze	75414140	376,40
Matt Black	75414670	350,90
Matt White	75414700	350,90

**Benodigde onderdelen**



Inbouwlichaam

Ref.	Euro
01500180	135,00

**Opties**



Veiligheidscombinatie volgens EN 1717

Ref.	Euro
13077000	122,40

## Veiligheidscombinatie volgens EN 1717

**Kenmerken**

- achteraf te monteren voor alle mengkranen voor inbouwmontage voor 2 systemen voor iBox universal 2
- beschermd tegen terugstroming, overeenkomstig DIN EN 1717



Ref.

Euro

13077000

122,40






**Inbouwlichamen**

## iBox universal 2 Inbouwlichaam

### Kenmerken

- geschikt voor alle nieuwe douche, bad en thermostaat afwerksets voor inbouwmontage
- materiaal: niet-ontzinkt messing, EPP-schuim, warmte- en geluidsisolerend
- aansluitdraad Rp 1/2
- rotatiesymmetrische montage
- geluidsontkoppelde installatie
- flexibele montage voor verschillende montagesituaties
- montage verstelbaar in stappen van 5 mm
- montage geschikt voor voor- en achtermontage
- inkorten niet nodig dankzij schuifhuls
- steunhulp voor de waterpas
- geïntegreerde waterpas voor correcte horizontale en verticale uitlijning
- afdichtingsmof permanent vast
- voeding: M16 mantelbuis
- minimale montage diepte: 80 mm
- maximale montage diepte: 108 mm



### Technologieën



### Installatie



Ref.	Euro
01500180	135,00

## Adapterplaat voor iBox universal 2

### Kenmerken

- is vereist bij montage van iBox universal compatibele plafonddouches, douche-, bad- en thermostaat-afwerkingsset voor inbouwmontage in combinatie met de iBox universal 2



Ref.	Euro
13588000	30,80

## Verlengset 25 mm voor iBox universal 2 inbouwlichaam

### Kenmerken

- uitbreiding voor inbouwdeel
- is nodig als het inbouwdeel te diep is ingebouwd
- uitschuiflengte: 25 mm



Ref.	Euro
13637000	8,00



## Verlengset 25 - 75 mm voor afwerksets

**Kenmerken**

- verlengset voor afwerkingssets ShowerSelect Comfort en DuoTurn
- is nodig als het inbouwdeel te diep is ingebouwd
- uitschuiflengte: 25 - 75 mm
- Verlengset voor kranen 3 functies max. 50 mm



Ref.

Euro

13632000

36,00

## Verlengset 25 mm voor afwerksets

**Kenmerken**

- verlengset voor afwerkingssets ShowerSelect Comfort en DuoTurn
- is nodig als het inbouwdeel te diep is ingebouwd
- uitschuiflengte: 25 mm



Ref.

Euro


13638000







31,50

## Verlengelement 5 mm

**Kenmerken**

- voor montage tussen tegels en afwerkset
- is nodig als het inbouwlichaam te diep is ingebouwd
- voor grotere tegeldekking
- geschikt voor ShowerSelect Comfort en DuoTurn
- afmeting: 170 x 170 mm
- uitschuiflengte: 5 mm




Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	13612000	76,50
 Brushed Bronze	13612140	115,00
 Brushed Black Chrome	13612340	115,00
 Matt Black	13612670	107,00
 Matt White	13612700	107,00
 Polished Gold Optic	13612990	115,00

## Verlengement 22 mm

### Kenmerken

- voor montage tussen tegels en afwerkset
- is nodig als het inbouwlichaam te diep is ingebouwd
- voor grotere tegeldekking
- geschikt voor ShowerSelect Comfort en DuoTurn
- afmeting: 170 x 170 mm
- uitschuiflengte: 22 mm




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	13617000	102,00
Brushed Bronze	13617140	153,00
Brushed Black Chrome	13617340	153,00
Matt Black	13617670	143,00
Matt White	13617700	143,00
Polished Gold Optic	13617990	153,00

## Verlengement 5 mm

### Kenmerken

- voor montage tussen tegels en afwerkset
- is nodig als het inbouwlichaam te diep is ingebouwd
- voor grotere tegeldekking
- geschikt voor ShowerSelect Comfort en DuoTurn
- afmeting: 170 x 170 mm
- uitschuiflengte: 5 mm




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	13613000	76,50
Brushed Bronze	13613140	115,00
Brushed Black Chrome	13613340	115,00
Matt Black	13613670	107,00
Matt White	13613700	107,00

## Verlengement 22 mm

### Kenmerken

- voor montage tussen tegels en afwerkset
- is nodig als het inbouwlichaam te diep is ingebouwd
- voor grotere tegeldekking
- geschikt voor ShowerSelect Comfort en DuoTurn
- afmeting: 170 x 170 mm
- uitschuiflengte: 22 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	13618000	102,00
Brushed Bronze	13618140	153,00
Brushed Black Chrome	13618340	153,00
Matt Black	13618670	143,00
Matt White	13618700	143,00

## DuoTurn E/Q

## Kenmerken

- is nodig als het inbouwlichaam te diep is ingebouwd



Ref.

Euro


13628000

36,70

## Verlengelement 5 mm

## Kenmerken

- voor montage tussen tegels en afwerkset
- is nodig als het inbouwlichaam te diep is ingebouwd
- voor grotere tegeldekking
- geschikt voor ShowerSelect Comfort en DuoTurn
- diameter 170 mm
- uitschuiflengte: 5 mm




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	13614000	76,50
Brushed Bronze	13614140	115,00
Brushed Black Chrome	13614340	115,00
Matt Black	13614670	107,00
Matt White	13614700	107,00

## Verlengelement 22 mm

## Kenmerken

- voor montage tussen tegels en afwerkset
- is nodig als het inbouwlichaam te diep is ingebouwd
- voor grotere tegeldekking
- geschikt voor ShowerSelect Comfort en DuoTurn
- diameter 170 mm
- uitschuiflengte: 22 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	13624000	102,00
Brushed Bronze	13624140	153,00
Brushed Black Chrome	13624340	153,00
Matt Black	13624670	143,00
Matt White	13624700	143,00

### DuoTurn S

#### Kenmerken

- is nodig als het inbouwlichaam te diep is ingebouwd




Ref.	Euro
13631000	36,70

**iBox universal** Inbouwlichaam

**Kenmerken**

- geschikt voor alle douche, bad en thermostaat afbouwdelen voor inbouwmontage
- aansluitdraad Rp 3/4
- rotatiesymmetrische montage
- geluidsontkoppelde installatie
- minimale montage diepte: 80 mm
- maximale montage diepte: 108 mm



**Certificaten/verklaringen**



Ref.	Euro
01800180	138,60

**Montagehulpstuk iBox universal + iBox universal 2**

**Kenmerken**

- waterpassen voor een correcte horizontale en verticale uitlijning van de iBox universal
- bevestigingen om het montagehulpstuk éénvoudig op de iBox te steken
- markeringen voor het tegelkruis
- 4 bijkomende bevestigingsmiddelen




Ref.	Euro
93500000	15,10

**Verlengset 25 mm voor inbouwlichaam iBox universal**

**Kenmerken**

- uitbreiding voor inbouwdeel
- uitschuiflengte: 25 mm



Ref.	Euro
13595000	59,10

**Benodigde onderdelen**




iBox universal Inbouwlichaam

Ref.	Euro
01800180	138,60

**Set montagegeleiders**

**Kenmerken**

- Snelle installatie en uitlijning van de iBox universal in verschillende installatiesituaties
- Voor het overbruggen van grote of brede wanduitsparingen
- Individueel buigbaar voor voorwandmontage



Ref.	Euro
96615000	42,30

**ShowerSelect Compensatierozet 22 mm ShowerSelect**

**Kenmerken**

- voor montage tussen tegels en afwerkset
- geschikt voor alle afwerksets douche en bad/douche Ø 150 mm
- diameter 157 mm
- uitschuiflengte: 22 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	13593000	55,10
Brushed Bronze	13593140	82,50
Brushed Black Chrome	13593340	82,50
Matt Black	13593670	77,00
Matt White	13593700	77,00
Polished Gold Optic	13593990	83,00

**ShowerSelect Glass Compensatierozet 22 mm ShowerSelect Glass**

**Kenmerken**

- voor montage tussen tegels en afwerkset
- diameter 157 mm
- uitschuiflengte: 22 mm




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	13604000	117,90

## Verlengset 150 mm

## Kenmerken

- voor montage tussen tegels en afwerkset
- geschikt voor alle afwerksets douche en bad/  
douche Ø 150 mm
- diameter 152 mm
- uitschuiflengte: 22 mm




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	13597000	55,40
Brushed Bronze	13597140	83,10
Brushed Black Chrome	13597340	83,10
Matt Black	13597670	77,80
Matt White	13597700	77,80

## Compensatierozet 22 mm

## Kenmerken

- voor montage tussen tegels en afwerkset
- uitschuiflengte: 22 mm




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	13601000	130,20


**Kenmerken van alle varianten**

- bestaat uit: slangbox, doucheslang, rozet
- geschikt voor badrand- of tegelrandmontage
- 1 systeem
- sBox voor stille, soepele en beschermde slanggeleiding
- geen extra onderhoudsopening noodzakelijk
- badrandbreedte minimaal 100 mm
- bevestigingsklemmen: 0 - 30 mm
- maximale uittrekbare lengte van handdouche 1,45 m
- uitneembaar voor service op elk moment
- beschermd tegen terugstroming, overeenkomstig DIN EN 1717
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 9,5 l/min

**rechthoekig**



**ovaal**



**Certificaten/verklaringen**



**Overzicht varianten**

	vorm	Afwerking	Ref.	Euro
	rechthoekig	Chroom	28010000	359,20
		Brushed Bronze	28010140	537,80
		Brushed Black Chrome	28010340	537,80
		Matt Black	28010670	502,30
		Matt White	28010700	502,30
		Polished Gold Optic	28010990	537,80
	ovaal	Chroom	28020000	359,20
		Brushed Bronze	28020140	539,70
		Brushed Black Chrome	28020340	539,70
		Matt Black	28020670	502,80
		Matt White	28020700	502,80
		Polished Gold Optic	28020990	539,70

**Benodigde onderdelen**

	Ref.	Euro
sBox Badrand- en tegelrand inbouwlichaam	13560180	59,50




Basisset voor 3-gats badmengkraan op badrand

**Kenmerken**

- sBox voor stille, soepele en beschermde slanggeleiding
- boorgat: 35 mm, 50 mm
- bevestigingsklemmen: 0 - 30 mm

- maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,45 m
- geschikt voor montage op badrand
- aansluitdraad: G 1/2
- lengte van verbindingsslang: 600 mm

- aansluitgrootte: DN15
- badrandbreedte minimaal 100 mm
- boorgat op bad: twee boorgaten Ø 50/51 mm en verbinding door uitzagen vereist (denk aan sjabloon)



Ref.	Euro
13481180	461,60

**Certificaten/verklaringen**




**sBox** Badrand- en tegelrand inbouwlichaam

**Kenmerken**

- geschikt voor badrand- of tegelrandmontage
- 1 systeem
- aansluitdraad G 1/2
- lengte van verbindingsslang: 600 mm

- badrandbreedte minimaal 100 mm
- boorgat op bad: twee boorgaten Ø 50/51 mm en verbinding door uitzagen vereist (denk aan sjabloon)

- bevestigingsklemmen: 0 - 30 mm



**Certificaten/verklaringen**




Ref.	Euro
13560180	59,50

**sBox** Montageplaat voor tegelrandmontage

**Kenmerken**

· afmeting: 350 x 120 mm



Ref.	Euro
28016000	74,00


**sBox** Montagehoek voor montageplaat tegelrandmontage

**Kenmerken**

· maximale installatie-hoogte: 750 mm

· minimale installatie-hoogte: 400 mm

· verpakkingseenheid: 2 stuks




Ref.	Euro
28021000	186,00

## Inbouwlichaam voor ééngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw

### Kenmerken

- variabele positionering van de greep, naar keuze links of rechts van de uitloop mogelijk
- eenvoudige oriëntatie dankzij draagvlakken voor de waterpas
- met bouwbeschermkap tegen vuil tijdens montage
- met maataanduiding voor exacte bepaling van de installatiediepte
- met voormonteerde bevestigingsklemmen voor montage in gipsplaat en massieve wand
- geluidsontkoppelde installatie
- minimale montagediepte: 44 mm
- maximale montagediepte: 72 mm



### Certificaten/verklaringen




Ref.	Euro
13622180	246,00

## Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat

### Kenmerken

- voor montage in de vloer
- geschikt voor vrijstaande badkraan
- minimale montagediepte: 53 mm
- maximale montagediepte: 133 mm



### Certificaten/verklaringen




Ref.	Euro
10452180	519,50

## Inbouwlichaam voor 2-gatsmengkraan op badrand

### Kenmerken

- geschikt voor externe uitloop
- aansluitdraad: G 1/2
- aansluitgrootte: DN15
- keramische cartouche
- doorstroomhoeveelheid bovenste uitlaat: 18,9 l/min.
- doorstroomhoeveelheid onderste uitlaat: 18,9 l/min.




Ref.	Euro
13159180	239,90

## Inbouwlichaam voor 3-gatsmengkraan op badrand

### Kenmerken

- bestaat uit: inbouwlichaam, douchehouder, doucheslang
- maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,60 m
- onderhoudsopening noodzakelijk
- aansluitgrootte: G 1/2



### Certificaten/verklaringen




Ref.	Euro
13439180	401,20

## Inbouwlichaam voor 3-gatsmengkraan op badrand

### Kenmerken

- bestaat uit: inbouwlichaam, doucheslang, Secubox
- maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,10 m
- aansluitraad: G 1/2
- aansluitgrootte: DN15



### Certificaten/verklaringen




Ref.	Euro
13437180	780,30

## Inbouwlichaam voor 4-gatsmengkraan op badrand

### Kenmerken

- bestaat uit: inbouwlichaam, douchehouder, doucheslang
- maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,60 m
- onderhoudsopening noodzakelijk
- geschikt voor 4-gats badrandmengkraan
- aansluitraad: G 1/2
- aansluitgrootte: DN15
- met keramische stopkranen warm/koud 90°



### Certificaten/verklaringen



Ref.	Euro
13244180	335,70


**Inbouwlichaam voor 4-gats badmengkraan met sBox**

**Kenmerken**

· aansluitdraad: G 1/2

· aansluitgrootte: DN15

· badrandbreedte minimaal 100 mm



Ref.	Euro
13440180	485,50


**Inbouwlichaam voor 4-gatsmengkraan op badrand**

**Kenmerken**

· bestaat uit: inbouwlichaam, doucheslang, Secubox

· maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,10 m

· aansluitgrootte: DN15



**Certificaten/verklaringen**




Ref.	Euro
13444180	939,80

**Inbouwlichaam voor Trio stopkraan / omsteller voor inbouw**

**Kenmerken**

· gelijktijdig gebruik door 2 systemen



**Certificaten/verklaringen**



Ref.	Euro
15981180	193,90


Inbouwlichaam voor Quattro vierwegomsteller voor inbouw

**Kenmerken**

- vraagt een debietregeling
- 3 systemen

- gelijktijdig gebruik van 2 systemen
- geschikt voor alle Quattro afbouw delen

- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 65 l/min.



**Certificaten/verklaringen**




Ref.	Euro
15930180	305,30

Verlengstuk 25 mm

**Kenmerken**

- uitschuiflengte: 25 mm




Ref.	Euro
96370000	60,60

Inbouwlichaam 52 l/min. voor inbouwstopkraan met sluitlichaam

**Kenmerken**

- aansluiting: DN15
- geschikt voor alle afbouw delen stopkranen

- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 52 l/min



**Certificaten/verklaringen**




Ref.	Euro
15973180	99,90

**Inbouwlichaam 40 l/min. voor inbouwstopkraan met keramische schijven**

**Kenmerken**

- aansluiting: DN15
- geschikt voor alle afbouwdelen stopkranen
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 40 l/min.



**Certificaten/verklaringen**




Ref.	Euro
15974180	102,80

**Inbouwlichaam 130 l/min. voor inbouwstopkraan met sluitlichaam**

**Kenmerken**

- geschikt voor alle afbouwdelen stopkranen
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 130 l/min.



**Certificaten/verklaringen**




Ref.	Euro
15970180	108,60

**RainSelect Inbouwlichamen voor douchethermostaten voor inbouw**


**Kenmerken van alle varianten**

- aansluitraad Rp 3/4
- horizontale montage
- geluidsontkoppelde installatie
- minimale montagediepte: 87 mm
- maximale montagediepte: 122 mm

**2 systemen**



**3 systemen**



**Certificaten/verklaringen**



Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

**RainSelect** Inbouwlichamen voor douchethermostaten voor inbouw

**Overzicht varianten**


aantal systemen	Ref.	Euro
2 systemen	15310180	731,70
3 systemen	15311180	853,40

**RainSelect** Inbouwlichamen voor douchethermostaten voor inbouw


**Kenmerken van alle varianten**

- aansluitdraad Rp 3/4
- horizontale montage
- geluidsontkoppelde installatie
- minimale montagediepte: 87 mm
- maximale montagediepte: 122 mm

**4 systemen**



**5 systemen**



**Certificaten/verklaringen**




**Overzicht varianten**

aantal systemen	Ref.	Euro
4 systemen	15312180	974,10
5 systemen	15313180	1.096,50

**Rainfinity** Inbouwlichaam voor Showerpipe 360 1jet inbouw

**Kenmerken**

- geschikt voor Showerpipe 360 1jet inbouw
- geen extra onderhoudsopening noodzakelijk
- geluidsontkoppelde installatie
- De positie van de aansluitingen is aangegeven, dus eenvoudig te monteren.
- eenvoudige bevestiging




Ref.	Euro
26840180	136,40



**Rainmaker Select** Inbouwlichaam voor hoofddouche met plafondaansluiting

**Kenmerken**

- inclusief polystyreenmantel als plaatshouder bij de montage




**Certificaten/verklaringen**



Ref.	Euro
24010180	275,50

**Raindance E** Inbouwlichaam voor hoofddouche 400/400 1jet




**Certificaten/verklaringen**



Ref.	Euro
26254180	144,30

**Raindance** Inbouwlichaam voor hoofddouche 260/260 1jet



**Certificaten/verklaringen**



Ref.	Euro
26471180	115,30

## Overzicht Mengkranen

### Metropol



Afwerking					
ComfortZone	100 - 260	100 - 260	230	110/160	–
uitloop (mm)	135 - 204	127 - 204	165	132/152	165/225
CoolStart	–	■	–	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	■	■	–	■	■
AirPower	■	■	■	■	■
Remove&Clean	–	–	–	–	–
staande kranen	–	■	–	–	–
voor open boilers	–	–	–	–	–
draaibare uitloop	–	–	■	–	–
wandmontage	–	–	–	–	■
elektronische wastafel- mengkraan	–	–	–	–	–
<b>Euro</b>	<b>363,40 - 518,40</b>	<b>286,00 - 701,00</b>	<b>454,20 - 681,10</b>	<b>434,80 - 681,10</b>	<b>389,10 - 623,20</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>320</b>	<b>321</b>	<b>323</b>	<b>324</b>	<b>324</b>

### Finoris



Afwerking				
ComfortZone	100 - 260	230	110/160	–
uitloop (mm)	126 - 208	178/191	169	168/228
CoolStart	■	–	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■
QuickClean	–	■	–	–
AirPower	–	–	–	–
Remove&Clean	–	–	–	–
staande kranen	■	–	–	–
voor open boilers	–	–	–	–
draaibare uitloop	–	■	–	–
wandmontage	–	–	–	■
elektronische wastafel- mengkraan	–	–	–	–
<b>Euro</b>	<b>178,30 - 447,90</b>	<b>302,80 - 503,80</b>	<b>317,00 - 463,80</b>	<b>273,50 - 425,40</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>344</b>	<b>345</b>	<b>347</b>	<b>347</b>

## Metropol

## Metris























Afwerking					
ComfortZone	–	100 - 260	230	100	–
uitloop (mm)	235	89 - 197	155	89	165/225
CoolStart	–	■	–	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	■	■	■	■	■
Remove&Clean	–	–	–	–	–
staande kranen	–	–	–	■	–
voor open boilers	–	–	–	–	–
draaibare uitloop	–	–	■	–	–
wandmontage	–	–	–	–	■
elektronische wastafel- mengkraan	–	–	–	–	–
<b>Euro</b>	<b>1.360,30 - 1.386,50</b>	<b>262,30 - 385,20</b>	<b>376,00 - 379,70</b>	<b>256,70</b>	<b>361,60 - 392,30</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>325</b>	<b>336</b>	<b>337</b>	<b>338</b>	<b>338</b>

## Overzicht Mengkranen













### Tecturis S



Afwerking	   	   	   	   	   
ComfortZone	110 - 240	150	150	80/110	-
uitloop (mm)	130 - 167	139	139	108/116	165/225
CoolStart	■	■	-	■	-
EcoSmart+	■	■	■	■	■
EcoSmart	-	-	-	-	-
QuickClean	-	-	-	-	-
AirPower	■	■	■	■	■
Remove&Clean	-	-	-	-	-
staande kranen	-	-	-	■	-
voor open boilers	-	-	-	-	-
draaibare uitloop	■	-	-	-	-
wandmontage	-	-	-	-	■
elektronische wastafel- mengkraan	-	-	-	-	-
<b>Euro</b>	<b>183,40 - 441,30</b>	<b>589,40 - 884,00</b>	<b>253,30 - 379,80</b>	<b>139,70 - 261,90</b>	<b>228,80 - 382,50</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>354</b>	<b>356</b>	<b>356</b>	<b>357</b>	<b>359</b>





















### Vivenis



Afwerking	  	  	  	  
ComfortZone	80 - 250	210	90	-
uitloop (mm)	133 - 191	139	150	192
CoolStart	■	-	-	-
EcoSmart+	-	-	-	-
EcoSmart	■	■	■	■
QuickClean	-	-	-	-
AirPower	■	■	■	■
Remove&Clean	-	-	-	-
staande kranen	■	-	-	-
voor open boilers	-	-	-	-
draaibare uitloop	-	■	-	-
wandmontage	-	-	-	■
elektronische wastafel- mengkraan	-	-	-	-
<b>Euro</b>	<b>151,90 - 406,20</b>	<b>271,80 - 392,00</b>	<b>285,50 - 399,80</b>	<b>259,40 - 363,00</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>376</b>	<b>377</b>	<b>378</b>	<b>379</b>

Tecturis E








Afwerking	   	   	   	   	   
ComfortZone	110 - 240	150	150	80/110	-
uitloop (mm)	155 - 197	158	158	122/144	225
CoolStart	■	■	-	■	-
EcoSmart+	■	■	■	■	■
EcoSmart	-	-	-	-	-
QuickClean	-	-	-	-	-
AirPower	■	■	■	■	■
Remove&Clean	-	-	-	-	-
staande kranen	-	-	-	■	-
voor open boilers	-	-	-	-	-
draaibare uitloop	■	-	-	-	-
wandmontage	-	-	-	-	■
elektronische wastafel- mengkraan	-	-	-	-	-
<b>Euro</b>	<b>198,10 - 476,50</b>	<b>636,60 - 954,80</b>	<b>273,50 - 410,20</b>	<b>151,00 - 282,90</b>	<b>275,40 - 413,10</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>364</b>	<b>366</b>	<b>366</b>	<b>367</b>	<b>369</b>



















Talis Select S

Talis S



Afwerking					
ComfortZone	80 - 190	80 - 190	250	210	-
uitloop (mm)	93 - 131	93 - 131	201	162	165/225
CoolStart	-	■	-	-	-
EcoSmart+	-	-	-	-	-
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	■	■	■	■	■
Remove&Clean	-	-	-	-	-
staande kranen	-	■	-	-	-
voor open boilers	-	-	-	-	-
draaibare uitloop	-	-	-	■	-
wandmontage	-	-	-	-	■
elektronische wastafel- mengkraan	-	-	-	-	-
<b>Euro</b>	<b>219,40 - 374,20</b>	<b>151,10 - 295,60</b>	<b>634,70</b>	<b>333,60</b>	<b>256,10 - 286,80</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>386</b>	<b>387</b>	<b>388</b>	<b>389</b>	<b>390</b>

## Overzicht Mengkranen

	Talis S	Talis Select E	Talis E		
					
Afwerking				    	    
ComfortZone	40	110/240	110	80 - 240	150
uitloop (mm)	83	112/183	111	96 - 183	141
CoolStart	–	–	–	■	–
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	■	■	–	■	■
AirPower	■	■	■	■	■
Remove&Clean	–	–	–	–	–
staande kranen	■	–	■	■	–
voor open boilers	–	–	–	–	–
draaibare uitloop	–	–	–	–	–
wandmontage	–	–	–	–	–
elektronische wastafel- mengkraan	–	–	–	–	–
<b>Euro</b>	<b>164,80</b>	<b>219,40 - 333,60</b>	<b>177,20 - 200,00</b>	<b>120,80 - 419,20</b>	<b>249,30 - 384,40</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>396</b>	<b>397</b>	<b>397</b>	<b>398</b>	<b>400</b>

Talis E







Afwerking		
ComfortZone	150	–
uitloop (mm)	112	165/225
CoolStart	–	–
EcoSmart+	–	–
EcoSmart	■	■
QuickClean	■	■
AirPower	■	■
Remove&Clean	–	–
staande kranen	–	–
voor open boilers	–	–
draaibare uitloop	–	–
wandmontage	–	■
elektronische wastafel- mengkraan	–	–
<b>Euro</b>	<b>302,10 - 453,50</b>	<b>234,40 - 397,60</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>401</b>	<b>401</b>

## Overzicht Mengkranen







### Focus



Afwerking				
ComfortZone	70 - 230	70/100	240	–
uitloop (mm)	101 - 185	101/119	160	180
CoolStart	■	■	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■
QuickClean	■	–	–	–
AirPower	■	–	■	–
Remove&Clean	–	–	–	–
staande kranen	■	–	–	–
voor open boilers	–	–	–	–
draaibare uitloop	–	–	■	–
wandmontage	–	–	–	–
elektronische wastafel- mengkraan	–	–	–	–
<b>Euro</b>	<b>111,90 - 226,50</b>	<b>139,10 - 181,40</b>	<b>220,10 - 231,40</b>	<b>187,60</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>410</b>	<b>411</b>	<b>412</b>	<b>413</b>

### Rebris E



Afwerking	 	 	 
ComfortZone	80 - 240	210	–
uitloop (mm)	121 - 169	154	200
CoolStart	■	–	–
EcoSmart+	■	–	–
EcoSmart	■	■	■
QuickClean	–	–	–
AirPower	■	■	■
Remove&Clean	■	–	–
staande kranen	■	–	–
voor open boilers	–	–	–
draaibare uitloop	–	■	–
wandmontage	–	–	■
elektronische wastafel- mengkraan	–	–	–
<b>Euro</b>	<b>90,90 - 234,70</b>	<b>193,40 - 241,70</b>	<b>181,80 - 227,10</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>425</b>	<b>426</b>	<b>427</b>



Rebris S



Afwerking				
ComfortZone	80 - 240	210	110	-
uitloop (mm)	121 - 169	154	134	200
CoolStart	■	-	-	-
EcoSmart+	■	-	-	-
EcoSmart	■	■	■	■
QuickClean	-	-	-	-
AirPower	■	■	■	■
Remove&Clean	■	-	-	-
staande kranen	■	-	-	-
voor open boilers	-	-	-	-
draaibare uitloop	-	■	-	-
wandmontage	-	-	-	■
elektronische wastafel- mengkraan	-	-	-	-
<b>Euro</b>	<b>86,80 - 224,50</b>	<b>162,00 - 202,50</b>	<b>219,70</b>	<b>174,00 - 217,50</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>418</b>	<b>419</b>	<b>420</b>	<b>421</b>

Logis







Afwerking					
ComfortZone	70 - 190	110/240	210	150	80
uitloop (mm)	107 - 166	121/172	154	145	84
CoolStart	■	■	-	-	-
EcoSmart+	-	-	-	-	-
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	-	-	-	-	-
AirPower	■	■	■	■	■
Remove&Clean	-	■	-	-	-
staande kranen	-	-	-	-	■
voor open boilers	-	-	-	-	-
draaibare uitloop	-	-	■	■	-
wandmontage	-	-	-	-	-
elektronische wastafel- mengkraan	-	-	-	-	-
<b>Euro</b>	<b>88,90 - 195,60</b>	<b>117,80 - 241,20</b>	<b>190,00 - 245,10</b>	<b>115,60 - 121,90</b>	<b>82,10 - 102,70</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>432</b>	<b>433</b>	<b>434</b>	<b>435</b>	<b>435</b>

## Overzicht Mengkranen










### Logis



Afwerking	 	 
ComfortZone	–	–
uitloop (mm)	195	206
CoolStart	–	–
EcoSmart+	–	–
EcoSmart	■	■
QuickClean	–	–
AirPower	■	■
Remove&Clean	–	–
staande kranen	–	–
voor open boilers	–	–
draaibare uitloop	–	–
wandmontage	–	–
elektronische wastafel- mengkraan	–	–
<b>Euro</b>	<b>182,70 - 228,50</b>	<b>187,40 - 234,30</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>436</b>	<b>436</b>

### Vernis Shape



Afwerking	 	 		 	 
ComfortZone	70 - 190	70	200	150	–
uitloop (mm)	89 - 181	92	166	166	207
CoolStart	■	–	–	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	■	■	–	–	■
Remove&Clean	–	–	–	–	–
staande kranen	–	■	–	–	–
voor open boilers	–	–	–	–	–
draaibare uitloop	–	–	■	–	–
wandmontage	–	–	–	–	■
elektronische wastafel- mengkraan	–	–	–	–	–
<b>Euro</b>	<b>82,50 - 216,90</b>	<b>75,10 - 105,10</b>	<b>188,90</b>	<b>192,30 - 269,20</b>	<b>147,00 - 205,80</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>452</b>	<b>453</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	<b>455</b>

Vernis Blend



Afwerking					
ComfortZone	70 - 190	70	200	150	-
uitloop (mm)	89 - 169	93	166	166	207
CoolStart	■	-	-	-	-
EcoSmart+	-	-	-	-	-
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	-	-	-	-	-
AirPower	■	■	-	-	■
Remove&Clean	-	-	-	-	-
staande kranen	-	■	-	-	-
voor open boilers	-	-	-	-	-
draaibare uitloop	-	-	■	-	-
wandmontage	-	-	-	-	■
elektronische wastafel- mengkraan	-	-	-	-	-
<b>Euro</b>	<b>68,00 - 182,20</b>	<b>63,00 - 88,40</b>	<b>158,20</b>	<b>192,30 - 269,20</b>	<b>135,80 - 190,10</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>444</b>	<b>445</b>	<b>446</b>	<b>446</b>	<b>447</b>

## Overzicht Mengkranen

	Metris S	Focus	Vernis Blend	
				
Afwerking	●	●	●	●
ComfortZone	150	130	100	100
uitloop (mm)	128	127	112	112
CoolStart	–	–	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■
QuickClean	–	–	–	–
AirPower	■	■	■	■
Remove&Clean	–	–	–	–
staande kranen	–	–	–	■
voor open boilers	–	–	–	–
draaibare uitloop	–	–	–	–
wandmontage	–	–	–	–
elektronische wastafel- mengkraan	■	■	■	■
<b>Euro</b>	<b>772,10 - 885,60</b>	<b>518,20 - 593,80</b>	<b>245,70 - 270,10</b>	<b>204,70 - 225,20</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>461</b>	<b>461</b>

**Duurzaamheid**



Energiebesparende kraan die het behoud van kostbare grondstoffen ondersteunt, CO<sub>2</sub>-uitstoot vermindert en kosten verlaagt.



Het speciale Eco-patroon geeft met een lichte weerstand aan wanneer 50% van het debiet is bereikt.



Gebruik hiervan bespaart 20% meer water dan onze conventionele modellen, en dus ook energie.



Kraan die slechts 5 l/min verbruikt en zo de water- en energiekosten verlaagt. Vriendelijk voor zowel milieu als portemonnee.



Regel actief het waterverbruik: de hoeveelheid water kan worden aangepast met de bedieningsknop.

**Technologieën**



Vermengt lucht met water. Voor een zachte waterstraal die weinig spat met volle, lichte druppels.



Voor verwachtingen van hoog niveau - deze kraan past perfect bij de gekozen opzet van de wastafel.



LowPressure-technologie maakt gebruik bij druk van slechts 0,2 bar mogelijk. Geschikt voor boilers/warmtewisselaars.




Aanzienlijk meer bewegingsvrijheid en maximale flexibiliteit rond de wastafel, bijv. bij het wassen van je haar.




Kalkaanslag en vuil kunnen eenvoudig worden weggeveegd met een vinger, waardoor je minder moeite hoeft te doen om schoon te maken.



Verwijder en reinig de perlator snel en eenvoudig met een munt. Hulpmiddelen zijn niet nodig.



Een aanraking van de drukknop is genoeg om het water uit de baduitloop of douche te laten lopen.



Eén druk op de knop is genoeg voor het reguleren van de watervoering in de spoelbak.



Contactloze kraan die reageert op infrarode stralen. Water stroomt alleen als de kraan de warmte van de handen detecteert.

**Straalsoorten**



Krachtige, stimulerende waterstraal die vermoeidheid wegspoelt en je een fit gevoel geeft.



Doelgerichte straal die zorgt voor weldadige ontspannen momenten.



Gerichte en extreem milde straal voor verzachte wellnessmomenten en hydrotherapeutisch douchen.



Verkwikkende en energieke dagelijkse douche dankzij een heerlijke volle doucheregen.



Volle doucheregen met druppels verrijkt met lucht voor een efficiënte en heerlijke douche.



Krachtige straal die het volledige lichaam overspoelt, als een heerlijk ontspannende waterval.



Geconcentreerde massagestraal die dagelijkse spanningen en stress zachtjes wegspoelt.

**Oppervlakken**



Brushed Black Chrome




Brushed Bronze



Chroom



Matt Black



Matt White



Polished Gold Optic






**Metropol**

Metropol Wastafelmengkranen Select


**Kenmerken van alle varianten**

- straal soort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- drukknop voor het openen en sluiten van de mengkraan
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- Push-Open afvoergarnituur G 1 1/4
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- aansluiting: G 3/8 aansluitingen
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)


**100**



**110**



**260**



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**



**Overzicht varianten**


ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	voor wastafels	Afwerking	Ref.	Euro
100	157	89	-	● Chroom	32570000	363,40
110	135	117	-	● Chroom	32571000	376,70
260	204	259	■	● Chroom	32572000	518,40



## Metropol Tapkraan 100 voor koud water

### Kenmerken

- ComfortZone 100
- voorsprong: 127 mm
- uitloophoogte: 89 mm
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- voor koud water aansluiting
- aansluiting: G 3/8 aansluitslang
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



### Duurzaamheid



### Technologieën





Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	32501000	286,00

## Metropol Eéngreepswastafelmengkranen

### Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone 100
- voorsprong: 127 mm
- uitloophoogte: 89 mm
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- Push-Open afvoergarnituur G 1 1/4
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- aansluiting: G 3/8 aansluitingen



### Duurzaamheid



### Technologieën



### Certificaten/verklaringen



### Overzicht varianten


ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
100	127	89	rechte greep	Chroom	32500000	305,50
				Brushed Bronze	32500140	457,40
				Brushed Black Chrome	32500340	457,40
				Matt Black	32500670	427,20
				Matt White	32500700	427,20
				Polished Gold Optic	32500990	457,40
100	127	89	beugel	Chroom	74500000	331,70

**Metropol** Ééngreepswastafelmengkranen


**Kenmerken van alle varianten**

- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- aansluiting: G 3/8 aansluitingen


**100**



**110**



**260**



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**



**Overzicht varianten**

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloop-hoogte (mm)	lediging	greepuitvoering	CoolStart	voor wastafels	Afwerking	Ref.	Euro
100	157	89	Push-Open	rechte greep	■	-	Chroom	32503000	317,90
100	157	89	Push-Open	rechte greep	-	-	Chroom	32502000	311,70
100	157	89	Push-Open	beugel	-	-	Chroom	74502000	337,30
110	135	117	Push-Open	rechte greep	■	-	Chroom	32508000	338,00
110	135	117	Push-Open	rechte greep	-	-	Chroom	32507000	331,70
							Brushed Bronze	32507140	497,40
							Brushed Black Chrome	32507340	497,40
							Matt Black	32507670	463,40
							Matt White	32507700	463,40
							Polished Gold Optic	32507990	497,40
110	135	117	trekstang	rechte greep	-	-	Chroom	32506000	324,20
110	135	117	Push-Open	beugel	-	-	Chroom	74507000	362,90
110	135	117	trekstang	beugel	-	-	Chroom	74506000	356,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

**Metropol** Ééngreepswastafelmengkranen


**Overzicht varianten**

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloop-hoogte (mm)	lediging	greepuitvoering	CoolStart	voor wastafels	Afwerking	Ref.	Euro
260	204	259	Push-Open	rechte greep	-	■	● Chroom	32512000	467,20
							● Brushed Bronze	32512140	701,00
							● Brushed Black Chrome	32512340	701,00
							● Matt Black	32512670	654,50
							○ Matt White	32512700	654,50
							● Polished Gold Optic	32512990	701,00
260	204	259	Push-Open	beugel	-	■	● Chroom	74512000	492,70

**Metropol** ééngreepswastafelmengkranen met draaibare uitloop

**Kenmerken van alle varianten**

- ComfortZone 230
- voorsprong: 165 mm
- uitloophoogte: 226 mm
- draaibereik 120°
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- Push-Open afvoergarnituur G 1 1/4
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- aansluiting: G 3/8 aansluitingen
- handgreespositie aan de zijkant: onderkant bij de basisbehuizing (niet geschikt voor waskommen)


**Duurzaamheid**

**Technologieën**

**Certificaten/verklaringen**

**Overzicht varianten**


ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
230	165	226	rechte greep	● Chroom	32511000	454,20
				● Brushed Bronze	32511140	681,10
				● Brushed Black Chrome	32511340	681,10
				● Matt Black	32511670	636,10
				○ Matt White	32511700	636,10
				● Polished Gold Optic	32511990	681,10
230	165	226	beugel	● Chroom	74511000	480,40

**Metropol 3-gats wastafelmengkranen**


**Kenmerken van alle varianten**

- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- met keramische stopkranen warm/koud 90°
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- Push-Open afvoergarnituur G 1 1/4
- aansluiting: G 3/8 aansluitingen

**110**



**160**



**Overzicht varianten**

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
110	132	109	rechte greep	Chroom	32514000	434,80
110	132	109	beugel	Chroom	74514000	461,00
160	152	159	rechte greep	Chroom	32515000	454,20
				Brushed Bronze	32515140	681,10
				Brushed Black Chrome	32515340	681,10
				Matt Black	32515670	636,10
				Matt White	32515700	636,10
				Polished Gold Optic	32515990	681,10
160	152	159	beugel	Chroom	74515000	480,40

**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**




**Metropol Ééngreepswastafelmengkranen inbouw voor wandmontage**


**Kenmerken van alle varianten**

- straal soort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- niet-afsluitbare zeefklep
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- aansluiting: inbouwlichaam
- handgreep kan rechts of links worden geplaatst, afhankelijk van de montage van het inbouwdeel

**165**



**225**



**Duurzaamheid**



**Technologieën**




**Certificaten/verklaringen**



**Metropol** Eéngreepswastafelmengkranen inbouw voor wandmontage

**Overzicht varianten**


uitloop (mm)	greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
165	rechte greep	Chroom	32525000	389,10
165	beugel	Chroom	74525000	415,30
225	rechte greep	Chroom	32526000	415,30
		Brushed Bronze	32526140	623,20
		Brushed Black Chrome	32526340	623,20
		Matt Black	32526670	581,30
		Matt White	32526700	581,30
225	beugel	Chroom	32526990	623,20
		Chroom	74526000	441,50

<b>Benodigde onderdelen</b>		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor ééngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw	13622180	246,00

**Metropol** Vrijstaande ééngreepswastafelmengkranen

**Kenmerken van alle varianten**

- voorsprong: 235 mm
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: inbouwlichaam
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Overzicht varianten**


greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
rechte greep	Chroom	32530000	1.360,30
beugel	Chroom	74530000	1.386,50

<b>Benodigde onderdelen</b>		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat	10452180	519,50

**Metropol** Ééngreepsbidetmengkranen

**Kenmerken van alle varianten**

- bestaat uit: ééngreepsbidetmengkraan, afvoergarnituur
- voorsprong: 129 mm
- uitloophoogte: 100 mm
- met vaste uitloop
- kogelgewricht-perlator
- straalsoort: laminaar straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 7,5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar



**Certificaten/verklaringen**




**Overzicht varianten**

	greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
	rechte greep	Chroom	32520000	427,80
		Brushed Bronze	32520140	642,60
		Brushed Black Chrome	32520340	642,60
		Matt Black	32520670	599,50
		Matt White	32520700	599,50
		Polished Gold Optic	32520990	642,60
	beugel	Chroom	74520000	454,20

**Metropol** Ééngreepswastafelmengkranen met bidet handdouche en doucheslang 160 cm

**Kenmerken van alle varianten**

- ComfortZone 110
- voorsprong: 135 mm
- uitloophoogte: 117 mm
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- Push-Open afvoergarnituur G 1 1/4
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- aansluiting: G 3/8 aansluitingen
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**



**Metropol** Eéngreeps wastafelmengkranen met bidet handdouche en doucheslang 160 cm


**Overzicht varianten**

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
110	135	117	rechte greep	Chroom	32522000	435,30
110	135	117	beugel	Chroom	74522000	461,00

**Metropol** ééngreepsbadmengkraan vrijstaand

**Kenmerken van alle varianten**

- bestaat uit: ééngreeps badmengkraan vrijstaand, staafhanddouche, doucheslang, douchehouder
- voorsprong: 235 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- straalsoort handdouche: Rain, MonoRain
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20 l/min
- doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 20 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- terugslagklep
- staande montage



**Technologieën**



**Straalsoorten**



**Certificaten/verklaringen**

BELGAQUA

**Overzicht varianten**

greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
rechte greep	Chroom	32532000	2.007,90
	Brushed Bronze	32532140	3.017,40
	Brushed Black Chrome	32532340	3.017,40
	Matt Black	32532670	2.816,10
	Matt White	32532700	2.816,10
beugel	Polished Gold Optic	32532990	3.017,40
	Chroom	74532000	2.034,70

**Benodigde onderdelen**




Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat

Ref. 10452180 Euro 519,50

**Metropol** Ééngreeps badmengkranen voor opbouwmontage

**Kenmerken van alle varianten**

- voorsprong: 180 mm
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 22 l/min
- doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 22 l/min
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 16 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- beschermd tegen terugstroming, overeenkomstig DIN EN 1717
- wandmontage



**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**




**Overzicht varianten**

greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
rechte greep	Chroom	32540000	402,30
	Brushed Bronze	32540140	603,60
	Brushed Black Chrome	32540340	603,60
	Matt Black	32540670	563,80
	Matt White	32540700	563,80
	Polished Gold Optic	32540990	603,60
beugel	Chroom	74540000	427,80

**Metropol** Ééngreepsbadmengkranen voor inbouw voor iBox universal

**Kenmerken van alle varianten**

- keramische cartouche
- omstelling met automatische reset
- wandmontage
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- met geluidsdemper



**Certificaten/verklaringen**



**Overzicht varianten**

greepuitvoering	zekerheidscombinatie EN 1717	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
rechte greep	-	29	Chroom	32545000	273,00
			Brushed Bronze	32545140	408,70
			Brushed Black Chrome	32545340	408,70
			Matt Black	32545670	381,80
			Matt White	32545700	381,80
			Polished Gold Optic	32545990	408,70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.




Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.



**Metropol** Ééngreepsbadmengkranen voor inbouw voor iBox universal**Overzicht varianten**


greepuitvoering	zekerheidscombinatie EN 1717	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
rechte greep	■	25	● Chroom	32546000	389,10
			● Brushed Bronze	32546140	584,80
			● Brushed Black Chrome	32546340	584,80
			● Matt Black	32546670	544,90
			○ Matt White	32546700	544,90
			● Polished Gold Optic	32546990	584,80
beugel	-	29	● Chroom	74545000	298,50
beugel	■	25	● Chroom	74546000	415,30

**! Benodigde onderdelen (naar keuze):**

			Code no.	Euro
<b>Optie 1</b>		iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00
+		Adapterplaat voor iBox universal 2	13588000	30,80
<b>Optie 2</b>		iBox universal Inbouwlichaam	01800180	138,60

**Metropol** Baduitloop vrijstaand op de vloer**Kenmerken**

- aansluiting: inbouwlichaam
- voorsprong: 235 mm
- vrijstaande montage
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 21 l/min
- straalsoort: normale straal

**Technologieën**

Afwerking	Ref.	Euro
● Chroom	32531000	1.037,00


**! Benodigde onderdelen**

	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat	10452180	519,50

Metropol Baduitloop

**Kenmerken**

- aansluiting: 3/4"
- voorsprong: 167,5 mm
- wandmontage
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 21 l/min
- straalsoort: normale straal



**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**





Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	32542000	260,00

Metropol Baduitloop

**Kenmerken**

- voorsprong: 185 mm
- wandmontage
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 21 l/min
- straalsoort: RainFlow



**Technologieën**



**Straalsoorten**



**Certificaten/verklaringen**





Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	32543000	389,10
Brushed Bronze	32543140	584,80
Brushed Black Chrome	32543340	584,80
Matt Black	32543670	544,90
Matt White	32543700	544,90
Polished Gold Optic	32543990	584,80

## Metropol 2-gatsmengkranen op badrand ééngreepsbadmengkraan

### Kenmerken van alle varianten

- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- montage op badrand



### Overzicht varianten

	greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
	rechte greep	● Chroom	32548000	324,20
	beugel	● Chroom	74548000	351,20



### ! Benodigde onderdelen

		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor 2-gatsmengkraan op badrand	13159180	239,90

## Metropol 3-gats ééngreepsbadrandmengkranen voor Secuflex

### Kenmerken van alle varianten


- bestaat uit: 3-gats ééngreeps badrandmengkranen, handdouche, douchehouder
- voorsprong: 197 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- straalsoort handdouche: Rain, RainAir, Whirl
- maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,10 m
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 19 l/min
- doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 19 l/min
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 15 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- montage op badrand



### Overzicht varianten

	greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
	rechte greep	● Chroom	32550000	778,30
	beugel	● Chroom	74550000	804,60

### ! Benodigde onderdelen

		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor 3-gatsmengkraan op badrand	13437180	780,30

### Technologieën



### Straalsoorten



### Certificaten/verklaringen

BELGAQUA


## Metropol 3-gats badrandmengkransen

### Kenmerken van alle varianten

- voorsprong: 197 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- straalsoort handdouche: Rain, RainAir, Whirl

- maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,60 m
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 19 l/min

- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 14 l/min.
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- montage op badrand



### Overzicht varianten

greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
rechte greep	Chroom	32551000	583,40
beugel	Chroom	74551000	610,20

### Technologieën



### Straalsoorten



### Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

### ! Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam voor 3-gatsmengkraan op badrand

Ref.	Euro
13439180	401,20


## Metropol 4-gats badrandmengkransen voor Secuflex

### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: 4-gats badrandmengkraan, handdouche, douchehouder
- voorsprong: 197 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- straalsoort handdouche: Rain, RainAir, Whirl

- maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,10 m
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 24 l/min
- doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 24 l/min

- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 15 l/min
- met keramische stopkransen warm/koud 90°
- montage op badrand



### Overzicht varianten

greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
rechte greep	Chroom	32552000	778,30
beugel	Chroom	74552000	804,60

### Technologieën



### Straalsoorten



### Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

### ! Benodigde onderdelen




Inbouwlichaam voor 4-gatsmengkraan op badrand

Ref.	Euro
13444180	939,80

## Metropol 4-gats badrandmengkranen

### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: 4-gats badrandmengkraan, handdouches, douchehouder
- voorsprong: 197 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- straalsoort handdouches: Rain, RainAir, Whirl
- maximale uittrekbare lengte van handdouches: 1,60 m
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 23 l/min.
- doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 23 l/min.
- doorstroomhoeveelheid van handdouches bij 3 bar: 15 l/min
- met keramische stopkranen warm/koud 90°
- montage op badrand



### Technologieën



### Straalsoorten



### Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

### Overzicht varianten

	greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
	rechte greep	Chroom	32553000	583,40
	beugel	Chroom	74553000	610,20

### Benodigde onderdelen




Inbouwlichaam voor 4-gatsmengkraan op badrand

Ref.	Euro
13244180	335,70

## Metropol Eéngreepsdouchemengkranen voor opbouw

### Kenmerken van alle varianten

- hartafstand: 150 ± 12 mm
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 16 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- met geluidsdemper
- slangaansluiting DN15
- aansluiting: S-koppelingen



### Certificaten/verklaringen



De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

**Metropol** Ééngreepsdouchemengkranen voor opbouw



**Overzicht varianten**

greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
rechte greep	 Chroom	32560000	273,00
	 Brushed Bronze	32560140	410,00
	 Brushed Black Chrome	32560340	410,00
	 Matt Black	32560670	381,70
	 Matt White	32560700	381,70
	 Polished Gold Optic	32560990	410,00
beugel	 Chroom	74560000	298,50

**Metropol** Ééngreepsdouchemengkranen voor inbouw

**Kenmerken van alle varianten**

- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 29,3 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- met geluidsdemper
- aansluiting: inbouwlichaam






**Certificaten/verklaringen**



**Overzicht varianten**

greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
rechte greep	 Chroom	32565000	253,70
	 Brushed Bronze	32565140	379,80
	 Brushed Black Chrome	32565340	379,80
	 Matt Black	32565670	354,20
	 Matt White	32565700	354,20
	 Polished Gold Optic	32565990	379,80
beugel	 Chroom	74565000	279,40

**! Benodigde onderdelen (naar keuze):**

		Code no.	Euro	
<b>Optie 1</b>		iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00
+		Adapterplaat voor iBox universal 2	13588000	30,80
<b>Optie 2</b>		iBox universal Inbouwlichaam	01800180	138,60




**Metris**

**Metris** Eéngreepswastafelmengkranen

**Kenmerken van alle varianten**

- ComfortZone 100
- voorsprong: 89 mm
- uitloophoogte: 93 mm
- straal soort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: G 3/8 aansluitingen
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**



**Overzicht varianten**


ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	lediging	materiaal afvoergarnituur	Afwerking	Ref.	Euro
100	89	93	trekstang	metaal	Chroom	31088000	268,60
100	89	93	zonder	-	Chroom	31186000	262,30

**Metris** Eéngreepswastafelmengkranen


**Kenmerken van alle varianten**

- straal soort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: G 3/8 aansluitingen
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)


**110**



**200**



**260w**



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**



**Overzicht varianten**

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	lediging	materiaal afvoergarnituur	CoolStart	voor wastafels	Afwerking	Ref.	Euro
110	116	100	trekstang	metaal	■	-	Chroom	31121000	296,80
110	116	100	trekstang	metaal	-	-	Chroom	31080000	293,30
110	116	100	zonder	-	-	-	Chroom	31084000	283,70
200	141	193	trekstang	metaal	-	-	Chroom	31183000	354,80
200	141	193	zonder	-	-	-	Chroom	31185000	352,90



## Metris Eéngreepswastafelmengkranen


### Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	lediging	materiaal afvoergarnituur	CoolStart	voor wastafels	Afwerking	Ref.	Euro
260	197	254	trekstang	metaal	-	■	Chroom	31082000	385,20
260	197	254	zonder	-	-	■	Chroom	31184000	379,10

## Metris Eéngreepswastafelmengkranen LowFlow

### Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone 110
- voorsprong: 116 mm
- uitloophoogte: 100 mm
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 3,5 l/min.
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: G 3/8 aansluitingen
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



### Duurzaamheid



### Technologieën




### Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	lediging	materiaal afvoergarnituur	Afwerking	Ref.	Euro
110	116	100	trekstang	metaal	Chroom	31203000	296,00
110	116	100	zonder	-	Chroom	31204000	288,10

## Metris ééngreepswastafelmengkranen met draaibare uitloop

### Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone 230
- voorsprong: 155 mm
- uitloophoogte: 230 mm
- draaibereik 120°
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: G 3/8 aansluitingen
- handgrieppositie aan de zijkant: onderkant bij de basisbehuizing (niet geschikt voor waskommen)
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



### Duurzaamheid



### Technologieën



### Certificaten/verklaringen



### Overzicht varianten


ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	lediging	materiaal afvoergarnituur	Afwerking	Ref.	Euro
230	155	230	trekstang	metaal	Chroom	31087000	379,70
230	155	230	Push-Open	metaal	Chroom	31187000	379,70
230	155	230	zonder	-	Chroom	31081000	376,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.  
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

**Metris Tapkraan 100 zonder lediging**

**Kenmerken**

- ComfortZone 100
- voorsprong: 89 mm
- uitloophoogte: 93 mm
- straal soort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- met keramische stopkraan 90°
- voor koud water aansluiting
- aansluiting: G 3/8 aansluitslang
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**



Afwerking	Ref.	Euro
● Chroom	31166000	256,70

**Metris Ééngreepswastafelmengkranen inbouw voor wandmontage**



**Kenmerken van alle varianten**

- straal soort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- niet-afsluitbare zeefklep
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- aansluiting: inbouwlichaam
- handgreep kan rechts of links worden geplaatst, afhankelijk van de montage van het inbouwdeel
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

**165**



**225**



**Overzicht varianten**

uitloop (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
165	● Chroom	31085000	361,60
225	● Chroom	31086000	392,30

**Benodigde onderdelen**




Inbouwlichaam voor ééngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw

Ref.	Euro
13622180	246,00

**Metris** Eéngreepsbidetmengkraan met lediging met trekstang

**Kenmerken**

- bestaat uit: ééngreepsbidetmengkraan, afvoergarnituur
- voorsprong: 123 mm
- uitloophoogte: 112 mm
- met vaste uitloop
- kogelgewricht-perlator
- straalsoort: laminaar straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 7,5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- lediging G 1 ¼ met trekstang



**Certificaten/verklaringen**




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	31280000	329,80

**Metris** Eéngreepsbadmengkraan vrijstaand op de vloer

**Kenmerken**

- bestaat uit: ééngreeps bandmengkraan vrijstaand, staafhanddouche, doucheslang, douchehouder
- voorsprong: 209 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- straalsoort handdouche: RainAir
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 19 l/min
- doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 19 l/min
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 14 l/min.
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- terugslagklep
- staande montage



**Technologieën**



**Straalsoorten**



**Certificaten/verklaringen**



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	31471000	1.951,70

**Benodigde onderdelen**




Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat

Ref.	Euro
10452180	519,50

**Metris** Eéngreepsbadmengkraan voor opbouw

**Kenmerken**

- voorsprong: 181 mm
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 21 l/min
- doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 21 l/min
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 8 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- beschermd tegen terugstroming, overeenkomstig DIN EN 1717
- met geluidsdemper
- wandmontage



**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	31480000	374,40

**Metris** Baduitloop

**Kenmerken**

- voorsprong: 165 mm
- wandmontage
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20 l/min
- straalsoort: normale straal




**Technologieën**



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	31494000	253,70

**Metris 3-gats ééngreepsmengkraan op badrand****Kenmerken**

- bestaat uit: 3-gats ééngreeps badrandmengkranen, staafhanddouche, douchehouder
- voorsprong: 220 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- straalsoort handdouche: RainAir
- maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,10 m
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 19 l/min
- doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 19 l/min
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 15 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- montage op badrand

**Technologieën****Straalsoorten****Certificaten/verklaringen**

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	31190000	885,00


**Benodigde onderdelen**

Inbouwlichaam voor 3-gatsmengkraan op badrand

Ref.	Euro
13437180	780,30

**Metris 4-gatsmengkraan op badrand****Kenmerken**

- bestaat uit: 4-gats badrandmengkraan, staafhanddouche, douchehouder
- voorsprong: 220 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- straalsoort handdouche: RainAir
- maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,10 m
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 25 l/min
- doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 25 l/min
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 17 l/min
- met keramische stopkranen warm/koud 90°
- montage op badrand

**Technologieën****Straalsoorten****Certificaten/verklaringen**

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	31442000	891,20

**Benodigde onderdelen**


Inbouwlichaam voor 4-gatsmengkraan op badrand

Ref.	Euro
13444180	939,80

**Metris** Eéngreepsdouchemengkraan voor opbouw

**Kenmerken**

- hartafstand: 150 ± 12 mm
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 31 l/min
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 16 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- met geluidsdemper
- slangaansluiting DN15
- aansluiting: S-koppelingen



**Certificaten/verklaringen**




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	31680000	312,90




**Metris** Eéngreepsdouchemengkraan HighFlow voor wandinbouw

**Kenmerken**

- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 47 l/min
- keramisch cartouche (Highflow)
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: inbouwlichaam



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	31652000	291,20

⚠ Benodigde onderdelen (naar keuze):		Code no.	Euro		
<b>Optie 1</b>		iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00	
	+		Adapterplaat voor iBox universal 2	13588000	30,80
<b>Optie 2</b>		iBox universal Inbouwlichaam	01800180	138,60	



**Finoris**

**Finoris** Eéngreepswastafelmengkranen

**Kenmerken van alle varianten**

- straalsoort: laminaar straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- aansluiting: G 3/8 aansluitingen
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)




**100**



**110**



**260**



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Overzicht varianten**

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	lediging	CoolStart	voor wastafels	Afwerking	Ref.	Euro
100	126	92	Push-Open	-	-	● Chroom	76010000	195,30
						● Matt Black	76010670	273,50
						○ Matt White	76010700	273,50
110	139	113	Push-Open	■	-	● Chroom	76024000	228,50
						● Matt Black	76024670	319,80
						○ Matt White	76024700	319,80
110	139	113	Push-Open	-	-	● Chroom	76023000	222,70
						● Matt Black	76023670	311,90
						○ Matt White	76023700	311,90
110	139	113	trekstang	-	-	● Chroom	76020000	217,00
						● Matt Black	76020670	303,90
						○ Matt White	76020700	303,90
260	208	264	Push-Open	-	■	● Chroom	76070000	319,80
						● Matt Black	76070670	447,90
						○ Matt White	76070700	447,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.






**Finoris** Ééngreepswastafelmengkraan wastafelmengkraan 230 2jet met uittrekbare vuistdouche en Push-Open

**Kenmerken**

- ComfortZone 230
- voorsprong: 191 mm
- uitloophoogte: 229 mm
- straalsoort: laminaar straal, PowderRain
- de straal keert terug door het indrukken van de omsteller en de straal keert automatisch terug door het sluiten van de handgreep
- uitschuiflengte: 50 cm
- oppervlak straalplaat: grafiet
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- Push-Open afvoergarnituur G 1 1/4
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- aansluiting: G 3/8 aansluitingen
- terugslagklep
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**


BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	76063000	359,90
Matt Black	76063670	503,80
Matt White	76063700	503,80

**Finoris** Tapkraan zonder lediging

**Kenmerken**

- ComfortZone 100
- voorsprong: 126 mm
- uitloophoogte: 92 mm
- straalsoort: laminaar straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- voor koud water aansluiting
- aansluiting: G 3/8 aansluitslang
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



**Duurzaamheid**



**Technologieën**




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	76013000	178,30
Matt Black	76013670	249,50
Matt White	76013700	249,50

## Finoris 3-gats wastafelmengkranen


## Kenmerken van alle varianten

- voorsprong: 169 mm
- straalsoort: laminaar straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- met keramische stopkranen warm/koud 90°
- Push-Open afvoergarnituur G 1 1/4
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- aansluiting: G 3/8 aansluitslang
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

110



160



## Duurzaamheid Technologieën




## Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
110	169	113	● Chrom	76033000	317,00
			● Matt Black	76033670	443,80
			○ Matt White	76033700	443,80
160	169	162	● Chrom	76034000	331,30
			● Matt Black	76034670	463,80
			○ Matt White	76034700	463,80

**Finoris** Ééngreepswastafelmengkranen inbouw voor wandmontage

**Kenmerken van alle varianten**

- straalsoort: laminaar straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- niet-afsluitbare zeefklep
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- aansluiting: inbouwlichaam
- handgreep kan rechts of links worden geplaatst, afhankelijk van de montage van het inbouwdeel
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



**Overzicht varianten**

uitloop (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
168	● Chroom	76051000	273,50
	● Matt Black	76051670	382,90
	○ Matt White	76051700	382,90
228	● Chroom	76050000	303,90
	● Matt Black	76050670	425,40
	○ Matt White	76050700	425,40

**Benodigde onderdelen**




Inbouwlichaam voor ééngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw

Ref.	Euro
13622180	246,00

**Finoris** Ééngreepsbidetmengkraan met Push-Open

**Kenmerken**

- bestaat uit: ééngreepsbidetmengkraan, afvoergarnituur
- voorsprong: 129 mm
- uitloophoogte: 99 mm
- met vaste uitloop
- kogelgewricht-perlator
- straalsoort: laminaar straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 7,5 l/min
- keramische cartouche
- Push-Open afvoergarnituur G 1 1/4




Afwerking	Ref.	Euro
● Chroom	76200000	260,50
● Matt Black	76200670	364,60
○ Matt White	76200700	364,60



## Finoris Ééngreepsbadmengkranen voor inbouw voor iBox universal

### Kenmerken van alle varianten

- keramische cartouche
- omstelling met automatische reset
- wandmontage
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- met geluidsdemper



### Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

### Overzicht varianten

zekerheidscombinatie EN 1717	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
-	29	● Chroom	76415000	211,50
		● Matt Black	76415670	295,90
		○ Matt White	76415700	295,90
■	25	● Chroom	76416000	325,60
		● Matt Black	76416670	455,70
		○ Matt White	76416700	455,70


### ! Benodigde onderdelen (naar keuze):

		Code no.	Euro
<b>Optie 1</b>	iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00
+	Adapterplaat voor iBox universal 2	13588000	30,80
<b>Optie 2</b>	iBox universal Inbouwlichaam	01800180	138,60

## Finoris Baduitloop

### Kenmerken

- aansluiting: G 1/2
- wandmontage
- straalsoort: normale straal
- met rozetten
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20,3 l/min.
- voorsprong: 174 mm



### Technologieën




Afwerking	Ref.	Euro
● Chroom	76410000	182,70
● Matt Black	76410670	256,00
○ Matt White	76410700	256,00



**Finoris** Ééngreepsdouchemengkraan voor wandinbouw




**Kenmerken**

- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 29,3 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- met geluidsdemper
- geschikt voor doorstromers
- aansluiting: inbouwlichaam



Afwerking	Ref.	Euro
● Chrom	76615000	188,60
● Matt Black	76615670	263,90
○ Matt White	76615700	263,90

**⚠ Benodigde onderdelen (naar keuze):**

		Code no.	Euro
<b>Optie 1</b>		iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180 135,00
	+		Adapterplaat voor iBox universal 2 13588000 30,80
<b>Optie 2</b>		iBox universal Inbouwlichaam	01800180 138,60





**Tecturis**

Tecturis S Ééngreepswastafelmengkranen Fine CoolStart


Kenmerken van alle varianten

- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 4 l/min


- keramische cartouche
- aansluiting: G 3/8 aansluitingen

- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)


110



150



240



Duurzaamheid



Technologieën



Overzicht varianten

	Comfort-Zone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	lediging	materiaal afvoergarnituur	CoolStart	voor wastafels	max. debiet bij 3 bar (l/min)	Afwerking	Ref.	Euro
+	110	130	112	Push-Open	metaal	■	-	4	● Chroom	73320000	191,00
									● Brushed Bronze	73320140	286,50
									● Matt Black	73320670	267,40
									○ Matt White	73320700	267,40
+	110	130	112	trekstang	metaal	■	-	4	● Chroom	73323000	191,00
									● Brushed Bronze	73323140	286,50
									● Matt Black	73323670	267,40
									○ Matt White	73323700	267,40
+	110	130	112	zonder	-	■	-	4	● Chroom	73321000	183,40
									● Brushed Bronze	73321140	275,10
									● Matt Black	73321670	256,70
									○ Matt White	73321700	256,70
+	150	139	151	Push-Open	metaal	■	-	4	● Chroom	73340000	227,40
									● Brushed Bronze	73340140	341,00
									● Matt Black	73340670	318,20
									○ Matt White	73340700	318,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

**Tecturis S** Eéngreepswastafelmengkranen Fine CoolStart


**Overzicht varianten**

Comfort-Zone	uitloop (mm)	uitloop-hoogte (mm)	lediging	materiaal afvoergarnituur	CoolStart	voor wastafels	max. debiet bij 3 bar (l/min)	Afwerking	Ref.	Euro	
+	150	139	151	zonder	-	■	-	4	Chroom	73341000	219,70
									Brushed Bronze	73341140	329,60
									Matt Black	73341670	307,50
									Matt White	73341700	307,50
+	240	167	230	Push-Open	metaal	■	■	4	Chroom	73370000	294,20
									Brushed Bronze	73370140	441,30
									Matt Black	73370670	411,90
									Matt White	73370700	411,90
+	240	167	230	zonder	-	■	■	4	Chroom	73372000	286,50
									Brushed Bronze	73372140	429,80
									Matt Black	73372670	401,20
									Matt White	73372700	401,20

**Tecturis S** Eéngreeps wastafelmengkraan 210 Fine CoolStart met draaibare uitloop en push-open lediging

**Kenmerken**

- ComfortZone 210
- voorsprong: 154 mm
- uitloophoogte: 187 mm
- draaibereik 120°
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 4 l/min
- keramische cartouche
- Push-Open afvoergarnituur G 1 1/4
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- aansluiting: G 3/8 aansluitingen
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	73360000	257,20
Brushed Bronze	73360140	385,90
Matt Black	73360670	360,20
Matt White	73360700	360,20


Tecturis S 2-gats wastafelmengkraan 150 CoolStart met afvoergarnituur

Kenmerken

- ComfortZone 150
- voorsprong: 139 mm
- uitloophoogte: 151 mm
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 4 l/min

- drukknop voor het openen en sluiten van de mengkraan
- comfortabele bediening draai- en duwbeweging
- materiaal bedieningselement: metalen behuizing, veiligheidsglas
- niet-afsluitbare zeefklep
- materiaal afvoergarnituur: metaal

- aansluiting: G 3/8 aansluitingen
- flexibele positionering van het bedieningselement mogelijk
- geen vervuiling van de afvoer door watervlekken
- quick-connect-slang
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Duurzaamheid



Technologieën



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	73353000	589,40
Brushed Bronze	73353140	884,00
Matt Black	73353670	825,20
Matt White	73353700	825,20


Tecturis S 3-gats wastafelmengkraan 150 met Push-Open

Kenmerken

- ComfortZone 150
- voorsprong: 139 mm
- uitloophoogte: 152 mm
- straalsoort: normale straal

- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 4 l/min
- keramische cartouche
- Push-Open afvoergarnituur G 1 1/4
- materiaal afvoergarnituur: metaal

- aansluiting: G 3/8 aansluitingen
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Duurzaamheid



Technologieën




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	73330000	253,30
Brushed Bronze	73330140	379,80
Matt Black	73330670	354,60
Matt White	73330700	354,60

**Tecturis S** Eéngreepswastafelmengkranen

**Kenmerken van alle varianten**

- greepvariant: rechte greep
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 4 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: G 3/8 aansluitingen
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Overzicht varianten**

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloop-hoogte (mm)	lediging	materiaal afvoergarnituur	CoolStart	max. debiet bij 3 bar (l/min)	Afwerking	Ref.	Euro	
+	80	108	80	trekstang	metaal	■	4	Chroom	73302000	153,70
								Brushed Bronze	73302140	230,50
								Matt Black	73302670	215,20
								Matt White	73302700	215,20
+	80	108	80	zonder	-	■	4	Chroom	73301000	147,40
								Brushed Bronze	73301140	221,00
								Matt Black	73301670	206,30
								Matt White	73301700	206,30
+	110	116	105	trekstang	metaal	■	4	Chroom	73314000	174,60
								Brushed Bronze	73314140	261,90
								Matt Black	73314670	244,50
								Matt White	73314700	244,50
+	110	116	105	zonder	-	■	4	Chroom	73312000	167,70
								Brushed Bronze	73312140	251,50
								Matt Black	73312670	234,70
								Matt White	73312700	234,70
+	110	116	105	trekstang	metaal	-	4	Chroom	73310000	174,60
								Brushed Bronze	73310140	261,90
								Matt Black	73310670	244,50
								Matt White	73310700	244,50
+	110	116	105	zonder	-	-	4	Chroom	73311000	167,70
								Brushed Bronze	73311140	251,50
								Matt Black	73311670	234,70
								Matt White	73311700	234,70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm. Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.




**Tecturis S** Eéngreepswastafelmengkranen inbouw voor wandmontage


**Kenmerken van alle varianten**

- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 4 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- niet-afsluitbare zeefklep
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- aansluiting: inbouwlichaam
- handgreep kan rechts of links worden geplaatst, afhankelijk van de montage van het inbouwdeel
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

**165**



**225**



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Overzicht varianten**

	uitloop (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	165	Chroom	73350000	228,80
		Brushed Bronze	73350140	343,20
		Matt Black	73350670	320,30
		Matt White	73350700	320,30
	225	Chroom	73351000	255,40
		Brushed Bronze	73351140	382,50
		Matt Black	73351670	357,00
		Matt White	73351700	357,00

**Benodigde onderdelen**




Inbouwlichaam voor eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw

Ref.	Euro
13622180	246,00

**Tecturis S** Eéngreeps bidetmengkraan met afvoergarnituur met trekstang

**Kenmerken**

- bestaat uit: eéngreepsbidetmengkraan, afvoergarnituur
- voorsprong: 148 mm
- uitloophoogte: 100 mm
- met vaste uitloop
- straalsoort: laminaar straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- lediging G 1 ¼ met trekstang
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	73201000	184,40
Brushed Bronze	73201140	276,60
Matt Black	73201670	258,30
Matt White	73201700	258,30

## Tecturis S Ééngreeps badmengkraan vrijstaand

### Kenmerken

- bestaat uit: ééngreeps bandmengkraan vrijstaand, staafhanddouche, doucheslang, douchehouder
- voorsprong: 194 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- straalsoort handdouche: Rain, Mono
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 21 l/min
- doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 21 l/min
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 14 l/min.
- keramische cartouche
- Select drukomsteller met automatische reset
- terugslagklep
- staande montage



### Technologieën



### Straalsoorten



### Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	73440000	1.554,20
Brushed Bronze	73440140	2.331,30
Matt Black	73440670	2.175,90
Matt White	73440700	2.175,90

### Benodigde onderdelen




Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat

Ref.	Euro
10452180	519,50

## Tecturis S Ééngreeps badmengkraan voor opbouwmontage

### Kenmerken

- voorsprong: 209 mm
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 19 l/min
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 14,7 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- Select drukomsteller met automatische reset
- beschermd tegen terugstroming, overeenkomstig DIN EN 1717
- met geluïdsdemper
- wandmontage



### Technologieën




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	73422000	300,90
Brushed Bronze	73422140	451,40
Matt Black	73422670	421,30
Matt White	73422700	421,30



## DuoTurn S Inbouw mengkraan voor 2 systemen

### Kenmerken

- volumecontrole en omstelling voor 2 systemen
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 29,5 l/min
- doorstroomhoeveelheid bovenste uitlaat: 29,5 l/min
- doorstroomhoeveelheid onderste uitlaat: 29,5 l/min
- keramische cartouche voor temperatuurregeling, stop- en omstelkraan
- vlakke rozet voor meer ruimte in de douche
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- materiaal rozet: kunststof
- materiaal handgrepen: metaal
- mengkraan wordt geleverd met knoppen Rain klein, Rain groot, handdouche, Waterval, bad
- aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01500180)



### Duurzaamheid



### Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	75418000	250,90
Brushed Bronze	75418140	376,40
Matt Black	75418670	350,90
Matt White	75418700	350,90

### Benodigde onderdelen




iBox universal 2 Inbouwlichaam

Ref.	Euro
01500180	135,00

## Tecturis S Baduitloop

### Kenmerken

- aansluiting: G 1/2
- met rozetten
- voorsprong: 198 mm
- wandmontage
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 22,5 l/min.
- straalsoort: normale straal



### Technologieën




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	73411000	122,30
Brushed Bronze	73411140	183,40
Matt Black	73411670	171,20
Matt White	73411700	171,20







**DuoTurn S** Inbouw mengkraan voor 1 systeem**Kenmerken**

- debietregeling voor 1 systeem
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 29,5 l/min
- keramische cartouche voor temperatuurregeling, 1/2" keramische stopkraan
- vlakke rozet voor meer ruimte in de douche
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- materiaal rozet: kunststof
- materiaal handgrepen: metaal
- mengkraan wordt geleverd met symbool handdouche
- aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01500180)

**Duurzaamheid****Certificaten/verklaringen**

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	75618000	228,50
 Brushed Bronze	75618140	342,70
 Matt Black	75618670	319,30
 Matt White	75618700	319,30

**Benodigde onderdelen**

iBox universal 2 Inbouwlichaam

Ref.	Euro
01500180	135,00

Tecturis E Eéngreepswastafelmengkranen Fine CoolStart


**Kenmerken van alle varianten**

- straalsoort: WaterfallStream
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 4 l/min


- keramische cartouche
- aansluiting: G 3/8 aansluitingen

- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)


**110**



**150**



**240**



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Overzicht varianten**

	Comfort-Zone	uitloop (mm)	uitloop-hoogte (mm)	lediging	materiaal afvoergarnituur	CoolStart	voor was-tafels	max. debiet bij 3 bar (l/min)	Afwerking	Ref.	Euro
+	110	155	133	Push-Open	metaal	■	-	4	● Chroom	73020000	206,30
									● Brushed Bronze	73020140	309,50
									● Matt Black	73020670	288,90
									○ Matt White	73020700	288,90
+	110	155	133	trekstang	metaal	■	-	4	● Chroom	73023000	206,30
									● Brushed Bronze	73023140	309,50
									● Matt Black	73023670	288,90
									○ Matt White	73023700	288,90
+	110	155	133	zonder	-	■	-	4	● Chroom	73021000	198,10
									● Brushed Bronze	73021140	297,10
									● Matt Black	73021670	277,20
									○ Matt White	73021700	277,20
+	150	157	173	Push-Open	metaal	■	-	4	● Chroom	73040000	245,50
									● Brushed Bronze	73040140	368,20
									● Matt Black	73040670	343,70
									○ Matt White	73040700	343,70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

**Tecturis E** Eéngreepswastafelmengkranen Fine CoolStart


**Overzicht varianten**

Comfort-Zone	uitloop (mm)	uitloop-hoogte (mm)	lediging	materiaal afvoergarnituur	CoolStart	voor wastafels	max. debiet bij 3 bar (l/min)	Afwerking	Ref.	Euro	
+	150	157	173	zonder	-	■	-	4	Chroom	73041000	237,30
									Brushed Bronze	73041140	355,90
									Matt Black	73041670	332,10
									Matt White	73041700	332,10
+	240	197	243	Push-Open	metaal	■	■	4	Chroom	73070000	317,70
									Brushed Bronze	73070140	476,50
									Matt Black	73070670	444,80
									Matt White	73070700	444,80
+	240	197	243	zonder	-	■	■	4	Chroom	73072000	309,50
									Brushed Bronze	73072140	464,20
									Matt Black	73072670	433,20
									Matt White	73072700	433,20

**Tecturis E** Eéngreepswastafelmengkraan Fine 210 CoolStart met draaibare uitloop en Push-Open

**Kenmerken**

- ComfortZone 210
- voorsprong: 157 mm
- uitloophoogte: 211 mm
- draaibereik 120°
- straalsoort: WaterfallStream
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 4 l/min
- keramische cartouche
- Push-Open afvoergarnituur G 1 1/4
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- aansluiting: G 3/8 aansluitingen
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	73060000	278,70
Brushed Bronze	73060140	418,00
Matt Black	73060670	390,20
Matt White	73060700	390,20


## Tecturis E 2-gats wastafelmengkraan 150 CoolStart met afvoergarnituur

### Kenmerken

- ComfortZone 150
- voorsprong: 158 mm
- uitloophoogte: 173 mm
- straalsoort: WaterfallStream
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 4 l/min

- drukknop voor het openen en sluiten van de mengkraan
- comfortabele bediening draai- en duwbeweging
- materiaal bedieningselement: metalen behuizing, veiligheidsglas
- niet-afsluitbare zeefklep
- materiaal afvoergarnituur: metaal

- aansluiting: G 3/8 aansluitingen
- flexibele positionering van het bedieningselement mogelijk
- geen vervuiling van de afvoer door watervlekken
- quick-connect-slang
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



### Duurzaamheid



### Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	73053000	636,60
Brushed Bronze	73053140	954,80
Matt Black	73053670	891,20
Matt White	73053700	891,20


## Tecturis E 3-gats wastafelmengkraan 150 met Push-Open

### Kenmerken

- ComfortZone 150
- voorsprong: 158 mm
- uitloophoogte: 173 mm
- straalsoort: WaterfallStream

- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 4 l/min
- keramische cartouche
- Push-Open afvoergarnituur G 1 1/4
- materiaal afvoergarnituur: metaal

- aansluiting: G 3/8 aansluitingen
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



### Duurzaamheid



### Technologieën




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	73030000	273,50
Brushed Bronze	73030140	410,20
Matt Black	73030670	382,90
Matt White	73030700	382,90

**Tecturis E** Eéngreepswastafelmengkranen


**Kenmerken van alle varianten**

- straalsoort: WaterfallStream
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 4 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: G 3/8 aansluitingen
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

**80**



**110**



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Overzicht varianten**

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloop-hoogte (mm)	lediging	materiaal afvoergarnituur	CoolStart	max. debiet bij 3 bar (l/min)	Afwerking	Ref.	Euro	
+	80	122	90	trekstang	metaal	■	4	Chroom	73002000	166,10
								Brushed Bronze	73002140	249,00
								Matt Black	73002670	232,40
								Matt White	73002700	232,40
+	80	122	90	zonder	-	■	4	Chroom	73001000	159,20
								Brushed Bronze	73001140	238,80
								Matt Black	73001670	222,90
								Matt White	73001700	222,90
+	110	144	117	trekstang	metaal	■	4	Chroom	73014000	188,60
								Brushed Bronze	73014140	282,90
								Matt Black	73014670	264,10
								Matt White	73014700	264,10
+	110	144	117	zonder	-	■	4	Chroom	73012000	181,20
								Brushed Bronze	73012140	271,60
								Matt Black	73012670	253,60
								Matt White	73012700	253,60
+	110	144	117	trekstang	metaal	-	4	Chroom	73010000	188,60
								Brushed Bronze	73010140	282,90
								Matt Black	73010670	264,10
								Matt White	73010700	264,10
+	110	144	117	zonder	-	-	4	Chroom	73011000	181,20
								Brushed Bronze	73011140	271,60
								Matt Black	73011670	253,60
								Matt White	73011700	253,60






**Tecturis E** Eéngreeps wastafelmengkraan voor wandmontage met uitloop 22,5 cm

**Kenmerken**

- voorsprong: 225 mm
- straalsoort: WaterfallStream
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 4 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- niet-afsluitbare zeefklep
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- aansluiting: inbouwlichaam
- handgreep kan rechts of links worden geplaatst, afhankelijk van de montage van het inbouwdeel
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



Afwerking	Ref.	Euro
Chrom	73051000	275,40
Brushed Bronze	73051140	413,10
Matt Black	73051670	385,60
Matt White	73051700	385,60

**Benodigde onderdelen**




Inbouwlichaam voor ééngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw

Ref.	Euro
13622180	246,00

**Tecturis E** Eéngreeps bidetmengkraan met Push-Open

**Kenmerken**

- bestaat uit: ééngreepsbidetmengkraan, afvoergarnituur
- voorsprong: 130 mm
- uitloophoogte: 101 mm
- met vaste uitloop
- straalsoort: laminaar straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- lediging G 1 ¼ met trekstang




Afwerking	Ref.	Euro
Chrom	73200000	199,20
Brushed Bronze	73200140	298,80
Matt Black	73200670	278,90
Matt White	73200700	278,90



## DuoTurn E Inbouw mengkraan voor 2 systemen

### Kenmerken

- volumecontrole en omstelling voor 2 systemen
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 29,5 l/min
- doorstroomhoeveelheid bovenste uitlaat: 29,5 l/min
- doorstroomhoeveelheid onderste uitlaat: 29,5 l/min
- keramische cartouche voor temperatuurregeling, stop- en omstelkraan
- vlakke rozet voor meer ruimte in de douche
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- materiaal rozet: kunststof
- materiaal handgrepen: metaal
- mengkraan wordt geleverd met knoppen Rain klein, Rain groot, handdouche, Waterval, bad
- aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01500180)



### Duurzaamheid



### Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	75417000	250,90
Brushed Bronze	75417140	376,40
Matt Black	75417670	350,90
Matt White	75417700	350,90

### Benodigde onderdelen




iBox universal 2 Inbouwlichaam

Ref.	Euro
01500180	135,00

## Tecturis E Baduitloop

### Kenmerken

- aansluiting: G 1/2
- voorsprong: 210 mm
- wandmontage
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 22 l/min
- straalsoort: WaterfallStream



### Technologieën




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	73410000	132,10
Brushed Bronze	73410140	198,10
Matt Black	73410670	184,80
Matt White	73410700	184,80

## Tecturis E 3-gats badmengkraan op badrand met sBox

### Kenmerken

- bestaat uit: 3-gats ééngreeps badrandmengkranen, handdoucheslang, douchehouder, doucheslang, slangbox
- voorsprong: 206 mm
- straalsoort mengkraan: WaterfallStream
- straalsoort handdoucheslang: PowderRain
- maximale uittrekbare lengte van handdoucheslang: 1,45 m
- sBox voor stille, soepele en beschermde slanggeleiding
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 23 l/min.
- keramische cartouche
- omstelling met automatische reset terugslagklep
- beschermd tegen terugstroming, overeenkomstig DIN EN 1717
- montage op badrand



### Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	73443000	650,70
Brushed Bronze	73443140	976,00
Matt Black	73443670	911,00
Matt White	73443700	911,00


### Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
 Basisset voor 3-gats badmengkraan op badrand	13481180	461,60

## Tecturis E Eéngreeps douchemengkraan voor opbouwmontage

### Kenmerken

- hartafstand: 150 ± 12 mm
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 14,9 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- met geluidsdemper
- geschikt voor doorstromers
- slangaansluiting DN15
- aansluiting: S-koppelingen



### Certificaten/verklaringen


BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	73620000	227,50
Brushed Bronze	73620140	341,20
Matt Black	73620670	318,40
Matt White	73620700	318,40

## DuoTurn E Inbouw mengkraan voor 1 systeem

### Kenmerken

- debietregeling voor 1 systeem
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 29,5 l/min
- keramische cartouche voor temperatuurregeling, 1/2" keramische stopkraan
- vlakke rozet voor meer ruimte in de douche
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
- materiaal rozet: kunststof
- materiaal handgrepen: metaal
- mengkraan wordt geleverd met symbool handdouche
- aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01500180)







### Duurzaamheid



### Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	75617000	228,50
 Brushed Bronze	75617140	342,70
 Matt Black	75617670	319,30
 Matt White	75617700	319,30

### ! Benodigde onderdelen



iBox universal 2 Inbouwlichaam

Ref.	Euro
01500180	135,00







**Vivenis**

Vivenis Eéngreepswastafelmengkranen



**Kenmerken van alle varianten**

- straalsoort: WaterfallStream
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: G 3/8 aansluitingen
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



**80**



**110**



**250**



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Overzicht varianten**

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloop-hoogte (mm)	lediging	materiaal afvoergarnituur	CoolStart	voor wastafels	Afwerking	Ref.	Euro
80	133	80	trekstang	metaal	-	-	● Chroom ● Matt Black ○ Matt White	75010000 75010670 75010700	165,80 232,10 232,10
80	133	80	zonder	-	-	-	● Chroom ● Matt Black ○ Matt White	75012000 75012670 75012700	157,80 220,80 220,80
110	146	110	trekstang	metaal	■	-	● Chroom ● Matt Black ○ Matt White	75023000 75023670 75023700	188,60 263,90 263,90
110	146	110	zonder	-	■	-	● Chroom ● Matt Black ○ Matt White	75024000 75024670 75024700	180,60 252,80 252,80
110	146	110	trekstang	metaal	-	-	● Chroom ● Matt Black ○ Matt White	75020000 75020670 75020700	188,60 263,90 263,90
110	146	110	zonder	-	-	-	● Chroom ● Matt Black ○ Matt White	75022000 75022670 75022700	180,60 252,80 252,80
250	191	251	trekstang	metaal	-	■	● Chroom ● Matt Black ○ Matt White	75040000 75040670 75040700	290,20 406,20 406,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.








**Vivenis** Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 19.2 cm

**Kenmerken**

- voorsprong: 192 mm
- straalsoort: WaterfallStream
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- niet-afsluitbare zeefklep
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- aansluiting: inbouwlichaam
- handgreep kan rechts of links worden geplaatst, afhankelijk van de montage van het inbouwdeel
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



Afwerking	Ref.	Euro
● Chrom	75050000	259,40
● Matt Black	75050670	363,00
○ Matt White	75050700	363,00

**Benodigde onderdelen**




Inbouwlichaam voor eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw

Ref.	Euro
13622180	246,00

**Vivenis** Eéngreepsbidetmengkraan met lediging met trekstang

**Kenmerken**

- bestaat uit: eéngreepsbidetmengkraan, afvoergarnituur
- voorsprong: 130 mm
- uitloophoogte: 81 mm
- kogelgewricht-perlator
- straalsoort: laminaar straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 7,5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- lediging G 1¼ met trekstang




Afwerking	Ref.	Euro
● Chrom	75200000	239,90
● Matt Black	75200670	336,00
○ Matt White	75200700	336,00

## Vivenis Vrijstaande badmengkraan

### Kenmerken

- bestaat uit: ééngreeps badmengkraan vrijstaand, staafhanddouche, doucheslang, douchehouder
- voorsprong: 236 mm
- straalsoort mengkraan: WaterfallStream
- straalsoort handdouche: Rain, Mono
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 21,3 l/min.
- doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 21,3 l/min.
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 13,4 l/min.
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- terugslagklep
- staande montage



### Technologieën



### Straalsoorten



### Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	75445000	1.542,10
Matt Black	75445670	2.158,90
Matt White	75445700	2.158,90

### Benodigde onderdelen




Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat

Ref.	Euro
10452180	519,50

## Vivenis Ééngreepsbadmengkraan voor opbouw

### Kenmerken

- voorsprong: 216 mm
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- straalsoort mengkraan: WaterfallStream
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 19,4 l/min
- doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 19,4 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- Select drukomsteller met automatische reset
- beschermd tegen terugstroming, overeenkomstig DIN EN 1717
- met geluidsdemper
- wandmontage



### Technologieën



### Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	75420000	314,20
Matt Black	75420670	439,90
Matt White	75420700	439,90


De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

## Vivenis Ééngreepsbadmengkranen voor inbouw voor iBox universal

### Kenmerken van alle varianten

- doorstroomhoeveelheid bovenste uitlaat: 21 l/min
- doorstroomhoeveelheid onderste uitlaat: 29 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- met geluidsdemper
- wandmontage



### Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

### Overzicht varianten

zekerheidscombinatie EN 1717	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
-	29	Chroom	75415000	205,60
		Matt Black	75415670	288,00
		Matt White	75415700	288,00
■	25	Chroom	75416000	319,80
		Matt Black	75416670	447,90
		Matt White	75416700	447,90


### Benodigde onderdelen (naar keuze):

		Code no.	Euro
<b>Optie 1</b>	iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00
+	Adapterplaat voor iBox universal 2	13588000	30,80
<b>Optie 2</b>	iBox universal Inbouwlichaam	01800180	138,60

## Vivenis Baduitloop

### Kenmerken

- aansluiting: G 1/2
- met rozetten
- voorsprong: 202 mm
- wandmontage
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 24,3 l/min.
- straalsoort: WaterfallStream



### Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	75410000	137,20
Matt Black	75410670	192,00
Matt White	75410700	192,00

## Vivenis 4-gatsmengkraan op badrand met sBox

### Kenmerken

- bestaat uit: 4-gats badrandmengkraan, handdouche, douchehouder, doucheslang, slangbox
- straalsoort mengkraan: WaterfallStream
- straalsoort handdouche: PowderRain
- maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,45 m
- sBox voor stille, soepele en beschermde slanggeleiding
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 23,9 l/min.
- doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 23,9 l/min.
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 10,5 l/min
- met keramische stopkranen warm/koud 90°
- terugslagklep
- montage op badrand




### Technologieën



### Certificaten/verklaringen

BELGAQUA



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	75444000	651,10
Matt Black	75444670	911,60
Matt White	75444700	911,60


### Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor 4-gats badmengkraan met sBox	13440180	485,50

## Vivenis Eéngreepsdouchemengkraan voor opbouw

### Kenmerken

- hartafstand: 150 ± 12 mm
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 12,3 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- met geluïdsdemper
- slangaansluiting DN15
- aansluiting: S-koppelingen




### Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	75620000	220,00
Matt Black	75620670	308,20
Matt White	75620700	308,20

**Vivenis** Eéngreepsdouchemengkraan voor wandinbouw**Kenmerken**

- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 29,3 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- met geluidsdemper
- aansluiting: inbouwlichaam



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	75615000	182,70
Matt Black	75615670	256,00
Matt White	75615700	256,00

**⚠ Benodigde onderdelen (naar keuze):**

			Code no.	Euro
<b>Optie 1</b>		iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00
	+			
		Adapterplaat voor iBox universal 2	13588000	30,80
<b>Optie 2</b>		iBox universal Inbouwlichaam	01800180	138,60







# Talis

Talis Select S Wastafelkranen

Kenmerken van alle varianten

- straal soort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- drukknoop voor het openen en sluiten van de mengkraan
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: G 3/8 aansluitingen
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)




80



100



190



Duurzaamheid



Technologieën



Certificaten/verklaringen






Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	leiding	materiaal afvoergarnituur	Afwerking	Ref.	Euro
80	97	68	trekstang	metaal	Chroom	72040000	226,70
80	97	68	zonder	-	Chroom	72041000	219,40
100	93	98	trekstang	metaal	Chroom	72042000	270,30
100	93	98	zonder	-	Chroom	72043000	265,20
190	131	179	trekstang	metaal	Chroom	72044000	374,20
190	131	179	zonder	-	Chroom	72045000	355,40

**Talis S** Eéngreepswastafelmengkranen**Kenmerken van alle varianten**

- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: G 3/8 aansluitingen
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

**80****100****190****Duurzaamheid****Technologieën****Certificaten/verklaringen****Overzicht varianten**

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	lediging	materiaal afvoergarnituur	CoolStart	Afwerking	Ref.	Euro
80	97	68	trekstang	metaal	■	Chroom	72013000	167,10
80	97	68	zonder	-	■	Chroom	72014000	159,70
80	97	68	trekstang	metaal	-	Chroom	72010000	167,10
80	97	68	Push-Open	metaal	-	Chroom	72011000	167,10
80	97	68	zonder	-	-	Chroom	72012000	159,70
100	93	98	trekstang	metaal	■	Chroom	72022000	196,90
100	93	98	zonder	-	■	Chroom	72023000	190,00
100	93	98	trekstang	metaal	-	Chroom	72020000	196,90
100	93	98	zonder	-	-	Chroom	72021000	190,00
190	131	179	zonder	-	-	Chroom	72032000	295,60


De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

**Talis S** Eéngreepswastafelmengkraan 100 LowFlow zonder lediging

**Kenmerken**

- ComfortZone 100
- voorsprong: 93 mm
- uitloophoogte: 98 mm
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 2,7 l/min.
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: G 3/8 aansluitingen



**Duurzaamheid**



**Technologieën**




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	72025000	190,00

**Talis S** Eéngreepswastafelmengkraan 250 zonder lediging

**Kenmerken**

- ComfortZone 250
- voorsprong: 201 mm
- uitloophoogte: 253 mm
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: G 3/8 aansluitingen
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



**Duurzaamheid**



**Technologieën**




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	72116000	634,70

**Talis S** Eéngreepswastafelmengkraan 210 met draaibare uitloop en lediging met trekstang

**Kenmerken**

- ComfortZone 210
- voorsprong: 162 mm
- uitloophoogte: 227 mm
- draaibereik 120°
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- lediging G 1 1/4 met trekstang
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- aansluiting: G 3/8 aansluitingen
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	72105000	333,60

**Talis S** Tapkraan 80 voor koud water

**Kenmerken**

- ComfortZone 80
- voorsprong: 97 mm
- uitloophoogte: 68 mm
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- voor koud water aansluiting
- aansluiting: G 3/8 aansluiting
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	72017000	151,10

## Talis S Ééngreepswastafelmengkranen inbouw voor wandmontage


### Kenmerken van alle varianten

- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- niet-afsluitbare zeefklep
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- aansluiting: inbouwlichaam
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

#### 165



#### 225



### Duurzaamheid



### Technologieën



### Certificaten/verklaringen



### Overzicht varianten

uitloop (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
165	Chroom	72110000	256,10
225	Chroom	72111000	286,80

### Benodigde onderdelen




Inbouwlichaam voor ééngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw

Ref.	Euro
13622180	246,00

## Talis S Ééngreepsbidetmengkraan met lediging met trekstang

### Kenmerken

- bestaat uit: ééngreepsbidetmengkraan, afvoergarnituur
- voorsprong: 109 mm
- uitloophoogte: 100 mm
- met vaste uitloop
- perlator met kogelgewicht
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



### Duurzaamheid



### Technologieën



### Certificaten/verklaringen




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	72200000	197,40



**Talis S** Ééngreepsbadmengkraan voor opbouw

**Kenmerken**

- voorsprong: 166 mm
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20 l/min
- doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 20 l/min
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 14 l/min.
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- beschermd tegen terugstroming, overeenkomstig DIN EN 1717
- met geluïdsdemper
- wandmontage



**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**




Afwerking	Ref.	Euro
● Chroom	72400000	249,30

**Talis S** Ééngreepsbadmengkranen voor inbouw voor iBox universal

**Kenmerken van alle varianten**

- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- met geluïdsdemper






**Certificaten/verklaringen**



**Overzicht varianten**

zekerheidscombinatie EN 1717	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
-	29	● Chroom	72405000	204,20
■	25	● Chroom	72406000	348,60

**Benodigde onderdelen (naar keuze):**


Code no.	Euro
<b>Optie 1</b>  iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180 135,00
<b>+</b>  Adapterplaat voor iBox universal 2	13588000 30,80
<b>Optie 2</b>  iBox universal Inbouwlichaam	01800180 138,60



## Talis S Baduitloop

### Kenmerken

- aansluiting: 3/4"
- met geluidsdemper
- met rozetten
- voorsprong: 175 mm
- wandmontage
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 21,5 l/min
- straalsoort: normale straal



### Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	72410000	131,10

## Talis S 3-gats ééngreepsmengkraan op badrand

### Kenmerken

- bestaat uit: 3-gats ééngreeps badrandmengkranen, handdouche, douchehouder
- voorsprong: 200 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- straalsoort handdouche: Rain
- maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,10 m
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 18 l/min
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 15,1 l/min.
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- montage op badrand



### Technologieën




### Straalsoorten



### Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	72416000	685,80



### Benodigde onderdelen




Inbouwlichaam voor 3-gatsmengkraan op badrand

Ref.	Euro
13437180	780,30

## Talis S 3-gats ééngreepsmengkraan op badrand

### Kenmerken

- bestaat uit: 3-gats ééngreeps badrandmengkranen, handdouche, douchehouder
- voorsprong: 200 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- straalsoort handdouche: Rain
- maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,60 m
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 19 l/min
- doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 19 l/min
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 15 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- montage op badrand



### Technologieën



### Straalsoorten



### Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
● Chroom	72417000	490,30

### Benodigde onderdelen




Inbouwlichaam voor 3-gatsmengkraan op badrand

Ref.	Euro
13439180	401,20

## Talis S 4-gatsmengkraan op badrand

### Kenmerken

- bestaat uit: 4-gats badrandmengkraan, handdouche, douchehouder
- voorsprong: 200 mm
- maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,60 m
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 23,8 l/min.
- doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 23,8 l/min.
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 16,7 l/min
- terugslagklep
- beschermd tegen terugstroming, overeenkomstig DIN EN 1717
- montage op badrand



### Technologieën



### Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
● Chroom	72419000	490,30

### Benodigde onderdelen





Inbouwlichaam voor 4-gatsmengkraan op badrand

Ref.	Euro
13244180	335,70

## Talis S Eéngreepsdouchemengkraan voor opbouw

### Kenmerken

- hartafstand: 150 ± 12 mm
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 31 l/min
- doorstroomhoeveelheid van handdouches bij 3 bar: 14 l/min.
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- met geluidsdemper
- slangaansluiting DN15
- aansluiting: S-koppelingen




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	72600000	190,10

## Talis S Eéngreepsdouchemengkraan voor wandinbouw

### Kenmerken

- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 29,3 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: inbouwlichaam






### Certificaten/verklaringen



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	72605000	174,70

### ⚠ Benodigde onderdelen (naar keuze):

			Code no.	Euro
<b>Optie 1</b>		iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00
	+			
		Adapterplaat voor iBox universal 2	13588000	30,80
<b>Optie 2</b>		iBox universal Inbouwlichaam	01800180	138,60


Talis S Tapkraan 40 zonder lediging

**Kenmerken**

- ComfortZone 40
- voorsprong: 83 mm
- uitloophoogte: 35 mm
- straalsoort: normale straal

- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- met keramische stopkraan 90°
- voor koud water aansluiting

- aansluiting: G 3/8 aansluitingen
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



**Duurzaamheid**



**Technologieën**




Afwerking	Ref.	Euro
● Chroom	13132000	164,80

## Talis Select E Wastafelkranen


### Kenmerken van alle varianten

- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- drauknop voor het openen en sluiten van de mengkraan
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: G 3/8 aansluitingen

**110**




**240**



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**





### Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	lediging	materiaal afvoergarnituur	voor wastafels	Afwerking	Ref.	Euro
110	112	104	trekstang	metaal	-	Chroom	71750000	226,70
110	112	104	zonder	-	-	Chroom	71751000	219,40
240	183	234	trekstang	metaal	■	Chroom	71752000	333,60
240	183	234	zonder	-	■	Chroom	71753000	325,40

## Talis E Zelfsluitende kranen zonder afvoergarnituur

### Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone 110
- voorsprong: 111 mm
- uitloophoogte: 106 mm
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- looptijd: 3 - 20 seconden instelbaar (7 seconden voorinstelbaar)
- voor thermische desinfectie moet de servicetool #93913000 worden gebruikt
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**

BELGAQUA

### Overzicht varianten


ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	temperatuurstelling	Afwerking	Ref.	Euro
110	111	106	voor koud water of vooraf ingesteld/geconditioneerd water	Chroom	71719000	177,20
110	111	106	instelbaar	Chroom	71718000	200,00

Talis E Eéngreepswastafelmengkranen


**Kenmerken van alle varianten**

- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: G 3/8 aansluitingen
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)


**80**



**110**



**240**



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**



**Overzicht varianten**

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloop-hoogte (mm)	lediging	materiaal afvoergarnituur	CoolStart	voor wastafels	Afwerking	Ref.	Euro
80	96	71	trekstang	metaal	■	-	Chroom	71703000	136,90
80	96	71	zonder	-	■	-	Chroom	71704000	129,50
80	96	71	trekstang	metaal	-	-	Chroom	71700000	136,90
80	96	71	Push-Open	metaal	-	-	Chroom	71701000	136,90
80	96	71	zonder	-	-	-	Chroom	71702000	129,50
110	112	104	trekstang	metaal	■	-	Chroom	71713000	167,10
							Brushed Bronze	71713140	250,30
							Brushed Black Chrome	71713340	250,30
							Matt Black	71713670	233,70
							Matt White	71713700	233,70
							Polished Gold Optic	71713990	250,30
110	112	104	zonder	-	■	-	Chroom	71714000	159,00
							Brushed Bronze	71714140	238,80
							Brushed Black Chrome	71714340	238,80
							Matt Black	71714670	222,80
							Matt White	71714700	222,80
							Polished Gold Optic	71714990	238,80

**Talis E** Eéngreepswastafelmengkranen

**Overzicht varianten**


ComfortZone	uitloop (mm)	uitloop-hoogte (mm)	lediging	materiaal afvoergarnituur	CoolStart	voor wastafels	Afwerking	Ref.	Euro
110	112	104	trekstang	metaal	-	-	Chroom	71710000	167,10
							Brushed Bronze	71710140	250,30
							Brushed Black Chrome	71710340	250,30
							Matt Black	71710670	233,70
							Matt White	71710700	233,70
							Polished Gold Optic	71710990	250,30
110	112	104	Push-Open	metaal	-	-	Chroom	71711000	167,10
110	112	104	zonder	-	-	-	Chroom	71712000	159,00
							Brushed Bronze	71712140	238,80
							Brushed Black Chrome	71712340	238,80
							Matt Black	71712670	222,80
							Matt White	71712700	222,80
							Polished Gold Optic	71712990	238,80
240	183	234	trekstang	metaal	-	■	Chroom	71716000	279,80
							Brushed Bronze	71716140	419,20
							Brushed Black Chrome	71716340	419,20
							Matt Black	71716670	391,20
							Matt White	71716700	391,20
							Polished Gold Optic	71716990	419,20
240	183	234	zonder	-	-	■	Chroom	71717000	272,40
							Brushed Bronze	71717140	408,60
							Brushed Black Chrome	71717340	408,60
							Matt Black	71717670	381,60
							Matt White	71717700	381,60
							Polished Gold Optic	71717990	408,60

**Talis E** Eéngreepswastafelmengkranen LowFlow


**Kenmerken van alle varianten**

- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 3,5 l/min.
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- lediging G 1/4 met trekstang
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- aansluiting: G 3/8 aansluitingen

**80**



**110**



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Talis E Eéngreepswastafelmengkranen LowFlow


Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
80	96	71	● Chroom	71705000	136,90
110	112	104	● Chroom	71715000	167,10

Talis E Eéngreepswastafelmengkranen

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone 150
- voorsprong: 141 mm
- uitloophoogte: 133 mm
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: G 3/8 aansluitingen
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Duurzaamheid



Technologieën



Certificaten/verklaringen




Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	lediging	materiaal afvoergarnituur	Afwerking	Ref.	Euro
150	141	133	trekstang	metaal	● Chroom	71754000	256,80
					● Brushed Bronze	71754140	384,40
					● Brushed Black Chrome	71754340	384,40
					● Matt Black	71754670	359,80
					● Matt White	71754700	359,80
					● Polished Gold Optic	71754990	384,40
150	141	133	zonder	-	● Chroom	71755000	249,30

Talis E Tapkraan 80 voor koud water

Kenmerken

- ComfortZone 80
- voorsprong: 96 mm
- uitloophoogte: 71 mm
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- voor koud water aansluiting
- aansluiting: G 3/8 aansluiting
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Duurzaamheid



Technologieën



Certificaten/verklaringen



Afwerking	Ref.	Euro
● Chroom	71706000	120,80


De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm. Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.



**Talis E** Driegatswastafelmengkraan met lediging met trekstang

**Kenmerken**

- ComfortZone 150
- voorsprong: 112 mm
- uitloophoogte: 104 mm
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- met keramische stopkranen warm/koud 90°
- lediging G 1/4 met trekstang
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- aansluiting: G 3/8 aansluitingen
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	71733000	302,10
Brushed Bronze	71733140	453,50
Brushed Black Chrome	71733340	453,50
Matt Black	71733670	422,30
Matt White	71733700	422,30

**Talis E** Eéngreepswastafelmengkranen inbouw voor wandmontage


**Kenmerken van alle varianten**

- greepvariant: rechte greep
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- niet-afsluitbare zeefflep
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- aansluiting: inbouwlichaam
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

**165**



**225**



**Overzicht varianten**

**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**



uitloop (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
165	Chroom	71732000	234,40
225	Chroom	71734000	265,20
	Brushed Bronze	71734140	397,60
	Brushed Black Chrome	71734340	397,60
	Matt Black	71734670	371,10
	Matt White	71734700	371,10
	Polished Gold Optic	71734990	397,60

**Benodigde onderdelen**




Inbouwlichaam voor ééngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw

Ref.	Euro
13622180	246,00

**Talis E Ééngreepsbidetmengkraan met lediging met trekstang**

**Kenmerken**

- bestaat uit: ééngreepsbidetmengkraan, afvoergarnituur
- voorsprong: 116 mm
- uitloophoogte: 78 mm
- met vaste uitloop
- perlator met kogelgewricht
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	71720000	167,10
Brushed Bronze	71720140	250,80
Brushed Black Chrome	71720340	250,80
Matt Black	71720670	233,70
Matt White	71720700	233,70
Polished Gold Optic	71720990	250,80

**Talis E Ééngreepswastafelmengkraan met Bidette handdouche en doucheslang 160 cm**

**Kenmerken**

- ComfortZone 80
- voorsprong: 96 mm
- uitloophoogte: 71 mm
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5,7 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- Push-Open afvoergarnituur G 1 1/4
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- aansluiting: G 3/8 aansluitingen
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	71729000	249,30

**Talis E** Eéngreepsbadmengkraan voor opbouw

**Kenmerken**

- voorsprong: 194 mm
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 19,2 l/min.
- doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 19,2 l/min.
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 16,8 l/min.
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- met geluidsdemper
- wandmontage



**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	71740000	219,40
Brushed Bronze	71740140	328,90
Brushed Black Chrome	71740340	328,90
Matt Black	71740670	307,30
Matt White	71740700	307,30
Polished Gold Optic	71740990	328,90

**Talis E** Eéngreepsbadmengkranen voor inbouw voor iBox universal

**Kenmerken van alle varianten**

- keramische cartouche
- omstelling met automatische reset
- wandmontage
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- met geluidsdemper



**Certificaten/verklaringen**





**Overzicht varianten**

zekerheidscombinatie EN 1717	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
-	29	Chroom	71745000	182,40
		Brushed Bronze	71745140	273,20
		Brushed Black Chrome	71745340	273,20
		Matt Black	71745670	255,30
		Matt White	71745700	255,30
		Polished Gold Optic	71745990	273,20
■	25	Chroom	71474000	299,90
		Brushed Bronze	71474140	450,80
		Brushed Black Chrome	71474340	450,80
		Matt Black	71474670	419,70
		Matt White	71474700	419,70
		Polished Gold Optic	71474990	450,80

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.


Talis E Eéngreepsbadmengkranen voor inbouw voor iBox universal

⚠ Benodigde onderdelen (naar keuze):		Code no.	Euro	
Optie 1		iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00
	+ 	Adapterplaat voor iBox universal 2	13588000	30,80
Optie 2		iBox universal Inbouwlichaam	01800180	138,60

Logis Baduitloop

Kenmerken

- aansluiting: 3/4"
- met rozetten
- voorsprong: 195 mm
- wandmontage
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 21 l/min
- straalsoort: normale straal





Technologieën



Certificaten/verklaringen





Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	71410000	106,00
 Matt Black	71410670	132,40

Talis E 3-gatsmengkraan op badrand

Kenmerken

- bestaat uit: 3-gats ééngreeps badrandmengkranen, handdouche, douchehouder
- voorsprong: 196 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- straalsoort handdouche: Rain
- maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,10 m
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 18 l/min
- doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 18 l/min
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 15 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- terugslagklep
- montage op badrand



Technologieën




Straalsoorten



Certificaten/verklaringen





Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	71730000	633,90

⚠ Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor 3-gatsmengkraan op badrand	13437180	780,30

**Talis E 3-gatsmengkraan op badrand****Kenmerken**

- bestaat uit: 3-gats ééngreeps badrandmengkranen, handdouche
- voorsprong: 196 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- straalsoort handdouche: Rain
- maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,60 m
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 19 l/min
- doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 19 l/min
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 15 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- terugslagklep
- montage op badrand

**Technologieën****Straalsoorten****Certificaten/verklaringen**

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	71731000	453,60


**Benodigde onderdelen**

Inbouwlichaam voor 3-gatsmengkraan op badrand

Ref.	Euro
13439180	401,20

**Talis E 4-gatsmengkraan op badrand****Kenmerken**

- bestaat uit: 4-gats badrandmengkraan, handdouche
- voorsprong: 196 mm
- maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,60 m
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 23,8 l/min.
- doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 23,8 l/min.
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 16,7 l/min
- terugslagklep
- montage op badrand

**Technologieën****Certificaten/verklaringen**

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	71748000	453,60
Brushed Bronze	71748140	679,60
Brushed Black Chrome	71748340	679,60
Matt Black	71748670	634,80
Matt White	71748700	634,80
Polished Gold Optic	71748990	679,60

**Benodigde onderdelen**


Inbouwlichaam voor 4-gatsmengkraan op badrand

Ref.	Euro
13244180	335,70

**Talis E** Ééngreepsdouchemengkraan voor opbouw

**Kenmerken**

- hartafstand: 150 ± 12 mm
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 22 l/min
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 16 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- met geluidsdemper
- slangaansluiting DN15
- aansluiting: S-koppelingen



**Certificaten/verklaringen**




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	71760000	190,00
Brushed Bronze	71760140	284,50
Brushed Black Chrome	71760340	284,50
Matt Black	71760670	264,70
Matt White	71760700	264,70
Polished Gold Optic	71760990	284,50

**Talis E** Ééngreepsdouchemengkraan voor wandinbouw

**Kenmerken**

- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 29,3 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: inbouwlichaam






**Certificaten/verklaringen**




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	71765000	151,90
Brushed Bronze	71765140	227,40
Matt Black	71765670	213,40
Matt White	71765700	213,40
Polished Gold Optic	71765990	227,30

**Benodigde onderdelen (naar keuze):**

		Code no.	Euro	
<b>Optie 1</b>		iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00
+		Adapterplaat voor iBox universal 2	13588000	30,80
<b>Optie 2</b>		iBox universal Inbouwlichaam	01800180	138,60




**Talis E** Eéngreepsdouchemengkraan HighFlow voor wandinbouw**Kenmerken**

- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 47 l/min
- keramisch cartouche (Highflow)
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: inbouwlichaam

**Technologieën**

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	71768000	151,90

**Benodigde onderdelen (naar keuze):**

			Code no.	Euro
<b>Optie 1</b>		iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00
	+			
		Adapterplaat voor iBox universal 2	13588000	30,80
<b>Optie 2</b>		iBox universal Inbouwlichaam	01800180	138,60








**Focus**

Focus Eéngreepswastafelmengkranen


**Kenmerken van alle varianten**

- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: G 3/8 aansluitingen
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)


**70**




**100**



**190**



**230**



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**



**Overzicht varianten**


ComfortZone	uitloop (mm)	uitloop-hoogte (mm)	lediging	materiaal afvoergarnituur	CoolStart	voor wastafels	Afwerking	Ref.	Euro
70	101	53	trekstang	metaal	■	-	Chroom	31539000	129,50
70	101	53	trekstang	metaal	-	-	Chroom	31730000	118,40
70	101	53	Push-Open	synthetisch	-	-	Chroom	31604000	118,40
70	101	53	ketting	-	-	-	Chroom	31732000	111,90
70	101	53	zonder	-	-	-	Chroom	31733000	111,90
100	119	94	trekstang	metaal	■	-	Chroom	31621000	148,10
100	119	94	zonder	-	■	-	Chroom	31509000	148,30
100	119	94	trekstang	metaal	-	-	Chroom	31607000	148,10
100	119	94	zonder	-	-	-	Chroom	31517000	146,10
190	159	191	trekstang	metaal	-	-	Chroom	31608000	196,10
190	159	191	zonder	-	-	-	Chroom	31518000	179,90
230	185	231	trekstang	metaal	-	■	Chroom	31531000	226,50
230	185	231	zonder	-	-	■	Chroom	31532000	218,40

## Focus Eéngreepswastafelmengkranen LowFlow

### Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone 100
- voorsprong: 119 mm
- uitloophoogte: 94 mm
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 3,5 l/min.
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: G 3/8 aansluitingen
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

### 100



### Duurzaamheid



### Technologieën



### Certificaten/verklaringen



### Overzicht varianten


ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	lediging	materiaal afvoergarnituur	Afwerking	Ref.	Euro
100	119	94	trekstang	metaal	Chroom	31603000	160,20
100	119	94	zonder	-	Chroom	31513000	149,80

## Focus Eéngreepswastafelmengkraan met extra lange greep


### Kenmerken van alle varianten

- grotere symbolen voor meer duidelijkheid
- met extra lange handige handgreep
- straalsoort: laminaar straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: G 3/8 aansluitingen
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

### 70



### 100



### Duurzaamheid



### Technologieën



### Certificaten/verklaringen



### Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	lediging	materiaal afvoergarnituur	CoolStart	Afwerking	Ref.	Euro
70	101	53	trekstang	metaal	-	Chroom	31910000	146,50
70	101	53	zonder	-	-	Chroom	31914000	139,10
100	119	94	zonder	-	■	Chroom	31917000	172,40
100	119	94	trekstang	metaal	-	Chroom	31911000	181,40
100	119	94	zonder	-	-	Chroom	31915000	172,40

Focus ééngreepswastafelmengkranen met draaibare uitloop

**Kenmerken van alle varianten**

- ComfortZone 240
- voorsprong: 160 mm
- uitloophoogte: 236 mm
- greepvariant: rechte greep
- draaibereik 120°
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: G 3/8 aansluitingen
- handgreespositie aan de zijkant: onderkant bij de basisbehuizing (niet geschikt voor waskommen)
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**




**Overzicht varianten**

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	lediging	materiaal afvoergarnituur	Afwerking	Ref.	Euro
240	160	236	trekstang	metaal	Chroom	31609000	231,40
240	160	236	zonder	-	Chroom	31519000	220,10

Focus Tapkraan 70 zonder lediging

**Kenmerken**

- ComfortZone 70
- voorsprong: 101 mm
- uitloophoogte: 53 mm
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- voor koud water aansluiting
- aansluiting: G 3/8 aansluiting
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	31130000	118,30

**Focus** Eéngreepswastafelmengkraan voor wandopbouw met extra lange greep

**Kenmerken**

- voorsprong: 180 mm
- grotere symbolen voor meer duidelijkheid
- met extra lange handige handgreep
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- straalsoort: laminaar straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- met geluidsreductie
- aansluiting: S-koppelingen
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



**Duurzaamheid**




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	31913000	187,60

**Focus** Elektronische wastafelmengkranen



**Kenmerken van alle varianten**

- ComfortZone 130
- voorsprong: 127 mm
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- infraroodsensortechnologie
- automatische omgevingsaanpassing van de infraroodsensor
- looptijd: 10 s
- hygiënische spoeling activeerbaar (automatische watertoevoer)
- frequentie van hygiënische spoeling: 24 u
- spoeltijd hygiënische spoeling: 10 s
- duurspoeling activeerbaar (enkele waterdoorlaat gedurende 180 seconden, geschikt voor thermische desinfectie)
- reinigingsmodus: handmatige waterstop voor reiniging van de wastafel
- vuilfilters in de verbindingsslangen
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

**vooraf instelbaar**



**instelbaar**



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**




**Overzicht varianten**

stroomvoorziening	temperatuurstelling	Afwerking	Ref.	Euro
accu	vooraf instelbaar	Chroom	31172000	518,20
accu	instelbaar	Chroom	31171000	570,90
netstroom	vooraf instelbaar	Chroom	31174000	566,00
netstroom	instelbaar	Chroom	31173000	593,80

Focus Ééngreepsbidetmengkraan met lediging met trekstang

**Kenmerken**

- bestaat uit: ééngreepsbidetmengkraan, afvoergarnituur
- voorsprong: 126 mm
- uitloophoogte: 54 mm
- met vaste uitloop
- perlator met kogelgewricht
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 7,2 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar



**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**




Afwerking	Ref.	Euro
● Chroom	31920000	125,70

Focus Ééngreepsbadmengkraan voor opbouw

**Kenmerken**

- voorsprong: 180 mm
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 19,8 l/min.
- doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 19,8 l/min.
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 15,4 l/min.
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- beschermd tegen terugstroming, overeenkomstig DIN EN 1717
- met geluïdsdemper
- wandmontage



**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**



Afwerking	Ref.	Euro
● Chroom	31940000	154,90

Focus Ééngreepsbadmengkranen voor inbouw voor iBox universal

**Kenmerken van alle varianten**

- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- met geluïdsdemper
- wandmontage



**Certificaten/verklaringen**



**Overzicht varianten**

zekerheidscombinatie EN 1717	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
-	29	● Chroom	31945000	154,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.




Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

**Focus** Eéngreepsbadmengkranen voor inbouw voor iBox universal

**Overzicht varianten**

zekerheidscombinatie EN 1717	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
■	25	● Chroom	31946000	241,80


**! Benodigde onderdelen (naar keuze):**

		Code no.	Euro
<b>Optie 1</b>	 iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00
+	 Adapterplaat voor iBox universal 2	13588000	30,80
<b>Optie 2</b>	 iBox universal Inbouwlichaam	01800180	138,60

**Focus** Eéngreepsdouchemengkraan voor opbouw

**Kenmerken**

- hartafstand: 150 ± 12 mm
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 15 l/min
- doorstroomhoeveelheid van handdouches bij 3 bar: 15 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- met geluidsdemper
- slangaansluiting DN15
- aansluiting: S-koppelingen



**Certificaten/verklaringen**




Afwerking	Ref.	Euro
● Chroom	31960000	131,40

**Focus** Eéngreepsdouchemengkraan voor opbouw - met extra lange greep

**Kenmerken**

- grotere symbolen voor meer duidelijkheid
- met extra lange handige handgreep
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 28 l/min
- doorstroomhoeveelheid van handdouches bij 3 bar: 17 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- met geluidsdemper
- slangaansluiting DN15
- aansluiting: S-koppelingen



**Certificaten/verklaringen**




Afwerking	Ref.	Euro
● Chroom	31916000	151,80

## Focus Ééngreepsdouchemengkraan voor wandinbouw

### Kenmerken

- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 29,3 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: inbouwlichaam






### Certificaten/verklaringen



Afwerking	Ref.	Euro
● Chroom	31965000	148,70


### ! Benodigde onderdelen (naar keuze):

		Code no.	Euro	
<b>Optie 1</b>		iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00
	+			
		Adapterplaat voor iBox universal 2	13588000	30,80
<b>Optie 2</b>		iBox universal Inbouwlichaam	01800180	138,60

## Focus Ééngreepsdouchemengkraan HighFlow voor wandinbouw




### Kenmerken

- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 49 l/min.
- keramisch cartouche (Highflow)
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: inbouwlichaam



Afwerking	Ref.	Euro
● Chroom	31964000	154,80

### ! Benodigde onderdelen (naar keuze):

		Code no.	Euro	
<b>Optie 1</b>		iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00
	+			
		Adapterplaat voor iBox universal 2	13588000	30,80
<b>Optie 2</b>		iBox universal Inbouwlichaam	01800180	138,60






**Rebris**

Rebris S Ééngreepswastafelmengkranen


**Kenmerken van alle varianten**

- straalsoort: normale straal
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: G 3/8 aansluitingen
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)


**80**



**110**



**240**



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Overzicht varianten**

Comfort-Zone	uitloop (mm)	uitloop-hoogte (mm)	lediging	materiaal afvoergarnituur	CoolStart	voor was-tafels	max. debiet bij 3 bar (l/min)	Afwerking	Ref.	Euro
80	121	84	trekstang	synthetisch	■	-	4	● Chroom	72586000	98,40
								● Matt Black	72586670	122,90
80	121	84	trekstang	synthetisch	■	-	5	● Chroom	72513000	98,40
								● Matt Black	72513670	122,90
80	121	84	trekstang	metaal	■	-	5	● Chroom	72584000	110,00
								● Matt Black	72584670	137,50
80	121	84	zonder	-	■	-	5	● Chroom	72514000	92,90
80	121	84	trekstang	synthetisch	-	-	5	● Chroom	72510000	98,40
110	133	109	trekstang	synthetisch	■	-	4	● Chroom	72588000	115,70
								● Matt Black	72588670	144,60
110	133	109	trekstang	synthetisch	■	-	5	● Chroom	72519000	115,70
								● Matt Black	72519670	144,60
110	133	109	trekstang	metaal	■	-	5	● Chroom	72527000	129,60
								● Matt Black	72527670	162,10
110	133	109	zonder	-	■	-	5	● Chroom	72520000	110,10
110	133	109	trekstang	synthetisch	-	-	5	● Chroom	72517000	115,70
								● Matt Black	72517670	144,60

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.


Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

**Rebris S** Eéngreepswastafelmengkranen**Overzicht varianten**

Comfort-Zone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	lediging	materiaal afvoergarnituur	CoolStart	voor wastafels	max. debiet bij 3 bar (l/min)	Afwerking	Ref.	Euro
+	240	169	trekstang	synthetisch	■	■	4	Chroom	72590000	179,40
								Matt Black	72590670	224,50
	240	169	trekstang	synthetisch	■	■	5	Chroom	72580000	179,40
								Matt Black	72580670	224,50
	240	169	zonder	-	■	■	5	Chroom	72582000	174,00

**Rebris S** Eéngreepswastafelmengkraan 110 met Bidette handdouche en doucheslang 160 cm zonder lediging**Kenmerken**


- ComfortZone 110
- voorsprong: 133 mm
- uitloophoogte: 109 mm
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 4,7 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: G 3/8 aansluitingen
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

**Duurzaamheid****Technologieën**

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	72215000	154,20
Matt Black	72215670	192,80

**Rebris S** Eéngreepswastafelmengkraan 210 met draaibare uitloop, met lediging met trekstang**Kenmerken**

- ComfortZone 210
- voorsprong: 154 mm
- uitloophoogte: 222 mm
- draaibereik 120°
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- lediging G 1 1/4 met trekstang
- materiaal afvoergarnituur: synthetisch
- aansluiting: G 3/8 aansluitingen
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

**Duurzaamheid****Technologieën**

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	72536000	162,00
Matt Black	72536670	202,50


## Rebris S Tapkraan 80 zonder lediging

### Kenmerken

- ComfortZone 80
- voorsprong: 121 mm
- uitloophoogte: 84 mm
- straalsoort: normale straal

- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- voor koud water aansluiting

- aansluiting: G 3/8 aansluitslang
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



### Duurzaamheid



### Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
● Chroom	72503000	86,80
● Matt Black	72503670	108,50


## Rebris S Driegatswastafelmengkraan 110 lediging met trekstang

### Kenmerken

- ComfortZone 110
- voorsprong: 134 mm
- uitloophoogte: 107 mm
- straalsoort: normale straal

- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- met keramische stopkranen warm/koud 90°
- lediging G 1 1/4 met trekstang
- materiaal afvoergarnituur: synthetisch

- aansluiting: G 3/8 aansluitingen
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



### Duurzaamheid



### Technologieën




Afwerking	Ref.	Euro
● Chroom	72530000	219,70

## Rebris S Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 20 cm

### Kenmerken

- voorsprong: 200 mm
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- niet-afsluitbare zeefklep
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- aansluiting: inbouwlichaam
- handgreep kan rechts of links worden geplaatst, afhankelijk van de montage van het inbouwdeel
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



### Duurzaamheid



### Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	72528000	174,00
Matt Black	72528670	217,50

### Benodigde onderdelen




Inbouwlichaam voor ééngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw

Ref.	Euro
13622180	246,00

## Rebris S Eéngreepsbidetmengkranen

### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: ééngreepsbidetmengkraan, afvoergarnituur
- voorsprong: 120 mm
- uitloophoogte: 89 mm
- met vaste uitloop
- perlator met kogelgewricht
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- lediging G 1/4 met trekstang
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



### Duurzaamheid



### Technologieën




### Overzicht varianten

lediging	materiaal afvoergarnituur	Afwerking	Ref.	Euro
trekstang	synthetisch	Chroom	72210000	120,90
		Matt Black	72210670	151,10
trekstang	metaal	Chroom	72212000	135,40
		Matt Black	72212670	169,30

Rebris S Eéngreepsbadmengkraan voor opbouw

**Kenmerken**

- voorsprong: 173 mm
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20,4 l/min.
- doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 20,4 l/min.
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 15,5 l/min.
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- beschermd tegen terugstroming, overeenkomstig DIN EN 1717
- met geluidsdemper
- wandmontage



**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**


BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	72440000	127,20
Matt Black	72440670	158,90

**Rebris S** Eéngreepsbadmengkranen voor inbouw voor iBox universal

**Kenmerken van alle varianten**

- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- met geluïdsdemper
- wandmontage



**Certificaten/verklaringen**

BELGAQUA

**Overzicht varianten**

zekerheidscombinatie EN 1717	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
-	27,6	● Chroom	72466000	133,70
-	27,6	● Matt Black	72466670	167,20
■	25,6	● Chroom	72467000	209,80
■	25,6	● Matt Black	72467670	262,30


**! Benodigde onderdelen (naar keuze):**

		Code no.	Euro
<b>Optie 1</b>	iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00
+	Adapterplaat voor iBox universal 2	13588000	30,80
<b>Optie 2</b>	iBox universal Inbouwlichaam	01800180	138,60

**Rebris S** Baduitloop

**Kenmerken**

- aansluiting: G 1/2
- met rozetten
- voorsprong: 200 mm
- wandmontage
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 22 l/min
- straalsoort: normale straal



**Technologieën**




Afwerking	Ref.	Euro
● Chroom	72430000	90,20
● Matt Black	72430670	112,80

**Rebris S** Ééngreepsdouchemengkraan voor opbouw

**Kenmerken**

- hartafstand: 150 ± 12 mm
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 14,9 l/min
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 14,9 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- met geluidsdemper
- slangaansluiting DN15
- aansluiting: S-koppelingen



**Certificaten/verklaringen**


BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	72640000	98,40
Matt Black	72640670	122,90

**Rebris S** Ééngreepsdouchemengkraan voor wandinbouw




**Kenmerken**

- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 23,4 l/min.
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: inbouwlichaam



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	72667000	115,70
Matt Black	72667670	144,60

**Benodigde onderdelen (naar keuze):**

		Code no.	Euro		
<b>Optie 1</b>		iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00	
	+		Adapterplaat voor iBox universal 2	13588000	30,80
<b>Optie 2</b>		iBox universal Inbouwlichaam	01800180	138,60	




**Rebris E** Eéngreepswastafelmengkranen


**Kenmerken van alle varianten**

- straalsoort: normale straal
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: G 3/8 aansluitingen
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)


**80**



**110**



**240**



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Overzicht varianten**

	Comfort-Zone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	lediging	materiaal afvoergarnituur	CoolStart	voor was-tafels	max. debiet bij 3 bar (l/min)	Afwerking	Ref.	Euro
+	80	121	84	trekstang	synthetisch	■	-	4	● Chroom	72587000	103,00
									● Matt Black	72587670	128,80
	80	121	84	trekstang	synthetisch	■	-	5	● Chroom	72553000	103,00
									● Matt Black	72553670	128,80
	80	121	84	trekstang	metaal	■	-	5	● Chroom	72585000	114,70
									● Matt Black	72585670	143,30
	80	121	84	zonder	-	■	-	5	● Chroom	72554000	97,40
									● Matt Black	72554670	121,80
+	80	121	84	trekstang	synthetisch	-	-	5	● Chroom	72550000	103,00
	110	133	109	trekstang	synthetisch	■	-	4	● Chroom	72589000	121,20
									● Matt Black	72589670	151,40
	110	133	109	trekstang	synthetisch	■	-	5	● Chroom	72559000	121,20
									● Matt Black	72559670	151,40
	110	133	109	trekstang	metaal	■	-	5	● Chroom	72551000	135,80
									● Matt Black	72551670	169,70
	110	133	109	zonder	-	■	-	5	● Chroom	72560000	115,70
									● Matt Black	72560670	144,60
	110	133	109	trekstang	synthetisch	-	-	5	● Chroom	72557000	121,20
									● Matt Black	72557670	151,40

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Rebris E Eéngreepswastafelmengkranen


Overzicht varianten

Comfort-Zone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	lediging	materiaal afvoergarnituur	CoolStart	voor was-tafels	max. debiet bij 3 bar (l/min)	Afwerking	Ref.	Euro	
+	240	169	242	trekstang	synthetisch	■	■	4	● Chroom	72591000	187,70
									● Matt Black	72591670	234,70
	240	169	242	trekstang	synthetisch	■	■	5	● Chroom	72581000	187,70
									● Matt Black	72581670	234,70
	240	169	242	zonder	-	■	■	5	● Chroom	72583000	182,30

Rebris E Eéngreepswastafelmengkraan 110 met Bidette handdouche en doucheslang 160 cm zonder lediging

Kenmerken

- ComfortZone 110
- voorsprong: 133 mm
- uitloophoogte: 109 mm
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 4,7 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: G 3/8 aansluitingen
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Duurzaamheid



Technologieën





Afwerking	Ref.	Euro
● Chroom	72216000	159,80

Rebris E Eéngreepswastafelmengkraan 210 met draibare uitloop en met lediging met trekstang

Kenmerken

- ComfortZone 210
- voorsprong: 154 mm
- uitloophoogte: 222 mm
- draibereik 120°
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- lediging G 1 1/4 met trekstang
- materiaal afvoergarnituur: synthetisch
- aansluiting: G 3/8 aansluitingen
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Duurzaamheid




Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
● Chroom	72576000	193,40
● Matt Black	72576670	241,70

**Rebris E Tapkraan 80 zonder lediging**
**Kenmerken**

- ComfortZone 80
- voorsprong: 121 mm
- uitloophoogte: 84 mm
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- voor koud water aansluiting
- aansluiting: G 3/8 aansluitslang
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



**Duurzaamheid**

**Technologieën**


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	72506000	90,90
Matt Black	72506670	113,60

**Rebris E Ééngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw, uitloop 20.5 cm**
**Kenmerken**

- voorsprong: 200 mm
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- niet-afsluitbare zeefklep
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- aansluiting: inbouwlichaam
- handgreep kan rechts of links worden geplaatst, afhankelijk van de montage van het inbouwdeel
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)


**Duurzaamheid**

**Technologieën**


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	72568000	181,80
Matt Black	72568670	227,10

**Benodigde onderdelen**



Inbouwlichaam voor ééngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw

Ref.	Euro
13622180	246,00

Rebris E Eéngreepsbidetmengkranen

**Kenmerken van alle varianten**

- bestaat uit: ééngreepsbidetmengkraan, afvoergarnituur
- voorsprong: 120 mm
- uitloophoogte: 89 mm
- met vaste uitloop
- perlator met kogelgewricht
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- lediging G 1¼ met trekstang
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



**Duurzaamheid**



**Technologieën**




**Overzicht varianten**

lediging	materiaal afvoergarnituur	Afwerking	Ref.	Euro
trekstang	synthetisch	● Chroom	72211000	126,90
		● Matt Black	72211670	158,60
trekstang	metaal	● Chroom	72213000	142,20
		● Matt Black	72213670	177,50

Rebris E Eéngreepsbadmengkraan voor opbouw

**Kenmerken**

- voorsprong: 182 mm
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20,4 l/min.
- doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 20,4 l/min.
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 15,5 l/min.
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- beschermd tegen terugstroming, overeenkomstig DIN EN 1717
- met geluidsdemper
- wandmontage



**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**


BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
● Chroom	72450000	133,20
● Matt Black	72450670	166,60

**Rebris E** Eéngreepsbadmengkranen voor inbouw voor iBox universal

**Kenmerken van alle varianten**

- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- terugslagklep
- wandmontage



**Certificaten/verklaringen**

BELGAQUA

**Overzicht varianten**

zekerheidscombinatie EN 1717	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
-	27,6	Chroom	72468000	140,20
		Matt Black	72468670	175,20
■	25,6	Chroom	72469000	219,80
		Matt Black	72469670	274,90


**Benodigde onderdelen (naar keuze):**

		Code no.	Euro
<b>Optie 1</b>	iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00
+	Adapterplaat voor iBox universal 2	13588000	30,80
<b>Optie 2</b>	iBox universal Inbouwlichaam	01800180	138,60

**Rebris E** Baduitloop

**Kenmerken**

- aansluiting: G 1/2
- met rozetten
- voorsprong: 200 mm
- wandmontage
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 22 l/min
- straalsoort: normale straal



**Technologieën**




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	72431000	94,50
Matt Black	72431670	118,10

**Rebris E** Eéngreepsdouchemengkraan voor opbouw

**Kenmerken**

- hartafstand: 150 ± 12 mm
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 14,9 l/min
- doorstroomhoeveelheid van handdouches bij 3 bar: 14,9 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- met geluïdsdemper
- slangaansluiting DN15
- aansluiting: S-koppelingen



**Certificaten/verklaringen**


BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chrom	72650000	103,00
Matt Black	72650670	128,80

**Rebris E** Eéngreepsdouchemengkraan voor wandinbouw

**Kenmerken**

- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 23,4 l/min.
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: inbouwlichaam



Afwerking	Ref.	Euro
Chrom	72668000	121,30
Matt Black	72668670	151,60

**Benodigde onderdelen (naar keuze):**

		Code no.	Euro		
<b>Optie 1</b>		iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00	
	+		Adapterplaat voor iBox universal 2	13588000	30,80
<b>Optie 2</b>		iBox universal Inbouwlichaam	01800180	138,60	




**Logis**

Logis Eéngreepswastafelmengkranen


**Kenmerken van alle varianten**

- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: G 3/8 aansluitingen
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)


**70**



**100**



**190**



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**



**Overzicht varianten**

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	lediging	materiaal afvoergarnituur	CoolStart	Afwerking	Ref.	Euro
70	107	67	trekstang	synthetisch	■	● Chroom ● Matt Black	71072000 71072670	95,30 119,10
70	107	67	zonder	-	■	● Chroom ● Matt Black	71073000 71073670	88,90 111,10
70	107	67	trekstang	synthetisch	-	● Chroom ● Matt Black	71070000 71070670	95,30 119,10
70	107	67	trekstang	metaal	-	● Matt Black	71170670	136,80
70	107	67	Push-Open	synthetisch	-	● Chroom ● Matt Black	71077000 71077670	95,30 119,10
70	107	67	zonder	-	-	● Chroom ● Matt Black	71071000 71071670	88,90 111,10
100	108	93	trekstang	synthetisch	■	● Chroom ● Matt Black	71102000 71102670	121,90 152,60
100	108	93	zonder	-	■	● Chroom ● Matt Black	71103000 71103670	115,60 144,60
100	108	93	trekstang	synthetisch	-	● Chroom ● Matt Black	71100000 71100670	121,90 152,60
100	108	93	trekstang	metaal	-	● Matt Black	71171670	169,10



**Logis** Eéngreepswastafelmengkranen


**Overzicht varianten**

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	lediging	materiaal afvoergarnituur	CoolStart	Afwerking	Ref.	Euro
100	108	93	Push-Open	synthetisch	-	Chroom	71107000	121,90
						Matt Black	71107670	152,60
100	108	93	zonder	-	-	Chroom	71101000	115,60
						Matt Black	71101670	144,60
190	166	195	trekstang	synthetisch	-	Chroom	71090000	156,40
						Matt Black	71090670	195,60
190	166	195	zonder	-	-	Matt Black	71091670	186,30

**Logis** Eéngreepswastafelmengkraan 70 LowFlow met lediging met trekstang

**Kenmerken**

- ComfortZone 70
- voorsprong: 107 mm
- uitloophoogte: 67 mm
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 3,5 l/min.
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- lediging G 1 ¼ met trekstang
- materiaal afvoergarnituur: synthetisch
- aansluiting: G ¾ aansluitingen



**Duurzaamheid**



**Technologieën**




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	71078000	95,30

**Logis** Eéngreepswastafelmengkranen Fine


**Kenmerken van alle varianten**

- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: G ¾ aansluitingen
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

**110**



**240**



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloop-hoogte (mm)	lediging	materiaal afvoergarnituur	CoolStart	voor wastafels	Afwerking	Ref.	Euro
110	121	110	trekstang	synthetisch	■	-	● Chroom	71254000	124,50
							● Matt Black	71254670	155,80
110	121	110	zonder	-	■	-	● Chroom	71255000	117,80
							● Matt Black	71255670	147,20
110	121	110	trekstang	synthetisch	-	-	● Chroom	71251000	124,50
							● Matt Black	71251670	155,80
110	121	110	Push-Open	synthetisch	-	-	● Chroom	71252000	124,50
							● Matt Black	71252670	155,80
110	121	110	zonder	-	-	-	● Chroom	71253000	117,80
							● Matt Black	71253670	147,20
240	172	232	trekstang	synthetisch	-	■	● Chroom	71257000	193,00
							● Matt Black	71257670	241,20
240	172	232	zonder	-	-	■	● Chroom	71258000	187,40
							● Matt Black	71258670	234,30


Logis eéngreepswastafelmengkranen met draibare uitloop

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone 210
- voorsprong: 154 mm
- uitloophoogte: 221 mm
- draaibereik 120°
- straal soort: normale straal

- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: G 3/8 aansluitingen

- handgrieppositie aan de zijkant: onderkant bij de basisbehuizing (niet geschikt voor waskommen)
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Duurzaamheid



Technologieën



Certificaten/verklaringen




Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	lediging	materiaal afvoergarnituur	Afwerking	Ref.	Euro
210	154	221	trekstang	synthetisch	● Chroom	71130000	196,10
					● Matt Black	71130670	245,10
210	154	221	zonder	-	● Chroom	71131000	190,00
					● Matt Black	71131670	237,70

## Logis Tweegreepswastafelmengkranen

### Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone 150
- voorsprong: 145 mm
- uitloophoogte: 147 mm
- draaibereik 120°
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- met keramische stopkranen warm/koud 90°
- aansluiting: G 3/8 aansluitingen
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



### Duurzaamheid



### Technologieën



### Certificaten/verklaringen




### Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	lediging	materiaal afvoergarnituur	Afwerking	Ref.	Euro
150	145	147	trekstang	synthetisch	Chroom	71222000	121,90
150	145	147	zonder	-	Chroom	71221000	115,60

## Logis Tapkraan 80 voor koud water en zonder lediging

### Kenmerken

- ComfortZone 80
- voorsprong: 84 mm
- uitloophoogte: 79 mm
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- met keramische stopkraan 90°
- voor koud water aansluiting
- aansluiting: G 3/8 aansluiting
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



### Duurzaamheid



### Technologieën



### Certificaten/verklaringen





Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	71120000	82,10
Matt Black	71120670	102,70

Logis Ééngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 19.5 cm

**Kenmerken**

- voorsprong: 195 mm
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- niet-afsluitbare zeefklep
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- aansluiting: inbouwlichaam
- handgreep kan rechts of links worden geplaatst, afhankelijk van de montage van het inbouwdeel
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	71220000	182,70
Matt Black	71220670	228,50

**Benodigde onderdelen**




Inbouwlichaam voor ééngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw

Ref.	Euro
13622180	246,00

Logis Ééngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw Fine met uitloop 20.5 cm

**Kenmerken**

- voorsprong: 206 mm
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- niet-afsluitbare zeefklep
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- aansluiting: inbouwlichaam
- handgreep kan rechts of links worden geplaatst, afhankelijk van de montage van het inbouwdeel
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	71256000	187,40
Matt Black	71256670	234,30

**Benodigde onderdelen**



Inbouwlichaam voor ééngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw


Ref.	Euro
13622180	246,00

## Logis Eéngreepsbidetmengkransen


### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: ééngreepsbidetmengkraan, afvoergarnituur
- voorsprong: 119 mm
- met vaste uitloop
- perlator met kogelgewricht
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 7,2 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- lediging G 1¼ met trekstang

**70**



**100**



### Technologieën



### Certificaten/verklaringen




### Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	lediging	materiaal afvoergarnituur	Afwerking	Ref.	Euro
70	119	71	trekstang	synthetisch	Chroom	71204000	102,70
					Matt Black	71204670	128,40
100	119	99	trekstang	synthetisch	Matt Black	71200670	161,10

## Logis Eéngreepsbidetmengkraan 110 Fine met lediging met trekstang

### Kenmerken

- bestaat uit: ééngreepsbidetmengkraan, afvoergarnituur
- voorsprong: 112 mm
- uitloophoogte: 102 mm
- met vaste uitloop
- perlator met kogelgewricht
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



### Duurzaamheid



### Technologieën




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	71201000	124,50
Matt Black	71201670	155,80

Logis Ééngreepswastafelmengkraan met Bidette handdoucheslang 160 cm

**Kenmerken**

- ComfortZone 70
- uitloophoogte: 67 mm
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: G 3/8 aansluitingen
- Hygiënische douche met druktoets, regenstraat en QuickClean
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	71290000	147,00

Logis Ééngreepsbadmengkraan voor opbouw

**Kenmerken**

- voorsprong: 194 mm
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20 l/min
- doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 20 l/min
- doorstroomhoeveelheid van handdoucheslang bij 3 bar: 17 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- terugslagklep
- met geluidsdemper
- wandmontage



**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	71400000	135,70
Matt Black	71400670	168,80

**Logis** Eéngreepsbadmengkranen voor inbouw voor iBox universal

**Kenmerken van alle varianten**

- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- wandmontage



**Certificaten/verklaringen**



**Overzicht varianten**

zekerheidscombinatie EN 1717	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
-	29	● Chroom	71405000	143,20
-	29	● Matt Black	71405670	179,10
■	25,6	● Chroom	71407000	223,90
■	25,6	● Matt Black	71407670	279,90


**! Benodigde onderdelen (naar keuze):**

		Code no.	Euro
<b>Optie 1</b>	iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00
+	Adapterplaat voor iBox universal 2	13588000	30,80
<b>Optie 2</b>	iBox universal Inbouwlichaam	01800180	138,60

**Logis** Baduitloop

**Kenmerken**

- aansluiting: 3/4"
- met rozetten
- voorsprong: 195 mm
- wandmontage
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 21 l/min
- straalsoort: normale straal



**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**



Afwerking	Ref.	Euro
● Chroom	71410000	106,00
● Matt Black	71410670	132,40


Logis Eéngreepsdouchemengkraan voor opbouw

**Kenmerken**

- hartafstand: 150 ± 12 mm
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 28 l/min

- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 17 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar

- terugslagklep
- met geluidsdemper
- slangaansluiting DN15
- aansluiting: S-koppelingen



**Certificaten/verklaringen**



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	71600000	109,20
Matt Black	71600670	136,50


Logis Eéngreepsdouchemengkraan voor wandinbouw

**Kenmerken**

- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 29,3 l/min

- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar

- aansluiting: inbouwlichaam






**Certificaten/verklaringen**



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	71605000	121,90
Matt Black	71605670	152,50


**Benodigde onderdelen (naar keuze):**

		Code no.	Euro		
<b>Optie 1</b>		iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00	
	+		Adapterplaat voor iBox universal 2	13588000	30,80
<b>Optie 2</b>		iBox universal Inbouwlichaam	01800180	138,60	






**Logis** Eéngreepsdouchemengkraan HighFlow voor wandinbouw**Kenmerken**

- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 47 l/min
- keramisch cartouche (Highflow)
- temperatuurbegrenzing instelbaar



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	71607000	121,90

**⚠ Benodigde onderdelen (naar keuze):**

			Code no.	Euro
<b>Optie 1</b>		iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00
	+			
		Adapterplaat voor iBox universal 2	13588000	30,80
<b>Optie 2</b>		iBox universal Inbouwlichaam	01800180	138,60






**Vernis**

Vernis Blend Ééngreepswastafelmengkranen


**Kenmerken van alle varianten**

- straalsoort: normale straal
- oriénteerbare perlator
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- aansluiting: G 3/8 aansluitingen
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)


**70**



**100**



**190**



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**



**Overzicht varianten**

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	lediging	materiaal afvoergarnituur	CoolStart	Afwerking	Ref.	Euro
70	89	71	trekstang	synthetisch	■	● Chroom	71584000	75,80
						● Matt Black	71584670	106,20
70	89	71	Push-Open	synthetisch	■	● Chroom	71598000	75,80
						● Matt Black	71598670	106,20
70	89	71	trekstang	metaal	-	● Chroom	71557000	87,20
70	89	71	trekstang	synthetisch	-	● Chroom	71550000	75,80
						● Matt Black	71550670	106,20
70	89	71	zonder	-	-	● Chroom	71558000	68,00
						● Matt Black	71558670	95,10
100	108	88	trekstang	synthetisch	■	● Chroom	71585000	99,10
						● Matt Black	71585670	137,80
100	108	88	Push-Open	synthetisch	■	● Chroom	71589000	99,10
						● Matt Black	71589670	137,80
100	108	88	trekstang	metaal	-	● Chroom	71559000	110,50
100	108	88	trekstang	synthetisch	-	● Chroom	71551000	99,10
						● Matt Black	71551670	137,80
100	108	88	zonder	-	-	● Chroom	71580000	91,30
						● Matt Black	71580670	127,80
190	169	190	trekstang	synthetisch	-	● Chroom	71552000	130,10
						● Matt Black	71552670	182,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

**Vernis Blend** Eéngreepswastafelmengkranen


**Overzicht varianten**

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	lediging	materiaal afvoergarnituur	CoolStart	Afwerking	Ref.	Euro
190	169	190	trekstang	metaal	-	Chroom	71581000	141,50
190	169	190	zonder	-	-	Chroom	71582000	122,20
						Matt Black	71582670	171,10

**Vernis Blend Tapkraan 70 zonder lediging**

**Kenmerken**

- ComfortZone 70
- voorsprong: 93 mm
- uitloophoogte: 59 mm
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- met keramische stopkraan 90°
- voor koud water aansluiting
- aansluiting: G 3/8 aansluitingen
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	71583000	63,00
Matt Black	71583670	88,40

**Vernis Blend Eéngreepswastafelmengkraan 100 met bidette handdoucheslang 160 cm**

**Kenmerken**

- ComfortZone 100
- voorsprong: 108 mm
- uitloophoogte: 88 mm
- straalsoort: normale straal, douchestraal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: G 3/8 aansluitingen
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



**Duurzaamheid**



**Technologieën**




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	71215000	114,20

**Vernis Blend** Ééngreepswastafelmengkraan 200 met draaibare uitloop, met lediging met trekstang

**Kenmerken**

- ComfortZone 200
- voorsprong: 166 mm
- uitloophoogte: 200 mm
- draaibereik instelbaar in 2 standen op 120° of 360°
- straalsoort: laminaar straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- lediging G 1¼ met trekstang
- materiaal afvoergarnituur: synthetisch
- aansluiting: G ¾ aansluitingen
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



**Duurzaamheid**



**Technologieën**




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	71554000	158,20

**Vernis Blend** Driegatswastafelmengkraan 150 met lediging met trekstang

**Kenmerken**

- ComfortZone 150
- voorsprong: 166 mm
- uitloophoogte: 151 mm
- straalsoort: laminaar straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- met keramische stopkranen warm/koud 90°
- lediging G 1¼ met trekstang
- materiaal afvoergarnituur: synthetisch
- aansluiting: G ¾ aansluitingen
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



**Duurzaamheid**



**Technologieën**




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	71553000	192,30
Matt Black	71553670	269,20

**Vernis Blend** Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 20.7 cm

**Kenmerken**

- voorsprong: 207 mm
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- aansluiting: inbouwlichaam
- handgreep kan rechts of links worden geplaatst, afhankelijk van de montage van het inbouwdeel
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



Afwerking	Ref.	Euro
● Chroom	71576000	135,80
● Matt Black	71576670	190,10

**Benodigde onderdelen**




Inbouwlichaam voor ééngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw

Ref.	Euro
13622180	246,00

**Vernis Blend** Elektronische wastafelmengkransen

**Kenmerken van alle varianten**

- ComfortZone 100
- voorsprong: 112 mm
- straalsoort: normale straal
- oriënteerbare perlator
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- temperatuur vooraf instelbaar
- met geïsoleerde watervoering - zonder contact met nikkel en lood
- terugslagklep
- infraroodsensortechnologie
- automatische omgevingsaanpassing van de infraroodsensor
- instelbare looptijd
- looptijd: 10 s, 20 s, 30 s
- hygiënische spoeling activeerbaar (automatische watertoevoer)
- frequentie van hygiënische spoeling: 24 u, 48 u, 72 u
- spoeltijd hygiënische spoeling: 10 s, 20 s, 30 s
- duurspoeling activeerbaar (enkele waterdoorlaat gedurende 180 seconden, geschikt voor thermische desinfectie)
- reinigingsmodus: handmatige waterstop voor reiniging van de wastafel
- vuilfilters in de verbindingsslangen
- frequentie hygiënespoeling en spoeltijd hygiënespoeling zijn van elkaar afhankelijk (24 uur - 10 s, 48 uur - 20 s, 72 uur - 30 s)
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**

BELGAQUA


**Overzicht varianten**

stroomvoorziening	Afwerking	Ref.	Euro
accu	● Chroom	71502000	245,70
netstroom	● Chroom	71501000	270,10

**Vernis Blend** Elektronische wastafelmengkranen voor koud water of water met vooraf ingestelde temperatuur

**Kenmerken van alle varianten**

- ComfortZone 100
- voorsprong: 112 mm
- straalsoort: normale straal
- oriënteerbare perlator
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- voor koud water of vooraf ingesteld/geconditioneerd water
- met geïsoleerde watervoering - zonder contact met nikkel en lood
- infraroodsensortechnologie
- automatische omgevingsaanpassing van de infraroodsensor
- instelbare looptijd
- looptijd: 10 s, 20 s, 30 s
- hygiënische spoeling activeerbaar (automatische watertoevoer)
- frequentie van hygiënische spoeling: 24 u, 48 u, 72 u
- spoeltijd hygiënische spoeling: 10 s, 20 s, 30 s
- duurspoeling activeerbaar (enkele waterdoorlaat gedurende 180 seconden, geschikt voor thermische desinfectie)
- reinigingsmodus: handmatige waterstop voor reiniging van de wastafel
- vuilfilters in de verbindingsslangen
- frequentie hygiënespoeling en spoeltijd hygiënespoeling zijn van elkaar afhankelijk (24 uur - 10 s, 48 uur - 20 s, 72 uur - 30 s)
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**




**Overzicht varianten**

stroomvoorziening	Afwerking	Ref.	Euro
accu	Chroom	71503000	204,70
netstroom	Chroom	71504000	225,20

**Vernis Blend** Ééngreepsbidetmengkraan met lediging met trekstang

**Kenmerken**

- bestaat uit: ééngreepsbidetmengkraan, afvoergarnituur
- voorsprong: 127 mm
- uitloophoogte: 80 mm
- met vaste uitloop
- perlator met kogelgewricht
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- lediging G 1 1/4 met trekstang
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



**Duurzaamheid**



**Technologieën**




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	71210000	83,70
Matt Black	71210670	117,30



## Vernis Blend Eéngreepsbadmengkraan voor opbouw

### Kenmerken

- voorsprong: 171 mm
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 22,5 l/min.
- doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 22,5 l/min.
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 15,7 l/min.
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- met geluidsdemper
- wandmontage



### Technologieën



### Certificaten/verklaringen




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	71440000	110,90
Matt Black	71440670	155,20

## Vernis Blend Eéngreepsbadmengkranen voor inbouw voor iBox universal

### Kenmerken van alle varianten

- keramische cartouche
- omstelling met automatische reset
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- wandmontage






### Certificaten/verklaringen



### Overzicht varianten

zekerheidscombinatie EN 1717	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
-	29	Chroom	71466000	110,90
-	29	Matt Black	71466670	155,20
■	25	Chroom	71467000	147,00
■	25	Matt Black	71467670	205,80


### ⚠ Benodigde onderdelen (naar keuze):

Code no.	Euro
Optie 1  iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180 135,00
+  Adapterplaat voor iBox universal 2	13588000 30,80
Optie 2  iBox universal Inbouwlichaam	01800180 138,60

## Vernis Blend Baduitloop

### Kenmerken

- met rozetten
- voorsprong: 204 mm
- wandmontage
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 21,7 l/min.
- straalsoort: normale straal



### Technologieën




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	71420000	84,80
Matt Black	71420670	118,80

## Vernis Blend 4-gatsmengkraan op badrand

### Kenmerken

- bestaat uit: 4-gats badrandmengkraan, handdouche
- voorsprong: 211 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- straalsoort handdouche: Rain, IntenseRain
- maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,60 m
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 25 l/min
- doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 25 l/min
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 17 l/min
- met keramische stopkranen warm/koud 90°
- terugslagklep
- montage op badrand
- onderhoudsopening noodzakelijk



### Technologieën



### Straalsoorten



### Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	71456000	282,60
Matt Black	71456670	395,80

### Benodigde onderdelen




Inbouwlichaam voor 4-gatsmengkraan op badrand

Ref.	Euro
13244180	335,70

**Vernis Blend** Eéngreepsdouchemengkraan voor opbouw

**Kenmerken**

- hartafstand: 150 ± 12 mm
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 28 l/min
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 16 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- met geluidsdemper
- geschikt voor doorstromers
- slangaansluiting DN15
- aansluiting: S-koppelingen



**Certificaten/verklaringen**




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	71640000	87,60
Matt Black	71640670	122,60

**Vernis Blend** Eéngreepsdouchemengkraan voor wandinbouw




**Kenmerken**

- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 29,3 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: inbouwlichaam



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	71667000	99,10
Matt Black	71667670	138,90

**Benodigde onderdelen (naar keuze):**


		Code no.	Euro		
<b>Optie 1</b>		iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00	
	+		Adapterplaat voor iBox universal 2	13588000	30,80
<b>Optie 2</b>		iBox universal Inbouwlichaam	01800180	138,60	

Vernis Shape Eéngreepswastafelmengkranen met geïsoleerde waterleiding


**Kenmerken van alle varianten**

- straal soort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- met geïsoleerde watervoering - zonder contact met nikkel en lood
- aansluiting: G 3/8 aansluitingen
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)


**70**



**100**



**190**



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**



**Overzicht varianten**

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	lediging	materiaal afvoergarnituur	CoolStart	Afwerking	Ref.	Euro
70	89	71	trekstang	synthetisch	■	● Chroom ● Matt Black	71593000 71593670	90,50 126,60
70	89	71	trekstang	synthetisch	-	● Chroom ● Matt Black	71560000 71560670	90,50 126,60
70	89	71	trekstang	metaal	-	● Chroom	71566000	101,80
70	89	71	zonder	-	-	● Chroom ● Matt Black	71567000 71567670	82,50 115,70
100	110	95	trekstang	synthetisch	■	● Chroom ● Matt Black	71594000 71594670	118,80 166,30
100	110	95	trekstang	synthetisch	-	● Chroom ● Matt Black	71561000 71561670	118,80 166,30
100	110	95	trekstang	metaal	-	● Chroom	71568000	130,10
100	110	95	zonder	-	-	● Chroom ● Matt Black	71569000 71569670	110,90 155,20
190	181	190	trekstang	synthetisch	-	● Chroom ● Matt Black	71562000 71562670	155,00 216,90
190	181	190	trekstang	metaal	-	● Chroom	71590000	166,30
190	181	190	zonder	-	-	● Chroom ● Matt Black	71591000 71591670	147,00 205,80


De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

**Vernis Shape** Tapkraan zonder lediging

**Kenmerken**

- ComfortZone 70
- voorsprong: 92 mm
- uitloophoogte: 63 mm
- straal soort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- voor koud water aansluiting
- aansluiting: G 3/8 aansluitingen
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)


**Duurzaamheid**

**Technologieën**


**Certificaten/verklaringen**


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	71592000	75,10
Matt Black	71592670	105,10

**Vernis Shape** Eéngreepswastafelmengkraan 100 met handdouche en doucheslang 160 cm

**Kenmerken**

- ComfortZone 100
- voorsprong: 110 mm
- uitloophoogte: 92 mm
- greepvariant: rechte greep
- straal soort: normale straal, douchestraal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- met geïsoleerde watervoering - zonder contact met nikkel en lood
- aansluiting: G 3/8 aansluitingen
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)


**Duurzaamheid**


**Technologieën**


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	71216000	136,70

**Vernis Shape** Eéngreepswastafelmengkraan 200 met draaibare uitloop, met lediging met trekstang

**Kenmerken**

- ComfortZone 200
- voorsprong: 166 mm
- uitloophoogte: 200 mm
- draaibereik 120°
- straalsoort: laminaar straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- lediging G 1¼ met trekstang
- materiaal afvoergarnituur: synthetisch
- aansluiting: G ¾ aansluitingen
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



**Duurzaamheid**



**Technologieën**




Afwerking	Ref.	Euro
● Chrom	71564000	188,90

**Vernis Shape** Driegatswastafelmengkraan met lediging met trekstang

**Kenmerken**

- ComfortZone 150
- voorsprong: 166 mm
- uitloophoogte: 151 mm
- straalsoort: laminaar straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- met keramische stopkranen warm/koud 90°
- lediging G 1¼ met trekstang
- materiaal afvoergarnituur: synthetisch
- aansluiting: G ¾ aansluitingen
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



Afwerking	Ref.	Euro
● Chrom	71563000	192,30
● Matt Black	71563670	269,20


## Vernis Shape Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 20.7 cm

### Kenmerken

- voorsprong: 207 mm
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min

- keramische cartouche
- aansluiting: inbouwlichaam
- handgreep kan rechts of links worden geplaatst, afhankelijk van de montage van het inbouwdeel

- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



### Duurzaamheid



### Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	71578000	147,00
Matt Black	71578670	205,80

### Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam voor eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw

Ref.	Euro
13622180	246,00


## Vernis Shape Eéngreepsbidetmengkraan met lediging met trekstang

### Kenmerken

- bestaat uit: eéngreepsbidetmengkraan, afvoergarnituur
- voorsprong: 124 mm
- uitloophoogte: 78 mm
- met vaste uitloop

- perlator met kogelgewricht
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 4,8 l/min
- keramische cartouche

- lediging G 1¼ met trekstang
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



### Duurzaamheid



### Technologieën



### Certificaten/verklaringen




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	71211000	98,40
Matt Black	71211670	137,70

## Vernis Shape Eéngreepsbadmengkraan voor opbouw

### Kenmerken

- voorsprong: 166 mm
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 22,5 l/min.
- doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 22,5 l/min.
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 15,7 l/min.
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- met geluidsdemper
- wandmontage



### Technologieën



### Certificaten/verklaringen


BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
● Chroom	71450000	132,30
● Matt Black	71450670	185,30

## Vernis Shape Eéngreepsbadmengkranen voor inbouw voor iBox universal

### Kenmerken van alle varianten

- keramische cartouche
- omstelling met automatische reset
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- wandmontage



### Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

### Overzicht varianten

zekerheidscombinatie EN 1717	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
-	29	● Chroom	71468000	127,50
		● Matt Black	71468670	178,50
■	25	● Chroom	71469000	169,00
		● Matt Black	71469670	236,60

### ⚠ Benodigde onderdelen (naar keuze):


		Code no.	Euro
<b>Optie 1</b>	iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00
+	Adapterplaat voor iBox universal 2	13588000	30,80
<b>Optie 2</b>	iBox universal Inbouwlichaam	01800180	138,60



## Vernis Shape Baduitloop

### Kenmerken

- met rozetten
- voorsprong: 204 mm
- wandmontage
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 21,7 l/min.
- straalsoort: normale straal



### Technologieën




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	71460000	84,80
Matt Black	71460670	118,80

## Vernis Shape 4-gatsmengkraan op badrand

### Kenmerken

- bestaat uit: 4-gats badrandmengkraan, handdouche
- voorsprong: 211 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- straalsoort handdouche: Rain, IntenseRain
- maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,60 m
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 25 l/min
- doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 25 l/min
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 17 l/min
- met keramische stopkranen warm/koud 90°
- terugslagklep
- montage op badrand
- onderhoudsopening noodzakelijk



### Technologieën



### Straalsoorten



### Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	71459000	282,60
Matt Black	71459670	395,80

### Benodigde onderdelen




Inbouwlichaam voor 4-gatsmengkraan op badrand

Ref.	Euro
13244180	335,70

## Vernis Shape Eéngreepsdouchemengkraan voor opbouw

### Kenmerken

- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 15,7 l/min.
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 15,7 l/min.
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- met geluidsdemper
- geschikt voor doorstromers
- slangaansluiting DN15
- aansluiting: S-koppelingen



### Certificaten/verklaringen


BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
● Chrom	71650000	104,00

## Vernis Shape Eéngreepsdouchemengkraan voor wandinbouw




### Kenmerken

- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 29,3 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: inbouwlichaam



Afwerking	Ref.	Euro
● Chrom	71668000	114,10
● Matt Black	71668670	159,70

### ⚠ Benodigde onderdelen (naar keuze):

		Code no.	Euro		
<b>Optie 1</b>		iBox universal 2 Inbouwlichaam	01500180	135,00	
	+		Adapterplaat voor iBox universal 2	13588000	30,80
<b>Optie 2</b>		iBox universal Inbouwlichaam	01800180	138,60	



**Elektronische kranen**


**Metris S** Elektronische wastafelmengkranen

**Kenmerken van alle varianten**

- ComfortZone 150
- voorsprong: 128 mm
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- infraroodsensortechnologie
- automatische omgevingsaanpassing van de infraroodsensor
- looptijd: 10 s
- hygiënische spoeling activeerbaar (automatische watertoevoer)
- frequentie van hygiënische spoeling: 24 u
- spoeltijd hygiënische spoeling: 10 s
- duurspoeling activeerbaar (enkele waterdoorlaat gedurende 180 seconden, geschikt voor thermische desinfectie)
- reinigingsmodus: handmatige waterstop voor reiniging van de wastafel
- vuilfilters in de verbindingsslangen
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

**vooraf instelbaar**

**instelbaar**



**Overzicht varianten**

stroomvoorziening	temperatuurstelling	Afwerking	Ref.	Euro
accu	vooraf instelbaar	Chroom	31101000	772,10
accu	instelbaar	Chroom	31100000	837,60
netstroom	vooraf instelbaar	Chroom	31103000	820,20
netstroom	instelbaar	Chroom	31102000	885,60

**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**





**Focus** Elektronische wastafelmengkranen

**Kenmerken van alle varianten**

- ComfortZone 130
- voorsprong: 127 mm
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- infraroodsensortechnologie
- automatische omgevingsaanpassing van de infraroodsensor
- looptijd: 10 s
- hygiënische spoeling activeerbaar (automatische watertoevoer)
- frequentie van hygiënische spoeling: 24 u
- spoeltijd hygiënische spoeling: 10 s
- duurspoeling activeerbaar (enkele waterdoorlaat gedurende 180 seconden, geschikt voor thermische desinfectie)
- reinigingsmodus: handmatige waterstop voor reiniging van de wastafel
- vuilfilters in de verbindingsslangen
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

**vooraf instelbaar**

**instelbaar**



**Overzicht varianten**

stroomvoorziening	temperatuurstelling	Afwerking	Ref.	Euro
accu	vooraf instelbaar	Chroom	31172000	518,20
accu	instelbaar	Chroom	31171000	570,90
netstroom	vooraf instelbaar	Chroom	31174000	566,00
netstroom	instelbaar	Chroom	31173000	593,80

**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**




## Vernis Blend Elektronische wastafelmengkranen

## Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone 100
- voorsprong: 112 mm
- straalsoort: normale straal
- oriënteerbare perlator
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- temperatuur vooraf instelbaar
- met geïsoleerde watervoering - zonder contact met nikkel en lood
- terugslagklep
- infraroodsensortechnologie

- automatische omgevingsaanpassing van de infraroodsensor
- instelbare looptijd
- looptijd: 10 s, 20 s, 30 s
- hygiënische spoeling activeerbaar (automatische watertoevoer)
- frequentie van hygiënische spoeling: 24 u, 48 u, 72 u
- spoeltijd hygiënische spoeling: 10 s, 20 s, 30 s

- duurspoeling activeerbaar (enkele waterdoorlaat gedurende 180 seconden, geschikt voor thermische desinfectie)
- reinigingsmodus: handmatige waterstop voor reiniging van de wastafel
- vuilfilters in de verbindingsslangen
- frequentie hygiënespoeling en spoeltijd hygiënespoeling zijn van elkaar afhankelijk (24 uur - 10 s, 48 uur - 20 s, 72 uur - 30 s)
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



## Duurzaamheid



## Technologieën



## Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

## Overzicht varianten

stroomvoorziening	Afwerking	Ref.	Euro
accu	Chroom	71502000	245,70
netstroom	Chroom	71501000	270,10


## Vernis Blend Elektronische wastafelmengkranen voor koud water of water met vooraf ingestelde temperatuur

## Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone 100
- voorsprong: 112 mm
- straalsoort: normale straal
- oriënteerbare perlator
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- voor koud water of vooraf ingesteld/geconditioneerd water
- met geïsoleerde watervoering - zonder contact met nikkel en lood
- infraroodsensortechnologie

- automatische omgevingsaanpassing van de infraroodsensor
- instelbare looptijd
- looptijd: 10 s, 20 s, 30 s
- hygiënische spoeling activeerbaar (automatische watertoevoer)
- frequentie van hygiënische spoeling: 24 u, 48 u, 72 u
- spoeltijd hygiënische spoeling: 10 s, 20 s, 30 s

- duurspoeling activeerbaar (enkele waterdoorlaat gedurende 180 seconden, geschikt voor thermische desinfectie)
- reinigingsmodus: handmatige waterstop voor reiniging van de wastafel
- vuilfilters in de verbindingsslangen
- frequentie hygiënespoeling en spoeltijd hygiënespoeling zijn van elkaar afhankelijk (24 uur - 10 s, 48 uur - 20 s, 72 uur - 30 s)
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



## Duurzaamheid



## Technologieën



## Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

## Overzicht varianten

stroomvoorziening	Afwerking	Ref.	Euro
accu	Chroom	71503000	204,70
netstroom	Chroom	71504000	225,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.






# Accessoires

## XtraStoris Original Wandnissen met frame


### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: wandnis met frame, afdichtingsset
- installatiediepte 100 mm
- toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- geschikt voor gebruik in natte ruimten
- wandtype: droge muurconstructie, vaste wandconstructie
- materiaal afdichtingsset: Polystyreen (PS)
- materiaal wandnis: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- oppervlak van de muurnis gepoedercoat roestvrij staal

### 300/150/100



### 300/300/100



### Overzicht varianten


	breedte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	150	● betongrijs	56057380	387,90
		● Matt Black	56057670	387,90
		○ Matt White	56057700	387,90
	300	● betongrijs	56061380	440,70
		● Matt Black	56061670	440,70
		○ Matt White	56061700	440,70

## XtraStoris Original Wandnissen met frame


### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: wandnis met frame, afdichtingsset
- installatiediepte 100 mm
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- geschikt voor gebruik in natte ruimten
- wandtype: vaste wandconstructie, droge muurconstructie
- materiaal afdichtingsset: Polystyreen (PS)
- materiaal wandnis: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- oppervlak van de muurnis gepoedercoat roestvrij staal

### 300/600/100



### 300/900/100





## XtraStoris Original Wandnissen met frame

### Overzicht varianten


	breedte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
600		● betongrijs	56064380	565,00
		● Matt Black	56064670	565,00
		○ Matt White	56064700	565,00
900		● betongrijs	56067380	678,30
		● Matt Black	56067670	678,30
		○ Matt White	56067700	678,30

## XtraStoris Original Wandnissen met frame


### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: wandnis met frame, afdichtingsset, montageset
- toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- geschikt voor gebruik in natte ruimten
- wandtype: vaste wandconstructie, droge muurconstructie
- materiaal afdichtingsset: Polystyreen (PS)
- materiaal wandnis: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- vereiste afmetingen voor afdichtingsset: 323 x 313 x 75 mm (H x B x D)

### 300/150/70



### 300/300/70



### Installatie




### Overzicht varianten

	breedte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
150		● betongrijs	56092380	257,60
		● Matt Black	56092670	257,60
		○ Matt White	56092700	257,60
300		● betongrijs	56093380	322,00
		● Matt Black	56093670	322,00
		○ Matt White	56093700	322,00

## XtraStoris Original

### Kenmerken

- bestaat uit: wandnis met frame, WC-papierhouder
- installatiediepte 140 mm
- toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- montagebeugels voor eenvoudige installatie
- eenvoudig aan te passen aan tegeldikte
- wandtype: droge muurconstructie, vaste wandconstructie
- materiaal wandnis: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- voor maximaal 6 WC-rollen





Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
● Matt Black	Q1/2024	56058670	387,90
○ Matt White	Q1/2024	56058700	397,00
● Brushed Stainless Steel	Q1/2024	56058800	397,00

## XtraStoris Original Ingebouwde WC-papierhouder 150/150/140

### Kenmerken

- installatiediepte 140 mm
- toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- randloos design
- wandtype: droge muurconstructie, vaste wandconstructie
- materiaal wandnis: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- afmetingen wandnis: 150 x 150 x 140 (H x B x D)
- vereiste afmetingen voor afdichtingsset: 150 x 198 x 144mm (H x B x D)




Afwerking	Ref.	Euro
● Matt Black	56065670	257,60
○ Matt White	56065700	257,60
● Brushed Stainless Steel	56065800	257,60

## XtraStoris Minimalistic Wandnissen zonder frame


### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: wandnis met open frame, montageset, afdichtingsset
- installatiediepte 100 mm
- toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
- Variabele installatiediepte
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- gelijk met de wand of als een designelement dat uitsteekt (tot 55 mm)
- randloos design
- geschikt voor gebruik in natte ruimten
- eenvoudig aan te passen aan tegeldikte
- wandtype: droge muurconstructie, vaste wandconstructie
- materiaal afdichtingsset: Polystyreen (PS)
- materiaal wandnis: Roestvrij staal 304 (1.4301)

### 300/150/100



### 300/300/100



### Installatie



## XtraStoris Minimalistic Wandnissen zonder frame

### Overzicht varianten


breedte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
150	● Matt Black	56070670	333,00
	○ Matt White	56070700	333,00
	● Brushed Stainless Steel	56070800	333,00
300	● Matt Black	56073670	384,60
	○ Matt White	56073700	384,60
	● Brushed Stainless Steel	56073800	384,60

## XtraStoris Minimalistic Wandnissen zonder frame


### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: wandnis met open frame, montageset, afdichtingsset
- installatiediepte 140 mm
- toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
- Variabele installatiediepte
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- gelijk met de wand of als een designelement dat uitsteekt (tot 55 mm)
- randloos design
- geschikt voor gebruik in natte ruimten
- eenvoudig aan te passen aan tegeldikte
- wandtype: vaste wandconstructie, droge muurconstructie
- materiaal afdichtingsset: Polystyreen (PS)
- materiaal wandnis: Roestvrij staal 304 (1.4301)

### 300/150/140



### 300/300/140



### Installatie



### Overzicht varianten


breedte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
150	● Matt Black	56076670	350,90
	○ Matt White	56076700	350,90
	● Brushed Stainless Steel	56076800	350,90
300	● Matt Black	56079670	407,00
	○ Matt White	56079700	407,00
	● Brushed Stainless Steel	56079800	407,00

## XtraStoris Rock Wandnissen met betegelbare deur

### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: wandniss met betegelbare deur, montageset, afdichtingsset
- betegelbare Push-Open-deur
- diepte van betegelbare deur: 12 mm
- installatiediepte 100 mm
- Variabele installatiediepte
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- geschikt voor gebruik in natte ruimten
- eenvoudig aan te passen aan tegeldikte
- wandtype: vaste wandconstructie, droge muurconstructie
- materiaal afdichtingsset: Polystyreen (PS)
- materiaal wandniss: Roestvrij staal 304 (1.4301)

### 300/150/100




#### Installatie



### Overzicht varianten

### 300/300/100




	breedte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	150	● Matt Black	56082670	424,90
		○ Matt White	56082700	424,90
		● Brushed Stainless Steel	56082800	424,90
	300	● Matt Black	56085670	477,60
		○ Matt White	56085700	477,60
		● Brushed Stainless Steel	56085800	477,60

## XtraStoris Rock Wandnissen met betegelbare deur

### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: wandniss met betegelbare deur, montageset, afdichtingsset
- betegelbare Push-Open-deur
- diepte van betegelbare deur: 12 mm
- installatiediepte 140 mm
- toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
- Variabele installatiediepte
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- geschikt voor gebruik in natte ruimten
- eenvoudig aan te passen aan tegeldikte
- wandtype: vaste wandconstructie, droge muurconstructie
- materiaal afdichtingsset: Polystyreen (PS)
- materiaal wandniss: Roestvrij staal 304 (1.4301)

### 300/150/140




#### Installatie



### Overzicht varianten

### 300/300/140



	breedte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	150	● Matt Black	56088670	447,20
		○ Matt White	56088700	447,20
		● Brushed Stainless Steel	56088800	447,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

## XtraStoris Rock Wandnissen met betegelbare deur


## Overzicht varianten

breedte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
300	● Matt Black	56091670	503,30
	○ Matt White	56091700	503,30
	● Brushed Stainless Steel	56091800	503,30

## XtraStoris Rock

## Kenmerken

- bestaat uit: wandnis met betegelbare deur, WC-borstelhouder, WC-borstel, tablet, montageset, afdichtingsset
- betegelbare Push-Open-deur
- diepte van betegelbare deur: 12 mm
- installatiediepte 140 mm
- toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- randloos design
- eenvoudig aan te passen aan tegeldikte
- wandtype: droge muurconstructie, vaste wandconstructie
- materiaal afdichtingsset: Polystyreen (PS)
- materiaal wandnis: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- materiaal van de borstelhouder is kunststof, verchroomd
- afmetingen wandnis: 595 x 145 x 140 (H x B x D)
- vereiste afmetingen voor afdichtingsset: 606 x 176 x 140 mm (H x B x D)



## Installatie




Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
○ Matt White	Q1/2024	56060700	

## XtraStoris Rock Ingebouwde WC-borstelhouder met WC-papierhouder en betegelbare deur

## Kenmerken

- bestaat uit: wandnis met betegelbare deur, WC-borstelhouder, WC-borstel, WC-papierhouder, montageset, afdichtingsset
- betegelbare Push-Open-deur
- diepte van betegelbare deur: 12 mm
- installatiediepte 140 mm
- toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- eenvoudig aan te passen aan tegeldikte
- randloos design
- wandtype: droge muurconstructie, vaste wandconstructie
- materiaal afdichtingsset: Polystyreen (PS)
- materiaal wandnis: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- deurstop kan voor installatie worden verplaatst
- materiaal van de borstelhouder is kunststof, verchroomd
- afmetingen wandnis: 595 x 145 x 140 (H x B x D)
- vereiste afmetingen voor afdichtingsset: 606 x 176 x 140 mm (H x B x D)



## Installatie




Afwerking	Ref.	Euro
● Matt Black	56062670	777,70
○ Matt White	56062700	777,70
● Brushed Stainless Steel	56062800	777,70

**XtraStoris Individual** Wandnissen met frame


**Kenmerken van alle varianten**

- bestaat uit: wandnis met design frame, montageset, afdichtingsset
- installatiediepte 100 mm
- toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- geschikt voor gebruik in natte ruimten
- wandtype: vaste wandconstructie, droge muurconstructie
- materiaal afdichtingsset: Polystyreen (PS)
- materiaal wandnis: Roestvrij staal 304 (1.4301)





























**300/150/100**



**300/300/100**

















**Overzicht varianten**

breedte (mm)	kleur corpus	Afwerking	Ref.	Euro
150	 Brushed Stainless Steel	 Brushed Bronze	56094140	473,10
		 Brushed Black Chrome	56094340	473,10
		 Matt Black	56094670	463,00
		 Matt White	56094700	463,00
		 Brushed Stainless Steel	56094800	426,00
		 Polished Gold Optic	56094990	473,10
150	 Matt White	 Brushed Bronze	56096140	473,10
		 Brushed Black Chrome	56096340	473,10
		 Matt Black	56096670	463,00
		 Matt White	56096700	463,00
		 Brushed Stainless Steel	56096800	426,00
		 Polished Gold Optic	56096990	473,10
150	 Matt Black	 Brushed Bronze	56095140	473,10
		 Brushed Black Chrome	56095340	473,10
		 Matt Black	56095670	463,00
		 Matt White	56095700	463,00
		 Brushed Stainless Steel	56095800	426,00
		 Polished Gold Optic	56095990	473,10
300	 Brushed Stainless Steel	 Brushed Bronze	56097140	534,70
		 Brushed Black Chrome	56097340	534,70
		 Matt Black	56097670	524,60
		 Matt White	56097700	524,60
		 Brushed Stainless Steel	56097800	484,30
		 Polished Gold Optic	56097990	534,70

## XtraStoris Individual Wandnissen met frame


### Overzicht varianten

breedte (mm)	kleur corpus	Afwerking	Ref.	Euro
300	 Matt White	 Brushed Bronze	56099140	534,70
		 Brushed Black Chrome	56099340	534,70
		 Matt Black	56099670	524,60
		 Matt White	56099700	524,60
		 Brushed Stainless Steel	56099800	484,30
		 Polished Gold Optic	56099990	534,70
		300	 Matt Black	 Brushed Bronze
 Brushed Black Chrome	56098340			534,70
 Matt Black	56098670			524,60
 Matt White	56098700			524,60
 Brushed Stainless Steel	56098800			484,30
 Polished Gold Optic	56098990			534,70

## XtraStoris Safe Inbouwnis met te betegelen deur en geïntegreerde stopkraan 150/300/100


### Kenmerken

- bestaat uit: wandnis met betegelbare deur, stopkraan, montageset
- betegelbare Push-Open-deur
- diepte van betegelbare deur: 12 mm
- installatiediepte 90 mm
- toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- wandtype: droge muurconstructie
- materiaal wandnis: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- oppervlak van de muurnis gepoedercoat roestvrij staal
- afmetingen wandnis: 150 x 300 x 100 mm (HxBxD)



### Installatie




Afwerking	Ref.	Euro
 Stainless Steel Optic	56100800	392,30

## Rainfinity Tablet 500

### Kenmerken

- wandmontage
- materiaal frame: messing
- materiaal tablet: veiligheidsglas
- oppervlak tablet: grafiet
- lengte: 500 mm
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 400 mm
- diameter boorgat: 6 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	26844000	304,20
Brushed Bronze	26844140	455,90
Brushed Black Chrome	26844340	455,90
Matt Black	26844670	394,90
Matt White	26844700	395,30
Polished Gold Optic	26844990	455,90


**i** 26844000 Oppervlak tablet: spiegelend glas.



**AddStoris** Hoekkorf

**Kenmerken**

- wandmontage
- houder materiaal: metaal
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 40 mm
- diameter boorgat: 6 mm
- kan tegelijkertijd als tablet gebruikt worden





Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	41741000	42,30
Brushed Bronze	41741140	63,40
Brushed Black Chrome	41741340	67,70
Matt Black	41741670	59,50
Matt White	41741700	59,50
Polished Gold Optic	41741990	63,40

**AddStoris** Haakjes

**Kenmerken van alle varianten**

- wandmontage
- materiaal: metaal
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- diameter boorgat: 6 mm


**Overzicht varianten**


aantal haakjes	Afwerking	Ref.	Euro
1 haakje	Chroom	41742000	10,70
	Brushed Bronze	41742140	16,00
	Brushed Black Chrome	41742340	17,00
	Matt Black	41742670	14,90
	Matt White	41742700	14,90
	Polished Gold Optic	41742990	16,00
dubbel haakje	Chroom	41755000	22,40
	Brushed Bronze	41755140	33,40
	Brushed Black Chrome	41755340	35,90
	Matt Black	41755670	31,30
	Matt White	41755700	31,30
	Polished Gold Optic	41755990	33,40

## AddStoris Handdoekhouders


### Kenmerken van alle varianten

- wandmontage
- materiaal: metaal
- houder materiaal: metaal
- lengte: 648 mm
- met bevestigingsmateriaal
- boorafstand: 626 mm
- diameter boorgat: 6 mm
- verborgen bevestiging

#### enkel



#### dubbel




### Overzicht varianten

aantal houders	Afwerking	Ref.	Euro
1 houder	Chroom	41747000	58,80
	Brushed Bronze	41747140	88,20
	Brushed Black Chrome	41747340	94,00
	Matt Black	41747670	82,30
	Matt White	41747700	82,30
	Polished Gold Optic	41747990	88,20
2 houders	Chroom	41743000	78,70
	Brushed Bronze	41743140	118,20
	Brushed Black Chrome	41743340	125,90
	Matt Black	41743670	110,30
	Matt White	41743700	110,30
	Polished Gold Optic	41743990	118,20

## AddStoris Handdoekenrek met handdoekhouder

### Kenmerken

- wandmontage
- materiaal: metaal
- houder materiaal: kunststof
- lengte: 648 mm
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 626 mm
- diameter boorgat: 6 mm




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	41751000	171,40
Brushed Bronze	41751140	257,00
Brushed Black Chrome	41751340	274,20
Matt Black	41751670	239,90
Matt White	41751700	239,90
Polished Gold Optic	41751990	257,00

## AddStoris Handdoekhouder 2-lids

### Kenmerken

- wandmontage
- materiaal: metaal
- houder materiaal: kunststof
- lengte: 445 mm
- met bevestigingsmateriaal
- boorafstand: 26 mm
- diameter boorgat: 6 mm
- verborgen bevestiging




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	41770000	58,80
Brushed Bronze	41770140	88,20
Brushed Black Chrome	41770340	94,00
Matt Black	41770670	82,30
Matt White	41770700	82,30
Polished Gold Optic	41770990	88,20

## AddStoris Handdoekenring

### Kenmerken

- wandmontage
- materiaal: metaal
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 26 mm
- diameter boorgat: 6 mm




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	41754000	36,60
Brushed Bronze	41754140	54,70
Brushed Black Chrome	41754340	58,30
Matt Black	41754670	51,00
Matt White	41754700	51,00
Polished Gold Optic	41754990	54,70

## AddStoris Greep voor douchedeur

### Kenmerken

- materiaal: metaal
- houder materiaal: metaal
- lengte: 398 mm
- met bevestigingsmateriaal
- glasdikte: 6 - 12 mm
- boorafstand: 350 mm
- diameter boorgat: 6 mm
- kan tegelijkertijd als handdoekhouder gebruikt worden
- verborgen bevestiging




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	41759000	78,70
Brushed Bronze	41759140	118,20
Brushed Black Chrome	41759340	125,90
Matt Black	41759670	110,30
Matt White	41759700	110,30
Polished Gold Optic	41759990	118,20

## AddStoris Greep

### Kenmerken

- wandmontage
- materiaal: metaal
- lengte: 348 mm
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 326 mm
- diameter boorgat: 6 mm




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	41744000	58,80
Brushed Bronze	41744140	88,20
Brushed Black Chrome	41744340	94,00
Matt Black	41744670	82,30
Matt White	41744700	82,30
Polished Gold Optic	41744990	88,20

## AddStoris WC-papierhouders


### Kenmerken van alle varianten

- wandmontage
- materiaal: metaal
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 26 mm
- diameter boorgat: 6 mm


#### zonder cover



#### met tablet



#### met deksel



### Overzicht varianten

uitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
zonder cover	Chroom	41771000	41,10
	Brushed Bronze	41771140	61,80
	Brushed Black Chrome	41771340	65,90
	Matt Black	41771670	57,60
	Matt White	41771700	57,60
	Polished Gold Optic	41771990	61,80
met tablet	Chroom	41772000	49,40
	Brushed Bronze	41772140	74,20
	Brushed Black Chrome	41772340	78,90
	Matt Black	41772670	69,10
	Matt White	41772700	69,10
	Polished Gold Optic	41772990	74,20

## AddStoris WC-papierhouders


### Overzicht varianten

uitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
met deksel	Chroom	41753000	57,60
	Brushed Bronze	41753140	86,40
	Brushed Black Chrome	41753340	92,00
	Matt Black	41753670	80,60
	Matt White	41753700	80,60
	Polished Gold Optic	41753990	86,40

## AddStoris Dubbele WC-papierhouder

### Kenmerken

- wandmontage
- materiaal: metaal
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 26 mm
- diameter boorgat: 6 mm
- voor 2 rollen wc-papier




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	41748000	36,60
Brushed Bronze	41748140	54,70
Brushed Black Chrome	41748340	58,30
Matt Black	41748670	51,00
Matt White	41748700	51,00
Polished Gold Optic	41748990	54,70

## AddStoris Reserverolhouder

### Kenmerken

- wandmontage
- materiaal: metaal
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 26 mm
- diameter boorgat: 6 mm




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	41756000	36,60
Brushed Bronze	41756140	54,70
Brushed Black Chrome	41756340	58,30
Matt Black	41756670	51,00
Matt White	41756700	51,00
Polished Gold Optic	41756990	54,70

## AddStoris WC-borstelhouder wandmontage

### Kenmerken

- wandmontage
- materiaal: metaal
- materiaal inkeping: mat glas
- met afneembaar inzetstuk
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand 26 mm
- diameter boorgat: 6 mm




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	41752000	51,60
Brushed Bronze	41752140	77,50
Brushed Black Chrome	41752340	82,80
Matt Black	41752670	72,40
Matt White	41752700	72,40
Polished Gold Optic	41752990	77,50

## AddStoris Zeepdispenser

### Kenmerken

- wandmontage
- houder materiaal: metaal
- materiaal container: mat glas
- soort zeep: vloeibare zeep
- vulcapaciteit 200 ml
- dosering 2 ml
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 26 mm
- diameter boorgat: 6 mm




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	41745000	51,60
Brushed Bronze	41745140	77,50
Brushed Black Chrome	41745340	82,80
Matt Black	41745670	72,40
Matt White	41745700	72,40
Polished Gold Optic	41745990	77,50

## AddStoris Zeepschaal

### Kenmerken


- wandmontage
- materiaal inkeping: mat glas
- houder materiaal: metaal
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 26 mm
- diameter boorgat: 6 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	41746000	36,60
Brushed Bronze	41746140	54,70
Brushed Black Chrome	41746340	58,30
Matt Black	41746670	51,00
Matt White	41746700	51,00
Polished Gold Optic	41746990	54,70

**AddStoris Drinkglas****Kenmerken**


- wandmontage
- materiaal: mat glas
- houder materiaal: metaal
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 26 mm
- diameter boorgat: 6 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	41749000	36,60
Brushed Bronze	41749140	54,70
Brushed Black Chrome	41749340	58,30
Matt Black	41749670	51,00
Matt White	41749700	51,00
Polished Gold Optic	41749990	54,70

**AddStoris Hygiënezakjesdispenser****Kenmerken**

- wandmontage
- kleefbevestiging, schroefbevestiging
- materiaal: kunststof
- geschikt voor: gebruikelijke dozen voor hygiënezakjes
- eenvoudige verwijdering van het deksel voor gemakkelijk vullen
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 90 mm
- diameter boorgat: 6 mm
- horizontale of verticale montage




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	41773000	26,00
Brushed Bronze	41773140	38,90
Brushed Black Chrome	41773340	41,40
Matt Black	41773670	36,30
Matt White	41773700	36,30
Polished Gold Optic	41773990	38,90

**AddStoris Zakdoekendispenser****Kenmerken**

- wandmontage
- kleefbevestiging, schroefbevestiging
- materiaal: kunststof
- geschikt voor gebruikelijke zakdoekdozen
- eenvoudige verwijdering van het deksel voor gemakkelijk vullen
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand 200 mm
- diameter boorgat: 6 mm
- horizontale of verticale montage




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	41774000	56,40
Brushed Bronze	41774140	84,70
Brushed Black Chrome	41774340	90,30
Matt Black	41774670	78,90
Matt White	41774700	78,90
Polished Gold Optic	41774990	84,70



## AddStoris Vuilbakje

### Kenmerken

- vrijstaande uitvoering
- materiaal: metaal
- materiaal inkeping: kunststof
- capaciteit: 3 l
- met afneembaar inzetstuk
- SoftClose functie garandeert een geruisloos sluiten van het deksel




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	41775000	56,40
Matt Black	41775670	78,90
Matt White	41775700	78,90

## AddStoris Scheerspiegel

### Kenmerken

- materiaal: spiegelen glas
- materiaal frame: metaal
- spiegel is kantelbaar
- zwenkbaar
- vergroting: 1 x vergroting, drievoudig
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 31 mm
- diameter boorgat: 6 mm
- wandmontage




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	41791000	88,20
Brushed Bronze	41791140	184,10
Brushed Black Chrome	41791340	196,30
Matt Black	41791670	123,40
Matt White	41791700	123,40
Polished Gold Optic	41791990	184,10

## AddStoris Scheerspiegel met LED licht

### Kenmerken

- materiaal: spiegelen glas
- materiaal frame: metaal
- spiegel is kantelbaar
- zwenkbaar
- vergroting: drievoudig
- lichtbron: max. 2 W (21 x 0.08 W / LED)
- ingang: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- uitgangsspanning: 21 V - DC
- beschermingsniveau: IP20
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 48 mm
- diameter boorgat: 6 mm
- wandmontage
- holte vereist voor de lusterklem



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	41790000	179,70
Brushed Bronze	41790140	269,80
Brushed Black Chrome	41790340	287,50
Matt Black	41790670	251,70
Matt White	41790700	251,70
Polished Gold Optic	41790990	269,80




**Logis Universal** Haakje**Kenmerken**

- wandmontage
- materiaal: metaal

- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging

- diameter boorgat: 6 mm




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	41711000	9,90

**Logis Universal** WC-papierhouder zonder deksel**Kenmerken**

- wandmontage
- materiaal: messing
- houder materiaal: metaal

- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 26 mm

- diameter boorgat: 6 mm




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	41726000	32,70

**Logis Universal** WC-borstelhouder wandmontage**Kenmerken**

- wandmontage
- materiaal: messing
- materiaal inkeping: mat glas

- met afneembaar inzetstuk
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging

- boorafstand 26 mm
- diameter boorgat: 6 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	41722000	45,40

## Logis Universal Set accessoires 5 in 1

### Kenmerken

· bestaat uit: rek met handdoekenhouder, WC-papierhouder, WC-borstel, dubbele

handdoekhaak  
· materiaal: messing

· verborgen bevestiging




Afwerking	Ref.	Euro
● Chromo	41728000	231,20

## WC-borstel ter vervanging zonder greep

### Kenmerken

· materiaal: kunststof




Afwerking	Ref.	Euro
○ Wit	40088000	21,20

## WC-borstel ter vervanging zonder greep

### Kenmerken

· materiaal: kunststof




Afwerking	Ref.	Euro
● Black	40068000	21,20

## WallStoris Wandstangen


### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: draagstang, decoratieve stang
- wandmontage
- geschikt voor horizontale en verticale montage
- horizontale montage geschikt voor wandstang
- ideaal voor tegels, glas, metaal
- aanbrengwijze - lijmen of boren
- inclusief lijmsset
- draagkracht: 5 kg
- materiaal draagstang: metaal
- materiaal decoratieve stang: kunststof
- verborgen bevestiging

**500**



**700**



**Installatie**



### Overzicht varianten


	lengte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	700	● Matt Black	27904670	34,10
		○ Matt White	27904700	34,10
	500	● Matt Black	27902670	28,50
		○ Matt White	27902700	28,50

## WallStoris Opbergbakjes


### Kenmerken van alle varianten

- materiaal: doorgeverfd gekleurd kunststof
- uitsparing voor het afvoeren van water
- accessoire kan op de wandstang worden geklikt
- opbergruimte voor wisser
- ideaal voor het opbergen van shampoo, douchegel en scheermesjes
- vaatwasmachinebestendig, gemakkelijk schoon te maken

**71**



**39**





**Technologieën**



### Overzicht varianten

	hoogte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	71	● Matt Black	27912670	21,60
		○ Matt White	27912700	21,60
	39	● Matt Black	27913670	16,00
		○ Matt White	27913700	16,00


### ⚠ Benodigde onderdelen (naar keuze)

	Afwerking	Ref.	Euro
	● Matt Black	27904670	34,10
	○ Matt White	27904700	34,10
	● Matt Black	27902670	28,50
	○ Matt White	27902700	28,50

## WallStoris Tablet

### Kenmerken

- materiaal tablet: doorgeverfd gekleurd kunststof
- afmetingen: 200 x 169 mm
- accessoire kan op de wandstang worden geklikt
- ideaal voor het opbergen van scheermesjes, bekers en kaarsen
- vaatwasmachinebestendig, gemakkelijk schoon te maken



### Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
● Matt Black	27915670	28,50
○ Matt White	27915700	28,50

### ! Benodigde onderdelen (naar keuze)

	WallStoris Wandstang 50 cm
	WallStoris Wandstang 70 cm


Afwerking	Ref.	Euro
● Matt Black	27902670	28,50
○ Matt White	27902700	28,50
● Matt Black	27904670	34,10
○ Matt White	27904700	34,10

## WallStoris Haakjes


### Kenmerken van alle varianten

- materiaal: doorgeverfd gekleurd kunststof
- accessoire kan op de wandstang worden geklikt
- ideaal om handdoeken, washandjes, sponzen en kleding op te hangen
- vaatwasmachinebestendig, gemakkelijk schoon te maken
- verpakkingseenheid: 2 stuks

#### 18 mm



#### 10 mm



### Technologieën



### Overzicht varianten

breedte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
18	● Matt Black	27914670	6,80
	○ Matt White	27914700	6,80
10	● Matt Black	27929670	5,70
	○ Matt White	27929700	5,70


### ! Benodigde onderdelen (naar keuze)

	WallStoris Wandstang 70 cm
	WallStoris Wandstang 50 cm

Afwerking	Ref.	Euro
● Matt Black	27904670	34,10
○ Matt White	27904700	34,10
● Matt Black	27902670	28,50
○ Matt White	27902700	28,50

**WallStoris** Handdoekhouder**Kenmerken**


- bestaat uit: decoratieve stang, draagstang
- wandmontage
- ideaal voor tegels, glas, metaal
- aanbrengwijze - lijmen of boren
- inclusief lijmsset
- draagkracht: 5 kg
- materiaal draagstang: metaal
- materiaal decoratieve stang: doorgeverfd gekleurd kunststof
- lengte: 581 mm
- verborgen bevestiging

**Installatie**

Afwerking	Ref.	Euro
● Matt Black	27926670	34,10
○ Matt White	27926700	34,10

**WallStoris** Douchewisser**Kenmerken**


- materiaal: kunststof
- opslagruimte in opbergmand
- geschikt voor glas
- makkelijk te reinigen
- ergonomisch design
- afmetingen: 195 x 44 mm



Afwerking	Ref.	Euro
● Matt Black	27916670	12,60
○ Matt White	27916700	12,60

**WallStoris** Push-schuifstuk**Kenmerken**

- materiaal: kunststof
- voor doucheslangen met een conische moer
- in hoogte verstelbaar glijstuk met vergrendelend drukknoopglijstuk
- glijstuk is draaibaar - kan gebruikt worden op verticale en horizontale wandstangen

**Technologieën**

Afwerking	Ref.	Euro
● Matt Black	27917670	22,70
○ Matt White	27917700	22,70

**! Benodigde onderdelen**

WallStoris Wandstang 70 cm




WallStoris Wandstang 50 cm

Afwerking	Ref.	Euro
● Matt Black	27904670	34,10
○ Matt White	27904700	34,10
● Matt Black	27902670	28,50
○ Matt White	27902700	28,50

## WallStoris Deksel voor bakje

### Kenmerken

- materiaal: doorgeverfd gekleurd kunststof
- sluit opbergmand
- biedt opslagruimte
- vaatwasmachinebestendig, gemakkelijk schoon te maken
- lengte: 250 mm



Afwerking	Ref.	Euro
● Matt Black	27925670	10,80
○ Matt White	27925700	10,80

### ! Benodigde onderdelen



WallStoris Opbergbakje




WallStoris Diep opbergbakje

Afwerking	Ref.	Euro
● Matt Black	27913670	16,00
○ Matt White	27913700	16,00
● Matt Black	27912670	21,60
○ Matt White	27912700	21,60

## WallStoris Beker

### Kenmerken

- bestaat uit: beker, scheidingswand
- materiaal: doorgeverfd gekleurd kunststof
- uitsparing voor het afvoeren van water
- accessoire kan op de wandstang worden geklikt
- ideaal voor het opbergen van shampoo, scheermesjes en tandpasta
- met een scheiding die kan worden verplaatst of afgenomen
- vaatwasmachinebestendig, gemakkelijk schoon te maken



### Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
● Matt Black	27921670	21,60
○ Matt White	27921700	21,60

### ! Benodigde onderdelen



WallStoris Wandstang 50 cm




WallStoris Wandstang 70 cm

Afwerking	Ref.	Euro
● Matt Black	27902670	28,50
○ Matt White	27902700	28,50
● Matt Black	27904670	34,10
○ Matt White	27904700	34,10

**WallStoris** WC-papierhouder met tablet**Kenmerken**


- wandmontage
- materiaal: doorgeverfd gekleurd kunststof
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- open vorm - WC-papier kan gemakkelijk worden opgehangen
- geschikt voor rollbreedtes tot 122 mm
- met opbergruimte
- aanbrengwijze - lijmen of boren
- inclusief lijmsset
- lengte 230 mm

**Installatie**

Afwerking	Ref.	Euro
● Matt Black	27928670	34,10
○ Matt White	27928700	34,10

**WallStoris** WC-borstelhouder wandmontage**Kenmerken**

- wandmontage
- materiaal: doorgeverfd gekleurd kunststof
- materiaal inkeping: mat kunststof
- met afneembaar inzetstuk
- verborgen bevestiging
- afneembare bak en eenvoudig te reinigen
- inclusief WC-borstel
- borstelkop zwart
- aanbrengwijze - lijmen of boren
- inclusief lijmsset
- ergonomische greep


**Installatie**

Afwerking	Ref.	Euro
● Matt Black	27927670	44,40
○ Matt White	27927700	44,40

## WallStoris Set voor de douche

### Kenmerken

- bestaat uit: glijstang, opbergmand, wisser, handdoekhaak
- materiaal: doorgeverfd gekleurd kunststof
- wandmontage
- ideaal voor tegels, glas, metaal
- aanbrengwijze - lijmen of boren
- inclusief lijmsset
- accessoire kan op de wandstang worden geklikt
- opbergruimte voor wisser
- ideaal om handdoeken, washandjes, sponzen en kleding op te hangen
- ideaal voor het opbergen van shampoo, douchegel en scheermesjes
- makkelijk te reinigen
- verborgen bevestiging
- uitsparing voor het afvoeren van water



### Technologieën



### Installatie




Afwerking	Ref.	Euro
● Matt Black	27967670	60,40
○ Matt White	27967700	60,40

## WallStoris Badkameraccessoiresets

### Kenmerken van alle varianten

- materiaal: doorgeverfd gekleurd kunststof
- inclusief lijmsset
- aanbrengwijze - lijmen of boren
- verborgen bevestiging

### badkamer set




### Technologieën




### Installatie



### bad set



### toilet set



### Overzicht varianten

set	Afwerking	Ref.	Euro
badkamer set	● Matt Black	27968670	72,90
	○ Matt White	27968700	72,90
bad set	● Matt Black	27966670	79,90
	○ Matt White	27966700	79,90
toilet set	● Matt Black	27969670	74,70
	○ Matt White	27969700	74,70




## WallStoris Bundels


### Kenmerken van alle varianten

- straalsoort handdouches: PowderRain, IntenseRain, MonoRain
- handige straalkeuze via Select-knop
- vorm: rond
- draaikoppeling: draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 8,5 l/min
- montage: wandmontage
- aantal straalsoorten: 3 straalsoorten
- douchekopformaat: 105 mm
- vuilfilter: uitspoelbaar zeef inzetstuk
- geschikt voor horizontale en verticale montage, aanbrengwijze - lijmen of boren, draagkracht: 5 kg

### met thermostaat



### zonder thermostaat



### Duurzaamheid



### Technologieën



### Straalsoorten



### Overzicht varianten


	thermostaat	Afwerking	Ref.	Euro
🌿	met douchethermostaat	● Matt Black	24250670	680,20
		○ Matt White	24250700	680,20
🌿	zonder thermostaat	● Matt Black	24291670	111,90
		○ Matt White	24291700	111,90

## WallStoris Planet Edition Wandstang 70 cm

### Kenmerken

- bestaat uit: draagstang, decoratieve stang
- wandmontage
- geschikt voor horizontale en verticale montage
- horizontale montage geschikt voor wandstang
- ideaal voor tegels, glas, metaal
- aanbrengwijze - lijmen of boren
- inclusief lijmsset
- draagkracht: 5 kg
- materiaal draagstang: metaal
- materiaal decoratieve stang: kunststof

- lengte: 700 mm
- verborgen bevestiging
- boorafstand: 312 mm



### Installatie




Afwerking	Ref.	Euro
● zand (gerecycled)	28911210	34,60

## WallStoris Planet Edition Opbergmandje

### Kenmerken

- materiaal: doorgeverfd gekleurd kunststof
- uitsparing voor het afvoeren van water
- afmetingen: 250 x 39 mm
- accessoire kan op de wandstang worden geklikt
- opbergruimte voor wissel
- ideaal voor het opbergen van shampoo, douchegel en scheermesjes
- vaatwasmachinebestendig, gemakkelijk schoon te maken



### Technologieën




Afwerking	Ref.	Euro
● zand (gerecycled)	28912210	16,10

## WallStoris Planet Edition Tablet

### Kenmerken

- materiaal tablet: doorgeverfd gekleurd kunststof
- afmetingen: 200 x 169 mm
- accessoire kan op de wandstang worden geklikt
- ideaal voor het opbergen van scheermesjes, bekers en kaarsen
- vaatwasmachinebestendig, gemakkelijk schoon te maken



### Technologieën




Afwerking	Ref.	Euro
● zand (gerecycled)	28917210	28,60

## WallStoris Planet Edition Handdoekhaak breed

### Kenmerken

- materiaal: doorgeverfd gekleurd kunststof
- accessoire kan op de wandstang worden geklikt
- ideaal om handdoeken, washandjes, sponzen en kleding op te hangen
- vaatwasmachinebestendig, gemakkelijk schoon te maken
- verpakkingseenheid: 2 stuks



### Technologieën




Afwerking	Ref.	Euro
● zand (gerecycled)	28915210	6,80

## WallStoris Planet Edition Douchewisser

### Kenmerken

- materiaal: kunststof
- opslagruimte in opbergmand
- geschikt voor glas
- makkelijk te reinigen
- ergonomisch design
- afmetingen: 195 x 44 mm




Afwerking	Ref.	Euro
● zand (gerecycled)	28913210	12,70

## WallStoris Planet Edition Schuifstuk

### Kenmerken

- materiaal: kunststof
- voor doucheslangen met een conische moer
- in hoogte verstelbaar glijstuk met vergrendelend drukknopglijstuk
- glijstuk is draaibaar – kan gebruikt worden op verticale en horizontale wandstangen



### Technologieën




Afwerking	Ref.	Euro
● zand (gerecycled)	28918210	23,00

## WallStoris Planet Edition Beker

## Kenmerken

- bestaat uit: beker, scheidingswand
- materiaal: doorgeverfd gekleurd kunststof
- uitsparing voor het afvoeren van water
- accessoire kan op de wandstang worden geklikt
- ideaal voor het opbergen van shampoo, scheermesjes en tandpasta
- met een scheiding die kan worden verplaatst of afgenomen
- vaatwasmachinebestendig, gemakkelijk schoon te maken



## Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
● zand (gerecycled)	28916210	21,80



## Xevolos E



Afwerking	○	○	○	○	○
breedte (mm)	360	500	600	800	1000
Wastafel	–	–	■	■	■
Opbouw wastafels	–	–	–	–	–
Wastafel	■	■	–	–	–
Opzetwastafel	–	–	–	–	–
onderbouwwastafels	–	–	–	–	–
geschuurd	–	■	■	–	–
SmartClean	■	■	■	■	■
kraangat	■	■	■	■	■
overloop	–	–	–	–	–
Made to Fit Noise Reduction	■	■	■	■	■
<b>Euro</b>	<b>337,50</b>	<b>473,50 - 550,50</b>	<b>529,00 - 606,00</b>	<b>807,00</b>	<b>993,00</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>508</b>	<b>509</b>	<b>510</b>	<b>512</b>	<b>512</b>

## Xelu Q



Afwerking	○	○	○	○	○
breedte (mm)	360	500	600	800	800
Wastafel	–	–	■	■	■
Opbouw wastafels	–	–	–	–	–
Wastafel	■	■	–	–	–
Opzetwastafel	–	–	–	–	–
onderbouwwastafels	–	–	–	–	–
geschuurd	–	■	■	–	–
SmartClean	■	■	■	■	■
kraangat	■	■	■	■	■
overloop	–	–	–	–	–
Made to Fit Noise Reduction	■	■	■	■	■
<b>Euro</b>	<b>259,50</b>	<b>347,50 - 424,50</b>	<b>399,50 - 476,50</b>	<b>651,50</b>	<b>764,00</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>538</b>	<b>539</b>	<b>541</b>	<b>542</b>	<b>543</b>

## Xevolos E



Afwerking	○
breedte (mm)	1200
Wastafel	■
Opbouw wastafels	–
Wastafel	–
Opzetwastafel	–
onderbouwwastafels	–
geschuurd	–
SmartClean	■
kraangat	■
overloop	–
Made to Fit Noise Reduction	■
<b>Euro</b>	<b>1.215,50</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>513</b>

## Xelu Q



Afwerking	○	○	○	○
breedte (mm)	800	800	1000	1200
Wastafel	■	■	■	■
Opbouw wastafels	–	–	–	–
Wastafel	–	–	–	–
Opzetwastafel	–	–	–	–
onderbouwwastafels	–	–	–	–
geschuurd	–	–	–	–
SmartClean	■	■	■	■
kraangat	■	■	■	■
overloop	–	–	–	–
Made to Fit Noise Reduction	■	■	■	■
<b>Euro</b>	<b>764,00</b>	<b>764,00</b>	<b>798,50</b>	<b>1.024,00</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>544</b>	<b>544</b>	<b>545</b>	<b>546</b>

## Xuniva S



Afwerking	○	○	○	○	○
breedte (mm)	300	400	450	400	450
Wastafel	-	-	-	-	-
Opbouw wastafels	■	■	■	-	-
Wastafel	-	-	-	-	-
Opzetwastafel	-	-	-	-	-
onderbouwwastafels	-	-	-	■	■
geschuurd	-	-	-	-	-
SmartClean	■	■	■	■	■
kraangat	-	-	■	-	■
overloop	-	-	■	■	■
Made to Fit Noise Reduction	-	-	-	-	-
<b>Euro</b>	<b>174,50 - 273,50</b>	<b>225,50 - 324,50</b>	<b>257,50 - 356,50</b>	<b>174,50 - 273,50</b>	<b>200,00 - 299,00</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>586</b>	<b>586</b>	<b>587</b>	<b>589</b>	<b>589</b>

## Xuniva Q



Afwerking	○	○	○	○	○
breedte (mm)	300	550	600	550	550
Wastafel	-	-	-	-	-
Opbouw wastafels	■	■	■	-	-
Wastafel	-	-	-	-	-
Opzetwastafel	-	-	-	-	-
onderbouwwastafels	-	-	-	■	■
geschuurd	-	-	-	-	-
SmartClean	■	■	■	■	■
kraangat	-	-	■	-	■
overloop	-	-	■	■	■
Made to Fit Noise Reduction	-	-	-	-	-
<b>Euro</b>	<b>210,50 - 309,50</b>	<b>319,50 - 418,50</b>	<b>345,00 - 444,00</b>	<b>236,00 - 335,00</b>	<b>280,00 - 379,00</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>590</b>	<b>591</b>	<b>592</b>	<b>593</b>	<b>593</b>



## Xuniva S



Afwerking	○
breedte (mm)	350
Wastafel	–
Opbouw wastafels	–
Wastafel	–
Opzetwastafel	–
onderbouwwastafels	■
geschuurd	–
SmartClean	■
kraangat	–
overloop	■
Made to Fit Noise Reduction	–
<b>Euro</b>	<b>134,50 - 233,50</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>590</b>

## Xuniva Q



Afwerking	○
breedte (mm)	450
Wastafel	–
Opbouw wastafels	–
Wastafel	–
Opzetwastafel	–
onderbouwwastafels	■
geschuurd	–
SmartClean	■
kraangat	–
overloop	■
Made to Fit Noise Reduction	–
<b>Euro</b>	<b>221,50 - 320,50</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>594</b>

## Xuniva D



Afwerking	○	○	○	○	○
breedte (mm)	550	600	550	450	550
Wastafel	–	–	–	–	–
Opbouw wastafels	■	■	–	–	–
Wastafel	–	–	–	–	–
Opzetwastafel	–	–	■	–	■
onderbouwwastafels	–	–	–	■	–
geschuurd	–	–	–	–	–
SmartClean	■	■	■	■	■
kraangat	–	■	–	–	■
overloop	–	■	■	■	■
Made to Fit Noise Reduction	–	–	–	–	–
<b>Euro</b>	<b>257,50 - 356,50</b>	<b>298,00 - 397,00</b>	<b>200,00 - 299,00</b>	<b>225,50 - 324,50</b>	<b>167,00 - 266,00</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>594</b>	<b>595</b>	<b>596</b>	<b>597</b>	<b>597</b>

## Xuniva U



Afwerking	○	○	○	○	○
breedte (mm)	550	600	550	550	450
Wastafel	-	-	-	-	-
Opbouw wastafels	■	■	-	-	-
Wastafel	-	-	-	-	-
Opzetwastafel	-	-	-	-	-
onderbouwwastafels	-	-	■	■	■
geschuurd	-	-	-	-	-
SmartClean	■	■	■	■	■
kraangat	-	■	-	■	-
overloop	-	■	■	■	■
Made to Fit Noise Reduction	-	-	-	-	-
<b>Euro</b>	<b>298,00 - 397,00</b>	<b>319,50 - 418,50</b>	<b>221,50 - 320,50</b>	<b>254,00 - 353,00</b>	<b>203,50 - 302,50</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>598</b>	<b>599</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>601</b>

## Xevolos E



Afwerking corpus  
oppervlak meubel




breedte (mm)	340	480	580 - 1180	780 - 1180	1370/1570
SmartStorage	–	■	■	■	■
MoistureProof	■	■	■	■	■
AntiFingerprint	■	■	■	■	■
PushOpen	■	■	■	■	■
SoftClose	–	■	■	■	■
SmoothSurface	■	■	■	■	■
<b>Euro</b>	<b>1.176,50 - 1.396,00</b>	<b>2.110,50 - 2.407,50</b>	<b>2.211,00 - 3.273,00</b>	<b>2.443,50 - 3.363,00</b>	<b>4.480,50 - 5.592,50</b>
<b>vanaf pagina</b>	515	516	517	518	520

## Xelu Q



Oppervlak meubel  
Oppervlak handvat



breedte (mm)	340	480	580 - 1180	780 - 1180	1360/1560
SmartStorage	–	■	■	■	■
MoistureProof	■	■	■	■	■
AntiFingerprint	■	■	■	■	■
PushOpen	–	–	–	–	–
SoftClose	■	■	■	■	■
SmoothSurface	■	■	■	■	■
<b>Euro</b>	<b>681,50</b>	<b>1.139,40</b>	<b>1.177,10 - 1.442,30</b>	<b>905,10 - 1.096,70</b>	<b>1.542,00 - 1.653,30</b>
<b>vanaf pagina</b>	548	550	551	552	554

**Xevolos E**




Afwerking corpus  
oppervlak meubel



breedte (mm)	1370	1370
SmartStorage	■	■
MoistureProof	■	■
AntiFingerprint	■	■
PushOpen	■	■
SoftClose	■	■
SmoothSurface	■	■
<b>Euro</b>	<b>4.397,50 - 5.133,00</b>	<b>4.397,50 - 5.133,00</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>521</b>	<b>522</b>

**Xelu Q**



Oppervlak meubel  
Oppervlak handvat



breedte (mm)	780 - 1180	1360/1560
SmartStorage	■	■
MoistureProof	■	■
AntiFingerprint	■	■
PushOpen	-	-
SoftClose	■	■
SmoothSurface	■	■
<b>Euro</b>	<b>1.172,30 - 1.398,80</b>	<b>1.867,30 - 1.968,90</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>556</b>	<b>558</b>

## EluPura S



Afwerking	○	○	○	○
HygieneEffect	■	■	■	■
SmartClean	■	■	■	■
AquaFall Flush	-	■	-	■
AquaHelix Flush	■	-	■	-
EcoSmart	■	■	■	■
Made to Fit Noise Reduction	■	■	■	■
SoftClose	■	■	-	-
QuickRelease	■	■	-	-
<b>Euro</b>	<b>813,00 - 846,00</b>	<b>573,00 - 604,00</b>	<b>570,00 - 603,00</b>	<b>328,00 - 427,00</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>615</b>	<b>615</b>	<b>616</b>	<b>616</b>

**EluPura Q**



Afwerking	○	○
HygieneEffect	■	■
SmartClean	■	■
AquaFall Flush	■	■
AquaHelix Flush	-	-
EcoSmart	■	■
Made to Fit Noise Reduction	■	■
SoftClose	■	-
QuickRelease	■	-
<b>Euro</b>	<b>602,00 - 640,00</b>	<b>343,50 - 442,50</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>618</b>	<b>619</b>

## Installatie



Dit product wordt geleverd met een passende geluiddempingsmat, voor eenvoudige installatie.

## Technologieën



Hoogwaardige technologie tegen vingerafdrukken. Voor een zorgeloze ochtend- en avondroutine in de badkamer.



Dit hoogwaardige product is gemaakt van duurzaam materiaal dat geschikt is voor badkamers.



Deze laden en deurtjes zijn eenvoudig vast te pakken en te openen. Geef ze een korte tik.



Hoogwaardige glazuur dat voorkomt dat vuildeeltjes aan het product blijven plakken. Voor meer hygiëne en eenvoudiger reinigen.



Het handige 'scheidingssysteem binnenzijde' voor de laden zorgt voor gescheiden en flexibele opbergruimte.



Het oppervlak van dit meubel heeft een geweldige, gelijkmatige haptiek. Voor aangename aanrakingen en een mooie uitstraling.



Laden en deurtjes sluiten rustig en stilletjes. De geïntegreerde dempers maken dit mogelijk.

## Oppervlakken




Brushed Black Chrome



Brushed Bronze



Chromo



Dark Oak



Dark Walnut




Diamond Matt Grey




High Gloss White



Matt Black



Matt White



Metallic Sand Beige



Metallic Slate Grey



Metallic White




Natural Oak



Patterned Bronze




Polished Gold Optic



Sand Matt Beige



Slate Matt Grey



Wit





**Xevolos**

# Lade organizer systeem

## IntraStoris

		Deel van de levering	optionele lade organizer systeem		
	Oppervlakken	Basisset	Module 140/320	Module 115/320	Module 130/320
480		1	1		
<b>Set 480</b>					
580		1	1	1	
<b>Set 580</b>					
780		1	1	1	1
<b>Set 780</b>					
980		2	1	2	1
<b>Set 980</b>					
1180		2	2	2	
<b>Set 1180</b>					
1370		2	1	1	
<b>Set 1370 (voor 1 lade)</b>					
1570		2	1	1	1
<b>Set 1570 (voor 1 lade)</b>					

# Productinformatie Xevolos E


	Oppervlakken	Oppervlakken materiaal	Materiaal	
<b>Front frame</b>				
Wastafelunit	<input type="radio"/> Mat wit	Poedercoating	Aluminium	
Wastafelunit voor consoles	<input type="radio"/> Sand Matt Beige			
Halfhoge kast	<input type="radio"/> Slate Matt Grey			
Hoge kast				
<b>Front</b>				
Wastafelunit	<input type="radio"/> Metallic White	Metallic (satin)	Glas	Front is verwisselbaar (schroefverbinding). Glas, compact laminaat en keramiek zijn volledig verlijmd op een draagplaat.
Wastafelunit voor consoles	<input type="radio"/> Metallic Sand Beige			
Halfhoge kast	<input type="radio"/> Metallic Slate Grey			
Hoge kast	<input type="radio"/> Dark Oak	Laminaat (HPL)	Compact laminaat planken	
	<input type="radio"/> Patterned Bronze	Keramiek met microstructuur	Keramiek	
<b>Body/console/Afdekplaat halfhoge kast</b>				
Wastafelunit	<input type="radio"/> Mat wit	Lak (beide zijden, meerlaags)	MDF plaat	
Wastafelunit voor consoles	<input type="radio"/> Sand Matt Beige			
Halfhoge kast	<input type="radio"/> Slate Matt Grey			
Hoge kast				
<b>Shadow gap profiel</b>				
Wastafelunit	<input type="radio"/> Mat zwart	Poedercoating	Aluminium	
<b>Lade-organizersysteem</b>				
Wastafelunit	<input type="radio"/> Mat zwart	Door-en-door geverfd kunststof met laserstructuur	Hoge kwaliteit kunststof	Lade-interieur IntraStoris Basisset met ophanghaak voor bevestiging aan de achterwand van de lade. Compatibel met alle Xelu/Xevolos laden.
Wastafelunit voor consoles				
Wastafelunit	<input type="radio"/> Dark Walnut	Matte lak (kleurloos)	Solide noterlaarhout	Voor elke ladebreedte is een individueel op maat gemaakte IntraStoris ladeset beschikbaar om de opbergruimte optimaal te benutten. De sets en modules zijn met alle Xevolos laden compatibel.
Wastafelunit voor consoles				
Halfhoge kast				
Hoge kast				
<b>Pull-out technologie</b>				
Wastafelunit	De wastafelmeubelen en wastafelmeubelen voor consoles zijn greeploos ontworpen en voorzien van PushOpen technologie, d.w.z. openen door op de voorkant van de lade te drukken. De lade wordt gesloten door erop te drukken totdat de SelfClose-functie begint of door vegend sluiten. Een SoftClose-functie voor soepel en geruisloos sluiten is geïntegreerd.			
Wastafelunit voor consoles				
<b>Deurscharnier technologie</b>				
Wastafelunit	De deur van de wastafel 340/245, de deur van de halfhoge kast en de onderste deur van de hoge kast zijn greeploos en voorzien van PushOpen technologie.			
Halfhoge kast				
Hoge kast				

**Xevolos E** Wastafels met tablet


**Kenmerken van alle varianten**

- bestaat uit: wastafel, afvoergarnituur, behuizing
- materiaal: keramiek
- SmartClean: vuilafstotende glazuurlaag
- graad van glans keramiek: glanzend
- keramische afdekking inbegrepen
- Gemaakt om geluidsreductie: aangepaste geluiddempende mat inbegrepen
- met één kraangat
- zonder overloop
- niet afsluitbare afvoergarnituur
- montagewijze: wandmontage
- geschikt voor Xevolos wastafels

**360/250 met tablet rechts**



**met tablet links**



**Technologieën**



**Installatie**



**Overzicht varianten**

positie kraangat	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
rechts	○ Wit	48	■	61086450	337,50
links	○ Wit	48	■	61087450	337,50


**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

**Bijbehorende artikelen:**

	voor	oppervlak meubel	Ref.	Euro
Xevolos E Onderkast mat wit 340/245 voor handwasbak, deurscharnier rechts	61086XXX	○ Metallic White	54169320	1.176,50
		● Dark Oak	54169730	1.176,50
		● Patterned Bronze	54169390	1.396,00
Xevolos E Onderkast Zand Mat Beige 340/245 voor handwasbak, deurscharnier rechts	61086XXX	○ Metallic Sand Beige	54170790	1.176,50
		● Dark Oak	54170730	1.176,50
		● Patterned Bronze	54170390	1.396,00
Xevolos E Onderkast leisteen mat grijs 340/245 voor handwasbak, deurscharnier rechts	61086XXX	● Metallic Slate Grey	54171770	1.176,50
		● Dark Oak	54171730	1.176,50
		● Patterned Bronze	54171390	1.396,00
Xevolos E Onderkast mat wit 340/245 voor handwasbak, deurscharnier links	61087XXX	○ Metallic White	54166320	1.176,50
		● Dark Oak	54166730	1.176,50
		● Patterned Bronze	54166390	1.396,00
Xevolos E Onderkast Zand Mat Beige 340/245 voor handwasbak, deurscharnier links	61087XXX	○ Metallic Sand Beige	54167790	1.176,50
		● Dark Oak	54167730	1.176,50
		● Patterned Bronze	54167390	1.396,00
Xevolos E Onderkast leisteen mat grijs 340/245 voor handwasbak, deurscharnier links	61087XXX	● Metallic Slate Grey	54168770	1.176,50
		● Dark Oak	54168730	1.176,50
		● Patterned Bronze	54168390	1.396,00

**Xevolos E** Wastafels**Kenmerken van alle varianten**

- bestaat uit: wastafel, afvoergarnituur, behuizing
- materiaal: keramiek
- SmartClean: vuilafstotende glazuurlaag
- graad van glans keramiek: glanzend
- keramische afdekking inbegrepen
- Gemaakt om geluidsreductie: aangepaste geluiddempende mat inbegrepen
- zonder overloop
- zonder tablet
- niet afsluitbare afvoergarnituur
- montagewijze: wandmontage
- geschikt voor Xevolos wastafels

**500/480****Technologieën****Installatie****Overzicht varianten**

	kraangat	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
	1	○ Wit	16	■	61088450	473,50
	0	○ Wit	16	-	61089450	473,50


**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

**Bijbehorende artikelen:**

		oppervlak meubel	Ref.	Euro
	Xevolos E Onderkast mat wit 480/475 met 2 laden voor handwasbak	○ Metallic White	54172320	2.110,50
		● Dark Oak	54172730	2.110,50
		● Patterned Bronze	54172390	2.407,50
	Xevolos E Onderkast Zand Mat Beige 480/475 met 2 laden voor handwasbak	○ Metallic Sand Beige	54173790	2.110,50
		● Dark Oak	54173730	2.110,50
		● Patterned Bronze	54173390	2.407,50
	Xevolos E Onderkast Slate Matt Grey 480/475 met 2 laden voor handwasbak	● Metallic Slate Grey	54174770	2.110,50
		● Dark Oak	54174730	2.110,50
		● Patterned Bronze	54174390	2.407,50

**Xevolos E** Geslepen opzetwastafel voor tapkraan**Kenmerken van alle varianten**

- bestaat uit: wastafel, afvoergarnituur, behuizing
- materiaal: keramiek
- SmartClean: vuilafstotende glazuurlaag
- graad van glans keramiek: glanzend
- onderzijde wastafel geschuurd
- keramische afdekking inbegrepen
- Gemaakt om geluidsreductie: aangepaste geluiddempende mat inbegrepen
- zonder overloop
- zonder tablet
- niet afsluitbare afvoergarnituur
- montagewijze: opbouw en wandmontage
- geschikt voor Xevolos wastafels met console

**500/480****Technologieën****Installatie**

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.







**Xevolos E** Geslepen opzetwastafel voor tapkraan

**Overzicht varianten**

	kraangat	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
	1	○ Wit	16	-	61090450	550,50
	0	○ Wit	16	-	61091450	550,50

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

**Bijbehorende artikelen:**


	Afwerking	Ref.	Euro
 Xevolos E Console 780/550 met uitsparing in het midden voor wastafel onderbouw 500/480 en 600/480	● Sand Matt Beige	54208780	402,00
	○ Matt White	54208700	402,00
	● Slate Matt Grey	54208760	402,00
 Xevolos E Console 980/550 met uitsparing in het midden voor wastafelonderbouw 500/480 en 600/480	● Sand Matt Beige	54209780	450,50
	○ Matt White	54209700	450,50
	● Slate Matt Grey	54209760	450,50
 Xevolos E Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor wastafelonderbouw 500/480 en 600/480	● Sand Matt Beige	54210780	502,00
	○ Matt White	54210700	502,00
	● Slate Matt Grey	54210760	502,00
 Xevolos E Console 1370/550 met uitsparing links voor wastafel 500/480	● Sand Matt Beige	54205780	553,50
	○ Matt White	54205700	553,50
	● Slate Matt Grey	54205760	553,50
 Xevolos E Console 1370/550 met uitsparing rechts voor wastafel 500/480	● Sand Matt Beige	54206780	553,50
	○ Matt White	54206700	553,50
	● Slate Matt Grey	54206760	553,50
 Xevolos E Console 1370/550 met 2 uitsparingen voor wastafel onderbouw 500/480	● Sand Matt Beige	54207780	580,00
	○ Matt White	54207700	580,00
	● Slate Matt Grey	54207760	580,00

**Xevolos E** Wastafels

**Kenmerken van alle varianten**

- bestaat uit: wastafel, afvoergarnituur, behuizing
- materiaal: keramiek
- SmartClean: vuilafstotende glazuurlaag
- graad van glans keramiek: glanzend
- keramische afdekking inbegrepen
- Gemaakt om geluidsreductie: aangepaste geluiddempende mat inbegrepen
- zonder overloop
- zonder tablet
- niet afsluitbare afvoergarnituur
- montagewijze: wandmontage
- geschikt voor Xevolos wastafels

**600/480**



**Technologieën**



**Installatie**






**Overzicht varianten**

	kraangat	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
	1	○ Wit	16	■	61092450	529,00
	0	○ Wit	16	-	61093450	529,00


**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

**Xevolos E** Wastafels**Bijbehorende artikelen:**

		oppervlak meubel	Ref.	Euro
	Xevolos E Onderkast mat wit 580/475 met 2 laden voor wastafel	<input type="radio"/> Metallic White	54175320	2.211,00
		<input type="radio"/> Dark Oak	54175730	2.211,00
		<input type="radio"/> Patterned Bronze	54175390	2.545,00
	Xevolos E Onderkast Zand Mat Beige 580/475 met 2 laden voor wastafel	<input type="radio"/> Metallic Sand Beige	54176790	2.211,00
		<input type="radio"/> Dark Oak	54176730	2.211,00
		<input type="radio"/> Patterned Bronze	54176390	2.545,00
	Xevolos E Onderkast leisteen mat grijs 580/475 met 2 laden voor wastafel	<input type="radio"/> Metallic Slate Grey	54177770	2.211,00
		<input type="radio"/> Dark Oak	54177730	2.211,00
		<input type="radio"/> Patterned Bronze	54177390	2.545,00

**Xevolos E** Opzetwastafels**Kenmerken van alle varianten**

- bestaat uit: wastafel, afvoergarnituur, behuizing
- materiaal: keramiek
- SmartClean: vuilafstotende glazuurlaag
- graad van glans keramiek: glanzend
- keramische afdekking inbegrepen
- Gemakt om geluidsreductie: aangepaste geluiddempende mat inbegrepen
- zonder overloop
- zonder tablet
- niet afsluitbare afvoergarnituur
- montagewijze: opbouw en wandmontage
- geschikt voor Xevolos wastafels met console

**600/480****Technologieën****Installatie****Overzicht varianten**

	kraangat	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
	1	<input type="radio"/> Wit	16	-	61094450	606,00
	0	<input type="radio"/> Wit	16	-	61095450	606,00

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

**Bijbehorende artikelen:**


		Afwerking	Ref.	Euro
	Xevolos E Console 780/550 met uitsparing in het midden voor wastafelonderbouw 500/480 en 600/480	<input type="radio"/> Sand Matt Beige	54208780	402,00
		<input type="radio"/> Matt White	54208700	402,00
		<input type="radio"/> Slate Matt Grey	54208760	402,00
	Xevolos E Console 980/550 met uitsparing in het midden voor wastafelonderbouw 500/480 en 600/480	<input type="radio"/> Sand Matt Beige	54209780	450,50
		<input type="radio"/> Matt White	54209700	450,50
		<input type="radio"/> Slate Matt Grey	54209760	450,50
	Xevolos E Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor wastafelonderbouw 500/480 en 600/480	<input type="radio"/> Sand Matt Beige	54210780	502,00
		<input type="radio"/> Matt White	54210700	502,00
		<input type="radio"/> Slate Matt Grey	54210760	502,00
	Xevolos E Console 1570/550 met 2 uitsparingen voor opzetwastafel 600/480	<input type="radio"/> Sand Matt Beige	54211780	686,50
		<input type="radio"/> Matt White	54211700	686,50
		<input type="radio"/> Slate Matt Grey	54211760	686,50

**Xevolos E** Wastafels

**Kenmerken van alle varianten**

- bestaat uit: wastafel, afvoergarnituur, behuizing
- materiaal: keramiek
- SmartClean: vuilafstotende glazuurlaag
- graad van glans keramiek: glanzend
- keramische afdekking inbegrepen
- Gemaakt om geluidsreductie: aangepaste geluiddempende mat inbegrepen
- zonder overloop
- zonder tablet
- niet afsluitbare afvoergarnituur
- montagewijze: wandmontage
- geschikt voor Xevolos wastafels

**800/480**



**Technologieën**



**Installatie**



**Overzicht varianten**

	kraangat	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
	1	○ Wit	14	■	61096450	807,00
	0	○ Wit	14	-	61097450	807,00

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

**Bijbehorende artikelen:**


		oppervlak meubel	Ref.	Euro
	Xevolos E Onderkast wit 780/475 met 2 laden voor wastafel	○ Metallic White	54178320	2.402,50
		● Dark Oak	54178730	2.402,50
		● Patterned Bronze	54178390	2.807,50
	Xevolos E Onderkast Zand Mat Beige 780/475 met 2 laden voor wastafel	○ Metallic Sand Beige	54179790	2.402,50
		● Dark Oak	54179730	2.402,50
		● Patterned Bronze	54179390	2.807,50
	Xevolos E Onderkast Slate Matt Grey 780/475 met 2 laden voor wastafel	● Metallic Slate Grey	54180770	2.402,50
		● Dark Oak	54180730	2.402,50
		● Patterned Bronze	54180390	2.807,50

**Xevolos E** Wastafels

**Kenmerken van alle varianten**

- bestaat uit: wastafel, afvoergarnituur, behuizing
- materiaal: keramiek
- SmartClean: vuilafstotende glazuurlaag
- graad van glans keramiek: glanzend
- keramische afdekking inbegrepen
- Gemaakt om geluidsreductie: aangepaste geluiddempende mat inbegrepen
- zonder overloop
- zonder tablet
- niet afsluitbare afvoergarnituur
- montagewijze: wandmontage
- geschikt voor Xevolos wastafels

**1000/480**



**Technologieën**



**Installatie**





## Xevolos E Wastafels

## Overzicht varianten

	kraangat	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
	1	○ Wit	8	■	61100450	993,00
	0	○ Wit	8	-	61101450	993,00
	2	○ Wit	8	■	61110450	993,00

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

## Bijbehorende artikelen:


		oppervlak meubel	Ref.	Euro
	Xevolos E Onderkast mat wit 980/475 met 2 laden voor wastafel	○ Metallic White	54181320	2.556,00
		● Dark Oak	54181730	2.556,00
		● Patterned Bronze	54181390	3.038,50
	Xevolos E Onderkast Zand Mat Beige 980/475 met 2 laden voor wastafel	○ Metallic Sand Beige	54182790	2.556,00
		● Dark Oak	54182730	2.556,00
		● Patterned Bronze	54182390	3.038,50
	Xevolos E Onderkast leisteen mat grijs 980/475 met 2 laden voor wastafel	● Metallic Slate Grey	54183770	2.556,00
		● Dark Oak	54183730	2.556,00
		● Patterned Bronze	54183390	3.038,50

## Xevolos E Wastafels

## Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: wastafel, afvoergarnituur, behuizing
- materiaal: keramiek
- SmartClean: vuilafstotende glazuurlaag
- graad van glans keramiek: glanzend
- keramische afdekking inbegrepen
- Gemaakt om geluidsreductie: aangepaste geluiddempende mat inbegrepen
- zonder overloop
- zonder tablet
- niet afsluitbare afvoergarnituur
- geschikt voor Xevolos wastafels

## 1200/480



## Technologieën



## Installatie




## Overzicht varianten

	kraangat	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
	1	○ Wit	10	■	61112450	1.215,50
	0	○ Wit	10	-	61105450	1.215,50
	2	○ Wit	10	■	61104450	1.215,50

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

## Bijbehorende artikelen:

		oppervlak meubel	Ref.	Euro
	Xevolos E Onderkast mat wit 1180/475 met 2 laden voor wastafel	○ Metallic White	54184320	2.720,50
		● Dark Oak	54184730	2.720,50
		● Patterned Bronze	54184390	3.273,00

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

**Xevolos E** Wastafels

**Bijbehorende artikelen:**



Xevolos E Onderkast Zand Mat Beige 1180/475 met 2 laden voor wastafel




Xevolos E Onderkast Slate Matt Grey 1180/475 met 2 laden voor wastafel

oppervlak meubel	Ref.	Euro
Metallic Sand Beige	54185790	2.720,50
Dark Oak	54185730	2.720,50
Patterned Bronze	54185390	3.273,00
Metallic Slate Grey	54186770	2.720,50
Dark Oak	54186730	2.720,50
Patterned Bronze	54186390	3.273,00

**Afvoer- en overloopset voor excentrische bediening voor wastafel**

**Kenmerken**


- bediening via trekstang
- aansluitgrootte G 1¼
- voor wastafels zonder overloop
- met overloop















Ref.	Euro
50005000	90,00

**Xevolos E** Badkamermeubels voor wastafel, deurscharnier links**Kenmerken van alle varianten**

- bestaat uit: badkamermeubel, ruimtebesparende sifon
- corpusmateriaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: lak
- materiaal voorframe: aluminium
- oppervlaktemateriaal voorframe: powdercoating (kleur van behuizing)
- SmoothSurface: glad en gelijkmatig voor een geweldig gevoel
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- greeploos
- open via PushOpen functie
- openingstype: deur
- 1 deur
- deurscharnier: links
- inclusief 2 ruimtebesparende sifons met waterslot 50 mm
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- geschikt voor wastafel
- wastafel voor tapkraan moet apart besteld worden
- Aluminium frame in kleur van behuizing zorgt ervoor dat fronten eenvoudig kunnen worden verwisseld


**Technologieën****Overzicht varianten**

productafmetingen (mm) (B/H/D)	Afwerking corpus	oppervlak meubel	op voorraad	Ref.	Euro
340/555/245	 Sand Matt Beige	 Metallic Sand Beige	-	54167790	1.176,50
		 Dark Oak	-	54167730	1.176,50
		 Patterned Bronze	-	54167390	1.396,00
	 Matt White	 Metallic White	-	54166320	1.176,50
		 Dark Oak	-	54166730	1.176,50
		 Patterned Bronze	-	54166390	1.396,00
	 Slate Matt Grey	 Metallic Slate Grey	-	54168770	1.176,50
		 Dark Oak	-	54168730	1.176,50
		 Patterned Bronze	-	54168390	1.396,00

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

**Xevolos E** Badkamermeubels voor wastafel, deurscharnier rechts**Kenmerken van alle varianten**













- bestaat uit: badkamermeubel, ruimtebesparende sifon
- corpusmateriaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: lak
- materiaal voorframe: aluminium
- oppervlaktemateriaal voorframe: powdercoating (kleur van behuizing)
- SmoothSurface: glad en gelijkmatig voor een geweldig gevoel
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- greeploos
- open via PushOpen functie
- openingstype: deur
- 1 deur
- deurscharnier: rechts
- inclusief 2 ruimtebesparende sifons met waterslot 50 mm
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- geschikt voor wastafel
- wastafel voor tapkraan moet apart besteld worden
- Aluminium frame in kleur van behuizing zorgt ervoor dat fronten eenvoudig kunnen worden verwisseld

**Technologieën**

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

**Xevolos E** Badkamermeubels voor wastafel, deurscharnier rechts

**Overzicht varianten**


productafmetingen (mm) (B/H/D)	Afwerking corpus	oppervlak meubel	op voorraad	Ref.	Euro
340/555/245	 Sand Matt Beige	 Metallic Sand Beige	-	54170790	1.176,50
		 Dark Oak	-	54170730	1.176,50
		 Patterned Bronze	-	54170390	1.396,00
	 Matt White	 Metallic White	-	54169320	1.176,50
		 Dark Oak	-	54169730	1.176,50
		 Patterned Bronze	-	54169390	1.396,00
	 Slate Matt Grey	 Metallic Slate Grey	-	54171770	1.176,50
		 Dark Oak	-	54171730	1.176,50
		 Patterned Bronze	-	54171390	1.396,00

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.


**Xevolos E** Badkamermeubel voor wastafel

**Kenmerken van alle varianten**













- bestaat uit: badkamermeubel, basisset opbergbakjes, ruimtebesparende sifon
- corpusmateriaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: lak
- materiaal voorframe: aluminium
- oppervlaktemateriaal voorframe: powdercoating (kleur van behuizing)
- SmoothSurface: glad en gelijkmatig voor een geweldig gevoel
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- greeploos
- open via PushOpen functie
- openingstype: volledig uittrekbaar
- 2 laden
- zonder uitsparing voor sifon
- SoftClose, voor soepel en zachte sluiting
- individuele en flexibele opbergruimte door binnenindeling
- inclusief 1 basis box set
- inclusief 2 ruimtebesparende sifons met waterslot 50 mm
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- geschikt voor wastafel
- wastafel voor tapkraan moet apart besteld worden
- Aluminium frame in kleur van behuizing zorgt ervoor dat fronten eenvoudig kunnen worden verwisseld



**Technologieën**



**Overzicht varianten**



productafmetingen (mm) (B/H/D)	Afwerking corpus	oppervlak meubel	op voorraad	Ref.	Euro
480/555/475	 Sand Matt Beige	 Metallic Sand Beige	-	54173790	2.110,50
		 Dark Oak	-	54173730	2.110,50
		 Patterned Bronze	-	54173390	2.407,50
	 Matt White	 Metallic White	-	54172320	2.110,50
		 Dark Oak	-	54172730	2.110,50
		 Patterned Bronze	-	54172390	2.407,50
	 Slate Matt Grey	 Metallic Slate Grey	-	54174770	2.110,50
		 Dark Oak	-	54174730	2.110,50
		 Patterned Bronze	-	54174390	2.407,50

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

## Xevolos E Wastafelonderkasten

### Kenmerken van alle varianten





































- bestaat uit: badkamermeubel, basisset opbergbakjes, ruimtebesparende sifon
- corpusmateriaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: lak
- materiaal voorframe: aluminium
- oppervlaktemateriaal voorframe: powdercoating (kleur van behuizing)
- SmoothSurface: glad en gelijkmatig voor een geweldig gevoel
- Antifingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- greeploos
- open via PushOpen functie
- openingstype: volledig uittrekbaar
- 2 laden
- zonder uitsparing voor sifon
- SoftClose, voor soepel en zachte sluiting
- individuele en flexibele opbergruimte door binnenindeling
- inclusief 2 ruimtebesparende sifons met waterslot 50 mm
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- geschikt voor wastafel
- wastafel dient apart besteld te worden
- Aluminium frame in kleur van behuizing zorgt ervoor dat fronten eenvoudig kunnen worden verwisseld



### Technologieën















### Overzicht varianten

productafmetingen (mm) (B/H/D)	Afwerking corpus	oppervlak meubel	op voorraad	Ref.	Euro
580/555/475	 Sand Matt Beige	 Metallic Sand Beige	-	54176790	2.211,00
		 Dark Oak	-	54176730	2.211,00
		 Patterned Bronze	-	54176390	2.545,00
	 Matt White	 Metallic White	-	54175320	2.211,00
		 Dark Oak	-	54175730	2.211,00
		 Patterned Bronze	-	54175390	2.545,00
	 Slate Matt Grey	 Metallic Slate Grey	-	54177770	2.211,00
		 Dark Oak	-	54177730	2.211,00
		 Patterned Bronze	-	54177390	2.545,00
780/555/475	 Sand Matt Beige	 Metallic Sand Beige	-	54179790	2.402,50
		 Dark Oak	-	54179730	2.402,50
		 Patterned Bronze	-	54179390	2.807,50
	 Matt White	 Metallic White	-	54178320	2.402,50
		 Dark Oak	-	54178730	2.402,50
		 Patterned Bronze	-	54178390	2.807,50
	 Slate Matt Grey	 Metallic Slate Grey	-	54180770	2.402,50
		 Dark Oak	-	54180730	2.402,50
		 Patterned Bronze	-	54180390	2.807,50
980/555/475	 Sand Matt Beige	 Metallic Sand Beige	-	54182790	2.556,00
		 Dark Oak	-	54182730	2.556,00
		 Patterned Bronze	-	54182390	3.038,50
	 Matt White	 Metallic White	-	54181320	2.556,00
		 Dark Oak	-	54181730	2.556,00
		 Patterned Bronze	-	54181390	3.038,50
	 Slate Matt Grey	 Metallic Slate Grey	-	54183770	2.556,00
		 Dark Oak	-	54183730	2.556,00
		 Patterned Bronze	-	54183390	3.038,50

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

**Xevolos E** Wastafelonderkasten

**Overzicht varianten**



productafmetingen (mm) (B/H/D)	Afwerking corpus	oppervlak meubel	op voorraad	Ref.	Euro
1180/555/475	 Sand Matt Beige	 Metallic Sand Beige	-	54185790	2.720,50
		 Dark Oak	-	54185730	2.720,50
		 Patterned Bronze	-	54185390	3.273,00
	 Matt White	 Metallic White	-	54184320	2.720,50
		 Dark Oak	-	54184730	2.720,50
		 Patterned Bronze	-	54184390	3.273,00
	 Slate Matt Grey	 Metallic Slate Grey	-	54186770	2.720,50
		 Dark Oak	-	54186730	2.720,50
		 Patterned Bronze	-	54186390	3.273,00

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

**Xevolos E** Badkamermeubels voor consoles met geschuurd wastafel

**Kenmerken van alle varianten**













- bestaat uit: badkamermeubel, basisset opbergbakjes, ruimtebesparende sifon
- corpusmateriaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: lak
- materiaal voorframe: aluminium
- oppervlaktemateriaal voorframe: powdercoating (kleur van behuizing)
- SmoothSurface: glad en gelijkmatig voor een geweldig gevoel
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- greeploos
- open via PushOpen functie
- openingstype: volledig uittrekbaar
- 2 laden
- zonder uitsparing voor sifon
- SoftClose, voor soepel en zachte sluiting
- individuele en flexibele opbergruimte door binnenindeling
- inclusief 2 ruimtebesparende sifons met waterslot 50 mm
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- geslepen opzetwastafel en console moeten apart worden besteld
- Aluminium frame in kleur van behuizing zorgt ervoor dat fronten eenvoudig kunnen worden verwisseld



























**Technologieën**




**Overzicht varianten**

productafmetingen (mm) (B/H/D)	Afwerking corpus	oppervlak meubel	op voorraad	Ref.	Euro
780/555/550	 Sand Matt Beige	 Metallic Sand Beige	-	54188790	2.443,50
		 Dark Oak	-	54188730	2.443,50
		 Patterned Bronze	-	54188390	2.844,50
	 Matt White	 Metallic White	-	54187320	2.443,50
		 Dark Oak	-	54187730	2.443,50
		 Patterned Bronze	-	54187390	2.844,50
	 Slate Matt Grey	 Metallic Slate Grey	-	54189770	2.443,50
		 Dark Oak	-	54189730	2.443,50
		 Patterned Bronze	-	54189390	2.844,50

**Xevolos E** Badkamermeubels voor consoles met geschuurd wastafel**Overzicht varianten**

productafmetingen (mm) (B/H/D)	Afwerking corpus	oppervlak meubel	op voorraad	Ref.	Euro
980/555/550	 Sand Matt Beige	 Metallic Sand Beige	-	54191790	2.602,00
		 Dark Oak	-	54191730	2.602,00
		 Patterned Bronze	-	54191390	3.080,50
	 Matt White	 Metallic White	-	54190320	2.602,00
		 Dark Oak	-	54190730	2.602,00
		 Patterned Bronze	-	54190390	3.080,50
	 Slate Matt Grey	 Metallic Slate Grey	-	54192770	2.602,00
		 Dark Oak	-	54192730	2.602,00
		 Patterned Bronze	-	54192390	3.080,50
1180/555/550	 Sand Matt Beige	 Metallic Sand Beige	-	54194790	2.808,50
		 Dark Oak	-	54194730	2.808,50
		 Patterned Bronze	-	54194390	3.363,00
	 Matt White	 Metallic White	-	54193320	2.808,50
		 Dark Oak	-	54193730	2.808,50
		 Patterned Bronze	-	54193390	3.363,00
	 Slate Matt Grey	 Metallic Slate Grey	-	54195770	2.808,50
		 Dark Oak	-	54195730	2.808,50
		 Patterned Bronze	-	54195390	3.363,00


 Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

 <b>Benodigde onderdelen (naar keuze)</b>	voor	Afwerking	Ref.	Euro
 Xevolos E Console 780/550 met uitsparing in het midden voor wastafel onderbouw 500/480 en 600/480	54188XXX	 Sand Matt Beige	54208780	402,00
	54187XXX	 Matt White	54208700	402,00
	54189XXX	 Slate Matt Grey	54208760	402,00
 Xevolos E Console 980/550 met uitsparing in het midden voor wastafelonderbouw 500/480 en 600/480	54191XXX	 Sand Matt Beige	54209780	450,50
	54190XXX	 Matt White	54209700	450,50
	54192XXX	 Slate Matt Grey	54209760	450,50
 Xevolos E Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor wastafelonderbouw 500/480 en 600/480	54194XXX	 Sand Matt Beige	54210780	502,00
	54193XXX	 Matt White	54210700	502,00
	54195XXX	 Slate Matt Grey	54210760	502,00


**Xevolos E** Wastafelonderkasten voor consoles met 2 opzetwastafels

**Kenmerken van alle varianten**

- bestaat uit: badkamermeubel, basisset opbergbakjes, ruimtebesparende sifon
- corpusmateriaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: lak
- materiaal voorframe: aluminium
- oppervlaktemateriaal voorframe: powdercoating (kleur van behuizing)
- SmoothSurface: glad en gelijkmatig voor een geweldig gevoel
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- greeploos
- open via PushOpen functie
- openingstype: volledig uittrekbaar
- 4 laden
- zonder uitsparing voor sifon
- SoftClose, voor soepel en zachte sluiting
- individuele en flexibele opbergruimte door binnenindeling
- 2 basissets opbergbakjes inbegrepen
- inclusief 2 ruimtebesparende sifons met waterafdichting 50 mm
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- geschikt voor console, geslepen opzetwastafel
- geslepen opzetwastafel en console moeten apart worden besteld
- Aluminium frame in kleur van behuizing zorgt ervoor dat fronten eenvoudig kunnen worden verwisseld



**Technologieën**



**Overzicht varianten**

productafmetingen (mm) (B/H/D)	Afwerking corpus	oppervlak meubel	op voorraad	Ref.	Euro
1370/555/550	Sand Matt Beige	● Metallic Sand Beige	-	54197790	4.480,50
		● Dark Oak	-	54197730	4.480,50
		● Patterned Bronze	-	54197390	5.218,00
	Matt White	● Metallic White	-	54196320	4.480,50
		● Dark Oak	-	54196730	4.480,50
		● Patterned Bronze	-	54196390	5.218,00
	Slate Matt Grey	● Metallic Slate Grey	-	54198770	4.480,50
		● Dark Oak	-	54198730	4.480,50
		● Patterned Bronze	-	54198390	5.218,00
1570/555/550	Sand Matt Beige	● Metallic Sand Beige	-	54200790	4.782,50
		● Dark Oak	-	54200730	4.782,50
		● Patterned Bronze	-	54200390	5.592,50
	Matt White	● Metallic White	-	54199320	4.782,50
		● Dark Oak	-	54199730	4.782,50
		● Patterned Bronze	-	54199390	5.592,50
	Slate Matt Grey	● Metallic Slate Grey	-	54201770	4.782,50
		● Dark Oak	-	54201730	4.782,50
		● Patterned Bronze	-	54201390	5.592,50

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

**! Benodigde onderdelen (naar keuze)**


	voor	Afwerking	Ref.	Euro
 Xevolos E Console 1370/550 met 2 uitsparingen voor wastafel onderbouw 500/480	54197XXX	● Sand Matt Beige	54207780	580,00
	54196XXX	● Matt White	54207700	580,00
	54198XXX	● Slate Matt Grey	54207760	580,00
 Xevolos E Console 1570/550 met 2 uitsparingen voor opzetwastafel 600/480	54200XXX	● Sand Matt Beige	54211780	686,50
	54199XXX	● Matt White	54211700	686,50
	54201XXX	● Slate Matt Grey	54211760	686,50




**Xevolos E** Badkamermeubels voor consoles met opbouwastafel, links

**Kenmerken van alle varianten**

- bestaat uit: badkamermeubel, basisset opbergbakjes, ruimtebesparende sifon
- corpusmateriaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: lak
- materiaal voorframe: aluminium
- oppervlaktemateriaal voorframe: powdercoating (kleur van behuizing)
- SmoothSurface: glad en gelijkmatig voor een geweldig gevoel
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- greeploos
- open via PushOpen functie
- openingstype: volledig uittrekbaar
- 4 laden
- zonder uitsparing voor sifon
- SoftClose, voor soepel en zachte sluiting
- individuele en flexibele opbergruimte door binnenindeling
- 2 basissets opbergbakjes inbegrepen
- inclusief 2 ruimtebesparende sifons met waterafdichting 50 mm
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- geschikt voor console, geslepen opzetwastafel
- geslepen opzetwastafel en console moeten apart worden besteld
- Aluminium frame in kleur van behuizing zorgt ervoor dat fronten eenvoudig kunnen worden verwisseld



**Technologieën**



**Overzicht varianten**

productafmetingen (mm) (B/H/D)	Afwerking corpus	oppervlak meubel	op voorraad	Ref.	Euro
1370/555/550	Sand Matt Beige	● Metallic Sand Beige	-	54237790	4.397,50
		● Dark Oak	-	54237730	4.397,50
		● Patterned Bronze	-	54237390	5.133,00
	Matt White	● Metallic White	-	54236320	4.397,50
		● Dark Oak	-	54236730	4.397,50
		● Patterned Bronze	-	54236390	5.133,00
	Slate Matt Grey	● Metallic Slate Grey	-	54238770	4.397,50
		● Dark Oak	-	54238730	4.397,50
		● Patterned Bronze	-	54238390	5.133,00

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.


**! Benodigde onderdelen (naar keuze)**

	Afwerking	Ref.	Euro
Xevolos E Console 1370/550 met uitsparing links voor wastafel 500/480	● Sand Matt Beige	54205780	553,50
	○ Matt White	54205700	553,50
	● Slate Matt Grey	54205760	553,50

**Xevolos E** Badkamermeubels voor consoles met opbouw wastafel, rechts

**Kenmerken van alle varianten**













- bestaat uit: badkamermeubel, basisset opbergbakjes, ruimtebesparende sifon
- corpusmateriaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: lak
- materiaal voorframe: aluminium
- oppervlaktemateriaal voorframe: powdercoating (kleur van behuizing)
- SmoothSurface: glad en gelijkmatig voor een geweldig gevoel
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- greeploos
- open via PushOpen function
- openingstype: volledig uittrekbaar
- 4 laden
- zonder uitsparing voor sifon
- SoftClose, voor soepel en zachte sluiting
- individuele en flexibele opbergruimte door binnenindeling
- 2 basissets opbergbakjes inbegrepen
- inclusief 2 ruimtebesparende sifons met waterafdichting 50 mm
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- geschikt voor console, geslepen opzetwastafel
- geslepen opzetwastafel en console moeten apart worden besteld
- Aluminium frame in kleur van behuizing zorgt ervoor dat fronten eenvoudig kunnen worden verwisseld



**Technologieën**




**Overzicht varianten**

productafmetingen (mm) (B/H/D)	Afwerking corpus	oppervlak meubel	op voorraad	Ref.	Euro
1370/555/550	 Sand Matt Beige	 Metallic Sand Beige	-	54240790	4.397,50
		 Dark Oak	-	54240730	4.397,50
		 Patterned Bronze	-	54240390	5.133,00
	 Matt White	 Metallic White	-	54239320	4.397,50
		 Dark Oak	-	54239730	4.397,50
		 Patterned Bronze	-	54239390	5.133,00
	 Slate Matt Grey	 Metallic Slate Grey	-	54241770	4.397,50
		 Dark Oak	-	54241730	4.397,50
		 Patterned Bronze	-	54241390	5.133,00

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.


**! Benodigde onderdelen (naar keuze)**

	Afwerking	Ref.	Euro
 Xevolos E Console 1370/550 met uitsparing rechts voor wastafel 500/480	 Sand Matt Beige	54206780	553,50
	 Matt White	54206700	553,50
	 Slate Matt Grey	54206760	553,50

**Xevolos E** Console 780/550 met uitsparing in het midden voor wastafel onderbouw 500/480 en 600/480

**Kenmerken**

- materiaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal: lak
- SmoothSurface: glad en gelijkmatig voor een geweldig gevoel
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- aantal wastafeluitsparingen: 1
- wastafeluitsparing: gecentreerd
- materiaalsterkte: 10 mm
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor geslepen opzetwastafel
- geslepen opzetwastafel en badkamermeubel moeten apart worden besteld
- ruimtebesparende sifon wordt geleverd met badkamermeubel
- console kan alleen samen met badmeubel voor console worden gemonteerd



**Technologieën**



Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
Sand Matt Beige	-	54208780	402,00
Matt White	-	54208700	402,00
Slate Matt Grey	-	54208760	402,00

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.


**! Benodigde onderdelen (naar keuze)**

	oppervlak meubel	Ref.	Euro
Xevolos E Onderkast mat wit 780/550 met 2 laden voor wastafel	Metallic White	54187320	2.443,50
	Dark Oak	54187730	2.443,50
	Patterned Bronze	54187390	2.844,50
Xevolos E Onderkast Slate Matt Grey 780/550 met 2 laden voor wastafel	Metallic Slate Grey	54189770	2.443,50
	Dark Oak	54189730	2.443,50
	Patterned Bronze	54189390	2.844,50
Xevolos E Onderkast Zand Mat Beige 780/550 met 2 laden voor wastafel	Metallic Sand Beige	54188790	2.443,50
	Dark Oak	54188730	2.443,50
	Patterned Bronze	54188390	2.844,50

**Xevolos E** Console 980/550 met uitsparing in het midden voor wastafelonderbouw 500/480 en 600/480

**Kenmerken**

- materiaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal: lak
- SmoothSurface: glad en gelijkmatig voor een geweldig gevoel
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- aantal wastafeluitsparingen: 1
- wastafeluitsparing: gecentreerd
- materiaalsterkte: 10 mm
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor geslepen opzetwastafel
- geslepen opzetwastafel en badkamermeubel moeten apart worden besteld
- ruimtebesparende sifon wordt geleverd met badkamermeubel
- console kan alleen samen met badmeubel voor console worden gemonteerd



**Technologieën**



Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
Sand Matt Beige	-	54209780	450,50
Matt White	-	54209700	450,50
Slate Matt Grey	-	54209760	450,50


**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

**! Benodigde onderdelen (naar keuze)**

	oppervlak meubel	Ref.	Euro
Xevolos E Onderkast mat wit 980/550 met 2 laden voor wastafel	Metallic White	54190320	2.602,00
	Dark Oak	54190730	2.602,00
	Patterned Bronze	54190390	3.080,50
Xevolos E Onderkast Slate Matt Grey 980/550 met 2 laden voor wastafel	Metallic Slate Grey	54192770	2.602,00
	Dark Oak	54192730	2.602,00
	Patterned Bronze	54192390	3.080,50
Xevolos E Onderkast Zand Mat Beige 980/550 met 2 laden voor wastafel	Metallic Sand Beige	54191790	2.602,00
	Dark Oak	54191730	2.602,00
	Patterned Bronze	54191390	3.080,50

**Xevolos E** Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor wastafelonderbouw 500/480 en 600/480**Kenmerken**

- materiaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal: lak
- SmoothSurface: glad en gelijkmatig voor een geweldig gevoel
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- aantal wastafeluitsparingen: 1
- wastafeluitsparing: gecentreerd
- materiaalsterkte: 10 mm
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor geslepen opzetwastafel
- geslepen opzetwastafel en badkamermeubel moeten apart worden besteld
- ruimtebesparende sifon wordt geleverd met badkamermeubel
- console kan alleen samen met badmeubel voor console worden gemonteerd

**Technologieën**

Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
Sand Matt Beige	-	54210780	502,00
Matt White	-	54210700	502,00
Slate Matt Grey	-	54210760	502,00

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

**Benodigde onderdelen (naar keuze)**


	oppervlak meubel	Ref.	Euro
Xevolos E Onderkast mat wit 1180/550 met 2 laden voor wastafel	Metallic White	54193320	2.808,50
	Dark Oak	54193730	2.808,50
	Patterned Bronze	54193390	3.363,00
Xevolos E Onderkast Slate Matt Grey 1180/550 met 2 laden voor wastafel	Metallic Slate Grey	54195770	2.808,50
	Dark Oak	54195730	2.808,50
	Patterned Bronze	54195390	3.363,00
Xevolos E Onderkast Zand Mat Beige 1180/550 met 2 laden voor wastafel	Metallic Sand Beige	54194790	2.808,50
	Dark Oak	54194730	2.808,50
	Patterned Bronze	54194390	3.363,00

**Xevolos E Console 1370/550 voor wastafel**


**Kenmerken van alle varianten**

- materiaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal: lak
- SmoothSurface: glad en gelijkmatig voor een geweldig gevoel
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- materiaalsterkte: 10 mm
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor geslepen opzetwastafel
- geslepen opzetwastafel en badkamermeubel moeten apart worden besteld
- ruimtebesparende sifon wordt geleverd met badkamermeubel
- console kan alleen samen met badmeubel voor console worden gemonteerd


**uitsparing links**



**uitsparing rechts**



**2 uitsparingen**



**Technologieën**



**Overzicht varianten**

uitsparing	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
links	Sand Matt Beige	–	54205780	553,50
	Matt White	–	54205700	553,50
	Slate Matt Grey	–	54205760	553,50
rechts	Sand Matt Beige	–	54206780	553,50
	Matt White	–	54206700	553,50
	Slate Matt Grey	–	54206760	553,50
twee	Sand Matt Beige	–	54207780	580,00
	Matt White	–	54207700	580,00
	Slate Matt Grey	–	54207760	580,00





















**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

<b>! Benodigde onderdelen (naar keuze)</b>	voor	oppervlak meubel	Ref.	Euro
Xevolos E Onderkast mat wit 1370/550 met 4 laden voor consoles met opzetwastafel links	54205XXX	Metallic White	54236320	4.397,50
		Dark Oak	54236730	4.397,50
		Patterned Bronze	54236390	5.133,00
Xevolos E Onderkast leisteen mat grijs 1370/550 met 4 laden voor consoles met opzetwastafel links	54205XXX	Metallic Slate Grey	54238770	4.397,50
		Dark Oak	54238730	4.397,50
		Patterned Bronze	54238390	5.133,00
Xevolos E Onderkast Sand Matt Beige 1370/550 met 4 laden voor consoles met opzetwastafel links	54205XXX	Metallic Sand Beige	54237790	4.397,50
		Dark Oak	54237730	4.397,50
		Patterned Bronze	54237390	5.133,00
Xevolos E Onderkast mat wit 1370/550 met 4 laden voor console met opzetwastafel rechts	54206XXX	Metallic White	54239320	4.397,50
		Dark Oak	54239730	4.397,50
		Patterned Bronze	54239390	5.133,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.


## Xevolos E Console 1370/550 voor wastafel

⚠ Benodigde onderdelen (naar keuze)		voor	oppervlak meubel	Ref.	Euro
	Xevolos E Onderkast Slate Matt Grey 1370/550 met 4 laden voor consoles met opzetwastafel rechts	54206XXX	 Metallic Slate Grey	54241770	4.397,50
			 Dark Oak	54241730	4.397,50
			 Patterned Bronze	54241390	5.133,00
	Xevolos E Onderkast Sand Matt Beige 1370/550 met 4 laden voor consoles met opzetwastafel rechts	54206XXX	 Metallic Sand Beige	54240790	4.397,50
			 Dark Oak	54240730	4.397,50
			 Patterned Bronze	54240390	5.133,00
	Xevolos E Onderkast mat wit 1370/550 met 4 laden voor 2 wastafels	54207XXX	 Metallic White	54196320	4.480,50
			 Dark Oak	54196730	4.480,50
			 Patterned Bronze	54196390	5.218,00
	Xevolos E Onderkast Slate Matt Grey 1370/550 met 4 laden voor 2 wastafels	54207XXX	 Metallic Slate Grey	54198770	4.480,50
			 Dark Oak	54198730	4.480,50
			 Patterned Bronze	54198390	5.218,00
	Xevolos E Onderkast Zand Mat Beige 1370/550 met 4 laden met 2 wastafels	54207XXX	 Metallic Sand Beige	54197790	4.480,50
			 Dark Oak	54197730	4.480,50
			 Patterned Bronze	54197390	5.218,00

## Xevolos E Console 1570/550 met 2 uitsparingen voor opzetwastafel 600/480




### Kenmerken

- materiaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal: lak
- SmoothSurface: glad en gelijkmatig voor een geweldig gevoel
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- aantal wastafeluitsparingen: 2
- wastafeluitsparing: 2 in het midden
- materiaalsterkte: 10 mm
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor geslepen opzetwastafel
- geslepen opzetwastafel en badkamermeubel moeten apart worden besteld
- ruimtebesparende sifon wordt geleverd met badkamermeubel
- console kan alleen samen met badmeubel voor console worden gemonteerd



### Technologieën



Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
 Sand Matt Beige	-	54211780	686,50
 Matt White	-	54211700	686,50
 Slate Matt Grey	-	54211760	686,50


**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

⚠ Benodigde onderdelen (naar keuze)		oppervlak meubel	Ref.	Euro
	Xevolos E Onderkast mat wit 1570/550 met 4 laden voor 2 wastafels	 Metallic White	54199320	4.782,50
		 Dark Oak	54199730	4.782,50
		 Patterned Bronze	54199390	5.592,50
	Xevolos E Onderkast leisteen mat grijs 1570/550 met 4 laden voor 2 wastafels	 Metallic Slate Grey	54201770	4.782,50
		 Dark Oak	54201730	4.782,50
		 Patterned Bronze	54201390	5.592,50
	Xevolos E Onderkast Zand Mat Beige 1570/550 met 4 laden voor 2 wastafels	 Metallic Sand Beige	54200790	4.782,50
		 Dark Oak	54200730	4.782,50
		 Patterned Bronze	54200390	5.592,50

## Xevolos E Halfhoge kasten, deurscharnier links

### Kenmerken van alle varianten




- bestaat uit: middelhoge kast, glazen tabletten
- corpusmateriaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: lak
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- SmoothSurface: soepel en gelijkmatig voor een geweldige tastzin
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- materiaal voorframe: aluminium
- oppervlaktemateriaal voorframe: powdercoating (kleur van behuizing)
- oppervlaktemateriaal afdekplaat: lak
- dikte afdekplaat: 10 mm
- greeploos
- openingstype: deur
- 1 deur
- deurscharnier: links
- met 2 verstelbare glazen tabletten
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- Aluminium frame in kleur van behuizing zorgt ervoor dat fronten eenvoudig kunnen worden verwisseld



### Technologieën



### Overzicht varianten


Afwerking corpus	oppervlak meubel	op voorraad	Ref.	Euro
 Sand Matt Beige	● Metallic Sand Beige	–	54213790	1.552,50
	● Dark Oak	–	54213730	1.552,50
	● Patterned Bronze	–	54213390	1.805,00
 Matt White	● Metallic White	–	54212320	1.552,50
	● Dark Oak	–	54212730	1.552,50
	● Patterned Bronze	–	54212390	1.805,00
 Slate Matt Grey	● Metallic Slate Grey	–	54214770	1.552,50
	● Dark Oak	–	54214730	1.552,50
	● Patterned Bronze	–	54214390	1.805,00

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

## Xevolos E Halfhoge kasten, deurscharnier rechts

### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: middelhoge kast, glazen tabletten
- corpusmateriaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: lak
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- SmoothSurface: soepel en gelijkmatig voor een geweldige tastzin
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- materiaal voorframe: aluminium
- oppervlaktemateriaal voorframe: powdercoating (kleur van behuizing)
- materiaal afdekplaat: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal afdekplaat: lak
- dikte afdekplaat: 10 mm
- greeploos
- openingstype: deur
- 1 deur
- deurscharnier: rechts
- met 2 verstelbare glazen tabletten
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- Aluminium frame in kleur van behuizing zorgt ervoor dat fronten eenvoudig kunnen worden verwisseld
















### Technologieën






**Xevolos E** Halfhoge kasten, deurscharnier rechts**Overzicht varianten**













Afwerking corpus	oppervlak meubel	op voorraad	Ref.	Euro
 Sand Matt Beige	 Metallic Sand Beige	-	54216790	1.552,50
	 Dark Oak	-	54216730	1.552,50
	 Patterned Bronze	-	54216390	1.805,00
 Matt White	 Metallic White	-	54215320	1.552,50
	 Dark Oak	-	54215730	1.552,50
	 Patterned Bronze	-	54215390	1.805,00
 Slate Matt Grey	 Metallic Slate Grey	-	54217770	1.552,50
	 Dark Oak	-	54217730	1.552,50
	 Patterned Bronze	-	54217390	1.805,00

 Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

**Xevolos E** Hoge kasten, deurscharnier links**Kenmerken van alle varianten**

- bestaat uit: hoge kast, glazen tabletten
- corpusmateriaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: lak
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- SmoothSurface: soepel en gelijkmatig voor een geweldige tastzin
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- materiaal voorframe: aluminium
- oppervlaktemateriaal voorframe: powdercoating (kleur van behuizing)
- greeploos
- openingstype: deur
- 2 deuren
- deurscharnier: links
- met 2 verstelbare glazen tabletten
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal

**Technologieën****Overzicht varianten**


Afwerking corpus	oppervlak meubel	op voorraad	Ref.	Euro
 Sand Matt Beige	 Metallic Sand Beige	-	54219790	1.994,00
	 Dark Oak	-	54219730	1.994,00
	 Patterned Bronze	-	54219390	2.565,00
 Matt White	 Metallic White	-	54218320	1.994,00
	 Dark Oak	-	54218730	1.994,00
	 Patterned Bronze	-	54218390	2.565,00
 Slate Matt Grey	 Metallic Slate Grey	-	54220770	1.994,00
	 Dark Oak	-	54220730	1.994,00
	 Patterned Bronze	-	54220390	2.565,00

 Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

**Xevolos E** Hoge kasten, deurscharnier rechts

**Kenmerken van alle varianten**




- bestaat uit: hoge kast, glazen tabletten
- corpusmateriaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: lak
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- SmoothSurface: soepel en gelijkmatig voor een geweldige tastzin
- AntiFingerprint: oplossing tegen vingerafdrukken
- materiaal voorframe: aluminium
- oppervlaktemateriaal voorframe: powdercoating (kleur van behuizing)
- greeploos
- openingstype: deur
- 2 deuren
- deurscharnier: rechts
- met 2 verstelbare glazen tabletten
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal



**Technologieën**




**Overzicht varianten**

Afwerking corpus	oppervlak meubel	op voorraad	Ref.	Euro
 Sand Matt Beige	● Metallic Sand Beige	–	54222790	1.994,00
	● Dark Oak	–	54222730	1.994,00
	● Patterned Bronze	–	54222390	2.565,00
 Matt White	● Metallic White	–	54221320	1.994,00
	● Dark Oak	–	54221730	1.994,00
	● Patterned Bronze	–	54221390	2.565,00
 Slate Matt Grey	● Metallic Slate Grey	–	54223770	1.994,00
	● Dark Oak	–	54223730	1.994,00
	● Patterned Bronze	–	54223390	2.565,00

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

**IntraStoris** Set opbergbakjes 100/345**Kenmerken**

- bestaat uit: Set opbergbakjes, klein opbergbakje, groot opbergbakje
- materiaal: kunststof
- Set opbergbakjes met haken voor bevestiging aan de ladeachterwand
- opbergbakjes kunnen uit de lade worden genomen
- geschikt voor: Xelu badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles, Xevolos badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles




Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
● Matt Black	■	54224670	38,50

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

**IntraStoris** Klein opbergbakje 90/90**Kenmerken**

- bestaat uit: klein opbergbakje
- materiaal: kunststof
- doos kan uit de lade worden genomen
- geschikt voor: Xelu badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles, Xelu grote kast, Xelu middelhoge kast, Xevolos badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles, Xevolos grote kast, Xevolos middelhoge kast




Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
● Matt Black	■	54225670	16,50

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

**IntraStoris** Groot opbergbakje 90/220**Kenmerken**

- materiaal: kunststof
- doos kan uit de lade worden genomen
- geschikt voor: Xelu badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles, Xelu grote kast, Xelu middelhoge kast, Xevolos badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles, Xevolos grote kast, Xevolos middelhoge kast




Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
● Matt Black	■	54226670	20,50

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

**IntraStoris** Binnenmodule lade 115/320

**Kenmerken**

- bestaat uit: vak voor kleine onderdelen
- materiaal: Massief hout
- oppervlaktemateriaal: lak mat
- gemakkelijk in lades of dwars in hoge kasten te plaatsen
- anti-slip rubberen buffers aan de onderkant voor een veilige grip
- geschikt voor: Xevolos badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles, Xevolos grote kast, Xevolos middelhoge kast




Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
Dark Walnut	■	54227630	108,00

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

**IntraStoris** Binnenmodule lade 130/320

**Kenmerken**

- bestaat uit: golfprofielmodule
- materiaal: Massief hout
- oppervlaktemateriaal: lak mat
- anti-slip rubberen buffers aan de onderkant voor een veilige grip
- geschikt voor: Xevolos badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles, Xevolos grote kast, Xevolos middelhoge kast




Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
Dark Walnut	■	54228630	114,00

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

**IntraStoris** Binnenmodule lade 140/320

**Kenmerken**

- bestaat uit: golfprofielmodule met zijwand
- materiaal: Massief hout
- oppervlaktemateriaal: lak mat
- gemakkelijk in lades of dwars in hoge kasten te plaatsen
- anti-slip rubberen buffers aan de onderkant voor een veilige grip
- geschikt voor: Xevolos badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles, Xevolos grote kast, Xevolos middelhoge kast




Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
Dark Walnut	■	54229630	145,50

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

**IntraStoris** Binnenmodule lade 320 wastafelmeubel 480/475

**Kenmerken**

- bestaat uit: golfprofielmodule met zijwand
- materiaal: Massief hout
- oppervlaktemateriaal: lak mat
- makkelijk in laden te plaatsen
- voor 1 lade
- anti-slip rubberen buffers aan de onderkant voor een veilige grip
- geschikt voor: Xevolos badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles




Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
Dark Walnut	■	54230630	145,50

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

**IntraStoris** Set binnenmodule lade 320 wastafelmeubel 580/475 en 1375/550

**Kenmerken**

- bestaat uit: golfprofielmodule met zijwand, vak voor kleine onderdelen
- materiaal: Massief hout
- oppervlaktemateriaal: lak mat
- makkelijk in laden te plaatsen
- voor 1 lade
- anti-slip rubberen buffers aan de onderkant voor een veilige grip
- geschikt voor: Xevolos badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles




Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
Dark Walnut	■	54231630	240,50

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

**IntraStoris** Set binnenmodule lade 320 wastafelmeubel 780/475, 780/550 en 1575/550

**Kenmerken**

- bestaat uit: golfprofielmodule met zijwand, golfprofielmodule, vak voor kleine onderdelen
- materiaal: Massief hout
- oppervlaktemateriaal: lak mat
- makkelijk in laden te plaatsen
- voor 1 lade
- anti-slip rubberen buffers aan de onderkant voor een veilige grip
- geschikt voor: Xevolos badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles




Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
Dark Walnut	■	54232630	335,50

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

**IntraStoris** Set binnenmodule lade 320 wastafelmeubel 980/475 en 980/550

**Kenmerken**

- bestaat uit: golfprofielmodule met zijwand, golfprofielmodule, 2 vakken voor kleine onderdelen
- oppervlaktemateriaal: lak mat
- makkelijk in laden te plaatsen
- voor 1 lade
- anti-slip rubberen buffers aan de onderkant voor een veilige grip
- geschikt voor: Xevolos badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles
- materiaal: Massief hout




Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
● Dark Walnut	■	54233630	427,50

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

**IntraStoris** Set binnenmodule lade 320 wastafelmeubel 1180/475 en 1180/550

**Kenmerken**

- bestaat uit: 2 schachtprofielmodules, 2 vakken voor kleine onderdelen
- materiaal: Massief hout
- oppervlaktemateriaal: lak mat
- makkelijk in laden te plaatsen
- voor 1 lade
- anti-slip rubberen buffers aan de onderkant voor een veilige grip
- geschikt voor: Xevolos badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles



Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
● Dark Walnut	■	54234630	459,50

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.




**Xelu**

# Lade organizer systeem

## IntraStoris

Deel van de levering



Basisset



optionele lade organizer systeem



Module 140/340



Module 115/340



Module 130/340



Oppervlakken

	Oppervlakken	Deel van de levering	optionele lade organizer systeem		
<b>480</b>		1	1		
<b>Set 480</b>					
<b>580</b>		1	1	1	
<b>Set 580</b>					
<b>780</b>		1	1	1	1
<b>Set 780</b>					
<b>980</b>		2	1	2	1
<b>Set 980</b>					
<b>1180</b>		2	2	2	
<b>Set 1180</b>					
<b>1360</b>		2	1	1	
<b>Set 1360 (voor 1 lade)</b>					
<b>1560</b>		2	1	1	1
<b>Set 1560 (voor 1 lade)</b>					



# Productinformatie Xelu Q


	Oppervlakken	Oppervlakken materiaal	Materiaal	
<b>Front/body</b>				
Wastafelunit Wastafelunit voor consoles Halfhoge kast Hoge kast	<input type="radio"/> High Gloss White <input checked="" type="radio"/> Diamond Matt Grey <input type="radio"/> Natural Oak <input type="radio"/> Dark Walnut	Thermofolie	MDF plaat	
<b>Greep/ profiel zijkant</b>				
Wastafelunit Wastafelunit voor consoles	<input checked="" type="radio"/> Chroom <input type="radio"/> Mat zwart <input type="radio"/> Mat wit	Verchroomd Poedercoating	Aluminium	
<b>Console / cover plate halfhoge kast</b>				
Consoles Halfhoge kast	<input type="radio"/> High Gloss White <input checked="" type="radio"/> Diamond Matt Grey <input type="radio"/> Natural Oak <input type="radio"/> Dark Walnut	laminaat (HPL)	spaanplaat met hoge dichtheid en drie lagen	ABS edge
<b>Shadow gap profiel</b>				
Wastafelunit Wastafelunit voor consoles	<input checked="" type="radio"/> Mat zwart	Poedercoating	Aluminium	Aan beide zijden voorbereid voor de bevestiging van Xelu handdoekhouder en/of Xelu dienblad.
<b>Handdoekhouder/ planchet zijkant</b>				
Wastafelunit met lade Wastafelunit voor consoles	<input checked="" type="radio"/> Chroom <input type="radio"/> Mat zwart <input type="radio"/> Mat wit	Verchroomd Poedercoating	Gegoten zink Gegoten zink	
<b>Glas</b>				
planchet zijkant	<input type="radio"/> Mat wit	lak (onderkant)	Safety glass	
<b>Voeten</b>				
Wastafelunit Halfhoge kast Hoge kast	<input checked="" type="radio"/> Chroom <input type="radio"/> Mat zwart <input type="radio"/> Mat wit	Verchroomd Poedercoating	Aluminium	Met stelschroef aan de onderkant om kleine oneffenheden in de vloer te compenseren.
<b>Lade-organizersysteem</b>				
Wastafelunit Wastafelunit voor consoles	<input checked="" type="radio"/> Mat zwart	door-en-door geveerd kunststof met laserstructuur	hoge kwaliteit kunststof	Lade-interieur IntraStoris Basisset met ophanghaak voor bevestiging aan de achterwand van de lade. Compatibel met alle Xelu/Xevolos laden.
Wastafelunit Wastafelunit voor consoles Halfhoge kast Hoge kast	<input type="radio"/> Natural Oak	Matte lak (kleurloos)	Solide eikenhout	Voor elke ladebreedte is een individueel op maat gemaakte IntraStoris ladeset beschikbaar om de opberg ruimte optimaal te benutten. De sets en modules zijn met alle Xelu-lades compatibel.
<b>Pull-out technologie</b>				
Wastafelunit Wastafelunit voor consoles	Opening van de lade met behulp van handgrepen. Inclusief SoftClose voor zacht en geruisloos sluiten.			
<b>Deurscharnier technologie</b>				
Wastafelunit Halfhoge kast Hoge kast	De deur van de wastafel 340/245, de deur van de halfhoge kast en ook de onderste deur van de hoge kast zijn voorzien van handgreep en SoftClose technologie.			

Xelu Q Wastafels met tablet


Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: wastafel, afvoergarnituur, behuizing
- materiaal: keramiek
- SmartClean: vuilafstotende glazuurlaag
- graad van glans keramiek: glanzend
- keramische afdekking inbegrepen
- Gemaakt om geluidsreductie: aangepaste geluiddempende mat inbegrepen
- met één kraangat
- zonder overloop
- niet afsluitbare afvoergarnituur
- montagewijze: wandmontage
- geschikt voor Xelu badkamermeubels

360/250 met tablet rechts



met tablet links



Technologieën



Installatie



Overzicht varianten

tablet	positie kraangat	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
rechts	rechts	○ Wit	72	■	61084450	259,50
links	links	○ Wit	72	■	61085450	259,50

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Bijbehorende artikelen:

		voor	Oppervlak handvat	Ref.	Euro
	Badmeubel High Gloss White 340/245 voor wastafel, deurscharnier rechts	61084XXX	● Chroom	54015000	681,50
			● Matt Black	54015670	681,50
			○ Matt White	54015700	681,50
	badmeubel Diamond Matt Grey 340/245 voor wastafel, deurscharnier rechts	61084XXX	● Chroom	54016000	681,50
			● Matt Black	54016670	681,50
			○ Matt White	54016700	681,50
	Wastafelonderkast Natural Oak 340/245 voor wastafel, deurscharnier rechts	61084XXX	● Chroom	54017000	681,50
			● Matt Black	54017670	681,50
			○ Matt White	54017700	681,50
	Onderkast Dark Walnut 340/245 voor wastafel, deurscharnier rechts	61084XXX	● Chroom	54018000	681,50
			● Matt Black	54018670	681,50
			○ Matt White	54018700	681,50
	wastafelmeubel High Gloss White 340/245 voor wastafel, deurscharnier links	61085XXX	● Chroom	54011000	681,50
			● Matt Black	54011670	681,50
			○ Matt White	54011700	681,50
	Wastafelonderkast Diamond Matt Grey 340/245 voor wastafel met handdouche, deurscharnier links	61085XXX	● Chroom	54012000	681,50
			● Matt Black	54012670	681,50
			○ Matt White	54012700	681,50
	Wastafelonderkast Natural Oak 340/245 voor wastafel, deurscharnier links	61085XXX	● Chroom	54013000	681,50
			● Matt Black	54013670	681,50
			○ Matt White	54013700	681,50
	Onderkast Dark Walnut 340/245 voor wastafel, deurscharnier links	61085XXX	● Chroom	54014000	681,50
			● Matt Black	54014670	681,50
			○ Matt White	54014700	681,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.


Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

## Xelu Q Wastafels

## Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: wastafel, afvoergarnituur, behuizing
- materiaal: keramiek
- SmartClean: vuilafstotende glazuurlaag
- graad van glans keramiek: glanzend
- keramische afdekking inbegrepen
- Gemaakt om geluidsreductie: aangepaste geluiddempende mat inbegrepen
- zonder overloop
- zonder tablet
- niet afsluitbare afvoergarnituur
- montagewijze: wandmontage
- geschikt voor Xelu badkamermeubels

500/480



## Technologieën



## Installatie



## Overzicht varianten

kraangat	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
1	Wit	16	■	61012450	347,50
0	Wit	16	■	61013450	347,50

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

## Bijbehorende artikelen:


	Oppervlak handvat	Ref.	Euro
badmeubel High Gloss White 480/475 met 2 laden voor wastafel	Chroom	54019000	1.139,40
	Matt Black	54019670	1.139,40
	Matt White	54019700	1.139,40
badmeubel Diamond Matt Grey 480/475 met 2 laden voor wastafel	Chroom	54020000	1.139,40
	Matt Black	54020670	1.139,40
	Matt White	54020700	1.139,40
Wastafelonderkast Natural Oak 480/475 met 2 laden voor wastafel	Chroom	54021000	1.139,40
	Matt Black	54021670	1.139,40
	Matt White	54021700	1.139,40
Onderkast Dark Walnut 480/475 met 2 laden voor wastafel	Chroom	54022000	1.139,40
	Matt Black	54022670	1.139,40
	Matt White	54022700	1.139,40

## Xelu Q Geslepen opzetwastafel voor tapkraan

## Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: wastafel, afvoergarnituur, behuizing
- materiaal: keramiek
- SmartClean: vuilafstotende glazuurlaag
- graad van glans keramiek: glanzend
- onderzijde wastafel geschuurd
- keramische afdekking inbegrepen
- Gemaakt om geluidsreductie: aangepaste geluiddempende mat inbegrepen
- zonder overloop
- zonder tablet
- niet afsluitbare afvoergarnituur
- montagewijze: opbouw en wandmontage
- geschikt voor Xelu wastafels met console

500/480



## Technologieën



## Installatie









Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Overzicht varianten

kraangat	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
1	○ Wit	16	■	61014450	424,50
0	○ Wit	16	-	61015450	424,50

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.


Bijbehorende artikelen:		Afwerking	Ref.	Euro
	Console 780/550 met uitsparing in het midden voor opzetwastafel onderbouw 500/480	● Diamond Matt Grey	54094910	359,10
		○ High Gloss White	54094050	359,10
		● Dark Walnut	54094630	359,10
		● Natural Oak	54094230	359,10
	Console 980/550 met uitsparing in het midden voor opzetwastafel onderbouw 500/480	● Diamond Matt Grey	54095910	435,60
		○ High Gloss White	54095050	435,60
		● Dark Walnut	54095630	435,60
		● Natural Oak	54095230	435,60
	Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor opzetwastafel onderbouw 500/480	● Diamond Matt Grey	54096910	499,50
		○ High Gloss White	54096050	499,50
		● Dark Walnut	54096630	499,50
		● Natural Oak	54096230	499,50
	Console 1360/550 met uitsparing links voor opzetwastafel onderbouw 500/480	● Diamond Matt Grey	54097910	539,20
		○ High Gloss White	54097050	539,20
		● Dark Walnut	54097630	539,20
		● Natural Oak	54097230	539,20
	Console 1360/550 met uitsparing rechts voor opzetwastafel onderbouw 500/480	● Diamond Matt Grey	54098910	539,20
		○ High Gloss White	54098050	539,20
		● Dark Walnut	54098630	539,20
		● Natural Oak	54098230	539,20
	Console 1360/550 met 2 uitsparingen voor opzetwastafel onderbouw 500/480	● Diamond Matt Grey	54099910	608,90
		○ High Gloss White	54099050	608,90
		● Dark Walnut	54099630	608,90
		● Natural Oak	54099230	608,90

## Xelu Q Wastafels

## Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: wastafel, afvoergarnituur, behuizing
- materiaal: keramiek
- SmartClean: vuilafstotende glazuurlaag
- graad van glans keramiek: glanzend
- keramische afdekking inbegrepen
- Gemaakt om geluidsreductie: aangepaste geluiddempende mat inbegrepen
- zonder overloop
- zonder tablet
- niet afsluitbare afvoergarnituur
- montagewijze: wandmontage
- geschikt voor Xelu badkamermeubels

600/480



## Technologieën



## Installatie



## Overzicht varianten

	kraangat	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
	0	Wit	16	■	61017450	399,50
	1	Wit	16	■	61016450	399,50

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

## Bijbehorende artikelen:


		Oppervlak handvat	Ref.	Euro
	badmeubel High Gloss White 580/475 met 2 laden voor wastafel	Chroom	54023000	1.177,10
		Matt Black	54023670	1.177,10
		Matt White	54023700	1.177,10
	badmeubel Diamond Matt Grey 580/475 met 2 laden voor wastafel	Chroom	54024000	1.177,10
		Matt Black	54024670	1.177,10
		Matt White	54024700	1.177,10
	Wastafelonderkast Natural Oak 580/475 met 2 laden voor wastafel	Chroom	54025000	1.177,10
		Matt Black	54025670	1.177,10
		Matt White	54025700	1.177,10
	Wastafelonderkast Dark Walnut 580/475 met 2 laden voor wastafel	Chroom	54026000	1.177,10
		Matt Black	54026670	1.177,10
		Matt White	54026700	1.177,10

## Xelu Q Opzetwastafels

## Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: wastafel, afvoergarnituur, behuizing
- materiaal: keramiek
- SmartClean: vuilafstotende glazuurlaag
- graad van glans keramiek: glanzend
- onderzijde wastafel geschuurd
- keramische afdekking inbegrepen
- Gemaakt om geluidsreductie: aangepaste geluiddempende mat inbegrepen
- zonder overloop
- zonder tablet
- niet afsluitbare afvoergarnituur
- montagewijze: opbouw en wandmontage
- geschikt voor Xelu wastafels met console

600/480



## Technologieën



## Installatie



Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

## Xelu Q Opzetwastafels

### Overzicht varianten

kraangat	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
0	○ Wit	16	-	61019450	476,50
1	○ Wit	16	■	61018450	476,50

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

### Bijbehorende artikelen:


	Afwerking	Ref.	Euro
 Console 780/550 met uitsparing in het midden voor wastafelonderbouw 600/480	● Diamond Matt Grey	54109910	359,10
	○ High Gloss White	54109050	359,10
	● Dark Walnut	54109630	359,10
	● Natural Oak	54109230	359,10
 Console 980/550 met uitsparing in het midden voor wastafelonderbouw 600/480	● Diamond Matt Grey	54110910	435,60
	○ High Gloss White	54110050	435,60
	● Dark Walnut	54110630	435,60
	● Natural Oak	54110230	435,60
 Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor opzetwastafel onderbouw 600/480	● Diamond Matt Grey	54111910	499,50
	○ High Gloss White	54111050	499,50
	● Dark Walnut	54111630	499,50
	● Natural Oak	54111230	499,50
 Console 1560/550 met 2 uitsparingen voor wastafelonderbouw 600/480	● Diamond Matt Grey	54112910	631,20
	○ High Gloss White	54112050	631,20
	● Dark Walnut	54112630	631,20
	● Natural Oak	54112230	631,20

## Xelu Q Wastafels

### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: wastafel, afvoergarnituur, behuizing
- materiaal: keramiek
- SmartClean: vuilafstotende glazuurlaag
- graad van glans keramiek: glanzend
- keramische afdekking inbegrepen
- Gemaakt om geluidsreductie: aangepaste geluiddempende mat inbegrepen
- zonder overloop
- zonder tablet
- niet afsluitbare afvoergarnituur
- montagewijze: wandmontage
- geschikt voor Xelu badkamermeubels

### 800/480



### Technologieën



### Installatie



### Overzicht varianten

kraangat	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
1	○ Wit	14	■	61020450	651,50
0	○ Wit	14	-	61021450	651,50

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

## Xelu Q Wastafels


Bijbehorende artikelen:		Oppervlak handvat	Ref.	Euro
	badmeubel High Gloss White 780/475 met 2 laden voor wastafel	 Chroom	54027000	1.284,60
		 Matt Black	54027670	1.284,60
		 Matt White	54027700	1.284,60
	Badmeubel Diamond Matt Grey 780/475 met 2 laden voor wastafel	 Chroom	54028000	1.284,60
		 Matt Black	54028670	1.284,60
		 Matt White	54028700	1.284,60
	Onderkast Natural Oak 780/475 met 2 laden voor wastafel	 Chroom	54029000	1.284,60
		 Matt Black	54029670	1.284,60
		 Matt White	54029700	1.284,60
	Wastafelonderkast Dark Walnut 780/475 met 2 laden voor wastafel	 Chroom	54030000	1.284,60
		 Matt Black	54030670	1.284,60
		 Matt White	54030700	1.284,60

## Xelu Q Wastafels met tablet rechts

## Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: wastafel, afvoergarnituur, behuizing
- materiaal: keramiek
- SmartClean: vuilafstotende glazuurlaag
- graad van glans keramiek: glanzend
- keramische afdekking inbegrepen
- Gemaakt om geluidsreductie: aangepaste geluiddempende mat inbegrepen
- zonder overloop
- met tablet rechts
- niet afsluitbare afvoergarnituur
- montagewijze: wandmontage
- geschikt voor Xelu badkamermeubels

## 800/480




## Technologien



## Installatie



## Overzicht varianten

	kraangat	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
	1	 Wit	14	■	61024450	764,00
	0	 Wit	14	-	61026450	764,00

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.


Bijbehorende artikelen:		Oppervlak handvat	Ref.	Euro
	badmeubel High Gloss White 780/475 met 2 laden voor wastafel	 Chroom	54027000	1.284,60
		 Matt Black	54027670	1.284,60
		 Matt White	54027700	1.284,60
	Badmeubel Diamond Matt Grey 780/475 met 2 laden voor wastafel	 Chroom	54028000	1.284,60
		 Matt Black	54028670	1.284,60
		 Matt White	54028700	1.284,60
	Onderkast Natural Oak 780/475 met 2 laden voor wastafel	 Chroom	54029000	1.284,60
		 Matt Black	54029670	1.284,60
		 Matt White	54029700	1.284,60
	Wastafelonderkast Dark Walnut 780/475 met 2 laden voor wastafel	 Chroom	54030000	1.284,60
		 Matt Black	54030670	1.284,60
		 Matt White	54030700	1.284,60

**Xelu Q** Wastafels met tablet links

**Kenmerken van alle varianten**

- bestaat uit: wastafel, afvoergarnituur, behuizing
- materiaal: keramiek
- SmartClean: vuilafstotende glazuurlaag
- graad van glans keramiek: glanzend
- keramische afdekking inbegrepen
- Gemaakt om geluidsreductie: aangepaste geluiddempende mat inbegrepen
- zonder overloop
- met tablet links
- niet afsluitbare afvoergarnituur
- montagewijze: wandmontage
- geschikt voor Xelu badkamermeubels

**800/480**



**Technologieën**



**Installatie**



**Overzicht varianten**

	kraangat	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
	1	○ Wit	14	■	61030450	764,00
	0	○ Wit	14	-	61032450	764,00

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

**Bijbehorende artikelen:**


		voor	Oppervlak handvat	Ref.	Euro
	badmeubel High Gloss White 780/475 met 2 laden voor wastafel	61032XXX	● Chroom	54027000	1.284,60
			● Matt Black	54027670	1.284,60
			○ Matt White	54027700	1.284,60
	Badmeubel Diamond Matt Grey 780/475 met 2 laden voor wastafel	61032XXX	● Chroom	54028000	1.284,60
			● Matt Black	54028670	1.284,60
			○ Matt White	54028700	1.284,60
	Onderkast Natural Oak 780/475 met 2 laden voor wastafel	61032XXX	● Chroom	54029000	1.284,60
			● Matt Black	54029670	1.284,60
			○ Matt White	54029700	1.284,60
	Wastafelonderkast Dark Walnut 780/475 met 2 laden voor wastafel	61032XXX	● Chroom	54030000	1.284,60
			● Matt Black	54030670	1.284,60
			○ Matt White	54030700	1.284,60

**Xelu Q** Wastafels met 2 kraangaten voor extra bedieningselement


**Kenmerken van alle varianten**

- bestaat uit: wastafel, afvoergarnituur, behuizing
- materiaal: keramiek
- SmartClean: vuilafstotende glazuurlaag
- graad van glans keramiek: glanzend
- keramische afdekking inbegrepen
- Gemaakt om geluidsreductie: aangepaste geluiddempende mat inbegrepen
- met 2 kraangaten (tweede kraangat voor bedieningselement)
- zonder overloop
- niet afsluitbare afvoergarnituur
- montagewijze: wandmontage
- geschikt voor Xelu badkamermeubels

**800/480 met tablet rechts**



**met tablet links**



**Technologieën**



**Installatie**





## Xelu Q Wastafels met 2 kraangaten voor extra bedieningselement

### Overzicht varianten

tablet	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
rechts	○ Wit	14	■	61025450	764,00
links	○ Wit	14	■	61031450	764,00

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

### Bijbehorende artikelen:



		Oppervlak handvat	Ref.	Euro
	badmeubel High Gloss White 780/475 met 2 laden voor wastafel	● Chroom	54027000	1.284,60
		● Matt Black	54027670	1.284,60
		○ Matt White	54027700	1.284,60
	Badmeubel Diamond Matt Grey 780/475 met 2 laden voor wastafel	● Chroom	54028000	1.284,60
		● Matt Black	54028670	1.284,60
		○ Matt White	54028700	1.284,60
	Onderkast Natural Oak 780/475 met 2 laden voor wastafel	● Chroom	54029000	1.284,60
		● Matt Black	54029670	1.284,60
		○ Matt White	54029700	1.284,60
	Wastafelonderkast Dark Walnut 780/475 met 2 laden voor wastafel	● Chroom	54030000	1.284,60
		● Matt Black	54030670	1.284,60
		○ Matt White	54030700	1.284,60

## Xelu Q Wastafels

### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: wastafel, afvoergarnituur, behuizing
- materiaal: keramiek
- SmartClean: vuilafstotende glazuurlaag
- graad van glans keramiek: glanzend
- keramische afdekking inbegrepen
- Gemaakt om geluidsreductie: aangepaste geluiddempende mat inbegrepen
- zonder overloop
- zonder tablet
- niet afsluitbare afvoergarnituur
- montagewijze: wandmontage
- geschikt voor Xelu badkamermeubels

### 1000/480



### Technologieën



### Installatie



### Overzicht varianten

kraangat	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
1	○ Wit	8	■	61036450	798,50
0	○ Wit	8	-	61038450	798,50
2	○ Wit	8	■	61037450	798,50

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

### Bijbehorende artikelen:

		Oppervlak handvat	Ref.	Euro
	badmeubel High Gloss White 980/475 met 2 laden voor wastafel	● Chroom	54031000	1.346,50
		● Matt Black	54031670	1.346,50
		○ Matt White	54031700	1.346,50

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Xelu Q Wastafels

Bijbehorende artikelen:


		Oppervlak handvat	Ref.	Euro
	badmeubel Diamond Matt Grey 980/475 met 2 laden voor wastafel	 Chroom	54032000	1.346,50
		 Matt Black	54032670	1.346,50
		 Matt White	54032700	1.346,50
	Onderkast Natural Oak 980/475 met 2 laden voor wastafel	 Chroom	54033000	1.346,50
		 Matt Black	54033670	1.346,50
		 Matt White	54033700	1.346,50
	Wastafelonderkast Dark Walnut 980/475 met 2 laden voor wastafel	 Chroom	54034000	1.346,50
		 Matt Black	54034670	1.346,50
		 Matt White	54034700	1.346,50

Xelu Q Wastafels

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: wastafel, afvoergarnituur, behuizing
- materiaal: keramiek
- SmartClean: vuilafstotende glazuurlaag
- graad van glans keramiek: glanzend
- keramische afdekking inbegrepen
- Gemaakt om geluidsreductie: aangepaste geluiddempende mat inbegrepen
- zonder overloop
- zonder tablet
- niet afsluitbare afvoergarnituur
- montagewijze: wandmontage
- geschikt voor Xelu badkamermeubels

1200/480









Technologieën




Installatie



Overzicht varianten

	kraangat	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
	1	 Wit	10		61108450	1.024,00
	0	 Wit	10		61043450	1.024,00
	2	 Wit	10		61042450	1.024,00

 Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.


Bijbehorende artikelen:

		Oppervlak handvat	Ref.	Euro
	badmeubel High Gloss White 1180/475 met 2 laden voor wastafel	 Chroom	54035000	1.442,30
		 Matt Black	54035670	1.442,30
		 Matt White	54035700	1.442,30
	badmeubel Diamond Matt Grey 1180/475 met 2 laden voor wastafel	 Chroom	54036000	1.442,30
		 Matt Black	54036670	1.442,30
		 Matt White	54036700	1.442,30
	Onderkast Natural Oak 1180/475 met 2 laden voor wastafel	 Chroom	54037000	1.442,30
		 Matt Black	54037670	1.442,30
		 Matt White	54037700	1.442,30
	Wastafelonderkast Dark Walnut 1180/475 met 2 laden voor wastafel	 Chroom	54038000	1.442,30
		 Matt Black	54038670	1.442,30
		 Matt White	54038700	1.442,30

## Afvoer- en overloopset voor excentrische bediening voor wastafel

## Kenmerken

- bediening via trekstang
- aansluitgrootte G 1 1/4
- voor wastafels zonder overloop
- met overloop




Ref.	Euro
50005000	90,00

**Xelu Q** Badkamermeubels voor wastafel, deurscharnier links

**Kenmerken van alle varianten**

- bestaat uit: badkamermeubel, ruimtebesparende sifon
- corpusmateriaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: thermofolie
- materiaal voorzijde: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal voorzijde: thermofolie
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- met greepstang
- openingstype: deur
- materiaal handgrepen: aluminium
- oppervlaktemateriaal handgrepen: powdercoating
- 1 deur
- deurscharnier: links
- SoftClose, voor soepel en zachte sluiting
- inclusief 2 ruimtebesparende sifons met waterslot 50 mm
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- geschikt voor wastafel
- wastafel voor tapkraan moet apart besteld worden



**Overzicht varianten**


productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel	Anti Fingerprint	Smooth Surface	Oppervlak handvat	op voorraad	Ref.	Euro
340/605/245	 Diamond Matt Grey	■	■	● Chroom	-	54012000	681,50
		■	■	● Matt Black	■	54012670	681,50
		-	-	○ Matt White	-	54012700	681,50
	 High Gloss White	-	-	● Chroom	■	54011000	681,50
		-	-	● Matt Black	-	54011670	681,50
		-	-	○ Matt White	-	54011700	681,50
	 Dark Walnut	-	-	● Chroom	-	54014000	681,50
		-	-	● Matt Black	-	54014670	681,50
		-	-	○ Matt White	-	54014700	681,50
	 Natural Oak	-	-	● Chroom	■	54013000	681,50
		-	-	● Matt Black	-	54013670	681,50
		-	-	○ Matt White	-	54013700	681,50

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

**Xelu Q** Badkamermeubels voor wastafel, deurscharnier rechts

**Kenmerken van alle varianten**



- bestaat uit: badkamermeubel, ruimtebesparende sifon
- corpusmateriaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: thermofolie
- materiaal voorzijde: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal voorzijde: thermofolie
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- met greepstang
- openingstype: deur
- materiaal handgrepen: aluminium
- oppervlaktemateriaal handgrepen: powdercoating
- 1 deur
- deurscharnier: rechts
- SoftClose, voor soepel en zachte sluiting
- inclusief 2 ruimtebesparende sifons met waterslot 50 mm
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- geschikt voor wastafel
- wastafel voor tapkraan moet apart besteld worden



**Technologieën**




**Overzicht varianten**

productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel	Anti Fingerprint	Smooth Surface	Oppervlak handvat	op voorraad	Ref.	Euro
340/605/245	 Diamond Matt Grey	■	■	● Chroom	-	54016000	681,50
				● Matt Black	■	54016670	681,50
				○ Matt White	-	54016700	681,50
	 High Gloss White	-	-	● Chroom	■	54015000	681,50
				● Matt Black	-	54015670	681,50
				○ Matt White	-	54015700	681,50
	 Dark Walnut	-	-	● Chroom	-	54018000	681,50
				● Matt Black	-	54018670	681,50
				○ Matt White	-	54018700	681,50
	 Natural Oak	-	-	● Chroom	■	54017000	681,50
				● Matt Black	-	54017670	681,50
				○ Matt White	-	54017700	681,50

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

**Kenmerken van alle varianten**

- bestaat uit: badkamermeubel, basisset
- opbergbakjes, ruimtebesparende sifon
- corpusmateriaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: thermofolie
- materiaal voorzijde: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal voorzijde: thermofolie
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- met greepstang
- openingstype: volledig uittrekbaar
- materiaal handgrepen: aluminium
- oppervlaktemateriaal handgrepen: powdercoating
- 2 laden
- zonder uitsparing voor sifon
- SoftClose, voor soepel en zachte sluiting
- individuele en flexibele opbergruimte door binnenindeling
- inclusief 1 basis box set
- schaduwvoegprofiel voorbereid voor montage handdoekbeugel en tablet
- inclusief 2 ruimtebesparende sifons met waterslot 50 mm
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- geschikt voor wastafel
- wastafel voor tapkraan moet apart besteld worden



**Technologieën**



**Overzicht varianten**



productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel	Anti Fingerprint	Smooth Surface	Basis opbergbakjes	Oppervlak handvat	op voorraad	Ref.	Euro
480/605/475		■	■	1	● Chroom	-	54020000	1.139,40
					● Matt Black	■	54020670	1.139,40
					○ Matt White	-	54020700	1.139,40
		-	-	1	● Chroom	■	54019000	1.139,40
					● Matt Black	-	54019670	1.139,40
					○ Matt White	-	54019700	1.139,40
		-	-	1	● Chroom	-	54022000	1.139,40
					● Matt Black	-	54022670	1.139,40
					○ Matt White	-	54022700	1.139,40
		-	-	1	● Chroom	■	54021000	1.139,40
					● Matt Black	-	54021670	1.139,40
					○ Matt White	-	54021700	1.139,40

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.


## Xelu Q Wastafelonderkasten

## Kenmerken van alle varianten









- bestaat uit: badkamermeubel, basisset opbergbakjes, ruimtebesparende sifon
- corpusmateriaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: thermofolie
- materiaal voorzijde: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal voorzijde: thermofolie
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- met greepstang
- openingstype: volledig uittrekbaar
- materiaal handgrepen: aluminium
- oppervlaktemateriaal handgrepen: powdercoating
- 2 laden
- zonder uitsparing voor sifon
- SoftClose, voor soepel en zachte sluiting
- individuele en flexibele opbergruimte door binnenindeling
- schaduwvoegprofiel voorbereid voor montage handdoekbeugel en tablet
- inclusief 2 ruimtebesparende sifons met waterslot 50 mm
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- geschikt voor wastafel
- wastafel dient apart besteld te worden



## Technologieën











## Overzicht varianten

productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel	Anti Fingerprint	Smooth Surface	Basis opbergbakjes	Oppervlak handvat	op voorraad	Ref.	Euro
580/605/475	 Diamond Matt Grey	■	■	1	● Chroom	-	54024000	1.177,10
		■	-	1	● Matt Black	■	54024670	1.177,10
		-	-	1	○ Matt White	-	54024700	1.177,10
	 High Gloss White	-	-	1	● Chroom	■	54023000	1.177,10
		-	-	1	● Matt Black	-	54023670	1.177,10
		-	-	1	○ Matt White	-	54023700	1.177,10
	 Dark Walnut	-	-	1	● Chroom	-	54026000	1.177,10
		-	-	1	● Matt Black	-	54026670	1.177,10
		-	-	1	○ Matt White	-	54026700	1.177,10
	 Natural Oak	-	-	1	● Chroom	■	54025000	1.177,10
		-	-	1	● Matt Black	-	54025670	1.177,10
		-	-	1	○ Matt White	-	54025700	1.177,10
780/605/475	 Diamond Matt Grey	■	■	1	● Chroom	-	54028000	1.284,60
		■	-	1	● Matt Black	■	54028670	1.284,60
		-	-	1	○ Matt White	-	54028700	1.284,60
	 High Gloss White	-	-	1	● Chroom	■	54027000	1.284,60
		-	-	1	● Matt Black	-	54027670	1.284,60
		-	-	1	○ Matt White	-	54027700	1.284,60
	 Dark Walnut	-	-	1	● Chroom	-	54030000	1.284,60
		-	-	1	● Matt Black	-	54030670	1.284,60
		-	-	1	○ Matt White	-	54030700	1.284,60
	 Natural Oak	-	-	1	● Chroom	■	54029000	1.284,60
		-	-	1	● Matt Black	-	54029670	1.284,60
		-	-	1	○ Matt White	-	54029700	1.284,60

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Overzicht varianten



productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel	Anti Finger print	Smooth Surface	Basis opbergbakjes	Oppervlak handvat	op voorraad	Ref.	Euro
980/605/475	 Diamond Matt Grey	■	■	2	● Chroom	-	54032000	1.346,50
		■	■		● Matt Black	■	54032670	1.346,50
		○	○		● Matt White	-	54032700	1.346,50
	 High Gloss White	-	-	2	● Chroom	■	54031000	1.346,50
		-	-		● Matt Black	-	54031670	1.346,50
		-	-		● Matt White	-	54031700	1.346,50
	 Dark Walnut	-	-	2	● Chroom	-	54034000	1.346,50
		-	-		● Matt Black	-	54034670	1.346,50
		-	-		● Matt White	-	54034700	1.346,50
	 Natural Oak	-	-	2	● Chroom	■	54033000	1.346,50
		-	-		● Matt Black	-	54033670	1.346,50
		-	-		● Matt White	-	54033700	1.346,50
1180/605/475	 Diamond Matt Grey	■	■	2	● Chroom	-	54036000	1.442,30
		■	■		● Matt Black	■	54036670	1.442,30
		○	○		● Matt White	-	54036700	1.442,30
	 High Gloss White	-	-	2	● Chroom	■	54035000	1.442,30
		-	-		● Matt Black	-	54035670	1.442,30
		-	-		● Matt White	-	54035700	1.442,30
	 Dark Walnut	-	-	2	● Chroom	-	54038000	1.442,30
		-	-		● Matt Black	-	54038670	1.442,30
		-	-		● Matt White	-	54038700	1.442,30
	 Natural Oak	-	-	2	● Chroom	■	54037000	1.442,30
		-	-		● Matt Black	-	54037670	1.442,30
		-	-		● Matt White	-	54037700	1.442,30

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Xelu Q Badkamermeubels voor consoles met geschuurd wastafel

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: badkamermeubel, basisset opbergbakjes
- corpusmateriaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: thermofolie
- materiaal voorzijde: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal voorzijde: thermofolie
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal met greepstang
- openingstype: volledig uittrekbaar
- materiaal handgrepen: aluminium
- oppervlaktemateriaal handgrepen: powdercoating
- 1 lade
- zonder uitsparing voor sifon
- SoftClose, voor soepel en zachte sluiting
- individuele en flexibele opbergruimte door binnenindeling
- schaduwvoegprofiel voorbereid voor montage handdoekbeugel en tablet
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd met bevestigingsmateriaal
- geschikt voor console, geslepen opzetwastafel
- geslepen opzetwastafel en console moeten apart worden besteld



















































Technologieën












## Xelu Q Badkamermeubels voor consoles met geschuurd wastafel

## Overzicht varianten


























productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel	Anti Finger print	Smooth Surface	Basis opbergbakjes	Oppervlak handvat	op voorraad	Ref.	Euro	
780/485/550		Diamond Matt Grey	■	■	1	 Chroom	-	54055000	905,10
						 Matt Black	-	54055670	905,10
						 Matt White	-	54055700	905,10
		High Gloss White	-	-	1	 Chroom	-	54054000	905,10
						 Matt Black	-	54054670	905,10
						 Matt White	-	54054700	905,10
		Dark Walnut	-	-	1	 Chroom	-	54057000	905,10
						 Matt Black	-	54057670	905,10
						 Matt White	-	54057700	905,10
		Natural Oak	-	-	1	 Chroom	-	54056000	905,10
						 Matt Black	-	54056670	905,10
						 Matt White	-	54056700	905,10
980/485/550		Diamond Matt Grey	■	■	2	 Chroom	-	54059000	1.020,30
						 Matt Black	-	54059670	1.020,30
						 Matt White	-	54059700	1.020,30
		High Gloss White	-	-	2	 Chroom	-	54058000	1.020,30
						 Matt Black	-	54058670	1.020,30
						 Matt White	-	54058700	1.020,30
		Dark Walnut	-	-	2	 Chroom	-	54061000	1.020,30
						 Matt Black	-	54061670	1.020,30
						 Matt White	-	54061700	1.020,30
		Natural Oak	-	-	2	 Chroom	-	54060000	1.020,30
						 Matt Black	-	54060670	1.020,30
						 Matt White	-	54060700	1.020,30
1180/485/550		Diamond Matt Grey	■	■	2	 Chroom	-	54063000	1.096,70
						 Matt Black	-	54063670	1.096,70
						 Matt White	-	54063700	1.096,70
		High Gloss White	-	-	2	 Chroom	-	54062000	1.096,70
						 Matt Black	-	54062670	1.096,70
						 Matt White	-	54062700	1.096,70
		Dark Walnut	-	-	2	 Chroom	-	54065000	1.096,70
						 Matt Black	-	54065670	1.096,70
						 Matt White	-	54065700	1.096,70
		Natural Oak	-	-	2	 Chroom	-	54064000	1.096,70
						 Matt Black	-	54064670	1.096,70
						 Matt White	-	54064700	1.096,70

 Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

 Benodigde onderdelen (naar keuze)	voor	Afwerking	Ref.	Euro
	54055XXX	 Diamond Matt Grey	54109910	359,10
	54054XXX	 High Gloss White	54109050	359,10
	54057XXX	 Dark Walnut	54109630	359,10
	54056XXX	 Natural Oak	54109230	359,10

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.


**Xelu Q** Badkamermeubels voor consoles met geschuurd wastafel

! Benodigde onderdelen (naar keuze)		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	Xelu Q Console 780/550 met uitsparing in het midden voor opzetwastafel onderbouw 500/480	54055XXX	 Diamond Matt Grey	54094910	359,10
		54054XXX	 High Gloss White	54094050	359,10
		54057XXX	 Dark Walnut	54094630	359,10
		54056XXX	 Natural Oak	54094230	359,10
	Xelu Q Console 980/550 met uitsparing in het midden voor wastafelonderbouw 600/480	54059XXX	 Diamond Matt Grey	54110910	435,60
		54058XXX	 High Gloss White	54110050	435,60
		54061XXX	 Dark Walnut	54110630	435,60
		54060XXX	 Natural Oak	54110230	435,60
	Xelu Q Console 980/550 met uitsparing in het midden voor opzetwastafel onderbouw 500/480	54059XXX	 Diamond Matt Grey	54095910	435,60
		54058XXX	 High Gloss White	54095050	435,60
		54061XXX	 Dark Walnut	54095630	435,60
		54060XXX	 Natural Oak	54095230	435,60
	Xelu Q Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor opzetwastafel onderbouw 500/480	54063XXX	 Diamond Matt Grey	54096910	499,50
		54062XXX	 High Gloss White	54096050	499,50
		54065XXX	 Dark Walnut	54096630	499,50
		54064XXX	 Natural Oak	54096230	499,50
	Xelu Q Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor opzetwastafel onderbouw 600/480	54063XXX	 Diamond Matt Grey	54111910	499,50
		54062XXX	 High Gloss White	54111050	499,50
		54065XXX	 Dark Walnut	54111630	499,50
		54064XXX	 Natural Oak	54111230	499,50

**Xelu Q** Badkamermeubels voor consoles met geschuurd wastafel

**Kenmerken van alle varianten**

- bestaat uit: badkamermeubel, basisset opbergbakjes
- corpusmateriaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: thermofolie
- materiaal voorzijde: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal voorzijde: thermofolie
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal met greepstang
- openingstype: volledig uittrekbaar
- materiaal handgrepen: aluminium
- oppervlaktemateriaal handgrepen: powdercoating
- 2 laden
- zonder uitsparing voor sifon
- SoftClose, voor soepel en zachte sluiting
- individuele en flexibele opbergruimte door binnenindeling
- 2 basissets opbergbakjes inbegrepen
- schaduwvoegprofiel voorbereid voor montage handdoekbeugel en tablet
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- geschikt voor console, geslepen opzetwastafel
- geslepen opzetwastafel en console moeten apart worden besteld




































**Technologieën**



**Xelu Q** Badkamermeubels voor consoles met geschuurd wastafel

**Overzicht varianten**



productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel	Anti Finger print	Smooth Surface	Basis opbergbakjes	Oppervlak handvat	op voorraad	Ref.	Euro	
1360/485/550		Diamond Matt Grey	■	■	2	 Chroom	-	54067000	1.542,00
						 Matt Black	-	54067670	1.542,00
						 Matt White	-	54067700	1.542,00
		High Gloss White	-	-	2	 Chroom	-	54066000	1.542,00
						 Matt Black	-	54066670	1.542,00
						 Matt White	-	54066700	1.542,00
		Dark Walnut	-	-	2	 Chroom	-	54069000	1.542,00
						 Matt Black	-	54069670	1.542,00
						 Matt White	-	54069700	1.542,00
		Natural Oak	-	-	2	 Chroom	-	54068000	1.542,00
						 Matt Black	-	54068670	1.542,00
						 Matt White	-	54068700	1.542,00
1560/485/550		Diamond Matt Grey	■	■	2	 Chroom	-	54071000	1.653,30
						 Matt Black	-	54071670	1.653,30
						 Matt White	-	54071700	1.653,30
		High Gloss White	-	-	2	 Chroom	-	54070000	1.653,30
						 Matt Black	-	54070670	1.653,30
						 Matt White	-	54070700	1.653,30
		Dark Walnut	-	-	2	 Chroom	-	54073000	1.653,30
						 Matt Black	-	54073670	1.653,30
						 Matt White	-	54073700	1.653,30
		Natural Oak	-	-	2	 Chroom	-	54072000	1.653,30
						 Matt Black	-	54072670	1.653,30
						 Matt White	-	54072700	1.653,30

 Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.


 Benodigde onderdelen (naar keuze)	voor	Afwerking	Ref.	Euro
 Xelu Q Console 1360/550 met 2 uitsparingen voor opzetwastafel onderbouw 500/480	54067XXX	 Diamond Matt Grey	54099910	608,90
	54066XXX	 High Gloss White	54099050	608,90
	54069XXX	 Dark Walnut	54099630	608,90
	54068XXX	 Natural Oak	54099230	608,90
	 Xelu Q Console 1360/550 met uitsparing rechts voor opzetwastafel onderbouw 500/480	54067XXX	 Diamond Matt Grey	54098910
54066XXX		 High Gloss White	54098050	539,20
54069XXX		 Dark Walnut	54098630	539,20
54068XXX		 Natural Oak	54098230	539,20
 Xelu Q Console 1360/550 met uitsparing links voor opzetwastafel onderbouw 500/480		54067XXX	 Diamond Matt Grey	54097910
	54066XXX	 High Gloss White	54097050	539,20
	54069XXX	 Dark Walnut	54097630	539,20
	54068XXX	 Natural Oak	54097230	539,20
	 Xelu Q Console 1560/550 met 2 uitsparingen voor wastafelonderbouw 600/480	54071XXX	 Diamond Matt Grey	54112910
54070XXX		 High Gloss White	54112050	631,20
54073XXX		 Dark Walnut	54112630	631,20
54072XXX		 Natural Oak	54112230	631,20

**Kenmerken van alle varianten**

- bestaat uit: badkamermeubel, basisset opbergbakjes
- corpusmateriaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: thermofolie
- materiaal voorzijde: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal voorzijde: thermofolie
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal met greepstang
- openingstype: volledig uittrekbaar
- materiaal handgrepen: aluminium
- oppervlaktemateriaal handgrepen: powdercoating
- 2 laden
- zonder uitsparing voor sifon
- SoftClose, voor soepel en zachte sluiting
- individuele en flexibele opbergruimte door binnenindeling
- schaduwvoegprofiel voorbereid voor montage handdoekbeugel en tablet
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- met bevestigingsmateriaal
- geschikt voor console, opbouw wastafels
- opbouw wastafel en console moeten apart besteld worden



**Technologieën**




















**Overzicht varianten**
































productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel	Anti Finger print	Smooth Surface	Basis opbergbakjes	Oppervlak handvat	op voorraad	Ref.	Euro
780/485/550	Diamond Matt Grey	■	■	1	● Chroom	-	54075000	1.172,30
		● Matt Black	-		54075670	1.172,30		
		○ Matt White	-		54075700	1.172,30		
	High Gloss White	-	-	1	● Chroom	-	54074000	1.172,30
		● Matt Black	-		54074670	1.172,30		
		○ Matt White	-		54074700	1.172,30		
	Dark Walnut	-	-	1	● Chroom	-	54077000	1.172,30
		● Matt Black	-		54077670	1.172,30		
		○ Matt White	-		54077700	1.172,30		
	Natural Oak	-	-	1	● Chroom	-	54076000	1.172,30
		● Matt Black	-		54076670	1.172,30		
		○ Matt White	-		54076700	1.172,30		
980/485/550	Diamond Matt Grey	■	■	2	● Chroom	-	54079000	1.317,50
		● Matt Black	-		54079670	1.317,50		
		○ Matt White	-		54079700	1.317,50		
	High Gloss White	-	-	2	● Chroom	-	54078000	1.317,50
		● Matt Black	-		54078670	1.317,50		
		○ Matt White	-		54078700	1.317,50		
	Dark Walnut	-	-	2	● Chroom	-	54081000	1.317,50
		● Matt Black	-		54081670	1.317,50		
		○ Matt White	-		54081700	1.317,50		
	Natural Oak	-	-	2	● Chroom	-	54080000	1.317,50
		● Matt Black	-		54080670	1.317,50		
		○ Matt White	-		54080700	1.317,50		

## Xelu Q Badkamermeubels voor consoles met waskom

## Overzicht varianten

productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel	Anti Finger print	Smooth Surface	Basis opbergbakjes	Oppervlak handvat	op voorraad	Ref.	Euro	
1180/485/550		Diamond Matt Grey	■	■	2	 Chroom	-	54083000	1.398,80
						 Matt Black	-	54083670	1.398,80
						 Matt White	-	54083700	1.398,80
		High Gloss White	-	-	2	 Chroom	-	54082000	1.398,80
						 Matt Black	-	54082670	1.398,80
						 Matt White	-	54082700	1.398,80
		Dark Walnut	-	-	2	 Chroom	-	54085000	1.398,80
						 Matt Black	-	54085670	1.398,80
						 Matt White	-	54085700	1.398,80
		Natural Oak	-	-	2	 Chroom	-	54084000	1.398,80
						 Matt Black	-	54084670	1.398,80
						 Matt White	-	54084700	1.398,80



 Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

 Benodigde onderdelen (naar keuze)	voor	Afwerking	Ref.	Euro
	54075XXX	 Diamond Matt Grey	54120910	359,10
	54074XXX	 High Gloss White	54120050	359,10
	54077XXX	 Dark Walnut	54120630	359,10
	54076XXX	 Natural Oak	54120230	359,10
		54075XXX	 Diamond Matt Grey	54113910
54074XXX		 High Gloss White	54113050	359,10
54077XXX		 Dark Walnut	54113630	359,10
54076XXX		 Natural Oak	54113230	359,10
		54079XXX	 Diamond Matt Grey	54121910
	54078XXX	 High Gloss White	54121050	435,60
	54081XXX	 Dark Walnut	54121630	435,60
	54080XXX	 Natural Oak	54121230	435,60
		54079XXX	 Diamond Matt Grey	54114910
54078XXX		 High Gloss White	54114050	435,60
54081XXX		 Dark Walnut	54114630	435,60
54080XXX		 Natural Oak	54114230	435,60
		54083XXX	 Diamond Matt Grey	54122910
	54082XXX	 High Gloss White	54122050	499,50
	54085XXX	 Dark Walnut	54122630	499,50
	54084XXX	 Natural Oak	54122230	499,50
		54083XXX	 Diamond Matt Grey	54115910
54082XXX		 High Gloss White	54115050	499,50
54085XXX		 Dark Walnut	54115630	499,50
54084XXX		 Natural Oak	54115230	499,50


**Xelu Q** Badkamermeubels voor consoles met waskom

**Kenmerken van alle varianten**

- bestaat uit: badkamermeubel, basisset opbergbakjes
- corpusmateriaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: thermofolie
- materiaal voorzijde: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal voorzijde: thermofolie
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal met greepstang
- openingstype: volledig uittrekbaar
- materiaal handgrepen: aluminium
- oppervlaktemateriaal handgrepen: powdercoating
- 4 laden
- zonder uitsparing voor sifon
- SoftClose, voor soepel en zachte sluiting
- individuele en flexibele opbergruimte door binnenindeling
- 2 basissets opbergbakjes inbegrepen
- schaduwvoegprofiel voorbereid voor montage handdoekbeugel en tablet
- wandmontage
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd met bevestigingsmateriaal
- geschikt voor console, opbouw wastafels
- opbouw wastafel en console moeten apart besteld worden



**Technologieën**



**Overzicht varianten**

productafmetingen (mm) (B/H/D)	Oppervlak meubel	Anti Finger print	Smooth Surface	Basis opbergbakjes	Oppervlak handvat	op voorraad	Ref.	Euro
1360/485/550		■	■	2	● Chroom	-	54087000	1.867,30
					● Matt Black	-	54087670	1.867,30
					○ Matt White	-	54087700	1.867,30
		-	-	2	● Chroom	-	54086000	1.867,30
					● Matt Black	-	54086670	1.867,30
					○ Matt White	-	54086700	1.867,30
		-	-	2	● Chroom	-	54089000	1.867,30
					● Matt Black	-	54089670	1.867,30
					○ Matt White	-	54089700	1.867,30
		-	-	2	● Chroom	-	54088000	1.867,30
					● Matt Black	-	54088670	1.867,30
					○ Matt White	-	54088700	1.867,30
1560/485/550		■	■	2	● Chroom	-	54091000	1.968,90
					● Matt Black	-	54091670	1.968,90
					○ Matt White	-	54091700	1.968,90
		-	-	2	● Chroom	-	54090000	1.968,90
					● Matt Black	-	54090670	1.968,90
					○ Matt White	-	54090700	1.968,90
		-	-	2	● Chroom	-	54093000	1.968,90
					● Matt Black	-	54093670	1.968,90
					○ Matt White	-	54093700	1.968,90
		-	-	2	● Chroom	-	54092000	1.968,90
					● Matt Black	-	54092670	1.968,90
					○ Matt White	-	54092700	1.968,90

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.





































**! Benodigde onderdelen (naar keuze)**

	voor	Afwerking	Ref.	Euro
	54087XXX	● Diamond Matt Grey	54116910	539,20
	54086XXX	○ High Gloss White	54116050	539,20
	54089XXX	● Dark Walnut	54116630	539,20
	54088XXX	● Natural Oak	54116230	539,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

## Xelu Q Badkamermeubels voor consoles met waskom



 <b>Benodigde onderdelen (naar keuze)</b>		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	Xelu Q Console 1360/550 met uitsparing rechts voor wastafel met kraangat	54087XXX	 Diamond Matt Grey	54124910	539,20
		54086XXX	 High Gloss White	54124050	539,20
		54089XXX	 Dark Walnut	54124630	539,20
		54088XXX	 Natural Oak	54124230	539,20
	Xelu Q Console 1360/550 met 2 uitsparingen voor wastafels zonder kraangat	54087XXX	 Diamond Matt Grey	54118910	608,90
		54086XXX	 High Gloss White	54118050	608,90
		54089XXX	 Dark Walnut	54118630	608,90
		54088XXX	 Natural Oak	54118230	608,90
	Xelu Q Console 1360/550 met 2 uitsparingen voor wastafel met kraangat	54087XXX	 Diamond Matt Grey	54125910	608,90
		54086XXX	 High Gloss White	54125050	608,90
		54089XXX	 Dark Walnut	54125630	608,90
		54088XXX	 Natural Oak	54125230	608,90
	Xelu Q Console 1360/550 met uitsparing links voor wastafel met kraangat	54087XXX	 Diamond Matt Grey	54123910	539,20
		54086XXX	 High Gloss White	54123050	539,20
		54089XXX	 Dark Walnut	54123630	539,20
		54088XXX	 Natural Oak	54123230	539,20
	Xelu Q Console 1360/550 met uitsparing rechts voor wastafel zonder kraangat	54087XXX	 Diamond Matt Grey	54117910	539,20
		54086XXX	 High Gloss White	54117050	539,20
		54089XXX	 Dark Walnut	54117630	539,20
		54088XXX	 Natural Oak	54117230	539,20
	Xelu Q Console 1560/550 met 2 uitsparingen voor wastafels met kraangat	54091XXX	 Diamond Matt Grey	54126910	631,20
		54090XXX	 High Gloss White	54126050	631,20
		54093XXX	 Dark Walnut	54126630	631,20
		54092XXX	 Natural Oak	54126230	631,20
	Xelu Q Console 1560/550 met 2 uitsparingen voor wastafels zonder kraangat	54091XXX	 Diamond Matt Grey	54119910	631,20
		54090XXX	 High Gloss White	54119050	631,20
		54093XXX	 Dark Walnut	54119630	631,20
		54092XXX	 Natural Oak	54119230	631,20

**Xelu Q Console 780/550 met uitsparing in het midden voor wastafel**



**Kenmerken van alle varianten**

- bestaat uit: console, ruimtebesparende sifon
- materiaal: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal: laminaat (HPL)
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- aantal wastafeluitsparingen: 1
- wastafeluitsparing: gecentreerd
- materiaalsterkte: 16 mm
- inclusief 2 ruimtebesparende sifons met waterslot 50 mm
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor geslepen opzetwastafel
- geslepen opzetwastafel en badkamermeubel moeten apart worden besteld
- console kan alleen samen met badmeubel voor console worden gemonteerd

**voor opzetwastafel 500/480**



**voor opzetwastafel 600/480**



**Technologieën**



**Overzicht varianten**

wastafelmaat	AntiFingerprint	SmoothSurface	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
500/480	■	■	● Diamond Matt Grey	-	54094910	359,10
	-	-	○ High Gloss White	-	54094050	359,10
	-	-	● Dark Walnut	-	54094630	359,10
	-	-	● Natural Oak	-	54094230	359,10
600/480	■	■	● Diamond Matt Grey	-	54109910	359,10
	-	-	○ High Gloss White	-	54109050	359,10
	-	-	● Dark Walnut	-	54109630	359,10
	-	-	● Natural Oak	-	54109230	359,10

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

**Benodigde onderdelen (naar keuze)**

	Oppervlak handvat	Ref.	Euro
Xelu Q Wastafelonderkast High Gloss White 780/550 met 1 lade voor consoles met wastafel	● Chroom	54054000	905,10
	● Matt Black	54054670	905,10
	○ Matt White	54054700	905,10
Xelu Q Wastafelonderkast Natural Oak 780/550 met 1 lade voor consoles met wastafel	● Chroom	54056000	905,10
	● Matt Black	54056670	905,10
	○ Matt White	54056700	905,10
Xelu Q Wastafelonderkast Dark Walnut 780/550 met 1 lade voor consoles met wastafel	● Chroom	54057000	905,10
	● Matt Black	54057670	905,10
	○ Matt White	54057700	905,10
Xelu Q Wastafelonderkast Diamond Matt Grey 780/550 met 1 lade voor consoles met wastafel	● Chroom	54055000	905,10
	● Matt Black	54055670	905,10
	○ Matt White	54055700	905,10





## Xelu Q Console 980/550 met uitsparing in het midden voor wastafel



### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: console, ruimtebesparende sifon
- materiaal: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal: laminaat (HPL)
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- aantal wastafeluitsparingen: 1
- wastafeluitsparing: gecentreerd
- materiaalsterkte: 16 mm
- inclusief 2 ruimtebesparende sifons met waterslot 50 mm
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor geslepen opzetwastafel
- geslepen opzetwastafel en badkamermeubel moeten apart worden besteld
- console kan alleen samen met badmeubel voor console worden gemonteerd

### voor opzetwastafel 500/480



### voor opzetwastafel 600/480



### Technologieën



### Overzicht varianten

wastafelmaat	AntiFingerprint	SmoothSurface	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
500/480	■	■	● Diamond Matt Grey	-	54095910	435,60
	-	-	○ High Gloss White	-	54095050	435,60
	-	-	● Dark Walnut	-	54095630	435,60
	-	-	● Natural Oak	-	54095230	435,60
600/480	■	■	● Diamond Matt Grey	-	54110910	435,60
	-	-	○ High Gloss White	-	54110050	435,60
	-	-	● Dark Walnut	-	54110630	435,60
	-	-	● Natural Oak	-	54110230	435,60

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

### Benodigde onderdelen (naar keuze)



	Oppervlak handvat	Ref.	Euro
 Xelu Q Wastafelonderkast High Gloss White 980/550 met 1 lade voor consoles met wastafel	○ Chroom	54058000	1.020,30
	● Matt Black	54058670	1.020,30
	○ Matt White	54058700	1.020,30
 Xelu Q Wastafelonderkast Natural Oak 980/550 met 1 lade voor consoles met wastafel	○ Chroom	54060000	1.020,30
	● Matt Black	54060670	1.020,30
	○ Matt White	54060700	1.020,30
 Xelu Q Wastafelonderkast Dark Walnut 980/550 met 1 lade voor consoles met wastafel	○ Chroom	54061000	1.020,30
	● Matt Black	54061670	1.020,30
	○ Matt White	54061700	1.020,30
 Xelu Q Wastafelonderkast Diamond Matt Grey 980/550 met 1 lade voor consoles met wastafel	○ Chroom	54059000	1.020,30
	● Matt Black	54059670	1.020,30
	○ Matt White	54059700	1.020,30

**Xelu Q Console 1180/550 met uitsparingen in het midden voor wastafel**



**Kenmerken van alle varianten**

- bestaat uit: console, ruimtebesparende sifon
- materiaal: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal: laminaat (HPL)
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- aantal wastafeluitsparingen: 1
- wastafeluitsparing: gecentreerd
- materiaalsterkte: 16 mm
- inclusief 2 ruimtebesparende sifons met waterslot 50 mm
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor geslepen opzetwastafel
- geslepen opzetwastafel en badkamermeubel moeten apart worden besteld
- console kan alleen samen met badmeubel voor console worden gemonteerd

**voor opzetwastafel 500/480**



**voor opzetwastafel 600/480**



**Technologieën**






**Overzicht varianten**

wastafelmaat	AntiFingerprint	SmoothSurface	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
500/480	■	■	● Diamond Matt Grey	-	54096910	499,50
	-	-	○ High Gloss White	-	54096050	499,50
	-	-	● Dark Walnut	-	54096630	499,50
	-	-	● Natural Oak	-	54096230	499,50
600/480	■	■	● Diamond Matt Grey	-	54111910	499,50
	-	-	○ High Gloss White	-	54111050	499,50
	-	-	● Dark Walnut	-	54111630	499,50
	-	-	● Natural Oak	-	54111230	499,50

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

**! Benodigde onderdelen (naar keuze)**



	Oppervlak handvat	Ref.	Euro
 Xelu Q Wastafelonderkast High Gloss White 1180/550 met 1 lade voor consoles met wastafel	● Chroom	54062000	1.096,70
	● Matt Black	54062670	1.096,70
	○ Matt White	54062700	1.096,70
 Xelu Q Wastafelonderkast Natural Oak 1180/550 met 1 lade voor consoles met wastafel	● Chroom	54064000	1.096,70
	● Matt Black	54064670	1.096,70
	○ Matt White	54064700	1.096,70
 Xelu Q Wastafelonderkast Dark Walnut 1180/550 met 1 lade voor consoles met wastafel	● Chroom	54065000	1.096,70
	● Matt Black	54065670	1.096,70
	○ Matt White	54065700	1.096,70
 Xelu Q badmeubel Diamond Matt Grey 1180/550 met 1 lade voor consoles met wastafel	● Chroom	54063000	1.096,70
	● Matt Black	54063670	1.096,70
	○ Matt White	54063700	1.096,70

## Xelu Q Console 1360/550 voor wastafel



### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: console, ruimtebesparende sifon
- materiaal: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal: laminaat (HPL)
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- materiaalsterkte: 16 mm
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor geslepen opzetwastafel
- geslepen opzetwastafel en badkamermeubel moeten apart worden besteld
- console kan alleen samen met badmeubel voor console worden gemonteerd



### uitsparing links



### uitsparing rechts



### 2 uitsparingen



### Technologieën



### Overzicht varianten

uitsparing	AntiFingerprint	SmoothSurface	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
links	■	■	● Diamond Matt Grey	-	54097910	539,20
	-	-	○ High Gloss White	-	54097050	539,20
	-	-	● Dark Walnut	-	54097630	539,20
	-	-	● Natural Oak	-	54097230	539,20
rechts	■	■	● Diamond Matt Grey	-	54098910	539,20
	-	-	○ High Gloss White	-	54098050	539,20
	-	-	● Dark Walnut	-	54098630	539,20
	-	-	● Natural Oak	-	54098230	539,20
twee	■	■	● Diamond Matt Grey	-	54099910	608,90
	-	-	○ High Gloss White	-	54099050	608,90
	-	-	● Dark Walnut	-	54099630	608,90
	-	-	● Natural Oak	-	54099230	608,90

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

**i** 54097XXX  
54098XXX Inklusief 2 ruimtebesparende sifons met waterslot 50 mm.

**i** 54099XXX Inklusief 2 ruimtebesparende sifons met waterafdichting 50 mm.

### **!** Benodigde onderdelen (naar keuze)



Xelu Q badmeubel High Gloss White 1360/550 met 2 laden voor consoles met wastafel









Oppervlak handvat	Ref.	Euro
● Chroom	54066000	1.542,00
● Matt Black	54066670	1.542,00
○ Matt White	54066700	1.542,00
● Chroom	54068000	1.542,00
● Matt Black	54068670	1.542,00
○ Matt White	54068700	1.542,00



Xelu Q Wastafelonderkast Natural Oak 1360/550 met 2 laden voor consoles met wastafel

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.


**Xelu Q Console 1360/550 voor wastafel**

<b>Benodigde onderdelen (naar keuze)</b>		Oppervlak handvat	Ref.	Euro
	Xelu Q Wastafelonderkast Dark Walnut 1360/550 met 2 laden voor consoles met wastafel	 Chroom	54069000	1.542,00
		 Matt Black	54069670	1.542,00
		 Matt White	54069700	1.542,00
	Xelu Q Wastafelonderkast Diamond Matt Grey 1360/550 met 2 laden voor consoles met wastafel	 Chroom	54067000	1.542,00
		 Matt Black	54067670	1.542,00
		 Matt White	54067700	1.542,00

**Xelu Q Console 1560/550 met 2 uitsparingen voor wastafelonderbouw 600/480**





**Kenmerken**

- bestaat uit: console, ruimtebesparende sifon
- materiaal: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal: laminaat (HPL)
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- aantal wastafeluitsparingen: 2
- wastafeluitsparing: 2 in het midden
- materiaalsterkte: 16 mm
- inclusief 2 ruimtebesparende sifons met waterafdichting 50 mm
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor geslepen opzetwastafel
- geslepen opzetwastafel en badkamermeubel moeten apart worden besteld
- console kan alleen samen met badmeubel voor console worden gemonteerd

















**Technologieën**



AntiFingerprint	SmoothSurface	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
■	■	 Diamond Matt Grey	-	54112910	631,20
-	-	 High Gloss White	-	54112050	631,20
-	-	 Dark Walnut	-	54112630	631,20
-	-	 Natural Oak	-	54112230	631,20

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

<b>Benodigde onderdelen (naar keuze)</b>		Oppervlak handvat	Ref.	Euro
	Xelu Q badmeubel High Gloss White 1560/550 met 2 laden voor consoles met wastafel	 Chroom	54070000	1.653,30
		 Matt Black	54070670	1.653,30
		 Matt White	54070700	1.653,30
	Xelu Q Wastafelonderkast Natural Oak 1560/550 met 2 laden voor consoles met wastafel	 Chroom	54072000	1.653,30
		 Matt Black	54072670	1.653,30
		 Matt White	54072700	1.653,30
	Xelu Q Onderkast Dark Walnut 1560/550 met 2 laden voor consoles met wastafel	 Chroom	54073000	1.653,30
		 Matt Black	54073670	1.653,30
		 Matt White	54073700	1.653,30
	Xelu Q Wastafelonderkast Diamond Matt Grey 1560/550 met 2 laden voor consoles met wastafel	 Chroom	54071000	1.653,30
		 Matt Black	54071670	1.653,30
		 Matt White	54071700	1.653,30


De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

## Xelu Q Console 780/550 met uitsparing in het midden voor wastafel zonder kraangat

### Kenmerken

- bestaat uit: console, ruimtebesparende sifon
- materiaal: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal: laminaat (HPL)
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- aantal wastafeluitsparingen: 1
- wastafeluitsparing: gecentreerd
- materiaalsterkte: 16 mm
- inclusief 2 ruimtebesparende sifons met waterslot 50 mm
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor wastafel zonder kraangat
- wastafel en badkamermeubel moeten apart besteld worden
- in combinatie met een hangrohe kraan is de verlengde afvoergarnituur verplicht (#54242000)
- console kan alleen samen met badmeubel voor console worden gemonteerd



### Technologieën



AntiFingerprint	SmoothSurface	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
■	■	● Diamond Matt Grey	-	54113910	359,10
-	-	○ High Gloss White	-	54113050	359,10
-	-	● Dark Walnut	-	54113630	359,10
-	-	● Natural Oak	-	54113230	359,10

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.


### **!** Benodigde onderdelen (naar keuze)

		Oppervlak handvat	Ref.	Euro
	Xelu Q Onderkast High Gloss White 780/550 met 2 laden voor consoles met wastafel	● Chroom	54074000	1.172,30
		● Matt Black	54074670	1.172,30
		○ Matt White	54074700	1.172,30
	Xelu Q Onderkast Natuurlijk Eiken 780/550 met 2 laden voor consoles met wastafel	● Chroom	54076000	1.172,30
		● Matt Black	54076670	1.172,30
		○ Matt White	54076700	1.172,30
	Xelu Q Onderkast Dark Walnut 780/550 met 2 laden voor consoles met wastafel	● Chroom	54077000	1.172,30
		● Matt Black	54077670	1.172,30
		○ Matt White	54077700	1.172,30
	Xelu Q Onderkast Diamond Matt Grey 780/550 met 2 laden voor consoles met wastafel.	● Chroom	54075000	1.172,30
		● Matt Black	54075670	1.172,30
		○ Matt White	54075700	1.172,30

**Xelu Q Console 980/550 met uitsparing in het midden voor wastafel zonder kraangat**

**Kenmerken**

- bestaat uit: console, ruimtebesparende sifon
- materiaal: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal: laminaat (HPL)
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- aantal wastafeluitsparingen: 1
- wastafeluitsparing: gecentreerd
- materiaalsterkte: 16 mm
- inclusief 2 ruimtebesparende sifons met waterslot 50 mm
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor wastafel zonder kraangat
- wastafel en badkamermeubel moeten apart besteld worden
- in combinatie met een hansgrohe kraan is de verlengde afvoergarnituur verplicht (#54242000)
- console kan alleen samen met badmeubel voor console worden gemonteerd



**Technologieën**



AntiFingerprint	SmoothSurface	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
■	■	● Diamond Matt Grey	-	54114910	435,60
-	-	○ High Gloss White	-	54114050	435,60
-	-	● Dark Walnut	-	54114630	435,60
-	-	● Natural Oak	-	54114230	435,60


**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

<b>Benodigde onderdelen (naar keuze)</b>		Oppervlak handvat	Ref.	Euro
	Xelu Q Onderkast High Gloss White 980/550 met 2 laden voor consoles met wastafel	● Chroom	54078000	1.317,50
		● Matt Black	54078670	1.317,50
		○ Matt White	54078700	1.317,50
	Xelu Q Onderkast Natuurlijk eiken 980/550 met 2 laden voor consoles met wastafel	● Chroom	54080000	1.317,50
		● Matt Black	54080670	1.317,50
		○ Matt White	54080700	1.317,50
	Xelu Q Onderkast Dark Walnut 980/550 met 2 laden voor consoles met wastafel	● Chroom	54081000	1.317,50
		● Matt Black	54081670	1.317,50
		○ Matt White	54081700	1.317,50
	Xelu Q Onderkast Diamond Matt Grey 980/550 met 2 laden voor consoles met wastafel.	● Chroom	54079000	1.317,50
		● Matt Black	54079670	1.317,50
		○ Matt White	54079700	1.317,50

## Xelu Q Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor wastafel zonder kraangat

### Kenmerken

- bestaat uit: console, ruimtebesparende sifon
- materiaal: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal: laminaat (HPL)
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- aantal wastafeluitsparingen: 1
- wastafeluitsparing: gecentreerd
- materiaalsterkte: 16 mm
- inclusief 2 ruimtebesparende sifons met waterslot 50 mm
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor wastafel zonder kraangat
- wastafel en badkamermeubel moeten apart besteld worden
- in combinatie met een hangrohe kraan is de verlengde afvoergarnituur verplicht (#54242000)
- console kan alleen samen met badmeubel voor console worden gemonteerd



### Technologieën



AntiFingerprint	SmoothSurface	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
■	■	● Diamond Matt Grey	-	54115910	499,50
-	-	○ High Gloss White	-	54115050	499,50
-	-	● Dark Walnut	-	54115630	499,50
-	-	● Natural Oak	-	54115230	499,50

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.



<b>! Benodigde onderdelen (naar keuze)</b>		Oppervlak handvat	Ref.	Euro
	Xelu Q Onderkast High Gloss White 1180/550 met 2 laden voor consoles met wastafel	● Chroom	54082000	1.398,80
		● Matt Black	54082670	1.398,80
		○ Matt White	54082700	1.398,80
	Xelu Q Onderkast Natuurlijk Eiken 1180/550 met 2 laden voor consoles met wastafel	● Chroom	54084000	1.398,80
		● Matt Black	54084670	1.398,80
		○ Matt White	54084700	1.398,80
	Xelu Q Onderkast Dark Walnut 1180/550 met 2 laden voor consoles met wastafel	● Chroom	54085000	1.398,80
		● Matt Black	54085670	1.398,80
		○ Matt White	54085700	1.398,80
	Xelu Q Onderkast Diamond Matt Grey 1180/550 met 2 laden voor consoles met wastafel.	● Chroom	54083000	1.398,80
		● Matt Black	54083670	1.398,80
		○ Matt White	54083700	1.398,80

**Xelu Q Console 1360/550 met uitsparing voor wastafel zonder kraangat**



**Kenmerken van alle varianten**

- bestaat uit: console, ruimtebesparende sifon
- materiaal: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlakemateriaal: laminaat (HPL)
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- materiaalsterkte: 16 mm
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor wastafel zonder kraangat
- wastafel en badkamermeubel moeten apart besteld worden
- in combinatie met een hansgrohe kraan is de verlengde afvoergarnituur verplicht (#54242000)
- console kan alleen samen met badmeubel voor console worden gemonteerd



**uitsparing links**



**uitsparing rechts**



**2 uitsparingen**



**Technologieën**



**Overzicht varianten**

uitsparing	AntiFingerprint	SmoothSurface	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
links	■	■	● Diamond Matt Grey	-	54116910	539,20
	-	-	○ High Gloss White	-	54116050	539,20
	-	-	● Dark Walnut	-	54116630	539,20
	-	-	● Natural Oak	-	54116230	539,20
rechts	■	■	● Diamond Matt Grey	-	54117910	539,20
	-	-	○ High Gloss White	-	54117050	539,20
	-	-	● Dark Walnut	-	54117630	539,20
	-	-	● Natural Oak	-	54117230	539,20
twee	■	■	● Diamond Matt Grey	-	54118910	608,90
	-	-	○ High Gloss White	-	54118050	608,90
	-	-	● Dark Walnut	-	54118630	608,90
	-	-	● Natural Oak	-	54118230	608,90

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

**i** 54116XXX  
54117XXX Inklusief 2 ruimtebesparende sifons met waterslot 50 mm.

**i** 54118XXX Inklusief 2 ruimtebesparende sifons met waterafdichting 50 mm.

**! Benodigde onderdelen (naar keuze)**



Xelu Q Onderkast High Gloss White 1360/550 met 4 laden voor consoles met wastafel

Oppervlak handvat	Ref.	Euro
● Chroom	54086000	1.867,30
● Matt Black	54086670	1.867,30
○ Matt White	54086700	1.867,30

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm. Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.



## Xelu Q Console 1360/550 met uitsparing voor wastafel zonder kraangat


### Benodigde onderdelen (naar keuze)

		Oppervlak handvat	Ref.	Euro
	Xelu Q Onderkast Natuurlijk Eiken 1360/550 met 4 laden voor consoles met wastafel	● Chroom	54088000	1.867,30
		● Matt Black	54088670	1.867,30
		○ Matt White	54088700	1.867,30
	Xelu Q Onderkast Dark Walnut 1360/550 met 4 laden voor consoles met wastafel.	● Chroom	54089000	1.867,30
		● Matt Black	54089670	1.867,30
		○ Matt White	54089700	1.867,30
	Xelu Q Onderkast Diamond Matt Grey 1360/550 met 4 laden voor consoles met wastafel.	● Chroom	54087000	1.867,30
		● Matt Black	54087670	1.867,30
		○ Matt White	54087700	1.867,30

## Xelu Q Console 1560/550 met 2 uitsparingen voor wastafels zonder kraangat

### Kenmerken

- bestaat uit: console, ruimtebesparende sifon
- materiaal: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal: laminaat (HPL)
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- aantal wastafeluitsparingen: 2
- wastafeluitsparing: 2 in het midden
- materiaalsterkte: 16 mm
- inclusief 2 ruimtebesparende sifons met waterafdichting 50 mm
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor wastafel zonder kraangat
- wastafel en badkamermeubel moeten apart besteld worden
- in combinatie met een hangroze kraan is de verlengde afvoergarnituur verplicht (#54242000)
- console kan alleen samen met badmeubel voor console worden gemonteerd



### Technologieën



AntiFingerprint	SmoothSurface	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
■	■	● Diamond Matt Grey	-	54119910	631,20
-	-	○ High Gloss White	-	54119050	631,20
-	-	● Dark Walnut	-	54119630	631,20
-	-	● Natural Oak	-	54119230	631,20

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

### Benodigde onderdelen (naar keuze)

		Oppervlak handvat	Ref.	Euro
	Xelu Q Onderkast High Gloss White 1560/550 met 4 laden voor consoles met wastafel	● Chroom	54090000	1.968,90
		● Matt Black	54090670	1.968,90
		○ Matt White	54090700	1.968,90
	Xelu Q Onderkast Natuurlijk Eiken 1560/550 met 4 laden voor consoles met wastafel.	● Chroom	54092000	1.968,90
		● Matt Black	54092670	1.968,90
		○ Matt White	54092700	1.968,90
	Xelu Q Onderkast Dark Walnut 1560/550 met 4 laden voor consoles met wastafel.	● Chroom	54093000	1.968,90
		● Matt Black	54093670	1.968,90
		○ Matt White	54093700	1.968,90
	Xelu Q Onderkast Diamond Matt Grey 1560/550 met 4 laden voor consoles met wastafel.	● Chroom	54091000	1.968,90
		● Matt Black	54091670	1.968,90
		○ Matt White	54091700	1.968,90


De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

**Xelu Q Console 780/550 met uitsparing in het midden voor wastafel met kraangat**

**Kenmerken**

- bestaat uit: console, ruimtebesparende sifon
- materiaal: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal: laminaat (HPL)
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- aantal wastafeluitsparingen: 1
- wastafeluitsparing: gecentreerd
- materiaalsterkte: 16 mm
- inclusief 2 ruimtebesparende sifons met waterslot 50 mm
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor wastafel met kraangat
- wastafel en badkamermeubel moeten apart besteld worden
- console kan alleen samen met badmeubel voor console worden gemonteerd



**Technologieën**



AntiFingerprint	SmoothSurface	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
■	■	● Diamond Matt Grey	-	54120910	359,10
-	-	○ High Gloss White	-	54120050	359,10
-	-	● Dark Walnut	-	54120630	359,10
-	-	● Natural Oak	-	54120230	359,10


**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

<b>! Benodigde onderdelen (naar keuze)</b>		Oppervlak handvat	Ref.	Euro
	Xelu Q Onderkast High Gloss White 780/550 met 2 laden voor consoles met wastafel	● Chroom	54074000	1.172,30
		● Matt Black	54074670	1.172,30
		○ Matt White	54074700	1.172,30
	Xelu Q Onderkast Natuurlijk Eiken 780/550 met 2 laden voor consoles met wastafel	● Chroom	54076000	1.172,30
		● Matt Black	54076670	1.172,30
		○ Matt White	54076700	1.172,30
	Xelu Q Onderkast Dark Walnut 780/550 met 2 laden voor consoles met wastafel	● Chroom	54077000	1.172,30
		● Matt Black	54077670	1.172,30
		○ Matt White	54077700	1.172,30
	Xelu Q Onderkast Diamond Matt Grey 780/550 met 2 laden voor consoles met wastafel.	● Chroom	54075000	1.172,30
		● Matt Black	54075670	1.172,30
		○ Matt White	54075700	1.172,30

## Xelu Q Console 980/550 met uitsparing in het midden voor wastafel met kraangat

### Kenmerken

- bestaat uit: console, ruimtebesparende sifon
- materiaal: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal: laminaat (HPL)
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- aantal wastafeluitsparingen: 1
- wastafeluitsparing: gecentreerd
- materiaalsterkte: 16 mm
- inclusief 2 ruimtebesparende sifons met waterslot 50 mm
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor wastafel met kraangat
- wastafel en badkamermeubel moeten apart besteld worden
- console kan alleen samen met badmeubel voor console worden gemonteerd



### Technologieën



AntiFingerprint	SmoothSurface	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
■	■	● Diamond Matt Grey	-	54121910	435,60
-	-	○ High Gloss White	-	54121050	435,60
-	-	● Dark Walnut	-	54121630	435,60
-	-	● Natural Oak	-	54121230	435,60

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.


### **! Benodigde onderdelen (naar keuze)**

		Oppervlak handvat	Ref.	Euro
	Xelu Q Onderkast High Gloss White 980/550 met 2 laden voor consoles met wastafel	● Chroom	54078000	1.317,50
		● Matt Black	54078670	1.317,50
		○ Matt White	54078700	1.317,50
	Xelu Q Onderkast Natuurlijk eiken 980/550 met 2 laden voor consoles met wastafel	● Chroom	54080000	1.317,50
		● Matt Black	54080670	1.317,50
		○ Matt White	54080700	1.317,50
	Xelu Q Onderkast Dark Walnut 980/550 met 2 laden voor consoles met wastafel	● Chroom	54081000	1.317,50
		● Matt Black	54081670	1.317,50
		○ Matt White	54081700	1.317,50
	Xelu Q Onderkast Diamond Matt Grey 980/550 met 2 laden voor consoles met wastafel.	● Chroom	54079000	1.317,50
		● Matt Black	54079670	1.317,50
		○ Matt White	54079700	1.317,50

**Xelu Q Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor wastafel met kraangat**

**Kenmerken**

- bestaat uit: console, ruimtebesparende sifon
- materiaal: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal: laminaat (HPL)
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- aantal wastafeluitsparingen: 1
- wastafeluitsparing: gecentreerd
- materiaalsterkte: 16 mm
- inclusief 2 ruimtebesparende sifons met waterslot 50 mm
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor wastafel met kraangat
- wastafel en badkamermeubel moeten apart besteld worden
- console kan alleen samen met badmeubel voor console worden gemonteerd



**Technologieën**



AntiFingerprint	SmoothSurface	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
■	■	● Diamond Matt Grey	-	54122910	499,50
-	-	○ High Gloss White	-	54122050	499,50
-	-	● Dark Walnut	-	54122630	499,50
-	-	● Natural Oak	-	54122230	499,50

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.



<b>Benodigde onderdelen (naar keuze)</b>		Oppervlak handvat	Ref.	Euro
	Xelu Q Onderkast High Gloss White 1180/550 met 2 laden voor consoles met wastafel	● Chroom	54082000	1.398,80
		● Matt Black	54082670	1.398,80
		○ Matt White	54082700	1.398,80
	Xelu Q Onderkast Natuurlijk Eiken 1180/550 met 2 laden voor consoles met wastafel	● Chroom	54084000	1.398,80
		● Matt Black	54084670	1.398,80
		○ Matt White	54084700	1.398,80
	Xelu Q Onderkast Dark Walnut 1180/550 met 2 laden voor consoles met wastafel	● Chroom	54085000	1.398,80
		● Matt Black	54085670	1.398,80
		○ Matt White	54085700	1.398,80
	Xelu Q Onderkast Diamond Matt Grey 1180/550 met 2 laden voor consoles met wastafel.	● Chroom	54083000	1.398,80
		● Matt Black	54083670	1.398,80
		○ Matt White	54083700	1.398,80

## Xelu Q Console 1360/550 met uitsparing voor wastafel met kraangat



### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: console, ruimtebesparende sifon
- materiaal: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal: laminaat (HPL)
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- materiaalsterkte: 16 mm
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor wastafel met kraangat
- wastafel en badkamermeubel moeten apart besteld worden
- console kan alleen samen met badmeubel voor console worden gemonteerd



### uitsparing links



### uitsparing rechts



### 2 uitsparingen



### Technologieën



### Overzicht varianten

uitsparing	AntiFingerprint	SmoothSurface	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
links	■	■	● Diamond Matt Grey	-	54123910	539,20
	-	-	○ High Gloss White	-	54123050	539,20
	-	-	● Dark Walnut	-	54123630	539,20
	-	-	● Natural Oak	-	54123230	539,20
rechts	■	■	● Diamond Matt Grey	-	54124910	539,20
	-	-	○ High Gloss White	-	54124050	539,20
	-	-	● Dark Walnut	-	54124630	539,20
	-	-	● Natural Oak	-	54124230	539,20
twee	■	■	● Diamond Matt Grey	-	54125910	608,90
	-	-	○ High Gloss White	-	54125050	608,90
	-	-	● Dark Walnut	-	54125630	608,90
	-	-	● Natural Oak	-	54125230	608,90

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

**i** 54123XXX  
54124XXX Inclusief 2 ruimtebesparende sifons met waterslot 50 mm.

**i** 54125XXX Inclusief 2 ruimtebesparende sifons met waterafdichting 50 mm.

### Benodigde onderdelen (naar keuze)



Xelu Q Onderkast High Gloss White 1360/550 met 4 laden voor consoles met wastafel

Oppervlak handvat	Ref.	Euro
● Chroom	54086000	1.867,30
● Matt Black	54086670	1.867,30
○ Matt White	54086700	1.867,30
● Chroom	54088000	1.867,30
● Matt Black	54088670	1.867,30
○ Matt White	54088700	1.867,30





Xelu Q Onderkast Natuurlijk Eiken 1360/550 met 4 laden voor consoles met wastafel

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

**Xelu Q Console 1360/550 met uitsparing voor wastafel met kraangat**


**Benodigde onderdelen (naar keuze)**

		Oppervlak handvat	Ref.	Euro
	Xelu Q Onderkast Dark Walnut 1360/550 met 4 laden voor consoles met wastafel.	● Chroom	54089000	1.867,30
		● Matt Black	54089670	1.867,30
		○ Matt White	54089700	1.867,30
	Xelu Q Onderkast Diamond Matt Grey 1360/550 met 4 laden voor consoles met wastafel.	● Chroom	54087000	1.867,30
		● Matt Black	54087670	1.867,30
		○ Matt White	54087700	1.867,30

**Xelu Q Console 1560/550 met 2 uitsparingen voor wastafels met kraangat**

**Kenmerken**

- bestaat uit: console, ruimtebesparende sifon
- materiaal: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal: laminaat (HPL)
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- aantal wastafeluitsparingen: 2
- wastafeluitsparing: 2 in het midden
- materiaalsterkte: 16 mm
- inclusief 2 ruimtebesparende sifons met waterafdichting 50 mm
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal
- met uitsparing voor wastafel met kraangat
- wastafel en badkamermeubel moeten apart besteld worden
- console kan alleen samen met badmeubel voor console worden gemonteerd



**Technologieën**



AntiFingerprint	SmoothSurface	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
■	■	● Diamond Matt Grey	-	54126910	631,20
-	-	○ High Gloss White	-	54126050	631,20
-	-	● Dark Walnut	-	54126630	631,20
-	-	● Natural Oak	-	54126230	631,20

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

**Benodigde onderdelen (naar keuze)**

		Oppervlak handvat	Ref.	Euro
	Xelu Q Onderkast High Gloss White 1560/550 met 4 laden voor consoles met wastafel	● Chroom	54090000	1.968,90
		● Matt Black	54090670	1.968,90
		○ Matt White	54090700	1.968,90
	Xelu Q Onderkast Natuurlijk Eiken 1560/550 met 4 laden voor consoles met wastafel.	● Chroom	54092000	1.968,90
		● Matt Black	54092670	1.968,90
		○ Matt White	54092700	1.968,90
	Xelu Q Onderkast Dark Walnut 1560/550 met 4 laden voor consoles met wastafel.	● Chroom	54093000	1.968,90
		● Matt Black	54093670	1.968,90
		○ Matt White	54093700	1.968,90
	Xelu Q Onderkast Diamond Matt Grey 1560/550 met 4 laden voor consoles met wastafel.	● Chroom	54091000	1.968,90
		● Matt Black	54091670	1.968,90
		○ Matt White	54091700	1.968,90


De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

## Xelu Q Halfhoge kasten, deurscharnier links

### Kenmerken van alle varianten





- bestaat uit: middelhoge kast, glazen tabletten, afdekplaat
- corpusmateriaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: thermofolie
- materiaal voorzijde: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal voorzijde: thermofolie
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- materiaal afdekplaat: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal afdekplaat: laminaat (HPL)
- dikte afdekplaat: 16 mm
- met greepstang
- materiaal handgrepen: aluminium
- oppervlaktemateriaal handgrepen: powdercoating
- openingstype: deur
- 1 deur
- deurscharnier: links
- SoftClose, voor een zachte sluiting
- met 2 verstelbare glazen tabletten
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal



### Technologieën




### Overzicht varianten

Oppervlak meubel	Anti Fingerprint	Smooth Surface	Oppervlak handvat	op voorraad	Ref.	Euro
 Diamond Matt Grey	■	■	● Chroom	-	54128000	740,50
			● Matt Black	■	54128670	740,50
			○ Matt White	-	54128700	740,50
 High Gloss White	-	-	● Chroom	■	54127000	740,50
			● Matt Black	-	54127670	740,50
			○ Matt White	-	54127700	740,50
 Dark Walnut	-	-	● Chroom	-	54130000	740,50
			● Matt Black	-	54130670	740,50
			○ Matt White	-	54130700	740,50
 Natural Oak	-	-	● Chroom	■	54129000	740,50
			● Matt Black	-	54129670	740,50
			○ Matt White	-	54129700	740,50

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

**Kenmerken van alle varianten**





- bestaat uit: middelhoge kast, glazen tabletten, afdekplaat
- corpusmateriaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: thermofolie
- materiaal voorzijde: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal voorzijde: thermofolie
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- materiaal afdekplaat: 3-laags spaanplaat met hoge dichtheid
- oppervlaktemateriaal afdekplaat: laminaat (HPL)
- dikte afdekplaat: 16 mm
- met greepstang
- materiaal handgrepen: aluminium
- oppervlaktemateriaal handgrepen: powdercoating
- openingstype: deur
- 1 deur
- deurscharnier: rechts
- SoftClose, voor een zachte sluiting
- met 2 verstelbare glazen tabletten
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal



**Technologieën**



**Overzicht varianten**

Oppervlak meubel	Anti Finger print	Smooth Surface	Oppervlak handvat	op voorraad	Ref.	Euro
 Diamond Matt Grey	■	■	● Chroom	-	54132000	740,50
			● Matt Black	■	54132670	740,50
			○ Matt White	-	54132700	740,50
 High Gloss White	-	-	● Chroom	■	54131000	740,50
			● Matt Black	-	54131670	740,50
			○ Matt White	-	54131700	740,50
 Dark Walnut	-	-	● Chroom	-	54134000	740,50
			● Matt Black	-	54134670	740,50
			○ Matt White	-	54134700	740,50
 Natural Oak	-	-	● Chroom	■	54133000	740,50
			● Matt Black	-	54133670	740,50
			○ Matt White	-	54133700	740,50


**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.







## Xelu Q Hoge kasten, deurscharnier links

### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: hoge kast, glazen tabletten
- corpusmateriaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: thermofolie
- materiaal voorzijde: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal voorzijde: thermofolie
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- met greepstang
- materiaal handgrepen: aluminium
- oppervlaktemateriaal handgrepen: powdercoating
- openingstype: deur
- 2 deuren
- deurscharnier: links
- SoftClose, voor een zachte sluiting
- met 3 verstelbare glazen tabletten
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal



### Overzicht varianten


Oppervlak meubel	Anti Fingerprint	Smooth Surface	Oppervlak handvat	op voorraad	Ref.	Euro
 Diamond Matt Grey	■	■	● Chroom	-	54136000	938,00
			● Matt Black	■	54136670	938,00
			○ Matt White	-	54136700	938,00
 High Gloss White	-	-	● Chroom	■	54135000	938,00
			● Matt Black	-	54135670	938,00
			○ Matt White	-	54135700	938,00
 Dark Walnut	-	-	● Chroom	-	54138000	938,00
			● Matt Black	-	54138670	938,00
			○ Matt White	-	54138700	938,00
 Natural Oak	-	-	● Chroom	■	54137000	938,00
			● Matt Black	-	54137670	938,00
			○ Matt White	-	54137700	938,00

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.


**Xelu Q** Hoge kasten, deurscharnier rechts

**Kenmerken van alle varianten**





- bestaat uit: hoge kast, glazen tabletten
- corpusmateriaal: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal behuizing: thermofolie
- materiaal voorzijde: vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF)
- oppervlaktemateriaal voorzijde: thermofolie
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- met greepstang
- materiaal handgrepen: aluminium
- oppervlaktemateriaal handgrepen: powdercoating
- openingstype: deur
- 2 deuren
- deurscharnier: rechts
- SoftClose, voor een zachte sluiting
- met 3 verstelbare glazen tabletten
- montagevoorwaarde: voorgemonteerd
- wandmontage
- met bevestigingsmateriaal



**Technologieën**




**Overzicht varianten**

Oppervlak meubel	Anti Fingerprint	Smooth Surface	Oppervlak handvat	op voorraad	Ref.	Euro
 Diamond Matt Grey	■	■	● Chroom	-	54140000	938,00
			● Matt Black	■	54140670	938,00
			○ Matt White	-	54140700	938,00
 High Gloss White	-	-	● Chroom	■	54139000	938,00
			● Matt Black	-	54139670	938,00
			○ Matt White	-	54139700	938,00
 Dark Walnut	-	-	● Chroom	-	54142000	938,00
			● Matt Black	-	54142670	938,00
			○ Matt White	-	54142700	938,00
 Natural Oak	-	-	● Chroom	■	54141000	938,00
			● Matt Black	-	54141670	938,00
			○ Matt White	-	54141700	938,00

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

**IntraStoris** Set opbergbakjes 100/345**Kenmerken**

- bestaat uit: Set opbergbakjes, klein opbergbakje, groot opbergbakje
- materiaal: kunststof
- Set opbergbakjes met haken voor bevestiging aan de ladeachterwand
- opbergbakjes kunnen uit de lade worden genomen
- geschikt voor: Xelu badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles, Xevolos badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles




Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
● Matt Black	■	54224670	38,50

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

**IntraStoris** Klein opbergbakje 90/90**Kenmerken**

- bestaat uit: klein opbergbakje
- materiaal: kunststof
- doos kan uit de lade worden genomen
- geschikt voor: Xelu badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles, Xelu grote kast, Xelu middelhoge kast, Xevolos badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles, Xevolos grote kast, Xevolos middelhoge kast




Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
● Matt Black	■	54225670	16,50

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

**IntraStoris** Groot opbergbakje 90/220**Kenmerken**

- materiaal: kunststof
- doos kan uit de lade worden genomen
- geschikt voor: Xelu badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles, Xelu grote kast, Xelu middelhoge kast, Xevolos badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles, Xevolos grote kast, Xevolos middelhoge kast




Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
● Matt Black	■	54226670	20,50

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

**IntraStoris** Binnenmodule lade 115/340

**Kenmerken**

- bestaat uit: vak voor kleine onderdelen
- materiaal: Massief hout
- oppervlaktemateriaal: lak mat
- gemakkelijk in lades of dwars in hoge kasten te plaatsen
- anti-slip rubberen buffers aan de onderkant voor een veilige grip
- geschikt voor: Xelu grote kast, Xelu middelhoge kast, Xelu badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles




Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
● Natural Oak	■	54146230	92,10

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

**IntraStoris** Binnenmodule lade 130/340

**Kenmerken**

- bestaat uit: golfprofielmodule
- materiaal: Massief hout
- oppervlaktemateriaal: lak mat
- gemakkelijk in lades of dwars in hoge kasten te plaatsen
- anti-slip rubberen buffers aan de onderkant voor een veilige grip
- geschikt voor: Xelu grote kast, Xelu middelhoge kast, Xelu badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles




Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
● Natural Oak	■	54147230	95,00

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

**IntraStoris** Binnenmodule lade 140/340

**Kenmerken**

- bestaat uit: golfprofielmodule met zijwand
- materiaal: Massief hout
- oppervlaktemateriaal: lak mat
- gemakkelijk in lades of dwars in hoge kasten te plaatsen
- geschikt voor: Xelu grote kast, Xelu middelhoge kast, Xelu badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles




Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
● Natural Oak	■	54148230	121,80

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

**IntraStoris** Binnenmodule lade 340 badmeubel 480/475 voor 1 lade**Kenmerken**

- bestaat uit: golfprofielmodule met zijwand
- materiaal: Massief hout
- oppervlaktemateriaal: lak mat
- makkelijk in laden te plaatsen
- voor 1 lade
- anti-slip rubberen buffers aan de onderkant voor een veilige grip
- geschikt voor: Xelu badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles




Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
● Natural Oak	■	54149230	121,80

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

**IntraStoris** Set binnenmodule lade 340 badmeubel 580/475 en 1360/550**Kenmerken**

- materiaal: Massief hout
- oppervlaktemateriaal: lak mat
- makkelijk in laden te plaatsen
- voor 1 lade
- anti-slip rubberen buffers aan de onderkant voor een veilige grip
- geschikt voor: Xelu badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles




Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
● Natural Oak	■	54150230	202,00

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

**IntraStoris** Lade-interieurset 340 badmeubel 780/475,780/550 en 1560/550**Kenmerken**

- bestaat uit: golfprofielmodule met zijwand, golfprofielmodule, vak voor kleine onderdelen
- materiaal: Massief hout
- oppervlaktemateriaal: lak mat
- makkelijk in laden te plaatsen
- voor 1 lade
- anti-slip rubberen buffers aan de onderkant voor een veilige grip
- geschikt voor: Xelu badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles




Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
● Natural Oak	■	54151230	279,20

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

**IntraStoris** Set binnenmodule lade 340 badmeubel 980/475 en 980/550

**Kenmerken**

- bestaat uit: golfprofielmodule met zijwand, golfprofielmodule, 2 vakken voor kleine onderdelen
- materiaal: Massief hout
- oppervlaktemateriaal: lak mat
- makkelijk in laden te plaatsen
- voor 1 lade
- anti-slip rubberen buffers aan de onderkant voor een veilige grip
- geschikt voor: Xelu badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles




Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
● Natural Oak	■	54152230	355,40

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

**IntraStoris** Set binnenmodule lade 340 badmeubel 1180/475 en 1180/550

**Kenmerken**

- bestaat uit: 2 schachtprofielmodules, 2 vakken voor kleine onderdelen
- materiaal: Massief hout
- oppervlaktemateriaal: lak mat
- makkelijk in laden te plaatsen
- voor 1 lade
- anti-slip rubberen buffers aan de onderkant voor een veilige grip
- geschikt voor: Xelu badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles




Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
● Natural Oak	■	54153230	382,10

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

**Xelu Q** Meubelpoten 175/60, 2 stuks

**Kenmerken**

- materiaal: aluminium
- schroefbevestiging
- hoogte: 174 mm
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- met hoogtecompensatie
- Xelu badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles



Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
● Chrom	■	54145000	162,60
● Matt Black	■	54145670	131,70
○ Matt White	■	54145700	131,70

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.


## Xelu Q Tablet 140/430

### Kenmerken

- schroefbevestiging
- materiaal frame: zinklegering
- materiaal tablet: veiligheidsglas

- lengte: 430 mm
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging

- Xelu badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles



Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
● Chroom	■	54144000	158,70
● Matt Black	■	54144670	158,70
○ Matt White	■	54144700	158,70

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.


## Xelu Q Handdoekhouder 90/430

### Kenmerken

- schroefbevestiging
- materiaal: zinklegering
- lengte: 430 mm

- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging

- Xelu badkamermeubels en badkamermeubels voor consoles



Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
● Chroom	■	54143000	90,00
● Matt Black	■	54143670	90,00
○ Matt White	■	54143700	90,00

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.


## Ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm

### Kenmerken

- basismateriaal: kunststof
- in hoogte verstelbaar
- schoonmaken zonder gereedschap

- geurafluitter - terugstroomhoogte is 50 mm
- aansluitgrootte ingang: G 1 1/4
- aansluitgrootte uitlaat: DN32

- hoekstopkraan niet inbegrepen
- tussenstuk naar DN40



Ref.	Euro
54235000	54,50

## Meubelaccessoires

Verlengstuk van de afvoer, 30 mm, 1 1/4 inch

### Kenmerken

· lengte 30 mm

· materiaal: messing

· pakking inbegrepen



Ref.	Euro
56840000	17,90






**Xuniva**

## Xuniva S Waskommen

### Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- graad van glans keramiek: glanzend
- zonder kraangat
- zonder overloop
- zonder tablet
- zonder afvoergarnituur
- montagemwijze: opbouw
- met bevestigingsmateriaal
- geschikt voor Xelu wastafels met console

### 300/300



### Technologieën



### Overzicht varianten

SmartClean	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
-	○ Wit	54	■	60163450	174,50
■	○ Wit	54	-	61070450	273,50


**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

## Xuniva S Waskommen

### Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- graad van glans keramiek: glanzend
- zonder kraangat
- zonder overloop
- zonder tablet
- zonder afvoergarnituur
- montagemwijze: opbouw
- met bevestigingsmateriaal
- geschikt voor Xelu wastafels met console

### 400/400



### Technologieën



### Overzicht varianten

SmartClean	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
-	○ Wit	24	■	60164450	225,50
■	○ Wit	24	-	61071450	324,50

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

### Bijbehorende artikelen:



Xelu Q Console 780/550 met uitsparing in het midden voor wastafel zonder kraangat

Afwerking	Ref.	Euro
● Diamond Matt Grey	54113910	359,10
○ High Gloss White	54113050	359,10
● Dark Walnut	54113630	359,10
● Natural Oak	54113230	359,10

## Xuniva S Waskommen

## Bijbehorende artikelen:


	Afwerking	Ref.	Euro
 Xelu Q Console 980/550 met uitsparing in het midden voor wastafel zonder kraangat	 Diamond Matt Grey	54114910	435,60
	 High Gloss White	54114050	435,60
	 Dark Walnut	54114630	435,60
	 Natural Oak	54114230	435,60
 Xelu Q Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor wastafel zonder kraangat	 Diamond Matt Grey	54115910	499,50
	 High Gloss White	54115050	499,50
	 Dark Walnut	54115630	499,50
	 Natural Oak	54115230	499,50
 Xelu Q Console 1360/550 met uitsparing links voor wastafel zonder kraangat	 Diamond Matt Grey	54116910	539,20
	 High Gloss White	54116050	539,20
	 Dark Walnut	54116630	539,20
	 Natural Oak	54116230	539,20
 Xelu Q Console 1360/550 met uitsparing rechts voor wastafel zonder kraangat	 Diamond Matt Grey	54117910	539,20
	 High Gloss White	54117050	539,20
	 Dark Walnut	54117630	539,20
	 Natural Oak	54117230	539,20
 Xelu Q Console 1360/550 met 2 uitsparingen voor wastafels zonder kraangat	 Diamond Matt Grey	54118910	608,90
	 High Gloss White	54118050	608,90
	 Dark Walnut	54118630	608,90
	 Natural Oak	54118230	608,90
 Xelu Q Console 1560/550 met 2 uitsparingen voor wastafels zonder kraangat	 Diamond Matt Grey	54119910	631,20
	 High Gloss White	54119050	631,20
	 Dark Walnut	54119630	631,20
	 Natural Oak	54119230	631,20

## Xuniva S Waskommen

## Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- graad van glans keramiek: glanzend
- met één kraangat
- met overloop
- zonder tablet
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: opbouw
- met bevestigingsmateriaal
- geschikt voor Xelu wastafels met console

## 450/450



## Technologieën



## Overzicht varianten








SmartClean	overloop	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
-	■	○ Wit	24	■	60169450	257,50

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Overzicht varianten

SmartClean	overloop	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
■	■	○ Wit	24	-	61076450	356,50

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.


Bijbehorende artikelen:		Afwerking	Ref.	Euro
	Xelu Q Console 780/550 met uitsparing in het midden voor wastafel met kraangat	● Diamond Matt Grey	54120910	359,10
		○ High Gloss White	54120050	359,10
		● Dark Walnut	54120630	359,10
		● Natural Oak	54120230	359,10
	Xelu Q Console 980/550 met uitsparing in het midden voor wastafel met kraangat	● Diamond Matt Grey	54121910	435,60
		○ High Gloss White	54121050	435,60
		● Dark Walnut	54121630	435,60
		● Natural Oak	54121230	435,60
	Xelu Q Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor wastafel met kraangat	● Diamond Matt Grey	54122910	499,50
		○ High Gloss White	54122050	499,50
		● Dark Walnut	54122630	499,50
		● Natural Oak	54122230	499,50
	Xelu Q Console 1360/550 met uitsparing links voor wastafel met kraangat	● Diamond Matt Grey	54123910	539,20
		○ High Gloss White	54123050	539,20
		● Dark Walnut	54123630	539,20
		● Natural Oak	54123230	539,20
	Xelu Q Console 1360/550 met uitsparing rechts voor wastafel met kraangat	● Diamond Matt Grey	54124910	539,20
		○ High Gloss White	54124050	539,20
		● Dark Walnut	54124630	539,20
		● Natural Oak	54124230	539,20
	Xelu Q Console 1360/550 met 2 uitsparingen voor wastafel met kraangat	● Diamond Matt Grey	54125910	608,90
		○ High Gloss White	54125050	608,90
		● Dark Walnut	54125630	608,90
		● Natural Oak	54125230	608,90
	Xelu Q Console 1560/550 met 2 uitsparingen voor wastafels met kraangat	● Diamond Matt Grey	54126910	631,20
		○ High Gloss White	54126050	631,20
		● Dark Walnut	54126630	631,20
		● Natural Oak	54126230	631,20

## Xuniva S Opzetwastafels

### Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- graad van glans keramiek: glanzend
- zonder kraangat
- met overloop
- zonder tablet
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: ingebouwd

#### 400/400



### Technologieën



### Overzicht varianten

SmartClean	overloop	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
-	■	○ Wit	16	■	60155450	174,50
■	■	○ Wit	16	-	61054450	273,50


**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

## Xuniva S Opzetwastafels

### Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- graad van glans keramiek: glanzend
- met één kraangat
- met overloop
- zonder tablet
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: ingebouwd

#### 450/450



### Technologieën



### Overzicht varianten

SmartClean	overloop	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
-	■	○ Wit	16	■	60159450	200,00
■	■	○ Wit	16	-	61056450	299,00


**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

## Xuniva S Onderbouwwastafels

### Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- graad van glans keramiek: glanzend
- zonder kraangat
- met overloop
- zonder tablet
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: onderbouw uitvoering
- met bevestigingsmateriaal

### 350/350



### Technologieën



### Overzicht varianten

SmartClean	overloop	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
-	■	○ Wit	16	■	60151450	134,50
■	■	○ Wit	16	-	61046450	233,50


**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

## Xuniva Q Waskommen

### Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- graad van glans keramiek: glanzend
- zonder kraangat
- zonder overloop
- zonder tablet
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: opbouw
- met bevestigingsmateriaal
- geschikt voor Xelu wastafels met console

### 300/300



### Technologieën



### Overzicht varianten

SmartClean	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
-	○ Wit	54	■	60167450	210,50
■	○ Wit	54	-	61074450	309,50


**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

## Xuniva Q Waskommen

## Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- graad van glans keramiek: glanzend
- zonder kraangat
- zonder overloop
- zonder tablet
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: opbouw
- met bevestigingsmateriaal
- geschikt voor Xelu wastafels met console

## 550/400



## Technologieën



## Overzicht varianten

SmartClean	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
-	○ Wit	24	■	60168450	319,50
■	○ Wit	24	-	61075450	418,50

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

## Bijbehorende artikelen:


	Afwerking	Ref.	Euro
Xelu Q Console 780/550 met uitsparing in het midden voor wastafel zonder kraangat	● Diamond Matt Grey	54113910	359,10
	○ High Gloss White	54113050	359,10
	● Dark Walnut	54113630	359,10
	● Natural Oak	54113230	359,10
Xelu Q Console 980/550 met uitsparing in het midden voor wastafel zonder kraangat	● Diamond Matt Grey	54114910	435,60
	○ High Gloss White	54114050	435,60
	● Dark Walnut	54114630	435,60
	● Natural Oak	54114230	435,60
Xelu Q Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor wastafel zonder kraangat	● Diamond Matt Grey	54115910	499,50
	● Dark Walnut	54115630	499,50
	● Natural Oak	54115230	499,50
Xelu Q Console 1360/550 met uitsparing links voor wastafel zonder kraangat	● Diamond Matt Grey	54116910	539,20
	○ High Gloss White	54116050	539,20
	● Dark Walnut	54116630	539,20
	● Natural Oak	54116230	539,20
Xelu Q Console 1360/550 met uitsparing rechts voor wastafel zonder kraangat	● Diamond Matt Grey	54117910	539,20
	○ High Gloss White	54117050	539,20
	● Dark Walnut	54117630	539,20
	● Natural Oak	54117230	539,20
Xelu Q Console 1360/550 met 2 uitsparingen voor wastafels zonder kraangat	● Diamond Matt Grey	54118910	608,90
	○ High Gloss White	54118050	608,90
	● Dark Walnut	54118630	608,90
	● Natural Oak	54118230	608,90
Xelu Q Console 1560/550 met 2 uitsparingen voor wastafels zonder kraangat	● Diamond Matt Grey	54119910	631,20
	○ High Gloss White	54119050	631,20
	● Dark Walnut	54119630	631,20
	● Natural Oak	54119230	631,20

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

**Kenmerken van alle varianten**

- materiaal: keramiek
- graad van glans keramiek: glanzend
- met één kraangat
- met overloop
- zonder tablet
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: opbouw
- met bevestigingsmateriaal
- geschikt voor Xelu wastafels met console

**600/450**



**Technologieën**



**Overzicht varianten**

SmartClean	overloop	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
-	■	○ Wit	18	■	60172450	345,00
■	■	○ Wit	18	-	61082450	444,00

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

**Bijbehorende artikelen:**

	Afwerking	Ref.	Euro
Xelu Q Console 780/550 met uitsparing in het midden voor wastafel met kraangat	● Diamond Matt Grey	54120910	359,10
	○ High Gloss White	54120050	359,10
	● Dark Walnut	54120630	359,10
	● Natural Oak	54120230	359,10
Xelu Q Console 980/550 met uitsparing in het midden voor wastafel met kraangat	● Diamond Matt Grey	54121910	435,60
	○ High Gloss White	54121050	435,60
	● Dark Walnut	54121630	435,60
	● Natural Oak	54121230	435,60
Xelu Q Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor wastafel met kraangat	● Diamond Matt Grey	54122910	499,50
	○ High Gloss White	54122050	499,50
	● Dark Walnut	54122630	499,50
	● Natural Oak	54122230	499,50
Xelu Q Console 1560/550 met 2 uitsparingen voor wastafels met kraangat	● Diamond Matt Grey	54126910	631,20
	○ High Gloss White	54126050	631,20
	● Dark Walnut	54126630	631,20
	● Natural Oak	54126230	631,20




## Xuniva Q Opzetwastafels

## Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- graad van glans keramiek: glanzend
- zonder kraangat
- met overloop
- zonder tablet
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: ingebouwd

## 550/400



## Technologieën



## Overzicht varianten

SmartClean	overloop	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
-	■	○ Wit	16	■	60158450	236,00
■	■	○ Wit	16	-	61066450	335,00


**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

## Xuniva Q Opzetwastafels

## Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- graad van glans keramiek: glanzend
- met één kraangat
- met overloop
- zonder tablet
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: ingebouwd

## 550/450



## Technologieën



## Overzicht varianten

SmartClean	overloop	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
-	■	○ Wit	16	■	60162450	280,00
■	■	○ Wit	16	-	61068450	379,00


**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

## Xuniva Q Onderbouwwastafels

### Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- graad van glans keramiek: glanzend
- zonder kraangat
- met overloop
- zonder tablet
- zonder afvoergarnituur
- montagemwijze: onderbouw uitvoering
- met bevestigingsmateriaal

### 450/350



### Technologieën



### Overzicht varianten

SmartClean	overloop	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
-	■	○ Wit	16	■	60154450	221,50
■	■	○ Wit	16	-	61052450	320,50


**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

## Xuniva D Waskommen

### Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- graad van glans keramiek: glanzend
- zonder kraangat
- zonder overloop
- zonder tablet
- zonder afvoergarnituur
- montagemwijze: opbouw
- met bevestigingsmateriaal
- geschikt voor Xelu wastafels met console

### 550/400



### Technologieën



### Overzicht varianten

SmartClean	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
-	○ Wit	24	■	60165450	257,50
■	○ Wit	24	-	61072450	356,50

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

### Bijbehorende artikelen:
































Xelu Q Console 780/550 met uitsparing in het midden voor wastafel zonder kraangat

Afwerking	Ref.	Euro
● Diamond Matt Grey	54113910	359,10
○ High Gloss White	54113050	359,10
● Dark Walnut	54113630	359,10
● Natural Oak	54113230	359,10

## Xuniva D Waskommen

## Bijbehorende artikelen:


	Afwerking	Ref.	Euro
 Xelu Q Console 980/550 met uitsparing in het midden voor wastafel zonder kraangat	 Diamond Matt Grey	54114910	435,60
	 High Gloss White	54114050	435,60
	 Dark Walnut	54114630	435,60
	 Natural Oak	54114230	435,60
 Xelu Q Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor wastafel zonder kraangat	 Diamond Matt Grey	54115910	499,50
	 High Gloss White	54115050	499,50
	 Dark Walnut	54115630	499,50
	 Natural Oak	54115230	499,50
 Xelu Q Console 1360/550 met uitsparing links voor wastafel zonder kraangat	 Diamond Matt Grey	54116910	539,20
	 High Gloss White	54116050	539,20
	 Dark Walnut	54116630	539,20
	 Natural Oak	54116230	539,20
 Xelu Q Console 1360/550 met uitsparing rechts voor wastafel zonder kraangat	 Diamond Matt Grey	54117910	539,20
	 High Gloss White	54117050	539,20
	 Dark Walnut	54117630	539,20
	 Natural Oak	54117230	539,20
 Xelu Q Console 1360/550 met 2 uitsparingen voor wastafels zonder kraangat	 Diamond Matt Grey	54118910	608,90
	 High Gloss White	54118050	608,90
	 Dark Walnut	54118630	608,90
	 Natural Oak	54118230	608,90
 Xelu Q Console 1560/550 met 2 uitsparingen voor wastafels zonder kraangat	 Diamond Matt Grey	54119910	631,20
	 High Gloss White	54119050	631,20
	 Dark Walnut	54119630	631,20
	 Natural Oak	54119230	631,20

## Xuniva D Waskommen

## Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- graad van glans keramiek: glanzend
- met één kraangat
- met overloop
- zonder tablet
- zonder afvoergarnituur
- montagemwijze: opbouw
- met bevestigingsmateriaal
- geschikt voor Xelu wastafels met console

## 600/450



## Technologieën



## Overzicht varianten

SmartClean	overloop	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
-	■	○ Wit	18	■	60170450	298,00

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.



## Xuniva D Waskommen

### Overzicht varianten

SmartClean	overloop	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
■	■	○ Wit	18	-	61078450	397,00

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

### Bijbehorende artikelen:


	Afwerking	Ref.	Euro
 Xelu Q Console 780/550 met uitsparing in het midden voor wastafel met kraangat	● Diamond Matt Grey	54120910	359,10
	○ High Gloss White	54120050	359,10
	● Dark Walnut	54120630	359,10
	● Natural Oak	54120230	359,10
 Xelu Q Console 980/550 met uitsparing in het midden voor wastafel met kraangat	● Diamond Matt Grey	54121910	435,60
	○ High Gloss White	54121050	435,60
	● Dark Walnut	54121630	435,60
	● Natural Oak	54121230	435,60
 Xelu Q Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor wastafel met kraangat	● Diamond Matt Grey	54122910	499,50
	○ High Gloss White	54122050	499,50
	● Dark Walnut	54122630	499,50
	● Natural Oak	54122230	499,50
 Xelu Q Console 1560/550 met 2 uitsparingen voor wastafels met kraangat	● Diamond Matt Grey	54126910	631,20
	○ High Gloss White	54126050	631,20
	● Dark Walnut	54126630	631,20
	● Natural Oak	54126230	631,20

## Xuniva D Opzetwastafels

### Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- graad van glans keramiek: glanzend
- zonder kraangat
- zonder tablet
- montagewijze: ingebouwd

### 550/400



### Technologieën



### Overzicht varianten

SmartClean	overloop	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
-	■	○ Wit	16	■	60156450	200,00
■	-	○ Wit	16	-	61058450	299,00

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

## Xuniva D Opzetwastafels


### Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- graad van glans keramiek: glanzend

- met één kraangat
- met overloop

- zonder tablet
- montagewijze: ingebouwd

### 550/450



### Technologieën



### Overzicht varianten

SmartClean	overloop	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
-	■	○ Wit	16	■	60160450	225,50
■	■	○ Wit	16	-	61060450	324,50

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

## Xuniva D Onderbouwwastafels


### Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- graad van glans keramiek: glanzend
- zonder kraangat

- met overloop
- zonder tablet
- montagewijze: onderbouw uitvoering

- met bevestigingsmateriaal

### 450/350



### Technologieën



### Overzicht varianten

SmartClean	overloop	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
-	■	○ Wit	16	■	60152450	167,00
■	■	○ Wit	16	-	61048450	266,00


**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

**Xuniva U** Waskommen

**Kenmerken van alle varianten**

- materiaal: keramiek
- graad van glans keramiek: glanzend
- zonder kraangat
- zonder overloop
- zonder tablet
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: opbouw
- met bevestigingsmateriaal
- geschikt voor Xelu wastafels met console

**550/400**



**Technologieën**



**Overzicht varianten**

SmartClean	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
-	○ Wit	24	■	60166450	298,00
■	○ Wit	24	-	61073450	397,00

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

**Bijbehorende artikelen:**

	Afwerking	Ref.	Euro
Xelu Q Console 780/550 met uitsparing in het midden voor wastafel zonder kraangat	● Diamond Matt Grey	54113910	359,10
	○ High Gloss White	54113050	359,10
	● Dark Walnut	54113630	359,10
	● Natural Oak	54113230	359,10
Xelu Q Console 980/550 met uitsparing in het midden voor wastafel zonder kraangat	● Diamond Matt Grey	54114910	435,60
	○ High Gloss White	54114050	435,60
	● Dark Walnut	54114630	435,60
	● Natural Oak	54114230	435,60
Xelu Q Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor wastafel zonder kraangat	● Diamond Matt Grey	54115910	499,50
	○ High Gloss White	54115050	499,50
	● Dark Walnut	54115630	499,50
	● Natural Oak	54115230	499,50
Xelu Q Console 1360/550 met uitsparing links voor wastafel zonder kraangat	● Diamond Matt Grey	54116910	539,20
	○ High Gloss White	54116050	539,20
	● Dark Walnut	54116630	539,20
	● Natural Oak	54116230	539,20
Xelu Q Console 1360/550 met uitsparing rechts voor wastafel zonder kraangat	● Diamond Matt Grey	54117910	539,20
	○ High Gloss White	54117050	539,20
	● Dark Walnut	54117630	539,20
	● Natural Oak	54117230	539,20
Xelu Q Console 1360/550 met 2 uitsparingen voor wastafels zonder kraangat	● Diamond Matt Grey	54118910	608,90
	○ High Gloss White	54118050	608,90
	● Dark Walnut	54118630	608,90
	● Natural Oak	54118230	608,90
Xelu Q Console 1560/550 met 2 uitsparingen voor wastafels zonder kraangat	● Diamond Matt Grey	54119910	631,20
	○ High Gloss White	54119050	631,20
	● Dark Walnut	54119630	631,20
	● Natural Oak	54119230	631,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.


Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

## Xuniva U Waskommen

## Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- graad van glans keramiek: glanzend
- met één kraangat
- met overloop
- zonder tablet
- zonder afvoergarnituur
- montagemwijze: opbouw
- met bevestigingsmateriaal
- geschikt voor Xelu wastafels met console

## 600/450



## Technologieën



## Overzicht varianten

SmartClean	overloop	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
-	■	○ Wit	18	■	60171450	319,50
■	■	○ Wit	18	-	61080450	418,50

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

## Bijbehorende artikelen:


	Afwerking	Ref.	Euro
Xelu Q Console 780/550 met uitsparing in het midden voor wastafel met kraangat	● Diamond Matt Grey	54120910	359,10
	○ High Gloss White	54120050	359,10
	● Dark Walnut	54120630	359,10
	● Natural Oak	54120230	359,10
	● Diamond Matt Grey	54121910	435,60
Xelu Q Console 980/550 met uitsparing in het midden voor wastafel met kraangat	○ High Gloss White	54121050	435,60
	● Dark Walnut	54121630	435,60
	● Natural Oak	54121230	435,60
	● Diamond Matt Grey	54122910	499,50
	○ High Gloss White	54122050	499,50
Xelu Q Console 1180/550 met uitsparing in het midden voor wastafel met kraangat	● Dark Walnut	54122630	499,50
	● Natural Oak	54122230	499,50
	● Diamond Matt Grey	54126910	631,20
	○ High Gloss White	54126050	631,20
	● Dark Walnut	54126630	631,20
Xelu Q Console 1560/550 met 2 uitsparingen voor wastafels met kraangat	● Natural Oak	54126230	631,20

## Xuniva U Opzetwastafels

### Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- graad van glans keramiek: glanzend
- zonder kraangat
- met overloop
- zonder tablet
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: ingebouwd

### 550/400



### Technologieën



### Overzicht varianten

SmartClean	overloop	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
-	■	○ Wit	16	■	60157450	221,50
■	■	○ Wit	16	-	61062450	320,50


**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

## Xuniva U Opzetwastafels

### Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- graad van glans keramiek: glanzend
- met één kraangat
- met overloop
- zonder tablet
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: ingebouwd

### 550/450



### Technologieën



### Overzicht varianten

SmartClean	overloop	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
-	■	○ Wit	16	■	60161450	254,00
■	■	○ Wit	16	-	61064450	353,00

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.




**Xuniva U** Onderbouwastafels

**Kenmerken van alle varianten**

- materiaal: keramiek
- graad van glans keramiek: glanzend
- zonder kraangat
- met overloop
- zonder tablet
- zonder afvoergarnituur
- montagemwijze: onderbouw uitvoering
- met bevestigingsmateriaal

**450/350**




**Technologieën**



**Overzicht varianten**

SmartClean	overloop	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
-	■	○ Wit	16	■	60153450	203,50
■	■	○ Wit	16	-	61050450	302,50




**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.





**Xarita**

# Productinformatie Xarita

	Oppervlakken	Oppervlakken materiaal	Materiaal
<b>Spiegelglas</b>			Hoogwaardig spiegelglas met anti-corrosiecoating op de achterkant. 100% recycleerbaar.
<b>Spiegel frame</b>	<input type="radio"/> Mat wit	Poedercoating	Aluminium
<b>LED 4000 Kelvin/LED 2700 - 6500 Kelvin</b>			
directe verlichting	Levensduur LED's: > 50.000 uur. De LED's zijn verwisselbaar en traploos dimbaar. De energie-efficiëntieklasse is gemarkeerd met C. De kleurtemperatuur is 4000 Kelvin voor de versie met IR-sensor en 2700-6500 Kelvin voor de versie met capacitieve sensor.		
<b>LED RGB verlichting</b>			
indirecte verlichting	Levensduur LED's: > 50.000 uur. De LED's zijn verwisselbaar en traploos dimbaar. De energie-efficiëntieklasse is gemarkeerd met G.		
<b>IR sensor</b>			
	Het licht wordt bediend via handbeweging onder de spiegel van de sensor en heeft een automatische uitschakelfunctie. De geïntegreerde dimfunctie bevat een geheugenfunctie om de eerder ingestelde helderheid op te halen wanneer deze opnieuw wordt ingedrukt. Een korte handbeweging zet de spiegel aan en weer uit. Door de hand onder de sensor te houden wordt de dimfunctie gestart. Het ingebouwde spiegelontwasemingssysteem gaat aan en uit met het licht en heeft een eigen Auto-off functie, die na 30 minuten gebruik wordt geactiveerd.		
<b>Capacitive sensor</b>			
	Drie sensorschakelaars in het spiegeloppervlak regelen de licht- en ontwasemingsfuncties.		
		directe verlichting: korte aanraking voor aan/uit-functie; lange aanraking voor dimfunctie; korte dubbele aanraking voor het wijzigen van de LED-kleurtemperatuur in 5 stappen van 2700 tot 6500 Kelvin. De directe lichtregeling omvat een automatische uitschakeling.	
		indirect verlichting: korte aanraking voor aan/uit-functie; lange aanraking voor dimfunctie; korte dubbele aanraking voor het veranderen van de RGB LED-lichtkleur (7 tinten en 1 witte toon). De bediening van het indirecte licht omvat een automatische uitschakeling Auto-off.	
		Spiegelontwasemingssysteem: korte aanraking voor aan/uit-functie. De bediening van het ontwasemingssysteem omvat een automatische uitschakeling.	
<b>Ontwasemingssysteem</b>			
	Het spiegelontwasemingssysteem is een rechthoekig of rond verwarmingsoppervlak aan de achterzijde van de spiegel, dat op laagspanning (12/24 V) werkt. Binnen dit verwarmingsoppervlak wordt het beslaan van de spiegel voorkomen zodra de verwarming actief is. De volledige werking van het Defog-systeem duurt enkele minuten na het inschakelen.		
<b>Geheugenfunctie</b>			
	Alle instellingen worden bij de volgende inschakeling opgehaald.		
<b>Automatische uitschakelfunctie</b>			
	Voor alle functies (direct licht, indirect licht en ontwasemingssysteem) zijn de controles van IR-sensor en capacitieve sensor uit energieoverwegingen via een automatische uitschakeling inbegrepen.		

## Technologieën




Het geïntegreerde ontwa-  
semingssysteem voorkomt  
dat de spiegel bewasemt,  
zodat je zicht nooit wordt  
belemmerd.



Dit hoogwaardige product  
is gemaakt van duurzaam  
materiaal dat geschikt is  
voor badkamers.




Raak de icoontjes op het  
oppervlak van de spiegel  
lichtjes aan om verschil-  
lende functies in en uit te  
schakelen.



Deze verlichting kan met  
infraroodsensoren worden  
bediend. Een handbeweg-  
ing onder de spiegel is  
genoeg.

## Oppervlakken




Matt White

## Xarita S Spiegel met aanraaksensor


### Kenmerken van alle varianten

- materiaal: spiegelen glas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: powdercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- SmartTouch: lichtregeling via aanraaksensor, sensorschakelaar in het spiegelloppervlak
- lichtbron: LED, verwisselbaar
- directe LED verlichting met 5 verschillende kleurtemperatuurgradaties
- indirect RGB LED verlichting: keuze uit 7 kleurtinten en 1 wittint
- kleurtemperatuur: 2700 - 6500 K
- Levensduur LED: > 50.000 uur
- directe LED verlichting: energiezuinigheidsklasse C, indirect RGB LED verlichting: energiezuinigheidsklasse G
- traploos dimbaar
- AntiFog: met spiegelverwarming
- Automatische uitschakelfunctie: automatische uitschakeling voor alle systemen
- met geheugenfunctie: dimmend, kleurtemperatuur en RGB LED-instellingen
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgangsspanning: 24 V - DC
- beschermingsniveau: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- wandmontage

### 700/700/50



### 900/900/50



### Technologieën



### Overzicht varianten

productafmetingen (mm) (B/H/D)	Power-verlichting	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
700/700/50	77 W	○ Matt White	■	54982700	2.315,50
900/900/50	94 W	○ Matt White	■	54981700	2.661,00


**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

## Xarita S Spiegel met IR-sensor


### Kenmerken van alle varianten

- materiaal: spiegelen glas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: powdercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- TouchlessSensor: lichtregeling via infraroodsensor via handbeweging onder de spiegel
- lichtbron: LED
- directe LED-verlichting
- kleurtemperatuur: 4000 K
- Levensduur LED: > 50.000 uur
- directe LED verlichting: energiezuinigheidsklasse C
- min. afstand infraroodsensor tot reflecterende oppervlakken: 120 mm
- traploos dimbaar
- AntiFog: met spiegelverwarming
- Automatische uitschakelfunctie: automatische uitschakeling voor alle systemen
- met geheugenfunctie: dimmend
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgangsspanning: 24 V - DC
- beschermingsniveau: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- wandmontage

### 700/700/50



### 900/900/50



### Technologieën



### Overzicht varianten

productafmetingen (mm) (B/H/D)	Power-verlichting	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
700/700/50	48 W	○ Matt White	■	54991700	1.816,00



**Xarita S** Spiegel met IR-sensor**Overzicht varianten**

productafmetingen (mm) (B/H/D)	Power-verlichting	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
900/900/50	55 W	○ Matt White	■	54990700	1.963,50

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

**Xarita E** Spiegel met aanraaksensor**Kenmerken van alle varianten**

- materiaal: spiegelennd glas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: powdercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- SmartTouch: lichtregeling via aanraaksensor, sensorschakelaar in het spiegeloppervlak
- lichtbron: LED, verwisselbaar
- directe LED verlichting met 5 verschillende kleurtemperatuurgradaties
- indirect RGB LED verlichting: keuze uit 7 kleurtinten en 1 wittint
- kleurtemperatuur: 2700 - 6500 K
- Levensduur LED: > 50.000 uur
- directe LED verlichting: energiezuinigheidsklasse C, indirect RGB LED verlichting: energiezuinigheidsklasse G
- traploos dimbaar
- AntiFog: met spiegelverwarming
- Automatische uitschakelfunctie: automatische uitschakeling voor alle systemen
- met geheugenfunctie: dimmend, kleurtemperatuur en RGB LED-instellingen
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgangsspanning: 24 V - DC
- beschermingsniveau: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- wandmontage

**500/700/50****600/700/50****Technologieën****Overzicht varianten**

productafmetingen (mm) (B/H/D)	Power-verlichting	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
500/700/50	83 W	○ Matt White	■	54989700	1.731,50
600/700/50	88 W	○ Matt White	■	54988700	1.865,50


**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

**Xarita E** Spiegel met aanraaksensor


**Kenmerken van alle varianten**

- materiaal: spiegelennd glas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: powdercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- SmartTouch: lichtregeling via aanraaksensor, sensorschakelaar in het spiegeloppervlak
- lichtbron: LED, verwisselbaar
- directe LED verlichting met 5 verschillende kleurtemperatuurgradaties
- indirect RGB LED verlichting: keuze uit 7 kleurtinten en 1 wittint
- kleurtemperatuur: 2700 - 6500 K
- Levensduur LED: > 50.000 uur
- directe LED verlichting: energiezuinigheidsklasse C, indirect RGB LED verlichting: energiezuinigheidsklasse G
- traploos dimbaar
- AntiFog: met spiegelverwarming
- Automatische uitschakelfunctie: automatische uitschakeling voor alle systemen
- met geheugenfunctie: dimmend, kleurtemperatuur en RGB LED-instellingen
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgangsspanning: 24 V - DC
- beschermingsniveau: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- wandmontage

**800/700/50**



**1000/700/50**



**Technologieën**



**Overzicht varianten**

productafmetingen (mm) (B/H/D)	Power-verlichting	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
800/700/50	97 W	○ Matt White	■	54987700	2.091,00
1000/700/50	106 W	○ Matt White	■	54986700	2.229,50

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.




## Xarita E Spiegel met aanraaksensor


### Kenmerken van alle varianten

- materiaal: spiegelend glas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: powdercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- SmartTouch: lichtregeling via aanraaksensor, sensorschakelaar in het spiegeloppervlak
- lichtbron: LED, verwisselbaar
- directe LED verlichting met 5 verschillende kleurtemperatuurgradaties
- indirect RGB LED verlichting: keuze uit 7 kleurtinten en 1 wittint
- kleurtemperatuur: 2700 - 6500 K
- Levensduur LED: > 50.000 uur
- directe LED verlichting: energiezuinigheidsklasse C, indirect RGB LED verlichting: energiezuinigheidsklasse G
- traploos dimbaar
- AntiFog: met spiegelverwarming
- Automatische uitschakelfunctie: automatische uitschakeling voor alle systemen
- met geheugenfunctie: dimmend, kleurtemperatuur en RGB LED-instellingen
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgangsspanning: 24 V - DC
- beschermingsniveau: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- wandmontage


### 1200/700/50



### 1400/700/50



### 1600/700/50



### Technologieën



### Overzicht varianten


productafmetingen (mm) (B/H/D)	Power-verlichting	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
1200/700/50	128 W	○ Matt White	■	54985700	2.562,00
1400/700/50	137 W	○ Matt White	■	54984700	2.746,50
1600/700/50	147 W	○ Matt White	■	54983700	2.972,00

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

## Xarita E Spiegel met LED verlichting 360/50 IR Sensor

### Kenmerken

- materiaal: spiegelen glas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: powdercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- TouchlessSensor: lichtregeling via infraroodsensor via handbeweging onder de spiegel
- Power-verlichting: 23 W
- lichtbron: LED
- directe LED-verlichting
- kleurtemperatuur: 4000 K
- Levensduur LED: > 50.000 uur
- directe LED verlichting: energiezuinigheidsklasse C
- min. afstand infraroodsensor tot reflecterende oppervlakken: 120 mm
- traploos dimbaar
- Automatische uitschakelfunctie: automatische uitschakeling voor alle systemen
- met geheugenfunctie: dimmend
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgangsspanning: 24 V - DC
- beschermingsniveau: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- wandmontage



### Technologieën



Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
○ Matt White	■	54999700	959,00


**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

## Xarita E Spiegel met IR-sensor


### Kenmerken van alle varianten

- materiaal: spiegelen glas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: powdercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- TouchlessSensor: lichtregeling via infraroodsensor via handbeweging onder de spiegel
- lichtbron: LED
- directe LED-verlichting
- kleurtemperatuur: 4000 K
- Levensduur LED: > 50.000 uur
- directe LED verlichting: energiezuinigheidsklasse C
- min. afstand infraroodsensor tot reflecterende oppervlakken: 120 mm
- traploos dimbaar
- AntiFog: met spiegelverwarming
- Automatische uitschakelfunctie: automatische uitschakeling voor alle systemen
- met geheugenfunctie: dimmend
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgangsspanning: 24 V - DC
- beschermingsniveau: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- wandmontage

### 500/700/50



### 600/700/50



### Technologieën



### Overzicht varianten

productafmetingen (mm) (B/H/D)	Power-verlichting	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
500/700/50	46 W	○ Matt White	■	54998700	1.115,50
600/700/50	56 W	○ Matt White	■	54997700	1.172,50


**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

## Xarita E Spiegel met IR-sensor


### Kenmerken van alle varianten

- materiaal: spiegelend glas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: powdercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- TouchlessSensor: lichtregeling via infraroodsensor via handbeweging onder de spiegel
- lichtbron: LED
- directe LED-verlichting
- kleurtemperatuur: 4000 K
- Levensduur LED: > 50.000 uur
- directe LED verlichting: energiezuinigheidsklasse C
- min. afstand infraroodsensor tot reflecterende oppervlakken: 120 mm
- traploos dimbaar
- AntiFog: met spiegelverwarming
- Automatische uitschakelfunctie: automatische uitschakeling voor alle systemen
- met geheugenfunctie: dimmend
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgangsspanning: 24 V - DC
- beschermingsniveau: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- wandmontage

### 800/700/50



### 1000/700/50



### Overzicht varianten

productafmetingen (mm) (B/H/D)	Power-verlichting	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
800/700/50	60 W	○ Matt White	■	54996700	1.305,50
1000/700/50	64 W	○ Matt White	■	54995700	1.433,50


**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

**Xarita E Spiegel met IR-sensor**


**Kenmerken van alle varianten**

- materiaal: spiegelend glas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: powdercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- TouchlessSensor: lichtregeling via infraroodsensor via handbeweging onder de spiegel
- lichtbron: LED
- directe LED-verlichting
- kleurtemperatuur: 4000 K
- Levensduur LED: > 50.000 uur
- directe LED verlichting: energiezuinigheidsklasse C
- min. afstand infraroodsensor tot reflecterende oppervlakken: 120 mm
- traploos dimbaar
- AntiFog: met spiegelverwarming
- Automatische uitschakelfunctie: automatische uitschakeling voor alle systemen
- met geheugenfunctie: dimmend
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgangsspanning: 24 V - DC
- beschermingsniveau: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- wandmontage


**1200/700/50**



**1400/700/50**



**1600/700/50**



**Technologieën**



**Overzicht varianten**

productafmetingen (mm) (B/H/D)	Power-verlichting	Afwerking	op voorraad	Ref.	Euro
1200/700/50	80 W	○ Matt White	■	54994700	1.698,50
1400/700/50	85 W	○ Matt White	■	54993700	1.827,00
1600/700/50	89 W	○ Matt White	■	54992700	1.941,50

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.



**EluPura**

# Highlights

## Installatie



Dit product wordt geleverd met een passende geluiddempingsmat, voor eenvoudige installatie.

## Duurzaamheid



Toilet dat uitstekende resultaten biedt voor doorspoelen met slechts 4,5 liter per spoelbeurt (geschikte stortbak vereist).

## Technologieën



Krachtige reiniging van randloze toiletten met een symmetrische waterstraal



De draaikolktechnologie reinigt krachtig maar stiltejes de binnenkant van de toiletpot.




Glazuur dat voorkomt dat bacteriën zich kunnen vermenigvuldigen op het product (uitsluitend Escherichia coli ATCC 8739 en Salmonella enterica ATCC 13076, Test ISO 22196: 2011-08).



Dit scharniersysteem is eenvoudig los te maken. Voor het snel verwijderen van de toiletzitting en eenvoudig reinigen.




Hoogwaardige glazuur dat voorkomt dat vuildeeltjes aan het product blijven plakken. Voor meer hygiëne en eenvoudiger reinigen.



Toiletzitting en -afdekking sluiten rustig en stiltejes - dankzij de dempers in de scharnieren.

## Oppervlakken




Wit

## EluPura S Hangtoiletsets AquaHelix Flush

### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: WC, WC-zitting en deksel
- materiaal WC: keramiek
- materiaal zitting en deksel: ureum
- materiaal scharnieren: RVS
- Gemaakt om geluidsreductie: aangepaste geluiddempende mat inbegrepen
- graad van glans keramiek: glanzend
- met verborgen sifon
- Rimless
- AquaHelix Flush: water vortex technologie voor een optimale spoeling
- spoelwaterhoeveelheid: 4,5 l, 5 l, 6 l
- EcoSmart: waterbesparend toilet (geschikte spoelbak vereist)
- spoeltype: afspoelen
- montagewijze: wandmontage
- verborgen fixatie voor de WC
- wateraansluiting: achterkant
- WC-zitting en deksel met SoftClose technologie
- QuickRelease: snel afneembare WC-zitting en deksel



### Duurzaamheid



### Technologieën



### Installatie



### Overzicht varianten


	HygieneEffect	SmartClean	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
	■	-	○ Wit	12	■	62025450	813,00
	-	■	○ Wit	12	■	61115450	846,00

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

## EluPura S Compleet Hangtoilet

### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: WC, WC-zitting en deksel
- materiaal WC: keramiek
- materiaal zitting en deksel: ureum
- materiaal scharnieren: RVS
- Gemaakt om geluidsreductie: aangepaste geluiddempende mat inbegrepen
- graad van glans keramiek: glanzend
- met verborgen sifon
- Rimless
- AquaFall Flush: krachtige watertoevoer en randloos ontwerp
- spoelwaterhoeveelheid: 4,5 l, 5 l, 6 l
- EcoSmart: waterbesparend toilet (geschikte spoelbak vereist)
- spoeltype: afspoelen
- montagewijze: wandmontage
- verborgen fixatie voor de WC
- wateraansluiting: achterkant
- WC-zitting en deksel met SoftClose technologie
- QuickRelease: snel afneembare WC-zitting en deksel



### Duurzaamheid



### Technologieën



### Installatie



### Overzicht varianten


	HygieneEffect	SmartClean	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
	■	-	○ Wit	12	■	62021450	573,00
	-	■	○ Wit	12	■	61119450	604,00

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

## EluPura S Hangtoiletten AquaHelix Flush

### Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- Op maat gemaakt Geluidsreductie: geluiddemping afgestemd op de vorm van het product.
- graad van glans keramiek: glanzend
- AquaHelix Flush: water vortex technologie voor een optimale spoeling
- spoelwaterhoeveelheid: 4,5 l, 5 l, 6 l
- EcoSmart: waterbesparend toilet (geschikte spoelbak vereist)
- spoeltype: afspoelen
- randloos
- verborgen fixatie
- montagewijze: wandmontage



### Duurzaamheid



### Technologieën



### Installatie



### Overzicht varianten

	HygieneEffect	SmartClean	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
	■	-	○ Wit	12	■	62024450	570,00
	-	■	○ Wit	12	■	61114450	603,00

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.


### Benodigde onderdelen (naar keuze)

		Afwerking	Ref.	Euro
	EluPura S WC-bril en deksel met topfixatie	○ Wit	60196450	171,50
	EluPura S WC-zitting en deksel met topfixatie, SoftClose en QuickRelease	○ Wit	60197450	215,50
	EluPura S WC-zitting en deksel met topfixatie, SoftClose en QuickRelease, Slim	○ Wit	60200450	243,50

## EluPura S Hangtoilet

### Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- Op maat gemaakt Geluidsreductie: geluiddemping afgestemd op de vorm van het product.
- graad van glans keramiek: glanzend
- AquaFall Flush: krachtige watertoevoer en randloos ontwerp
- spoelwaterhoeveelheid: 4,5 l, 5 l, 6 l
- EcoSmart: waterbesparend toilet (geschikte spoelbak vereist)
- spoeltype: afspoelen
- randloos
- verborgen fixatie
- horizontale uitlaat
- montagewijze: wandmontage



### Duurzaamheid



### Technologieën



### Installatie



### Overzicht varianten

	HygieneEffect	SmartClean	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
	-	-	○ Wit	12	■	60193450	328,00
	■	-	○ Wit	12	■	62020450	394,00
	-	■	○ Wit	12	■	61118450	427,00




De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.



## EluPura S Hangtoilet


**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

<b>! Benodigde onderdelen (naar keuze)</b>		Afwerking	Ref.	Euro
	EluPura S WC-bril en deksel met topfixatie	<input type="radio"/> Wit	60196450	171,50
	EluPura S WC-zitting en deksel met topfixatie, SoftClose en QuickRelease	<input type="radio"/> Wit	60197450	215,50
	EluPura S WC-zitting en deksel met topfixatie, SoftClose en QuickRelease, Slim	<input type="radio"/> Wit	60200450	243,50

## EluPura S WC-bril en deksel met topfixatie

### Kenmerken

- bestaat uit: WC-bril, behuizing
- materiaal: ureum
- glansgraad: glanzend
- voor montage van bovenaf




Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
<input type="radio"/> Wit	84	■	60196450	171,50

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

## EluPura S WC-zitting en deksel met topfixatie, SoftClose en QuickRelease

### Kenmerken

- bestaat uit: WC-bril, behuizing
- materiaal: ureum
- WC zitting en deksel met SoftClose-technologie
- QuickRelease WC-zitting en deksel
- glansgraad: glanzend



### Technologieën




Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
<input type="radio"/> Wit	84	■	60197450	215,50

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

**EluPura S** WC-zitting en deksel met topfixatie, SoftClose en QuickRelease, Slim

**Kenmerken**

- bestaat uit: WC-bril, behuizing
- materiaal: ureum
- WC zitting en deksel met SoftClose-technologie
- QuickRelease WC-zitting en deksel
- glansgraad: glanzend



**Technologieën**




Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
○ Wit	84	■	60200450	243,50

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

**EluPura Q** Compleet Hangtoilet

**Kenmerken van alle varianten**


- bestaat uit: WC, WC-zitting en deksel
- materiaal WC: keramiek
- materiaal zitting en deksel: ureum
- materiaal scharnieren: RVS
- Gemaakt om geluidsreductie: aangepaste geluiddempende mat inbegrepen
- graad van glans keramiek: glanzend
- met verborgen sifon
- Rimless
- AquaFall Flush: krachtige watertoevoer en randloos ontwerp
- spoelwaterhoeveelheid: 4,5 l, 5 l, 6 l
- EcoSmart: waterbesparend toilet (geschikte spoelbak vereist)
- spoeltype: afspoelen
- montagewijze: wandmontage
- verborgen fixatie voor de WC
- wateraansluiting: achterkant
- WC-zitting en deksel met SoftClose technologie
- QuickRelease: snel afneembare WC-zitting en deksel



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Installatie**



**Overzicht varianten**


	HygieneEffect	SmartClean	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
	-	■	○ Wit	12	■	61117450	640,00
	■	-	○ Wit	12	■	62023450	602,00

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

## EluPura Q Hangtoilet

### Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- Op maat gemaakt Geluidsreductie: geluiddemping afgestemd op de vorm van het product.
- graad van glans keramiek: glanzend
- AquaFall Flush: krachtige watertoevoer en randloos ontwerp
- spoelwaterhoeveelheid: 4,5 l, 5 l, 6 l
- EcoSmart: waterbesparend toilet (geschikte spoelbak vereist)
- spoeltype: afspoelen
- randloos
- verborgen fixatie
- horizontale uitlaat
- montagewijze: wandmontage



### Duurzaamheid



### Technologieën



### Installatie



### Overzicht varianten

	HygieneEffect	SmartClean	Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
	-	-	○ Wit	12	■	60194450	343,50
	■	-	○ Wit	12	■	62022450	409,50
	-	■	○ Wit	12	■	61116450	442,50

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.


### Benodigde onderdelen (naar keuze)

	Afwerking	Ref.	Euro
EluPura Q WC-zitting en deksel met topfixatie	○ Wit	60198450	187,00
EluPura Q toiletzitting en deksel met topfixatie, SoftClose en QuickRelease	○ Wit	60199450	231,00

## EluPura Q WC-zitting en deksel met topfixatie

### Kenmerken

- bestaat uit: WC-bril, behuizing
- materiaal: ureum
- glansgraad: glanzend
- voor montage van bovenaf




Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
○ Wit	84	■	60198450	187,00

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

EluPura Q toiletzitting en deksel met topfixatie, SoftClose en QuickRelease

**Kenmerken**

- bestaat uit: WC-bril, behuizing
- materiaal: ureum
- WC zitting en deksel met SoftClose-technologie
- QuickRelease WC-zitting en deksel
- glansgraad: glanzend



**Technologieën**








Afwerking	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
○ Wit	84	■	60199450	231,00

**i** Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.








## Spiegelkasten voor de keuken

### S71



Afwerking					
kastmaat (cm)	60/80	80/90	60	50/60	60/80
kraangat	■	■	■	–	–
lediging	–	–	–	–	–
Opbouw	■	■	■	■	■
Flush Mounted	■	■	■	■	■
Onderbouw	–	–	–	■	■
<b>Euro</b>	<b>724,60 - 787,20</b>	<b>1.224,00 - 1.349,30</b>	<b>1.011,90 - 1.041,60</b>	<b>500,10 - 537,00</b>	<b>562,50 - 587,00</b>
<b>vanaf pagina</b>	634	636	635	637	638

### S51



Afwerking					
kastmaat (cm)	60/80	60	80/90	60/80	80/90
kraangat	–	–	–	–	–
lediging	–	–	–	–	–
Opbouw	■	■	■	–	–
Flush Mounted	–	–	–	–	–
Onderbouw	–	–	–	■	■
<b>Euro</b>	<b>336,50 - 429,50</b>	<b>521,80</b>	<b>429,50 - 500,80</b>	<b>414,60 - 506,90</b>	<b>506,90 - 578,20</b>
<b>vanaf pagina</b>	642	642	643	644	645

S71



Afwerking	●
kastmaat (cm)	80/90
kraangat	–
lediging	–
Opbouw	■
Flush Mounted	■
Onderbouw	■
<b>Euro</b>	<b>986,60 - 1.074,20</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>639</b>

## Aqittura M91



Afwerking				
ComfortZone	210	240	210	240
CoolStart	-	-	-	-
EcoSmart	-	-	-	-
EcoSelection	-	-	-	-
aantal stralen	1	1	1	1
Select	-	-	-	■
Pull out	■	-	■	-
sBox	■	-	■	-
sBox lite	-	-	-	-
voor open boilers	-	-	-	-
montage voor een venster	-	-	-	-
stopkraan	-	-	-	-
drinkwatersystemen	■	■	■	■
<b>Euro</b>	<b>2.406,40 - 2.775,20</b>	<b>2.318,00 - 2.670,50</b>	<b>495,50 - 886,50</b>	<b>550,60 - 853,50</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>651</b>	<b>651</b>	<b>652</b>	<b>653</b>

## Metris Select M71

## Metris M71



Afwerking				
ComfortZone	200	240/320	320	320
CoolStart	-	-	-	-
EcoSmart	-	-	-	-
EcoSelection	-	-	-	-
aantal stralen	1/2	1/2	1	2
Select	■	■	■	-
Pull out	■	■	-	■
sBox	■	■	-	■
sBox lite	-	-	-	-
voor open boilers	-	-	-	-
montage voor een venster	-	-	-	-
stopkraan	-	-	-	-
drinkwatersystemen	-	-	-	-
<b>Euro</b>	<b>632,20 - 972,10</b>	<b>536,50 - 802,00</b>	<b>487,30 - 621,70</b>	<b>567,20 - 770,80</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>660</b>	<b>661</b>	<b>662</b>	<b>663</b>



## Aquno Select M81



Afwerking		
ComfortZone	170	250
CoolStart	–	–
EcoSmart	–	–
EcoSelection	–	–
aantal stralen	3	2
Select	■	■
Pull out	■	■
sBox	■	■
sBox lite	–	–
voor open boilers	–	–
montage voor een venster	–	–
stopkraan	–	–
drinkwatersystemen	–	–
<b>Euro</b>	<b>740,00 - 1.095,80</b>	<b>686,40 - 1.011,20</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>656</b>	<b>657</b>

## Talis Select M51



Afwerking				
ComfortZone	220/300	300	160/200	220/260
CoolStart	–	–	–	–
EcoSmart	–	–	–	–
EcoSelection	–	–	–	–
aantal stralen	2	1	2	1
Select	■	■	–	–
Pull out	■	–	■	–
sBox	■	–	■	–
sBox lite	–	–	–	–
voor open boilers	–	–	–	■
montage voor een venster	–	–	–	–
stopkraan	–	–	–	–
drinkwatersystemen	–	–	–	–
<b>Euro</b>	<b>536,50 - 745,20</b>	<b>437,80 - 569,10</b>	<b>413,00 - 617,20</b>	<b>278,60 - 400,60</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>666</b>	<b>666</b>	<b>667</b>	<b>668</b>

## Talis M51



# Keukenkranen

## Talis M54



Afwerking			
ComfortZone	210/220	220	270
CoolStart	–	–	–
EcoSmart	–	–	–
EcoSelection	–	–	–
aantal stralen	1/2	1	1
Select	–	–	–
Pull out	■	–	■
sBox	■	–	■
sBox lite	–	–	–
voor open boilers	–	–	■
montage voor een venster	–	–	–
stopkraan	–	–	–
drinkwatersystemen	–	–	–
<b>Euro</b>	<b>252,90 - 604,40</b>	<b>222,10 - 288,60</b>	<b>217,10 - 441,20</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>679</b>	<b>681</b>	<b>681</b>

## Focus M42



Afwerking			
ComfortZone	220	100	150
CoolStart	–	■	–
EcoSmart	–	–	–
EcoSelection	–	■	–
aantal stralen	1	1	1
Select	–	–	–
Pull out	–	–	■
sBox	–	–	■
sBox lite	–	–	–
voor open boilers	–	–	–
montage voor een venster	–	–	–
stopkraan	–	–	–
drinkwatersystemen	–	–	–
<b>Euro</b>	<b>206,20 - 268,60</b>	<b>124,90 - 162,20</b>	<b>206,20 - 332,90</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>690</b>	<b>690</b>	<b>691</b>

## Focus M41



Afwerking				
ComfortZone	240	260/280	260	160
CoolStart	-	-	-	■
EcoSmart	-	-	-	-
EcoSelection	-	-	-	■
aantal stralen	2	1	1	1
Select	-	-	-	-
Pull out	■	-	-	-
sBox	■	-	-	-
sBox lite	-	-	-	-
voor open boilers	-	■	-	■
montage voor een venster	-	-	-	-
stopkraan	-	-	-	-
drinkwatersystemen	-	-	-	-
<b>Euro</b>	<b>318,00 - 456,10</b>	<b>233,10 - 338,60</b>	<b>214,40 - 300,00</b>	<b>148,40 - 196,20</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>686</b>	<b>686</b>	<b>687</b>	<b>688</b>

## Zesis M33



Afwerking		
ComfortZone	150/160	200
CoolStart	■	■
EcoSmart	■	■
EcoSelection	■	-
aantal stralen	1/2	1
Select	-	-
Pull out	■	-
sBox	■	-
sBox lite	■	-
voor open boilers	■	-
montage voor een venster	■	-
stopkraan	-	■
drinkwatersystemen	-	-
<b>Euro</b>	<b>131,10 - 448,00</b>	<b>251,10</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>694</b>	<b>697</b>




## Logis M31



Afwerking				
ComfortZone	260	220	120/160	–
CoolStart	–	–	■	–
EcoSmart	–	–	–	–
EcoSelection	–	–	■	–
aantal stralen	1	1	1	1
Select	–	–	–	–
Pull out	–	–	–	–
sBox	–	–	–	–
sBox lite	–	–	–	–
voor open boilers	–	–	■	–
montage voor een venster	–	–	■	–
stopkraan	–	–	–	–
drinkwatersystemen	–	–	–	–
<b>Euro</b>	<b>174,70</b>	<b>151,10</b>	<b>119,50 - 172,60</b>	<b>174,70</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>701</b>	<b>703</b>

## Logis M32

Vernis Blend  
M35Vernis Shape  
M35

Afwerking			
ComfortZone	–	210	210
CoolStart	–	–	–
EcoSmart	–	–	–
EcoSelection	–	–	–
aantal stralen	1	1	1
Select	–	–	–
Pull out	–	–	–
sBox	–	–	–
sBox lite	–	–	–
voor open boilers	–	–	–
montage voor een venster	–	–	–
stopkraan	–	–	–
drinkwatersystemen	–	–	–
<b>Euro</b>	<b>232,60</b>	<b>149,20 - 209,10</b>	<b>178,10 - 249,30</b>
<b>vanaf pagina</b>	<b>704</b>	<b>706</b>	<b>706</b>

# Highlights

## Installatie



De spoelbak kan samen met het werkblad worden geïnstalleerd, voor een soepele overgang tussen het werkblad en de spoelbak.



De spoelbak wordt van boven in een uitsnede in het werkblad geplaatst.



De spoelbak moet onder de uitsnede worden gemonteerd. Deze is daarom bijna onzichtbaar, waardoor de keuken een nog ruimere uitstraling krijgt.

## Duurzaamheid



Energiebesparende kraan die het behoud van kostbare grondstoffen ondersteunt, CO<sub>2</sub>-uitstoot vermindert en kosten verlaagt.



Het speciale Eco-patroon geeft met een lichte weerstand aan wanneer 50% van het debiet is bereikt



Een kraan die slechts 6 liter per minuut verbruikt en kosten verlaagt. Goed voor het milieu en je portemonnee.

## Technologieën



Vermengt lucht met water. Voor een zachte waterstraal die weinig spat met volle, lichte druppels.



Zorgt voor maximale ruimte om de spoelbak te verplaatsen, zowel in de hoogte als de mogelijkheid om van links naar rechts te bewegen.



LowPressure-technologie maakt gebruik bij druk van slechts 0,2 bar mogelijk. Geschikt voor boilers/warmtewisselaars.



Dit kan worden gebruikt voor het exact vullen van de verschillende drinkcontainers. De waterstroom stopt automatisch.



Een uittrekbare vuistdouche of uitloop geven extra veel bewegingsruimte bij de spoelbak.



Met één druk op de knop komt er gefilterd of gemineraliseerd water uit deze keukenkraan.



Kalkaanslag en vuil kunnen eenvoudig worden weggeveegd met een vinger, waardoor je minder moeite hoeft te doen om schoon te maken.



Je hoeft alleen op de drukknop te drukken voor gezuiverd water dat als plat, gemiddeld of sprankelend water uit de kraan stroomt.



Start het water, stop het water: Eén druk op de knop is voldoende om de watertoevoer naar de spoeltafel te regelen.



Spoeltafel voor het raam? Deze keukenkraan kan eenvoudig uit de houder worden gehaald en op de zijkant worden geplaatst.



Afzonderlijke leidingen voor gezuiverd en standaardkraanwater bieden altijd de gewenste soort water.



De app biedt belangrijke informatie over de keukenkraan, zoals capaciteitsniveau en meer.



Soepele, stille en beschermde slanggeleider. De uittrekbare vuistdouche kan tot max. 76 cm worden verlengd.



De compacte oplossing voor het soepel en veilig hanteren van slangen. Geschikt voor elk keukenderkastje.

## Straalsoorten



Kristalheldere straal zonder lucht voor de spoelbak, voor het snel vullen van containers.



Volle straal verrijkt met lucht voor een geweldige ervaring in de spoelbak.



Superzachte, platte straal die niet spat, heel efficiënt is en grondstoffen bespaart.



Efficiënte keukenstraal die grondstoffen bespaart voor het snel reinigen van voedsel.


## Oppervlakken



Brushed Black Chrome



Chroom



Dark Walnut



Matt Black



Natural Oak



Stainless Steel



betongrijs



grafietzwart



rvs-look



steengrijs








**S71**

## S71 Roestvrijstalen inbouwspoeltafels

### Kenmerken van alle varianten

- materiaal: RVS
- aantal spoelbakken: 1 hoofdbak
- kraangat voorgeboord
- montagewijze: inbouw of vlakbouw
- positie overloop: rechts van de spoelbak
- versterkte montagerand voor kraan voor een stevige en stabiele plaatsing van de keukenmengkraan
- straalhoek: 10 mm
- diepte spoeltafel: 190 mm
- lediging niet inbegrepen - gelieve een lediging te bestellen van de vereiste onderdelen

### 450



### Installatie



### Overzicht varianten

kastformaat (cm)	afmetingen uitsparing (mm)	aantal waskommen	Afwerking	Ref.	Euro
60	530 x 480 mm	1	● Stainless Steel	43301800	724,60
80	740 x 480 mm	1	● Stainless Steel	43302800	787,20


### ! Benodigde onderdelen



D14-10 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak

Afwerking	Ref.	Euro
● Stainless Steel	43921800	30,30

### 660




## S71 Roestvrijstalen inbouwspoeltafels

### Kenmerken van alle varianten

- materiaal: RVS
- aantal spoelbakken: 1 hoofdbak
- kraangat en gat voor de afvoerbediening zijn vooraf geboord
- montagewijze: inbouw of vlakbouw
- positie overloop: rechts van de spoelbak
- versterkte montagerand voor kraan voor een stevige en stabiele plaatsing van de keukenmengkraan
- straalhoek: 10 mm
- diepte spoeltafel: 190 mm
- lediging niet inbegrepen - gelieve een lediging te bestellen van de vereiste onderdelen

### 450



### Installatie



### Overzicht varianten

kastformaat (cm)	afmetingen uitsparing (mm)	aantal waskommen	Afwerking	Ref.	Euro
60	530 x 480 mm	1	● Stainless Steel	43305800	724,60
80	740 x 480 mm	1	● Stainless Steel	43308800	787,20

### ! Benodigde onderdelen



D14-11 Automatische lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak


Afwerking	Ref.	Euro
● Stainless Steel	43931800	54,50

## S71 Roestvrijstalen inbouwspoeltafels met afdruiplak


### Kenmerken van alle varianten

- maten uitsnijding: 1025 x 490 mm
- materiaal: RVS
- aantal spoelbakken: 1 hoofdbak
- met lediging
- kraangat voorgeboord
- voor onderkast: 60 cm
- montagewijze: inbouw of vlakbouw
- versterkte montagerand voor kraan voor een stevige en stabiele plaatsing van de keukenmengkraan
- voor inbouw in werkbladen van 25 mm
- straalhoek: 10 mm
- diepte spoeltafel: 190 mm
- lediging niet inbegrepen - gelieve een lediging te bestellen van de vereiste onderdelen

### 450 afdruiplak links



### 450 afdruiplak rechts



### Installatie



### Overzicht varianten

kastformaat (cm)	afmetingen uitsparing (mm)	aantal waskommen	afdruiplak	Afwerking	Ref.	Euro
60	1025 x 490 mm	1	links	● Stainless Steel	43306800	1.011,90
60	1025 x 490 mm	1	rechts	● Stainless Steel	43331800	1.041,60


! Benodigde onderdelen		Afwerking	Ref.	Euro
	D14-10 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak	● Stainless Steel	43921800	30,30

## S71 Roestvrijstalen inbouwspoeltafels met afdruiplak



### Kenmerken van alle varianten

- maten uitsnijding: 1025 x 490 mm
- materiaal: RVS
- aantal spoelbakken: 1 hoofdbak
- met lediging
- kraangat en gat voor de afvoerbediening zijn vooraf geboord
- voor onderkast: 60 cm
- montagewijze: inbouw of vlakbouw
- versterkte montagerand voor kraan voor een stevige en stabiele plaatsing van de keukenmengkraan
- voor inbouw in werkbladen van 25 mm
- straalhoek: 10 mm
- diepte spoeltafel: 190 mm
- lediging niet inbegrepen - gelieve een lediging te bestellen van de vereiste onderdelen

### 450 afdruiplak links



### 450 afdruiplak rechts



### Installatie



### Overzicht varianten

kastformaat (cm)	afmetingen uitsparing (mm)	aantal waskommen	afdruiplak	Afwerking	Ref.	Euro
60	1025 x 490 mm	1	links	● Stainless Steel	43307800	1.011,90
60	1025 x 490 mm	1	rechts	● Stainless Steel	43332800	1.041,60

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

## S71 Roestvrijstalen inbouwspoeltafels met afdruiplak

### Benodigde onderdelen



D14-11 Automatische lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak


Afwerking	Ref.	Euro
● Stainless Steel	43931800	54,50

## S71 Roestvrijstalen inbouwspoeltafels


### Kenmerken van alle varianten

- materiaal: RVS
- kraangat voorgeboord
- montagewijze: inbouw of vlakbouw
- versterkte montagerand voor kraan voor een stevige en stabiele plaatsing van de keukenmengkraan
- straalhoek: 10 mm
- diepte spoeltafel: 190 mm
- lediging niet inbegrepen - gelieve een lediging te bestellen van de vereiste onderdelen

### 180/450



### 370/370



### Installatie



### Overzicht varianten

kastformaat (cm)	afmetingen uitsparing (mm)	aantal waskommen	Afwerking	Ref.	Euro
80	735 x 480 mm	2	● Stainless Steel	43309800	1.224,00
90	845 x 480 mm	2	● Stainless Steel	43303800	1.349,30

### Benodigde onderdelen



D15-10 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor dubbele bak


Afwerking	Ref.	Euro
● Stainless Steel	43922800	51,40

## S71 Roestvrijstalen inbouwspoeltafels


### Kenmerken van alle varianten

- materiaal: RVS
- kraangat en gat voor de afvoerbediening zijn vooraf geboord
- montagewijze: inbouw of vlakbouw
- versterkte montagerand voor kraan voor een stevige en stabiele plaatsing van de keukenmengkraan
- straalhoek: 10 mm
- diepte spoeltafel: 190 mm
- lediging niet inbegrepen - gelieve een lediging te bestellen van de vereiste onderdelen

### 180/450



### 370/370




### Installatie



**S71 Roestvrijstalen inbouwspoeltafels**
**Overzicht varianten**





kastformaat (cm)	afmetingen uitsparing (mm)	aantal waskommen	Afwerking	Ref.	Euro
80	735 x 480 mm	2	● Stainless Steel	43310800	1.224,00
90	845 x 480 mm	2	● Stainless Steel	43311800	1.349,30

**! Benodigde onderdelen**

	Afwerking	Ref.	Euro
 D15-11 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor dubbele bak	● Stainless Steel	43932800	83,90



**S71 Roestvrijstalen onderbouwspoeltafels**
**Kenmerken van alle varianten**

- materiaal: RVS
- aantal spoelbakken: 1 hoofdbak
- zonder kraangat
- montagemwijze: onderbouw uitvoering, inbouw of vlakbouw
- positie overloop: rechts van de spoelbak
- straalhoek: 10 mm
- diepte spoeltafel: 190 mm
- lediging niet inbegrepen - gelieve een lediging te bestellen van de vereiste onderdelen

**400**

**450**

**Installatie**

**Overzicht varianten**

kastformaat (cm)	afmetingen uitsparing (mm)	aantal waskommen	Afwerking	Ref.	Euro
50	398 x 398 mm	1	● Stainless Steel	43425800	500,10
60	448 x 398 mm	1	● Stainless Steel	43426800	537,00

**! Benodigde onderdelen (naar keuze)**


	Afwerking	Ref.	Euro
 D14-10 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak	● Stainless Steel	43921800	30,30
 D14-11 Automatische lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak	● Stainless Steel	43931800	54,50

## S71 Roestvrijstalen onderbouwspoeltafels


### Kenmerken van alle varianten

- materiaal: RVS
- aantal spoelbakken: 1 hoofdbak
- zonder kraangat
- montagewijze: onderbouw uitvoering, inbouw of vlakbouw
- positie overloop: rechts van de spoelbak
- straalhoek: 10 mm
- diepte spoeltafel: 190 mm
- lediging niet inbegrepen - gelieve een lediging te bestellen van de vereiste onderdelen

#### 500



#### 660





### Installatie





### Overzicht varianten

kastformaat (cm)	afmetingen uitsparing (mm)	aantal waskommen	Afwerking	Ref.	Euro
60	498 x 398 mm	1	● Stainless Steel	43427800	562,50
80	658 x 398 mm	1	● Stainless Steel	43428800	587,00

⚠ Benodigde onderdelen (naar keuze)			Afwerking	Ref.	Euro
	D14-10 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak		● Stainless Steel	43921800	30,30
	D14-11 Automatische lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak		● Stainless Steel	43931800	54,50

**S71** Roestvrijstalen onderbouwspoeltafels**Kenmerken van alle varianten**

- materiaal: RVS
- zonder kraangat
- montagemwijze: onderbouw uitvoering, inbouw of vlakbouw
- straalhoek: 10 mm
- diepte spoeltafel: 190 mm
- lediging niet inbegrepen - gelieve een lediging te bestellen van de vereiste onderdelen

**180/450****370/370****Installatie****Overzicht varianten**

kastformaat (cm)	afmetingen uitsparing (mm)	aantal waskommen	Afwerking	Ref.	Euro
80	653 x 398 mm	2	● Stainless Steel	43429800	986,60
90	763 x 398 mm	2	● Stainless Steel	43430800	1.074,20

**! Benodigde onderdelen (naar keuze)**

		Afwerking	Ref.	Euro
	D15-10 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor dubbele bak	● Stainless Steel	43922800	51,40
	D15-11 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor dubbele bak	● Stainless Steel	43932800	83,90









**S51**

## 551 SilicaTec inbouwspoel tafels



### Kenmerken van alle varianten

- materiaal: SilicaTec
- aantal spoelbakken: 1 hoofdbak
- kraangang voor boren is vooraf bepaald (zie schaaltekening), diamantboor meegeleverd
- montagewijze: opbouw
- positie overloop: rechts van de spoelbak
- diepte spoel tafel: 190 mm
- lediging niet inbegrepen - gelieve een lediging te bestellen van de vereiste onderdelen

### 450



### 660



### Installatie



### Overzicht varianten

kastformaat (cm)	afmetingen uitsparing (mm)	aantal waskommen	Afwerking	Ref.	Euro
60	540 x 490 mm	1	● grafietzwart	43312170	336,50
			● steengrijs	43312290	336,50
			● betongrijs	43312380	336,50
80	750 x 490 mm	1	● grafietzwart	43313170	429,50
			● steengrijs	43313290	429,50
			● betongrijs	43313380	429,50

### Benodigde onderdelen (naar keuze)



D16-10 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak in graniet

D16-11 Automatische lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak in graniet



Afwerking	Ref.	Euro
● Chroom	43927000	30,30
● Chroom	43937000	53,00

## 551 inbouwspoel tafels SilicaTec met afdruiplak



### Kenmerken van alle varianten

- maten uitsnijding: 1030 x 490 mm
- materiaal: SilicaTec
- aantal spoelbakken: 1 hoofdbak
- met lediging
- kraangang voor boren is vooraf bepaald (zie schaaltekening), diamantboor meegeleverd
- voor onderkast: 60 cm
- montagewijze: opbouw
- voor inbouw in werkbladen van 20 mm
- diepte spoel tafel: 190 mm
- lediging niet inbegrepen - gelieve een lediging te bestellen van de vereiste onderdelen

### 450 afdruiplak links



### 450 afdruiplak rechts





### Installatie



**S51 inbouwspoeltafels SilicaTec met afdruiplak**
**Overzicht varianten**







kastformaat (cm)	afmetingen uitsparing (mm)	aantal waskommen	afdruiplak	Afwerking	Ref.	Euro
60	1030 x 490 mm	1	links	● grafietzwart	43314170	521,80
				● steengrijs	43314290	521,80
				● betongrijs	43314380	521,80
60	1030 x 490 mm	1	rechts	● grafietzwart	43330170	521,80
				● steengrijs	43330290	521,80
				● betongrijs	43330380	521,80

**! Benodigde onderdelen (naar keuze)**

		Afwerking	Ref.	Euro
	D16-10 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak in graniet	● Chroom	43927000	30,30
	D16-11 Automatische lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak in graniet	● Chroom	43937000	53,00

**S51 SilicaTec inbouwspoeltafels**
**Kenmerken van alle varianten**

- materiaal: SilicaTec
- kraangat voor boren is vooraf bepaald (zie schaaltekening), diamantboor meegeleverd
- montagewijze: opbouw
- positie overloop: rechts van de wastafel
- diepte spoeltafel: 190 mm
- lediging niet inbegrepen - gelieve een lediging te bestellen van de vereiste onderdelen

**180/450**

**370/370**

**Installatie**



**Overzicht varianten**

kastformaat (cm)	afmetingen uitsparing (mm)	aantal waskommen	Afwerking	Ref.	Euro
80	750 x 490 mm	2	● grafietzwart	43315170	429,50
			● steengrijs	43315290	429,50
			● betongrijs	43315380	429,50
90	860 x 490 mm	2	● grafietzwart	43316170	500,80
			● steengrijs	43316290	500,80
			● betongrijs	43316380	500,80

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

## S51 Spoel tafels | Inbouwspoel tafel, Onderbouwspoel tafel

### S51 SilicaTec inbouwspoel tafels





! Benodigde onderdelen (naar keuze)		Afwerking	Ref.	Euro
	D17-10 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor dubbele bak in graniet	Chroom	43928000	49,80
	D17-11 Automatische lediging met afvoer- en overloopset voor dubbele bak in graniet	Chroom	43938000	81,10

### S51 Onderbouw spoel tafels SilicaTec





#### Kenmerken van alle varianten

- materiaal: SilicaTec
- aantal spoelbakken: 1 hoofdbak
- zonder kraangat
- montagewijze: onderbouw uitvoering
- positie overloop: rechts van de spoelbak
- diepte spoel tafel: 190 mm
- lediging niet inbegrepen - gelieve een lediging te bestellen van de vereiste onderdelen

#### 450



#### 660





#### Installatie



#### Overzicht varianten

kastformaat (cm)	afmetingen uitsparing (mm)	aantal waskommen	Afwerking	Ref.	Euro
60	448 x 398 mm	1	grafietzwart	43431170	414,60
			steengrijs	43431290	414,60
			betongrijs	43431380	414,60
80	658 x 398 mm	1	grafietzwart	43432170	506,90
			steengrijs	43432290	506,90
			betongrijs	43432380	506,90


! Benodigde onderdelen (naar keuze)		Afwerking	Ref.	Euro
	D16-10 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak in graniet	Chroom	43927000	30,30
	D16-11 Automatische lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak in graniet	Chroom	43937000	53,00

**S51** Onderbouw spoeltafels SilicaTec


**Kenmerken van alle varianten**

- materiaal: SilicaTec
- zonder kraangat
- montagewijze: onderbouw uitvoering
- diepte spoeltafel: 190 mm
- lediging niet inbegrepen - gelieve een lediging te bestellen van de vereiste onderdelen

**180/450**



**370/370**



**Installatie**



**Overzicht varianten**

kastmaat (cm)	afmetingen uitsparing (mm)	aantal waskommen	Afwerking	Ref.	Euro
80	658 x 398 mm	2	● grafietzwart	43433170	506,90
			● steengrijs	43433290	506,90
			● betongrijs	43433380	506,90
90	768 x 398 mm	2	● grafietzwart	43434170	578,20
			● steengrijs	43434290	578,20
			● betongrijs	43434380	578,20

**! Benodigde onderdelen (naar keuze)**

	Afwerking	Ref.	Euro
D17-10 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor dubbele bak in graniet	● Chroom	43928000	49,80
D17-11 Automatische lediging met afvoer- en overloopset voor dubbele bak in graniet	● Chroom	43938000	81,10

## Handmatige afvoer- en overloopsets voor enkele wastafel

### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: afvoer- en overloopset, korfplug, sifon
- afvoersysteem: afvoerbediening door indrukken/ uittrekken van de korfplug
- diameter 40 / 50
- ruimtebesparende afvoer 1 1/2"
- korfplug: 3 1/2"

#### D14-10



#### D16-10



### Overzicht varianten

uitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
voor RVS-spoeltafels	● Stainless Steel	43921800	30,30
voor granieten spoeltafels	● Chrom	43927000	30,30

## Handmatige afvoer- en overloopsets voor dubbele spoeltafels

### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: afvoer- en overloopset, korfplug, sifon
- afvoersysteem: afvoerbediening door indrukken/ uittrekken van de korfplug
- diameter 40 / 50
- ruimtebesparende afvoer 1 1/2"
- korfplug: 3 1/2"

#### D15-10



#### D17-10



### Overzicht varianten

uitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
voor RVS-spoeltafels	● Stainless Steel	43922800	51,40
voor granieten spoeltafels	● Chrom	43928000	49,80

## Automatische waste- en overloopsets voor enkele waskommen

### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: afvoer- en overloopset, trekstang afvoergarnituur, sifon
- afvoersysteem: afvoerbediening spoel tafel door hendel te draaien
- diameter 40 / 50
- ruimtebesparende afvoer 1 1/2"
- korfplug: 3 1/2"

#### D14-11



#### D16-11



### Overzicht varianten

uitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
voor RVS-spoel tafels	● Stainless Steel	43931800	54,50
voor granieten spoel tafels	● Chroom	43937000	53,00

## Automatische afvoer- en overloopsets voor dubbele waskommen

### Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: afvoer- en overloopset, trekstang afvoergarnituur, sifon
- afvoersysteem: afvoerbediening hoofdspoel tafel door hendel te draaien - bijkomende spoel tafel : korfplug induwen/uitrekken
- diameter 40 / 50
- ruimtebesparende afvoer 1 1/2"
- korfplug: 3 1/2"

#### D15-11



#### D17-11



### Overzicht varianten

uitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
voor RVS-spoel tafels	● Stainless Steel	43932800	83,90
voor granieten spoel tafels	● Chroom	43938000	81,10

## A10 Afdekking afvoer

### Kenmerken

- geschikt voor spoeltafel in roestvrij staal met korfplug 3 1/2 „
- materiaal: kunststof



Afwerking	Ref.	Euro
● rvs-look	40952800	17,60

## Draaigreep automatische lediging

### Kenmerken

- materiaal: metaal



Afwerking	Ref.	Euro
● Matt Black	40953670	35,90
● rvs-look	40953800	20,60





**Aqittura M91**

**Actieve-  
koolfilter****Filter  
ionenwisselaar  
en actieve kool****Mineralisatie  
en filter  
Harmony****Mineralisatie  
en filter  
Life****Mineralisatie  
en filter  
Sport****Filtratie**

Kalkbescherming	–	■	–	–	–
Verreikt mineraalarm water	–	–	–	–	–
Optimaliseert de smaak	■	■	■	■	■
Deeltjesfiltratie	■	■	■	■	■
Vermindering van organische verontreinigingen	■	■	■	■	■
Reductie van zware metalen	■	■	■	■	■
Filtrering van microplastic (5µ)	■	■	–	–	–
Capaciteit (ca.)	4000 liter	800 – 1100 liter	300 liter	300 liter	300 liter
Aanbevolen gebruiksduur	12 maanden	12 maanden	6 maanden	6 maanden	6 maanden
Aanbevolen bij waterhardheid	onafhankelijk	vanaf 14°dH	onafhankelijk	minder dan 10°dH	onafhankelijk
Bestanddelen	Actieve kool	Actieve kool, ionenwisselaar-hars	Magnesium, kalium, actieve kool	Magnesium, calcium, kalium, actieve kool	Magnesium, natrium, kalium, actieve kool

**Mineralisatie**



Toevoeging van magnesium	–	–	60 mg/l	30 mg/l	55 mg/l
Toevoeging van kalium	–	–	25 mg/l	15 mg/l	40 mg/l
Toevoeging van calcium	–	–	–	70 mg/l	–
Toevoeging van natrium	–	–	–	–	50 mg/l

■ Beschikbaar afhankelijk van het model  
– Niet beschikbaar

**Aqittura M91** SodaSystem 210, uittrekbare uitloop, 1 jet, sBox**Kenmerken**

- bestaat uit: ééngreepskeukenmengkraan, slangbox, filterkop, mineralisatiecartouche Harmony met filter, SodaBase
- niet inbegrepen: CO2-fles
- ComfortZone 210
- draaibereik instelbaar in 3 standen op 60°, 110° of 150°
- laminaar straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 6,2 l/min
- keramische cartouche
- G 3/8 aansluitingen
- geïntegreerde terugslagklep
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- sBox voor stille, soepele en beschermde slanggeleiding in de kast, in de onderkast
- uitschuiflengte tot 76 cm
- kraangat Ø 35 mm vereist
- afzonderlijke watertoevoer voor gefilterd en ongefïlterd water
- gekoeld, gefïlterd plat, halfbruisend en bruisend drinkwater via keuzeknop op de uitloop

- controle en opvolging van verbruiksgegevens via hansgrohe home App
- filtercapaciteit: 300 l
- koelcapaciteit: 7 l/u gekoeld water
- push-melding bij lage filter- of CO2-capaciteit (hansgrohe home App)
- stroomverbruik: 240 W (waterafgifte), 180 W (koelfase), 3 W (stand-by)
- voeding: 230V ± 10 %
- maximale opnamehoeveelheid (gekoeld/bruisend water): 2 l/min.

**Technologieën****Straalsoorten****Certificaten/verklaringen**



BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	76836000	2.406,40
Matt Black	76836670	2.775,20
rvs-look	76836800	2.654,00

**Aqittura M91** SodaSystem 240, 1 jet**Kenmerken**

- bestaat uit: ééngreepskeukenmengkraan, filterkop, mineralisatiecartouche Harmony met filter, SodaBase
- niet inbegrepen: CO2-fles
- ComfortZone 240
- L-uitloop
- draaibereik instelbaar in 2 standen op 60° of 110°
- laminaar straal
- apparaataansluiting DN20
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 6,5 l/min.
- keramische cartouche
- G 3/8 aansluitingen
- geïntegreerde terugslagklep
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- kraangat Ø 35 mm vereist
- afzonderlijke watertoevoer voor gefïlterd en ongefïlterd water
- gekoeld, gefïlterd plat, halfbruisend en bruisend drinkwater via keuzeknop op de uitloop

- controle en opvolging van verbruiksgegevens via hansgrohe home App
- filtercapaciteit: 300 l
- koelcapaciteit: 7 l/u gekoeld water
- push-melding bij lage filter- of CO2-capaciteit (hansgrohe home App)
- stroomverbruik: 240 W (waterafgifte), 180 W (koelfase), 3 W (stand-by)
- voeding: 230V ± 10 %
- maximale opnamehoeveelheid (gekoeld/bruisend water): 2 l/min.

**Technologieën****Straalsoorten****Certificaten/verklaringen**



BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	76837000	2.318,00
Matt Black	76837670	2.670,50
rvs-look	76837800	2.554,80

**Aqittura M91** FilterSystem

**Kenmerken van alle varianten**

- ComfortZone 210
- draaibereik instelbaar in 3 standen op 60°, 110° of 150°
- laminaar straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 6,5 l/min.
- keramische cartouche
- G 3/8 aansluitingen
- geïntegreerde terugslagklep
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- kraangat Ø 35 mm vereist
- afzonderlijke watertoevoer voor gefilterd en ongefilterd water
- gefilterd drinkwater via drukknop aan de uitloop
- filteraansluiting: G 3/8 invoer en uitvoer
- maximale afnamehoeveelheid (gefilterd water): 1,8 l/min.



**Technologieën**



**Straalsoorten**



**Certificaten/verklaringen**

BELGAQUA

**Overzicht varianten**

ComfortZone	slangoprolsysteem	lengte uittrekslang (cm)	set	Afwerking	Ref.	Euro
210	sBox	tot 76 cm	met filter Harmony	● Chroom	76800000	633,30
				● Matt Black	76800670	886,50
				● rvs-look	76800800	823,30
210	gewicht	tot 50 cm	met filter Harmony	● Chroom	76801000	578,20
				● Matt Black	76801670	809,50
				● rvs-look	76801800	751,80
210	sBox	tot 76 cm	zonder filter	● Chroom	76826000	550,60
				● Matt Black	76826670	770,80
				● rvs-look	76826800	715,80
210	gewicht	tot 50 cm	zonder filter	● Chroom	76803000	495,50
				● Matt Black	76803670	693,70
				● rvs-look	76803800	644,30


De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

## Aqittura M91 FilterSystem met draaibare uitloop

### Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone 240
- L-uitloop
- draaibereik instelbaar in 2 standen op 60° of 110°
- laminaar straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 7 l/min
- keramische cartouche
- G 3/8 aansluitingen
- geïntegreerde terugslagklep
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- kraangat Ø 35 mm vereist
- afzonderlijke watertoevoer voor gefilterd en ongefilterd water
- gefilterd drinkwater via Select-knop
- filteraansluiting: G 3/8 invoer en uitvoer



### Technologieën



### Straalsoorten



### Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

### Overzicht varianten

ComfortZone	set	Afwerking	Ref.	Euro
240	met filter Harmony	● Chroom	76802000	611,20
		● Matt Black	76802670	853,50
		● rvs-look	76802800	794,60
240	zonder filter	● Chroom	76804000	550,60
		● Matt Black	76804670	770,80
		● rvs-look	76804800	715,80





**Aquno Select M81**


**Aquno Select M81** Eéngreepskeukenmengkranen, uittrekbare vuistdouche, 3jet

**Kenmerken van alle varianten**

- ComfortZone 170
- draaibereik instelbaar in 3 standen op 60°, 110° of 150°
- laminaar straal, douchestraal, SatinFlow
- omstelling van de SatinFlow straal naar de uittrekbare vuistdouche door een simpele druk op de knop
- douchestraal kan vastgezet worden, resetten straal door druk op de knop
- MagFit magnetische douchehouder
- keramische cartouche
- G 3/8 aansluitingen
- geïntegreerde terugslagklep
- niet geschikt voor doorstroomtoestellen
- kraangat Ø 35 mm vereist, aanbeveling: het midden van de kraangatboring moet max. 50 mm van de achterkant van de spoeltafel zijn



**Technologieën**




**Straalsoorten**



**Certificaten/verklaringen**

BELGAQUA



**Overzicht varianten**

ComfortZone	slangoprosysteem	lengte uittrekslang (cm)	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
170	sBox	tot 76 cm	6	● Chroom	73831000	782,50
				● Matt Black	73831670	1.095,80
				● rvs-look	73831800	1.023,60
170	gewicht	tot 50 cm	7	● Chroom	73837000	740,00
				● Matt Black	73837670	1.035,90
				● rvs-look	73837800	961,90




**Aquno Select M81** Ééngreepskeukenmengkranen, uittrekbare uitloop, 2jet

**Kenmerken van alle varianten**

- ComfortZone 250
- L-uitloop
- draaibereik instelbaar in 3 standen op 60°, 110° of 150°
- laminaar straal, SatinFlow
- omstelling van de brede straal naar het uittrekbaar uitloopteinde door een simpele druk op de knop
- MagFit magnetische douchehouder
- keramische cartouche
- G 3/8 aansluitingen
- geïntegreerde terugslagklep
- niet geschikt voor doorstroomtoestellen
- kraangat Ø 35 mm vereist, aanbeveling: het midden van de kraangatboring moet max. 50 mm van de achterkant van de spoelafel zijn



**Technologieën**




**Straalsoorten**



**Certificaten/verklaringen**

BELGAQUA



**Overzicht varianten**

ComfortZone	slangoprosysteem	lengte uittrekslang (cm)	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
250	sBox	tot 76 cm	6	● Chroom	73830000	722,70
				● Matt Black	73830670	1.011,20
				● rvs-look	73830800	939,30
250	gewicht	tot 50 cm	7	● Chroom	73836000	686,40
				● Matt Black	73836670	949,60
				● rvs-look	73836800	888,10






**Metris M71**


**Metris Select M71 2-gats ééngreepskeukenmengkraan 200, met uittrekbare vuistdouche, 2jet, sBox**

**Kenmerken**

- bestaat uit: 2-gats ééngreepskeukenmengkraan, regeleenheid, slangbox
- ComfortZone 200
- draaibereik instelbaar in 2 stappen tot 110° of 150°
- flexibele positionering bedieningselement
- laminaar straal, douchestraal
- vergrendelbare douchestraal, straal keert terug door op de omstelknop te drukken en de straal keert automatisch terug door de greep te sluiten
- Select-druktoets voor een comfortabel start/stop van de mengkraan tijdens gebruik
- MagFit magnetische douchehouder
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 8 l/min
- keramische cartouche
- G 3/8 aansluitingen
- geïntegreerde terugslagklep
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- sBox voor stille, soepele en beschermde slanggeleiding in de kast, in de onderkast
- uitschuiflengte tot 76 cm



**Technologieën**



**Straalsoorten**



**Certificaten/verklaringen**


BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	73818000	647,70
Brushed Black Chrome	73818340	972,10
Matt Black	73818670	907,60
rvs-look	73818800	836,50


**Metris Select M71 2-gats ééngreepskeukenmengkraan 200, met uittrekbaar uitlooppuiteinde, 1jet, sBox**

**Kenmerken**

- bestaat uit: 2-gats ééngreepskeukenmengkraan, regeleenheid, slangbox
- ComfortZone 200
- draaibereik instelbaar in 2 stappen tot 110° of 150°
- flexibele positionering bedieningselement
- normale straal
- Select-druktoets voor een comfortabel start/stop van de mengkraan tijdens gebruik
- MagFit magnetische douchehouder
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 8 l/min
- keramische cartouche
- G 3/8 aansluitingen
- geïntegreerde terugslagklep
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- sBox voor stille, soepele en beschermde slanggeleiding in de kast, in de onderkast
- uitschuiflengte tot 76 cm



**Technologieën**



**Straalsoorten**



**Certificaten/verklaringen**

BELGAQUA


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	73804000	632,20
rvs-look	73804800	822,00

**Metris Select M71** Eéngreepkeukenmengkranen, uittrekbare vuistdouche, 2jet


**Kenmerken van alle varianten**

- bestaat uit: ééngreepskeukenmengkraan, slangbox
- draaibereik instelbaar in 2 stappen tot 110° of 150°
- laminaar straal, douchestraal
- vergrendelbare douchestraal, straal keert terug door de omstelknop te drukken en de straal keert automatisch terug door de greep te sluiten
- Select-druktoets voor een comfortabel start/stop van de mengkraan tijdens gebruik
- MagFit magnetische douchehouder
- keramische cartouche
- G 3/8 aansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- geïntegreerde terugslagklep
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- sBox voor stille, soepele en beschermde slanggeleiding in de kast, in de onderkast
- uitschuiflengte tot 76 cm


**240**



**320**



**Technologieën**



**Straalsoorten**



**Certificaten/verklaringen**

BELGAQUA

**Overzicht varianten**


ComfortZone	slangoprosysteem	lengte uittrekslang (cm)	max. debiet bij 3 bar (l/min)	Afwerking	Ref.	Euro
240	sBox	tot 76 cm	7	Chroom	73817000	578,40
				rvs-look	73817800	725,70
320	sBox	tot 76 cm	8	Chroom	73816000	637,10
				rvs-look	73816800	802,00

**Metris Select M71** Eéngreepskeukenmengkranen, uittrekbare uitloop, 1jet


**Kenmerken van alle varianten**

- draaibereik instelbaar in 2 stappen tot 110° of 150°
- laminaar straal
- Select-druktoets voor een comfortabel start/stop van de mengkraan tijdens gebruik
- MagFit magnetische douchehouder
- keramische cartouche
- G 3/8 aansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- geïntegreerde terugslagklep
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- aanzienlijk minder spatten door zachte start van de waterstroom

**240**



**320**



**Technologieën**



**Straalsoorten**



**Certificaten/verklaringen**



Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

**Metris Select M71** Ééngreepskeukenmengkranen, uittrekbare uitloop, 1 jet


**Overzicht varianten**

ComfortZone	slangoprolsysteem	lengte uittrekslang (cm)	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
240	sBox	tot 76 cm	7	Chroom	73802000	562,90
				rvs-look	73802800	710,70
240	gewicht	tot 50 cm	8	Chroom	14857000	536,50
				rvs-look	14857800	696,90
320	sBox	tot 76 cm	8	Chroom	73803000	622,60
				rvs-look	73803800	787,50
320	gewicht	tot 50 cm	8	Chroom	14884000	592,30
				rvs-look	14884800	769,40

**Metris Select M71** Ééngreepskeukenmengkraan 320, 1 jet

**Kenmerken**

- ComfortZone 320
- Luitloop
- draaibereik instelbaar in 3 standen op 110°, 150° of 360°
- laminaar straal
- Select-druktoets voor een comfortabel start/stop van de mengkraan tijdens gebruik
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 8 l/min
- keramische cartouche
- G 3/8 aansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- geïntegreerde terugslagklep
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- aanzienlijk minder spatten door zachte start van de waterstroom



**Technologieën**



**Straalsoorten**



**Certificaten/verklaringen**

**BELGAQUA**

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	14883000	487,30
rvs-look	14883800	621,70

**Metris M71** Ééngreepkeukenmengkranen, uittrekbare vuistdouche, 2jet


**Kenmerken van alle varianten**

- ComfortZone 320
- draaibereik instelbaar in 2 stappen tot 110° of 150°
- laminaar straal, douchestraal
- de douchestraal kan geblokkeerd worden
- MagFit magnetische douchehouder
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 10 l/min
- keramische cartouche
- G 3/8 aansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- geïntegreerde terugslagklep
- geschikt voor doorstroomtoestellen

**320**




**Technologieën**



**Straalsoorten**



**Certificaten/verklaringen**



**Overzicht varianten**

ComfortZone	slangoprolsysteem	lengte uittrekslang (cm)	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
320	sBox	tot 76 cm	10	Chroom	73801000	609,10
				rvs-look	73801800	770,80
320	gewicht	tot 50 cm	10	Chroom	14820000	567,20
				rvs-look	14820800	735,70








**Talis M51 | M52 | M54**

Talis Select M51 Ééngreepkeukenmengkranen, uittrekbare vuistdouche, 2jet


**Kenmerken van alle varianten**

- bestaat uit: ééngreepskeukenmengkraan, slangbox
- draaibereik instelbaar in 2 stappen tot 110° of 150°
- laminaar straal, douchestraal
- vergrendelbare douchestraal, straal keert terug door op de omstelknop te drukken en de straal keert automatisch terug door de greep te sluiten
- Select-druktoets voor een comfortabel start/stop van de mengkraan tijdens gebruik
- MagFit magnetische douchehouder
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 8 l/min
- keramische cartouche
- G 3/8 aansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- geïntegreerde terugslagklep
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- sBox voor stille, soepele en beschermde slanggeleiding in de kast, in de onderkast
- uitschuiflengte tot 76 cm

**220**



**300**



**Technologieën**



**Straalsoorten**



**Certificaten/verklaringen**

BELGAQUA


**Overzicht varianten**

ComfortZone	slangoprolsysteem	lengte uittrekslang (cm)	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
220	sBox	tot 76 cm	8	● Chroom	73868000	536,50
				● rvs-look	73868800	670,80
300	sBox	tot 76 cm	8	● Chroom	73867000	593,30
				● rvs-look	73867800	745,20

Talis Select M51 Ééngreepskeukenmengkraan 300, 1jet

**Kenmerken**

- ComfortZone 300
- Luitloop
- draaibereik instelbaar in 3 standen op 110°, 150° of 360°
- normale straal
- Select-druktoets voor een comfortabel start/stop van de mengkraan tijdens gebruik
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 9 l/min
- keramische cartouche
- G 3/8 aansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- geïntegreerde terugslagklep
- geschikt voor doorstroomtoestellen



**Technologieën**



**Straalsoorten**



**Certificaten/verklaringen**




Afwerking	Ref.	Euro
● Chroom	72820000	437,80
● rvs-look	72820800	569,10

**Talis M51** Eéngreepkeukenmengkranen, uittrekbare vuistdouche, 2jet


**Kenmerken van alle varianten**

- draaibereik instelbaar in 2 stappen tot 110° of 150°
- laminaar straal, douchestraal
- douchestraal kan vastgezet worden, resetten straal door druk op de knop
- MagFit magnetische douchehouder
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 9 l/min
- keramische cartouche
- G 3/8 aansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- geïntegreerde terugslagklep
- geschikt voor doorstroomtoestellen

**160**



**200**



**Technologieën**



**Straalsoorten**



**Certificaten/verklaringen**



**Overzicht varianten**


ComfortZone	slangoprolsysteem	lengte uittrekslang (cm)	max. debiet bij 3 bar (l/min)	Afwerking	Ref.	Euro
160	sBox	tot 76 cm	9	Chroom	73850000	436,00
				rvs-look	73850800	546,50
160	gewicht	tot 50 cm	9	Chroom	72815000	413,00
				rvs-look	72815800	537,70
200	sBox	tot 76 cm	9	Chroom	73851000	491,00
				rvs-look	73851800	617,20
200	gewicht	tot 50 cm	9	Chroom	72813000	452,20
				rvs-look	72813800	589,60

Talis M51 ééngreepskeukenmengkranen, 1 jet


**Kenmerken van alle varianten**

- draaibereik instelbaar in 3 standen op 110°, 150° of 360°
- normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 10 l/min
- keramische cartouche
- G 3/8 aansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- geschikt voor doorstroomtoestellen

220



260



**Technologieën**



**Straalsoorten**



**Certificaten/verklaringen**




**Overzicht varianten**

ComfortZone	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
220	10	● Chroom	72814000	278,60
		● rvs-look	72814800	362,30
260	10	● Chroom	72810000	308,80
		● rvs-look	72810800	400,60

Talis M51 Eéngreepskeukenmengkraan 260, voor lage druk, 1 jet

**Kenmerken**

- voor open boilers (geen druk)
- ComfortZone 260
- draaibereik instelbaar in 3 standen op 110°, 150° of 360°
- normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- G 3/8 aansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- niet geschikt voor doorstroomtoestellen
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



**Technologieën**



**Straalsoorten**




Afwerking	Ref.	Euro
● Chroom	72812000	346,70

**Talis M54** Eéngreepkeukenmengkranen, uittrekbare vuistdouche, 2jet

**Kenmerken van alle varianten**

- ComfortZone 210
- draaibereik verstelbaar in vier stappen 60°, 110°, 150° of 360°
- laminaar straal, douchestraal
- vergrendelbare douchestraal, straal keert terug door op de omstelknop te drukken en de straal keert automatisch terug door de greep te sluiten
- keramische cartouche
- G 3/8 aansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- geïntegreerde terugslagklep
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- kraangat Ø 35 mm vereist



**Technologieën**



**Straalsoorten**



**Certificaten/verklaringen**






**Overzicht varianten**

ComfortZone	slangoprolsysteem	lengte uitrekslang (cm)	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
210	sBox	tot 76 cm	7	● Chroom	72801000	431,70
				● Brushed Black Chrome	72801340	604,40
				● Matt Black	72801670	561,80
				● rvs-look	72801800	561,80
210	gewicht	tot 50 cm	8	● Chroom	72800000	370,10
				● Brushed Black Chrome	72800340	518,20
				● Matt Black	72800670	481,10
				● rvs-look	72800800	481,10

Talis M54 Eéngreepskeukenmengkranen, uittrekbare uitloop, 1 jet

**Kenmerken van alle varianten**

- ComfortZone 210
- draaibereik verstelbaar in vier stappen 60°, 110°, 150° of 360°
- normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 7 l/min
- keramische cartouche
- G 3/8 aansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- geïntegreerde terugslagklep
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- kraangat Ø 35 mm vereist



**Technologieën**



**Straalsoorten**



**Certificaten/verklaringen**




**Overzicht varianten**

ComfortZone	slangoprolsysteem	lengte uittrekslang (cm)	max. debiet bij 3 bar (l/min)	Afwerking	Ref.	Euro
210	sBox	tot 76 cm	7	Chroom	72803000	376,20
				Matt Black	72803670	489,60
				rvs-look	72803800	489,60
210	gewicht	tot 50 cm	7	Chroom	72802000	315,20
				Matt Black	72802670	409,60
				rvs-look	72802800	409,60

**Talis M54** Eéngreepskeukenmengkraan 220, 1jet

**Kenmerken**

- ComfortZone 220
- draaibereik verstelbaar in vier stappen 60°, 110°, 150° of 360°
- laminaar straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 9 l/min
- keramische cartouche
- G 3/8 aansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- kraangat Ø 35 mm vereist



**Technologieën**



**Straalsoorten**



**Certificaten/verklaringen**




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	72804000	252,90
Matt Black	72804670	330,00
rvs-look	72804800	330,00

**Talis M54** Eéngreepskeukenmengkraan U 220, 1jet

**Kenmerken**

- ComfortZone 220
- draaibereik verstelbaar in vier stappen 60°, 110°, 150° of 360°
- laminaar straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 9 l/min
- keramische cartouche
- G 3/8 aansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- kraangat Ø 35 mm vereist



**Technologieën**



**Straalsoorten**



**Certificaten/verklaringen**




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	72806000	222,10
Matt Black	72806670	288,60
rvs-look	72806800	288,60

Talis M54 Eéngreepskeukenmengkranen, uittrekbare uitloop, 1 jet

**Kenmerken van alle varianten**

- ComfortZone 270
- Luitloop
- draaibereik verstelbaar in vier stappen 60°, 110°, 150° of 360°
- laminaar straal
- keramische cartouche
- G 3/8 aansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- geïntegreerde terugslagklep
- geschikt voor doorstroomtoestellen



**Overzicht varianten**


ComfortZone	slangoprolsysteem	lengte uittrekslang (cm)	max. debiet bij 3 bar (l/min)	Afwerking	Ref.	Euro
270	sBox	tot 76 cm	7	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Chroom</li> <li>● Brushed Black Chrome</li> <li>● Matt Black</li> <li>● rvs-look</li> </ul>	72809000 72809340 72809670 72809800	315,20 441,20 409,60 409,60
270	gewicht	tot 50 cm	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Chroom</li> <li>● Brushed Black Chrome</li> <li>● Matt Black</li> <li>● rvs-look</li> </ul>	72808000 72808340 72808670 72808800	252,90 354,10 330,00 330,00



**Talis M54** Eéngreepskeukenmengkraan 270, 1jet

**Kenmerken**

- ComfortZone 270
- L-uitloop
- draaibereik verstelbaar in vier stappen 60°, 110°, 150° of 360°
- laminaar straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 8,4 l/min.
- keramische cartouche
- G 3/8 aansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- kraangat Ø 35 mm vereist



**Technologieën**



**Straalsoorten**



**Certificaten/verklaringen**




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	72840000	217,10
Brushed Black Chrome	72840340	303,70
Matt Black	72840670	282,40
rvs-look	72840800	281,30

**Talis M54** Eéngreepskeukenmengkraan 270, voor lage druk, met uittrekbare vuistdouche 1jet

**Kenmerken**

- voor open boilers (geen druk)
- ComfortZone 270
- draaibereik verstelbaar in vier stappen 60°, 110°, 150° of 360°
- laminaar straal
- keramische cartouche
- G 3/8 aansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- geïntegreerde terugslagklep
- niet geschikt voor doorstroomtoestellen
- uitschuiflengte tot 50 cm
- kraangat Ø 35 mm vereist



**Technologieën**



**Straalsoorten**





Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	72860000	303,40
Matt Black	72860670	394,80
rvs-look	72860800	394,80

Talis M54 Eéngreepskeukenmengkraan 270, voor lage druk, 1 jet

**Kenmerken**

- voor open boilers (geen druk)
- ComfortZone 270
- Luitloop
- draaibereik verstelbaar in vier stappen 60°, 110°, 150° of 360°
- laminaar straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- G 3/8 aansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- geïntegreerde terugslagklep
- niet geschikt voor doorstroomtoestellen
- kraangat Ø 35 mm vereist



**Technologieën**



**Straalsoorten**



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	72859000	267,00
Matt Black	72859670	347,00
rvs-look	72859800	347,00




**Focus M41 | M42**


Focus M41 Ééngreepkeukenmengkranen, uittrekbare vuistdouche, 2jet

**Kenmerken van alle varianten**

- ComfortZone 240
- draaibereik instelbaar in 2 stappen tot 110° of 150°
- laminaar straal, douchestraal
- MagFit magnetische douchehouder
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 10 l/min
- keramische cartouche
- G 3/8 aansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- geïntegreerde terugslagklep
- geschikt voor doorstroomtoestellen



**Technologieën**



**Straalsoorten**



**Certificaten/verklaringen**




**Overzicht varianten**

ComfortZone	slangoprolsysteem	lengte uittrekslang (cm)	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
240	sBox	tot 76 cm	10	Chroom	73880000	366,20
				rvs-look	73880800	456,10
240	gewicht	tot 50 cm	10	Chroom	31815000	318,00
				Matt Black	31815670	445,60
				rvs-look	31815800	413,10

Focus M41 ééngreepskeukenmengkranen, 1jet

**Kenmerken van alle varianten**

- draaibereik instelbaar in 3 standen op 110°, 150° of 360°
- keramische cartouche
- G 3/8 aansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar



**Technologieën**



**Straalsoorten**



**Certificaten/verklaringen**



**Focus M41** ééngreepskeukenmengkranen, 1jet


**Overzicht varianten**

ComfortZone	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
260	5	Chroom	31822000	233,10
280	12	Chroom	31817000	241,70
		Matt Black	31817670	338,60
		rvs-look	31817800	314,10

**Focus M41** Eéngreepskeukenmengkraan 260, 1jet

**Kenmerken**

- ComfortZone 260
- draaibereik instelbaar in 3 standen op 110°, 150° of 360°
- normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 12 l/min
- keramische cartouche
- G 3/8 aansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- geschikt voor doorstroomtoestellen



**Technologieën**

AirPower, Comfort Zone, Quick Clean

**Straalsoorten**

Normal Spray

**Certificaten/verklaringen**


EPD

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	31820000	214,40
Matt Black	31820670	300,00
rvs-look	31820800	272,50

**Focus M41** Eéngreepskeukenmengkraan 260, voor lage druk, 1jet

**Kenmerken**

- voor open boilers (geen druk)
- ComfortZone 260
- draaibereik instelbaar in 3 standen op 110°, 150° of 360°
- laminaar straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- G 3/8 aansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- niet geschikt voor doorstroomtoestellen
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



**Technologieën**

AirPower, Comfort Zone, Low Pressure

**Straalsoorten**

Laminar Spray

**Certificaten/verklaringen**


EPD

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	31822000	233,10

Focus M41 Ééngreepskeukenmengkraan 160, 1jet

**Kenmerken**

- ComfortZone 160
- draaibereik 360°
- normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 12 l/min
- keramische cartouche
- G 3/8 aansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- geschikt voor doorstroomtoestellen



**Technologieën**



**Straalsoorten**



**Certificaten/verklaringen**




Afwerking	Ref.	Euro
● Chroom	31806000	148,40
● rvs-look	31806800	196,20

Focus M41 Ééngreepskeukenmengkraan 160, CoolStart Eco, 1jet

**Kenmerken**

- ComfortZone 160
- draaibereik 360°
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 13,8 l/min
- keramisch cartouche met Eco-handgreep voor een tot 50% lagere debiet
- G 3/8 aansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- geschikt voor doorstroomtoestellen



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Certificaten/verklaringen**




Afwerking	Ref.	Euro
● Chroom	31816000	153,30

**Focus M41** Eéngreepskeukenmengkraan 160, voor lage druk, 1jet

**Kenmerken**

- voor open boilers (geen druk)
- ComfortZone 160
- draaibereik 150°
- laminaar straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- G 3/8 aansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- niet geschikt voor doorstroomtoestellen
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



**Technologieën**



**Straalsoorten**



**Certificaten/verklaringen**




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	31804000	171,50

**Focus M42** Ééngreepskeukenmengkraan 220, 1jet

**Kenmerken**

- ComfortZone 220
- draaibereik 360°
- normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 10 l/min
- keramische cartouche
- G 3/8 aansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- geschikt voor doorstroomtoestellen



**Technologieën**



**Straalsoorten**



**Certificaten/verklaringen**




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	71802000	206,20
rvs-look	71802800	268,60

**Focus M42** Ééngreepskeukenmengkraan 100, 1jet

**Kenmerken**

- ComfortZone 100
- draaibereik 360°
- normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 12 l/min
- keramische cartouche
- G 3/8 aansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- geschikt voor doorstroomtoestellen



**Technologieën**



**Straalsoorten**




Afwerking	Ref.	Euro
rvs-look	71808800	162,20

**Focus M42** Ééngreepskeukenmengkraan 100, CoolStart Eco, 1jet

**Kenmerken**

- ComfortZone 100
- draaibereik 360°
- normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 12 l/min
- keramisch cartouche met Eco-handgreep voor een tot 50% lagere debiet
- G 3/8 aansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- geschikt voor doorstroomtoestellen



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Straalsoorten**




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	71809000	124,90



**Focus M42** Eéngreepskeukenmengkranen, uittrekbare uitloop, 1 jet

**Kenmerken van alle varianten**

- ComfortZone 150
- draaibereik 120°
- normale straal
- MagFit magnetische douchehouder
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 8 l/min
- keramische cartouche
- G 3/8 aansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- geïntegreerde terugslagklep
- geschikt voor doorstroomtoestellen



**Technologieën**



**Straalsoorten**

**Certificaten/verklaringen**



**Overzicht varianten**

ComfortZone	slangoprosysteem	lengte uittrekslang (cm)	max. debiet bij 3 bar (l/min)	Afwerking	Ref.	Euro
150	sBox	tot 76 cm	8	Chroom	71829000	271,90
				rvs-look	71829800	332,90
150	gewicht	tot 50 cm	8	Chroom	71814000	206,20
				rvs-look	71814800	268,60





**Zesis M33**

Zesis M33 Ééngreepse keukenmengkraan met metalen uittrekbare vuistdouche

**Kenmerken van alle varianten**

- draaibereik 150°
- laminaar straal, douchestraal
- vergrendelbare douchestraal, straal keert terug door op de omstelknop te drukken en de straal keert automatisch terug door de greep te sluiten
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 8,2 l/min
- keramische cartouche
- G 3/8 aansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- geïntegreerde terugslagklep
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- metalen vuistdouche

150



160



**Technologieën**






**Straalsoorten**



**Certificaten/verklaringen**

BELGAQUA



**Overzicht varianten**

ComfortZone	slangoprolsysteem	lengte uitrekslang (cm)	Afwerking	Ref.	Euro
150	sBox	tot 76 cm	● Chroom	74821000	261,70
			● Matt Black	74821670	345,40
			● rvs-look	74821800	324,50
150	gewicht	tot 50 cm	● Chroom	74820000	209,30
			● Matt Black	74820670	293,10
			● rvs-look	74820800	272,10
160	sBox	tot 60 cm	● Chroom	74823000	334,80
			● Matt Black	74823670	448,00
			● rvs-look	74823800	419,60
160	gewicht	tot 50 cm	● Chroom	74822000	282,60
			● Matt Black	74822670	395,60
			● rvs-look	74822800	367,30

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.


Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

**Zesis M33** Ééngreepkeukenmengkranen, uittrekbare vuistdouche, 2jet


**Kenmerken van alle varianten**

- draaibereik 150°
- laminaar straal, douchestraal
- vergrendelbare douchestraal, straal keert terug door op de omstelknop te drukken en de straal keert automatisch terug door de greep te sluiten
- quick-connect-slang
- keramische cartouche
- G 3/8 aansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- geïntegreerde terugslagklep
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- uitschuiflengte tot 50 cm

**150**



**160**



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Straalsoorten**



**Certificaten/verklaringen**

BELGAQUA

**Overzicht varianten**


ComfortZone	slangoprolsysteem	lengte uittrekslang (cm)	EcoSmart	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
150	sBox lite	tot 50 cm	–	8,2	● Chroom ● Matt Black	74803000 74803670	205,90 274,30
150	gewicht	tot 50 cm	–	8,2	● rvs-look ● Chroom ● Matt Black	74803800 74800000 74800670	262,90 182,60 251,10
150	gewicht	tot 50 cm	■	4,6	● Chroom	74810000	182,60
160	sBox lite	tot 50 cm	–	8,2	● Chroom ● Matt Black	74804000 74804670	285,50 388,40
160	gewicht	tot 50 cm	–	8,2	● rvs-look ● Chroom ● Matt Black	74804800 74801000 74801670	365,20 262,90 365,20
					● rvs-look	74801800	342,70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm. Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Zesis M33 ééngreepskeukenmengkranen, 1jet

**Kenmerken van alle varianten**

- ComfortZone 150
- draaibereik verstelbaar in drie stappen 60°, 110° of 360°
- normale straal
- keramische cartouche
- G 3/8 aansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Straalsoorten**




**Overzicht varianten**

ComfortZone	EcoSmart	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
150	-	11,6	● Chroom	74802000	131,10
			● Matt Black	74802670	182,60
			● rvs-look	74802800	171,30
150	■	5	● Chroom	74811000	131,10

Zesis M33 Ééngreepskeukenmengkraan 150, voor lage druk, 1jet

**Kenmerken**

- voor open boilers (geen druk)
- ComfortZone 150
- draaibereik verstelbaar in drie stappen 60°, 110° of 360°
- normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 4 l/min
- keramische cartouche
- G 3/8 aansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- niet geschikt voor doorstroomtoestellen
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



**Technologieën**



**Straalsoorten**




Afwerking	Ref.	Euro
● Chroom	74806000	160,00
● Matt Black	74806670	219,00
● rvs-look	74806800	204,80

**Zesis M33** Eéngreepskeukenmengkraan 150, CoolStart, Eco, 1jet

**Kenmerken**


- ComfortZone 150
- draaibereik instelbaar in 2 standen op 60° of 110°
- normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 7,6 l/min.
- keramisch cartouche met Eco-handgreep voor een tot 50% lagere debiet
- G 3/8 aansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- geschikt voor doorstroomtoestellen



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Straalsoorten**




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	74813000	131,10

**Zesis M33** Eéngreepskeukenmengkraan 160, neerklapbaar, 1jet

**Kenmerken**

- ComfortZone 160
- draaibereik 150°
- montage voor een venster
- Montage voor een raam, neerklapbaar, basishoogte 51mm
- normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 11,6 l/min.
- keramische cartouche
- G 3/8 aansluitingen
- geschikt voor doorstroomtoestellen



**Technologieën**



**Straalsoorten**




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	74805000	177,10

**Zesis M33** Eéngreepskeukenmengkraan 200, met stopkraan, 1jet

**Kenmerken**

- ComfortZone 200
- draaibereik instelbaar in 2 standen op 60° of 110°
- normale straal
- met stopkraan voor vaatwasser
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 11,4 l/min
- keramische cartouche
- G 3/8 aansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- geschikt voor doorstroomtoestellen



**Technologieën**



**Straalsoorten**




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	74808000	251,10

Zesis M33 Eéngreepskeukenmengkraan 200, met stopkraan, CoolStart, 1 jet

**Kenmerken**


- ComfortZone 200
- draaibereik instelbaar in 2 standen op 60° of 110°
- normale straal
- met stopkraan voor vaatwasser
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 11,4 l/min
- keramische cartouche
- G 3/8 aansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- geschikt voor doorstroomtoestellen



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Straalsoorten**



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	74807000	251,10






**Logis M31 | M32**

**Logis M31** Eéngreepskeukenmengkraan 260, 1jet

**Kenmerken**

- ComfortZone 260
- draaibereik instelbaar in 3 standen op 110°, 150° of 360°
- normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 12 l/min
- keramische cartouche
- G 3/8 aansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- geschikt voor doorstroomtoestellen



**Technologieën**



**Straalsoorten**



**Certificaten/verklaringen**




Afwerking	Ref.	Euro
● Chroom	71835000	174,70

**Logis M31** Tweegreepskeukenmengkraan 220, 1jet

**Kenmerken**

- ComfortZone 220
- draaibereik instelbaar in 3 standen op 110°, 150° of 360°
- normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 12 l/min
- met keramische stopkranen warm/koud 90°
- G 3/8 aansluitingen
- geschikt voor doorstroomtoestellen



**Technologieën**



**Straalsoorten**



**Certificaten/verklaringen**




Afwerking	Ref.	Euro
● Chroom	71280000	151,10

**Logis M31** ééngreepskeukenmengkranen, 1jet


**Kenmerken van alle varianten**

- draaibereik 360°
- normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 12 l/min
- keramische cartouche
- G ½ aansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- geschikt voor doorstroomtoestellen

**120**



**160**



**Technologieën**



**Straalsoorten**



**Certificaten/verklaringen**




**Overzicht varianten**

ComfortZone	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
120	12	Chroom	71830000	119,50
160	12	Chroom	71832000	134,40

**Logis M31** Eéngreepskeukenmengkraan 160, neerklapbaar, 1jet

**Kenmerken**

- ComfortZone 160
- draaibereik 150°
- montage voor een venster
- Montage voor een raam, neerklapbaar, basishoogte 51 mm
- normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 12 l/min
- keramische cartouche
- G ½ aansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- geschikt voor doorstroomtoestellen



**Technologieën**



**Straalsoorten**



**Certificaten/verklaringen**




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	71833000	172,60

Logis M31 Eéngreepse keukenmengkranen, CoolStart, 1 straal


**Kenmerken van alle varianten**

- draaibereik 360°
- normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 12 l/min
- keramisch cartouche met Eco-handgreep voor een tot 50% lagere debiet
- G 3/8 aansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- geschikt voor doorstroomtoestellen

**120**



**160**



**Duurzaamheid**



**Technologieën**



**Straalsoorten**



**Certificaten/verklaringen**




**Overzicht varianten**

	ComfortZone	Afwerking	Ref.	Euro
	120	● Chroom	71837000	119,50
	160	● Chroom	71839000	134,40

Logis M31 Eéngreepskeukenmengkraan 120, voor lage druk, 1 jet

**Kenmerken**


- voor open boilers (geen druk)
- ComfortZone 120
- draaibereik 360°
- normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- G 3/8 aansluitingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- niet geschikt voor doorstroomtoestellen
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



**Technologieën**



**Straalsoorten**




**Certificaten/verklaringen**



Afwerking	Ref.	Euro
● Chroom	71831000	142,20

**Logis M31** Eéngreepskeukenmengkraan wandmodel met uitloop onderaan, 1 jet**Kenmerken**

- draaibereik 220°
- normale straal
- hartafstand 150 ± 12 mm
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 13 l/min
- keramische cartouche
- S-koppelingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- geschikt voor doorstroomtoestellen


**Technologieën****Straalsoorten****Certificaten/verklaringen**

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	71836000	174,70

Logis M32 Tweegreepskeukenmengkraan wandmodel met uitloop bovenaan, 1 jet

**Kenmerken**

- draaibereik 360°
- normale straal
- hartafstand 150 ± 12 mm
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 15 l/min
- met keramische stopkraan 90°
- S-koppelingen
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- geschikt voor doorstroomtoestellen



**Technologieën**



**Straalsoorten**



Afwerking	Ref.	Euro
● Chrom	71286000	232,60




**Vernis M35**

**Vernis Blend M35** Ééngreepskeukenmengkraan 1 jet met draaibare uitloop

**Kenmerken**

- ComfortZone 210
- draaibereik instelbaar in 2 standen op 120° of 360°
- normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 11,1 l/min.
- keramische cartouche
- G 3/8 aansluitingen
- geschikt voor doorstroomtoestellen



**Technologieën**



**Straalsoorten**




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	71870000	149,20
Matt Black	71870670	209,10

**Vernis Shape M35** Ééngreepskeukenmengkraan met draaibare uitloop

**Kenmerken**

- ComfortZone 210
- draaibereik instelbaar in 2 standen op 120° of 360°
- normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 11,1 l/min.
- keramische cartouche
- G 3/8 aansluitingen
- geschikt voor doorstroomtoestellen



**Technologieën**



**Straalsoorten**




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	71871000	178,10
Matt Black	71871670	249,30



## Filters

### Kenmerken van alle varianten

- geschikt voor: SodaSystem, FilterSystem
- aansluiting: 60° twist and lock aansluiting
- aanbevolen levensduur: 12 maanden
- geschikt voor hangrothe filterkop




### Overzicht varianten

filtertype	Ref.	Euro
actieve koolstof	76814000	83,90
ionenwisselaar	76815000	90,60
ionenwisselaar pro	76827000	130,40

## Mineralisatie en filters

### Kenmerken van alle varianten

- geschikt voor: SodaSystem, FilterSystem
- filtercapaciteit: 300 l
- gebruik: verrijkt water met mineralen, vermindert schadelijke stoffen, slechte geuren en smaak
- aansluiting: 60° twist and lock aansluiting
- aanbevolen levensduur: 6 maanden
- geschikt voor hangrothe filterkop



### Overzicht varianten

filtertype	Ref.	Euro
Harmony	76828000	126,30
Life	76829000	126,30
Sport	76830000	126,30

## F25 Verlengset

### Kenmerken

- bestaat uit: verlengkabel, uittrekslang, aansluiting
- verlenging tot 5 m voor SodaBase



Ref.	Euro
76816000	68,00

## F22 Reinigingsmiddel

### Kenmerken

- reinigingsmiddel voor SodaSystem
- dosering 2 tabletten
- verpakkingseenheid: 10 tabletten voor 5 toepassingen




Ref.	Euro
76817000	28,30

## F23 Debietmeter

### Kenmerken

- aansluitgrootte: G 3/8
- meet het verbruik en geeft een geluidssignaal voor filterwissel
- wandmontage of montage op de filterkop
- voeding: 2 batterijen AA



Ref.	Euro
76818000	113,20

## F24 Verlengset voor CO2 cartouche van 2 kg

### Kenmerken

- bestaat uit: drukregelaar, bevestiging met velcro, drukslang, slangaansluiting, veiligheidsring
- voor aansluiting van een 2 kg CO2 fles op het SodaSystem
- Alleen voor gebruik in ruimtes met geschikte afmetingen conform de lokale vereisten



Ref.

Euro


76819000

214,00

## A41 Zeepdispenser

### Kenmerken

- geschikt voor design afgestemd op geselecteerde keukenmengkranen
- voorsprong 91 mm
- materiaal: duurzame metaalconstructie
- corrosiebestendige uitlaatbuis
- vulcapaciteit 500 ml
- dosering 2 ml
- makkelijk van boven te vullen
- voor inbouw in werkbladen tot 55 mm
- eenvoudige en veilige installatie zonder gereedschap
- Diameter montagegat 28 - 35 mm vereist



Afwerking

Ref.

Euro



Chroom

40438000

70,70



Brushed Black Chrome

40438340

104,90



Matt Black

40438670

98,00



rvs-look


40438800

91,70

## A51 Zeepdispenser

### Kenmerken

- geschikt voor design afgestemd op geselecteerde keukenmengkranen
- voorsprong 91 mm
- materiaal: duurzame metaalconstructie
- corrosiebestendige uitlaatbuis
- vulcapaciteit 500 ml
- dosering 2 ml
- makkelijk van boven te vullen
- voor inbouw in werkbladen tot 55 mm
- eenvoudige en veilige installatie zonder gereedschap
- Diameter montagegat 28 - 35 mm vereist



Afwerking

Ref.

Euro



Chroom

40448000

96,50



Matt Black

40448670

133,30



rvs-look


40448800

125,60

## A71 Zeepdispenser

### Kenmerken

- geschikt voor design afgestemd op geselecteerde keukenmengkranen
- voorsprong 91 mm
- materiaal: duurzame metaalconstructie
- corrosiebestendige uitlaatbuis
- vulcapaciteit 500 ml
- dosering 2 ml
- makkelijk van boven te vullen
- voor inbouw in werkbladen tot 55 mm
- eenvoudige en veilige installatie zonder gereedschap
- Diameter montagegat 28 - 35 mm vereist




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	40468000	96,50
Matt Black	40468670	133,30
rvs-look	40468800	125,60

## Talis M54 F21 stopkraan

### Kenmerken

- aansluitgrootte: G 1/2 inclusief adapter G 3/4
- bevestigingsklemmen: 0 - 60 mm
- diameter boorgat: 35 mm
- diameter: 48.0 mm
- stopkraan voor inbouw in spoelafel en werkblad




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	72841000	80,20
Matt Black	72841670	104,20
rvs-look	72841800	104,20

## Snijplanken


### Kenmerken van alle varianten

- geschikt voor S51 SilicaTec spoelafels, S71 spoelafels in roestvrij staal

### F16



### F15




### Overzicht varianten

uitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
eiken	Natural Oak	40961000	111,90
walnoot	Dark Walnut	40960000	149,70

## F14 multifunctioneel vergiet

### Kenmerken

- ideaal om fruit en groenten te wassen of om pasta af te gieten
- geschikt voor S51 SilicaTec spoelafels, S71 spoelafels in roestvrij staal, spoelafel met een diepte van 400 mm en 406 mm
- materiaal: kunststof




Afwerking	Ref.	Euro
● Matt Black	40963000	25,40

## F17 mobiel afdruiplak

### Kenmerken

- ideaal om voedsel te ontdooien
- voor het veilig opbergen van glazen en volumineuze schotels
- hoge functionaliteit, water kan gemakkelijk wegvloeien
- geschikt voor S51 SilicaTec spoelafels, S71 spoelafels in roestvrij staal
- materiaal: kunststof/roestvrij staal



Afwerking	Ref.	Euro
● Stainless Steel	40962800	99,80

NEW

## Plannings- en installatievoorbeeld : **Douchesysteem met 1 straalsoort**

Pulsify S 100 Doucheset 1jet EcoSmart 9l/min.

**1 systeem**

Plafond

### Componenten


- A 1x 24372000 Pulsify S Doucheset 100 1jet EcoSmart 9l/min.  
met douchestang 65 cm  
**€ 280,70**
- B 1x 75618000 DuoTurn S Inbouw mengkraan voor 1 systeem  
**€ 228,50**  
1x 01500180 iBox universal 2 Inbouwlichaam  
**€ 135,00**
- C 1x 27454000 FixFit Wandaansluitbocht E  
**€ 35,70**
- D 1x 56043000 RainDrain Flex Douchebuis 700 inkortbaar - afwerkset  
**€ 467,50**  
1x 01001180 uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor  
standaard installatie  
**€ 179,30**

**Totale prijs: € 1.326,70**

Ook beschikbaar in volgende  
FinishPlus kleuraafwerkingen

● -670 Matt Black  
**€ 1.512,70**

○ -700 Matt White  
**€ 1.512,70**



NEW

## Plannings- en installatievoorbeeld : Douchesysteem met 1 straalsoort

### Pulsify S Hoofddouche 105 1jet met PowderRain




2 systemen

#### Componenten

- A 1x 24130140 Pulsify S Hoofddouche 105 1jet zonder douchearm  
**€ 145,80**
- 1x 24139140 Pulsify Douchearm voor hoofddouche 105  
**€ 85,80**
- B 1x 75418140 DuoTurn S Inbouw mengkraan voor 2 systemen  
**€ 376,40**
- 1x 01500180 iBox universal 2 Inbouwlichaam  
**€ 135,00**
- C 1x 26888140 FixFit S Wandaansluitbocht met douchehouder  
**€ 139,00**
- D 1x 28276140 Isiflex Doucheslang 160 cm  
**€ 49,80**
- E 1x 24111140 Pulsify Select S Handdouche 105 3jet Relaxation EcoSmart  
9 l/min  
**€ 60,20**
- F 1x 56045140 RainDrain Flex Douchegoot 900 inkortbaar - afwerkset  
**€ 498,20**
- 1x 01001180 uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor  
standaard installatie  
**€ 179,30**

**Totale prijs: € 1.669,50**


Ook beschikbaar in volgende  
FinishPlus kleuraferwerkingen

-  -000 Chroom  
**€ 1.384,20**
-  -670 Matt Black  
**€ 1.559,20**
-  -700 Matt White  
**€ 1.559,20**

Plafond

2190 mm

1200 mm







# Plannings- en installatievoorbeeld : Douchesysteem met 1 straalsoort

**2 systemen**




Raindance E Hoofddouche 300 1jet


## Componenten

- A 1x 26238670 Raindance E Hoofddouche 300 1jet met douchearm  
**€ 906,00**
- B 1x 15380670 RainSelect Thermostaat inbouw voor 2 systemen  
**€ 1.661,20**
- 1x 15310180 RainSelect Inbouwlichaam voor 2 systemen  
**€ 731,70**
- C 1x 26866670 Rainfinity Staafhanddouche 100 1jet  
**€ 129,10**
- D 1x 28387670 Wandhouder Porter E  
**€ 78,50**
- E 1x 28276670 Isiflex Doucheslang 160 cm  
**€ 46,80**
- F 1x 26455670 FixFit Wandaansluitbocht Square met terugslagklep  
**€ 44,20**
- G 1x 56044670 RainDrain Flex Douchegoot 800 inkortbaar - afwerkset  
**€ 450,50**
- 1x 01001180 uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor standaard installatie  
**€ 179,30**

**Totale prijs: € 4.227,30**

Ook beschikbaar in volgende kleuraferkingen

-  -000 Chroom  
**€ 3.539,20**
-  -700 Matt White  
**€ 4.227,30**
-  -140 Brushed Bronze  
**€ 4.608,60**
-  -990 Polished Gold optic  
**€ 4.608,60**



NEW

## Plannings- en installatievoorbeeld : Douchesysteem met 1 straalsoort

Pulsify E Hoofddouche 260 1jet EcoSmart+ 6l/min




2 systemen

### Componenten

- A 1x 24333140 Pulsify E Hoofddouche 260 1jet EcoSmart+ 6l/min  
**€ 428,30**
  
- 1x 24337140 Douchearm E 39 cm  
**€ 210,50**
  
- B 1x 15572140 ShowerSelect Comfort E Inbouwthermostaat voor 2 systemen  
**€ 1.129,00**
  
- 1x 01500180 iBox universal 2 Inbouwlichaam  
**€ 135,00**
  
- C 1x 26889140 FixFit E  
Wandaansluitbocht met douchehouder  
**€ 139,00**
  
- D 1x 28220140 Designflex  
Textiel doucheslang 125 cm  
**€ 54,10**
  
- E 1x 24321140 Pulsify E Staafhanddouche 100 1jet EcoSmart+ 6l/min  
**€ 85,80**
  
- F 1x 56044140 RainDrain Flex Douchegoot 800 inkortbaar - afwerkset  
**€ 482,80**
  
- 1x 01001180 uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor standaard installatie  
**€ 179,30**

**Totale prijs: € 2.843,80**

Ook beschikbaar in volgende  
FinishPlus kleurafwervingen

-  -000 Chroom  
**€ 2.161,40**
-  -670 Matt Black  
**€ 2.646,20**
-  -700 Matt White  
**€ 2.646,20**

Plafond

2150 mm

Gemengd water G<sup>1/2</sup> (DN15)

1200 mm

+ iBox universal 2

Warm water G<sup>1/2</sup> (DN15)

Koud water G<sup>1/2</sup> (DN15)

F

Vloer

+ uBox universal



Handdouche en hoofddouche ook beschikbaar in EcoSmart 9 l/min..

NEW

# Plannings- en installatievoorbeeld : Douchesysteem met 2 straalsoorten

Pulsify E Hoofddouche 260 2jet EcoSmart 9l/min

3 systemen

## Componenten

- A 1x 24351670 Pulsify E Hoofddouche 260 2jet EcoSmart 9l/min.  
met douchearm  
**€ 697,90**
- 1x 01500180 iBox universal 2 Inbouwlichaam  
**€ 135,00**
- 1x 13588000 Adapterplaat voor iBox universal 2  
**€ 30,80**
- B 1x 15573670 ShowerSelect Comfort E Inbouwstopkraan voor 3 systemen  
**€ 700,00**
- 1x 01500180 iBox universal 2 Inbouwlichaam  
**€ 135,00**
- C 1x 15574670 ShowerSelect Comfort E Inbouwthermostaat  
**€ 700,00**
- 1x 01500180 iBox universal 2 Inbouwlichaam  
**€ 135,00**
- D 1x 26889670 FixFit E Wandaansluitbocht met douchehouder  
**€ 129,70**
- E 1x 28260670 Designflex Textiel doucheslang 160 cm  
**€ 54,10**
- F 1x 24321670 Pulsify E Staafhanddouche 100 1jet EcoSmart+ 6l/min  
**€ 80,00**
- G 1x 56044670 RainDrain Flex Douchegoot 800 inkortbaar - afwerkset  
**€ 450,50**
- 1x 01001180 uBox universal Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor  
standaard installatie  
**€ 179,30**

**Totale prijs: € 3.427,30**

Ook beschikbaar in volgende  
FinishPlus kleuratwerkingen

● -000 Chromom  
**€ 2.823,30**

○ -700 Matt White  
**€ 3.427,30**

Plafond

2150 mm

1200 mm

G<sup>1/2</sup> (DN15)


G<sup>1/2</sup> (DN15)



G

Vloer

+ uBox universal



Handdouche ook beschikbaar in EcoSmart 9 l/min..

# Plannings- en installatievoorbeeld : Douchesysteem met 2 straalsoorten

Pulsify S Hoofddouche 260 2jet EcoSmart 9 l/min


3 systemen

## Componenten

- A 1x 24151000 Pulsify S Hoofddouche 260 2jet EcoSmart 9 l/min. met douchearm  
**€ 537,00**
- 1x 01500180 iBox universal 2 Inbouwlichaam  
**€ 135,00**
- 1x 13588000 Adapterplaat voor iBox universal 2  
**€ 30,80**
- B 1x 15356000 RainSelect Thermostaat voor wandinbouw en voor 3 systemen  
**€ 1643,80**
- 1x 15311180 RainSelect Inbouwlichaam voor 3 systemen  
**€ 853,40**
- C 1x 24126000 Pulsify S Staafhanddouche 100 1jet EcoSmart+ 6l/min.  
**€ 57,10**
- D 1x 28276000 Isiflex Doucheslang 160 cm  
**€ 33,70**
- E 1x 56044000 RainDrain Flex Douchegoot 800 inkortbaar - afwerkset  
**€ 482,80**
- 1x 01001180 uBox universal Inbouwlichaam voor rechte, afvoeren voor standaard installatie  
**€ 179,30**

**Totale prijs: € 3.952,90**

Plafond



 Handdouche ook beschikbaar in EcoSmart 9 l/min..

NEW

# Plannings- en installatievoorbeeld : Douchesysteem met 3 straalsoorten

## Rainfinity PowderRain hoofddouche 250 3jet EcoSmart

4 systemen

### Componenten


- A 1x 26233700 Pulsify E hoofddouche 250 3jet EcoSmart 9l/min. met douchearm  
**€ 1.594,90**
- 1x 01500180 iBox universal 2 Inbouwlichaam  
**€ 135,00**
- 1x 13588000 Adapterplaat voor iBox universal 2  
**€ 30,80**
- B 1x 15573700 ShowerSelect Comfort E Inbouwstopkraan voor 3 systemen  
**€ 700,00**
- 1x 01500180 iBox universal 2 Inbouwlichaam  
**€ 135,00**
- C 1x 15575700 ShowerSelect Comfort E Inbouwthermostaat voor 1 systeem met een bijkomende uitgang  
**€ 967,50**
- 1x 01500180 iBox universal 2 Inbouwlichaam  
**€ 135,00**
- D 1x 26889700 FixFit E Wandaansluitbocht met douchehouder  
**€ 129,70**
- E 1x 28276700 Isiflex Doucheslang 160 cm  
**€ 46,80**
- F 1x 26865700 Rainfinity Handdouche 130 3jet EcoSmart 9l/min.  
**€ 153,50**
- G 1x 56037700 RainDrain Match Douchegoot 700 met in hoogte verstelbaar frame - afwerkset  
**€ 279,50**
- 1x 56023180 uBox universal Complete set voor standaard installatie - 700 voor douchegoten  
**€ 420,40**

**Totale prijs: € 4.728,10**

Ook beschikbaar in volgende kleurafwerkingen

 -000 Chroom  
**€ 3.617,40**

Plafond



# Plannings- en installatievoorbeeld : Douchesysteem met 3 straalsoorten

## Rainfinity PowderRain hoofddouche 360 3jet






**5 systemen**


### Componenten

- A 1x 26234340 Rainfinity PowderRain hoofddouche 360 3jet met  
douchearm  
**€ 2.027,30**
- 1x 01500180 iBox universal 2 Inbouwlichaam  
**€ 135,00**
- 1x 13588000 Adapterplaat voor iBox universal 2  
**€ 30,80**
- B 1x 15384340 RainSelect Thermostaat inbouw voor 5 systemen  
**€ 2.995,50**
- 1x 15313180 RainSelect Inbouwlichaam voor 5 systemen  
**€ 1.096,50**
- C 1x 26243340 Rainfinity Schouderdouche 500 1jet met tablet  
**€ 820,10**
- D 1x 26455340 FixFit Wandaansluitbocht Square met  
terugslagklep  
**€ 47,20**
- E 1x 28260340 Designflex Textiel doucheslang 160 cm  
**€ 58,00**
- F 1x 26865340 Rainfinity Handdouche 130 3jet EcoSmart 9l/min.  
**€ 177,00**
- G 1x 28387340 Wandhouder Porter E  
**€ 83,40**
- H 1x 56046340 RainDrain Flex Douchegoot 1000  
inkortbaar- afwerkset  
**€ 513,40**
- 1x 01001180 uBox universal Inbouwlichaam voor rechte  
afvoeren voor standaard installatie  
**€ 179,30**

**Totale prijs: € 8.163,50**

Ook beschikbaar in volgende  
kleuratwerkingen

-  -000 Chroom  
**€ 6.095,30**
-  -700 Matt White  
**€ 7.314,90**
-  -700 Matt Black  
**€ 7.313,90**
-  -140 Brushed Bronze  
**€ 8.163,50**
-  -990 Polished Gold optic  
**€ 8.163,50**



NEW

## Plannings- en installatievoorbeeld : Ingebouwde installatie voor bad


Bad

### Exafill S badvulling via overloop en sBox

#### Componenten

- A 1x 15556000 ShowerSelect Comfort S Inbouwthermostaat voor 2 systemen met geïntegreerde beveiligingscombinatie volgens EN1717  
**€ 861,50**
  
- 1x 01500180 iBox universal 2 Inbouwlichaam  
**€ 135,00**
  
- B 1x 58113000 Exafill S Complete set badvulling, overloop- en afvoergarnituur voor standaardbaden  
**€ 283,30**
  
- C 1x 28020000 sBox Afwerkset ovaal  
**€ 359,20**
  
- 1x 13560180 sBox Badrand- en tegelrand inbouwlichaam  
**€ 59,50**
  
- D 1x 26516000 Raindance Select S Handdouche 120 3jet PowderRain EcoSmart+ 6 l/min.  
**€ 107,60**


**Totale prijs: € 1.806,10**




Handdouche ook beschikbaar in EcoSmart 9 l/min..

# Xevolos E Installatievoorbeelden


**61086XXX**




**61087XXX**



**61089XXX, 61091XXX**





**61088XXX, 61090XXX**





**i** Afmetingen kunnen variëren door keramische toleranties in verband met het productieproces.





61092XXX, 61094XXX





61093XXX, 61095XXX



61096XXX




61097XXX




**i** Afmetingen kunnen variëren door keramische toleranties in verband met het productieproces.

# Xevolos E Installatievoorbeelden


## 61100XXX




## 61101XXX



## 61110XXX




## 61112XXX




**i** Afmetingen kunnen variëren door keramische toleranties in verband met het productieproces.

61105XXX




61104XXX




**i** Afmetingen kunnen variëren door keramische toleranties in verband met het productieproces.

# Xelu Q Installatievoorbeelden


**61084XXX**




**61085XXX**



**61013XXX, 61015XXX**





**61012XXX, 61014XXX**





**i** Afmetingen kunnen variëren door keramische toleranties in verband met het productieproces.



61016XXX, 61018XXX





61017XXX, 61019XXX



61020XXX





61021XXX





**i** Afmetingen kunnen variëren door keramische toleranties in verband met het productieproces.

# Xelu Q Installatievoorbeelden



61024XXX





61026XXX



61030XXX




61032XXX




**i** Afmetingen kunnen variëren door keramische toleranties in verband met het productieproces.


61025XXX




61031XXX



61036XXX




61038XXX




**i** Afmetingen kunnen variëren door keramische toleranties in verband met het productieproces.

# Xelu Q Installatievoorbeelden


**61037XXX**




**61108XXX**



**61043XXX**





**61042XXX**





**i** Afmetingen kunnen variëren door keramische toleranties in verband met het productieproces.





60163XXX, 61070XXX





60164XXX, 61071XXX



60169XXX, 61076XXX





60155XXX, 61054XXX





**i** Afmetingen kunnen variëren door keramische toleranties in verband met het productieproces.


## Xuniva S Installatievoorbeelden

60159XXX, 61056XXX





60151XXX, 61046XXX





 Afmetingen kunnen variëren door keramische toleranties in verband met het productieproces.



60167XXX, 61074XXX





60168XXX, 61075XXX



60172XXX, 61082XXX





60158XXX, 61066XXX





**i** Afmetingen kunnen variëren door keramische toleranties in verband met het productieproces.



## 60162XXX, 61068XXX





## 60154XXX, 61052XXX





60165XXX, 61072XXX





60170XXX, 61078XXX



60156XXX, 61058XXX





60160XXX, 61060XXX





**i** Afmetingen kunnen variëren door keramische toleranties in verband met het productieproces.



60152XXX, 61048XXX





60166XXX, 61073XXX





60171XXX, 61080XXX



60157XXX, 61062XXX





60161XXX, 61064XXX






**i** Afmetingen kunnen variëren door keramische toleranties in verband met het productieproces.

60153XXX, 61050XXX











62025XXX, 61115XXX






62021XXX, 61119XXX



62024XXX, 61114XXX




60193XXX, 62020XXX, 61118XXX




**i** Afmetingen kunnen variëren door keramische toleranties in verband met het productieproces.

## EluPura Q Installatievoorbeelden

61117XXX, 62023XXX




60194XXX, 62022XXX, 61116XXX




**i** Afmetingen kunnen variëren door keramische toleranties in verband met het productieproces.

## Wastafelonderkasten


#54166XXX, 54167XXX, 54168XXX




#54169XXX, 54170XXX, 54171XXX




#54172XXX, 54173XXX, 54174XXX




#54175XXX, 54176XXX, 54177XXX




#54178XXX, 54179XXX, 54180XXX




#54181XXX, 54182XXX, 54183XXX




#54184XXX, 54185XXX, 54186XXX




#54187XXX, 54188XXX, 54189XXX




#54190XXX, 54191XXX, 54192XXX




#54193XXX, 54194XXX, 54195XXX



#54196XXX, 54197XXX, 54198XXX




#54199XXX, 54200XXX, 54201XXX




# Xevolos E Maattekeningen

#54236XXX, 54237XXX, 54238XXX




#54239XXX, 54240XXX, 54241XXX




## Wastafelonderkasten


**#54011XXX, 54012XXX, 54013XXX, 54014XXX**




**#54015XXX, 54016XXX, 54017XXX, 54018XXX**




**#54019XXX, 54020XXX, 54021XXX, 54022XXX**




**#54023XXX, 54024XXX, 54025XXX, 54026XXX**




**#54027XXX, 54028XXX, 54029XXX, 54030XXX**




**#54031XXX, 54032XXX, 54033XXX, 54034XXX**




**#54035XXX, 54036XXX, 54037XXX, 54038XXX**




**#54054XXX, 54055XXX, 54056XXX, 54057XXX**




**#54058XXX, 54059XXX, 54060XXX, 54061XXX**




**#54062XXX, 54063XXX, 54064XXX, 54065XXX**



**#54066XXX, 54067XXX, 54068XXX, 54069XXX**




**#54070XXX, 54071XXX, 54072XXX, 54073XXX**




# Xelu Q Maattekeningen


**#54074XXX, 54075XXX, 54076XXX, 54077XXX**




**#54078XXX, 54079XXX, 54080XXX, 54081XXX**




**#54082XXX, 54083XXX, 54084XXX, 54085XXX**



**#54086XXX, 54087XXX, 54088XXX, 54089XXX**



**#54090XXX, 54091XXX, 54092XXX, 54093XXX**



## Unica'S Puro schuifstuk

## Kenmerken

· diameter: 22 mm



Afwerking	Ref.	Euro
● Chrom	97651000	77,90

## Unica'D schuifstuk

## Kenmerken

· diameter: 25 mm



Afwerking	Ref.	Euro
● Chrom	96190000	63,00
○ Wit	96190450	77,90

## Raindance Unica'S schuifstuk



Afwerking	Ref.	Euro
● Chrom	98520000	77,90

## Unica'C schuifstuk

## Kenmerken

· diameter: 22 mm



Afwerking	Ref.	Euro
● Chrom	98753000	32,00

## Onderdelen kranen en toebehoren

### M2/M3 cartouche



Ref.	Euro
92730000	50,90

### Keramische cartouche M1



Ref.	Euro
97685000	50,90



### Joystick kardoos compleet J27



Ref.	Euro
96783000	77,90

### Joystick cartouche



Ref.	Euro
96339000	63,00

### Thermostatisch element

#### Kenmerken

- wax-capsule



Ref.	Euro
94282000	112,00

### Thermostatisch element 1/2"

#### Kenmerken

- DN15
- wax-capsule



Ref.	Euro
92601000	145,80



## Thermostatisch element voor omgekeerde toevoeren (enkel voor SMTC cartouche)



Ref.	Euro
92373000	223,20

## Thermostatisch element 3/4"

**Kenmerken**

- DN20
- wax-capsule



Ref.	Euro
92631000	223,20

## Thermostatisch element SMTC

**Kenmerken**

- wax-capsule



Ref.	Euro
98282000	91,40

## Thermostatisch element HighFlow T42

**Kenmerken**

- wax-capsule



Ref.	Euro
96633000	112,00

## Onderdelen kranen en toebehoren

### Binnenwerk voor stopkraan

#### Kenmerken

- keramiek
- DN15
- rechts sluitend
- sluitingshoek: 180°



Ref.	Euro
94149000	26,00

### Cartouche (warm water)

#### Kenmerken

- keramiek
- DN15
- rechts sluitend
- sluitingshoek: 90°



Ref.	Euro
94009000	32,00

### Cartouche (koud water)

#### Kenmerken

- keramiek
- DN15
- links sluitend
- sluitingshoek: 90°



Ref.	Euro
94008000	32,00

### Inbouwstopkraan

#### Kenmerken

- spindel
- DN15
- rechts sluitend



Ref.	Euro
94142000	26,00

## Binnenwerk voor stopkraan/omsteller

### Kenmerken

- keramiek



Ref.	Euro
98283000	63,00

## Binnenwerk voor stopkraan/omsteller



Ref.	Euro
96509000	77,90

## Binnenwerk AV-P DN9

### Kenmerken

- DN9




Ref.	Euro
95758000	91,40

## WC-borstel ter vervanging zonder greep

### Kenmerken

- materiaal: kunststof




Afwerking	Ref.	Euro
○ Wit	40088000	21,20

## WC-borstel ter vervanging zonder greep

### Kenmerken

- materiaal: kunststof




Afwerking	Ref.	Euro
● Black	40068000	21,20

## Onderdelen kranen en toebehoren


### Draaigreep



Afwerking	Ref.	Euro
 Chrom	96083000	26,00

### Veiligheidsplug



Afwerking	Ref.	Euro
 Chrom	96153000	26,00

### Clips voor Casetta zeepschaal

#### Kenmerken

· verpakkingseenheid: 1 stuk



Ref.	Euro
96189000	5,80



**Hansgrohe** · Riverside Business Park · Boulevard international, 55 K · B -1070 Anderlecht  
Tél. +32 02 5430140 · info@hansgrohe.be · hansgrohe.be



Vind hansgrohe terug op sociale media.