

# Kinedo



APRIL / AVRIL

2024/2025\* / DOUCHE

\*De prijzen in deze catalogus zijn geldig van 1 april 2024 tot 1 april 2025

\* Les prix mentionnés dans ce catalogue sont valables du 1er Avril 2024 jusqu'au 1er Avril 2025



# KINEDO

Kinedo | KINEMAGIC

Kinedo en Kinemagic zijn  
geregistreerde handelsmerken  
van Group SFA.

Kinedo et Kinemagic sont  
des marques déposées  
de Groupe SFA.

**Voor meer informatie:**

Pour plus d'informations:

[www.kinedo.info](http://www.kinedo.info)

[www.kinemagic.nl](http://www.kinemagic.nl) | [www.kinemagic.be](http://www.kinemagic.be)

[www.duo-kinedo.nl](http://www.duo-kinedo.nl) | [www.duo-kinedo.be](http://www.duo-kinedo.be)

 SFA BENELUX

Shaking up water

Group SFA is tevens fabrikant van:  
Groupe SFA est aussi fabricant de :

**Sanibroyeur®**

Vuilwaterpompen en fecaliënvermalers

Broyeurs et pompes

[www.sanibroyeur.info](http://www.sanibroyeur.info)

Kinedo behoudt zich het recht voor zonder voorafgaand bericht op de producten en accessoires eventuele noodzakelijke wijzigingen aan te brengen. De foto's en tekeningen zijn louter indicatief en niet bindend. Alle foto's zijn auteursrechtelijk beschermd.

► **Vermelde prijzen zijn exclusief BTW.**

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gebruikt en veeleenvoudigd op welke wijze dan ook. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.

Kinedo se réserve le droit de modification (prix inclus).

► **Tous les prix indiqués s'entendent HT.**

Photos, textes et dessins sont non-contractuels. Rien ne peut être reproduit ni utilisé sans autorisation préalable.

# VERVANGEN VAN EEN BAD

## REEMPLACEMENT DE BAIGNOIRE



KINEMAGIC




DUO



## DOUCHE



CABINES


**BADWANDEN**  
 PARE-BAINS

**ACCESSOIRES & POMPEN**  
 ACCESSOIRES & POMPES

**DOUCHEBAKKEN**  
 RECEVEURS

**WANDPANELEN**  
 PANNEAUX MURAUX

**DOUCHEKOLommen**  
 COLONNES

**DOUCHEWANDEN**  
 PAROIS


MODULO



# KINEDO

## Van ontwerp tot en met levering

▷ De la conception à la livraison

Met het uitgebreide assortiment van douchefabrikant Kinedo creëert u de wellness ruimte die aan al uw wensen voldoet. Al onze douchecabines, douchebakken, douchewanden, douchedeuren en spa baden worden ontworpen en geproduceerd in onze innovatieve fabrieken in Europa, **geheel volgens de Europese normen voor kwaliteit en veiligheid.** Onze producten staan voor kwaliteit en technisch vakmanschap en worden geleverd inclusief **2 jaar garantie.**

Avec la gamme complète du fabricant de douches Kinedo, vous créez la salle de bain qui vous correspond. Kinedo conçoit et produit ses modèles de cabines de douche, receveurs, parois, portes et spas au sein de ses usines européennes. Ceux-ci sont, **conformes aux normes européennes de qualité et de sécurité.** Ce choix de productions est avant tout un gage de fiabilité qui nous permet de **garantir pendant 2 ans.**

## SHOWROOM



### Ontdek onze nieuwigheden in onze showroom


U kunt op afspraak de nieuwste Kinedo producten bekijken in onze showroom in Echt (NL).

U kunt tevens op de hoogte blijven van onze nieuwigheden via talloze vakbeurzen, onze website [kinedo.info](http://kinedo.info) of door onze brochures aan te vragen.

### Découvrez nos nouveautés en showroom

Sur rendez-vous, notre showroom à Echt (NL) vous permet de découvrir les produits Kinedo.

Vous pouvez également rester informé des nouveautés de la marque sur les nombreux salons professionnels, sur notre site [kinedo.info](http://kinedo.info) ou via nos brochures disponibles sur simple demande.



Adres | Adresse  
Industrieweg 1c-d, 6101 WS Echt (NL)  
Maandag t/m vrijdag van 8.00u tot 17.00u  
Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00  
Tel. +31 (0)475 487 100



## Kinedo: altijd online verbonden

▷ Kinedo : marque connectée

[duo-kinedo.nl](http://duo-kinedo.nl)  
[duo-kinedo.be](http://duo-kinedo.be)

### CONFIGUREER ONLINE

uw Duo douche/bad combinatie  
**CONFIGUREZ EN LIGNE**  
votre combiné douche/bain Duo

[kinedo.info](http://kinedo.info)

**VIND** in enkele clicks alle modellen  
uit ons Douche assortiment  
**VERDIEP** uw technische productkennis  
met de installatiehandleidingen

**TROUVEZ** en quelques clics les  
solutions Douche adaptées  
**APPROFONDISSEZ** votre connaissance  
produit grâce aux notices



## VOLG KINEDO SUIVEZ KINEDO

 **YouTube** [youtube.com/sfabenelux](https://youtube.com/sfabenelux)

Bekijk onze installatievideo's, montage tips en tv spots.  
Abonneer u gratis op ons kanaal en ontvang een melding wanneer een nieuwe video verschijnt!

Retrouvez nos vidéos d'installation, conseils de montage ou spots TV.  
Abonnez-vous gratuitement à notre chaîne pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne !

[facebook.com/KinedoBenelux](https://facebook.com/KinedoBenelux) [instagram.com/kinedo\\_benelux](https://instagram.com/kinedo_benelux) [linkedin.com/company/sfa-benelux-bv](https://linkedin.com/company/sfa-benelux-bv)



# KINEDO

## Service en contactinformatie

### ▷ Services et contacts

#### HEEFT U VRAGEN OF WENST U INFORMATIE OP TECHNISCH GEBIED?

Neem dan contact op met onze service afdeling binnendienst:  
**tel. +31 (0)475 487 100**  
Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur



#### MAATWERK

Een groot aantal douchewanden is verkrijgbaar als maatwerk,  
**zie p.216** voor de betreffende series

#### UNE QUESTION, UNE INFORMATION TECHNIQUE OU UNE PIÈCE DE RECHANGE ?

Appelez notre service commercial :  
**tél. +31 (0)475 487 100**  
Du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00



#### SUR-MESURE

Un grand nombre de parois réalisables en sur-mesure,  
voir les gammes concernées **p.216**

#### SNELLE VERZENDING\*



Producten gemarkeerd met groene bol  
zijn uit voorraad leverbaar.

\* Met uitzondering van projectorders

#### EXPÉDITION SOUS LES PLUS BREFS DÉLAIS\*



Produits marqués d'une sphère verte  
sont disponibles en stock.

\* Hors commandes chantier

## Hoe bestellen? Comment commander ?




info@sfabeneluxbv.nl



+31 (0)475 487 100

# NIEUW | NOUVEAUTÉS



Elegantie en strak design  
L'élégance et le design épuré

DOUCHEWAND | PAROI

**SMART DESIGN P SCHARNIEREN** | CHARNIÈRES (P.274)



De nieuwe decorstrook  
La nouvelle bande de pudeur

DOUCHEWAND | PAROI

**COSMOS GLAS OVER HET GEHELE SMART DESIGN-ASSORTIMENT**  
VERRE COSMOS SUR TOUTE LA GAMME SMART DESIGN

# NIEUW | NOUVEAUTÉS




Nieuw design in de Kinemoon reeks  
Un nouveau design à la texture pierre lunaire

DOUCHEBAK | RECEVEUR  
**KINEMOON EVO**



Budgetvriendelijke douchebak van mineraalcomposiet  
Le receveur économique en composite minéral

DOUCHEBAK | RECEVEUR  
**KINEONE**




Nieuwe decors  
Nouveaux décors

WANDPANELEN | PANNEAUX MURAUX  
**KINEWALL DESIGN**



## Kies een douche ter vervanging van een bad

▷ Choisir une douche en remplacement de baignoire



### VEILIGHEID ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ

Antislip douchebak  
Opklapbaar zitje  
Muursteunen

Tevêment antidérapant  
Siège rabattable  
Barre de maintien

### MATERIAAL MATÉRIAUX

Witte glazen achterwanden  
Witte douchebak van Biocryl en Biotec

Panneaux de fond en verre extra-blanc opaque  
Receveur blanc en Biocryl et Biotec

### UITVOERINGEN CONFIGURATIONS

In een nis, hoek of tegen een muur  
(met specifieke montagekit)

En niche, en angle ou contre un mur  
(avec le kit de montage spécifique)

### AFMETINGEN DIMENSIONS

Lengtes van 100 tot 205 cm  
Breedtes van 69 tot 106 cm

Longueurs de 100 à 205 cm  
Largeurs de 69 à 106 cm

### VERSIES VERSIONS

Keuze uit 3 versies

3 versions au choix



Kinemagic Serenite+



Kinemagic Serenite



Kinemagic Design

# KINEMAGIC

## De oplossing voor het vervangen van een bad door een douche

▷ La référence en remplacement de baignoire par une douche



VOOR / AVANT



NA / APRÈS

BEKEND VAN TV  
VU À LA TV



**Veiligheid en comfort:**

extra-vlakke douchebak en een ruime douche  
**Sécurité et confort :**  
un receveur extra-plat et une douche spacieuse



**100% glazen cabine**  
**100% cabine de verre**



**Montage zonder siliconen\***  
**Montage sans silicone\***



**Montage in 1 dag:**  
en zonder grote werkzaamheden  
**Montage en 1 jour :**  
et sans gros travaux



**Een doordachte oplossing voor de consument**

**Une solution pensée pour l'utilisateur**

- ▶ **Een veilige en comfortabele douche:**  
antislip douchebak\*, design stoeltje\* met groot zitgedeelte (soft close).
- ▶ **Zeer toegankelijk:**  
douchebak van slechts 3,8 cm hoog, grote deuropening (tot 74 cm), ergonomische comfort steunen\* en verchromde metalen handgreep (binnen- en buitenzijde).
- ▶ **Een douche van hoge kwaliteit:**  
zeer bestendige douchebak van Biocryl en Biotec, glaswand en deur van 6 mm veiligheidsglas met antikalkbeschermlaag, **Grohe of Kinedo kraanwerk\***.

- ▶ **Un espace sécurisé et confortable :**  
receveur antidérapant\*, siège\* avec assise large et ouverture amortie.
- ▶ **Un accès facilité :**  
receveur de seulement 3,8 cm d'épaisseur, large ouverture (jusqu'à 74 cm), barres de maintien ergonomiques\* et poignée métallique chromée intérieure/extérieure.
- ▶ **Un espace douche de qualité :**  
receveur renforcé en Biocryl et Biotec, paroi de façade et porte en verre 6 mm traité anticalcaire, robinetterie **Grohe ou Kinedo\***.





## ✓ Een doordachte oplossing voor de professional Une solution pensée pour le professionnel

### ► Technische ruimte rondom de cabine:

ter ondervanging van onverwachte technische beperkingen (wegwerken en aansluiten leidingwerk...).

### ► Zone technique périphérique :

elle permet de pallier toute contrainte existante (gaine technique, tuyaux d'évacuation et d'alimentation...).

► **Kinemagic is te monteren binnen 1 dag:** geen voorbereidende werkzaamheden aan de muren en de vloer. Tegelwerk hoeft niet verwijderd of afgewerkt te worden. Geleverd inclusief duidelijk herkenbare onderdelen, voor een foutloze montage. Tijdwinst dankzij de assemblage van de achterwanden zonder schroeven.

► **En une journée, Kinemagic est monté :** pas de travaux préparatoires des murs et du sol. Aucune reprise de faïence ou carrelage, ni ragréage nécessaires. Identification facile des pièces pour un montage sans erreur. Gain de temps, grâce à l'assemblage des panneaux de fond sans vis.



### ► Beperkt loodgieterswerk:

direct aansluitbaar op de bestaande leidingen.

### ► Pas de gros travaux de plomberie :

raccordement direct sur les canalisations présentes.

### ► Glazen achterwanden:

deze garanderen een perfecte waterdichtheid zonder siliconenkit\* en bedekken de zones zonder tegelwerk. Beschikbaar in hoge of halfhoge uitvoering.

### ► Des panneaux de fond en verre :

ils assurent une étanchéité parfaite sans silicone\* et couvrent les zones sans carrelage. Disponibles en version haute ou mi-hauteur.

### ► Installatie op de vloer of op stelpoten:

douchebak van Biocryl en Biotec met zeer bestendig metalen verstevigingsframe. Geleverd inclusief stelpoten voor een hoogte van max. 14,8 cm, tevens ondersteuning van de douchebak. Inclusief op maat te zagen plint.

### ► Une pose au sol ou sur pieds :

receveur en Biocryl et Biotec avec renfort métallique très résistant. Livré avec un kit de pieds réglables pour une hauteur de 14,8 cm maxi permettant d'éviter tout ragréage. Plinthe découpable incluse.



### ► Aanpasbare maten:

van 100 tot 205 cm met op maat te zagen zij-afwerkingstrips.

### ► Des dimensions ajustables :

de 100 à 205 cm avec fileurs de finition latéraux découpables.



► Bekijk alle voordelen van Kinemagic op [kinemagic.nl](http://kinemagic.nl) of [kinemagic.be](http://kinemagic.be)  
 ► Retrouvez tous les avantages de Kinemagic sur [kinemagic.be](http://kinemagic.be)

# KINEMAGIC

## 3 series voor verschillende gebruikers

3 niveaux d'équipement pour des profils d'utilisateurs différents

### SERENITE+

#### Een veilige en toegankelijke douche

- ▶ 3 ergonomische **comfortsteunen**
- ▶ 1 opklapbaar **zitje (soft close)**
- ▶ **Antislipbehandeling** (PN24)
- ▶ Compleet uitgerust: **Grohe thermostaatkraan** en ultra vlakke handdouche met anti-twist doucheslang, douchestang, toevoerslangen en 1 flaconhouder
- ▶ **Behuizing kraanwerk** (voorzijde van glas) met geïntegreerde flaconhouder, bij versies mix en laag
- ▶ Schuifdeur
- ▶ 2 glas uitvoeringen: transparant of decor glas

#### L'espace douche sécurisé et accessible

- ▶ 3 **barres de maintien** ergonomiques
- ▶ 1 **siège rabattable à ouverture amortie**
- ▶ **Revêtement antidérapant** (PN24)
- ▶ Equipment complet: **mitigeur thermostatique Grohe**, douchette à main ultra plate avec flexible anti-torsion, barre de douche, flexibles d'alimentation et 1 porte-flacons
- ▶ **Boîtier de robinetterie** (façade en verre) avec porte-flacons intégré, sur versions mixte et basse
- ▶ Espace à porte coulissante
- ▶ 2 finitions de verre : transparent ou avec une bande centrale dépolie



**GROHE**



▶ **VERSIONS:** hoog, mix, laag ▶ **VERSIONS :** haute, mixte, basse

**INFO** ▶ Een ruime keuze aan accessoires is optioneel verkrijgbaar op alle versies (zie p.23)  
▶ Un grand choix d'accessoires en option sur toutes les versions (voir p.23)



## SERENITE

### Een toegankelijke douche voor iedereen

- ▶ 2 ergonomische **comfortsteunen**
- ▶ 1 opklapbaar **zitje (soft close)**
- ▶ **Antislipbehandeling** (PN24)
- ▶ Compleet uitgerust: **Kinedo thermostaatkraan** (3 jaar garantie) met ultra vlakke handdouche met anti-twist doucheslang, douchestang, toevoerslangen en 1 flaconhouder
- ▶ **Behuizing kraanwerk** (voorzijde van glas) met geïntegreerde flaconhouder, bij versies mix en laag
- ▶ Walk in, schuifdeur of 2 draaideuren (afhankelijk van de afmeting)
- ▶ 2 glas uitvoeringen: transparant of decor glas

### L'espace douche accessible à tous

- ▶ 2 **barres de maintien** ergonomiques
- ▶ 1 **siège** rabattable à ouverture amortie
- ▶ **Revêtement antidérapant** (PN24)
- ▶ Equipment complet: **mitigeur thermostatique Kinedo** (3 ans garantie) douchette à main ultra-plate avec flexible anti-torsion, barre de douche, flexibles d'alimentation et 1 porte-flacons
- ▶ **Boîtier de robinetterie** (façade en verre) avec porte-flacons intégré, sur versions mixte et basse
- ▶ Espace ouvert, à porte coulissante ou à 2 portes pivotantes (selon les dimensions)
- ▶ 2 finitions de verre : transparent ou avec une bande centrale dépolie



▶ **VERSIES:** hoog, mix, laag ▶ **VERSIONS :** haute, mixte, basse

**INFO** ▶ Een ruime keuze aan accessoires is optioneel verkrijgbaar op alle versies (zie p.31)  
▶ Un grand choix d'accessoires en option sur toutes les versions (voir p.31)

## DESIGN

### *Een douche voor het hele gezin*

- ▶ Antislipbehandeling PN24
- ▶ **Compleet uitgerust:** ingebouwde thermostaatkraan, messing handdouche met anti-twist doucheslang, regendouche, toevoerslangen en RVS kraanwerkbehuizing (tevens geschikt als flaconhouder)
- ▶ Walk in, schuifdeur of 2 draaideuren (afhankelijk van de afmeting)
- ▶ 2 glas uitvoeringen: transparant of decor glas

### *L'espace douche familial*

- ▶ Revêtement antidérapant PN24
- ▶ **Équipement complet :** mitigeur thermostatique encastré, douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion, douche pluie, flexibles d'alimentation et boîtier de robinetterie en inox poli servant de porte-flacons
- ▶ Espace ouvert, à porte coulissante ou à 2 portes pivotantes (selon les dimensions)
- ▶ 2 finitions de verre : transparent ou avec une bande centrale dépolie













▶ **VERSIONS:** hoog, mix, laag ▶ **VERSIONS :** haute, mixte, basse

**INFO** ▶ Een ruime keuze aan accessoires is optioneel verkrijgbaar op alle versies (zie p.39)  
▶ Un grand choix d'accessoires en option sur toutes les versions (voir p.39)

## De oplossing die geschikt is voor elke badkamer

La solution qui s'adapte à toute salle de bain

Uitvoeringen Configurations  Versies Versions	In een nis En niche 	In een hoek En angle 	Tegen een muur Contre un mur 
<b>Hoog</b> Haute	  3 hoge achterwanden 3 panneaux de fond hauts	  2 hoge achterwanden 1 zijwand 2 panneaux de fond hauts 1 paroi de retour	  3 hoge achterwanden 3 panneaux de fond hauts
<b>Mix</b> Mixte	  2 hoge achterwanden 1 halfhoge achterwand 2 panneaux de fond hauts 1 panneau de fond mi-hauteur	  1 hoge achterwand 1 halfhoge achterwand 1 zijwand 1 panneau de fond haut 1 panneau de fond mi-hauteur 1 paroi de retour	niet beschikbaar non disponible
<b>Laag</b> Basse	  2 halfhoge achterwanden 1 hoge achterwand 2 panneaux de fond mi-hauteur 1 panneau de fond haut	  2 halfhoge achterwanden 1 zijwand 2 panneaux de fond mi-hauteur 1 paroi de retour	niet beschikbaar non disponible

**INFO**  
 ► Bekijk alle Kinemagic modellen op [kinemagic.nl](http://kinemagic.nl) of [kinemagic.be](http://kinemagic.be)  
 ► Retrouvez toutes les configurations de Kinemagic sur [www.kinemagic.be](http://www.kinemagic.be)

► Alle achterwanden, de voorzijde en de deur zijn van 6 mm glas ► Alle glaswanden zijn voorzien van een antikalkbeschermlaag ► Voor montage tegen een muur is speciale kit nodig (zie p.23) ► Tous les panneaux de fond, la paroi de façade et les portes sont en verre 6 mm ► Tous les verres sont traités anticalcaire ► Le montage contre un mur s'effectue avec un kit spécifique (voir p.23)

## SERENITE+

## Een veilige en toegankelijke douche

► L'espace douche sécurisé et accessible



Alleen voor de hoge versies  
Uniquement version haute



GROHE



Met antislip behandeling  
Avec revêtement antidérapant



Alleen voor de hoge versies  
Uniquement version haute


- Versie hoog, mix of laag, een complete oplossing die geschikt is voor iedere situatie
- Alleen verkrijgbaar met schuifdeur
- Extra vlakke douchebak van 3,8 cm voor een lage instap
- Antislipbehandeling (PN24)
- 3 ergonomische comfortsteunen voor een eenvoudige en veilige instap
- Design stoeltje met groot zitgedeelte (soft close)
- **Grohe** thermostaatkraanwerk
- Extra vlakke handdouches en flaconhouder
- 2 glas uitvoeringen: transparant of decor glas

- Version haute, mixte ou basse, une solution complète adaptée à chaque projet
- Uniquement disponible avec porte coulissante
- Receveur extra-plat 3,8 cm pour un accès sans effort
- Revêtement antidérapant (PN24)
- 3 barres de maintien ergonomiques pour un accès à la douche facilité et sécurisé
- Siège rabattable avec assise large et ouverture amortie
- Mitigeur thermostatique **Grohe**
- Douchette à main ultra-plate et porte-flacons
- 2 finitions de verre : transparent ou avec une bande centrale dépolie

## KINEMAGIC SERENITE+ ► VERSIE HOOG ► VERSION HAUTE

Versie hoog nis | Version haute niche  
Installatie omkeerbaar links/rechts  
Installation réversible gauche / droite

Schuifdeur | Porte coulissante




\*De linker- en rechterzijde mogen samen niet groter dan 38,5 cm zijn  
\*Les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm

Versie met decor glas, toegang links = decor aan binnenzijde deur  
Version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur


Versie hoog hoek | Version haute angle  
Installatie omkeerbaar links/rechts  
Installation réversible gauche / droite

Schuifdeur | Porte coulissante



\*De linker- en rechterzijde mogen samen niet groter dan 38,5 cm zijn  
\*Les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm

Versie met decor glas, toegang links = decor aan binnenzijde deur  
Version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur



45 x 33 x 50 cm  
Afmetingen zijte (B x D x H)  
Dimensions siège (L x P x H)

- Afvoerhoogte bij een installatie zonder stelpoten: -3 cm (Inbouwdiepte afvoer 7,5 cm)
- Afvoerhoogte bij een installatie met stelpoten: 3 tot 8 cm
- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables: -3 cm (Evacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables: de 3 à 8 cm

**INFO** Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de  
► **VUILWATERPOMP**  
► **ACCESSOIRES OPTIONEEL**

Installez cette cabine partout grâce à  
► **LA POMPE DE RELEVAGE**  
► **ACCESSOIRES EN OPTION**





## KINEMAGIC SERENITE+ ► VERSIE MIX ► VERSION MIXTE

Inclusief behuizing kraanwerk (voorzijde van glas) met geïntegreerde flaconhouder, te bevestigen op de halfhoge achterwand  
Équipé d'un boîtier de robinetterie (façade en verre) avec porte-flacons intégré, à positionner sur le panneau de fond mi-hauteur



▲ KINEMAGIC SERENITE+ Mix nis ► Mixte niche




▲ KINEMAGIC SERENITE+ Mix hoek ► Mixte angle

### Versie mix nis | Version mixte niche

Installatie omkeerbaar links/rechts  
Installation réversible gauche / droite

#### Schuifdeur | Porte coulissante




\*De linker- en rechterzijde mogen samen niet groter dan 38,5 cm zijn  
\*Les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm

Versie met decor glas, toegang links = decor aan binnenzijde deur  
Version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur


### Versie mix hoek | Version mixte angle

Installatie omkeerbaar links/rechts  
Installation réversible gauche / droite

#### Schuifdeur | Porte coulissante



Versie met decor glas, toegang links = decor aan binnenzijde deur  
Version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur



30 x 7 x 26 cm  
Afmetingen kraan (B x D x H)  
Dimensions boîtier (L x P x H)

45 x 33 x 50 cm  
Afmetingen zijje (B x D x H)  
Dimensions siège (L x P x H)

- Afvoerhoogte bij een installatie zonder stelpoten: -3 cm (Inbouwdiepte afvoer 7,5 cm)
- Afvoerhoogte bij een installatie met stelpoten: 3 tot 8 cm
- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables: -3 cm (Évacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables: de 3 à 8 cm

**INFO** Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de  
 ► VUILWATERPOMP  
 ► ACCESSOIRES OPTIONEEL

Installez cette cabine partout grâce à  
 ► LA POMPE DE RELEVAGE  
 ► ACCESSOIRES EN OPTION

## KINEMAGIC SERENITE+ ► VERSIE LAAG ► VERSION BASSE

Inclusief behuizing kraanwerk (voorzijde van glas) met geïntegreerde flaconhouder, te bevestigen op een van de halfhoge achterwanden  
Équipé d'un boîtier de robinetterie (façade en verre) avec porte-flacons intégré, à positionner sur un des panneaux de fond mi-hauteur



▲ KINEMAGIC SERENITE+ Laag nis ► Basse niche




▲ KINEMAGIC SERENITE+ Laag hoek ► Basse angle

### Versie laag nis | Version basse niche

Installatie omkeerbaar links/rechts  
Installation réversible gauche / droite

#### Schuifdeur | Porte coulissante




\*De linker- en rechterzijde mogen samen niet groter dan 38,5 cm zijn  
\*Les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm

Versie met decor glas, toegang links = decor aan binnenzijde deur  
Version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur


### Versie laag hoek | Version basse angle

Installatie omkeerbaar links/rechts  
Installation réversible gauche / droite

#### Schuifdeur | Porte coulissante



Versie met decor glas, toegang links = decor aan binnenzijde deur  
Version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur



30 x 7 x 26 cm  
Afmetingen kraan (B x D x H)  
Dimensions boîtier (L x P x H)

45 x 33 x 50 cm  
Afmetingen zijje (B x D x H)  
Dimensions siège (L x P x H)

- Afvoerhoogte bij een installatie zonder stelpoten: -3 cm (Inbouwdiepte afvoer 7,5 cm)
- Afvoerhoogte bij een installatie met stelpoten: 3 tot 8 cm
- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables: -3 cm (Évacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables: de 3 à 8 cm

**INFO** Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de ► **VUILWATERPOMP** ► **ACCESSOIRES OPTIONEEL**

Installez cette cabine partout grâce à ► **LA POMPE DE RELEVAGE** ► **ACCESSOIRES EN OPTION**

### Hoog nis Haute niche



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Prijs Prix
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	
100/135 x 69/86	KT-1007-NHC-TN3-GSP3	KT-1007-NHC-DB3-GSP8	€ 5526
100/135 x 79/96	KT-1008-NHC-TN3-GSP2	KT-1008-NHC-DB3-GSP7	
100/135 x 89/106	KT-1009-NHC-TN3-GSP1	KT-1009-NHC-DB3-GSP6	
120/155 x 69/86	KT-1207-NHC-TN3-GSP1	KT-1207-NHC-DB3-GSP6	
120/155 x 79/96	KT-1208-NHC-TN3-GSP0	KT-1208-NHC-DB3-GSP5	
120/155 x 89/106	KT-1209-NHC-TN3-GSPZ	KT-1209-NHC-DB3-GSP4	
140/175 x 69/86	KT-1407-NHC-TN3-GSPZ	KT-1407-NHC-DB3-GSP4	
140/175 x 79/96	KT-1408-NHC-TN3-GSPY	KT-1408-NHC-DB3-GSP3	
140/175 x 89/106	KT-1409-NHC-TN3-GSPX	KT-1409-NHC-DB3-GSP2	
160/195 x 69/86	KT-1607-NHC-TN3-GSPX	KT-1607-NHC-DB3-GSP2	
160/195 x 79/96	KT-1608-NHC-TN3-GSPW	KT-1608-NHC-DB3-GSP1	
160/195 x 89/106	KT-1609-NHC-TN3-GSPV	KT-1609-NHC-DB3-GSP0	
170/205 x 69/86	KT-1707-NHC-TN3-GSPW	KT-1707-NHC-DB3-GSP1	
170/205 x 79/96	KT-1708-NHC-TN3-GSPV	KT-1708-NHC-DB3-GSP0	
170/205 x 89/106	KT-1709-NHC-TN3-GSPU	KT-1709-NHC-DB3-GSPZ	

### Hoog hoek Haute angle



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Prijs Prix
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	
100/117 x 69/86	KT-1007-AHC-TN3-GSPU	KT-1007-AHC-DB3-GSPZ	€ 5526
100/117 x 79/96	KT-1008-AHC-TN3-GSPT	KT-1008-AHC-DB3-GSPY	
100/117 x 89/106	KT-1009-AHC-TN3-GSPS	KT-1009-AHC-DB3-GSPX	
120/137 x 69/86	KT-1207-AHC-TN3-GSPS	KT-1207-AHC-DB3-GSPX	
120/137 x 79/96	KT-1208-AHC-TN3-GSPR	KT-1208-AHC-DB3-GSPW	
120/137 x 89/106	KT-1209-AHC-TN3-GSPQ	KT-1209-AHC-DB3-GSPV	
140/157 x 69/86	KT-1407-AHC-TN3-GSPQ	KT-1407-AHC-DB3-GSPV	
140/157 x 79/96	KT-1408-AHC-TN3-GSPP	KT-1408-AHC-DB3-GSPU	
140/157 x 89/106	KT-1409-AHC-TN3-GSP0	KT-1409-AHC-DB3-GSPT	
160/177 x 69/86	KT-1607-AHC-TN3-GSP0	KT-1607-AHC-DB3-GSPT	
160/177 x 79/96	KT-1608-AHC-TN3-GSPN	KT-1608-AHC-DB3-GSPS	
160/177 x 89/106	KT-1609-AHC-TN3-GSPM	KT-1609-AHC-DB3-GSPR	
170/187 x 69/86	KT-1707-AHC-TN3-GSPN	KT-1707-AHC-DB3-GSPS	
170/187 x 79/96	KT-1708-AHC-TN3-GSPM	KT-1708-AHC-DB3-GSPR	
170/187 x 89/106	KT-1709-AHC-TN3-GSPL	KT-1709-AHC-DB3-GSPQ	



## KINEMAGIC SERENITE+ ► VERSIE MIX ► PRIJZEN ► VERSION MIXTE ► PRIX

**Mix nis**  
Mixte niche

Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Prijs Prix
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	
100/135 x 69/78	KT-1007-NMC-TN3-GSPY	KT-1007-NMC-DB3-GSP3	€ 5526
100/135 x 79/88	KT-1008-NMC-TN3-GSPX	KT-1008-NMC-DB3-GSP2	
100/135 x 89/98	KT-1009-NMC-TN3-GSPW	KT-1009-NMC-DB3-GSP1	
120/155 x 69/78	KT-1207-NMC-TN3-GSPW	KT-1207-NMC-DB3-GSP1	
120/155 x 79/88	KT-1208-NMC-TN3-GSPV	KT-1208-NMC-DB3-GSP0	
120/155 x 89/98	KT-1209-NMC-TN3-GSPU	KT-1209-NMC-DB3-GSPZ	
140/175 x 69/78	KT-1407-NMC-TN3-GSPU	KT-1407-NMC-DB3-GSPZ	
140/175 x 79/88	KT-1408-NMC-TN3-GSPT	KT-1408-NMC-DB3-GSPY	
140/175 x 89/98	KT-1409-NMC-TN3-GSPS	KT-1409-NMC-DB3-GSPX	
160/195 x 69/78	KT-1607-NMC-TN3-GSPS	KT-1607-NMC-DB3-GSPX	€ 5646
160/195 x 79/88	KT-1608-NMC-TN3-GSPR	KT-1608-NMC-DB3-GSPW	
160/195 x 89/98	KT-1609-NMC-TN3-GSPQ	KT-1609-NMC-DB3-GSPV	
170/205 x 69/78	KT-1707-NMC-TN3-GSPR	KT-1707-NMC-DB3-GSPW	
170/205 x 79/88	KT-1708-NMC-TN3-GSPQ	KT-1708-NMC-DB3-GSPV	
170/205 x 89/98	KT-1709-NMC-TN3-GSPP	KT-1709-NMC-DB3-GSPU	

**Mix hoek**  
Mixte angle

Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Prijs Prix
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	
100/117 x 69/78	KT-1007-AMC-TN3-GSPP	KT-1007-AMC-DB3-GSPU	€ 5526
100/117 x 79/88	KT-1008-AMC-TN3-GSPO	KT-1008-AMC-DB3-GSPT	
100/117 x 89/98	KT-1009-AMC-TN3-GSPN	KT-1009-AMC-DB3-GSPS	
120/137 x 69/78	KT-1207-AMC-TN3-GSPN	KT-1207-AMC-DB3-GSPS	
120/137 x 79/88	KT-1208-AMC-TN3-GSPM	KT-1208-AMC-DB3-GSPR	
120/137 x 89/98	KT-1209-AMC-TN3-GSPL	KT-1209-AMC-DB3-GSPQ	
140/157 x 69/78	KT-1407-AMC-TN3-GSPL	KT-1407-AMC-DB3-GSPQ	
140/157 x 79/88	KT-1408-AMC-TN3-GSPK	KT-1408-AMC-DB3-GSPP	
140/157 x 89/98	KT-1409-AMC-TN3-GSPJ	KT-1409-AMC-DB3-GSPO	
160/177 x 69/78	KT-1607-AMC-TN3-GSPJ	KT-1607-AMC-DB3-GSPO	€ 5646
160/177 x 79/88	KT-1608-AMC-TN3-GSPI	KT-1608-AMC-DB3-GSPN	
160/177 x 89/98	KT-1609-AMC-TN3-GSPH	KT-1609-AMC-DB3-GSPM	
170/187 x 69/78	KT-1707-AMC-TN3-GSPI	KT-1707-AMC-DB3-GSPN	
170/187 x 79/88	KT-1708-AMC-TN3-GSPH	KT-1708-AMC-DB3-GSPM	
170/187 x 89/98	KT-1709-AMC-TN3-GSPG	KT-1709-AMC-DB3-GSPL	

### Laag nis Basse niche



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Prijs Prix
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	
100/135 x 69/78	KT-1007-NBC-TN3-GSP9	KT-1007-NBC-DB3-GSPE	€ 5526
100/135 x 79/88	KT-1008-NBC-TN3-GSP8	KT-1008-NBC-DB3-GSPD	
100/135 x 89/98	KT-1009-NBC-TN3-GSP7	KT-1009-NBC-DB3-GSPC	
120/155 x 69/78	KT-1207-NBC-TN3-GSP7	KT-1207-NBC-DB3-GSPC	
120/155 x 79/88	KT-1208-NBC-TN3-GSP6	KT-1208-NBC-DB3-GSPB	
120/155 x 89/98	KT-1209-NBC-TN3-GSP5	KT-1209-NBC-DB3-GSPA	
140/175 x 69/78	KT-1407-NBC-TN3-GSP5	KT-1407-NBC-DB3-GSPA	
140/175 x 79/88	KT-1408-NBC-TN3-GSP4	KT-1408-NBC-DB3-GSP9	
140/175 x 89/98	KT-1409-NBC-TN3-GSP3	KT-1409-NBC-DB3-GSP8	
160/195 x 69/78	KT-1607-NBC-TN3-GSP3	KT-1607-NBC-DB3-GSP8	
160/195 x 79/88	KT-1608-NBC-TN3-GSP2	KT-1608-NBC-DB3-GSP7	
160/195 x 89/98	KT-1609-NBC-TN3-GSP1	KT-1609-NBC-DB3-GSP6	
170/205 x 69/78	KT-1707-NBC-TN3-GSP2	KT-1707-NBC-DB3-GSP7	
170/205 x 79/88	KT-1708-NBC-TN3-GSP1	KT-1708-NBC-DB3-GSP6	
170/205 x 89/98	KT-1709-NBC-TN3-GSP0	KT-1709-NBC-DB3-GSP5	

### Laag hoek Basse angle



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Prijs Prix
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	
100/117 x 69/78	KT-1007-ABC-TN3-GSP0	KT-1007-ABC-DB3-GSP5	€ 5526
100/117 x 79/88	KT-1008-ABC-TN3-GSPZ	KT-1008-ABC-DB3-GSP4	
100/117 x 89/98	KT-1009-ABC-TN3-GSPY	KT-1009-ABC-DB3-GSP3	
120/137 x 69/78	KT-1207-ABC-TN3-GSPY	KT-1207-ABC-DB3-GSP3	
120/137 x 79/88	KT-1208-ABC-TN3-GSPX	KT-1208-ABC-DB3-GSP2	
120/137 x 89/98	KT-1209-ABC-TN3-GSPW	KT-1209-ABC-DB3-GSP1	
140/157 x 69/78	KT-1407-ABC-TN3-GSPW	KT-1407-ABC-DB3-GSP1	
140/157 x 79/88	KT-1408-ABC-TN3-GSPV	KT-1408-ABC-DB3-GSP0	
140/157 x 89/98	KT-1409-ABC-TN3-GSPU	KT-1409-ABC-DB3-GSPZ	
160/177 x 69/78	KT-1607-ABC-TN3-GSPU	KT-1607-ABC-DB3-GSPZ	
160/177 x 79/88	KT-1608-ABC-TN3-GSPT	KT-1608-ABC-DB3-GSPY	
160/177 x 89/98	KT-1609-ABC-TN3-GSPS	KT-1609-ABC-DB3-GSPX	
170/187 x 69/78	KT-1707-ABC-TN3-GSPT	KT-1707-ABC-DB3-GSPY	
170/187 x 79/88	KT-1708-ABC-TN3-GSPS	KT-1708-ABC-DB3-GSPX	
170/187 x 89/98	KT-1709-ABC-TN3-GSPR	KT-1709-ABC-DB3-GSPW	

## OPTIES ► ALLE VERSIES | OPTIONS ► TOUTES VERSIONS



◀ **Comfort steun, verlijmbaar op glas** (L. 45 cm)  
**Barre de maintien à coller** (L. 45 cm)  
 KINBARRE11 € 148

◀ **Comfort steun, schroefbaar op muur** (L. 45 cm)  
**Barre de maintien à visser au mur** (L. 45 cm)  
 KINBARRE08 € 126




◀ **Verhogingskit douchebak** (voor totale hoogte van de douchebak: 14,8 tot 19,8 cm inbegrepen de stelpoten en de afwerkingsplinten)  
**Kit rallonge pour rehausse receveur** (hauteur totale du receveur : 14,8 à 19,8 cm comprenant les pieds et les plinthes de finition)  
 REHAUSSE23 € 264



◀ **Afdichting randafwerking** (versie hoog hoek)  
**Fileur périphérique de finition** (version haute en angle)  
 KINCACHE05 € 254

◀ **Afdichting randafwerking** (versie hoog nis)  
**Fileur périphérique de finition** (version haute en niche)  
 KINCACHE06 € 331




◀ **Overlopende montagerail voor versie hoog en mix** (laat toe een douche te installeren die breder is dan de oude badkuip, die overloopt in de badkamer. De blauwe zone is om aan te kleden met gipsplaat, muurpanelen...). Overloopzone maximaal 30 cm\*

**Rail de montage débordant pour versions haute et mixte** (permet d'installer une douche plus large que l'ancienne baignoire, débordant sur la salle de bain. La zone bleue sera à habiller avec du placo, des panneaux muraux...). Zone de débord maxi 30 cm\*

KINRAILO1 € 127

**INFO** ► Ideaal voor het installeren van een ondiepe kast naast de douche ► Idéal pour installer un placard de faible profondeur à côté de la douche



◀ **Montagekit voor tegen een muur, enkel voor versie hoog** (om te installeren tegen een enkele muur. De blauwe zone is om aan te kleden met gipsplaat, muurpanelen...)

**Kit de montage contre un mur pour version haute uniquement** (permet d'installer Kinemagic contre un seul mur. La zone bleue sera à habiller avec du placo, des panneaux muraux...)

KINRAILO2 € 413

**INFO** ► ideaal voor het installeren van een kast naast de douche ► Idéal pour installer un placard à côté de la douche




◀ **Toegangsdorpel met antislipbehandeling**  
 hoogte douchebak moet 5 cm zijn  
**Rampe d'accès avec revêtement antidérapant**  
 la hauteur du receveur doit être de 5 cm  
 KINRAMPO3AD € 371



▲ **Douchecombinatie Hansgrohe**  
 thermostatische mengkraan, handdouche met verstelbare jets en regendouche. Enkel bij hoge versie  
**Combiné de douche Hansgrohe**  
 mitigeur thermostatique, douche à main à jets réglables et douche pluie. Uniquement version haute  
 KINZENI01 € 1204

\* 20 cm voor de breedtes 69/86 cm (versie hoog) en 69/78 cm (versie mix)  
 \* 20 cm pour les largeurs 69/86 cm (version haute) et 69/78 cm (version mixte)



# SERENITE

## Een toegankelijke douche voor iedereen

▷ L'espace douche accessible à tous



Alleen voor de hoge versies  
Uniquement version haute



Met antislip behandeling  
Avec revêtement antidérapant

Alleen voor de hoge versies  
Uniquement version haute

- ▶ Versie hoog, mix of laag, een complete oplossing die geschikt is voor iedere situatie
- ▶ Walk in, schuifdeur of 2 draaideuren (afhankelijk van de afmeting)
- ▶ Extra vlakke douchebak van 3,8 cm voor een lage instap
- ▶ Antislipbehandeling (PN24)
- ▶ Kinedo thermostaatkraan (3 jaar garantie) en extra vlakke hand-douche met anti-twist doucheslang
- ▶ 2 ergonomische comfort steunen voor een eenvoudige en comfortabele instap
- ▶ Design stoeltje met groot zitgedeelte (soft close)
- ▶ 2 glas uitvoeringen: transparant of decor glas
- ▶ Version haute, mixte ou basse, une solution complète adaptée à chaque projet
- ▶ Espace ouvert, à porte coulissante ou à 2 portes pivotantes (selon les dimensions)
- ▶ Receveur extra-plat 3,8 cm pour un accès sans effort
- ▶ Revêtement antidérapant (PN24)
- ▶ Mitigeur thermostatique Kinedo garanti 3 ans et douchette à main ultra-plate avec flexible anti-torsion
- ▶ 2 barres de maintien ergonomiques pour un accès à la douche facilité et confortable
- ▶ Siège rabattable avec assise large et ouverture amortie
- ▶ 2 finitions de verre : transparent ou avec une bande centrale dépolie

### KINEMAGIC SERENITE


#### ▶ VERSIE HOOG

2<sup>e</sup> comfort steun is verwijlbaar op een van de achterwanden

### KINEMAGIC SERENITE

#### ▶ VERSION HAUTE

2<sup>e</sup>me barre de maintien à coller sur un des panneaux de fond




- Afvoerhoogte bij een installatie zonder stelpoten: -3 cm (Inbouwdiepte afvoer 7,5 cm)
- Afvoerhoogte bij een installatie met stelpoten: 3 tot 8 cm
- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables: -3 cm (Evacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables: de 3 à 8 cm


#### Versie hoog nis | Version haute niche

Installatie omkeerbaar links/rechts  
Installation réversible gauche / droite


#### 2 draaideuren | 2 portes pivotantes



#### Walk in | Espace ouvert




#### Schuifdeur | Porte coulissante




#### Versie hoog hoek | Version haute angle

Installatie omkeerbaar links/rechts  
Installation réversible gauche / droite


#### 2 draaideuren | 2 portes pivotantes



#### Walk in | Espace ouvert



#### Schuifdeur | Porte coulissante



Versie met decor glas, toegang links  
= decor aan binnenzijde deur  
Version avec sérigraphie, passage à gauche  
= sérigraphie de la porte à l'intérieur

\*De linker- en rechterzijde mogen samen niet groter dan 38,5 cm zijn  
\*Les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm

**INFO** Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de  
p.122 ▶ VUILWATERPOMP  
p.31 ▶ ACCESSOIRES OPTIONEEL

Installez cette cabine partout grâce à  
▶ LA POMPE DE RELEVAGE  
▶ ACCESSOIRES EN OPTION





## KINEMAGIC SERENITE ► VERSIE MIX ► VERSION MIXTE

Inclusief behuizing kraanwerk (voorzijde van glas) met geïntegreerde flaconhouder, te bevestigen op de halfhoge achterwand

2<sup>e</sup> comfort steun schroefbaar op muur


Équipé d'un boîtier de robinetterie (façade en verre) avec porte-flacons intégré, à positionner sur le panneau de fond mi-hauteur

2<sup>ème</sup> barre de maintien à visser au mur



▲ **KINEMAGIC SERENITE** Mix nis ▷ Walk-in ▷ Toegangsdorpel (optioneel)  
▷ Mixte niche ▷ Espace ouvert ▷ Rampe d'accès (en option)

▲ **KINEMAGIC SERENITE+** Mix hoek ▷ Schuifdeur  
▷ Mixte angle ▷ Porte coulissante



- Afvoerhoogte bij een installatie zonder stelpoten: -3 cm (Inbouwdiepte afvoer 7,5 cm)
- Afvoerhoogte bij een installatie met stelpoten: 3 tot 8 cm
- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables: -3 cm (Evacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables: de 3 à 8 cm

### INFO

Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de

- VUILWATERPOMP
- ACCESSOIRES OPTIONEEL


Installez cette cabine partout grâce à

- LA POMPE DE RELEVAGE
- ACCESSOIRES EN OPTION


### Versie mix nis | Version mixte niche

Installatie omkeerbaar links/rechts  
Installation réversible gauche / droite


#### 2 draaideuren | 2 portes pivotantes



#### Walk in | Espace ouvert



#### Schuifdeur | Porte coulissante




\*De linker- en rechterzijde mogen samen niet groter dan 38,5 cm zijn  
\*Les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm


### Versie mix hoek | Version mixte angle

Installatie omkeerbaar links/rechts  
Installation réversible gauche / droite


#### 2 draaideuren | 2 portes pivotantes



#### Walk in | Espace ouvert



#### Schuifdeur | Porte coulissante



Versie met decor glas, toegang links = decor aan binnenzijde deur  
Version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur

**KINEMAGIC SERENITE ▶ VERSIE LAAG ▶ VERSION BASSE**

Inclusief behuizing kraanwerk (voorzijde van glas) met geïntegreerde flaconhouder, te bevestigen op een van de halfhoge achterwanden  
 2° comfort steun schroefbaar op muur  
 Équipé d'un boîtier de robinetterie (façade en verre) avec porte-flacons intégré, à positionner sur un des panneaux de fond mi-hauteur  
 2<sup>ème</sup> barre de maintien à visser au mur




▲ **KINEMAGIC SERENITE+** Laag nis ▷ Schuifdeur ▷ Decor glas  
 ▷ Basse niche ▷ Porte coulissante ▷ Verre avec une bande centrale dépolie

▲ **KINEMAGIC SERENITE+** Laag hoek ▷ 2 draaideuren  
 ▷ Basse angle ▷ 2 portes pivotantes


**Versie laag nis | Version basse niche**

Installatie omkeerbaar links/rechts  
 Installation réversible gauche / droite


2 draaideuren | 2 portes pivotantes



Walk in | Espace ouvert



Schuifdeur | Porte coulissante




\*De linker- en rechterzijde mogen samen niet groter dan 38,5 cm zijn  
 \*Les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm


**Versie laag hoek | Version basse angle**

Installatie omkeerbaar links/rechts  
 Installation réversible gauche / droite


2 draaideuren | 2 portes pivotantes




Walk in | Espace ouvert



Schuifdeur | Porte coulissante



Versie met decor glas, toegang links = decor aan binnenzijde deur  
 Version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur



- Afvoerhoogte bij een installatie zonder stelpoten: -3 cm (Inbouwdiepte afvoer 7,5 cm)
- Afvoerhoogte bij een installatie met stelpoten: 3 tot 8 cm
- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : -3 cm (Evacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm

**INFO** Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de  
 ▶ **VUILWATERPOMP**  
 ▶ **ACCESSOIRES OPTIONEEL**

Installez cette cabine partout grâce à  
 ▶ **LA POMPE DE RELEVAGE**  
 ▶ **ACCESSOIRES EN OPTION**

► De **groen omkaderde** artikelnummers betreffen modellen die uitsluitend met 2 draaideuren leverbaar zijn

► Les références **encadrées en vert** correspondent aux modèles disponibles uniquement avec 2 portes pivotantes

### Hoog nis

Haute niche



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Walk-in (m.u.v. groen gearceerde referenties) Espace ouvert (sauf références en vert)		Prijs Prix
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	
100/135 x 69/86	KT-1007-NHC-TN3-GS0	KT-1007-NHC-DB3-GS9	KT-1007-NHP-TN3-GSN	KT-1007-NHP-DB3-GSW	€ 5143
100/135 x 79/96	KT-1008-NHC-TN3-GSY	KT-1008-NHC-DB3-GS7	KT-1008-NHP-TN3-GSL	KT-1008-NHP-DB3-GSU	
100/135 x 89/106	KT-1009-NHC-TN3-GSW	KT-1009-NHC-DB3-GS5	KT-1009-NHP-TN3-GSJ	KT-1009-NHP-DB3-GSS	
120/155 x 69/86	KT-1207-NHC-TN3-GSW	KT-1207-NHC-DB3-GS5	KT-1207-NHP-TN3-GSJ	KT-1207-NHP-DB3-GSS	
120/155 x 79/96	KT-1208-NHC-TN3-GSU	KT-1208-NHC-DB3-GS3	KT-1208-NHP-TN3-GSH	KT-1208-NHP-DB3-GSQ	
120/155 x 89/106	KT-1209-NHC-TN3-GSS	KT-1209-NHC-DB3-GS1	KT-1209-NHP-TN3-GSF	KT-1209-NHP-DB3-GSO	
140/175 x 69/86	KT-1407-NHC-TN3-GSS	KT-1407-NHC-DB3-GS1	KT-1407-NHS-TN3-GSC	KT-1407-NHS-DB3-GSL	
140/175 x 79/96	KT-1408-NHC-TN3-GSQ	KT-1408-NHC-DB3-GSZ	KT-1408-NHS-TN3-GSA	KT-1408-NHS-DB3-GSJ	
140/175 x 89/106	KT-1409-NHC-TN3-GSO	KT-1409-NHC-DB3-GSX	KT-1409-NHS-TN3-GS8	KT-1409-NHS-DB3-GSH	
160/195 x 69/86	KT-1607-NHC-TN3-GSO	KT-1607-NHC-DB3-GSX	KT-1607-NHS-TN3-GS8	KT-1607-NHS-DB3-GSH	
160/195 x 79/96	KT-1608-NHC-TN3-GSM	KT-1608-NHC-DB3-GSV	KT-1608-NHS-TN3-GS6	KT-1608-NHS-DB3-GSF	
160/195 x 89/106	KT-1609-NHC-TN3-GSK	KT-1609-NHC-DB3-GST	KT-1609-NHS-TN3-GS4	KT-1609-NHS-DB3-GSD	
170/205 x 69/86	KT-1707-NHC-TN3-GSM	KT-1707-NHC-DB3-GSV	KT-1707-NHS-TN3-GS6	KT-1707-NHS-DB3-GSF	
170/205 x 79/96	KT-1708-NHC-TN3-GSK	KT-1708-NHC-DB3-GST	KT-1708-NHS-TN3-GS4	KT-1708-NHS-DB3-GSD	
170/205 x 89/106	KT-1709-NHC-TN3-GSI	KT-1709-NHC-DB3-GSR	KT-1709-NHS-TN3-GS2	KT-1709-NHS-DB3-GSB	

2 draaideuren  
2 portes pivotantes

### Hoog hoek

Haute angle



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Walk-in (m.u.v. groen gearceerde referenties) Espace ouvert (sauf références en vert)		Prijs Prix
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	
100/117 x 69/86	KT-1007-AHC-TN3-GSD	KT-1007-AHC-DB3-GSM	KT-1007-AHP-TN3-GS0	KT-1007-AHP-DB3-GS9	€ 5143
100/117 x 79/96	KT-1008-AHC-TN3-GSB	KT-1008-AHC-DB3-GSK	KT-1008-AHP-TN3-GSY	KT-1008-AHP-DB3-GS7	
100/117 x 89/106	KT-1009-AHC-TN3-GS9	KT-1009-AHC-DB3-GSI	KT-1009-AHP-TN3-GSW	KT-1009-AHP-DB3-GS5	
120/137 x 69/86	KT-1207-AHC-TN3-GS9	KT-1207-AHC-DB3-GSI	KT-1207-AHP-TN3-GSW	KT-1207-AHP-DB3-GS5	
120/137 x 79/96	KT-1208-AHC-TN3-GS7	KT-1208-AHC-DB3-GSG	KT-1208-AHP-TN3-GSU	KT-1208-AHP-DB3-GS3	
120/137 x 89/106	KT-1209-AHC-TN3-GS5	KT-1209-AHC-DB3-GSE	KT-1209-AHP-TN3-GSS	KT-1209-AHP-DB3-GS1	
140/157 x 69/86	KT-1407-AHC-TN3-GS5	KT-1407-AHC-DB3-GSE	KT-1407-AHS-TN3-GSP	KT-1407-AHS-DB3-GSY	
140/157 x 79/96	KT-1408-AHC-TN3-GS3	KT-1408-AHC-DB3-GSC	KT-1408-AHS-TN3-GSN	KT-1408-AHS-DB3-GSW	
140/157 x 89/106	KT-1409-AHC-TN3-GS1	KT-1409-AHC-DB3-GSA	KT-1409-AHS-TN3-GSL	KT-1409-AHS-DB3-GSU	
160/177 x 69/86	KT-1607-AHC-TN3-GS1	KT-1607-AHC-DB3-GSA	KT-1607-AHS-TN3-GSL	KT-1607-AHS-DB3-GSU	
160/177 x 79/96	KT-1608-AHC-TN3-GSZ	KT-1608-AHC-DB3-GS8	KT-1608-AHS-TN3-GSJ	KT-1608-AHS-DB3-GSS	
160/177 x 89/106	KT-1609-AHC-TN3-GSX	KT-1609-AHC-DB3-GS6	KT-1609-AHS-TN3-GSH	KT-1609-AHS-DB3-GSQ	
170/187 x 69/86	KT-1707-AHC-TN3-GSZ	KT-1707-AHC-DB3-GS8	KT-1707-AHS-TN3-GSJ	KT-1707-AHS-DB3-GSS	
170/187 x 79/96	KT-1708-AHC-TN3-GSX	KT-1708-AHC-DB3-GS6	KT-1708-AHS-TN3-GSH	KT-1708-AHS-DB3-GSQ	
170/187 x 89/106	KT-1709-AHC-TN3-GSV	KT-1709-AHC-DB3-GS4	KT-1709-AHS-TN3-GSF	KT-1709-AHS-DB3-GSO	

2 draaideuren  
2 portes pivotantes

## KINEMAGIC SERENITE ► VERSIE MIX ► PRIJZEN ► VERSION MIXTE ► PRIX

► De **groen omkaderde** artikelnummers betreffen modellen die uitsluitend met 2 draaideuren leverbaar zijn

► Les références **encadrées en vert** correspondent aux modèles disponibles uniquement avec 2 portes pivotantes

**Mix nis**

Mixte niche



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Walk-in (m.u.v. groen gearceerde referenties) Espace ouvert (sauf références en vert)		Prijs Prix	
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli		
<b>100/135 x 69/78</b>	KT-1007-NMC-TN3-GSP	KT-1007-NMC-DB3-GSY	KT-1007-NMP-TN3-GSC	KT-1007-NMP-DB3-GSL	€ 5143	
<b>100/135 x 79/88</b>	KT-1008-NMC-TN3-GSN	KT-1008-NMC-DB3-GSW	KT-1008-NMP-TN3-GSA	KT-1008-NMP-DB3-GSJ		
<b>100/135 x 89/98</b>	KT-1009-NMC-TN3-GSL	KT-1009-NMC-DB3-GSU	KT-1009-NMP-TN3-GS8	KT-1009-NMP-DB3-GSH		
<b>120/155 x 69/78</b>	KT-1207-NMC-TN3-GSL	KT-1207-NMC-DB3-GSU	KT-1207-NMP-TN3-GS8	KT-1207-NMP-DB3-GSH		
<b>120/155 x 79/88</b>	KT-1208-NMC-TN3-GSJ	KT-1208-NMC-DB3-GSS	KT-1208-NMP-TN3-GS6	KT-1208-NMP-DB3-GSF		
<b>120/155 x 89/98</b>	KT-1209-NMC-TN3-GSH	KT-1209-NMC-DB3-GSQ	KT-1209-NMP-TN3-GS4	KT-1209-NMP-DB3-GSD		
<b>140/175 x 69/78</b>	KT-1407-NMC-TN3-GSH	KT-1407-NMC-DB3-GSQ	KT-1407-NMS-TN3-GS1	KT-1407-NMS-DB3-GSA		€ 5262
<b>140/175 x 79/88</b>	KT-1408-NMC-TN3-GSF	KT-1408-NMC-DB3-GSO	KT-1408-NMS-TN3-GSZ	KT-1408-NMS-DB3-GS8		
<b>140/175 x 89/98</b>	KT-1409-NMC-TN3-GSD	KT-1409-NMC-DB3-GSM	KT-1409-NMS-TN3-GSX	KT-1409-NMS-DB3-GS6		
<b>160/195 x 69/78</b>	KT-1607-NMC-TN3-GSD	KT-1607-NMC-DB3-GSM	KT-1607-NMS-TN3-GSX	KT-1607-NMS-DB3-GS6		
<b>160/195 x 79/88</b>	KT-1608-NMC-TN3-GSB	KT-1608-NMC-DB3-GSK	KT-1608-NMS-TN3-GSV	KT-1608-NMS-DB3-GS4		
<b>160/195 x 89/98</b>	KT-1609-NMC-TN3-GS9	KT-1609-NMC-DB3-GSI	KT-1609-NMS-TN3-GST	KT-1609-NMS-DB3-GS2		
<b>170/205 x 69/78</b>	KT-1707-NMC-TN3-GSB	KT-1707-NMC-DB3-GSK	KT-1707-NMS-TN3-GSV	KT-1707-NMS-DB3-GS4		
<b>170/205 x 79/88</b>	KT-1708-NMC-TN3-GS9	KT-1708-NMC-DB3-GSI	KT-1708-NMS-TN3-GST	KT-1708-NMS-DB3-GS2		
<b>170/205 x 89/98</b>	KT-1709-NMC-TN3-GS7	KT-1709-NMC-DB3-GSG	KT-1709-NMS-TN3-GSR	KT-1709-NMS-DB3-GSO		

2 draaideuren  
2 portes pivotantes**Mix hoek**

Mixte angle



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Walk-in (m.u.v. groen gearceerde referenties) Espace ouvert (sauf références en vert)		Prijs Prix	
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli		
<b>100/117 x 69/78</b>	KT-1007-AMC-TN3-GS2	KT-1007-AMC-DB3-GSB	KT-1007-AMP-TN3-GSP	KT-1007-AMP-DB3-GSY	€ 5143	
<b>100/117 x 79/88</b>	KT-1008-AMC-TN3-GSO	KT-1008-AMC-DB3-GS9	KT-1008-AMP-TN3-GSN	KT-1008-AMP-DB3-GSW		
<b>100/117 x 89/98</b>	KT-1009-AMC-TN3-GSY	KT-1009-AMC-DB3-GS7	KT-1009-AMP-TN3-GSL	KT-1009-AMP-DB3-GSU		
<b>120/137 x 69/78</b>	KT-1207-AMC-TN3-GSY	KT-1207-AMC-DB3-GS7	KT-1207-AMP-TN3-GSL	KT-1207-AMP-DB3-GSU		
<b>120/137 x 79/88</b>	KT-1208-AMC-TN3-GSW	KT-1208-AMC-DB3-GS5	KT-1208-AMP-TN3-GSJ	KT-1208-AMP-DB3-GSS		
<b>120/137 x 89/98</b>	KT-1209-AMC-TN3-GSU	KT-1209-AMC-DB3-GS3	KT-1209-AMP-TN3-GSH	KT-1209-AMP-DB3-GSQ		
<b>140/157 x 69/78</b>	KT-1407-AMC-TN3-GSU	KT-1407-AMC-DB3-GS3	KT-1407-AMS-TN3-GSE	KT-1407-AMS-DB3-GSN		€ 5262
<b>140/157 x 79/88</b>	KT-1408-AMC-TN3-GSS	KT-1408-AMC-DB3-GS1	KT-1408-AMS-TN3-GSC	KT-1408-AMS-DB3-GSL		
<b>140/157 x 89/98</b>	KT-1409-AMC-TN3-GSQ	KT-1409-AMC-DB3-GSZ	KT-1409-AMS-TN3-GSA	KT-1409-AMS-DB3-GSJ		
<b>160/177 x 69/78</b>	KT-1607-AMC-TN3-GSQ	KT-1607-AMC-DB3-GSZ	KT-1607-AMS-TN3-GSA	KT-1607-AMS-DB3-GSJ		
<b>160/177 x 79/88</b>	KT-1608-AMC-TN3-GSO	KT-1608-AMC-DB3-GSX	KT-1608-AMS-TN3-GS8	KT-1608-AMS-DB3-GSH		
<b>160/177 x 89/98</b>	KT-1609-AMC-TN3-GSM	KT-1609-AMC-DB3-GSV	KT-1609-AMS-TN3-GS6	KT-1609-AMS-DB3-GSF		
<b>170/187 x 69/78</b>	KT-1707-AMC-TN3-GSO	KT-1707-AMC-DB3-GSX	KT-1707-AMS-TN3-GS8	KT-1707-AMS-DB3-GSH		
<b>170/187 x 79/88</b>	KT-1708-AMC-TN3-GSM	KT-1708-AMC-DB3-GSV	KT-1708-AMS-TN3-GS6	KT-1708-AMS-DB3-GSF		
<b>170/187 x 89/98</b>	KT-1709-AMC-TN3-GSK	KT-1709-AMC-DB3-GST	KT-1709-AMS-TN3-GS4	KT-1709-AMS-DB3-GSD		

2 draaideuren  
2 portes pivotantes

▶ De **groen omkaderde** artikelnummers betreffen modellen die uitsluitend met 2 draaideuren leverbaar zijn

▶ Les références **encadrées en vert** correspondent aux modèles disponibles uniquement avec 2 portes pivotantes

### Laag nis Basse niche



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Walk-in (m.u.v. groen gearceerde referenties) Espace ouvert (sauf références en vert)		Prijs Prix
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	
<b>100/135 x 69/78</b>	KT-1007-NBC-TN3-GSC	KT-1007-NBC-DB3-GSL	KT-1007-NBP-TN3-GSZ	KT-1007-NBP-DB3-GS8	€ 5143
<b>100/135 x 79/88</b>	KT-1008-NBC-TN3-GSA	KT-1008-NBC-DB3-GSJ	KT-1008-NBP-TN3-GSX	KT-1008-NBP-DB3-GS6	
<b>100/135 x 89/98</b>	KT-1009-NBC-TN3-GS8	KT-1009-NBC-DB3-GSH	KT-1009-NBP-TN3-GSV	KT-1009-NBP-DB3-GS4	
<b>120/155 x 69/78</b>	KT-1207-NBC-TN3-GS8	KT-1207-NBC-DB3-GSH	KT-1207-NBP-TN3-GSV	KT-1207-NBP-DB3-GS4	
<b>120/155 x 79/88</b>	KT-1208-NBC-TN3-GS6	KT-1208-NBC-DB3-GSF	KT-1208-NBP-TN3-GST	KT-1208-NBP-DB3-GS2	
<b>120/155 x 89/98</b>	KT-1209-NBC-TN3-GS4	KT-1209-NBC-DB3-GSD	KT-1209-NBP-TN3-GSR	KT-1209-NBP-DB3-GSO	
<b>140/175 x 69/78</b>	KT-1407-NBC-TN3-GS4	KT-1407-NBC-DB3-GSD	KT-1407-NBS-TN3-GSO	KT-1407-NBS-DB3-GSX	
<b>140/175 x 79/88</b>	KT-1408-NBC-TN3-GS2	KT-1408-NBC-DB3-GSB	KT-1408-NBS-TN3-GSM	KT-1408-NBS-DB3-GSV	
<b>140/175 x 89/98</b>	KT-1409-NBC-TN3-GS0	KT-1409-NBC-DB3-GS9	KT-1409-NBS-TN3-GSK	KT-1409-NBS-DB3-GST	
<b>160/195 x 69/78</b>	KT-1607-NBC-TN3-GS0	KT-1607-NBC-DB3-GS9	KT-1607-NBS-TN3-GSK	KT-1607-NBS-DB3-GST	
<b>160/195 x 79/88</b>	KT-1608-NBC-TN3-GSY	KT-1608-NBC-DB3-GS7	KT-1608-NBS-TN3-GSI	KT-1608-NBS-DB3-GSR	
<b>160/195 x 89/98</b>	KT-1609-NBC-TN3-GSW	KT-1609-NBC-DB3-GS5	KT-1609-NBS-TN3-GSG	KT-1609-NBS-DB3-GSP	
<b>170/205 x 69/78</b>	KT-1707-NBC-TN3-GSY	KT-1707-NBC-DB3-GS7	KT-1707-NBS-TN3-GSI	KT-1707-NBS-DB3-GSR	
<b>170/205 x 79/88</b>	KT-1708-NBC-TN3-GSW	KT-1708-NBC-DB3-GS5	KT-1708-NBS-TN3-GSG	KT-1708-NBS-DB3-GSP	
<b>170/205 x 89/98</b>	KT-1709-NBC-TN3-GSU	KT-1709-NBC-DB3-GS3	KT-1709-NBS-TN3-GSE	KT-1709-NBS-DB3-GSN	

2 draaideuren  
2 portes pivotantes

### Laag hoek Basse angle



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Walk-in (m.u.v. groen gearceerde referenties) Espace ouvert (sauf références en vert)		Prijs Prix
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	
<b>100/117 x 69/78</b>	KT-1007-ABC-TN3-GSP	KT-1007-ABC-DB3-GSY	KT-1007-ABP-TN3-GSC	KT-1007-ABP-DB3-GSL	€ 5143
<b>100/117 x 79/88</b>	KT-1008-ABC-TN3-GSN	KT-1008-ABC-DB3-GSW	KT-1008-ABP-TN3-GSA	KT-1008-ABP-DB3-GSJ	
<b>100/117 x 89/98</b>	KT-1009-ABC-TN3-GSL	KT-1009-ABC-DB3-GSU	KT-1009-ABP-TN3-GS8	KT-1009-ABP-DB3-GSH	
<b>120/137 x 69/78</b>	KT-1207-ABC-TN3-GSL	KT-1207-ABC-DB3-GSU	KT-1207-ABP-TN3-GS8	KT-1207-ABP-DB3-GSH	
<b>120/137 x 79/88</b>	KT-1208-ABC-TN3-GSJ	KT-1208-ABC-DB3-GSS	KT-1208-ABP-TN3-GS6	KT-1208-ABP-DB3-GSF	
<b>120/137 x 89/98</b>	KT-1209-ABC-TN3-GSH	KT-1209-ABC-DB3-GSQ	KT-1209-ABP-TN3-GS4	KT-1209-ABP-DB3-GSD	
<b>140/157 x 69/78</b>	KT-1407-ABC-TN3-GSH	KT-1407-ABC-DB3-GSQ	KT-1407-ABS-TN3-GS1	KT-1407-ABS-DB3-GSA	
<b>140/157 x 79/88</b>	KT-1408-ABC-TN3-GSF	KT-1408-ABC-DB3-GSO	KT-1408-ABS-TN3-GSZ	KT-1408-ABS-DB3-GS8	
<b>140/157 x 89/98</b>	KT-1409-ABC-TN3-GSD	KT-1409-ABC-DB3-GSM	KT-1409-ABS-TN3-GSX	KT-1409-ABS-DB3-GS6	
<b>160/177 x 69/78</b>	KT-1607-ABC-TN3-GSD	KT-1607-ABC-DB3-GSM	KT-1607-ABS-TN3-GSX	KT-1607-ABS-DB3-GS6	
<b>160/177 x 79/88</b>	KT-1608-ABC-TN3-GSB	KT-1608-ABC-DB3-GSK	KT-1608-ABS-TN3-GSV	KT-1608-ABS-DB3-GS4	
<b>160/177 x 89/98</b>	KT-1609-ABC-TN3-GS9	KT-1609-ABC-DB3-GSI	KT-1609-ABS-TN3-GST	KT-1609-ABS-DB3-GS2	
<b>170/187 x 69/78</b>	KT-1707-ABC-TN3-GSB	KT-1707-ABC-DB3-GSK	KT-1707-ABS-TN3-GSV	KT-1707-ABS-DB3-GS4	
<b>170/187 x 79/88</b>	KT-1708-ABC-TN3-GS9	KT-1708-ABC-DB3-GSI	KT-1708-ABS-TN3-GST	KT-1708-ABS-DB3-GS2	
<b>170/187 x 89/98</b>	KT-1709-ABC-TN3-GS7	KT-1709-ABC-DB3-GSG	KT-1709-ABS-TN3-GSR	KT-1709-ABS-DB3-GSO	

2 draaideuren  
2 portes pivotantes




## OPTIES ► ALLE VERSIES | OPTIONS ► TOUTES VERSIONS



◀ **Comfort steun, verlijmbaar op glas** (L. 45 cm)  
**Barre de maintien à coller** (L. 45 cm)  
 KINBARRE11 € 148

◀ **Comfort steun, schroefbaar op muur** (L. 45 cm)  
**Barre de maintien à visser au mur** (L. 45 cm)  
 KINBARRE08 € 126




◀ **Verhogingskit douchebak** (voor totale hoogte van de douchebak: 14,8 tot 19,8 cm inbegrepen de stelpoten en de afwerkingsplinten)  
**Kit rallonge pour rehausse receveur** (hauteur totale du receveur : 14,8 à 19,8 cm comprenant les pieds et les plinthes de finition)  
 REHAUSSE23 € 264




◀ **Afdichting randafwerking** (versie hoog hoek)  
**Fileur périphérique de finition** (version haute en angle)  
 KINCACHE05 € 254

◀ **Afdichting randafwerking** (versie hoog nis)  
**Fileur périphérique de finition** (version haute en niche)  
 KINCACHE06 € 331



◀ **Overlopende montagerail voor versie hoog en mix** (laat toe een douche te installeren die breder is dan de oude badkuip, die overloopt in de badkamer. De blauwe zone is om aan te kleden met gipsplaat, muurpanelen...). Overloopzone maximaal 30 cm\*  
**Rail de montage débordant pour versions haute et mixte** (permet d'installer une douche plus large que l'ancienne baignoire, débordant sur la salle de bain. La zone bleue sera à habiller avec du placo, des panneaux muraux...). Zone de débord maxi 30 cm\*  
 KINRAILO1 € 127

**INFO** ► Ideaal voor het installeren van een ondiepe kast naast de douche ► Idéal pour installer un placard de faible profondeur à côté de la douche



◀ **Montagekit voor tegen een muur, enkel voor versie hoog** (om te installeren tegen een enkele muur. De blauwe zone is om aan te kleden met gipsplaat, muurpanelen...)  
**Kit de montage contre un mur pour version haute uniquement** (permet d'installer Kinemagic contre un seul mur. La zone bleue sera à habiller avec du placo, des panneaux muraux...)  
 KINRAILO2 € 413


**INFO** ► ideaal voor het installeren van een kast naast de douche ► Idéal pour installer un placard à côté de la douche



◀ **Toegangsdorpel met antislipbehandeling**  
 hoogte douchebak moet 5 cm zijn  
**Rampe d'accès avec revêtement antidérapant**  
 la hauteur du receveur doit être de 5 cm  
 KINRAMPO3AD € 371




▲ **Roede voor douchegordijn** (ringen niet inbegrepen) **Barre pour rideau de douche** (anneaux non fournis)  
 KINBARRE18 € 110



▲ **Douchecombinatie Hansgrohe**  
 thermostatische mengkraan, handdouches met verstelbare jets en regendouche. Enkel bij hoge versie  
**Combiné de douche Hansgrohe**  
 mitigeur thermostatique, douchette à main à jets réglables et douche pluie. Uniquement version haute  
 KINZENIO1 € 1204

\* 20 cm voor de breedtes 69/86 cm (versie hoog) en 69/78 cm (versie mix)  
 \* 20 cm pour les largeurs 69/86 cm (version haute) et 69/78 cm (version mixte)



# DESIGN

## Een douche voor het hele gezin

▷ L'espace douche familial



Alleen voor de hoge versies  
Uniquement version haute




Alleen voor de hoge versies  
Uniquement version haute

- ▶ Versie hoog, mix of laag, een complete oplossing die geschikt is voor iedere situatie
- ▶ Walk in, schuifdeur of 2 draaideuren (afhankelijk van de afmeting)
- ▶ Extra vlakke douchebak van 3,8 cm voor een lage instap
- ▶ RVS kraanwerkbehuizing (tevens geschikt als flaconhouder) met ingebouwde thermostaatkraan
- ▶ Messing handdouche met anti-twist doucheslang en regendouche
- ▶ 2 glas uitvoeringen: transparant of decor glas
- ▶ Antislipbehandeling PN24

- ▶ Version haute, mixte ou basse, une solution complète adaptée à chaque projet
- ▶ Espace ouvert, à porte coulissante ou à 2 portes pivotantes (selon les dimensions)
- ▶ Receveur extra-plat 3,8 cm pour un accès sans effort
- ▶ Boîtier de robinetterie en inox poli servant de porte-flacons avec mitigeur thermostatique encastré
- ▶ Douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion et douche pluie
- ▶ 2 finitions de verre : transparent ou avec une bande centrale dépolie
- ▶ Revêtement antidérapant PN24

### KINEMAGIC DESIGN ▶ VERSIE MIX ▶ VERSION MIXTE




- Afvoerhoogte bij een installatie zonder stelpoten: -3 cm (Inbouwdiepte afvoer 7,5 cm)
- Afvoerhoogte bij een installatie met stelpoten: 3 tot 8 cm
- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : -3 cm (Evacuation à encasturer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm


#### Versie mix nis | Version mixte niche

Installatie omkeerbaar links/rechts  
Installation réversible gauche / droite


2 draaideuren | 2 portes pivotantes



Walk in | Espace ouvert



Schuifdeur | Porte coulissante




\*De linker- en rechterzijde mogen samen niet groter dan 38,5 cm zijn  
\*Les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm


#### Versie mix hoek | Version mixte angle

Installatie omkeerbaar links/rechts  
Installation réversible gauche / droite


2 draaideuren | 2 portes pivotantes



Walk in | Espace ouvert



Schuifdeur | Porte coulissante



Versie met decor glas, toegang links = decor aan binnenzijde deur  
Version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur

**INFO**

Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de  
p.122 ▶ VUILWATERPOMP  
p.39 ▶ ACCESSOIRES OPTIONEEL

Installez cette cabine partout grâce à  
▶ LA POMPE DE RELEVAGE  
▶ ACCESSOIRES EN OPTION






▲ **KINEMAGIC DESIGN** Hoog nis ▷ Schuifdeur ▷ Decorglas  
▷ Haute niche ▷ Porte coulissante ▷ Verre avec une bande centrale dépolie



▲ **KINEMAGIC DESIGN** Hoog hoek ▷ Walk-in  
▷ Haute angle ▷ Espace ouvert




- Afvoerhoogte bij een installatie zonder stelpoten: -3 cm (Inbouwdiepte afvoer 7,5 cm)
- Afvoerhoogte bij een installatie met stelpoten: 3 tot 8 cm
- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : -3 cm (Evacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm


### Versie hoog nis | Version haute niche

Installatie omkeerbaar links/rechts  
Installation réversible gauche / droite


#### 2 draaideuren | 2 portes pivotantes



#### Walk in | Espace ouvert




#### Schuifdeur | Porte coulissante




### Versie hoog hoek | Version haute angle

Installatie omkeerbaar links/rechts  
Installation réversible gauche / droite


#### 2 draaideuren | 2 portes pivotantes



#### Walk in | Espace ouvert



#### Schuifdeur | Porte coulissante



Versie met decor glas, toegang links = decor aan binnenzijde deur  
Version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur

**INFO** Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de  
p.122 ▶ VUILLWATERPOMP  
p.39 ▶ ACCESSOIRES OPTIONEEL

Installez cette cabine partout grâce à  
▶ LA POMPE DE RELEVAGE  
▶ ACCESSOIRES EN OPTION

\*De linker- en rechterzijde mogen samen niet groter dan 38,5 cm zijn  
\*Les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm

**KINEMAGIC DESIGN ▶ VERSIE LAAG ▶ VERSION BASSE**

Geleverd inclusief RVS kraanwerkbehuizing met geïntegreerde flaconhouder, te bevestigen op een van de halfhoge achterwanden  
 Équipé d'un boîtier de robinetterie en inox poli avec porte-flacons intégré, à positionner sur un des panneaux de fond mi-hauteur



▲ **KINEMAGIC DESIGN** Laag nis ▷ Walk-in  
 ▷ Basse niche ▷ Espace ouvert




▲ **KINEMAGIC DESIGN** Laag hoek ▷ Schuifdeur  
 ▷ Basse angle ▷ Porte coulissante


**Versie laag nis | Version basse niche**

Installatie omkeerbaar links/rechts  
 Installation réversible gauche / droite


2 draaideuren | 2 portes pivotantes



Walk in | Espace ouvert



Schuifdeur | Porte coulissante




\*De linker- en rechterzijde mogen samen niet groter dan 38,5 cm zijn  
 \*Les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm


**Versie laag hoek | Version basse angle**

Installatie omkeerbaar links/rechts  
 Installation réversible gauche / droite


2 draaideuren | 2 portes pivotantes




Walk in | Espace ouvert



Schuifdeur | Porte coulissante



Versie met decor glas, toegang links = decor aan binnenzijde deur  
 Version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur



- Afvoerhoogte bij een installatie zonder stelpoten: -3 cm (Inbouwdiepte afvoer 7,5 cm)
- Afvoerhoogte bij een installatie met stelpoten: 3 tot 8 cm
- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : -3 cm (Evacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm

**INFO** Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de  
 ▶ VUILWATERPOMP  
 ▶ ACCESSOIRES OPTIONEEL

Installez cette cabine partout grâce à  
 ▶ LA POMPE DE RELEVAGE  
 ▶ ACCESSOIRES EN OPTION



▶ De **groen omkaderde** artikelnummers betreffen modellen die uitsluitend met 2 draaideuren leverbaar zijn

▶ Les références **encadrées en vert** correspondent aux modèles disponibles uniquement avec 2 portes pivotantes

### Hoog nis

Haute niche



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Walk-in (m.u.v. groen gearceerde referenties) Espace ouvert (sauf références en vert)		Prijs Prix	
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli		
<b>100/135 x 69/86</b>	KT-1007-NHC-TN3-XDF4	KT-1007-NHC-DB3-XDF9	KT-1007-NHP-TN3-XDFD	KT-1007-NHP-DB3-XDFI	€ 4265	
<b>100/135 x 79/96</b>	KT-1008-NHC-TN3-XDF3	KT-1008-NHC-DB3-XDF8	KT-1008-NHP-TN3-XDFC	KT-1008-NHP-DB3-XDFH		
<b>100/135 x 89/106</b>	KT-1009-NHC-TN3-XDF2	KT-1009-NHC-DB3-XDF7	KT-1009-NHP-TN3-XDFB	KT-1009-NHP-DB3-XDFG		
<b>120/155 x 69/86</b>	KT-1207-NHC-TN3-XDF2	KT-1207-NHC-DB3-XDF7	KT-1207-NHP-TN3-XDFB	KT-1207-NHP-DB3-XDFG		
<b>120/155 x 79/96</b>	KT-1208-NHC-TN3-XDF1	KT-1208-NHC-DB3-XDF6	KT-1208-NHP-TN3-XDFA	KT-1208-NHP-DB3-XDFF		
<b>120/155 x 89/106</b>	KT-1209-NHC-TN3-XDF0	KT-1209-NHC-DB3-XDF5	KT-1209-NHP-TN3-XDF9	KT-1209-NHP-DB3-XDFE		
<b>140/175 x 69/86</b>	KT-1407-NHC-TN3-XDF0	KT-1407-NHC-DB3-XDF5	KT-1407-NHS-TN3-XDF3	KT-1407-NHS-DB3-XDF8		€ 4723
<b>140/175 x 79/96</b>	KT-1408-NHC-TN3-XDFZ	KT-1408-NHC-DB3-XDF4	KT-1408-NHS-TN3-XDF2	KT-1408-NHS-DB3-XDF7		
<b>140/175 x 89/106</b>	KT-1409-NHC-TN3-XDFY	KT-1409-NHC-DB3-XDF3	KT-1409-NHS-TN3-XDF1	KT-1409-NHS-DB3-XDF6		
<b>160/195 x 69/86</b>	KT-1607-NHC-TN3-XDFY	KT-1607-NHC-DB3-XDF3	KT-1607-NHS-TN3-XDF1	KT-1607-NHS-DB3-XDF6		
<b>160/195 x 79/96</b>	KT-1608-NHC-TN3-XDFX	KT-1608-NHC-DB3-XDF2	KT-1608-NHS-TN3-XDF0	KT-1608-NHS-DB3-XDF5		
<b>160/195 x 89/106</b>	KT-1609-NHC-TN3-XDFW	KT-1609-NHC-DB3-XDF1	KT-1609-NHS-TN3-XDFZ	KT-1609-NHS-DB3-XDF4		
<b>170/205 x 69/86</b>	KT-1707-NHC-TN3-XDFX	KT-1707-NHC-DB3-XDF2	KT-1707-NHS-TN3-XDF0	KT-1707-NHS-DB3-XDF5		
<b>170/205 x 79/96</b>	KT-1708-NHC-TN3-XDFW	KT-1708-NHC-DB3-XDF1	KT-1708-NHS-TN3-XDFZ	KT-1708-NHS-DB3-XDF4		
<b>170/205 x 89/106</b>	KT-1709-NHC-TN3-XDFV	KT-1709-NHC-DB3-XDF0	KT-1709-NHS-TN3-XDFY	KT-1709-NHS-DB3-XDF3		

2 draaideuren  
2 portes pivotantes

### Hoog hoek

Haute angle



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Walk-in (m.u.v. groen gearceerde referenties) Espace ouvert (sauf références en vert)		Prijs Prix	
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli		
<b>100/117 x 69/86</b>	KT-1007-AHC-TN3-XDFV	KT-1007-AHC-DB3-XDF0	KT-1007-AHP-TN3-XDF4	KT-1007-AHP-DB3-XDF9	€ 4265	
<b>100/117 x 79/96</b>	KT-1008-AHC-TN3-XDFU	KT-1008-AHC-DB3-XDFZ	KT-1008-AHP-TN3-XDF3	KT-1008-AHP-DB3-XDF8		
<b>100/117 x 89/106</b>	KT-1009-AHC-TN3-XDFT	KT-1009-AHC-DB3-XDFY	KT-1009-AHP-TN3-XDF2	KT-1009-AHP-DB3-XDF7		
<b>120/137 x 69/86</b>	KT-1207-AHC-TN3-XDFT	KT-1207-AHC-DB3-XDFY	KT-1207-AHP-TN3-XDF2	KT-1207-AHP-DB3-XDF7		
<b>120/137 x 79/96</b>	KT-1208-AHC-TN3-XDFS	KT-1208-AHC-DB3-XDFX	KT-1208-AHP-TN3-XDF1	KT-1208-AHP-DB3-XDF6		
<b>120/137 x 89/106</b>	KT-1209-AHC-TN3-XDFR	KT-1209-AHC-DB3-XDFW	KT-1209-AHP-TN3-XDF0	KT-1209-AHP-DB3-XDF5		
<b>140/157 x 69/86</b>	KT-1407-AHC-TN3-XDFR	KT-1407-AHC-DB3-XDFW	KT-1407-AHS-TN3-XDFU	KT-1407-AHS-DB3-XDFZ		€ 4723
<b>140/157 x 79/96</b>	KT-1408-AHC-TN3-XDFQ	KT-1408-AHC-DB3-XDFV	KT-1408-AHS-TN3-XDFT	KT-1408-AHS-DB3-XDFY		
<b>140/157 x 89/106</b>	KT-1409-AHC-TN3-XDFP	KT-1409-AHC-DB3-XDFU	KT-1409-AHS-TN3-XDFS	KT-1409-AHS-DB3-XDFX		
<b>160/177 x 69/86</b>	KT-1607-AHC-TN3-XDFP	KT-1607-AHC-DB3-XDFU	KT-1607-AHS-TN3-XDFS	KT-1607-AHS-DB3-XDFX		
<b>160/177 x 79/96</b>	KT-1608-AHC-TN3-XDF0	KT-1608-AHC-DB3-XDFT	KT-1608-AHS-TN3-XDFR	KT-1608-AHS-DB3-XDFW		
<b>160/177 x 89/106</b>	KT-1609-AHC-TN3-XDFN	KT-1609-AHC-DB3-XDFS	KT-1609-AHS-TN3-XDFQ	KT-1609-AHS-DB3-XDFV		
<b>170/187 x 69/86</b>	KT-1707-AHC-TN3-XDF0	KT-1707-AHC-DB3-XDFT	KT-1707-AHS-TN3-XDFR	KT-1707-AHS-DB3-XDFW		
<b>170/187 x 79/96</b>	KT-1708-AHC-TN3-XDFM	KT-1708-AHC-DB3-XDFS	KT-1708-AHS-TN3-XDFQ	KT-1708-AHS-DB3-XDFV		
<b>170/187 x 89/106</b>	KT-1709-AHC-TN3-XDFM	KT-1709-AHC-DB3-XDFR	KT-1709-AHS-TN3-XDFP	KT-1709-AHS-DB3-XDFU		

2 draaideuren  
2 portes pivotantes

## KINEMAGIC DESIGN ► VERSIE MIX ► PRIJZEN | ► VERSION MIXTE ► PRIX

► De **groen omkaderde** artikelnummers betreffen modellen die uitsluitend met 2 draaideuren leverbaar zijn

► Les références **encadrées en vert** correspondent aux modèles disponibles uniquement avec 2 portes pivotantes

**Mix nis**

Mixte niche



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Walk-in (m.u.v. groen gearceerde referenties) Espace ouvert (sauf références en vert)		Prijs Prix
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	
<b>100/135 x 69/78</b>	KT-1007-NMC-TN3-XDFZ	KT-1007-NMC-DB3-XDF4	KT-1007-NMP-TN3-XDF8	KT-1007-NMP-DB3-XDFD	€ 4265
<b>100/135 x 79/88</b>	KT-1008-NMC-TN3-XDFY	KT-1008-NMC-DB3-XDF3	KT-1008-NMP-TN3-XDF7	KT-1008-NMP-DB3-XDFC	
<b>100/135 x 89/98</b>	KT-1009-NMC-TN3-XDFX	KT-1009-NMC-DB3-XDF2	KT-1009-NMP-TN3-XDF6	KT-1009-NMP-DB3-XDFB	
<b>120/155 x 69/78</b>	KT-1207-NMC-TN3-XDFX	KT-1207-NMC-DB3-XDF2	KT-1207-NMP-TN3-XDF6	KT-1207-NMP-DB3-XDFB	
<b>120/155 x 79/88</b>	KT-1208-NMC-TN3-XDFW	KT-1208-NMC-DB3-XDF1	KT-1208-NMP-TN3-XDF5	KT-1208-NMP-DB3-XDFA	
<b>120/155 x 89/98</b>	KT-1209-NMC-TN3-XDFV	KT-1209-NMC-DB3-XDF0	KT-1209-NMP-TN3-XDF4	KT-1209-NMP-DB3-XDF9	
<b>140/175 x 69/78</b>	KT-1407-NMC-TN3-XDFV	KT-1407-NMC-DB3-XDF0	KT-1407-NMS-TN3-XDFY	KT-1407-NMS-DB3-XDF3	
<b>140/175 x 79/88</b>	KT-1408-NMC-TN3-XDFX	KT-1408-NMC-DB3-XDFZ	KT-1408-NMS-TN3-XDFX	KT-1408-NMS-DB3-XDF2	
<b>140/175 x 89/98</b>	KT-1409-NMC-TN3-XDFY	KT-1409-NMC-DB3-XDFY	KT-1409-NMS-TN3-XDFW	KT-1409-NMS-DB3-XDF1	
<b>160/195 x 69/78</b>	KT-1607-NMC-TN3-XDFY	KT-1607-NMC-DB3-XDFY	KT-1607-NMS-TN3-XDFW	KT-1607-NMS-DB3-XDF1	
<b>160/195 x 79/88</b>	KT-1608-NMC-TN3-XDFS	KT-1608-NMC-DB3-XDFX	KT-1608-NMS-TN3-XDFV	KT-1608-NMS-DB3-XDF0	
<b>160/195 x 89/98</b>	KT-1609-NMC-TN3-XDFR	KT-1609-NMC-DB3-XDFW	KT-1609-NMS-TN3-XDFU	KT-1609-NMS-DB3-XDFZ	
<b>170/205 x 69/78</b>	KT-1707-NMC-TN3-XDFS	KT-1707-NMC-DB3-XDFX	KT-1707-NMS-TN3-XDFV	KT-1707-NMS-DB3-XDF0	
<b>170/205 x 79/88</b>	KT-1708-NMC-TN3-XDFR	KT-1708-NMC-DB3-XDFW	KT-1708-NMS-TN3-XDFU	KT-1708-NMS-DB3-XDFZ	
<b>170/205 x 89/98</b>	KT-1709-NMC-TN3-XDFQ	KT-1709-NMC-DB3-XDFV	KT-1709-NMS-TN3-XDFY	KT-1709-NMS-DB3-XDFY	

2 draaideuren  
2 portes pivotantes**Mix hoek**

Mixte angle



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Walk-in (m.u.v. groen gearceerde referenties) Espace ouvert (sauf références en vert)		Prijs Prix
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	
<b>100/117 x 69/78</b>	KT-1007-AMC-TN3-XDFQ	KT-1007-AMC-DB3-XDFV	KT-1007-AMP-TN3-XDFZ	KT-1007-AMP-DB3-XDF4	€ 4265
<b>100/117 x 79/88</b>	KT-1008-AMC-TN3-XDFP	KT-1008-AMC-DB3-XDFU	KT-1008-AMP-TN3-XDFY	KT-1008-AMP-DB3-XDF3	
<b>100/117 x 89/98</b>	KT-1009-AMC-TN3-XDFO	KT-1009-AMC-DB3-XDFY	KT-1009-AMP-TN3-XDFX	KT-1009-AMP-DB3-XDF2	
<b>120/137 x 69/78</b>	KT-1207-AMC-TN3-XDFO	KT-1207-AMC-DB3-XDFY	KT-1207-AMP-TN3-XDFX	KT-1207-AMP-DB3-XDF2	
<b>120/137 x 79/88</b>	KT-1208-AMC-TN3-XDFN	KT-1208-AMC-DB3-XDFS	KT-1208-AMP-TN3-XDFW	KT-1208-AMP-DB3-XDF1	
<b>120/137 x 89/98</b>	KT-1209-AMC-TN3-XDFM	KT-1209-AMC-DB3-XDFR	KT-1209-AMP-TN3-XDFV	KT-1209-AMP-DB3-XDF0	
<b>140/157 x 69/78</b>	KT-1407-AMC-TN3-XDFM	KT-1407-AMC-DB3-XDFR	KT-1407-AMS-TN3-XDFP	KT-1407-AMS-DB3-XDFU	
<b>140/157 x 79/88</b>	KT-1408-AMC-TN3-XDFL	KT-1408-AMC-DB3-XDFQ	KT-1408-AMS-TN3-XDF0	KT-1408-AMS-DB3-XDFY	
<b>140/157 x 89/98</b>	KT-1409-AMC-TN3-XDFK	KT-1409-AMC-DB3-XDFP	KT-1409-AMS-TN3-XDFN	KT-1409-AMS-DB3-XDFS	
<b>160/177 x 69/78</b>	KT-1607-AMC-TN3-XDFK	KT-1607-AMC-DB3-XDFP	KT-1607-AMS-TN3-XDFN	KT-1607-AMS-DB3-XDFS	
<b>160/177 x 79/88</b>	KT-1608-AMC-TN3-XDFJ	KT-1608-AMC-DB3-XDF0	KT-1608-AMS-TN3-XDFM	KT-1608-AMS-DB3-XDFR	
<b>160/177 x 89/98</b>	KT-1609-AMC-TN3-XDFI	KT-1609-AMC-DB3-XDFN	KT-1609-AMS-TN3-XDFL	KT-1609-AMS-DB3-XDFQ	
<b>170/187 x 69/78</b>	KT-1707-AMC-TN3-XDFJ	KT-1707-AMC-DB3-XDF0	KT-1707-AMS-TN3-XDFM	KT-1707-AMS-DB3-XDFR	
<b>170/187 x 79/88</b>	KT-1708-AMC-TN3-XDFI	KT-1708-AMC-DB3-XDFN	KT-1708-AMS-TN3-XDFL	KT-1708-AMS-DB3-XDFQ	
<b>170/187 x 89/98</b>	KT-1709-AMC-TN3-XDFH	KT-1709-AMC-DB3-XDFM	KT-1709-AMS-TN3-XDFK	KT-1709-AMS-DB3-XDFP	

2 draaideuren  
2 portes pivotantes

▶ De **groen omkaderde** artikelnummers betreffen modellen die uitsluitend met 2 draaideuren leverbaar zijn

▶ Les références **encadrées en vert** correspondent aux modèles disponibles uniquement avec 2 portes pivotantes

### Laag nis Basse niche



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Walk-in (m.u.v. groen gearceerde referenties) Espace ouvert (sauf références en vert)		Prijs Prix
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	
100/135 x 69/78	KT-1007-NBC-TN3-XDQ	KT-1007-NBC-DB3-XDZ	KT-1007-NBP-TN3-XDD	KT-1007-NBP-DB3-XDM	€ 4265
100/135 x 79/88	KT-1008-NBC-TN3-XDO	KT-1008-NBC-DB3-XDX	KT-1008-NBP-TN3-XDB	KT-1008-NBP-DB3-XDK	
100/135 x 89/98	KT-1009-NBC-TN3-XDM	KT-1009-NBC-DB3-XDV	KT-1009-NBP-TN3-XD9	KT-1009-NBP-DB3-XDI	
120/155 x 69/78	KT-1207-NBC-TN3-XDM	KT-1207-NBC-DB3-XDV	KT-1207-NBP-TN3-XD9	KT-1207-NBP-DB3-XDI	
120/155 x 79/88	KT-1208-NBC-TN3-XDK	KT-1208-NBC-DB3-XDT	KT-1208-NBP-TN3-XD7	KT-1208-NBP-DB3-XDG	
120/155 x 89/98	KT-1209-NBC-TN3-XDI	KT-1209-NBC-DB3-XDR	KT-1209-NBP-TN3-XD5	KT-1209-NBP-DB3-XDE	
140/175 x 69/78	KT-1407-NBC-TN3-XDI	KT-1407-NBC-DB3-XDR	KT-1407-NBS-TN3-XD2	KT-1407-NBS-DB3-XDB	
140/175 x 79/88	KT-1408-NBC-TN3-XDG	KT-1408-NBC-DB3-XDP	KT-1408-NBS-TN3-XD0	KT-1408-NBS-DB3-XD9	
140/175 x 89/98	KT-1409-NBC-TN3-XDE	KT-1409-NBC-DB3-XDN	KT-1409-NBS-TN3-XDY	KT-1409-NBS-DB3-XD7	
160/195 x 69/78	KT-1607-NBC-TN3-XDE	KT-1607-NBC-DB3-XDN	KT-1607-NBS-TN3-XDY	KT-1607-NBS-DB3-XD7	
160/195 x 79/88	KT-1608-NBC-TN3-XDC	KT-1608-NBC-DB3-XDL	KT-1608-NBS-TN3-XDW	KT-1608-NBS-DB3-XD5	
160/195 x 89/98	KT-1609-NBC-TN3-XDA	KT-1609-NBC-DB3-XDJ	KT-1609-NBS-TN3-XDU	KT-1609-NBS-DB3-XD3	
170/205 x 69/78	KT-1707-NBC-TN3-XDC	KT-1707-NBC-DB3-XDL	KT-1707-NBS-TN3-XDW	KT-1707-NBS-DB3-XD5	
170/205 x 79/88	KT-1708-NBC-TN3-XDA	KT-1708-NBC-DB3-XDJ	KT-1708-NBS-TN3-XDU	KT-1708-NBS-DB3-XD3	
170/205 x 89/98	KT-1709-NBC-TN3-XD8	KT-1709-NBC-DB3-XDH	KT-1709-NBS-TN3-XDS	KT-1709-NBS-DB3-XD1	

2 draaideuren  
2 portes pivotantes

### Laag hoek Basse angle



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Walk-in (m.u.v. groen gearceerde referenties) Espace ouvert (sauf références en vert)		Prijs Prix
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	
100/117 x 69/78	KT-1007-ABC-TN3-XD3	KT-1007-ABC-DB3-XDC	KT-1007-ABP-TN3-XDQ	KT-1007-ABP-DB3-XDZ	€ 4265
100/117 x 79/88	KT-1008-ABC-TN3-XD1	KT-1008-ABC-DB3-XDA	KT-1008-ABP-TN3-XDO	KT-1008-ABP-DB3-XDX	
100/117 x 89/98	KT-1009-ABC-TN3-XDZ	KT-1009-ABC-DB3-XD8	KT-1009-ABP-TN3-XDM	KT-1009-ABP-DB3-XDV	
120/137 x 69/78	KT-1207-ABC-TN3-XDZ	KT-1207-ABC-DB3-XD8	KT-1207-ABP-TN3-XDM	KT-1207-ABP-DB3-XDV	
120/137 x 79/88	KT-1208-ABC-TN3-XDX	KT-1208-ABC-DB3-XD6	KT-1208-ABP-TN3-XDK	KT-1208-ABP-DB3-XDT	
120/137 x 89/98	KT-1209-ABC-TN3-XDV	KT-1209-ABC-DB3-XD4	KT-1209-ABP-TN3-XDI	KT-1209-ABP-DB3-XDR	
140/157 x 69/78	KT-1407-ABC-TN3-XDV	KT-1407-ABC-DB3-XD4	KT-1407-ABS-TN3-XDF	KT-1407-ABS-DB3-XDO	
140/157 x 79/88	KT-1408-ABC-TN3-XDT	KT-1408-ABC-DB3-XD2	KT-1408-ABS-TN3-XDD	KT-1408-ABS-DB3-XDM	
140/157 x 89/98	KT-1409-ABC-TN3-XDR	KT-1409-ABC-DB3-XD0	KT-1409-ABS-TN3-XDB	KT-1409-ABS-DB3-XDK	
160/177 x 69/78	KT-1607-ABC-TN3-XDR	KT-1607-ABC-DB3-XD0	KT-1607-ABS-TN3-XDB	KT-1607-ABS-DB3-XDK	
160/177 x 79/88	KT-1608-ABC-TN3-XDP	KT-1608-ABC-DB3-XDY	KT-1608-ABS-TN3-XD9	KT-1608-ABS-DB3-XDI	
160/177 x 89/98	KT-1609-ABC-TN3-XDN	KT-1609-ABC-DB3-XDW	KT-1609-ABS-TN3-XD7	KT-1609-ABS-DB3-XDG	
170/187 x 69/78	KT-1707-ABC-TN3-XDP	KT-1707-ABC-DB3-XDY	KT-1707-ABS-TN3-XD9	KT-1707-ABS-DB3-XDI	
170/187 x 79/88	KT-1708-ABC-TN3-XDN	KT-1708-ABC-DB3-XDW	KT-1708-ABS-TN3-XD7	KT-1708-ABS-DB3-XDG	
170/187 x 89/98	KT-1709-ABC-TN3-XDL	KT-1709-ABC-DB3-XDU	KT-1709-ABS-TN3-XD5	KT-1709-ABS-DB3-XDE	


2 draaideuren  
2 portes pivotantes

## OPTIES ► ALLE VERSIES | OPTIONS ► TOUTES VERSIONS



◀ **Comfort steun, verlijmbaar op glas** (L. 45 cm)  
**Barre de maintien à coller** (L. 45 cm)  
 KINBARRE11 € 148

◀ **Comfort steun, schroefbaar op muur** (L. 45 cm)  
**Barre de maintien à visser au mur** (L. 45 cm)  
 KINBARRE08 € 126




◀ **Verhogingskit douchebak** (voor totale hoogte van de douchebak: 14,8 tot 19,8 cm inbegrepen de stelpoten en de afwerkingsplinten)  
**Kit rallonge pour rehausse receveur** (hauteur totale du receveur : 14,8 à 19,8 cm comprenant les pieds et les plinthes de finition)  
 REHAUSSE23 € 264



◀ **Afdichting randafwerking** (versie hoog hoek)  
**Fileur périphérique de finition** (version haute en angle)  
 KINCACHE05 € 254

◀ **Afdichting randafwerking** (versie hoog nis)  
**Fileur périphérique de finition** (version haute en niche)  
 KINCACHE06 € 331



◀ **Overlopende montagerail voor versie hoog en mix** (laat toe een douche te installeren die breder is dan de oude badkuip, die overloopt in de badkamer. De blauwe zone is om aan te kleden met gipsplaat, muurpanelen...). Overloopzone maximaal 30 cm\*

**Rail de montage débordant pour versions haute et mixte** (permet d'installer une douche plus large que l'ancienne baignoire, débordant sur la salle de bain. La zone bleue sera à habiller avec du placo, des panneaux muraux...). Zone de débord maxi 30 cm\*


KINRAILO1 € 127

**INFO** ► Ideaal voor het installeren van een ondiepe kast naast de douche ► Idéal pour installer un placard de faible profondeur à côté de la douche



▲ **Roede voor douchegordijn** (ringen niet inbegrepen) **Barre pour rideau de douche** (anneaux non fournis)  
 KINBARRE18 € 110

\* 20 cm voor de breedtes 69/86 cm (versie hoog) en 69/76 cm (versie mix)  
 \* 20 cm pour les largeurs 69/86 cm (version haute) et 69/76 cm (version mixte)



◀ **Montagekit voor tegen een muur, enkel voor versie hoog** (om te installeren tegen een enkele muur. De blauwe zone is om aan te kleden met gipsplaat, muurpanelen...)


**Kit de montage contre un mur pour version haute uniquement** (permet d'installer Kinemagic contre un seul mur. La zone bleue sera à habiller avec du placo, des panneaux muraux...)

KINRAILO2 € 413

**INFO** ► ideaal voor het installeren van een kast naast de douche  
 ► Idéal pour installer un placard à côté de la douche




◀ **Toegangsdorpel met antislipbehandeling**  
 hoogte douchebak moet 5 cm zijn  
**Rampe d'accès avec revêtement antidérapant**  
 la hauteur du receveur doit être de 5 cm  
 KINRAMPO3AD € 371




## Pre-installatie

## Pré-installation

SERENITE+ | SERENITE  
 ► VERSIE HOOG | VERSION HAUTE



DESIGN  
 ► VERSIE HOOG | VERSION HAUTE



\*X+Y mogen niet groter zijn dan 38,5 cm  
 \*X+Y ne peuvent excéder 38,5 cm


Afmetingen in cm Dimensions en cm	Breedte   Largeur			Lengte   Longueur					
	70	80	90	100	120	140	160	170	
Afmetingen van de douchebak Dimensions du receveur	I = 66	I = 76	I = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166	
Afvoerhoogte (douchebak op stelpoten) Hauteur d'évacuation (receveur sur pieds réglables)	3 à 8			3 à 8					
Afvoerhoogte (douchebak op vloer) Hauteur d'évacuation (receveur posé au sol)	-3			-3					
Hoogte waterafvoer zone (douchebak op stelpoten) Hauteur zone d'évacuation d'eau (receveur sur pieds réglables)	A	5 à 10			5 à 10				
Hoogte waterafvoer zone (douchebak op vloer) Hauteur zone d'évacuation d'eau (receveur posé au sol)		-1			-1				
Breedte waterafvoer zone / Breedte watertoevoer zone Largeur zone d'évacuation / Largeur zone d'arrivée d'eau	B	62+Y	72+Y	82+Y	93+X	113+X	133+X	153+X	163+X
Min. hoogte watertoevoer (douchebak op stelpoten) Hauteur mini d'arrivée d'eau (receveur sur pieds réglables)	D	20			20				
Min. hoogte watertoevoer (douchebak op vloer) Hauteur mini d'arrivée d'eau (receveur posé au sol)		10			10				
Hoogte watertoevoer zone Hauteur zone d'arrivée d'eau	E	180			180				
Positie kraanwerk Position mitigeur	F1	37+Y			37+X				
	F2				L-37+X				
Hoogte hart kraan (douchebak op stelpoten) Hauteur centre mitigeur (receveur sur pieds réglables)	G	115,5 à 116,5			115,5 à 116,5				
Hoogte hart kraan (douchebak op vloer) Hauteur centre mitigeur (receveur posé au sol)		105,5			105,5				
Ruimte voor plaatsen kraan Zone emplacement mitigeur cabine	M	Ø 30			Ø 30				



# Pre-installatie

## Pré-installation

SERENITE+ | SERENITE | DESIGN  
 ► VERSIE LAAG | VERSION BASSE




\*X+Y mogen niet groter zijn dan 38,5 cm  
 \*X+Y ne peuvent excéder 38,5 cm

Afmetingen in cm Dimensions en cm	Breedte   Largeur			Lengte   Longueur					
	70	80	90	100	120	140	160	170	
Afmetingen van de douchebak Dimensions du receveur	I = 66	I = 76	I = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166	
Afvoerhoogte (douchebak op stelpoten) Hauteur d'évacuation (receveur sur pieds réglables)	3 à 8			3 à 8					
Afvoerhoogte (douchebak op vloer) Hauteur d'évacuation (receveur posé au sol)	-3			-3					
Hoogte waterafvoer zone (douchebak op stelpoten) Hauteur zone d'évacuation d'eau (receveur sur pieds réglables)	A	5 à 10			5 à 10				
Hoogte waterafvoer zone (douchebak op vloer) Hauteur zone d'évacuation d'eau (receveur posé au sol)		-1			-1				
Breedte waterafvoer zone / Breedte watertoever zone Largeur zone d'évacuation / Largeur zone d'arrivée d'eau	B	59+Y	69+Y	79+Y	90+Y	110+Y	130+Y	150+Y	160+Y
Min. hoogte watertoever (douchebak op stelpoten) Hauteur mini d'arrivée d'eau (receveur sur pieds réglables)	D	20			20				
Min. hoogte watertoever (douchebak op vloer) Hauteur mini d'arrivée d'eau (receveur posé au sol)		10			10				
Hoogte watertoever zone Hauteur zone d'arrivée d'eau	E	68			68				
Positie kraanwerk Position mitigeur	F	7+Y à 28+Y	7+Y à 38+Y	7+Y à 48+Y	7+X à 60+X	7+X à 80+X	7+X à 100+X	7+X à 120+X	7+X à 130+X
Hoogte hart kraan (douchebak op stelpoten) Hauteur centre mitigeur (receveur sur pieds réglables)	G	102,5 à 107,5			102,5 à 107,5				
Hoogte hart kraan (douchebak op vloer) Hauteur centre mitigeur (receveur posé au sol)		96,5			96,5				
Ruimte voor plaatsen kraan Zone emplacement mitigeur cabine	M	28x22			28x22				
Hoogte tot aan venster (douchebak op stelpoten) Hauteur zone fenêtre (receveur sur pieds réglables)	N	112 à 117			112 à 117				
Hoogte tot aan venster (douchebak op vloer) Hauteur zone fenêtre (receveur posé au sol)		106			106				
Breedte venster Largeur zone fenêtre	P	58+Y	68+Y	78+Y	89+X	109+X	129+X	149+X	159+X

## Pre-installatie

## Pré-installation

SERENITE+ | SERENITE  
 ► VERSIE MIX | VERSION MIXTE



\*X+Y mogen niet groter zijn dan 38,5 cm  
 \*X+Y ne peuvent excéder 38,5 cm


Afmetingen in cm Dimensions en cm	Breedte   Largeur			Lengte   Longueur					
	70	80	90	100	120	140	160	170	
Afmetingen van de douchebak Dimensions du receveur	I = 66	I = 76	I = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166	
Afvoerhoogte (douchebak op stelpoten) Hauteur d'évacuation (receveur sur pieds réglables)	3 à 8			3 à 8					
Afvoerhoogte (douchebak op vloer) Hauteur d'évacuation (receveur posé au sol)	-3			-3					
Hoogte waterafvoer zone (douchebak op stelpoten) Hauteur zone d'évacuation d'eau (receveur sur pieds réglables)	A	5 à 10			5 à 10				
Hoogte waterafvoer zone (douchebak op vloer) Hauteur zone d'évacuation d'eau (receveur posé au sol)		-1			-1				
Breedte waterafvoer zone / Breedte watertoevoer zone Largeur zone d'évacuation / Largeur zone d'arrivée d'eau	B	62+Y	72+Y	82+Y	83	103	123	143	153
Positie waterafvoer zone / Positie watertoevoer zone Position zone d'évacuation / Position zone d'arrivée d'eau	C	-			6+X				
Min. hoogte watertoevoer (douchebak op stelpoten) Hauteur mini d'arrivée d'eau (receveur sur pieds réglables)	D	20			20				
Min. hoogte watertoevoer (douchebak op vloer) Hauteur mini d'arrivée d'eau (receveur posé au sol)		10			10				
Hoogte watertoevoer zone Hauteur zone d'arrivée d'eau	E	180			68				
Positie kraanwerk Position mitigeur	F	-			8+X à 59+X	8+X à 79+X	8+X à 99+X	8+X à 119+X	8+X à 129+X
Hoogte hart kraan (douchebak op stelpoten) Hauteur centre mitigeur (receveur sur pieds réglables)	G	102,5 à 107,5			102,5 à 107,5				
Hoogte hart kraan (douchebak op vloer) Hauteur centre mitigeur (receveur posé au sol)		96,5			96,5				
Ruimte voor plaatsen kraan Zone emplacement mitigeur cabine	M	28x22			28x22				
Hoogte tot aan venster (douchebak op stelpoten) Hauteur zone fenêtre (receveur sur pieds réglables)	N	112 à 117			112 à 117				
Hoogte tot aan venster (douchebak op vloer) Hauteur zone fenêtre (receveur posé au sol)		106			106				
Positie venster Position zone fenêtre	O	-			7+X				
Breedte venster Largeur zone fenêtre	P	-			82	102	122	142	152

# Pre-installatie

## Pré-installation

### DESIGN

#### ► VERSIE MIX | VERSION MIXTE



\*X+Y mogen niet groter zijn dan 38,5 cm  
\*X+Y ne peuvent excéder 38,5 cm

Afmetingen in cm Dimensions en cm	Breedte   Largeur			Lengte   Longueur					
	70	80	90	100	120	140	160	170	
Afmetingen van de douchebak Dimensions du receveur	I = 66	I = 76	I = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166	
Afvoerhoogte (douchebak op stelpoten) Hauteur d'évacuation (receveur sur pieds réglables)	3 à 8			3 à 8					
Afvoerhoogte (douchebak op vloer) Hauteur d'évacuation (receveur posé au sol)	-3			-3					
Hoogte waterafvoer zone (douchebak op stelpoten) Hauteur zone d'évacuation d'eau (receveur sur pieds réglables)	A	5 à 10			5 à 10				
Hoogte waterafvoer zone (douchebak op vloer) Hauteur zone d'évacuation d'eau (receveur posé au sol)		-1			-1				
Breedte waterafvoer zone / Breedte watertoevoer zone Largeur zone d'évacuation / Largeur zone d'arrivée d'eau	B	62+Y	72+Y	82+Y	83	103	123	143	153
Positie waterafvoer zone / Positie watertoevoer zone Position zone d'évacuation / Position zone d'arrivée d'eau	C	-			6+X				
Min. hoogte watertoevoer (douchebak op stelpoten) Hauteur mini d'arrivée d'eau (receveur sur pieds réglables)	D	20			20				
Min. hoogte watertoevoer (douchebak op vloer) Hauteur mini d'arrivée d'eau (receveur posé au sol)		10			10				
Hoogte watertoevoer zone Hauteur zone d'arrivée d'eau	E	180			68				
Positie kraanwerk Position mitigeur	F	37+Y			-				
Hoogte hart kraan (douchebak op stelpoten) Hauteur centre mitigeur (receveur sur pieds réglables)	G	111,5 à 116,5			111,5 à 116,5				
Hoogte hart kraan (douchebak op vloer) Hauteur centre mitigeur (receveur posé au sol)		105,5			105,5				
Ruimte voor plaatsen kraan Zone emplacement mitigeur cabine	M	Ø 30			Ø 30				
Hoogte tot aan venster (douchebak op stelpoten) Hauteur zone fenêtre (receveur sur pieds réglables)	N	87 à 92			87 à 92				
Hoogte tot aan venster (douchebak op vloer) Hauteur zone fenêtre (receveur posé au sol)		81			81				
Positie venster Position zone fenêtre	O	-			7+X				
Breedte venster Largeur zone fenêtre	P	-			82	102	122	142	152

# DUO


**Het plezier van douchen, het comfort van een bad**

▷ Le plaisir de la douche, le confort du bain



**Douche**

▷ Douche



## De 2 in 1 oplossing om plaats te sparen

▷ La solution 2 en 1 qui fait gagner de la place



**Bad**

▷ Bain



# DUO

## De luxe om te kiezen

▷ Le luxe d'avoir le choix



### Een doordachte oplossing voor de consument

### Une solution pensée pour l'utilisateur

- ▶ **Moeiteloze en veilige toegang tot uw douche/bad:** slechts 5 cm instaphoogte (afhankelijk van de installatie).
- ▶ **Een absolute plaatsbesparing:** beperkte ruimte, kamer in de lengte of minder dan 5m<sup>2</sup>, Duo is geschikt voor alle configuraties.
- ▶ **Zelf samen te stellen al naar gelang uw wensen:** beschikbaar als alles in 1-pakket, of zelf samen te stellen (diverse opties: massage, badwand, zitje, kraanwerk, wandpanelen, comfort steunen, antislipbehandeling...).

- ▶ **Un accès à l'espace douche/bain sans effort et sans risque :** seuil de porte de 5 cm (selon installation).
- ▶ **Un gain de place sans compromis :** espace restreint, pièce en longueur ou de moins de 5m<sup>2</sup>, Duo convient à toutes les configurations.
- ▶ **Une solution personnalisable selon les besoins :** disponible en version pack ou à composer (avec différentes options : massage, pare-bain, siège, robinetterie, panneaux muraux, barres de maintien, revêtement antidérapant...).



### ✓ Een doordachte oplossing voor de professional

### Une solution pensée pour le professionnel

#### ► Duo is te monteren binnen 1 dag:

geen voorbereidende werkzaamheden.  
Kan op alle types muur en vloer geplaatst worden.

#### ► Ruime keuze aan modellen:

geschikt voor installatie in een hoek, een nis of tegen een muur,  
hoofdzijde links of hoofdzijde rechts.



#### ► En une journée, Duo est monté :

aucun travaux préparatoires.  
Se pose sur tous types de murs et sol.

#### ► Large choix de configurations :

installation en niche, en angle ou contre un mur,  
tête à gauche ou tête à droite.



► Stel uw Duo zelf samen met de configurator op [duo-kinedo.nl](http://duo-kinedo.nl) of [duo-kinedo.be](http://duo-kinedo.be)  
► Composez votre Duo avec le configurateur sur [duo-kinedo.be](http://duo-kinedo.be)

## De douche/bad combinatie die geschikt is voor elke badkamer

Le combiné douche/bain qui s'adapte à toute salle de bain

### Uitvoeringen | Configurations



**In een nis**  
En niche



Afgebeeld met hoofdzijde links  
Presentée en tête à gauche



**In een hoek**  
En angle



Afgebeeld met hoofdzijde links  
Presentée en tête à gauche



Afgebeeld met hoofdzijde links en hoekbadwand  
Presentée en tête à gauche avec un retour d'angle pour pare-bain

**INFO** Contacteer ons voor deze installatie  
Pour ce type d'installation, nous consulter



**Tegen een muur**  
Contre un mur



Afgebeeld met hoofdzijde rechts  
Presentée en tête à droite

## Een gepersonaliseerd, modern en elegant design

Un design personnalisable, moderne et élégant

### Badpanelen | Tabliers

#### Volledig glazen badpanelen

Tabliers full verre



Wit glas  
Verre blanc


#### Zaagbare badpanelen (panelen op basis van kunsthars)

Tabliers en panneaux découpables  
(panneaux à base de résine)



**6 uitvoeringen:** Wit - Antracietgrijs - Taupe - Grijs met houtstructuur - Donkergrijs geborsteld - Aardebruin

**6 finities:** Blanc - Gris anthracite - Taupe - Gris aspect bois - Gris foncé aspect brossé - Terre d'ombre



#### Zaagbare Kinewall Design badpanelen

(panelen van aluminium-composiet, zie p.192)

Tabliers en Kinewall Design découpables  
(panneaux composite en aluminium, voir p.192)



#### 4 nieuwe uitvoeringen:

Claustra - Albast - Golven - Marmer zwart koper

#### 4 nouvelles finities:

Claustra - Albâtre - Vagues - Marbre noir cuivré



NIEUW | NOUVEAU

### Wandpanelen | Panneaux muraux

#### Zaagbare wandpanelen

Panneaux muraux découpables



Panelen op basis van een waterdichte, meerlaagse kunsthars  
Waterdicht en lichtgewicht materiaal

**6 uitvoeringen:** Wit - Antracietgrijs - Taupe - Grijs met houtstructuur - Donkergrijs geborsteld - Aardebruin

**Afmetingen:** 96 x 194 cm

Panneaux à base de résine multicouche hydrofuge  
Matériau imperméable et léger

**6 finities:** Blanc - Gris anthracite - Taupe - Gris aspect bois - Gris foncé aspect brossé - Terre d'ombre

**Dimensions:** 96 x 194 cm

Kleed de muren van je douche-badcombinatie aan met onze wandpanelen (in aluminiumcomposiet).

Keuze uit 40 decors (zie p.196).

Habillez les murs de votre combiné douche/bain avec nos panneaux muraux (en composite aluminium).

40 décors au choix (voir p.196).

NIEUW | NOUVEAU

# DUO - DESIGN PAKKET

## DUO - PACK DESIGN

### Complete douche/bad combinatie voor het hele gezin

Le combiné douche/bain familial tout compris



#### HET PAKKET BESTAAT UIT:

##### HET BAD

- ▶ Bad (zonder massage): 160 x 75 - 170 x 75 - 180 x 80 cm
- ▶ Glazen deur (8 mm), naar binnen openend
- ▶ Overloop

##### DE UITRUSTING

- ▶ **Badwand** van transparant glas (6 mm met antikalkbeschermlaag), verchromd profiel met draaipaneel (180° draaibaar, te openen in stappen van 45°) tegen spatten
- ▶ **Kraanwerk**
  - thermostaatkraan met omschakelaar op afneembare montageplaat voor eenvoudige interventie
  - watervalkraan
  - messing handdouche met anti-twist doucheslang
  - douchestang/muursteun met geïntegreerde regendouche

#### LE PACK COMPREND :

##### LA BAIGNOIRE

- ▶ Baignoire non massante : 160 x 75 - 170 x 75 - 180 x 80 cm
- ▶ Porte d'accès en verre (8 mm) à ouverture intérieure
- ▶ Vidage

##### LES ÉQUIPEMENTS

- ▶ **Pare-bain** en verre transparent (6 mm traité anticalcaire), profilé en aluminium chromé, avec volet pivotant à 180° (+ paliers d'ouverture tous les 45°) limitant les éclaboussures
- ▶ **Robinetterie**
  - mitigeur thermostatique avec inverseur sur platine amovible pour une intervention facilitée
  - cascade de remplissage
  - douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion
  - barre de douche/barre de renfort avec douche pluie intégrée

#### DE UITVOERINGEN

#### LES FINITIONS



1

##### DESIGN PAKKET 1

- ▶ Zaagbare badpanelen in antracietgrijs
- ▶ Wandpanelen in antracietgrijs



2

##### DESIGN PAKKET 2

- ▶ Zaagbare badpanelen in antracietgrijs



3

##### DESIGN PAKKET 3

- ▶ Volledig glazen badpanelen in wit

##### PACK DESIGN 1

- ▶ Tabliers en panneaux découpables gris anthracite
- ▶ Panneaux muraux gris anthracite

##### PACK DESIGN 2

- ▶ Tabliers en panneaux découpables gris anthracite


##### PACK DESIGN 3

- ▶ Tabliers en full verre blanc



▶ Technische schema's t.b.v. de installatie van Duo (zie p.56-57) ▶ Bestelformulier (zie p.58)  
 ▶ Schémas techniques pour l'installation de Duo (voir p.56-57) ▶ Bon de commande (voir p.58)





# DUO - SERENITE+ PAKKET

## DUO - PACK SERENITE+

### Complete douche/bad combinatie voor het hele gezin

Le combiné douche/bain familial tout compris



### HET PAKKET BESTAAT UIT:

#### HET BAD


- ▶ Bad (zonder massage): 160 x 75 - 170 x 75 - 180 x 80 cm
- ▶ Glazen deur (8 mm), naar binnen openend
- ▶ Wit ergonomisch kussen
- ▶ Overloop

#### DE UITRUSTING

- ▶ **Badwand** van transparant glas (6 mm met antikalkbeschermlaag), verchroomd profiel en extra draaipaneel (180° draaibaar, te openen in stappen van 45°) tegen spatten. Verchroomde muursteen, haaks of schuin op de badwand te bevestigen.
- ▶ Wit neerklapbaar **douchezitje** (soft-close) met ruim zitgedeelte, los te klikken voor eenvoudig onderhoud
- ▶ **Kraanwerk**
  - thermostaatkraan met omschakelaar op afneembare montageplaat voor eenvoudige interventie
  - watervalkraan
  - magnetische handdouches\* met anti-twist doucheslang
  - T-vormige douchestang, tevens comfort steun
- ▶ **Glaspanelen** in wit

#### DE OPTIES (tegen meerprijs)

- ▶ **Comfort steun** recht (30 cm), in wit gelakt RVS **1** of verchroomd RVS **2**
- ▶ **Comfort steun** gebogen (40 x 40 cm), in wit gelakt RVS **3** of verchroomd RVS **4**
- ▶ **Comfort steun voor het instappen** (45 cm), op badwand bevestigd (op profiel van draaipaneel), in verchroomd RVS **5**
- ▶ **Kit voor antislipbehandeling** (zelf aan te brengen)



\* Standaard geleverd inclusief adapterkit voor dragers van een pacemaker

\* Un kit d'adaptation pour les personnes munies d'un stimulateur cardiaque est livré de série

**INFO** ▶ Technische schema's t.b.v. de installatie van Duo (zie p.56-57) ▶ Bestelformulier (zie p.59)  
▶ Schémas techniques pour l'installation de Duo (voir p.56-57) ▶ Bon de commande (voir p.59)

### LE PACK COMPREND :

#### LA BAIGNOIRE

- ▶ Baignoire non massante : 160 x 75 - 170 x 75 - 180 x 80 cm
- ▶ Porte d'accès en verre (8 mm) à ouverture intérieure
- ▶ Coussin ergonomique blanc
- ▶ Vidage

#### LES ÉQUIPEMENTS

- ▶ **Pare-bain** en verre transparent (6 mm traité anticalcaire), profilé en aluminium chromé, avec volet pivotant à 180° (+ paliers d'ouverture tous les 45°) limitant les éclaboussures. Barre de renfort chromée à poser perpendiculairement au pare-bain ou de biais.
- ▶ **Siège** blanc rabattable à large assise, rabattable avec frein de chute, déclinable pour un nettoyage facilité
- ▶ **Robinetterie**
  - mitigeur thermostatique avec inverseur sur platine amovible pour une intervention facilitée
  - cascade de remplissage
  - douchette à main aimantée\* avec flexible anti-torsion
  - barre de douche en T pouvant servir de barre de maintien
- ▶ **Tabliers** en verre blanc

#### LES OPTIONS (avec supplément de prix)

- ▶ **Barres de maintien** droites (30 cm), en inox laqué blanc **1** ou inox poli **2**
- ▶ **Barres de maintien** coudées (40 x 40 cm), en inox laqué blanc **3** ou inox poli **4**
- ▶ **Barre de maintien d'entrée** (45 cm) fixée sur le pare-bain (sur le profilé du volet pivotant), en inox poli **5**
- ▶ **Kit pour revêtement antidérapant** (à appliquer)





▲ **DUO - SERENITE+ PAKKET | PACK SERENITE+** In een hoek ▷ Vaste maten ▷ Hoofdzijde rechts (douche gedeelte links) ▷ Witte glaspanelen met zij-afwerkingstrips  
 ▷ En angle ▷ Dimensions fixes ▷ Tête à droite (espace douche à gauche) ▷ Tabliers verre blanc avec fileurs découpables

# DUO - NAAR WENS

## DUO - À COMPOSER

Een naar eigen wens samen te stellen douche/bad combinatie  
Le concept douche/bain familial selon vos besoins



ONLINE CONFIGURATOR | CONFIGURER EN LIGNE  
[www.duo-kinedo.nl](http://www.duo-kinedo.nl) [www.duo-kinedo.be](http://www.duo-kinedo.be)



### HET BAD

- ▶ Bad (zonder massage): 160 x 75 - 170 x 75 - 180 x 80 cm
- ▶ Glazen deur (8 mm), naar binnen openend
- ▶ Wit ergonomisch kussen
- ▶ Overloop

### LA BAIGNOIRE

- ▶ Baignoire de dimensions: 160 x 75 - 170 x 75 - 180 x 80 cm
- ▶ Porte d'accès en verre (8 mm) à ouverture intérieure
- ▶ Coussin ergonomique blanc
- ▶ Vidage

### DE UITRUSTING NAAR KEUZE (tegen meerprijs)

- ▶ **DUO Mass:** Massage systeem water (4 automatische massageprogramma's + 8 jets zijdelings/voeten + 4 hydrojets rug + chromotherapie)
- ▶ **Badwand** van transparant glas (6 mm met antikalk-bescherm laag), verchromd profiel, met draaipaneel (180° draaibaar, te openen in stappen van 45°) tegen spatten. Verchroomde muursteen, haaks of schuin op de badwand te bevestigen. **1**
- ▶ **Hoekbadwand**, van transparant glas (6 mm met antikalk-bescherm laag), verchromd profiel. Maakt het mogelijk om Duo tegen een muur te installeren of in een hoek (wanneer de muursteen niet tegen de muur bevestigd kan worden, zie foto p.48).
- ▶ Wit neerklapbaar **douchezitje** (soft-close) met ruim zitgedeelte, los te klikken voor eenvoudig onderhoud **2**
- ▶ **Mechanische of thermostaatkraan** op afneembare montageplaat voor eenvoudige interentie: kraan, omschakelaar en watervalkraan **3**



#### OF

- ▶ **Combinatie inclusief 2 in 1 douchestang** (muursteen/douchestang), **mechanische of thermostaatkraan** op afneembare montageplaat (kraan, omschakelaar), watervalkraan, handdouche met anti-twist doucheslang en regendouche **3 4**
- ▶ T-vormige **douchestang** (tevens comfort steun), magnetische handdouche\* met anti-twist doucheslang (ter aanvulling op kraan, m.u.v. combinaties incl. 2 in 1 douchestang) **5**
- ▶ **2 soorten badpanelen:** volledig wit glas of zaagbare panelen
- ▶ **Muur afwerkingstrip** wit met verchromd aluminium **6**

#### OF

- ▶ **Zaagbare wandpanelen,**  
96 x 194 cm (6 uitvoeringen, zie p.49) **7**

#### OF

- ▶ **Zaagbare Kinewall Design wandpanelen**  
6 afmetingen naar keuze (40 decors, zie p.196)
- ▶ **Comfort steun** recht (30 cm), in wit gelakt RVS **8** of verchromd RVS **9**
- ▶ **Comfort steun** gebogen (40 x 40 cm), in wit gelakt RVS **10** of verchromd RVS **11**
- ▶ **Comfort steun voor het instappen** (45 cm), op badwand bevestigd (op profiel van draaipaneel), in verchromd RVS **12**
- ▶ **Kit voor antislipbehandeling** (zelf aan te brengen)

### LES ÉQUIPEMENTS À COMBINER (avec supplément de prix)

- ▶ **DUO Mass:** Système massant eau (4 programmes automatiques de massage + 8 buses latérales/plantaires + 4 hydrojets dorsaux + spot chromothérapie)
- ▶ **Pare-bain** en verre (6 mm traité anticalcaire) transparent, profilé en aluminium chromé, avec volet pivotant à 180° (+ paliers d'ouverture tous les 45°) limitant les éclaboussures. Barre de renfort chromée à poser perpendiculairement au pare-bain ou de biais. **1**
- ▶ **Retour d'angle pour pare-bain**, en verre (6 mm traité anticalcaire) transparent, profilé en aluminium chromé. Permet l'installation de Duo contre un seul mur ou en angle (lorsque le pare-bain ne peut pas être fixé au mur, voir photo p.48).
- ▶ **Siège** blanc à large assise, rabattable avec frein de chute, déclinable pour un nettoyage facilité **2**
- ▶ **Robinetterie mécanique ou thermostatique** sur platine amovible pour une intervention facilitée : mitigeur, inverseur et cascade de remplissage **3**

#### OU

- ▶ **Ensemble comprenant un combiné de douche 2 en 1** (barre de renfort/barre de douche), **une robinetterie mécanique ou thermostatique** sur platine amovible (mitigeur, inverseur), cascade de remplissage, une douchette à main avec flexible anti-torsion et douche pluie **3 4**
- ▶ **Barre de douche** blanche en T pouvant servir de barre de maintien, douchette à main aimantée\* avec flexible anti-torsion (en complément d'une robinetterie, hors ensembles comprenant un combiné de douche 2 en 1) **5**
- ▶ **2 types de tablier :** full verre blanc ou panneaux découpables
- ▶ **Crédence de finition** blanche et aluminium chromé **6**

#### OU

- ▶ **Panneaux muraux découpables,**  
96 x 194 cm (6 finitions, voir p.49) **7**

#### OU

- ▶ **Panneaux muraux découpables Kinewall Design,**  
6 dimensions au choix (40 decors, voir p.196)
- ▶ **Barres de maintien** droites (30 cm), en inox laqué blanc **8** ou inox poli **9**
- ▶ **Barres de maintien** coudées (40 x 40 cm), en inox laqué blanc **10** ou inox poli **11**
- ▶ **Barre de maintien d'entrée** (45 cm) fixée sur le pare-bain (sur le profilé du volet pivotant), en inox poli **12**
- ▶ **Kit pour revêtement antidérapant** (à appliquer)






▲ **DUO - NAAR WENS** In een hoek ▷ Hoofd naar links (doucheruimte rechts)  
**UITRUSTING** Doorzichtige douchewand, thermostatische kranen, witte T-vormige douchestang, opklapbare zitting, zaagbare Kinewall Design badpanelen met golfdecor en Kinewall Design muurpanelen grijs marmer.

▲ **DUO - À COMPOSER** En angle ▷ Tête à gauche (espace douche à droite)  
**ÉQUIPEMENTS** Pare-bain transparent, robinetterie thermostatique, barre de douche blanche en T, siège rabattable, tabliers en panneaux découpables Kinewall Design vagues et panneaux muraux Kinewall Design Marbre gris galet



▲ **DUO - NAAR WENS** In een nis ▷ Hoofd naar rechts (doucheruimte links)  
**UITRUSTING** Massagesysteem, doorzichtige douchewand, Douchecombinatie met douchestang 2 in 1, opklapbare zitting, zaagbare Kinewall Design badpanelen met decor claustra en Kinewall Design muurpanelen tropical, comfortsteun op de badwand bevestigd.

▲ **DUO - À COMPOSER** En niche ▷ Tête à droite (espace douche à gauche)  
**ÉQUIPEMENTS** Système de massage, pare-bain transparent, ensemble de robinetterie avec barre de douche 2 en 1, siège rabattable, tabliers en panneaux découpables Kinewall Design claustra et panneaux muraux Kinewall Design Faïence tropical, barre de maintien d'entrée fixée sur le pare-bain





## TECHNISCHE SCHEMA'S ▷ SCHÉMAS TECHNIQUES


Voor een optimale installatie en ter bedekking van alle ontbrekende tegelwerk, raden wij aan om een bad te kiezen dat 2 cm groter is (lengte en breedte) dan het te vervangen bad.

Als er minimaal 2 cm tegelwerk aan weerszijden van het bad zichtbaar is (lengte en breedte), kunt u voor Duo dezelfde afmetingen aanhouden als het te vervangen bad.


Pour une installation optimale, afin que Duo masque toute absence de faïence, nous recommandons de choisir une longueur et une largeur de baignoire de 2 cm de plus que la baignoire à remplacer.

Si la faïence est en retrait de la baignoire d'au minimum 2 cm (sur la longueur et la largeur), vous pouvez choisir pour Duo les mêmes dimensions que la baignoire à remplacer.

(hier, hoofdzijde rechts)  
(ici, tête à droite)



(hier, hoofdzijde rechts)  
(ici, tête à droite)




## Duo vaste maten | Duo dimensions fixes


(Leverbaar in versie hoofdzijde rechts of hoofdzijde links)

(Existe en version tête à droite ou tête à gauche)


**Installatie in een nis**  
(hier, hoofdzijde rechts, douchegeedeelte links)  
Installation en niche  
(ici, tête à droite, espace douche à gauche)



**Installatie in een hoek**  
(hier, hoofdzijde rechts, douchegeedeelte links)  
Installation en angle  
(ici, tête à droite, espace douche à gauche)




**Installatie in een hoek**  
hoekbadwand vereist  
(hier, hoofdzijde rechts, douchegeedeelte links)  
Installation en angle  
nécessitant un pare-bain avec retour d'angle  
(ici, tête à droite, espace douche à gauche)



**INFO** Contacteer ons voor deze installatie  
Pour ce type d'installation, nous consulter

**Installatie tegen een muur**  
hoekbadwand vereist  
(hier, hoofdzijde rechts, douchegeedeelte links)  
Installation contre 1 mur  
nécessitant un pare-bain avec retour d'angle  
(ici, tête à droite, espace douche à gauche)



## DUO - DESIGN PAKKET BESTELFORMULIER | DUO - PACK DESIGN BON DE COMMANDE



per mail naar | par mail à **info@sfabeneluxbv.nl**

Bedrijfsnaam | Enseigne : .....

Stad | Ville : .....

Ordernummer | N° de commande : .....

## KEUZE VOOR HET DESIGN PAKKET (beschrijving p.50-51) | CHOIX DU PACK DESIGN (descriptif p.50-51)

	Hoofdzijde links (douchegeedeelte rechts) Tête à gauche (espace douche à droite)			Hoofdzijde rechts (douchegeedeelte links) Tête à droite (espace douche à gauche)	PRIJS PRIX
<b>DESIGN PAKKET 1</b> (met zaagbare bad- en wandpanelen) <b>PACK DESIGN 1</b> (avec panneaux muraux et tabliers découpables)	 Installatie in een nis Installation en niche	 Installatie in een hoek Installation en angle	 Installatie in een nis Installation en niche	 Installatie in een hoek Installation en angle	€ 5596
160 x 75 cm	<input type="checkbox"/> BKDD67TGSNNG	<input type="checkbox"/> BKDD67TGSANG	<input type="checkbox"/> BKDD67DWSNNG	<input type="checkbox"/> BKDD67TDWSANG	
170 x 75 cm	<input type="checkbox"/> BKDD77TGSNNG	<input type="checkbox"/> BKDD77TGSANG	<input type="checkbox"/> BKDD77DWSNNG	<input type="checkbox"/> BKDD77TDWSANG	
180 x 80 cm	<input type="checkbox"/> BKDD18TGSNNG	<input type="checkbox"/> BKDD18TGSANG	<input type="checkbox"/> BKDD18DWSNNG	<input type="checkbox"/> BKDD18TDWSANG	
<b>DESIGN PAKKET 2</b> (met zaagbare badpanelen) <b>PACK DESIGN 2</b> (avec tabliers découpables)	 Installatie in een nis Installation en niche	 Installatie in een hoek Installation en angle	 Installatie in een nis Installation en niche	 Installatie in een hoek Installation en angle	€ 4474
160 x 75 cm	<input type="checkbox"/> BKDD67TGTSNNG	<input type="checkbox"/> BKDD67TGTSANG	<input type="checkbox"/> BKDD67TDTSNNG	<input type="checkbox"/> BKDD67TDTSANG	
170 x 75 cm	<input type="checkbox"/> BKDD77TGTSNNG	<input type="checkbox"/> BKDD77TGTSANG	<input type="checkbox"/> BKDD77TDTSNNG	<input type="checkbox"/> BKDD77TDTSANG	
180 x 80 cm	<input type="checkbox"/> BKDD18TGTSNNG	<input type="checkbox"/> BKDD18TGTSANG	<input type="checkbox"/> BKDD18TDTSNNG	<input type="checkbox"/> BKDD18TDTSANG	
<b>DESIGN PAKKET 3</b> (met volledig glazen badpanelen in wit) <b>PACK DESIGN 3</b> (avec tabliers full verre blanc)	 Installatie in een nis Installation en niche	 Installatie in een hoek Installation en angle	 Installatie in een nis Installation en niche	 Installatie in een hoek Installation en angle	€ 4474
160 x 75 cm	<input type="checkbox"/> BKDD67TGTSN00	<input type="checkbox"/> BKDD67TGTSANG00	<input type="checkbox"/> BKDD67TDTSN00	<input type="checkbox"/> BKDD67TDTSANG00	
170 x 75 cm	<input type="checkbox"/> BKDD77TGTSN00	<input type="checkbox"/> BKDD77TGTSANG00	<input type="checkbox"/> BKDD77TDTSN00	<input type="checkbox"/> BKDD77TDTSANG00	
180 x 80 cm	<input type="checkbox"/> BKDD18TGTSN00	<input type="checkbox"/> BKDD18TGTSANG00	<input type="checkbox"/> BKDD18TDTSN00	<input type="checkbox"/> BKDD18TDTSANG00	

## TOTAAL DUO DESIGN PAKKET | TOTAL DUO PACK DESIGN

Bedrag DUO DESIGN PAKKET | Tarif DUO PACK DESIGN ..... €

Totaalbedrag excl. BTW DUO DESIGN PAKKET | Montant total HT de DUO PACK DESIGN ..... €

## DUO - SERENITE+ PAKKET BESTELFORMULIER | DUO - PACK SERENITE+ BON DE COMMANDE







per mail naar | par mail à **info@sfabneluxbv.nl**

Bedrijfsnaam | Enseigne : .....

Stad | Ville : .....

Ordernummer | N° de commande : .....

### KEUZE VOOR HET SERENITE+ PAKKET (beschrijving p.52-53) | CHOIX DU PACK SERENITE+ (descriptif p.52-53)

	Hoofdzijde links (douchegeedeelte rechts) Tête à gauche (espace douche à droite)			Hoofdzijde rechts (douchegeedeelte links) Tête à droite (espace douche à gauche)	PRIJS PRIX
					
<b>Wit glaspaneel</b> Tabliers en verre blanc	Installatie in een nis Installation en niche	Installatie in een hoek Installation en angle	Installatie in een nis Installation en niche	Installatie in een hoek Installation en angle	
160 x 75 cm	<input type="checkbox"/> BKDB67TGBSN00	<input type="checkbox"/> BKDB67TGBSA00	<input type="checkbox"/> BKDB67TDBSN00	<input type="checkbox"/> BKDB67TDBSA00	€ 4273
170 x 75 cm	<input type="checkbox"/> BKDB77TGBSN00	<input type="checkbox"/> BKDB77TGBSA00	<input type="checkbox"/> BKDB77TDBSN00	<input type="checkbox"/> BKDB77TDBSA00	
180 x 80 cm	<input type="checkbox"/> BKDB18TGBSN00	<input type="checkbox"/> BKDB18TGBSA00	<input type="checkbox"/> BKDB18TDBSN00	<input type="checkbox"/> BKDB18TDBSA00	

### OPTIES aanvinken, tegen meerprijs | LES OPTIONS à cocher, avec supplément de prix

Kit voor antislipbehandeling Kit pour revêtement antidérapant	<input type="checkbox"/> OPT-GPKD3/XX +€ 190		Comfort steun voor het instappen (45 cm) op badwand Verchroomd RVS Barre de maintien d'entrée (45 cm) sur profilé - Inox poli	<input type="checkbox"/> OPT-PGNT/20 +€ 161	
Comfort steun, recht (30 cm) Wit gelakt RVS Barre de maintien droite (30 cm) Inox laqué blanc	<input type="checkbox"/> OPT-BMTND/00 +€ 47		Comfort steun, gebogen (40 x 40 cm) - Wit gelakt RVS Barre de maintien coudée (40 x 40 cm) - Inox laqué blanc	<input type="checkbox"/> OPT-BMTNC/00 +€ 80	
Comfort steun, recht (30 cm) Verchroomd RVS Barre de maintien droite (30 cm) Inox poli	<input type="checkbox"/> OPT-BMTND/20 +€ 72		Comfort steun gebogen (40 x 40 cm) - Verchroomd RVS Barre de maintien coudée (40 x 40 cm) - Inox poli	<input type="checkbox"/> OPT-BMTNC/20 +€ 107	

### TOTAAL DUO SERENITE+ PAKKET | TOTAL DUO PACK SERENITE+


Bedrag DUO SERENITE+ PAKKET | Tarif DUO PACK SERENITE+ ..... €

Bedrag opties | Tarif options ..... €


Totaalbedrag excl. BTW DUO SERENITE+ PAKKET | Montant total HT de DUO PACK SERENITE+ ..... €

**1 Kies uw bad | Choisissez votre baignoire**


Zie p.61  
Voir p.61

**2 Kies uw bad uitrusting | Choisissez les équipements**

Zie p.61  
Voir p.61

**3 Kies uw wandafwerking | Choisissez la finition murale**

Zie p.62  
Voir p.62

**4 Kies uw badafwerking | Choisissez les tabliers**

Zie p.62-63  
Voir p.62-63



i

**Hulp nodig?**

Stel uw Duo naar eigen wens samen met de online configurator op [www.duo-kinedo.nl](http://www.duo-kinedo.nl) > configurator, [www.duo-kinedo.be](http://www.duo-kinedo.be) > configurator, Of bel ons: **+31 (0)475 487 100**

**Besoin d'aide?**

Composez votre Duo selon vos envies et besoins avec le configurateur sur [www.duo-kinedo.be](http://www.duo-kinedo.be) > configurateur. Ou appelez-nous: **+31 (0)475 487 100**





## DUO - NAAR WENS BESTELFORMULIER | DUO - À COMPOSER BON DE COMMANDE

per mail naar | par mail à **info@sfabneluxbv.nl**

Bedrijfsnaam | Enseigne : .....

Stad | Ville : .....

Ordernummer | N° de commande : .....

### 1. KIES UW BAD | CHOISISSEZ LA BAIGNOIRE

	Hoofdzijde links (douchegeedeelte rechts) Tête à gauche (espace douche à droite)		Hoofdzijde rechts (douchegeedeelte links) Tête à droite (espace douche à gauche)	PRIJS PRIX
160 x 75 cm	<input type="checkbox"/> BGNKD467GST		<input type="checkbox"/> BGNKD467DST	€ 2839
170 x 75 cm	<input type="checkbox"/> BGNKD477GST		<input type="checkbox"/> BGNKD477DST	€ 2916
180 x 80 cm	<input type="checkbox"/> BGNKD418GST		<input type="checkbox"/> BGNKD418DST	€ 2991

### 2. KIES UW UITRUSTING aanvinken, tegen meerprijs | CHOISISSEZ LES ÉQUIPEMENTS à cocher, avec supplément de prix

DUO Mass massage systeem (voor bad met hoofdzijde links) DUO Mass système de massage (pour baignoire tête à gauche)		<input type="checkbox"/> S23KDGX	+ € 734
DUO Mass massage systeem (voor bad met hoofdzijde rechts) DUO Mass système de massage (pour baignoire tête à droite)		<input type="checkbox"/> S23KDDX	+ € 734
Mechanische kraan + omschakelaar + watervalkraan Mittigeur mécanique + inverseur + cascade		<input type="checkbox"/> OPT-R0KD4/20	+ € 580
Thermostaatkraan + omschakelaar + watervalkraan Mittigeur thermostatique + inverseur + cascade		<input type="checkbox"/> OPK-RTHD420	+ € 842
T-vormige douchestang, wit + magnetische handdouches met doucheslang Barre de douche blanche en T + douchette à main aimantée avec flexible anti-torsion		<input type="checkbox"/> OPT-BDTIN/00	+ € 426
<b>OF / OU</b>			
Combinatie 2 in 1 met mechanische kraan en regendouche (zie detail p.55) Ensemble combiné de douche mécanique avec douche pluie (voir détail p.55)		<input type="checkbox"/> OPT-CDKD4/20	+ € 1119
Combinatie 2 in 1 met thermostaatkraan en regendouche (zie detail p.55) Ensemble combiné de douche thermostatique avec douche pluie (voir détail p.55)		<input type="checkbox"/> OPK-CTHD420	+ € 1382
Badwand transparant (voor bad met vaste maten) Pare-bain transparent (pour baignoire de dimensions fixes)		<input type="checkbox"/> OPT-PRD4S/XX	+ € 402
Hoekbadwand, transparant (voor bad met een breedte van 75 cm) Retour d'angle transparent pour pare-bain (pour baignoire de largeur 75 cm)		<input type="checkbox"/> OPT-RD475/XX	+ € 319
Hoekbadwand, transparant (voor bad met een breedte van 80 cm) Retour d'angle transparent pour pare-bain (pour baignoire de largeur 80 cm)		<input type="checkbox"/> OPT-RD480/XX	+ € 337
Wit neerklapbaar douchezetje (soft-close), los te klikken* Siège blanc rabattable avec frein de chute, déclipsable*		<input type="checkbox"/> OPK-SGKD400	+ € 242
Kit voor antislipbehandeling Kit pour revêtement antidérapant		<input type="checkbox"/> OPT-GPKD3/XX	+ € 190



Comfort steun, recht (30 cm) Wit gelakt RVS Barre de maintien droite (30 cm) Inox laqué blanc	<input type="checkbox"/> OPT-BMTND/00 + € 47	
Comfort steun, recht (30 cm) Verchroomd RVS Barre de maintien droite (30 cm) Inox poli	<input type="checkbox"/> OPT-BMTND/20 + € 72	
Comfort steun, gebogen (40 x 40 cm) Wit gelakt RVS Barre de maintien coudée (40 x 40 cm) Inox laqué blanc	<input type="checkbox"/> OPT-BMTNC/00 + € 80	
Comfort steun, gebogen (40 x 40 cm) Verchroomd RVS Barre de maintien coudée (40 x 40 cm) Inox poli	<input type="checkbox"/> OPT-BMTNC/20 + € 107	
Comfort steun voor het instappen (45 cm) op badwand Verchroomd RVS Barre de maintien d'entrée (45 cm) sur profilé Inox poli	<input type="checkbox"/> OPT-PGENT/20 + € 161	

## DUO - NAAR WENS BESTELFORMULIER | DUO - À COMPOSER BON DE COMMANDE

## 3. KIES UW MUUR AFWERKING (MUURSTRIP OF WANDPANELEN) aanvinken, tegen meerprijs

CHOISISSEZ LA CRÉDENCE / LES PANNEAUX MURAUX à cocher, avec supplément de prix

	In een nis En niche	In een hoek En angle	Tegen een muur Contre un mur
<b>Muur afwerkingstrip wit</b> Crédence de finition blanche	<input type="checkbox"/> PCK-CRED-NICHE + € 328		<input type="checkbox"/> PCK-CRED-ANGLE + € 263
<b>Wandpanelen met installatiekit</b> Panneaux muraux avec kit d'installation	In een nis En niche	In een hoek En angle	Tegen een muur Contre un mur
<b>Voorzijde wit/Achterzijde antracietgrijs</b> Recto blanc / Verso gris anthracite	<input type="checkbox"/> PCK-CRE-NIC/BGNG + € 2220	<input type="checkbox"/> PCK-CRE-ANG/BGNG + € 1694	<input type="checkbox"/> PCK-CRE-MUR/BGNG + € 1114
<b>Voorzijde taupe/Achterzijde grijs met houtstructuur</b> Recto taupe / Verso gris aspect bois	<input type="checkbox"/> PCK-CRE-NIC/GWOG + € 2220	<input type="checkbox"/> PCK-CRE-ANG/GWOG + € 1694	<input type="checkbox"/> PCK-CRE-MUR/GWOG + € 1114
<b>Voorzijde donkergrijs geborsteld/ Achterzijde aardebruin</b> Recto gris foncé aspect brossé / Verso terre d'ombre	<input type="checkbox"/> PCK-CRE-NIC/GBTO + € 2220	<input type="checkbox"/> PCK-CRE-ANG/GBTO + € 1694	<input type="checkbox"/> PCK-CRE-MUR/GBTO + € 1114



**NIEUW** Kleed de muren van je douche-badcombinatie aan met onze Kinewall Design wandpanelen (in aluminiumcomposiet).  
Keuze uit 40 decors (zie p.196).

**NOUVEAU** Habillez les murs de votre combiné douche/bain avec nos panneaux muraux Kinewall Design (en composite aluminium).  
40 décors au choix (voir p.196).

## 4. KIES UW BADPANELEN aanvinken, tegen meerprijs | CHOISISSEZ LES TABLIERS à cocher, avec supplément de prix

**INFO** ► Voor een installatie in een hoek met een **hoekbadwand** (zie p.55), contacteer ons.  
► Pour une commande concernant une installation en angle un **retour d'angle** pour pare-bain (voir p.55), nous consulter

## VOLLEDIG GLAZEN BADPANELEN | TABLIERS FULL VERRE

	Installatie in een nis (1 paneel voorzijde) Installation en niche (1 tablier de façade)			Installatie in een hoek (1 paneel voorzijde + 1 paneel zijkant) Installation en angle (1 tablier de façade + 1 tablier de côte)	
	Wit glas Verre blanc	PRIJS PRIX		Wit glas Verre blanc	PRIJS PRIX
<b>160 x 75 cm</b>	<input type="checkbox"/> TAB-D467FVN/00	+ € 586	<b>160 x 75 cm</b>	<input type="checkbox"/> TAB-D467FVA/00	+ € 787
<b>170 x 75 cm</b>	<input type="checkbox"/> TAB-D477FVN/00	+ € 617	<b>170 x 75 cm</b>	<input type="checkbox"/> TAB-D477FVA/00	+ € 814
<b>180 x 80 cm</b>	<input type="checkbox"/> TAB-D418FVN/00	+ € 647	<b>180 x 80 cm</b>	<input type="checkbox"/> TAB-D418FVA/00	+ € 846
	Installatie tegen een muur (1 paneel voorzijde + 2 panelen zijkant) Installation contre un mur (1 tablier de façade + 2 tabliers de côte)				
	Wit glas Verre blanc	PRIJS PRIX			
<b>160 x 75 cm</b>	<input type="checkbox"/> TAB-D467FVS/00	+ € 985			
<b>170 x 75 cm</b>	<input type="checkbox"/> TAB-D477FVS/00	+ € 1016			
<b>180 x 80 cm</b>	<input type="checkbox"/> TAB-D418FVS/00	+ € 1045			

# DUO - NAAR WENS BESTELFORMULIER | DUO - À COMPOSER BON DE COMMANDE

## ZAAGBARE BADPANELEN | TABLIERS DÉCOUPABLES



	Installatie in een nis (1 paneel voorzijde) Installation en niche (1 tablier de façade)						
	Wit Blanc	Antracietgrijs Gris anthracite	Taupe Taupe	Grijs met houtstructuur Gris aspect bois	Aardebruin Terre d'ombre	Donkergrijs geborsteld Gris foncé aspect brossé	PRIJS PRIX
160 x 75 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHN/BG	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHN/NG	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHN/OG	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHN/GW	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHN/TO	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHN/GB	+ € 739
170 x 75 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHN/BG	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHN/NG	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHN/OG	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHN/GW	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHN/TO	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHN/GB	+ € 739
180 x 80 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHN/BG	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHN/NG	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHN/OG	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHN/GW	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHN/TO	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHN/GB	+ € 739

Badpanelen op basis van kunsthars | Tabliers à base de résine

	Clastra Clastra	Albast Albâtre	Golven Vagues	Marmer zwart koper Marbre noir cuivré	PRIJS PRIX
160 x 75 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHN/L0	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHN/T1	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHN/V0	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHN/M0	+ € 739
170 x 75 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHN/L0	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHN/T1	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHN/V0	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHN/M0	+ € 739
180 x 80 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHN/L0	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHN/T1	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHN/V0	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHN/M0	+ € 739

Badpanelen van aluminiumcomposiet Kinewall Design | Tabliers composite aluminium Kinewall Design



	Installatie in een hoek (1 paneel voorzijde + 1 paneel zijkant) Installation en angle (1 tablier de façade + 1 tablier de côte)						
	Wit Blanc	Antracietgrijs Gris anthracite	Taupe Taupe	Grijs met houtstructuur Gris aspect bois	Aardebruin Terre d'ombre	Donkergrijs geborsteld Gris foncé aspect brossé	PRIJS PRIX
160 x 75 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHA/BG	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHA/NG	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHA/OG	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHA/GW	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHA/TO	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHA/GB	+ € 1072
170 x 75 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHA/BG	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHA/NG	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHA/OG	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHA/GW	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHA/TO	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHA/GB	+ € 1072
180 x 80 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHA/BG	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHA/NG	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHA/OG	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHA/GW	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHA/TO	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHA/GB	+ € 1072

Badpanelen op basis van kunsthars | Tabliers à base de résine

	Clastra Clastra	Albast Albâtre	Golven Vagues	Marmer zwart koper Marbre noir cuivré	PRIJS PRIX
160 x 75 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHA/L0	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHA/T1	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHA/V0	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHA/M0	+ € 1072
170 x 75 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHA/L0	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHA/T1	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHA/V0	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHA/M0	+ € 1072
180 x 80 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHA/L0	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHA/T1	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHA/V0	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHA/M0	+ € 1072

Badpanelen van aluminiumcomposiet Kinewall Design | Tabliers composite aluminium Kinewall Design



	Installatie tegen een muur (1 paneel voorzijde + 2 panelen zijkant) Installation contre un mur (1 tablier de façade + 2 tabliers de côte)						
	Wit Blanc	Antracietgrijs Gris anthracite	Taupe Taupe	Grijs met houtstructuur Gris aspect bois	Aardebruin Terre d'ombre	Donkergrijs geborsteld Gris foncé aspect brossé	PRIJS PRIX
160 x 75 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHS/BG	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHS/NG	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHS/OG	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHS/GW	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHS/TO	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHS/GB	+ € 1420
170 x 75 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHS/BG	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHS/NG	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHS/OG	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHS/GW	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHS/TO	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHS/GB	+ € 1420
180 x 80 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHS/BG	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHS/NG	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHS/OG	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHS/GW	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHS/TO	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHS/GB	+ € 1420

Badpanelen op basis van kunsthars | Tabliers à base de résine

	Clastra Clastra	Albast Albâtre	Golven Vagues	Marmer zwart koper Marbre noir cuivré	PRIJS PRIX
160 x 75 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHS/L0	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHS/T1	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHS/V0	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHS/M0	+ € 1420
170 x 75 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHS/L0	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHS/T1	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHS/V0	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHS/M0	+ € 1420
180 x 80 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHS/L0	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHS/T1	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHS/V0	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHS/M0	+ € 1420

Badpanelen van aluminiumcomposiet Kinewall Design | Tabliers composite aluminium Kinewall Design

## TOTAAL DUO NAAR WENS | TOTAL DUO À COMPOSER

1. Bedrag al gelang naar de maat van het bad   Tarif selon les dimensions de la baignoire .....	€
2. Bedrag uitrusting   Tarif des équipements .....	€
3. Bedrag muur afwerkingstrip/wandpanelen (optioneel)   Tarif de la crédence / des panneaux muraux (optionnel) .....	€
4. Bedrag badpanelen   Tarif des tabliers .....	€
<b>Totaalbedrag excl. BTW DUO NAAR WENS   Montant total HT de DUO À COMPOSER .....</b>	<b>€</b>

# CABINES

## Kies uw douchecabine

▷ Choisir une cabine



### Klassieke douchecabines Cabines classiques

- ▶ Douchebak, achterwanden, douchewanden
- ▶ Thermostaatkraan
- ▶ Un receveur, des panneaux de fond, des parois
- ▶ Une robinetterie thermostatique

▷ HORIZON ▶ BROOKLYN ▶ BROOKLYN FACTORY ▶ BROOKLYN BLACK ▶ EDEN/EDEN + ▶ KINEPRIME+



### Douchecabines met hydromassage Cabines hydromassantes

- ▶ 6 hydrojets voor een verfrissende massage
- ▶ 6 buses à roto-jet pour un massage tonique

▷ HORIZON



### Douchecabines met hydro+stoom Cabines hydro+hammam

- ▶ Hydromassage of hydronevel
- ▶ Stoomvoorziening met verstuiver voor etherische olie, kleurentherapie en radio voor een multi-zintuigelijke beleving
- ▶ Antikalksysteem met automatische reiniging
- ▶ Fonction hydromassante ou hydrobrumisante
- ▶ Générateur de vapeur avec diffuseur d'huiles essentielles, chromothérapie et radio pour une expérience multisensorielle
- ▶ Système de détartrage à rinçage automatique

▷ HORIZON

## Vormen ▷ Formes

**Al onze douchecabines zijn beschikbaar in rechthoek vorm, vierkant of kwartrond**  
 Toutes nos cabines sont disponibles en forme rectangulaire, carrée et 1/4 de rond



Rechthoek  
Rectangle



Vierkant  
Carré



Kwartrond  
1/4 de rond

## Kraanwerk ▷ Robinetterie



**Al onze douchecabines zijn verkrijgbaar met een thermostaatkraan**  
 Toutes nos cabines sont disponibles avec une robinetterie thermostatique



\* De Kineprime cabines zijn ook met mechanische kraan verkrijgbaar

\* Les cabines de la gamme Kineprime sont aussi disponibles avec un mitigeur mécanique

## Onze collectie ▷ Notre collection



HORIZON



BROOKLYN



BROOKLYN FACTORY



BROOKLYN BLACK



EDEN+



EDEN



KINEPRIME GLASS



KINEPRIME



# HORIZON

## Een wellness doucheruimte in een eigentijds design

▷ Un espace bien-être au design tendance



Acier | Gris

Parelzwart | Perle noir

VERSIES  
VERSIONS



Zie | Voir p.75

**EXCLUSIEF**  
van Kinedo:  
scharnieren met  
KINECLIP systeem



**EXCLUSIVITÉ**  
Kinedo :  
charnières avec  
système KINECLIP

## BESCHRIJVING

- ▶ **Draaideur** of **schuifdeur** van helder glas
- ▶ **Achterwanden van wit matglas**
- ▶ **Douchebak van Biocryl**, van nature minder glad, met sifon en breed afvoerrooster van verchroomd RVS
- ▶ Douchebak leverbaar in 2 hoogten
- ▶ **Complete uitrusting:** ingebouwde thermostaatkraan, messing handdouche, anti-twist doucheslang en grote regendouche
- ▶ Profielen van matzilver met afdichtingsstrip ter corrigeren van niet-loodrechte muren
- ▶ Metalen handgrepen
- ▶ Kolom met 4 glazen flaconhouders, in hoogte verstelbaar

## CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Ouverture **pivotante** ou **coulissante** en verre transparent
- ▶ **Panneaux de fond en verre** blanc opaque
- ▶ **Receveur en Biocryl** naturellement **non glissant** avec bonde et grille d'évacuation en inox poli
- ▶ 2 hauteurs de receveur
- ▶ **Équipement complet :** mitigeur thermostatique encastré, douche à main en laiton avec flexible anti-torsion et large douche pluie
- ▶ Profils argent satiné avec fileurs de compensation des faux-aplombs
- ▶ Poignées métalliques
- ▶ Colonne de 4 étagères en verre à hauteur réglable




### Voor de installateur



- ▶ **Eenvoudige montage:**  
direct te monteren op de gewenste plek
- ▶ **Montage door 1 persoon:** snelle en veilige bevestiging van de draaideuren dankzij Kineclip systeem
- ▶ **Geen droogtijd:**  
montage zonder siliconen

### Côté installateur

- ▶ **Montage simplifié :**  
installation à son emplacement définitif
- ▶ **Montage par 1 personne :** fixation rapide et sécurisée des portes pivotantes au système Kineclip
- ▶ **Pas de temps de séchage :**  
montage sans silicone



### Voor de consument

- ▶ **Volledige ontwerp vrijheid:** vorm, afmeting, type deur, kleur, optie hydromassage en/of stoom
- ▶ **Welzijn:** hydro+stoom versie inclusief kleurentherapie, verstuiver voor etherische olie en radio met tiptoetsen

### Côté utilisateur

- ▶ **Personnalisation totale :** forme, taille, type d'ouverture, couleur, option hydromassante et/ou hammam
- ▶ **Bien-être :** version hydro+hammam incluant chromothérapie, diffuseur d'huiles essentielles et radio avec clavier de commande tactile



# RECHTHOEK RECTANGULAIRE

**Rechthoekige douchecabine 110 x 81 of 120 x 91 cm**  
Cabine rectangulaire 110 x 81 ou 120 x 91 cm





**VERSIES**  
VERSIONS




- ▶ Hydromassage via 6 verstelbare hydrojets voor een verfrissende massage
- ▶ Hydro+stoom versie inclusief kleurentherapie en FM radio
- ▶ 1 draaideur (6 mm) of schuifdeur (8 mm)
- ▶ Hydromassage via 6 buses orientables à roto-jet pour un massage tonique
- ▶ Version hydro+hammam avec chromothérapie et radio FM
- ▶ 1 porte pivotante (6 mm) ou coulissante (8 mm)




**HORIZON 120 X 91** Hydro+stoom ▷ Parelzwart  
▷ Version hydro+hammam ▷ Couleur perle noire



Installatie omkeerbaar links/rechts  
Installation réversible gauche / droite



Installatie omkeerbaar links/rechts  
Installation réversible gauche / droite



Afmetingen in cm | Dimensions en cm

		110 x 81		120 x 91	
Hoogte douchebak   Hauteur du receveur		12	18	12	18
Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation		3,5	8,5	3,5	8,5
Hoogte waterafvoer zone Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	10	5	10
Breedte waterafvoer zone Largeur zone d'évacuation d'eau	L	14	14	14	14
Breedte tot aan waterafvoer zone Déport zone d'évacuation d'eau	M	33	33	33	33
Breedte watertoevoer zone Largeur zone d'arrivée d'eau	N	75	75	85	85
Min. hoogte watertoevoer Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	14,5	19,4	15	20
Hoogte watertoevoer zone Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	195	195	193	198
Breedte tot aan watertoevoer zone Déport zone d'arrivée d'eau	U	0	0	0	0
Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur	V	40,5	40,5	45,5	45,5
Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur	W	114	119	114	119
Zone tbv bevestigen kraanwerk Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	30	30	30	30
Min. hoogte aansluiting elektra Hauteur mini d'arrivée électrique	Q	192,5	197,5	193	198
Hoogte aansluiting elektra Hauteur zone d'arrivée électrique	R	25	25	25	25
Breedte tbv voedingspunt elektra Largeur pour position arrivée électrique	S	70	70	80	80
Breedte tot aan aansluiting elektra Déport zone d'arrivée électrique	T	0	0	0	0

HAMMAM

**INFO** Installeer deze doucheruimte  
overal dankzij de  
p.122 ▶ VUILWATERPOMP

Installez cette cabine  
partout grâce à  
▶ LA POMPE DE RELEVAGE



▲ Inclusief grote regendouche ▷ Large douche pluie de série



▲ Tiptoetsen, versie hydro+stoom  
▷ Clavier tactile, version hydro+hammam

▲ **HORIZON 110 X 81** Versie thermostaat ▷ Grijs  
▷ Version thermostatique ▷ Acier

110 x 81 cm												
Schuifdeur   Porte coulissante					Draaideur   Porte pivotante							
Thermostaatkraan Thermostatique			Hydromassage Hydromassante		Hydro+stoom Hydro+hammam		Thermostaatkraan Thermostatique		Hydromassage Hydromassante	Hydro+stoom Hydro+hammam		
<b>DOUCHEBAK   RECEVEUR 12 CM</b>												
Grijs   Acier	CA119A12	€ 3490	CH119A12	€ 4011	CMH119A12	€ 5407	CA139A12	€ 3490	CH139A12	€ 4011	CMH139A12	€ 5407
Parelzwart   Perle noire	CA119N12	€ 3490	CH119N12	€ 4011	CMH119N12	€ 5407	CA139N12	€ 3490	CH139N12	€ 4011	CMH139N12	€ 5407
<b>DOUCHEBAK   RECEVEUR 18 CM</b>												
Grijs   Acier	CA119A18	€ 3490	CH119A18	€ 4011	CMH119A18	€ 5407	CA139A18	€ 3490	CH139A18	€ 4011	CMH139A18	€ 5407
Parelzwart   Perle noire	CA119N18	€ 3490	CH119N18	€ 4011	CMH119N18	€ 5407	CA139N18	€ 3490	CH139N18	€ 4011	CMH139N18	€ 5407

120 x 91 cm												
Schuifdeur   Porte coulissante					Draaideur   Porte pivotante							
Thermostaatkraan Thermostatique			Hydromassage Hydromassante		Hydro+stoom Hydro+hammam		Thermostaatkraan Thermostatique		Hydromassage Hydromassante	Hydro+stoom Hydro+hammam		
<b>DOUCHEBAK   RECEVEUR 12 CM</b>												
Grijs   Acier	CA114A12	€ 4161	CH114A12	€ 4681	CMH114A12	€ 6079	CA134A12	€ 4161	CH134A12	€ 4681	CMH134A12	€ 6079
Parelzwart   Perle noire	CA114N12	€ 4161	CH114N12	€ 4681	CMH114N12	€ 6079	CA134N12	€ 4161	CH134N12	€ 4681	CMH134N12	€ 6079
<b>DOUCHEBAK   RECEVEUR 18 CM</b>												
Grijs   Acier	CA114A18	€ 4161	CH114A18	€ 4681	CMH114A18	€ 6079	CA134A18	€ 4161	CH134A18	€ 4681	CMH134A18	€ 6079
Parelzwart   Perle noire	CA114N18	€ 4161	CH114N18	€ 4681	CMH114N18	€ 6079	CA134N18	€ 4161	CH134N18	€ 4681	CMH134N18	€ 6079

## C80 | C90

### Vierkante douchecabine 80 of 90 cm Cabine carrée 80 ou 90 cm



VERSIES  
VERSIONS




Alleen C90 | Sur C90




- ▶ Hydromassage via 6 verstelbare hydrojets voor een verfrissende massage
- ▶ Hydro+stoom versie met kleurentherapie en FM radio
- ▶ 1 draaideur (6 mm) of 2 schuifdeuren (8 mm)
- ▶ Hydromassage via 6 buses orientables à roto-jet pour un massage tonique
- ▶ Version hydro+hammam avec chromothérapie et radio FM
- ▶ 1 porte pivotante (6 mm) ou 2 coulissantes (8 mm)





▲ **HORIZON C90** Versie hydro+stoom ▷ Grijs  
▷ Version hydro+hammam ▷ Acier




Maten model C80  
Cotes modèle C80



Maten model C90  
Cotes modèle C90



Installatie omkeerbaar rechts/links  
Installation réversible droite / gauche



#### Afmetingen in cm | Dimensions en cm

	C80		C90	
Hoogte douchebak   Hauteur du receveur	12	18	12	18
Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation	4,5	7	3,5	8,5
Hoogte waterafvoer zone Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	6	8,5	5
Breedte waterafvoer zone Largeur zone d'évacuation d'eau	L	14	14	14
Breedte tot aan waterafvoer zone Déport zone d'évacuation d'eau	M	13	13	24,5
Breedte watertoevoer zone Largeur zone d'arrivée d'eau	N	77	77	87
Min. hoogte watertoevoer Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	14	16,4	14,5
Hoogte watertoevoer zone Hauteur zone maxi d'arrivée d'eau	O	195	195	195
Breedte tot aan watertoevoer zone Déport zone d'arrivée d'eau	U	0	0	0
Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur	V	42	42	47
Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur	W	113,5	116	114
Zone tbv bevestigen kraanwerk Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	30	30	30
Min. hoogte aansluiting elektra Hauteur mini d'arrivée électrique	Q	-	-	193
Hoogte aansluiting elektra Hauteur zone d'arrivée électrique	R	-	-	25
Breedte tbv voedingspunt elektra Largeur pour position arrivée électrique	S	-	-	80
Breedte tot aan aansluiting elektra Déport zone d'arrivée électrique	T	-	-	0

HAMMAM

**INFO** Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de  
p.122 ► VUILWATERPOMP

Installez cette cabine partout grâce à  
► LA POMPE DE RELEVAGE





▲ **HORIZON C90** Versie hydromassage ▷ Parelzwart  
▷ Version hydromassante ▷ Perle noire



▲ Inclusief grote regendouche ▷ Large douche pluie de série



▲ Tiptoetsen, versie hydro+stoom  
▷ Clavier tactile, version hydro+hammam

	C80			
	Schuifdeuren   Portes coulissantes		Draaideur   Porte pivotante	
	Thermostaatkraan Thermostatique	Hydromassage Hydromassante	Thermostaatkraan Thermostatique	Hydromassage Hydromassante
<b>DOUCHEBAK   RECEVEUR 12 CM</b>				
Grijs   Acier	CA116A12 € 3075	CH116A12 € 3580	CA136A12 € 3049	CH136A12 € 3580
Parelzwart   Perle noire	CA116N12 € 3075	CH116N12 € 3580	CA136N12 € 3075	CH136N12 € 3580
<b>DOUCHEBAK   RECEVEUR 18 CM</b>				
Grijs   Acier	CA116A18 € 3075	CH116A18 € 3580	CA136A18 € 3049	CH136A18 € 3580
Parelzwart   Perle noire	CA116N18 € 3075	CH116N18 € 3580	CA136N18 € 3075	CH136N18 € 3580

	C90					
	Schuifdeuren   Portes coulissantes			Draaideur   Porte pivotante		
	Thermostaatkraan Thermostatique	Hydromassage Hydromassante	Hydro+stoom Hydro+hammam	Thermostaatkraan Thermostatique	Hydromassage Hydromassante	Hydro+stoom Hydro+hammam
<b>DOUCHEBAK   RECEVEUR 12 CM</b>						
Grijs   Acier	CA117A12 € 3265	CH117A12 € 3788	CMH117A12 € 5184	CA137A12 € 3265	CH137A12 € 3788	CMH137A12 € 5184
Parelzwart   Perle noire	CA117N12 € 3265	CH117N12 € 3788	CMH117N12 € 5184	CA137N12 € 3265	CH137N12 € 3788	CMH137N12 € 5184
<b>DOUCHEBAK   RECEVEUR 18 CM</b>						
Grijs   Acier	CA117A18 € 3265	CH117A18 € 3788	CMH117A18 € 5184	CA137A18 € 3265	CH137A18 € 3788	CMH137A18 € 5184
Parelzwart   Perle noire	CA117N18 € 3265	CH117N18 € 3788	CMH117N18 € 5184	CA137N18 € 3265	CH137N18 € 3788	CMH137N18 € 5184

## R90

### Kwartronde douhecabine 90 cm

Cabine 1/4 de rond 90 cm





VERSIES  
VERSIONS




- ▶ Hydromassage via 6 verstelbare hydrojets voor een verfrissende massage
- ▶ Hydro+stoom versie met kleurentherapie en FM radio
- ▶ 2 draaideuren of schuifdeuren
- ▶ Hydromassage via 6 buses orientables à roto-jet pour un massage tonique
- ▶ Version hydro+hamman avec chromothérapie et radio FM
- ▶ 2 portes pivotantes ou coulissantes




▲ **HORIZON R90** Versie thermostaat ▷ Grijs  
▷ Version thermostatique ▷ Acier



Installatie omkeerbaar rechts/links  
Installation réversible droite / gauche



Installatie omkeerbaar rechts/links  
Installation réversible droite / gauche



Afmetingen in cm | Dimensions en cm

R90

		12	18
Hoogte douchebak   Hauteur du receveur		12	18
Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation		3,5	8,5
Hoogte waterafvoer zone Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	10
Breedte waterafvoer zone Largeur zone d'évacuation d'eau	L	14	14
Breedte tot aan waterafvoer zone Déport zone d'évacuation d'eau	M	33	33
Breedte watertoevoer zone Largeur zone d'arrivée d'eau	N	75	75
Min. hoogte watertoevoer Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	14,5	19,4
Hoogte watertoevoer zone Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	195	195
Breedte tot aan watertoevoer zone Déport zone d'arrivée d'eau	U	0	0
Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur	V	40,5	40,5
Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur	W	114	119
Zone tbv bevestigen kraanwerk Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	30	30
Min. hoogte aansluiting elektra Hauteur mini d'arrivée électrique	Q	192,5	197,5
Hoogte aansluiting elektra Hauteur zone d'arrivée électrique	R	25	25
Breedte tbv voedingspunt elektra Largeur pour position arrivée électrique	S	70	70
Breedte tot aan aansluiting elektra Déport zone d'arrivée électrique	T	0	0

HAMMAM

**INFO** Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de  
p.122 ► VUILWATERPOMP

Installez cette cabine partout grâce à  
► LA POMPE DE RELEVAGE



▲ **HORIZON R90** Versie hydro+stoom ▷ Parelzwart  
▷ Version hydro+hammam ▷ Perle noire



▲ Inclusief grote regendouche ▷ Large douche pluie de série



▲ Tiptoetsen, versie hydro+stoom  
▷ Clavier tactile, version hydro+hammam

R90												
Schuifdeuren   Portes coulissantes					Draaideuren   Portes pivotantes							
Thermostaatkraan Thermostatique			Hydromassage Hydromassante		Hydro+stoom Hydro+hammam		Thermostaatkraan Thermostatique		Hydromassage Hydromassante		Hydro+stoom Hydro+hammam	
<b>DOUCHEBAK   RECEVEUR 12 CM</b>												
Grijs   Acier	CA118A12	€ 3458	CH118A12	€ 4011	CMH118A12	€ 5407	CA138A12	€ 3490	CH138A12	€ 4011	CMH138A12	€ 5407
Parelzwart   Perle noire	CA118N12	€ 3490	CH118N12	€ 4011	CMH118N12	€ 5407	CA138N12	€ 3490	CH138N12	€ 4011	CMH138N12	€ 5407
<b>DOUCHEBAK   RECEVEUR 18 CM</b>												
Grijs   Acier	CA118A18	€ 3458	CH118A18	€ 4011	CMH118A18	€ 5407	CA138A18	€ 3490	CH138A18	€ 4011	CMH138A18	€ 5407
Parelzwart   Perle noire	CA118N18	€ 3490	CH118N18	€ 4011	CMH118N18	€ 5407	CA138N18	€ 3490	CH138N18	€ 4011	CMH138N18	€ 5407

## C NIS C NICHE

**Vierkante douhecabine 80 of 90 cm**  
Cabine carrée 80 ou 90 cm




**VERSIE**  
VERSION




- ▶ 3 achterwanden van matglas
  - ▶ 1 draaideur
  - ▶ Douhecabine plaatsbaar achterin of voorin de nis
- 
- ▶ 3 panneaux de fond en verre blanc opaque
  - ▶ 1 porte pivotante
  - ▶ Cabine positionnable en fond de niche ou à l'avant de la niche




▲ **HORIZON C90** Versie nis ▷ Grijs  
▷ Version niche ▷ Acier




Maten model C80 nis  
Cotes modèle C80 niche



Maten model C90 nis  
Cotes modèle C90 niche



Deuropening omkeerbaar rechts/links  
Ouverture réversible droite / gauche



Afmetingen in cm | Dimensions en cm

	C80		C90	
Hoogte douchebak   Hauteur du receveur	12	18	12	18
Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation	4,5	7	3,5	8,5
Hoogte waterafvoer zone Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	6	8,5	5
Breedte waterafvoer zone Largeur zone d'évacuation d'eau	L	14	14	14
Breedte tot aan waterafvoer zone Déport zone d'évacuation d'eau	M	14	14	9
Breedte watertoevoer zone Largeur zone d'arrivée d'eau	N	80	80	90
Min. hoogte watertoevoer Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	14	16,5	14,5
Hoogte watertoevoer zone Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	195	195	195
Breedte tot aan watertoevoer zone Déport zone d'arrivée d'eau	U	0	0	0
Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur	V	40	40	45
Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur	W	113,5	116	114
Zone tbv bevestigen kraanwerk Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	30	30	30

**INFO**

Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de  
▶ **VUILWATERPOMP**

Installez cette cabine partout grâce à  
▶ **LA POMPE DE RELEVAGE**



▲ **HORIZON C90** Versie nis ▷ Parelzwart  
▷ Version niche ▷ Perle noire



▲ Inclusief grote regendouche ▷ Large douche pluie de série



▲ Messing handdouche  
▷ Douchette à main en laiton

	C80	C90
	Draaideur - Thermostaatkraan   Porte pivotante - Thermostatique	
<b>DOUCHEBAK   RECEVEUR 12 CM</b>		
Grijs   Acier	CA131A12 € 3232	CA132A12 € 3434
Parelzwart   Perle noire	CA131N12 € 3232	CA132N12 € 3434
<b>DOUCHEBAK   RECEVEUR 18 CM</b>		
Grijs   Acier	CA131A18 € 3232	CA132A18 € 3434
Parelzwart   Perle noire	CA131N18 € 3232	CA132N18 € 3434

## KINECLIP Monteer een deur met 1 clip! ▷ Monter une porte en 1 clip !



1



2



3



4

**Scharniersysteem voor een snelle, makkelijke en veilige montage van een deur. Geen extra mankracht meer nodig! Exclusief gepatendeerd door Kinedo.**

- 1 Positioneer de **Kineclip** op het vaste wanddeel
- 2 Bevestig de scharnieren op de deur
- 3 Klik de scharnieren in de **Kineclip**: uw deur is nu ondersteund, u kunt het geheel met twee handen vastschroeven vanuit de buitenkant van de doucheruimte
- 4 Open de deur om de **Kineclip** te verwijderen en positioneer de afwerkingsplaatjes

### Eenvoudig schoon te houden!

- ▶ Het scharnier creëert ruimte tussen beide glaswanden bij het openen van de deur. Praktisch in onderhoud.

### Een ruime instap!

- ▶ Het scharnier is ruimtebesparend, voor een maximale instapbreedte.

**Système de charnières pour un montage de porte rapide, facile et sécurisé. Plus besoin d'être 2 ! Exclusivité brevetée Kinedo**

- 1 Positionner les **Kineclip** sur la partie fixe
- 2 Visser les charnières sur la porte
- 3 Clipser les charnières dans les **Kineclip** : votre porte est maintenue, vous pouvez visser l'ensemble depuis l'extérieur de la douche avec vos 2 mains
- 4 Ouvrir la porte pour retirer les **Kineclip** et positionner les capots de finition

### Un nettoyage sans limite !

- ▶ La charnière permet un décalage des verres à l'ouverture de la porte. Pratique pour un nettoyage facilité.

### Un passage plus large !

- ▶ La charnière permet un gain d'espace pour une largeur de passage plus importante.

# BROOKLYN

## Trendy douchecabine met industriële look

▷ La douche tout équipé à l'esprit industriel



Lichtgrijs | Gris clair (Brooklyn)

Zwart | Noir grainé (Brooklyn Factory / Black)

VERSIE  
VERSION



## BESCHRIJVING

- ▶ **Draaideur** of **schuifdeur** van transparant glas (zwarte zeefdruk strips op glas bij Factory uitvoering)
- ▶ **Achterwanden** van extra-wit **matglas**
- ▶ **Douchebak 8 cm van Biocryl**, van nature **antislip** met verchroomd afvoerrooster
- ▶ **Complete uitrusting**: thermostaatkraan, handdouche, anti-twist doucheslang en grote regendouche
- ▶ Aluminium profielen met afdichtingsstrip ter correctie van niet-loodrechte muren
- ▶ Metalen handgrepen
- ▶ Lang schap in veiligheidsglas

- ▶ **Snelle montage**: De douchecabine is zeer snel te monteren, zonder schroeven en zonder siliconen

### BROOKLYN

- ▶ **Chroom doucheset**
- ▶ **Grijs gelakte** aluminium profielen

### BROOKLYN FACTORY

### BROOKLYN BLACK

- ▶ **Zwarte doucheset**
- ▶ **Zwarte** aluminium profielen

## CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Ouverture **pivotante** ou **coulissante** en verre transparent (sérigraphie aspect verrière sur version Factory)
- ▶ **Panneaux de fond en verre** blanc extra-opaque
- ▶ **Receveur 8 cm en Biocryl** naturellement **non glissant** avec bonde et cache-bonde chromé
- ▶ **Équipement complet** : mitigeur thermostatique, douchette à main avec flexible anti-torsion et large douche pluie
- ▶ Profilés alu avec fileurs de compensation des faux-aplombs
- ▶ Poignées et pivots de porte métalliques
- ▶ Longue étagère en verre de sécurité

- ▶ **Montage express** : Assemblage de la cabine sans vis et sans silicone

### BROOKLYN

- ▶ Combiné de **douche chromé**
- ▶ Profilés alu laqués **gris clair**

### BROOKLYN FACTORY

### BROOKLYN BLACK

- ▶ Combiné de **douche noir**
- ▶ Profilés alu **noir grainé**



### Voor de installateur



- ▶ **Snelle montage**: zonder schroeven
- ▶ **Eenvoudige montage**: zonder siliconen, direct te monteren op de gewenste plek

### Côté installateur

- ▶ **Montage Express** : système d'assemblage sans vis (sauf fixation murale et accessoires)
- ▶ **Installation simplifiée** : montage sans silicone, à son emplacement définitif et à poser au sol ou sur pieds





### Voor de consument

- ▶ **Modern design:** keuze uit 3 afwerkingen, waaronder de Brooklyn Factory met een industriële look
- ▶ **Robuust:** metalen handgrepen en scharnieren
- ▶ **Onderhoudsvriendelijk:** schuifdeuren zijn uitklikbaar

### Côté utilisateur

- ▶ **Design moderne :** 3 finitions au choix dont la version Brooklyn Factory à l'esprit industriel
- ▶ **Robustesse :** poignées et pivots de porte métalliques
- ▶ **Entretien facilité :** portes coulissantes déclipables



# RECHTHOEK RECTANGULAIRE

**Rechthoekige douchecabine 110 x 80 tot 170 x 80**  
Cabine rectangulaire 110 x 80 tot 170 x 80







VERSIE  
VERSION 38°



- ▶ 1 schuifdeur (8 mm)
  - ▶ Makkelijk onderhoud: de deur is uitklikbaar onderaan
  - ▶ Geleverd met verstelbare poten en afwerkingsplint voor verhoogde installatie
  - ▶ Bij Brooklyn Factory, in het geval van montage aan de linkerkant, is de zeefdruk aan de binnenzijde van de douche
- 
- ▶ 1 porte coulissante (8 mm)
  - ▶ Nettoyage facilité : déclipage de la porte coulissante en partie basse
  - ▶ Livré avec pieds réglables et plinthe de finition pour une pose surélevée
  - ▶ Pour Brooklyn Factory, dans le cas d'un montage à gauche, la sérigraphie sera à l'intérieur de la douche



▲ **BROOKLYN 160 x 80** Hoek ▷ Schuifdeur  
▷ Angle ▷ Porte coulissante



**INFO** Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de **VUILWATERPOMP** p.122

Installez cette cabine partout grâce à **LA POMPE DE RELEVAGE**



▲ **BROOKLYN FACTORY 120 x 90** Hoek ▷ Zwarte zeefdruk strips op het glas  
Schuifdeur ▷ Angle ▷ Sérigraphie aspect verrière ▷ Porte coulissante

▲ **BROOKLYN BLACK 120 x 90** Hoek ▷ Schuifdeur  
▷ Angle ▷ Porte coulissante

Afmetingen in cm   Dimensions en cm		110 x 80		120 x 90		160 x 80		170 x 80	
Douchebak geplaatst... Receveur posé...		...op vloer ...au sol	...op stelpoten ...sur pieds	...op vloer ...au sol	...op stelpoten ...sur pieds	...op vloer ...au sol	...op stelpoten ...sur pieds	...op vloer ...au sol	...op stelpoten ...sur pieds
Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation		-5	8	-5	8	-5	8	-5	8
Hoogte waterafvoer zone Hauteur zone d'évacuation d'eau	<b>K</b>	-3	10	-3	10	-3	10	-3	10
Breedte waterafvoer zone Largeur zone d'évacuation d'eau	<b>L</b>	70	70	80	80	70	70	70	70
	<b>L'</b>	25	25	23	23	32	32	30	30
Breedte tot aan waterafvoer zone Déport zone d'évacuation d'eau	<b>M</b>	5	5	5	5	5	5	5	5
	<b>M'</b>	25	25	32	32	43	43	50	50
Breedte watertoevoer zone Largeur zone d'arrivée d'eau	<b>N</b>	60	60	70	70	60	60	60	60
Min. hoogte watertoevoer Hauteur mini d'arrivée d'eau	<b>P</b>	16	16	16	16	16	16	16	16
Hoogte watertoevoer zone Hauteur zone d'arrivée d'eau	<b>O</b>	175	175	175	175	175	175	175	175
Breedte tot aan watertoevoer zone Déport zone d'arrivée d'eau	<b>U</b>	10	10	10	10	10	10	10	10
Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur	<b>V</b>	40	40	45	45	40	40	40	40
Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur	<b>W</b>	116	116	116	116	116	116	116	116
Zone tbv bevestigen kraanwerk Zone emplacement mitigeur cabine	<b>ØX</b>	25	25	25	25	25	25	25	25

	BROOKLYN	BROOKLYN FACTORY	BROOKLYN BLACK
110 x 80 cm	CA240GTNE € 2929 ●	CA240N2BHE € 3099 ●	-
120 x 90 cm	CA241GTNE € 3230 ●	CA241N2BHE € 3373 ●	CA241NTNE € 3373 ●
160 x 80 cm	CA242GTNE € 3416	CA242N2BHE € 3588	-
170 x 80 cm	CA243GTNE € 3504	CA243N2BHE € 3704	-

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock

# C90

## Vierkante douchecabine 90 cm

Cabine carrée 90 cm





VERSIE  
VERSION





- ▶ 1 draaideur (6mm) of 2 schuifdeuren (8 mm)
  - ▶ Makkelijk onderhoud: de deur is uitklikbaar onderaan
  - ▶ Geleverd met verstelbare poten en afwerkingsplint voor verhoogde installatie
- 
- ▶ 1 porte pivotante (6 mm) ou 2 portes coulissantes (8 mm)
  - ▶ Nettoyage facilité : déclipage de la porte coulissante en partie basse
  - ▶ Livré avec pieds réglables et plinthe de finition pour une pose surélevée



▲ BROOKLYN C90 Schuifdeuren ▷ Portes coulissantes



Installatie omkeerbaar links/rechts  
Installation réversible gauche/droite



**INFO** Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de **VUILWATERPOMP** ▶ **LA POMPE DE RELEVAGE**



▲ **BROOKLYN FACTORY C90** Draaideur ▷ Zwarte zeefdruk strips op het glas  
▷ Porte pivotante ▷ Sérigraphie aspect verrière



▲ **BROOKLYN BLACK C90** Draaideur ▷ Porte pivotante

Afmetingen in cm   Dimensions en cm		C90	
Douchebak geplaatst... Receveur posé...		...op vloer ...au sol	...op stelpoten ...sur pieds
Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation		-5	8
Hoogte waterafvoer zone Hauteur zone d'évacuation d'eau	<b>K</b>	-3	10
Breedte waterafvoer zone Largeur zone d'évacuation d'eau	<b>L</b>	80	80
Breedte tot aan waterafvoer zone Déport zone d'évacuation d'eau	<b>M</b>	5	5
Breedte watertoevoer zone Largeur zone d'arrivée d'eau	<b>N</b>	60	60
Min. hoogte watertoevoer Hauteur mini d'arrivée d'eau	<b>P</b>	16	16
Hoogte watertoevoer zone Hauteur zone d'arrivée d'eau	<b>O</b>	175	175
Breedte tot aan watertoevoer zone Déport zone d'arrivée d'eau	<b>U</b>	10	10
Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur	<b>V</b>	45	45
Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur	<b>W</b>	115	115
Zone tbv bevestigen kraanwerk Zone emplacement mitigeur cabine	<b>ØX</b>	25	25



▲ **BROOKLYN FACTORY / BLACK** AQUAFACORY Doucheset ▷ Colonne de douche

	BROOKLYN		BROOKLYN FACTORY		BROOKLYN BLACK	
	Schuifdeuren Portes coulissantes	Draaideur Porte pivotante	Schuifdeuren Portes coulissantes	Draaideur Porte pivotante	Schuifdeuren Portes coulissantes	Draaideur Porte pivotante
90 x 90 cm	CA250GTNE € 2798 ●	CA260GTNE € 2798 ●	CA250N2BHE € 2971 ●	CA260N2BHE € 2971 ●	CA250NTNE € 2971 ●	CA260NTNE € 2971 ●

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock



# R90

## Kwartronde douchecabine 90 cm

Cabine 1/4 de rond 90 cm





VERSIE  
VERSION




- ▶ 2 schuifdeuren (6 mm)
  - ▶ Makkelijk onderhoud: de deur is uitklikbaar onderaan
  - ▶ Geleverd met verstelbare poten en afwerkingsplint voor verhoogde installatie
  - ▶ Niet verkrijgbaar in Brooklyn Factory/Black uitvoering
- 
- ▶ 2 portes coulissantes (6 mm)
  - ▶ Nettoyage facilité : déclipage de la porte coulissante en partie basse
  - ▶ Livré avec pieds réglables et plinthe de finition pour une pose surélevée
  - ▶ Non-disponible en version Factory/Black



▲ BROOKLYN R90 Schuifdeuren ▷ Portes coulissantes



Installatie omkeerbaar links/rechts  
Installation réversible gauche/droite




INFO

Installeer deze cabine op elke  
gewenste plek dankzij de

▶ VUILWATERPOMP

Installez cette cabine  
partout grâce à

▶ LA POMPE DE RELEVAGE



▲ Inclusief regendouche ▷ Douche de pluie série



▲ Messing handdouche ▷ Douchette à main en laiton

Afmetingen in cm   Dimensions en cm		C90	
Douchebak geplaatst... Receveur posé...		...op vloer ...au sol	...op stelpoten ...sur pieds
Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation		-5	8
Hoogte waterafvoer zone Hauteur zone d'évacuation d'eau	<b>K</b>	-3	10
Breedte waterafvoer zone Largeur zone d'évacuation d'eau	<b>L</b>	80	80
Breedte tot aan waterafvoer zone Déport zone d'évacuation d'eau	<b>M</b>	5	5
Breedte watertoevoer zone Largeur zone d'arrivée d'eau	<b>N</b>	60	60
Min. hoogte watertoevoer Hauteur mini d'arrivée d'eau	<b>P</b>	16	16
Hoogte watertoevoer zone Hauteur zone d'arrivée d'eau	<b>O</b>	175	175
Breedte tot aan watertoevoer zone Déport zone d'arrivée d'eau	<b>U</b>	10	10
Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur	<b>V</b>	45	45
Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur	<b>W</b>	115	115
Zone tbv bevestigen kraanwerk Zone emplacement mitigeur cabine	<b>ØX</b>	25	25

#### BROOKLYN

90 x 90 cm CA270GTNE € 2798 ●

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock

# EDEN

## Een stijlvolle en betaalbare doucheruimte

▷ L'espace douche qui concilie esthétique et économies



Behalve versie R90  
Sauf version R90

VERSIE  
VERSION



### BESCHRIJVING

- ▶ **Draaideur** of **schuifdeur** van transparant glas
- ▶ **Achterwanden** van extra-wit **matglas**
- ▶ **Douchebak van Biocryl**, van nature **minder glad**, op stelpoten en met afvoerrooster van verchroomd RVS, sifon en afvoerbuis
- ▶ Verchroomde profielen
- ▶ Verchroomde metalen handgrepen en scharnieren

- ▶ **Snelle montage:** De douchecabine is zeer snel te monteren, zonder schroeven en zonder siliconen (behalve kwartronde versie R90)

#### EDEN+

- ▶ **Inbouw thermostaatkraan** met toevoerslangen
- ▶ Messing handdouche met anti-twist doucheslang
- ▶ Semi-inbouw regendouche
- ▶ Behuizing kraanwerk van verchroomd RVS, tevens flaconhouder

#### EDEN

- ▶ Thermostaatkraan met ingebouwde omschakelaar en toevoerslangen
- ▶ Messing handdouche met anti-twist doucheslang
- ▶ Regendouche
- ▶ Flaconhouder (glas)

### CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Ouverture **pivotante** ou **coulissante** en verre transparent
- ▶ **Panneaux de fond en verre** blanc extra-opaque
- ▶ **Receveur en Biocryl** naturellement **non glissant** sur pieds réglables avec grille d'évacuation en inox poli, bonde et tuyau d'évacuation
- ▶ Profilés chromés
- ▶ Poignées et pivots de porte métalliques chromés

- ▶ **Montage express :** assemblage de la cabine sans vis et sans silicone (sauf la version 1/4 de ronde R90)

#### EDEN+

- ▶ **Mitigeur thermostatique encastré** avec flexibles d'alimentation
- ▶ Douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion
- ▶ Douche pluie semi-encastrée
- ▶ Boîtier de robinetterie en inox poli servant de porte-flacons

#### EDEN

- ▶ Mitigeur thermostatique avec inverseur intégré et flexibles d'alimentation
- ▶ Douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion
- ▶ Douche pluie
- ▶ Porte-flacons (en verre)



### Voor de installateur



- ▶ **Snelle montage:** montagesysteem zonder schroeven (uitgezonderd muurbevestiging en accessoires)
- ▶ **Eenvoudige installatie:** zonder siliconen, direct te monteren op de gewenste plek
- ▶ **Geen hinder van ongelijke vloeren:** douchebak van Biocryl op stelpoten

### Côté installateur

- ▶ **Montage express :** système d'assemblage sans vis (sauf fixation murale et accessoires)
- ▶ **Installation simplifiée :** montage sans silicone et à son emplacement définitif
- ▶ **Exit les irrégularités du sol :** receveur en Biocryl sur pieds réglables



### Voor de consument

- ▶ **Prijsgunstig:** een eenvoudige en elegante cabine, compleet uitgerust
- ▶ **Degelijk:** verchromde metalen handgrepen en scharnieren
- ▶ **Lage instap:** in het geval van de lage douchebak (9 cm)

### Côté utilisateur

- ▶ **Solution économique :** cabine au design simple et épuré, tout équipée
- ▶ **Robustesse :** poignées et pivots de porte métalliques chromés
- ▶ **Accès facilité :** dans le cas du receveur faible hauteur (9 cm)



# RECHTHOEK

## RECTANGULAIRE

### Rechthoekige douchecabine

100 x 80, 120 x 80 of 120 x 90 cm

Cabine rectangulaire 100 x 80, 120 x 80 ou 120 x 90 cm





VERSIE  
VERSION






- ▶ 1 draaideur (6 mm) of 2 schuifdeuren (6 mm)
  - ▶ Vaste wanden (4 mm)
  - ▶ Extra stevige schuifdeuren
  - ▶ Uitklapbare verchromde wieltjes
- 
- ▶ 1 porte pivotante (6 mm) ou 2 coulissantes (6 mm)
  - ▶ Parties fixes (4 mm)
  - ▶ Portes coulissantes plus rigides
  - ▶ Roulettes métalliques chromées et déclinables



▲ EDEN+ 100 x 80 Schuifdeuren ▷ Portes coulissantes



Installatie omkeerbaar links/rechts  
Installation réversible gauche / droite



Afmetingen in cm | Dimensions en cm

		100 x 80	120 x 90
Hoogte douchebak   Hauteur du receveur		9	9
Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation		3,5	3,5
Hoogte waterafvoer zone Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	5
Breedte waterafvoer zone Largeur zone d'évacuation d'eau	L	80	80
Breedte tot aan waterafvoer zone Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15
Breedte watertoevoer zone Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60
Min. hoogte watertoevoer Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	15
Hoogte watertoevoer zone Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170
Breedte tot aan watertoevoer zone Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15
Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur	V	40	45
Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur	W	110	110
Zone tbv bevestigen kraanwerk Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25

**INFO** Installeer deze cabine op elke  
gewenste plek dankzij de  
p.122 ► VUILWATERPOMP

Installez cette cabine  
partout grâce à  
► LA POMPE DE RELEVAGE





▲ **EDEN+ 120 x 80** Draaideur ▷ Porte pivotante



▲ Inclusief regendouche ▷ Douche pluie de série



▲ Messing handdouche ▷ Douchette à main en laiton

DOUCHEBAK   RECEVEUR 9 CM	Schuifdeuren   Portes coulissantes	Draaideur   Porte pivotante
100 x 80 cm	CA856 € 2834	-
120 x 80 cm	-	CA847 € 3068
120 x 90 cm	CA858 € 3134	CA848 € 3134

## C90

## Vierkante douhecabine 90 cm





Cabine carrée 90 cm

VERSIE  
VERSION

- ▶ 1 draaieur (6 mm) of 2 schuifdeuren (6 mm)
- ▶ Vaste wanden (4 mm)
- ▶ Extra stevige schuifdeuren
- ▶ Uitkliepbare verchromde wieltjes
- ▶ 1 porte pivotante (6 mm) ou 2 coulissantes (6 mm)
- ▶ Parties fixes (4 mm)
- ▶ Portes coulissantes plus rigides
- ▶ Roulettes métalliques chromées et déclinables



▲ EDEN+ C90 Schuifdeuren ▷ Portes coulissantes

Installatie omkeerbaar links/rechts  
Installation réversible gauche / droite

Afmetingen in cm | Dimensions en cm

	C90	
Hoogte douchebak   Hauteur du receveur	9	18
Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation	3,5	12,5
Hoogte waterafvoer zone Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5
Breedte waterafvoer zone Largeur zone d'évacuation d'eau	L	70
Breedte tot aan waterafvoer zone Déport zone d'évacuation d'eau	M	15
Breedte watertoevoer zone Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60
Min. hoogte watertoevoer Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15
Hoogte watertoevoer zone Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170
Breedte tot aan watertoevoer zone Déport zone d'arrivée d'eau	U	15
Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur	V	40
Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur	W	110
Zone tbv bevestigen kraanwerk Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock


**INFO** Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de **VUILWATERPOMP**.  
Installez cette cabine partout grâce à **LA POMPE DE RELEVAGE**.

DOUCHEBAK   RECEVEUR 9 CM	Schuifdeuren   Portes coulissantes	Draaieur   Porte pivotante
90 x 90 cm	CA852 € 2834 ●	CA842 € 2834 ●
DOUCHEBAK   RECEVEUR 18 CM	Schuifdeuren   Portes coulissantes	Draaieur   Porte pivotante
90 x 90 cm	-	CA8420 € 2834 ●

# R90

## Kwartronde douhecabine 90 cm

Cabine 1/4 de rond 90 cm





VERSIE  
VERSION




▲ EDEN+ R90 Draaideuren ▷ Portes pivotantes



- ▶ 2 draaideuren (6 mm) of 2 schuifdeuren (5 mm)
  - ▶ Vaste wanden (4 mm)
  - ▶ Uitkliekbare verchromde wieltjes
- 
- ▶ 2 portes pivotantes (6 mm) ou 2 coulissantes (5 mm)
  - ▶ Parties fixes (4 mm)
  - ▶ Roulettes métalliques chromées et déclinables



Installatie omkeerbaar links/rechts  
Installation réversible gauche / droite



Afmetingen in cm   Dimensions en cm	R90
Hoogte douchebak   Hauteur du receveur	9
Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation	3,5
Hoogte waterafvoer zone Hauteur zone d'évacuation d'eau	K 5
Breedte waterafvoer zone Largeur zone d'évacuation d'eau	L 70
Breedte tot aan waterafvoer zone Déport zone d'évacuation d'eau	M 15
Breedte watertoevoer zone Largeur zone d'arrivée d'eau	N 70
Min. hoogte watertoevoer Hauteur mini d'arrivée d'eau	P 15
Hoogte watertoevoer zone Hauteur zone d'arrivée d'eau	O 170
Breedte tot aan watertoevoer zone Déport zone d'arrivée d'eau	U 15
Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur	V 40
Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur	W 110
Zone tbv bevestigen kraanwerk Zone emplacement mitigeur cabine	ØX 25

DOUCHEBAK   RECEVEUR 9 CM	Schuifdeuren   Portes coulissantes	Draaideur   Porte pivotante
90 x 90 cm	CA854 € 2908 ●	CA844 € 2908 ●

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock

**INFO** Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de **VUILWATERPOMP** **▶**  
 Installez cette cabine partout grâce à **LA POMPE DE RELEVAGE** **▶**

# RECHTHOEK RECTANGULAIRE

## Rechthoekige douchecabine

100 x 80, 120 x 80 of 120 x 90 cm

Cabine rectangulaire 100 x 80, 120 x 80 ou 120 x 90 cm



VERSIE  
VERSION






- ▶ 1 draaideur (6 mm) of 2 schuifdeuren (6 mm)
- ▶ Vaste wanden (4 mm)
- ▶ Extra stevige schuifdeuren
- ▶ Mengkraan met geïntegreerde omstelling en Vernet-cartridge
- ▶ Messing handdouche
- ▶ Ronde verchromde regendouche
- ▶ Verchromde metalen handgrepen voor betere grip
- ▶ Uitklapbare verchromde wieltjes

- ▶ 1 porte pivotante (6 mm) ou 2 coulissantes (6 mm)
- ▶ Parties fixes (4 mm)
- ▶ Portes coulissantes plus rigides
- ▶ Mitigeur avec inverseur intégré et cartouche Vernet
- ▶ Douchette à main en laiton
- ▶ Douche pluie chromée ronde
- ▶ Poignées métalliques chromées pour une meilleure préhension
- ▶ Roulettes métalliques chromées et déclipables



▲ EDEN 100 X 80 Schuifdeuren ▷ Portes coulissantes



Afmetingen in cm | Dimensions en cm

		100 x 80		120 x 80		120 x 90	
Hoogte douchebak   Hauteur du receveur		9	18	9	18		
Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation		3,5	12,5	3,5	12,5		
Hoogte waterafvoer zone Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	14	5	14		
Breedte waterafvoer zone Largeur zone d'évacuation d'eau	L	80	80	80	80		
Breedte tot aan watertoevoer zone Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15	15	15		
Breedte watertoevoer zone Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	60	60		
Min. hoogte watertoevoer Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	24	15	24		
Hoogte watertoevoer zone Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170	170	170		
Breedte tot aan watertoevoer zone Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15	15	15		
Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur	V	40	40	45	45		
Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur	W	118	127	118	127		
Zone tbv bevestigen kraanwerk Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25	25		

**INFO** Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de  
▶ VUILWATERPOMP

Installez cette cabine partout grâce à  
▶ LA POMPE DE RELEVAGE



▲ **EDEN 120 X 80** Draaideur ▷ Porte pivotante



▲ Verchroomde regendouche ▷ Douche pluie chromée



▲ Messing handdouche ▷ Douchette à main en laiton

DOUCHEBAK   RECEVEUR 9 CM	Schuifdeuren   Portes coulissantes	Draaideur   Porte pivotante
100 x 80 cm	CA836 € 2395 ●	CA826 € 2395 ●
120 x 80 cm	CA837 € 2624 ●	CA827 € 2624 ●
120 x 90 cm	CA838 € 2765 ●	CA828 € 2765 ●
DOUCHEBAK   RECEVEUR 18 CM	Schuifdeuren   Portes coulissantes	Draaideur   Porte pivotante
100 x 80 cm	CA8360 € 2395 ●	CA8260 € 2395
120 x 80 cm	-	CA8270 € 2624 ●
120 x 90 cm	CA8380 € 2765	CA8280 € 2765 ●

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock



# C80 | C90

## Vierkante douhecabine 80 of 90 cm

Cabine carrée 80 ou 90 cm






VERSIE  
VERSION



- ▶ 1 draaideur (6 mm) of 2 schuifdeuren (6 mm)
  - ▶ Vaste wanden (4 mm)
  - ▶ Extra stevige schuifdeuren
  - ▶ Mengkraan met geïntegreerde omstelling en Vernet-cartridge
  - ▶ Messing handdouches
  - ▶ Ronde verchromde regendouches
  - ▶ Verchromde metalen handgrepen voor betere grip
  - ▶ Uitkliekbare verchromde wieltjes
- 
- ▶ 1 porte pivotante (6 mm) ou 2 coulissantes (6 mm)
  - ▶ Parties fixes (4 mm)
  - ▶ Portes coulissantes plus rigides
  - ▶ Mitigeur avec inverseur intégré et cartouche Vernet
  - ▶ Douchette à main en laiton
  - ▶ Douche pluie chromée ronde
  - ▶ Poignées métalliques chromées pour une meilleure préhension
  - ▶ Roulettes métalliques chromées et déclipables



▲ EDEN C90 Draaideur ▷ Porte pivotante



Afmetingen in cm | Dimensions en cm

	C80		C90		
Hoogte douchebak   Hauteur du receveur	9	18	9	18	
Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation	3,5	12,5	3,5	12,5	
Hoogte waterafvoer zone Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	14	5	14
Breedte waterafvoer zone Largeur zone d'évacuation d'eau	L	60	60	70	70
Breedte tot aan waterafvoer zone Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15	15	15
Breedte watertoevoer zone Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	60	60
Min. hoogte watertoevoer Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	24	15	24
Hoogte watertoevoer zone Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170	170	170
Breedte tot aan watertoevoer zone Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15	15	15
Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur	V	40	40	40	40
Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur	W	118	127	118	127
Zone tbv bevestigen kraanwerk Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25	25

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock

**INFO** Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de **VUILWATERPOMP** ►

Installez cette cabine partout grâce à **LA POMPE DE RELEVAGE** ►

p.122

DOUCHEBAK   RECEVEUR 9 CM	Schuifdeuren   Portes coulissantes	Draaideur   Porte pivotante
80 x 80 cm	CA831 € 1966 ●	CA821 € 1966 ●
90 x 90 cm	CA832 € 2395 ●	CA822 € 2395 ●
DOUCHEBAK   RECEVEUR 18 CM	Schuifdeuren   Portes coulissantes	Draaideur   Porte pivotante
80 x 80 cm	CA8310 € 1966 ●	CA8210 € 1966 ●
90 x 90 cm	CA8320 € 2395 ●	CA8220 € 2395 ●

# R90

## Kwartronde douchecabine 90 cm

Cabine 1/4 de rond 90 cm






VERSIE  
VERSION



▲ EDEN R90 Schuifdeuren ▷ Portes coulissantes



- ▶ 1 draaideur (6 mm) of 2 schuifdeuren (5 mm)
- ▶ Vaste wanden (4 mm)
- ▶ Mengkraan met geïntegreerde omstelling en Vernet-cartridge
- ▶ Messing handdouche
- ▶ Ronde verchromde regendouche
- ▶ Verchromde metalen handgrepen voor betere grip
- ▶ Uitkliekbare verchromde wieltjes
- .....
- ▶ 2 portes pivotantes (6 mm) ou 2 coulissantes (5 mm)
- ▶ Parties fixes (4 mm)
- ▶ Mitigeur avec inverseur intégré et cartouche Vernet
- ▶ Douchette à main en laiton
- ▶ Douche pluie chromée ronde
- ▶ Poignées métalliques chromées pour une meilleure préhension
- ▶ Roulettes métalliques chromées et déclinables



Afmetingen in cm   Dimensions en cm	R90		
Hoogte douchebak   Hauteur du receveur	9	18	
Afvoerhoogte   Hauteur d'évacuation	3,5	12,5	
Hoogte waterafvoer zone   Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	14
Breedte waterafvoer zone   Largeur zone d'évacuation d'eau	L	70	70
Breedte tot aan waterafvoer zone   Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15
Breedte watertoevoer zone   Largeur zone d'arrivée d'eau	N	70	70
Min. hoogte watertoevoer   Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	24
Hoogte watertoevoer zone   Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170
Breedte tot aan watertoevoer zone   Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15
Breedte tot hart kraan   Largeur centre mitigeur	V	40	40
Hoogte tot hart kraan   Hauteur centre mitigeur	W	118	127
Zone tbv bevestigen kraanwerk   Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25

DOUCHEBAK   RECEVEUR 9 CM	Schuifdeuren   Portes coulissantes	Draaideur   Porte pivotante
90 x 90 cm	CA834 € 2469 ●	CA824 € 2469 ●
DOUCHEBAK   RECEVEUR 18 CM	Schuifdeuren   Portes coulissantes	Draaideur   Porte pivotante
90 x 90 cm	CA8340 € 2469 ●	-

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock

**INFO** Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de **VUILWATERPOMP** **▶** **LA POMPE DE RELEVAGE**

# KINEPRIME

## Een complete en betaalbare douchecabine

▷ La cabine complète adaptée au petit budget



Behalve versies R80/90  
Sauf versions R80/90

VERSIE  
VERSION



## BESCHRIJVING

- ▶ **Draaideur of schuifdeur**
- ▶ **Achterwanden** van 5 mm **wit matglas** (Kineprime Glass) of van **vacuümgevormd acryl** (Kineprime)
- ▶ **Douchebak van Biocryl**, van nature **minder glad**, op stelpoten en met een afvoerrooster van verchromd RVS
- ▶ Douchebak leverbaar in 2 hoogten
- ▶ **Complete uitrusting:** kraanwerk, handdouche met regelbare straal en doucheslang, douchestang, toevoerslang en afvoerbuis
- ▶ Profielen in wit gelakt aluminium
- ▶ Optioneel tegen meerprijs: Grohe thermostaatkraan

### ▶ Snelle montage:



Aanzienlijke tijdsbesparing op de installatie dankzij montage zonder schroeven (m.u.v. muurbevestiging en accessoires) en zonder siliconen (behalve kwartronde versies R80/R90). Zie schema hieronder.

## CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Ouverture **pivotante** ou **coulissante**
- ▶ **Panneaux de fond en verre 5 mm blanc opaque** (Kineprime Glass) ou **en acryl thermoformé** (Kineprime)
- ▶ **Receveur en Biocryl** naturellement **non glissant** sur pieds réglables avec grille d'évacuation en inox poli
- ▶ 2 hauteurs de receveur
- ▶ **Équipement complet :** robinetterie, douchette à main à jets réglables avec flexible, barre de douche, flexibles d'alimentation, bonde et tuyau d'évacuation
- ▶ Profilés en aluminium laqué blanc
- ▶ En option: mitigeur Grohe avec supplément de prix

### ▶ Montage express :

Un gain de temps important sur l'installation de la cabine grâce à l'assemblage sans vis (sauf fixation murale et accessoires) et sans silicone (sauf les versions 1/4 de ronde R80/90). Voir schéma ci-dessous.



Optie ▷ En option



### Voor de installateur



- ▶ **Snelle montage:** montagesysteem zonder schroeven (uitgezonderd muurbevestiging en accessoires)
- ▶ **Compleet uitgerust:** inclusief toevoerslangen (80 cm) en afvoerbuis
- ▶ **Eenvoudige interventie:** kraanwerk bevestigd op een afneembare montageplaat (niet bij Kineprime Glass)

### Côté installateur

- ▶ **Montage express :** système d'assemblage sans vis (sauf fixation murale et accessoires)
- ▶ **Livree tout équipée :** avec flexibles d'alimentation (80 cm) et tuyau d'évacuation
- ▶ **Intervention facilitée :** robinetterie montée sur une trappe amovible (hors Kineprime Glass)



### Voor de consument



- ▶ **Geschikt voor kleine doucheruimtes:** diverse afmetingen en opstellingen
- ▶ **Kwalitatief design:** achterwanden van wit matglas (Kineprime Glass)
- ▶ **Optimale ruimte in de douche:** achterwanden zijn bevestigd op de rand van de douchebak.

### Côté utilisateur

- ▶ **Aménagement possible de petits espaces douche :** dimensions et types d'implantation adaptés
- ▶ **Design qualitatif :** panneaux de fond en verre blanc opaque (Kineprime Glass)
- ▶ **Optimisation de l'espace intérieur :** panneaux de fond affleurant au pourtour du receveur

# C HOEK | ANGLE

**Vierkante douchecabine 70, 80 of 90 cm, met glazen achterwanden** | Cabine carrée 70, 80 ou 90 cm, avec panneaux de fond en verre




VERSIE  
VERSION




- ▶ Onderhoudsvriendelijk: achterwanden van wit matglas (5 mm)
- ▶ 1 draaideur (4 mm) of 2 schuifdeuren (5 mm)
- ▶ Vaste wanddelen (4 mm)
- ▶ Entretien facilité : panneaux de fond en verre blanc opaque (5 mm)
- ▶ 1 porte pivotante (4 mm) ou 2 coulissantes (5 mm)
- ▶ Parties fixes (4 mm)




▲ KINEPRIME GLASS 90 x 90 Hoek ▷ Schuifdeuren  
▷ Angle ▷ Portes coulissantes




Identieke maten voor alle modellen  
Cotes identiques pour tous les modèles



Voor de vierkante modellen, kan de watervoorziening ook worden gerealiseerd op de tweede muur  
Pour les modèles carrés, la zone d'arrivée d'eau peut aussi être sur le second mur



Installatie omkeerbaar  
links/rechts  
Installation réversible  
gauche/droite



Installatie omkeerbaar  
links/rechts  
Installation réversible  
gauche/droite





▲ **KINEPRIME GLASS C90** Hoek ▷ Draaideur  
▷ Angle ▷ Porte pivotante



▲ Regelbare handdouche ▷ Douchette à main à jets réglables



▲ Thermostaatkraan  
▷ Mitigeur thermostatique

DOUCHEBAK   RECEVEUR 9 CM	Schuifdeuren   Portes coulissantes	Draaideur   Porte pivotante
70 x 70 cm	CA700TTN € 1511 ●	-
80 x 80 cm	CA701TTN € 1647 ●	CA721TTN € 1647 ●
90 x 90 cm	CA702TTN € 1847 ●	CA722TTN € 1847 ●
DOUCHEBAK   RECEVEUR 18 CM	Schuifdeuren   Portes coulissantes	Draaideur   Porte pivotante
80 x 80 cm	CA711TTN € 1647 ●	CA731TTN € 1647 ●
90 x 90 cm	CA712TTN € 1847 ●	CA732TTN € 1847 ●

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock

Afmetingen in cm   Dimensions en cm		C70	C80		C90	
Hoogte douchebak   Hauteur de receveur		9	9	18	9	18
Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation		3,5	3,5	12,5	3,5	12,5
Hoogte waterafvoer zone Hauteur zone d'évacuation d'eau	<b>K</b>	5	5	14	5	14
Breedte waterafvoer zone Largeur zone d'évacuation d'eau	<b>L1</b>	50	60	60	70	70
	<b>L2</b>	50	60	60	70	70
Breedte tot aan waterafvoer zone Déport zone d'évacuation d'eau	<b>M</b>	15	15	15	15	15
Breedte watertoevoer zone Largeur zone d'arrivée d'eau	<b>N</b>	50	60	60	70	70
Min. hoogte watertoevoer Hauteur mini d'arrivée d'eau	<b>P</b>	15	15	24	15	24
Hoogte watertoevoer zone Hauteur zone d'arrivée d'eau	<b>O</b>	170	170	170	170	170
Breedte tot aan watertoevoer zone Déport zone d'arrivée d'eau	<b>U</b>	15	15	15	15	15
Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur	<b>V</b>	35	40	40	45	45
Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur	<b>W</b>	104	104	113	104	113
Zone tbv bevestigen kraanwerk Zone emplacement mitigeur cabine	<b>ØX</b>	25	25	25	25	25

**INFO** ▶ Optie: Grohe thermostaatkraan  
▶ En option : Mitigeur Grohe

MIT100 € 329

# C NIS | NICHE


**Vierkante douchecabine 80 of 90 cm, met glazen achterwanden** | Cabine carrée 80 ou 90 cm, avec panneaux de fond en verre




VERSIE  
VERSION




- ▶ Onderhoudsvriendelijk: achterwanden van wit matglas (5 mm)
  - ▶ 3<sup>e</sup> achterwand van matglas (4 mm)
  - ▶ 1 draaideur (4 mm)
  - ▶ Verlengingsprofiel in wit acryl
- 
- ▶ Entretien facilité : panneaux de fond en verre blanc opaque (5 mm)
  - ▶ 3<sup>ème</sup> panneau de fond en verre blanc opaque (4 mm)
  - ▶ 1 porte pivotante (4 mm)
  - ▶ Fileur d'extensibilité en acryl blanc



Identieke maten voor beide modellen  
Cotes identiques pour tous les modèles



Installatie omkeerbaar links/rechts  
Installation réversible gauche/droite



Voor de vierkante modellen, kan de watervoorziening ook worden gerealiseerd op de tweede muur  
Pour les modèles carrés, la zone d'arrivée d'eau peut aussi être sur le second mur

INFO  
p.122

Installeer deze cabine op elke  
gewenste plek dankzij de  
► VUILWATERPOMP

Installez cette cabine  
partout grâce à  
► LA POMPE DE RELEVAGE



▲ **KINEPRIME GLASS 90 X 90** Nis ▷ Draaideur  
▷ Niche ▷ Porte pivotante



▲ Regelbare handdouche ▷ Douchette à main à jets réglables



▲ Thermostaatkraan  
▷ Mitigeur thermostatique

DOUCHEBAK   RECEVEUR 9 CM	Draaideur   Porte pivotante
80 x 80 cm	CA741TTN € 1647 ●
90 x 90 cm	CA742TTN € 1847 ●
DOUCHEBAK   RECEVEUR 18 CM	Draaideur   Porte pivotante
90 x 90 cm	CA752TTN € 1847 ●

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock

Afmetingen in cm   Dimensions en cm	C80	C90	
Hoogte douchebak   Hauteur de receveur	9	9	18
Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation	3,5	3,5	12,5
Hoogte waterafvoer zone Hauteur zone d'évacuation d'eau	<b>K</b> 5	5	14
Breedte waterafvoer zone Largeur zone d'évacuation d'eau	<b>L1</b> 60	70	70
	<b>L2</b> 60	70	70
Breedte tot aan waterafvoer zone Déport zone d'évacuation d'eau	<b>M</b> 15	15	15
Breedte watertoevoer zone Largeur zone d'arrivée d'eau	<b>N</b> 60	70	70
Min. hoogte watertoevoer Hauteur mini d'arrivée d'eau	<b>P</b> 15	15	24
Hoogte watertoevoer zone Hauteur zone d'arrivée d'eau	<b>O</b> 170	170	170
Breedte tot aan watertoevoer zone Déport zone d'arrivée d'eau	<b>U</b> 15	15	15
Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur	<b>V</b> 40	45	45
Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur	<b>W</b> 104	104	113
Zone tbv bevestigen kraanwerk Zone emplacement mitigeur cabine	<b>ØX</b> 25	25	25

**INFO** ▶ Optie: Grohe thermostaatkraan | MIT100 € 329  
▶ En option : Mitigeur Grohe

## R80 | R90

**Kwartronde douchecabine 80 of 90 cm, met glazen achterwanden** | Cabine 1/4 de rond 80 ou 90 cm, avec panneaux de fond en verre





VERSIE  
VERSION




- ▶ Onderhoudsvriendelijk: achterwanden van wit matglas (5 mm)
- ▶ 2 draaideuren (4 mm) of schuifdeuren (5 mm)
- ▶ Vaste wanddelen (4 mm)
- .....
- ▶ Entretien facilité : panneaux de fond en verre blanc opaque (5 mm)
- ▶ 2 portes pivotantes (4 mm) ou coulissantes (5 mm)
- ▶ Parties fixes (4 mm)




▲ **KINEPRIME GLASS R90** Draaideuren  
▷ Portes pivotantes



Installatie omkeerbaar links/rechts  
Installation réversible gauche/droite



Installatie omkeerbaar links/rechts  
Installation réversible gauche/droite



Afmetingen in cm | Dimensions en cm

	R80		R90	
Hoogte douchebak   Hauteur de receveur	9	18	9	18
Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation	3,5	12,5	3,5	12,5
Hoogte waterafvoer zone Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	14	5
Breedte waterafvoer zone Largeur zone d'évacuation d'eau	L	60	60	70
Breedte tot aan waterafvoer zone Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15	15
Breedte watertoevoer zone Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	70
Min. hoogte watertoevoer Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	24	15
Hoogte watertoevoer zone Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170	170
Breedte tot aan watervoorziening Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15	15
Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur	V	40	40	45
Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur	W	104	113	104
Zone tbv bevestigen kraanwerk Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25

**INFO** Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de **VUILWATERPOMP** | Installez cette cabine partout grâce à **LA POMPE DE RELEVAGE**



▲ **KINEPRIME GLASS R90** Schuifdeuren  
▷ Portes coulissantes



▲ Regelbare handdouche ▷ Douchette à main à jets réglables



▲ Thermostaatkraan  
▷ Mitigeur thermostatique

DOUCHEBAK   RECEVEUR 9 CM	Schuifdeuren   Portes coulissantes	Draaideuren   Portes pivotantes
80 x 80 cm	CA761TTN € 1819 ●	-
90 x 90 cm	CA762TTN € 1959 ●	CA782TTN € 1959 ●
DOUCHEBAK   RECEVEUR 18 CM	Schuifdeuren   Portes coulissantes	Draaideuren   Portes pivotantes
80 x 80 cm	CA771TTN € 1819 ●	-
90 x 90 cm	CA772TTN € 1959 ●	CA792TTN € 1959 ●

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock



# C HOEK | ANGLE

## Vierkante douchecabine 80 of 90 cm van vacuümgevormd acryl

Cabine carrée 80 ou 90 cm en acryl thermoformé




VERSIE  
VERSION




- ▶ 1 draaideur (4 mm) naar buiten openend, of 2 schuifdeuren (5 mm)
- ▶ Deur van helder glas
- ▶ Achterwand inclusief schappen voor флаcons
- ▶ 1 porte pivotante (4 mm) à ouverture extérieure ou 2 coulissantes (5 mm)
- ▶ Portes en verre transparent
- ▶ Panneaux de fond intégrant des étagères porte-flacons




▲ KINEPRIME 90 x 90 Hoek ▷ Schuifdeuren  
▷ Angle ▷ Portes coulissantes




Identieke maten voor alle modellen  
Cotes identiques pour tous les modèles



Installatie omkeerbaar links/rechts  
Installation réversible gauche/droite



Installatie omkeerbaar links/rechts  
Installation réversible gauche/droite



Voor de vierkante modellen, kan de watervoorziening ook worden gerealiseerd op de tweede muur  
Pour les modèles carrés, la zone d'arrivée d'eau peut aussi être sur le second mur



Installeer deze cabine op elke  
gewenste plek dankzij de  
► VUILWATERPOMP

Installez cette cabine  
partout grâce à  
► LA POMPE DE RELEVAGE



▲ **KINEPRIME C90** Hoek ▷ Draaideur  
▷ Angle ▷ Porte pivotante



▲ Regelbare handdouche ▷ Douchette à main à jets réglables



▲ Kraanwerk bevestigd op een afneembare montageplaat  
▷ Mitigeur sur trappe amovible

DOUCHEBAK   RECEVEUR 9 CM	Schuifdeuren   Portes coulissantes	Draaideur   Porte pivotante
80 x 80 cm	CA530TTN € 1493 ●	CA540TTN € 1493 ●
90 x 90 cm	CA550TTN € 1658 ●	CA560TTN € 1658 ●
DOUCHEBAK   RECEVEUR 18 CM	Schuifdeuren   Portes coulissantes	Draaideur   Porte pivotante
80 x 80 cm	CA531TTN € 1493 ●	CA541TTN € 1493 ●
90 x 90 cm	CA551TTN € 1658 ●	CA561TTN € 1658 ●

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock

Afmetingen in cm   Dimensions en cm	C80		C90	
Hoogte douchebak   Hauteur de receveur	9	18	9	18
Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation	3,5	12,5	3,5	12,5
Hoogte waterafvoer zone Hauteur zone d'évacuation d'eau	<b>K</b>	5	14	5
Breedte waterafvoer zone Largeur zone d'évacuation d'eau	<b>L1</b>	60	60	70
	<b>L2</b>	60	60	70
Breedte tot aan waterafvoer zone Déport zone d'évacuation d'eau	<b>M</b>	15	15	15
Breedte watertoevoer zone Largeur zone d'arrivée d'eau	<b>N</b>	60	60	70
Min. hoogte watertoevoer Hauteur mini d'arrivée d'eau	<b>P</b>	15	24	15
Hoogte watertoevoer zone Hauteur zone d'arrivée d'eau	<b>O</b>	170	170	170
Breedte tot aan watertoevoer zone Déport zone d'arrivée d'eau	<b>U</b>	15	15	15
Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur	<b>V</b>	40	40	45
Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur	<b>W</b>	105	114	105
Zone tbv bevestigen kraanwerk Zone emplacement mitigeur cabine	<b>ØX</b>	25	25	25

**INFO** ▶ Optie: Grohe thermostaatkraan  
▶ En option : Mitigeur Grohe

MIT100 € 329

# C NIS | NICHE

## Vierkante douchecabine 80 of 90 cm van vacuümgevormd acryl


Cabine carrée 80 ou 90 cm en acryl thermoformé




VERSIE  
VERSION




- ▶ 1 draaideur (4 mm), naar buiten openend
  - ▶ Deur in helder glas
  - ▶ 2 achterwanden van acryl, 1 achterwand van matglas
  - ▶ Achterwand inclusief schappen voor флаcons
  - ▶ Verlengingsprofiel in wit acryl
- 
- ▶ 1 porte pivotante (4 mm) à ouverture extérieure
  - ▶ Porte en verre transparent
  - ▶ 2 panneaux de fond en acryl, 1 panneau de fond en verre blanc opaque
  - ▶ Panneaux de fond intégrant des étagères porte-flacons
  - ▶ Profilés avec fileur d'extensibilité en acryl



Identieke maten voor alle modellen  
Cotes identiques pour tous les modèles



Installatie omkeerbaar links/rechts  
Installation réversible gauche/droite



Voor de vierkante modellen, kan de watervoorziening ook worden gerealiseerd op de tweede muur  
Pour les modèles carrés, la zone d'arrivée d'eau peut aussi être sur le second mur

INFO

Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de  
p.122 ▶ VUILWATERPOMP

Installez cette cabine partout grâce à

▶ LA POMPE DE RELEVAGE



▲ **KINEPRIME C90** Nis ▷ Draaideur  
▷ Niche ▷ Porte pivotante



▲ Regelbare handdouche ▷ Douchette à main à jets réglables



▲ Thermostaatkraan  
▷ Mitigeur thermostatique

DOUCHEBAK   RECEVEUR 9 CM	Draaideur   Porte pivotante
80 x 80 cm	CA5400TTN € 1580 ●
90 x 90 cm	CA5600TTN € 1744 ●
DOUCHEBAK   RECEVEUR 18 CM	Draaideur   Porte pivotante
80 x 80 cm	CA5410TTN € 1580 ●
90 x 90 cm	CA5610TTN € 1744 ●

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock

Afmetingen in cm   Dimensions en cm	C80		C90	
Hoogte douchebak   Hauteur de receveur	9	18	9	18
Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation	3,5	12,5	3,5	12,5
Hoogte waterafvoer zone Hauteur zone d'évacuation d'eau	<b>K</b>	5	14	5
Breedte waterafvoer zone Largeur zone d'évacuation d'eau	<b>L1</b>	60	60	70
	<b>L2</b>	60	60	70
Breedte tot aan waterafvoer zone Déport zone d'évacuation d'eau	<b>M</b>	15	15	15
Breedte watertoevoer zone Largeur zone d'arrivée d'eau	<b>N</b>	60	60	70
Min. hoogte watertoevoer Hauteur mini d'arrivée d'eau	<b>P</b>	15	24	15
Hoogte watertoevoer zone Hauteur zone d'arrivée d'eau	<b>O</b>	170	170	170
Breedte tot aan watertoevoer zone Déport zone d'arrivée d'eau	<b>U</b>	15	15	15
Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur	<b>V</b>	40	40	45
Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur	<b>W</b>	105	114	105
Zone tbv bevestigen kraanwerk Zone emplacement mitigeur cabine	<b>ØX</b>	25	25	25

**INFO** ▶ Optie: Grohe thermostaatkraan  
▶ En option : Mitigeur Grohe

MIT100 € 329

# R80 | R90

## Kwartronde douchecabine 80 of 90 cm van vacuümgevormd acryl

Cabine 1/4 de rond 80 ou 90 cm en acryl thermoformé







VERSIE  
VERSION



- ▶ 2 draaideuren (4 mm) of schuifdeuren (5 mm)
- ▶ Deuren van helder glas
- ▶ Achterwand inclusief schappen voor флаcons
- ▶ 2 portes pivotantes (4 mm) ou coulissantes (5 mm)
- ▶ Portes en verre transparent
- ▶ Panneaux de fond intégrant des étagères porte-flacons



▲ KINEPRIME R90 Draaideuren  
▷ Portes pivotantes



Afmetingen in cm   Dimensions en cm	R80		R90	
Hoogte douchebak   Hauteur de receveur	9	18	9	18
Afvoerhoogte   Hauteur d'évacuation	3,5	12,5	3,5	12,5
Hoogte waterafvoer zone   Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5 / 14	5 / 14	5 / 14
Breedte waterafvoer zone   Largeur zone d'évacuation d'eau	L	60 / 60	70 / 70	70 / 70
Breedte tot aan waterafvoer zone   Déport zone d'évacuation d'eau	M	15 / 15	15 / 15	15 / 15
Breedte watertoevoer zone   Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60 / 60	70 / 70	70 / 70
Min. hoogte watertoevoer   Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15 / 24	15 / 24	15 / 24
Hoogte watertoevoer zone   Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170 / 170	170 / 170	170 / 170
Breedte tot aan watertoevoer zone   Déport zone d'arrivée d'eau	U	15 / 15	15 / 15	15 / 15
Breedte tot hart kraan   Largeur centre mitigeur	V	40 / 40	45 / 45	45 / 45
Hoogte tot hart kraan   Hauteur centre mitigeur	W	105 / 114	105 / 114	105 / 114
Zone tbv bevestigen kraanwerk   Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25 / 25	25 / 25	25 / 25

DOUCHEBAK   RECEVEUR 9 CM	Schuifdeuren   Portes coulissantes	Draaideuren   Portes pivotantes
80 x 80 cm	CA5309TTN € 1595 ●	CA5409TTN € 1595 ●
90 x 90 cm	CA5509TTN € 1819 ●	CA5609TTN € 1819 ●
DOUCHEBAK   RECEVEUR 18 CM	Schuifdeuren   Portes coulissantes	Draaideuren   Portes pivotantes
80 x 80 cm	CA5319TTN € 1595 ●	-
90 x 90 cm	CA5519TTN € 1819 ●	CA5619TTN € 1819 ●

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock

**INFO** Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de  
▶ VUILWATERPOMP

Installez cette cabine partout grâce à  
▶ LA POMPE DE RELEVAGE

**INFO** ▶ Optie: Grohe thermostaatkraan  
▶ En option : Mitigeur Grohe

MIT100 € 329



# DELTA

## Vierkante douchecabine van acryl Cabine carrée en vitrage synthétique



VERSIE  
VERSION





▲ DELTA 90 X 90  
Met gordijn ▷ Avec rideau

▲ DELTA 80 X 80  
2 draaideuren ▷ 2 portes pivotantes




- ▶ Achterwanden van acryl
- ▶ 2 draaideuren, naar binnen openend
- ▶ Deuren in korrelacryl van 4 mm
- ▶ Paneaux de fond en acryl
- ▶ 2 portes pivotantes à ouverture intérieure
- ▶ Portes en vitrage synthétique granité 4 mm



Afmetingen in cm | Dimensions en cm

		70 x 70	80 x 80	90 x 90
Afvoerhoogte   Hauteur d'évacuation		5	5	5
Hoogte waterafvoer zone   Hauteur zone d'évacuation d'eau	<b>K</b>	7	7	7
Breedte waterafvoer zone   Largeur zone d'évacuation d'eau	<b>L</b>	50	60	60
Breedte tot aan waterafvoer zone   Déport zone d'évacuation d'eau	<b>M</b>	1	1	1
Breedte watertoevoer zone   Largeur zone d'arrivée d'eau	<b>N</b>	50	60	70
Min. hoogte watertoevoer   Hauteur mini d'arrivée d'eau	<b>P</b>	24	24	24
Hoogte watertoevoer zone   Hauteur zone d'arrivée d'eau	<b>O</b>	170	170	170
Breedte tot aan watertoevoer zone   Déport zone d'arrivée d'eau	<b>U</b>	10	10	10
Breedte tot hart kraan   Largeur centre mitigeur	<b>V</b>	35	40	45
Hoogte tot hart kraan   Hauteur centre mitigeur	<b>W</b>	107,5	107,5	107,5
Zone tbv bevestigen kraanwerk   Zone emplacement mitigeur cabine	<b>ØX</b>	25	25	25







	DELTA	
70 x 70 cm	CA18	€ 1255 ●
80 x 80 cm	CA13	€ 1315 ●
90 x 90 cm	C80142A	€ 1323 ●
90 x 90 cm met douchegordijn	C80142	€ 1107 ●

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock

# BADWANDEN PARE-BAINS

## Kies uw badwand

▷ Choisir une pare-bain

Model Modèle	Hoogte Hauteur (cm)	Breedte Largeur (cm)					Aantal wanden Nombre de volets	Afwerking profiel Finitions de profilé	Afwerking glas Finitions de verre
COLUMBA 1 (p.109)	150	75	5		•		1 optilbaar 1 relevable	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Helder Transparent
COLUMBA 2	150	110	5		•		2 optilbare 2 relevables	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Helder Transparent
Smart Design HYDRA (p.110)	148	80	6	•			1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Helder, cosmos of factory Transparent, cosmos ou factory
Draaipaneel voor Volet pivotant pour Smart Design HYDRA	148	37,5	6		•		1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Helder of cosmos Transparent ou cosmos
Smart Design LYRA (p.111)	150	80	6		•		1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Helder, cosmos of factory Transparent, cosmos ou factory
Smart Design ORION (p.112)	150	70-75-80	6		•		1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Helder of cosmos Transparent ou cosmos
Smart Design PEGASUS (p.113)	150	160-170-180	6			•	1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Helder of cosmos Transparent ou cosmos
Smart Design GEMINI (p.114)	148	40	6	•			1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Helder Transparent
Supra SAMOA (p.115)	140	75	5		•		1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Helder Transparent




COLUMBA 1



COLUMBA 2



SMART DESIGN  
HYDRA



SMART DESIGN  
HYDRA  
+ draaipaneel  
+ volet pivotant



SMART DESIGN  
LYRA



SMART DESIGN  
ORION



SMART DESIGN  
PEGASUS



SMART DESIGN  
GEMINI



SUPRA  
SAMOA

# COLUMBA

## Badwand optilbaar en 180° draaibaar Pare-bain relevable et pivotant à 180°



- ▶ Praktisch: profiel met cilinder om het badscherm 28 cm te verhogen
  - ▶ Minder spatten dankzij 2<sup>de</sup> draaipaneel
  - ▶ Wit aluminium profiel of verchromd
  - ▶ Helder glas
  - ▶ Handdoekhouder handvat passend bij het profiel
- 
- ▶ Pratique : profilé avec vérin pour relever le pare-bain de 28 cm
  - ▶ Eclaboussures limitées : sur Columba 2 grâce au 2<sup>ème</sup> volet pivotant
  - ▶ Profilé en aluminium blanc ou chromé
  - ▶ Verre transparent
  - ▶ Poignée porte-serviette assortie au profilé




▲ Ingeklapt ▷ Replié



▲ COLUMBA Wit profiel ▷ Profilé blanc


Afmetingen in cm   Dimensions en cm	COLUMBA 1 + 2
Hoogte totaal   Hauteur totale	150 (178 een keer opgetild   une fois relevé)
Dikte verticaal profiel   Épaisseur du profilé vertical	4
Dikte horizontaal profiel   Épaisseur du profilé horizontal	1,1 (strip   joint)
Afstelling bij niet-loodrechte muren   Réglage du faux-aplomb	1,5

### COLUMBA 1 ▷ Enkele badwand | Pare-bain simple



Breedte x hoogte Largeur x hauteur	Wit profiel Profilé blanc	Verchromd profiel Profilé chromé
	Helder glas   Verre transparent	
75 x 150 cm	PB120BTNE € 439	PB120CTNE € 464

### COLUMBA 2 ▷ Badwand met een draaipaneel | Pare-bain avec un volet pivotant



Breedte x hoogte Largeur x hauteur	Wit profiel Profilé blanc	Verchromd profiel Profilé chromé
	Helder glas   Verre transparent	
110 x 150 cm	PB121BTNE € 520	PB121CTNE € 546

SMART DESIGN

# HYDRA

**Vaste badwand enkel of met draaipaneel**  
Pare-bain fixe simple ou avec volet pivotant



p.116



- ▶ Profielen: wit gelakt aluminium, verchroomd of grijs zwart gekorrelde met afdekplaatje
- ▶ 3 glasafwerkingen
- ▶ Bijpassende muursteen
- ▶ Optioneel: draaipaneel om te installeren op Smart Design Hydra om spatten te verminderen of Smart Design Orion, draaibare retourwand voor een afgesloten doucheruimte



- ▶ Profilé en aluminium laqué blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateur
- ▶ 3 finitions de verre
- ▶ Barre de renfort droite assortie
- ▶ En option : volet pivotant à installer sur Smart Design Hydra pour limiter les éclaboussures ou Smart Design Orion, retour pivotant poignée percée pour un espace douche fermé



▲ **SMART DESIGN HYDRA** Grijs zwart gekorrelde profiel ▷ Factory glas  
▷ Profilé gris noir grainé ▷ Verre factory


◀ Verchroomd profiel ▷ Profilé chromé

Afmetingen in cm | Dimensions en cm


SMART DESIGN HYDRA

Breedte draaibare wand   Largeur du volet pivotante*	<b>A</b>	37,5
Hoogte totaal   Hauteur totale		148
Dikte verticaal profiel   Épaisseur du profilé vertical		1,4
Afstelling bij niet-loodrechte muren   Réglage du faux-aplomb		1,5

\* Breedte als het draaipaneel is lijn is met de vaste wand. Wanneer 90° gedraaid, vermindert de breedte met 1,5 cm  
\* Largeur lorsque le volet est en alignement avec le paroi fixe. Lorsqu'il est replié à 90° sa largeur diminue de 1,5 cm



Installatie omkeerbaar links/rechts  
Installation réversible gauche / droite



Combinatie Smart Design Hydra  
+ draaipaneel  
Combinaison Smart Design Hydra  
+ volet pivotant

## SMART DESIGN HYDRA ▷ Enkele badwand | Pare-bain fixe

	Wit profiel   Profilé blanc		Verchroomd profiel   Profilé chromé		Grijs zwart gekorrelde profiel   Profilé gris noir grainé		
	Helder glas Verre transparent	Cosmos glas Verre cosmos	Helder glas Verre transparent	Cosmos glas Verre cosmos	Helder glas Verre transparent	Cosmos glas Verre cosmos	Factory glas Verre factory
80 x 148 cm	PB130BTNE € 291	PB130BCOE € 311	PB130CTNE € 316	PB130CCOE € 337	PB130NTNE € 316	PB130NCOE € 337	PB130N2BVE € 337

## SMART DESIGN HYDRA ▷ Draaipaneel | Volet pivotant

	Wit profiel   Profilé blanc		Verchroomd profiel   Profilé chromé		Grijs zwart gekorrelde profiel   Profilé gris noir grainé	
	Helder glas Verre transparent	Cosmos glas Verre cosmos	Helder glas Verre transparent	Cosmos glas Verre cosmos	Helder glas Verre transparent	Cosmos glas Verre cosmos
37,5 x 148 cm	PB135BTNE € 200	PB135BCOE € 202	PB135CTNE € 218	PB135CCOE € 219	PB135NTNE € 211	PB135NCOE € 235



◀ **Optioneel hoekversteving verchroomd** (0,5 cm hoog)  
(recht of schuin bevestigbare muursteen)  
**Option barre articulée chromé (0,5 cm de haut)**  
(barre de renfort pouvant être posée droite ou de biais)  
RENFORT17 € 266

SMART DESIGN

**LYRA****Enkele badwand, 180° draaibaar**

Pare-bain simple pivotant à 180°



▶ p.116

▲ **SMART DESIGN LYRA** Verchromd profiel ▷ Cosmos glas  
▷ Profilé chromé ▷ Verre cosmos

◀ Grijs zwart gekorrelde profiel profiel ▷ Profilé gris noir grainé



- ▶ Profielen in wit aluminium, verchromd of grijs zwart gekorrelde met afdekplaatje
- ▶ 3 glasafwerkingen
- ▶ Optioneel: Smart Design Orion draaibare wand voor een afgesloten doucheruimte

- ▶ Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateur


- ▶ 3 finitions de verre

- ▶ En option : Smart Design Orion, retour pivotant avec poignée percée pour un espace douche fermé



Afmetingen in cm | Dimensions en cm

	SMART DESIGN LYRA
Hoogte totaal   Hauteur totale	150
Dikte verticaal profiel   Épaisseur du profilé vertical	4
Dikte horizontaal profiel   Épaisseur du profilé horizontal	1,1 (strip   joint)
Afstelling bij niet-loodrechte muren   Réglage du faux-aplomb	1,5



	Wit profiel   Profilé blanc		Verchromd profiel   Profilé chromé		Grijs zwart gekorrelde profiel   Profilé gris noir grainé		
	Helder glas Verre transparent	Cosmos glas Verre cosmos	Helder glas Verre transparent	Cosmos glas Verre cosmos	Helder glas Verre transparent	Cosmos glas Verre cosmos	Factory glas Verre factory
80 x 150 cm	PB140BTNE € 398	PB140BCOE € 418	PB140CTNE € 423	PB140CCOE € 444	PB140NTNE € 423	PB140NCOE € 444	PB140N2BVE € 444

SMART DESIGN

# ORION

## Draaibare badwand installeerbaar met Smart Design Hydra of Lyra

Pare-bain pivotant  
à installer avec Smart Design Hydra ou Lyra



► p.116




- Draaibare badwand voor hoekinstallatie met Smart Design Hydra of Lyra voor een afgesloten doucheruimte
- Profielen in wit aluminium, verchromd of grijs zwart gekorrel
- 2 glasafwerkingen
- Handgreep doorboord in het glas
- Pare-bain retour pivotant à installer en angle avec Smart Design Hydra ou Lyra pour un espace douche fermé
- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé obturateur
- 2 finitions de verre
- Poignée percée dans le verre



▲ SMART DESIGN ORION (links / à gauche) + SMART DESIGN LYRA  
Grijs zwart gekorrel profiel ▷ Cosmos glas ▷ Profilé gris noir grainé ▷ Verre cosmos

Afmetingen in cm   Dimensions en cm	Afmeting   Taille 70	Afmeting   Taille 75	Afmeting   Taille 80
Breedte (min/max)   Largeur (min/max)	65,6/67	70,5/72	75,5/77
Hoogte totaal   Hauteur totale	150	150	150
Dikte verticaal profiel   Épaisseur du profilé vertical	4	4	4
Dikte horizontaal profiel   Épaisseur du profilé horizontal	1,1 (strip   joint)	1,1 (strip   joint)	1,1 (strip   joint)
Afstelling bij niet-loodrechte muren   Réglage du faux-aplomb	1,5	1,5	1,5



Installatie omkeerbaar links/rechts  
Hier afgebeeld met Smart Design Lyra  
Installation réversible gauche / droite  
Présenté ici avec Smart Design Lyra

	Wit profiel   Profilé blanc		Verchromd profiel   Profilé chromé		Grijs zwart gekorrel profiel   Profilé gris noir grainé	
	Helder glas Verre transparent	Cosmos glas Verre cosmos	Helder glas Verre transparent	Cosmos glas Verre cosmos	Helder glas Verre transparent	Cosmos glas Verre cosmos
70 x 150 cm	PB145BTNE € 444	PB145BCOE € 464	PB145CTNE € 469	PB145CCOE € 490	PB145NTNE € 469	PB145NCOE € 490
75 x 150 cm	PB146BTNE € 454	PB146BCOE € 474	PB146CTNE € 479	PB146CCOE € 500	PB146NTNE € 479	PB146NCOE € 500
80 x 150 cm	PB147BTNE € 464	PB147BCOE € 485	PB147CTNE € 490	PB147CCOE € 510	PB147NTNE € 490	PB147NCOE € 510



SMART DESIGN

# PEGASUS

## Schuifbare badwand

Pare-bain coulissant



▶ p.116




- ▶ Installatie uitsluitend in een nis
- ▶ Profiel in wit gelakt aluminium, verchroomd of grijs zwart gekorrel
- ▶ 2 glasuitvoeringen
- ▶ Metalen handgreep passend bij het profiel
- .....
- ▶ Installation en niche uniquement
- ▶ Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateur
- ▶ 2 finitions de verre
- ▶ Poignée métallique assortie au profilé



▲ **SMART DESIGN PEGASUS** Groot vast wanddeel links ▷ Verchroomd profiel  
▷ Cosmos glas ▷ Grande partie fixe à gauche ▷ Profilé chromé ▷ Verre cosmos

Afmetingen in cm | Dimensions en cm

		Afmeting   Taille 160	Afmeting   Taille 170	Afmeting   Taille 180
Breedte (min/max)   Largeur (min/max)	<b>A</b>	157/160	167/170	177/180
Breedte klein vast wanddeel (min/max)   Largeur petite partie fixe (min/max)	<b>B</b>	30	30	30
Breedte groot vast wanddeel (min/max)   Largeur grande partie fixe (min/max)	<b>C</b>	65	75	75
Doorgang   Passage	<b>D</b>	57	57	67
Hoogte totaal   Hauteur totale		150	150	150
Dikte verticaal profiel   Épaisseur du profilé vertical		4	4	4
Dikte horizontaal profiel Épaisseur du profilé horizontal		4,8 (deurgeleider guide porte)	4,8 (deurgeleider guide porte)	4,8 (deurgeleider guide porte)
Afstelling bij niet-loodrechte muren (aan elke zijde) Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5



### GROOT VAST WANDDEEL LINKS - DOORGANG RECHTS | GRANDE PARTIE FIXE À GAUCHE - PASSAGE À DROITE

	Wit profiel   Profilé blanc		Verchroomd profiel   Profilé chromé		Grijs zwart gekorrel profiel   Profilé gris noir grainé	
	Helder glas Verre transparent	Cosmos glas Verre cosmos	Helder glas Verre transparent	Cosmos glas Verre cosmos	Helder glas Verre transparent	Cosmos glas Verre cosmos
160 x 150 cm	PB160BTNEG € 887	PB160BCOEG € 949	PB160CTNEG € 989	PB160CCOEG € 1051	PB160NTNEG € 989	PB160NCOEG € 1051
170 x 150 cm	PB161BTNEG € 898	PB161BCOEG € 959	PB161CTNEG € 1000	PB161CCOEG € 1061	PB161NTNEG € 1000	PB161NCOEG € 1061
180 x 150 cm	PB162BTNEG € 908	PB162BCOEG € 969	PB162CTNEG € 1010	PB162CCOEG € 1071	PB162NTNEG € 1010	PB162NCOEG € 1071

### GROOT VAST WANDDEEL RECHTS - DOORGANG LINKS | GRANDE PARTIE FIXE À DROITE - PASSAGE À GAUCHE

	Wit profiel   Profilé blanc		Verchroomd profiel   Profilé chromé		Grijs zwart gekorrel profiel   Profilé gris noir grainé	
	Helder glas Verre transparent	Cosmos glas Verre cosmos	Helder glas Verre transparent	Cosmos glas Verre cosmos	Helder glas Verre transparent	Cosmos glas Verre cosmos
160 x 150 cm	PB160BTNED € 887	PB160BCOED € 949	PB160CTNED € 989	PB160CCOED € 1051	PB160NTNED € 989	PB160NCOED € 1051
170 x 150 cm	PB161BTNED € 898	PB161BCOED € 959	PB161CTNED € 1000	PB161CCOED € 1061	PB161NTNED € 1000	PB161NCOED € 1061
180 x 150 cm	PB162BTNED € 908	PB162BCOED € 969	PB162CTNED € 1010	PB162CCOED € 1071	PB162NTNED € 1010	PB162NCOED € 1071

SMART DESIGN

# GEMINI

## Vaste mini-badwand

Mini-paire-bain fixe



► p.116



- Profiel in wit aluminium, verchromd of grijs zwart gekorrel
- Helder glas
- Te installeren naast een douchegordijn om lekkage aan de muur te voorkomen (geleverd zonder roede en gordijn)
- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateur
- Verre transparent
- A installer en complément d'un rideau de douche pour éviter les fuites au niveau du mur (livré sans tringle ni rideau)




▲ **SMART DESIGN GEMINI** Verchromd profiel (roede en gordijn niet inbegrepen)  
 ▷ Profilé chromé (tringle et rideau non fournis)

Afmetingen in cm | Dimensions en cm

SMART DESIGN GEMINI

Totale hoogtel   Hauteur totale	148
Dikte verticaal profiel   Épaisseur du profilé vertical	1,4
Afstelling bij niet-loodrechte muren   Réglage du faux-aplomb	1,5



	Wit profiel Profilé blanc	Verchromd profiel Profilé chromé	Grijs zwart gekorrel profiel Profilé gris noir grainé
Breedte x hoogte Largeur x hauteur	Helder glas Verre transparent	Helder glas Verre transparent	Helder glas Verre transparent
40 x 148 cm	PB170BTNE € 194	PB170CTNE € 219	PB170NTNE € 219

# SUPRA

## SAMOA

**Enkele badwand, 180° draaibaar**  
Pare-bain simple pivotant à 180°




▲ **SAMOA** Wit profiel ▷ Profilé blanc



- ▶ Helder glas
- ▶ 2 profielen: wit aluminium of verchroomd aluminium
- .....
- ▶ Verre transparent
- ▶ 2 finitions de profilé : aluminium laqué blanc ou chromé

Afmetingen in cm | Dimensions en cm

	SUPRA SAMOA
Dikte verticaal profiel   Épaisseur du profilé vertical	2,2
Afstelling bij niet-loodrechte muren   Réglage du faux-aplomb	2,5




Installatie omkeerbaar links/rechts  
Installation réversible gauche / droite

	Wit profiel Profilé blanc	Verchroomd profiel Profilé chromé
Breedte x hoogte Largeur x hauteur	Helder glas Verre transparent	Helder glas Verre transparent
75 x 140 cm	PB150BTN € 257	PB150CTN € 275



**SMART DESIGN HYDRA (p.110)**


Vaste badwand Wit profiel, verchroomd* of grijs zwart gekorrelt*. Helder glas of volledig mat glas* Inclusief verchroomde muursteen (120 cm max.) Pare-bain fixe Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé*. Verre transparent ou dépoli total* Barre de renfort chromée incluse (120 cm maxi)			ZONDER AFSNIJDING SANS DÉCOUPE
Maten (in mm) Cotes (en mm)	A**	B	€ 377
Min.   Mini	500	250	
Max.   Maxi	1600	1000	



\* Meerprijs | Avec supplément de prix    \*\* Voor montage met een standaard draaiwand (p.122), A=1978 mm | Pour montage avec volet pivotant de dimensions standard (p.122), A=1978 mm

**DRAAIWAND voor montage met SMART DESIGN HYDRA (p.110)**  
**VOLET PIVOTANT pour montage avec SMART DESIGN HYDRA (p.110)**


Draaiwand voor montage met vaste badwand SMART DESIGN HYDRA Wit profiel, verchroomd* of grijs zwart gekorrelt*. Helder glas of volledig mat glas* Volet pivotant pour montage avec pare-bain fixe SMART DESIGN HYDRA Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé*. Verre transparent ou dépoli			ZONDER AFSNIJDING SANS DÉCOUPE
Maten (in mm) Cotes (en mm)	A	H**	€ 259
Min.   Mini	500	220	
Max.   Maxi	1600***	800	



\* Meerprijs | Avec supplément de prix  
 \*\* Opgelet! De breedte H komt overeen met de draaiwand in het verlengde met de wand. Wanneer 90° gedraaid, vermindert de breedte met 1,5 cm  
 Attention ! La largeur H correspond au volet pivotant lorsqu'il est en alignement avec la paroi. Lorsqu'il est replié à 90°, sa largeur diminue de 1,5 cm  
 \*\*\* Voor montage met een standaard Smart Design Hydra (p.122), A=1480 mm | Pour montage avec Smart Design Hydra de dimensions standards (p.122), A=1480 mm

**SMART DESIGN LYRA (p.111)**


Badwand, 180° draaibaar Wit profiel, verchroomd* of grijs zwart gekorrelt*. Helder glas of volledig mat glas* Pare-bain pivotant à 180° Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé*. Verre transparent ou dépoli total*			ZONDER AFSNIJDING SANS DÉCOUPE
Maten (in mm) Cotes (en mm)	A	B	€ 515
Min.   Mini	500	350	
Max.   Maxi	1600	900	



\* Meerprijs | Avec supplément de prix

**SMART DESIGN ORION (p.112)**


Badwand, 180° draaibaar (met doorboorde handgreep) voor montage in een hoek met Smart Desing Hydra of Lyra Wit profiel, verchroomd* of grijs zwart gekorrelt*. Helder glas of volledig mat glas* Pare-bain pivotant à 180° (avec poignée percée) pour montage en angle avec Smart Design Hydra ou Lyra Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé*. Verre transparent ou dépoli total*			ZONDER AFSNIJDING SANS DÉCOUPE
Maten (in mm) Cotes (en mm)	A	B	€ 574
Min.   Mini	500	350	
Max.   Maxi	1600	900	



\* Meerprijs | Avec supplément de prix

**SMART DESIGN PEGASUS (p.113)**

Schuifbare badwand Wit profiel, verchroomd* of grijs zwart gekorrelt*. Helder glas of volledig mat glas* Pare-bain coulissant Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé*. Verre transparent ou dépoli total*					ZONDER AFSNIJDING SANS DÉCOUPE
Maten (in mm) Cotes (en mm)	A	B	H1	H2	€ 1148
Min.   Mini	1400	1400	200	550	
Max.   Maxi	1800	2000	∅	∅	



\* Meerprijs | Avec supplément de prix

**SMART DESIGN GEMINI (p.114)**

Mini vaste badwand Wit profiel, verchroomd* of grijs zwart gekorrelt*. Helder glas of volledig matglas* Mine pare-bain fixe Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé*. Verre transparent ou dépoli total*			ZONDER AFSNIJDING SANS DÉCOUPE
Maten (in mm) Cotes (en mm)	A	B	€ 251
Min.   Mini	500	250	
Max.   Maxi	1600	600	



\* Meerprijs | Avec supplément de prix

# BESTELFORMULIER ter verzending | BON DE COMMANDE à envoyer

per mail naar | par mail à **info@sfabeneluxbv.nl**

Bestelling en offerte binnen 48 uur verwerkt  
Commande et devis traités sous 48h

Bedrijfsnaam | Enseigne : .....

Stad | Ville : .....

Ordernummer | N° de commande : .....

Product | Nom du produit : .....

## Vermeld DE AFMETINGEN | Indiquez-nous VOS COTES

gelieve een schets toe te voegen | pensez à joindre un schéma

Schema nr: | N° de schema : ..... **INFO** ► Bij maatwerk wanden is de verstelbaarheid -7,5/+7,5 mm ten opzichte van de opgegeven maat

► En sur-mesure, l'extensibilité est de -7,5/+7,5 mm par rapport à la cote communiquée

A : ..... mm    B : ..... mm    H : ..... mm    H1 : ..... mm

H2 : ..... mm

## GLASUITVOERING aanvinken, tegen meerprijs | FINITION DE VERRE à cocher, avec supplément de prix



Helder glas  
Verre transparent



Volledig mat glas  
Dépoli total  
**+ € 68**

## AFWERKING PROFIELEN aanvinken, tegen meerprijs | FINITION DE PROFILÉ à cocher, avec supplément de prix



Wit  
Blanc



Verchroomd  
Chromé  
**+ € 86**



Grijs zwart gekorrelde  
Gris noir grainé  
**+ € 86**

## TOTAAL | TOTAL

Bedrag badwand Smart Design | Tarif pare-bain Smart Design ..... €

Toeslag glasuitvoering | Supplément finition de verre ..... €

Toeslag afwerking profiel | Supplément finition de profilé ..... €

**Totaalbedrag excl. BTW badwand | Montant total HT de la pare-bain** ..... €

# PREMIUM

## Universele accessoires voor extra comfort


▷ Le confort au design universel

### Glaswissers ▷ Raclettes de douche




**Verchroomde glaswisser met verchroomd muurhaakje (25 x 17 cm)**  
Raclette de douche chromée avec crochet mural chromé (25 x 17 cm)

KINRAC03 € 87 ●



**Kunststof flaconhouder met glaswisser ineen (30 x 13 cm)**  
Combiné étagère porte-flacons en béton de synthèse et raclette de douche (30 x 13 cm)


KINRAC01 € 190 ●



**Kunststof flaconhouder, hoek met glaswisser ineen (23 x 24 cm)**  
Combiné étagère porte-flacons d'angle en béton de synthèse et raclette de douche (23 x 24 cm)

KINRAC04 € 238 ●

### Handdoekhouder ▷ Porte-serviettes




**Handdoekhouder met muurbevestiging, verchroomd (63 x 6 cm)**  
Porte-serviettes mural chromé (63 x 6 cm)

KINSER01 € 228 ●



## Flaconhouders / Zeephouders ▷ Porte-flacons / Porte-savon



**Glazen flaconhouder met zeephouder (52 x 11 cm)**  
Etagère porte-flacons en verre et grille porte-savon (52 x 11 cm)

KINETAG02 € 233 ●



**Verchromde zeephouder (20 x 11 cm)**  
Porte-savon chromé (20 x 11 cm)

KINSAV01 € 138 ●



**Verchromde zeephouder korf, afneembaar (22 x 12 x 4 cm)**  
Panier porte-flacons chromé, support de fixation amovible dissimulé (22 x 12 x 4 cm)

KINPAN01 € 190 ●



**Verchromde zeephouder korf, hoek met ondersteuningsbeugel (24 x 24 cm)**  
Panier porte-flacons d'angle avec barre d'appui (24 x 24 cm)

KINPAN02 € 207 ●



**Flaconhouder, te bevestigen op de douchestang Kinemagic (22 x 12 x 4 cm)**  
Porte-flacons à fixer sur la barre de douche Kinemagic

KINETAG01 € 56



**Smooth: Solid surface opzetwaskom Mat wit, ø 40 x 17 cm**  
Smooth: Vasque à poser surface solide Blanc mat, ø 40 x 17 cm

VA100S € 319 ●

## Zitjes ▷ Sièges



**Opklapbaar zitje (soft close)\***  
 Zitgedeelte van 45 cm (belastbaar tot max 150 kg)  
 Siège rabattable à ouverture amortie\*  
 Assise de 45 cm (charge max 150 kg)

SIEGE20  
 € 515



**Douchekrukje**  
 Tabouret de douche

SIEGE18 ●  
 € 300



**Douchekrukje in transparant acryl**  
 (L x b x h: 34,5 x 32 x 40 cm)  
 Tabouret de douche en acrylique  
 transparent (L x l x h : 34,5 x 32 x 40 cm)

SIEGE21 ●  
 € 180

**INFO** \* Het zitje kan niet in een douchecabine bevestigd worden  
 \* Le siège ne peut pas être fixé sur une cabine de douche

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock

## Kit met stelpoten voor douchebakken

▷ Kit de pieds pour receveurs




Kit met 5 stelpoten   Kit 5 pieds	KINPIED09	€ 135
Kit met 8 stelpoten   Kit 8 pieds	KINPIED11	€ 180
Kit met 10 stelpoten   Kit 10 pieds	KINPIED03	€ 205
Kit met 12 stelpoten   Kit 12 pieds	KINPIED12	€ 264
Kit met 16 stelpoten   Kit 16 pieds	KINPIED04	€ 324

**INFO** Meer info over ons assortiment stelpoten ► zie p.184  
 Pour plus d'information sur notre gamme de pieds réglables ► voir p.184

## Bevestigingsprofielen voor de zijkant

▷ Profilés de fixation latérale



Smart Design Solo  
 Smart Design Vaste wand | Paroi fixe



Smart Design

## Muursteunen voor douchewanden ▷ Systèmes de renfort pour parois


SERIE   GAMME EKINOX	
Muursteen geborsteld RVS (schuin of recht te installeren) Barre de renfort articulée inox brossé (120 cm maxi, à poser droite ou de biais) <b>1</b>	RENFORT36 € 235
Rechte muursteen geborsteld RVS (max. 120 cm) Barre de renfort droite inox brossé (120 cm maxi) <b>2</b>	RENFORT33 € 263
Rechte muursteen koper (max. 120 cm) Barre de renfort droite cuivre (120 cm maxi) <b>3</b>	RENFORT34 € 284
Rechte muursteen kobalt blauw geborsteld (max. 120 cm) Barre de renfort droite bleu kobalt brossé (120 cm maxi) <b>4</b>	RENFORT35 € 284
Douchestang vloer/plafond geborsteld RVS voor Ekinox Solo (max. 280 cm) Mât sol/plafond inox brossé (280 cm maxi) pour Ekinox Solo <b>5</b>	MAT010 € 440
Douchestang vloer/plafond koper voor Ekinox Solo (max. 280 cm) Mât sol/plafond cuivre (280 cm maxi) pour Ekinox Solo <b>6</b>	MAT011 € 470
Douchestang vloer/plafond kobalt blauw geborsteld voor Ekinox Solo (max. 280 cm) Mât sol/plafond bleu kobalt brossé (280 cm maxi) pour Ekinox Solo <b>7</b>	MAT012 € 470

SERIE   GAMME SMART DESIGN	
Rechte stang RVS wit (max. 120 cm) Barre droite inox blanc (120 cm maxi) <b>8</b>	RENFORT31 € 239
Rechte stang verchroomd RVS (max. 120 cm) Barre droite inox chromé (120 cm maxi) <b>9</b>	RENFORT23 € 239
Rechte stang zwart gekorrel RVS (max. 120 cm) Barre droite inox noir grainé (120 cm maxi) <b>10</b>	RENFORT30 € 239
Hoekversteving verchroomd (max. 100 cm, recht of schuin bevestigbaar) Barre de renfort articulée chromée (100 cm maxi, à poser droite ou de biais) <b>11</b>	RENFORT17 € 266

COMPATIBEL MET ALLE WANDEN IN 6 MM GLAS COMPATIBLES AVEC TOUTES PAROIS EN VERRE 6 MM	
Hoekversteving verchroomd (max. 100 cm, recht of schuin bevestigbaar) Barre de renfort articulée chromée (100 cm maxi, à poser droite ou de biais) <b>11</b>	RENFORT17 € 266

COMPATIBEL MET ALLE WANDEN IN 8 MM GLAS COMPATIBLES AVEC TOUTES PAROIS EN VERRE 8 MM	
Hoekversteving verchroomd (max. 120 cm, recht of schuin bevestigbaar) Barre de renfort articulée chromée (120 cm maxi, à poser droite ou de biais) <b>15</b>	RENFORT21 € 273

SERIE   GAMME SMART DESIGN	
Douchestang vloer/plafond (max. 280 cm) wit voor Smart Design Solo Mât sol/plafond blanc (280 cm maxi) pour Smart Design Solo <b>12</b>	MAT013 € 367
Douchestang vloer/plafond (max. 280 cm) verchroomd voor Smart Design Solo Mât sol/plafond chromé (280 cm maxi) pour Smart Design Solo <b>13</b>	MAT014 € 367
Douchestang vloer/plafond (max. 280 cm) zwart gekorrel voor Smart Design Solo Mât sol/plafond noir grainé (280 cm maxi) pour Smart Design Solo <b>14</b>	MAT015 € 367



# SANIDOUCHE FLAT

**Vuilwaterpomp voor het installeren van een douche op elke gewenste plek**


Pompe de relevage permettant d'installer une douche partout



▲ SANIDOUCHE FLAT



- ▶ Compatibel met alle typen douchebakken en douchecabines inclusief Kinemagic; het concept ter vervanging van een bad
  - ▶ Inclusief extra vlakke sifon
- 
- ▶ Compatible avec tous types de receveurs, de cabines y compris le concept de remplacement de baignoire Kinemagic
  - ▶ Bonde extra-plate fournie



Inschakelniveau Hauteur d'enclenchement	30 mm
Max. opvoerhoogte Refolement max. jusqu'à	3 meter verticaal – 30 meter horizontaal 3 m. vertical – 30 m. horizontal
Diameter afvoerleiding Diamètre de refolement	22/32 mm
Max. opgenomen vermogen Consommation moteur	250 W
Debiet (l./m.) bij 3 meter hoogte Débit (l./m.) à 3 m de hauteur	35

SANIDOUCHE FLAT

D6STD € 736

# SANIFLOOR +





## Zelf aanzuigende vuilwaterpomp voor de gelijkvloerse installatie van een Kinesurf douchebak. Nieuwe draadloze versie.

Pompe de relevage aspirante pour l'installation plain-pied d'un receveur Kinesurf.  
Nouvelle version sans fil.



- ▶ Geschikt voor inbouw douchebak: de pomp treedt automatisch in werking middels geïntegreerd detectiesysteem
  - ▶ Draadloos detectiesysteem in de sifon
  - ▶ Compatibel met regendouches: hoog debiet
  - ▶ Inclusief dunne afvoerslang (ø 16 mm) en extra-vlakke sifon
- 
- ▶ Adaptée aux receveurs encastrés : pompe aspirante avec déclenchement automatique par sonde
  - ▶ Système de détection sans fil dans la bonde
  - ▶ Compatible avec les douches pluie : débit élevé
  - ▶ Tuyau d'aspiration (ø int. 16 mm) et bonde extra-plate fournis

▲ SANIFLOOR +



**Max. opvoerhoogte** 3 meter verticaal – 30 meter horizontaal  
**Refolement max. jusqu'à** 3 m. vertical – 30 m. horizontal

**Diameter afvoerleiding** 32 mm  
**Diamètre de refolement**

**Max. opgenomen vermogen** 400 W  
**Consommation moteur**

**Debiet (l./m.) bij 3 meter hoogte** 25  
**Débit (l./m.) à 3 m de hauteur**

### SANIFLOOR +

**Incl. sifon voor tegelvloer** HIFLOOR3 € 1258  
**Avec siphon pour sol à carreler**



# DOUCHEBAKKEN

**Onze collectie**

▷ Notre collection



**KINEROCK EVO**



**KINELINE**



**NIEUW | NOUVEAU**


**KINEMOON EVO**



























**KINEMOON STYLE**



# RECEVEURS



KIES UW DOUCHEBAK CHOISISSEZ VOTRE RECEVEUR	Gewicht Poids	DESIGN
		Kleuren Couleurs
<b>KINELINE</b> (p.132)		
<b>KINEROCK EVO</b> (p.142)		
<b>KINEMOON EVO</b> (p.148)		
<b>KINEMOON STYLE</b> (p.154)		
<b>KINEMOON</b> (p.160)		
<b>KINEONE</b> (p.166)		
<b>KINESURF</b> zaagbaar   découpable (p.172)		 PIETRA
		 MATT
		 SHINY
<b>KINESURF</b> (p.176)		

	Oppervlak Aspect	Zaagbaar Découpe	Antislip Adhérence	Dikte Épaisseur	Vormen Formes	Installatie Pose
	Mineraal Minéral	 	PN24	2,6 cm of   ou 3 cm		 Installatie op de vloer Installation posée   Installatie in de vloer/ volledig drempelloos Installation encastrée   Installatie met stelpoten (behalve bij KineOne) Installation sur pieds (sauf KineOne)
	Natuursteen Pierre naturelle	 	PN24	3 cm		
	Maansteen Pierre lunaire	 	PN24	3 cm		
	Maansteen Pierre lunaire	 	PN24	2,6 cm		
	Maansteen Pierre lunaire	 	PN24	2,6 cm		
	Mineraal Minéral	 	PN24	2 cm		
	Steen Pierre		PN6 PN12	4 cm		
	Mat/korrelig Mat/grainée		PN6 of   ou PN24			
	Glanzend Lisse					
	Glanzend Lisse	-	PN6 of   ou PN24	4 cm of   ou 9/10,5 cm		

# KIES EEN DOUCHEBAK

## De installatiemogelijkheden

### ▷ Les types d'installation

#### Volledig verzonken Décaissement total

##### Ideaal voor nieuwbouw

- ▷ Douchebak en waterafvoer volledig verzonken in de dekvloer
- ▷ Douchebak loopt gelijk met de vloer

##### Idéal pour les constructions neuves

- ▷ Encastrement du receveur et de l'évacuation dans la chape
- ▷ Etanchéité bord à bord avec le sol



- ▷ KINELINE (2,6/3 cm)
- ▷ KINEROCK EVO (3 cm)
- ▷ KINEMOON EVO (3 cm)
- ▷ KINEMOON STYLE (2,6 cm)
- ▷ KINEMOON (2,6 cm)
- ▷ KINEONE (2 cm)
- ▷ KINESURF ZAAGBAAR / découpable (4 cm)
- ▷ KINESURF (4 cm)

#### Gedeeltelijk verzonken Faible décaissement

##### Ideaal voor alle soorten constructies

- ▷ Op de vloer te installeren douchebak, instaphoogte is gelijk aan de hoogte van de douchebak
- ▷ Waterafvoer ingebouwd in de dekvloer

##### Idéal pour tous types de construction

- ▷ Receveur à poser sur le sol avec ressaut extérieur de la hauteur du receveur
- ▷ Encastrement de l'évacuation dans la chape



- ▷ KINELINE (2,6/3 cm)
- ▷ KINEROCK EVO (3 cm)
- ▷ KINEMOON EVO (3 cm)
- ▷ KINEMOON STYLE (2,6 cm)
- ▷ KINEMOON (2,6 cm)
- ▷ KINEONE (2 cm)
- ▷ KINESURF ZAAGBAAR / découpable (4 cm)
- ▷ KINESURF (4 cm)

#### Opbouw Sans décaissement

##### Ideaal voor renovatie

- ▷ Verhoogde douchebak inclusief afvoerputje inbegrepen in de hoogte van de douchebak **1**
- ▷ Douchebak geïnstalleerd op stelpoten (douchebak dient afgewerkt te worden) **2**

##### Idéal pour la rénovation

- ▷ Receveur déjà surélevé avec bonde incluse dans la hauteur du receveur **1**
- ▷ Receveur installé sur des pieds réglables (habillage à prévoir) **2**



- ▷ KINESURF (9/10,5 cm) **1**
- ▷ KINELINE met stelpoten/avec pieds (10/14 cm) **2**
- ▷ KINEROCK EVO met stelpoten/avec pieds (9,5/14 cm) **2**
- ▷ KINEMOON EVO met stelpoten/avec pieds (9,5/14 cm) **2**
- ▷ KINEMOON STYLE met stelpoten/avec pieds (9,5/14 cm) **2**
- ▷ KINEMOON met stelpoten/avec pieds (9,5/14 cm) **2**
- ▷ KINESURF zaagbaar met stelpoten/découpable avec pieds (11/15 cm) **2**
- ▷ KINESURF met stelpoten/avec pieds (11/15 cm) **2**

# CHOISIR UN RECEVEUR

## Materialen ▷ Les matériaux

De douchebakken van Kinedo zijn gefabriceerd op basis van

### 3 materialen:

Les receveurs Kinedo sont fabriqués à partir de 3 matériaux :

**Biolex** zaagbaar | découpable (p.130) **1**

**Biocryl + Biotec** (p.131) **2**

**Biocryl + Biotec** zaagbaar | découpable (p.131) **2**



GEPATENTEERD MATERIAAL  
MATÉRIAUX BREVETÉS

## Douchebakken op maat ▷ Les receveurs sur-mesure

Onze Biolex (mineraalcomposiet) douchebakken kunnen ter plaatse gezaagd worden. Dit kan ook in onze fabriek gedaan worden volgens uw wensen. U vindt een bestelformulier maatwerk na elk hoofdstuk douchebakken in deze catalogus.

Nos modèles de receveurs en Biolex peuvent être découpés sur chantier mais aussi en usine, selon les mesures transmises par vos soins. Vous trouverez un formulaire à la fin de chaque onglet du produit concerné permettant de vous guider dans votre commande.



## Douchebakken met vuilwaterpomp ▷ Les receveurs avec pompe de relevage

Wilt u een douche installeren en er is geen traditionele afvoer aanwezig ? We hebben de oplossing: KINEMATIC. Kinematic is een douchebak met een opvoerpomp. Er zijn 2 versies: met interne pomp of met externe pomp.

Vous souhaitez installer une douche en l'absence d'une évacuation gravitaire ?

Nous avons la solution : KINEMATIC.

Kinematic est un receveur de douche intégrant une pompe de relevage. Il existe en 2 versions : avec pompe interne ou avec pompe externe.



## Materialen ▷ Matériaux

## Zaagbare douchebakken van Biolex ▷ Receveurs découpables en Biolex

## Innovatief materiaal ▷ Un matériau innovant

Biolex is een **mineraal composiet**. Het is opgebouwd uit verschillende lagen mineraal (70 à 80%) en acrylhars met een door en door gekleurde gelcoating als toplaag. Dit bijzondere materiaal is schokbestendig alsmede solide en degelijk. De oppervlaktelaag van de douchebak is door de structuur van nature minder glad (PN24).

Om ze passend te maken voor elke badkamer, **is Biolex zaagbaar** (hiervoor raden wij aan een diamant slijpschijf te gebruiken met een min. Ø 230 mm)

Le Biolex est un **matériau composite minéral**. Il est constitué d'une charge minérale (de 70 à 80%), d'une résine acrylique et d'un gelcoat en surface, assurant cette finition unique. Ce très beau matériau résiste aux chocs en étant à la fois massif et robuste. Sa surface est naturellement non glissante (PN24).

Et pour s'adapter parfaitement à tout espace douche, **le Biolex est découpable** (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une meuleuse avec lame diamant Ø 230 mm mini)

Mineraalstructuur  
Texture aspect minéral

- ▶ KINELINE
- ▶ KINEONE

Natuursteenstructuur  
Texture aspect pierre naturelle

- ▶ KINEROCK EVO

Maansteenstructuur  
Texture aspect pierre lunaire

- ▶ KINEMOON STYLE
- ▶ KINEMOON EVO
- ▶ KINEMOON



Om te voorkomen dat de douchebak te zwaar wordt, zijn onze Biolex douchebakken niet 'vol'. Ribben versterken de structuur terwijl ze hun gewicht verminderen (behalve het KineOne-model).

Pour éviter une charge trop lourde, nos receveurs en Biolex ne sont pas "pleins". Des nervures viennent renforcer la structure tout en allégeant leur poids (sauf modèle KineOne).




## Materialen ▷ Matériaux

### Zaagbare douchebakken van Biotec ▷ Receveurs découpable en Biotec

#### Hightech materiaal ▷ Matériaux de haute technologie

- ▶ Stevig: glasvezel frame **1**
  - ▶ Antibacterieel en van nature minder glad PN6 of PN12: bovenlaag van vacuümgevormd Biocryl **2**
  - ▶ Thermische- en geluidsisolatie: versterkt met Biotec **3**
  - ▶ Verzonken: onderkant van vlakke douchebak
  - ▶ Zaagbaar: Om passend te maken in elke doucheruimte (hiervoor raden wij aan om een handzaag of slijpschijf te gebruiken)
- 
- ▶ Solide : cadre périmétral en fibre de verre **1**
  - ▶ Bactériostatique et naturellement non glissant PN6 ou PN12 : surface en Biocryl thermoformé **2**
  - ▶ Isolant thermique et acoustique : renfort en Biotec **3**
  - ▶ Décaissement simplifié : dessous du receveur plat
  - ▶ Découpable : pour s'adapter parfaitement à tout espace douche (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une scie égoïne ou d'une meuleuse).



Steenstructuur  
Texture aspect pierre

▶ KINESURF Zaagbaar / Découpable  
Pietra

Effen structuur  
Texture aspect lisse

▶ KINESURF Zaagbaar / Découpable  
Shiny


Korrelige structuur  
Texture aspect grainée

▶ KINESURF Zaagbaar / Découpable  
Matt

### Douchebakken van Biotec ▷ Receveurs en Biotec

#### Hightech materiaal ▷ Matériaux de haute technologie

- ▶ Stevig: metalen frame **1**
  - ▶ Antibacterieel en van nature minder glad PN6 of PN24: bovenlaag van vacuümgevormd Biocryl **2**
  - ▶ Thermische- en geluidsisolatie: versterkt met Biotec **3**
  - ▶ Verzonken: onderkant douchebak is vlak
- 
- ▶ Solide : cadre périmétral en acier **1**
  - ▶ Bactériostatique et naturellement non glissant PN6 ou PN24 : surface en Biocryl thermoformé **2**
  - ▶ Isolant thermique et acoustique : renfort en Biotec **3**
  - ▶ Décaissement simplifié : dessous du receveur plat



Effen structuur  
Texture aspect lisse

▶ KINESURF

# KINELINE

Voor een authentieke douchebeleving

▷ L'inspiration bretonne



## Voor de installateur



- ▶ **Volledig aanpasbaar:** zaagbaar op 3 zijden en maatwerk mogelijk.
- ▶ **Ideaal voor inlopdouches:** volledige inbouw mogelijk

## Côté installateur

- ▶ **Adaptabilité parfaite :** découpable sur les 3 côtés et prestation de découpe sur-mesure en usine
- ▶ **Idéal pour les projets de douche à l'italienne :** encastrement total possible



### Voor de consument



- ▶ **Design:** douchebak met trendy gootje, mineraal structuur, keuze uit 5 natuurlijke kleuren.
- ▶ **Lage instap:** max. instaphoogte 2,6/3 cm (installatie zonder stelpoten)
- ▶ **Veiligheid:** hoogwaardig natuurlijk antislip

### Côté utilisateur

- ▶ **Design :** receveur type caniveau à la texture aspect minéral, 5 couleurs au choix
- ▶ **Accès facilité :** sans ressaut intérieur sur 3 côtés, 2,6/3 cm de ressaut extérieur maximum (pour une pose sans pieds)
- ▶ **Sécurité :** adhérence élevée naturelle

# KINELINE

## Extra vlakke zaagbare douchebak van Biolex

Receveur extra-plat decoupable en Biolex



p.139-p.141








- ▶ Mineraal textuur
  - ▶ Afvoergootje op de korte of lange zijde (volgens afmetingen)
  - ▶ Extra vlak horizontaal afvoerputje (24 l./min) en afvoerkolkje in dezelfde kleur en textuur als de douchebak inbegrepen.
  - ▶ De douchebak kan gezaagd worden en er kan in geboord worden aan de zijanten indien installatie van de douchewand dit vereist (hiervoor raden wij aan en diamantslijpschijf te gebruiken met een  $\varnothing$  min. 230 mm)
  - ▶ Optioneel: kits met stelpoten voor een totale hoogte van 10 tot 14 cm
- 
- ▶ Texture aspect minéral
  - ▶ Bonde sur la largeur ou sur la longueur (selon les tailles)
  - ▶ Bonde horizontale extra-plate (24 l./min) et cache-bonde texturé assorti inclus
  - ▶ Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une meuleuse avec lame diamant  $\varnothing$  230 mm mini)
  - ▶ En option, kits de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur de 10 à 14 cm


## Kleuren ▷ Couleurs



- INFO** ▶ Installeer deze douchebak op elke gewenste plek dankzij de **VUILWATERPOMP Sanidouche flat** (p.122)
- ▶ Bestelnummers/prijzen (p.136)
- ▶ Installeer ce receveur partout grâce à **LA POMPE DE RELEVAGE Sanidouche flat** (p.122) ▶ Tableaux références/prix (p.136)



5 à 20 cm\*



\*5 cm voor de lengtes 80 / 90 cm  
20 cm voor de lengtes  $\geq$  140 cm

\*5 cm pour les longueurs 80 / 90 cm  
20 cm pour les longueurs  $\geq$  140 cm

Maximaal zaagbaar oppervlak (bij niet volledige inbouw dienen de gezaagde zijden tegen een muur geïnstalleerd te worden)  
Zone maximale de découpe (si le receveur n'est pas totalement encastré, les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)

X	Y	B	C	D
80	80	22	68	21,5
90	90	27	78	26,5
140	80	52	68	51,5
140	90	52	78	51,5
160	80	62	68	61,5
160	90	62	78	61,5
180	80	72	68	71,5
180	90	72	78	71,5

X	Y	B	C	D	E
100	80	22	88	21,5	6
100	90	27	88	26,5	6
120	80	22	108	21,5	6
120	90	27	108	26,5	6
140	80	22	128	21,5	25
140	90	27	128	26,5	25
160	80	22	148	21,5	40
160	90	27	148	26,5	40
180	80	22	168	21,5	50
180	90	27	168	26,5	50



## KINELINE

Vierkant   Carré						
	Wit Blanc	Antracietgrijs Gris anthracite	Steengrijs Gris pierre	Zwart Noir	Zand Sable	
80 x 80 cm	RD320	RD320A	RD320P	RD320N	RD320S	€ 465
90 x 90 cm	RD321 ●	RD321A ●	RD321P ●	RD321N	RD321S	€ 588

Rechthoek - Afvoerputje aan korte zijde   Rectangulaire - Bonde sur la largeur						
	Wit Blanc	Antracietgrijs Gris anthracite	Steengrijs Gris pierre	Zwart Noir	Zand Sable	
100 x 80 cm	RD2000	RD2000A	RD2000P	RD2000N	RD2000S	€ 581
100 x 90 cm	RD2001	RD2001A	RD2001P	RD2001N	RD2001S	€ 653
120 x 80 cm	RD2002 ●	RD2002A ●	RD2002P ●	RD2002N	RD2002S	€ 696
120 x 90 cm	RD2003 ●	RD2003A ●	RD2003P ●	RD2003N	RD2003S	€ 784
140 x 80 cm	RD2004 ●	RD2004A ●	RD2004P ●	RD2004N	RD2004S	€ 813
140 x 90 cm	RD2005 ●	RD2005A ●	RD2005P ●	RD2005N	RD2005S	€ 879
160 x 80 cm	RD2006 ●	RD2006A ●	RD2006P ●	RD2006N	RD2006S	€ 929
160 x 90 cm	RD2007 ●	RD2007A ●	RD2007P ●	RD2007N	RD2007S	€ 1044
180 x 80 cm	RD2008 ●	RD2008A ●	RD2008P ●	RD2008N	RD2008S	€ 1014
180 x 90 cm	RD2009 ●	RD2009A ●	RD2009P ●	RD2009N	RD2009S	€ 1175

Rechthoek - Afvoerputje aan lange zijde   Rectangulaire - Bonde sur la longueur	
	Wit Blanc
140 x 80 cm	RD330 € 813 ●
140 x 90 cm	RD331 € 879 ●
160 x 80 cm	RD332 € 929 ●
160 x 90 cm	RD333 € 1044 ●
180 x 80 cm	RD336 € 1014 ●
180 x 90 cm	RD337 € 1175 ●

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock

## Reparatiekit | Kit de réparation

► **Kleur wit**  
Couleur blanc  
KINELINE01 € 79

► **Kleur antracietgrijs**  
Couleur gris anthracite  
KINELINE02 € 79

► **Kleur steengrijs**  
Couleur gris pierre  
KINELINE04 € 79


► **Kleur zwart**  
Couleur noir  
KINELINE03 € 79

► **Kleur zand**  
Couleur sable  
KINELINE05 € 79

## Kit met stelpoten | Kit de pieds

		Lengte / Longueur								
		80 cm	90 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	Kit 5 stelpoten   5 pieds	KINPIED09 € 135
Breedte / Largeur	80 cm	4 ●	-	4 ●	6 ●	6* ●	8 ●	8 ●	Kit 8 stelpoten   8 pieds	KINPIED11 € 180
	90 cm	-	4 ●	4 ●	6 ●	6* ●	8 ●	8 ●		

van 6 tot 11 cm  
de 6 à 11 cm



\* Voor de afmetingen 140 x 80 en 140 x 90 met afvoerputje aan lange zijde zijn 8 stelpoten nodig | Pour les tailles 140 x 80 et 140 x 90 avec bonde sur la longueur, il faut 8 pieds

**INFO** Kits met stelpoten voor een maximale hoogte van 9 tot 14 cm Meer info over onze stelpoten ► p.184  
Kits de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur totale de 9 à 14 cm Plus d'infos sur nos pieds réglables ► p.184





▲ **KINELINE 180 X 80** Afvoerputje aan lange zijde ▷ Wit ▷ Gedeeltelijk verzonken  
▷ Bonde sur la longueur ▷ Blanc ▷ Pose avec faible décaissement



▲ **KINELINE 90 X 90** Antracietgrijs ▷ Gedeeltelijk verzonken  
▷ Gris anthracité ▷ Pose avec faible décaissement



▲ **KINELINE 120 X 90** Afvoerputje aan korte zijde ▷ Steengrijs ▷ Geheel verzonken ▷  
Bonde sur la largeur ▷ Gris pierre ▷ Pose avec décaissement total



▲ **KINELINE 90 X 90** Zand ▷ Geheel verzonken  
▷ Sable ▷ Pose avec décaissement total



▲ **KINELINE 180 X 80** Afvoerputje aan korte zijde ▷ Zwart ▷ Geheel verzonken  
▷ Bonde sur la largeur ▷ Noir ▷ Pose avec décaissement total

# KINELINE

## INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN VOOR RECHTHOEKIGE MODELLEN



### TYPES D'INSTALLATION POUR MODÈLES RECTANGULAIRES

Afvoerputje gecentreerd aan de korte zijde | Bonde centrée sur la largeur

1. Geïnstalleerd op in hoogte verstelbare poten en afgewerkt met tegels | Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé




Opbouw  
Sans décaissement





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

2. Geïnstalleerd op en tegen tegels | Posé en butée conte le carrelage



Gedeeltelijk verzonken  
Faible décaissement





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

3. Ingebouwd met in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sur pieds réglables




Volledig verzonken  
Décaissement total





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

4. Ingebouwd zonder in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sans pieds réglables



Volledig verzonken  
Décaissement total



Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

C, D, X en Y: zie p.134 | C, D, X et Y : voir p.134





ter verzending per mail naar | à envoyer par mail à [info@sfabeneluxbv.nl](mailto:info@sfabeneluxbv.nl)

Bedrijfsnaam | Enseigne : .....

Stad | Ville : .....


Ordernummer | N° de commande : .....

MOGELIJKE ZAAGSNEDES | TYPES DE DÉCOUPE POSSIBLES



- INFO**
- ▶ Afhankelijk van het type snedes, vermeld in de schets die u ons stuurt, moeten de hoeken overeenkomen met de getoonde configuraties
  - ▶ Bij een niet-ingebouwde douchebak, zal de zichtbare gezaagde zijde glad zijn (overige zijdes hebben een mineraal structuur)
  - ▶ Suivant le type de découpe, mentionner sur le schéma à nous envoyer, toutes les cotes correspondant à l'une des configurations ci-contre.
  - ▶ Dans le cas d'un receveur non-encastré, le chant découpé visible sera lisse (les autres chants auront la texture aspect minéral).

MAXIMALE ZAAGSNEDES | DÉCOUPES MAXI POSSIBLES



ZAAGSNEDE (stuur een correcte schets mee) | DÉCOUPE (à joindre : un schéma coté très précis)

Zaagsnede op 1 zijde in de lengte, met niet-gecentreerd afvoerputje  
Découpe d'un côté sur la longueur, avec bonde décentrée

Symetrische zaagsnedes in de lengte met gecentreerd afvoerputje  
Découpes symétriques sur la longueur avec bonde centrée

Asymetrische zaagsnedes in de lengte, met niet-gecentreerd afvoerputje  
Découpes asymétriques sur la longueur, avec bonde décentrée

Zaagsnede op 1 zijde in de breedte  
Découpe d'un côté sur la largeur

KLEUR VAN DE DOUCHEBAK | COULEUR DU RECEVEUR

Wit  
Blanc

Antracietgrijs  
Gris anthracite

Steengrijs  
Gris pierre

Zwart  
Noir

Sable  
Zand

TOTAAL KINELINE DOUCHEBAK | TOTAL TARIF RECEVEUR KINELINE

Bedrag douchebak | Tarif receveur

Prijs van de douchebak die net iets groter is dan het gewenste formaat, zie p.136 (voorbeeld: voor een te zagen douchebak 135 x 82 cm is de basisprijs de prijs van een douchebak 140 x 90 cm).  
Prix de la taille de receveur standard supérieure la plus proche, voir p.136 (exemple : pour un receveur découpé de dimensions 135 x 82 cm, le prix de base sera celui d'un receveur 140 x 90 cm).

Zaagsupplement (aantal zaagsnedes x € 65 per stuk) | Supplément découpe (traits de coupe x € 65 l'unité)

Elke snede telt voor 1 zaagsnede, behalve in het geval van een haakse hoek waarbij de 2 sneden tellen voor 1 snede. Chaque découpe compte pour 1 trait de coupe, sauf dans le cas d'un décroché en angle où les 2 découpes comptent pour 1 trait de coupe.

x € 65 =

Totaalbedrag excl. BTW douchebak | Montant total HT du receveur

Haalbaarheidsonderzoek en offerte ontvangt u 48 uur na ontvangst van de bestelbon en schets.  
Leverbaar vertrek fabriek 5 weken.  
Etude de faisabilité et devis envoyés sous 48 h à réception du bon de commande et du schéma.  
Départ usine sous 5 semaines.

# KINELINE

## INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN VOOR VIERKANTE EN RECHTHOEKIGE MODELLEN



### TYPES D'INSTALLATION POUR MODÈLES CARRÉS ET RECTANGULAIRES

Afvoerputje gecentreerd aan de lange zijde | Bonde centrée sur la longueur

1. Geïnstalleerd op in hoogte verstelbare poten en afgewerkt met tegels | Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé




Opbouw  
Sans décaissement





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

2. Geïnstalleerd op en tegen tegels | Posé en butée conte le carrelage



Gedeeltelijk verzonken  
Faible décaissement





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

3. Ingebouwd met in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sur pieds réglables




Volledig verzonken  
Décaissement total





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

4. Ingebouwd zonder in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sans pieds réglables



Volledig verzonken  
Décaissement total



Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation





ter verzending per mail naar | à envoyer par mail à **info@sfabeneluxbv.nl**

Bedrijfsnaam | Enseigne : .....

Stad | Ville : .....


Ordernummer | N° de commande : .....

**MOGELIJKE ZAAGSNEDES | TYPES DE DÉCOUPE POSSIBLES**



- INFO**
- ▶ Afhankelijk van het type snedes, vermeld in de schets die u ons stuurt, moeten de hoeken overeenkomen met de getoonde configuraties
  - ▶ Bij een niet-ingebouwde douchebak, zal de zichtbare gezaagde zijde glad zijn (overige zijdes hebben een mineraal structuur)
  - ▶ Suivant le type de découpe, mentionner sur le schéma à nous envoyer, toutes les cotes correspondant à l'une des configurations ci-contre.
  - ▶ Dans le cas d'un receveur non-encasté, le chant découpé visible sera lisse (les autres chants auront la texture aspect minéral).

**MAXIMALE ZAAGSNEDES | DÉCOUPES MAXI POSSIBLES**



\*5 cm voor de lengtes 80 / 90 cm \*5 cm pour les longueurs 80 / 90 cm  
 20 cm voor de lengtes ≥ 140 cm 20 cm pour les longueurs ≥ 140 cm

**ZAAGSNEDE (stuur een correcte schets mee) | DÉCOUPE (à joindre : un schéma coté très précis)**

Zaagsnede op 1 zijde in de lengte  
 Découpe sur un côté sur la longueur

Symetrische zaagsnedes in de breedte met gecentreerd afvoerputje  
 Découpes symétriques sur la largeur avec bonde centrée

Asymetrische zaagsnedes in de breedte, met niet-gecentreerd afvoerputje  
 Découpes asymétriques sur la largeur, avec bonde décentrée

Zaagsnede op 1 zijde in de breedte, met niet-gecentreerd afvoerputje  
 Découpe sur un côté sur la largeur, avec bonde décentrée

**KLEUR VAN DE DOUCHEBAK | COULEUR DU RECEVEUR**

Wit  
 Blanc

**TOTAAL KINELINE DOUCHEBAK | TOTAL TARIF RECEVEUR KINELINE**

**Bedrag douchebak | Tarif receveur**

Prijs van de douchebak die net iets groter is dan het gewenste formaat, zie p.136 (voorbeeld: voor een te zagen douchebak 135 x 82 cm is de basisprijs de prijs van een douchebak 140 x 90 cm).  
 Prix de la taille de receveur standard supérieure la plus proche, voir p.136 (exemple : pour un receveur découpé de dimensions 135 x 82 cm, le prix de base sera celui d'un receveur 140 x 90 cm).

€

**Zaagsupplement (aantal zaagsnedes x € 65 per stuk) | Supplément découpe (traits de coupe x € 65 l'unité)**

Elke snede telt voor 1 zaagsnede, behalve in het geval van een haakse hoek waarbij de 2 sneden tellen voor 1 snede.  
 Chaque découpe compte pour 1 trait de coupe, sauf dans le cas d'un décroché en angle où les 2 découpes comptent pour 1 trait de coupe.

x € 65 = €

**Totaalbedrag excl. BTW douchebak | Montant total HT du receveur**

Haalbaarheidsonderzoek en offerte ontvangt u 48 uur na ontvangst van de bestelbon en schets.  
 Leverbaar vertrek fabriek 5 weken.  
 Etude de faisabilité et devis envoyés sous 48 h à réception du bon de commande et du schéma.  
 Départ usine sous 5 semaines.

€

## KINEROCK EVO

2 jaar  
+1 extra  
jaar

2 ans  
+1 an  
offert

GARANTIE

## Extra vlakke douchebak van Biolex met textuur in diverse kleuren


Receveur extra-plat texturé et coloré en Biolex



p.147



- ▶ Oppervlak in natuursteenlook
  - ▶ Extra vlak horizontaal afvoerputje (24 l./min) met metalen afvoerrooster in dezelfde kleur als de douchebak inbegrepen.
  - ▶ De douchebak kan gezaagd worden en er kan in geboord worden aan de zijkanten indien de installatie van de douchewand dit vereist (hiervoor raden wij aan een diamantslijpschijf te gebruiken met een Ø min. 230 mm)
  - ▶ Optioneel: kits met stelpoten voor een totale hoogte van 9 tot 14 cm
- 
- ▶ Texture aspect pierre naturelle
  - ▶ Bonde horizontale extra-plate (24 l./min) et grille d'évacuation métallique assortie incluses
  - ▶ Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une meuleuse avec lame diamant Ø 230 mm mini)
  - ▶ En option, kits de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur totale de 9 à 14 cm



## Kleuren ▷ Couleurs



Wit  
Blanc

Antracietgrijs  
Gris anthracite

Steengrijs  
Gris pierre

Zwart  
Noir

Zand  
Sable

	X	Y	A	B	C	D	E	F	G
D	80	80	15,5	25	-	5,5	49,5	0	4
	90	90	30	35	-	15,5	49,5	8	4
	70	70	28,5	28,5	22,5	22,5	22,5	2,5	3
I	75	75	31	31	25	25	25	3	3
	80	80	33,5	33,5	27,5	27,5	27,5	3	3
	90	90	38,5	38,5	32,5	32,5	32,5	3	3
	100	100	43,5	43,5	37,5	37,5	37,5	3	3
	90	70	25,5	51,5	22,5	19,5	45,5	3	4
	100	70	25,5	61,5	22,5	19,5	55,5	3	4
	100	80	30,5	56,5	27,5	24,5	50,5	3	3,5
	100	90	35,5	51,5	35,5	29,5	45,5	3	3,5
	110	70	25,5	71,5	22,5	19,5	65,5	2,5	14
	110	80	30,5	66,5	27,5	24,5	60,5	3	14
	120	70	30,5	76,5	22,5	24,5	70,5	3	4,5
	120	80	30,5	76,5	27,5	24,5	70,5	3	4,5
120	90	35,5	71,5	32,5	29,5	65,5	3	4	
120	100	35,5	71,5	37,5	29,5	65,5	3	4	
130	70	25,5	91,5	22,5	19,5	85,5	2,5	14	
130	80	30,5	86,5	27,5	24,5	80,5	3	4	
140	70	25,5	101,5	22,5	19,5	95,5	2,5	4	
140	80	30,5	96,5	27,5	24,5	90,5	3	4	
140	90	35,5	91,5	32,5	29,5	85,5	3	4	
140	100	35,5	91,5	37,5	29,5	85,5	3	4	
150	70	25,5	111,5	22,5	19,5	105,5	3	4	
150	80	30,5	106,5	27,5	24,5	100,5	3	4	
150	90	35,5	101,5	32,5	29,5	95,5	3	4,5	
160	70	25,5	121,5	22,5	19,5	115,5	3	14	
160	80	30,5	116,5	27,5	24,5	110,5	3	4	
160	90	35,5	111,5	32,5	29,5	105,5	3	4	
160	100	35,5	111,5	37,5	29,5	105,5	3	4	
170	70	25,5	131,5	22,5	19,5	125,5	3	4	
170	80	30,5	126,5	27,5	24,5	120,5	3	4,5	
170	90	30,5	126,5	32,5	24,5	120,5	13	4,5	
180	80	30,5	136,5	27,5	24,5	130,5	8	4	
180	90	35,5	131,5	32,5	29,5	125,5	3	4	
180	100	35,5	131,5	37,5	29,5	125,5	3	4	
200	80	30,5	156,5	27,5	24,5	150,5	3,5	4,5	
200	90	30,5	156,5	32,5	24,5	150,5	3,5	4,5	
200	100	30,5	156,5	37,5	24,5	150,5	3,5	4,5	

Maximaal zaagbaar oppervlak (bij niet volledige inbouw dienen de gezaagde zijden tegen een muur gepositioneerd te worden)  
Zone maximale de découpe (si le receveur n'est pas totalement encastré, les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)



## Voor de installateur



- ▶ **Volledig aanpasbaar:** zaagbaar op de 4 zijden en op maat te zagen in onze fabriek
- ▶ **Ideaal voor inlopdouches:** volledige inbouw mogelijk

## Côté installateur

- ▶ **Adaptabilité parfaite :** découpable sur les 4 côtés et prestation de découpe sur-mesure en usine
- ▶ **Idéal pour les projets de douche à l'italienne :** encastrement total possible

**INFO** ▶ Installeer deze douchebak op elke gewenste plek dankzij de **VUILWATERPOMP Sanidouche flat** (p.122) ▶ Bestelnummers/prijzen (p.144)  
▶ Installez ce receveur partout grâce à **LA POMPE DE RELEVAGE Sanidouche flat** (p.122) ▶ Tableaux références/prix (p.144)





▲ KINEROCK EVO C 90 X 90

Zwart ▷ Gedeeltelijk verzonken ▷ Noir ▷ Pose avec faible décaissement



▲ KINEROCK EVO R 90 X 90

Wit ▷ Gedeeltelijk verzonken ▷ Blanc ▷ Pose avec faible décaissement

**Combineer met Kinewall Rock Evo wandpanelen, voor een sfeervol geheel, zie pagina 188**

.....  
 Combinez avec des panneaux muraux Kinewall Rock Evo, pour un harmonie parfaite, voir page 188



### Voor de consument

- ▶ **Design:** natuurlijke leisteenstructuur, 5 kleuren naar keuze
- ▶ **Lage instap:** instaphoogte maximaal 3 cm (voor installatie zonder stelpoten)
- ▶ **Veiligheid:** hoogwaardig natuurlijk antislip

### Côté utilisateur

- ▶ **Design :** texture aspect minéral, 5 couleurs au choix avec grille d'évacuation assortie
- ▶ **Accès facilité :** sans ressaut intérieur, 3 cm de ressaut extérieur maximum (pour une pose sans pieds)
- ▶ **Sécurité :** forte adhérence naturelle



▲ KINEROCK EVO 120 X 90 Wit ▷ Gedeeltelijk verzonken ▷ Blanc ▷ Pose avec faible décaissement

## KINEROCK EVO

	Wit Blanc	Antracietgrijs Gris anthracite	Steengrijs Gris pierre	Zwart Noir	Zand Sable	
R 80 x 80 cm	RD9004 € 580	-	-	-	-	
R 90 x 90 cm	RD9005 € 635 ●	-	-	-	-	
70 x 70 cm	RD9000 € 410	-	-	-	-	
75 x 75 cm	RD9001 € 410	-	-	-	-	
80 x 80 cm	RD9002 € 418	RD9002A	RD9002P	RD9002N	RD9002S	€ 418
90 x 90 cm	RD9003 € 529 ●	RD9003A ●	RD9003P ●	RD9003N ●	RD9003S ●	€ 529
100 x 100 cm	RD9010 € 653 ●	RD9010A ●	RD9010P ●	RD9010N ●	RD9010S ●	€ 653
90 x 70 cm	RD9006 € 529	-	-	-	-	
100 x 70 cm	RD9007 € 523	-	-	-	-	
100 x 80 cm	RD9008 € 523 ●	RD9008A ●	RD9008P ●	RD9008N ●	RD9008S ●	€ 523
100 x 90 cm	RD9009 € 587 ●	RD9009A ●	RD9009P ●	RD9009N ●	RD9009S ●	€ 587
110 x 70 cm	RD9011 € 575	-	-	-	-	
110 x 80 cm	RD9012 € 575	-	-	-	-	
120 x 70 cm	RD9013 € 628	-	-	-	-	
120 x 80 cm	RD9014 € 628 ●	RD9014A ●	RD9014P ●	RD9014N ●	RD9014S ●	€ 628
120 x 90 cm	RD9015 € 705 ●	RD9015A ●	RD9015P ●	RD9015N ●	RD9015S ●	€ 705
120 x 100 cm	RD9016 € 784 ●	RD9016A ●	RD9016P ●	RD9016N ●	RD9016S ●	€ 784
130 x 70 cm	RD9017 € 705	-	-	-	-	
130 x 80 cm	RD9018 € 705	-	-	-	-	
140 x 70 cm	RD9019 € 731	-	-	-	-	
140 x 80 cm	RD9020 € 731 ●	RD9020A ●	RD9020P ●	RD9020N ●	RD9020S ●	€ 731
140 x 90 cm	RD9021 € 789 ●	RD9021A ●	RD9021P ●	RD9021N ●	RD9021S ●	€ 789
140 x 100 cm	RD9022 € 914 ●	RD9022A ●	RD9022P ●	RD9022N ●	RD9022S ●	€ 914
150 x 70 cm	RD9023 € 785	-	-	-	-	
150 x 80 cm	RD9024 € 785	-	-	-	-	
150 x 90 cm	RD9025 € 884	-	-	-	-	
160 x 70 cm	RD9026 € 835	-	-	-	-	
160 x 80 cm	RD9027 € 835 ●	RD9027A ●	RD9027P ●	RD9027N ●	RD9027S ●	€ 835
160 x 90 cm	RD9028 € 940 ●	RD9028A ●	RD9028P ●	RD9028N ●	RD9028S ●	€ 940
160 x 100 cm	RD9029 € 1044 ●	RD9029A ●	RD9029P ●	RD9029N ●	RD9029S ●	€ 1044
170 x 70 cm	RD9030 € 887	-	-	-	-	
170 x 80 cm	RD9031 € 887 ●	-	-	-	-	
170 x 90 cm	RD9032 € 918 ●	-	-	-	-	
180 x 80 cm	RD9033 € 913 ●	RD9033A ●	RD9033P ●	RD9033N ●	RD9033S ●	€ 913
180 x 90 cm	RD9034 € 1058 ●	RD9034A ●	RD9034P ●	RD9034N ●	RD9034S ●	€ 1058
180 x 100 cm	RD9035 € 1175 ●	RD9035A ●	RD9035P ●	RD9035N ●	RD9035S ●	€ 1175
190 x 90 cm	RD9036 € 1117	-	-	-	-	
200 x 80 cm	RD9038 € 1038	-	-	-	-	
200 x 90 cm	RD9039 € 1168	-	-	-	-	
200 x 100 cm	RD9037 € 1307 ●	RD9037A ●	RD9037P ●	RD9037N ●	RD9037S ●	€ 1307

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock

## Reparatiekit | Kit de réparation

► **Kleur wit**  
Couleur blanc  
KINEROCK01 € 71► **Kleur antracietgrijs**  
Couleur gris anthracite  
KINEROCK02 € 71► **Kleur steengrijs**  
Couleur gris pierre  
KINEROCK05 € 71► **Kleur zwart**  
Couleur noir  
KINEROCK04 € 71► **Kleur zand**  
Couleur sable  
KINEROCK06 € 71

## Kit met stelpoten | Kit de pieds

		Lengte / Longueur														
		70 cm	75 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	130 cm	140 cm	150 cm	160 cm	170 cm	180 cm	190 cm	200 cm
Breedte / Largeur	70 cm	4 🐾	-	-	5 🐾	5 🐾	6 🐾	7 🐾	6 🐾	8 🐾	8 🐾	10 🐾	10 🐾	-	-	-
	75 cm	-	4 🐾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80 cm	-	-	5*4 🐾	-	5 🐾	6 🐾	7 🐾	6 🐾	10 🐾	10 🐾	10 🐾	10 🐾	10 🐾	-	13 🐾
	90 cm	-	-	-	7*4 🐾	5 🐾	-	7 🐾	-	10 🐾	10 🐾	10 🐾	10 🐾	10 🐾	11 🐾	13 🐾
	100 cm	-	-	-	-	6	-	7 🐾	-	10 🐾	-	10 🐾	-	10 🐾	-	13 🐾

\* Aantal stelpoten voor het kwart rond model | Nombre de pieds pour le modèle de 1/4 rond

Kit 5 stelpoten   5 pieds	KINPIED09 € 135
Kit 8 stelpoten   8 pieds	KINPIED11 € 180
Kit 10 stelpoten   10 pieds	KINPIED03 € 205



Kit 12 stelpoten   12 pieds	KINPIED12 € 264
Kit 16 stelpoten   16 pieds	KINPIED04 € 324

van 6 tot 11 cm  
de 6 à 11 cm

# KINEROCK EVO




## INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN VOOR VIERKANTE/RECHTHOEKIGE MODELLEN TYPES D'INSTALLATION POUR MODÈLES CARRÉS/RECTANGULAIRES

### 1. Geïnstalleerd op in hoogte verstelbare poten en afgewerkt met tegels | Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé






Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

### 2. Geïnstalleerd op en tegen tegels | Posé en butée conte le carrelage







Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

### 3. Ingebouwd met in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sur pieds réglables



Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

### 4. Ingebouwd zonder in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sans pieds réglables



Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation



C, D, X en Y: zie p.142 | C, D, X et Y: voir p.142

# KINEROCK EVO

## INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN VOOR KWARTRONDE MODELLEN




### TYPES D'INSTALLATION POUR MODÈLES 1/4 DE ROND

#### 1. Geïnstalleerd op in hoogte verstelbare poten en afgewerkt met tegels | Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé






Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

#### 2. Geïnstalleerd op en tegen tegels | Posé en butée conte le carrelage







Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

#### 3. Ingebouwd met in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sur pieds réglables



Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

#### 4. Ingebouwd zonder in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sans pieds réglables



Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation




ter verzending per mail naar | à envoyer par mail à [info@sfabeneluxbv.nl](mailto:info@sfabeneluxbv.nl)

Bedrijfsnaam | Enseigne : .....

Stad | Ville : .....


Ordernummer | N° de commande : .....

MOGELIJKE ZAAGSNEDES | TYPES DE DÉCOUPE POSSIBLES



- INFO**
- Afhankelijk van het type snedes, vermeld in de schets die u ons stuurt, moeten de hoeken overeenkomen met de getoonde configuraties
  - Bij een niet-ingebouwde douchebak, zal de zichtbare gezaagde zijde glad zijn (overige zijdes hebben een mineraal structuur)
  - Suivant le type de découpe, mentionner sur le schéma à nous envoyer, toutes les cotes correspondant à l'une des configurations ci-contre.
  - Dans le cas d'un receveur non-encasté, le chant découpé visible sera lisse (les autres chants auront la texture aspect minéral).


MAXIMALE ZAAGSNEDES | DÉCOUPES MAXI POSSIBLES




\* 10 cm voor vierkante douchebakken  
10 cm pour les receveurs carrés

ZAAGSNEDE (stuur een correcte schets mee) | DÉCOUPE (à joindre : un schéma coté très précis)


Symetrische zaagsnedes in de lengte, met gecentreerd afvoerputje  
Découpes symétriques sur la longueur avec bonde centrée




Asymetrische zaagsnedes in de lengte, met niet-gecentreerd afvoerputje  
Découpes asymétriques sur la longueur, avec bonde décentrée




Zaagsnede op 1 zijde in de lengte, met niet-gecentreerd afvoerputje  
Découpe sur un côté sur la longueur, avec bonde décentrée




Symetrische zaagsnedes in de breedte met gecentreerd afvoerputje  
Découpes symétriques sur la largeur avec bonde centrée



Asymetrische zaagsnedes in de breedte, met niet-gecentreerd afvoerputje  
Découpes asymétriques sur la largeur, avec bonde décentrée



Zaagsnede op 1 zijde in de breedte, met niet-gecentreerd afvoerputje  
Découpe sur un côté sur la largeur, avec bonde décentrée



KLEUR VAN DE DOUCHEBAK | COULEUR DU RECEVEUR


Wit  
Blanc



Antracietgrijs  
Gris anthracite




Steengrijs  
Gris pierre



Zwart  
Noir



Sable  
Zand



TOTAAL KINEROCK EVO DOUCHEBAK | TOTAL TARIF RECEVEUR KINEROCK EVO

Bedrag douchebak | Tarif receveur

Prijs van de douchebak die net iets groter is dan het gewenste formaat, zie p.144 (voorbeeld: voor een te zagen douchebak 135 x 82 cm is de basisprijs de prijs van een douchebak 140 x 90 cm).  
Prix de la taille de receveur standard supérieure la plus proche, voir p.144 (exemple : pour un receveur découpé de dimensions 135 x 82 cm, le prix de base sera celui d'un receveur 140 x 90 cm).

€

Zaagsupplement (aantal zaagsnedes x € 65 per stuk) | Supplément découpe (traits de coupe x € 65 l'unité)

Elke snede telt voor 1 zaagsnede, behalve in het geval van een haakse hoek waarbij de 2 sneden tellen voor 1 snede. Chaque découpe compte pour 1 trait de coupe, sauf dans le cas d'un décroché en angle où les 2 découpes comptent pour 1 trait de coupe.

x € 65 = €

Totaalbedrag excl. BTW douchebak | Montant total HT du receveur

Haalbaarheidsonderzoek en offerte ontvangt u 48 uur na ontvangst van de bestelbon en schets.  
Leverbaar vertrek fabriek 5 weken.  
Etude de faisabilité et devis envoyés sous 48 h à réception du bon de commande et du schéma.  
Départ usine sous 5 semaines.

€



# KINEMOON EVO

Extra vlakke zaagbare douchebak van Biolex  
Receveur extra-plat découpable en Biolex




p.153



- ▶ Oppervlak in maansteenstructuur
  - ▶ Extra vlak afvoerputje (24 l./min) met afvoerrooster in dezelfde kleur als de douchebak is inbegrepen.
  - ▶ De douchebak kan gezaagd worden en er kan in geboord worden aan de zijkanten indien de installatie van de douchewand dit vereist (hiervoor raden wij aan een diamantslijpschijf te gebruiken met een  $\varnothing$  min. 230 mm)
  - ▶ Optioneel: kits met stelpoten voor een totale hoogte van 9 tot 14 cm
- 
- ▶ Texture aspect pierre lunaire
  - ▶ Bonde horizontale extra-plate (24 l./min) et grille d'évacuation métallique assortie incluses
  - ▶ Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une meuleuse avec lame diamant  $\varnothing$  230 mm mini)
  - ▶ En option, kit de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur de 9,5 à 14 cm

## Kleuren ▷ Couleurs




Wit  
Blanc

Antracietgrijs  
Gris anthracite

Steengrijs  
Gris pierre

Zwart  
Noir

Zand  
Sable



Maximaal zaagbaar oppervlak (bij niet volledige inbouw dienen de gezaagde zijden tegen een muur gepositioneerd te worden)  
Zone maximale de découpe (si le receveur n'est pas totalement encastré, les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)

\*\* 15 cm voor vierkante modellen en lengtes 100 cm  
20 cm voor lengtes 120 cm  
30 cm voor lengtes  $\geq$  dan 140 cm

\*\*\* 5 cm voor lengtes  $\leq$  140 cm  
10 cm voor lengtes  $\geq$  dan 160 cm


\*\* 15 cm pour les modèles carrés et les longueurs 100 cm  
20 cm pour les longueurs 120 cm  
30 cm pour les longueurs  $\geq$  140 cm

\*\*\* 5 cm pour les longueurs  $\leq$  140 cm  
10 cm pour les longueurs  $\geq$  160 cm

X	Y	A	B	C	D	E	F*	G
90	90	18,5	58,5	32,5	12,5	52,5	3,5	25
80	80	18,5	48,5	27,5	12,5	42,5	3,5	25
90	90	18,5	58,5	32,5	12,5	52,5	3,5	25
100	100	18,5	68,5	37,5	12,5	62,5	3,5	25
100	80	18,5	68,5	27,5	12,5	62,5	3,5	25
100	90	18,5	68,5	32,5	12,5	62,5	3,5	25
120	70	18,5	88,5	22,5	12,5	82,5	3,5	25
120	80	18,5	88,5	27,5	12,5	82,5	3,5	25
120	90	18,5	88,5	32,5	12,5	82,5	3,5	25
120	100	18,5	88,5	37,5	12,5	82,5	3,5	25
140	70	18,5	108,5	22,5	12,5	102,5	3,5	25
140	80	18,5	108,5	27,5	12,5	102,5	3,5	25
140	90	18,5	108,5	32,5	12,5	102,5	3,5	25
140	100	18,5	108,5	37,5	12,5	102,5	3,5	25
150	90	28,5	108,5	32,5	22,5	102,5	10	35
160	70	28,5	118,5	22,5	22,5	112,5	20	35
160	80	28,5	118,5	27,5	22,5	112,5	20	35
160	90	28,5	118,5	32,5	22,5	112,5	20	35
160	100	28,5	118,5	37,5	22,5	112,5	20	35
170	70	28,5	128,5	22,5	22,5	122,5	30	35
170	80	28,5	128,5	27,5	22,5	122,5	30	35
170	90	28,5	128,5	32,5	22,5	122,5	30	35
180	80	28,5	138,5	27,5	22,5	132,5	40	35
180	90	28,5	138,5	32,5	22,5	132,5	40	35
180	100	28,5	138,5	37,5	22,5	132,5	40	35
190	90	28,5	148,5	32,5	22,5	142,5	50	35
200	100	28,5	158,5	37,5	22,5	152,5	60	35

\* Zone genaamd 'droge voeten' waar de afvoerhelling lager is, waardoor het water moeilijker wegloopt.

\* Zone dite de "pieds secs" où la pente d'évacuation est plus faible, l'eau s'écoule plus difficilement.



## Voor de installateur



- ▶ **Volledig aanpasbaar:** douchebak op maat te zagen
- ▶ **Ideaal voor inlopdouches:** volledige inbouw mogelijk

## Côté installateur

- ▶ **Adaptabilité parfaite :** découpable sur les 4 côtés et prestation de découpe sur-mesure en usine
- ▶ **Idéal pour les projets de douche à l'italienne :** encastrement total possible



▶ Installeer deze douchebak op elke gewenste plek dankzij de **VUILWATERPOMP Sanidouche flat** (p.122) ▶ Bestelnummers/prijzen (p.150)  
▶ Installez ce receveur partout grâce à **LA POMPE DE RELEVAGE Sanidouche flat** (p.122) ▶ Tableaux références/prix (p.150)





### Voor de consument

- ▶ **Design:** maansteenstructuur, keuze uit 5 verschillende natuurtinten
- ▶ **Lage instap:** Lage instap voor een veilige toegang
- ▶ **Veiligheid:** hoogwaardig natuurlijk antislip

### Côté utilisateur

- ▶ **Design :** texture aspect pierre lunaire 5 couleurs au choix
- ▶ **Accès facilité :** sans ressaut intérieur, 3 cm de ressaut extérieur maximum (pour un pose sans pieds)
- ▶ **Sécurité :** forte adhérence naturelle



# KINEMOON EVO

	Wit Blanc	Antracietgrijs Gris anthracite	Steengrijs Gris pierre	Zwart Noir	Zand Sable	
R 90 x 90 cm	RD71302B	RD71302A	RD71302P	RD71302N	RD71302S	€ 635
80 x 80 cm	RD71305B	RD71305A	RD71305P	RD71305N	RD71305S	€ 418
90 x 90 cm	RD71307B ●	RD71307A ●	RD71307P ●	RD71307N	RD71307S	€ 529
100 x 100 cm	RD71311B	RD71311A	RD71311P	RD71311N	RD71311S	€ 653
100 x 80 cm	RD71309B	RD71309A	RD71309P	RD71309N	RD71309S	€ 523
100 x 90 cm	RD71310B	RD71310A	RD71310P	RD71310N	RD71310S	€ 587
120 x 70 cm	RD71314B	RD71314A	RD71314P	RD71314N	RD71314S	€ 626
120 x 80 cm	RD71315B ●	RD71315A ●	RD71315P ●	RD71315N	RD71315S	€ 628
120 x 90 cm	RD71316B ●	RD71316A ●	RD71316P ●	RD71316N	RD71316S	€ 705
120 x 100 cm	RD71317B	RD71317A	RD71317P	RD71317N	RD71317S	€ 784
140 x 70 cm	RD71320B	RD71320A	RD71320P	RD71320N	RD71320S	€ 731
140 x 80 cm	RD71321B ●	RD71321A ●	RD71321P ●	RD71321N	RD71321S	€ 731
140 x 90 cm	RD71322B ●	RD71322A ●	RD71322P ●	RD71322N	RD71322S	€ 789
140 x 100 cm	RD71323B	RD71323A	RD71323P	RD71323N	RD71323S	€ 914
150 x 90 cm	RD71326B	RD71326A	RD71326P	RD71326N	RD71326S	€ 884
160 x 70 cm	RD71328B	RD71328A	RD71328P	RD71328N	RD71328S	€ 835
160 x 80 cm	RD71329B ●	RD71329A ●	RD71329P ●	RD71329N	RD71329S	€ 835
160 x 90 cm	RD71330B ●	RD71330A ●	RD71330P ●	RD71330N	RD71330S	€ 940
160 x 100 cm	RD71331B	RD71331A	RD71331P	RD71331N	RD71331S	€ 1044
170 x 70 cm	RD71332B	RD71332A	RD71332P	RD71332N	RD71332S	€ 887
170 x 80 cm	RD71333B	RD71333A	RD71333P	RD71333N	RD71333S	€ 887
170 x 90 cm	RD71334B	RD71334A	RD71334P	RD71334N	RD71334S	€ 1000
180 x 80 cm	RD71335B ●	RD71335A ●	RD71335P ●	RD71335N	RD71335S	€ 913
180 x 90 cm	RD71336B ●	RD71336A ●	RD71336P ●	RD71336N	RD71336S	€ 1058
180 x 100 cm	RD71337B	RD71337A	RD71337P	RD71337N	RD71337S	€ 1175
190 x 90 cm	RD71338B	RD71338A	RD71338P	RD71338N	RD71338S	€ 1117
200 x 100 cm	RD71339B ●	RD71339A ●	RD71339P ●	RD71339N	RD71339S	€ 1307

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock

## Reparatiekit | Kit de réparation

► **Kleur wit**  
Couleur blanc  
KINEMOON01 € 71

► **Kleur antracietgrijs**  
Couleur gris anthracite  
KINEMOON02 € 71

► **Kleur steengrijs**  
Couleur gris pierre  
KINEMOON05 € 71

► **Kleur zwart**  
Couleur noir  
KINEMOON04 € 71

► **Kleur zand**  
Couleur sable  
KINEMOON06 € 71

## Kit met stelpoten | Kit de pieds


		Lengte / Longueur							
		80 cm	90 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	170 cm	180 cm
Breedte / Largeur	70 cm	-	-	5	6	6	-	6	-
	80 cm	5	-	5	6	6	6	-	7
	90 cm	-	5	5	6	6	8	-	9



van 6 tot 11 cm  
de 6 à 11 cm

Kit 5 stelpoten   5 pieds	KINPIED09 € 135	Kit 10 stelpoten   10 pieds	KINPIED03 € 205
Kit 8 stelpoten   8 pieds	KINPIED11 € 180		

Meer info over onze stelpoten ► Plus d'infos sur nos pieds réglables ► p.184



▲ Metalen afvoerrooster in dezelfde kleur als douchebak  
▷ Grille d'évacuation métallique assortie



▲ **KINMOON EVO 120 X 90** ▷ Wit ▷ Geheel verzonken  
▷ Blanc ▷ Pose avec décaissement total



▲ **KINEMOON EVO 90 X 90** ▷ Antraciet ▷ Geheel verzonken  
▷ Gris anthracite ▷ Pose avec décaissement total



▲ **KINEMOON EVO 180 X 90** Zand ▷ Geheel verzonken  
▷ Sable ▷ Pose avec décaissement total

# KINEMOON EVO



## INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN VOOR VIERKANTE MODELLEN

### TYPES D'INSTALLATION POUR MODÈLES CARRÉS

#### 1. Geïnstalleerd op in hoogte verstelbare poten en afgewerkt met tegels | Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé




Opbouw  
Sans décaissement





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

#### 2. Geïnstalleerd op en tegen tegels | Posé en butée conte le carrelage



Gedeeltelijk verzonken  
Faible décaissement





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

#### 3. Ingebouwd met in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sur pieds réglables




Volledig verzonken  
Décaissement total





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

#### 4. Ingebouwd zonder in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sans pieds réglables



Volledig verzonken  
Décaissement total



Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation




ter verzending per mail naar | à envoyer par mail à **info@sfabeneluxbv.nl**


Bedrijfsnaam | Enseigne : .....

Stad | Ville : .....

Ordernummer | N° de commande : .....

**MOGELIJKE ZAAGSNEDES | TYPES DE DÉCOUPE POSSIBLES**


**INFO** ▶ Afhankelijk van het type snedes, vermeld in de schets die u ons stuurt, moeten de hoeken overeenkomen met de getoonde configuraties  
 ▶ Suivant le type de découpe, mentionner sur le schéma à nous envoyer, toutes les cotes correspondant à l'une des configurations ci-contre.

**MAXIMALE ZAAGSNEDES | DÉCOUPES MAXI POSSIBLES**


\*\* 15 cm pour les modèles carrés et les longueurs 100 cm  
 20 cm pour longueurs 120 cm  
 30 cm pour les longueurs ≥ 140 cm  
 \*\*\* 5 cm pour les longueurs ≤ 140 cm  
 10 cm pour les longueurs ≥ 160 cm  
 \*\* 15 cm pour les modèles carrés et les longueurs 100 cm  
 20 cm pour longueurs 120 cm  
 30 cm pour les longueurs ≥ 140 cm  
 \*\*\* 5 cm pour les longueurs ≤ 140 cm  
 10 cm pour les longueurs ≥ 160 cm

**ZAAGSNEDE (stuur een correcte schets mee) | DÉCOUPE (à joindre : un schéma coté très précis)**

Symetrische zaagsnedes in de lengte, met gecentreerd afvoerputje  
 Découpes symétriques sur la longueur avec bonde centrée

Asymetrische zaagsnedes in de lengte, met niet-gecentreerd afvoerputje  
 Découpes asymétriques sur la longueur, avec bonde décentrée

Zaagsnede op 1 zijde in de lengte, met niet-gecentreerd afvoerputje  
 Découpe sur un côté sur la longueur, avec bonde décentrée

Symetrische zaagsnedes in de breedte, met gecentreerd afvoerputje  
 Découpes symétriques sur la largeur avec bonde centrée

Asymetrische zaagsnedes in de breedte, met niet-gecentreerd afvoerputje  
 Découpes asymétriques sur la largeur, avec bonde décentrée

Zaagsnede op 1 zijde in de breedte, met niet-gecentreerd afvoerputje  
 Découpe sur un côté sur la largeur, avec bonde décentrée

**KLEUR VAN DE DOUCHEBAK | COULEUR DU RECEVEUR**

Wit  
Blanc

Antracietgrijs  
Gris anthracite

Steengrijs  
Gris pierre

Zwart  
Noir

Sable  
Zand

**TOTAAL KINEMOON EVO DOUCHEBAK | TOTAL TARIF RECEVEUR KINEMOON EVO**
**Bedrag douchebak | Tarif receveur**

Prijs van de douchebak die net iets groter is dan het gewenste formaat, zie p.150 (voorbeeld: voor een te zagen douchebak 135 x 82 cm is de basisprijs de prijs van een douchebak 140 x 90 cm).  
 Prix de la taille de receveur standard supérieure la plus proche, voir p.150 (exemple : pour un receveur découpé de dimensions 135 x 82 cm, le prix de base sera celui d'un receveur 140 x 90 cm).

€

**Zaagsupplement (aantal zaagsnedes x € 65 per stuk) | Supplément découpe (traits de coupe x € 65 l'unité)**

Elke snede telt voor 1 zaagsnede, behalve in het geval van een haakse hoek waarbij de 2 sneden tellen voor 1 snede.  
 Chaque découpe compte pour 1 trait de coupe, sauf dans le cas d'un décroché en angle où les 2 découpes comptent pour 1 trait de coupe.

x € 65 = €

**Totaalbedrag excl. BTW douchebak | Montant total HT du receveur**

Haalbaarheidsonderzoek en offerte ontvangt u 48 uur na ontvangst van de bestelbon en schets.  
 Leverbaar vertrek fabriek 5 weken.  
 Etude de faisabilité et devis envoyés sous 48 h à réception du bon de commande et du schéma.  
 Départ usine sous 5 semaines.

€

## KINEMOON STYLE

2 jaar  
+1 extra  
jaar

2 ans  
+1 an  
offert

GARANTIE

## Extra vlakke zaagbare douchebak van Biolex

Receveur extra-plat découpable en Biolex






p.159



- ▶ Oppervlak in maansteenstructuur
  - ▶ Extra vlak horizontaal afvoerputje (24 l./min) met metalen afvoerrooster in dezelfde kleur als de douchebak inbegrepen.
  - ▶ De douchebak kan gezaagd worden en er kan in geboord worden aan de zijkanten indien de installatie van de douchewand dit vereist (hiervoor raden wij aan een diamantslijpschijf te gebruiken met een Ø min. 230 mm)
  - ▶ Optioneel: kits met stelpoten voor een totale hoogte van 10 tot 14 cm
- 
- ▶ Texture aspect pierre lunaire
  - ▶ Bonde horizontale extra-plate (24 l./min) et grille d'évacuation métallique assortie incluses
  - ▶ Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une meuleuse avec lame diamant ø 230 mm mini)
  - ▶ En option, kit de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur de 10 à 14 cm

X	Y	B	C	D
80	80	24	32	27
90	90	29	37	32
100	100	34	42	32
100	80	34	32	37
100	90	34	37	37
120	80	44	32	47
120	90	44	37	47
120	100	44	42	47
140	80	54	32	57
140	90	54	37	57
140	100	54	42	57
160	80	64	32	67
160	90	64	37	67
160	100	64	42	67
180	80	74	32	77
180	90	74	37	77
180	100	74	42	77

## Kleuren ▷ Couleurs

Wit  
BlancAntracietgrijs  
Gris anthraciteSteengrijs  
Gris pierreZwart  
NoirZand  
Sable

Maximaal zaagbaar oppervlak (bij niet volledige inbouw dienen de gezaagde zijden tegen een muur geïnstalleerd te worden) | Zone maximale de découpe (si le receveur n'est pas totalement encastré, les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)



## Voor de installateur



- ▶ **Volledig aanpasbaar:** zaagbaar op de 4 zijden en op maat te zagen in onze fabriek
- ▶ **Ideaal voor inlopdouches:** volledige inbouw mogelijk

## Côté installateur

- ▶ **Adaptabilité parfaite :** découpable sur les 4 côtés et prestation de découpe sur-mesure en usine
- ▶ **Idéal pour les projets de douche à l'italienne :** encastrement total possible

**INFO** ▶ Installeer deze douchebak op elke gewenste plek dankzij de **VUILWATERPOMP Sanidouche flat** (p.122) ▶ Bestelnummers/prijzen (p.156)  
▶ Installez ce receveur partout grâce à **LA POMPE DE RELEVAGE Sanidouche flat** (p.122) ▶ Tableaux références/prix (p.156)



**Combineerbaar met Kinewall Moon wandpanelen in dezelfde kleuren en textuur, zie pagina 190**

.....  
 Combinable avec des panneaux muraux Kinewall Moon en couleurs et textures assorties, voir page 190



### Voor de consument

- ▶ **Design:** maansteenstructuur, 5 kleuren naar keuze
- ▶ **Lage instap:** instaphoogte maximaal 2,6 cm (voor installatie zonder stelpoten)
- ▶ **Veilig:** hoogwaardig natuurlijke antislip

### Côté utilisateur

- ▶ **Design :** texture aspect pierre lunaire, 5 couleurs au choix
- ▶ **Accès facilité :** sans ressaut intérieur, 2,6 cm de ressaut extérieur maximum (pour une pose sans pieds)
- ▶ **Sécurité :** forte adhérence naturelle



# KINEMOON STYLE



▲ **KINEMOON STYLE 90 X 90** Steengrijs ▷ Gedeeltelijk verzonken  
▷ Gris pierre ▷ Pose avec faible décaissement

	Wit Blanc	Antracietgrijs Gris anthracite	Steengrijs Gris pierre	Zwart Noir	Zand Sable	
80 x 80 cm	RD752 ●	RD752A ●	RD752P ●	RD752N ●	RD752S ●	€ 418
90 x 90 cm	RD754 ●	RD754A ●	RD754P ●	RD754N ●	RD754S ●	€ 529
100 x 100 cm	RD758 ●	RD758A ●	RD758P ●	RD758N ●	RD758S ●	€ 653
100 x 80 cm	RD756 ●	RD756A ●	RD756P ●	RD756N ●	RD756S ●	€ 523
100 x 90 cm	RD757 ●	RD757A ●	RD757P ●	RD757N ●	RD757S ●	€ 587
120 x 80 cm	RD762 ●	RD762A ●	RD762P ●	RD762N ●	RD762S ●	€ 628
120 x 90 cm	RD763 ●	RD763A ●	RD763P ●	RD763N ●	RD763S ●	€ 705
120 x 100 cm	RD764 ●	RD764A ●	RD764P ●	RD764N ●	RD764S ●	€ 784
140 x 80 cm	RD768 ●	RD768A ●	RD768P ●	RD768N ●	RD768S ●	€ 731
140 x 90 cm	RD769 ●	RD769A ●	RD769P ●	RD769N ●	RD769S ●	€ 789
140 x 100 cm	RD770 ●	RD770A ●	RD770P ●	RD770N ●	RD770S ●	€ 914
160 x 80 cm	RD776 ●	RD776A ●	RD776P ●	RD776N ●	RD776S ●	€ 835
160 x 90 cm	RD777 ●	RD777A ●	RD777P ●	RD777N ●	RD777S ●	€ 940
160 x 100 cm	RD778 ●	RD778A ●	RD778P ●	RD778N ●	RD778S ●	€ 1044
180 x 80 cm	RD782 ●	RD782A ●	RD782P ●	RD782N ●	RD782S ●	€ 913
180 x 90 cm	RD783 ●	RD783A ●	RD783P ●	RD783N ●	RD783S ●	€ 1058
180 x 100 cm	RD784 ●	RD784A ●	RD784P ●	RD784N ●	RD784S ●	€ 1175

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock

## Reparatiekit | Kit de réparation

► **Kleur wit**  
Couleur blanc  
KINEMOON01 € 71


► **Kleur antracietgrijs**  
Couleur gris anthracite  
KINEMOON02 € 71

► **Kleur steengrijs**  
Couleur gris pierre  
KINEMOON05 € 71

► **Kleur zwart**  
Couleur noir  
KINEMOON04 € 71

► **Kleur zand**  
Couleur sable  
KINEMOON06 € 71

## Kit met stelpoten | Kit de pieds

		Lengte / Longueur							
		80 cm	90 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	
Breedte / Largeur	80 cm	4 ●	-	4 ●	8 ●	10 ●	10 ●	12 ●	van 6 tot 11 cm de 6 à 11 cm 
	90 cm	-	4 ●	4 ●	8 ●	10 ●	10 ●	12 ●	
	100 cm	-	-	8 ●	8 ●	10 ●	12 ●	14 ●	
		<b>Kit 5 stelpoten   5 pieds</b>		KINPIED09 € 135					
		<b>Kit 8 stelpoten   8 pieds</b>		KINPIED11 € 180					
		<b>Kit 10 stelpoten   10 pieds</b>		KINPIED03 € 205					
		<b>Kit 12 stelpoten   12 pieds</b>		KINPIED12 € 264					
		<b>Kit 16 stelpoten   16 pieds</b>		KINPIED04 € 324					

Meer info over onze stelpoten ► Plus d'infos sur nos pieds réglables ► p.184



▲ **KINEMOON STYLE 120 X 90** Zwart ▷ Gedeeltelijk verzonken  
▷ Noir ▷ Pose avec faible décaissement



▲ **KINEMOON STYLE 180 X 90** Antracietgrijs ▷ Gedeeltelijk verzonken  
▷ Gris anthracite ▷ Pose avec faible décaissement



▲ **KINEMOON STYLE 90 X 90** Zand ▷ Gedeeltelijk verzonken  
▷ Sable ▷ Pose avec faible décaissement





# KINEMOON STYLE

## INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN




### TYPES D'INSTALLATION

#### 1. Geïnstalleerd op in hoogte verstelbare poten en afgewerkt met tegels | Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé






Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

#### 2. Geïnstalleerd op en tegen tegels | Posé en butée conte le carrelage







Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

#### 3. Ingebouwd met in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sur pieds réglables



Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

#### 4. Ingebouwd zonder in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sans pieds réglables



Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation




ter verzending per mail naar | à envoyer par mail à **info@sfabeneluxbv.nl**

Bedrijfsnaam | Enseigne : .....

Stad | Ville : .....


Ordernummer | N° de commande : .....

MOGELIJKE ZAAGSNEDES | TYPES DE DÉCOUPE POSSIBLES



**INFO** ▶ Afhankelijk van het type snedes, vermeld in de schets die u ons stuurt, moeten de hoeken overeenkomen met de getoonde configuraties  
▶ Suivant le type de découpe, mentionner sur le schéma à nous envoyer, toutes les cotés correspondant à l'une des configurations ci-contre.

MAXIMALE ZAAGSNEDES | DÉCOUPES MAXI POSSIBLES



ZAAGSNEDE (stuur een correcte schets mee) | DÉCOUPE (à joindre : un schéma coté très précis)

Symetrische zaagsnedes in de lengte, met gecentreerd afvoerputje  
Découpes symétriques sur la longueur avec bonde centrée

Asymetrische zaagsnedes in de lengte, met niet-gecentreerd afvoerputje  
Découpes asymétriques sur la longueur, avec bonde décentrée

Zaagsnede op 1 zijde in de lengte, met niet-gecentreerd afvoerputje  
Découpe sur un côté sur la longueur, avec bonde décentrée

Symetrische zaagsnedes in de breedte, met gecentreerd afvoerputje  
Découpes symétriques sur la largeur avec bonde centrée

Asymetrische zaagsnedes in de breedte, met niet-gecentreerd afvoerputje  
Découpes asymétriques sur la largeur, avec bonde décentrée

Zaagsnede op 1 zijde in de breedte, met niet-gecentreerd afvoerputje  
Découpe sur un côté sur la largeur, avec bonde décentrée

KLEUR VAN DE DOUCHEBAK | COULEUR DU RECEVEUR

Wit  
Blanc

Antracietgrijs  
Gris anthracite

Steengrijs  
Gris pierre

Zwart  
Noir

Sable  
Zand

TOTAAL KINEMOON STYLE DOUCHEBAK | TOTAL TARIF RECEVEUR KINEMOON STYLE

Bedrag douchebak | Tarif receveur

Prijs van de douchebak die net iets groter is dan het gewenste formaat, zie p.156 (voorbeeld: voor een te zagen douchebak 135 x 82 cm is de basisprijs de prijs van een douchebak 140 x 90 cm).  
Prix de la taille de receveur standard supérieure la plus proche, voir p.156 (exemple : pour un receveur découpé de dimensions 135 x 82 cm, le prix de base sera celui d'un receveur 140 x 90 cm).

€ .....

Zaagsupplement (aantal zaagsnedes x € 65 per stuk) | Supplément découpe (traits de coupe x € 65 l'unité)

Elke snede telt voor 1 zaagsnede, behalve in het geval van een haakse hoek waarbij de 2 sneden tellen voor 1 snede.  
Chaque découpe compte pour 1 trait de coupe, sauf dans le cas d'un décroché en angle où les 2 découpes comptent pour 1 trait de coupe.

x € 65 = € .....

Totaalbedrag excl. BTW douchebak | Montant total HT du receveur

Haalbaarheidsonderzoek en offerte ontvangt u 48 uur na ontvangst van de bestelbon en schets.  
Leverbaar vertrek fabriek 5 weken.  
Etude de faisabilité et devis envoyés sous 48 h à réception du bon de commande et du schéma.  
Départ usine sous 5 semaines.

€ .....

## KINEMOON

2 jaar  
+1 extra  
jaar

2 ans  
+1 an  
offert

GARANTIE

## Extra vlakke douchebak van Biolex met oppervlak in maansteenstructuur

Receveur extra-plat découpable en Biolex avec texture aspect lunaire




p.165



- ▶ Oppervlak in maansteenstructuur
  - ▶ Extra vlak afvoerputje (24 l./min) met metalen afvoerrooster in dezelfde kleur als de douchebak inbegrepen
  - ▶ De douchebak kan gezaagd worden en er kan in geboord worden aan de zijkanten indien installatie van de douchewand dit vereist (hiervoor raden wij aan een diamantslijpschijf te gebruiken met een  $\varnothing$  min. 230 mm)
  - ▶ Optioneel: kits met stelpoten voor een totale hoogte van 10 tot 14 cm
- 
- ▶ Texture aspect lunaire
  - ▶ Bonde horizontale extra-plate (24 l./min) et grille d'évacuation métallique assortie à la couleur du receveur incluses
  - ▶ Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une meuleuse avec lame diamant  $\varnothing$  230 mm mini)
  - ▶ En option, kit de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur de 10 à 14 cm



X	Y	B	C	D
90	90	38,5	32,5	32,5
90	75	38,5	25	32,5
100	70	43,5	22,5	37,5
100	80	43,5	27,5	37,5
100	90	43,5	32,5	37,5
120	70	53,5	22,5	47,5
120	80	53,5	27,5	47,5
120	90	53,5	32,5	47,5
140	70	63,5	22,5	57,5
140	80	63,5	27,5	57,5
140	90	63,5	32,5	57,5
160	80	73,5	27,5	67,5
160	90	73,5	32,5	67,5
170	70	78,5	22,5	72,5
180	80	83,5	27,5	77,5
180	90	83,5	32,5	77,5



## Kleuren ▷ Couleurs



## Afvoerroosters ▷ Grilles



Maximaal zaagbaar oppervlak (bij niet volledige inbouw dienen de gezaagde zijden tegen een muur gepositioneerd te worden) | Zone maximale de découpe (si le receveur n'est pas totalement encastré, les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)



## Voor de installateur



- ▶ **Volledig aanpasbaar:** douchebak is zaagbaar op de 4 zijden
- ▶ **Ideaal voor inlopdouches:** volledige inbouw mogelijk

## Côté installateur

- ▶ **Adaptabilité parfaite :** découpable sur les 4 côtés et prestation de découpe sur-mesure en usine
- ▶ **Idéal pour les projets de douche à l'italienne :** encastrement total possible

**INFO** ▶ Installeer deze douchebak op elke gewenste plek dankzij de **VUILWATERPOMP Sanidouche flat** (p.122) ▶ Bestelnummers/prijzen (p.162)  
▶ Installez ce receveur partout grâce à **LA POMPE DE RELEVAGE Sanidouche flat** (p.122) ▶ Tableaux références/prix (p.162)



**Combineerbaar met Kinewall Moon wandpanelen in dezelfde kleuren en textuur, zie pagina 190**

Combinable avec des panneaux muraux Kinewall Moon en couleurs et textures assorties, voir page 190



#### Voor de consument



- ▶ **Design:** mooi maansteenstructuur oppervlak, keuze uit verschillende natuurtinten
- ▶ **Lage instap:** instaphoogte maximaal 2,6 cm (voor installatie zonder stelpoten)
- ▶ **Veilig:** hoogwaardig natuurlijke antislip

#### Côté utilisateur

- ▶ **Design :** texture aspect lunaire et choix de la couleur
- ▶ **Accès facilité :** sans ressaut extérieur de 2,6 cm maximum (pour une pose sans pieds)
- ▶ **Sécurité :** forte adhérence naturelle

## KINEMOON



	Met rooster 1   Avec grille 1					
	Wit Blanc	Antraciet grijs Gris anthracite	Steengrijs Gris pierre	Zwart Noir	Zand Sable	
90 x 90 cm	RD1301 ●	RD1301A ●	RD1301P ●	RD1301N ●	RD1301S ●	€ 529
90 x 75 cm	RD1300	RD1300A	RD1300P	RD1300N	RD1300S	€ 529
100 x 70 cm	RD1302	RD1302A	RD1302P	RD1302N	RD1302S	€ 523
100 x 80 cm	RD1303 ●	RD1303A ●	RD1303P ●	RD1303N ●	RD1303S ●	€ 523
100 x 90 cm	RD1304 ●	RD1304A ●	RD1304P ●	RD1304N ●	RD1304S ●	€ 587
120 x 70 cm	RD1305	RD1305A	RD1305P	RD1305N	RD1305S	€ 626
120 x 80 cm	RD1306 ●	RD1306A ●	RD1306P ●	RD1306N ●	RD1306S ●	€ 626
120 x 90 cm	RD1307 ●	RD1307A ●	RD1307P ●	RD1307N ●	RD1307S ●	€ 705
140 x 70 cm	RD1308	RD1308A	RD1308P	RD1308N	RD1308S	€ 731
140 x 80 cm	RD1309 ●	RD1309A ●	RD1309P ●	RD1309N ●	RD1309S ●	€ 731
140 x 90 cm	RD1310 ●	RD1310A ●	RD1310P ●	RD1310N ●	RD1310S ●	€ 789
160 x 80 cm	RD1311 ●	RD1311A ●	RD1311P ●	RD1311N ●	RD1311S ●	€ 835
160 x 90 cm	RD1312 ●	RD1312A ●	RD1312P ●	RD1312N ●	RD1312S ●	€ 940
170 x 70 cm	RD1313	RD1313A	RD1313P	RD1313N	RD1313S	€ 887
180 x 80 cm	RD1314 ●	RD1314A ●	RD1314P ●	RD1314N ●	RD1314S ●	€ 913
180 x 90 cm	RD1315 ●	RD1315A ●	RD1315P ●	RD1315N ●	RD1315S ●	€ 1058



	Met rooster 2   Avec grille 2					
	Wit Blanc	Antraciet grijs Gris anthracite	Steengrijs Gris pierre	Zwart Noir	Zand Sable	
90 x 90 cm	RD1401 ●	RD1401A ●	RD1401P ●	RD1401N ●	RD1401S ●	€ 529
90 x 75 cm	RD1400	RD1400A	RD1400P	RD1400N	RD1400S	€ 529
100 x 70 cm	RD1402	RD1402A	RD1402P	RD1402N	RD1402S	€ 523
100 x 80 cm	RD1403 ●	RD1403A ●	RD1403P ●	RD1403N ●	RD1403S ●	€ 523
100 x 90 cm	RD1404 ●	RD1404A ●	RD1404P ●	RD1404N ●	RD1404S ●	€ 587
120 x 70 cm	RD1405	RD1405A	RD1405P	RD1405N	RD1405S	€ 626
120 x 80 cm	RD1406 ●	RD1406A ●	RD1406P ●	RD1406N ●	RD1406S ●	€ 626
120 x 90 cm	RD1407 ●	RD1407A ●	RD1407P ●	RD1407N ●	RD1407S ●	€ 705
140 x 70 cm	RD1408	RD1408A	RD1408P	RD1408N	RD1408S	€ 731
140 x 80 cm	RD1409 ●	RD1409A ●	RD1409P ●	RD1409N ●	RD1409S ●	€ 731
140 x 90 cm	RD1410 ●	RD1410A ●	RD1410P ●	RD1410N ●	RD1410S ●	€ 789
160 x 80 cm	RD1411 ●	RD1411A ●	RD1411P ●	RD1411N ●	RD1411S ●	€ 835
160 x 90 cm	RD1412 ●	RD1412A ●	RD1412P ●	RD1412N ●	RD1412S ●	€ 940
170 x 70 cm	RD1413	RD1413A	RD1413P	RD1413N	RD1413S	€ 887
180 x 80 cm	RD1414 ●	RD1414A ●	RD1414P ●	RD1414N ●	RD1414S ●	€ 913
180 x 90 cm	RD1415 ●	RD1415A ●	RD1415P ●	RD1415N ●	RD1415S ●	€ 1058



	Met rooster 3   Avec grille 3					
	Wit Blanc	Antraciet grijs Gris anthracite	Steengrijs Gris pierre	Zwart Noir	Zand Sable	
90 x 90 cm	RD1501 ●	RD1501A ●	RD1501P ●	RD1501N ●	RD1501S ●	€ 529
90 x 75 cm	RD1500	RD1500A	RD1500P	RD1500N	RD1500S	€ 529
100 x 70 cm	RD1502	RD1502A	RD1502P	RD1502N	RD1502S	€ 523
100 x 80 cm	RD1503 ●	RD1503A ●	RD1503P ●	RD1503N ●	RD1503S ●	€ 523
100 x 90 cm	RD1504 ●	RD1504A ●	RD1504P ●	RD1504N ●	RD1504S ●	€ 587
120 x 70 cm	RD1505	RD1505A	RD1505P	RD1505N	RD1505S	€ 626
120 x 80 cm	RD1506 ●	RD1506A ●	RD1506P ●	RD1506N ●	RD1506S ●	€ 626
120 x 90 cm	RD1507 ●	RD1507A ●	RD1507P ●	RD1507N ●	RD1507S ●	€ 705
140 x 70 cm	RD1508	RD1508A	RD1508P	RD1508N	RD1508S	€ 731
140 x 80 cm	RD1509 ●	RD1509A ●	RD1509P ●	RD1509N ●	RD1509S ●	€ 731
140 x 90 cm	RD1510 ●	RD1510A ●	RD1510P ●	RD1510N ●	RD1510S ●	€ 789
160 x 80 cm	RD1511 ●	RD1511A ●	RD1511P ●	RD1511N ●	RD1511S ●	€ 835
160 x 90 cm	RD1512 ●	RD1512A ●	RD1512P ●	RD1512N ●	RD1512S ●	€ 940
170 x 70 cm	RD1513	RD1513A	RD1513P	RD1513N	RD1513S	€ 887
180 x 80 cm	RD1514 ●	RD1514A ●	RD1514P ●	RD1514N ●	RD1514S ●	€ 913
180 x 90 cm	RD1515 ●	RD1515A ●	RD1515P ●	RD1515N ●	RD1515S ●	€ 1058




▲ **KINEMOON 90 x 90** Steengrijs ▷ Rooster 2 ▷ Gedeeltelijk verzonken  
▷ Gris pierre ▷ Grille 2 ▷ Pose avec faible décaissement



▲ **KINEMOON 120 x 90** Zand ▷ Rooster 3 ▷ Gedeeltelijk verzonken  
▷ Sable ▷ Grille 3 ▷ Pose avec faible décaissement



▲ **KINEMOON 180 x 80** Wit ▷ Rooster 2 ▷ Gedeeltelijk verzonken  
▷ Blanc ▷ Grille 2 ▷ Pose avec faible décaissement



▲ **KINEMOON 180 x 80** Zwart ▷ Rooster 1 ▷ Gedeeltelijk verzonken  
▷ Noir ▷ Grille 1 ▷ Pose avec faible décaissement

#### Reparatiekit | Kit de réparation

► **Kleur wit**  
Couleur blanc  
KINEMOON01 € 71

► **Kleur antracietgrijs**  
Couleur gris anthracite  
KINEMOON02 € 71

► **Kleur steengrijs**  
Couleur gris pierre  
KINEMOON05 € 71

► **Kleur zwart**  
Couleur noir  
KINEMOON04 € 71

► **Kleur zand**  
Couleur sable  
KINEMOON06 € 71

#### Optie afvoerputje | Option bonde

► **NF (reservoir 50 mm)**  
NF (garde d'eau 50 mm)  
BOND19 € 71

► **Verticale afvoer**  
Sortie verticale  
BOND25 € 71

#### Kit met stelpoten | Kit de pieds

		Lengte / Longueur							
		90 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	170 cm	180 cm	
Breedte / Largeur	70 cm	-	4	8	10	-	10	-	Kit 5 stelpoten   5 pieds KINPIED09 € 135 Kit 8 stelpoten   8 pieds KINPIED11 € 180 Kit 10 stelpoten   10 pieds KINPIED03 € 205 Kit 12 stelpoten   12 pieds KINPIED12 € 264
	75 cm	4	-	-	-	-	-	-	
	80 cm	-	4	8	10	10	-	12	
	90 cm	4	4	8	10	10	-	12	

van 6 tot 11 cm  
de 6 à 11 cm



Meer info over onze stelpoten ► Plus d'infos sur nos pieds réglables ► p.184

# KINEMOON



## INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN VOOR ALLE MODELLEN

### TYPES D'INSTALLATION POUR TOUS MODÈLES

#### 1. Geïnstalleerd op in hoogte verstelbare poten en afgewerkt met tegels | Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé




Opbouw  
Sans décaissement





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

#### 2. Geïnstalleerd op en tegen tegels | Posé en butée contre le carrelage



Gedeeltelijk verzonken  
Faible décaissement





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

#### 3. Ingebouwd met in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sur pieds réglables




Volledig verzonken  
Décaissement total





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

#### 4. Ingebouwd zonder in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sans pieds réglables



Volledig verzonken  
Décaissement total



Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

C, D, X en Y: zie p.160 | C, D, X et Y : voir p.160




ter verzending per mail naar | à envoyer par mail à **info@sfabeneluxbv.nl**

Bedrijfsnaam | Enseigne : .....

Stad | Ville : .....


Ordernummer | N° de commande : .....

**MOGELIJKE ZAAGSNEDES | TYPES DE DÉCOUPE POSSIBLES**



**INFO** ▶ Afhankelijk van het type snede, vermeld in de schets die u ons wilt sturen, moeten de hoeken overeenkomen met de getoonde configuraties.  
▶ Suivant le type de découpe, mentionner sur le schéma à nous envoyer, toutes les cotes correspondant à l'une des configurations ci-contre.

**MAXIMALE ZAAGSNEDES | DÉCOUPES MAXI POSSIBLES**



\* Maximaal 2,5 cm zaagsnede voor een douchebak breedte 70 cm  
\* 2,5 cm de découpe maxi pour un receveur de largeur 70 cm

**ZAAGSNEDE (stuur een correcte schets mee) | DÉCOUPE (à joindre : un schéma coté précis)**

Symetrische zaagsnedes in de lengte, met gecentreerd afvoerputje  
Découpes symétriques sur la longueur, avec bonde centrée

Asymetrische zaagsnede in de lengte, met niet-gecentreerd afvoerputje  
Découpes asymétriques sur la longueur, avec bonde décentrée

Zaagsnede op 1 zijde in de lengte, met niet-gecentreerd afvoerputje  
Découpe sur un côté sur la longueur, avec bonde décentrée

Symetrische zaagsnedes in de breedte, met gecentreerd afvoerputje  
Découpes symétriques sur la largeur, avec bonde centrée

Asymetrische zaagsnedes in de breedte, met niet-gecentreerd afvoerputje  
Découpes asymétriques sur la largeur, avec bonde décentrée

Zaagsnede op 1 zijde in de breedte, met niet-gecentreerd afvoerputje  
Découpe sur un côté sur la largeur, avec bonde décentrée

**KLEUR VAN DE DOUCHEBAK | COULEUR DU RECEVEUR**

	<input type="checkbox"/> Wit Blanc		<input type="checkbox"/> Zwart Noir
	<input type="checkbox"/> Antracietgrijs Gris anthracite		<input type="checkbox"/> Zand Sable
	<input type="checkbox"/> Steengrijs Gris pierre		

**AFVOERROOSTER | GRILLE DU RECEVEUR**

	<input type="checkbox"/> Rooster 1 Grille 1
	<input type="checkbox"/> Rooster 2 Grille 2
	<input type="checkbox"/> Rooster 3 Grille 3

**TOTAAL KINEMOON DOUCHEBAK | TOTAL TARIF RECEVEUR KINEMOON**

**Bedrag douchebak | Tarif receveur**

Prijs van de douchebak die net iets groter is dan het gewenste formaat, zie p.162 (voorbeeld: voor een te zagen douchebak 135 x 82 cm is de basisprijs de prijs van een douchebak 140 x 90 cm).  
prix de la taille de receveur standard supérieure la plus proche, voir p.162 (exemple : pour un receveur découpé de dimensions 135 x 82 cm, le prix de base sera celui d'un receveur 140 x 90 cm).

€

**Zaagsupplement (aantal zaagsnedes x € 65 per stuk) | Supplément découpe (traits de coupe x € 65 l'unité)**

Elke snede telt voor 1 zaagsnede, behalve in het geval van een haakse hoek waarbij de 2 sneden tellen voor 1 snede.  
Chaque découpe compte pour 1 trait de coupe, sauf dans le cas d'un décroché en angle où les 2 découpes comptent pour 1 trait de coupe.

x € 65 = €

**Totaalbedrag excl. BTW douchebak | Montant total HT du receveur**

Haalbaarheidsonderzoek en offerte ontvangt u 48 uur na ontvangst van de bestelbon en schets.  
Leverbaar vertrek fabriek 5 weken.  
Etude de faisabilité et devis envoyés sous 48 h à réception du bon de commande et du schéma.  
Départ usine sous 5 semaines.

€



## KINEONE

2 jaar  
+1 extra  
jaar

2 ans  
+1 an  
offert

GARANTIE

### Extra vlakke zaagbare douchebak van Biolex met oppervlak in mineralige steenstructuur

Receveur extra-plat découpable en Biolex avec texturé aspect minéral



p.171





- ▶ Oppervlak in mineraalstructuur
- ▶ Metalen afvoerrooster in dezelfde kleur als de douchebak (afvoerputje inbegrepen)
- ▶ De douchebak kan gezaagd worden en er kan in geboord worden aan de zijkanten indien de installatie van de douchewand dit vereist (hiervoor raden wij aan een diamantslijpschijf te gebruiken met een  $\varnothing$  min. 230 mm)
- ▶ De onderkant van de douchebak is vlak met een extra verdikking van 1 cm aan de onderkant rond de afvoerzone (zie onderstaande tekening)

- ▶ Texture aspect minéral
- ▶ Grille d'évacuation métallique blanche fournie (bonde incluse)
- ▶ Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une meuleuse avec lame diamant  $\varnothing$  230 mm mini)
- ▶ Receveur plein, dessous du receveur plat, en dehors de la surépaisseur de 1 cm autour de la zone de bonde (voir plan ci-dessous)

### Kleuren ▷ Couleurs



X	Y	A	D	E*	F
90	90	20	10	4	35
100	80	20	10	4	35
100	90	20	10	4	35
120	80	20	10	4	35
120	90	20	10	4	35
140	80	20	10	4	35
140	90	20	10	4	35
160	80	35	19	20	41
160	90	35	19	20	41
170	80	35	19	30	40
180	80	35	19	40	40
180	90	35	19	40	40



Maximaal zaagbaar oppervlak (bij niet volledige inbouw dienen de gezaagde zijden tegen een muur geïnstalleerd te worden)  
Zone maximale de découpe (si le receveur n'est pas totalement encastré, les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)

\* 10 en 30 cm voor de lengte 160 cm

\*\* 5 cm voor de breedte 70 cm

\* 10 en 30 cm uniek voor de lengte 160 cm

\*\* 5 cm uniek voor de breedte 70 cm



### Voor de installateur



- ▶ **Volledig aanpasbaar:** zaagbaar op 3 of 4 zijden en op maat te zagen in onze fabriek
- ▶ **Ideaal voor inlopdouches:** volledige inbouw mogelijk

### Côté installateur

- ▶ **Adaptabilité parfaite :** découpable sur 3 ou 4 côtés et prestation de découpe sur-mesure en usine
- ▶ **Idéal pour les projets de douche à l'italienne :** encastrement total possible





### Voor de consument

- ▶ **Design:** oppervlak in mineralige structuur, keuze uit, 3 kleuren
- ▶ **Lage instap:** instaphoogte maximaal 2 cm
- ▶ **Veiligheid:** hoogwaardig natuurlijk antislip

### Côté utilisateur

- ▶ **Design :** texture aspect minéral, 3 couleurs au choix.
- ▶ **Accès facilité :** sans ressaut intérieur, 2 cm de ressaut extérieur maximum
- ▶ **Sécurité :** forte adhérence naturelle



# KINEONE



▲ **KINEONE 140 X 90** Wit ▷ Gedeeltelijk verzonken  
▷ Blanc ▷ Pose avec faible décaissement

	Wit Blanc	Antracietgrijs Gris anthracite	Steengrijs Gris pierre	
90 x 90 cm	RD99090B ●	RD99090A ●	RD99090P ●	€ 438
100 x 80 cm	RD910080B ●	RD910080A ●	RD910080P ●	€ 430
100 x 90 cm	RD910090B ●	RD910090A ●	RD910090P ●	€ 484
120 x 80 cm	RD912080B ●	RD912080A ●	RD912080P ●	€ 516
120 x 90 cm	RD912090B ●	RD912090A ●	RD912090P ●	€ 580
140 x 80 cm	RD914080B ●	RD914080A ●	RD914080P ●	€ 603
140 x 90 cm	RD914090B ●	RD914090A ●	RD914090P ●	€ 665
160 x 80 cm	RD916080B ●	RD916090A ●	RD916090P ●	€ 689
160 x 90 cm	RD916090B ●	RD916090A ●	RD916090P ●	€ 775
170 x 80 cm	RD917080B ●	RD917080A ●	RD917080P ●	€ 758
180 x 80 cm	RD918080B ●	RD918080A ●	RD918080P ●	€ 795
180 x 90 cm	RD918090B ●	RD918090A ●	RD918090P ●	€ 866

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock





▲ **KINEONE 120 X 80** Antractietgrijs ▷ Gedeeltelijk verzonken  
▷ Gris anthracité ▷ Pose avec faible décaissement



▲ Metalen afvoerrooster in dezelfde kleur als douchebak  
▷ Grille d'évacuation métallique assortie




▲ **KINEONE 140 X 90** Steengrijs ▷ Gedeeltelijk verzonken  
▷ Gris pierre ▷ Pose avec faible décaissement



# KINEONE

## INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN VOOR VIERKANTE/RECHTHOEKIGE MODELLEN TYPES D'INSTALLATION POUR MODÈLES CARRÉS/RECTANGULAIRES

### 1. Geïnstalleerd op en tegen tegels | Posé en butée contre le carrelage





 Gedeeltelijk verzonken  
Faible décaissement





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

### 2. Ingebouwd zonder in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sans pieds réglables



 Volledig verzonken  
Décaissement total



Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

X en Y: zie p.166 | C, D, X et Y : voir p.166






ter verzending per mail naar | à envoyer par mail à [info@sfabeneluxbv.nl](mailto:info@sfabeneluxbv.nl)

Bedrijfsnaam | Enseigne : .....

Stad | Ville : .....


Ordernummer | N° de commande : .....

**MOGELIJKE ZAAGSNEDES | TYPES DE DÉCOUPE POSSIBLES**



- INFO**
- ▶ Afhankelijk van het type snedes, vermeld in de schets die u ons stuurt, moeten de hoeken overeenkomen met de getoonde configuraties
  - ▶ Bij een niet-ingebouwde douchebak, zal de zichtbare gezaagde zijde glad zijn (overige zijdes hebben een mineraal structuur)
  - ▶ Suivant le type de découpe, mentionner sur le schéma à nous envoyer, toutes les cotes correspondant à l'une des configurations ci-contre.
  - ▶ Dans le cas d'un receveur non-encastré, le chant découpé visible sera lisse (les autres chants auront la texture aspect minéral).

**MAXIMALE ZAAGSNEDES | DÉCOUPES MAXI POSSIBLES**



- \* 10 en 30 cm voor de lengte 160 cm
- \*\* 5 cm voor de breedte 70 cm
- \* 10 et 30 cm uniquement pour la longueur 160 cm
- \*\* 5 cm uniquement pour la largeur 70 cm

**ZAAGSNEDE (stuur een correcte schets mee) | DÉCOUPE (à joindre : un schéma coté très précis)**

Symetrische zaagsnedes in de lengte, met gecentreerd afvoerputje  
Découpes symétriques sur la longueur avec bonde centrée

Asymetrische zaagsnedes in de lengte, met niet-gecentreerd afvoerputje  
Découpes asymétriques sur la longueur, avec bonde décentrée

Zaagsnede op 1 zijde in de lengte, met niet-gecentreerd afvoerputje  
Découpe sur un côté sur la longueur, avec bonde décentrée

Symetrische zaagsnedes in de breedte met gecentreerd afvoerputje  
Découpes symétriques sur la largeur avec bonde centrée

Asymetrische zaagsnedes in de breedte, met niet-gecentreerd afvoerputje  
Découpes asymétriques sur la largeur, avec bonde décentrée

Zaagsnede op 1 zijde in de breedte, met niet-gecentreerd afvoerputje  
Découpe sur un côté sur la largeur, avec bonde décentrée

**KLEUR VAN DE DOUCHEBAK | COULEUR DU RECEVEUR**

Wit  
Blanc

Antracietgrijs  
Gris anthracite

Steengrijs  
Gris pierre

**TOTAAL KINEONE DOUCHEBAK | TOTAL TARIF RECEVEUR KINEONE**

**Bedrag douchebak | Tarif receveur**

Prijs van de douchebak die net iets groter is dan het gewenste formaat, zie p.168 (voorbeeld: voor een te zagen douchebak 135 x 82 cm is de basisprijs de prijs van een douchebak 140 x 90 cm).  
Prix de la taille de receveur standard supérieure la plus proche, voir p.168 (exemple : pour un receveur découpé de dimensions 135 x 82 cm, le prix de base sera celui d'un receveur 140 x 90 cm).

€

**Zaagsupplement (aantal zaagsnedes x € 65 per stuk) | Supplément découpe (traits de coupe x € 65 l'unité)**

Elke snede telt voor 1 zaagsnede, behalve in het geval van een haakse hoek waarbij de 2 sneden tellen voor 1 snede.  
Chaque découpe compte pour 1 trait de coupe, sauf dans le cas d'un décroché en angle où les 2 découpes comptent pour 1 trait de coupe.

x € 65 = €

**Totaalbedrag excl. BTW douchebak | Montant total HT du receveur**

Haalbaarheidsonderzoek en offerte ontvangt u 48 uur na ontvangst van de bestelbon en schets.  
Leverbaar vertrek fabriek 5 weken.  
Etude de faisabilité et devis envoyés sous 48 h à réception du bon de commande et du schéma.  
Départ usine sous 5 semaines.

€



# KINESURF

## zaagbaar | découpable

2 jaar  
+1 extra  
jaar

2 ans  
+1 an  
offert

GARANTIE

### Extra vlakke douchebak, zaagbaar van Biocryl en Biotec


Receveur extra-plat découpable en Biocryl et Biotec



- ▶ 3 afwerkingen: PIETRA; steentextuur (4 kleuren), MATT; licht gekorrelde (5 kleuren), SHINY; glad (glanzend wit)
  - ▶ Extra vlak afvoerputje, 360° (25 l./min) inbegrepen.
  - ▶ Bijpassende afvoerdekplaat van biocryl versterkt met RVS (voor de Pietra douchebakken), bijpassend metalen afvoerdekplaat (voor de overige douchebakken)
  - ▶ In de douchebak kan gezaagd of geboord worden aan de zijanten indien installatie van de douchewand dit vereist (hiervoor bevelen wij aan om een handzaag of slijpschijf te gebruiken)
  - ▶ Onderzijde douchebak is vlak (m.u.v. de afvoer) Geringe inbouwhoogte
  - ▶ Optioneel: Kits met stelpoten voor een totale hoogte van 10 tot 15 cm
- 
- ▶ 3 finitions : aspect pierre (4 couleurs), mat grainé (5 couleurs), lisse (blanc brillant)
  - ▶ Bonde horizontale extra-plate pivotant à 360° (25 l./min) incluse
  - ▶ Cache-bonde assorti en Biocryl renforcé inox (sur receveurs aspect pierre), grille d'évacuation métallique assortie (sur autres receveurs)
  - ▶ Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une scie égoïne ou d'une meuleuse)
  - ▶ Dessous du receveur plat (hors zone de bonde) : zone de décaissement réduite
  - ▶ En option, kit de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur totale de 10 à 15 cm



▲ Afvoerrooster PIETRA  
▷ Cache bonde PIETRA



▲ Afvoerrooster MATT en SHINY  
▷ Cache bonde MATT et SHINY

### Kleuren ▷ Couleurs



### Voor de installateur



- ▶ **Volledig aanpasbaar:** Op maat zaagbaar aan de vier zijden.
- ▶ **Geringe inbouwhoogte:** Onderkant van de douchebak is vlak (m.u.v. de afvoer)
- ▶ **Makkelijk te hanteren:** licht van gewicht

### Côté installateur

- ▶ **Adaptabilité parfaite :** découpable sur les 4 côtés
- ▶ **Zone de décaissement réduite :** dessous du receveur plat (hors zone de bonde)
- ▶ **Manipulation aisée :** receveur léger et résistant

**INFO** ▶ Installeer deze douchebak op elke gewenste plek dankzij de **VUILWATERPOMP Sanidouche flat** (p.122) of op gelijke hoogte met de vloer dankzij de **Sanifloor+** (p.123) ▶ Bestelnummers/prijzen (p.175)  
▶ Installez ce receveur partout grâce à **LA POMPE DE RELEVAGE Sanidouche flat** (p.122) pour une installation de plain-pied, utilisez la pompe aspirante **Sanifloor+** (p.123) ▶ Tableaux références/prix (p.175)





### Voor de consument

- ▶ **Design:** oppervlakte in steenstructuur of mat korrelige structuur met een uitgebreide keuze uit kleuren. Afvoerdekplaat of rooster in dezelfde kleur als de douchebak
- ▶ **Lage instap:** Maximale instaphoogte 4 cm

### Côté utilisateur

- ▶ **Design :** texture aspect pierre ou mat grainé et grand choix de couleurs. Cache-bonde ou grille assorti(e) au receveur
- ▶ **Accès facilité :** sans ressaut intérieur, 4 cm de ressaut extérieur maximum



# KINESURF zaagbaar | découpable



▲ **KINESURF ZAAGBAAR | DÉCOUPABLE PIETRA**  
**180 X 80** Wit steenstructuur ▷ Gedeeltelijk verzonken  
 ▷ Blanc aspect pierre ▷ Pose avec faible décaissement




▲ **KINESURF ZAAGBAAR | DÉCOUPABLE MATT**  
**120 X 90** Zwart mat gekorrelt ▷ Gedeeltelijk verzonken  
 ▷ Noir mat grainé ▷ Pose avec faible décaissement





▲ **KINESURF ZAAGBAAR | DÉCOUPABLE SHINY**  
**120 X 90** Wit glanzend effen ▷ Volledig verzonken  
 ▷ Blanc brillant lisse ▷ Pose avec décaissement total

X	Y	X	Y
80	80	140	80
90	90	140	90
100	80	140	100
100	90	160	80
100	100	160	90
120	80	160	100
120	90	180	80
120	100	180	90
		180	100

Tolerantie X en Y: +/- 0,5 cm  
 Tolérance sur X et Y : +/- 0,5 cm



Maximaal zaagbaar oppervlak (bij niet volledige inbouw dienen de gezaagde zijden tegen een muur geïnstalleerd te worden)  
 Zone de découpe maximale (si le receveur n'est pas totalement encastré, les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)



## Kit met stelpoten | Kit de pieds

Breedte / Largeur	Lengte / Longueur						
	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm
80 cm	4	-	4	8	9	11	12
90 cm	-	4	4	8	9	11	12
100 cm	-	-	4	8	9	11	12

Kit 5 stelpoten   5 pieds	KINPIED09	€ 135
Kit 8 stelpoten   8 pieds	KINPIED11	€ 180
Kit 10 stelpoten   10 pieds	KINPIED03	€ 205
Kit 12 stelpoten   12 pieds	KINPIED12	€ 264

van 6 tot 11 cm  
 de 6 à 11 cm



Meer info over onze stelpoten ► Plus d'infos sur nos pieds réglables ► p.184

**INFO** Kits met stelpoten voor een maximale hoogte van 11 tot 15 cm  
 Kits de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur totale de 11 à 15 cm

	PIETRA PN6				
	Wit Blanc	Antracietgrijs Gris anthracite	Betongrijs Gris béton	Zwart Noir	
80 x 80 cm	RD1220BT	RD1220AT	RD1220GT	RD1220NT	€ 661
90 x 90 cm	RD1200BT	RD1200AT	RD1200GT	RD1200NT	€ 722
100 x 100 cm	RD1201BT	RD1201AT	RD1201GT	RD1201NT	€ 780
100 x 80 cm	RD1202BT	RD1202AT	RD1202GT	RD1202NT	€ 669
100 x 90 cm	RD1203BT	RD1203AT	RD1203GT	RD1203NT	€ 751
120 x 80 cm	RD1204BT	RD1204AT	RD1204GT	RD1204NT	€ 765
120 x 90 cm	RD1205BT	RD1205AT	RD1205GT	RD1205NT	€ 883
120 x 100 cm	RD1206BT	RD1206AT	RD1206GT	RD1206NT	€ 1018
140 x 80 cm	RD1207BT	RD1207AT	RD1207GT	RD1207NT	€ 917
140 x 90 cm	RD1208BT	RD1208AT	RD1208GT	RD1208NT	€ 972
140 x 100 cm	RD1209BT	RD1209AT	RD1209GT	RD1209NT	€ 1094
160 x 80 cm	RD1210BT	RD1210AT	RD1210GT	RD1210NT	€ 1066
160 x 90 cm	RD1211BT	RD1211AT	RD1211GT	RD1211NT	€ 1136
160 x 100 cm	RD1212BT	RD1212AT	RD1212GT	RD1212NT	€ 1258
180 x 80 cm	RD1213BT	RD1213AT	RD1213GT	RD1213NT	€ 1123
180 x 90 cm	RD1214BT	RD1214AT	RD1214GT	RD1214NT	€ 1255
180 x 100 cm	RD1215BT	RD1215AT	RD1215GT	RD1215NT	€ 1392

	MATT PN12					
	Wit Blanc	Antracietgrijs Gris anthracite	Betongrijs Gris béton	Zwart Noir	Zand Sable	
80 x 80 cm	RD1700BG	RD1700AG	RD1700GG	RD1700NG	RD1700SG	€ 524
90 x 90 cm	RD1701BG	RD1701AG	RD1701GG	RD1701NG	RD1701SG	€ 597
100 x 100 cm	RD1702BG	RD1702AG	RD1702GG	RD1702NG	RD1702SG	€ 669
100 x 80 cm	RD1703BG	RD1703AG	RD1703GG	RD1703NG	RD1703SG	€ 579
100 x 90 cm	RD1704BG	RD1704AG	RD1704GG	RD1704NG	RD1704SG	€ 650
120 x 80 cm	RD1705BG	RD1705AG	RD1705GG	RD1705NG	RD1705SG	€ 693
120 x 90 cm	RD1706BG	RD1706AG	RD1706GG	RD1706NG	RD1706SG	€ 780
120 x 100 cm	RD1707BG	RD1707AG	RD1707GG	RD1707NG	RD1707SG	€ 866
140 x 80 cm	RD1708BG	RD1708AG	RD1708GG	RD1708NG	RD1708SG	€ 808
140 x 90 cm	RD1709BG	RD1709AG	RD1709GG	RD1709NG	RD1709SG	€ 873
140 x 100 cm	RD1710BG	RD1710AG	RD1710GG	RD1710NG	RD1710SG	€ 938
160 x 80 cm	RD1711BG	RD1711AG	RD1711GG	RD1711NG	RD1711SG	€ 924
160 x 90 cm	RD1712BG	RD1712AG	RD1712GG	RD1712NG	RD1712SG	€ 1040
160 x 100 cm	RD1713BG	RD1713AG	RD1713GG	RD1713NG	RD1713SG	€ 1154
180 x 80 cm	RD1714BG	RD1714AG	RD1714GG	RD1714NG	RD1714SG	€ 1006
180 x 90 cm	RD1715BG	RD1715AG	RD1715GG	RD1715NG	RD1715SG	€ 1168
180 x 100 cm	RD1716BG	RD1716AG	RD1716GG	RD1716NG	RD1716SG	€ 1330

	SHINY PN6		SHINY PN24	
	Wit glanzend Blanc brillant		Wit (met anti slip) Blanc (avec antidérapant)	
80 x 80 cm	RD1700	€ 477	RD1700AD	€ 658
90 x 90 cm	RD1701	€ 573 ●	RD1701AD	€ 754 ●
100 x 100 cm	RD1702	€ 624 ●	RD1702AD	€ 805 ●
100 x 80 cm	RD1703	€ 535 ●	RD1703AD	€ 718 ●
100 x 90 cm	RD1704	€ 598 ●	RD1704AD	€ 781 ●
120 x 80 cm	RD1705	€ 630 ●	RD1705AD	€ 812 ●
120 x 90 cm	RD1706	€ 703 ●	RD1706AD	€ 883 ●
120 x 100 cm	RD1707	€ 809 ●	RD1707AD	€ 993 ●
140 x 80 cm	RD1708	€ 730 ●	RD1708AD	€ 908 ●
140 x 90 cm	RD1709	€ 794 ●	RD1709AD	€ 974 ●
140 x 100 cm	RD1710	€ 872 ●	RD1710AD	€ 1054 ●
160 x 80 cm	RD1711	€ 849 ●	RD1711AD	€ 1029 ●
160 x 90 cm	RD1712	€ 931 ●	RD1712AD	€ 1113 ●
160 x 100 cm	RD1713	€ 1029 ●	RD1713AD	€ 1208 ●
180 x 80 cm	RD1714	€ 905 ●	RD1714AD	€ 1084 ●
180 x 90 cm	RD1715	€ 1045 ●	RD1715AD	€ 1225 ●
180 x 100 cm	RD1716	€ 1178 ●	RD1716AD	€ 1368 ●

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock



#### ▲ KINOSURF ZAAGBAAR | DÉCOUPABLE PIETRA 120 X 90

Betongrijs steenstructuur ▷ Gedeeltelijk verzonken

▷ Gris béton aspect pierre ▷ Pose avec faible décaissement

# KINESURF

**Extra vlakke douchebak voor opbouw of inbouw, ideaal voor nieuwbouw**

Receveur extra-plat à poser ou à encastrer, idéal pour les constructions neuves



Met antislip behandeling  
Avec revêtement antidérapant



- ▶ Extra vlak afvoerputje 360° draaibaar (25 l./min.) inbegrepen
  - ▶ Afvoerrooster verchroomd RVS
  - ▶ Voor een installatie opbouw, denk aan Kinesurf hoogte 9/10,5 cm.
  - ▶ Onderzijde douchebak is vlak (m.u.v. de afvoer): geringe inbouwhoogte
  - ▶ Optioneel: kit met stelpoten voor een Kinesurf 4 cm voor een totale hoogte van 10 tot 15 cm (meer informatie over onze stelpoten, zie p.184)
- 
- ▶ Bonde horizontale extra-plate pivotant à 360° (25 l./min) incluse
  - ▶ Grille d'évacuation en inox poli
  - ▶ Pour une installation sans décaissement de chape, pensez à Kinesurf en hauteur 9/10,5 cm
  - ▶ Dessous du receveur plat (hors zone de bonde) : zone de décaissement réduite
  - ▶ En option, kit de pieds réglables pour Kinesurf 4 cm permettant d'atteindre une hauteur totale de 10 à 15 cm (plus d'infos sur nos pieds réglables, voir p.184)

## Kleuren ▷ Couleurs



Glanzend wit (PN6)  
Blanc brillant (PN6)



Mat wit (met antislip PN24)  
Blanc mat (avec antidérapant PN24)



▲ **KINESURF (4 CM)** Volledig verzonken ▷ Pose avec décaissement total



▲ **KINESURF (4 CM)** Gedeeltelijk verzonken ▷ Pose avec faible décaissement



▲ **KINESURF (4 CM)** Met stelpoten (plinten zijn niet meegeleverd), opbouw  
▷ Sur pieds (plinthes non fournies), pose sans décaissement



▲ **KINESURF (9/10,5 CM)** Opbouw ▷ Pose sans décaissement



## Voor de installateur



- ▶ **Ideaal voor inlopdouches:** volledige inbouw mogelijk (voor een Kinesurf 4 cm)
- ▶ **Degelijk:** bestendiger dan een keramische douchebak
- ▶ **Makkelijk te hanteren:** lichtgewicht douchebak
- ▶ **Minder werkzaamheden:** onderzijde vlak

## Côté installateur

- ▶ **Idéal pour les projets de douche à l'italienne :** encastrement total possible (pour Kinesurf 4 cm)
- ▶ **Robustesse :** plus résistant qu'un receveur en céramique
- ▶ **Manipulation aisée :** receveur léger
- ▶ **Moins de décaissement :** dessous plat



- ▶ Bestelnummers/prijzen (p.179)
- ▶ Tableaux références/prix (p.179)





### Voor de consument

- ▶ **Lage instap:** instaphoogte maximaal 4 cm (voor een Kinesurf 4 cm)
- ▶ **Veiligheid:** van nature minder glad
- ▶ **Degelijk en stabiel:** verstevigd met metalen frame


### Côté utilisateur

- ▶ **Accès facilité :** ressaut extérieur de 4 cm maximum (pour Kinesurf 4 cm)
- ▶ **Sécurité :** naturellement non glissant
- ▶ **Solidité et rigidité :** cadre périphérique en acier




▲ **KINESURF (4 CM) 120 X 80** Afvoer gecentreerd aan korte zijde ▷ Gedeeltelijk verzonken  
 ▷ Bonde centrée sur la largeur ▷ Pose avec faible décaissement


## KINESURF 4 cm



X	Y	E	F
80	80	70	70
90	90	80	80
100	100	90	90




X	Y	E	F
90	70	80	60
100	70	90	60
100	80	90	70
100	90	90	80
120	70	110	60
120	80	110	70
120	90	110	80
140	70	130	60
140	80	130	70
140	90	130	80



X	Y	E	D
90	90	80	35
100	100	90	45


Tolerantie X en Y: +/- 0,5 cm  
Tolérance sur X et Y: +/- 0,5 cm



X	Y	E	F
120	70	110	60
120	80	110	70
120	90	110	80
120	100	110	90
140	70	130	60
140	80	130	70
140	90	130	80
140	100	130	90
150	90	140	80
150	100	140	90

X	Y	E	F
160	70	150	60
160	80	150	70
160	90	150	80
160	100	150	90
170	70	160	60
170	80	160	70
170	90	160	80
180	80	170	70
180	90	170	80
180	100	170	90

## KINESURF 9 / 10,5 cm



▲ **KINESURF 4 cm** Extra vlak afvoerputje voor beperkte werkzaamheden aan de vloer  
▷ Bonde extra-plate pour un faible décaissement de chape



▲ **KINESURF 9/10,5 cm** Extra vlak afvoerputje: geen werkzaamheden aan de vloer vereist  
▷ Bonde extra-plate évitant tout décaissement de chape



◀ **KINESURF 9/10,5 cm** Uitsnede voor de afvoer (onderaanzicht)  
▷ Découpe du receveur pour l'évacuation (vue de dessous)



◀ **KINESURF 9/10,5 cm** Stelpoten voor extra stabiliteit  
▷ Pieds renforçant la stabilité du receveur




# KINESURF WIT | BLANC




Van nature  
minder glad  
Naturellement  
non glissant




Met antislip  
behandeling  
Avec revêtement  
antidérapant




	Vierkant   Carré			
	4 cm		9 cm	
	PN6	PN24	PN24	
80 x 80 cm	RD1100 € 436 ●	RD1100AD € 599 ●	RD200AD € 649	
90 x 90 cm	RD1101 € 509 ●	RD1101AD € 669 ●	RD201AD € 722	
100 x 100 cm	RD1102 € 551 ●	RD1102AD € 709 ●	RD208AD € 759	



	Kwarterond   1/4 de rond			
	4 cm		9 cm	
	PN6	PN24	PN24	
90 x 90 cm	RD1103 € 481 ●	RD1103AD € 641 ●	RD202AD € 702 ●	
100 x 100 cm	RD1104 € 530	RD1104AD € 689	RD203AD € 744	



	Rechthoek (afvoerputje gecentreerd aan lange zijde)   Rectangulaire (bonde centrée sur la longueur)			
	4 cm		9 cm	
	PN6	PN24	PN24	
90 x 70 cm	RD1105 € 435	RD1105AD € 598	RD204AD € 649	
100 x 70 cm	RD1106 € 448	RD1106AD € 608	RD205AD € 660	
100 x 80 cm	RD1107 € 474 ●	RD1107AD € 634	RD206AD € 684	
100 x 90 cm	RD1108 € 530 ●	RD1108AD € 689	RD207AD € 746	
120 x 70 cm	RD1109 € 515	RD1109AD € 676	RD209AD € 725	
120 x 80 cm	RD1110 € 538 ●	RD1110AD € 699	RD210AD € 749	
120 x 90 cm	RD1111 € 620 ●	RD1111AD € 781 ●	RD211AD € 847	
140 x 70 cm	RD1112 € 611	RD1112AD € 768	RD212AD € 799	
140 x 80 cm	RD1113 € 644	RD1113AD € 805	RD213AD € 824	
140 x 90 cm	RD1114 € 684 ●	RD1114AD € 847 ●	RD214AD € 854	
150 x 90 cm	RD1115 € 772	RD1115AD € 932	RD215AD € 957	
160 x 70 cm	RD1116 € 644	RD1116AD € 805	RD216AD € 909	
160 x 80 cm	RD1117 € 750	RD1117AD € 910	RD217AD € 930	
160 x 90 cm	RD1118 € 798	RD1118AD € 958	RD218AD € 963	
170 x 70 cm	RD1119 € 658	RD1119AD € 819	RD219AD € 866	
170 x 80 cm	RD1120 € 762	RD1120AD € 923	RD220AD € 938	
170 x 90 cm	RD1121 € 855	RD1121AD € 1013	RD221AD € 1024	
180 x 80 cm	RD1122 € 790	RD1122AD € 949	RD222AD € 954	



	Rechthoek (afvoerputje gecentreerd aan korte zijde)   Rectangulaire (bonde centrée sur la largeur)			
	4 cm		10,5 cm	
120 x 70 cm	RD1150 € 515	RD1150AD € 676	RD250AD € 725	
120 x 80 cm	RD1151 € 538 ●	RD1151AD € 699	RD251AD € 749	
120 x 90 cm	RD1152 € 620 ●	RD1152AD € 781 ●	RD252AD € 847	
120 x 100 cm	RD1153 € 715	RD1153AD € 878	RD253AD € 920	
140 x 70 cm	RD1154 € 611	RD1154AD € 768	RD254AD € 799	
140 x 80 cm	RD1155 € 644 ●	RD1155AD € 805	RD255AD € 824	
140 x 90 cm	RD1156 € 684 ●	RD1156AD € 847 ●	RD256AD € 854	
140 x 100 cm	RD1157 € 769 ●	RD1157AD € 931 ●	RD257AD € 935	
150 x 90 cm	RD1158 € 772 ●	RD1158AD € 932 ●	RD258AD € 957	
150 x 100 cm	RD1159 € 859	RD1159AD € 1019	RD259AD € 1039	
160 x 70 cm	RD1160 € 644 ●	RD1160AD € 805 ●	RD260AD € 909	
160 x 80 cm	RD1161 € 750 ●	RD1161AD € 910 ●	RD261AD € 930	
160 x 90 cm	RD1162 € 798 ●	RD1162AD € 958 ●	RD262AD € 963	
160 x 100 cm	RD1163 € 885	RD1163AD € 1045	RD263AD € 1047	
170 x 70 cm	RD1164 € 658 ●	RD1164AD € 819 ●	RD264AD € 866	
170 x 80 cm	RD1165 € 762 ●	RD1165AD € 923	RD265AD € 938	
170 x 90 cm	RD1166 € 855 ●	RD1166AD € 1013 ●	RD266AD € 1024	
180 x 80 cm	RD1167 € 790 ●	RD1167AD € 949 ●	RD267AD € 954	
180 x 90 cm	RD1168 € 882 ●	RD1168AD € 1043 ●	RD268AD € 1044	
180 x 100 cm	RD1169 € 976 ●	RD1169AD € 1136 ●	RD269AD € 1148	

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock

## INFO



- Bestel een kit voor een installatie op stelpoten (p.184)
- Pour une installation sur pieds, commander un kit (p.184)

► **Optie Krukje** (zie foto p.132)  
**Option Tabouret** (voir visuel p.132)  
 SIEGE18 € 291

# KINESURF zaagbaar | découpable



## INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN VOOR ALLE MODELLEN

### TYPES D'INSTALLATION POUR TOUS MODÈLES

#### 1. Geïnstalleerd op in hoogte verstelbare poten en afgewerkt met tegels | Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé




**Opbouw**  
Sans décaissement





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

#### 2. Geïnstalleerd op en tegen tegels | Posé en butée contre le carrelage



**Gedeeltelijk verzonken**  
Faible décaissement





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

#### 3. Ingebouwd met in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sur pieds réglables




**Volledig verzonken**  
Décaissement total





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

#### 4. Ingebouwd zonder in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sans pieds réglables



**Volledig verzonken**  
Décaissement total



Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation



X en Y: zie p.174 pour Kinesurf zaagbaar  
X et Y : voir p.174 pour Kinesurf découpable

# KINESURF

## INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN VOOR KWARTRONDE MODELLEN



### TYPES D'INSTALLATION POUR MODÈLES 1/4 DE ROND

#### 1. Geïnstalleerd op in hoogte verstelbare poten en afgewerkt met tegels | Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

#### 2. Geïnstalleerd op en tegen tegels | Posé en butée contre le carrelage







Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

#### 3. Ingebouwd met in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sur pieds réglables



Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

#### 4. Ingebouwd zonder in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sans pieds réglables



Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

D, X en Y: zie p.178 | D, X et Y: voir p.178

# KINESURF



## INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN VOOR VIERKANTE, RECHTHOEKIGE MODELLEN TYPES D'INSTALLATION POUR MODÈLES CARRÉS, RECTANGULAIRES

Afvoerputje gecentreerd aan de lange zijde | Bonde centrée sur la longueur

1. Geïnstalleerd op in hoogte verstelbare poten en afgewerkt met tegels | Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé




Opbouw  
Sans décaissement





Voorbereiding montage | Préparation de l'implantation

2. Geïnstalleerd op en tegen tegels | Posé en butée contre le carrelage



Gedeeltelijk verzonken  
Faible décaissement





Voorbereiding montage | Préparation de l'implantation

3. Ingebouwd met in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sur pieds réglables




Volledig verzonken  
Décaissement total





Voorbereiding montage | Préparation de l'implantation

4. Ingebouwd zonder in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sans pieds réglables



Volledig verzonken  
Décaissement total



Voorbereiding montage | Préparation de l'implantation



# KINESURF

## INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN VOOR RECHTHOEKIGE MODELLEN

### TYPES D'INSTALLATION POUR MODÈLES RECTANGULAIRES




Afvoertuig gecentreerd aan de korte zijde | Bonde centrée sur la largeur

#### 1. Geïnstalleerd op in hoogte verstelbare poten en afgewerkt met tegels | Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé






Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

#### 2. Geïnstalleerd op en tegen tegels | Posé en butée contre le carrelage






Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

#### 3. Ingebouwd met in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sur pieds réglables



Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

#### 4. Ingebouwd zonder in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sans pieds réglables



Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

X en Y: zie p.178 | X et Y : voir p.178



# KITS MET STELPOTEN

## KITS DE PIEDS

- ▶ Kits met stelpoten voor een extra hoogte van 6 tot 11 cm
- ▶ Kits de pieds réglables pour une hauteur supplémentaire de 6 à 11 cm



### KINELINE

		Lengte / Longueur						
		80 cm	90 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm
Breedte / Largeur	80 cm	4	-	4	6	6*	8	8
	90 cm	-	4	4	6	6*	8	8

\* Voor de afmetingen 140 x 80 en 140 x 90 met afvoerputje aan lange zijde zijn 8 stelpoten nodig  
Pour les tailles 140 x 80 et 140 x 90 avec bonde sur la longueur, il faut 8 pieds

### KINEROCK EVO

		Lengte / Longueur														
		70 cm	75 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	130 cm	140 cm	150 cm	160 cm	170 cm	180 cm	190 cm	200 cm
Breedte / Largeur	70 cm	4	-	-	5	5	6	7	6	8	8	10	10	-	-	-
	75 cm	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80 cm	-	-	5* <sup>4</sup>	-	5	6	7	6	10	10	10	10	10	-	13
	90 cm	-	-	-	7* <sup>4</sup>	5	-	7	-	10	10	10	10	10	11	13
	100 cm	-	-	-	-	6	-	7	-	10	-	10	-	10	-	13

\* Aantal stelpoten voor het kwart rond model | Nombre de pieds pour le modèle de 1/4 rond

### KINEMOON STYLE



		Lengte / Longueur						
		80 cm	90 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm
Breedte / Largeur	80 cm	4	-	4	8	10	10	12
	90 cm	-	4	4	8	10	10	12
	100 cm	-	-	8	8	10	12	14

### KINEMOON EVO

		Lengte / Longueur							
		80 cm	90 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	170 cm	180 cm
Breedte / Largeur	70 cm	-	-	5	6	6	-	6	-
	80 cm	5	-	5	6	6	6	-	7
	90 cm	-	5	5	6	6	8	-	9



### KINEMOON

		Lengte / Longueur						
		90 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	170 cm	180 cm
Breedte / Largeur	70 cm	-	4	8	10	-	10	-
	75 cm	4	-	-	-	-	-	-
	80 cm	-	4	8	10	10	-	12
	90 cm	4	4	8	10	10	-	12



► Het is van essentieel belang om een stevige en toereikende steun te hebben aan alle zijden van de douchebak. De steun moet stevig bevestigd zijn en/of op de grond rusten.

► Il est essentiel d'avoir un support solide et adéquat de tous les côtés du receveur de douche. Le support doit être solidement fixé et/ou reposer sur le sol.



### KINESURF ZAAGBAAR / DÉCOUPABLE

		Lengte / Longueur						
		80 cm	90 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm
Breedte / Largeur	80 cm	4	-	4	8	9	11	12
	90 cm	-	4	4	8	9	11	12
	100 cm	-	-	4	8	9	11	12

### KINESURF VIERKANT / CARRÉ

80 x 80 cm	5
90 x 90 cm	5
100 x 100 cm	5

### KINESURF KWARTTROND / 1/4 DE ROND

90 x 90 cm	6
100 x 100 cm	7

### KINESURF 4 CM Afvoer korte zijde / Bonde centrée sur la largeur

		Lengte / Longueur					
		120 cm	140 cm	150 cm	160 cm	170 cm	180 cm
Breedte / Largeur	70 cm	8	10	-	12	12	-
	80 cm	8	10	-	12	12	12
	90 cm	8	10	12	12	12	12
	100 cm	8	10	12	12	-	12

### KINESURF 4 CM Afvoer lange zijde / Bonde centrée sur la longueur

		Lengte / Longueur							
		90 cm	100 cm	120 cm	140 cm	150 cm	160 cm	170 cm	180 cm
Breedte / Largeur	70 cm	5	5	5	11	-	11	11	-
	80 cm	-	7	5	11	-	11	11	11
	90 cm	-	7	5	11	11	11	11	-

KIT 5 STELPOTEN / 5 PIEDS  
KINPIED09 € 135

KIT 8 STELPOTEN / 8 PIEDS  
KINPIED11 € 180

KIT 10 STELPOTEN / 10 PIEDS  
KINPIED03 € 205

KIT 12 STELPOTEN / 12 PIEDS  
KINPIED12 € 264

KIT 16 STELPOTEN / 16 PIEDS  
KINPIED04 € 324

# KIES EEN WANDPANEEL

## Onze collectie

▷ Notre collection



**KINEWALL ROCK EVO**



**KINEWALL MOON**

### MATERIAAL MATÉRIAU

Panelen van mineraalcomposiet,  
oppervak in natuursteenlook  
Panneaux en composite minéral,  
surface aspect pierre naturelle

Panelen van mineraalcomposiet,  
oppervak in maansteenlook  
Panneaux en composite minéral,  
surface aspect pierre lunaire

### AFMETINGEN DIMENSIONS


70 x 250 x 0,6 cm      90 x 250 x 0,6 cm  
80 x 250 x 0,6 cm      105 x 250 x 0,6 cm

70 x 250 x 0,6 cm      90 x 250 x 0,6 cm  
80 x 250 x 0,6 cm      105 x 250 x 0,6 cm


### UITVOERINGEN FINITIONS

Keuze uit 5 kleuren  
5 couleurs au choix


Keuze uit 5 kleuren  
5 couleurs au choix




Wit  
Blanc



Zwart  
Noir




Antracietgrijs  
Gris anthracite



Steengrijs  
Gris pierre




Zand  
Sable




Wit  
Blanc




Zwart  
Noir



Antracietgrijs  
Gris anthracite




Steengrijs  
Gris pierre



Zand  
Sable

# CHOISIR UN PANNEAU MURAL




KINEWALL DESIGN

Panelen van aluminiumcomposiet,  
glad oppervlak

Panneau composite en aluminium,  
surface lisse

100 x 202 x 0,3 cm	100 x 250 x 0,3 cm
125 x 202 x 0,3 cm	125 x 250 x 0,3 cm
150 x 202 x 0,3 cm	150 x 250 x 0,3 cm

Keuze uit 40 decors  
40 décors au choix



# KINEWALL ROCK EVO

## Gekleurde wandpanelen met natuursteenstructuur






Panneaux muraux colorés aspect ardoise



- ▶ Paneel van mineraal composiet
- ▶ Oppervlak met natuursteenstructuur, beschikbaar in 5 kleuren
- ▶ Zelfde kleur en structuur als de Kinerock Evo douchebakken, perfect combineerbaar
- ▶ Combinatie van verschillende panelen mogelijk naar keuze

- ▶ Panneau en composite minéral
- ▶ Surface texturée aspect ardoise, 5 couleurs disponibles
- ▶ Assorti aux receveurs Kinerock Evo
- ▶ Possibilité de mixer les panneaux entre eux selon les envies

## Kleuren ▷ Finitions

						Wandpanelen Panneaux muraux
70 x 250 x 0,6 cm	PM1600B	PM1600A	PM1600G	PM1600N	PM1600S	€ 756
80 x 250 x 0,6 cm	PM1610B	PM1610A	PM1610G	PM1610N	PM1610S	€ 852
90 x 250 x 0,6 cm	PM1620B	PM1620A	PM1620G	PM1620N	PM1620S	€ 919
105 x 250 x 0,6 cm	PM1630B	PM1630A	PM1630G	PM1630N	PM1630S	€ 958

## Installatie ▷ Installation

- ▶ Maak de muur schoon en glad en breng een primer aan
  - ▶ Breng de tegellijm aan op de muur
  - ▶ Plaats het paneel tegen de muur
  - ▶ De voegen opvullen met silicone, eventueel in dezelfde kleur als het wandpaneel
- ▶ Nettoyer et lisser le mur et appliquer un apprêt
  - ▶ Appliquer la colle à carrelage sur le mur
  - ▶ Placez le panneau contre le mur
  - ▶ Scellez les joints avec des silicones, éventuellement de la même couleur que les panneaux



### Voor de installateur



- ▶ **Eenvoudig en snel te installeren:**  
geen voorbereidende werkzaamheden aan de muren, de wandpanelen kunnen worden verlijmd met tegellijm
- ▶ **Volledig aanpasbaar:**  
eenvoudig op maat te zagen en te boren op locatie
- ▶ **Gegarandeerde waterdichtheid**

### Côté installateur

- ▶ **Installation facile et économique :**  
pas de préparation nécessaire des murs, pose par collage, colle à carrelage, sur le mur
- ▶ **Adaptabilité à toutes les configurations :**  
découpe sur-mesure et perçage possible sur chantier
- ▶ **Étanchéité garantie**





**Combineerbaar met Kinerock Evo douchebakken in dezelfde kleur en afwerking, zie pagina 142**

Combinable avec des receveurs Kinerock Evo en couleurs et finitions assorties, voir page 142



#### Voor de consument

- ▶ **Design:** 5 kleuren naar keuze
- ▶ **Comfort:** een snelle en stofvrije installatie
- ▶ **Praktisch:** onderhoudsvriendelijk

#### Côté utilisateur

- ▶ **Design :** 5 finitions au choix
- ▶ **Confort :** une installation rapide et sans poussière
- ▶ **Praticité :** facile d'entretien



# KINEWALL MOON

## Gekleurde wandpanelen met maansteenstructuur

Panneaux muraux colorés aspect pierre lunaire



- ▶ Paneel van mineraal composiet
  - ▶ Oppervlak met maansteenstructuur, beschikbaar in 5 kleuren
  - ▶ Zelfde kleur en structuur als de Kinemoon douchebakken, perfect combineerbaar
  - ▶ Combinatie van verschillende panelen mogelijk naar keuze
- 
- ▶ Panneau en composite minéral
  - ▶ Surface texturée aspect pierre lunaire, 5 couleurs disponibles
  - ▶ Assorti aux receveurs Kinemoon
  - ▶ Possibilité de mixer les panneaux entre eux selon les envies

## Kleuren ▷ Finitions

						
	Wit Blanc	Antracietgrijs Gris anthracite	Steengrijs Gris pierre	Zwart Noir	Zand Sable	<b>Wandpanelen</b> <b>Panneaux muraux</b>
<b>70 x 250 x 0,6 cm</b>	PM1700B	PM1700A	PM1700G	PM1700N	PM1700S	<b>€ 756</b>
<b>80 x 250 x 0,6 cm</b>	PM1710B	PM1710A	PM1710G	PM1710N	PM1710S	<b>€ 852</b>
<b>90 x 250 x 0,6 cm</b>	PM1720B	PM1720A	PM1720G	PM1720N	PM1720S	<b>€ 919</b>
<b>105 x 250 x 0,6 cm</b>	PM1730B	PM1730A	PM1730G	PM1730N	PM1730S	<b>€ 958</b>

## Installatie ▷ Installation

- ▶ Maak de muur schoon en glad en breng een primer aan
  - ▶ Breng de tegellijm aan op de muur
  - ▶ Plaats het paneel tegen de muur
  - ▶ De voegen opvullen met silicone, eventueel in dezelfde kleur als het wandpaneel
- 
- ▶ Nettoyer et lisser le mur et appliquer un apprêt
  - ▶ Appliquer la colle à carrelage sur le mur
  - ▶ Placez le panneau contre le mur
  - ▶ Scellez les joints avec des silicones, éventuellement de la même couleur que les panneaux



### Voor de installateur



- ▶ **Eenvoudig en snel te installeren:**  
geen voorbereidende werkzaamheden aan de muren, de wandpanelen kunnen worden verlijmd met tegellijm
- ▶ **Volledig aanpasbaar:**  
eenvoudig op maat te zagen en te boren op locatie
- ▶ **Gegarandeerde waterdichtheid**

### Côté installateur

- ▶ **Installation facile et économique :**  
pas de préparation nécessaire des murs, pose par collage, colle à carrelage, sur le mur
- ▶ **Adaptabilité à toutes les configurations :**  
découpe sur-mesure et perçage possible sur chantier
- ▶ **Étanchéité garantie**

**Combineerbaar met Kinemoon Evo, Kinemoon Style en Kinemoon douchebakken in dezelfde kleur en afwerking, zie pagina 148, 154 en 160**

Combinable avec des receveurs Kinemoon Evo, Kinemoon Style et Kinemoon en couleurs et finitions assorties, voir page 148, 154 et 160



### Voor de consument



- ▶ **Design:** 5 kleuren naar keuze
- ▶ **Comfort:** een snelle en stofvrije installatie
- ▶ **Praktisch:** onderhoudsvriendelijk

### Côté utilisateur

- ▶ **Design :** 5 finitions au choix
- ▶ **Confort :** une installation rapide et sans poussière
- ▶ **Praticité :** facile d'entretien

# KINEWALL DESIGN

## Het wandpaneel als alternatief voor tegelwerk

▷ Le panneau mural en alternative à la faïence

### Een doordachte oplossing voor de consument

Une solution pensée pour l'utilisateur



Een grote keuze in uitvoering en alledaags comfort

Un grand choix de décors et un confort au quotidien

#### **Schokbestendig:**

Kinewall panelen zijn gecoat met een waterafstotende lak die krassen beperkt.

#### **Eenvoudig onderhoud:**

makkelijk schoon te maken met een glaswisser.

#### **Maximale waterdichtheid:**

de Kinewall panelen zijn 100% waterdicht voor water en waterdamp.

#### **Duurzaam:**

het gebruikte materiaal is stabiel en stevig.

Door het duurzame oppervlak kunt u lang genieten van uw douche/badkamer.

#### **Résistance aux chocs :**

- les panneaux Kinewall sont revêtus d'un vernis hydrophobe limitant les rayures.

#### **Entretien facilité :**

- la surface lisse des panneaux permet un nettoyage d'un simple passage de raclette de douche.

#### **Étanchéité maximale :**

- les panneaux Kinewall sont 100% étanches, insensibles à l'eau et à la vapeur d'eau.

#### **Durabilité :**

- le matériau utilisé est stable et rigide.
- Votre douche/salle de bain bénéficiera d'un excellent revêtement et pour longtemps.

### Een doordachte oplossing voor de installateur

Une solution pensée pour l'installateur



Eenvoudige en probleemloze installatie

Une installation facile et sans contrainte

#### **Weinig voorbereidende werkzaamheden aan de muren:**

Kinewall panelen en bijhorende montageprofielen zorgen voor een strak, vlak oppervlak.

#### **Eenvoudige installatie:**

de panelen kunnen direct op elk type muur gelijmd worden.

#### **Veel sneller dan tegelwerk:**

geen droogtijd nodig tussen de werkzaamheden, een week gewonnen.

#### **Een compleet gamma, zaagbaar en in te boren:**

dit laat toe dat alle configuraties mogelijk zijn (dakhelling, kraanwerk gemonteerd of ingebouwd, muren met venster, ...). Ook toepasbaar voor de aankleding van het steunframe van een hangtoilet.

#### **Peu de travaux préparatoires des murs :**

- les panneaux Kinewall et leurs profilés de montage offrent une surface murale étanche et plane.

#### **Une pose simplifiée :**

- les panneaux sont directement collés sur tout type de mur existant.

#### **Plus rapide qu'une pose de faïence pour créer un espace douche :**

- pas de temps de séchage intermédiaires entre la pose des différents éléments, une semaine de gagnée.

#### **Une gamme complète, découpable et perçable :**

- permettant de s'adapter à toutes les configurations (pente de toit, robinetterie posée ou encastrée, murs avec fenêtre...).
- Les panneaux Kinewall peuvent également être utilisés pour habiller un bâti-support pour wc suspendu.





▲ **KINEWALL DESIGN** Uitvoeringen in Visgraat wit en Elk geolied ▷ Montageprofielen blinkend zilver  
▷ Décors Zellige blanc chevrons et Chêne huilé  
▷ Profilés de montage argent brillant





Montage video  
Vidéo de montage



# KIN WALL DESIGN

## Decoratieve wandpanelen van aluminium

Panneaux muraux décoratifs en aluminium



- ▶ Panelen uit aluminium composiet. Waterdicht, waterafstotend en lichtgewicht materiaal
  - ▶ Glad oppervlak, beschikbaar in 40 decors
  - ▶ Combinatie van verschillende panelen mogelijk naar keuze
  - ▶ Montageprofielen, 3 kleuren naar keuze: wit, blinkend zilver en intens zwart gekorrel
- 
- ▶ Panneau composite en aluminium. Matériau hydrofuge, imperméable et léger
  - ▶ Surface lisse, 40 décors disponibles
  - ▶ Possibilité de mixer les panneaux entre eux selon les envies
  - ▶ Profils de montage à l'unité, 3 couleurs au choix : blanc, argent brillant, noir intense grainé







## 6 afmetingen ▷ 6 dimensions

100 x 202 x 0,3 cm / 100 x 250 x 0,3 cm

125 x 202 x 0,3 cm / 125 x 250 x 0,3 cm

150 x 202 x 0,3 cm / 150 x 250 x 0,3 cm

## Montageprofielen ▷ Profils de montage

		Wit Blanc	Blinkend zilver Argent brillant	Intens zwart gekorrel Noir intense grainé
	L-profiel voor montage in een hoek Profilé en L pour montage en angle	202 cm KINWALL202LB € 47	KINWALL202LAB € 52	KINWALL202LNIG € 49
		250 cm KINWALL250LB € 53	KINWALL250LAB € 57	KINWALL250LNIG € 55
	L-profiel voor montage in buitenhoek Profilé en L pour montage en angle sortant	202 cm KINWALL202LSB € 47	KINWALL202LSAB € 56	KINWALL202LSNIG € 49
		250 cm KINWALL250LSB € 53	KINWALL250LSAB € 62	KINWALL250LSNIG € 55
	Set van 2 U-profielen voor paneeluiteinden Lot de 2 profils en U pour extrémités de panneaux	202 cm KINWALL202UB € 52	KINWALL202UAB € 72	KINWALL202UNIG € 52
		250 cm KINWALL250UB € 67	KINWALL250UAB € 94	KINWALL250UNIG € 68
	H-profiel voor 2 panelen in lijn Profilé en H pour montage de 2 panneaux en alignement	202 cm KINWALL202HB € 42	KINWALL202HAB € 50	KINWALL202HNIG € 47
		250 cm KINWALL250HB € 52	KINWALL250HAB € 56	KINWALL250HNIG € 52
	Metalen strip voor montage van 2 panelen in lijn zonder profiel Bande métallique pour montage de 2 panneaux en alignement sans profilé	KINWALLBAND01 € 71		
	Magnetisch pad voor gebruik met metalen strip Tampon magnétique pour utilisation avec bande métallique	KINWALLAIM01 € 116		



### Voor de installateur



- ▶ **Eenvoudig en snel te installeren:**  
geen voorbereidende werkzaamheden aan de muren, de wandpanelen kunnen verlijmd of geschroefd worden op elk type ondergrond
- ▶ **Volledig aanpasbaar:**  
eenvoudig op maat te zagen en te boren op locatie

### Côté installateur

- ▶ **Installation facile et économique :**  
peu de préparation nécessaire des murs, pose par collage sur n'importe quel type de surface
- ▶ **Adaptabilité à toutes les configurations :**  
découpe et perçage possible sur chantier



### Voor de consument

- ▶ **Design:** beschikbaar in 40 decors
- ▶ **Comfort:** een snelle en stofvrije installatie
- ▶ **Praktisch:** onderhoudsvriendelijk, geen onderhoud meer van tegelvoegen

### Côté utilisateur

- ▶ **Design :** 40 décors au choix
- ▶ **Confort :** une installation rapide et sans poussière
- ▶ **Praticité :** facile d'entretien et sans aucun joint de carrelage à entretenir






Kinewall Design	Albast Albâtre	Marmer wit Marbre blanc	Marmer grijsblauw Marbre gris bleu	Marmer zwart koper Marbre noir cuivré	Grijs marmer Marbre gris galet	
100 x 202 cm	PM500	PM384	PM502	PM504	PM575	€ 341
125 x 202 cm	PM700	PM304	PM702	PM704	PM775	€ 371
150 x 202 cm	PM900	PM324	PM902	PM904	PM975	€ 444
100 x 250 cm	PM600	PM454	PM602	PM604	PM675	€ 429
125 x 250 cm	PM800	PM344	PM802	PM804	PM875	€ 465
150 x 250 cm	PM1000	PM364	PM1002	PM1004	PM1075	€ 552



Kinewall Design	Marmer zwart Marbre noir	Marmer zwart goud Marbre noir et or	Tadelakt beige Tadelakt beige	Cement stroken Ciment bandes	Beton Béton foncé	
100 x 202 cm	PM505	PM506	PM507	PM508	PM382	€ 341
125 x 202 cm	PM705	PM706	PM707	PM708	PM302	€ 371
150 x 202 cm	PM905	PM906	PM907	PM908	PM322	€ 444
100 x 250 cm	PM605	PM606	PM607	PM608	PM452	€ 429
125 x 250 cm	PM805	PM806	PM807	PM808	PM342	€ 465
150 x 250 cm	PM1005	PM1006	PM1007	PM1008	PM362	€ 552



Kinewall Design	Edelroest Acier corten	RVS wit Inox brossé blanc	Effen wit Blanc mat	RVS geborsteld grijs Innox brossé gris	Subway Subway	
100 x 202 cm	PM386	PM388	PM561	PM389	PM570	€ 341
125 x 202 cm	PM306	PM308	PM761	PM309	PM770	€ 371
150 x 202 cm	PM326	PM328	PM961	PM329	PM970	€ 444
100 x 250 cm	PM456	PM458	PM661	PM459	PM670	€ 429
125 x 250 cm	PM346	PM348	PM861	PM349	PM870	€ 465
150 x 250 cm	PM366	PM368	PM1061	PM369	PM1070	€ 552




Kinewall Design	Guava Faïence guava	Floral Floral	Terrazzo grijs Terrazzo gris	Terrazzo terracotta Terrazzo terracotta	Roze marmerpotloden Crayons marbre rose	
100 x 202 cm	PM568	PM515	PM521	PM523	PM535	€ 341
125 x 202 cm	PM768	PM715	PM721	PM723	PM735	€ 371
150 x 202 cm	PM329	PM968	PM921	PM923	PM935	€ 444
100 x 250 cm	PM459	PM668	PM621	PM623	PM635	€ 429
125 x 250 cm	PM349	PM868	PM821	PM823	PM835	€ 465
150 x 250 cm	PM369	PM1068	PM1021	PM1023	PM1035	€ 552



Kinewall Design	Honingraat blauw Tomette camaïeu bleu	Honingraat grijs Tomette camaïeu gris	Honingraat zwart marmor Tomette marbre noir	Visgraat saliegroen Zellige sauge chevrons	Visgraat wit Zellige blanc chevrons	
100 x 202 cm	PM380	PM381	PM539	PM574	PM572	€ 341
125 x 202 cm	PM300	PM301	PM739	PM774	PM772	€ 371
150 x 202 cm	PM320	PM321	PM939	PM974	PM972	€ 444
100 x 250 cm	PM450	PM451	PM639	PM674	PM672	€ 429
125 x 250 cm	PM340	PM341	PM839	PM874	PM872	€ 465
150 x 250 cm	PM360	PM361	PM1039	PM1074	PM1072	€ 552



Kinewall Design	Visgraat beige Chevrons	Zellige bali Zellige bali	Vintage grijsblauw Vintage gris bleu	Eik natuur Chêne naturel	Eik geolied Chêne huilé	
100 x 202 cm	PM391	PM541	PM542	PM390	PM562	€ 341
125 x 202 cm	PM311	PM741	PM742	PM310	PM762	€ 371
150 x 202 cm	PM331	PM941	PM942	PM330	PM962	€ 444
100 x 250 cm	PM461	PM641	PM642	PM460	PM662	€ 429
125 x 250 cm	PM351	PM841	PM842	PM350	PM862	€ 465
150 x 250 cm	PM371	PM1041	PM1042	PM370	PM1062	€ 552



Kinewall Design	Clastra graphik Clastra graphik	Clastra verticaal Clastra vertical	Clastra Clastra	Teak horizontaal Teck horizon	Travertin Travertin	
100 x 202 cm	PM543	PM544	PM385	PM563	PM571	€ 341
125 x 202 cm	PM743	PM744	PM305	PM763	PM771	€ 371
150 x 202 cm	PM943	PM944	PM325	PM963	PM971	€ 444
100 x 250 cm	PM643	PM644	PM455	PM663	PM671	€ 429
125 x 250 cm	PM843	PM844	PM345	PM863	PM871	€ 465
150 x 250 cm	PM1043	PM1044	PM365	PM1063	PM1071	€ 552



Kinewall Design	Ecaïlle beige Ecaïlle beige	Stuc beige Enduit beige	Stuc wit Enduit blanc	Stuc steengrijs Enduit gris pierre	Pleister wit Taloché blanc	
100 x 202 cm	PM530	PM527	PM525	PM524	PM387	€ 341
125 x 202 cm	PM730	PM727	PM725	PM724	PM307	€ 371
150 x 202 cm	PM930	PM927	PM925	PM924	PM327	€ 444
100 x 250 cm	PM630	PM627	PM625	PM624	PM457	€ 429
125 x 250 cm	PM830	PM827	PM825	PM824	PM347	€ 465
150 x 250 cm	PM1030	PM1027	PM1025	PM1024	PM367	€ 552




40

Decors  
Décors



Albast  
Albâtre



Marmar wit  
Marbre blanc



Marmar grijsblauw  
Marbre gris bleu



Marmar zwart koper  
Marbre noir cuivré



Grijs marmar  
Marbre gris galet



Marmar zwart  
Marbre noir



Marmar zwart goud  
Marbre noir et or



Tadelakt beige  
Tadelakt beige




Cement stroken  
Cement bandes




Beton  
Béton foncé



Edelroest  
Acier corten



RVS wit  
Inox brossé blanc



Effen wit  
Blanc mat



RVS geborsteld grijs  
Inox brossé gris




Subway  
Subway



Guave aardewerk  
Faïence guava



Floral  
Floral



Terrazzo grijs  
Terrazzo gris



Terrazzo terracotta  
Terrazzo terracotta



Roze marmarpotloden  
Crayons marbre rose





Honingraat blauw  
Tomette camaïeu blue



Honingraat grijs  
Tomette camaïeu gris



Honingraat zwart marmer  
Tomette marbre noir



Visgraat saliegroen  
Zellige sauge chevrons




Visgraat wit  
Zellige blanc chevrons



Visgraat beige  
Chevrons



Zellige bali  
Zellige bali



Vintage grijsblauw  
Vintage gris bleu



Eik natuur  
Chêne naturel



Eik geolied  
Chêne huilé



Claustra graphik  
Claustra graphic



Claustra verticaal  
Claustra vertical



Claustra  
Claustra



Teak horizontaal  
Teck horizon




Travertin  
Travertin



Ecaïlle beige  
Ecaïlle beige




Stuc beige  
Enduit beige



Stuc wit  
Enduit blanc



Stuc steengrijs  
Enduit gris pierre



Pleister wit  
Taloché blanc

# KINEWALL DESIGN



▲ **KINEWALL DESIGN** Uitvoering Wit marmer en Zwart marmer koper geaderd zonder montageprofielen  
▷ Décors Marbre blanc et Marbre noir cuivré sans profilés de montage



▲ **KINEWALL DESIGN** Uitvoeringen Floral en Stuc beige met montageprofielen in blinkend zilver  
▷ Décors Floral et Enduit beige avec profilés de montage argent brillant



▲ **KINEWALL DESIGN** Uitvoering Beton met zwarte montageprofielen  
 ▷ Décor Béton foncé avec profilés de montage noir intense grainé



▲ **KINEWALL DESIGN** Uitvoering Honingraat zwart marmer en Albast zonder montageprofielen  
 ▷ Décors Tomette marbre noir et Albâtre sans profilés de montage



# KINEWALL DESIGN



▲ **KINEWALL DESIGN** Uitvoering Claustra met zwarte montageprofielen  
▷ Décors Claustra avec profilés de montage noir intense grainé



▲ **KINEWALL DESIGN** Uitvoeringen Grijs marmer en Subway met zwarte montageprofielen  
▷ Décors Marmbre gris et Subway avec profilés de montage noir intense grainé



▲ **KINEWALL DESIGN** Uitvoering Marmer grijsblauw met witte montageprofielen  
▷ Décor Marbre gris bleu avec profilés de montage blanc



▲ **KINEWALL DESIGN** Uitvoering Teak horizontaal en Visgraat saliegroen zonder montageprofielen  
▷ Décors Teck horizontal et Zellige sauge chevrons sans profilés de montage



▲ **KINEWALL DESIGN** Uitvoering Travertin met zwarte montageprofielen  
▷ Décor Travertine avec profilés de montage noir



▲ **KINEWALL DESIGN** Uitvoering Edelhoest en Zellige Bali zonder montageprofielen  
▷ Décors Acier corten et Zellige bali sans profilés de montage



# KINEWALL DESIGN

Kies het type installatie ▷ La choix du type de pose




Montage video  
Vidéo de montage



Met montageprofielen | Avec des profilés de montage

Profielen beschikbaar in 3 kleuren ▷ Profilés disponibles en 3 couleurs :



**1 Schroef het hoekprofiel tegen de muur**  
Visser le profilé d'angle au mur


**2 Positioneer de lijm op de achterkant van het paneel en breng vervolgens de PU of MS polymeer lijmstippen aan**  
Positionner les adhésifs au dos du panneau puis disposer des plots de colle PU ou MS polymère

**3 De binnenkant van het hoekprofiel en de rand van de douchebak van siliconen voorzien en het ter plaatse gezaagde en/of geboorde paneel plaatsen**  
Siliconer l'intérieur du profilé d'angle ainsi que le rebord du receveur puis insérer le panneau découpé et/ou percé au préalable sur le chantier

**4 Breng siliconen aan op het eindprofiel en schuif het op het paneel**  
Siliconer le profilé d'extrémité puis le glisser sur le panneau

Herhaal de stappen 2-3 en 4 voor de tweede hoek en dan **afwerken met een volledige omtrekafdichting** van de panelen  
Reprendre les étapes 2 - 3 et 4 pour le deuxième côté puis **terminer par un joint périphérique total** des panneaux

## Zonder montageprofielen | Sans des profilés de montage



- 1** Plaats het paneel tegen de muur, meet de totale hoogte en maak een markering aan het rechteruiteinde van het paneel.  
Présenter le panneau, mesurer la hauteur totale et faire un tracé à l'extrémité droite du panneau.
- 2** Zaag de metalen strip door 5 mm van de hierboven gemaakte meting af te trekken.  
Plaats de lijm aan de achterkant en plak de strip op de markering.  
Scier la bande métallique en retirant 5 mm à la mesure réalisée ci-dessus.  
Positionner l'adhésif au dos et coller la bande sur le tracé.
- 3** Plaats de kleefstrips aan de achterkant van het paneel en breng vervolgens PU- of MS-polymeerlijm aan.  
Positionner les adhésifs au dos du panneau puis disposer des plots de colle PU ou MS polymère.
- 4** Kit de hoek van de muur, het midden van de metalen strip en de rand van de douchebak in met siliconen en plak dan het gesneden en/of geboorde paneel vast. Herhaal de handeling voor het tweede paneel.  
Siliconer l'angle du mur, le milieu de la bande métallique ainsi que le rebord du receveur puis coller le panneau découpé et/ou percé. Répéter l'opération pour le deuxième panneau.
- 5** Om een slechte uitlijning van de panelen te voorkomen, gebruik de magnetische stempeloptie.  
Eindig met een volledige omtrekafdichting van de panelen.  
Pour éviter un mauvais alignement des panneaux, utiliser l'option tampon magnétique.  
Terminer par un joint périphérique total des panneaux.

# DOUCHEKOLOMMEN COLONNES

**Kies uw douchekolom**

▷ Choisir une colonne

**Onze collectie** ▷ Notre collection



**AQUAMOON** p.207



**AQUAGLASS** p.208



**AQUADESIGN** p.209



**AQUASTYLE** p.210



**AQUAWALL PIETRA** p.211



**AQUACHROME** p.212



**AQUAFACORY** p.213



**AQUAZEN** p.214



**AQUATICA** p.215

# AQUAMOON

## Design douchekolom in zwart of wit ABS

Colonne design en ABS noir ou blanc



- ▶ Zwarte of witte uitvoering
  - ▶ Inbouw thermostaatkraan (+ toevoerslangen)
  - ▶ Messing handdouche met anti-twist doucheslang
  - ▶ Regendouche met siliconen sproeigaatjes tegen kalkaanslag
  - ▶ Geïntegreerde verchromde flaconhouder
- 
- ▶ Finition noire ou blanche
  - ▶ Mitigeur thermostatique encastré (+ flexibles d'alimentation)
  - ▶ Douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion
  - ▶ Douche pluie avec picots silicone anticalcaires
  - ▶ Étagère porte-flacons chromée intégrée



▲ AQUAMOON





▲ Thermostaatkraan en handdouche  
▷ Mitigeur et douchette à main



▲ Regendouche  
▷ Douche pluie



▲ Flaconhouder  
▷ Étagère porte-flacons



■ Watertoevoer zone  
Zone d'arrivée d'eau

Zwart Noir	Wit Blanc
CD340N € 980	CD340B € 980

# AQUAGLASS

## Glazen douchekolom met hydromassage Colonne hydromassante en verre




- ▶ Voorzijde van glas
- ▶ Inbouw thermostaatkraan
- ▶ Messing handdouche met anti-twist doucheslang
- ▶ Grote regendouche met siliconen sproeigaatjes tegen kalkaanslag
- ▶ Optioneel, 6 hydrojets voor een heerlijke, revitaliserende massage
- ▶ 4 glazen schappen, in hoogte verstelbaar
- ▶ Eenvoudige toegang tot het technische gedeelte

- ▶ Façade en verre
- ▶ Mitigeur thermostatique encastré
- ▶ Douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion
- ▶ Large douche pluie avec picots silicone anticalcaires
- ▶ En option, 6 buses hydromassantes à roto-jet pour un massage tonique
- ▶ 4 étagères en verre à hauteur réglable
- ▶ Accès facilité à la zone technique

## Kleuren ▷ Couleurs



Grijs  
Acier



Parelzwart  
Perle noire



▲ AQUAGLASS Parelzwart ▷ Perle noire





▲ Handdouche  
▷ Douchette à main




▲ Regendouche  
▷ Douche pluie



▲ Hydrojet  
▷ Buse hydromassante



Watertoevoer zone  
Zone d'arrivée d'eau



	Grijs   Acier	Parelzwart   Perle noire
Versie hydromassage   Version hydromassage	CD220A € 2409	CD220N € 2409
Versie thermostaat   Version thermostatique	CD221A € 1783	CD221N € 1783



# AQUADESIGN

## RVS douchekolom met witte voorzijde



Colonne en inox avec une façade blanche



- ▶ Voorzijde paneel in wit
  - ▶ Inbouw thermostaatkraan (+ toevoerslangen)
  - ▶ Messing handdouche met anti-twist doucheslang
  - ▶ Regendouche met siliconen sproeigaatjes tegen kalkaanslag
  - ▶ Geïntegreerde flaconhouder
- 
- ▶ Façade de couleur blanche
  - ▶ Mitigeur thermostatique encastré (+ flexibles d'alimentation)
  - ▶ Douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion
  - ▶ Douche pluie avec picots silicone anticalcaires
  - ▶ Etagère porte-flacons intégrée



▲ AQUADESIGN



AQUADESIGN

CD321 € 958

# AQUASTYLE

## Douchekolom in alu mat wit, alu mat zwart of geborsteld RVS

Colonne en alu laqué blanc mat, alu laqué noir ou inox brossé



- ▶ Voorzijde in alu mat wit, alu mat zwart of van geborsteld RVS met coating tegen (vinger) vlekken
- ▶ Inbouw thermostaatkraan (+ toevoerslangen)
- ▶ Messing handdouche met anti-twist doucheslang
- ▶ Regendouche met siliconen sproeigaatjes tegen kalkaanslag

- ▶ Façade en alu laqué blanc mat, alu laqué noir mat ou en inox brossé avec traitement anti-empreintes
- ▶ Mitigeur thermostatique encastré (+ flexibles d'alimentation)
- ▶ Douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion
- ▶ Douche pluie avec picots silicone anticalcaires

▲ AQUASTYLE Geborsteld RVS, Mat wit, Mat zwart  
▷ Inox brossé, Blanc mat, Noir mat






▲ Kraan  
▷ Mitigeur



▲ Handdouche  
▷ Douchette à main



▲ Regendouche  
▷ Douche pluie



Watertoevoer zone  
Zone d'arrivée d'eau

Mat wit Blanc mat	Mat zwart Noir mat	Geborsteld RVS Inox brossé
CD312 € 853 ●	CD313 € 853 ●	CD311 € 749 ●

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock

# AQUAWALL PIETRA

**Douchekolom met oppervlak in steentextuur**  
Colonne avec façade en Biocryl aspect pierre



- ▶ Voorzijde paneel uitgevoerd in Biocryl met oppervlak in steentextuur. Beschikbaar in 4 kleuren
- ▶ Inbouw thermostaatkraan
- ▶ Messing handdouche met anti-twist doucheslang
- ▶ Grote regendouche met siliconen sproeigaatjes tegen kalkaanslag
- ▶ 4 glazen schappen, in hoogte verstelbaar
- ▶ Eenvoudige toegang tot het technische gedeelte
- ▶ Voor een uniform geheel in steentextuur, combineer Aquawall Pietra met een douchebak Kinesurf Pietra en muurpanelen Kinewall Pietra

- ▶ Façade en Biocryl avec surface texturée aspect pierre, 4 couleurs disponibles
- ▶ Mitigeur thermostatique encastré
- ▶ Douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion
- ▶ Large douche pluie inox extra-plate avec picots silicone anticalcaires
- ▶ 4 étagères en verre à hauteur réglable
- ▶ Accès facilité à la zone technique
- ▶ Pour une déco tout en aspect pierre, pensez à assortir Aquawall Pietra avec un receveur Kinesurf Pietra et des panneaux muraux Kinewall Pietra



▲ **AQUAWALL PIETRA** Zwart (hier afgebeeld met bijpassende Kinesurf Pietra douchebak zwart)  
▷ Noir (présenté ici avec le receveur assorti Kinesurf Pietra noir)



▲ Handdouche  
▷ Douchette à main



▲ Regendouche in RVS  
▷ Douche pluie inox


## Kleuren ▷ Couleurs




Wit  
Blanc





Antraciet grijs  
Gris anthracite



Beton grijs  
Gris béton



Zwart  
Noir



Watertoevoer zone  
Zone d'arrivée d'eau

Wit Blanc	Antraciet grijs Gris anthracité	Beton grijs Gris béton	Zwart Noir
CD420BT € 1817	CD420AT € 1817	CD420GT € 1817	CD420NT € 1817

# AQUACHROME

**Verchromde douchecombinatie**  
Combiné de douche chromé



- ▶ Verchromde vierkante douchestang
  - ▶ Inbouw thermostaatkraan (+ toevoerslangen)
  - ▶ Messing handdouche met anti-twist doucheslang
  - ▶ Ultra-vlakke RVS regendouche met siliconen sproeigaatjes tegen kalkaanslag
  - ▶ Geïntegreerde flaconhouder
- 
- ▶ Barre tubulaire chromée
  - ▶ Mitigeur thermostatique encastré (+ flexibles d'alimentation)
  - ▶ Douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion
  - ▶ Douche pluie ultra plate en inox avec picots silicone anticalcaires
  - ▶ Porte-flacons intégré





▲ AQUACHROME




▲ Thermostaatkraan  
▷ Mitigeur thermostatique



▲ Flaconhouder  
▷ Porte-flacons



Watertoevoer zone  
Zone d'arrivée d'eau



AQUACHROME

CD300 € 663

# AQUAFACORY

## Douchecombinatie in zwart RVS

Combiné de douche en inox noir



- ▶ Zwarte uitvoering
  - ▶ Thermostaatkraan
  - ▶ ABS handdouche met regelbare jets met anti-twist doucheslang
  - ▶ Steun voor handdouche is regelbaar in de hoogte
  - ▶ ABS regendouche met regelbare jets met siliconen sproeigaatjes tegen kalkaanslag
  - ▶ Douchecombinatie regelbaar in de hoogte
- 
- ▶ Finition noire
  - ▶ Mitigeur thermostatique
  - ▶ Douchette à main en ABS à jets réglables, avec flexible anti-torsion
  - ▶ Support pour douchette à main réglable en hauteur
  - ▶ Douche pluie en ABS à jets réglables, avec picots silicone anticalcaires
  - ▶ Colonne ajustable en hauteur



### ▲ AQUAFACORY



▲ Handdouche  
▷ Douchette à main



▲ Regendouche  
▷ Douche pluie



AQUAFACORY

CD360 € 643 ●

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock



# AQUAZEN



**Verchromde douchecombinatie**  
Combiné de douche chromé



- ▶ Verchromde douchestang
  - ▶ Thermostaatkraan
  - ▶ Extra vlakke vierkante regendouche
  - ▶ Messing handdouche met anti-twist doucheslang
- 
- ▶ Barre de douche chromée
  - ▶ Mitigeur thermostatique
  - ▶ Douche pluie ultra plate carrée
  - ▶ Douchette à main rectangulaire en laiton avec flexible anti torsion



▲ AQUAZEN



▲ Kraan  
▷ Mitigeur



▲ Handdouche  
▷ Douchette à main



▲ Regendouche  
▷ Douche pluie

AQUAZEN

CD370 € 856

# AQUATICA



## Verchromde douchecombinatie Combiné de douche chromé



- ▶ Verchromde douchestang
  - ▶ Thermostaatkraan
  - ▶ Extra vlakke ronde regendouche
  - ▶ Messing handdouche met anti-twist doucheslang
- 
- ▶ Barre de douche chromée
  - ▶ Mitigeur thermostatique
  - ▶ Douche pluie ultra plate ronde
  - ▶ Douchette à main ronde avec jets réglables



▲ AQUATICA



▲ Kraan  
▷ Mitigeur



▲ Handdouche  
▷ Douchette à main



▲ Regendouche  
▷ Douche pluie

AQUATICA

CD365 € 601

# WANDEN

**Onze collectie**

▷ Notre collection



**FLAT**



**KINESTYLE**














**EKINOX**

# PAROIS











## Kies uw douchewand












▷ Choisir une paroi

Nis ▷ Niche							
		SERIES   GAMMES					
200	8	FLAT					
200	8	KINESTYLE			p.233		
207	6	EKINOX			p.250		
200	6	SMART DESIGN	p.276		p.276		p.278

### INSTAP VOORZIJDE | ACCÈS DE FACE

Hoek ▷ Angle					
		SERIES   GAMMES			
200	8	FLAT			
200	8	KINESTYLE		p.236	
207	6	EKINOX		p.252	
200	6	SMART DESIGN	p.292		p.292

### HOEKINSTAP | ACCÈS D'ANGLE

Hoek ▷ Angle								
		SERIES   GAMMES						
200	8	KINESTYLE				p.235		
200	6	SMART DESIGN	p.302		p.302		p.330	



				p.224	
				p.234	
				p.251	
p.280	p.281	p.282	p.283	p.284	p.288

	p.226	
	p.237	
	p.254	
p.294	p.296	p.300

Walk-in ▷ Espace ouvert							
		SERIES   GAMMES					
200	8	KINESTYLE	p.232				
207	6	EKINOX	p.244-245	p.246-247			p.249
200/225*	6	SMART DESIGN	p.266-269	p.270	p.272	p.273	

\* Smart Design Solo is verkrijgbaar in 2 hoogtes: Standaard 198,3 cm en Extra hoog 225,7 cm | Smart Design Solo est disponible en 2 hauteurs : Standard 198,3 cm et Extra haut 225,7 cm

# FLAT

**Perfect uitgelijnd design**

▷ L'éloge de l'alignement





# FLAT

**Modern en uitgelijnd design**  
L'éloge de l'alignement



## UITVOERINGEN

- ▶ Modern design met een combinatie van chroom en zwart
- ▶ Helder glas met een zwarte gezeefdrukte band
- ▶ Profielen van verchroomd aluminium
- ▶ Bijpassende binnen/buiten metalen handvat

### EXCLUSIEF

- ▶ Een uniek sluitsysteem waarmee de vaste wand en de schuifdeur in gesloten toestand perfect uitgelijnd zijn
- ▶ Gemakkelijk schoon te maken omdat de glazen wanden elkaar niet overlappen
- ▶ Een gedempte sluiting (softclose) van de schuifdeur

## FINITIONS

- ▶ Design moderne associant chrome et noir
- ▶ Verre transparent avec bande noire sérigraphiée
- ▶ Profilés en aluminium chromé
- ▶ Poignée métallique intérieure/extérieure assortie

### EXCLUSIVITÉ

- ▶ Un système de fermeture unique permettant un alignement parfait de la partie fixe et de la porte en position fermée
- ▶ Un nettoyage sans difficulté puisque les verres ne se chevauchent pas
- ▶ Une fermeture amortie de la porte coulissante

### OPSTELLINGEN CONFIGURATIONS



Flat C ▶ p.224



Flat C+F ▶ p.226

Schuifdeur  
Porte coulissante



### Voor de installateur



- ▶ **Tijdsbesparing:**  
voorgemonteerde wieltjes
- ▶ **Perfekte afstelling:**  
afstelling bij niet-loodrechte muren

### Côté installateur

- ▶ **Gain de temps :**  
roulettes prémontées
- ▶ **Ajustement impeccable :**  
réglage simplifié des faux-aplombs





### Voor de consument

- ▶ **Esthetisch:** origineel design en onzichtbare wielletjes
- ▶ **Comfort:** soft close schuifdeur
- ▶ **Eenvoudig schoonmaken:** de glazen wanden overlappen elkaar niet in gesloten positie

### Côté utilisateur

- ▶ **Esthétisme:** design original et roulettes invisible
- ▶ **Confort :** fermeture amortie de la porte coulissante
- ▶ **Nettoyage facilité :** non-chevauchement des verres en position fermée





C

**Wand met 1 schuifdeur**  
Paroi avec 1 volet coulissant




► p.226




- Profielen in verchromd aluminium
- Helder glas met zwarte gezeefdrukte band
- Gemakkelijk schoon te maken omdat de glazen wanden elkaar niet overlappen in gesloten positie
- Verfijnd design met onzichtbare wieltjes
- Profilés en aluminium chromé
- Verre transparent avec bande noire sérigraphiée
- Nettoyage facilité : non-chevauchement des verres en position fermée
- Roulettes invisibles pour un design épuré

Afmetingen in cm   Dimensions en cm		Maat   Taille		
		120	140	160
Breedte (min/max)   Largeur (mini/maxi)	<b>A</b>	117,5/120,5	137,5/140,5	157,5/160,5
Breedte vast wanddeel   Largeur partie fixe	<b>C</b>	56	66	76
Doorgang   Passage	<b>D</b>	49	59	69
Totale hoogte   Hauteur totale		200	200	200
Dikte verticaal profiel (bij vast wanddeel) Epaisseur du profilé vertical (côté partie fixe)		3,2	3,2	3,2
Dikte verticaal profiel Epaisseur du profilé vertical (côté poignée)		2,4	2,4	2,4
Dikte horizontaal profiel drempel Epaisseur du profilé horizontal de seuil		2,5	2,5	2,5
Afstelling bij niet-loodrechte muren (aan elke zijde) Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5



Vast wanddeel links, doorgang rechts  
Partie fixe à gauche, passage à droite



Vast wanddeel rechts, doorgang links  
Partie fixe à droite, passage à gauche

	C	
	Vast wanddeel links, doorgang rechts Partie fixe à gauche, passage à droite	Vast wanddeel rechts, doorgang links Partie fixe à droite, passage à gauche
120 cm	PA764CTNEG € 1410	PA764CTNED € 1410
140 cm	PA765CTNEG € 1490	PA765CTNED € 1490
160 cm	PA766CTNEG € 1570	PA766CTNED € 1570



FLAT

# C+F

## Wand met 1 schuifdeur + vaste wand voor hoekopstelling Paroi avec 1 volet coulissant + paroi fixe d'angle



► p.224




- Profielen in verchromd aluminium
  - Helder glas met zwarte gezeefdrukte band
  - Gemakkelijk schoon te maken omdat de glazen wanden elkaar niet overlappen in gesloten positie
  - Verfijnd design met onzichtbare wieltjes
- 
- Profilés en aluminium chromé
  - Verre transparent avec bande noire sérigraphiée
  - Nettoyage facilité : non-chevauchement des verres en position fermée
  - Roulettes invisibles pour un design épuré




▲ **FLAT C+F** ► Vast wanddeel links ► Vaste wand met profiel rechts  
► Partie fixe à gauche ► Paroi fixe avec profilé à droite

Afmetingen in cm   Dimensions en cm		DEUR   PORTE		
		Maat   Taille		
		120	140	160
Breedte (min/max)   Largeur (mini/maxi)	<b>A1</b>	117,5/119	137,5/139	157,5/159
Breedte vast wanddeel   Largeur partie fixe	<b>C</b>	56	66	76
Doorgang   Passage	<b>D</b>	49	59	69
Totale hoogte   Hauteur totale		200	200	200
Dikte verticaal profiel Epaisseur du profilé vertical		3,2	3,2	3,2
Dikte horizontaal profiel van de drempel Epaisseur du profilé horizontal de seuil		2,5	2,5	2,5
Afstelling bij niet-loodrechte muren (muurzijde) Réglage du faux-aplomb (côté mur)		1,5	1,5	1,5

Afmetingen in cm   Dimensions en cm		VAST WAND   PAROI FIXE			
		Maat   Taille			
		70	80	90	100
Breedte (min/max)   Largeur (mini/maxi)	<b>A2</b>	67,5/69	77,5/79	87,5/89	97,5/99
Dikte verticaal profiel Epaisseur du profilé verticale	<b>C</b>	3,2	3,2	3,2	3,2
Afstelling bij niet-loodrechte muren (muurzijde) Réglage du faux-aplomb (côté mur)	<b>D</b>	1,5	1,5	1,5	1,5



Vast wanddeel links, doorgang rechts  
+ vaste wand met profiel rechts  
Partie fixe à gauche, passage à droite  
+ paroi fixe avec profilé à droite



Vast wanddeel rechts, doorgang links  
+ vast wand met profiel links  
Partie fixe à droite, passage à gauche  
+ paroi fixe avec profilé à gauche



▲ **FLAT C+F** ▷ Vast wanddeel rechts ▷ Vaste wand met profiel links  
 ▷ Partie fixe à droite ▷ Paroi fixe avec profilé à gauche

	DEUR   PORTE	
	Vast wanddeel links, doorgang rechts Partie fixe à gauche, passage à droite	Vast wanddeel rechts, doorgang links Partie fixe à droite, passage à gauche
<b>120 cm</b>	PA774CTNEG € 1410	PA774CTNED € 1410
<b>140 cm</b>	PA775CTNEG € 1490	PA775CTNED € 1490
<b>160 cm</b>	PA776CTNEG € 1570	PA776CTNED € 1570

	VAST WAND   PAROI FIXE	
	Profiel rechts (voor deur met vast wanddeel links) Profilé à droite (pour porte avec partie fixe à gauche)	Profiel links (voor deur met vast wanddeel rechts) Profilé à gauche (pour porte avec partie fixe à droite)
<b>70 cm</b>	PA780CTNED € 500	PA780CTNEG € 500
<b>80 cm</b>	PA781CTNED € 530	PA781CTNEG € 530
<b>90 cm</b>	PA782CTNED € 560	PA782CTNEG € 560
<b>100 cm</b>	PA783CTNED € 590	PA783CTNEG € 590



# KINESTYLE

Een zelfbewuste uitstraling

▷ Un look affirmé







# KINESTYLE

**Design, kwaliteit en stevigheid voor een klein budget**

▷ Design, qualité et robustesse à petit prix





## UITVOERINGEN

- ▶ Helder glas
- ▶ Verchromde aluminium profielen
- ▶ **1** Vlakke scharnieren (draaideuren)
- ▶ **2** Verchromde metalen handgreep (draaideuren)
- ▶ **3** Verchromde metalen handgreep (schuifdeuren)

## FINITIONS

- ▶ Verre transparent
- ▶ Profilés en aluminium chromé
- ▶ **1** Charnières affleurantes (portes pivotantes)
- ▶ **2** Poignée métallique chromée (portes pivotantes)
- ▶ **3** Poignée métallique chromée (portes coulissantes)

OPSTELLINGEN CONFIGURATIONS		
Walk-in Espace ouvert	Kinestyle Solo ▶ p.232	
Draaideur Porte pivotante	Kinestyle P ▶ p.233	Kinestyle P+F ▶ p.236
Schuifdeur(en) Porte(s) coulissante(s)	Kinestyle C ▶ p.234	Kinestyle A ▶ p.235 Kinestyle C+F ▶ p.237



### Voor de installateur



- ▶ **Perfecte aanpassing:**  
afstelling bij niet-loodrechte muren

### Côté installateur

- ▶ **Ajustement impeccable :**  
réglage des faux-aplombs



### Voor de consument

- ▶ **Lage instap:** douchewand voor een walk-in douche en deuren zonder drempel
- ▶ **Minder waterspatten:** glashoogte 200 cm
- ▶ **Onderhoudsvriendelijk:** glas met antikalk-beschermlaag

### Côté utilisateur

- ▶ **Accès sans seuil :** parois pour espace douche ouvert et portes sans seuil
- ▶ **Eclaboussures limitées :** hauteur des verres 200 cm
- ▶ **Entretien simplifié :** verre traité anticalcaire



# SOLO

**Enkele douchewand voor een walk-in douche**  
 Paroi simple pour un espace douche ouvert



▲ KINESTYLE SOLO




- ▶ Verchromde muursteen (100 cm max)
- ▶ 2 glasuitvoeringen: helder glas of glas met gematteerde middenstrook (afmeting 100-160 cm)
- ▶ Barre de renfort chromée (100 cm maxi)
- ▶ 2 finitions de verre: verre transparent ou verre avec bande centrale dépolie (largeur 100-160 cm)

Afmetingen in cm   Dimensions en cm	Maat   Taille								
	70	80	90	100	120	140	160	180	
<b>Breedte (min/max)</b> Largeur (mini/maxi)	A	67,5/69	77,5/79	87,5/89	97,5/99	117,5/119	137,5/139	157,5/159	177,5/179
<b>Totale hoogte (+0,5 cm muursteen)</b> Hauteur totale (+0,5 cm de barre de renfort)		200	200	200	200	200	200	200	200
<b>Dikte verticaal profiel</b> Epaisseur du profilé vertical		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
<b>Afstelling bij niet-loodrechte muren</b> Réglage du faux-aplomb		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

	SOLO	
	Helder glas Verre transparent	Glas met gematteerde middenstrook Verre avec bande centrale dépolie
70 cm	SOLO70CTNE € 472 ●	-
80 cm	SOLO80CTNE € 499 ●	-
90 cm	SOLO90CTNE € 529 ●	-
100 cm	SOLO100CTNE € 558 ●	SOLO100CD1BE € 558 ●
120 cm	SOLO120CTNE € 588 ●	SOLO120CD1BE € 588 ●
140 cm	SOLO140CTNE € 617 ●	SOLO140CD1BE € 617 ●
160 cm	SOLO160CTNE € 845 ●	SOLO160CD1BE € 845 ●
180 cm	SOLO180CTNE € 925 ●	-

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock



Installatie omkeerbaar links/rechts  
 Installation réversible gauche / droite



## P

## Draaideur (naar binnen/buiten) zonder drempel

Porte pivotante (intérieur/extérieur) sans seuil






▲ KINESTYLE P



- ▶ 180° opening (binnen/buiten)
  - ▶ Verchroomde muursteun
  - ▶ Verchroomde metalen scharnieren en handgrepen
  - ▶ Optioneel, verchroomde drempel voor verbeterde afdichting
- 
- ▶ Ouverture intérieure/extérieure à 180°
  - ▶ Barre de renfort chromée
  - ▶ Charnières et poignées métalliques chromées
  - ▶ Barre de seuil chromée facultative pour une étanchéité améliorée

Afmetingen in cm   Dimensions en cm		Maat   Taille					
		80	90	100	120	140	160
Breedte (min/max) Largeur (mini/maxi)	<b>A</b>	77,5/80	87,5/90	97,5/100	117,5/120	137,5/140	157,5/160
Breedte vast wanddeel Largeur partie fixe	<b>C</b>	6	31	31	51	71	91
Doorgang   Passage	<b>D</b>	68	53	63	63	63	63
Totale hoogte (+3,5 cm muursteun voor afmeting ≥ 90 cm) Hauteur totale (+3,5 cm de barre de renfort pour les tailles ≥ 90 cm)		200	200	200	200	200	200
Dikte verticaal profiel (bij vast wanddeel) Épaisseur du profilé vertical (côté partie fixe)		2,8	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Dikte verticaal profiel   Épaisseur du profilé vertical (côté poignée)		1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Afstelling bij niet-loodrechte muren (bij vast wanddeel) Réglage du faux-aplomb (côté partie fixe)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Afstelling bij niet-loodrechte muren Réglage du faux-aplomb (côté poignée)		1	1	1	1	1	1

Breedte 80 cm  
Taille 80 cmBreedtes 90 tot 140 cm  
Tailles 90 à 140 cmBreedte 160 cm  
Taille 160 cm

	P	
	Scharnieren links Charnières à gauche	Scharnieren rechts Charnières à droite
80 cm	PA1781CTNEG € 1254	PA1781CTNED € 1254
90 cm	PA1782CTNEG € 1372	PA1782CTNED € 1372
100 cm	PA1783CTNEG € 1493	PA1783CTNED € 1493
120 cm	PA1784CTNEG € 1658	PA1784CTNED € 1658
140 cm	PA1785CTNEG € 1749	PA1785CTNED € 1749
160 cm	PA1786CTNEG € 1922	PA1786CTNED € 1922



▲ Muursteun ▷ Barre de renfort



## C

### Wand met 1 schuifdeur zonder drempel Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil




- ▶ Zichtbare wieltjes voor een modern design
- ▶ Verchroomde metalen handgreep
- ▶ Optioneel, verchroomde drempel voor een verbeterde afdichting
- ▶ Roulettes visibles pour un design moderne
- ▶ Poignée métallique chromée
- ▶ Barre de seuil chromée facultative pour une étanchéité améliorée



▲ KINESTYLE C

Afmetingen in cm   Dimensions en cm		Maat   Taille				
		100	120	140	160	170
<b>Breedte (min/max)</b> Largeur (mini/maxi)	<b>A</b>	98,5/102,5	118,5/122,5	138,5/142,5	158,5/162,5	168,5/172,5
<b>Breedte vast wanddeel</b> Largeur partie fixe	<b>C</b>	47	57	67	77	82
<b>Doorgang</b> Passage	<b>D</b>	35	45	55	65	70
<b>Totale hoogte</b> Hauteur totale		200	200	200	200	200
<b>Dikte verticaal profiel (bij vast wanddeel)</b> Epaisseur du profilé vertical (côté partie fixe)		3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
<b>Dikte verticaal profiel (bij doorgang)</b> Epaisseur du profilé vertical (côté passage)		5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
<b>Dikte horizontaal profiel (onderaan vast wanddeel)</b> Epaisseur du profilé horizontal (en bas de la partie fixe)		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
<b>Afstelling bij niet-loodrechte muren (bij vast wanddeel)</b> Réglage du faux-aplomb (côté partie fixe)		3	3	3	3	3
<b>Afstelling bij niet-loodrechte muren (bij doorgang)</b> Réglage du faux-aplomb (côté passage)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

	C
100 cm	PA1773CTNE € 947
120 cm	PA1774CTNE € 1001
140 cm	PA1775CTNE € 1058
160 cm	PA1777CTNE € 1114
170 cm	PA1776CTNE € 1133



Installatie omkeerbaar links/rechts  
Installation réversible gauche / droite

A

## Hoekinstap met 2 schuifdeuren zonder drempel

Accès d'angle avec 2 portes coulissantes sans seuil




▲ KINESTYLE A



- ▶ Zichtbare wieltjes voor een modern design
- ▶ Verchroomde metalen handgreep
- ▶ Optioneel, verchroomde drempel voor een verbeterde afdichting
- .....
- ▶ Roulettes visibles pour un design moderne
- ▶ Poignée métallique chromée
- ▶ Barre de seuil chromée facultative pour une étanchéité améliorée

Afmetingen in cm   Dimensions en cm		Maat   Taille						
		90 x 90	100 x 80	100 x 90	120 x 80	120 x 90	140 x 80	140 x 90
<b>Breedte (min/max)</b> Largeur (mini/maxi)	<b>A1</b>	87,5/90	97,5/100	97,5/100	117,5/120	117,5/120	137,5/140	137,5/140
<b>Breedte (min/max)</b> Largeur (mini/maxi)	<b>A2</b>	87,5/90	77,5/80	87,5/90	77,5/80	87,5/90	77,5/80	87,5/90
<b>Breedte vast wanddeel</b> Largeur partie fixe	<b>C1</b>	40	45	45	55	55	65	65
<b>Breedte vast wanddeel</b> Largeur partie fixe	<b>C2</b>	40	35	40	35	40	35	40
<b>Doorgang</b> Passage	<b>D</b>	45	45	51	53	59	62	67
<b>Totale hoogte</b> Hauteur totale		200	200	200	200	200	200	200
<b>Dikte verticaal profiel</b> Épaisseur du profilé vertical		3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
<b>Dikte horizontaal profiel (onderaan vaste wanddelen)</b> Épaisseur du profilé horizontal (en bas des parties fixes)		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
<b>Afstelling bij niet-loodrechte muren (bij elke muur)</b> Réglage du faux-aplomb (sur chaque mur)		3	3	3	3	3	3	3

	A
90 x 90 cm	PA1756CTNE € 1458
100 x 80 cm	PA1750CTNE € 1458
100 x 90 cm	PA1755CTNE € 1490
120 x 80 cm	PA1751CTNE € 1505
120 x 90 cm	PA1752CTNE € 1537
140 x 80 cm	PA1753CTNE € 1560
140 x 90 cm	PA1754CTNE € 1583



Installatie omkeerbaar links/rechts  
Installation réversible gauche / droite

# P+F

## Draaideur + vaste wand voor hoekopstelling Porte pivotante + paroi fixe d'angle




- ▶ 180° opening (binnen/buiten)
- ▶ Verchroomde muursteun
- ▶ Verchroomde metalen scharnieren en handgrepen
- ▶ Optioneel, verchroomde drempel voor verbeterde afdichting
- .....
- ▶ Ouverture intérieure/extérieure à 180°
- ▶ Barre de renfort chromée
- ▶ Charnières et poignées métalliques chromées
- ▶ Barre de seuil chromée facultative pour une étanchéité améliorée


▲ **KINESTYLE P** ▷ Afmeting ≥ 90 cm ▷ Taille ≥ 90 cm  
+F ▷ Scharnieren links ▷ Charnières à gauche

Afmetingen in cm   Dimensions en cm		DEUR   PORTE					
		Maat   Taille					
		80	90	100	120	140	160
<b>Breedte (min/max)</b> Largeur (mini/maxi)	<b>A1</b>	77,5/79	87,5/89	97,5/99	117,5/119	137,5/139	157,5/159
<b>Breedte vast wanddeel</b> Largeur partie fixe	<b>C</b>	6	31	31	51	71	91
<b>Doorgang</b> Passage	<b>D</b>	68	53	63	63	63	63
<b>Totale hoogte (+3,5 cm muursteun voor afmetingen ≥ 90 cm)</b> Hauteur totale (+3,5 cm de barre de renfort pour les tailles de ≥ 90 cm)		200	200	200	200	200	200
<b>Dikte verticaal profiel</b> Épaisseur du profilé vertical		2,8	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
<b>Afstelling bij niet-loodrechte muren (aan een zijde)</b> Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5


VASTE WAND   PAROI FIXE		Maat   Taille	
		80	90
<b>A2</b>		78/79,5	88/89,5
		-	-
		-	-
		-	-
		2,6	2,6
		1,5	1,5



Breedte 80 cm  
Taille 80 cm



Breedtes 90 tot 140 cm  
Tailles 90 à 140 cm



Breedte 160 cm  
Taille 160 cm



▲ Muursteun ▷ Barre de renfort

	P	
	Scharnieren links Charnières à gauche	Scharnieren rechts Charnières à droite
<b>80 cm</b>	PA1791CTNEG € 1388	PA1791CTNED € 1388
<b>90 cm</b>	PA1792CTNEG € 1525	PA1792CTNED € 1525
<b>100 cm</b>	PA1793CTNEG € 1639	PA1793CTNED € 1639
<b>120 cm</b>	PA1794CTNEG € 1701	PA1794CTNED € 1701
<b>140 cm</b>	PA1795CTNEG € 1790	PA1795CTNED € 1790
<b>160 cm</b>	PA1796CTNEG € 1910	PA1796CTNED € 1910

	F
	Vaste wand Paroi fixe
	PA1737CTNE € 569
	PA1738CTNE € 616
	-
	-
	-
	-

# C+F

## Wand met 1 schuifdeur zonder drempel + vaste wand Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil + paroi fixe d'angle



▲ KINESTYLE C+F




- ▶ Zichtbare wieltjes voor een modern design
- ▶ Verchroomde metalen handgreep
- ▶ Optioneel, verchroomde drempel voor een verbeterde afdichting
- ▶ Roulettes visibles pour un design moderne
- ▶ Poignée métallique chromée
- ▶ Barre de seuil chromée facultative pour une étanchéité améliorée

Afmetingen in cm   Dimensions en cm		DEUR   PORTE				
		Maat   Taille				
		100	120	140	160	170
<b>Breedte (min/max)</b> Largeur (mini/maxi)	<b>A1</b>	97,5/100	117,5/120	137,5/140	157,5/160	167,5/170
<b>Breedte vast wanddeel</b> Largeur partie fixe	<b>C</b>	47	57	67	77	82
<b>Doorgang</b> Passage	<b>D</b>	38	48	58	68	73
<b>Totale hoogte</b> Hauteur totale		200	200	200	200	200
<b>Dikte verticaal profiel</b> Épaisseur du profilé vertical		3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
<b>Dikte horizontaal profiel</b> (onderaan vaste wanddelen) Épaisseur du profilé horizontal (en bas des parties fixes)		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
<b>Afstelling bij niet-loodrechte muren</b> (aan een zijde) Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		3	3	3	3	3

		VASTE WAND   PAROI FIXE			
		Maat   Taille			
		70	80	90	100
<b>A2</b>		67,5/70	77,5/80	87,5/90	97,5/100
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		3,9	3,9	3,9	3,9
		1,3	1,3	1,3	1,3
		3	3	3	3

C+F	
100 x 100 cm	PA1812CTNE € 1492
100 x 70 cm	PA1810CTNE € 1422
100 x 80 cm	PA1710CTNE € 1432
100 x 90 cm	PA1811CTNE € 1464
120 x 70 cm	PA1813CTNE € 1464
120 x 80 cm	PA1711CTNE € 1484
120 x 90 cm	PA1712CTNE € 1509
120 x 100 cm	PA1814CTNE € 1545
140 x 70 cm	PA1815CTNE € 1509
140 x 80 cm	PA1713CTNE € 1539
140 x 90 cm	PA1714CTNE € 1564
140 x 100 cm	PA1816CTNE € 1599

C+F	
160 x 70 cm	PA1817CTNE € 1571
160 x 80 cm	PA1818CTNE € 1599
160 x 90 cm	PA1819CTNE € 1630
160 x 100 cm	PA1820CTNE € 1658
170 x 70 cm	PA1716CTNE € 1599
170 x 80 cm	PA1715CTNE € 1621
170 x 90 cm	PA1717CTNE € 1658
170 x 100 cm	PA1718CTNE € 1686



Installatie omkeerbaar links/rechts  
Installation réversible gauche / droite



# EKINOX

**Tijdloos design**

▷ Le design audacieux et intemporel







# EKINOX

## Tijdloos design

▷ Le design audacieux et intemporel



## UITVOERINGEN

- ▶ Helder glas
- ▶ Aluminium profielen in uitvoering
  - 1** geborsteld RVS
  - 2** koper
  - 3** geborsteld kobaltblauw (afhankelijk van het model)
- ▶ Design scharnieren in geborsteld RVS look
- ▶ Bijpassende metalen handgreep binnen / buiten
- ▶ Bijpassende afdekstrip onderaan de wand

## FINITIONS

- ▶ Verre transparent
- ▶ Profilés en aluminium aspect
  - 1** inox brossé
  - 2** cuivre
  - 3** bleu kobalt brossé (selon les modèles)
- ▶ Design audacieux des charnières métalliques aspect inox brossé
- ▶ Poignée métallique intérieure/extérieure assortie
- ▶ Baguette cache-silicone assortie au profilé en bas de paroi

OPSTELLINGEN CONFIGURATIONS			
Walk-in Espace ouvert	Ekinox Solo ▶ p.244-245		Ekinox Solo ▶ p.244-245 + Hoekopstelling   Renvoi d'angle ▶ p.249
Walk-in met draaipaneel Espace ouvert avec volet pivotant	Ekinox Duo ▶ p.246-247		Ekinox Duo ▶ p.246-247 + Hoekopstelling   Renvoi d'angle ▶ p.249
Draaideur Porte pivotante	Ekinox P ▶ p.250	Ekinox P+F ▶ p.252-253	
Schuifdeur Porte coulissante	Ekinox C ▶ p.251	Ekinox C+F ▶ p.254-255	



### Voor de installateur



- ▶ **Tijdwinst:** eenvoudige en snelle installatie
- ▶ **Eenvoudige installatie:** Parallele steunbeugel, voor de draaideuren, die de achterwand niet belast
- ▶ **Perfecte aanpassing:** afstelling bij niet-loodrechte muren

### Côté installateur

- ▶ **Gain de temps :** montage simple et rapide
- ▶ **Installation simplifiée :** barre de renfort parallèle pour les portes pivotantes, ne sollicitant pas le mur du fond
- ▶ **Ajustement impeccable :** réglage simplifié des faux-aplombs



### Voor de consument

- ▶ **Design:** 3 trendkleuren
- ▶ **Ideaal voor lange mensen:** hoogte 207 cm
- ▶ **Gemakkelijk onderhoud:** Flush scharnieren voor de draaideuren
- ▶ **Comfort:** soft close schuifdeuren



### Côté utilisateur

- ▶ **Design :** 3 couleurs tendance
- ▶ **Idéal pour les personnes de grande taille :** hauteur 207 cm
- ▶ **Entretien simplifié :** charnières affleurantes pour les portes pivotantes
- ▶ **Confort :** ouverture et fermeture amorties des portes coulissantes

# EKINOX

## Veel voordelen... voor de installateur

▷ De nombreux atouts côté installateur

### Montagesysteem van de wanden

Système facilitant le montage des parois



1



2



3



4

- ▶ 1 Schroef de profielen op de muren
- ▶ 2 Schuif het glas in het profiel
- ▶ 3 Plaats de afdichting die als vergrendelingsleutel dient
- ▶ 4 Schroef de afdekplaatjes vast

- ▶ 1 Visser les profilés aux murs
- ▶ 2 Glisser le verre dans le profilé
- ▶ 3 Positionner le joint servant de clé de blocage
- ▶ 4 Visser les obturateur

### Parallel versterkingssysteem

Système de renfort parallèle



- ▶ Eenvoudige installatie van de modellen met draaideuren. De versterkingsbalk wordt niet loodrecht op de deur geplaatst.
- ▶ De douchekolom kan daardoor overal worden geplaatst. Een raam in de muur parallel aan de wand zal ook niet langer een beperking zijn.
- ▶ Discretie verzekerd, de douche wint aan stijl.

- ▶ Installation simplifiée des modèles pivotants : la barre de renfort n'est pas posée perpendiculairement à la porte.
- ▶ La colonne de douche peut ainsi être posée n'importe où.
- ▶ Avoir une fenêtre sur le mur parallèle à la paroi ne sera plus une contrainte non plus.
- ▶ Discretion assurée, la douche gagne en esthétique.

## Veel voordelen... voor de gebruiker

▷ De nombreux atouts côté utilisateur

### Design uitstraling

#### Priorité au design

- ▶ Kies uit geborsteld RVS of ben avontuurlijker met koper of geborsteld kobaltblauw.
- ▶ Een exclusief ontwerp van de scharnieren
- ▶ Een langwerpige stijlvol handvat
- ▶ Le choix audacieux de l'inox brossé et de 2 couleurs tendance : cuivre et bleu kobalt brossé
- ▶ Un design exclusif des charnières
- ▶ Une poignée allongée tout en élégance



### Eenvoudig onderhoud

#### Un nettoyage facilité

- ▶ De scharnieren van het Ekinox-assortiment lopen gelijk met het glas. Ze vormen geen belemmering voor de spons of de wisser tijdens het schoonmaken.
- ▶ Het magnetische profiel is helemaal glad, de magneet is geïntegreerd in het profiel.
- ▶ Les charnières de la gamme Ekinox sont affleurantes au verre. Elles ne représentent aucun obstacle pour le passage de l'éponge ou de la raclette lors du nettoyage.
- ▶ Le profilé aimanté est totalement lisse, l'aimant a été intégré à l'intérieur du profilé.



### Comfortabel

#### Un confort d'utilisation

- ▶ De schuifdeuren zijn voorzien van een systeem voor gedempt openen en sluiten (softclose). U vermijdt dus mogelijke schokken, een oorzaak van voortijdige slijtage van de deur, en u vermindert lawaai.
- ▶ Door het rolsysteem bovenaan is er minder wrijving en opent de deur gemakkelijker.
- ▶ De draaideuren hebben een deurliftsysteem van 0,3 cm bij het openen waardoor slijtage van de afdichting onderaan de deur wordt verminderd.
- ▶ Les portes coulissantes sont équipées d'un système d'ouverture et de fermeture amorties. Vous évitez ainsi de potentiels chocs, source d'une usure prématurée de la porte, et réduisez le bruit.
- ▶ De plus, le système de roulement par le haut réduit les frottements, facilitant ainsi l'ouverture.
- ▶ Les portes pivotantes ne sont pas en reste puisqu'elles bénéficient d'un système de relevage de la porte de 0,3 cm à l'ouverture, réduisant ainsi l'usure du joint situé en bas de porte.



### Maatwerk

#### Modèles sur-mesure

- ▶ Specifieke afmetingen of zaagsneden: Het gehele Ekinox assortiment is op maat beschikbaar. (zie p.256-259)
- ▶ Découpes ou dimensions spécifiques, tous les produits de la gamme Ekinox sont disponibles en sur-mesure (voir p.256-259)





## SOLO

### Enkele douchewand voor een walk-in douche

Paroi simple pour un espace douche ouvert



p.256-257





- ▶ Profiel in geborsteld RVS, koper of geborsteld kobaltblauw aluminium met afdekplaatje
  - ▶ Helder glas
  - ▶ 2 muursteunen naar keuze, afgestemd op het profiel:
    - rechte stang (max. 120 cm)
    - douchestang vloer/plafond (max. 280 cm)
- 
- ▶ Profilé en aluminium inox brossé, cuivre ou bleu kobalt brossé avec obturateur
  - ▶ Verre transparent
  - ▶ 2 systèmes de renfort au choix, assortis au profilé :
    - barre de renfort droite (120 cm maxi)
    - mât sol/plafond (280 cm maxi)



▲ EKINOX SOLO Met douchestang vloer/plafond ▷ Profiel geborsteld RVS  
Avec mât sol/plafond ▷ Profilé inox brossé

Afmetingen in cm   Dimensions en cm	Maat   Taille					
	70	80	90	100	120	140
<b>Lengte (min/max)</b> Longueur (mini/maxi)	<b>A</b> 67,5/69	77,5/79	87,5/89	97,5/99	117,5/119	137,5/139
	<b>A'</b> 66,5	76,5	86,5	96,5	116,5	136,5
<b>Totale hoogte   Hauteur totale</b>	207	207	207	207	207	207
<b>Dikte verticaal profiel</b> Epaisseur du profilé vertical	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
<b>Afstelling bij niet-loodrechte muren</b> Réglage du faux-aplomb	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Installatie omkeerbaar links / rechts  
Installation réversible gauche / droite



▲ **EKINOX SOLO** Met rechte stang ▷ Koper profiel  
Avec barre ▷ Profilé cuivre



▲ **EKINOX SOLO** Met douchestang vloer/plafond ▷ Profiel geborsteld kobaltblauw  
Avec mât sol/plafond ▷ Profilé bleu kobalt brossé

	Geborsteld RVS profiel Profilé inox brossé	Koper profiel Profilé cuivre	Geborsteld kobaltblauw profiel Profilé bleu kobalt brossé
<b>MET RECHTE STANG   AVEC BARRE DROITE</b>			
<b>70 cm</b>	PA4210ITNE € 449	PA4210RTNE € 555	PA4210KTNE € 555
<b>80 cm</b>	PA4211ITNE € 473	PA4211RTNE € 581	PA4211KTNE € 581
<b>90 cm</b>	PA4212ITNE € 502	PA4212RTNE € 607	PA4212KTNE € 607
<b>100 cm</b>	PA4213ITNE € 528	PA4213RTNE € 634	PA4213KTNE € 634
<b>120 cm</b>	PA4214ITNE € 581	PA4214RTNE € 687	PA4214KTNE € 687
<b>140 cm</b>	PA4215ITNE € 634	PA4215RTNE € 740	PA4215KTNE € 740
<b>MET DOUCHESTANG VLOER/PLAFOND   AVEC MÂT SOL/PLAFOND</b>			
<b>70 cm</b>	PA4210ITNEM € 594	PA4210RTNEM € 727	PA4210KTNEM € 727
<b>80 cm</b>	PA4211ITNEM € 620	PA4211RTNEM € 754	PA4211KTNEM € 754
<b>90 cm</b>	PA4212ITNEM € 647	PA4212RTNEM € 780	PA4212KTNEM € 780
<b>100 cm</b>	PA4213ITNEM € 673	PA4213RTNEM € 807	PA4213KTNEM € 807
<b>120 cm</b>	PA4214ITNEM € 727	PA4214RTNEM € 859	PA4214KTNEM € 859
<b>140 cm</b>	PA4215ITNEM € 780	PA4215RTNEM € 912	PA4215KTNEM € 912

<b>EXTRA MUURSTANG*   BARRE DE RENFORT DROITE SUPPLÉMENTAIRE*</b>		
Geborsteld RVS Inox brossé	Koper Cuivre	Geborsteld kobaltblauw Bleu kobalt brossé
RENFORT33 € 263	RENFORT34 € 284	RENFORT35 € 284

\* Voor montage tegen een muur | Pour montage contre un mur

<b>EXTRA DOUCHESTANG VLOER/PLAFOND*   MÂT SOL/PLAFOND SUPPLÉMENTAIRE*</b>		
Geborsteld RVS Inox brossé	Koper Cuivre	Geborsteld kobaltblauw Bleu kobalt brossé
MAT010 € 440	MAT011 € 470	MAT012 € 470

\* Voor montage tegen een muur | Pour montage contre un mur

## DUO

## Enkele douchewand voor een walk-in douche met draaipaneel 180°

Paroi simple pour un espace douche ouvert avec volet pivotant à 180°



p.256-257



- ▶ Beperkt spatten dankzij het draaiende luik
- ▶ Eenvoudige bediening: draaiprofiel voor het luik met positievergrendeling
- ▶ Profiel in geborsteld RVS, koper of geborsteld kobaltblauw aluminium met afdekplaatje
- ▶ Helder glas
- ▶ 2 muursteunen naar keuze, afgestemd op het profiel:
  - rechte stang (max. 120 cm)
  - douchestang vloer/plafond (max. 280 cm)
- .....
- ▶ Eclaboussures limitées grâce au volet pivotant
- ▶ Manipulation facilitée : profilé pivot pour le volet avec maintien en position
- ▶ Profilé en aluminium inox brossé, cuivre ou bleu kobalt brossé avec obturateur
- ▶ Verre transparent
- ▶ 2 systèmes de renfort au choix, assortis au profilé :
  - barre de renfort droite (120 cm maxi)
  - mât sol/plafond (280 cm maxi)




▲ EKINOX DUO Met rechte stang ▷ Profiel geborsteld kobaltblauw  
Avec barre ▷ Profilé bleu kobalt brossé

Afmetingen in cm   Dimensions en cm		Maat   Taille					
		70	80	90	100	120	140
<b>Lengte (min/max)</b> Longueur (mini/maxi)	<b>A1</b>	67,5/69	77,5/79	87,5/89	97,5/99	117,5/119	137,5/139
<b>Lengte*</b>   Longueur*	<b>A2</b>	45	45	45	45	45	45
<b>Totale hoogte</b>   Hauteur totale		207	207	207	207	207	207
<b>Dikte verticaal profiel</b> Epaisseur du profilé vertical		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
<b>Afstelling bij niet-loodrechte muren</b> Réglage du faux-aplomb		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

\* Lengte wanneer het draaiend luik is uitgelijnd met de wand. In opgevouwen toestand is de extra lengte 3,5 cm.

\* Longueur lorsque le volet est en alignement avec la paroi. Lorsqu'il est replié à 90°, sa longueur augmente de 3,5 cm.



Draaipaneel 180° te openen  
Ouverture du volet pivotant à 180°

Installatie omkeerbaar links / rechts  
Installation réversible gauche / droite



▲ **EKINOX DUO** Met douchestang vloer/plafond ▷ Muurprofiel links ▷ Koper profiel ▷ Avec mât sol/plafond ▷ Profilé mural à gauche ▷ Profilé cuivre

▲ **EKINOX DUO** Met rechte stang ▷ Profiel geborsteld RVS ▷ Avec barre ▷ Profilé inox brossé

	Geborsteld RVS profiel Profilé inox brossé	Koper profiel Profilé cuivre	Geborsteld kobaltblauw profiel Profilé bleu kobalt brossé
<b>MET RECHTE STANG OMKEERBAAR   AVEC BARRE DROITE RÉVERSIBLE</b>			
70 + 45 cm	PA4220ITNE € 740	PA4220RTNE € 978	PA4220KTNE € 978
80 + 45 cm	PA4221ITNE € 767	PA4221RTNE € 1005	PA4221KTNE € 1005
90 + 45 cm	PA4222ITNE € 794	PA4222RTNE € 1032	PA4222KTNE € 1032
100 + 45 cm	PA4223ITNE € 820	PA4223RTNE € 1059	PA4223KTNE € 1059
120 + 45 cm	PA4224ITNE € 871	PA4224RTNE € 1111	PA4224KTNE € 1111
140 + 45 cm	PA4225ITNE € 925	PA4225RTNE € 1165	PA4225KTNE € 1165
<b>MET DOUCHESTANG VLOER/PLAFOND MUURPROFIEL LINKS   AVEC MÂT SOL/PLAFOND PROFILÉ MURAL À GAUCHE</b>			
70 + 45 cm	PA4220ITNEMG € 885	PA4220RTNEMG € 1151	PA4220KTNEMG € 1151
80 + 45 cm	PA4221ITNEMG € 912	PA4221RTNEMG € 1178	PA4221KTNEMG € 1178
90 + 45 cm	PA4222ITNEMG € 938	PA4222RTNEMG € 1203	PA4222KTNEMG € 1203
100 + 45 cm	PA4223ITNEMG € 965	PA4223RTNEMG € 1230	PA4223KTNEMG € 1230
120 + 45 cm	PA4224ITNEMG € 1018	PA4224RTNEMG € 1283	PA4224KTNEMG € 1283
140 + 45 cm	PA4225ITNEMG € 1070	PA4225RTNEMG € 1335	PA4225KTNEMG € 1335
<b>MET DOUCHESTANG VLOER/PLAFOND MUURPROFIEL RECHTS   AVEC MÂT SOL/PLAFOND PROFILÉ MURAL À DROITE</b>			
70 + 45 cm	PA4220ITNEMD € 885	PA4220RTNEMD € 1151	PA4220KTNEMD € 1151
80 + 45 cm	PA4221ITNEMD € 912	PA4221RTNEMD € 1178	PA4221KTNEMD € 1178
90 + 45 cm	PA4222ITNEMD € 938	PA4222RTNEMD € 1203	PA4222KTNEMD € 1203
100 + 45 cm	PA4223ITNEMD € 965	PA4223RTNEMD € 1230	PA4223KTNEMD € 1230
120 + 45 cm	PA4224ITNEMD € 1018	PA4224RTNEMD € 1283	PA4224KTNEMD € 1283
140 + 45 cm	PA4225ITNEMD € 1070	PA4225RTNEMD € 1335	PA4225KTNEMD € 1335

# CONCEPT EKINOX+



## Laat uw verbeelding spreken en stel uw eigen doucheruimte samen

▷ Laissez parler votre imagination et composez vous-même votre espace douche

Enkele voorbeelden ter inspiratie... | Quelques exemples pour vous inspirer ...



### In een nis

▷ En niche





### In een hoek

▷ En angle



### Tegen een muur

▷ Contre un mur



▲ **EKINOX+ HOEKOPSTELLING | RENVOI D'ANGLE** Met Ekinox Solo met douchestang vloer/plafond ▷ Profiel geborsteld kobaltblauw  
▷ Avec Ekinox Solo avec mât sol/plafond ▷ Profilébleu kobalt brossé



# EKINOX+

## HOEKOPSTELLING

### RENVOI D'ANGLE

**Vaste wand voor montage in een hoek met Ekinox Solo/Duo**  
 Paroi fixe pour montage en angle avec Ekinox Solo / Duo



p.256-257




- ▶ Profiel in geborsteld RVS, koper of geborsteld kobaltblauw aluminium met afdekplaatje
- ▶ Helder glas
- ▶ Profilé en aluminium inox brossé, cuivre ou bleu kobalt brossé avec obturateur
- ▶ Verre transparent



▲ **EKINOX+ HOEKOPSTELLING | RENVOI D'ANGLE** Met Ekinox Solo met muurstang ▷ Profiel koper ▷ Avec Ekinox Solo avec barre droite ▷ Profilé cuivre

Afmetingen in cm   Dimensions en cm		Maat   Taille			
		70	80	90	100
Lengte (min/max) Longueur (mini/maxi)	A	67,5/69	77,5/79	87,5/89	97,5/99
Totale hoogte   Hauteur totale		207	207	207	207
Dikte verticaal profiel Epaisseur du profilé vertical		2,4	2,4	2,4	2,4
Afstelling bij niet-loodrechte muren Réglage du faux-aplomb		1,5	1,5	1,5	1,5



Voorbeeld van montage met Ekinox Solo  
 Exemple de montage avec Ekinox Solo

	Geborsteld RVS profiel Profilé inox brossé	Koper profiel Profilé cuivre	Geborsteld kobaltblauw profiel Profilé bleu kobalt brossé
70 cm	PA4260ITNE € 439	PA4260RTNE € 545	PA4260KTNE € 545
80 cm	PA4261ITNE € 465	PA4261RTNE € 570	PA4261KTNE € 570
90 cm	PA4262ITNE € 491	PA4262RTNE € 597	PA4262KTNE € 597
100 cm	PA4263ITNE € 517	PA4263RTNE € 622	PA4263KTNE € 622


P

**Draaideur zonder drempel met een vast wanddeel**

Porte pivotante sans seuil avec une partie fixe



► p.252



► p.258-259




- Aluminium profielen van geborsteld RVS met afdekplaatjes
  - Metalen scharnieren en handvaten in geborsteld RVS look.
  - Muurstang in dezelfde afwerking als de profielen
  - Helder glas
  - Douchedorpel inbegrepen (installatie optioneel) voor een verbeterde afdichting
- 
- Profilés en aluminium inox brossé avec obturateurs
  - Charnières et poignée métalliques aspect inox brossé
  - Barre de renfort assortie, parallèle à la porte
  - Verre transparent
  - Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée




▲ EKINOX P Scharnieren links ► Charnières à gauche

Afmetingen in cm   Dimensions en cm		Maat   Taille								
		70	80	90	100	120	140	160	170	180
Lengte (min/max) Longueur (mini/maxi)	<b>A</b>	67,5/70,5	77,5/80,5	87,5/90,5	97,5/100,5	117,5/120,5	137,5/140,5	157,5/160,5	167,5/170,5	177,5/180,5
Lengte vast deel   Largeur partie fixe	<b>C</b>	22	22	22	22	36	56	76	86	96
Doorgang   Passage	<b>D</b>	41	51	61	71	77	77	77	77	77
Totale hoogte   Hauteur totale		207	207	207	207	207	207	207	207	207
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Afstelling bij niet-loodrechte muren (aan elke zijde)   Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Scharnieren links  
Charnières à gauche



Scharnieren rechts  
Charnières à droite

	Geborsteld RVS profiel Profilé inox brossé	Geborsteld RVS profiel Profilé inox brossé
	SCHARNIEREN LINKS CHARNIÈRES À GAUCHE	SCHARNIEREN RECHTS CHARNIÈRES À DROITE
70 cm	PA4230ITNEG € 1391	PA4230ITNED € 1391
80 cm	PA4231ITNEG € 1418	PA4231ITNED € 1418
90 cm	PA4232ITNEG € 1444	PA4232ITNED € 1444
100 cm	PA4233ITNEG € 1471	PA4233ITNED € 1471
120 cm	PA4234ITNEG € 1524	PA4234ITNED € 1524
140 cm	PA4235ITNEG € 1576	PA4235ITNED € 1576
160 cm	PA4236ITNEG € 1630	PA4236ITNED € 1630
170 cm	PA4237ITNEG € 1656	PA4237ITNED € 1656
180 cm	PA4238ITNEG € 1683	PA4238ITNED € 1683

## C

## Wand met 1 schuifdeur

Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil



▶ p.254




- ▶ Geborsteld RVS aluminium profielen met afdekplaatjes
- ▶ Onzichtbare wielletjes beschermd door een stofhoes
- ▶ Discreet wandafsluitsysteem
- ▶ Metalen handgreep in geborsteld roestvrijstalen look
- ▶ Helder glas
- ▶ Vast deel (6 mm)
- ▶ Eenvoudige reiniging: de deur aan de onderkant losklikken
- ▶ Douchedorpel inbegrepen (installatie optioneel) voor een verbeterde afdichting

- ▶ Profilés en aluminium inox brossé avec obturateurs
- ▶ Roulettes invisibles protégées par un cache-poussière
- ▶ Système de fermeture murale discret
- ▶ Poignée métallique aspect inox brossé
- ▶ Verre transparent
- ▶ Partie fixe (6 mm)
- ▶ Nettoyage facilité : déclipage de la porte en partie basse
- ▶ Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée




▲ **EKINOX C** Vast deel links ▷ Passage rechts  
▷ Partie fixe à gauche ▷ Passage à droite

Afmetingen in cm   Dimensions en cm		Maat   Taille					
		100	120	140	160	170	180
Breedte (min/max) Largeur (mini/maxi)	<b>A</b>	97,5/100	117,5/120	137,5/140	157,5/160	167,5/170	177,5/180
Breedte vast wanddeel Largeur partie fixe	<b>C</b>	50	60	70	80	90	100
Doorgang   Passage	<b>D</b>	39,5	49,5	59,5	69,5	69,5	69,5
Totale hoogte   Hauteur totale		207	207	207	207	207	207
Dikte verticaal profiel   Épaisseur du profilé vertical		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Afstelling bij niet-loodrechte muren (aan zijde vast deel)   Réglage du faux-aplomb (côté partie fixe)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Vast deel links,  
passage rechts  
Partie fixe à gauche,  
passage à droite



Vast deel rechts,  
passage links  
Partie fixe à droite,  
passage à gauche

	Geborsteld RVS profiel Profilé inox brossé	Geborsteld RVS profiel Profilé inox brossé
	VAST DEEL LINKS PARTIE FIXE À GAUCHE	VAST DEEL RECHTS PARTIE FIXE À DROITE
100 cm	PA4270ITNEG € 1285	PA4270ITNED € 1285
120 cm	PA4271ITNEG € 1338	PA4271ITNED € 1338
140 cm	PA4272ITNEG € 1391	PA4272ITNED € 1391
160 cm	PA4273ITNEG € 1444	PA4273ITNED € 1444
170 cm	PA4274ITNEG € 1471	PA4274ITNED € 1471
180 cm	PA4275ITNEG € 1497	PA4275ITNED € 1497

## P+F

## Draaideur zonder drempel met een vast wanddeel + vaste wand voor hoekopstelling

Porte pivotante sans seuil avec partie fixe + paroi fixe d'angle



► p.250



► p.258-259




- Geborsteld RVS aluminium profielen met afdekplaatjes
  - Metalen scharnieren en handgreep in geborsteld RVS look
  - Bijpassende muurstang, parallel met de deur
  - Helder glas
  - Douchedorpel inbegrepen (installatie optioneel) voor een verbeterde afdichting
- 
- Profilés en aluminium inox brossé avec obturateurs
  - Charnières et poignée métalliques aspect inox brossé
  - Barre de renfort assortie, parallèle à la porte
  - Verre transparent
  - Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée



▲ EKINOX P+F Scharnieren links ▷ Vaste wand met profiel rechts  
▷ Charnières à gauche ▷ Paroi fixe avec profilé à droite

Afmetingen in cm   Dimensions en cm		DEUR   PORTE								
		Maat   Taille								
		70	80	90	100	120	140	160	170	180
Breedte (min/max) Largeur (mini/maxi)	A1	67,5/69	77,5/79	87,5/89	97,5/99	117,5/119	137,5/139	157,5/159	167,5/169	177,5/179
Breedte vast wanddeel Largeur partie fixe	C	22	22	22	22	36	56	76	86	96
Doorgang   Passage	D	44	54	64	74	80	80	80	80	80
Totale hoogte (inclusief muurstang) Hauteur totale (barre de renfort comprise)		207	207	207	207	207	207	207	207	207
Dikte verticale profiel Épaisseur du profilé vertical		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Afstelling bij niet-loodrechte muren (muurzijde) Réglage du faux-aplomb (côté mur)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Afmetingen in cm   Dimensions en cm		VASTE WAND   PAROI FIXE				
		Maat   Taille				
		70	80	90	100	120
Breedte (min/max) Largeur (mini/maxi)	A2	67,5/69	77,5/79	87,5/89	97,5/99	117,5/119
Totale hoogte (zonder muurstang) Hauteur totale (sans barre de renfort)		207	207	207	207	207
Dikte verticale profiel Épaisseur du profilé vertical		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Afstelling bij niet-loodrechte muren (muurzijde) Réglage du faux-aplomb (côté mur)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Deur met scharnieren aan de linkerkant, vaste wand met profiel rechts  
Porte avec charnières à gauche, paroi fixe avec profilé à droite



▲ **EKINOX P+F** Scharnieren rechts ▷ Vaste wand met profiel links  
▷ Charnières à droite ▷ Paroi fixe avec profilé à gauche



▲ Parallele muursteen ▷ Barre de renfort parallèle



▲ Metalen handgreep binnen/buiten  
▷ Poignée métallique intérieure/extérieure

DEUR   PORTE		
Geborsteld RVS profiel   Profilé inox brossé		
	SCHARNIEREN LINKS CHARNIÈRES À GAUCHE	SCHARNIEREN RECHTS CHARNIÈRES À DROITE
70 cm	PA4240ITNEG € 1391	PA4240ITNED € 1391
80 cm	PA4241ITNEG € 1418	PA4241ITNED € 1418
90 cm	PA4242ITNEG € 1444	PA4242ITNED € 1444
100 cm	PA4243ITNEG € 1471	PA4243ITNED € 1471
120 cm	PA4244ITNEG € 1524	PA4244ITNED € 1524
140 cm	PA4245ITNEG € 1576	PA4245ITNED € 1576
160 cm	PA4246ITNEG € 1630	PA4246ITNED € 1630
170 cm	PA4247ITNEG € 1656	PA4247ITNED € 1656
180 cm	PA4248ITNEG € 1683	PA4248ITNED € 1683

VASTE WAND   PAROI FIXE		
Geborsteld RVS profiel   Profilé inox brossé		
	PROFIEL RECHTS (VOOR DEUR MET SCHARNIEREN LINKS) PROFILÉ À DROITE (POUR PORTE AVEC CHARNIÈRES À GAUCHE)	PROFIEL LINKS (VOOR DEUR MET SCHARNIEREN RECHTS) PROFILÉ À GAUCHE (POUR PORTE AVEC CHARNIÈRES À DROITE)
70 cm	PA4250ITNED € 465	PA4250ITNEG € 465
80 cm	PA4251ITNED € 491	PA4251ITNEG € 491
90 cm	PA4252ITNED € 517	PA4252ITNEG € 517
100 cm	PA4253ITNED € 545	PA4253ITNEG € 545
120 cm	PA4254ITNED € 597	PA4254ITNEG € 597



# C+F

## Wand met 1 schuifdeur + vaste wand voor hoekopstelling

Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil + paroi fixe d'angle



p.251



p.258-259




- ▶ Geborsteld RVS aluminium profielen met afdekplaatjes
  - ▶ Onzichtbare wieltjes beschermd door een stofhoes
  - ▶ Metalen handgreep in geborsteld roestvrijstalen look
  - ▶ Helder glas
  - ▶ Vast deel (6 mm)
  - ▶ Eenvoudige reiniging: de deur aan de onderkant losklikken
  - ▶ Douchedorpel inbegrepen (installatie optioneel) voor een verbeterde afdichting
- 
- ▶ Profilés en aluminium inox brossé avec obturateurs
  - ▶ Roulettes invisibles protégées par un cache-poussière
  - ▶ Poignée métallique aspect inox brossé
  - ▶ Verre transparent
  - ▶ Partie fixe (6 mm)
  - ▶ Nettoyage facilité : déclipage de la porte en partie basse
  - ▶ Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée




▲ EKINOX C+F Vast deel links, doorgang rechts ▷ Vaste wand met profiel rechts ▷ Partie fixe a gauche, passage a droite ▷ Paroi fixe avec profile a droite

Afmetingen in cm   Dimensions en cm		DEUR   PORTE					
		Maat   Taille					
		100	120	140	160	170	180
Breedte (min/max) Largeur (mini/maxi)	A1	98/101	118/121	138/141	158/161	168/171	178/181
Breedte vast wanddeel Largeur partie fixe	C	50	60	70	80	90	100
Doorgang   Passage	D	39,5	49,5	59,5	69,5	69,5	69,5
Totale hoogte (inclusief muurstang) Hauteur totale (barre de renfort comprise)		207	207	207	207	207	207
Dikte verticale profiel   Épaisseur du profilé vertical		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Afstelling bij niet-loodrechte muren (muurzijde) Réglage du faux-aplomb (côté mur)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Afmetingen in cm   Dimensions en cm		VASTE WAND   PAROI FIXE				
		Maat   Taille				
		70	80	90	100	120
Breedte (min/max) Largeur (mini/maxi)	A2	67,5/69	77,5/79	87,5/89	97,5/99	117,5/119
Totale hoogte (zonder muurstang) Hauteur totale (sans barre de renfort)		207	207	207	207	207
Dikte verticale profiel   Épaisseur du profilé vertical		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Afstelling bij niet-loodrechte muren (muurzijde) Réglage du faux-aplomb (côté mur)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Vaste deel links, passage rechts  
Partie fixe à gauche, passage à droite



Vaste deel rechts, passage links  
Partie fixe à droite, passage à gauche



▲ **EKINOX C+F** Vast deel links, doorgang rechts ▷ Vaste wand met profiel rechts ▷ Partie fixe à gauche, passage à droite ▷ Paroi fixe avec profile à droite




▲ Onzichtbare wieltjes beschermd door een stofhoes  
▷ Roulettes invisibles protégées par un cache-poussière



▲ Metalen handgreep binnen/buiten  
▷ Poignée métallique intérieure/extérieure

DEUR   PORTE		
Geborsteld RVS profiel   Profilé inox brossé		
	VAST DEEL LINKS, DOORGANG RECHTS PARTIE FIXE À GAUCHE, PASSAGE À DROITE	VAST DEEL RECHTS, DOORGANG LINKS PARTIE FIXE À DROITE, PASSAGE À GAUCHE
100 cm	PA4270ITNEG € 1285	PA4270ITNED € 1285
120 cm	PA4271ITNEG € 1338	PA4271ITNED € 1338
140 cm	PA4272ITNEG € 1391	PA4272ITNED € 1391
160 cm	PA4273ITNEG € 1444	PA4273ITNED € 1444
170 cm	PA4274ITNEG € 1471	PA4274ITNED € 1471
180 cm	PA4275ITNEG € 1497	PA4275ITNED € 1497

VASTE WAND   PAROI FIXE		
Geborsteld RVS profiel   Profilé inox brossé		
	PROFIEL RECHTS (VOOR DEUR MET VAST DEEL LINKS) PROFILÉ À DROITE (POUR PORTE AVEC PARTIE FIXE À GAUCHE)	PROFIEL LINKS (VOOR DEUR MET VAST DEEL RECHTS) PROFILÉ À GAUCHE (POUR PORTE AVEC PARTIE FIXE À DROITE)
70 cm	PA4280ITNED € 439	PA4280ITNEG € 439
80 cm	PA4281ITNED € 465	PA4281ITNEG € 465
90 cm	PA4282ITNED € 491	PA4282ITNEG € 491
100 cm	PA4283ITNED € 517	PA4283ITNEG € 517
120 cm	PA4284ITNED € 570	PA4284ITNEG € 570




**INFO** Wanden met afsnijding kunnen slechts een schuin afgesneden of een ingesneden hoek hebben (niet beide) op hetzelfde glas.  
Les parois avec découpe ne peuvent avoir qu'un pan coupé ou un décroché (et non les deux) sur un même verre.

# MAATWERK SUR-MESURE

## EKINOX SOLO (p.244-245)

Enkel douchewand (walk-in douche) ▷ Profiel geborsteld RVS, koper* of geborsteld kobaltblauw* ▷ Helder glas ▷ Muursteen niet inbegrepen, dient met 1 muursteen naar keuze bevestigd te worden Paroi fixe pour espace ouvert ▷ Profilé inox brossé, cuivre* ou bleu kobalt brossé* ▷ Verre transparent ▷ Vendue sans système de renfort, doit impérativement être tenue par un renfort au choix*							ZONDER AFSNIJDING SANS DÉCOUPE	MET AFSNIJDING AVEC DÉCOUPE
Maten (in mm) Cotes (en mm)	A	B	D	E	F	G	€ 662	€ 713
Min.   Mini	1000	300	200	100	100	☺		
Max.   Maxi	2070	1400**	☺	☺	☺	☺		


\* Met prijtoeslag \*\* Prijtoeslag voor breedtes B ≥ 1001 mm  
\* Avec supplément de prix \*\* Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1001 mm



## EKINOX DUO (p.246-247)

Enkele douchewand met draaipaneel voor Walk-in douche ▷ Profiel geborsteld RVS, koper* of geborsteld kobaltblauw* ▷ Helder glas ▷ Muursteen niet inbegrepen, dient met 1 muursteen naar keuze bevestigd te worden Paroi fixe avec volet pivotant pour espace ouvert ▷ Profilé inox brossé, cuivre* ou bleu kobalt brossé* ▷ Verre transparent ▷ Vendue sans système de renfort, doit impérativement être tenue par un renfort au choix*										ZONDER AFSNIJDING SANS DÉCOUPE	MET AFSNIJDING AVEC DÉCOUPE
Maten (in mm) Cotes (en mm)	A	B	D	E	F	G	H***	I	J	€ 1081	€ 1145
Min.   Mini	1000	300	200	100	100	1300	200	☺	100		
Max.   Maxi	2070	1400**	☺	☺	☺	☺	500	☺	☺		


\* Met prijtoeslag  
\*\* Prijtoeslag voor elke breedte B ≥ 1001 mm  
\*\*\* Let op! Breedte H geldt indien het draaipaneel in een hoek van 90° staat t.o.v. de vaste wand, het verliest 35 mm indien het in lijn staat met de vaste wand.  
\* Avec supplément de prix  
\*\* Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1001 mm  
\*\*\* Attention ! La largeur H correspond au volet pivotant lorsqu'il est à 90° par rapport à la paroi fixe, celui-ci perd 35 mm lorsqu'il est dans l'alignement



## EKINOX HOEKOPSTELLING | RENVOI D'ANGLE (p.249)

Vaste wand voor montage in een hoek met Ekinox Solo of Duo ▷ Profiel geborsteld RVS, koper* of geborsteld kobaltblauw* ▷ Helder glas Paroi fixe pour montage en angle avec Ekinox Solo ou Duo ▷ Profilé inox brossé, cuivre* ou bleu kobalt brossé* ▷ Verre transparent							ZONDER AFSNIJDING SANS DÉCOUPE	MET AFSNIJDING AVEC DÉCOUPE
Maten (in mm) Cotes (en mm)	A	B	D	E	F	G	€ 649	€ 701
Min.   Mini	1000	300	200	100	100	☺		
Max.   Maxi	2070	1200	1200	☺	☺	☺		

\* Met prijtoeslag | \* Avec supplément de prix



per mail naar | par mail à **info@sfabneluxbv.nl**

Bedrijfsnaam | Enseigne : .....

Stad | Ville : .....

Ordernummer | N° de commande : .....

Product | Nom du produit : .....

**VERMELD DE AFMETINGEN | INDIQUEZ-NOUS VOS COTES**

gelieve een schets toe te voegen | pensez à joindre un schéma

**INFO** ► Hoekgraad te specificeren bij een afsnijding  
► Degré d'angle à préciser dans le cas d'un pan coupé

**INFO** ► Bij maatwerk wanden is de verstelbaarheid -10/+10 mm ten opzichte van de opgegeven maat  
► En sur-mesure, l'extensibilité est de -10/+10 mm par rapport à la cote communiquée

Schema nr. | N° de schema : ..... **R** : ..... 


**A** : ..... mm    **B** : ..... mm    **D** : ..... mm    **E** : ..... mm

**F** : ..... mm    **G** : ..... mm    **H** : ..... mm    **I** : ..... mm


**J** : ..... mm

**EXTRA BREDE UITVOERING\* tegen meerprijs | GRANDE LARGEUR\* avec supplément de prix**

\*aanvinken indien van toepassing | \*à cocher si concerné



Ekinox Solo  
> 1001 mm  
+ € 258




Ekinox Duo  
> 1001 mm  
+ € 316

**AFWERKING PROFIELEN\* tegen meerprijs | FINITION DE PROFILÉ\* avec supplément de prix**


\*aanvinken indien van toepassing | \*à cocher si concerné



Geborsteld RVS  
Inox brossé



Koper  
Cuivre  
+ € 104



Geborsteld kobaltblauw  
Bleu kobalt brossé  
+ € 104

**MUURSTEUN\* tegen meerprijs | SYSTÈME DE RENFORT\* avec supplément de prix**

\*aanvinken indien van toepassing | \*à cocher si concerné



Rechte stang geborsteld RVS  
Barre de renfort droite inox brossé  
(RENFORT33) + € 263



Rechte stang koper  
Barre de renfort droite cuivre  
(RENFORT34) + € 284



Rechte stang geborsteld kobaltblauw  
Barre de renfort droite bleu kobalt brossé  
(RENFORT35) + € 284



Douchestang vloer/plafond geborsteld RVS  
Mât sol/plafond inox brossé (MAT010)  
+ € 440



Douchestang vloer/plafond koper  
Mât sol/plafond cuivre (MAT011) + € 470



Douchestang vloer/plafond geborsteld kobaltblauw | Mât sol/plafond bleu kobalt brossé (MAT012) + € 470



Hoekversteving geborsteld RVS  
Barre de renfort articulée inox brossé  
(RENFORT36) + € 235

**TOTAAL | TOTAL**

Bedrag EKINOX douchewand | Tarif paroi EKINOX ..... €

Toeslag extra brede uitvoering | Supplément grande largeur ..... €

Toeslag afwerking profiel | Supplément finition ..... €

Toeslag muursteen | Supplément système de renfort ..... €

**Totaalbedrag excl. BTW douchewand | Montant total HT de la paroi** ..... €




**INFO** Wanden met afsnijding kunnen slechts een schuin afgesneden of een ingesneden hoek hebben (niet beide) op hetzelfde glas.  
Les parois avec découpe ne peuvent avoir qu'un pan coupé ou un décroché (et non les deux) sur un même verre.

**EKINOX P (p.250)**

Draaideur met een vast wanddeel Porte pivotante avec une partie fixe							ZONDER AFSNIJDING SANS DÉCOUPE	MET AFSNIJDING AVEC DÉCOUPE
Maten (in mm) Cotes (en mm)	A	B	C	E	F	H	€ 1849	€ 1901
Min.   Mini	1000	700	400	100	100	400		
Max.   Maxi	2070	1800*	1000	☞	☞	1000		


\*Extra toeslag voor elke breedte B ≥ 1001 mm | \*Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1001 mm



**EKINOX C (p.251)**

Wand met schuifdeur zonder drempel Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil							ZONDER AFSNIJDING SANS DÉCOUPE	MET AFSNIJDING AVEC DÉCOUPE
Maten (in mm) Cotes (en mm)	A	B	C*	E	F	H*	€ 1915	€ 1967
Min.   Mini	1800	1000	400	100	100	500		
Max.   Maxi	2070	1800	1000	☞	☞	800		

\*Vermelden op het bestelformulier: Maat C of maat H | \*Il faudra indiquer sur le bon de commande soit la cote C, soit la cote H



**EKINOX P+F (p.252-253)**

Draaideur met een vast wanddeel + een vaste wand voor een hoekopstelling Porte pivotante avec une partie fixe + paroi fixe pour montage en angle											DEUR   PORTE		VASTE WAND   PAROI FIXE		
											ZONDER AFSNIJDING SANS DÉCOUPE	MET AFSNIJDING AVEC DÉCOUPE	ZONDER AFSNIJDING SANS DÉCOUPE	MET AFSNIJDING AVEC DÉCOUPE	
Maten (in mm) Cotes (en mm)	A	B	C	D	E1	E2	F1	F2	G	H	I	€ 1848	€ 1900	€ 750	€ 802
Min.   Mini	1000	700	400	100	100	100	100	100	1300	500	400				
Max.   Maxi	2070	1800*	1000	☞	☞	☞	☞	☞	☞	800	1200				


\*Extra toeslag voor elke breedte B ≥ 1001 mm | \*Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1001 mm

Deur met scharnieren links Vaste douchewand rechts  
Porte avec charnières à gauche Paroi fixe d'angle à droite

Deur met scharnieren rechts Vaste douchewand links  
Porte avec charnières à droite Paroi fixe d'angle à gauche

Deur met scharnieren links Vaste douchewand rechts  
Porte avec charnières à gauche Paroi fixe d'angle à droite

Deur met scharnieren rechts Vaste douchewand links  
Porte avec charnières à droite Paroi fixe d'angle à gauche



Schuin afgesneden of ingesneden in de vaste douchewand  
Pan coupé ou décroché sur paroi fixe d'angle

**EKINOX C+F (p.254-255)**

Schuifdeur met vast wanddeel + een vaste wand voor een hoekopstelling Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil + paroi fixe pour montage en angle											DEUR   PORTE		VASTE WAND   PAROI FIXE		
											ZONDER AFSNIJDING SANS DÉCOUPE	MET AFSNIJDING AVEC DÉCOUPE	ZONDER AFSNIJDING SANS DÉCOUPE	MET AFSNIJDING AVEC DÉCOUPE	
Maten (in mm) Cotes (en mm)	A	B	C*	D	E1	E2	F1	F2	G	H*	I	€ 1915	€ 1967	€ 718	€ 768
Min.   Mini	1000	700	400	100	100	100	100	100	1300	500	400				
Max.   Maxi	2070	1800*	1000	☞	☞	☞	☞	☞	☞	800	1200				


\*Vermelden op het bestelformulier: Maat C of maat H | \*Il faudra indiquer sur le bon de commande soit la cote C, soit la cote H

Deur met vast wanddeel links Vaste douchewand rechts  
Porte avec partie fixe à gauche Paroi fixe d'angle à droite

Deur met vast wanddeel rechts Vaste douchewand links  
Porte avec partie fixe à droite Paroi fixe d'angle à gauche

Deur met vast wanddeel links Vaste douchewand rechts  
Porte avec partie fixe à gauche Paroi fixe d'angle à droite

Deur met vast wanddeel rechts Vaste douchewand links  
Porte avec partie fixe à droite Paroi fixe d'angle à gauche



Schuin afgesneden of ingesneden in de vaste douchewand  
Pan coupé ou décroché sur paroi fixe d'angle



# BESTELFORMULIER ter verzending | BON DE COMMANDE à envoyer

per mail naar | par mail à **info@sfabeneluxbv.nl**

Bedrijfsnaam | Enseigne : .....

Stad | Ville : .....

Ordernummer | N° de commande : .....

Product | Nom du produit : .....

## VERMELD DE AFMETINGEN | INDIQUEZ-NOUS VOS COTES

gelieve een schets toe te voegen bij uw bestelling | pensez à joindre un schéma avec le bon de commande

**INFO** ▶ Hoekgraad te specificeren bij een afsnijding  
▶ Degré d'angle à préciser dans le cas d'un pan coupé

**INFO** ▶ Bij maatwerk wanden is de verstelbaarheid -10/+10 mm ten opzichte van de opgegeven maat  
▶ En sur-mesure, l'extensibilité est de -10/+10 mm par rapport à la cote communiquée

Schema nr. | N° de schema : ..... **R** : ..... ° 

**A** : ..... mm    **B** : ..... mm    **C** : ..... mm    **D** : ..... mm


**E** : ..... mm    **E1** : ..... mm    **E2** : ..... mm    **F** : ..... mm

**F1** : ..... mm    **F2** : ..... mm    **G** : ..... mm    **H** : ..... mm

**I** : ..... mm

## EXTRA BREDE UITVOERING\* tegen meerprijs | GRANDE LARGEUR\* avec supplément de prix

\*aanvinken indien van toepassing | \*à cocher si concerné



Ekinox P  
Ekinox P+F  
> 1001 mm  
+ € 563

## TOTAAL | TOTAL

Bedrag EKINOX douchewand | Tarif paroi EKINOX ..... €

Toeslag extra brede uitvoering | Supplément grande largeur ..... €

**Totaalbedrag excl. BTW douchewand | Montant total HT de la paroi** ..... €

# SMART DESIGN

**Een zekere en stijlvolle keuze**

▷ Un choix absolu tout en finesse






# SMART DESIGN

## Een doucheruimte met onbegrensde mogelijkheden

▷ L'espace douche en liberté, sans contrainte



▷ p.308-315:  
Smart Design zonder  
drempel | sans seuil



## UITVOERINGEN

### ▶ 3 glasuitvoeringen:

- 2 glas cosmos
- 3 factory glas
- 4 1 helder glas

### ▶ 4 profieluitvoeringen:

- 1 wit aluminium
  - 2 verchroomd aluminium
  - 3 mat grijs zwart gekorrelde aluminium
  - 4 aluminium natuurlijk eik
- ▶ Afdekplaatjes voor een perfecte afwerking
- ▶ Metalen handgrepen afgestemd op de profielen

## FINITIONS

### ▶ 3 finitions de verre :

- 2 verre cosmos
- 3 verre factory
- 4 1 verre transparent

### ▶ 4 finitions de profilé :

- 1 aluminium blanc
  - 2 aluminium chromé
  - 3 aluminium gris noir grainé
  - 4 aluminium chêne naturel
- ▶ Obturateurs pour une finition parfaite
- ▶ Poignées métalliques assorties aux profilés

OPSTELLINGEN CONFIGURATIONS	SMART DESIGN ZONDER DREMPEL   SMART DESIGN SANS SEUIL	
Walk-in Espace ouvert	Solo ▶ p.266-269	
Walk-in met draaipaneel Espace ouvert avec volet pivotant	Solo + draaipaneel Duo   Solo + volet Duo ▶ p.270-271	
Draaideur Porte pivotante	P zonder drempel   sans seuil ▶ p.276 Deur in het midden zonder drempel   Porte centrale sans seuil ▶ p.278 P scharnieren zonder drempel   P Charnières sans seuil ▶ p.274	P zonder drempel + F   sans seuil + F ▶ p.292 A/P zonder drempel   sans seuil ▶ p.302 R/P zonder drempel   sans seuil ▶ p.307 P scharnieren zonder drempel + F   P Charnières sans seuil + F ▶ p.290
Dubbele draaideur Double porte pivotante	2P zonder drempel   sans seuil ▶ p.280 2P XXL zonder drempel   sans seuil ▶ p.281	
Vouwdeur Porte pliante	S zonder drempel   sans seuil ▶ p.282 S XXL zonder drempel   sans seuil ▶ p.283	S zonder drempel + F   sans seuil + F ▶ p.294 A/S zonder drempel   sans seuil ▶ p.306
Schuifdeur(en) Porte(s) coulissante(s)	C zonder drempel   sans seuil ▶ p.284 C verlengbaar zonder drempel   extensible sans seuil ▶ p.286 3V   sans seuil ▶ p.288	C zonder drempel + F   sans seuil + F ▶ p.296 C verlengbaar zonder drempel + F   extensible sans seuil + F ▶ p.298 A/C zonder drempel   sans seuil ▶ p.304





 **Voor de installateur | Côté installateur**

► **Tijdwinst:** kaders gemonteerd tot maat 120 cm (inbegrepen), wielletjes voorgemonteerd op het glas, niet boren in de aluminium profielen ► **Perfecte aanpassing:** eenvoudig af te stellen bij niet-loodrechte muren

► **Gain de temps :** cadres montés jusqu'à la taille 120 cm (incluse), roulettes pré-assemblées sur le verre, pas de perçage des profilés alu ► **Ajustement impeccable :** réglage simplifié des faux-aplombs



 **Voor de consument | Côté utilisateur**

► **Strak ontwerp:** taps toelopende profielen, slanke handgrepen, geen zichtbare schroeven ► **Praktisch:** deur opent naar binnen/buiten, ook mogelijk in kleine ruimtes

► **Design épuré :** profilés amincis, poignées longilignes, pas de vis apparente ► **Praticité :** même dans les espaces réduits, porte à ouverture intérieure/extérieure





# SMART DESIGN

## Een groot gebruikersgemak

▷ Un confort d'utilisation amélioré

### Voorkeur voor design Priorité au design

- ▶ Smart Design is: Ultrafijne profielen, slanke en ergonomische handgrepen, een nieuwe grijs zwarte gekorrelde aluminium afwerking van de profielen, een nieuwe moderne zeefdruk. Dit is niet alles... Handgrepen, scharnieren en wieltjes **matchen** met de profielen voor een harmonieus geheel.
- ▶ Smart Design c'est : des profilés plus fins, des poignées allongées plus élégantes et ergonomiques, une nouvelle finition de profilé gris noir grainé, une nouvelle sérigraphie moderne. Mais pas seulement... Les pivots, poignées, charnières et roulettes **sont assortis** aux profilés pour un ensemble harmonieux.



- ▶ Voor de wanden met schuifdeuren zijn de profielen zodanig vervaardigd dat **het glas van de vaste delen erin wordt geïntegreerd**.
- ▶ Pour les parois avec volets coulissants, les profilés ont été usinés de manière à ce que **le verre des parties fixes y soit intégré**. Pas de colle, simplement un joint servant de clé de blocage (pour les tailles  $\geq 130$  cm).



- ▶ Voor de wanden met hoek toegang worden de hoge horizontale profielen op 45° gesneden, waardoor **een kleiner, esthetischer afwerkingstuk mogelijk is**.
- ▶ Pour les parois d'accès d'angle, les profilés horizontaux hauts sont coupés à 45°, permettant d'avoir **une pièce de finition plus petite, plus esthétique**.




### Gemakkelijk schoon te houden Un nettoyage facilité

- ▶ Bij de modellen met schuifdeuren hebben onze ingenieurs het **overlappen van de glazen geëlimineerd**, waardoor het niet nodig is om de deuren onderaan los te klikken. Elke dag tijd bespaard!
- ▶ Sur les modèles à porte coulissante, nos ingénieurs ont **supprimé le chevauchement des verres**, rendant inutile le déclipage des portes en partie basse. Du temps de gagné au quotidien !



- ▶ Het magnetische profiel is volledig glad, de magneet is **geïntegreerd in het profiel**.
- ▶ Le profilé aimanté est totalement lisse, l'aimant a été **intégré à l'intérieur du profilé**.



### Maatwerk Modèles sur-mesure

- ▶ Het gamma maatwerk wordt uitgebreid met de profielen in grijs zwart gekorrelde aluminium, zie **p.308-315**.
- ▶ La gamme sur-mesure s'étend avec la finition de profilé gris noir grainé sur les parois sans seuil, voir **308-315**.



## Een snelle en eenvoudige installatie

▷ Une installation rapide et simplifiée

### Verlengbaarheid


Extensibilité facilitant la pose

- ▶ Nieuwe modellen met horizontale telescopische profielen met groot verstelbereik.
- ▶ De nouveaux modèles extensibles, équipés de profilés horizontaux télescopiques, offrent de larges plages de réglage.



### Montagesysteem van de wanden

Système facilitant le montage des parois



- ▶ 1 Schroef de profielen op de muren
- ▶ 2 Steun de deur op de profielen en pas de wand aan
- ▶ 3 Draai de moeren vast
- ▶ 4 Klem de afwerkingsprofielen vast en schroef vervolgens de afdekplaatjes vast
- ▶ 1 Visser les profilés aux murs
- ▶ 2 Venir appuyer la porte sur les profilés et ajuster la paroi
- ▶ 3 Visser les écrous
- ▶ 4 Clipser les profilés de finition puis visser les obturateurs

### Eenvoudige afstelling bij niet-loodrechte muren

Réglage rapide des faux-plombs

- ▶ Ter voorkoming van onherstelbare fouten tijdens het boren, gebeurt het waterpas afstellen door het **glijden van de deur** tussen de muurprofielen. Afhankelijk van het benodigde compensatiebereik kunnen de bevestigingsschroeven op de muurprofielen afwijken.
- ▶ Fini le contre-perçage et les erreurs irréversibles, le réglage des faux-plombs se fait par **glissement de la porte** entre les profilés muraux. Selon la plage de compensation nécessaire, les vis de fixation sur les profilés muraux peuvent s'écarter.



### Montage en afstelling Smart Solo/Duo

Montage et réglage Smart Solo / Duo


- ▶ Bevestig het profiel aan de muur, schuif het glas erin en zet dit vast met behulp van de speciale klem. Een eenvoudigere en snellere montage.
- ▶ Une fois le profilé vissé au mur, glisser le verre et positionner les joints servants de clés de blocage. Un montage plus simple, plus rapide.



### Voorgemonteerde wielletjes

Prémontage des roulettes

- ▶ Het glas van de schuifdeuren zijn vooraf in de fabriek uitgerust om de wielletjes op te zetten. Aanzienlijke **tijdwinst** tijdens montage. Het enige dat nog dient te gebeuren is de afdekkingsplaatjes te monteren
- ▶ Les verres coulissants sont pré-équipés en usine pour recevoir les roulettes. Un **gain de temps** important lors du montage. Il ne reste plus qu'à mettre en place les caches de finition.



# SOLO

**Enkele wand voor een walk-in douche**  
Paroi simple pour un espace douche ouvert



- ▶ 2 afwerkingen glas: helder glas, cosmos glas
- ▶ Profielen in wit, verchromd of grijs zwart gekorrelde aluminium met afdekplaatje
- ▶ Muurstang in RVS assortie met de profielen
- ▶ Optioneel, een draaipaneel te installeren op Smart Design Solo om het om te zetten in Smart Design Duo en spatten van water te beperken (installatie enkel mogelijk op Smart Design Solo met rechte muursteen), zie p.270
- .....
- ▶ 2 finitions de verre : transparent, cosmos
- ▶ Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateur
- ▶ Barre de renfort en inox assortie au profilé
- ▶ En option, volet pivotant à installer sur Smart Design Solo pour le transformer en Smart Design Duo et limiter les éclaboussures (installation possible uniquement sur Smart Design Solo avec barre droite), voir p.270



**▲ SMART DESIGN SOLO**  
Wit profiel ▷ Met rechte muursteen ▷ Helder glas  
▷ Profilé blanc ▷ Avec barre droite ▷ Verre transparent

Afmetingen in cm   Dimensions en cm	Maat   Taille											
	70	75	80	85	90	95	100	110	120	130	140	160
<b>Breedte (min/max)   Largeur (mini/maxi)</b>	<b>A</b> 64/65,5	69/70,5	74/75,5	79/80,5	84/85,5	89/90,5	94/95,5	104/105,5	114/115,5	124/125,5	134/135,5	154/155,5
<b>Indien geïnstalleerd met Smart Design draaipaneel Duo   Si montée avec Smart Design volet Duo</b>	<b>A</b> 67,5/69	72,5/74	77,5/79	82,5/84	87,5/89	92,5/94	97,5/99	107,5/109	117,5/119	127,5/129	137,5/139	157,5/159
<b>Breedte   Largeur</b>	<b>A'</b> 63	68	73	78	83	88	93	103	113	123	133	153
<b>Totale hoogte (+ 2,5 cm muursteen)   Hauteur totale (+ 2,5 cm de barre de renfort)</b>	198,3	198,3	198,3	198,3	198,3	198,3	198,3	198,3	198,3	198,3	198,3	198,3
<b>Dikte verticaal profiel   Épaisseur du profilé vertical</b>	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
<b>Afstelling bij niet-loodrechte muren   Réglage du faux-aplomb</b>	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Hoogte   Hauteur	MET RECHTE MUURSTEUN   AVEC BARRE DROITE				
	Wit profiel   Profilé blanc		Verchromd profiel   Profilé chromé		Mat grijs zwart gekorrelde   Profilé gris noir grainé
198,3 cm	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent
<b>70 cm</b>	PA90300BTNE € 416	PA90300BCOE € 454	PA90300CTNE € 436	PA90300CCOE € 473	PA90300NTNE € 436
<b>75 cm</b>	PA90301BTNE € 435	-	PA90301CTNE € 454	-	PA90301NTNE € 454
<b>80 cm</b>	PA90302BTNE € 447	PA90302BCOE € 484	PA90302CTNE € 466	PA90302CCOE € 504	PA90302NTNE € 466
<b>85 cm</b>	PA90303BTNE € 460	-	PA90303CTNE € 479	-	PA90303NTNE € 479
<b>90 cm</b>	PA90304BTNE € 472	PA90304BCOE € 510	PA90304CTNE € 491	PA90304CCOE € 529	PA90304NTNE € 491
<b>95 cm</b>	PA90305BTNE € 488	-	PA90305CTNE € 508	-	PA90305NTNE € 508
<b>100 cm</b>	PA90306BTNE € 500	PA90306BCOE € 536	PA90306CTNE € 519	PA90306CCOE € 556	PA90306NTNE € 519
<b>110 cm</b>	PA90307BTNE € 508	PA90307BCOE € 545	PA90307CTNE € 528	PA90307CCOE € 564	PA90307NTNE € 528
<b>120 cm</b>	PA90308BTNE € 517	PA90308BCOE € 554	PA90308CTNE € 536	PA90308CCOE € 575	PA90308NTNE € 536
<b>130 cm</b>	PA90309BTNE € 551	PA90309BCOE € 589	PA90309CTNE € 571	PA90309CCOE € 608	PA90309NTNE € 571
<b>140 cm</b>	PA90310BTNE € 569	PA90310BCOE € 606	PA90310CTNE € 588	PA90310CCOE € 625	PA90310NTNE € 588
<b>160 cm</b>	PA90315BTNE € 603	PA90315BCOE € 640	PA90315CTNE € 622	PA90315CCOE € 660	PA90315NTNE € 622
225,7 cm	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent
<b>80 cm</b>	PA90311BTNE € 579	-	PA90311CTNE € 598	-	-
<b>90 cm</b>	PA90312BTNE € 616	-	PA90312CTNE € 635	-	-
<b>100 cm</b>	PA90313BTNE € 654	-	PA90313CTNE € 673	-	-
<b>120 cm</b>	PA90314BTNE € 755	-	PA90314CTNE € 774	-	-




- ▲ Mat grijs zwart gekorrelde profiel ▷
- Met rechte muursteen ▷ Helder glas
- ▷ Profilé gris noir grainé ▷ Avec barre droite
- ▷ Verre transparent




- ▲ Verchroomd profiel ▷ Met rechte muursteen ▷
- Cosmosglas ▷ Profilé chromé ▷ Avec barre droite
- ▷ Verre cosmos



- ▲ Verchroomd profiel ▷ Met douchestang vloer/plafond
- ▷ Helder glas ▷ Profilé chromé ▷ Avec mât sol/plafond
- ▷ Verre transparent



Installatie omkeerbaar  
links/rechts  
Installation réversible  
gauche / droite



#### INFO

- Bij een opstelling tegen een muur, bestel een 2<sup>de</sup> versterking (zie p. 309)
  - muurstang wit RVS
  - muurstang verchroomd RVS
  - muurstang grijs zwart gekorrelde RVS
- Pour une installation contre un mur, commander un 2<sup>ème</sup> renfort (voir p. 309)
  - barre inox blanc
  - barre inox chromé
  - barre inox gris noir grainé

Hoogte Hauteur	MET DOUCHESTANG VLOER/PLAFOND   AVEC MÂT SOL/PLAFOND				
	Wit profiel Profilé blanc		Verchroomd profiel Profilé chromé		Mat grijs zwart gekorrelde Profilé gris noir grainé
198,3 cm	Helder glas Verre transparent	Cosmos glas Verre cosmos	Helder glas Verre transparent	Cosmos glas Verre cosmos	Helder glas Verre transparent
70 cm	PA90300BTNEM € 561	PA90300BCOEM € 599	PA90300CTNEM € 581	PA90300CCOEM € 618	PA90300NTNEM € 579
75 cm	PA90301BTNEM € 580	-	PA90301CTNEM € 599	-	PA90301NTNEM € 598
80 cm	PA90302BTNEM € 592	PA90302BCOEM € 629	PA90302CTNEM € 612	PA90302CCOEM € 650	PA90302NTNEM € 610
85 cm	PA90303BTNEM € 606	-	PA90303CTNEM € 625	-	PA90303NTNEM € 624
90 cm	PA90304BTNEM € 617	PA90304BCOEM € 655	PA90304CTNEM € 636	PA90304CCOEM € 674	PA90304NTNEM € 635
95 cm	PA90305BTNEM € 634	-	PA90305CTNEM € 654	-	PA90305NTNEM € 654
100 cm	PA90306BTNEM € 648	PA90306BCOEM € 682	PA90306CTNEM € 668	PA90306CCOEM € 701	PA90306NTNEM € 668
110 cm	PA90307BTNEM € 685	PA90307BCOEM € 691	PA90307CTNEM € 704	PA90307CCOEM € 710	PA90307NTNEM € 704
120 cm	PA90308BTNEM € 725	PA90308BCOEM € 700	PA90308CTNEM € 743	PA90308CCOEM € 719	PA90308NTNEM € 743
130 cm	PA90309BTNEM € 780	PA90309BCOEM € 735	PA90309CTNEM € 800	PA90309CCOEM € 754	PA90309NTNEM € 800
140 cm	PA90310BTNEM € 800	PA90310BCOEM € 752	PA90310CTNEM € 819	PA90310CCOEM € 771	PA90310NTNEM € 819
160 cm	PA90315BTNEM € 748	PA90315BCOEM € 1029	PA90315CTNEM € 767	PA90315CCOEM € 1047	PA90315NTNEM € 1009

#### Optioneel | En option

VERLENGINGSPROFIEL*   PROFILÉ D'EXTENSION*		
Wit profiel Profilé blanc	Verchroomd profiel Profilé chromé	Mat grijs zwart gekorrelde Profilé gris noir grainé
PROFILE49 € 127	PROFILE55 € 163	PROFILE61 € 163

\* Voor 3 cm extra breedte | Permet de gagner 3 cm en largeur

BEVESTIGINGSPROFIEL VOOR DE ZIJKANT   PROFILÉ DE FIXATION LATÉRALE		
Wit profiel Profilé blanc	Verchroomd profiel Profilé chromé	Mat grijs zwart gekorrelde Profilé gris noir grainé
PROFILE52 € 103	PROFILE58 € 133	PROFILE64 € 133

Meer info: zijdelingse bevestiging p.325 | Plus d'info : fixation latérale p.325



# SOLO NORDIC

**Enkele wand voor een walk-in douche**  
 Paroi simple pour un espace douche ouvert



► p.308




- ▶ Aluminium profiel in natuurlijk eiken motief met afdekplaatje
- ▶ Helder glas
- ▶ keuze uit 2 verschillende ondersteuningssystemen:
  - rechte muursteun (120 cm maxi)
  - douchestang vloer/plafond (280 cm)
- ▶ Profilé en aluminium aspect chêne naturel avec obturateur
- ▶ Verre transparent
- ▶ 2 systèmes de renfort assortis au choix :
  - barre droite (120 cm maxi)
  - mât sol/plafond (280 cm maxi)



**▲ SMART DESIGN SOLO NORDIC**

▷ Met douchestang vloer/plafond ▷ Avec mât sol/plafond

Afmetingen in cm   Dimensions en cm	Maat   Taille									
	70	80	90	100	110	120	130	140	160	
Breedte (min/max)   Largeur (mini/maxi)	A	64/65,5	74/75,5	84/85,5	94/95,5	104/105,5	114/115,5	124/125,5	134/135,5	154/155,5
Totale hoogte (+ 0,5 cm muursteun) Hauteur totale (+ 0,5 cm de barre de renfort)		198,3	198,3	198,3	198,3	198,3	198,3	198,3	198,3	198,3
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Afstelling bij niet-loodrechte muren Réglage du faux-aplomb		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Installatie omkeerbaar  
 links/rechts  
 Installation réversible  
 gauche / droite

	Met rechte muursteun   Avec barre droite	Met douchestang vloer/plafond   Avec mât sol/plafond
70 cm	PA90300CNTNE € 510	PA90300CNTNEM € 654
80 cm	PA90302CNTNE € 541	PA90302CNTNEM € 685
90 cm	PA90304CNTNE € 567	PA90304CNTNEM € 711
100 cm	PA90306CNTNE € 598	PA90306CNTNEM € 743
110 cm	PA90307CNTNE € 635	PA90307CNTNEM € 780
120 cm	PA90308CNTNE € 673	PA90308CNTNEM € 819
130 cm	PA90309CNTNE € 731	PA90309CNTNEM € 876
140 cm	PA90310CNTNE € 749	PA90310CNTNEM € 895
160 cm	PA90315CNTNE € 1126	PA90315CNTNEM € 1273



# SOLO FACTORY

## Enkele wand voor een walk-in douche Paroi simple pour un espace douche ouvert




- ▶ Mat grijs zwart gekorrelde aluminium profiel
- ▶ Decorglas met verticale grijs zwarte lijnen
- ▶ 2 mat grijs zwarte muursteunen naar keuze: rechte muursteen (120 cm maxi), douchestang vloer/plafond (280 cm)
- ▶ Optioneel, een draaipaneel te installeren op Smart Design Solo om het om te zetten in Smart Design Duo en spatten van water te beperken (installatie enkel mogelijk op Smart Design Solo met rechte muursteen) zie p.270
- ▶ Profilé en aluminium gris noir grainé avec obturateur
- ▶ Verre sérigraphié avec motif aspect verrière
- ▶ 2 systèmes de renfort assortis au choix : barre droite (120 cm maxi), mât sol/plafond (280 cm maxi)
- ▶ En option, volet pivotant à installer sur Smart Design Solo Factory pour le transformer en Smart Design Duo Factory et limiter les éclaboussures (installation possible uniquement sur Smart Design Solo avec barre droite), voir p.270



▲ SMART DESIGN SOLO FACTORY ▷ Mat grijs zwart gekorrelde profiel ▷ Met douchestang vloer/plafond ▷ Profilé gris noir grainé ▷ Avec mât sol/plafond

Afmetingen in cm   Dimensions en cm		Maat   Taille								
Breedte (min/max)   Largeur (mini/maxi)	A	70	80	90	100	110	120	130	140	160
Totale hoogte (+ 2,5 cm muursteen) Hauteur totale (+ 2,5 cm de barre de renfort)		198,3	198,3	198,3	198,3	198,3	198,3	198,3	198,3	198,3
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Afstelling bij niet-loodrechte muren Réglage du faux-aplomb		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Installatie omkeerbaar  
links/rechts  
Installation réversible  
gauche / droite

	Met rechte muursteen   Avec barre droite	Met douchestang vloer/plafond   Avec mât sol/plafond
70 cm	PA90300N2BVE € 498	PA90300N2BVEM € 642
80 cm	PA90302N2BVE € 529	PA90302N2BVEM € 673
90 cm	PA90304N2BVE € 553	PA90304N2BVEM € 699
100 cm	PA90306N2BVE € 581	PA90306N2BVEM € 731
110 cm	PA90307N2BVE € 590	PA90307N2BVEM € 768
120 cm	PA90308N2BVE € 599	PA90308N2BVEM € 806
130 cm	PA90309N2BVE € 633	PA90309N2BVEM € 879
140 cm	PA90310N2BVE € 651	PA90310N2BVEM € 898
150 cm	PA90315N2BVE € 684	PA90315N2BVEM € 1073

### Optioneel | En option

VERLENGSPROFIEL*   PROFILÉ D'EXTENSION*
Mat grijs zwart gekorrelde   Profilé gris noir grainé
PROFILE61 € 163

BEVESTIGINGSPROFIEL VOOR DE ZIJKANT   PROFILÉ DE FIXATION LATÉRALE
Mat grijs zwart gekorrelde   Profilé gris noir grainé
PROFILE64 € 133

\* Voor 3 cm extra breedte | Permet de gagner 3 cm en largeur

Meer info: zijdelingse bevestiging p.325 | Plus d'info : fixation latérale p.325

# DRAAIPANEEL DUO

## VOLET DUO

**Draaipaneel 180° draaibaar voor montage met Smart Design Solo**

Volet pivotant à 180° pour montage avec Smart Design Solo



► p.308




- Draaipaneel Duo enkel te installeren in combinatie met een Smart Design Solo of Solo Factory wand (nieuw of reeds geïnstalleerd) en enkel met rechte muursteen.
- Profielen in wit, verchromd of grijs zwart aluminium met afdekplaatje.
- Gebruiksvriendelijk dankzij het draaiprofiel.
- Installation obligatoire du volet pivotant avec Smart Design Solo ou Solo Factory (neuve ou déjà installée), uniquement avec barre droite.
- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateur.
- Manipulation facilitée : profilé pivot avec maintien en position.



▲ **SMART DESIGN SOLO** ► Gemonteerd met Smart Design draaipaneel Duo ► Mat grijs zwart gekorrelt profiel ► Montée avec Smart Design Volet Duo ► Profilé gris noir grainé

Afmetingen in cm   Dimensions en cm		Maat   Taille
Breedte*   Largeur*	A	35
Totale hoogte   Hauteur totale		198,3

\* Breedte wanneer het draaipaneel in lijn is met de muur. In een hoek van 90 graden gevouwen is de breedte 1,5 cm minder. | Largeur lorsque le volet est en alignement avec la paroi. Lorsqu'il est replié à 90°, sa largeur diminue de 1,5 cm.



Draaipaneel geïnstalleerd met douchewand Smart Design Solo  
Volet pivotant installé avec le paroi Smart Design Solo

**INFO** Voor een complete wand, bestel een referentie Smart Design Solo, enkel met rechte muursteen, (zie p.266-268) én een van onderstaande referenties.  
Pour une paroi complète, commander une référence Smart Design Solo, uniquement avec barre droite (voir p.266-268) et une référence ci-dessous.

35 cm	Wit profiel Profilé blanc		Verchromd profiel Profilé chromé		Mat grijs zwart gekorrelt Profilé noir grainé	
	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent	
	PA985BTNE € 200	PA985BCOE € 202	PA985CTNE € 218	PA985CCOE € 219	PA985NTNE € 211	

### LET OP!

Het draaipaneel Duo vereist een vrije ruimte van 3,5 cm (profielbreedte) aan het einde van de muur. Zorg dat deze ruimte er is op uw douchebak.

### ATTENTION !

Volet Duo nécessite une emprise au sol de 3,5 cm (largeur du profilé pivot) à l'extrémité de la paroi. Assurez-vous de disposer de cet espace sur votre receveur.

### Snelle installatie | Installation rapide



- 1 2 Lijm aanbrengen op de binnenkant van het profiel van het draaipaneel en schuif het op het uiteinde van de Smart Design Solo wand | Déposer de la colle à l'intérieur du profilé du volet pivotant, puis le glisser à l'extrémité de Smart Design Solo
- 3 4 Plaats de verticale verbinding met behulp van de vergrendelsleutel | Positionner le joint vertical servant de clé de blocage
- 5 Schroef het afdekplaatje erop en wacht 24 uur voor gebruik | Visser l'obturateur et attendre 24h avant utilisation



▲ **SMART DESIGN SOLO** ▷ Gemonteerd met Smart Design draaipaneel Duo ▷ Verchroomd profiel ▷ Cosmos glas  
 ▷ Montée avec Smart Design Volet Duo ▷ Profilé chromé ▷ Verre cosmos



▲ **SMART DESIGN SOLO** ▷ Gemonteerd met Smart Design draaipaneel Duo ▷ Wit profiel ▷ Montée avec Smart Design Volet Duo ▷ Profilé blanc



# SOLO P

**Enkele draaiwand voor een walk-in douche**  
 Paroi simple pivotante pour un espace douche ouvert



► p.308




- Ideaal voor kleinere badkamers
  - Profielen van wit, verchromd of grijs zwart gekorrelde aluminium met afdekplaatje
  - Draaiprofiel voor een totale opening binnen/buiten van 180°
  - Versterkingsbeugel in verchromd RVS (voor de wanden met wit of verchromd profiel) of in grijs zwart gekorrelde RVS (voor de wanden met grijs zwarte gekorrelde profielen) voor maten ≥ 110 cm
- 
- Idéal pour les petites salles de bain
  - Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateur
  - Profilé pivot permettant une ouverture totale intérieure/extérieure à 180°
  - Barre de renfort en inox chromé (pour les parois à profilé blanc ou chromé) ou en inox gris noir grainé (pour les parois à profilé gris noir grainé) pour tailles ≥ 110 cm



▲ Opendeklap  
 ▷ Dépliée

▲ SMART DESIGN SOLO P ▷ Mat grijs zwart gekorrelde profiel  
 ▷ Profilé gris noir grainé

Afmetingen in cm   Dimensions en cm		Maat   Taille						
		70	75	80	85	90	95	100
Breedte (min/max)   Largeur (mini/maxi)	<b>A</b>	64,3/65,8	69,3/70,8	74,3/75,8	79,3/80,8	84,3/85,8	89,3/90,8	94,3/95,8
Totale hoogte   Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4
Afstelling bij niet-loodrechte muren Réglage du faux-aplomb		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Installatie omkeerbaar links/rechts  
 Installation réversible gauche / droite

Afmetingen in cm   Dimensions en cm		Maat   Taille									
		110	115	120	125	130	140	150	160	170	180
Breedte (min/max)   Largeur (mini/maxi)	<b>A</b>	104,3/105,8	109,3/110,8	114,3/115,8	119,3/120,8	124,3/125,8	134,3/135,8	144,3/145,8	154,3/155,8	164,3/165,8	174,3/175,8
Breedte vast wanddeel   Largeur partie fixe	<b>C</b>	34,5	34,5	44,5	44,5	44,5	54,5	64,5	74,5	84,5	94,5
Totale hoogte (+ 2,5 cm muursteen) Hauteur totale (+ 2,5 cm de barre de renfort)		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Afstelling bij niet-loodrechte muren Réglage du faux-aplomb		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

	Wit profiel Profilé blanc		Verchromd profiel Profilé chromé		Mat grijs zwart gekorrelde Profilé gris noir grainé	
	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent	
70 cm	PA90170BTNE € 485	PA90170BCOE € 563	PA90170CTNE € 569	PA90170CCOE € 661	PA90170NTNE € 569	
75 cm	PA90171BTNE € 500	-	PA90171CTNE € 587	-	PA90171NTNE € 587	
80 cm	PA90172BTNE € 512	PA90172BCOE € 593	PA90172CTNE € 606	PA90172CCOE € 703	PA90172NTNE € 606	
85 cm	PA90173BTNE € 525	-	PA90173CTNE € 617	-	PA90173NTNE € 617	
90 cm	PA90174BTNE € 539	PA90174BCOE € 623	PA90174CTNE € 630	PA90174CCOE € 730	PA90174NTNE € 630	
95 cm	PA90175BTNE € 550	-	PA90175CTNE € 645	-	PA90175NTNE € 645	
100 cm	PA90176BTNE € 565	PA90176BCOE € 658	PA90176CTNE € 664	PA90176CCOE € 768	PA90176NTNE € 664	
110 cm	PA90180BTNE € 685	PA90180BCOE € 813	PA90180CTNE € 800	PA90180CCOE € 928	PA90180NTNE € 800	
115 cm	PA90188BTNE € 748	-	PA90188CTNE € 871	-	PA90188NTNE € 871	
120 cm	PA90181BTNE € 807	PA90181BCOE € 934	PA90181CTNE € 950	PA90181CCOE € 1101	PA90181NTNE € 950	
125 cm	PA90189BTNE € 840	-	PA90189CTNE € 985	-	PA90189NTNE € 985	
130 cm	PA90182BTNE € 850	PA90182BCOE € 985	PA90182CTNE € 993	PA90182CCOE € 1154	PA90182NTNE € 993	
140 cm	PA90183BTNE € 945	PA90183BCOE € 1097	PA90183CTNE € 1099	PA90183CCOE € 1280	PA90183NTNE € 1099	
150 cm	PA90184BTNE € 1028	PA90184BCOE € 1190	PA90184CTNE € 1171	PA90184CCOE € 1362	PA90184NTNE € 1171	
160 cm	PA90185BTNE € 1073	PA90185BCOE € 1244	PA90185CTNE € 1243	PA90185CCOE € 1445	PA90185NTNE € 1243	
170 cm	PA90186BTNE € 1124	PA90186BCOE € 1302	PA90186CTNE € 1315	PA90186CCOE € 1531	PA90186NTNE € 1315	
180 cm	PA90187BTNE € 1180	PA90187BCOE € 1360	PA90187CTNE € 1386	PA90187CCOE € 1616	PA90187NTNE € 1386	

Optioneel verlengingsprofiel en bevestigingsprofiel, zie onderaan rechterpagina  
 En option, profilé d'extension et profilé de fixation latérale, voir en bas de la page de droite

INFO

# SOLO S

## Enkele vouwdeur voor een walk-in douche

Paroi simple pliante pour un espace douche ouvert




▲ Opengeklapt  
▷ Dépliée

▲ SMART DESIGN SOLO S ▷ Verchromd profiel  
▷ Profilé chromé



- ▶ Ideaal voor kleinere badkamers
  - ▶ Profielen van wit of verchromd aluminium met afdekplaatje
  - ▶ Draaiprofiel voor een totale opening binnen/buiten van 180°
  - ▶ Gebruiksvriendelijk: aan het profiel aangepaste metalen scharnieren met vergrendeling
- 
- ▶ Idéal pour les petites salles de bain
  - ▶ Profilé en aluminium blanc ou chromé avec obturateur
  - ▶ Profilé pivot permettant une ouverture totale intérieure/extérieure à 180°
  - ▶ Manipulation facilitée : charnières métalliques assorties au profilé avec indexation

Afmetingen in cm   Dimensions en cm		Maat   Taille						
		70	75	80	85	90	95	100
Breedte (min/max)   Largeur (mini/maxi)	A	64,3/65,8	69,3/70,8	74,3/75,8	79,3/80,8	84,3/85,8	89,3/90,8	94,3/95,8
Omvang binnenkant/buitenkant Encombrement intérieur/extérieur	E	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5
Totale hoogte   Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4
Afstelling bij niet-loodrechte muren Réglage du faux-aplomb		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Installatie omkeerbaar  
links/rechts  
Installation réversible  
gauche / droite

	Wit profiel   Profilé blanc		Verchromd profiel   Profilé chromé	
	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos
70 cm	PA90190BTNE € 1110	PA90190BCOE € 1285	PA90190CTNE € 1244	PA90190CCOE € 1445
75 cm	PA90191BTNE € 1123	-	PA90191CTNE € 1253	-
80 cm	PA90192BTNE € 1125	PA90192BCOE € 1304	PA90192CTNE € 1261	PA90192CCOE € 1464
85 cm	PA90193BTNE € 1130	-	PA90193CTNE € 1266	-
90 cm	PA90194BTNE € 1139	PA90194BCOE € 1321	PA90194CTNE € 1277	PA90194CCOE € 1479
95 cm	PA90195BTNE € 1148	-	PA90195CTNE € 1290	-
100 cm	PA90196BTNE € 1156	PA90196BCOE € 1340	PA90196CTNE € 1298	PA90196CCOE € 1507

### Optioneel | En option

VERLENGINGSPROFIEL*   PROFILÉ D'EXTENSION*	
Wit profiel Profilé blanc	Verchromd profiel Profilé chromé
PROFILE51 € 127	PROFILE57 € 163

\* Voor 3 cm extra breedte | Permet de gagner 3 cm en largeur

BEVESTIGINGSPROFIEL VOOR DE ZIJKANT   PROFILÉ DE FIXATION LATÉRALE	
Wit profiel Profilé blanc	Verchromd profiel Profilé chromé
PROFILE54 € 103	PROFILE60 € 133

Meer info: zijdelingse bevestiging p.325 | Plus d'info : fixation latérale p.325



# P SCHARNIEREN ZONDER DREMPEL

## P CHARNIÈRES SANS SEUIL

### Draaideur (naar buiten) met vast wanddeel zonder drempel

Porte pivotante (extérieur) sans seuil avec une partie fixe



► p.290




- Profielen van wit, verchromd of grijszwart gekorrelde aluminium met afdekplaatje
  - Versterkingsbeugel in verchromd RVS (voor de wanden met wit of verchromd profiel) of in grijszwart gekorrelde RVS (voor de wanden met grijszwarte gekorrelde profielen)
  - Metalen scharnieren in dezelfde kleur als de profielen
  - Optioneel te installeren: drempel voor een verbeterde afdichting
- 
- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateurs
  - Barre de renfort en inox chromé (pour les parois à profilé blanc ou chromé ou en inox gris noir grainé (pour les parois à profilé gris noir grainé)
  - Charnières métalliques assorties pour un design épuré
  - Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée




▲ **SMART DESIGN P SCHARNIEREN ZONDER DREMPEL | CHARNIÈRES SANS SEUIL** Scharnieren rechts ▷ Wit profiel ▷ Charnières à droite ▷ Profilé blanc ▷ Verre cosmos

Afmetingen in cm   Dimensions en cm	DEUR   PORTE											
	Maat   Taille											
	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	
Breedte (min/max)   Largeur (mini/maxi)	<b>A</b> 77/80	87/90	97/100	107/110	117/120	127/130	137/140	147/150	157/160	167/170	177/180	
Breedte vast wanddeel   Largeur partie fixe	<b>C</b> 22,7	22,7	22,7	32,7	42,7	52,7	62,7	72,7	82,7	92,7	102,7	
Doorgang   Passage	<b>D</b> 49,7	59,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	
Totale hoogte (+ 2,5 cm muursteen) Hauteur totale (+ 2,5 cm de barre de renfort)	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Afstelling bij niet-loodrechte muren (aan een zijde) Réglage du faux-aplomb (sur un côté)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	



Scharnieren links  
Charnières à gauche



Scharnieren rechts  
Charnières à droite

### Optioneel | En option

VERLENGINGSPROFIEL*   PROFILÉ D'EXTENSION*		
Wit profiel   Profilé blanc	Verchromd   Chromé	Mat grijs zwart   Gris noir grainé
PROFILE50 € 127	PROFILE56 € 163	PROFILE62 € 163

\* Voor 3 cm extra breedte | Permet de gagner 3 cm en largeur

BEVESTIGINGSPROFIEL VOOR DE ZIJKANT   PROFILÉ DE FIXATION LATÉRALE		
Wit profiel   Profilé blanc	Verchromd   Chromé	Mat grijs zwart   Gris noir grainé
PROFILE53 € 103	PROFILE59 € 133	PROFILE65 € 133

Meer info: p.325 | Plus d'info : p.325



▲ Rechte muurstang  
▷ Barre de renfort droite



▲ Metalen handgrepen binnenzijden/buitenzijden  
▷ Poignées métalliques intérieures/extérieures

▲ SMART DESIGN P SCHARNIEREN ZONDER DREMPEL | P CHARNIÈRES SANS SEUIL  
Scharnieren links ▷ Mat grijs zwart gekorrelde profiel ▷ Charnières à gauche ▷ Profilé gris noir grainé

SCHARNIEREN LINKS | CHARNIÈRES À GAUCHE

	Wit profiel Profilé blanc		Verchroomd profiel Profilé chromé		Mat grijs zwart gekorrelde Profilé gris noir grainé
	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent
80 cm	PA1410BTNEG € 656	PA1410BCOEG € 760	PA1410CTNEG € 766	PA1410CCOEG € 889	PA1410NTNEG € 766
90 cm	PA1411BTNEG € 670	PA1411BCOEG € 778	PA1411CTNEG € 774	PA1411CCOEG € 898	PA1411NTNEG € 774
100 cm	PA1412BTNEG € 686	PA1412BCOEG € 796	PA1412CTNEG € 796	PA1412CCOEG € 922	PA1412NTNEG € 796
110 cm	PA1413BTNEG € 782	PA1413BCOEG € 907	PA1413CTNEG € 903	PA1413CCOEG € 1048	PA1413NTNEG € 903
120 cm	PA1414BTNEG € 867	PA1414BCOEG € 1007	PA1414CTNEG € 1010	PA1414CCOEG € 1171	PA1414NTNEG € 1010
130 cm	PA1415BTNEG € 936	PA1415BCOEG € 1086	PA1415CTNEG € 1080	PA1415CCOEG € 1256	PA1415NTNEG € 1080
140 cm	PA1416BTNEG € 996	PA1416BCOEG € 1155	PA1416CTNEG € 1150	PA1416CCOEG € 1335	PA1416NTNEG € 1150
150 cm	PA1417BTNEG € 1081	PA1417BCOEG € 1253	PA1417CTNEG € 1225	PA1417CCOEG € 1419	PA1417NTNEG € 1225
160 cm	PA1418BTNEG € 1129	PA1418BCOEG € 1309	PA1418CTNEG € 1300	PA1418CCOEG € 1507	PA1418NTNEG € 1300
170 cm	PA1419BTNEG € 1182	PA1419BCOEG € 1369	PA1419CTNEG € 1375	PA1419CCOEG € 1596	PA1419NTNEG € 1375
180 cm	PA1420BTNEG € 1233	PA1420BCOEG € 1431	PA1420CTNEG € 1450	PA1420CCOEG € 1684	PA1420NTNEG € 1450

SCHARNIEREN RECHTS | CHARNIÈRES À DROITE

	Wit profiel Profilé blanc		Verchroomd profiel Profilé chromé		Mat grijs zwart gekorrelde Profilé gris noir grainé
	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent
80 cm	PA1410BTNED € 656	PA1410BCOED € 760	PA1410CTNED € 766	PA1410CCOED € 889	PA1410NTNED € 766
90 cm	PA1411BTNED € 670	PA1411BCOED € 778	PA1411CTNED € 774	PA1411CCOED € 898	PA1411NTNED € 774
100 cm	PA1412BTNED € 686	PA1412BCOED € 796	PA1412CTNED € 796	PA1412CCOED € 922	PA1412NTNED € 796
110 cm	PA1413BTNED € 782	PA1413BCOED € 907	PA1413CTNED € 903	PA1413CCOED € 1048	PA1413NTNED € 903
120 cm	PA1414BTNED € 867	PA1414BCOED € 1007	PA1414CTNED € 1010	PA1414CCOED € 1171	PA1414NTNED € 1010
130 cm	PA1415BTNED € 936	PA1415BCOED € 1086	PA1415CTNED € 1080	PA1415CCOED € 1256	PA1415NTNED € 1080
140 cm	PA1416BTNED € 996	PA1416BCOED € 1155	PA1416CTNED € 1150	PA1416CCOED € 1335	PA1416NTNED € 1150
150 cm	PA1417BTNED € 1081	PA1417BCOED € 1253	PA1417CTNED € 1225	PA1417CCOED € 1419	PA1417NTNED € 1225
160 cm	PA1418BTNED € 1129	PA1418BCOED € 1309	PA1418CTNED € 1300	PA1418CCOED € 1507	PA1418NTNED € 1300
170 cm	PA1419BTNED € 1182	PA1419BCOED € 1369	PA1419CTNED € 1375	PA1419CCOED € 1596	PA1419NTNED € 1375
180 cm	PA1420BTNED € 1233	PA1420BCOED € 1431	PA1420CTNED € 1450	PA1420CCOED € 1684	PA1420NTNED € 1450





▲ Rechte muurstang ▷ Barre de renfort droite



▲ Metalen handgreep binnenzijde/buitenzijde  
▷ Poignée métallique intérieure/extérieure

▲ SMART DESIGN P ZONDER DREMPEL (≥ 110 CM) | P SANS SEUIL (≥ 110 CM)  
▷ Wit profiel ▷ Cosmos glas ▷ Profilé blanc ▷ Verre cosmos

	Wit profiel Profilé blanc		Verchroomd profiel Profilé chromé		Mat grijs zwart gekorrel Profilé gris noir grainé
	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent
70 cm	PA9040BTNE € 548	PA9040BCOE € 634	PA9040CTNE € 635	PA9040CCOE € 740	PA9040NTNE € 635
75 cm	PA9041BTNE € 565	-	PA9041CTNE € 653	-	PA9041NTNE € 653
80 cm	PA9042BTNE € 581	PA9042BCOE € 673	PA9042CTNE € 676	PA9042CCOE € 785	PA9042NTNE € 676
85 cm	PA9043BTNE € 593	-	PA9043CTNE € 689	-	PA9043NTNE € 689
90 cm	PA9044BTNE € 608	PA9044BCOE € 707	PA9044CTNE € 704	PA9044CCOE € 815	PA9044NTNE € 704
95 cm	PA9045BTNE € 624	-	PA9045CTNE € 719	-	PA9045NTNE € 719
100 cm	PA9046BTNE € 638	PA9046BCOE € 742	PA9046CTNE € 742	PA9046CCOE € 858	PA9046NTNE € 742
110 cm	PA9050BTNE € 772	PA9050BCOE € 896	PA9050CTNE € 891	PA9050CCOE € 1035	PA9050NTNE € 891
115 cm	PA9058BTNE € 771	-	PA9058CTNE € 889	-	PA9058NTNE € 889
120 cm	PA9051BTNE € 912	PA9051BCOE € 1059	PA9051CTNE € 1061	PA9051CCOE € 1231	PA9051NTNE € 1061
125 cm	PA9059BTNE € 910	-	PA9059CTNE € 1059	-	PA9059NTNE € 1059
130 cm	PA9052BTNE € 962	PA9052BCOE € 1115	PA9052CTNE € 1111	PA9052CCOE € 1288	PA9052NTNE € 1111
140 cm	PA9053BTNE € 1184	PA9053BCOE € 1240	PA9053CTNE € 1245	PA9053CCOE € 1405	PA9053NTNE € 1245
150 cm	PA9054BTNE € 1317	PA9054BCOE € 1360	PA9054CTNE € 1340	PA9054CCOE € 1510	PA9054NTNE € 1340
160 cm	PA9055BTNE € 1438	PA9055BCOE € 1480	PA9055CTNE € 1460	PA9055CCOE € 1650	PA9055NTNE € 1460
170 cm	PA9056BTNE € 1552	PA9056BCOE € 1575	PA9056CTNE € 1570	PA9056CCOE € 1740	PA9056NTNE € 1570
180 cm	PA9057BTNE € 1671	PA9057BCOE € 1690	PA9057CTNE € 1680	PA9057CCOE € 1820	PA9057NTNE € 1680

## Optioneel | En option

VERLENGINGSPROFIEL*   PROFILÉ D'EXTENSION*		
Wit profiel Profilé blanc	Verchroomd profiel Profilé chromé	Mat grijs zwart gekorrel Profilé gris noir grainé
DRAAIZIJDE   CÔTÉ PIVOT		
PROFILE51 € 127	PROFILE57 € 163	PROFILE63 € 163
MAGNEETZIJDE   CÔTÉ AIMANT		
PROFILE50 € 127	PROFILE56 € 163	PROFILE62 € 163

\* Voor 3 cm extra breedte | Permet de gagner 3 cm en largeur

BEVESTIGINGSPROFIEL VOOR DE ZIJKANT   PROFILÉ DE FIXATION LATÉRALE		
Wit profiel Profilé blanc	Verchroomd profiel Profilé chromé	Mat grijs zwart gekorrel Profilé gris noir grainé
DRAAIZIJDE   CÔTÉ PIVOT		
PROFILE54 € 103	PROFILE60 € 133	PROFILE66 € 133
MAGNEETZIJDE   CÔTÉ AIMANT		
PROFILE53 € 103	PROFILE59 € 133	PROFILE65 € 133

Meer info: zijdelingse bevestiging p.325 | Plus d'info : fixation latérale p.325



# DEUR IN HET MIDDEN ZONDER DREMPEL

## PORTE CENTRALE SANS SEUIL

**Draaideur (naar binnen/buiten) zonder drempel**  
**+ vaste wand in lijn** | Porte pivotante (intérieur/extérieur)  
 sans seuil avec une paroi fixe en alignement



► p.310




- Profielen van wit, verchromd of grijs zwart gekorrelde aluminium met afdekplaatje
- Draaiprofiel voor een totale opening binnen/buiten van 180°
- Versterkingsbeugel in verchromd RVS (voor de wanden met wit of verchromd profiel) of in grijs zwart gekorrelde RVS (voor de wanden met grijs zwarte gekorrelde profielen)
- Optioneel te installeren: drempel voor een verbeterde afdichting (standaard meegeleverd)

- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateurs
- Profilé pivot permettant une ouverture totale intérieure/extérieure à 180°
- Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée
- Barre de renfort en inox chromé (pour les parois à profilé blanc ou chromé) ou en inox gris noir grainé (pour les parois à profilé gris noir grainé)



▲ **SMART DESIGN DEUR IN HET MIDDEN ZONDER DREMPEL | PORTE CENTRALE SANS SEUIL** Mat grijs zwart gekorrelde profiel  
 ► Profilé gris noir grainé

Afmetingen in cm   Dimensions en cm		Maat   Taille							
		110	120	130	140	150	160	170	180
Breedte (min/max)   Largeur (mini/maxi)	<b>A</b>	107/110	117/120	127/130	137/140	147/150	157/160	167/170	177/180
Breedte vast wanddeel   Largeur partie fixe	<b>C</b>	32	42	42	52	62	72	82	92
Doorgang   Passage	<b>D</b>	68,5	68,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5
Totale hoogte (+ 0,5 cm muursteen) Hauteur totale + 0,5 cm de barre de renfort		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4
Afstelling bij niet-loodrechte muren (aan elke zijde) Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Installatie omkeerbaar links/rechts  
 Installation réversible gauche / droite





▲ **SMART DESIGN DEUR IN HET MIDDEN ZONDER DREMPEL | PORTE CENTRALE SANS SEUIL**  
Wit profiel ▷ Cosmos glas ▷ Profilé blanc ▷ Verre cosmos



▲ **Rechte muurstang** ▷ Barre de renfort droite



▲ **Metalen handgreep binnenzijde/buitenzijde**  
▷ Poignée métallique intérieure/extérieure

	Wit profiel Profilé blanc		Verchroomd profiel Profilé chromé		Mat grijs zwart gekorrelde profiel Profilé gris noir grainé
	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent
<b>110 cm</b>	PA9060BTNE € 827	PA9060BCOE € 959	PA9060CTNE € 965	PA9060CCOE € 1119	PA9060NTNE € 965
<b>120 cm</b>	PA9061BTNE € 976	PA9061BCOE € 1130	PA9061CTNE € 1130	PA9061CCOE € 1313	PA9061NTNE € 1130
<b>130 cm</b>	PA9062BTNE € 1029	PA9062BCOE € 1194	PA9062CTNE € 1188	PA9062CCOE € 1378	PA9062NTNE € 1188
<b>140 cm</b>	PA9063BTNE € 1266	PA9063BCOE € 1469	PA9063CTNE € 1457	PA9063CCOE € 1690	PA9063NTNE € 1457
<b>150 cm</b>	PA9064BTNE € 1408	PA9064BCOE € 1633	PA9064CTNE € 1613	PA9064CCOE € 1871	PA9064NTNE € 1613
<b>160 cm</b>	PA9065BTNE € 1540	PA9065BCOE € 1785	PA9065CTNE € 1754	PA9065CCOE € 2037	PA9065NTNE € 1754
<b>170 cm</b>	PA9066BTNE € 1661	PA9066BCOE € 1927	PA9066CTNE € 1887	PA9066CCOE € 2189	PA9066NTNE € 1887
<b>180 cm</b>	PA9067BTNE € 1789	PA9067BCOE € 2076	PA9067CTNE € 2027	PA9067CCOE € 2353	PA9067NTNE € 2027

### Optioneel | En option

VERLENGINGSPROFIEL*   PROFILÉ D'EXTENSION*		
Wit profiel Profilé blanc	Verchroomd profiel Profilé chromé	Mat grijs zwart gekorrelde Profilé gris noir grainé
<b>DRAAIJZIJDE   CÔTÉ PIVOT</b>		
PROFILE51 € 127	PROFILE57 € 163	PROFILE63 € 163
<b>ZIJDE VASTE WAND   CÔTÉ PARTIE FIXE</b>		
PROFILE50 € 127	PROFILE56 € 163	PROFILE62 € 163

\* Voor 3 cm extra breedte | Permet de gagner 3 cm en largeur

BEVESTIGINGSPROFIEL VOOR DE ZIJKANT   PROFILÉ DE FIXATION LATÉRALE		
Wit profiel Profilé blanc	Verchroomd profiel Profilé chromé	Mat grijs zwart gekorrelde Profilé gris noir grainé
<b>DRAAIJZIJDE   CÔTÉ PIVOT</b>		
PROFILE54 € 103	PROFILE60 € 133	PROFILE66 € 133
<b>ZIJDE VASTE WAND   CÔTÉ PARTIE FIXE</b>		
PROFILE53 € 103	PROFILE59 € 133	PROFILE65 € 133

Meer info: zijdelingse bevestiging p.325 | Plus d'info : fixation latérale p.325

# 2P ZONDER DREMPEL

## 2P SANS SEUIL

**2 draaideuren (naar binnen/buiten) zonder drempel met maximale instapbreedte**

2 portes pivotantes (intérieur/extérieur) sans seuil à largeur de passage maximale



► p.310




- Draaiprofielen voor een maximale deuropening
- 180° naar binnen/buiten te openen
- Optioneel te installeren: drempel voor een verbeterde afdichting (standaard meegeleverd)

- Profils pivots permettant une ouverture totale
- Ouverture intérieure/extérieure à 180°
- Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée

▲ SMART DESIGN 2P ZONDER DREMPEL | 2P SANS SEUIL  
Verchromd profiel ► Profilé chromé

Afmetingen in cm   Dimensions en cm		Maat   Taille								
		70	75	80	85	90	95	100	110	120
Breedte (min/max)   Largeur (mini/maxi)	A	67/70	72/75	77/80	82/85	87/90	92/95	97/100	107/110	117/120
Doorgang   Passage	D	54	59	64	69	74	79	84	94	104
Omvang binnenkant/buitenkant Encombrement intérieur/extérieur	E	29,8	32,3	34,8	37,3	39,8	42,3	44,8	49,8	54,8
Totale hoogte   Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4
Afstelling bij niet-loodrechte muren (aan elke zijde) Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



	Wit profiel Profilé blanc		Verchromd profiel Profilé chromé		Mat grijs zwart gekorrelde Profilé gris noir grainé
	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent
70 cm	PA9070BTNE € 772	PA9070BCOE € 896	PA9070CTNE € 890	PA9070CCOE € 1033	PA9070NTNE € 890
75 cm	PA9071BTNE € 798	-	PA9071CTNE € 914	-	PA9071NTNE € 914
80 cm	PA9072BTNE € 816	PA9072BCOE € 949	PA9072CTNE € 949	PA9072CCOE € 1100	PA9072NTNE € 949
85 cm	PA9073BTNE € 838	-	PA9073CTNE € 965	-	PA9073NTNE € 965
90 cm	PA9074BTNE € 857	PA9074BCOE € 993	PA9074CTNE € 985	PA9074CCOE € 1142	PA9074NTNE € 985
95 cm	PA9075BTNE € 880	-	PA9075CTNE € 1006	-	PA9075NTNE € 1006
100 cm	PA9076BTNE € 903	PA9076BCOE € 1046	PA9076CTNE € 1037	PA9076CCOE € 1204	PA9076NTNE € 1037
110 cm	PA9077BTNE € 1088	PA9077BCOE € 1262	PA9077CTNE € 1250	PA9077CCOE € 1448	PA9077NTNE € 1250
120 cm	PA9078BTNE € 1286	PA9078BCOE € 1492	PA9078CTNE € 1485	PA9078CCOE € 1723	PA9078NTNE € 1485

### Optioneel | En option

VERLENGINGSPROFIEL*   PROFILÉ D'EXTENSION*		
Wit profiel Profilé blanc	Verchromd profiel Profilé chromé	Mat grijs zwart gekorrelde Profilé gris noir grainé
PROFILE51 € 127	PROFILE57 € 163	PROFILE63 € 163

\* Voor 3 cm extra breedte | Permet de gagner 3 cm en largeur

BEVESTIGINGSPROFIEL VOOR DE ZIJKANT   PROFILÉ DE FIXATION LATÉRALE		
Wit profiel Profilé blanc	Verchromd profiel Profilé chromé	Mat grijs zwart gekorrelde Profilé gris noir grainé
PROFILE54 € 103	PROFILE60 € 133	PROFILE66 € 133

Meer info: zijdelingse bevestiging p.325 | Plus d'info : fixation latérale p.325

# 2P XXL ZONDER DREMPEL

## 2P XXL SANS SEUIL

### 2 draaideuren (naar binnen/buiten) zonder drempel met 2 vaste wanddelen

2 portes pivotantes (intérieur/extérieur) sans seuil avec 2 parties fixes




▲ SMART DESIGN 2P XXL ZONDER DREMPEL | 2P XXL SANS SEUIL  
Verchromd profiel ▷ Profilé chromé



- ▶ Profielen in wit of verchromd aluminium met afdekplaatjes
  - ▶ Draaiprofielen voor een maximale deuropening 180° naar binnen/buiten
  - ▶ Optioneel te installeren: verchromde douchedorpel voor een verbeterde afdichting (standaard meegeleverd)
  - ▶ Verchromde hoeksteunen
- 
- ▶ Profilé en aluminium blanc ou chromé avec obturateurs
  - ▶ Profilés pivots permettant une ouverture totale intérieure/extérieure à 180°
  - ▶ Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée
  - ▶ Equerres de renfort chromées

Afmetingen in cm   Dimensions en cm	Maat   Taille							
	110	120	130	140	150	160	170	180
Breedte (min/max)   Largeur (mini/maxi)	<b>A</b> 107/110	117/120	127/130	137/140	147/150	157/160	167/170	177/180
Breedte vast wanddeel   Largeur partie fixe	<b>C</b> 24,5	24,5	24,5	29,5	34,5	39,5	44,5	49,5
Doorgang   Passage	<b>D</b> 54	64	74	74	74	74	74	74
Omvang binnenkant/buitenkant Encombrement intérieur/extérieur	<b>E</b> 29,8	34,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8
Totale hoogte   Hauteur totale	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical	4	4	4	4	4	4	4	4
Afstelling bij niet-loodrechte muren (aan elke zijde) Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



	Wit profiel   Profilé blanc		Verchromd profiel   Profilé chromé	
	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos
110 cm	PA9080BTNE € 1088	PA9080BCOE € 1262	PA9080CTNE € 1250	PA9080CCOE € 1448
120 cm	PA9081BTNE € 1286	PA9081BCOE € 1492	PA9081CTNE € 1485	PA9081CCOE € 1723
130 cm	PA9082BTNE € 1358	PA9082BCOE € 1573	PA9082CTNE € 1556	PA9082CCOE € 1803
140 cm	PA9083BTNE € 1668	PA9083BCOE € 1933	PA9083CTNE € 1910	PA9083CCOE € 2215
150 cm	PA9084BTNE € 1855	PA9084BCOE € 2150	PA9084CTNE € 2088	PA9084CCOE € 2420
160 cm	PA9085BTNE € 2029	PA9085BCOE € 2355	PA9085CTNE € 2317	PA9085CCOE € 2688
170 cm	PA9086BTNE € 2186	PA9086BCOE € 2536	PA9086CTNE € 2531	PA9086CCOE € 2934
180 cm	PA9087BTNE € 2356	PA9087BCOE € 2732	PA9087CTNE € 2754	PA9087CCOE € 3194

### Optioneel | En option

VERLENGINGSPROFIEL*   PROFILÉ D'EXTENSION*	
Wit profiel Profilé blanc	Verchromd profiel Profilé chromé
PROFILE51 € 127	PROFILE57 € 163

\* Voor 3 cm extra breedte | Permet de gagner 3 cm en largeur

BEVESTIGINGSPROFIEL VOOR DE ZIJKANT   PROFILÉ DE FIXATION LATÉRALE	
Wit profiel Profilé blanc	Verchromd profiel Profilé chromé
PROFILE54 € 103	PROFILE60 € 133

Meer info: zijdelingse bevestiging p.325 | Plus d'info : fixation latérale p.325

# S ZONDER DREMPEL

# S SANS SEUIL

## Vouwdeur zonder drempel

Porte pliante sans seuil



► p.294




- Profielen in wit of verchromd aluminium met afdekplaatjes
  - Draaiprofiel voor een maximale deuropening van 180° (zie schema)
  - Optioneel te installeren: drempel voor een verbeterde afdichting (standaard meegeleverd)
  - Gemakkelijk te sluiten: verchromde metalen scharnieren met ingebouwd geleidingssysteem
- 
- Profilé en aluminium blanc ou chromé avec obturateurs
  - Profilé pivot permettant une ouverture totale à 180° (voir schéma)
  - Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée
  - Fermeture facilitée : charnières métalliques assorties avec indexation




▲ SMART DESIGN S ZONDER DREMPEL | S SANS SEUIL

Verchromd profiel ► Profilé chromé

Afmetingen in cm   Dimensions en cm		Maat   Taille						
		70	75	80	85	90	95	100
Breedte (min/max)   Largeur (mini/maxi)	A	67/70	72/75	77/80	82/85	87/90	92/95	97/100
Doorgang   Passage	D	52,5	57,5	62,5	67,5	72,5	77,5	82,5
Omvang binnenkant/buitenkant Encombrement intérieur/extérieur	E	31	33,5	36	38,5	41	43,5	46
Totale hoogte   Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4
Afstelling bij niet-loodrechte muren (aan een zijde) Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Installatie omkeerbaar  
links/rechts  
Installation réversible  
gauche / droite



180° te openen  
Ouverture à 180°

	Wit profiel   Profilé blanc		Verchromd profiel   Profilé chromé	
	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos
70 cm	PA9090BTNE € 699	PA9090BCOE € 810	PA9090CTNE € 832	PA9090CCOE € 968
75 cm	PA9091BTNE € 707	-	PA9091CTNE € 839	-
80 cm	PA9092BTNE € 710	PA9092BCOE € 825	PA9092CTNE € 845	PA9092CCOE € 979
85 cm	PA9093BTNE € 715	-	PA9093CTNE € 848	-
90 cm	PA9094BTNE € 718	PA9094BCOE € 831	PA9094CTNE € 854	PA9094CCOE € 991
95 cm	PA9095BTNE € 723	-	PA9095CTNE € 865	-
100 cm	PA9096BTNE € 729	PA9096BCOE € 844	PA9096CTNE € 869	PA9096CCOE € 1009

### Optioneel | En option

VERLENGINGSPROFIEL*   PROFILÉ D'EXTENSION*	
Wit profiel   Profilé blanc	Verchromd profiel   Profilé chromé
DRAAIZIJDJE   CÔTÉ PIVOT	
PROFILE51 € 127	PROFILE57 € 163
MAGNEETZIJDJE   CÔTÉ AIMANT	
PROFILE50 € 127	PROFILE56 € 163

BEVESTIGINGSPROFIEL VOOR DE ZIJKANT   PROFILÉ DE FIXATION LATÉRALE	
Wit profiel   Profilé blanc	Verchromd profiel   Profilé chromé
DRAAIZIJDJE   CÔTÉ PIVOT	
PROFILE54 € 103	PROFILE60 € 133
MAGNEETZIJDJE   CÔTÉ AIMANT	
PROFILE53 € 103	PROFILE59 € 133

\* Voor 3 cm extra breedte | Permet de gagner 3 cm en largeur

Meer info: zijdelingse bevestiging p.325 | Plus d'info : fixation latérale p.325

# S XXL ZONDER DREMPEL

## S XXL SANS SEUIL

### 2 vouwdeuren zonder drempel

2 portes pliantes sans seuil



▲ SMART DESIGN S XXL ZONDER DREMPEL | S XXL SANS SEUIL



Verchromd profiel ▷ Profiel chromé



- ▶ Profielen in wit of verchromd aluminium met afdekplaatjes
- ▶ Draaiprofiel voor een maximale deuropening van 180° (zie schema)
- ▶ Optioneel te installeren: verchromde douchedorpel voor een verbeterde afdichting (standaard inbegrepen)
- ▶ Gemakkelijk te sluiten: verchromde metalen scharnieren

- ▶ Profilé en aluminium blanc ou chromé avec obturateurs
- ▶ Profilé pivot permettant une ouverture totale à 180° (voir schéma)
- ▶ Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée
- ▶ Fermeture facilitée : charnières métalliques assorties avec indexation

Afmetingen in cm   Dimensions en cm		Maat   Taille			
		110	120	130	140
Breedte (min/max)   Largeur (mini/maxi)	A	107/110	117/120	127/130	137/140
Doorgang   Passage	D	85,9	95,9	105,9	115,9
Omvang binnenkant/buitenkant Encombrement intérieur/extérieur	E	26,5	29	31,5	34
Totale hoogte   Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4
Afstelling bij niet-loodrechte muren (aan elke zijde) Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5



180° te openen  
Ouverture à 180°

	Wit profiel   Profilé blanc		Verchromd profiel   Profilé chromé	
	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos
110 cm	PA90100BTNE € 757	PA90100BCOE € 878	PA90100CTNE € 902	PA90100CCOE € 1048
120 cm	PA90101BTNE € 773	PA90101BCOE € 898	PA90101CTNE € 922	PA90101CCOE € 1068
130 cm	PA90102BTNE € 795	PA90102BCOE € 922	PA90102CTNE € 943	PA90102CCOE € 1095
140 cm	PA90103BTNE € 828	PA90103BCOE € 960	PA90103CTNE € 978	PA90103CCOE € 1134

### Optioneel | En option

VERLENGINGSPROFIEL*   PROFILÉ D'EXTENSION*	
Wit profiel Profilé blanc	Verchromd profiel Profilé chromé
PROFILE51 € 127	PROFILE57 € 163

\* Voor 3 cm extra breedte | Permet de gagner 3 cm en largeur

BEVESTIGINGSPROFIEL VOOR DE ZIJKANT   PROFILÉ DE FIXATION LATÉRALE	
Wit profiel Profilé blanc	Verchromd profiel Profilé chromé
PROFILE54 € 103	PROFILE60 € 133

Meer info: zijdelingse bevestiging p.325 | Plus d'info : fixation latérale p.325



# C ZONDER DREMPEL

# C SANS SEUIL

## Wand met 1 schuifdeur zonder drempel

Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil




- Profielen in wit, verchromd of grijs zwart gekorrelt aluminium met afdekplaatjes
- Gemakkelijk onderhoud: geen overlap van de deur over het vaste gedeelte, indien nodig de deur onderaan ontklikken
- Optioneel te installeren: drempel voor een verbeterde afdichting (standaard meegeleverd)
- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateurs
- Nettoyage facilité : non chevauchement de la porte sur la partie fixe, déclipsage de la porte en partie basse, si besoin
- Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée




▲ SMART DESIGN C ZONDER DREMPEL | C SANS SEUIL Vast wanddeel rechts  
 ▷ Mat grijs zwart gekorrelt profiel ▷ Partie fixe à droite ▷ Profilé gris noir grainé

Afmetingen in cm   Dimensions en cm		Maat   Taille										
		90	95	100	110	120	130	140	150	160	170	180
Breedte (min/max)   Largeur (mini/maxi)	<b>A</b>	87/90	92/95	97/100	107/110	117/120	127/130	137/140	147/150	157/160	167/170	177/180
Breedte vast wanddeel   Largeur partie fixe	<b>C</b>	40,8	43,3	45,8	50,8	55,8	60,8	65,8	70,8	75,8	80,8	85,8
Doorgang   Passage	<b>D</b>	34,5	37	39,5	44,5	49,5	54,5	59,5	64,5	69,5	74,5	79,5
Totale hoogte   Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Afstelling bij niet-loodrechte muren (aan elke zijde) Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Vast wanddeel links, doorgang rechts  
 Partie fixe à gauche, passage à droite



Vast wanddeel rechts, doorgang links  
 Partie fixe à droite, passage à gauche



▲ Geen overlappende glazen en ontklikken  
 ▷ Non chevauchement des verres et déclipsage



▲ Metalen handgreep binnenzijde/buitenzijde  
 ▷ Poignée métallique intérieure/extérieure

▲ SMART DESIGN C ZONDER DREMPSEL | SANS SEUIL Vast wanddeel links ▷ Verchromd profiel  
 ▷ Cosmos glas ▷ Partie fixe à gauche ▷ Profilé chromé ▷ Verre cosmos

VAST WANDDEEL LINKS, DOORGANG RECHTS   PARTIE FIXE À GAUCHE, PASSAGE À DROITE					
	Wit profiel Profilé blanc		Verchromd profiel Profilé chromé		Mat grijs zwart gekorrelde Profilé gris noir grainé
	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent
90 cm	PA90110BTNEG € 761	PA90110BCOEG € 883	PA90110CTNEG € 875	PA90110CCOEG € 1015	PA90110NTNEG € 875
95 cm	PA90111BTNEG € 785	-	PA90111CTNEG € 904	-	PA90111NTNEG € 904
100 cm	PA90112BTNEG € 807	PA90112BCOEG € 934	PA90112CTNEG € 926	PA90112CCOEG € 1075	PA90112NTNEG € 926
110 cm	PA90113BTNEG € 857	PA90113BCOEG € 993	PA90113CTNEG € 977	PA90113CCOEG € 1133	PA90113NTNEG € 977
120 cm	PA90114BTNEG € 914	PA90114BCOEG € 1061	PA90114CTNEG € 1041	PA90114CCOEG € 1209	PA90114NTNEG € 1041
130 cm	PA90120BTNEG € 959	PA90120BCOEG € 1113	PA90120CTNEG € 1124	PA90120CCOEG € 1303	PA90120NTNEG € 1124
140 cm	PA90121BTNEG € 1017	PA90121BCOEG € 1178	PA90121CTNEG € 1213	PA90121CCOEG € 1408	PA90121NTNEG € 1213
150 cm	PA90122BTNEG € 1060	PA90122BCOEG € 1230	PA90122CTNEG € 1269	PA90122CCOEG € 1471	PA90122NTNEG € 1269
160 cm	PA90123BTNEG € 1111	PA90123BCOEG € 1288	PA90123CTNEG € 1340	PA90123CCOEG € 1556	PA90123NTNEG € 1340
170 cm	PA90124BTNEG € 1155	PA90124BCOEG € 1338	PA90124CTNEG € 1408	PA90124CCOEG € 1631	PA90124NTNEG € 1408
180 cm	PA90125BTNEG € 1196	PA90125BCOEG € 1387	PA90125CTNEG € 1469	PA90125CCOEG € 1704	PA90125NTNEG € 1469
VAST WANDDEEL RECHTS, DOORGANG LINKS   PARTIE FIXE À DROITE, PASSAGE À GAUCHE					
	Wit profiel Profilé blanc		Verchromd profiel Profilé chromé		Mat grijs zwart gekorrelde Profilé gris noir grainé
	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent
90 cm	PA90110BTNED € 761	PA90110BCOED € 883	PA90110CTNED € 875	PA90110CCOED € 1015	PA90110NTNED € 875
95 cm	PA90111BTNED € 785	-	PA90111CTNED € 904	-	PA90111NTNED € 904
100 cm	PA90112BTNED € 807	PA90112BCOED € 934	PA90112CTNED € 926	PA90112CCOED € 1075	PA90112NTNED € 926
110 cm	PA90113BTNED € 857	PA90113BCOED € 993	PA90113CTNED € 977	PA90113CCOED € 1133	PA90113NTNED € 977
120 cm	PA90114BTNED € 914	PA90114BCOED € 1061	PA90114CTNED € 1041	PA90114CCOED € 1209	PA90114NTNED € 1041
130 cm	PA90120BTNED € 959	PA90120BCOED € 1113	PA90120CTNED € 1124	PA90120CCOED € 1303	PA90120NTNED € 1124
140 cm	PA90121BTNED € 1017	PA90121BCOED € 1178	PA90121CTNED € 1213	PA90121CCOED € 1408	PA90121NTNED € 1213
150 cm	PA90122BTNED € 1060	PA90122BCOED € 1230	PA90122CTNED € 1269	PA90122CCOED € 1471	PA90122NTNED € 1269
160 cm	PA90123BTNED € 1111	PA90123BCOED € 1288	PA90123CTNED € 1340	PA90123CCOED € 1556	PA90123NTNED € 1340
170 cm	PA90124BTNED € 1155	PA90124BCOED € 1338	PA90124CTNED € 1408	PA90124CCOED € 1631	PA90124NTNED € 1408
180 cm	PA90125BTNED € 1196	PA90125BCOED € 1387	PA90125CTNED € 1469	PA90125CCOED € 1704	PA90125NTNED € 1469

### Optioneel | En option

VERLENGINGSPROFIEL*   PROFILÉ D'EXTENSION*		
Wit profiel Profilé blanc	Verchromd profiel Profilé chromé	Mat grijs zwart gekorrelde Profilé gris noir grainé
PROFILE51 € 127	PROFILE57 € 163	PROFILE63 € 163

\* Voor 3 cm extra breedte | Permet de gagner 3 cm en largeur

BEVESTIGINGSPROFIEL VOOR DE ZIJKANT   PROFILÉ DE FIXATION LATÉRALE		
Wit profiel Profilé blanc	Verchromd profiel Profilé chromé	Mat grijs zwart gekorrelde Profilé gris noir grainé
PROFILE54 € 103	PROFILE60 € 133	PROFILE66 € 133

Meer info: zijdelingse bevestiging p.325 | Plus d'info : fixation latérale p.325

# C VERLENGBAAR ZONDER DREMPEL

## C EXTENSIBLE SANS SEUIL

### Wand met 1 schuifdeur zonder drempel met groot verstelbereik

Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil à large plage de réglage



► p.298




- Eenvoudige installatie: Verlengbaar dankzij het horizontale telescopische profiel
- Profielen in wit, verchromd of grijs zwart gekorrelde aluminium met afdekplaatjes
- Douchedorpel inbegrepen, optioneel te installeren
- Pose simplifiée : grande extensibilité grâce au profilé horizontal télescopique
- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateurs
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée




#### ▲ SMART DESIGN C VERLENGBAAR ZONDER DREMPEL | C EXTENSIBLE SANS SEUIL

Vast wanddeel links ▷ Verchromd profiel ▷ Cosmos glas  
▷ Partie fixe à gauche ▷ Profilé chromé ▷ Verre cosmos

Afmetingen in cm   Dimensions en cm	Maat   Taille								
	87/100	97/110	107/120	117/130	127/140	137/150	147/160	157/170	167/180
Breedte (min/max)   Largeur (mini/maxi)	<b>A</b> 87/100	97/110	107/120	117/130	127/140	137/150	147/160	157/170	167/180
Breedte vast wanddeel   Largeur partie fixe	<b>C</b> 45,8	50,8	55,8	60,8	65,8	70,8	75,8	80,8	85,8
Doorgang   Passage	<b>D</b> 29,5/39,5	34,5/44,5	39,5/49,5	44,5/54,5	49,5/59,5	54,5/64,5	59,5/69,6	64,5/74,5	69,6/79,5
Totale hoogte   Hauteur totale	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Afstelling bij niet-loodrechte muren (aan elke zijde) Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Vast wanddeel links, doorgang rechts  
Partie fixe à gauche, passage à droite



Vast wanddeel rechts, doorgang links  
Partie fixe à droite, passage à gauche



▲ Telescopisch profiel  
▷ Profilé télescopique



▲ Metalen handgrepen binnenzijden/buitenzijden  
▷ Poignées métalliques intérieures/extérieures

▲ SMART DESIGN C VERLENGBAAR ZONDER DREMPEL | C EXTENSIBLE SANS SEUIL  
Vast wanddeel rechts ▷ Mat grijs zwart gekorrelde profiel ▷ Partie fixe à droite ▷ Profilé gris noir grainé

VAST WANDDEEL LINKS, DOORGANG RECHTS   PARTIE FIXE À GAUCHE, PASSAGE À DROITE						
Wit profiel Profilé blanc		Verchroomd profiel Profilé chromé			Mat grijs zwart gekorrelde Profilé noir grainé	
	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent	
87/100 cm	PA9230BTNEG € 905	PA9230BCOEG € 1014	PA9230CTNEG € 1037	PA9230CCOEG € 1146	PA9230NTNEG € 1037	
97/110 cm	PA9231BTNEG € 962	PA9231BCOEG € 1071	PA9231CTNEG € 1099	PA9231CCOEG € 1208	PA9231NTNEG € 1099	
107/120 cm	PA9232BTNEG € 1025	PA9232BCOEG € 1134	PA9232CTNEG € 1168	PA9232CCOEG € 1278	PA9232NTNEG € 1168	
117/130 cm	PA9233BTNEG € 1076	PA9233BCOEG € 1186	PA9233CTNEG € 1261	PA9233CCOEG € 1371	PA9233NTNEG € 1261	
127/140 cm	PA9234BTNEG € 1141	PA9234BCOEG € 1251	PA9234CTNEG € 1363	PA9234CCOEG € 1472	PA9234NTNEG € 1363	
137/150 cm	PA9235BTNEG € 1189	PA9235BCOEG € 1298	PA9235CTNEG € 1423	PA9235CCOEG € 1532	PA9235NTNEG € 1423	
147/160 cm	PA9236BTNEG € 1245	PA9236BCOEG € 1356	PA9236CTNEG € 1505	PA9236CCOEG € 1615	PA9236NTNEG € 1505	
157/170 cm	PA9237BTNEG € 1295	PA9237BCOEG € 1405	PA9237CTNEG € 1579	PA9237CCOEG € 1688	PA9237NTNEG € 1579	
167/180 cm	PA9238BTNEG € 1341	PA9238BCOEG € 1450	PA9238CTNEG € 1649	PA9238CCOEG € 1758	PA9238NTNEG € 1649	
VAST WANDDEEL RECHTS, DOORGANG LINKS   PARTIE FIXE À DROITE, PASSAGE À GAUCHE						
Wit profiel Profilé blanc		Verchroomd profiel Profilé chromé			Mat grijs zwart gekorrelde Profilé noir grainé	
	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent	
87/100 cm	PA9230BTNED € 905	PA9230BCOED € 1014	PA9230CTNED € 1037	PA9230CCOED € 1146	PA9230NTNED € 1037	
97/110 cm	PA9231BTNED € 962	PA9231BCOED € 1071	PA9231CTNED € 1099	PA9231CCOED € 1208	PA9231NTNED € 1099	
107/120 cm	PA9232BTNED € 1025	PA9232BCOED € 1134	PA9232CTNED € 1168	PA9232CCOED € 1278	PA9232NTNED € 1168	
117/130 cm	PA9233BTNED € 1076	PA9233BCOED € 1186	PA9233CTNED € 1261	PA9233CCOED € 1371	PA9233NTNED € 1261	
127/140 cm	PA9234BTNED € 1141	PA9234BCOED € 1251	PA9234CTNED € 1363	PA9234CCOED € 1472	PA9234NTNED € 1363	
137/150 cm	PA9235BTNED € 1189	PA9235BCOED € 1298	PA9235CTNED € 1423	PA9235CCOED € 1532	PA9235NTNED € 1423	
147/160 cm	PA9236BTNED € 1245	PA9236BCOED € 1356	PA9236CTNED € 1505	PA9236CCOED € 1615	PA9236NTNED € 1505	
157/170 cm	PA9237BTNED € 1295	PA9237BCOED € 1405	PA9237CTNED € 1579	PA9237CCOED € 1688	PA9237NTNED € 1579	
167/180 cm	PA9238BTNED € 1341	PA9238BCOED € 1450	PA9238CTNED € 1649	PA9238CCOED € 1758	PA9238NTNED € 1649	

### Optioneel | En option

BEVESTIGINGSPROFIEL VOOR DE ZIJKANT   PROFILÉ DE FIXATION LATÉRALE		
Wit profiel Profilé blanc	Verchroomd profiel Profilé chromé	Mat grijs zwart gekorrelde Profilé noir grainé
PROFILE54 € 103	PROFILE60 € 133	PROFILE66 € 133

Meer info: zijdelingse bevestiging p.325 | Plus d'info : fixation latérale p.325

# 3V ZONDER DREMPEL

## 3V SANS SEUIL

### Wand met 2 schuifdeuren zonder drempel

Paroi avec 2 volets coulissants sans seuil



► p.300




- Witte of verchroomde profielen met afdekplaatjes
- Gemakkelijk onderhoud: Geen overlapping van deuren op het vaste gedeelte
- Profilé en aluminium blanc ou chromé avec obturateurs
- Nettoyage facilité : non chevauchement des portes sur la partie fixe

#### ▲ SMART DESIGN 3V ZONDER DREMPEL | 3V SANS SEUIL

Wit profiel ▷ Profilé blanc

Afmetingen in cm   Dimensions en cm		DEUR   PORTE								
		Maat   Taille								
		80	85	90	95	100	110	120	130	140
Breedte (min/max)   Largeur (mini/maxi)	<b>A</b>	77/80	82/85	87/90	92/95	97/100	107/110	117/120	127/130	137/140
Breedte vast wanddeel   Largeur partie fixe	<b>C</b>	29,8	31,5	33,2	34,8	36,4	39,8	43,1	46,5	49,8
Doorgang   Passage	<b>D</b>	35,3	38,6	42	45,3	48,7	55,4	62,1	68,7	75,5
Totale hoogte   Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé horizontal		6	6	6	6	6	6	6	6	6
Afstelling bij niet-loodrechte muren (aan elke zijde) Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Vast wanddeel links, doorgang rechts  
Partie fixe à gauche, passage à droite





▲ Metalen handgreep binnenzijde/buitenzijde  
▷ Poignée métallique intérieure/extérieure



▲ Metalen handgreep binnenzijde/buitenzijde  
▷ Poignée métallique intérieure/extérieure

▲ SMART DESIGN 3V ZONDER DREMPEL | C SANS SEUIL ▷ Vast wanddeel links  
Verchromd profiel ▷ Cosmos glas ▷ Partie fixe à gauche ▷ Profilé chromé ▷ Verre cosmos

#### VAST WANDDEEL LINKS, DOORGANG RECHTS | PARTIE FIXE À GAUCHE, PASSAGE À DROITE

	Wit profiel   Profilé blanc		Verchromd profiel   Profilé chromé	
	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos
80 cm	PA90260BTNEG € 785	PA90260BCOEG € 911	PA90260CTNEG € 903	PA90260CCOEG € 1048
85 cm	PA90261BTNEG € 805	-	PA90261CTNEG € 927	-
90 cm	PA90262BTNEG € 826	PA90262BCOEG € 957	PA90262CTNEG € 948	PA90262CCOEG € 1103
95 cm	PA90263BTNEG € 848	-	PA90263CTNEG € 972	-
100 cm	PA90264BTNEG € 872	PA90264BCOEG € 1013	PA90264CTNEG € 1001	PA90264CCOEG € 1162
110 cm	PA90265BTNEG € 914	PA90265BCOEG € 1060	PA90265CTNEG € 1057	PA90265CCOEG € 1225
120 cm	PA90266BTNEG € 958	PA90266BCOEG € 1112	PA90266CTNEG € 1105	PA90266CCOEG € 1280
130 cm	PA90267BTNEG € 994	PA90267BCOEG € 1155	PA90267CTNEG € 1155	PA90267CCOEG € 1339
140 cm	PA90268BTNEG € 1040	PA90268BCOEG € 1209	PA90268CTNEG € 1204	PA90268CCOEG € 1397

#### VAST WANDDEEL RECHTS, DOORGANG LINKS | PARTIE FIXE À DROITE, PASSAGE À GAUCHE

	Wit profiel   Profilé blanc		Verchromd profiel   Profilé chromé	
	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos
80 cm	PA90260BTNED € 785	PA90260BCOED € 911	PA90260CTNED € 903	PA90260CCOED € 1048
85 cm	PA90261BTNED € 805	-	PA90261CTNED € 927	-
90 cm	PA90262BTNED € 826	PA90262BCOED € 957	PA90262CTNED € 948	PA90262CCOED € 1103
95 cm	PA90263BTNED € 848	-	PA90263CTNED € 972	-
100 cm	PA90264BTNED € 872	PA90264BCOED € 1013	PA90264CTNED € 1001	PA90264CCOED € 1162
110 cm	PA90265BTNED € 914	PA90265BCOED € 1060	PA90265CTNED € 1057	PA90265CCOED € 1225
120 cm	PA90266BTNED € 958	PA90266BCOED € 1112	PA90266CTNED € 1105	PA90266CCOED € 1280
130 cm	PA90267BTNED € 994	PA90267BCOED € 1155	PA90267CTNED € 1155	PA90267CCOED € 1339
140 cm	PA90268BTNED € 1040	PA90268BCOED € 1209	PA90268CTNED € 1204	PA90268CCOED € 1397

#### Optioneel | En option

VERLENGINGSPROFIEL*   PROFILÉ D'EXTENSION*	
Wit profiel Profilé blanc	Verchromd profiel Profilé chromé
PROFILE51 € 127	PROFILE57 € 163

\* Voor 3 cm extra breedte | Permet de gagner 3 cm en largeur

BEVESTIGINGSPROFIEL VOOR DE ZIJKANT   PROFILÉ DE FIXATION LATÉRALE	
Wit profiel Profilé blanc	Verchromd profiel Profilé chromé
PROFILE54 € 103	PROFILE60 € 133

Meer info: zijdelingse bevestiging p.325 | Plus d'info : fixation latérale p.325

# P SCHARNIEREN ZONDER DREMPEL + F

## P CHARNIÈRES SANS SEUIL + F

**Draaideur (naar buiten) zonder drempel + vaste wand**  
Porte pivotante (extérieur) sans seuil + paroi fixe d'angle



► p.274



- Profielen van wit, verchroomd of grijszwart gekorrelt aluminium met afdekplaatje
  - Verstevigingsbeugel in verchroomd RVS (voor de wanden met wit of verchroomd profiel) of in grijszwart gekorrelt RVS (voor de wanden met grijszwarte gekorrelde profielen)
  - Metalen scharnieren in dezelfde kleur als de profielen
  - Optioneel te installeren: drempel voor een verbeterde afdichting
- 
- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateurs
  - Barre de renfort en inox chromé (pour les parois à profilé blanc ou chromé)
  - ou en inox gris noir grainé (pour les parois à profilé gris noir grainé)
  - Charnières métalliques assorties pour un design épuré
  - Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée



**▲ SMART DESIGN P SCHARNIEREN ZONDER DREMPEL + F**

**P CHARNIÈRES SANS SEUIL + F** Scharnieren rechts ▷ Wit profiel

▷ Cosmos glas ▷ Charnières à droite ▷ Profilé blanc ▷ Verre cosmos

Afmetingen in cm   Dimensions en cm		DEUR   PORTE										
		Maat   Taille										
		80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
Breedte (min/max)   Largeur (mini/maxi)	<b>A1</b>	77/78,5	87/88,5	97/98,5	107/108,5	117/118,5	127/128,5	137/138,5	147/148,5	157/158,5	167/168,5	177/178,5
Breedte vast wanddeel   Largeur partie fixe	<b>C</b>	22,7	22,7	22,7	32,7	42,7	52,7	62,7	72,7	82,7	92,7	102,7
Doorgang   Passage	<b>D</b>	51,8	61,8	71,8	71,8	71,8	71,8	71,8	71,8	71,8	71,8	71,8
Totale hoogte (+ 2,5 cm muursteen) Hauteur totale (+ 2,5 cm de barre de renfort)		198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Afstelling bij niet-loodrechte muren (aan een zijde) Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Afmetingen in cm   Dimensions en cm		VASTE WAND   PAROI FIXE									
		Maat   Taille									
		70	75	80	85	90	95	100	110	120	
Breedte (min/max)   Largeur (mini/maxi)	<b>A2</b>	67/68,5	72/73,5	77/78,5	82/83,5	87/88,5	92/93,5	97/98,5	107/108,5	117/118,5	
Totale hoogte (+ 2,5 cm muursteen) Hauteur totale (+ 2,5 cm de barre de renfort)		198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	
Afstelling bij niet-loodrechte muren (aan een zijde) Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	

### Optioneel | En option

VERLENGINGSPROFIEL*   PROFILÉ D'EXTENSION*		
Wit profiel   Profilé blanc	Verchroomd   Chromé	Mat grijs zwart   Gris noir grainé
<b>DEUR   PORTE</b>		
PROFILE50 € 127	PROFILE56 € 163	PROFILE62 € 163
<b>VASTE WAND   PAROI FIXE</b>		
PROFILE49 € 127	PROFILE55 € 163	PROFILE61 € 163

\* Voor 3 cm extra breedte | Permet de gagner 3 cm en largeur

BEVESTIGINGSPROFIEL VOOR DE ZIJKANT   PROFILÉ DE FIXATION LATÉRALE		
Wit profiel   Profilé blanc	Verchroomd   Chromé	Mat grijs zwart   Gris noir grainé
<b>DEUR   PORTE</b>		
PROFILE53 € 103	PROFILE59 € 133	PROFILE65 € 133
<b>VASTE WAND   PAROI FIXE</b>		
PROFILE52 € 103	PROFILE58 € 133	PROFILE64 € 133

Meer info: zijdelingse bevestiging p.325 | Plus d'info : fixation latérale p.325



▲ Bijpassende muursteunen  
▷ Barre de renfort assortie



▲ Metalen handgrepen binnenzijden/buitenzijden  
▷ Poignées métalliques intérieures/extérieures

▲ SMART DESIGN P SCHARNIEREN ZONDER DREMPEL + F I P CHARNIÈRES SANS SEUIL + F  
Scharnieren rechts ▷ Verchromd profiel ▷ Charnières à droite ▷ Profilé chromé

DEUR   PORTE					
SCHARNIEREN LINKS   CHARNIÈRES À GAUCHE					
	Wit profiel Profilé blanc		Verchromd profiel Profilé chromé		Mat grijs zwart gekorrelde Profilé gris noir grainé
	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent
80 cm	PA1610BTNEG € 614	PA1610BCOEG € 712	PA1610CTNEG € 718	PA1610CCOEG € 833	PA1610NTNEG € 718
90 cm	PA1611BTNEG € 628	PA1611BCOEG € 729	PA1611CTNEG € 725	PA1611CCOEG € 842	PA1611NTNEG € 725
100 cm	PA1612BTNEG € 643	PA1612BCOEG € 746	PA1612CTNEG € 746	PA1612CCOEG € 864	PA1612NTNEG € 746
110 cm	PA1613BTNEG € 733	PA1613BCOEG € 850	PA1613CTNEG € 846	PA1613CCOEG € 982	PA1613NTNEG € 846
120 cm	PA1614BTNEG € 813	PA1614BCOEG € 944	PA1614CTNEG € 946	PA1614CCOEG € 1098	PA1614NTNEG € 946
130 cm	PA1615BTNEG € 877	PA1615BCOEG € 1018	PA1615CTNEG € 1012	PA1615CCOEG € 1177	PA1615NTNEG € 1012
140 cm	PA1616BTNEG € 934	PA1616BCOEG € 1082	PA1616CTNEG € 1078	PA1616CCOEG € 1251	PA1616NTNEG € 1078
150 cm	PA1617BTNEG € 1013	PA1617BCOEG € 1174	PA1617CTNEG € 1148	PA1617CCOEG € 1330	PA1617NTNEG € 1148
160 cm	PA1618BTNEG € 1058	PA1618BCOEG € 1227	PA1618CTNEG € 1218	PA1618CCOEG € 1412	PA1618NTNEG € 1218
170 cm	PA1619BTNEG € 1107	PA1619BCOEG € 1283	PA1619CTNEG € 1289	PA1619CCOEG € 1495	PA1619NTNEG € 1289
180 cm	PA1620BTNEG € 1155	PA1620BCOEG € 1341	PA1620CTNEG € 1359	PA1620CCOEG € 1578	PA1620NTNEG € 1359
SCHARNIEREN RECHTS   CHARNIÈRES À DROITE					
	Wit profiel Profilé blanc		Verchromd profiel Profilé chrome		Mat grijs zwart gekorrelde Profilé gris noir grainé
	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent
80 cm	PA1610BTNED € 614	PA1610BCOED € 712	PA1610CTNED € 718	PA1610CCOED € 833	PA1610NTNED € 718
90 cm	PA1611BTNED € 628	PA1611BCOED € 729	PA1611CTNED € 725	PA1611CCOED € 842	PA1611NTNED € 725
100 cm	PA1612BTNED € 643	PA1612BCOED € 746	PA1612CTNED € 746	PA1612CCOED € 864	PA1612NTNED € 746
110 cm	PA1613BTNED € 733	PA1613BCOED € 850	PA1613CTNED € 846	PA1613CCOED € 982	PA1613NTNED € 846
120 cm	PA1614BTNED € 813	PA1614BCOED € 944	PA1614CTNED € 946	PA1614CCOED € 1098	PA1614NTNED € 946
130 cm	PA1615BTNED € 877	PA1615BCOED € 1018	PA1615CTNED € 1012	PA1615CCOED € 1177	PA1615NTNED € 1012
140 cm	PA1616BTNED € 934	PA1616BCOED € 1082	PA1616CTNED € 1078	PA1616CCOED € 1251	PA1616NTNED € 1078
150 cm	PA1617BTNED € 1013	PA1617BCOED € 1174	PA1617CTNED € 1148	PA1617CCOED € 1330	PA1617NTNED € 1148
160 cm	PA1618BTNED € 1058	PA1618BCOED € 1227	PA1618CTNED € 1218	PA1618CCOED € 1412	PA1618NTNED € 1218
170 cm	PA1619BTNED € 1107	PA1619BCOED € 1283	PA1619CTNED € 1289	PA1619CCOED € 1495	PA1619NTNED € 1289
180 cm	PA1620BTNED € 1155	PA1620BCOED € 1341	PA1620CTNED € 1359	PA1620CCOED € 1578	PA1620NTNED € 1359
VASTE WAND   PAROI FIXE					
	Wit profiel Profilé blanc		Verchromd profiel Profilé chromé		Mat grijs zwart gekorrelde Profilé gris noir grainé
	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent
70 cm	PA90150BTNE € 413	PA90150BCOE € 479	PA90150CTNE € 413	PA90150CCOE € 479	PA90150NTNE € 413
75 cm	PA90151BTNE € 428	-	PA90151CTNE € 428	-	PA90151NTNE € 428
80 cm	PA90152BTNE € 446	PA90152BCOE € 518	PA90152CTNE € 446	PA90152CCOE € 518	PA90152NTNE € 446
85 cm	PA90153BTNE € 459	-	PA90153CTNE € 459	-	PA90153NTNE € 459
90 cm	PA90154BTNE € 476	PA90154BCOE € 552	PA90154CTNE € 476	PA90154CCOE € 552	PA90154NTNE € 476
95 cm	PA90155BTNE € 488	-	PA90155CTNE € 488	-	PA90155NTNE € 488
100 cm	PA90156BTNE € 509	PA90156BCOE € 591	PA90156CTNE € 509	PA90156CCOE € 591	PA90156NTNE € 509
110 cm	PA90157BTNE € 546	PA90157BCOE € 632	PA90157CTNE € 546	PA90157CCOE € 632	PA90157NTNE € 546
120 cm	PA90158BTNE € 584	PA90158BCOE € 677	PA90158CTNE € 584	PA90158CCOE € 677	PA90158NTNE € 584







▲ Rechte muurstang ▷ Barre de renfort droite



▲ Metalen handgreep binnenzijde/buitenzijde  
▷ Poignée métallique intérieure/extérieure

▲ SMART DESIGN P ZONDER DREMPEL (≥ 110 CM) + F | P SANS SEUIL (≥ 110 CM) + F  
Verchromd profiel ▷ Profilé chromé

	DEUR   PORTE				
	Wit profiel Profilé blanc		Verchromd profiel Profilé chromé		Mat grijs zwart gekorrelde Profilé gris noir grainé
	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent
70 cm	PA90170BTNE € 485	PA90170BCOE € 563	PA90170CTNE € 569	PA90170CCOE € 661	PA90170NTNE € 569
75 cm	PA90171BTNE € 500	-	PA90171CTNE € 587	-	PA90171NTNE € 587
80 cm	PA90172BTNE € 512	PA90172BCOE € 593	PA90172CTNE € 606	PA90172CCOE € 703	PA90172NTNE € 606
85 cm	PA90173BTNE € 525	-	PA90173CTNE € 617	-	PA90173NTNE € 617
90 cm	PA90174BTNE € 539	PA90174BCOE € 623	PA90174CTNE € 630	PA90174CCOE € 730	PA90174NTNE € 630
95 cm	PA90175BTNE € 550	-	PA90175CTNE € 645	-	PA90175NTNE € 645
100 cm	PA90176BTNE € 565	PA90176BCOE € 658	PA90176CTNE € 664	PA90176CCOE € 768	PA90176NTNE € 664
110 cm	PA90180BTNE € 685	PA90180BCOE € 813	PA90180CTNE € 800	PA90180CCOE € 928	PA90180NTNE € 800
115 cm	PA90188BTNE € 748	-	PA90188CTNE € 871	-	PA90188NTNE € 871
120 cm	PA90181BTNE € 807	PA90181BCOE € 934	PA90181CTNE € 950	PA90181CCOE € 1101	PA90181NTNE € 950
125 cm	PA90189BTNE € 840	-	PA90189CTNE € 985	-	PA90189NTNE € 985
130 cm	PA90182BTNE € 850	PA90182BCOE € 985	PA90182CTNE € 993	PA90182CCOE € 1154	PA90182NTNE € 993
140 cm	PA90183BTNE € 945	PA90183BCOE € 1097	PA90183CTNE € 1099	PA90183CCOE € 1280	PA90183NTNE € 1099
150 cm	PA90184BTNE € 1028	PA90184BCOE € 1190	PA90184CTNE € 1171	PA90184CCOE € 1362	PA90184NTNE € 1171
160 cm	PA90185BTNE € 1073	PA90185BCOE € 1244	PA90185CTNE € 1243	PA90185CCOE € 1445	PA90185NTNE € 1243
170 cm	PA90186BTNE € 1124	PA90186BCOE € 1302	PA90186CTNE € 1315	PA90186CCOE € 1531	PA90186NTNE € 1315
180 cm	PA90187BTNE € 1180	PA90187BCOE € 1360	PA90187CTNE € 1386	PA90187CCOE € 1616	PA90187NTNE € 1386
	VASTE WAND   PAROI FIXE				
	Wit profiel Profilé blanc		Verchromd profiel Profilé chromé		Mat grijs zwart gekorrelde Profilé gris noir grainé
	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent
70 cm	PA90150BTNE € 413	PA90150BCOE € 479	PA90150CTNE € 413	PA90150CCOE € 479	PA90150NTNE € 413
75 cm	PA90151BTNE € 428	-	PA90151CTNE € 428	-	PA90151NTNE € 428
80 cm	PA90152BTNE € 446	PA90152BCOE € 518	PA90152CTNE € 446	PA90152CCOE € 518	PA90152NTNE € 446
85 cm	PA90153BTNE € 459	-	PA90153CTNE € 459	-	PA90153NTNE € 459
90 cm	PA90154BTNE € 476	PA90154BCOE € 552	PA90154CTNE € 476	PA90154CCOE € 552	PA90154NTNE € 476
95 cm	PA90155BTNE € 488	-	PA90155CTNE € 488	-	PA90155NTNE € 488
100 cm	PA90156BTNE € 509	PA90156BCOE € 591	PA90156CTNE € 509	PA90156CCOE € 591	PA90156NTNE € 509
110 cm	PA90157BTNE € 546	PA90157BCOE € 632	PA90157CTNE € 546	PA90157CCOE € 632	PA90157NTNE € 546
120 cm	PA90158BTNE € 584	PA90158BCOE € 677	PA90158CTNE € 584	PA90158CCOE € 677	PA90158NTNE € 584

### Optioneel | En option

VERLENGINGSPROFIEL*   PROFILÉ D'EXTENSION*		
Wit profiel   Profilé blanc	Verchromd   Chromé	Mat grijs zwart   Gris noir grainé
DEUR   PORTE		
PROFILE51 € 127	PROFILE57 € 163	PROFILE63 € 163
VASTE WAND   PAROI FIXE		
PROFILE49 € 127	PROFILE55 € 163	PROFILE61 € 163

BEVESTIGINGSPROFIEL VOOR DE ZIJKANT   PROFILÉ DE FIXATION LATÉRALE		
Wit profiel   Profilé blanc	Verchromd   Chromé	Mat grijs zwart   Gris noir grainé
DEUR   PORTE		
PROFILE54 € 103	PROFILE60 € 133	PROFILE66 € 133
VASTE WAND   PAROI FIXE		
PROFILE52 € 103	PROFILE58 € 133	PROFILE64 € 133

\* Voor 3 cm extra breedte | Permet de gagner 3 cm en largeur

Meer info: zijdelingse bevestiging p.325 | Plus d'info : fixation latérale p.325



# S ZONDER DREMPEL + F

## S SANS SEUIL + F

**Vouwdeur zonder drempel + vaste wand voor hoekopstelling**  
 Porte pliante sans seuil + paroi fixe d'angle



► p.282




- Profielen in wit of verchromd aluminium met afdekplaatjes
  - Draaiprofielen met een maximale deuropening 180° (zie schema)
  - Optioneel te installeren: drempel voor een verbeterde afdichting (standaard meegeleverd)
  - Gebruiksvriendelijk: aan het profiel aangepaste metalen scharnieren met vergrendeling
  - Verchromde muursteen (120 cm max)
- 
- Profilés en aluminium blanc ou chromé avec obturateurs
  - Profilés pivots permettant une ouverture totale à 180° (voir schéma)
  - Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée
  - Fermeture facilitée : charnières métalliques assorties avec indexation
  - Barre de renfort chromée (120 cm maxi)




▲ SMART DESIGN S ZONDER DREMPEL + F | S SANS SEUIL + F  
 Verchromd profiel > Profilé chromé

Afmetingen in cm   Dimensions en cm		DEUR   PORTE						
		Maat   Taille						
		70	75	80	85	90	95	100
Breedte (min/max)   Largeur (mini/maxi)	A1	67/68,5	72/73,5	77/78,5	82/83,5	87/88,5	92/93,5	97/98,5
Doorgang   Passage	D	54,5	59,5	64,5	69,5	74,5	79,5	84,5
Omvang binnenkant Encombrement intérieur	E	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5
Totale hoogte (muursteen inbegrepen) Hauteur totale (barre de renfort comprise)		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4
Afstelling bij niet-loodrechte muren (aan een zijde) Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Afmetingen in cm   Dimensions en cm		VASTE WAND   PAROI FIXE								
		Maat   Taille								
		70	75	80	85	90	95	100	110	120
Breedte (min/max)   Largeur (mini/maxi)	A2	67/68,5	72/73,5	77/78,5	82/83,5	87/88,5	92/93,5	97/98,5	107/108,5	117/118,5
Totale hoogte (zonder muursteen) Hauteur totale (sans barre de renfort)		198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Afstelling bij niet-loodrechte muren (aan een zijde) Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Installatie omkeerbaar  
links/rechts  
Installation réversible  
gauche / droite



180° te openen  
Ouverture à 180°



▲ Rechte muurstang ▷ Barre de renfort droite



▲ Metalen handgreep binnenzijde/buitenzijde  
▷ Poignée métallique intérieure/extérieure

▲ SMART DESIGN S ZONDER DREMPEL + F | S SANS SEUIL + F  
Wit profiel ▷ Cosmos glas ▷ Profilé blanc ▷ Verre cosmos

	DEUR   PORTE			
	Wit profiel   Profilé blanc		Verchroomd profiel   Profilé chromé	
	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos
70 cm	PA90190BTNE € 1110	PA90190BCOE € 1285	PA90190CTNE € 1244	PA90190CCOE € 1445
75 cm	PA90191BTNE € 1123	-	PA90191CTNE € 1253	-
80 cm	PA90192BTNE € 1125	PA90192BCOE € 1304	PA90192CTNE € 1261	PA90192CCOE € 1464
85 cm	PA90193BTNE € 1130	-	PA90193CTNE € 1266	-
90 cm	PA90194BTNE € 1139	PA90194BCOE € 1321	PA90194CTNE € 1277	PA90194CCOE € 1479
95 cm	PA90195BTNE € 1148	-	PA90195CTNE € 1290	-
100 cm	PA90196BTNE € 1156	PA90196BCOE € 1340	PA90196CTNE € 1298	PA90196CCOE € 1507

	VASTE WAND   PAROI FIXE			
	Wit profiel   Profilé blanc		Verchroomd profiel   Profilé chromé	
	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos
70 cm	PA90150BTNE € 413	PA90150BCOE € 479	PA90150CTNE € 413	PA90150CCOE € 479
75 cm	PA90151BTNE € 428	-	PA90151CTNE € 428	-
80 cm	PA90152BTNE € 446	PA90152BCOE € 518	PA90152CTNE € 446	PA90152CCOE € 518
85 cm	PA90153BTNE € 459	-	PA90153CTNE € 459	-
90 cm	PA90154BTNE € 476	PA90154BCOE € 552	PA90154CTNE € 476	PA90154CCOE € 552
95 cm	PA90155BTNE € 488	-	PA90155CTNE € 488	-
100 cm	PA90156BTNE € 509	PA90156BCOE € 591	PA90156CTNE € 509	PA90156CCOE € 591
110 cm	PA90157BTNE € 546	PA90157BCOE € 632	PA90157CTNE € 546	PA90157CCOE € 632
120 cm	PA90158BTNE € 584	PA90158BCOE € 677	PA90158CTNE € 584	PA90158CCOE € 677

### Optioneel | En option

VERLENGINGSPROFIEL*   PROFILÉ D'EXTENSION*	
Wit profiel   Profilé blanc	Verchroomd profiel   Profilé chromé
DEUR   PORTE	
PROFILE51 € 127	PROFILE57 € 163
VASTE WAND   PAROI FIXE	
PROFILE49 € 127	PROFILE55 € 163

\* Voor 3 cm extra breedte | Permet de gagner 3 cm en largeur

BEVESTIGINGSPROFIEL VOOR DE ZIJKANT   PROFILÉ DE FIXATION LATÉRALE	
Wit profiel   Profilé blanc	Verchroomd profiel   Profilé chromé
DEUR   PORTE	
PROFILE54 € 103	PROFILE60 € 133
VASTE WAND   PAROI FIXE	
PROFILE52 € 103	PROFILE58 € 133

Meer info: zijdelingse bevestiging p.325 | Plus d'info : fixation latérale p.325

# C ZONDER DREMPEL + F

# C SANS SEUIL + F

**Wand met 1 schuifdeur zonder drempel + vaste wand voor hoekopstelling**

Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil + paroi fixe d'angle



► p.284



► p.312




- Profielen in wit, verchromd of grijs zwart gekorrelde aluminium met afdekplaatjes
- Gemakkelijk onderhoud: geen overlap van de deur over het vaste gedeelte, indien nodig de deur onderaan ontklikken
- Optioneel te installeren: douchedorpel voor een verbeterde afdichting (standaard inbegrepen)
- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateurs
- Nettoyage facilité : non chevauchement de la porte sur la partie fixe, déclipage de la porte en partie basse si besoin
- Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée



▲ SMART DESIGN C ZONDER DREMPEL + F | C SANS SEUIL + F  
 Vast wanddeel rechts ► Mat grijs zwart gekorrelde profiel  
 ► Partie fixe à droite ► Profilé gris noir grainé

		DEUR   PORTE										
		Maat   Taille										
Afmetingen in cm   Dimensions en cm		90	95	100	110	120	130	140	150	160	170	180
Breedte (min/max)   Largeur (mini/maxi)	A1	87/88,5	92/93,5	97/98,5	107/108,5	117/118,5	127/128,5	137/138,5	147/148,5	157/158,5	167/168,5	177/178,5
Breedte vast wanddeel   Largeur partie fixe	C	40,8	43,3	45,8	50,8	55,8	60,8	65,8	70,8	75,8	80,8	85,8
Doorgang   Passage	D	34,5	37	39,5	44,5	49,5	54,5	59,5	64,5	69,5	74,5	79,5
Totale hoogte   Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Dikte verticaal profiel   Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Dikte verticaal profiel   Épaisseur du profilé vertical		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Afstelling bij niet-loodrechte muren (aan een zijde)   Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

		VASTE WAND   PAROI FIXE								
		Maat   Taille								
Afmetingen in cm   Dimensions en cm		70	75	80	85	90	95	100	110	120
Breedte (min/max)   Largeur (mini/maxi)	A2	67/68,5	72/73,5	77/78,5	82/83,5	87/88,5	92/93,5	97/98,5	107/108,5	117/118,5
Totale hoogte   Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Dikte verticaal profiel   Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4
Afstelling van niet-loodrechte muren (aan een zijde)   Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



## Optioneel | En option

VERLENGINGSPROFIEL*   PROFILÉ D'EXTENSION*		
Wit profiel Profilé blanc	Verchromd profiel Profilé chromé	Mat grijs zwart gekorrelde Profilé gris noir grainé
PROFILE51 € 127	PROFILE57 € 163	PROFILE63 € 163

BEVESTIGINGSPROFIEL VOOR DE ZIJKANT   PROFILÉ DE FIXATION LATÉRALE		
Wit profiel Profilé blanc	Verchromd profiel Profilé chromé	Mat grijs zwart gekorrelde Profilé gris noir grainé
PROFILE54 € 103	PROFILE60 € 133	PROFILE66 € 133

\* Voor 3 cm extra breedte | Permet de gagner 3 cm en largeur

Meer info: zijdelingse bevestiging p.325 | Plus d'info : fixation latérale p.325



▲ Geen overlapping van de glazen en ontklikken  
▷ Non chevauchement des verres et déclipsage



▲ Metalen handgreep binnenzijde/buitenzijde  
▷ Poignée métallique intérieure/extérieure

▲ SMART DESIGN C ZONDER DREMPEL + F | C SANS SEUIL + F Vast wanddeel links ▷ Verchromd profiel  
▷ Cosmos glas ▷ Partie fixe à gauche ▷ Profilé chromé ▷ Verre cosmos

DEUR   PORTE					
VAST WANDDEEL LINKS, DOORGANG RECHTS   PARTIE FIXE À GAUCHE, PASSAGE À DROITE					
	Wit profiel Profilé blanc		Verchromd profiel Profilé chromé		Mat grijs zwart gekorrelde Profilé gris noir grainé
	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent
90 cm	PA90110BTNEG € 761	PA90110BCOEG € 883	PA90110CTNEG € 875	PA90110CCOEG € 1015	PA90110NTNEG € 875
95 cm	PA90111BTNEG € 785	-	PA90111CTNEG € 904	-	PA90111NTNEG € 904
100 cm	PA90112BTNEG € 807	PA90112BCOEG € 934	PA90112CTNEG € 926	PA90112CCOEG € 1075	PA90112NTNEG € 926
110 cm	PA90113BTNEG € 857	PA90113BCOEG € 993	PA90113CTNEG € 977	PA90113CCOEG € 1133	PA90113NTNEG € 977
120 cm	PA90114BTNEG € 914	PA90114BCOEG € 1061	PA90114CTNEG € 1041	PA90114CCOEG € 1209	PA90114NTNEG € 1041
130 cm	PA90120BTNEG € 959	PA90120BCOEG € 1113	PA90120CTNEG € 1124	PA90120CCOEG € 1303	PA90120NTNEG € 1124
140 cm	PA90121BTNEG € 1017	PA90121BCOEG € 1178	PA90121CTNEG € 1213	PA90121CCOEG € 1408	PA90121NTNEG € 1213
150 cm	PA90122BTNEG € 1060	PA90122BCOEG € 1230	PA90122CTNEG € 1269	PA90122CCOEG € 1471	PA90122NTNEG € 1269
160 cm	PA90123BTNEG € 1111	PA90123BCOEG € 1288	PA90123CTNEG € 1340	PA90123CCOEG € 1556	PA90123NTNEG € 1340
170 cm	PA90124BTNEG € 1155	PA90124BCOEG € 1338	PA90124CTNEG € 1408	PA90124CCOEG € 1631	PA90124NTNEG € 1408
180 cm	PA90125BTNEG € 1196	PA90125BCOEG € 1387	PA90125CTNEG € 1469	PA90125CCOEG € 1704	PA90125NTNEG € 1469
VAST WANDDEEL RECHTS, DOORGANG LINKS   PARTIE FIXE À DROITE, PASSAGE À GAUCHE					
	Wit profiel Profilé blanc		Verchromd profiel Profilé chrome		Mat grijs zwart gekorrelde Profilé gris noir grainé
	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent
90 cm	PA90110BTNED € 761	PA90110BCOED € 883	PA90110CTNED € 875	PA90110CCOED € 1015	PA90110NTNED € 875
95 cm	PA90111BTNED € 785	-	PA90111CTNED € 904	-	PA90111NTNED € 904
100 cm	PA90112BTNED € 807	PA90112BCOED € 934	PA90112CTNED € 926	PA90112CCOED € 1075	PA90112NTNED € 926
110 cm	PA90113BTNED € 857	PA90113BCOED € 993	PA90113CTNED € 977	PA90113CCOED € 1133	PA90113NTNED € 977
120 cm	PA90114BTNED € 914	PA90114BCOED € 1061	PA90114CTNED € 1041	PA90114CCOED € 1209	PA90114NTNED € 1041
130 cm	PA90120BTNED € 959	PA90120BCOED € 1113	PA90120CTNED € 1124	PA90120CCOED € 1303	PA90120NTNED € 1124
140 cm	PA90121BTNED € 1017	PA90121BCOED € 1178	PA90121CTNED € 1213	PA90121CCOED € 1408	PA90121NTNED € 1213
150 cm	PA90122BTNED € 1060	PA90122BCOED € 1230	PA90122CTNED € 1269	PA90122CCOED € 1471	PA90122NTNED € 1269
160 cm	PA90123BTNED € 1111	PA90123BCOED € 1288	PA90123CTNED € 1340	PA90123CCOED € 1556	PA90123NTNED € 1340
170 cm	PA90124BTNED € 1155	PA90124BCOED € 1338	PA90124CTNED € 1408	PA90124CCOED € 1631	PA90124NTNED € 1408
180 cm	PA90125BTNED € 1196	PA90125BCOED € 1387	PA90125CTNED € 1469	PA90125CCOED € 1704	PA90125NTNED € 1469

VASTE WAND   PAROI FIXE					
	Wit profiel Profilé blanc		Verchromd profiel Profilé chromé		Mat grijs zwart gekorrelde Profilé gris noir grainé
	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent
70 cm	PA90290BTNE € 367	PA90290BCOE € 427	PA90290CTNE € 426	PA90290CCOE € 495	PA90290NTNE € 426
75 cm	PA90291BTNE € 376	-	PA90291CTNE € 439	-	PA90291NTNE € 439
80 cm	PA90292BTNE € 389	PA90292BCOE € 450	PA90292CTNE € 449	PA90292CCOE € 519	PA90292NTNE € 449
85 cm	PA90293BTNE € 396	-	PA90293CTNE € 456	-	PA90293NTNE € 456
90 cm	PA90294BTNE € 404	PA90294BCOE € 468	PA90294CTNE € 468	PA90294CCOE € 543	PA90294NTNE € 468
95 cm	PA90295BTNE € 412	-	PA90295CTNE € 473	-	PA90295NTNE € 473
100 cm	PA90296BTNE € 419	PA90296BCOE € 486	PA90296CTNE € 485	PA90296CCOE € 563	PA90296NTNE € 485
110 cm	PA90297BTNE € 429	PA90297BCOE € 498	PA90297CTNE € 497	PA90297CCOE € 576	PA90297NTNE € 497
120 cm	PA90298BTNE € 440	PA90298BCOE € 509	PA90298CTNE € 506	PA90298CCOE € 588	PA90298NTNE € 506



# C VERLENGBAAR ZONDER DREMPEL + F

## C EXTENSIBLE SANS SEUIL + F

Wand met 1 schuifdeur zonder drempel met groot verstelbereik + vaste hoekwand

Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil à large plage de réglage + paroi fixe d'angle



► p.286



- Eenvoudige installatie: verlengbaar dankzij het horizontale telescopische profiel
- Profielen in wit, verchromd of grijs zwart gekorrelde aluminium
- Douchedorpel inbegrepen, optioneel te installeren
- Pose simplifiée : grande extensibilité grâce au profilé horizontal télescopique
- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateurs
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée




▲ **SMART DESIGN C VERLENGBAAR ZONDER DREMPEL + F**  
Vast wanddeel links ▷ Mat grijs zwart gekorrelde profiel  
**SMART DESIGN C EXTENSIBLE SANS SEUIL + F**  
▷ Partie fixe à gauche ▷ Profilé gris noir grainé


		DEUR   PORTE								
		Maat   Taille								
Afmetingen in cm   Dimensions en cm		87/100	97/110	107/120	117/130	127/140	137/150	147/160	157/170	167/180
Breedte (min/max)   Largeur (mini/maxi)	<b>A1</b>	87/98,5	97/108,5	107/118,5	117/128,5	127/138,5	137/148,5	147/158,5	157/168,5	167/178,5
Breedte vast wanddeel   Largeur partie fixe	<b>C</b>	45,8	50,8	55,8	60,8	65,8	70,8	75,8	80,8	85,8
Doorgang   Passage	<b>D</b>	29,5/39,5	34,5/44,5	39,5/49,5	45,5/54,5	49,5/59,5	54,5/64,5	59,5/69,5	64,5/74,5	69,5/79,5
Totale hoogte   Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4
Afstelling bij niet-loodrechte muren (aan een zijde) Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

		VASTE WAND   PAROI FIXE								
		Maat   Taille								
Afmetingen in cm   Dimensions en cm		70	75	80	85	90	95	100	110	120
Breedte (min/max)   Largeur (mini/maxi)	<b>A2</b>	67/68,5	72/73,5	77/78,5	82/83,5	87/88,5	92/93,5	97/98,5	107/108,5	117/118,5
Totale hoogte   Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4
Afstelling bij niet-loodrechte muren (aan een zijde) Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Vast wanddeel links,  
doorgang rechts  
Partie fixe à gauche,  
passage à droite



Vast wanddeel rechts,  
doorgang links  
Partie fixe à droite,  
passage à gauche



### Optioneel | En option

VERLENGINGSPROFIEL*   PROFILÉ D'EXTENSION*		
Wit profiel Profilé blanc	Verchromd profiel Profilé chromé	Mat grijs zwart gekorrelde Profilé noir grainé
PROFILE51 € 127	PROFILE57 € 163	PROFILE63 € 163

BEVESTIGINGSPROFIEL VOOR DE ZIJKANT   PROFILÉ DE FIXATION LATÉRALE		
Wit profiel Profilé blanc	Verchromd profiel Profilé chromé	Mat grijs zwart gekorrelde Profilé noir grainé
PROFILE54 € 103	PROFILE60 € 133	PROFILE66 € 133

\* Voor 3 cm extra breedte | Permet de gagner 3 cm en largeur

Meer info: zijdelingse bevestiging p.325 | Plus d'info : fixation latérale p.325





▲ Telescopisch profiel  
▷ Profilé télescopique



▲ Metalen handgrepen binnenzijden/buitenzijden  
▷ Poignées métalliques intérieures/extérieures

▲ SMART DESIGN C VERLENGBAAR ZONDER DREMPEL +F | C EXTENSIBLE SANS SEUIL +F  
Vast wanddeel rechts ▷ Wit profiel ▷ Cosmos glas ▷ Partie fixe à droite ▷ Profilé blanc ▷ Verre cosmos

DEUR   PORTE					
VAST WANDDEEL LINKS, DOORGANG RECHTS   PARTIE FIXE À GAUCHE, PASSAGE À DROITE					
Wit profiel Profilé blanc		Verchromd profiel Profilé chromé		Mat grijs zwart gekorrelid Profilé noir grainé	
Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent	
87/100 cm	PA9230BTNEG € 905	PA9230BCOEG € 1014	PA9230CTNEG € 1037	PA9230CCOEG € 1146	PA9230NTNEG € 1037
97/110 cm	PA9231BTNEG € 962	PA9231BCOEG € 1071	PA9231CTNEG € 1099	PA9231CCOEG € 1208	PA9231NTNEG € 1099
107/120 cm	PA9232BTNEG € 1025	PA9232BCOEG € 1134	PA9232CTNEG € 1168	PA9232CCOEG € 1278	PA9232NTNEG € 1168
117/130 cm	PA9233BTNEG € 1076	PA9233BCOEG € 1186	PA9233CTNEG € 1261	PA9233CCOEG € 1371	PA9233NTNEG € 1261
127/140 cm	PA9234BTNEG € 1141	PA9234BCOEG € 1251	PA9234CTNEG € 1363	PA9234CCOEG € 1472	PA9234NTNEG € 1363
137/150 cm	PA9235BTNEG € 1189	PA9235BCOEG € 1298	PA9235CTNEG € 1423	PA9235CCOEG € 1532	PA9235NTNEG € 1423
147/160 cm	PA9236BTNEG € 1245	PA9236BCOEG € 1356	PA9236CTNEG € 1505	PA9236CCOEG € 1615	PA9236NTNEG € 1505
157/170 cm	PA9237BTNEG € 1295	PA9237BCOEG € 1405	PA9237CTNEG € 1579	PA9237CCOEG € 1688	PA9237NTNEG € 1579
167/180 cm	PA9238BTNEG € 1341	PA9238BCOEG € 1450	PA9238CTNEG € 1649	PA9238CCOEG € 1758	PA9238NTNEG € 1649
VAST WANDDEEL RECHTS, DOORGANG LINKS   PARTIE FIXE À DROITE, PASSAGE À GAUCHE					
Wit profiel Profilé blanc		Verchromd profiel Profilé chromé		Mat grijs zwart gekorrelid Profilé noir grainé	
Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent	
87/100 cm	PA9230BTNED € 905	PA9230BCOED € 1014	PA9230CTNED € 1037	PA9230CCOED € 1146	PA9230NTNED € 1037
97/110 cm	PA9231BTNED € 962	PA9231BCOED € 1071	PA9231CTNED € 1099	PA9231CCOED € 1208	PA9231NTNED € 1099
107/120 cm	PA9232BTNED € 1025	PA9232BCOED € 1134	PA9232CTNED € 1168	PA9232CCOED € 1278	PA9232NTNED € 1168
117/130 cm	PA9233BTNED € 1076	PA9233BCOED € 1186	PA9233CTNED € 1261	PA9233CCOED € 1371	PA9233NTNED € 1261
127/140 cm	PA9234BTNED € 1141	PA9234BCOED € 1251	PA9234CTNED € 1363	PA9234CCOED € 1472	PA9234NTNED € 1363
137/150 cm	PA9235BTNED € 1189	PA9235BCOED € 1298	PA9235CTNED € 1423	PA9235CCOED € 1532	PA9235NTNED € 1423
147/160 cm	PA9236BTNED € 1245	PA9236BCOED € 1356	PA9236CTNED € 1505	PA9236CCOED € 1615	PA9236NTNED € 1505
157/170 cm	PA9237BTNED € 1295	PA9237BCOED € 1405	PA9237CTNED € 1579	PA9237CCOED € 1688	PA9237NTNED € 1579
167/180 cm	PA9238BTNED € 1341	PA9238BCOED € 1450	PA9238CTNED € 1649	PA9238CCOED € 1758	PA9238NTNED € 1649

VASTE WAND   PAROI FIXE					
Wit profiel Profilé blanc		Verchromd profiel Profilé chromé		Mat grijs zwart gekorrelid Profilé noir grainé	
Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent	
70 cm	PA90290BTNE € 367	PA90290BCOE € 427	PA90290CTNE € 426	PA90290CCOE € 495	PA90290NTNE € 426
75 cm	PA90291BTNE € 376	-	PA90291CTNE € 439	-	PA90291NTNE € 439
80 cm	PA90292BTNE € 389	PA90292BCOE € 450	PA90292CTNE € 449	PA90292CCOE € 519	PA90292NTNE € 449
85 cm	PA90293BTNE € 396	-	PA90293CTNE € 456	-	PA90293NTNE € 456
90 cm	PA90294BTNE € 404	PA90294BCOE € 468	PA90294CTNE € 468	PA90294CCOE € 543	PA90294NTNE € 468
95 cm	PA90295BTNE € 412	-	PA90295CTNE € 473	-	PA90295NTNE € 473
100 cm	PA90296BTNE € 419	PA90296BCOE € 486	PA90296CTNE € 485	PA90296CCOE € 563	PA90296NTNE € 485
110 cm	PA90297BTNE € 429	PA90297BCOE € 498	PA90297CTNE € 497	PA90297CCOE € 576	PA90297NTNE € 497
120 cm	PA90298BTNE € 440	PA90298BCOE € 509	PA90298CTNE € 506	PA90298CCOE € 588	PA90298NTNE € 506

# 3V ZONDER DREMPEL + F

## 3V SANS SEUIL + F

Wand met 2 schuifdeuren zonder drempel  
+ vaste wand voor hoekopstelling

Paroi avec 2 volets coulissants sans seuil + paroi fixe d'angle



► p.288



- Profielen in wit of verchromd aluminium met afdekplaatjes
- Gemakkelijk onderhoud: Geen overlapping van de deuren op het vaste gedeelte
- Optioneel te installeren: douchedorpel voor een verbeterde afdichting (standaard inbegrepen)

- Profilé en aluminium blanc ou chromé avec obturateurs
- Nettoyage facilité : non chevauchement des portes sur la partie fixe
- Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée


▲ SMART DESIGN 3V ZONDER DREMPEL + F | 3V SANS SEUIL + F

Vast wanddeel rechts ► Verchromd profiel ► Partie fixe à droite ► Profilé chromé


		DEUR   PORTE								
		Maat   Taille								
Afmetingen in cm   Dimensions en cm		80	85	90	95	100	110	120	130	140
Breedte (min/max)   Largeur (mini/maxi)	A1	77/78,5	82/83,5	87/88,5	92/93,5	97/98,5	107/108,5	117/118,5	127/128,5	137/138,5
Breedte vast wanddeel   Largeur partie fixe	C	29,8	31,5	33,2	34,8	36,4	39,8	43,1	46,5	49,8
Doorgang   Passage	D	35,3	38,6	42	45,3	48,7	55,4	62,1	68,7	75,5
Totale hoogte   Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé horizontal		6	6	6	6	6	6	6	6	6
Afstelling bij niet-loodrechte muren (aan een zijde) Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

		VASTE WAND   PAROI FIXE								
		Maat   Taille								
Afmetingen in cm   Dimensions en cm		70	75	80	85	90	95	100	110	120
Breedte (min/max)   Largeur (mini/maxi)	A2	67/68,5	72/73,5	77/78,5	82/83,5	87/88,5	92/93,5	97/98,5	107/108,5	117/118,5
Totale hoogte   Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4
Afstelling bij niet-loodrechte muren (aan een zijde) Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Vast wanddeel links,  
doorgang rechts  
Partie fixe à gauche,  
passage à droite



Vast wanddeel rechts,  
doorgang links  
Partie fixe à droite,  
passage à gauche



### Optioneel | En option

VERLENGINGSPROFIEL*   PROFILÉ D'EXTENSION*	
Wit profiel Profilé blanc	Verchromd profiel Profilé chromé
PROFILE51 € 127	PROFILE57 € 163

BEVESTIGINGSPROFIEL VOOR DE ZIJKANT   PROFILÉ DE FIXATION LATÉRALE	
Wit profiel Profilé blanc	Verchromd profiel Profilé chromé
PROFILE54 € 103	PROFILE60 € 133

\* Voor 3 cm extra breedte | Permet de gagner 3 cm en largeur

Meer info: zijdelingse bevestiging p.325 | Plus d'info : fixation latérale p.325



▲ Metalen handgreep binnenzijde/buitenzijde  
▷ Poignée métallique intérieure/extérieure



▲ Metalen handgreep binnenzijde/buitenzijde  
▷ Poignée métallique intérieure/extérieure

▲ SMART DESIGN 3V ZONDER DREMPEL + F | C SANS SEUIL + F ▷ Vast wanddeel links  
Wit profiel ▷ Cosmos glas ▷ Partie fixe à gauche ▷ Profilé blanc ▷ Verre cosmos

DEUR   PORTE				
VAST WANDDEEL LINKS, DOORGANG RECHTS   PARTIE FIXE À GAUCHE, PASSAGE À DROITE				
	Wit profiel   Profilé blanc		Verchroomd profiel   Profilé chromé	
	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos
80 cm	PA90260BTNEG € 785	PA90260BCOEG € 911	PA90260CTNEG € 903	PA90260CCOEG € 1048
85 cm	PA90261BTNEG € 805	-	PA90261CTNEG € 927	-
90 cm	PA90262BTNEG € 826	PA90262BCOEG € 957	PA90262CTNEG € 948	PA90262CCOEG € 1103
95 cm	PA90263BTNEG € 848	-	PA90263CTNEG € 972	-
100 cm	PA90264BTNEG € 872	PA90264BCOEG € 1013	PA90264CTNEG € 1001	PA90264CCOEG € 1162
110 cm	PA90265BTNEG € 914	PA90265BCOEG € 1060	PA90265CTNEG € 1057	PA90265CCOEG € 1225
120 cm	PA90266BTNEG € 958	PA90266BCOEG € 1112	PA90266CTNEG € 1105	PA90266CCOEG € 1280
130 cm	PA90267BTNEG € 994	PA90267BCOEG € 1155	PA90267CTNEG € 1155	PA90267CCOEG € 1339
140 cm	PA90268BTNEG € 1040	PA90268BCOEG € 1209	PA90268CTNEG € 1204	PA90268CCOEG € 1397
VAST WANDDEEL RECHTS, DOORGANG LINKS   PARTIE FIXE À DROITE, PASSAGE À GAUCHE				
	Wit profiel   Profilé blanc		Verchroomd profiel   Profilé chromé	
	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos
80 cm	PA90260BTNED € 785	PA90260BCOED € 911	PA90260CTNED € 903	PA90260CCOED € 1048
85 cm	PA90261BTNED € 805	-	PA90261CTNED € 927	-
90 cm	PA90262BTNED € 826	PA90262BCOED € 957	PA90262CTNED € 948	PA90262CCOED € 1103
95 cm	PA90263BTNED € 848	-	PA90263CTNED € 972	-
100 cm	PA90264BTNED € 872	PA90264BCOED € 1013	PA90264CTNED € 1001	PA90264CCOED € 1162
110 cm	PA90265BTNED € 914	PA90265BCOED € 1060	PA90265CTNED € 1057	PA90265CCOED € 1225
120 cm	PA90266BTNED € 958	PA90266BCOED € 1112	PA90266CTNED € 1105	PA90266CCOED € 1280
130 cm	PA90267BTNED € 994	PA90267BCOED € 1155	PA90267CTNED € 1155	PA90267CCOED € 1339
140 cm	PA90268BTNED € 1040	PA90268BCOED € 1209	PA90268CTNED € 1204	PA90268CCOED € 1397

VASTE WAND   PAROI FIXE				
	Wit profiel   Profilé blanc		Verchroomd profiel   Profilé chromé	
	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos
70 cm	PA90290BTNE € 367	PA90290BCOE € 427	PA90290CTNE € 426	PA90290CCOE € 495
75 cm	PA90291BTNE € 376	-	PA90291CTNE € 439	-
80 cm	PA90292BTNE € 389	PA90292BCOE € 450	PA90292CTNE € 449	PA90292CCOE € 519
85 cm	PA90293BTNE € 396	-	PA90293CTNE € 456	-
90 cm	PA90294BTNE € 404	PA90294BCOE € 468	PA90294CTNE € 468	PA90294CCOE € 543
95 cm	PA90295BTNE € 412	-	PA90295CTNE € 473	-
100 cm	PA90296BTNE € 419	PA90296BCOE € 486	PA90296CTNE € 485	PA90296CCOE € 563
110 cm	PA90297BTNE € 429	PA90297BCOE € 498	PA90297CTNE € 497	PA90297CCOE € 576
120 cm	PA90298BTNE € 440	PA90298BCOE € 509	PA90298CTNE € 506	PA90298CCOE € 588

# A/P ZONDER DREMPEL

## A/P SANS SEUIL

### Hoekinstap met draaideuren (naar binnen/buiten) zonder drempel

Accès d'angle pivotant (intérieur/extérieur) sans seuil



► p.314




- Profielen van wit, verchromd of grijs zwart gekorrelde aluminium met afdekplaatje
  - Draaiprofiel voor een totale opening binnen/buiten van 180°
  - Versterkingsbeugel in verchromd RVS (voor de wanden met wit of verchromd profiel) of in grijs zwart gekorrelde RVS (voor de wanden met grijs zwarte gekorrelde profielen) voor maten  $\geq 110$  cm
  - Optioneel te installeren: drempel voor een verbeterde afdichting (standaard meegeleverd)
- 
- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateurs
  - Barre de renfort en inox chromé (pour les parois à profilé blanc ou chromé) ou en inox gris noir grainé (pour les parois à profilé gris noir grainé) pour tailles  $\geq 110$  cm
  - Profilés pivots permettant une ouverture totale intérieure/extérieure à 180°
  - Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée



▲ SMART DESIGN A/P ZONDER DREMPEL | A/P SANS SEUIL


Wit profiel ► Cosmos glas ► Profilé blanc ► Verre cosmos

Afmetingen in cm   Dimensions en cm		Maat   Taille						
		70	75	80	85	90	95	100
Breedte (min/max)   Largeur (mini/maxi)	A1	67/68,5	72/73,5	77/78,5	82/83,5	87/88,5	92/93,5	97/98,5
Doorgang (bij 2 deuren van gelijke afmeting)   Passage (si 2 portes de même taille)	D	83	90	97	104	111	118	125
Totale hoogte   Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Dikte verticaal profiel   Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4
Afstelling bij niet-loodrechte muren (aan elke zijde)   Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5




Afmetingen in cm   Dimensions en cm		Maat   Taille									
		110	115	120	125	130	140	150	160	170	180
Breedte (min/max)   Largeur (mini/maxi)	A2	107/108,5	109,3/110,8	117/118,5	119,3/120,8	127/128,5	137/138,5	147/148,5	157/158,5	167/168,5	177/178,5
Breedte vast wanddeel   Largeur partie fixe	C	34,5	34,5	44,5	44,5	44,5	54,5	64,5	74,5	84,5	94,5
Doorgang (bij 2 deuren van gelijke grootte)   Passage (si 2 portes de même taille)	D	96,5	103,6	96,5	-	-	-	-	-	-	-
Doorgang (min)   Passage (mini)	D	-	-	-	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5
Totale hoogte (+ 2,5 cm muursteun voor de afmetingen)   Hauteur totale (+ 2,5 cm de barre de renfort pour les tailles)		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Dikte verticaal profiel   Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Afstelling bij niet-loodrechte muren (aan elke zijde)   Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

**INFO** Combinatie van verschillende afmetingen mogelijk voor een rechthoekige doucheruimte. In dit geval moet een van de twee deuren tussen 67 en 119 cm breed zijn.  
Mélange des dimensions possible pour un espace douche rectangulaire. Dans ce cas, l'une des deux largeurs de porte devra obligatoirement être comprise entre 67 et 119 cm.



**INFO** In dit geval moet een van de twee deuren tussen 107 en 119 cm breed zijn.  
Dans ce cas, l'une des deux largeurs de porte devra obligatoirement être comprise entre 107 et 119 cm.







### ▲ SMART DESIGN A/P ZONDER DREMPEL | A/P SANS SEUIL

Mat grijs zwart gekorreleerd profiel ▷ Profilé gris noir grainé



### ▲ Metalen handgrepen binnenzijden/buitenzijden

▷ Poignée métalliques intérieures/extérieures



### ▲ Metalen handgrepen binnenzijden/buitenzijden

▷ Poignées métalliques intérieures/extérieures

	Wit profiel Profilé blanc		Verchroomd profie Profilé chromé		Mat grijs zwart gekorreld Profilé gris noir grainé
	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent
70 cm	PA90170BTNE € 485	PA90170BCOE € 563	PA90170CTNE € 569	PA90170CCOE € 661	PA90170NTNE € 569
75 cm	PA90171BTNE € 500	-	PA90171CTNE € 587	-	PA90171NTNE € 587
80 cm	PA90172BTNE € 512	PA90172BCOE € 593	PA90172CTNE € 606	PA90172CCOE € 703	PA90172NTNE € 606
85 cm	PA90173BTNE € 525	-	PA90173CTNE € 617	-	PA90173NTNE € 617
90 cm	PA90174BTNE € 539	PA90174BCOE € 623	PA90174CTNE € 630	PA90174CCOE € 730	PA90174NTNE € 630
95 cm	PA90175BTNE € 550	-	PA90175CTNE € 645	-	PA90175NTNE € 645
100 cm	PA90176BTNE € 565	PA90176BCOE € 658	PA90176CTNE € 664	PA90176CCOE € 768	PA90176NTNE € 664
110 cm	PA90180BTNE € 685	PA90180BCOE € 813	PA90180CTNE € 800	PA90180CCOE € 928	PA90180NTNE € 800
115 cm	PA90188BTNE € 748	-	PA90188CTNE € 871	-	PA90188NTNE € 871
120 cm	PA90181BTNE € 807	PA90181BCOE € 934	PA90181CTNE € 950	PA90181CCOE € 1101	PA90181NTNE € 950
125 cm	PA90189BTNE € 840	-	PA90189CTNE € 985	-	PA90189NTNE € 985
130 cm	PA90182BTNE € 850	PA90182BCOE € 985	PA90182CTNE € 993	PA90182CCOE € 1154	PA90182NTNE € 993
140 cm	PA90183BTNE € 945	PA90183BCOE € 1097	PA90183CTNE € 1099	PA90183CCOE € 1280	PA90183NTNE € 1099
150 cm	PA90184BTNE € 1028	PA90184BCOE € 1190	PA90184CTNE € 1171	PA90184CCOE € 1362	PA90184NTNE € 1171
160 cm	PA90185BTNE € 1073	PA90185BCOE € 1244	PA90185CTNE € 1243	PA90185CCOE € 1445	PA90185NTNE € 1243
170 cm	PA90186BTNE € 1124	PA90186BCOE € 1302	PA90186CTNE € 1315	PA90186CCOE € 1531	PA90186NTNE € 1315
180 cm	PA90187BTNE € 1180	PA90187BCOE € 1360	PA90187CTNE € 1386	PA90187CCOE € 1616	PA90187NTNE € 1386

### INFO

Bovenstaande nummers corresponderen met **1 enkele deur**. Combinatie van verschillende afmetingen mogelijk voor een rechthoekige doucheruimte.

Voor inbouw in een hoek zijn 2 deuren vereist; u dient bij uw bestelling **2 referentienummers** te vermelden.

Les références ci-dessus correspondent à **une seule paroi**. Mélange des dimensions possible pour un espace douche rectangulaire.

L'installation se faisant uniquement en angle, lors de la commande, il vous faudra indiquer obligatoirement **2 références**.

### Optioneel | En option

VERLENGINGSPROFIEL*   PROFILÉ D'EXTENSION*		
Wit profiel Profilé blanc	Verchroomd profiel Profilé chromé	Mat grijs zwart gekorreld Profilé gris noir grainé
PROFILE51 € 127	PROFILE57 € 163	PROFILE63 € 163

\* Voor 3 cm extra breedte | Permet de gagner 3 cm en largeur

BEVESTIGINGSPROFIEL VOOR DE ZIJKANT   PROFILÉ DE FIXATION LATÉRALE		
Wit profiel Profilé blanc	Verchroomd profiel Profilé chromé	Mat grijs zwart gekorreld Profilé gris noir grainé
PROFILE54 € 103	PROFILE60 € 133	PROFILE66 € 133

Meer info: zijdelingse bevestiging p.325 | Plus d'info : fixation latérale p.325



# A/C ZONDER DREMPEL

## A/C SANS SEUIL

### Hoekinstap met schuifdeuren zonder drempel

Accès d'angle coulissant sans seuil



► p.314





- Profielen in wit, verchromd of grijs zwart gekorrelt aluminium met afdekplaatjes
  - Gemakkelijk onderhoud: geen overlap van de deur over het vaste gedeelte, indien nodig de deur onderaan ontklikken
  - Optioneel te installeren: drempel voor een verbeterde afdichting (standaard meegeleverd)
- 
- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateurs
  - Nettoyage facilité : non chevauchement des portes sur les parties fixes, déclipsage des portes en partie basse si besoin
  - Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée

▲ SMART DESIGN A/C ZONDER DREMPEL | A/C SANS SEUIL  
Mat grijs zwart gekorrelt profiel ► Profilé gris noir grainé

Afmetingen in cm   Dimensions en cm		Maat   Taille								
		70	75	80	85	90	95	100	110	120
Breedte (min/max)   Largeur (mini/maxi)	<b>A</b>	67/68,5	72/73,5	77/78,5	82/83,5	87/88,5	92/93,5	97/98,5	107/108,5	117/118,5
Breedte vast wanddeel   Largeur partie fixe	<b>C</b>	30	32,5	35	37,5	40	42,5	45	50	55
Doorgang (bij 2 deuren van gelijke afmeting) Passage (si 2 portes de même taille)	<b>D</b>	33,7	37,2	40,8	44,3	47,8	51,4	54,9	62*	69*
Totale hoogte   Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Afstelling bij niet-loodrechte muren (aan elke zijde) Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

**INFO** Combinatie van verschillende afmetingen mogelijk voor een rechthoekige doucheruimte. In dit geval moet een van de twee deuren tussen 67 en 99 cm breed zijn  
Panachage des dimensions possible pour un espace douche rectangulaire. Dans ce cas, l'une des deux largeurs de porte devra obligatoirement être comprise entre 67 et 99 cm



\* Doorgangsbreedte met een tweede deur van 100 cm  
Largeur de passage avec une deuxième porte de largeur 100 cm



▲ Geen overlapping van de glazen en ontklikken  
▷ Non chevauchement des verres et déclipsage



▲ Metalen handgrepen  
▷ Poignées métalliques

▲ SMART DESIGN A/C ZONDER DREMPEL | A/C SANS SEUIL  
Verchroomd profiel ▷ Cosmos glas ▷ Profilé chromé ▷ Verre cosmos

#### VAST WANDEEL LINKS, DOORGANG RECHTS | PARTIE FIXE À GAUCHE, PORTE COULISSANTE À DROITE

	Wit profiel Profilé blanc		Verchroomd profiel Profilé chromé		Mat grijs zwart gekorrel Profilé gris noir grainé
	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent
70 cm	PA90160BTNEG € 601	PA90160BCOEG € 698	PA90160CTNEG € 676	PA90160CCOEG € 786	PA90160NTNEG € 676
75 cm	PA90161BTNEG € 620	-	PA90161CTNEG € 699	-	PA90161NTNEG € 699
80 cm	PA90162BTNEG € 635	PA90162BCOEG € 740	PA90162CTNEG € 719	PA90162CCOEG € 837	PA90162NTNEG € 719
85 cm	PA90163BTNEG € 658	-	PA90163CTNEG € 742	-	PA90163NTNEG € 742
90 cm	PA90164BTNEG € 676	PA90164BCOEG € 786	PA90164CTNEG € 763	PA90164CCOEG € 886	PA90164NTNEG € 763
95 cm	PA90165BTNEG € 699	-	PA90165CTNEG € 789	-	PA90165NTNEG € 789
100 cm	PA90166BTNEG € 718	PA90166BCOEG € 832	PA90166CTNEG € 809	PA90166CCOEG € 936	PA90166NTNEG € 809
110 cm	PA90167BTNEG € 761	PA90167BCOEG € 883	PA90167CTNEG € 854	PA90167CCOEG € 991	PA90167NTNEG € 854
120 cm	PA90168BTNEG € 814	PA90168BCOEG € 946	PA90168CTNEG € 910	PA90168CCOEG € 1056	PA90168NTNEG € 910

#### VAST WANDEEL RECHTS, DOORGANG LINKS | PARTIE FIXE À DROITE, PORTE COULISSANTE À GAUCHE

	Wit profiel Profilé blanc		Verchroomd profiel Profilé chromé		Mat grijs zwart gekorrel Profilé gris noir grainé
	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent
70 cm	PA90160BTNED € 601	PA90160BCOED € 698	PA90160CTNED € 676	PA90160CCOED € 786	PA90160NTNED € 676
75 cm	PA90161BTNED € 620	-	PA90161CTNED € 699	-	PA90161NTNED € 699
80 cm	PA90162BTNED € 635	PA90162BCOED € 740	PA90162CTNED € 719	PA90162CCOED € 837	PA90162NTNED € 719
85 cm	PA90163BTNED € 658	-	PA90163CTNED € 742	-	PA90163NTNED € 742
90 cm	PA90164BTNED € 676	PA90164BCOED € 786	PA90164CTNED € 763	PA90164CCOED € 886	PA90164NTNED € 763
95 cm	PA90165BTNED € 699	-	PA90165CTNED € 789	-	PA90165NTNED € 789
100 cm	PA90166BTNED € 718	PA90166BCOED € 832	PA90166CTNED € 809	PA90166CCOED € 936	PA90166NTNED € 809
110 cm	PA90167BTNED € 761	PA90167BCOED € 883	PA90167CTNED € 854	PA90167CCOED € 991	PA90167NTNED € 854
120 cm	PA90168BTNED € 814	PA90168BCOED € 946	PA90168CTNED € 910	PA90168CCOED € 1056	PA90168NTNED € 910

**INFO** Bovenstaande nummers corresponderen met **1 enkele deur**. Combinatie van verschillende afmetingen mogelijk voor een rechthoekige doucheruimte. In alle gevallen moet een van de twee deuren tussen 67 en 99 cm breed zijn. Voor inbouw in een hoek zijn 2 deuren vereist; u dient bij uw bestelling **2 referentienummers** te vermelden.  
Les références ci-dessus correspondent à **une seule paroi**. Mélange des dimensions possible pour un espace douche rectangulaire. Dans tous les cas, l'une des deux largeurs de porte devra obligatoirement être comprise entre 67 et 99 cm. L'installation se faisant uniquement en angle, lors de la commande, il vous faudra indiquer obligatoirement **2 références**.

#### Optioneel | En option

VERLENGINGSPROFIEL*   PROFILÉ D'EXTENSION*		
Wit profiel Profilé blanc	Verchroomd profiel Profilé chromé	Mat grijs zwart gekorrel Profilé gris noir grainé
PROFILE51 € 127	PROFILE57 € 163	PROFILE63 € 163

\* Voor 3 cm extra breedte | Permet de gagner 3 cm en largeur

BEVESTIGINGSPROFIEL VOOR DE ZIJKANT   PROFILÉ DE FIXATION LATÉRALE		
Wit profiel Profilé blanc	Verchroomd profiel Profilé chromé	Mat grijs zwart gekorrel Profilé gris noir grainé
PROFILE54 € 103	PROFILE60 € 133	PROFILE66 € 133

Meer info: zijdelingse bevestiging p.325 | Plus d'info : fixation latérale p.325

# A/S ZONDER DREMPEL

## A/S SANS SEUIL

### Hoekinstap met vouwdeuren zonder drempel

Accès d'angle pliant sans seuil




- ▶ Profielen in wit of verchromd aluminium met afdekplaatjes
  - ▶ Draaprofielen met een maximale deuropening 180° (zie schema)
  - ▶ Optioneel te installeren: douchedorpel voor een verbeterde afdichting (standaard meegeleverd)
  - ▶ Gemakkelijke sluiting: assortie metalen scharnieren
- 
- ▶ Profilé en aluminium blanc ou chromé avec obturateurs
  - ▶ Profilés pivots permettant une ouverture totale à 180° (voir schéma)
  - ▶ Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée
  - ▶ Fermeture facilitée : charnières métalliques assorties avec indexation

▲ SMART DESIGN A/S ZONDER DREMPEL | A/S SANS SEUIL  
Verchromd profiel ▷ Profilé chromé

Afmetingen in cm   Dimensions en cm		Maat   Taille						
		70	75	80	85	90	95	100
Breedte (min/max)   Largeur (mini/maxi)	A	67/68,5	72/73,5	77/78,5	82/83,5	87/88,5	92/93,5	97/98,5
Doorgang (bij 2 deuren van gelijke grootte)   Passage (si 2 portes de même taille)	D	76,5	83,5	90,5	97,5	105	110	119
Omvang   Encombrement	E	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5
Totale hoogte   Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Dikte verticaal profiel   Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4
Afstelling bij niet-loodrechte muren (aan elke zijde)   Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

**INFO** Combinatie van verschillende afmetingen mogelijk voor een rechthoekige doucheruimte.  
Mélange des dimensions possible pour un espace douche rectangulaire.

Onderstaande nummers corresponderen met 1 enkele deur. Voor inbouw in een hoek zijn 2 deuren vereist; u dient bij uw bestelling 2 referentienummers te vermelden.  
Les références ci-dessous correspondent à une seule paroi. L'installation se faisant uniquement en angle, lors de la commande, il vous faudra indiquer obligatoirement 2 références.



	Wit profiel   Profilé blanc		Verchromd profiel   Profilé chromé	
	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos	Helder glas   Verre transparent	Cosmos glas   Verre cosmos
70 cm	PA90190BTNE € 1110	PA90190BCOE € 1285	PA90190CTNE € 1244	PA90190CCOE € 1445
75 cm	PA90191BTNE € 1123	-	PA90191CTNE € 1253	-
80 cm	PA90192BTNE € 1125	PA90192BCOE € 1304	PA90192CTNE € 1261	PA90192CCOE € 1464
85 cm	PA90193BTNE € 1130	-	PA90193CTNE € 1266	-
90 cm	PA90194BTNE € 1139	PA90194BCOE € 1321	PA90194CTNE € 1277	PA90194CCOE € 1479
95 cm	PA90195BTNE € 1148	-	PA90195CTNE € 1290	-
100 cm	PA90196BTNE € 1156	PA90196BCOE € 1340	PA90196CTNE € 1298	PA90196CCOE € 1507

### Optioneel | En option

VERLENGINGSPROFIEL*   PROFILÉ D'EXTENSION*	
Wit profiel Profilé blanc	Verchromd profiel Profilé chromé
PROFILE51 € 127	PROFILE57 € 163

BEVESTIGINGSPROFIEL VOOR DE ZIJKANT   PROFILÉ DE FIXATION LATÉRALE	
Wit profiel Profilé blanc	Verchromd profiel Profilé chromé
PROFILE54 € 103	PROFILE60 € 133

\* Voor 3 cm extra breedte | Permet de gagner 3 cm en largeur

Meer info: zijdelingse bevestiging p.325 | Plus d'info : fixation latérale p.325

# R/P ZONDER DREMPEL

## R/P SANS SEUIL

### Hoekinstap kwartrond met draaideuren (naar binnen/buiten) zonder drempel

Accès d'angle 1/4 de rond pivotant (intérieur/extérieur) sans seuil




▲ **SMART DESIGN R/P ZONDER DREMPEL | R/P SANS SEUIL**  
Verchromd profiel ▷ Profilé chromé



- ▶ Profielen in wit of verchromd aluminium met afdekplaatjes
- ▶ Draaiprofielen met een maximale deuropening 180° naar binnen/buiten
- ▶ Verchroomde verstevigingsbeugels
- ▶ Optioneel te installeren: douchedorpel voor een verbeterde afdichting (standaard inbegrepen)

- ▶ Profilé en aluminium blanc ou chromé avec obturateurs
- ▶ Profilés pivots permettant une ouverture totale intérieure/extérieure à 180°
- ▶ Equerres de renfort chromées
- ▶ Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée

Afmetingen in cm   Dimensions en cm	Maat   Taille	
	90	100
Breedte (min/max)   Largeur (mini/maxi)	<b>A</b> 87/88,5	97/98,5
Breedte vast wanddeel   Largeur partie fixe	<b>C</b> 23,2	33,2
Doorgang   Passage	<b>D</b> 84,6	84,6
Totale hoogte   Hauteur totale	200,5	200,5
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical	4	4
Afstelling bij niet-loodrechte muren (aan elke zijde) Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)	1,5	1,5



	Wit profiel   Profilé blanc	Verchromd profiel   Profilé chromé
	Helder glas   Verre transparent	Helder glas   Verre transparent
90 x 90 cm	PA90198BTNE € 1545	PA90198CTNE € 1775
100 x 100 cm	PA90199BTNE € 1582	PA90199CTNE € 1815

### Optioneel | En option

VERLENGINGSPROFIEL*   PROFILÉ D'EXTENSION*	
Wit profiel Profilé blanc	Verchromd profiel Profilé chromé
PROFILE51 € 127	PROFILE57 € 163

\* Voor 3 cm extra breedte | Permet de gagner 3 cm en largeur

BEVESTIGINGSPROFIEL VOOR DE ZIJKANT   PROFILÉ DE FIXATION LATÉRALE	
Wit profiel Profilé blanc	Verchromd profiel Profilé chromé
PROFILE54 € 103	PROFILE60 € 133

Meer info: zijdelingse bevestiging p.325 | Plus d'info : fixation latérale p.325




**SMART DESIGN SOLO (p.266 / p.269)**

Vaste wand voor een walk-in douche / Wit, verchroomd\*, natuurlijk eiken of mat grijs zwart gekorrelde\* profiel / Helder glas of decor glas\* / Prijs is zonder verstevigingsbeugel. Een beugel naar keuze is wel absoluut nodig voor de installatie.  
Paroi fixe pour espace ouvert, ou chêne naturel\* / Profilé blanc, chromé\*, chêne naturel\* ou gris noir grainé\* / Verre transparent ou dépoli total\* / Vendue sans système de renfort, doit impérativement être tenue par un renfort au choix\*

Maten (in mm) Cotes (en mm)	A	B	D	E	F	G	ZONDER AFSNIJDING SANS DÉCOUPE	MET AFSNIJDING AVEC DÉCOUPE
Min.   Mini	500	233	100	100	100	1300	€ 476	€ 523
Max.   Maxi	2000	1600**	1500	∞	∞	1900		

\* Extra toeslag | Avec supplément de prix  
\*\* Extra toeslag voor breedtes B ≥ 1001 mm | Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1001 mm




**SMART DESIGN SOLO (p.266) voor montage met draaipaneel Duo | pour montage avec Volet Duo**

Vaste wand voor een walk-in douche / Wit, verchroomd\* of mat grijs zwart gekorrelde\* profiel / Helder glas of decor glas\* / Wordt verkocht zonder muurverstevigingsbeugel, kan enkel en alleen gemonteerd worden met een rechte muursteen\*  
Paroi fixe pour espace ouvert / Profilé blanc, chromé\* ou gris noir grainé\* / Verre transparent ou dépoli total\* / Vendue sans système de renfort, doit impérativement et uniquement être tenue par une barre droite\*

Maten (in mm) Cotes (en mm)	A	B	D	E	F	G	ZONDER AFSNIJDING SANS DÉCOUPE	MET AFSNIJDING AVEC DÉCOUPE
Min.   Mini	500	233	100	100	100	1300	€ 476	€ 523
Max.   Maxi	2000**	1600***	1500	∞	∞	1900		

\* Extra toeslag | Avec supplément de prix  
\*\* Voor montage met draaipaneel Duo met standaardafmeting (p.290), A = 1978 mm | Pour montage avec Volet Duo de dimensions standards (p.290), A = 1978 mm  
\*\*\* Extra toeslag voor breedte ≥ 1001 mm | Avec supplément de prix ≥ 1001 mm




**SMART DESIGN DRAAIPANEEL/VOLET DUO (p.270)**

Draaipaneel voor montage met Smart Design Solo (voor montage met Draaipaneel Duo) / Profielen wit, verchroomd\* of grijs zwart gekorrelde\* / Helder glas of volledig decor glas\*  
Volet pivotant pour montage avec SMART DESIGN SOLO (pour montage avec Volet Duo) / Profilé blanc, chromé\* ou gris noir grainé\* / Verre transparent ou dépoli total\*

Maten (in mm) Cotes (en mm)	A	H**	ZONDER AFSNIJDING SANS DÉCOUPE
Min.   Mini	500	220	€ 259
Max.   Maxi	2000***	800	

\* Extra toeslag | Avec supplément de prix  
\*\* Opgelet: de breedte H komt overeen met het draaipaneel wanneer deze in het verlengde van de wand ligt. Wanneer het in een hoek van 90° wordt gevouwen, neemt de breedte af. Attention ! La largeur H correspond au volet pivotant lorsqu'il est en alignement avec la paroi. Lorsqu'il est replié à 90°, sa largeur diminue.  
\*\*\* Voor montage met Smart Design Solo met standaardafmetingen (p.290) A = 1978 mm | Pour montage avec Smart Design Solo de dimensions standards (p.290), A = 1978 mm



**INFO** Geef bij uw bestelling aan of het om een montage van een draaipaneel op een Solo wand gaat over een Smart Design Solo wand van vóór 2023 of een nieuwe.  
Préciser lors de la commande s'il s'agit d'un montage du volet sur une paroi installée avant 2023 ou d'une paroi Smart Design Solo neuve.

**SMART DESIGN SOLO P (p.272)**


Enkele draaideur voor een walk-in douche / Wit, verchroomd\* of mat grijs zwart gekorrelde\* profiel / Helder glas of decor glas\*  
Paroi simple pivotante pour un espace douche ouvert. Profilé blanc, chromé\* ou gris noir grainé\* / Verre transparent ou dépoli total\*

Maten (in mm) Cotes (en mm)	A	B1	B2	D1	D2	E	F	G	H	ZONDER AFSNIJDING SANS DÉCOUPE	MET AFSNIJDING AVEC DÉCOUPE
Min.   Mini	1300	500	1001**	100	901	100	100	1300	240	€ 700	€ 767
Max.   Maxi	2000	1000	1800**	900	1700	∞	∞	1900	∞		

\* Extra toeslag | Avec supplément de prix  
\*\* Extra toeslag voor breedte B2 ≥ 1001 mm | Supplément de prix pour toute largeur B2 ≥ 1001 mm


**Schema's voor deur met breedte B1 tussen 500 en 1000 mm**

Schémas pour porte largeur B1 de 500 à 1000 mm



**Schema's voor deur met breedte B2 tussen 1001 en 1800 mm**

Schémas pour porte largeur B2 de 1001 à 1800 mm





# BESTELFORMULIER ter verzending | BON DE COMMANDE à envoyer

per mail naar | par mail à **info@sfabeneluxbv.nl**

Bedrijfsnaam | Enseigne : .....

Stad | Ville : ..... Ordernummer | N° de commande : .....

Product | Nom du produit : .....


## Vermeld DE AFMETINGEN | Indiquez-nous VOS COTES

**INFO** ▶ Bij maatwerk wanden is de verstelbaarheid -7,5/+7,5 mm ten opzichte van de opgegeven maat  
▶ En sur-mesure, l'extensibilité est de -7,5/+7,5 mm par rapport à la cote communiquée

**INFO** In te stellen hoek in geval van een afsnijding.  
Degré d'angle à préciser dans le cas d'un pan coupé.

Schema nr. | N° de schema : .....

A : ..... mm    B : ..... mm    B1 : ..... mm    R : ..... °  
D : ..... mm    D1 : ..... mm    D2 : ..... mm    B2 : ..... mm  
F : ..... mm    G : ..... mm    H : ..... mm    E : ..... mm



## EXTRA BREDE UITVOERING aanvinken indien van toepassing, tegen meerprijs | GRANDE LARGEUR à cocher si concerné, avec supplément de prix



- Smart Design Solo P, zonder drempel | sans seuil  
1001 - 1400 mm  
+ € 154



- Smart Design Solo P, zonder drempel | sans seuil  
≥ 1401 mm  
+ € 309

## GLASUITVOERING aanvinken, tegen meerprijs | FINITION DE VERRE à cocher, avec supplément de prix




- Helder glas  
Verre transparent



- Volledig decor glas  
Dépoli total  
+ € 68

## PROFIELUITVOERING aanvinken, tegen meerprijs | FINITION DE PROFILÉ à cocher, avec supplément de prix



- Wit  
Blanc



- Verchroomd  
Chromé  
+ € 183



- Mat grijs zwart  
gekorreld  
Gris noir grainé  
+ € 183



- Natuurlijk eiken  
Chêne naturel  
+ € 245

## MUURSTEUN aanvinken, tegen meerprijs | SYSTÈME DE RENFORT à cocher, avec supplément de prix

### Alleen voor Smart Design Solo | Uniquement pour Smart Design Solo



- Rechte stang wit, max  
120 cm | Barre de  
renfort droite blanc,  
120 cm maxi  
(RENFORT31) + € 239



- Rechte stang  
verchroomd, max 120  
cm | Barre de renfort  
droite chromé, 120 cm  
maxi  
(RENFORT23) + € 239



- Rechte stang mat grijs  
zwart gekorreld, max  
120 cm | Barre de  
renfort droite gris noir  
grainé, 120 cm maxi  
(RENFORT30) + € 239



- Rechte stang natuurlijk  
eiken, max 120 cm |  
Barre de renfort droite  
chêne naturel, 120 cm  
maxi  
(RENFORT38) + € 239



- Douchestang vloer/  
plafond wit, max 280  
cm | Mât sol/plafond  
blanc 280 cm maxi  
(MAT013) + € 367



- Douchestang vloer/  
plafond verchroomd,  
max 280 cm | Mât sol/  
plafond chromé 280  
cm maxi  
(MAT014) + € 367



- Douchestang vloer/  
plafond mat grijs zwart  
gekorreld, max 280  
cm | Mât sol/plafond  
gris noir grainé, 280  
cm maxi  
(MAT015) + € 367



- Douchestang vloer/  
plafond natuurlijk  
eiken, max 280 cm |  
Mât sol/plafond chêne  
naturel, 280 cm maxi  
(MAT016) + € 367

## TOTAAL | TOTAL

Bedrag douchewand Smart Design   Tarif paroi Smart Design .....	€
Toeslag extra brede uitvoering   Supplément grande largeur .....	€
Toeslag glasuitvoering   Supplément finition de verre .....	€
Toeslag profieluitvoering   Supplément finition de profilé .....	€
Toeslag muursteun   Supplément système de renfort .....	€
<b>Totaalbedrag excl. BTW douchewand   Montant total HT de la paroi .....</b>	<b>€</b>




**SMART DESIGN P ZONDER DREMPEL | P SANS SEUIL (p.276)**

Draaideur zonder drempel / Installatie in een nis / Wit, verchromd* of mat grijs zwart gekorrelde* profiel / Helder glas of decor glas* Porte pivotante sans seuil / Installation en niche / Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé* / Verre transparent ou dépoli total*										ZONDER AFSNIJDING SANS DÉCOUPE	MET AFSNIJDING AVEC DÉCOUPE
Maten (in mm) Cotes (en mm)	A	B1	B2	D1	D2	E	F	G	H	€ 700	€ 768
Min.   Mini	1300	500	1001**	100	901	100	100	1300	240		
Max.   Maxi	2000	1000	1800**	900	1700	☞	☞	1900	☞		


**INFO** Voor montage in een hoek, zie p.314  
Pour montage en angle, voir p.314

\* Extra toeslag | Avec supplément de prix  
\*\* Extra toeslag voor breedte B2 ≥ 1001 mm | Supplément de prix pour toute largeur B2 ≥ 1001 mm

Schema's voor deur met breedte B1 tussen 500 en 1000 mm  
Schémas pour porte largeur B1 de 500 à 1000 mm




Schema's voor deur met breedte B2 tussen 1001 en 1800 mm  
Schémas pour porte largeur B2 de 1001 à 1800 mm



**SMART DESIGN DEUR IN HET MIDDEN ZONDER DREMPEL | PORTE CENTRALE SANS SEUIL (p.278)**


Draaideur zonder drempel met een vaste wand in lijn / Wit, verchromd* of mat grijs zwart gekorrelde* profiel / Helder glas of decor glas* Porte pivotante sans seuil avec une paroi fixe en alignement / Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé* / Verre transparent ou dépoli total*								ZONDER AFSNIJDING SANS DÉCOUPE	MET AFSNIJDING AVEC DÉCOUPE
Maten (in mm) Cotes (en mm)	A	B	D	E	F	G	H	€ 1181	€ 1248
Min.   Mini	1300	1001	780	100	100	1300	240		
Max.   Maxi	2000	1800**	1500	☞	☞	1900	☞		



\* Extra toeslag | Avec supplément de prix  
\*\* Extra toeslag voor breedte B ≥ 1401 mm | Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1401 mm

**SMART DESIGN 2P ZONDER DREMPEL | 2P SANS SEUIL (p.280)**

2 draaideuren zonder drempel / Wit, verchromd* of mat grijs zwart gekorrelde* profiel / Helder glas of decor glas* 2 portes pivotantes sans seuil / Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé / Verre transparent ou dépoli total*			ZONDER AFSNIJDING SANS DÉCOUPE
Maten (in mm) Cotes (en mm)	A	B	€ 1077
Min.   Mini	1300	700	
Max.   Maxi	2000	1200**	




\* Extra toeslag | Avec supplément de prix  
\*\* Extra toeslag voor breedte B ≥ 1001 mm | Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1001 mm

**SMART DESIGN C ZONDER DREMPEL | C SANS SEUIL (p.284)**

Wand met 1 schuifdeur zonder drempel / Wit, verchromd* of mat grijs zwart gekorrelde* profiel / Helder of decor glas* Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil / Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé* / Verre transparent ou dépoli total*									ZONDER AFSNIJDING SANS DÉCOUPE	MET AFSNIJDING AVEC DÉCOUPE
Maten (in mm) Cotes (en mm)	A	B1	B2	D	E	F	G	H	€ 889	€ 950
Min.   Mini	1300	900	1000	900	100	100	1300	450		
Max.   Maxi	2000	1800**	1800**	1700	☞	☞	1900	☞		

**INFO** Voor montage in een hoek, zie p.318  
Pour montage en angle, voir p.318

\* Extra toeslag | Avec supplément de prix  
\*\* Extra toeslag voor breedte B1/B2 of C1/C2 ≥ 1001 mm | Supplément de prix pour toute largeur B1/B2 ou C1/C2 ≥ 1001 mm



# BESTELFORMULIER ter verzending | BON DE COMMANDE à envoyer

per mail naar | par mail à **info@sfabeneluxbv.nl**

Bedrijfsnaam | Enseigne : .....

Stad | Ville : ..... Ordernummer | N° de commande : .....

Product | Nom du produit : .....


## Vermeld DE AFMETINGEN | Indiquez-nous VOS COTES

**INFO** ▶ Bij maatwerk wanden is de verstelbaarheid -7,5/+7,5 mm ten opzichte van de opgegeven maat  
▶ En sur-mesure, l'extensibilité est de -7,5/+7,5 mm par rapport à la cote communiquée

**INFO** In te stellen hoek in geval van een afsnijding.  
Degré d'angle à préciser dans le cas d'un pan coupé.

Schema nr. | N° de schema : .....

R : ..... °



A : ..... mm    B : ..... mm    B1 : ..... mm    B2 : ..... mm

D : ..... mm    D1 : ..... mm    D2 : ..... mm    E : ..... mm

F : ..... mm    G : ..... mm    H : ..... mm

## EXTRA BREDE UITVOERING aanvinken indien van toepassing, tegen meerprijs | GRANDE LARGEUR à cocher si concerné, avec supplément de prix



- Smart Design P zonder drempel | sans seuil,  
2P zonder drempel | sans seuil, C zonder drempel  
C sans seuil  
1001 - 1400 mm  
**+ € 154**



- Smart Design P zonder drempel | sans seuil  
Deur in het midden zonder drempel | porte  
centrale sans seuil, C zonder drempel | sans seuil  
≥ 1401 mm  
**+ € 309**

## GLASUITVOERING aanvinken, tegen meerprijs | FINITION DE VERRE à cocher, avec supplément de prix



- Helder glas  
Verre transparent



- Volledig decor glas  
Dépoli total  
**+ € 68**

## PROFIELUITVOERING aanvinken, tegen meerprijs | FINITION DE PROFILÉ à cocher, avec supplément de prix



- Wit  
Blanc



- Verchromd  
Chromé  
**+ € 183**



- Mat grijs zwart gekorrel  
Gris noir grainé  
**+ € 183**

## TOTAAL | TOTAL

Bedrag douchewand Smart Design | Tarif paroi Smart Design ..... €

Toeslag extra brede uitvoering | Supplément grande largeur ..... €

Toeslag glasuitvoering | Supplément finition de verre ..... €

Toeslag profieluitvoering | Supplément finition de profilé ..... €

**Totaalbedrag excl. BTW douchewand | Montant total HT de la paroi ..... €**



**SMART DESIGN P ZONDER DREMPEL + F | P SANS SEUIL + F (p.292)**


Draaideur zonder drempel + vaste wand (inclusief muursteen***, 120 cm max) voor montage in een hoek / Wit, verchroomd* of mat grijs zwart gekorrelde* profiel / Helder of decor glas* Porte pivotante sans seuil + paroi fixe (barre de renfort incluse***, 120 cm maxi) pour montage en angle / Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé* / Verre transparent ou dépoli total*	DEUR   PORTE		VASTE WAND   PAROI FIXE											
	ZONDER AFSNIJDING SANS DÉCOUPE	MET AFSNIJDING AVEC DÉCOUPE	ZONDER AFSNIJDING SANS DÉCOUPE	MET AFSNIJDING AVEC DÉCOUPE										
<b>Maten (in mm)</b> Cotes (en mm)	A	B1	B2	D1	D2	E	F	G	H	I	€ 697	€ 765	€ 616	€ 657
<b>Min.   Mini</b>	1300	500	1001**	100	901	100	100	1300	240	233				
<b>Max.   Maxi</b>	2000	1000	1800**	900	1700	↻	↻	1900	↻	1200				

\* Extra toeslag | Avec supplément de prix


\*\* Extra toeslag voor breedte B2 ≥ 1001 mm | Supplément de prix pour toute largeur B2 ≥ 1001 mm

\*\*\* Muursteen RVS verchroomd (voor wanden met wit of verchroomd profiel) of RVS mat grijs zwart gekorrelde (voor wanden met mat grijs zwart gekorrelde profiel) | Barre de renfort en inox chromé (pour les parois à profilé blanc ou chromé) ou en inox gris noir grainé (pour les parois à profilé gris noir grainé)

**Schema's voor deur met breedte B1 tussen 500 en 1000 mm | Schémas pour porte largeur B1 de 500 à 1000 mm**



**Schema's voor deur met breedte B2 tussen 1001 en 1800 mm | Schémas pour porte largeur B2 de 1001 à 1800 mm**




**SMART DESIGN C ZONDER DREMPEL + F | SANS SEUIL + F (p.296)**

Schuifdeur zonder drempel + vaste wand voor hoekopstelling / Wit, verchroomd of mat grijs zwart gekorrelde* profiel / Helder glas of matglas* Porte coulissante sans seuil + paroi fixe pour montage en angle / Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé* / Verre transparent ou dépoli total*	DEUR   PORTE		VASTE WAND   PAROI FIXE														
	ZONDER AFSNIJDING SANS DÉCOUPE	MET AFSNIJDING AVEC DÉCOUPE	MET AFSNIJDING AVEC DÉCOUPE	MET AFSNIJDING AVEC DÉCOUPE													
<b>Maten (in mm)</b> Cotes (en mm)	A	B1	B2	C	D1	D2	E1	E2	F1	F2	G1	G2	H	€ 889	€ 950	€ 553	€ 608
<b>Min.   Mini</b>	1300	900	1000	260	100	900	100	100	100	100	1300	1300	450				
<b>Max.   Maxi</b>	2000	1800**	1800**	1200	1100	1700	↻	↻	↻	↻	1900	1900	↻				


\* Extra toeslag | Avec supplément de prix

\*\* Extra toeslag voor breedte B ≥ 1001 mm | Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1001 mm


Deur met vast deel links  
Vaste wand rechts  
Porte avec partie fixe à gauche  
Paroi fixe d'angle à droite




Deur met vast deel rechts  
Vaste wand links  
Porte avec partie fixe à droite  
Paroi fixe d'angle à gauche




Deur met vast deel links  
Vaste wand rechts  
Sneede in vaste deel  
Porte avec partie fixe à gauche  
Paroi fixe d'angle à droite  
Découpe sur paroi fixe




Deur met vast deel rechts  
Vaste wand links  
Sneede in vaste deel  
Porte avec partie fixe à droite  
Paroi fixe d'angle à gauche  
Découpe sur paroi fixe




Deur met vast deel links  
Sneede in deur  
Vaste wand rechts  
Porte avec partie fixe à gauche  
Découpe sur porte  
Paroi fixe d'angle à droite




Deur met vast deel rechts  
Sneede in deur  
Vaste wand links  
Porte avec partie fixe à droite  
Découpe sur porte  
Paroi fixe d'angle à gauche



Deur met vast deel links  
Vaste wand rechts  
Sneede in deur en in vaste deel  
Porte avec partie fixe à gauche  
Paroi fixe d'angle à droite  
Découpe sur porte et paroi fixe



Deur met vast deel rechts  
Vaste wand links  
Sneede in deur en in vaste deel  
Porte avec partie fixe à droite  
Paroi fixe d'angle à gauche  
Découpe sur porte et paroi fixe



# BESTELFORMULIER ter verzending | BON DE COMMANDE à envoyer

per mail naar | par mail à **info@sfabeneluxbv.nl**

Bedrijfsnaam | Enseigne : .....

Stad | Ville : ..... Ordernummer | N° de commande : .....

Product | Nom du produit : .....


## Vermeld DE AFMETINGEN | Indiquez-nous VOS COTES

**INFO** ▶ Bij maatwerk wanden is de verstelbaarheid -7,5/+7,5 mm ten opzichte van de opgegeven maat  
▶ En sur-mesure, l'extensibilité est de -7,5/+7,5 mm par rapport à la cote communiquée

**INFO** In te stellen hoek in geval van een afsnijding.  
Degré d'angle à préciser dans le cas d'un pan coupé.

Schema nr. | N° de schema : .....

R : ..... °



A : ..... mm    B1 : ..... mm    B2 : ..... mm    C : ..... mm  
 D1 : ..... mm    D2 : ..... mm    E : ..... mm    E1 : ..... mm  
 E2 : ..... mm    F : ..... mm    F1 : ..... mm    F2 : ..... mm  
 G : ..... mm    G1 : ..... mm    G2 : ..... mm    H : ..... mm  
 I : ..... mm

## EXTRA BREDE UITVOERING aanvinken indien van toepassing, tegen meerprijs | GRANDE LARGEUR à cocher si concerné, avec supplément de prix



- Smart Design C+F, P+F  
zonder drempel | sans seuil  
1001 - 1400 mm  
+ € 154



- Smart Design C+F, P+F  
zonder drempel | sans seuil  
≥ 1401 mm  
+ € 309

## GLASUITVOERING aanvinken, tegen meerprijs | FINITION DE VERRE à cocher, avec supplément de prix



- Helder glas  
Verre transparent



- Volledig decor glas  
Dépoli total  
+ € 68

## PROFIELUITVOERING aanvinken, tegen meerprijs | FINITION DE PROFILÉ à cocher, avec supplément de prix



- Wit  
Blanc



- Verchroomd  
Chromé  
+ € 183



- Mat grijs zwart gekorrel  
Gris noir grainé  
+ € 183

## TOTAAL | TOTAL

Bedrag douchewand Smart Design   Tarif paroi Smart Design .....	€
Toeslag extra brede uitvoering   Supplément grande largeur .....	€
Toeslag glasuitvoering Deur   Supplément finition de verre Porte .....	€
Toeslag glasuitvoering Vaste wand   Supplément finition de verre Paroi fixe .....	€
Toeslag profieluitvoering Deur   Supplément finition de profilé Porte .....	€
Toeslag profieluitvoering Vaste wand   Supplément finition de profilé Paroi fixe .....	€
<b>Totaalbedrag excl. BTW douchewand   Montant total HT de la paroi .....</b>	<b>€</b>






**SMART DESIGN A/P ZONDER DREMPEL | A/P SANS SEUIL (p.302)**

Hoekinstap met 2 draaideuren zonder drempel / Wit, verchromd* of mat grijs zwart gekorrelde* profiel / Helder of decor glas* Accès d'angle avec 2 portes pivotantes sans seuil / Profilé blanc, chromé* ou noir grainé* / Verre transparent ou dépoli total*										ZONDER AFSNIJDING SANS DÉCOUPE	MET AFSNIJDING AVEC DÉCOUPE
Maten (in mm) Cotes (en mm)	A	B1	B2/B3	C	D1/D2	E1/E2	F1/F2	G1/G2	H1/H2	€ 1232	€ 1394
Min.   Mini	1300	500	1001**	500	901	100	100	1300	240		
Max.   Maxi	2000	1000	1800**	1000	1700	☞	☞	1900	☞		


\* Extra toeslag | Avec supplément de prix

\*\* Extra toeslag voor breedte B2 ≥ 1001 mm | Supplément de prix pour toute largeur B2 ≥ 1001 mm

Schema voor deur met breedte B1 tussen 500 en 1000 mm | Schéma pour porte largeur B1 de 500 à 1000 mm



Schema's voor deur met breedte B2 tussen 1001 en 1800 mm | Schémas pour porte largeur B2 de 1001 à 1800 mm




In de 2 bovenstaande situaties, dient een van de breedtes B2 of B3 verplicht tussen 1001 en 1190 mm te zijn  
Dans les deux cas ci-dessus, l'une des largeurs B2 ou B3 devra être obligatoirement comprise entre 1001 et 1190 mm

**SMART DESIGN A/C ZONDER DREMPEL | A/C SANS SEUIL (p.304)**

Hoekinstap met schuifdeuren zonder drempel / Wit, verchromd* of mat grijs zwart gekorrelde* profiel / Helder of decor glas* Accès d'angle coulissant sans seuil / Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé* / Verre transparent ou dépoli total*										ZONDER AFSNIJDING SANS DÉCOUPE	MET AFSNIJDING AVEC DÉCOUPE
Maten (in mm) Cotes (en mm)	A	B1	B2	C1	C2	D	E	F	G	€ 1585	€ 1646
Min.   Mini	1300	700	800	700	800	700	100	100	1300		
Max.   Maxi	2000	1200**	1200**	1200	1200	☞	☞	☞	☞		

\* Extra toeslag | Avec supplément de prix

\*\* Extra toeslag voor breedte B1/B2 of C1/C2 ≥ 1001 mm | Supplément de prix pour toute largeur B1/B2 ou C1/C2 ≥ 1001 mm



**INFO** Een van beide deurbreedtes B1/B2 of C1/C2 moet kleiner zijn dan 1000 mm  
L'une des deux largeurs de porte B1/B2 ou C1/C2 devra obligatoirement être inférieure à 1000 mm

# BESTELFORMULIER ter verzending | BON DE COMMANDE à envoyer

per mail naar | par mail à **info@sfabeneluxbv.nl**

Bedrijfsnaam | Enseigne : .....

Stad | Ville : ..... Ordernummer | N° de commande : .....

Product | Nom du produit : .....


## Vermeld DE AFMETINGEN | Indiquez-nous VOS COTES

**INFO** ▶ Bij maatwerk wanden is de verstelbaarheid -7,5/+7,5 mm ten opzichte van de opgegeven maat  
▶ En sur-mesure, l'extensibilité est de -7,5/+7,5 mm par rapport à la cote communiquée

**INFO** In te stellen hoek in geval van een afsnijding.  
Degré d'angle à préciser dans le cas d'un pan coupé.

Schema nr: | N° de schema : .....

R : ..... °



A : ..... mm

C : ..... mm    B1 : ..... mm    B2 : ..... mm    B3 : ..... mm

D1 : ..... mm    C1 : ..... mm    C1 : ..... mm    D : ..... mm

E2 : ..... mm    D2 : ..... mm    E : ..... mm    E1 : ..... mm


G : ..... mm    F : ..... mm    F1 : ..... mm    F2 : ..... mm

H2 : ..... mm    G1 : ..... mm    G2 : ..... mm    H1 : ..... mm

## EXTRA BREDE UITVOERING aanvinken indien van toepassing, tegen meerprijs | GRANDE LARGEUR à cocher si concerné, avec supplément de prix



- Smart Design A/P en A/C  
zonder drempel | sans seuil  
1001 - 1400 mm  
**+ € 154**



- Smart Design A/P  
zonder drempel | sans seuil  
≥ 1401 mm  
**+ € 309**

## GLASUITVOERING aanvinken, tegen meerprijs | FINITION DE VERRE à cocher, avec supplément de prix



- Helder glas  
Verre transparent



- Volledig decor glas  
Dépoli total  
**+ € 68**

## PROFIELUITVOERING aanvinken, tegen meerprijs | FINITION DE PROFILÉ à cocher, avec supplément de prix



- Wit  
Blanc



- Verchroomd  
Chromé  
**+ € 183**



- Mat grijs zwart gekorrel  
Gris noir grainé  
**+ € 183**

## TOTAAL | TOTAL

Bedrag douchewand Smart Design | Tarif paroi Smart Design ..... €

Toeslag extra brede uitvoering | Supplément grande largeur ..... €

Toeslag glasuitvoering | Supplément finition de verre ..... €

Toeslag profieluitvoering | Supplément finition de profilé ..... €

**Totaalbedrag excl. BTW douchewand | Montant total HT de la paroi ..... €**

# MODULO

## Een complete badkamer

▷ Choisir une salle d'eau complète



**Ideaal** voor het creëren van een ouderlijke suite of een nieuwe badkamer

**Idéal** pour créer une suite parentale ou une nouvelle salle d'eau



**Montage in 2 dagen**

Zonder grote voorbereidende werkzaamheden, met technische ruimte rondom

**Montage en 2 jours** Sans gros travaux préliminaires, intégrant une zone technique périphérique



**Geleverd als kit**


Wordt gemonteerd als een douchecabine

**Livrée en kit**

Se monte comme une cabine



VOOR / AVANT



NA / APRÈS

**INFO** Waar een normale afvoer niet mogelijk is kan de Modulo geïnstalleerd worden dankzij de modellen die zijn uitgerust met een opvoerpomp of een aangepaste vermaler  
 Dans le cas d'une installation non-gravitaire, installez Modulo partout grâce aux modèles équipés d'une pompe de relevage ou d'un broyeur adaptable

## 2 versies ▷ 2 versions

### MODULO



### MODULO XL




## 2 uitrustingsniveaus ▷ 2 niveaux d'équipement

### Standaard

- ▶ Open doucheruimte met gordijnroede
- ▶ Keramische wastafel met mechanische mengkraan van Grohe
- ▶ Grohe frame + wandcloset (op Modulo XL)

### Standard

- ▶ Espace douche ouvert avec tringle pour rideau
- ▶ Lavabo en céramique avec mitigeur mécanique Grohe
- ▶ Bâti + cuvette de WC suspendue Grohe (sur Modulo XL)



### Luxe

- ▶ Douchegeedeelte met schuifdeur
- ▶ Wastafelonderkast met mechanische mengkraan van Grohe
- ▶ Handdoekradiator
- ▶ Grohe frame + wandcloset (op Modulo XL)

### Luxe

- ▶ Espace douche avec une porte coulissante
- ▶ Meuble vasque avec mitigeur mécanique Grohe
- ▶ Radiateur sèche-serviettes
- ▶ Bâti + cuvette de WC suspendue Grohe (sur Modulo XL)



## 3 afwerkingen ▷ 3 finitions



### Het + design

- ▶ patronen op de deur!
- ▶ ook op de zwarte profielafwerking in wit matglas

### Le + design

- ▶ motifs sur la porte !
- ▶ également sur la finition profilé noir verre blanc dépoli total

Wit profiel ▶ volledig wit matglas | Profilé blanc ▶ verre blanc dépoli total



Zwart profiel ▶ volledig wit matglas  
Profilé noir ▶ verre blanc dépoli total



Zwart profiel ▶ volledig zwart matglas  
Profilé noir ▶ verre noir dépoli total

# MODULO COMPLETE BADKAMER

## SALLE D'EAU COMPLÈTE MODULO

**Badkamer met douche en wastafel**  
Salle d'eau avec douche et lavabo




- ▶ 3 afwerkingen (zie p.317)
- ▶ Vloer: zelfdragend platform in Biocryl op in hoogte verstelbare poten, met afwerkplinten
- ▶ Basispanelen in ondoorzichtig wit glas
- ▶ Plafond met geïntegreerde ledverlichting
- ▶ Diverse uitrusting: spiegel, glazen schappen, handdoekhaak, ventilatierooster, 220 V stopcontact, vloermat
- ▶ Standaarduitrusting: open doucheruimte voorzien van gordijnroede, Grohe mechanische kraan met handdouche, keramische wastafel met Grohe mechanische mengkraan
- ▶ Luxe uitrustingsniveau: doucheruimte met schuifdeur zonder drempel, Grohe mechanische kraan met handdouche, hangende wastafelonderkast met Grohe mechanische mengkraan
- ▶ Lage versie: horizontale bovenafwerking in zwart aluminium (bij zwarte afwerking) en verchromd aluminium (bij witte afwerking)
- ▶ Hoge versie: horizontale bovenafwerking in matglas
- ▶ Verkrijgbaar in een versie met een opvoerpomp om Modulo zonder zwaartekrachtinstallatie te installeren (aansluiting van de gootsteen en de douche)
- ▶ 3 finitions (voir p.317)
- ▶ Sol : plateforme autoportée en Biocryl sur pieds réglables en hauteur, avec plinthes de finition
- ▶ Panneaux de fond en verre blanc opaque
- ▶ Plafond avec éclairage led intégré
- ▶ Equipements divers : miroir, étagères en verre, patère porte-serviettes, grille de ventilation, prise 220 V, tapis de sol
- ▶ Niveau d'équipement standard : espace douche ouvert équipé d'une tringle pour rideau, robinetterie mécanique Grohe avec douchette à main, lavabo en céramique avec mitigeur mécanique Grohe
- ▶ Niveau d'équipement Luxe : espace douche avec porte coulissante sans seuil, robinetterie mécanique Grohe avec douchette à main, meuble vasque suspendu avec mitigeur mécanique Grohe, radiateur sèche-serviettes
- ▶ Version basse : imposte au-dessus de la porte en alu noir (sur finitions noires) et en alu chromé (sur finition blanche)
- ▶ Version haute : imposte au-dessus de la porte en verre dépoli (sur toutes finitions)
- ▶ Existe en version avec pompe de relevage pour installer Modulo sans installation gravitaire (raccordement du lavabo et de la douche)

**Versie laag | Version basse**

zonder voeten | sans pieds  
de 216 à 248 cm  
met voeten | avec pieds  
de 224 à 248 cm

**Versie hoog | Version haute**

zonder voeten | sans pieds  
de 230 à 250 cm  
met voeten | avec pieds  
de 238 à 250 cm




Afvoerhoogte voor een installatie zonder stelvoeten (inbouwdiepte afvoer 8 cm)  
Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables (évacuation à encastrer sur 8 cm)  
**- 4,5 cm**


Afvoerhoogte voor een installatie met stelvoeten  
Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables  
**van 3,5 tot 6,5 cm | de 3,5 à 6,5 cm**

\* de hoogte van de hoge en lage plinten mag niet hoger zijn dan 41,5 cm  
\* la hauteur cumulée des plinthes hautes et basses ne peut excéder 41,5 cm

**Versie nis | Version niche**



**Versie hoek | Version en angle**



▲ Standaard versie: Wastafel  
▷ Versie Standard : lavabo



▲ Luxe versie: hangend wastafelmeubel ▷ Versie Luxe : meuble vasque suspendu



▲ Luxe versie: douche met schuifdeur ▷ Versie Luxe : douche avec porte coulissante





▲ **MODULO** ▷ Luxe versie ▷ Wit profiel ▷ Wit mat glas ▷ In een hoek ▷ Douche links ▷ Versie laag  
 ▷ Version Luxe ▷ Profilé blanc ▷ Verre blanc dépoli total ▷ En angle ▷ Douche à gauche ▷ Version basse



▲ **MODULO** ▷ Standaard versie ▷ Zwart profiel ▷ Zwart mat glas ▷ In een nis ▷ Douche links ▷ Versie hoog  
 ▷ Version Standard ▷ Profilé noir ▷ Verre noir dépoli total ▷ En niche ▷ Douche à gauche ▷ Version haute

# MODULO XL COMPLETE BADKAMER

## SALLE D'EAU COMPLÈTE MODULO XL

**Badkamer met douche, wastafel en WC**  
Salle d'eau avec douche, lavabo et WC




- ▶ 3 afwerkingen (zie p.317)
  - ▶ Vloer: zelfdragend platform in Biocryl op in hoogte verstelbare poten, met afwerkplinten
  - ▶ Basispanelen in ondoorzichtig wit glas
  - ▶ Plafond met geïntegreerde ledverlichting
  - ▶ Diverse uitrusting: spiegel, glazen schappen, handdoekhaak, ventilatierooster, 220 V stopcontact, toiletrolhouder, vloermat
  - ▶ Standaarduitrusting: open doucheruimte voorzien van gordijnroede, Grohe mechanische kraan met handdouche, keramische wastafel met Grohe mechanische mengkraan, frame + Grohe wandcloset
  - ▶ Luxe uitrustingsniveau: doucheruimte met schuifdeur zonder drempel, Grohe mechanische kraan met handdouche, hangende wastafelonderkast met Grohe mechanische mengkraan, frame + Grohe wandcloset, handdoekradiator
  - ▶ Lage versie: horizontale bovenafwerking in zwart aluminium (bij zwarte afwerking) en verchroomd aluminium (bij witte afwerking)
  - ▶ Hoge versie: horizontale bovenafwerking in matglas (bij alle versies)
  - ▶ Verkrijgbaar in een versie met vermaler om Modulo XL zonder zwaartekrachtinstallatie te installeren (WC, wastafel en doucheaansluiting)
- ▶ 3 finities (voir p.317)
  - ▶ Sol : plateforme autoportée en Biocryl sur pieds réglables en hauteur, avec plinthes de finition
  - ▶ Panneaux de fond en verre blanc opaque
  - ▶ Plafond avec éclairage led intégré
  - ▶ Equipements divers : miroir, étagères en verre, patère porte-serviettes, grille de ventilation, prise 220 V, dérouleur de papier WC, tapis de sol
  - ▶ Niveau d'équipement standard : espace douche ouvert équipé d'une tringle pour rideau, robinetterie mécanique Grohe avec douchette à main, lavabo en céramique avec mitigeur mécanique Grohe, bâti + cuvette de WC suspendue Grohe
  - ▶ Niveau d'équipement Luxe : espace douche avec porte coulissante sans seuil, robinetterie mécanique Grohe avec douchette à main, meuble vasque suspendu avec mitigeur mécanique Grohe, bâti + cuvette de WC suspendue Grohe, radiateur sèche-serviettes
  - ▶ Version basse : imposte au-dessus de la porte en alu noir (sur finitions noires) et en alu chromé (sur finition blanche)
  - ▶ Version haute : imposte au-dessus de la porte en verre dépoli (sur toutes finitions)
  - ▶ Existe en version avec broyeur pour installer Modulo XL sans installation gravitaire (raccordement du WC, du lavabo et de la douche)

**Versie laag | Version basse**

zonder voeten | sans pieds  
de 216 à 248 cm  
met voeten | avec pieds  
de 224 à 248 cm

**Versie hoog | Version haute**

zonder voeten | sans pieds  
de 230 à 250 cm  
met voeten | avec pieds  
de 238 à 250 cm




Afvoerhoogte voor een installatie zonder stelvoeten (inbouwdiepte afvoer 8 cm):  
Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables (évacuation à encastrer sur 8 cm) :  
**- 4,5 cm**


Afvoerhoogte voor een installatie met stelvoeten:  
Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables :  
**van 3,5 tot 6,5 cm | de 3,5 à 6,5 cm**

\* de hoogte van de hoge en lage plinten mag niet hoger zijn dan 41,5 cm  
\* la hauteur cumulée des plinthes hautes et basses ne peut excéder 41,5 cm

**Versie nis | Version niche**



**Versie hoek | Version en angle**



▲ Standaardversie: open doucheruimte ▷ Version Standard : espace douche ouvert



▲ Alle versies: wandcloset ▷ Toutes versions : cuvette suspendue



▲ Luxe versie: handdoekradiator ▷ Version Luxe : radiateur sèche-serviettes



▲ **MODULO XL** ▷ Luxe versie ▷ Zwart profiel ▷ Wit mat glas ▷ In een nis ▷ Douche links ▷ Versie laag  
 ▷ Version Luxe ▷ Profilé noir ▷ Verre blanc dépoli total ▷ En niche ▷ Douche à gauche ▷ Version basse



▲ **MODULO XL** ▷ Standaard versie ▷ Zwart profiel ▷ Zwart mat glas ▷ In een hoek ▷ Douche links ▷ Versie hoog  
 ▷ Version Standard ▷ Profilé noir ▷ Verre noir dépoli total ▷ En angle ▷ Douche à gauche ▷ Version haute

# MODULO

## Prijzen ▷ Prix



	STANDAARD, ZONDER OPVOERPOMP   STANDARD, SANS POMPE DE RELEVAGE				Prij Prix
	In een nis Version en niche		In een hoek Version en angle		
	Douche links Douche à gauche	Douche rechts Douche à droite	Douche links Douche à gauche	Douche rechts Douche à droite	
<b>Versie laag</b> Version basse					€ 6299
<b>Wit profiel, wit glas</b>   Profilé blanc, verre blanc	MOB17NGBBDT	MOB17NDBBDT	MOB17AGBBDT	MOB17ADBBDT	
<b>Zwart profiel, wit glas</b>   Profilé noir, verre blanc	MOB17NGNBDT	MOB17NDNBDT	MOB17AGNBDT	MOB17ADNBDT	
<b>Zwart profiel, zwart glas</b>   Profilé noir, verre noir	MOB17NGNNDT	MOB17NDNNDT	MOB17AGNNDT	MOB17ADNNDT	
<b>Versie hoog</b> Version haute					
<b>Wit profiel, wit glas</b>   Profilé blanc, verre blanc	MO17NGBBDT	MO17NDBBDT	MO17AGBBDT	MO17ADBBDT	
<b>Zwart profiel, wit glas</b>   Profilé noir, verre blanc	MO17NGNBDT	MO17NDNBDT	MO17AGNBDT	MO17ADNBDT	
<b>Zwart profiel, zwart glas</b>   Profilé noir, verre noir	MO17NGNNDT	MO17NDNNDT	MO17AGNNDT	MO17ADNNDT	



	STANDAARD, MET OPVOERPOMP   STANDARD, AVEC POMPE DE RELEVAGE				Prij Prix
	In een nis Version en niche		In een hoek Version en angle		
	Douche links Douche à gauche	Douche rechts Douche à droite	Douche links Douche à gauche	Douche rechts Douche à droite	
<b>Versie laag</b> Version basse					€ 7687
<b>Wit profiel, wit glas</b>   Profilé blanc, verre blanc	MOB17PNGBBDT	MOB17PNDBBDT	MOB17PAGBBDT	MOB17PADBBDT	
<b>Zwart profiel, wit glas</b>   Profilé noir, verre blanc	MOB17PNGNBDT	MOB17PNDNBDT	MOB17PAGNBDT	MOB17PADNBDT	
<b>Zwart profiel, zwart glas</b>   Profilé noir, verre noir	MOB17PNGNNDT	MOB17PNDNNDT	MOB17PAGNNDT	MOB17PADNNDT	
<b>Versie hoog</b> Version haute					
<b>Wit profiel, wit glas</b>   Profilé blanc, verre blanc	MO17PNGBBDT	MO17PNDBBDT	MO17PAGBBDT	MO17PADBBDT	
<b>Zwart profiel, wit glas</b>   Profilé noir, verre blanc	MO17PNGNBDT	MO17PNDNBDT	MO17PAGNBDT	MO17PADNBDT	
<b>Zwart profiel, zwart glas</b>   Profilé noir, verre noir	MO17PNGNNDT	MO17PNDNNDT	MO17PAGNNDT	MO17PADNNDT	



	LUXE, ZONDER OPVOERPOMP   LUXE, SANS POMPE DE RELEVAGE				Prij Prix
	In een nis Version en niche		In een hoek Version en angle		
	Douche links Douche à gauche	Douche rechts Douche à droite	Douche links Douche à gauche	Douche rechts Douche à droite	
<b>Versie laag</b> Version basse					€ 7687
<b>Wit profiel, wit glas</b>   Profilé blanc, verre blanc	MOLB17NGBBDT	MOLB17NDBBDT	MOLB17AGBBDT	MOLB17ADBBDT	
<b>Zwart profiel, wit glas</b>   Profilé noir, verre blanc	MOLB17NGNBDT	MOLB17NDNBDT	MOLB17AGNBDT	MOLB17ADNBDT	
<b>Zwart profiel, zwart glas</b>   Profilé noir, verre noir	MOLB17NGNNDT	MOLB17NDNNDT	MOLB17AGNNDT	MOLB17ADNNDT	
<b>Versie hoog</b> Version haute					
<b>Wit profiel, wit glas</b>   Profilé blanc, verre blanc	MOL17NGBBDT	MOL17NDBBDT	MOL17AGBBDT	MOL17ADBBDT	
<b>Zwart profiel, wit glas</b>   Profilé noir, verre blanc	MOL17NGNBDT	MOL17NDNBDT	MOL17AGNBDT	MOL17ADNBDT	
<b>Zwart profiel, zwart glas</b>   Profilé noir, verre noir	MOL17NGNNDT	MOL17NDNNDT	MOL17AGNNDT	MOL17ADNNDT	



	LUXE, MET OPVOERPOMP   LUXE, AVEC POMPE DE RELEVAGE				Prij Prix
	In een nis Version en niche		In een hoek Version en angle		
	Douche links Douche à gauche	Douche rechts Douche à droite	Douche links Douche à gauche	Douche rechts Douche à droite	
<b>Versie laag</b> Version basse					€ 9076
<b>Wit profiel, wit glas</b>   Profilé blanc, verre blanc	MOLB17PNGBBDT	MOLB17PNDBBDT	MOLB17PAGBBDT	MOLB17PADBBDT	
<b>Zwart profiel, wit glas</b>   Profilé noir, verre blanc	MOLB17PNGNBDT	MOLB17PNDNBDT	MOLB17PAGNBDT	MOLB17PADNBDT	
<b>Zwart profiel, zwart glas</b>   Profilé noir, verre noir	MOLB17PNGNNDT	MOLB17PNDNNDT	MOLB17PAGNNDT	MOLB17PADNNDT	
<b>Versie hoog</b> Version haute					
<b>Wit profiel, wit glas</b>   Profilé blanc, verre blanc	MOL17PNGBBDT	MOL17PNDBBDT	MOL17PAGBBDT	MOL17PADBBDT	
<b>Zwart profiel, wit glas</b>   Profilé noir, verre blanc	MOL17PNGNBDT	MOL17PNDNBDT	MOL17PAGNBDT	MOL17PADNBDT	
<b>Zwart profiel, zwart glas</b>   Profilé noir, verre noir	MOL17PNGNNDT	MOL17PNDNNDT	MOL17PAGNNDT	MOL17PADNNDT	



# MODULO XL

## Prijzen ▷ Prix



	STANDAARD, ZONDER AANPASBARE VERMALER   STANDARD, SANS BROYEUR ADAPTABLE				Prijs Prix
	In een nis Version en niche		In een hoek Version en angle		
	Douche links Douche à gauche	Douche rechts Douche à droite	Douche links Douche à gauche	Douche rechts Douche à droite	
<b>Versie laag</b> Version basse					€ 8067
Wit profiel, wit glas   Profilé blanc, verre blanc	MOB20WNGBBDT	MOB20WNBBDT	MOB20WAGBBDT	MOB20WADBBDT	
Zwart profiel, wit glas   Profilé noir, verre blanc	MOB20WNGNBDT	MOB20WNDNBDT	MOB20WAGNBDT	MOB20WADNBDT	
Zwart profiel, zwart glas   Profilé noir, verre noir	MOB20WNGNNDT	MOB20WNDNNDT	MOB20WAGNNDT	MOB20WADNNDT	
<b>Versie hoog</b> Version haute					
Wit profiel, wit glas   Profilé blanc, verre blanc	MO20WNGBBDT	MO20WNBBDT	MO20WAGBBDT	MO20WADBBDT	
Zwart profiel, wit glas   Profilé noir, verre blanc	MO20WNGNBDT	MO20WNDNBDT	MO20WAGNBDT	MO20WADNBDT	
Zwart profiel, zwart glas   Profilé noir, verre noir	MO20WNGNNDT	MO20WNDNNDT	MO20WAGNNDT	MO20WADNNDT	



	STANDAARD, MET AANPASBARE VERMALER   STANDARD, AVEC BROYEUR ADAPTABLE				Prijs Prix
	In een nis Version en niche		In een hoek Version en angle		
	Douche links Douche à gauche	Douche rechts Douche à droite	Douche links Douche à gauche	Douche rechts Douche à droite	
<b>Versie laag</b> Version basse					€ 9455
Wit profiel, wit glas   Profilé blanc, verre blanc	MOB20WBNGBBDT	MOB20WBNDBBDT	MOB20WBAGBBDT	MOB20WBADBBDT	
Zwart profiel, wit glas   Profilé noir, verre blanc	MOB20WBNGNBDT	MOB20WBNDNBDT	MOB20WBAGNBDT	MOB20WBADNBDT	
Zwart profiel, zwart glas   Profilé noir, verre noir	MOB20WBNGNNDT	MOB20WBNDNNDT	MOB20WBAGNNDT	MOB20WBADNNDT	
<b>Versie hoog</b> Version haute					
Wit profiel, wit glas   Profilé blanc, verre blanc	MO20WBNGBBDT	MO20WBNDBBDT	MO20WBAGBBDT	MO20WBADBBDT	
Zwart profiel, wit glas   Profilé noir, verre blanc	MO20WBNGNBDT	MO20WBNDNBDT	MO20WBAGNBDT	MO20WBADNBDT	
Zwart profiel, zwart glas   Profilé noir, verre noir	MO20WBNGNNDT	MO20WBNDNNDT	MO20WBAGNNDT	MO20WBADNNDT	




	LUXE, ZONDER AANPASBARE VERMALER   LUXE, SANS BROYEUR ADAPTABLE				Prijs Prix
	In een nis Version en niche		In een hoek Version en angle		
	Douche links Douche à gauche	Douche rechts Douche à droite	Douche links Douche à gauche	Douche rechts Douche à droite	
<b>Versie laag</b> Version basse					€ 9455
Wit profiel, wit glas   Profilé blanc, verre blanc	MOLB20WNGBBDT	MOLB20WNBBDT	MOLB20WAGBBDT	MOLB20WADBBDT	
Zwart profiel, wit glas   Profilé noir, verre blanc	MOLB20WNGNBDT	MOLB20WNDNBDT	MOLB20WAGNBDT	MOLB20WADNBDT	
Zwart profiel, zwart glas   Profilé noir, verre noir	MOLB20WNGNNDT	MOLB20WNDNNDT	MOLB20WAGNNDT	MOLB20WADNNDT	
<b>Versie hoog</b> Version haute					
Wit profiel, wit glas   Profilé blanc, verre blanc	MOL20WNGBBDT	MOL20WNBBDT	MOL20WAGBBDT	MOL20WADBBDT	
Zwart profiel, wit glas   Profilé noir, verre blanc	MOL20WNGNBDT	MOL20WNDNBDT	MOL20WAGNBDT	MOL20WADNBDT	
Zwart profiel, zwart glas   Profilé noir, verre noir	MOL20WNGNNDT	MOL20WNDNNDT	MOL20WAGNNDT	MOL20WADNNDT	



	LUXE, MET AANPASBARE VERMALER   LUXE, AVEC BROYEUR ADAPTABLE				Prijs Prix
	In een nis Version en niche		In een hoek Version en angle		
	Douche links Douche à gauche	Douche rechts Douche à droite	Douche links Douche à gauche	Douche rechts Douche à droite	
<b>Versie laag</b> Version basse					€ 10843
Wit profiel, wit glas   Profilé blanc, verre blanc	MOLB20WBNGBBDT	MOLB20WBNDBBDT	MOLB20WBAGBBDT	MOLB20WBADBBDT	
Zwart profiel, wit glas   Profilé noir, verre blanc	MOLB20WBNGNBDT	MOLB20WBNDNBDT	MOLB20WBAGNBDT	MOLB20WBADNBDT	
Zwart profiel, zwart glas   Profilé noir, verre noir	MOLB20WBNGNNDT	MOLB20WBNDNNDT	MOLB20WBAGNNDT	MOLB20WBADNNDT	
<b>Versie hoog</b> Version haute					
Wit profiel, wit glas   Profilé blanc, verre blanc	MOL20WBNGBBDT	MOL20WBNDBBDT	MOL20WBAGBBDT	MOL20WBADBBDT	
Zwart profiel, wit glas   Profilé noir, verre blanc	MOL20WBNGNBDT	MOL20WBNDNBDT	MOL20WBAGNBDT	MOL20WBADNBDT	
Zwart profiel, zwart glas   Profilé noir, verre noir	MOL20WBNGNNDT	MOL20WBNDNNDT	MOL20WBAGNNDT	MOL20WBADNNDT	



## Douchewanden | Parois



Afstelling bij niet-loodrechte muren  
Réglage du faux-aplomb au mur

Afmetingen in cm   Dimensions en cm		Flat	Kinestyle	Ekinox	Smart Design
Dikte van verticaal profiel Epaisseur du profilé vertical	N	Zie productpagina's Voir pages produit	3,9	2,4	Zie productpagina's Voir pages produit
Dikte wandbeslag Epaisseur de l'équerre	N1	-	-	-	-
Dikte scharnier Epaisseur de la charnière	N2	-	-	-	-
Dikte horizontaal profiel Epaisseur du profilé horizontal	L	2,5	-	-	Zie productpagina's Voir pages produit
Afstelling bij niet-loodrechte muren Réglage du faux-aplomb	F	1,5	3	Zie productpagina's Voir pages produit	1,5

## Memo waterdichtheid douchewanden | Mémo étanchéité parois

### GEMIDDELDE WATERDICHTHEID

**Series:** Kinestyle, Ekinox en Smart Design

*Dit zijn echte design-uitvoeringen, met een gemiddelde waterdichtheid.*

### ÉTANCHÉITÉ MOYENNE

**Gammes :** Kinestyle, Ekinox et Smart Design

*La priorité est accordée au design, avec une étanchéité moyenne.*



### HOGE WATERDICHTHEID

**Modellen:** Flat, Columba en Smart Design Badwanden

*Bij deze modellen biedt een douchedorpel een verbeterde afdichting. Volledig waterdicht bij standaard gebruik.*

### HAUTE ÉTANCHÉITÉ

**Modèles :** Flat, Columba et pare-bains Smart Design

*Pour ces produits, l'étanchéité a été renforcée par une barre de seuil. Celle-ci accorde une étanchéité totale en utilisation standard.*



## Memo douchecabines | M emo cabines et d ebits d'eau

Voor optimaal comfort en een goed functionerende douche is het belangrijk dat u rekening houdt met het debiet. Hier vindt u een tabel met de verschillende debieten van onze douchecabines, handdouches, regendouches en sproeikoppen.




Pour un confort total, il est indispensable de respecter le d ebit n ecessaire au bon fonctionnement de l'espace douche. Voici un tableau r ecapitulant les diff erents d ebits de nos cabines, douchettes  a main, douches pluie et buses.

Type	Debiet   D�ebit
Handdouche ▷ Douchette �a main	tussen   entre 7 - 14 l./min.
Regendouche ▷ Douche pluie	tussen   entre 9 - 10 l./min.
Sproeikop hydromassage ▷ Buse hydromassante	tussen   entre 2 - 3 l./min.

## Memo zijdelingse bevestiging | M emo fixation laterale

Voor een zijdelingse bevestiging van de Smart Design wanden.

Pour la fixation lat erale des murs Smart Design.



## VERVANGEN VAN EEN BAD | REMPLACEMENT DE BAIGNOIRE

<b>Duo - Kenmerken serie   Caractéristiques gamme</b>	p.44
Duo Naar wens   A composer	p.54
<b>Duo Naar wens - Bestelbon</b>	p.60
<b>A composer - Bon de commande</b>	
Duo Pakket Design   Pack Design	p.50
<b>Duo Pakket Design - Bestelbon</b>	p.58
Pack Design - Bon de commande	
Duo Pakket Serenite+   Pack Serenite+	p.52
<b>Duo Pakket Serenite+ - Bestelbon</b>	p.59
Pack Serenite+ - Bon de commande	
<b>Kinemagic - Kenmerken serie   Caractéristiques gamme</b>	p.12
Kinemagic DESIGN hoog   haute	p.34
Kinemagic DESIGN laag   basse	p.35
Kinemagic DESIGN mix   mixte	p.33
Kinemagic installatieschema's   schémas pré-installation	p.40
Kinemagic SERENITE hoog   haute	p.24
Kinemagic SERENITE laag   basse	p.27
Kinemagic SERENITE mix   mixte	p.25
Kinemagic SERENITE+ hoog   haute	p.16
Kinemagic SERENITE+ laag   basse	p.19
Kinemagic SERENITE+ mix   mixte	p.18

## DOUCHE ► CABINES

Algemeen   Aide au choix	p.64
<b>Brooklyn - Kenmerken serie</b>	p.76
<b>Caractéristiques gamme</b>	
Brooklyn Rechthoek   Rectangulaire	p.78
Brooklyn C90	p.80 ●
Brooklyn R90	p.82
Delta	p.107 ●
<b>Eden - Kenmerken serie   Caractéristiques gamme</b>	p.84 ●
Eden C80 + C90	p.92 ●
Eden R90	p.93 ●
Eden Rechthoek   Rectangulaire	p.90 ●
Eden+ C90	p.88 ●
Eden+ R90	p.89 ●
Eden+ Rechthoek   Rectangulaire	p.86
<b>Horizon - Kenmerken serie   Caractéristiques gamme</b>	p.66
Horizon 110 + 120	p.68
Horizon C nis   niche	p.74
Horizon C80 + C90	p.70
Horizon R90	p.72
<b>Kineprime - Kenmerken serie   Caractéristiques gamme</b>	p.94
Kineprime C hoek   angle	p.102 ●
Kineprime C nis   niche	p.104 ●
Kineprime Glass C hoek   angle	p.96 ●
Kineprime Glass C nis   niche	p.98 ●
Kineprime Glass R80 + R90	p.100 ●
Kineprime R80 + R90	p.106 ●

## DOUCHE ► BADWANDEN | PARE-BAINS

Columba	p.109
Gemini	p.114
Hydra	p.110
Lyra	p.111
Orion	p.112
Pegasus	p.113
Samoa	p.115

**DOUCHE ► ACCESSOIRES & POMPEN / POMPES**

Douchezitjes   Sièges de douche	p.120	●
Flaconhouders / Zeephouders   Porte-flacons / Porte-savon	p.119	
Glaswissers   Raclettes de douche	p.118	●
Handdoekhouders   Porte-serviettes	p.118	●
Kits met stelpoten voor douchebakken	p.120 / p.184	
Kits de pieds pour receveurs		
Muursteunen en profielen voor douchewanden	p.121	
Renforts et profilés pour parois		
Sanidouche Flat	p.122	
Sanifloor	p.123	
Waskom Smooth	p.119	●

**DOUCHE ► DOUCHEBAKKEN | RECEVEURS**

Algemeen   Aide au choix	p.124	
<b>Focus materialen   matériaux</b>	p.128	
Kineline	p.132	●
Kinemoon	p.160	●
Kinemoon Evo	p.148	N ●
Kinemoon Style	p.154	
KineOne	p.166	N ●
Kinerock Evo	p.142	
Kinesurf	p.176	●
Kinesurf zaagbaar   Kinesurf découpable	p.172	●

**DOUCHE ► WANDPANELEN | PANNEAUX MURAUX**

<b>Focus montage</b>	p.192	
Kinewall Design	p.192	
Kinewall Rock Evo	p.188	
Kinewall Moon	p.190	

**DOUCHE ► DOUCHEKOLommen | COLONNES**

Aquatica	p.215	
Aquachrome	p.212	
Aquadesign	p.209	
Aquafactory	p.213	
Aquaglass	p.208	
Aquamoon	p.207	
Aquastyle	p.210	
Aquawall Pietra	p.211	
Aquazen	p.214	

**DOUCHE ► DOUCHEWANDEN | PAROIS**

Algemeen   Aide au choix	p.218	
<b>Flat Kenmerken Serie   Caractéristiques gamme</b>	p.222	
Flat C	p.224	
Flat C+F	p.226	
<b>Ekinox Kenmerken serie   Caractéristiques gamme</b>	p.240	
Ekinox C	p.251	☒
Ekinox C+F	p.254	☒
Ekinox Duo	p.246	☒
<b>Ekinox inloopdouche - Bestelbon maatwerk</b>	p.256	
espace ouvert - Bon de cde sur-mesure		
<b>Ekinox met deur - Bestelbon maatwerk</b>	p.258	
à porte - Bon de cde sur-mesure		
Ekinox Concept	p.248	
Ekinox Hoekopstelling   Renvoi d'angle	p.249	☒
Ekinox P	p.250	☒
Ekinox P+F	p.252	☒
Ekinox Solo	p.244	☒

<b>Kinestyle - Kenmerken serie   Caractéristiques gamme</b>	p.230	
Kinestyle A	p.235	
Kinestyle C	p.234	
Kinestyle C+F	p.237	
Kinestyle P	p.233	
Kinestyle P+F	p.236	
Kinestyle Solo	p.232	
<b>Smart Design zonder drempel - Bestelbon maatwerk</b>	p.308	
sans seuil - Bon de cde sur-mesure		
<b>Smart Design- Kenmerken serie   Caractéristiques gamme</b>	p.262	
Smart Design 2P XXL zonder drempel   2P XXL sans seuil	p.281	
Smart Design 2P zonder drempel   2P sans seuil	p.280	☒
Smart Design 3V zonder drempel   3V sans seuil	p.288	
Smart Design A/C zonder drempel   A/C sans seuil	p.304	☒
Smart Design A/P zonder drempel   A/P sans seuil	p.302	☒
Smart Design A/S zonder drempel   A/S sans seuil	p.306	
Smart Design C zonder drempel   C sans seuil	p.284	☒
Smart Design C verlengbaar zonder drempel	p.286	
C extensible sans seuil		
Smart Design C zonder drempel + F	p.296	☒
Smart Design C verlengbaar zonder drempel + F	p.298	
C extensible sans seuil + F		
Smart Design Deur in het midden zonder drempel	p.278	☒
Porte centrale sans seuil		
Smart Design Duo	p.270	☒
<b>Smart Design - Focus montage</b>	p.265	
Smart Design P zonder drempel   P sans seuil	p.276	☒
Smart Design P zonder drempel scharnieren	p.273	N
P sans seuil charnières		
Smart Design P zonder drempel + F   P sans seuil + F	p.292	☒
Smart Design P zonder drempel scharnieren + F	p.290	N
P sans seuil charnières + F		
Smart Design R/P zonder drempel   R/P sans seuil	p.307	
Smart Design S XXL zonder drempel   sans seuil	p.283	
Smart Design S zonder drempel   S sans seuil	p.282	
Smart Design S zonder drempel + F   S sans seuil + F	p.294	
Smart Design Solo	p.266	☒
Smart Design Solo Nordic	p.268	
Smart Design Solo Factory	p.269	
Smart Design Solo P	p.272	☒
Smart Design Solo S	p.273	

**COMPLETE BADKAMER | SALLE D'EAU COMPLÈTE**

Modulo	p.318
Modulo XL	p.320

**DOUCHE ► TECHNISCH MEMO | MÉMO TECHNIQUE**

Memo Douche	p.324
-------------	-------

N NIEUW | NOUVEAUTÉ

☒ MAATWERK | SUR-MESURE

● UIT VOORRAAD LEVERBAAR | LIVRAISON DE STOCK

# Kinedo

**kinedo.info**

Vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

\* Geldig van 1 april 2024  
tot 1 april 2025

Voor meer informatie  
kunt u mailen naar  
[info@sfabeluxbv.nl](mailto:info@sfabeluxbv.nl)

Tous les prix indiqués s'entendent HT.

\* Valables de 1er Avril 2024  
jusqu'au 1er Avril 2025

Pour toutes informations  
complémentaires, contactez-nous  
[info@sfabeluxbv.nl](mailto:info@sfabeluxbv.nl)

 **SFA** BENELUX  
Shaking up water

SFA BENELUX BV • INDUSTRIEWEG 1 C-D • 6101 WS ECHT (NL) • +31 (0)475 487 100