

---

# Smaak behouden tot in de perfectie.

---

## Wijnspecial 2023/2024:

Maak kennis met onze wijnkasten  
waarmee uw wijn optimaal tot zijn  
recht komt.

# LIEBHERR

Bewaren en optimaal serveren






# Speciale vereisten

Wijnkasten moeten aan dezelfde standaarden voldoen als koelkasten en vriezers waarin etenswaren worden bewaard. Maar als u uw wijn op een betrouwbare manier op de juiste temperatuur wilt bewaren, moet u met speciale vereisten rekening houden. Daarom behoren de meeste wijnkasten op de markt tot energie-efficiëntieklasse G.

Het huidige EU-energielabel\* voor wijnkasten:





1. De QR-code voor de identificatie van het product in EPREL (European Product Database for Energy Labelling).
2. De 'Model Identifier' voor handmatige identificatie van het product in de EU-database EPREL, bijvoorbeeld via het artikelnummer.
3. De efficiëntieschaal A tot en met G. G is alleen bestemd voor wijnkasten.
4. Maximale bewaarcapaciteit.
5. Het geluidsniveau is nu ingedeeld in klassen A tot en met D.

\*In overeenstemming met EU-richtlijn 2019/2016

# Optimale energie-efficiëntie

Liebherr hecht grote waarde aan duurzaamheid. Onze wijnkasten behoren tot de meest energie-zuinige in hun klasse. Terwijl de meeste fabrikanten modellen aanbieden in klasse G, valt het grootste deel van onze wijnkasten al in energie-efficiëntieklasse F en E en één ervan zelfs in klasse D.

De verdeling van efficiëntieclassen in 2023:



\*\*Bron: EPREL 2023



# Smaak behouden tot in de perfectie.

Een passie voor wijn brengt ons in een wereld die rijk is aan de meest uiteenlopende facetten. Vakantieherinneringen, ontmoetingen met wijnmakers en wijnhandelaren, de kennis van alles wat er komt kijken bij het verbouwen en oogsten: dit alles scherpt onze zintuigen voor de nuances die we zo waarderen. Voor het behouden ervan dient de wijn professioneel en op de juiste temperatuur te worden bewaard. Alleen zo kunnen de nuances zich voor het serveren volledig ontvouwen. Slechts één graad kan al het verschil maken tussen 'wel oké' en 'wauw'.

We hebben ons bij Liebherr het doel gesteld om perfect te voldoen aan al deze voorwaarden. Ontdek onze wijnkasten – en lees niet alleen hoe u uw collectie onder de perfecte omstandigheden kunt bewaren, maar ook de ware essentie van de wijn weet te behouden.





## Inhoud

<b>Ideale omstandigheden voor wijn</b>	<b>6</b>
Constance temperatuur	10
Juiste luchtvochtigheid	12
Betrouwbare UV-bescherming	14
Schone lucht	16
Geen verstoring	18
Veiligheid en connectiviteit	20
Praktische accessoires	22
<b>Het perfecte assortiment wijnkasten</b>	<b>24</b>
Vrijstaande wijnkasten	28
Vrijstaande wijnklimaatkasten	30
Vrijstaande wijnbewaarkasten	34
Vrijstaande wijnsERVEERkasten	
voor professioneel gebruik	40
Vrijstaande compacte wijnkast / humidior	44
Inbouwwijnkasten	46
Inbouwbaar wijnklimaatkasten	50
Inbouwbaar wijnbewaarkasten	54
Onderbouwbaar wijnkasten	55
Beknopte informatie over de kenmerken	56

De apparaten in deze Wijnspecial zijn uitsluitend bedoeld voor het bewaren en op de juiste temperatuur houden van wijn (met uitzondering van de compacte humidior).



## Kwaliteiten die zelfs een wijnkelder overtreffen.

Om te behouden wat kenners koesteren, hebben de Liebherr-wijnkasten enkele uitzonderlijke kenmerken. Ze evenaren wijnkelders niet alleen wat betreft de vijf essentiële aspecten van perfecte opslag, maar overtreffen deze zelfs dankzij onze technische expertise.

Geen detail ontsnapt aan onze aandacht.

## Het perfectioneren van de juiste bewaartemperatuur.

De nieuwe wijnkasten van Liebherr beheersen niet alleen de vijf essentiële aspecten van wijnopslag, maar bereiken zelfs een nieuw niveau van perfectie. Dit niveau is bereikbaar voor gekoesterde wijncollecties overal ter wereld – met overtuigende oplossingen voor iedereen.

### **Kwaliteit**

Liebherr-wijnkasten maken de belofte waar en houden een waardevolle wijncollectie in perfecte staat. Kwaliteit tot in het kleinste detail en een niet-aflatend streven naar perfectie zijn de onderscheidende kenmerken van Liebherr-producten.

### **Perfect klimaat**

Ideale opslagcondities zijn essentieel voor het resultaat dat de wijnmaker voor ogen had. Daarom zijn onze wijnkasten voorzien van slimme bedieningsfuncties voor alle factoren die op deze condities van invloed zijn. De enige factor waarover we geen controle hebben, is tijd.

### **Gemak en flexibiliteit**

Uiteraard bieden Liebherr-wijnkasten niet zoveel ruimte als een wijnkelder. Ze maken echter wel optimaal gebruik van de beschikbare ruimte en wat de hanteerbaarheid betreft overtreffen ze in vele opzichten zelfs hun inspiratiebron.

### **Design en lifestyle**

Met de wijnkasten van Liebherr haalt u de wijnopslag uit de kelder naar de woonkamer. Het tijdloze design toont vakkundig een passie voor wijnen.

### **Veiligheid en connectiviteit**

Waar een wijnkelder misschien een hangslot op de deur heeft, hebben onze wijnkasten verschillende functies die hetzelfde doen. Alarmen, deursloten, codes en een kant-en-klaar geïnstalleerde of achteraf te installeren netwerkverbinding bepalen de norm.



Constate temperaturen beschermen het karakter van de wijn.



Temp Protect Plus

Liebherr-wijnkasten beschikken over de functie TempProtect Plus voor een dubbele temperatuurbescherming.

De juiste luchtvochtigheid voorkomt uitdroging van de kurk om de wijn te beschermen.



Humidity Select

Met HumiditySelect of HumidityControl kan de luchtvochtigheid in Liebherr-wijnkasten afzonderlijk worden ingesteld.

Humidity Control

Door UV-stralen buiten te houden, wordt de wijn beschermd tegen ernstige veroudering.



UV Protect

De Liebherr-modellen met glazen deur hebben een unieke twee- of zelfs driefoudige beglazing die UV-stralen tegenhoudt.

UV Protect Plus

Het weren van ongewenste geuren voorkomt dat deze de smaak van de wijn bederven.



Fresh Air

Het FreshAir actief koolfilter in de Liebherr-wijnkasten neutraliseert ongewenste geuren.

Door trillingen te voorkomen kan de wijn ongestoord rijpen.



Vibrate Safe

De wijnkasten van Liebherr zijn voorzien van een volledig trillingsgeïsoleerd koelsysteem.

Constate temperatuur

## Houd de temperatuur constant tot het perfecte moment is aangebroken.

Wijn houdt van stabiliteit. Bij het bewaren is een constante temperatuur tussen +10 °C en +12 °C ideaal. Zo kan de wijn in alle rust rijpen tot het tijd is om het volledige potentieel te onthullen. Op dit punt wordt een andere temperatuur belangrijk: de ideale drinktemperatuur.

De gewenste bewaartemperatuur is eenvoudig in te stellen in een Liebherr-wijnkast. De complexe chemische samenstelling van de wijn is de reden waarom de juiste bewaartemperatuur zo belangrijk is. Bij stijgende temperaturen zal de bewegingsenergie van de wijnmoleculen toenemen. Het rijpingsproces wordt hierdoor versneld en de alcohol begint te verdampen. Constantheid is essentieel, omdat temperatuurschommelingen funest zijn voor de wijn.

Wijn komt alleen tot zijn recht als deze op de juiste temperatuur wordt geserveerd. Dit is grotendeels een kwestie van smaak en verschilt per wijn. Experimenteren en ervaringen uitwisselen met andere wijnkenners vormen de sleutel tot succes. Als vuistregel kunt u +11 °C tot +12 °C aanhouden voor witte wijn, mousserende wijn heeft het graag iets koeler. Voor rode wijn is +17 °C tot +18 °C ideaal. Wees voorzichtig met de veelgebruikte term 'kamertemperatuur'. Deze term dateert uit de 19e eeuw, toen kamers over het algemeen kouder waren dan ze nu zijn. Rode wijn die u vandaag de dag op kamertemperatuur serveert, is vaak te warm. Daarom laat u de temperatuurregeling het best over aan een Liebherr-wijnkast met meerdere compartimenten. Deze zijn namelijk net zo nauwkeurig en betrouwbaar als de ingenieurs die ze hebben ontworpen.

Constate temperatuur



### Constant goede rijping

Als wijn niet op de juiste temperatuur wordt bewaard, kan de kwaliteit eronder lijden. Het nauwkeurige elektronische regelsysteem in al onze wijnkasten garandeert dat de ingestelde binnentemperatuur constant blijft, zelfs als de omgevingstemperatuur aanzienlijk schommelt.



### Ideale drinktemperatuur

In de wijnklimaatkasten, die twee of drie compartimenten hebben, kunnen verschillende wijnen optimaal worden bewaard, elk op de vereiste drinktemperatuur. Elk compartiment kan worden ingesteld op een temperatuur tussen +5 °C en +20 °C, wat het apparaat zeer veelzijdig maakt.







## Gezonde kurken zijn essentieel bij het goed bewaren van wijn.


De kurk is een fascinerend natuurproduct. Ook vandaag nog is dit materiaal vanwege de natuurlijke eigenschappen de ideale afsluiter ter bescherming van waardevolle wijnen. Om te zorgen dat de kurk voldoende soepel blijft om zijn werk als ademende afsluiter te blijven doen, moet de luchtvochtigheid precies goed zijn.



### Luchtvochtigheid voor optimaal smaakbehoud

Het is algemeen bekend dat hout uitzet en krimpt en de bast van de kurkeik is hierop geen uitzondering. Als de luchtvochtigheid onder de 50% RV komt, heeft dit ernstige gevolgen voor de opgeslagen wijn, omdat de kurk in de hals van de fles gaat krimpen. De wijn zal niet uit de fles lopen, maar er komt wel te veel lucht in de fles. Hierdoor oxideert de wijn en treden er veranderingen op in de kleur en smaak. Deze fout bij het bewaren van wijn kan worden voorkomen.

Liebherr-wijnkasten zorgen voor de ideale luchtvochtigheid dankzij een slimme combinatie van koelsysteem, lucht-circulatie in het apparaat en houten rekken die als vocht-reservoirs fungeren.



### Laat uw kurken niet verkrummen

Met HumiditySelect kan de luchtvochtigheid op twee niveaus worden ingesteld: standaard of hoog. Met HumidityControl kan de luchtvochtigheid worden ingesteld binnen een bereik van 50% tot 80% RV\* en wordt de werkelijke waarde constant weergegeven. Als de waarde tot onder de 50% RV\* daalt, geeft het apparaat dit aan.



### Speciaal hout voor een speciaal klimaat

De met de hand vervaardigde houten rekken hebben een bijzondere eigenschap: ze zijn gemaakt van beukenhout dat water opneemt en vasthoudt, wat zorgt voor een stabiel klimaat in de wijnkast.

\*Bij temperaturen in woningen. In erg droge of koude omgevingen, bijvoorbeeld in kelders, adviseren we het systeem te ondersteunen met een op maat gemaakte waterbox uit ons assortiment van accessoires.





**Veilig zicht op uw wijn**

Om het effect van schadelijk ultraviolet licht te beperken, zijn de glazen deuren in de Liebherr-wijnkasten gemaakt van speciaal UV-bestendig isolatieglas. Modellen met UV-Protect bieden bescherming dankzij een speciale tweedelige constructie met een getinte ruit aan de binnenzijde en een van metaal voorziene Low-E-ruit aan de buitenzijde.

**Veilig licht**

We gebruiken hoogwaardige LED's voor een gelijkmatige verlichting van de binnenruimte. Deze hebben een licht-spectrum dat geen ultraviolet licht bevat. En omdat de LED's zeer weinig warmte produceren, kan de wijn gedurende langere perioden worden verlicht zonder de temperatuur te beïnvloeden.



**Presentatie in het beste licht**

De verticaal geplaatste LightColumn verlicht gelijkmatig de binnenruimte van uw Liebherr-wijnkast wanneer de deur wordt geopend. Uw wijnen zijn dankzij de dimbare presentatieverlichting perfect zichtbaar, zelfs als de deur gesloten is.



**Duidelijk zicht**

De modellen met dichte deur hebben een ruimtebesparende, verzonken LED-verlichting in het plafond.



**Drievoudige bescherming**

Voor het langdurig bewaren van wijn bieden onze wijn-bewaarkasten met UVProtect Plus op ongekende wijze bescherming tegen UV-straling. Er zijn drie beschermende lagen: één van getint glas en een dubbele laag onder vacuüm afgezet metaal (Low-E).

Bij wijn geldt dat veel dingen een kwestie van smaak zijn, zo ook de verlichting.

Wijn werd eeuwenlang bewaard in donkere kelders waar niemand ze te zien kreeg. Met de state-of-the-art wijnkasten van Liebherr krijgen wijnen eindelijk de aandacht die ze horen te krijgen: perfect gepresenteerd bij u in de kamer. Een vereiste is wel dat de wijn wordt beschermd tegen de schadelijke werking van het licht.

Het onzichtbare licht in het ultraviolette gedeelte van het spectrum veroorzaakt ongewenste chemische reacties in de wijn. De gevolgen zijn duidelijk zichtbaar: rode wijn wordt lichter van kleur en witte wijn krijgt een goudgele gloed. In het Frans heet dit verschijnsel 'goût de lumière'. De wijn verliest zijn uitgebalanceerde smaak en krijgt een muff aroma. Veel wijnen worden daarom verkocht in een bruine of groene fles. Deze filteren het UV-licht en beschermen de kwaliteit van de wijn. Dit idee hebben de ingenieurs van Liebherr verwerkt en geperfectioneerd in de modellen met glazen deur.



## Er is een speciaal ingrediënt nodig om een wijn te laten rijpen: lucht.

Het is altijd een bijzonder moment als het eerste glas wijn uit de fles wordt geschonken en het volledige bouquet van de wijn zich ontvouwt. Om te zorgen dat alleen de unieke aroma's van de wijn zelf naar voren komen, is het essentieel om de wijn te beschermen tegen geuren van buitenaf.

Tijdens de opslag laten de cellen van natuurkurk lucht door dat in de fles terechtkomt. Deze lucht bevat niet alleen geurloze zuurstof. Als de flessen in een doos worden bewaard, kan de wijn zelfs de geur van het karton overnemen. Geuren van etenswaren vormen een nog groter probleem. Als u uw wijn thuis bewaart, en met name in de ongefilterde keukenlucht, verliest elke wijn uiteindelijk zijn unieke karakter en bederft deze.

Naast natuurkurk zijn er ook andere manieren om een wijnfles af te sluiten. Met name schroefdoppen zijn de afgelopen jaren een stuk beter geworden en voeren hun taak uitstekend uit. Schroefdoppen ademen echter niet zo goed als natuurkurk. Daarom worden de excellente wijnen voor collecties doorgaans afgesloten met een traditionele kurk.



### Constante verse lucht

Om ervoor te zorgen dat uw wijn met de optimale luchtkwaliteit wordt bewaard, hebben alle Liebherr-wijnkasten een eenvoudig te vervangen actief koolfilter dat alle typen geuren opneemt. Om de zes maanden herinnert het apparaat u eraan het filter te vervangen.



### Maximaal drie filters

De Liebherr-wijnklimaatkasten zijn voorzien van compartimenten die elk een eigen filter hebben. Afhankelijk van het model kan de wijnkast maximaal drie filters hebben.



### Geen geurtjes te bekennen

Liebherr gebruikt alleen materialen van de hoogste kwaliteit, zonder schadelijke of vervelende luchtjes. De rekken van beukenhout en de geurloze verf en kunststoffen, bijvoorbeeld in de afdichtstrips van de deur, garanderen dat uw wijnen zijn omringd door schone lucht.



## Wijn ongestoord laten rijpen is een uitdagende taak.

Wijkelders stralen niet voor niets een aangename kalmte uit. Dankzij de locatie onder de grond worden de wijnen niet blootgesteld aan trillingen. En dat is maar goed ook, want door trillingen rijpen wijnen te snel.

Voor de Liebherr-wijnkasten moesten onze ingenieurs met slimme ideeën komen om deze omstandigheden na te bootsen voor in huis.

Trillingen van machines, verkeer of lopende mensen kunnen het bezinsel in de fles in beweging brengen. Hierdoor reageren de stoffen in de wijn met elkaar, wat nadelig is voor de kwaliteit van de wijn.



Presentation Board

### De positieve uitwerking van rust

Speciaal ontwikkelde trillingsarme compressoren dragen bij aan een onverstoord opslag in de wijnkasten van Liebherr. Het volledige koelsysteem wordt met dempers geïnstalleerd om de overdracht van trillingen te voorkomen. U zult meteen merken dat uw Liebherr-wijnkast bijzonder stil is.



Vibrate Safe

### Zachte sluiting

Het 'SoftSystem' soft-stopmechanisme zorgt dat de deur zeer voorzichtig wordt gesloten en voorkomt schadelijke trillingen. Vanaf een openingshoek van 45° voor vrijstaande modellen en een hoek van 30° voor inbouwapparaten sluit de deur automatisch om de temperatuur in de kast te handhaven.



Soft System



### Optimale locatie

De wijn kan in alle rust rijpen op de stabiele, met de hand vervaardigde houten rekken. De rekken zijn ontworpen voor optimale en veilige opslag van Bordeauxflessen. U kunt zonder probleem ook andere wijnflessen op de rekken bewaren. Als u de flessen direct naast elkaar legt, benut u de volledige capaciteit van het apparaat. De houten rekken van de Vinidor-modellen hebben telescooprails. Zo kunt u goed zien wat er in de kast ligt en kunt u ook makkelijk bij de flessen die achteraan liggen. Op het presentatierek legt u uw mooiste wijnen en al geopende flessen worden op exact de juiste temperatuur gehouden.



Telescopic Rails



## Wij beschermen uw schatten.

Het beschermen van een waardevolle wijncollectie is een grote verantwoordelijkheid. De wijnkasten van Liebherr zijn voorzien van diverse veiligheidsfuncties en bieden de best mogelijke bescherming voor uw geliefde wijnen.



### Alarm bij openstaande deur

Als de deur van uw Liebherr langer dan 60 seconden openstaat, wordt het deuralarm geactiveerd. Het deuralarm klinkt en wordt, afhankelijk van het model, begeleid door pulserende apparaatverlichting.



### Alles onder controle

Een wijncollectie beveiligen met een deurslot is één ding, maar het is ook belangrijk om onbevoegde toegang tot de wijnkast te voorkomen. De display-vergrendeling, die wordt geactiveerd via het menu, zorgt voor betrouwbare beveiliging.



### Houd uw schatten voor uzelf

Een wijncollectie is een kostbaar bezit en moet als zodanig worden beschermd. Een mechanisch deurslot zorgt ervoor dat u de volledige controle heeft over de toegang tot de wijn.



### Volledige bescherming

Net als een wijnkelder heeft een Liebherr-wijnkast alles wat u nodig heeft om uw wijn onder perfecte condities te bewaren. Toch kunnen er storingen optreden die aanleiding geven tot bezorgdheid. Daarom zijn onze apparaten uitgerust met verschillende alarmfuncties. Bij een kritieke gebeurtenis wordt u hierover betrouwbaar geïnformeerd.

De getoonde details zijn afhankelijk van het model.

## Houd uw wijn in het oog. Waar u ook bent.


Ook wanneer u van huis bent, wilt u weten of alles in de wijnkast in orde is. Met onze SmartDevice-app heeft u altijd een oogje op uw apparaat en kunt u indien nodig actie ondernemen, waar u ook bent.



Smart Device

Smart Device ready

De Liebherr-wijnkasten uit de nieuwe generatie worden uit de fabriek geleverd met een netwerkverbindingmodule\* of kunnen achteraf met de SmartDeviceBox worden uitgerust. Een op een netwerk aangesloten wijnkast opent een geheel nieuwe wereld. U profiteert van alle opties van de SmartDevice-app en kunt de wijnkast integreren in een bestaande smarthome. Het apparaat is gemakkelijk te bedienen via een spraakassistent en veel functies zijn ook onderweg toegankelijk: van basisinstellingen tot het bewaken en instellen van de temperatuur en het regelen van de presentatieverlichting.



### Heel simpel met de app

Presenteer uw wijn met de beste verlichting. Comfortabel vanaf de bank.

Bovendien worden belangrijke status- en alarmmeldingen rechtstreeks naar uw smartphone gestuurd – bijvoorbeeld een melding wanneer de deur van de wijnkast nog openstaat. Naast standaard beheerfuncties en bediening op afstand geeft de app u ook tips voor het gebruik van uw Liebherr-wijnkast. U vindt hier ook passende accessoires voor uw apparaat, bedieningshandleidingen en nog veel meer.

De SmartDevice-technologie biedt maximaal gebruiksgemak en gemoedsrust voor een veilige opslag van uw wijncollectie.

Kijk hier voor meer informatie over onze SmartDevice-netwerkoplossing: [home.liebherr.com/getsmart](http://home.liebherr.com/getsmart)



\*Apparaten met een ingebouwde SmartDeviceBox zijn te herkennen aan de 'i' achter de modelaanduiding (bijv. WPbli 5231). De beschikbaarheid kan per land verschillen.



## Heeft u nog iets anders nodig?

De eisen die mensen aan hun wijnkast stellen zijn zo divers als hun smaken in wijn. We bieden een volledig assortiment van accessoires om aan al uw wensen tegemoet te komen.



### Indelingssystemen

Naar wens aan te passen: accessoires voor het overzichtelijk ordenen van flessen, waaronder presentatierelken, flessenhouders en extra flessenrekken. Met labelsystemen zorgt u voor een duidelijk overzicht van uw wijnvoorraad.



### Op maat gemaakt voor een perfecte afwerking

Aansluitsets, accessoireladen en roestvrijstalen frames en frontjes met bijpassende handgrepen zijn slechts enkele voorbeelden van ons uitgebreide assortiment, waarmee u uw wijnkast een geheel eigen look kunt geven of juist perfect kunt integreren in uw interieur.



### Accessoires en onderhoudsproducten

Wijnkasten hebben elementen die regelmatig moeten worden vervangen om optimaal te blijven presteren. Denk bijvoorbeeld aan het FreshAir actief koolfilter. Met speciaal voor uw Liebherr-apparaat ontworpen onderhoudsproducten houdt u uw wijnkast eenvoudig schoon en in goede conditie.



### Overige accessoire-ideeën

vindt u online bij het door u gewenste model en in onze webshop: [www.liebherrwebshop.be](http://www.liebherrwebshop.be)



# Overzicht van ons assortiment wijnkasten



## Modelgroepen

Temperatuurbereiken

+5 °C tot +20 °C

+5 °C tot +20 °C

+5 °C tot +20 °C



2 Zones

3 Zones

Met twee of drie temperatuurzones die onafhankelijk van elkaar en tot op de graad nauwkeurig kunnen worden ingesteld van +5 °C tot +20 °C, bieden onze **wijnklimaatkasten** maximale flexibiliteit. Dat houdt in dat rode wijn, witte wijn, champagne en andere mousserende wijnen elk op hun ideale temperatuur kunnen worden bewaard in één wijnkast met drie temperatuurzones. Deze apparaten met hun temperatuurzones van verschillende formaten en temperatuurinstellingen bieden volledige flexibiliteit en zijn ideaal voor iedere wijncollectie.

Temperatuurbereik

+5 °C tot +20 °C



1 Zone

Onze **wijnbewaarkasten** bootsen de omstandigheden van een wijnkelder na. In de binnenruimte van deze apparaten wordt een constante temperatuur gehandhaafd. Deze kan naar wens worden ingesteld tussen +5 °C en +20 °C. Wijnbewaarkasten zijn speciaal ontworpen om een groot aantal flessen te bewaren en te laten rijpen, maar ze zijn ook ideaal voor het bewaren van een grotere voorraad wijn op drinktemperatuur.

Temperatuurbereik

+5 °C tot +20 °C




1 Zone

Onze **wijnserveerkasten** zijn speciaal ontworpen voor de vereisten van restaurateurs en cateraars. Ze zijn daarom geschikt voor bijzonder intensief gebruik en een soepele bediening van klanten. Details die zijn ontwikkeld voor optimale veiligheid, hygiëne, robuustheid en aantrekkelijke verlichting maken deze apparaten tot een betrouwbare en aantrekkelijk partner voor verkoop en serveren van wijn.



Onze **compacte apparaten** bieden koeling voor speciale behoeften. De kast is perfect voor het presenteren van een klein aantal wijnen. Kostbare sigaren kunnen onder optimale omstandigheden worden bewaard in de humidior.



### Formaat Bordeauxfles (0,75 l)

Alle specificaties met betrekking tot de flessencapaciteit zijn gebaseerd op dit type fles.




## Overzicht van het productassortiment

### Vrijstaande wijnkasten

← 75 →

← 70 →

← 60 →



Breedte in cm

#### Wijnklimaatkasten

WTes 5872 P. 33  
WTes 5972 P. 33  
WTpes 5972 P. 33

WTes 5872 P. 33  
WTes 5972 P. 33  
WTpes 5972 P. 33

WTes 1672 P. 33

#### Wijnbewaarkasten

WSbli 7731 P. 36

WPbli 5231 P. 36  
WSbli 5231 P. 36  
WPbli 5031 P. 37  
WSbli 5031 P. 37  
WPbl 5001 P. 37  
WSbl 5001 P. 37  
WPbl 4601 P. 38  
WSbl 4601 P. 38  
WPbl 4201 P. 38  
WSbl 4201 P. 38  
Wkb 1812 P. 39  
Wkr 1811 P. 39

WKes 653 P. 45

#### Wijnserveerkasten





WFbli 7741 P. 43

WFbli 5241 P. 43  
WFbli 5041 P. 43

#### Humidor

ZKes 453 P. 45

### Inbouwwijnkasten



Nishoogte in cm

#### Wijnklimaatkasten

EWTgb 3583 P. 50  
EWTgw 3583 P. 50  
EWTdf 3553 P. 50

EWTgb 2383 P. 51  
EWTgw 2383 P. 51  
EWTdf 2353 P. 51

EWTgb 1683 P. 52  
EWTgw 1683 P. 52  
EWTdf 1653 P. 52

UWTgb 1682 P. 55  
UWTes 1672 P. 55

#### Wijnbewaarkasten

WKEgb 582 P. 54  
WKEgw 582 P. 54  
WKEes 553 P. 54

UWKes 1752 P. 55

### Onderbouwbare wijnkasten



# Vrijstaande wijnkasten



WSbli 7731 GrandCru Selection



WPbli 5231 GrandCru Selection





## Belangrijkste kenmerken



### LED-verlichting

Elk compartiment is uitgerust met dimbare en permanent schakelbare LED-verlichting. Dit garandeert een gelijkmatige verlichting van de binnenruimte. Dankzij de zeer geringe warmteontwikkeling van de LED's kunnen wijnen probleemloos langdurig worden verlicht om ze te presenteren.



### SoftSystem

Het 'SoftSystem' soft-stopmechanisme vangt de beweging op als de deur sluit. Het mechanisme garandeert een uiterst voorzichtige sluiting en voorkomt trillingen die de wijnkwaliteit kunnen verslechteren. Vanaf een openingshoek van 45° valt de deur ook automatisch dicht.



### Presentatieriek

Het presentatieriek is bedoeld om uw mooiste wijnen te tonen. Geopende flessen worden op exact de juiste temperatuur gehouden. Op het veelzijdige rek kunt u zes wijnflessen rechtop plaatsen. Achter en naast deze flessen is ruimte om andere flessen liggend te bewaren.



### Aluminium deurgreep met geïntegreerd openingsmechanisme

De deur van getint isolatieglas biedt bescherming tegen UV-straling en perfect zicht op uw flessen. De elegante aluminium handgreep met geïntegreerd openingsmechanisme garandeert dat de deur met minimale kracht kan worden geopend.



### Touchscreen

Op het innovatieve LCD-touchscreen kunt u instellen welke temperatuur moet worden gehandhaafd in de verschillende compartimenten. Op het digitale temperatuuroverzicht leest u de ingestelde waarden tot de graad nauwkeurig af. Alle functies kunnen eenvoudig worden afgesteld door zacht op het display te tikken.




### Cli-labelingsysteem

Stabiele houten rekken op telescooprails bieden goed zicht en maken flessen makkelijk bereikbaar. De handgemaakte rekken van onbehandeld hout zijn optimaal ontworpen voor het veilig bewaren van flessen. Als de flessen direct naast elkaar worden geplaatst, kan de volledige capaciteit van het apparaat worden benut. Het flexibele cli-labelingsysteem biedt een snel en duidelijk overzicht over de wijnen.





WTeS 5872 Vinidor



Gedetailleerde beschrijvingen van de modellen vindt u op: [www.liebherr.be](http://www.liebherr.be)

Vrijstaande wijnklimaatkasten



← 70 →

WTeS 5872

Vinidor

Energie-efficiëntieklasse:	<b>G</b> <sup>A</sup> / <sub>B</sub> <sup>1</sup>
Energieverbruik jaar / 24 h:	206 / 0,564 kWh <sup>1</sup>
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	178
Inhoud totaal:	503 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	Isolatieglasdeur met edelstalen frame / edelstaal
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	192 / 70 / 74,2 <sup>1</sup>

- 3 Zones
- Humidity Select
- Fresh Air
- UV Protect
- Vibrate Safe
- Soft System
- Telescopic Rails
- Presentation Board
- LED
- Steel Interior



← 70 →

WTpes 5972

Vinidor

Energie-efficiëntieklasse:	<b>G</b> <sup>A</sup> / <sub>B</sub> <sup>1</sup>
Energieverbruik jaar / 24 h:	191 / 0,523 kWh <sup>1</sup>
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	155
Inhoud totaal:	521 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	Isolatieglasdeur met edelstalen frame / edelstaal
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	192 / 70 / 74,2 <sup>1</sup>

- 2 Zones
- Humidity Select
- Fresh Air
- UV Protect
- Vibrate Safe
- Telescopic Rails
- Easy Serve Basket
- LED
- Steel Interior



← 70 →

WTeS 5972

Vinidor

Energie-efficiëntieklasse:	<b>G</b> <sup>A</sup> / <sub>B</sub> <sup>1</sup>
Energieverbruik jaar / 24 h:	191 / 0,523 kWh <sup>1</sup>
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	211
Inhoud totaal:	521 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	Isolatieglasdeur met edelstalen frame / edelstaal
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	192 / 70 / 74,2 <sup>1</sup>

- 2 Zones
- Humidity Select
- Fresh Air
- UV Protect
- Vibrate Safe
- Soft System
- Telescopic Rails
- Presentation Board
- LED
- Steel Interior



← 60 →

WTeS 1672

Vinidor

Energie-efficiëntieklasse:	<b>G</b> <sup>A</sup> / <sub>B</sub> <sup>1</sup>
Energieverbruik jaar / 24 h:	139 / 0,380 kWh <sup>1</sup>
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	34
Inhoud totaal:	95 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	36 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	Isolatieglasdeur met edelstalen frame / edelstaal
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	82,2 / 59,8 / 57,5

- 2 Zones
- Humidity Select
- Fresh Air
- UV Protect
- Vibrate Safe
- Telescopic Rails
- LED
- Steel Interior

<sup>1</sup> Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.



## Belangrijkste kenmerken



### TempProtect Plus

Dubbele bescherming. Dankzij TempProtect Plus meten onze wijnbewaarkasten continu de temperatuur met twee sensoren. Dit geeft u dubbel zoveel zekerheid dat uw wijnen beschermd zijn tegen temperatuurschommelingen. U wordt gewaarschuwd zodra een van de sensoren een kritieke verandering in temperatuur waarneemt, zodat u snel actie kunt ondernemen.



### Vochtigheidsregeling

Met HumiditySelect kan de vochtigheid van GrandCru-modellen op twee niveaus worden geregeld: ontvochtigen of bevochtigen. GrandCru Selection-modellen zijn uitgerust met HumidityControl. Met deze functie kan de vochtigheid naar behoefte worden ingesteld binnen een bereik van 50% tot 80% RV\*. Als de waarde tot onder de 50% RV\* daalt, geeft het apparaat dit aan.



### UVProtect Plus

Drievoudige bescherming. Voor langdurige opslag beschermen de wijnbewaarkasten met glazen deur op ongekende wijze tegen UV-straling: drie beschermende lagen bestaande uit getint glas en een dubbele laag onder vacuüm afgezet metaal. Dit staat bekend als Low-E-coating. Uw wijn wordt uiterst effectief beschermd tegen schadelijke zonnestraling.



### SelfClosing-deur met EasyFill-laadhulp

Gemakkelijk inladen. De EasyFill-laadhulp zorgt ervoor dat de deur van uw wijnbewaarkast vanaf een hoek van 90° open blijft staan, zodat u de voorraad eenvoudig kunt aanvullen. Dankzij het SelfClosing-mechanisme sluit de deur vanzelf bij een openingshoek kleiner dan 90° – altijd zo voorzichtig als vereist voor uw waardevolle wijnen.



### VibrateSafe

Uw wijn heeft rust nodig. Daarom garanderen onze wijnkasten een zorgvuldige opslag met speciaal door Liebherr ontwikkelde bijzonder stille compressoren en stabiele houten rekken van massief beukenhout. Zo kan uw wijn in alle rust en ongestoord rijpen.



### LightColumn aan één zijde

Voor een perfect zicht op uw wijn loopt de LED LightColumn van boven naar beneden langs de glazen deur van uw apparaat. Deze zorgt voor gelijkmatige verlichting van de binnenruimte van uw GrandCru Selection-wijnbewaarkast. Een bijzonder kenmerk is de dimbare presentatieverlichting – uw wijncollectie is perfect zichtbaar, zelfs als de deur is gesloten.



### Mechanische deurvergrendeling

Bescherm uw schatten. Wijncollecties zijn ook kostbare investeringen en moeten als zodanig worden beschermd. Een mechanische deurvergrendeling garandeert dat u altijd zelf bepaalt wie er toegang heeft tot uw wijnen in uw GrandCru Selection-wijnbewaarkast. De vergrendeling is verzonken en past perfect in het algehele design.



### Hals-aan-hals opslag voor maximale flescapaciteit

Maximale capaciteit. Met een Liebherr-wijnbewaarkast wordt het ook gemakkelijker om een groeiende wijncollectie op orde te houden. De binnenruimte is zodanig ontworpen dat uw wijnflessen hals aan hals op de houten rekken kunnen worden bewaard. Dit betekent dat er genoeg ruimte is, ook voor de steeds uitdijende wijncollecties. Blijf dus gerust verzamelen.



### Achterwandpaneel: Metaal, grafietgrijs

Een binnenruimte die uw wijn waardig is. De combinatie van houten rekken en een elegant metalen achterwandpaneel in grafietgrijs maken de binnenruimte van uw GrandCru-wijnbewaarkast tot een blikvanger, zelfs als hij leeg is. Maar het achterwandpaneel is niet alleen een vormgevingselement, het zorgt ook voor een uitgekiende luchtcirculatie en scheidt uw wijnen stijlvol van de technologie erachter.



### FreshAir actief koolfilter

Om ervoor te zorgen dat uw wijn in optimale luchtkwaliteit rijpt, hebben alle Liebherr wijnbewaarkasten een actief koolfilter dat de wijn beschermt tegen alle geuren. Zo behoudt uw wijn zijn pure bouquet. Om er zeker van te zijn dat dit zo blijft, herinnert uw Liebherr u er elke zes maanden aan om het filter te vervangen. Dit kunt u gemakkelijk zelf doen.



### Veiligheid

Het beschermen van een waardevolle wijncollectie is een grote verantwoordelijkheid. Daarom zijn onze wijnbewaarkasten voorzien van een uitgebreid veiligheidspakket. Uitgekiende alarmfuncties zorgen voor akoestische en optische waarschuwingen nog voordat de wijn schade kan oplopen.



### SmartDevice

Houd uw wijn in het oog, waar u ook bent. Alle nieuwe wijnbewaarkasten kunnen via de optionele SmartDeviceBox worden geïntegreerd in een netwerk of een smarthome. Zo profiteert u van de voordelen van de SmartDevice-app en heeft u overal toegang tot uw apparaat. U kunt de instellingen onderweg wijzigen, de temperatuur bekijken en veiligheidsinformatie op uw smartphone ontvangen.



## Vrijstaande wijnbewaarkasten



← 75 →

**WSbli 7731**  
GrandCru Selection

Energie-efficiëntieklasse:	<b>E</b> <sup>A</sup> <sub>1</sub> <sub>G</sub>
Energieverbruik jaar / 24 h:	<b>102 / 0,279 kWh<sup>1</sup></b>
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	<b>324</b>
Inhoud totaal:	<b>628 l</b>
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	<b>38 dB(A) / C</b>
Klimaatklasse:	<b>SN-T (van +10 °C tot +43 °C)</b>
Deur / Zijwanden:	<b>Metaal, zwart / zwart</b>
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	<b>204,4 / 74,7 / 76,3<sup>1</sup></b>

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill	LED
Steel Interior	Smart Device							



## Vrijstaande wijnbewaarkasten



← 60 →

**WPbli 5031**  
GrandCru Selection

Energie-efficiëntieklasse:	<b>F</b> <sup>A</sup> <sub>1</sub> <sub>G</sub>
Energieverbruik jaar / 24 h:	<b>111 / 0,304 kWh<sup>1</sup></b>
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	<b>196</b>
Inhoud totaal:	<b>385 l</b>
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	<b>38 dB(A) / C</b>
Klimaatklasse:	<b>SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)</b>
Deur / Zijwanden:	<b>Isolatieglasdeur, zwart frame / zwart</b>
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	<b>168,4 / 59,7 / 76,3<sup>1</sup></b>

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill
Light Column	Presentation Light	Steel Interior	Smart Device					



← 60 →

**WSbli 5031**  
GrandCru Selection

Energie-efficiëntieklasse:	<b>E</b> <sup>A</sup> <sub>1</sub> <sub>G</sub>
Energieverbruik jaar / 24 h:	<b>97 / 0,265 kWh<sup>1</sup></b>
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	<b>196</b>
Inhoud totaal:	<b>378 l</b>
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	<b>38 dB(A) / C</b>
Klimaatklasse:	<b>SN-T (van +10 °C tot +43 °C)</b>
Deur / Zijwanden:	<b>Metaal, zwart / zwart</b>
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	<b>168,4 / 59,7 / 76,3<sup>1</sup></b>

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill	LED
Steel Interior	Smart Device							



← 60 →

**WPbli 5231**  
GrandCru Selection

Energie-efficiëntieklasse:	<b>F</b> <sup>A</sup> <sub>1</sub> <sub>G</sub>
Energieverbruik jaar / 24 h:	<b>115 / 0,315 kWh<sup>1</sup></b>
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	<b>229</b>
Inhoud totaal:	<b>442 l</b>
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	<b>38 dB(A) / C</b>
Klimaatklasse:	<b>SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)</b>
Deur / Zijwanden:	<b>Isolatieglasdeur, zwart frame / zwart</b>
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	<b>188,4 / 59,7 / 76,3<sup>1</sup></b>

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill
Light Column	Presentation Light	Steel Interior	Smart Device					



← 60 →

**WSbli 5231**  
GrandCru Selection

Energie-efficiëntieklasse:	<b>E</b> <sup>A</sup> <sub>1</sub> <sub>G</sub>
Energieverbruik jaar / 24 h:	<b>96 / 0,263 kWh<sup>1</sup></b>
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	<b>229</b>
Inhoud totaal:	<b>433 l</b>
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	<b>38 dB(A) / C</b>
Klimaatklasse:	<b>SN-T (van +10 °C tot +43 °C)</b>
Deur / Zijwanden:	<b>Metaal, zwart / zwart</b>
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	<b>188,4 / 59,7 / 76,3<sup>1</sup></b>

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill	LED
Steel Interior	Smart Device							



← 60 →

**WPbl 5001**  
GrandCru

Energie-efficiëntieklasse:	<b>F</b> <sup>A</sup> <sub>1</sub> <sub>G</sub>
Energieverbruik jaar / 24 h:	<b>113 / 0,309 kWh<sup>1</sup></b>
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	<b>196</b>
Inhoud totaal:	<b>385 l</b>
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	<b>38 dB(A) / C</b>
Klimaatklasse:	<b>SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)</b>
Deur / Zijwanden:	<b>Isolatieglasdeur, zwart frame / zwart</b>
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	<b>168,4 / 59,7 / 76,3<sup>1</sup></b>

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill
LED	Smart Device ready							



← 60 →

**WSbl 5001**  
GrandCru

Energie-efficiëntieklasse:	<b>E</b> <sup>A</sup> <sub>1</sub> <sub>G</sub>
Energieverbruik jaar / 24 h:	<b>97 / 0,265 kWh<sup>1</sup></b>
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	<b>196</b>
Inhoud totaal:	<b>378 l</b>
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	<b>38 dB(A) / C</b>
Klimaatklasse:	<b>SN-T (van +10 °C tot +43 °C)</b>
Deur / Zijwanden:	<b>Metaal, zwart / zwart</b>
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	<b>168,4 / 59,7 / 76,3<sup>1</sup></b>

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill	LED
Smart Device ready								





← 60 →

### WPbl 4601

GrandCru

Energie-efficiëntieklasse:	<b>F</b> <sup>A</sup> / <sub>1</sub> / <sub>2</sub>
Energieverbruik jaar / 24 h:	<b>111 / 0,304 kWh<sup>1</sup></b>
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	<b>166</b>
Inhoud totaal:	<b>328 l</b>
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	<b>38 dB(A) / C</b>
Klimaatklasse:	<b>SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)</b>
Deur / Zijwanden:	<b>Isolatieglasdeur, zwart frame / zwart</b>
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	<b>148,4 / 59,7 / 76,3<sup>1</sup></b>

- 1 Zone
- Temp Protect Plus
- Humidity Select
- Fresh Air
- UV Protect Plus
- Vibrate Safe
- Touch-Display
- Self Closing Door
- Easy Fill
- LED
- Smart Device ready



← 60 →

### WSbl 4601

GrandCru

Energie-efficiëntieklasse:	<b>E</b> <sup>A</sup> / <sub>1</sub> / <sub>2</sub>
Energieverbruik jaar / 24 h:	<b>84 / 0,230 kWh<sup>1</sup></b>
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	<b>166</b>
Inhoud totaal:	<b>322 l</b>
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	<b>38 dB(A) / C</b>
Klimaatklasse:	<b>SN-T (van +10 °C tot +43 °C)</b>
Deur / Zijwanden:	<b>Metaal, zwart / zwart</b>
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	<b>148,4 / 59,7 / 76,3<sup>1</sup></b>

- 1 Zone
- Temp Protect Plus
- Humidity Select
- Fresh Air
- Vibrate Safe
- Touch-Display
- Self Closing Door
- Easy Fill
- LED
- Smart Device ready



← 60 →

### WKb 1812

Vinothek

Energie-efficiëntieklasse:	<b>G</b> <sup>A</sup> / <sub>1</sub> / <sub>2</sub>
Energieverbruik jaar / 24 h:	<b>123 / 0,337 kWh</b>
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	<b>66</b>
Inhoud totaal:	<b>135 l</b>
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	<b>38 dB(A) / C</b>
Klimaatklasse:	<b>SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)</b>
Deur / Zijwanden:	<b>Isolatieglasdeur, zwart frame / zwart</b>
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	<b>89 / 60 / 61,3</b>

- 1 Zone
- Humidity Select
- Fresh Air
- UV Protect
- Vibrate Safe



← 60 →

### WKr 1811

Vinothek

Energie-efficiëntieklasse:	<b>E</b> <sup>A</sup> / <sub>1</sub> / <sub>2</sub>
Energieverbruik jaar / 24 h:	<b>76 / 0,208 kWh</b>
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	<b>66</b>
Inhoud totaal:	<b>128 l</b>
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	<b>37 dB(A) / C</b>
Klimaatklasse:	<b>SN-T (van +10 °C tot +43 °C)</b>
Deur / Zijwanden:	<b>Metaal, bordeauxrood / zwart</b>
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	<b>89 / 60 / 61,3</b>

- 1 Zone
- Humidity Select
- Fresh Air
- Vibrate Safe



← 60 →

### WPbl 4201

GrandCru

Energie-efficiëntieklasse:	<b>E</b> <sup>A</sup> / <sub>1</sub> / <sub>2</sub>
Energieverbruik jaar / 24 h:	<b>95 / 0,260 kWh<sup>1</sup></b>
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	<b>141</b>
Inhoud totaal:	<b>272 l</b>
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	<b>38 dB(A) / C</b>
Klimaatklasse:	<b>SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)</b>
Deur / Zijwanden:	<b>Isolatieglasdeur, zwart frame / zwart</b>
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	<b>128,4 / 59,7 / 76,3<sup>1</sup></b>

- 1 Zone
- Temp Protect Plus
- Humidity Select
- Fresh Air
- UV Protect Plus
- Vibrate Safe
- Touch-Display
- Self Closing Door
- Easy Fill
- LED
- Smart Device ready



← 60 →

### WSbl 4201

GrandCru

Energie-efficiëntieklasse:	<b>D</b> <sup>A</sup> / <sub>1</sub> / <sub>2</sub>
Energieverbruik jaar / 24 h:	<b>76 / 0,208 kWh<sup>1</sup></b>
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	<b>141</b>
Inhoud totaal:	<b>267 l</b>
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	<b>38 dB(A) / C</b>
Klimaatklasse:	<b>SN-T (van +10 °C tot +43 °C)</b>
Deur / Zijwanden:	<b>Metaal, zwart / zwart</b>
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	<b>128,4 / 59,7 / 76,3<sup>1</sup></b>

- 1 Zone
- Temp Protect Plus
- Humidity Select
- Fresh Air
- Vibrate Safe
- Touch-Display
- Self Closing Door
- Easy Fill
- LED
- Smart Device ready



WKb 1812 Vinothek



Gedetailleerde beschrijvingen van de modellen vindt u op: [www.liebherr.be](http://www.liebherr.be)



## Exact de juiste apparatuur voor speciale vereisten.

De Perfection-serie, ontworpen voor de speciale vereisten van professioneel gebruik zoals de horeca, is geschikt voor bijzonder intensief gebruik en een soepele bediening. Details die zijn ontworpen voor optimale veiligheid, hygiëne, robuustheid en aantrekkelijke verlichting maken de Liebherr-wijnkasten voor professioneel gebruik tot een betrouwbare en interessante partner voor presentatie, verkoop en serveren.



WFbli 5241 Perfection

## Vrijstaande wijnserveerkasten voor professioneel gebruik



## Belangrijkste kenmerken



### Sterk en flexibel

De stevige metalen rekken met beukenhouten fronten kunnen naar wens worden verschoven voor een flexibele opstelling van de flessen. De stutten bieden een veilige steun. Het gecoate metaal kan eenvoudig worden gereinigd.



### Ideaal voor bediening

Voor uitzonderlijke service moet elke beweging precies kloppen. Dit betekent dat de wijnen overzichtelijk en gemakkelijk toegankelijk moeten zijn, zoals in onze EasyServe-korf. De korf wordt op werkhogte bevestigd en glijdt er via rails zachtjes uit.



### Aantrekkelijk van binnen en van buiten

De LightColumns met LED-verlichting over de gehele hoogte aan beide zijden verlichten de binnenruimte gelijkmatig en laten de wijselectie optimaal tot zijn recht komen. Een bijzonder opvallend kenmerk is de dimbare presentatieverlichting, die de wijnen een aantrekkelijke setting geeft.



### Grip houden op de zaak

De ergonomische stanggreep met geïntegreerd openingsmechanisme is geperfectioneerd voor veelvuldig gebruik en maakt het mogelijk de deur snel en met weinig inspanning te openen en te sluiten – zelfs meerdere keren achter elkaar.



### Snel en veilig met een pincode

Het elektronische deurslot wordt ontgrendeld door het invoeren van een pincode. Hierdoor wordt onbevoegd gebruik voorkomen en bovendien is het efficiënter omdat u de deur dankzij de handige ontgrendelingsmethode sneller kunt openen. Wilt u nog meer zekerheid? Met onze SmartDevice-app ziet u altijd of de deur open of gesloten is.



### License to chill

PowerChill koelt nieuw opgeslagen flessen automatisch bijzonder snel af. Zelfs op drukke dagen waarbij de deur voortdurend wordt geopend, genereert het apparaat zelfstandig de ideale serveertemperatuur en schakelt automatisch terug naar de gebruikelijke energiebesparingsmodus.



← 75 →

### WFbli 7741

Perfection

Energie-efficiëntieklasse:	<b>E</b>
Energieverbruik jaar / 24 h:	121 / 0,331 kWh
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	284
Inhoud totaal:	642 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	Isolatieglasdeur, zwart frame / zwart
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	204,4 / 74,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Power Chill	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Touch & Swipe-Display	eDoor Lock
Self Closing Door	Easy Fill	Easy Serve Basket	Light Column	Presentation Light	Smart Device			



← 60 →

### WFbli 5241

Perfection

Energie-efficiëntieklasse:	<b>F</b>
Energieverbruik jaar / 24 h:	117 / 0,320 kWh
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	188
Inhoud totaal:	459 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	Isolatieglasdeur, zwart frame / zwart
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	188,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Power Chill	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Touch & Swipe-Display	eDoor Lock
Self Closing Door	Easy Fill	Easy Serve Basket	Light Column	Presentation Light	Smart Device			



← 60 →

### WFbli 5041

Perfection

Energie-efficiëntieklasse:	<b>F</b>
Energieverbruik jaar / 24 h:	111 / 0,304 kWh
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	158
Inhoud totaal:	398 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	Isolatieglasdeur, zwart frame / zwart
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	168,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Power Chill	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Touch & Swipe-Display	eDoor Lock
Self Closing Door	Easy Fill	Easy Serve Basket	Light Column	Presentation Light	Smart Device			



Gedetailleerde beschrijvingen van de modellen vindt u op: [www.liebherr.be](http://www.liebherr.be)



# Vrijstaande compacte apparaten



## Vrijstaande compacte apparaten



← 43 →

### WKes 653

GrandCru

Energie-efficiëntieklasse:	<b>E</b>
Energieverbruik jaar / 24 h:	78 / 0,213 kWh
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	12
Inhoud totaal:	48 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	37 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN (van +10 °C tot +32 °C)
Deur / Zijwanden:	Isolatieglasdeur met edelstalen frame en SmartSteel / edelstaal met SmartSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	61,2 / 42,5 / 47,8



← 43 →

### ZKes 453

Humidor

Energieverbruik jaar / 24 h:	162 / 0,443 kWh
Netto inhoud totaal:	39 l
Geluidsniveau:	40 dB(A)
Klimaatklasse:	N (van +16 °C tot +32 °C)
Deur / Zijwanden:	Isolatieglasdeur met edelstalen frame en SmartSteel / edelstaal met SmartSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	61,2 / 42,5 / 47,8



#### Accessoirelade

De handige accessoirelade van de WKes 653 is voor het opbergen van wijnaccessoires of bijvoorbeeld chocolaatjes die bij de wijn kunnen worden geserveerd op precies de juiste temperatuur.



#### Nauwkeurige luchtvochtigheid

De geïntegreerde waterhouder van de ZKes 453 kan met een liter gedistilleerd water worden gevuld. Luchtvochtigheids-sensoren regelen de benodigde hoeveelheid water en handhaven nauwkeurig de geselecteerde luchtvochtigheid tussen 68% en 75%. Op een display wordt weergegeven wanneer er water moet worden bijgevoerd.



Gedetailleerde beschrijvingen van de modellen vindt u op: [www.liebherr.be](http://www.liebherr.be)



# Inbouwwijnkasten



EWTdf 3553 Vinidor



## Belangrijkste kenmerken



### Deur van getint isolatieglas

De deur van getint isolatieglas biedt bescherming tegen UV-straling en perfect zicht op uw flessen.



### SuperSilent

De SuperSilent-apparaten zijn op grond van hun bouwwijze en geluiddempende componenten zeer stil.



### TipOpen

Voor integratie in greeploze keukenmeubelen is de greeploze, doorlopende isolerende glasdeur met innovatieve TipOpen-technologie de perfecte oplossing. De glasdeur opent enkele centimeters wanneer ertegenaan getikt wordt. Als de deur na drie seconden niet verder geopend wordt, sluit het SoftSystem hem weer.



### Presentatierek

Het presentatierek is bedoeld om uw mooiste wijnen te tonen. Geopende flessen worden op exact de juiste temperatuur gehouden. Op het veelzijdige rek kunt u zes wijnflessen rechtop plaatsen. Achter en naast deze flessen is ruimte om andere flessen liggend te bewaren.



### FreshAir actief koolfilter

Om optimale luchtkwaliteit in de binnenruimte te garanderen, hebben de wijnklimaatkasten een eenvoudig te vervangen FreshAir actief koolfilter.



### Elektronisch bedieningssysteem

Het elektronische precisiebedieningssysteem is uitgerust met een digitaal temperatuursdisplay. Het deur- en temperatuuralarm meldt onregelmatigheden, zoals een openstaande deur. Het kinderslot voorkomt dat de instellingen per ongeluk worden gewijzigd.



### Touchscreen

Op het innovatieve LCD-touchscreen kunt u instellen welke temperatuur moet worden gehandhaafd in de verschillende compartimenten. Op het digitale temperatuursdisplay leest u de ingestelde waarden tot de graad nauwkeurig af. Alle functies kunnen eenvoudig worden afgesteld door zacht op het display te tikken.



### LED-verlichting

Elk compartiment is uitgerust met dimbare en permanent schakelbare LED-verlichting voor gelijkmatige verlichting van de binnenruimte. Aangezien de LED's zeer weinig warmte produceren, kunnen wijnen probleemloos langdurig worden verlicht.



### SoftSystem soft-stopmechanisme

Het SoftSystem soft-stopmechanisme vangt de beweging op als de deur sluit. Dit garandeert een uiterst voorzichtige sluiting en voorkomt trillingen die de wijnkwaliteit kunnen aantasten. Vanaf een openingshoek van 30° valt de deur ook automatisch dicht.



### Houten rekken op telescooprails

Stabiele houten rekken op telescooprails bieden goed zicht en maken flessen makkelijk bereikbaar. De handgemaakte rekken van onbehandeld hout zijn optimaal ontworpen voor het veilig bewaren van Bordeauxflessen. Als de flessen direct naast elkaar worden geplaatst, kan de volledige capaciteit van het apparaat worden benut.



### Cli-labelingsysteem

Het flexibele cli-labelingsysteem biedt een snel en duidelijk overzicht over de wijnen.



### Side-by-Side-concept

Dankzij het side-by-side-concept kunt u uw koelkast, vriezer en wijnkast precies plaatsen zoals u dat wilt. Dit is een speciaal systeem dat grote temperatuurverschillen tussen apparaten compenseert, zodat u over meer combinatiemogelijkheden beschikt.



Inbouwbare wijnklimaatkasten



↑  
178  
↓

**EWTgb 3583**

Vinidor

Vlak Isolatieglasdeur / Integreerbaar inbouwapparaat

Energie-efficiëntieklasse:	<b>G</b>
Energieverbruik jaar / 24 h:	<b>178 / 0,487 kWh</b>
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	<b>83</b>
Inhoud totaal:	<b>271 l</b>
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	<b>32 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimaatklasse:	<b>SN (van +10 °C tot +32 °C)</b>
Deur:	<b>Isolatieglasdeur met zwartglas frame, greeploos</b>
Nismaten in cm (H/B/D):	<b>177,2 - 178 / 56 - 57 / min. 55</b>

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Soft System	Telescopic Rails	Tip Open	Presentation Board
LED	Steel Interior							



↑  
178  
↓

**EWTgw 3583**

Vinidor

Vlak Isolatieglasdeur / Integreerbaar inbouwapparaat

Energie-efficiëntieklasse:	<b>G</b>
Energieverbruik jaar / 24 h:	<b>178 / 0,487 kWh</b>
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	<b>83</b>
Inhoud totaal:	<b>271 l</b>
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	<b>32 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimaatklasse:	<b>SN (van +10 °C tot +32 °C)</b>
Deur:	<b>Isolatieglasdeur met witglas frame, greeploos</b>
Nismaten in cm (H/B/D):	<b>177,2 - 178 / 56 - 57 / min. 55</b>

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Soft System	Telescopic Rails	Tip Open	Presentation Board
LED	Steel Interior							



↑  
122  
↓

**EWTgb 2383**

Vinidor

Vlak Isolatieglasdeur / Integreerbaar inbouwapparaat

Energie-efficiëntieklasse:	<b>G</b>
Energieverbruik jaar / 24 h:	<b>160 / 0,438 kWh</b>
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	<b>51</b>
Inhoud totaal:	<b>169 l</b>
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	<b>31 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimaatklasse:	<b>SN (van +10 °C tot +32 °C)</b>
Deur:	<b>Isolatieglasdeur met zwartglas frame, greeploos</b>
Nismaten in cm (H/B/D):	<b>122 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55</b>

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Soft System	Telescopic Rails	Tip Open	Presentation Board
LED	Steel Interior							

Inbouwbare wijnklimaatkasten



EWTgb 2383 Vinidor



↑  
178  
↓

**EWTdf 3553**

Vinidor

Isolatieglasdeur / Inbouwapparaat met décorframe

Energie-efficiëntieklasse:	<b>G</b>
Energieverbruik jaar / 24 h:	<b>176 / 0,482 kWh</b>
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	<b>80</b>
Inhoud totaal:	<b>254 l</b>
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	<b>32 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimaatklasse:	<b>SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)</b>
Deur:	<b>Isolatieglasdeur, geschikt voor montage deurkader</b>
Nismaten in cm (H/B/D):	<b>177,2 - 178 / 56 - 57 / min. 55</b>

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Soft System	Telescopic Rails	Presentation Board	LED
Steel Interior								



EWTdf 3553 Vinidor

Roestvrijstalen frame met handgreep verkrijgbaar als accessoire



Gedetailleerde beschrijvingen van de modellen vindt u op: [www.liebherr.be](http://www.liebherr.be)



↑  
122  
↓

**EWTgw 2383**

Vinidor

Vlak Isolatieglasdeur / Integreerbaar inbouwapparaat

Energie-efficiëntieklasse:	<b>G</b>
Energieverbruik jaar / 24 h:	<b>160 / 0,438 kWh</b>
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	<b>51</b>
Inhoud totaal:	<b>169 l</b>
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	<b>32 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimaatklasse:	<b>SN (van +10 °C tot +32 °C)</b>
Deur:	<b>Isolatieglasdeur met witglas frame, greeploos</b>
Nismaten in cm (H/B/D):	<b>122 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55</b>

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Soft System	Telescopic Rails	Tip Open	Presentation Board
LED	Steel Interior							



↑  
122  
↓

**EWTdf 2353**

Vinidor

Isolatieglasdeur / Inbouwapparaat met décorframe

Energie-efficiëntieklasse:	<b>G</b>
Energieverbruik jaar / 24 h:	<b>158 / 0,432 kWh</b>
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	<b>48</b>
Inhoud totaal:	<b>158 l</b>
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	<b>32 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimaatklasse:	<b>SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)</b>
Deur:	<b>Isolatieglasdeur, geschikt voor montage deurkader</b>
Nismaten in cm (H/B/D):	<b>122 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55</b>

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Soft System	Telescopic Rails	Presentation Board	LED
Steel Interior								





88

### EWTgb 1683

Vinidor

Vlak Isolatieglasdeur / Integreerbaar inbouwapparaat

Energie-efficiëntieklasse:	<b>G</b>
Energieverbruik jaar / 24 h:	151 / 0,413 kWh
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	33
Inhoud totaal:	104 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klimaatklasse:	SN (van +10 °C tot +32 °C)
Deur:	Isolatieglasdeur met zwartglas frame, greeploos
Nismaten in cm (H/B/D):	87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Soft System	Telescopic Rails	Tip Open	Presentation Board
LED	Steel Interior							



88

### EWTgw 1683

Vinidor

Vlak Isolatieglasdeur / Integreerbaar inbouwapparaat

Energie-efficiëntieklasse:	<b>G</b>
Energieverbruik jaar / 24 h:	151 / 0,413 kWh
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	33
Inhoud totaal:	104 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klimaatklasse:	SN (van +10 °C tot +32 °C)
Deur:	Isolatieglasdeur met witglas frame, greeploos
Nismaten in cm (H/B/D):	87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Soft System	Telescopic Rails	Tip Open	Presentation Board
LED	Steel Interior							



88

### EWTdf 1653

Vinidor

Isolatieglasdeur / Inbouwapparaat met décorframe

Energie-efficiëntieklasse:	<b>G</b>
Energieverbruik jaar / 24 h:	150 / 0,411 kWh
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	30
Inhoud totaal:	97 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur:	Isolatieglasdeur, geschikt voor montage deurkader
Nismaten in cm (H/B/D):	87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Soft System	Telescopic Rails	Presentation Board	LED
Steel Interior								



#### Side-by-side-concept

Dankzij het side-by-side-concept kunt u uw koelkast, vriezer en wijnkast precies plaatsen zoals u dat wilt. Dit is een speciaal systeem dat grote temperatuurverschillen tussen apparaten compenseert, zodat u over meer combinatiemogelijkheden beschikt.



Gedetailleerde beschrijvingen van de modellen vindt u op: [www.liebherr.be](http://www.liebherr.be)

EWTdf 1653 wijnklimaatkast, gecombineerd met koelkast, volledige BioFresh-koelkast en NoFrost-vriezer



## Inbouwbare wijnbewaarkasten



**WKEgb 582**  
GrandCru

Vlak Isolatieglasdeur / Integreerbaar inbouwapparaat

Energie-efficiëntieklasse:	<b>G</b>
Energieverbruik jaar / 24 h:	<b>116 / 0,317 kWh</b>
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	<b>18</b>
Inhoud totaal:	<b>47 l</b>
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	<b>32 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimaatklasse:	<b>SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)</b>
Deur:	<b>Isolatieglasdeur met zwartglas frame, greeploos</b>
Nismaten in cm (H/B/D):	<b>45,2 / 56 - 57 / min. 55</b>



**WKEgw 582**  
GrandCru

Vlak Isolatieglasdeur / Integreerbaar inbouwapparaat

Energie-efficiëntieklasse:	<b>G</b>
Energieverbruik jaar / 24 h:	<b>116 / 0,317 kWh</b>
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	<b>18</b>
Inhoud totaal:	<b>47 l</b>
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	<b>32 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimaatklasse:	<b>SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)</b>
Deur:	<b>Isolatieglasdeur met witglas frame, greeploos</b>
Nismaten in cm (H/B/D):	<b>45,2 / 56 - 57 / min. 55</b>



**WKEes 553**  
GrandCru

Vlak / Integreerbaar inbouwapparaat

Energie-efficiëntieklasse:	<b>G</b>
Energieverbruik jaar / 24 h:	<b>140 / 0,383 kWh</b>
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	<b>18</b>
Inhoud totaal:	<b>51 l</b>
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	<b>32 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimaatklasse:	<b>SN (van +10 °C tot +32 °C)</b>
Deur:	<b>Isolatieglasdeur met edelstalen frame</b>
Nismaten in cm (H/B/D):	<b>45 / 56 / min. 55</b>



### Accessoirelade

Wijnaccessoires bergt u op in de soepel lopende accessoirelade direct onder de WKE-modellen. Een handige uitsparing biedt plaats aan zes wijn-glazen en andere accessoires. De accessoirelade is verkrijgbaar met een diepte van 45 cm en 60 cm. U kunt kiezen uit een uitvoering in zwart glas, wit glas of roestvrij staal.


## Onderbouwbare wijnkasten



**UWTgb 1682**  
Vinidor

Vlak / Onderbouwapparaat

Energie-efficiëntieklasse:	<b>G</b>
Energieverbruik jaar / 24 h:	<b>138 / 0,378 kWh</b>
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	<b>34</b>
Inhoud totaal:	<b>94 l</b>
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimaatklasse:	<b>SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)</b>
Deur:	<b>Isolatieglasdeur met zwartglas frame, greeploos</b>
Nismaten in cm (H/B/D):	<b>82 - 87 / 60 / min. 58</b>



UWTgb 1682 Vinidor



**UWTes 1672**  
Vinidor

Vlak / Onderbouwapparaat

Energie-efficiëntieklasse:	<b>G</b>
Energieverbruik jaar / 24 h:	<b>142 / 0,389 kWh</b>
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	<b>34</b>
Inhoud totaal:	<b>94 l</b>
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	<b>38 dB(A) / C</b>
Klimaatklasse:	<b>SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)</b>
Deur:	<b>Isolatieglasdeur met edelstalen frame</b>
Nismaten in cm (H/B/D):	<b>82 - 87 / 60 / min. 58</b>



**UWKes 1752**  
GrandCru

Vlak / Onderbouwapparaat

Energie-efficiëntieklasse:	<b>G</b>
Energieverbruik jaar / 24 h:	<b>139 / 0,380 kWh</b>
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	<b>46</b>
Inhoud totaal:	<b>110 l</b>
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	<b>38 dB(A) / C</b>
Klimaatklasse:	<b>SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)</b>
Deur:	<b>Isolatieglasdeur met edelstalen frame</b>
Nismaten in cm (H/B/D):	<b>82 - 87 / 60 - 61 / min. 58</b>



## Wijn

- 1 Zone** Met een constante temperatuur in de gehele binnenruimte, instelbaar van +5 °C tot +20 °C.
- 2 Zones** Met twee temperatuurzones, onafhankelijk en nauwkeurig instelbaar van +5 °C tot +20 °C.
- 3 Zones** Met drie temperatuurzones, onafhankelijk en nauwkeurig instelbaar van +5 °C tot +20 °C.
- Temp Protect Plus** Twee sensoren meten constant de temperatuur in de wijnkast. Bij een kritieke verandering wordt een melding verstuurd.\*
- Power Chill** Nieuw geplaatste flessen worden zeer snel en automatisch gekoeld tot de ideale serveertemperatuur.
- Humidity Control** De vochtigheid kan in stappen van 5% actief worden geregeld tussen 50% en 80% RV\*\*.
- Humidity Select** De vochtigheid kan op twee niveaus worden ingesteld: standaard of hoog.
- Fresh Air** Voor een zuiver bouquet neutraliseert een actief koolfilter op betrouwbare wijze alle soorten geuren.
- UV Protect** Dubbele bescherming: een deur van getint glas met een laag onder vacuüm afgezet metaal biedt efficiënte bescherming tegen zonlicht.
- UV Protect Plus** Drie-voudige bescherming: een deur van getint glas met twee lagen onder vacuüm afgezet metaal biedt zeer efficiënte bescherming tegen zonlicht.
- Vibrate Safe** Het volledig trilling geïsoleerde koelsysteem zorgt ervoor dat de wijn in alle rust kan rijpen.

## Ontwerp

- Steel Interior** Het SmartSteel-achterwandpaneel van roestvrij staal is niet alleen een mooi designelement, maar zorgt ook voor een evenwichtige luchtcirculatie.
- Light Column** LED-lichtzuil van boven naar beneden voor een gelijkmatige verlichting van de binnenruimte. Afhankelijk van de serie aan één zijde of aan beide zijden.
- Presentation Light** Toont de wijncollectie op perfecte wijze, zelfs wanneer de glazen deur dicht is. De helderheid kan op het display worden gedimd.\*
- LED** Lage warmte-uitstraling, energiebesparend en onderhoudsvrij voor optimale verlichting.

## Beknopte informatie over de kenmerken

### Gemak en flexibiliteit

- Soft System** Extra zachte sluiting van de deur, zelfs bij maximale belading, automatisch bij een openingshoek van ca. 30°.
- Telescopic Rails** Laden op telescooprails voor eenvoudig openen, sluiten en uitnemen.
- Touch & Swipe-Display** Intuïtieve bediening – door tikken of vegen op het kleurendisplay.
- Touch-Display** Een Liebherr is heel eenvoudig te bedienen via een subtiele tik met de vinger op het heldere touch-display.
- eDoor Lock** Een elektronisch deurslot voorkomt onbevoegde toegang en ontgrendelt de wijnkast uitsluitend na het invoeren van een correcte pincode.\*
- Tip Open** De glazen deur gaat met een tik 7 cm open voor gemakkelijke toegang en volledig openen van de deur.
- Self Closing Door** De deur van de wijnkast sluit gemakkelijk vanzelf wanneer deze minder dan 90° is geopend.
- Easy Fill** Laadhulp voor het vlot bijvullen van de wijnkast. Vanaf een hoek van 90° blijft de deur openstaan.
- Presentation Board** Toont prachtige wijnen en presenteert al geopende flessen.
- Easy Serve Basket** De flessenkorf voor overzichtelijke opslag en goede toegankelijkheid aan de bar.

### Connectiviteit

- Smart Device** De geïntegreerde SmartDeviceBox maakt het mogelijk om het apparaat te bedienen en aanvullende diensten te gebruiken via computers en mobiele apparaten.
- Smart Device ready** De geïntegreerde SmartDeviceBox kan achteraf worden aangebracht zodat u het apparaat kunt bedienen en aanvullende diensten kunt gebruiken via computers en mobiele apparaten. Verkrijgbaar als accessoire.

### Speciale productgroepen

- Cigar** Innovatieve functies en een uitstekend klimaat voor goede sigaren.

\*Kan ook worden gebruikt via SmartDevice/Smart-app.

\*\*Bij temperaturen in woningen. In erg droge of koude omgevingen, bijvoorbeeld in kelders, adviseren we het systeem te ondersteunen met een op maat gemaakte waterbox uit ons assortiment van accessoires.



# Neem contact op.

## Onze catalogus

Vraag uw Liebherr-dealer naar onze catalogi voor vrijstaande en inbouwapparaten. Alle catalogi kunnen worden gedownload op [www.liebherr.be](http://www.liebherr.be).



**SmartDevice-app:** Deze slimme assistent bedient al uw Liebherr-apparaten, stuurt u belangrijke statusberichten en biedt andere services voor uw Liebherr.



Download onze apps hier.



## 7 jaar zekerheid

Alle huishoudelijke **inbouwapparaten** van Liebherr komen in aanmerking voor 5 jaar extra zekerheid. Dit betekent dat u, bovenop de fabrieksgarantie, van het derde tot en met het zevende jaar na aankoopdatum garantie ontvangt op alle onderdelen en arbeidsloon. Het enige wat u hiervoor moet doen is het apparaat binnen 6 maanden na aanschaf kosteloos registreren via [www.liebherr.be](http://www.liebherr.be).



Ons complete assortiment koelapparaten en een lijst met gespecialiseerde Liebherr-dealers zijn te vinden op: [www.liebherr.be](http://www.liebherr.be)



UWTgb 1682  
Vinidor

2  
Zones

Humidity  
Select

Fresh  
Air

UV  
Protect

Vibrate  
Safe

Soft  
System

Telescopic  
Rails

Tip  
Open

LED

Steel  
Interior



[www.liebherr.be](http://www.liebherr.be)

Producten en hun gegevens worden in scène gezet voor reclamadoeleinden.  
Technische wijzigingen voorbehouden. Kleuren kunnen afwijken door de gebruikte media.  
Printed in Germany by Raiff & Cantz Druck GmbH, 7901 694-00, 06/23, NL/BE



MIX  
Papier | Onder-  
steunt verantwoord  
bosbeheer  
FSC® C010264