



I-DRAIN®
FLOWTECHNOLOGY

PIONIER IN DESIGN EN TECHNOLOGIE VOOR INLOOPDOUCHES: EEN WELLNESS BELEVING IN IEDERE BADKAMER

PIONNIER DU DESIGN ET DE LA TECHNOLOGIE DES DOUCHES À L'ITALIENNE: LE BIEN-ÊTRE DANS CHAQUE SALLE DE BAINS

De dag beginnen met een vertrouwd gevoel in een drempelloze doucheruimte die één en al harmonie uitstraalt. Met een I-Drain afvoergoot bent u altijd zeker van een doucheafvoer die perfect geïntegreerd is in uw douchevloer. Geen barrières, wél innovatieve oplossingen.

I-Drain staat voor een minimalistisch design en intelligent ontwerp. Van gegarandeerde waterdichtheid tot state-of-the-art afvoertechnologie. Met I-Drain gaat u voor een designoplossing zonder zorgen. Zo zijn ze uitermate geschikt voor zowel renovatie en nieuwbouw projecten en steeds gemakkelijk in onderhoud.

La journée commence par un sentiment de confort et d'harmonie dans la douche à accès facile. Avec une goulotte de douche I-Drain, vous avez la garantie d'un écoulement parfaitement intégré au sol de votre douche. Aucun obstacle, mais des solutions innovantes.

I-Drain est synonyme de design minimaliste et intelligent. De l'étanchéité garantie à la technologie d'écoulement de pointe. Avec I-Drain, vous optez pour une solution design sans souci. Les goulottes sont parfaitement adaptées, tant aux projets de rénovation qu'aux constructions neuves, et toujours faciles à entretenir.

"ALS TOONAANGEVEND FABRIKANT IN DE LINEAIRE AFVOERINDUSTRIE IS HET ONZE GROOTSTE DRIJFVEER OM INNOVATIEVE DOUCHEOPLOSSINGEN TE BLIJVEN CREËREN."

"EN TANT QUE FABRICANT QUI DONNE LE TON DANS LE SECTEUR DE L'ÉVACUATION LINÉAIRE, NOUS NOUS ATTACHONS AVANT TOUT À CRÉER DES SOLUTIONS POUR DOUCHES INNOVANTES"

Bart Nivelles

CEO Group Nivelles





| | |
|--------------------|----|
| I-DRAIN® AIO | 4 |
| WATERPROOFING | 7 |
| I-DRAIN® LINEAR | 8 |
| I-DRAIN® COMPACT | 14 |
| I-DRAIN® LIQUID | 16 |
| I-DRAIN® SQUARE | 20 |
| FIND YOUR I-DRAIN® | 22 |



I-Drain® AIO
PVD Yellow Gold

I-DRAIN® AIO: THE ALL-IN-ONE DESIGN DRAIN

Met de AIO creëert I-Drain een all-in-one douchegoot met een hoog designgehalte voor een vrijwel onzichtbare, minimalistische afvoeroplossing. Het in de lengte aanpasbaar rooster van amper 33 mm breed zorg voor het wall-to-wall effect.

L'AIO I-Drain crée un drain de douche tout-en-un au design soigné pour une solution de drainage minimaliste et pratiquement invisible. La grille réglable en longueur, d'à peine 33 mm de large, assure l'effet mur à mur.

De I-Drain AIO wordt standaard geleverd met een **geborsteld roestvrij staal sierrooster** met een subtile groef voor een maximale waterafvoer. De drain is compatibel met een mat zwart sierprofiel of één met een PVD coating. Deze zijn verkrijgbaar in 6 kleuren.


L'I-Drain AIO est fourni avec une grille décorative en **acier inoxydable brossé** avec une rainure subtile pour un drainage maximal de l'eau. Il est également compatible avec un profil décoratif noir mat ou à revêtement PVD. Ces derniers sont proposés en 6 coloris.



WAAROM ALL-IN-ONE? POURQUOI ALL-IN-ONE?

UPGRADE ROESTVRIJ STAAL GOOT- LICHAAM

- Gootlichaam in **roestvrij staal**.
Corps de gouttière en acier inoxydable.
- Onze eigen ontwikkelde sifon kan **360° draaien** wat een aansluiting in elke richting mogelijk maakt.
Notre siphon, qui a été développé en interne, peut être tourné à 360°, ce qui permet de le connecter dans n'importe quelle direction.
- De I-Drain AIO heeft zowel een **horizontale** als **verticale** (directe aansluiting zonder sifon) **aansluitmogelijkheid**.
L'AIO dispose d'une option de connexion horizontale ou verticale.
- De I-Drain AIO kunt u verkrijgen in **twee vaste lengtes**: 950 of 1150 mm. Beiden kunnen indien gewenst eenvoudig ingekort worden zodat u een wall-to-wall effect kan creëren. Droomt u van een grote inloopdouche dan kan u het rooster zelfs verlengen met de optionele verlengstukken.
L'I-Drain AIO est disponible en deux longueurs fixes : 950 ou 1150 mm. Les deux modèles peuvent être facilement raccourcis si nécessaire pour créer un effet de mur à mur. Si vous rêvez d'une grande douche à l'italienne, vous pouvez même rallonger la grille avec les extensions en option.
- Uiterst **gemakkelijke plaatsing**.
Installation très simple.



Scan de QR-code voor de AIO video
Scannez le code QR pour la vidéo AIO



Plano mat / polished



Tile base



Tile



Matt Black



LINEAR SIERROOSTERS VOOR EEN ELEGANTE AFWERKING GRILLES LINÉAIRES DÉCORATIVES POUR UN FINI ÉLÉGANT

Het oog wil ook wat, dat weten wij en u als geen ander. Daarom kunt u voor een perfecte afwerking van uw I-Drain Linear afvoergoot kiezen uit diverse sierprofielen. Wilt u de tegelvloer naadloos laten doorlopen in uw drain? Dan is een Tile rooster perfect voor uw toepassing. Het Plano rooster is zelfs mogelijk met PVD coating! Deze is beschikbaar in 6 kleuren.

Vous le savez : il ne faut pas oublier l'esthétique. Par conséquent, pour une finition parfaite de votre caniveau I-Drain Linear, vous pouvez choisir parmi différents profils décoratifs. Voulez-vous que votre sol carrelé se prolonge jusqu'au drain sans jointure ? Dans ce cas, optez pour la grille Tile . La grille Plano est également possible avec un revêtement PVD ! Ceci est disponible en 6 couleurs.

Gunmetal Black



Yellow Gold



Light Gold



Copper



Metal Black



Chocolate



GEGARANDEerde waterdichtheid, dat is werken met zekerheid L'ÉTANCHÉITÉ GARANTIE, C'EST LA CONFiance DANS L'INSTALLATION

De I-Drain douchegoot heeft een uniek verlijmingssysteem, ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring en doorgedreven knowhow. Bij de productie in de fabriek wordt een gepatenteerde en 100% waterdichte verlijming van het waterdichtingsdoek op de douchegoot voorzien.

Het I-Drain waterdichtingsdoek is uitvoerig getest en beantwoordt aan de strengste normen. Daarom geldt er ook 25 jaar fabrieksgarantie op de waterdichtheid van de verlijming van het doek met de drain. Nog een extra voordeel voor zowel de installateur als de consument!

La goulotte de douche I-Drain possède un système de collage unique, développé sur la base de nombreuses années d'expérience et d'un savoir-faire étendu. Lors de la production en usine, l'étanchéité est assurée par un collage breveté et 100 % étanche de la natte d'étanchéité à la goulotte de douche.

La natte d'étanchéité I-Drain a fait l'objet de nombreux tests et répond aux normes les plus strictes. C'est pourquoi le fabricant offre une garantie de 25 ans sur l'étanchéité du collage entre la natte et le drain. Un avantage de plus pour l'installateur et le consommateur!



I-DRAIN® LINEAR:

DÉ DOUCHEOPLOSSING MET EENVOUDIGE PLAATSING


LA SOLUTION DE DOUCHE PARFAITE ET FACILE À INSTALLER

Deze innovatieve douchegoten hebben een optimaal onderhoudsgemak door de quick clean functie. De sifon (27,4 l/min.) is direct toegankelijk onder het sierrooster en kan eenvoudig geopend worden. Haren en vuiltjes komen automatisch mee wanneer het deksel wordt gelift. U kunt makkelijk de binnenkant van de sifon reinigen en behoudt steeds toegang tot uw leidingen. Met een inbouwhoogte van 54 mm (excl. vloerafwerking) heeft de I-Drain Linear drain de laagst mogelijke inbouwhoogte. Ook mogelijk vanaf 72 mm (33,5 l/min.) hoog.

Ces caniveaux de drainage innovants offrent une facilité d'entretien optimale grâce à la fonction << quick clean >>. Le siphon (27,4 l/min.) est directement accessible sous la grille décorative et s'ouvre facilement. Les cheveux et les saletés viennent automatiquement avec lorsqu'on soulève le couvercle. Vous pouvez ainsi nettoyer facilement l'intérieur du siphon, tandis que les canalisations sont toujours accessibles. Avec une hauteur d'encastrement de 54 mm (hors revêtement de sol), les drains I-Drain Linear offrent la hauteur d'encastrement la plus basse possible. Également possible à partir d'une hauteur de 72 mm (33,5 l/min.).

De I-Drain Linear wordt geleverd **zonder sierrooster**. Dit is apart aan te kopen. U kan ook kiezen voor een mat zwart sierprofiel of één met een PVD coating. Deze zijn verkrijgbaar in 6 kleuren.

*L'I-Drain Linear est livré **sans grille décorative**. Cette dernière doit être achetée séparément. Vous pouvez également choisir un profil décoratif noir mat ou avec revêtement PVD. Ces derniers sont proposés en 6 coloris.*





I-Drain® Linear
Plano Mat



I-Drain® Linear360
Plano Mat

I-DRAIN® LINEAR360: FLEXIBELE 360° INSTALLATIE INSTALLATION FLEXIBLE À 360°

De Linear360 combineert een gelast RVS-gootlichaam met de hoge afvoercapaciteit van de 360° draaibare sifon (31 l/min.). Een ingenieuze en innovatieve oplossing die de waterafvoer van elke doucheruimte op een vakkundige en elegante wijze regelt. De Linear360 douchegoot heeft een inbouwhoogte van 72 mm (excl. vloerafwerking).

Le Linear360 combine un corps de gouttière en acier inoxydable soudé avec la grande capacité de drainage du siphon rotatif à 360° (31 l/min.). Une solution ingénieuse et innovante qui régule l'évacuation de l'eau de n'importe quelle salle de douche de manière professionnelle et élégante. Linear 360 a une hauteur d'installation de 72 mm (hors revêtement de sol).

Inclusief **360° draaibare sifon**, wat een aansluiting in elke richting mogelijk maakt.

*Comprend un **siphon rotatif à 360°**, qui permet une connexion dans n'importe quelle direction.*


Zowel een **horizontale** als **verticale** (directe aansluiting zonder sifon) **aansluitmogelijkheid**.

Connexion possible dans toutes les directions. Il dispose d'une option de connexion horizontale ou verticale.

Zeer **makkelijke installatie**.
Installation très simple.

De I-Drain Linear360 wordt geleverd **zonder sierrooster**. Dit is apart aan te kopen.
U kan ook kiezen voor een mat zwart sierprofiel of één met een PVD coating. Deze zijn verkrijgbaar in 6 kleuren.

*L'I-Drain Linear360 est livré **sans grille décorative**. Cette dernière doit être achetée séparément.
Vous pouvez également choisir un profil décoratif noir mat ou avec revêtement PVD. Ces derniers sont proposés en 6 coloris.*



360° draaibare sifon
Siphon rotatif à 360°





I-Drain® Linear

Tile (omkeerbaar rooster: tile/plano)

Tile (grille réversible: tile/plano)



I-DRAIN® COMPACT: INSTALLATIEGEMAK MET ONS TOTAALPAKKET FACILE À INSTALLER GRÂCE À NOTRE KIT COMPLET

Met de I-Drain Compact afvoeroplossing kiest u voor optimaal installatiegemak dankzij het handige totaalpakket inclusief douchegoot en RVS-rooster. Het RVS-gootlichaam van de I-Drain Compact is - in tegenstelling tot de Linear - gelast in plaats van diepgetrokken.

De Compact douchegoot heeft een eenvoudig te reinigen sifon met een afvoercapaciteit van 27,4 l/min. bij een inbouwhoogte vanaf 60 mm (excl. vloerafwerking). Ook mogelijk vanaf 75 mm (33,5l/min.) hoog.


Avec la solution de drainage I-Drain Compact, vous optez pour une facilité d'installation optimale grâce au kit tout-en-un comprenant le caniveau de douche et la grille en acier inoxydable. Le corps du caniveau en acier inoxydable de l'I-Drain Compact est - contrairement à la série Linear - soudé au lieu d'être embouti.

Le caniveau de douche compact est doté d'un siphon facile à nettoyer avec une capacité de drainage de 27,4 l/min. avec une hauteur d'installation de 60 mm (hors revêtement de sol). Aussi possible avec une hauteur de 75 mm (33,5 l/min.).


De I-Drain Compact wordt standaard geleverd met een **geborsteld roestvrij staal** sierrooster.

De drain is compatibel met sierprofielen met een PVD coating. Verkrijgbaar in 6 kleuren.

L'I-Drain Compact est fourni avec une grille décorative en **acier inoxydable brossé**. Il est également compatible avec les profilés décoratifs à revêtement PVD. Disponible en 6 coloris.



PRO sifon
Siphon PRO



I-Drain® Compact
Geborsteld roestvrij staal
Acier inoxydable brossé



DE IDEALE OPLOSSING IN COMBINATIE MET LIQUIDE VLOERAFWERKING LA SOLUTION IDÉALE POUR LES FINITIONS DE SOL LIQUIDES

De I-Drain Liquid afvoergoten zijn dankzij hun specifieke ontwerp en eenvoudige plaatsing dé oplossing voor de installatie van uw inloopdouche in een gietvloer of andere liquide vloerafwerkingen.

Het drainlichaam is in één stuk diepgetrokken uit roestvrij staal, wat zorgt voor een optimale duurzaamheid van de installatie. Het rooster en de flens zijn in solid surface, een uniek materiaal waaraan liquide vloeren zich perfect waterdicht hechten. Uw gietvloer sluit dankzij de op hoogte opschuurbare gietrand altijd zonder hoogteverschil naadloos aan op uw douchegoot. Met als eindresultaat steeds een bijzonder mooie afwerking.

Om u nog meer flexibiliteit te bieden, heeft u binnen de Liquid reeks de keuze uit de rechte Linear en de vierkante Square variant. Bovendien kunt u het rooster bij beide varianten meegieten in de kleur van uw gietvloer. Op die manier gaat de drain écht naadloos over in uw badkamerinterieur.

L'I-Drain Liquid, grâce à sa conception spécifique et à sa facilité d'installation, est la solution pour installer votre douche à l'italienne dans une chape ou d'autres finitions de sol liquide.

Le corps du drain est en acier inoxydable d'un seul tenant, ce qui assure une durabilité optimale de l'installation. La grille et la bride sont en solid surface, un matériau unique auquel adhèrent parfaitement les sols liquides. Grâce à un bord d'écoulement qu'il est possible de poncer, votre plancher de coulée est toujours parfaitement de niveau avec la goulotte du drain. La finition est toujours irréprochable.

Pour encore plus de flexibilité, la gamme Liquid vous offre le choix entre la variante Linear droite et la variante Square carrée. En outre, les deux variantes vous permettent de couler la grille dans la couleur de votre chape. De cette façon, le drain s'intègre vraiment à l'intérieur de votre salle de bains.

De I-Drain Liquid Linear en Square worden standaard geleverd met een **solid surface rooster** dat meegietbaar is.
De Liquid Linear kan u ook combineren met een sierprofiel met een PVD coating. Deze zijn verkrijgbaar in 6 kleuren.


*L'I-Drain Liquid Linear et Square sont fournis avec **une grille en solid surface** qui peut être coulée.
Le Liquid Linear est combinable avec les profils décoratifs PVD qui sont disponibles en 6 coloris.*



I-Drain® Liquid Linear
Yellow Gold

I-DRAIN® LIQUID LINEAR: DE SPECIALIST IN LIQUIDE VLOEREN LE SPÉCIALISTE POUR LES SOLS COULES

- Meest uitgebreide assortiment van doucheoplossingen voor liquide vloerafwerking.
Gamme la plus complète de solutions de douche et finition sol liquide.
- Uiterst makkelijke plaatsing met gegarandeerde waterdichtheid.
Installation extrêmement simple avec étanchéité garantie.
- Dieptetrokken gootlichaam in hoogwaardig roestvrij staal.
Corps de gouttière embouti en acier inoxydable de haute qualité.
- Flens en rooster in solid surface zijn opschuurbaar voor een perfect resultaat. Verkrijgbaar in wit voor lichtgekleurde liquide vloeren en een grijze versie voor donkere afwerkingen.
La bride et la grille en solid surface peuvent être poncées pour un résultat parfait. Disponible en blanc pour les sols liquides de couleur claire et en version grise pour les finitions foncées.
- Afvoercapaciteit van 27,4 l/min. bij een inbouwhoogte vanaf 68 mm (excl. vloerafwerking). Ook mogelijk vanaf 85 mm (33,5 l/min.) hoog.
Capacité de drainage de 27,4 l/min. avec une hauteur d'installation de 68 mm (hors revêtement de sol). Également possible à partir d'une hauteur de 85 mm (33,5 l/min).




ONE sifon
Siphon ONE




I-Drain® Liquid Square

I-DRAIN® LIQUID SQUARE: DE 'SQUARE' OPLOSSING VOOR LIQUIDE VLOEREN LA SOLUTION « CARRÉE » POUR LES SOLS LIQUIDES



- Compact douchedesign voor gietvloer toepassingen.
Conception de douche compacte pour les applications d
- Flens en rooster in solid surface zijn opschuurbaar voor een perfect resultaat. Verkrijgbaar in wit voor lichtgekleurde liquide vloeren en een grijze versie voor donkere afwerkingen.
La bride et la grille en solid surface peuvent être poncées pour un résultat parfait. Disponible en blanc pour les sols liquides de couleur claire et en version grise pour les finitions foncées.
- Drainlichaam in roestvrij staal voor een optimale duurzaamheid van de installatie.
Corps de vidange en acier inoxydable pour une durabilité optimale de l'installation.
- Eenvoudige plaatsing.
Facile à installer.
- Afvoercapaciteit van 24 l/min. bij een inbouwhoogte vanaf 71 mm (excl. vloerafwerking).
Capacité de drainage de 24 l/min. avec une hauteur d'installation de 71 mm (hors revêtement de sol).





I-Drain® Liquid Square



I-DRAIN® SQUARE: KLEIN, ELEGANT EN BETEGELBAAR PETIT, ÉLÉGANT ET CARRELABLE

De I-Drain Square is met zijn afmetingen van 150 x 150 mm en zijn inbouwhoogte van 54 mm (excl. vloerafwerking). (24 l/min.) een afvoerputje van bescheiden formaat. Maar het is wel erg geschikt voor de waterafvoer van uw drempelloze inloopdouche.

In tegenstelling tot een traditioneel afvoerputje, is de I-Drain Square volledig uit diepgetrokken RVS gemaakt. Daardoor heeft het geen lasnaden en is er dus geen risico op lekken. Een voordeel is dat het Square Drain rooster betegelbaar is, waardoor het putje naadloos in elke omgeving past.

Avec ses dimensions de 150 x 150 mm et sa hauteur d'installation de 54 mm (hors revêtement de sol) (24 l/min.), l'I-Drain Square est un drain de taille modeste. Mais il convient parfaitement au drainage efficace de votre douche à l'italienne.

Contrairement à un drain traditionnel, le I-Drain Square est entièrement en acier inoxydable embouti. De ce fait, il ne comporte aucune soudure et donc aucun risque de fuite. L'avantage de la grille du drain Square est qu'elle peut être carrelée, ce qui signifie qu'elle s'intègre parfaitement à tous les styles.

De I-Drain Square worden standaard geleverd **zonder sierooster**. Dit is apart aan te kopen. U heeft keuze uit 3 verschillende roosters.

L'I-Drain Square est livré **sans grille décorative**. Cette dernière doit être achetée séparément. Vous avez le choix entre 3 grilles différentes.


SQUARE BASIC



SQUARE CHAPE



SQUARE LINEAR






I-DRAIN® AIO

ALL-IN-ONE
TECHNOLOGY



I-DRAIN® LINEAR

LINEAR



LINEAR360



COMPACT




I-DRAIN® LIQUID

LINEAR



SQUARE



I-DRAIN® SQUARE


BASIC




SHAPE




LINEAR




FIND
YOUR
PERFECT
I-DRAIN®
HERE



WWW.I-DRAIN.COM





I-DRAIN®
FLOWTECHNOLOGY

Ambachtsweg 14
B-3890 Gingelom
T +32 (0) 11 68 96 68
sales@groupnivelle.com

www.i-drain.com