mabe
European design,
American performance

OVER ONS

MABE - IOMABE

Mabe is gevestigd in Mexico en heeft een meer dan 75 jaar rijke geschiedenis. Mabe is actief in meer dan 75 landen, heeft elf fabrieken en in 2023 zijn er meer dan 26.000 werknemers in dienst. Ondertussen is het bedrijf uitgegroeid tot één van de grotere werkgevers van Mexico. Mabe is marktleider in huishoudelijke apparaten in Latijns- en Noord-Amerika, behoort nu tot de grootste fabrikanten van groot huishoudelijke apparaten zoals koelkasten, wasmachines en kooktoestellen. De fabriek in Mexico ligt in een sterk economisch groeiende regio waar veel hightech productiebedrijven zijn gelegen. Veel USA-bedrijven hebben hun hightech-productie in deze regio ondergebracht. In 1987 is door Mabe een strategische alliantie gesloten met General Electric Appliances (GE Appliances) om samen de ontwikkeling en productie van groot huishoudelijke toestellen ter hand te nemen.

In 2000 openden beide bedrijven gezamenlijk een fabriek in Celaya in Mexico. Sinds dat jaar zijn bijna alle 'No Frost' koelkasten, zoals side-by-side, bottom freezers en top freezers voor de markten in Amerika, Europa en het Midden-Oosten in Mexico geproduceerd.

In 2007 werd iomabe opgericht om design en functionaliteit samen te brengen in de belangrijkste kamer van het huis: de keuken. De keuken is namelijk meer dan alleen een plek om te koken. Het is de plek in huis waar de beste feestjes plaatsvinden, waar de mooiste onderwerpen worden besproken en waar de lekkerste herinneringen worden gecreëerd. Het is een plek waar esthetiek en functionaliteit in harmonie samengaan.

AMERICAN APPLIANCES

American Appliances B.V. specialiseert zich in kwalitatief hoogstaande producten die zich in het niche-segment van de witgoed- en keukenmarkt bevinden. American Appliances B.V. is sinds medio 2011 parts-distributeur van GE Appliances in de Benelux en sinds eind 2013 distributeur van mabe en iomabe voor de Benelux en Duitsland.

Naast het basisprogramma wordt het merendeel van de toestellen gepersonaliseerd door het bekleden van deze toestellen met inox (RVS) en gelakte uitvoeringen. Deze bewerkingen worden in onze Nederlandse vestiging op maat uitgevoerd.

Zowel voor GE, mabe- als iomabe-producten wordt de service, onderdelen-voorziening en garantie door American Appliances verzorgd. De gestroomlijnde organisatie is gericht op service, kwaliteit en een goede informatievoorziening.

IN DRIE STAPPEN NAAR ULTIEM COOL

De Bottom Freezer 'American' koelkasten van iomabe zijn verkrijgbaar in een groot verscheidenheid aan leverbare modellen. Er is er altijd eentje die past bij uw wensen en smaak.

Maar welke is dat?

In deze catalogus nemen wij u stap voor stap mee naar het op maat maken van uw Bottom Freezer koelkast.

Choose | De eerste vraag is: wilt u een vrijstaande model of ingebouwd?

Customize | De tweede vraag is: welke kleur/bekleding wilt u er omheen?

Cool | De derde vraag is: Welke uitvoering past het best wij uw wensen?



VRIJSTAAND OF INBOUW?

CHOOSE

De Bottom Freezer koelkasten van iomabe kunnen op twee manieren geplaatst worden.



Ten eerste zijn er de modellen die vrijstaand geplaatst kunnen worden. Voor de vrijstaande modellen is er de keuze uit twee verschillende opties: Basis modellen (US style) en beklede modellen. Vrijstaande modellen zijn eventueel ook geschikt voor standaard inbouw.

Ten tweede is er de mogelijkheid om uw 'American' koelkast in te bouwen, waarbij de deuren uit de wand steken. Het inbouwen van een 'American' koelkast is uniek bij iomabe dit omdat bij de iomabe koelkasten de ontluchting via de plint aan de voorzijde plaats vindt.

DE KLEUR DIE PAST BIJ UW SMAAK OF INTERIEUR

CUSTOMIZE

Met de 'American' Bottom Freezer koelkast van iomabe kiest u echt een koelkast die eruit ziet zoals u dat wenst. De modellen zijn standaard leverbaar in mat zwart en in echt inox (rvs). Mocht die keuze nog niet voldoende zijn, dan is uw iomabe zelfs leverbaar in een RAL-kleur naar keuze.

Beklede modellen (European Design)

INOX (RVS)

MAT ZWART RAL 9005

RAL NAAR KEUZE

US stylemodellen (Basic)

DEUREN INOX (RVS)

PERSONALISEER UW KOELKAST MET ONZE HANDGREPEN

CUSTOMIZE

Voor alle Bottom Freezer modellen in de iomabe-series zijn er verschillende handgrepen beschikbaar, zodat uw maatwerk koelkast nog meer op uw wensen kan worden afgestemd. Kies bijvoorbeeld voor de standaard robuuste "Café" handgreep welke leverbaar zijn in inox, mat zwart of in RAL-kleur naar keuze of kies voor de design handgrepen welke leverbaar zijn in mat zwart of in RAL-kleur naar keuze.

'CAFÉ' INOX (RVS)

STANDAARD GREEP

'CAFÉ' MAT ZWART

CBM

'CAFÉ' RAL KLEUR

CRAL

'DESIGN' ZWART MAT

DBM

'DESIGN' RAL KLEUR

DRAL

DEZE VARIANTEN MAKEN UW KEUKEN COMPLEET

COOL

#1 | **Bottom Freezer 2-deurs** (Pag. 7 / 11)
Dit is de versie met 1 deur boven en een lade onder
Breedte ca 84 cm, koelkastdeur rechtsdraaiend of links draaiend.

| **Bottom Freezer 2-deurs TWIN opstelling** (Pag. 13)
Twee stuks naast elkaar gekoppeld d.m.v een speciale "connection kit"
Mogelijk bij standaard inbouw en US style. Breedte ca 169 cm.

#2 | **Bottom Freezer 3-deurs** (Pag. 15/19)
Dit is de versie met 2 deuren boven en een lade onder
Breedte ca 84 cm.

#3 | **Bottom Freezer 3-deurs XXL - 760L !** (Pag. 21/25)
Dit is de versie met 2 deuren boven en een lade onder
Breedte ca 91 cm met corpusdiepte 72 cm XXL.

#4 | **Wine cooler** (Pag. 27/28)
Onderbouw wijnkoeler, twee zones, scharnier wisselbaar
tevens perfect te combineren met de drankenkoeler.

#5 | **Beverage center** (Pag. 27/28)
Onderbouw drankenkoeler, grote inhoud, scharnier wisselbaar
tevens perfect te combineren met de wijnkoeler.

American performance, European design.

Let's make your kitchen **cool** again!

ICO19-SERIE

DEURALARM

SABATMODE

TURBOCOOL
Voor een snelle koeling van de koelkast wanneer er warme artikelen in zijn geplaatst of de deur vaak is geopend.

VERPLAATSBARE, MORSVRIJE GLAZEN DRAAGPLATEAUS
Uitgevoerd in veiligheidsglas.

WATER DISPENSER
Gekoeld en gefilterd water.

DUBBELE GROENTE- EN FRUITLADE MET REGELBARE VOCHTIGHEID
Door de regelbare vochtigheid kunnen fruit en groenten langer vers blijven.

IJSMACHINE
Ruime bak voor ijsblokjes, die automatisch worden aangemaakt.

VRIEZERMANDEN
Twee uittrekbare vriezerladen, waardoor het vullen en leeghalen een stuk gemakkelijker is.

ONTLUCHTING
Ontluchting via de voorkant.

LED-VERLICHTING
Geïntegreerde LED verlichting geplaats in het plafond. Crisp Clear LED verlichting zonder verlies van binnenruimte.

INTERN WATERFILTER SMARTWATER
Dit geïntegreerde waterfilter zuivert het water en het ijs van nare bijsmaken, voortkomend uit de aanwezigheid in het water van onder andere chloor (geur en smaak), bezinksel, lood, kwik, en dergelijke.

QUICKSPACE DRAAGPLATEAU
Schuift eenvoudig naar achter om ruimte te maken voor hoge artikelen.

VERPLAATSBARE CLEARLOOK DEURVAKKEN
Deurvakken met grote inhoud, in doorzichtig, stevig Lexan. Deze zijn los te koppelen en te verplaatsen waardoor onderhoud gemakkelijk is en de indeling in te richten naar uw wensen.

DELICATESSENLADE
Lade met verstelbare temperatuur om uw kaas en vleeswaren langer vers te houden.

LED-VERLICHTING
Geïntegreerde Crisp Clear LED verlichting geplaats in het plafond verlichting zonder verlies van binnenruimte.

CLIMATEKEEPER TECHNOLOGIE

Om uw etenswaren zo lang mogelijk vers te bewaren, zorgen deze technologieën ervoor dat er een uniforme en precieze temperatuur in elk van de beide compartimenten van de koelkast is. Dit wordt mogelijk door de aanwezige gevoelige elektronische sensoren, een luchttunnel over verschillende niveaus en ventilatoren gekoppeld aan de meest geavanceerde elektronica. Dit verbetert aanzienlijk de kwaliteit en de levensduur van uw voedsel.

NO FROST & FROSTGUARD

De No-Frost met FrostGuard-technologie zorgt ervoor dat er geen ijsvorming onstaat op de wanden van de diepvries en u deze nooit handmatig hoeft te ontdooien. Dit d.m.v een automatisch ontdooisysteem welke ervoor zorgt dat het vocht wordt afgevoerd waardoor aanvriezen op de wanden geen kans krijgt. Aan de hand van precieze berekeningen (bijvoorbeeld op basis van het aantal vriezerdeur-openingen, compressor-draaitijden en dergelijke) defrost uw koelkast enkel wanneer het nodig is.

#1 | BOTTOM FREEZER 2-DEURS VRIJSTAAND

85 CM

530 L

FULL NO-FROST

WATER DISPENCER

ICEMAKER

GE WATERFILTER

* TEVENS LEVERBAAR MET LINKSDRAAIENDE DEUR

*TEVENS LEVERBAAR MET LINKSDRAAIENDE DEUR

MAT ZWART RAL 9005

ICO19JSPR 8BM

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in mat zwart
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
'Café' grepen in inox (rvs)

ICO 19JSPR 8BM-CBM

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in mat zwart
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
'Café' grepen in mat zwart

ICO 19JSPR 8BM-DBM

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in mat zwart
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
'Design' grepen in mat zwart

INOX (RVS)

ICO19JSPR 80

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in inox (rvs)
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
'Café' grepen in inox (rvs)

RAL KLEUR NAAR KEUZE "CUSTOM MADE"

ICO19JSPR 8RAL

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in RAL kleur
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
'Café' grepen in inox (rvs)

ICO 19JSPR 8RAL -CRAL

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in RAL kleur
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
'Café' grepen in kleur

ICO 19JSPR 8RAL-DRAL

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in RAL kleur
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
'Design' grepen in kleur

US STYLE - INOX (RVS)

ICO 19JSPR SS

deuren inox (RVS)
zijkanten antraciet "ledermotief"
afgeronde hoeken, scharnier wisselbaar
'Café' grepen in inox (rvs)

#1 | BOTTOM FREEZER 2-DEURS STANDAARD INBOUW

84 CM

530 L

FULL NO-FROST

WATER DISPENCER

ICEMAKER

GE WATERFILTER

* TEVENS LEVERBAAR MET LINKSDRAAIENDE DEUR

MAT ZWART RAL 9005

ICO19JSPR 3BM

standaard inbouw
deuren mat zwart RAL 9005
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
'Café' grepen in inox (rvs)

ICO19JSPR 3BM-CBM

standaard inbouw
deuren mat zwart RAL 9005
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
'Café' grepen in mat zwart

ICO19JSPR 3BM-DBM

standaard inbouw
deuren mat zwart RAL 9005
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
'Design' grepen in mat zwart

INOX (RVS)

ICO19JSPR 30

standaard inbouw
deuren inox (rvs)
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
'Café' grepen in inox (rvs)

RAL KLEUR NAAR KEUZE "CUSTOM MADE"

ICO19JSPR 3RAL

standaard inbouw
deuren in RAL kleur naar wens
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
'Café' grepen in inox (rvs)

ICO19JSPR 3RAL-CRAL

standaard inbouw
deuren in RAL kleur naar wens
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
'Café' grepen in RAL kleur

ICO19JSPR 3RAL-DRAL

standaard inbouw
deuren in RAL kleur naar wens
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
'Design' grepen in RAL kleur

US STYLE - INOX (RVS)

ICO19JSPR SS

deuren inox (RVS)
zijkanten antraciet "ledermotief"
afgeronde hoeken, scharnier wisselbaar
'Café' grepen in inox (rvs)

ICO19 - TWIN

Big, bigger, biggest

1 | TWIN OPSTELLING STANDAARD INBOUW

INOX (RVS)

TWIN-SS

standaard inbouw
deuren inox (rvs)
afgeronde hoeken, gebombeerde deuren
'Café' grepen in inox (rvs)

TWIN-30

standaard inbouw
deuren inox (rvs)
rechte hoeken
'Café' grepen in inox (rvs)

MAT ZWART RAL 9005

TWIN-SBM

standaard inbouw
deuren mat zwart RAL 9005
Greepkeuze:
'Café' grepen in inox (rvs)
'Café' grepen in mat zwart
'Design' grepen in mat zwart

RAL KLEUR NAAR KEUZE "CUSTOM MADE"

TWIN-3RAL

standaard inbouw
deuren in RAL kleur naar wens
Greepkeuze:
'Café' grepen in inox (rvs)
'Café' grepen in RAL kleur naar keuze
'Design' grepen in RAL kleur naar keuze

TWIN OPSTELLING CK-ICO19 "CONNECTION KIT"

Twee toestellen uit de ICO 19 series, één toestel met scharnier links en één toestel met scharnier rechts worden met de speciale "connection kit" CK-ICO 19 aan elkaar gekoppeld als één geheel.

169 CM ⟷

1060 L

WATER DISPENCER

ICEMAKER

FULL NO-FROST

GE WATERFILTER

IWO19-SERIE

DEURALARM

SABATMODE

TURBOCOOL
Voor een snelle koeling van de koelkast wanneer er warme artikelen in zijn geplaatst of de deur vaak is geopend.

VERPLAATSBARE CLEARLOOK DEURVAKKEN
Deurvakken met grote inhoud, in doorzichtig, stevig Lexan. Deze zijn los te koppelen en te verplaatsen waardoor onderhoud gemakkelijk is en de indeling in te richten naar uw wensen.

WATER DISPENSER
Gekoeld en gefilterd water.

DUBBELE GROENTE- EN FRUITLADE MET REGELBARE VOCHTIGHEID
Door de regelbare vochtigheid kunnen fruit en groenten langer vers blijven.

IJSMACHINE
Ruime bak voor ijsblokjes, die automatisch worden aangemaakt.

VRIEZERMANDEN
Twee uittrekbare vriezerladen, waardoor het vullen en leeghalen een stuk gemakkelijker is.

ONTLUCHTING
Ontluchting via de voorzijde.

LED-VERLICHTING
Geïntegreerde LED verlichting geplaats in het plafond. Crisp Clear LED verlichting zonder verlies van binnenruimte.

INTERN WATERFILTER SMARTWATER
Dit geïntegreerde waterfilter zuivert het water en het ijs van nare bijsmaken, voortkomend uit de aanwezigheid in het water van onder andere chloor (geur en smaak), bezinksel, lood, kwik, en dergelijke.

QUICKSPACE DRAAGPLATEAU
Schuift eenvoudig naar achter om ruimte te maken voor hoge artikelen.

VERPLAATSBARE, MORSVRIJE GLAZEN DRAAGPLATEAUS
Uitgevoerd in veiligheidsglas.

DELICATESSENLADE
Lade met verstelbare temperatuur om uw kaas en vleeswaren langer vers te houden.

LED-VERLICHTING
Geïntegreerde Crisp Clear LED verlichting geplaats in het plafond verlichting zonder verlies van binnenruimte.

CLIMATEKEEPER TECHNOLOGIE

Om uw etenswaren zo lang mogelijk vers te bewaren, zorgen deze technologieën ervoor dat er een uniforme en precieze temperatuur in elk van de beide compartimenten van de koelkast is. Dit wordt mogelijk door de aanwezige gevoelige elektronische sensoren, een luchttunnel over verschillende niveaus en ventilatoren gekoppeld aan de meest geavanceerde elektronica. Dit verbetert aanzienlijk de kwaliteit en de levensduur van uw voedsel.

NO FROST & FROSTGUARD

De No-Frost met FrostGuard-technologie zorgt ervoor dat er geen ijsvorming onstaat op de wanden van de diepvries en u deze nooit handmatig hoeft te ontdooien. Dit d.m.v een automatisch ontdooisysteem welke ervoor zorgt dat het vocht wordt afgevoerd waardoor aanvriezen op de wanden geen kans krijgt. Aan de hand van precieze berekeningen (bijvoorbeeld op basis van het aantal vriezerdeur-openingen, compressor-draaitijden en dergelijke) defrost uw koelkast enkel wanneer het nodig is.

#2 | BOTTOM FREEZER 3-DEURS VRIJSTAAND

85 CM

527 L

FULL NO-FROST

WATER DISPENCER

ICEMAKER

GE WATERFILTER

MAT ZWART RAL 9005

IWO 19JSPF 8BM

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in mat zwart
rechte hoeken
'Café' grepen in inox (rvs)

IWO 19JSPF 8BM-CBM

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in mat zwart
rechte hoeken
'Café' grepen in mat zwart

IWO 19JSPF 8BM-DBM

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in mat zwart
rechte hoeken
'Design' grepen in mat zwart

INOX (RVS)

IWO 19JSPF 80

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in inox (rvs)
rechte hoeken
'Café' grepen in inox (rvs)

RAL KLEUR NAAR KEUZE "CUSTOM MADE"

IWO 19JSPF 8RAL

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in RAL kleur
rechte hoeken
'Café' grepen in inox (rvs)

IWO 19JSPF 8RAL-CRAL

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in RAL kleur
rechte hoeken
'Café' grepen in kleur

IWO 19JSPF 8RAL-DRAL

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in RAL kleur
rechte hoeken
'Design' grepen in kleur

US STYLE - INOX (RVS)

IWO 19JSPF SS

deuren inox (RVS)
zijkanten antraciet "ledermotief"
afgeronde hoeken
'Café' grepen in inox (rvs)

#2 | BOTTOM FREEZER 3-DEURS STANDAARD INBOUW

84 CM

527 L

FULL NO-FROST

WATER DISPENCER

ICEMAKER

GE WATERFILTER

MAT ZWART RAL 9005

IWO 191SPF 3BM

standaard inbouw
deuren mat zwart RAL 9005
rechte hoeken
'Café' grepen in inox (rvs)

IWO 191SPF 3BM-CBM

standaard inbouw
deuren mat zwart RAL 9005
rechte hoeken
'Café' grepen in mat zwart

IWO 191SPF 3BM-DBM

standaard inbouw
deuren mat zwart RAL 9005
rechte hoeken
'Design' grepen in mat zwart

INOX (RVS)

IWO 191SPF 30

standaard inbouw
deuren inox (rvs)
rechte hoeken
'Café' grepen in inox (rvs)

RAL KLEUR NAAR KEUZE "CUSTOM MADE"

IWO 191SPF 3RAL

standaard inbouw
deuren in RAL kleur naar wens
rechte hoeken
'Café' grepen in inox (rvs)

IWO 191SPF 3RAL-CRAL

standaard inbouw
deuren in RAL kleur naar wens
rechte hoeken
'Café' grepen in RAL kleur

IWO 191SPF 3RAL-DRAL

standaard inbouw
deuren in RAL kleur naar wens
rechte hoeken
'Design' grepen in RAL kleur

US STYLE - INOX (RVS)

IWO 191SPF SS

deuren inox (rvs)
zijkanten antraciet "ledermotief"
afgeronde hoeken
'Café' grepen in inox (rvs)

DEURALARM

SABATMODE

TURBOCOOL
Voor een snelle koeling van de koelkast wanneer er warme artikelen in zijn geplaatst of de deur vaak is geopend.

VERPLAATSBARE CLEARLOOK DEURVAKKEN
Deurvakken met grote inhoud, in doorzichtig, stevig Lexan. Deze zijn los te koppelen en te verplaatsen waardoor onderhoud gemakkelijk is en de indeling in te richten naar uw wensen.

WATER DISPENSER
Gekoeld en gefilterd water.

DUBBELE GROENTE- EN FRUITLADE MET REGELBARE VOCHTIGHEID
Door de regelbare vochtigheid kunnen fruit en groenten langer vers blijven.

IJSMACHINE
Ruime bak voor ijsblokjes, die automatisch worden aangemaakt.

VRIEZERMANDEN
Twee uittrekbare vriezerladen, waardoor het vullen en leeghalen een stuk gemakkelijker is.

ONTLUCHTING
Ontluchting via de voorzijde.

LED-VERLICHTING
Geïntegreerde LED verlichting geplaats in het plafond. Crisp Clear LED verlichting zonder verlies van binnenruimte.

INTERN WATERFILTER SMARTWATER
Dit geïntegreerde waterfilter zuivert het water en het ijs van nare bijsmaken, voortkomend uit de aanwezigheid in het water van onder andere chloor (geur en smaak), bezinksel, lood, kwik, en dergelijke.

QUICKSPACE DRAAGPLATEAU
Schuift eenvoudig naar achter om ruimte te maken voor hoge artikelen.

VERPLAATSBARE, MORSVRIJE GLAZEN DRAAGPLATEAUS
Uitgevoerd in veiligheidsglas.

DELICATESSENLADE
Lade met verstelbare temperatuur om uw kaas en vleeswaren langer vers te houden.

LED-VERLICHTING
Geïntegreerde Crisp Clear LED verlichting geplaats in het plafond verlichting zonder verlies van binnenruimte.

CLIMATEKEEPER TECHNOLOGIE

Om uw etenswaren zo lang mogelijk vers te bewaren, zorgen deze technologieën ervoor dat er een uniforme en precieze temperatuur in elk van de beide compartimenten van de koelkast is. Dit wordt mogelijk door de aanwezige gevoelige elektronische sensoren, een luchttunnel over verschillende niveaus en ventilatoren gekoppeld aan de meest geavanceerde elektronica. Dit verbetert aanzienlijk de kwaliteit en de levensduur van uw voedsel.

NO FROST & FROSTGUARD

De No-Frost met FrostGuard-technologie zorgt ervoor dat er geen ijsvorming onstaat op de wanden van de diepvries en u deze nooit handmatig hoeft te ontdooien. Dit d.m.v een automatisch ontdooisysteem welke ervoor zorgt dat het vocht wordt afgevoerd waardoor aanvriezen op de wanden geen kans krijgt. Aan de hand van precieze berekeningen (bijvoorbeeld op basis van het aantal vriezerdeur-openingen, compressor-draaitijden en dergelijke) defrost uw koelkast enkel wanneer het nodig is.

#3 | BOTTOM FREEZER 3-DEURS VRIJSTAAND XXL

92 CM

760 L

FULL NO-FROST

WATER DISPENCER

ICEMAKER

GE WATERFILTER

XXL

MAT ZWART RAL 9005

INO27JSPF 8BM

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in mat zwart
rechte hoeken
'Café' grepen in inox (rvs)

INO27JSPF 8BM-CBM

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in mat zwart
rechte hoeken
'Café' grepen in mat zwart

INO27JSPF 8BM-DBM

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in mat zwart
rechte hoeken
'Design' grepen in mat zwart

INOX (RVS)

INO27JSPF 80

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in inox (rvs)
rechte hoeken
'Café' grepen in inox (rvs)

RAL KLEUR NAAR KEUZE "CUSTOM MADE"

INO27JSPF 8RAL

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in RAL kleur
rechte hoeken
'Café' grepen in inox (rvs)

INO27JSPF 8RAL-CRAL

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in RAL kleur
rechte hoeken
'Café' grepen in kleur

INO27JSPF 8RAL-DRAL

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in RAL kleur
rechte hoeken
'Design' grepen in kleur

US STYLE - INOX (RVS)

INO27JSPF FS

deuren inox (RVS)
zijkanten antraciet "ledermotief"
afgeronde hoeken
'Café' grepen in inox (rvs)

#3 | BOTTOM FREEZER 3-DEURS STANDAARD INBOUW XXL

91 CM

760 L

FULL NO-FROST

WATER DISPENCER

ICEMAKER

GE WATERFILTER

XXL

MAT ZWART RAL 9005

INO27ISPF 3BM

standaard inbouw
deuren mat zwart RAL 9005
rechte hoeken
'Café' grepen in inox (rvs)

INO27ISPF 3BM-CBM

standaard inbouw
deuren mat zwart RAL 9005
rechte hoeken,
'Café' grepen in mat zwart

INO27ISPF 3BM-DBM

standaard inbouw
deuren mat zwart RAL 9005
rechte hoeken
'Design' grepen in mat zwart

INOX (RVS)

INO27ISPF 30

standaard inbouw
deuren in inox (rvs)
rechte hoeken
'Café' grepen in inox (rvs)

RAL KLEUR NAAR KEUZE "CUSTOM MADE"



INO27ISPF 3RAL

standaard inbouw
deuren in RAL kleur naar wens
rechte hoeken
'Café' grepen in inox (rvs)

INO27ISPF 3RAL-CRAL

standaard inbouw
deuren in RAL kleur naar wens
rechte hoeken
'Café' grepen in RAL kleur

INO27ISPF 3RAL-DRAL

standaard inbouw
deuren in RAL kleur naar wens
rechte hoeken
'Design' grepen in RAL kleur

US STYLE - INOX (RVS)

INO27ISPF SS

deuren inox (RVS)
standaard inbouw
afgeronde hoeken
'Café' grepen in inox (rvs)

#4 | WINE COOLER

ONDERBOUW | DUAL ZONE | WIJNKOELKAST

IOW51DDBB
zwart glazen omlijsting en inox buisgreep

IOW51DDBB-BG
zwart glazen omlijsting en mat zwarte buisgreep

Twee temperatuur zones
Boven 5-12 °C / Onder 12-22 °C
Glazen deur met UV bescherming
Beukenhouten uitschuifbare schappen
Blauwe LED-verlichting - koolstoffilter
Scharnier wisselbaar
Capaciteit tot 51 flessen

51 FLESSEN

DUAL ZONE

#5 | BEVERAGE CENTER

ONDERBOUW | DRANKEN KOELKAST

IOB150BB
zwart glazen omlijsting en inox buisgreep

IOB150BB-BG
zwart glazen omlijsting en mat zwarte buisgreep

Elektronische temperatuurregeling
Glazen deur met UV bescherming
Stalen uitschuifbare draagplateaus
Blauwe LED-verlichting
Scharnier wisselbaar
Capaciteit 150 liter

150 LITER

AFMETINGEN WINE COOLER & BEVERAGE CENTER







AFMETINGEN BOTTOM FREEZER 2-DEURS

VRIJSTAAND

2-DEURS | ICO19JSPR



Vrijstaand	
Serie ICO19JSPR	**80 - 8RAL 8BM**
1. Hoogte tot bovenkant kast	1805
2. Hoogte tot boven scharnier	1805
3. Hoogte tot bovenkant deur	1805
4. Diepte kast zonder deur	625
5. Diepte zonder handgreep	734
6. Diepte incl. "Cafe" handgreep	802
Diepte incl. "Design" handgreep	774
7. Diepte met koelkastdeur 90° open	1495
8. Breedte	850
9. Breedte opening deur (R)	590
10. Breedte opening deur (L)	590
Afmetingen Nis	
A. Breedte Nis	855
B. Diepte Nis*	632
C. Hoogte Nis	1815

STANDAARD INBOUW & US STYLE

2-DEURS | ICO19JSPR



Standaard inbouw		US Style
Serie ICO19JSPR	**SS - 30 - 3RAL 3BM**	**SS**
1. Hoogte tot bovenkant kast	1742	1742
2. Hoogte tot boven scharnier	1772	1772
3. Hoogte tot bovenkant deur	1805	1775
4. Diepte kast zonder deur	625	625
5. Diepte zonder handgreep	734	734
6. Diepte incl. "Cafe" handgreep	802	795
Diepte incl. "Design" handgreep	774	-
7. Diepte met koelkastdeur 90° open	1495	1495
8. Breedte	840	840
9. Breedte opening deur (R)	590	590
10. Breedte opening deur (L)	590	590
Afmetingen Nis		
A. Breedte Nis	845	845
B. Diepte Nis*	632	632
C. Hoogte Nis	1785	1785

TWIN STANDAARD INBOUW & US STYLE

TWIN | ICO19JSPR



Standaard inbouw		US style
Serie 2x ICO19JSPR INCL. CK-19 CONNECTION KIT	**30 - 3RAL 3BM**	**SS**
1. Hoogte tot bovenkant kast	1742	1742
2. Hoogte tot boven scharnier	1772	1772
3. Hoogte tot bovenkant deur	1805	1775
4. Diepte kast zonder deur	625	625
5. Diepte zonder handgreep	734	734
6. Diepte incl. "Cafe" handgreep	802	795
Diepte incl. "Design" handgreep	774	-
7. Diepte met koelkastdeur 90° open	1495	1495
8. Breedte	1690	1690
9. Breedte opening deur (R)	590	590
10. Breedte opening deur (L)	590	590
Afmetingen Nis		
A. Breedte Nis	1696	1696
B. Diepte Nis*	632	632
C. Hoogte Nis	1785	1785

NIS



* Deuren van de BottomFreezer steken voor de nis uit zodat de deuren kunnen opendraaien

AFMETINGEN BOTTOM FREEZER 3-DEURS

VRIJSTAAND

3-DEURS | IWO19JSPF



Vrijstaand	
Serie IWO19JSPF	**80 - 8RAL 8BM**
1. Hoogte tot bovenkant kast	1805
2. Hoogte tot boven scharnier	1805
3. Hoogte tot bovenkant deur	1805
4. Diepte kast zonder deur	625
5. Diepte zonder handgreep	734
6. Diepte incl. "Cafe" handgreep	802
Diepte incl. "Design" handgreep	774
7. Diepte met koelkastdeur 90° open	1070
8. Breedte	850
9. Breedte opening deur (R)	320
10. Breedte opening deur (L)	320
Afmetingen Nis	
A. Breedte Nis	855
B. Diepte Nis*	632
C. Hoogte Nis	1815

STANDAARD INBOUW & US STYLE

3-DEURS | IWO19JSPF



Standaard inbouw		US Style
Serie IWO19JSPF	**30 - 3RAL 3BM**	**SS**
1. Hoogte tot bovenkant kast	1742	1742
2. Hoogte tot boven scharnier	1772	1772
3. Hoogte tot bovenkant deur	1805	1775
4. Diepte kast zonder deur	625	625
5. Diepte zonder handgreep	734	734
6. Diepte incl. "Cafe" handgreep	802	795
Diepte incl. "Design" handgreep	774	-
7. Diepte met koelkastdeur 90° open	1070	1066
8. Breedte	840	840
9. Breedte opening deur (R)	320	320
10. Breedte opening deur (L)	320	320
Afmetingen Nis		
A. Breedte Nis	845	845
B. Diepte Nis*	632	632
C. Hoogte Nis	1785	1785

VRIJSTAAND

3-DEURS | INO27JSPF



Vrijstaand	
Serie INO27JSPF	**80 - 8RAL 8BM**
1. Hoogte tot bovenkant kast	1805
2. Hoogte tot boven scharnier	1805
3. Hoogte tot bovenkant deur	1805
4. Diepte kast zonder deur	758
5. Diepte zonder handgreep	867
6. Diepte incl. "Cafe" handgreep	935
Diepte incl. "Design" handgreep	907
7. Diepte met koelkastdeur 90° open	1250
8. Breedte	920
9. Breedte opening deur (R)	340
10. Breedte opening deur (L)	340
Afmetingen Nis	
A. Breedte Nis	925
B. Diepte Nis*	764
C. Hoogte Nis	1815

STANDAARD INBOUW & US STYLE

3-DEURS | INO27JSPF



Standaard inbouw		US Style
Serie INO27JSPF	**30 - 3RAL 3BM**	**FS**
1. Hoogte tot bovenkant kast	1742	1742
2. Hoogte tot boven scharnier	1772	1772
3. Hoogte tot bovenkant deur	1805	1775
4. Diepte kast zonder deur	758	758
5. Diepte zonder handgreep	867	863
6. Diepte incl. "Cafe" handgreep	935	930
Diepte incl. "Design" handgreep	907	-
7. Diepte met koelkastdeur 90° open	1250	1244
8. Breedte	910	910
9. Breedte opening deur (R)	340	340
10. Breedte opening deur (L)	340	340
Afmetingen Nis		
A. Breedte Nis	915	915
B. Diepte Nis*	764	764
C. Hoogte Nis	1785	1785

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	BottomFreezer	BottomFreezer	BottomFreezer
Serie	**ICO19**	**IWO19**	**INO27**
Totaal Netto (L)	530	527	765
ISO Netto koelvak (L)	388	385	533
ISO Netto vriesvak (L)	142	142	232
Energieverbruik (kWh/a)	263	263	302
Energie klasse	E	E	E
Klimaat klasse	T (16°C - 43°C)	T (16°C - 43°C)	T (16°C - 43°C)
Aantal sterren	****	****	****
Geluidsniveau (dB (a))	45	45	46
Type ontdooiing / automatisch	No Frost / ja	No Frost / ja	No Frost / ja

Serie	Wine cooler	Beveragecenter
Model	**IOW51**	**IOB150**
Totaal Netto (L)	150 / Max. 51 flessen	150
ISO Netto koelvak (L)	-	-
ISO Netto vriesvak (L)	-	-
Energieverbruik (kWh/a)	116	116
Energie klasse	G	G
Klimaat klasse	ST (16°C - 38°C)	ST (16°C - 38°C)
Aantal sterren	-	-
Geluidsniveau (dB (a))	41	41
Type ontdooiing / automatisch	ja	ja

FUNCTIONALITEITEN PER SERIE

FUNCTIONALITEITEN	ICO19	IWO19	INO27
Waterdispenser	ja (intern)	ja (intern)	ja (intern)
IJsmachine (automatsch)	ja (intern)	ja (intern)	ja (intern)
Uitschuifbare, vriezermanden	2x	2x	2x
Groente- en fruitlade met regelbare vochtigheid	2x	2x	2x
Intern waterfiter SmartWater	XWF	XWF	XWF
ClearLook deurvakken (verstelbaar)	4x (2)	8x (4)	8x (4)
Verstelbare glazen draagplateaus	3x	3x	3x
Verstelbare glazen draagplateau 'QuickSpace'	1x	1x	1x
Draagplateau over de gehele breedte	1x	1x	1x
Afgesloten delicatessenlade (temp. verstelbaar)	1x	1x	1x
Crisp clear LED-verlichting geïntegreerd (vriezer)	ja	ja	ja
Crisp clear LED-verlichting geïntegreerd (koelkast)	ja	ja	ja
Sabbat modus	ja	ja	ja
Deuralarm	ja	ja	ja
Indicator vervangen waterfilter	ja	ja	ja
TurboCool	ja	ja	ja
Electronische bediening met temperatuur weergave	ja (intern)	ja (intern)	ja (intern)

De toestellen in deze catalogus hebben een garantie van 5 jaar op de onderdelen van het hermetisch gesloten koelcircuit. De garantie is 2 jaar op herstellingen (onderdelen, werkuren en voorrijkosten) die te wijten zijn aan gebreken van het product. De garantie wordt verzorgd door American Appliances B.V. voor de volledige garantievoorwaarden verwijzen wij u naar onze website www.am-ap.eu.

5 JAAR GARANTIE KOELCIRCUIT

Mabe / American Appliances bv hebben een beleid waarmee het continue haar producten verbeterd en behoudt zich het recht om materialen en technische specificaties te wijzigen zonder hiervan kennis te geven. Alle technische specificaties, afmetingen en foto's in deze catalogus zijn niet contractueel. Toestellen leverbaar zolang de voorraad strekt.

American performance, European design.

Let's make your kitchen cool again!

www.iomabe.eu

American Appliances B.V. | NL +31 (0)85 90 20 500 | BE +32 (0)37 47 00 77 | info@am-ap.eu