

**ADVIESPRIJZEN  
2026**



burgbad

80

**JAAR**  
PLEZIER IN HET  
BAD

**5+5 JAAR GARANTIE**

bij online registratie



# Eerste klimaatneutrale badkamermeubelfabrikant

**burgbad** is al in 2016 toegetreden tot het „Klimaatpact van meubelfabrikanten“ en was destijds de eerste klimaatneutrale badmeubelfabrikant ter wereld. Sinds 2014 werken we consequent aan de vermindering van

Uitgebreide informatie over het thema duurzaamheid vindt u op onze website.



## Zeker duurzaam.

**burgbad** onderwerpt haar producten en de productie regelmatig aan strenge keuringen door externe keuringsinstanties. Als sinds 1992 geeft de “gouden M” van het Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM) (Duitse vereniging voor kwaliteitsborging van meubelen) u de zekerheid van gekeurde kwaliteit. Al onze meubels worden geleverd met het PEFC-certificaat en zijn in de emissieklasse A geclassificeerd.



Qualité éprouvée



Notation d'EcoVadis  
médaillon d'or



Le pacte climatique  
de la DGM



Certificat PEFC



Classe d'émission

### STANDAARDS



Elektrische standaard.

IP 44, IP 24 of IP 21, afhankelijk van het programma.

Stopcontact 230 volt: het dubbelpolige + geaarde stopcontact 10/16A-230V moet zich op meer dan 0,60 m van de buitenrand van het bad of de douchebak bevinden.

U kunt uw IP x4-kast in volume 2 en buiten volume 2 installeren (zorg er wel voor dat het stopcontact zich buiten volume 2 bevindt).

**In overeenstemming met norm NF C 15-100**



**Devio** 12  
fonteintje 19



**Egio** 20  
fonteintje 29




**Fiumo** 30  
fonteintje 39



**Fiumo 2.0** 40  
fontejntje 47




**Vry** 047



**rl10** 54  
**rl20** 58



**Accura 62**



b:me 70  
fontejntje 79



**Badu** 80  
fontejntje 89



**Evolution** 90  
fonteintje 125



**Lavo 2.0** 126  
fonteintje 139



Lin20 140  
fonteintje 167



**Moto** 168  
fonteinje 175




Oteo 176  
fontejntje 187



**Sinea 1.0** 188  
fonteintje 195




**Sinea 3.0** 196  
fonteintje 1205



**Solitaire** 206  
fontejntje 216



**Uomo** 226  
fontejntje 251



**Yumo** 252  
fonteintje 263



**Tyst** 264  
fontejntje 269



sys30 271

| ALGEMEEN                                                  |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| Algemene informatie                                       | 004 |
| Symboolverklaring                                         | 006 |
| Frontkleuren                                              | 008 |
| Trend-/RAL-kleuren                                        | 009 |
| Mindmap                                                   | 010 |
| <b>sys10 QUICK SHIP</b>                                   |     |
| <b>DEVIO</b>                                              | 012 |
| Devio fonteintje                                          | 019 |
| <b>EQIO</b>                                               | 020 |
| Eqio fonteintje                                           | 029 |
| <b>FIUMO</b>                                              | 030 |
| Fiumo fonteintje                                          | 039 |
| <b>FIUMO 2.0</b>                                          | 040 |
| Fiumo 2.0 fonteintje                                      | 047 |
| <b>VRY</b>                                                | 048 |
| <b>RL10</b>                                               | 054 |
| <b>RL20</b>                                               | 058 |
| <b>sys20 DESIGN</b>                                       |     |
| <b>ACCURA</b>                                             | 062 |
| <b>b:me</b>                                               | 070 |
| b:me fonteintje                                           | 079 |
| <b>sys20 DESIGN</b>                                       |     |
| <b>BADU</b>                                               | 080 |
| Badu fonteintje                                           | 089 |
| <b>EVOLUTION</b>                                          | 090 |
| Evolution fonteintje                                      | 125 |
| <b>LAVO 2.0</b>                                           | 126 |
| Lavo 2.0 fonteintje                                       | 139 |
| <b>LIN20</b>                                              | 140 |
| Lin20 fonteintje                                          | 167 |
| <b>MOTO</b>                                               | 168 |
| Moto fonteintje                                           | 175 |
| <b>OTEO</b>                                               | 176 |
| Oteo fonteintje                                           | 187 |
| <b>SINEA 1.0</b>                                          | 188 |
| Sinea 1.0 fonteintje                                      | 195 |
| <b>SINEA 3.0</b>                                          | 196 |
| Sinea 3.0 fonteintje                                      | 205 |
| <b>SOLITAIRE</b>                                          | 206 |
| Solitaire maatwerk                                        | 215 |
| <b>UOMO</b>                                               | 226 |
| Uomo fonteintje                                           | 251 |
| <b>YUMO</b>                                               | 252 |
| Yumo fonteintje                                           | 263 |
| <b>PROJECT</b>                                            |     |
| <b>TYST</b>                                               | 264 |
| Tyst fonteintje                                           | 269 |
| <b>sys30 </b>                                             |     |
| <b>OVERZICHT</b>                                          | 270 |
| <b>FRONTEN</b>                                            | 272 |
| <b>GREPEN</b>                                             | 278 |
| <b>WASTAFEL MINERALSTEEN</b>                              |     |
| Sys M7 ondiep                                             | 280 |
| Sys M2                                                    | 282 |
| Sys M7                                                    | 288 |
| Sys M7 plus                                               | 292 |
| Sana Plus mindervaliden                                   | 295 |
| Sys M8                                                    | 296 |
| Crono                                                     | 302 |
| Devio                                                     | 304 |
| Eqio                                                      | 306 |
| <b>WASTAFEL KERAMIEK</b>                                  |     |
| Sys K2                                                    | 308 |
| Devio                                                     | 314 |
| Eqio                                                      | 316 |
| Lin20                                                     | 320 |
| Vry                                                       | 324 |
| <b>COMPACT WASTAFEL</b>                                   | 326 |
| <b>OPZETKOMMEN</b>                                        | 328 |
| <b>CONSOLEPLAAT</b>                                       | 332 |
| Fijnsteen                                                 | 334 |
| Echthout                                                  | 335 |
| Melamin, HPL; zelfherstellend                             | 336 |
| Wastafelonderkasten                                       | 342 |
| Handdoekhouder, Console                                   | 364 |
| <b>sys30 </b>                                             |     |
| <b>WASMACHINEOPLOSSING</b>                                | 366 |
| <b>WASTAFELONDERBOUW VOOR WASTAFELS VAN ANDERE MERKEN</b> |     |
| <b>SPIEGELKASTEN</b>                                      | 376 |
| Spiegel                                                   | 387 |
| <b>KASTEN</b>                                             |     |
| Grote verticale spiegel                                   | 392 |
| Hoge kasten                                               | 393 |
| Halfhoge kasten                                           | 399 |
| Onderkasten                                               | 402 |
| Aflegplaten                                               | 404 |
| Hangkasten                                                | 406 |
| Sideboards,                                               |     |
| Wandschappen                                              | 409 |
| Wenskast                                                  | 413 |
| <b>TOEBEHOREN</b>                                         |     |
| burgbad cleanFlow                                         | 414 |
| Binnerverdelingen                                         | 420 |
| Handdoekhouders                                           | 425 |
| Grepn                                                     | 430 |
| <b>EXTRA</b>                                              |     |
| Maatoverzicht                                             | 434 |
| Artikelytnummers A-Z                                      | 435 |
| Vaktermen van A-Z                                         | 450 |
| Algemene informatie                                       | 451 |

## algemene informatie

**burgbad** is een van de toonaangevende internationale fabrikanten van hoogwaardige badkamermeubels, die met succes in verschillende sectoren van de badkamer- en sanitairbranche is vertegenwoordigd. **Ongeacht welke producten uw klant kiest:**

**Voor elke badkamer produceren we oplossingen met persoonlijkheid, onafhankelijkheid en karakter – modern, klassiek of avant-garde – voor elke smaak en eis.**

# Zeker duurzaam.

**burgbad** onderwerpt zijn producten en productie regelmatig aan strenge controles door externe testinstituten. De „gouden M“ van de Duitse kwaliteitsvereniging voor meubels (DGM) geeft u sinds 1992 de zekerheid van geteste kwaliteit. Al onze meubelen dragen het PEFC-certificaat en zijn geclassificeerd als emissieklasse A. Daarnaast hebben we sinds 2020 alle meubelseries van burgbad GmbH volledig afgestemd op „Meubels Made in Germany“.

**Eerste klimaatneutrale badkamermeubelfabrikant ter wereld.** burgbad sloot zich al in 2016 aan bij het „Klimaatpact van Meubelfabrikanten“ en was toen de eerste klimaatneutrale badkamermeubelfabrikant ter wereld. Sinds 2014 werken we consequent aan het verminderen van broeikasgassen. Resterende emissies compenseren we via projecten die klimaatbescherming en duurzame ontwikkeling in opkomende en ontwikkelingslanden ondersteunen.



Uitgebreide informatie over het thema duurzaamheid vindt u op onze website.



## 5+5 Jaar GARANTIE\*

**burgbad staat voor een uitstekende kwaliteit. Gegarandeerd.**

\*Bij een online registratie op [www.burgbad.com](http://www.burgbad.com)

### 5+5 JAAR GARANTIE VAN BURGBAD

Op uw burgbad badmeubilair geven wij 5 jaar garantie vanaf factuurdatum. Deze termijn kan met nog eens vijf jaar worden verlengd tot 10 jaar, door zich gewoon online te registreren. Voorwaarde voor aanspraak op de garantie is de vakkundige montage door een badkamerspecialist in massief metselwerk of houten/metalen profielwand en het beoogde gebruik in een niet-industriële omgeving. Uitgezonderd zijn expositiestukken, slijtagedelen en schade die wordt veroorzaakt door geweld of ondeskundige behandeling of montage. Dit verandert niets aan de wettelijke garantierechten. Raadpleeg het garantiebewijs voor meer informatie.

## GRATIS 3D-PLANNING

**Voer de planning van de badkamer efficiënt en klantvriendelijk uit. We maken op grond van uw specificaties sprekende 3D-tekeningen.**

Vraag service gemakkelijk per e-mail aan: [quotation@burgbad.com](mailto:quotation@burgbad.com)

### 3D-TEKENING VAN BADKAMER - EEN GRATIS SERVICE

Als lid van de „Arbeitsgemeinschaft Neue Medien der deutsche Sanitärindustrie e.V.“ stelt burgbad computer ondersteunende ontwerpen, aanbiedingsgegevens en productieafbeeldingen gratis ter beschikking. De 3D-badkamerontwerpen worden echter individueel gemaakt. Een schets met informatie over het gewenste programma m.b.t. kleur en greepvarianten en de maatgegevens zijn toereikend. De binnen- en buitendienst staat u echter te allen tijde met raad en daad terzijde. Als u ons bij een speciale productie reeds vroeg in de planningsfase betreft kunnen we gezamenlijk de optimale oplossing voor uw badkamer ontwerpen en produceren.



### MONTAGEMATERIAAL

Passende montagerails zijn bij de levering inbegrepen. Bij een breedte onder de 300 mm worden haken bijgeleverd. Wastafelbouten worden niet meegeleverd.

### MONTAGEHANDLEIDINGEN

gedetailleerde montagehandleidingen en recente montagetekeningen vindt u op [www.burgbad.com](http://www.burgbad.com), zijn bij de desbetreffende meubels meegeleverd of kan u via de QR-code op de meubelverpakking of in de prijslijst downloaden

### WASTAFEL

Voor alle keramische, HPL- en glas-wastafels gelden de onderstaande productietoleranties met betrekking tot de vlakheid: 0,2% van de lengte/diepte per zijde. De productietoleranties voor de lengtemaat verschillen als volgt voor standaard vaste afmetingen, flexibele afmetingen en ingebouwde nissen:

Vaste maat : +0,3% / -0,1% gerekend vanaf de aangegeven maat

Flexibele maat: +3 / -6 mm

Nisinbouw : +0 / -3 mm

De mineraalstenen wastafel in een nis zou in regel 5 mm kleiner als de nis ingepland moeten worden (links en rechts circa 2,5 mm korter)

Alle keramische wastafels worden geleverd met een standaard kraangat. Naar keuze kunnen deze zonder meerprijs ook zonder kraangat of met meerdere kraangaten, volgens een exacte opgave van de positie, worden besteld. (Uitzondering: sys10-serie)

De watertemperatuur mag bij gebruik en reiniging niet de 65° Celsius overschrijden.

Voor keramische wastafels is de maattolerantie +/-0,8%. Afhankelijk van het type kunnen keramische wastafels tegen meerprijs met meerdere kraangaten worden besteld. Let op de informatie op de betreffende pagina.

### WASTAFELONDERKASTEN

Bij alle wastafelonderkasten zijn de dwarse onderdelen en de middenkant antracietgrijs. Wastafelonderbouwen voor wastafels van ander merken zijn uitsluitend combineerbaar met meubelwastafels.

### DEURDEMPINGSSYSTEEM

burgbad hecht veel waarde aan innovaties. Onze toeleveranciers voldoen aan de hoge eisen die door ons gesteld worden. Een innovatief soft closing systeem met een hoogwaardig mechanisme zorgt ervoor dat het langzame sluiten van de deur vrijwel geruisloos verloopt. De deurdemper passen zich automatisch aan de sluitsnelheid aan. Zacht en stil afgeremd, sluit de deur fraai. Een kleine hulp voor meer comfort. Verkrijgbaar in vrijwel alle producten.

### METALEN BAKKEN EN LADEN

burgbad staat voor kwaliteit, duurzaamheid en functionaliteit: de metalen laden zijn volledig uittrekbaar met het geluidsarme automatische intrekmechanisme inclusief aanslagdemping – het „Silent System“ voor het fluweelzacht, geruisloos sluiten. Zes stalen kogels in de geleidingen garanderen een lichte, precieze en spoorgetrouwe beweging. In het systeem is een tegenhoudmechanisme geïntegreerd. De verwerkte uittrekbare metalen laden zijn extreem duurzaam en belastbaar (tot 30 kg incl. het eigen gewicht van de lade). Met behulp van de eenvoudige kliktechniek kunnen de laden gemakkelijk uitgenomen en gereinigd worden. De lade wordt door middel van inschuiven weer op de geleiderails geplaatst, ingeschoven, vergrendeld en klaar!

### UITVOERING

De electronica in onze meubelen bestaan uit geteste onderdelen en voldoen aan de eisen welke de CE-aanwijzingen stellen.



### KLEUREN EN OPPERVLAGKEN

Hout is een natuurlijk product. Ondanks de zorgvuldige behandeling kunnen structuur- en kleurafwijkingen bij echthout ineeraf-werkingen optreden. Dit zijn geen fouten en zijn dus ook geen grond voor klachten. Afwijkingen in structuur, nerven en kleur zijn een teken van de echtheid van het materiaal.

Een doorlopend nervenpatroon over deuren en lades onder en boven elkaar is niet gewaarborgd. Dit geldt ook voor houtdecor.

Fronten, corpussen en legplaten worden uit verschillende materialen vervaardigd (bv. thermoformfolie, melamine, laminaat enz.). Kleurafwijkingen zijn materiaalgebonden. Bij thermoforming fronten wordt, afhankelijk van het oppervlaktedesign, vanwege de bijzondere kenmerken, pvc-folie gebruikt.

Meubels worden op bestelling gemaakt, geassembleerd en uitgeleverd. Terugname is hierdoor niet mogelijk. Veranderingen in constructie, uitvoering, materiaal en kleur zijn voorbehouden. burgbad is niet aansprakelijk voor verkeerde montage van meubelonderdelen, spiegels, spiegelkasten en wastafels.

Kleurafwijking t.o.v. gedrukte voorbeelden, technische wijzigingen, drukfouten en vergissingen voorbehouden.

### BESTELINSTRUCTIES

gelieve bij bestelling deze info aan te geven

Programma: Badu

Front: wit mat Nr. F3689

Greep: greeplijst, anthraciet, G0196

Typ-Nr: SFUV062

versie: L

Wastafel kleur: wit glanzend Nr. C0001

# Symboolverklaring

## ALGEMEEN

**NEW**

### NIEUW

Hierbij gaat het om een nieuwe artikel die vanaf de aangegeven datum besteld kan worden.



### BELANGRIJKE INFORMATIE

Gelieve rekening te houden met de bijkomende informatie per aangeduid artikel.

## INCLUSIEF



### LICHTKLEUR-DIMMER

De LED-verlichting kan van koud naar warm geregeld worden.



### VERLICHTING DIMBAAR

De intensiteit van LED-verlichting kan worden afgewisseld.



### LED-VERLICHTING VOOR WASTAFELONDERKAST

LED-verlichting op de wastafelonderkast.



### LED-VERLICHTING VOOR WASTAFELONDERKAST

LED-verlichting op de wastafelonderkast.



### ELEKTRISCHE COMPONENTEN

de electrocomponenten bij deze producten zijn voorgemon-teerd. Deze kunnen indien nodig gedemonteerd en omgewis-seld worden.



### INCLUSIEF KAMERSCHAKELAAR

Inclusief ruimteschakeling of zonder meerprijs moge-lijk.



### BURGBAD CLEANFLOW

Wastafel met innovatief afvoer- en overloopsysteem incl. sifon en stop. Standaard: permanente afvoer, optioneel: stuwbare cleanFlow+. Armatuur zonder trekstang vereist.



### AFLOOPVENTIEL

Wastafel incl. afloopventiel, niet afsluitbaar!



### RUIMTESPARENDE SIFON

Ruimtesparende sifon is in de levering inbegrepen.



### ULTRA-VUILWEREND OPPELVAK

Gladde porienvrij oppervlak met maximale glans laat het water en het vuil het best afparelen. Makkelijk onderhoud en meer netheid.



### VUILAFSTOTEND OPPELVAK

Door het gladde oppervlak parelt het water en het vuil af en is het hierdoor makkelijk te onderhouden.



### ANTI-VINGERAFDRUKLAAG

Het zachte matte oppervlak zorgt ervoor dat er geen vingerafdrukken zichtbaar zijn.



### TIP ON-TECHNIEK

Greeploos openen en zacht sluiten door zelfinschuiven met nieuwe mechanische softclose-oplossing.



### INSTALLATIERUIMTE

De wastafelonderkast heeft een vrije ruimte van min. 55 mm voor leidingen.

## MOGELIJK



### RAL-KLEUREN

RAL-kleuren tegen meerprijs mogelijk. Zie het rekenvoorbeeld op pagina 7.



### BINNENVERDELING

Zie toebehoren, a.u.b. apart bestellen.



### FRONT/CORPUS KLEURWISSEL

Binnen de prijsgroep kan een andere kastkleur worden gekozen dan de frontkleur. Meerprijs SOAS999, zie pag.: 7.



### VERANDERING NERFVERLOOP

Indien gewenst kan het nerfverloop van front of kast worden veranderd. Frontlengte tegengesteld aan nerfrichting bij thermovorm: max. 1040 mm, gebogen fronten: max. 800 mm. Meerprijs SOAS999, zie pag.: 7.



### SIFONUITSNIJING VERZETTEN

techische test verplicht. Meerprijs SOAS999, zie pagina:7



### KRAANBORINGEN

Informatie over kranen.



### VERANDERING VAN POSITIE STOPCONTACTENUNIT

Tegen een meerprijs kan de stopcontactenunit enkel maar hori-zontaal verplaatst worden. Positie: altijd in het midden van een spiegeldeur. Meerprijs SOAS999, z.p.: 7.



### KAMERSCHAKELAAR MOGELIJK

Ruimteschakeling en wijzigingen aan landspecifieke elektrische uitrusting zijn mogelijk tegen een meerprijs. Bij bestelling aangeven. Dimfunctie via ruimteschakeling niet mogelijk. Meerprijs SOAS999, zie pag.: 7

## NIET MOGELIJK



### GEEN DIRECTE WANDAANSLUITING MOGELIJK.

Kasten kunnen niet direct op de muur aangesloten worden.  
Minimumafstand tot de muur: 20 mm



### TIP-ON NIET MOGELIJK!

kasten kunnen niet met tip-on uitgerust worden.



### GEEN DIRECTE MEUBELAANSLUITING MOGELIJK BIJ DEZELFDE MEUBELAANSLAG!

Om technische redenen kunnen kasten met dezelfde meubelaanslag niet direct naast elkaar worden geplaatst en aan elkaar worden gekoppeld.

## MAATWERK



### MAATWERK HOOGTE

meerprijs SOAS999, zie onder.



### MAATWERK DIEPTE

meerprijs SOAS999, zie onder.



### MAATWERK BREEDTE

meerprijs SOAS999, zie onder.

## VOORAANZICHT SPIEGELKASTEN:



### POSITIE DUBBEL STOPCONTACT



### POSITIE / AANTAL WASTAFELVERLICHTING




### POSITIE SCHAKELAAR-/STOPCONTACTENUNIT



### POSITIE SCHAKELAAR

## VOORBEELD:



## MONTAGEMOGELIJKHEDEN SPIEGELKAST



### MONTAGE OP DE MUUR

Ook wel opbouwmontage genoemd. Rechtstreeks op de muur te monteren. Schakelaar: binnen of buiten.



### MONTAGE OP DE MUUR

Opbouwmontage. De spiegelkast wordt op een voorwandelement geplaatst. Schakelaar: in de kast. Alleen mogelijk bij spiegelkasten zonder wastafelverlichting.



### WANDINBOUW

De spiegelkast wordt in een nis gemonteerd. Schakelaar: in de kast. Alleen mogelijk bij spiegelkasten zonder wastafelverlichting.

## MEERPRIJS SPECIALE UITVOERINGEN SOAS999:

158,- / SOAT999 55,-

(voor sys10-series zijn geen op maat gemaakte producten mogelijk)

Voor de volgende speciale en op maat gemaakte producten geldt een **eenmalige toeslag** per artikel. Het maakt niet uit hoeveel van de onderstaande wijzigingen u in een product aanbrengt, de SOAS999-toeslag wordt slechts één keer in rekening gebracht. Vermeld bij uw bestelling a.u.b. het artikelnummer, exacte omschrijving en maak eventueel een tekening.



### MAATWERK HOOGTE



### FRONT/CORPUS KLEURWISSEL



### VERANDERING VAN POSITIE STOPCONTACTENUNIT



### MAATWERK DIEPTE



### VERANDERING NERFVERLOOP



### KAMERSCHAKELAAR



### MAATWERK BREEDTE



### SIFONUITSNIJDING VERZETTEN

## Voorbeeld:

Hoge kast HS 3537 L uit de sys30 serie, maar 310 mm breed + 1450 mm hoog + Frontnerf horizontaal

|            |        |
|------------|--------|
| HS 3537 G: | 1249,- |
| + SOAS999: | 158,-  |
| = totaal : | 1407,- |

## Voor de volgende artikelen geldt de meerprijs SOAS999 voor op maat gemaakte producten niet:

(Let op de informatie op de betreffende pagina)

- **Volgende hogere standaardprijs:** consoleplaten, spiegels op maat, spiegelkasten op maat, wastafels op maat
- **Geen meerprijs:** kasten naar wens, op maat gemaakte wastafels
- **Meerprijs SOAT999: 55,-** afdekpanelen, legplanken, wandplanken, bovenlichten, sokkels

**frontkleuren**

|             | THERMOFOLIE:                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | MELAMINE:                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| referenties | T1                                                                                | T2                                                                                | T44                                                                               | T60                                                                               | T55                                                                               | T62                                                                               | T63                                                                               | T56                                                                               | T64                                                                               | T45                                                                               | T59                                                                               | T51                                                                               | T61                                                                               | T57                                                                               | T52                                                                               | T54                                                                               | T49                                                                                | T65                                                                                 | T66                                                                                 | M1                                                                                  | M26                                                                                 | M56                                                                                 | M42                                                                                 |
| kleuren*    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Devio       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |
| Eqio        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | •                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Fiumo       |                                                                                   | •                                                                                 |                                                                                   | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 |                                                                                   | •                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | •                                                                                 | •                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Fiumo 2.0   |                                                                                   | •                                                                                 |                                                                                   | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 |                                                                                   | •                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | •                                                                                 | •                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Vry         |                                                                                   | •                                                                                 |                                                                                   | •                                                                                 |                                                                                   | •                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | •                                                                                 |                                                                                   | •                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | •                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Accura      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Badu        | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                  | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Evolution   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Lavo 2.0    | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                  | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Lin20       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |
| Moto        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Oteo        | •                                                                                 | •                                                                                 |                                                                                   | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                  | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Sinea 1.0   | •                                                                                 |                                                                                   | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                  | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Sinea 3.0   | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                  | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Solitaire   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Uomo        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |
| Yumo        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |                                                                                     |
| Tyst        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| sys30       | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                  | •                                                                                   |                                                                                     | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |

|              | LAK-BASISKLEUREN |               |                |                |                 |           |                      |                |                  |                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                |                     |                     |                      |                      |
|--------------|------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|-----------|----------------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| kleurnummer* | L1               | L2            | L8             | L53            | L144            | L145      | L129                 | L128           | L148             | L149             | L150                 | L151                 | L152                 | L153                 | L123                 | L122                 | L126                 | L125           | L24                 | L25                 | L26                  | L27                  |
|              | wit hoogglans    | Wit solid mat | zand hoogglans | Zand solid mat | Curry hoogglans | Curry mat | Poederroze hoogglans | Poederroze mat | Koraal hoogglans | Koraal solid mat | Parelgrijs hoogglans | Parelgrijs solid mat | Steengrijs hoogglans | Steengrijs solid mat | Saltegrijs hoogglans | Saltegrijs solid mat | olijfgroen hoogglans | olijfgroen mat | rietbruin hoogglans | Rietbruin solid mat | lichtgrijs hoogglans | Lichtgrijs solid mat |
| Eqio         |                  | •             |                |                |                 |           |                      |                |                  |                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                |                     |                     |                      |                      |
| Accura       | •                | •             | •              | •              |                 |           | •                    | •              | •                | •                | •                    | •                    | •                    | •                    | •                    | •                    |                      |                | •                   | •                   | •                    | •                    |
| b:me         | •                | •             | •              | •              |                 |           | •                    | •              | •                | •                | •                    | •                    | •                    | •                    | •                    | •                    |                      |                | •                   | •                   | •                    | •                    |
| Evolution    | •                | •             | •              | •              | •               | •         | •                    | •              | •                | •                | •                    | •                    | •                    | •                    | •                    | •                    | •                    | •              | •                   | •                   | •                    | •                    |
| Lavo 2.0     | •                | •             | •              | •              |                 |           | •                    | •              | •                | •                | •                    | •                    | •                    | •                    | •                    | •                    |                      |                | •                   | •                   | •                    | •                    |
| Lin20        | •                | •             | •              | •              |                 |           | •                    | •              | •                | •                | •                    | •                    | •                    | •                    | •                    | •                    |                      |                | •                   | •                   | •                    | •                    |
| Moto         |                  | •             |                | •              |                 |           |                      | •              |                  | •                |                      | •                    |                      | •                    |                      | •                    |                      |                |                     | •                   |                      | •                    |
| Sinea 1.0    | •                | •             | •              | •              |                 |           | •                    | •              | •                | •                | •                    | •                    | •                    | •                    | •                    | •                    |                      |                | •                   | •                   | •                    | •                    |
| Sinea 3.0    | •                | •             | •              | •              |                 |           | •                    | •              | •                | •                | •                    | •                    | •                    | •                    | •                    | •                    |                      |                | •                   | •                   | •                    | •                    |
| Solitaire    | •                | •             | •              | •              |                 |           | •                    | •              | •                | •                | •                    | •                    | •                    | •                    | •                    | •                    |                      |                | •                   | •                   | •                    | •                    |
| Uomo         | •                | •             | •              | •              |                 |           | •                    | •              | •                | •                | •                    | •                    | •                    | •                    | •                    | •                    |                      |                | •                   | •                   | •                    | •                    |
| sys30        | •                | •             | •              | •              |                 |           | •                    | •              | •                | •                | •                    | •                    | •                    | •                    | •                    | •                    |                      |                | •                   | •                   | •                    | •                    |

|                     |                 |                    |                      |                    |                    |                           |                      |                   |                   |                   |                        |                     |                        | ACRYL:                 |               | ECHT HOUT FINEER: |           |                  |              |                      |               |                 |                  |             |             |
|---------------------|-----------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|---------------|-------------------|-----------|------------------|--------------|----------------------|---------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|
| M59                 | M60             | M61                | M28                  | M29                | M53                | M34                       | M57                  | M44               | M35               | M40               | M31                    | M55                 | M54                    | M62                    | A1            | A5                | E25       | E22              | E6           | E28                  | E8            | E23             | E12              | E15         | E17         |
| Rookgroen zacht mat | Kiezelgrijs mat | Eiken decor katoen | eiken decor kasjmier | eiken decor flanel | Eiken decor zilver | frassino decor cappuccino | Eiken decor klassiek | Eiken decor urban | Eiken decor urban | eiken decor roest | notelaar decor fluweel | Eiken decor caramel | kastanje decor truffel | Eiken decor nachtzwart | wit hoogglans | grijs hoogglans   | eiken wit | eiken authentiek | eiken natuur | Knoestige eik natuur | bamboe natuur | notelaar cognac | eiken lichtgrijs | eiken tabak | eiken zwart |
| •                   |                 |                    |                      |                    |                    |                           |                      | •                 |                   |                   |                        | •                   |                        |                        |               |                   |           |                  |              |                      |               |                 |                  |             |             |
| •                   |                 | •                  | •                    |                    | •                  |                           | •                    | •                 |                   | •                 |                        | •                   |                        |                        | •             |                   |           |                  |              |                      |               |                 |                  |             |             |
|                     |                 |                    |                      |                    |                    |                           |                      |                   |                   |                   |                        |                     |                        |                        |               |                   |           |                  |              |                      |               |                 |                  |             |             |
|                     |                 |                    |                      |                    |                    |                           |                      |                   |                   |                   |                        |                     |                        |                        |               |                   |           |                  |              |                      |               |                 |                  |             |             |
|                     |                 |                    |                      |                    |                    |                           |                      |                   |                   |                   |                        |                     |                        |                        |               |                   |           |                  | •            | •                    |               |                 |                  |             |             |
| •                   |                 | •                  | •                    |                    |                    |                           | •                    | •                 |                   | •                 |                        | •                   | •                      | •                      |               |                   |           |                  |              |                      |               |                 |                  |             |             |
| •                   | •               | •                  | •                    | •                  | •                  | •                         | •                    | •                 | •                 | •                 | •                      | •                   | •                      |                        | •             | •                 |           |                  |              |                      |               |                 |                  |             |             |
|                     |                 | •                  |                      |                    |                    |                           | •                    |                   |                   |                   |                        |                     |                        |                        |               |                   | •         |                  | •            |                      |               | •               | •                | •           | •           |
|                     |                 |                    |                      |                    |                    |                           |                      |                   |                   |                   |                        |                     |                        |                        |               |                   |           |                  |              |                      |               |                 |                  |             |             |
|                     |                 |                    |                      |                    |                    |                           |                      |                   |                   |                   |                        |                     |                        |                        |               |                   | •         | •                | •            | •                    | •             | •               | •                | •           | •           |
| •                   | •               | •                  | •                    |                    | •                  |                           | •                    | •                 | •                 | •                 |                        | •                   |                        | •                      |               |                   | •         |                  | •            |                      |               |                 | •                | •           | •           |
| •                   | •               | •                  | •                    | •                  | •                  | •                         | •                    | •                 | •                 | •                 | •                      | •                   |                        | •                      | •             | •                 |           |                  | •            |                      |               |                 | •                | •           | •           |
|                     |                 |                    | •                    | •                  | •                  |                           |                      | •                 |                   |                   |                        |                     |                        |                        |               |                   |           |                  |              |                      |               |                 |                  |             |             |
| •                   | •               | •                  | •                    | •                  | •                  | •                         | •                    | •                 | •                 | •                 | •                      | •                   | •                      | •                      | •             | •                 | •         | •                | •            | •                    | •             | •               | •                | •           | •           |

| L39                   | L40                   | L29                 | L30                 | L32             | L33             |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| donkergrijs hoogglans | donkergrijs solid mat | antraciet hoogglans | antraciet solid mat | zwart hoogglans | Zwart solid mat |
|                       |                       |                     |                     |                 |                 |
| •                     | •                     | •                   | •                   | •               | •               |
| •                     | •                     | •                   | •                   | •               | •               |
| •                     | •                     | •                   | •                   | •               | •               |
| •                     | •                     | •                   | •                   | •               | •               |
| •                     | •                     | •                   | •                   | •               | •               |
|                       | •                     |                     | •                   |                 | •               |
| •                     | •                     | •                   | •                   | •               | •               |
| •                     | •                     | •                   | •                   | •               | •               |
| •                     | •                     | •                   | •                   | •               | •               |
| •                     | •                     | •                   | •                   | •               | •               |
| •                     | •                     | •                   | •                   | •               | •               |
| •                     | •                     | •                   | •                   | •               | •               |


**RAL-KLEUREN**

**In mat of hoogglans gelakte fronten in RAL-kleuren zijn mogelijk.**

De prijs is samengesteld uit:  
 Artikelprijs in de bijbehorende prijsgroep (mat of hoogglans)  
 + 25% meerprijs op de artikelprijs

**Procedure:**

1. Vermeld bij de bestelling altijd de exacte RAL- of NCS-code.
2. Na de bestelling ontvangt u binnen 2 weken een voorbeeld ter goedkeuring.
3. U geeft ons uw schriftelijke goedkeuring.
4. Nadat het voorbeeld is goedgekeurd worden de meubels binnen de standaardlevertijd geleverd.

(Als u geen goedkeuringsmonster wilt ontvangen, beschouwen we dit als goedkeuring en wijzen we erop dat klachten over kleurafwijkingen niet worden geaccepteerd).

**Let op:**

De kleurweergave in RAL- of NCS-vakken komt overeen met het lakniveau mat van burgbad. Bij hoogglans wijkt de kleurweergave af door een andere breking van het licht.  
 Metallic-tinten zijn niet mogelijk.  
 Niet mogelijk bij Eqio, glasplaten en wastafels.

# Mindmap

| cm        | PROGRAMMA                                                                                                                                         |                                                                                               | DIEPTE < 47 CM  |                                                                                                | HOOGTE > 53 CM            |                                                                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Mineraalsteen                                                                                                                                     | Keramiëk                                                                                      | Mineraalsteen                                                                                      | Keramiëk                                                                                       | Mineraalsteen                                                                                                | Keramiëk                                                                                       |
| 55        | Badu /Eqio / Lin20 / Moto / Lavo 2.0 / Yumo                                                                                                       | Eqio                                                                                          | Badu / Eqio / Lavo 2.0 / Moto / Lin20 / Yumo                                                       | Eqio / Lin20                                                                                   | Lin20 / Yumo                                                                                                 |                                                                                                |
| 60        | Badu / b:me / Devio / Evolution / Eqio / Oteo / Fiumo / Fiumo 2.0 / Lin20 / sys30 / Tyst / Uomo                                                   | Accura / Devio / Eqio / Evolution / Oteo / Lin20 / Solitaire / sys30 / Tyst / Vry             | Devio / Lin 20 / sys30 / Uomo                                                                      | Devio / Lin20 / sys30 / Tyst / Uomo                                                            | b:me / Evolution / Eqio / Oteo /Fiumo / Fiumo 2.0 / Lin20 / sys30 / Uomo                                     | Accura / Eqio / Oteo /Lin20 / Solitaire / Tyst / Uomo/ Vry                                     |
| 65        | Sinea 1.0 / sys30 / Yumo                                                                                                                          |                                                                                               | Sinea 1.0                                                                                          |                                                                                                | sys30 / Yumo                                                                                                 |                                                                                                |
| 70        | Evolution Lavo 2.0 / sys30                                                                                                                        | Evolution                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                | Evolution / Lavo 2.0 / sys30                                                                                 |                                                                                                |
| 75        | sys30 / Sinea 3.0                                                                                                                                 |                                                                                               | Sinea 3.0                                                                                          |                                                                                                | sys30 / Sinea 3.0                                                                                            | Lavo 2.0                                                                                       |
| 80        | b:me / Devio / Eqio / Evolution / Oteo / Fiumo/ Fiumo 2.0 / sys30 / Lin20 / Moto /Tyst / Uomo / Yumo                                              | Accura / Devio / Eqio / Evolution / Oteo /sys30 / Lin20 / Moto / Uomo/ Tyst / Solitaire       | Devio / Lin20 / sys30 / Tyst / Uomo                                                                | Devio / Lin20 / Tyst / sys30 / Uomo                                                            | b:me / Evolution / Eqio / Oteo /Fiumo / Fiumo 2.0 / Lin20 / sys30 / Tyst / Uomo/ Yumo                        | Accura / Eqio / Oteo /Lin20 / Solitaire / sys30 / Uomo/ Tyst                                   |
| 85        | sys30                                                                                                                                             | sys30                                                                                         |                                                                                                    |                                                                                                | sys30                                                                                                        | sys30                                                                                          |
| 90        | Badu / Eqio/ Evolution / Lin20 / sys30 / Sinea1.0 / Sinea3.0/ Uomo                                                                                | Eqio / Evolution / Lin20 / sys30 / Uomo/ Vry                                                  | Sinea 3.0 / Uomo                                                                                   |                                                                                                | Evolution / Eqio / Lin20 / Sinea 3.0 / sys30 / Uomo                                                          | Eqio / Lin20 / sys30 / Uomo/ Vry                                                               |
| 95        | sys30                                                                                                                                             | sys30                                                                                         |                                                                                                    |                                                                                                | sys30                                                                                                        | sys30                                                                                          |
| 100       | b:me / Devio / Eqio / Evolution / Oteo / Fiumo / Fiumo 2.0 / Lavo2.0 / Lin20 / Moto / Tyst / Solitaire / sys30 / Uomo/ Yumo                       | Devio / Evolution / Eqio /Oteo / Lin20 / Moto / sys30 / Uomo/ Tyst                            | Devio / Lin20 / sys30 / Tyst / Uomo                                                                | Devio / Tyst / Uomo                                                                            | b:me / Evolution / Eqio / Oteo /Fiumo / Fiumo 2.0 / Lavo 2.0 / Lin20 / Solitaire / sys30 / Tyst / Uomo/ Yumo | Eqio / Oteo /Lin20 / sys30 / Uomo/ Tyst                                                        |
| 105       | sys30                                                                                                                                             | sys30 / Eqio                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                | sys30                                                                                                        | sys30                                                                                          |
| 110       | sys30                                                                                                                                             | Accura / Evolution / Solitaire /sys30                                                         |                                                                                                    |                                                                                                | sys30                                                                                                        | Accura / Solitaire / sys30                                                                     |
| 115       | sys30                                                                                                                                             | sys30                                                                                         |                                                                                                    |                                                                                                | sys30                                                                                                        | sys30                                                                                          |
| 120       | Badu / b:me / Devio / Evolution / Eqio / Oteo / Fiumo / Fiumo2.0 /Lavo2.0 / Lin20 / Moto / Sinea 1.0 / Sinea3.0 / Solitaire / sys30 / Tyst / Uomo | Accura / Devio / Evolution / Eqio / Oteo /Lin20 / Moto / Solitaire / sys30 / Uomo/ Tyst / Vry | Devio / Sinea3.0 / sys30 / Uomo                                                                    | Devio / Uomo                                                                                   | b:me / Evolution / Eqio / Oteo /Fiumo / Fiumo 2.0 / Lavo 2.0 / Lin20 / Solitaire / sys30 / Tyst              | Accura / Eqio / Oteo /Lin20 / Solitaire / sys30 / Uomo/ Tyst / Vry                             |
| 125       | sys30                                                                                                                                             | sys30                                                                                         |                                                                                                    |                                                                                                | sys30                                                                                                        | sys30                                                                                          |
| 130       | sys30 / Yumo                                                                                                                                      | sys30                                                                                         |                                                                                                    |                                                                                                | sys30 /Yumo                                                                                                  | sys30                                                                                          |
| 135       | sys30                                                                                                                                             | sys30                                                                                         |                                                                                                    |                                                                                                | sys30                                                                                                        | sys30                                                                                          |
| 140       | Fiumo / Fiumo 2.0 / Lin20 / Moto / Solitaire / Sinea 1.0 / Sinea3.0/sys30 / Tyst / Uomo                                                           | Accura / Evolution / Solitaire/ sys30                                                         | Sinea 3.0 / Uomo                                                                                   | / Uomo                                                                                         | Evolution / Oteo / Fiumo / Fiumo 2.0 / Lin20 / Sinea3.0 / Solitaire / sys30 / Tyst                           | Accura / Oteo / Solitaire / sys30                                                              |
| 145       | sys30                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                                | sys30                                                                                                        |                                                                                                |
| 150       | Badu / sys30                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                                | sys30                                                                                                        |                                                                                                |
| 155       | sys30                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                                | sys30                                                                                                        |                                                                                                |
| 160       | Lin20 / Sinea 1.0 / Solitaire / sys30 / Tyst                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                                | Oteo /Lin20 / Solitaire / sys30                                                                              |                                                                                                |
| 165       | sys30                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                                | sys30                                                                                                        |                                                                                                |
| 170       | sys30                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                                | sys30                                                                                                        |                                                                                                |
| 175       | sys30                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                                | sys30                                                                                                        |                                                                                                |
| 180       | Solitaire / sys30 / Lin20                                                                                                                         |                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                                | Solitaire / sys30 / Lin20                                                                                    |                                                                                                |
| 185       | sys30                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                                | sys30                                                                                                        |                                                                                                |
| 190       | sys30                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                                | sys30                                                                                                        |                                                                                                |
| 195       | sys30                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                                | sys30                                                                                                        |                                                                                                |
| 200       | Solitaire / sys30                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                                | Solitaire / sys30                                                                                            |                                                                                                |
| 201 - 260 | sys30                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                                | sys30                                                                                                        |                                                                                                |
| cm        | Mineraalsteen                                                                                                                                     | Keramiëk                                                                                      | Mineraalsteen                                                                                      | Keramiëk  | Mineraalsteen                                                                                                | Keramiëk  |
|           | PROGRAMMA                                                                                                                                         |                                                                                               | DIEPTE < 47 CM                                                                                     |                                                                                                | HOOGTE > 53 CM                                                                                               |                                                                                                |

| ASYMMETRIE                                                          |                            | DUBBEL                                                                             |                                                                          | cm               |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Mineraalsteen                                                       | Keramiek                   | Mineraalsteen                                                                      | Keramiek                                                                 |                  |
|                                                                     |                            |                                                                                    |                                                                          | <b>55</b>        |
| Badu / Devio                                                        |                            | Evolution                                                                          |                                                                          | <b>60</b>        |
| Sinea 1.0 / sys30                                                   |                            |                                                                                    |                                                                          | <b>65</b>        |
| sys30                                                               |                            |                                                                                    |                                                                          | <b>70</b>        |
| sys30                                                               |                            |                                                                                    |                                                                          | <b>75</b>        |
| Devio / sys30 / Yumo                                                |                            |                                                                                    |                                                                          | <b>80</b>        |
| sys30                                                               | sys30                      |                                                                                    |                                                                          | <b>85</b>        |
| Badu / Sinea1.0 / sys30                                             | sys30                      |                                                                                    |                                                                          | <b>90</b>        |
| sys30                                                               | sys30                      |                                                                                    |                                                                          | <b>95</b>        |
| Devio / sys30 / Yumo                                                | Lin20 / sys30 / Uomo       | Evolution / Eqio / sys30                                                           | Evolution / Eqio                                                         | <b>100</b>       |
| Lavo 2.0 / sys30                                                    | sys30                      |                                                                                    |                                                                          | <b>105</b>       |
| sys30                                                               | Accura / Solitaire / sys30 |                                                                                    |                                                                          | <b>110</b>       |
| sys30                                                               | sys30                      |                                                                                    |                                                                          | <b>115</b>       |
| Badu / Evolution / Lavo 2.0 / Lin20 / Sinea1.0 / sys30 / Yumo/ Uomo | sys30                      | Devio / Evolution / Eqio / Oteo / Fiumo / Fiumo2.0 /Lavo2.0 / Lin20 / sys30 / Tyst | Devio / Evolution / Eqio / Oteo / Lin20 / Moto / Uomo / Tyst / Uomo/ Vry | <b>120</b>       |
| sys30                                                               | sys30                      | sys30                                                                              |                                                                          | <b>125</b>       |
| sys30                                                               | sys30                      | sys30 / Yumo                                                                       |                                                                          | <b>130</b>       |
| sys30                                                               | sys30                      | sys30                                                                              |                                                                          | <b>135</b>       |
| Evolution / Lin20 / Sinea1.0 / sys30 / Tyst                         | sys30                      | Oteo /Fiumo / Fiumo2.0 / Lin20 / Moto / sys30                                      | Accura / Evolution / Oteo / Solitaire / sys30                            | <b>140</b>       |
| sys30                                                               |                            | sys30                                                                              | sys30                                                                    | <b>145</b>       |
| sys30                                                               |                            | Evolution / Badu / sys30                                                           |                                                                          | <b>150</b>       |
| sys30                                                               |                            | sys30                                                                              |                                                                          | <b>155</b>       |
| Sinea1.0 / sys30                                                    |                            | Evolution / Oteo / Lin20 / Sinea1.0 / Solitaire/ sys30 / Tyst                      |                                                                          | <b>160</b>       |
| sys30                                                               |                            | sys30                                                                              |                                                                          | <b>165</b>       |
| sys30                                                               |                            | sys30                                                                              |                                                                          | <b>170</b>       |
| sys30                                                               |                            | sys30                                                                              |                                                                          | <b>175</b>       |
| sys30                                                               |                            | Solitaire / sys30                                                                  |                                                                          | <b>180</b>       |
| sys30                                                               |                            | sys30                                                                              |                                                                          | <b>185</b>       |
| sys30                                                               |                            | sys30                                                                              |                                                                          | <b>190</b>       |
| sys30                                                               |                            | sys30                                                                              |                                                                          | <b>195</b>       |
| sys30                                                               |                            | Solitaire / sys30                                                                  |                                                                          | <b>200</b>       |
| sys30                                                               |                            | sys30                                                                              |                                                                          | <b>201 - 260</b> |
| Mineraalsteen                                                       | Keramiek                   | Mineraalsteen                                                                      | Keramiek                                                                 | cm               |
| ASYMMETRIE                                                          |                            | DUBBEL                                                                             |                                                                          |                  |





## DUIDELIJK GESTRUCTUREERD EN FUNCTIONEEL

De doordachte assortimentstructuur overtuigt met liefde voor detail: het frame-uiteerlijk en de nauwkeurig bewerkte verstekfronten dienen tegelijkertijd als stijlvolle handgrepen. Kies tussen open of gesloten meubelelementen alsmede een elegante keramiek-wastafel met royale waskom of een moderne mineraalsteen-wastafel met innovatief cleanFlow-systeem – geheel naar uw behoeften.

### PRODUKTEIGENSCHAP

- Levertijd: **3 WEKEN**
- uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- ruimtebesparende gastenbadkamer
- horizontale wastafelverlichting
- Oppervlakken: melamine
- Varianten van grepen: uitgefreesde greep
- 2 wastafelmaterialen: mineraalsteen incl. burgbad cleanFlow, keramiek
- Wastafelbreedten: 370, 605, 805, 1005, 1205 mm



**Keramiek-wastafel** met vuilafstotend oppervlak incl. wastafelonderkast




**mineraalsteen-wastafel** asymmetrisch met functioneel aflegvlak incl. burgbad cleanFlow




**Spiegelkast** incl. led-wastafelverlichting wordt geopend door overstand van de spiegeldeuren




### KERAMISCHE WASTAFELS




### MINERAALSTEEN WASTAFEL




### WASTAFELONDERKASTEN



### SPIEGELKASTEN | LICHTSPIEGEL




### HOGE KAST





## ALGEMENE INFORMATIE

### NERFVERLOOP



— horizontaal ||| verticaal

Om producttechnische redenen is een doorlopende afwerking niet mogelijk.  
Kleine kleurafwijkingen kunnen te wijten zijn aan het materiaal.



Maatoverzicht online:  
<http://montageaanleitungen.eu/M1350.pdf>

## MELAMINEFRONT I CORPUS: MELAMINE (PN704)

Legplank/achterwand: grijs antraciet



van binnen naar buiten:

E1-spaanplaat

melamine

ABS rondom

M1

**F7209**  
wit mat

M59

**F7210**  
Rookgroen mat

M56

**F7211**  
Veloursgrijs mat

M44

**F7212**  
Eiken decor urban

M55

**F7213**  
Eiken decor caramel


## UITGEFREESDE GREEP



|                        | UITVOERING                                                                                                                                                                    | TYP-NR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BREEDTE | PRIJS |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| Wastafelkleur          | Inclusief                                                                                                                                                                     | Materiaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |       |
| <div></div>            | <div></div> | Keramiek - Keramiek wordt uit de hoogwaardige porseleingrondstoffen kaolien, klei, veldspaat en kwarts op industriële wijze gemaakt. Bij een temperatuur van 1250°C vormt de keramische scherf een vaste verbinding met de glazuur, wat het product een hoge mechanische vastheid en een gesloten glasoppervlak geeft. |         |       |
| wit blinkend Nr. C0001 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |       |



## WASTAFELS KERAMIEK INCL. WASTAFELONDERBOUWKAST



### wastafel keramiek

– diepte waskom: 99 mm

### wastafelonderkast


- 1 lade boven, 300 mm diep, met lade indeling
- 1 open vak onder, vrije diepte 300 mm
- Blende, afneembaar
- incl. ruimtebesparende sifon

**SHKI061** 605 mm **815,-**

**SHKI081** 805 mm **911,-**

**SHKI101** 1005 mm **1096,-**

 Optionele led-lamp ZUBN002



### wastafel keramiek

– diepte waskom: 99 mm


### wastafelonderkast

- 1 lade boven, 300 mm diep, met lade indeling
- 1 lade onderzijde, 300 mm diep
- incl. ruimtebesparende sifon

**SHKF061** 605 mm **880,-**

**SHKF081** 805 mm **1009,-**

**SHKF101** 1005 mm **1199,-**



### wastafel keramiek


– diepte waskom: 99 mm

### wastafelonderkast

- 1 lade boven, 300 mm diep, met lade indeling
- 1 open vak onder, vrije diepte 300 mm
- Blende afneembaar
- incl. ruimtebesparende sifon

**SHKI121** 1205 mm **1393,-**

 Optionele led-lamp ZUBN002







### wastafel keramiek

– diepte waskom: 99 mm

### wastafelonderkast

- 1 lade boven, 300 mm diep, met lade indeling
- 1 lade onderzijde, 300 mm diep
- incl. ruimtebesparende sifon

**SHKF121** 1205 mm **1519,-**




**F** wastafel alleen met ééngatskraanboring mogelijk.

|                                                 | UITVOERING                                                                        | TYP-NR.                                                                                                                                                                                             | BREEDTE | PRIJS |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| Wastafelkleur                                   | Inclusief                                                                         | Materiaal                                                                                                                                                                                           |         |       |
| <input type="text" value="wit blinkend C0001"/> |  | mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyesterkunstharz als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, poriënvrije oppervlak. |         |       |



## WASTAFEL MINERAALSTEEN INCL. WASTAFELONDERKAST



### mineraalsteen wastafel


– diepte waskom: 103 mm

### wastafelonderkast

- 1 lade boven, 300 mm diep, met lade indeling
- 1 open vak onder, vrije diepte 300 mm
- Blende afneembaar
- incl. burghad cleanFlow

|         |         |        |
|---------|---------|--------|
| SHKJ061 | 605 mm  | 815,-  |
| SHKJ081 | 805 mm  | 911,-  |
| SHKJ101 | 1005 mm | 1096,- |

 Optionele led-lamp ZUBN002




### mineraalsteen wastafel

– diepte waskom: 103 mm

### wastafelonderkast

- 1 lade boven, 300 mm diep, met lade indeling
- 1 lade onderzijde, 300 mm diep
- incl. burghad cleanFlow

|         |         |        |
|---------|---------|--------|
| SHKH061 | 605 mm  | 880,-  |
| SHKH081 | 805 mm  | 1009,- |
| SHKH101 | 1005 mm | 1199,- |



### mineraalsteen wastafel


– diepte waskom: 103 mm

### wastafelonderkast

- 1 lade boven, 300 mm diep, met lade indeling
- 1 open vak onder, vrije diepte 300 mm
- Blende afneembaar
- incl. burghad cleanFlow

|         |         |        |
|---------|---------|--------|
| SHKJ121 | 1205 mm | 1393,- |
|---------|---------|--------|

 Optionele led-lamp ZUBN002







### mineraalsteen wastafel

– diepte waskom: 103 mm

### wastafelonderkast


- 1 lade boven, 300 mm diep, met lade indeling
- 1 lade onderzijde, 300 mm diep
- incl. burghad cleanFlow


|         |         |        |
|---------|---------|--------|
| SHKH121 | 1205 mm | 1519,- |
|---------|---------|--------|





 wastafel alleen met ééngatskraanboring mogelijk.

 burghad cleanFlow: afsluitbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA071. Zie pagina: 419. Moet apart worden besteld. Kraan zonder automatische ledeging noodzakelijk..


|                                                                                                                                                                        | UITVOERING                                                                                             | TYP-NR.            | WATT | BREEDTE | PRIJS         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|---------|---------------|
| <b>SPIEGELKASTEN MET LED-VERLICHTING</b>                                                                                                                               |                                                                                                        |                    |      |         |               |
| <br> | – Spiegeldeuren aan beide zijden voorzien van spiegelglas, worden geopend door oversteek spiegeldeuren | <b>SPWD060</b>     | 8,1  | 600 mm  | <b>1032,-</b> |
|                                                                                                                                                                        | – LED-opbouwverlichting 4200 K                                                                         | <b>SPWD080</b>     | 11,1 | 800 mm  | <b>1126,-</b> |
|                                                                                                                                                                        | – Energieklasse E                                                                                      | <b>SPWD100</b>     | 14,1 | 1000 mm | <b>1236,-</b> |
|                                                                                                                                                                        | – schakelaar-/ stopcontactunit<br>– LED-wastafelverlichting<br>– IP24                                  | <b>SPWD120</b> L/R | 17,0 | 1200 mm | <b>1426,-</b> |



|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |                |    |        |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|--------|--------------|
| <b>LICHTSPIEGEL MET LED-VERLICHTING</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                |    |        |              |
| <br> | – rondom LED-verlichting, 3000 K - 6000 K                                                                                            | <b>SIKZ060</b> | 27 | 600 mm | <b>529,-</b> |
|                                                                                                                                                                        | – Energieklasse F<br>– 1 schakelaar, lichttemperatuur-regeling: koud-/warmwit<br>– Structuur/lichtframe buitenkant mat wit<br>– IP44 | <b>SIKZ080</b> | 37 | 800 mm | <b>607,-</b> |

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                |    |        |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|--------|--------------|
| <br> | – rondom LED-verlichting, 3000 K - 6000 K                                                                                            | <b>SIKY060</b> | 35 | 600 mm | <b>529,-</b> |
|                                                                                                                                                                            | – Energieklasse F<br>– 1 schakelaar, lichttemperatuur-regeling: koud-/warmwit<br>– Structuur/lichtframe buitenkant mat wit<br>– IP44 |                |    |        |              |


|                  | UITVOERING | TYP-NR. | BREEDTE | PRIJS |
|------------------|------------|---------|---------|-------|
| <b>HOGE KAST</b> |            |         |         |       |



- 2 deuren
- 4 glasschappen
- 1 vaste schap

**HSZZ040** L/R 400 mm **798,-**

|                                     |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>LED-LAMP MET BEWEGINGSMELDER</b> |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|--|



- led-lamp, 2,5 Watt, voor de montage in/op meubels
- Lamp magnetisch, afneembaar
- Opladen via USB-C-aansluiting
- 150 lm

**ZUBN002** 300 mm **74,-**

|  | UITVOERING | TYP-NR. | DIAMETER AFDEKSTOP | KLEUR AFDEKSTOP | PRIJS |
|--|------------|---------|--------------------|-----------------|-------|
|--|------------|---------|--------------------|-----------------|-------|

|                                                                                           |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>CLEANFLOW+ AFVOERAFDEKKING MET AFSLUITFUNCTIE VOOR BURGBAD MINERAALSTEEN WASTAFELS</b> |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|




- Push-to-open functie
- Afvoerafdekking kunststof wit
- geschikt voor burgbad mineraalsteen wastafels uitgerust met burgbad cleanFlow permanente afvoer

**FLOA071** 70 mm ☐ wit glans **57,-**



## ALGEMENE INFORMATIE

## NERFVERLOOP



verticaal

Om producttechnische redenen is een doorlopende afwerking niet mogelijk.  
Kleine kleurafwijkingen kunnen te wijten zijn aan het materiaal.




Maatoverzicht online:  
<http://montageaanleitungen.eu/M1350.pdf>

| UITVOERING | TYP-NR. | WATT | BREEDTE | PRIJS |
|------------|---------|------|---------|-------|
|------------|---------|------|---------|-------|

## WASTAFELS KERAMIEK INCL. WASTAFELONDERBOUWKAST

Wastafelkleur




wit blinkend Nr. C0001

Inclusief



Materiaal

Keramik - Keramik wordt uit de hoogwaardige porseleingrondstoffen kaolien, klei, veldspaat en kwarts op industriële wijze gemaakt. Bij een temperatuur van 1250°C vormt de keramische scherf een vaste verbinding met de glazuur, wat het product een hoge mechanische vastheid en een gesloten glasoppervlak geeft.



Versie L: deuraanslag links,  
waskom rechts

## wastafel keramiek

– diepte waskom: 99 mm

## wastafelonderkast

– 1 deur

– incl. ruimtebesparende sifon

SHKE037 L/R

370 mm

477,-

## WASTAFEL MINERAALSTEEN INCL. WASTAFELONDERKAST

Wastafelkleur




wit blinkend C0001

Inclusief



Materiaal

mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyesterkunstharz als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, porienvrije oppervlak.



Versie L: deurscharnier links

## mineraalsteen wastafel

– diepte waskom: 99 mm

## wastafelonderkast

– 1 deur

– incl. ruimtebesparende sifon


SHKG037 L/R

370 mm

477,-

Wastafel omkeerbaar

## LICHTSPIEGEL MET VERTICALE LED-VERLICHTING




- LED-verlichting, 9,6 W, 4000 K
- Energieklasse E
- voor wandschakelaar
- corpus chroom-look
- omkeerbaar
- IP44

SIEG040


9,6

400 mm

408,-



SHKE037



SHKG037

wastafel alleen met ééngatskraanboring mogelijk.

Ruimteschakeling en wijzigingen aan landpecifieke elektrische uitrusting is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.





## ECHT ENORM UNIEK

Eqio is voor mensen die voor praktisch zijn maar toch gediversifieerd wensen te zijn. Het verbindt het buitengewone burgbad-design met hoogwaardige materialen, vele combinatiemogelijkheden, clevere details en vooral een bijzondere prijs-kwaliteitsverhouding.

### PRODUKTEI- GENSCHAP

- Levertijd: **3 WEKEN**
- eenvoudige productstructuur
- uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- Fonteintje
- Oppervlakken: Melamine, thermofolienfront, lak met ABS-rand
- Varianten van grepen: greep chroom, zwart, greeplijst chroom, zwart, tip-on
- 2 verschillende materialen van de wastafels: mineraalsteen, keramiek
- Wastafelbreedten: 530, 630, 830, 930, 1030, 1230 mm
- **NIEUW:** front rookgroen mat en eiken decor katoen



**Keramische wastafel Eqio slim**  
incl. onderkast.



**Mineraalsteen wastafel**




**Keramische wastafel**



## ALGEMENE INFORMATIE

LEVERTIJD: 3 WEKEN

## NERFVERLOOP



horizontaal
 verticaal

Kleine kleurafwijkingen kunnen te wijten zijn aan het materiaal.

Om producttechnische redenen is een doorlopende afwerking niet mogelijk.



Maatoverzicht online:

<http://montageaanleitungen.eu/M1229.pdf>

## MELAMINEFRONT I CORPUS: MELAMINE

Legplank/achterkant: grijs antraciet



van binnen naar buiten:

I E1-spaanplaat

I melamine

I ABS-afwerking rondom


**F7221** **NEW** 01.04.2026  
Rookgroen mat

**F7222** **NEW** 01.04.2026  
Eiken decor katoen

**F3671**  
eiken decor kasjmier

**F6855**  
Eiken decor klassiek

**F5259**  
Eiken decor urban

**F5922**  
eiken decor roest

**F6294**  
Eiken decor caramel

## FRONTEN: LAKRADIUS RONDOM I CORPUS: GELAKT

Legplank/achterkant: grijs antraciet





van binnen naar buiten:

I plaat

I glans

I ABS-afwerking rondom


**F3666**  
wit hoogglans

**F6295**  
wit mat

## GREPEN


**greep**  
chrom G0146



**greep**  
Zwart mat G0200



**tip on met soft-close**  
greeploos G0126



|                        |                 |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| Lengte / boorafstand:  | 230 mm / 192 mm | 230 mm / 192 mm |
| Greeprichting deur:    | verticaal       | verticaal       |
| Greeprichting lade:    | horizontaal     | horizontaal     |
| Greeprichting wasklep: | horizontaal     | horizontaal     |

**greeplijst**  
Chroom G0251



**greeplijst**  
Zwart mat G0252




|                                                    |                              |                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Lengte voor wastafelonderkasten:                   | lengte greep = front-breedte | lengte greep = front-breedte |
| Lengte/afstand tussen de boorgaten voor de kasten: | 230 mm / 192 mm              | 230 mm / 192 mm              |
| Greeprichting deur:                                | verticaal                    | verticaal                    |
| Greeprichting lade:                                | horizontaal                  | horizontaal                  |
| Greeprichting wasklep:                             | horizontaal                  | horizontaal                  |

|                                                                                   | UITVOERING                                                                        | TYP-NR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BREEDTE | PRIJS |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| Wastafelkleur                                                                     | Inclusief                                                                         | Materiaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |       |
|  |  | Keramik - Keramik wordt uit de hoogwaardige porseleingrondstoffen kaolien, klei, veldspaat en kwarts op industriële wijze gemaakt. Bij een temperatuur van 1250°C vormt de keramische scherf een vaste verbinding met de glazuur, wat het product een hoge mechanische vastheid en een gesloten glasoppervlak geeft. |         |       |
| wit blinkend Nr. C0001                                                            | bonde non incluse                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |       |



### WASTAFELS KERAMIEK EQIO SLIM MET WASTAFELONDERKAST



VS


#### wastafel keramiek

– diepte waskom: 130 mm

#### wastafelonderkast

- 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuisparing en binnenverdeling
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep

|                |         |               |
|----------------|---------|---------------|
| <b>SGZF062</b> | 620 mm  | <b>880,-</b>  |
| <b>SGZF082</b> | 820 mm  | <b>1009,-</b> |
| <b>SGZF092</b> | 920 mm  | <b>1089,-</b> |
| <b>SGZF102</b> | 1020 mm | <b>1199,-</b> |
| <b>SGZF122</b> | 1220 mm | <b>1371,-</b> |



VS


#### wastafel keramiek

- 2 kraanboringen
- diepte waskom: 130 mm

#### wastafelonderkast

- 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuisparing en binnenverdeling
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep

|                |         |               |
|----------------|---------|---------------|
| <b>SGZG102</b> | 1020 mm | <b>1233,-</b> |
| <b>SGZG122</b> | 1220 mm | <b>1409,-</b> |



VS


#### Dubbele wastafel keramiek

– diepte waskom: 130 mm

#### wastafelonderkast

- 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met 2 sifonuisparingen en binnenverdeling
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep

|                |         |               |
|----------------|---------|---------------|
| <b>SGZH122</b> | 1220 mm | <b>1519,-</b> |
|----------------|---------|---------------|



VS


#### Dubbele wastafel keramiek

– diepte waskom: 130 mm

#### wastafelonderkast

- 2 laden bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuisparing en binnenverdeling
- 2 laden onderzijde, 350 mm diep

|                |         |               |
|----------------|---------|---------------|
| <b>SGZI122</b> | 1220 mm | <b>1759,-</b> |
|----------------|---------|---------------|



**F** Kraan met automatische ledeging of clic clac noodzakelijk.


**F** SGZG102/SGZG122: kraan zonder automatische ledeging en deksel met vrije doorloop of clic clac noodzakelijk

**F** wastafel alleen met ééngatskraanboring mogelijk.

|                                       | UITVOERING                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TYP-NR. | BREEDTE | PRIJS |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|
| Wastafelkleur                         | Inclusief  Materiaal                                                                                                                                                                                                                |         |         |       |
| <div></div><br>wit blinkend Nr. C0001 | Keramik - Keramik wordt uit de hoogwaardige porseleingrondstoffen kaolien, klei, veldspaat en kwarts op industriële wijze gemaakt. Bij een temperatuur van 1250°C vormt de keramische scherf een vaste verbinding met de glazuur, wat het product een hoge mechanische vastheid en een gesloten glasoppervlak geeft. |         |         |       |



## WASTAFELS KERAMIEK DIKTE 45 MM INCL. WASTAFELONDERKAST



### wastafel keramiek


- diepte waskom: 130 mm

### wastafelonderkast

- 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuisparing en binnenverdeling
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep

|                |         |               |
|----------------|---------|---------------|
| <b>SF5Q063</b> | 630 mm  | <b>880,-</b>  |
| <b>SF5Q083</b> | 830 mm  | <b>1009,-</b> |
| <b>SF5Q093</b> | 930 mm  | <b>1089,-</b> |
| <b>SF5Q103</b> | 1030 mm | <b>1199,-</b> |
| <b>SF5Q123</b> | 1230 mm | <b>1371,-</b> |

VS



### wastafel keramiek


- 2 kraanboringen
- diepte waskom: 130 mm

### wastafelonderkast

- 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuisparing en binnenverdeling
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep

|                |         |               |
|----------------|---------|---------------|
| <b>SFSR103</b> | 1030 mm | <b>1233,-</b> |
| <b>SFSR123</b> | 1230 mm | <b>1409,-</b> |

VS



### Dubbele wastafel keramiek


- diepte waskom: 130 mm

### wastafelonderkast

- 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met 2 sifonuisparingen en binnenverdeling
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep

|                |         |               |
|----------------|---------|---------------|
| <b>SF5S123</b> | 1230 mm | <b>1519,-</b> |
|----------------|---------|---------------|

VS



### Dubbele wastafel keramiek


- diepte waskom: 130 mm

### wastafelonderkast

- 2 laden bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuisparing en binnenverdeling
- 2 laden onderzijde, 350 mm diep

|                |         |               |
|----------------|---------|---------------|
| <b>SFST123</b> | 1230 mm | <b>1759,-</b> |
|----------------|---------|---------------|

VS



Kraan met automatische ledegging of clic clac noodzakelijk.

SFSR103/123: kraan zonder automatische ledegging en deksel met vrije doorloop of clic clac noodzakelijk




wastafel alleen met ééngatskraanboring mogelijk.

|                                                                                   | UITVOERING                                                                        | TYP-NR.                                                                                                                                                                                            | BREEDTE | PRIJS |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| Wastafelkleur                                                                     | Inclusief                                                                         | Materiaal                                                                                                                                                                                          |         |       |
|  |  | mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyesterkunstharz als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, poriënrije oppervlak. |         |       |
| wit blinkend C0001                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |         |       |



## WASTAFEL MINERAALSTEEN INCL. WASTAFELONDERKAST



VS


### mineraalsteen wastafel

– diepte waskom: 120 mm

### wastafelonderkast

- 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuisparing en binnenverdeling
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep
- incl. burghad cleanFlow

|         |         |        |
|---------|---------|--------|
| SHGK062 | 620 mm  | 880,-  |
| SHGK082 | 820 mm  | 1009,- |
| SHGK092 | 920 mm  | 1089,- |
| SHGK102 | 1020 mm | 1199,- |
| SHGK122 | 1220 mm | 1371,- |



VS

### mineraalsteen wastafel


– 2 kraanboringen

– diepte waskom: 120 mm

### wastafelonderkast

- 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuisparing en binnenverdeling
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep
- incl. burghad cleanFlow

|         |         |        |
|---------|---------|--------|
| SHGL102 | 1020 mm | 1233,- |
| SHGL122 | 1220 mm | 1409,- |



VS


### mineraalstenen dubbele wastafel

– diepte waskom: 120 mm

### wastafelonderkast

- 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met 2 sifonuisparingen en binnenverdeling
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep
- incl. burghad cleanFlow

|         |         |        |
|---------|---------|--------|
| SHGM122 | 1220 mm | 1519,- |
|---------|---------|--------|



VS


### mineraalstenen dubbele wastafel

– diepte waskom: 120 mm

### wastafelonderkast

- 2 laden bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuitsparing en binnenverdeling
- 2 laden onderzijde, 350 mm diep
- incl. burghad cleanFlow

|         |         |        |
|---------|---------|--------|
| SHGN122 | 1220 mm | 1759,- |
|---------|---------|--------|




 burghad cleanFlow: afsluitbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA071. Zie pagina: 419. Moet apart worden besteld.  
Kraan zonder automatische ledeging noodzakelijk

 wastafel alleen met ééngatskraanboring mogelijk.


Technical drawing of a rectangular box. The main drawing shows a perspective view with dimensions: height 800, width 1000/1200, and depth 650/800/900. A small detail drawing shows a top edge with a dimension of 170.



- |                    |     |         |               |
|--------------------|-----|---------|---------------|
| <b>SPGS065</b>     | 4,6 | 650 mm  | <b>798,-</b>  |
| <b>SPGS080</b>     | 5,7 | 800 mm  | <b>891,-</b>  |
| <b>SPGS090</b>     | 6,5 | 900 mm  | <b>929,-</b>  |
| <b>SPGS100</b>     | 7,2 | 1000 mm | <b>992,-</b>  |
| <b>SPGS120</b> L/R | 8,7 | 1200 mm | <b>1169,-</b> |




- |                    |     |         |               |
|--------------------|-----|---------|---------------|
| <b>SPGT065</b>     | 4,6 | 650 mm  | <b>960,-</b>  |
| <b>SPGT080</b>     | 5,7 | 800 mm  | <b>1048,-</b> |
| <b>SPGT090</b>     | 6,5 | 900 mm  | <b>1088,-</b> |
| <b>SPGT100</b>     | 7,2 | 1000 mm | <b>1149,-</b> |
| <b>SPGT120</b> L/R | 8,7 | 1200 mm | <b>1327,-</b> |



- |                |     |         |              |
|----------------|-----|---------|--------------|
| <b>SIHA065</b> | 4,6 | 650 mm  | <b>485,-</b> |
| <b>SIHA080</b> | 5,7 | 800 mm  | <b>530,-</b> |
| <b>SIHA090</b> | 6,5 | 900 mm  | <b>552,-</b> |
| <b>SIHA100</b> | 7,2 | 1000 mm | <b>574,-</b> |
| <b>SIHA120</b> | 8,7 | 1200 mm | <b>619,-</b> |



- |                |    |        |              |
|----------------|----|--------|--------------|
| <b>SIDM060</b> | 12 | 600 mm | <b>398,-</b> |
|----------------|----|--------|--------------|







- |                |    |        |              |
|----------------|----|--------|--------------|
| <b>SIJN075</b> | 12 | 750 mm | <b>484,-</b> |
| <b>SIJN090</b> | 30 | 900 mm | <b>538,-</b> |





- |                |  |       |             |
|----------------|--|-------|-------------|
| <b>HHA1030</b> |  | 15 mm | <b>93,-</b> |
|----------------|--|-------|-------------|



alle maten in mm

|                                                                                     | UITVOERING                                                                                                                                                                                   | TYP-NR.                                                                             | BREEDTE                                                                       | PRIJS        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>HOGE KASTEN</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                               |              |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 bovenste deur, antracietgrijs, aan de buitenkant gespiegeld</li> <li>– 1 deur onder</li> <li>– 4 glasschappen</li> <li>– 1 vaste schap</li> </ul> | <b>HSKW035</b> L/R                                                                  | 350 mm                                                                        | <b>863,-</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |    | Directe aansluiting van de meubelen alleen mogelijk bij dezelfde deuraanslag. |              |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 deuren</li> <li>– 4 glasschappen</li> <li>– 1 vaste schap</li> </ul>                                                                              | <b>HSFB035</b> L/R                                                                  | 350 mm                                                                        | <b>766,-</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |    | Directe aansluiting van de meubelen alleen mogelijk bij dezelfde deuraanslag. |              |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 deuren</li> <li>– 1 binnenlade</li> <li>– 4 glasschappen</li> <li>– 1 vaste schap</li> </ul>                                                      | <b>HSBA035</b> L/R                                                                  | 350 mm                                                                        | <b>914,-</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |    | Directe aansluiting van de meubelen alleen mogelijk bij dezelfde deuraanslag. |              |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 deur</li> <li>– 1 waskorf, openingshoek 32,5°</li> <li>– 3 glasschappen</li> <li>– 1 vaste schap</li> </ul>                                       | <b>HSRF035</b> L/R                                                                  | 350 mm                                                                        | <b>825,-</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |  | Directe aansluiting van de meubelen alleen mogelijk bij dezelfde deuraanslag. |              |




|                                                                                   | UITVOERING                                                                            | TYP-NR.                                                                                                                                                         | BREEDTE | PRIJS |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| HALFHOGE KASTEN                                                                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                 |         |       |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>– 1 deur</li><li>– 2 glasschappen</li></ul>     | UH 3525 L/R                                                                                                                                                     | 350 mm  | 528,- |
|                                                                                   |                                                                                       |  Directe aansluiting van de meubelen alleen mogelijk bij dezelfde deuraanslag. |         |       |
| BIJPASSENDE AFDEKPLAAT VOOR UH3525                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                 |         |       |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>– gelijk aan front</li></ul>                    | APCU035                                                                                                                                                         | 352 mm  | 102,- |
| BIJPASSEND REK BIJ UH3525 OF REK VOOR VRIJE MONTAGE                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                 |         |       |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>– 1 open vak</li><li>– kleur: wit mat</li></ul> | OSIL035                                                                                                                                                         | 350 mm  | 147,- |
|                                                                                   |                                                                                       |  max. draaglast bij optimale bevestiging: 4 kg                                 |         |       |
| STOFFEN MAND VOOR OSIL035                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                 |         |       |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>– Stoffen mand</li><li>– kleur: gris</li></ul>  | ACJX031                                                                                                                                                         | 315 mm  | 28,-  |



## ALGEMENE INFORMATIE

LEVERTIJD: 3 WEKEN

## NERFVERLOOP



verticaal

Om producttechnische redenen is een doorlopende afwerking niet mogelijk.  
Kleine kleurafwijkingen kunnen te wijten zijn aan het materiaal.



Maatoverzicht online:  
<http://montageanleitungen.eu/M1229.pdf>

| UITVOERING | TYP-NR. | BREEDTE | PRIJS |
|------------|---------|---------|-------|
|------------|---------|---------|-------|

## KERAMISCHE WASTAFEL EQIO SLIM MET WASTAFELONDERKAST

Wastafelkleur




wit blinkend Nr. C0001

Inclusief



Materiaal

Keramik - Keramik wordt uit de hoogwaardige porseleingrondstoffen kaolien, klei, veldspaat en kwarts op industriële wijze gemaakt. Bij een temperatuur van 1250°C vormt de keramische scherf een vaste verbinding met de glazuur, wat het product een hoge mechanische vastheid en een gesloten glasoppervlak geeft.



## Wastafels keramiek Eqio Slim

– diepte waskom: 100 mm


## wastafelonderkast

– 1 klep met binnenindeling gemonteerd aan de voorkant

SGZJ052

520 mm

477,-



## wastafel keramiek

– diepte waskom: 100 mm

## wastafelonderkast

– 1 kanteur met binnenindeling gemonteerd aan de voorkant

SFPF053

530 mm

477,-

## WASTAFEL MINERAALSTEEN INCL. WASTAFELONDERKAST

Wastafelkleur




wit blinkend C0001

Inclusief



Materiaal

mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyesterkunsthar als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, porienvrije oppervlak.



## mineraalsteen wastafel

– diepte waskom: 100 mm

## wastafelonderkast

– 1 kanteur met binnenindeling gemonteerd aan de voorkant  
– incl. burgbad cleanFlow


SHCI052

520 mm


477,-




burgbad cleanFlow: afsluitbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA071. Zie pagina: 419. Moet apart worden besteld.



SGZJ052




SFPF053



SHCI052

| UITVOERING | TYP-NR. | WATT | BREEDTE | PRIJS |
|------------|---------|------|---------|-------|
|------------|---------|------|---------|-------|

## LICHTSPIEGEL MET VERTICALE LED-VERLICHTING



– LED-verlichting, 4000 K  
– Energieklasse E  
– voor wandschakelaar  
– corpus chroom-look  
– omkeerbaar  
– IP44

SIEG040

9,6

400 mm

408,-

**i** wastafel omkeerbaar, waskom R of L

**F** wastafel alleen met ééngatskraanboring mogelijk.



## COOL EN PRAKTISCH

Met Fiumo komt de droom uit van een verfrissende badkamer. De naam van deze sys10 - lijn is afgeleid van "Fiume" (Italiaans: stroom, beek) en speelt in op de bijzondere lijnvoering van de wastafel. Fiumo is gereduceerd in design en eenvoudig in te plannen met een veelvoud aan verschillende looks.

### PRODUKTEI- GENSCHAP

- Levertijd: **3 WEKEN**
- Bicolor: deuren en laden kunnen in een andere kleur gekozen worden
- Fonteintje
- Plooi front met 3D-structuur
- Oppervlakken: thermofolie
- Greeplijst: wit mat, zwart mat, chroom
- Wastafel materiaal: mineraalsteen
- Wastafel breedten: 470, 620, 820, 1020, 1220, 1420 mm



**Plooi front** met fijne lijnstructuur.




**Mineraalstenen wastafel** met wastafelonderbouw in 5 breedtes, met of zonder plooi front beschikbaar.



## ALGEMENE INFORMATIE

LEVERTIJD: 3 WEKEN

### NERFVERLOOP



≡ horizontaal ||| verticaal

Om producttechnische redenen is een doorlopende afwerking niet mogelijk.  
Kleine kleurafwijkingen kunnen te wijten zijn aan het materiaal.



Maatoverzicht online:  
<http://montageaanleitungen.eu/M1242.pdf>

## THERMOFOLIEFRONT R3 I CORPUS: MELAMINE


achterkant front / schap / achterkant: grijs antraciet



van binnen naar buiten:

MDF-plaat

Thermofolie



**F3956**  
wit mat




**F6930**  
Veloursgrijs zacht mat



**F3957**  
ijsblauw zacht mat



**F6933**  
Rookgroen zacht mat



**F3958**  
grafiet zacht mat



**F6934**  
Eiken decor urban



**F3960**  
teakhout decor kaneel

## GREPEN

### greep

Zwart mat G0200

Wit mat G0223

chrom G0146



Lengte:

lengte greep = frontbreedte













Greeprichting deur:

horizontaal

Greeprichting lade:

horizontaal


# Fiumo

|                                                                                                                                                                                    | UITVOERING                                                             | TYP-NR.            | PRIJS         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>MEUBELSETS</b>                                                                                 |                                                                        |                    |               |
| <br><br>versie L | – spiegelkast<br>– mineraalsteen wastafel incl. wastafel-<br>onderkast | <b>SFXV062</b> L/R | <b>2259,-</b> |
| <br>             | – spiegelkast<br>– mineraalsteen wastafel incl. wastafel-<br>onderkast | <b>SFXV082</b>     | <b>2724,-</b> |
| <br>          | – spiegelkast<br>– mineraalsteen wastafel incl. wastafel-<br>onderkast | <b>SFXV102</b>     | <b>3039,-</b> |
| <br>         | – spiegelkast<br>– mineraalsteen wastafel incl. wastafel-<br>onderkast | <b>SFXV122</b>     | <b>3292,-</b> |
| <br>         | – spiegelkast<br>– mineraalsteen wastafel incl. wastafel-<br>onderkast | <b>SFXW122</b>     | <b>3357,-</b> |
| <br>         | – spiegelkast<br>– mineraalsteen wastafel incl. wastafel-<br>onderkast | <b>SGGT142</b> L/R | <b>4192,-</b> |
| <b>F</b> wastafel alleen met kraanboring mogelijk.                                                                                                                                 |                                                                        |                    |               |

|                                                                                                                  | UITVOERING                                                                        | TYP-NR.                                                                                                                                                                                                | BREEDTE                             | PRIJS                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Wastafelkleur                                                                                                    | Inclusief                                                                         | Materiaal                                                                                                                                                                                              |                                     |                                   |
| <div></div>                                                                                                      |  | mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyesterkunsthars als bindmiddel.<br>Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, poriënvrije oppervlak. |                                     |                                   |
| Wit brillant                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
| Bij de wastafelonderbouws kan er voor de bovenste front uit de volgende kleuren gekozen worden (geen meerprijs): |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
| <div></div>                                                                                                      | <div></div>                                                                       | <div></div>                                                                                                                                                                                            | <div></div>                         | <div></div>                       |
| <b>FOT2</b><br>wit mat                                                                                           | <b>FOT60</b><br>Velours grijs zacht mat                                           | <b>FOT55</b><br>ijsblauw zacht mat                                                                                                                                                                     | <b>FOT62</b><br>Rookgroen zacht mat | <b>FOT56</b><br>grafiet zacht mat |
| <div></div>                                                                                                      | <div></div>                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
| <b>FOT57</b><br>Eiken decor urban                                                                                | <b>FOT52</b><br>teakhout decor kaneeel                                            |                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |



### WASTAFEL MINERAALSTEEN INCL. WASTAFELONDERKAST




#### mineraalsteen wastafel

– diepte waskom: 100 mm

#### wastafelonderkast

- 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuisparing en binnenvdeling
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep
- incl. burgbad cleanFlow

|                |         |               |
|----------------|---------|---------------|
| <b>SFXL062</b> | 620 mm  | <b>1320,-</b> |
| <b>SFXL082</b> | 820 mm  | <b>1482,-</b> |
| <b>SFXL102</b> | 1020 mm | <b>1643,-</b> |
| <b>SFXL122</b> | 1220 mm | <b>1807,-</b> |




#### mineraalsteen wastafel

– diepte waskom: 100 mm

#### wastafelonderkast

- 1 schuiflade boven, 350 mm diep, met plissée-front incl. uitsparing voor sifon en indelingssysteem
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep
- incl. burgbad cleanFlow

|                |         |               |
|----------------|---------|---------------|
| <b>SFXN062</b> | 620 mm  | <b>1320,-</b> |
| <b>SFXN082</b> | 820 mm  | <b>1482,-</b> |
| <b>SFXN102</b> | 1020 mm | <b>1643,-</b> |
| <b>SFXN122</b> | 1220 mm | <b>1807,-</b> |




#### mineraalsteen wastafel

- 2 kraanboringen
- diepte waskom: 100 mm

#### wastafelonderkast

- 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuisparing en binnenvdeling
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep
- incl. burgbad cleanFlow

|                |         |               |
|----------------|---------|---------------|
| <b>SFXM122</b> | 1220 mm | <b>1872,-</b> |
|----------------|---------|---------------|



#### mineraalsteen wastafel

- 2 kraanboringen
- diepte waskom: 100 mm

#### wastafelonderkast


- 1 schuiflade boven, 350 mm diep, met plissée-front incl. uitsparing voor sifon en indelingssysteem
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep
- incl. burgbad cleanFlow

|                |         |               |
|----------------|---------|---------------|
| <b>SFXO122</b> | 1220 mm | <b>1872,-</b> |
|----------------|---------|---------------|

 burgbad clean**Flow**: afsluitbaar met afvoerstop clean**Flow**+ **FLOA080**. Zie pagina: 419. Moet apart worden besteld.

 wastafel alleen met kraanboring mogelijk.

|                                                                                                                  | UITVOERING                                                                                            | TYP-NR.                                                                                                                                                                                                                 | BREEDTE                                            | PRIJS                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Wastafelkleur</b><br><div></div> Wit brillant                                                                 | <b>Inclusief</b><br> | <b>Materiaal</b><br>mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyesterkunstharz als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, porienvrije oppervlak. |                                                    |                                                  |
| Bij de wastafelonderbouws kan er voor de bovenste front uit de volgende kleuren gekozen worden (geen meerprijs): |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                  |
| <b>FOT2</b><br>wit mat<br><div></div>                                                                            | <b>FOT60</b><br>Veloursgrijs zacht mat<br><div></div>                                                 | <b>FOT55</b><br>ijsblauw zacht mat<br><div></div>                                                                                                                                                                       | <b>FOT62</b><br>Rookgroen zacht mat<br><div></div> | <b>FOT56</b><br>grafiet zacht mat<br><div></div> |
| <b>FOT57</b><br>Eiken decor urban<br><div></div>                                                                 | <b>FOT52</b><br>teakhout decor kaneeel<br><div></div>                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                  |
| <b>WASTAFEL MINERAALSTEEN INCL. WASTAFELONDERKAST</b>                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                  |



## mineraalstenen dubbele wastafel

– diepte waskom: 100 mm


## wastafelonderkast

- 2 laden bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuitsparing en binnenvdeling
- 2 laden onderzijde, 350 mm diep
- incl. burgbad cleanFlow

**SGGR142**

1420

**2430,-**



## mineraalstenen dubbele wastafel

– diepte waskom: 100 mm







## wastafelonderkast

- 2 schuifladen boven, 350 mm diep, met plissée-front incl. uitsparing voor sifon en indelingssysteem
- 2 laden onderzijde, 350 mm diep
- incl. burgbad cleanFlow

**SGGS142**






1420 mm

**2430,-**





 burgbad cleanFlow: afsluitbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA080. Zie pagina: 419. Moet apart worden besteld.

 wastafel alleen met kraanboring mogelijk.


|                                                                                     | UITVOERING                                        | TYP-NR.            | WATT | BREEDTE | PRIJS         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|------|---------|---------------|
| <b>SPIEGELKASTEN MET HORIZONTALE LED-VERLICHTING</b>                                |                                                   |                    |      |         |               |
|    | – spiegeldeuren dubbelzijdig verspiegeld          | <b>SPIY061</b> L/R | 6,0  | 606 mm  | <b>939,-</b>  |
|                                                                                     | – LED-opbouwverlichting, 4200 K                   | <b>SPIY080</b>     | 8,0  | 806 mm  | <b>1242,-</b> |
|                                                                                     | – Energieklasse E                                 | <b>SPIY100</b>     | 9,6  | 1006 mm | <b>1396,-</b> |
|                                                                                     | – Schakelaar-/stopcontactelement                  | <b>SPIY121</b>     | 11,5 | 1206 mm | <b>1485,-</b> |
|                                                                                     | – glasschappen                                    | <b>SPIY140</b> L/R | 13,5 | 1406 mm | <b>1762,-</b> |
|                                                                                     | – corpus buitenzijde met spiegels                 |                    |      |         |               |
|                                                                                     | – binnenzijde corpus grijs antraciet              |                    |      |         |               |
|                                                                                     | – IP24                                            |                    |      |         |               |
|    | – spiegeldeuren dubbelzijdig verspiegeld          | <b>SPIZ061</b> L/R | 6,0  | 606 mm  | <b>1082,-</b> |
|                                                                                     | – LED-opbouwverlichting, 4200 K                   | <b>SPIZ080</b>     | 8,0  | 806 mm  | <b>1385,-</b> |
|                                                                                     | – Energieklasse E                                 | <b>SPIZ100</b>     | 9,6  | 1006 mm | <b>1539,-</b> |
|                                                                                     | – Schakelaar-/stopcontactelement                  | <b>SPIZ121</b>     | 11,5 | 1206 mm | <b>1628,-</b> |
|                                                                                     | – glasschappen                                    | <b>SPIZ140</b> L/R | 13,5 | 1406 mm | <b>2012,-</b> |
|                                                                                     | – corpus buitenzijde met spiegels                 |                    |      |         |               |
|                                                                                     | – binnenzijde corpus grijs antraciet              |                    |      |         |               |
|                                                                                     | – LED-wastafelverlichting, 5 W                    |                    |      |         |               |
|                                                                                     | – IP24                                            |                    |      |         |               |
|  |                                                   |                    |      |         |               |
| <b>LICHTSPIEGEL MET LED-VERLICHTING</b>                                             |                                                   |                    |      |         |               |
|  | – rondom LED-verlichting, 5700 K                  | <b>SIDM060</b>     | 12   | 600 mm  | <b>398,-</b>  |
|                                                                                     | – Energieklasse F                                 |                    |      |         |               |
|                                                                                     | – 1 sensorschakelaar: ON/OFF                      |                    |      |         |               |
|                                                                                     | – dimbaar                                         |                    |      |         |               |
|                                                                                     | – IP44                                            |                    |      |         |               |
|  | – rondom LED-verlichting, 5700 K                  | <b>SIJN075</b>     | 12   | 750 mm  | <b>484,-</b>  |
|                                                                                     | – Energieklasse F                                 | <b>SIJN090</b>     | 30   | 900 mm  | <b>538,-</b>  |
|                                                                                     | – 1 sensorschakelaar: ON/OFF                      |                    |      |         |               |
|                                                                                     | – dimbaar                                         |                    |      |         |               |
|                                                                                     | – 1 sensorschakelaar voor spiegelverwarming, 21 W |                    |      |         |               |
|                                                                                     | – IP44                                            |                    |      |         |               |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UITVOERING | TYP-NR.        | WATT | BREEDTE | PRIJS        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------|---------|--------------|
| <b>LICHTSPIEGEL MET HORIZONTALE LED-VERLICHTING</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                |      |         |              |
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>– LED-verlichting 5700 K energieklasse E</li> <li>– 1 sensorschakelaar: ON/OFF</li> <li>– 1 sensorschakelaar voor spiegelverwarming, 38 W</li> <li>– 2 USB-poorten voor type A links</li> <li>– 1 GSM-houder om te kleven</li> <li>– corpus: Alu-look</li> <li>– IP44</li> </ul> |            | <b>SIIX060</b> | 10   | 600 mm  | <b>484,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | <b>SIIX080</b> | 10   | 800 mm  | <b>511,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | <b>SIIX100</b> | 12   | 1000 mm | <b>546,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | <b>SIIX120</b> | 12   | 1200 mm | <b>580,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | <b>SIIX140</b> | 12   | 1400 mm | <b>617,-</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                |    |         |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----|---------|---------------|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>– LED-verlichting 5700 K energieklasse E</li> <li>– 1 sensorschakelaar: ON/OFF</li> <li>– 1 sensorschakelaar voor spiegelverwarming, 38 W</li> <li>– 2 USB-poorten links</li> <li>– 1 GSM-houder om te kleven</li> <li>– korpus spiegel alu-look</li> <li>– 1 muurpaneel met plooistructuur in frontkleur</li> <li>– 1 metalen rail, zwart met 1 plank voor dozen</li> <li>– 2 kunststofboxen, zwart</li> <li>– IP44</li> </ul> | <b>Metalen rail. boxen:</b> |                |    |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>zwart</b>                | <b>wit</b>     |    |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>SFXP060</b>              | <b>SFXU060</b> | 10 | 600 mm  | <b>783,-</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>SFXP080</b>              | <b>SFXU080</b> | 10 | 800 mm  | <b>857,-</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>SFXP100</b>              | <b>SFXU100</b> | 12 | 1000 mm | <b>938,-</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>SFXP120</b>              | <b>SFXU120</b> | 12 | 1200 mm | <b>1014,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>SFXP140</b>              | <b>SFXU140</b> | 12 | 1400 mm | <b>1105,-</b> |

|                                                                                                           | UITVOERING                             | TYP-NR.                            | BREEDTE                             | PRIJS                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>HOGHE KASTEN</b>                                                                                       |                                        |                                    |                                     |                                   |
| Bij de hoge kasten kan er voor de bovenste front uit de volgende kleuren gekozen worden (geen meerprijs): |                                        |                                    |                                     |                                   |
| <b>FOT2</b><br>wit mat                                                                                    | <b>FOT60</b><br>Veloursgrijs zacht mat | <b>FOT55</b><br>ijsblauw zacht mat | <b>FOT62</b><br>Rookgroen zacht mat | <b>FOT56</b><br>grafiet zacht mat |
| <b>FOT57</b><br>Eiken decor urban                                                                         | <b>FOT52</b><br>teakhout decor kaneeel |                                    |                                     |                                   |


|                                                                                     |                                                                                                                                                                    |                                                                                     |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 deur bovenaan met tip-on-techniek</li> <li>– 1 deur onder</li> <li>– 4 glasschappen</li> <li>– 1 vaste schap</li> </ul> | <b>HSLW035</b> L/R                                                                  | 350 mm | <b>797,-</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                    |  |        |              |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 deur bovenaan met plooistructuur incl. tip-on-techniek</li> <li>– 1 deur onderaan met plooistructuur</li> <li>– 4 glasschappen</li> <li>– 1 vaste schap</li> </ul> | <b>HSLX035</b> L/R                                                                  | 350 mm | <b>797,-</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |  |        |              |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 deur bovenaan incl. tip-on techniek</li> <li>– 1 deur onderaan met plooistructuur</li> <li>– 4 glasschappen</li> <li>– 1 vaste schap</li> </ul> | <b>HSLZ035</b> L/R                                                                  | 350 mm | <b>797,-</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |  |        |              |

|  | UITVOERING | TYP-NR. | BREEDTE | PRIJS |
|--|------------|---------|---------|-------|
|--|------------|---------|---------|-------|

## HALFHOGHE KAST



- 1 deur
- 1 metalen inlegbox
- 2 glasschappen

Inlegbox:

zwart

wit

UHEH035 L/R


UHEK035 L/R

350 mm

633,-



## WANDPANEEL



- 1 muurpaneel met plooistructuur in frontkleur
- 2 handdoekhouders, metaal, met schap voor boxen
- 2 kunststofboxen

Handdoekhouder, boxen:

zwart

wit

WAAT035


WAAU035

350 mm

407,-



## WANDPANEEL MET METALEN RELING



- 1 muurpaneel met plooistructuur in frontkleur
- 1 metalen reling met 1 schap voor box
- 1 kunststofbox
- afdekkapjes voor de bevestigingsboring bovenaan, grijs antraciet

Metalen rail. boxen:

zwart


wit

ACDX045

ACDY045

450 mm

283,-



- 1 muurpaneel met plooistructuur in frontkleur
- 1 metalen reling met 1 schap, vanaf 1000 mm: 2 schappen voor boxen
- 2 kunststofboxen
- afdekkapjes voor de bevestigingsboring bovenaan, grijs antraciet

Metalen rail. boxen:

zwart

wit

ACDX060

ACDY060

600 mm

330,-

ACDX080

ACDY080

800 mm

379,-

ACDX100

ACDY100

1000 mm

428,-

ACDX120

ACDY120

1200 mm

479,-

ACDX140



ACDY140

1400 mm

531,-

## METALEN RELING MET PLANKEN EN DOZEN

|                 | PLANCHET | KLEINE BOX | MIDDENBOX | GROTE BOX |
|-----------------|----------|------------|-----------|-----------|
|                 |          |            |           |           |
| SFXP045/SFXU045 | 1x       |            | 1x        |           |
| SFXP060/SFXU060 | 1x       | 1x         | 1x        |           |
| SFXP080/SFXU080 | 1x       | 1x         | 1x        |           |
| SFXP100/SFXU100 | 2x       |            | 1x        | 1x        |
| SFXP120/SFXU120 | 2x       |            | 1x        | 1x        |
| SFXP140/SFXU140 | 2x       |            | 1x        | 1x        |
| WAAT035/WAAU035 | 1x       | 1x         | 1x        |           |
| ACDX045/ACDY045 | 1x       |            | 1x        |           |
| ACDX060/ACDY060 | 1x       | 1x         | 1x        |           |
| ACDX080/ACDY080 | 1x       | 1x         | 1x        |           |
| ACDX100/ACDY100 | 2x       |            | 1x        | 1x        |
| ACDX120/ACDY120 | 2x       |            | 1x        | 1x        |
| ACDX140/ACDY140 | 2x       |            | 1x        | 1x        |

|                                                                                   | UITVOERING                                                                         | TYP-NR.                                                                                                             | BREEDTE | PRIJS       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| HANDDOEKHOUDER VOOR WASTAFELONDERBOUW                                             |                                                                                    |                                                                                                                     |         |             |
|  | – handdoekhouder, metaal<br>– voor montage aan de zijkant van de wastafelonderkast | zwart mat                                                                                                           | wit mat |             |
|                                                                                   |                                                                                    | HHAO015                                                                                                             | HHAP015 | 65 mm 96,-  |
| HANDDOEKHOUDER VOOR HSLX035 EN HSLZ035                                            |                                                                                    |                                                                                                                     |         |             |
|  | – handdoekhouder, metaal<br>– voor de montage aan de plooifronten                  | zwart mat                                                                                                           | wit mat |             |
|                                                                                   |                                                                                    | HHAM035                                                                                                             | HHAN035 | 350 mm 96,- |
|                                                                                   |                                                                                    |  Minimale afstand tot wand: 230 mm |         |             |
| BOXENSET BIJ FIUMO RELING                                                         |                                                                                    |                                                                                                                     |         |             |
|  | – kleine box<br>– middenbox<br>Materiaal: ABS-kunststof                            | zwart hoogglan. wit hooggl.                                                                                         |         |             |
|                                                                                   |                                                                                    | ACHB013                                                                                                             | ACHC013 | 250 mm 80,- |
| SCHAP VOOR METALEN RELING                                                         |                                                                                    |                                                                                                                     |         |             |
|  | – max. draagvermogen 0,5 kg<br>Materiaal: ABS-kunststof                            | zwart mat                                                                                                           | wit mat |             |
|                                                                                   |                                                                                    | ACIC024                                                                                                             | ACID024 | 240 mm 64,- |



## ALGEMENE INFORMATIE

LEVERTIJD: 3 WEKEN

### NERFVERLOOP



≡ horizontaal ||| verticaal



Om producttechnische redenen is een doorlopende afwerking niet mogelijk. Kleine kleurafwijkingen kunnen te wijten zijn aan het materiaal.




Maatoverzicht online:  
<http://montageaanleitungen.eu/M1242.pdf>

| UITVOERING | TYP-NR. | WATT | BREEDTE | PRIJS |
|------------|---------|------|---------|-------|
|------------|---------|------|---------|-------|

### WASTAFEL MINERAALSTEEN INCL. WASTAFELONDERKAST

Wastafelkleur




wit blinkend C0001

Inclusief



Materiaal

mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyesterkunstharz als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, poriënvrije oppervlak.



versie links: scharnier  
rechts

#### mineraalsteen wastafel

- diepte waskom: 90 mm
- afmeting waskom: 300x180 mm

#### wastafelonderkast


- 1 deur

**SGGU047** L/R

wastafel omkeerbaar, waskom R of L

470 mm

**712,-**



versie links: scharnier  
rechts

#### mineraalsteen wastafel

- diepte waskom: 90 mm
- afmeting waskom: 300x180 mm

#### wastafelonderkast


- 1 deur met plooistructuur

**SGGV047** L/R


wastafel omkeerbaar, waskom R of L

470 mm

**712,-**



### LICHTSPIEGEL MET VERTICALE LED-VERLICHTING




- LED-verlichting 5700 K energieklaas E
- 1 sensorschakelaar: ON/OFF
- 1 spiegelverwarming, 38 W
- 1 sensorschakelaar: spiegelverwarming
- korpus spiegel alu-look
- IP44

**SIJV045**

10

450 mm

**411,-**



- LED-verlichting 5700 K energieklaas E
- 1 sensorschakelaar: ON/OFF
- 1 sensorschakelaar voor spiegelverwarming, 38 W
- korpus spiegel alu-look
- 1 muurpaneel met plooistructuur in frontkleur
- 1 metalen reling met 1 schap voor box
- 1 kunststofbox
- IP44

Metalen rail. boxen:

**zwart**

**wit**

**SFXP045**

**SFXU045**

10

450 mm

**660,-**

**F** wastafel alleen met ééngatskraanboring mogelijk.



## DUIDELIJKHEID EN RECHTLIJNIGHEID

Met Fiumo 2.0 breiden we onze succesvolle designcollectie Fiumo uit met een verticale groefstructuur. De fronten met verticale lijnen zien er minder massief en bijzonder filigraan uit – structuur en schaduwen geven het meubilair een zekere levendigheid.

### PRODUKTEI- GENSCHAP

- Levertijd: **3 WEKEN**
- Fronten met verticale 3D-structuur
- Bicolor: deuren en laden kunnen in een andere kleur gekozen worden
- Fonteintje
- Oppervlakken: thermofolie
- Greeplijst: wit mat, zwart mat, chroom
- Wastafel materiaal: mineraalsteen
- Wastafelbreedten: 470, 620, 820, 1020, 1220, 1420 mm
- burgbad clean**Flow**



**Gegroefde front** met fijne lijnstructuur.




**Mineraalsteen wastafels** met onderkast in vijf breedtes. De fronten met groeven zijn verkrijgbaar voor alle laden of alleen voor de bovenste lade.



## ALGEMENE INFORMATIE

LEVERTIJD: 3 WEKEN

### NERFVERLOOP



≡ horizontaal ||| verticaal

Om producttechnische redenen is een doorlopende afwerking niet mogelijk. Kleine kleurafwijkingen kunnen te wijten zijn aan het materiaal.



Maatoverzicht online:  
<http://montageaanleitungen.eu/M1242.pdf>

## THERMOFOLIEFRONT R3 | CORPUS: MELAMINE (PN681)

achterkant front / schap / achterkant: grijs antraciet



van binnen naar buiten:

■ MDF-plaat

■ Thermofolie

T2

**F6923**

wit mat

T60

**F6924**

Veloursgrijs zacht mat

T55

**F6958**

ijsblauw zacht mat

T62

**F6926**

Rookgroen zacht mat

T56

**F6925**

grafiet zacht mat

T52

**F6927**

teakhout decor kaneel

T57

**F6928**

Eiken decor urban

## GREPEN

### greep

Zwart mat G0200

Wit mat G0223

chrom G0146



Lengte:

lengte greep = frontbreedte

Greeprichting deur:













horizontaal

Greeprichting lade:

horizontaal

\* Levertijd van voorraad- en projectorders: 4 weken


## Fiumo 2.0

|                                                                                                                                                                            | UITVOERING                                                                                                                 | TYP-NR.            | BREEDTE | BESTAANDE UIT     | PRIJS         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------------------|---------------|
| <b>MEUBELSETS</b>                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |                    |         |                   |               |
| <br>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>– spiegelkast</li> <li>– mineraalsteen wastafel incl. was-tafelonderkast</li> </ul> | <b>SHGX062</b> L/R | 620 mm  | SPIY061 + SHHB062 | <b>2258,-</b> |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            | <b>SHGX082</b>     | 820 mm  | SPIY080 + SHHB082 | <b>2722,-</b> |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            | <b>SHGX102</b>     | 1020 mm | SPIY100 + SHHB102 | <b>3039,-</b> |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            | <b>SHGX122</b>     | 1220 mm | SPIY121 + SHHB122 | <b>3290,-</b> |
| <br>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>– spiegelkast</li> <li>– mineraalsteen wastafel incl. was-tafelonderkast</li> </ul> | <b>SHGY062</b> L/R | 620 mm  | SPIY061 + SHHC062 | <b>2296,-</b> |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            | <b>SHGY082</b>     | 820 mm  | SPIY080 + SHHC082 | <b>2775,-</b> |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            | <b>SHGY102</b>     | 1020 mm | SPIY100 + SHHC102 | <b>3105,-</b> |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            | <b>SHGY122</b>     | 1220 mm | SPIY121 + SHHC122 | <b>3370,-</b> |
| <br>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– spiegelkast</li> <li>– mineraalsteen wastafel incl. was-tafelonderkast</li> </ul> | <b>SHGZ122</b>     | 1220 mm | SPIY121 + SHHD122 | <b>3354,-</b> |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |                    |         |                   |               |
| <br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– spiegelkast</li> <li>– mineraalsteen wastafel incl. was-tafelonderkast</li> </ul> | <b>SHHA122</b>     | 1220 mm | SPIY121 + SHHE122 | <b>3435,-</b> |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |                    |         |                   |               |
| <br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– spiegelkast</li> <li>– mineraalsteen wastafel incl. was-tafelonderkast</li> </ul> | <b>SHGZ142</b> L/R | 1420 mm | SPIY140 + SHHD142 | <b>4191,-</b> |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |                    |         |                   |               |
| <br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– spiegelkast</li> <li>– mineraalsteen wastafel incl. was-tafelonderkast</li> </ul> | <b>SHHA142</b> L/R | 1420 mm | SPIY140 + SHHE142 | <b>4283,-</b> |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |                    |         |                   |               |

| UITVOERING                                                                                                       | TYP-NR.                                                                                               | BREEDTE                                                                                                                                                                                                                 | PRIJS                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Wastafelkleur</b><br><div></div> wit blinkend C0001                                                           | <b>Inclusief</b><br> | <b>Materiaal</b><br>mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyesterkunstharz als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, porienvrije oppervlak. |                                                    |
| Bij de wastafelonderbouws kan er voor de bovenste front uit de volgende kleuren gekozen worden (geen meerprijs): |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |
| <b>FOT2</b><br>wit mat<br><div></div>                                                                            | <b>FOT60</b><br>Veloursgrijs zacht mat<br><div></div>                                                 | <b>FOT55</b><br>ijsblauw zacht mat<br><div></div>                                                                                                                                                                       | <b>FOT62</b><br>Rookgroen zacht mat<br><div></div> |
| <b>FOT57</b><br>Eiken decor urban<br><div></div>                                                                 | <b>FOT52</b><br>teakhout decor kaneeel<br><div></div>                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | <b>FOT56</b><br>grafiet zacht mat<br><div></div>   |



## WASTAFEL MINERAALSTEEN INCL. WASTAFELONDERKAST




### mineraalsteen wastafel

– diepte waskom: 100 mm

### wastafelonderkast

- 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuisparing en binnenverdeling
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep
- incl. burgbad cleanFlow

|                |         |               |
|----------------|---------|---------------|
| <b>SFXL062</b> | 620 mm  | <b>1319,-</b> |
| <b>SFXL082</b> | 820 mm  | <b>1480,-</b> |
| <b>SFXL102</b> | 1020 mm | <b>1643,-</b> |
| <b>SFXL122</b> | 1220 mm | <b>1805,-</b> |




### mineraalsteen wastafel

– diepte waskom: 100 mm

### wastafelonderkast

- 1 lade boven, 350 mm diep, met verticale structuur incl. sifonuitsparing en binnenverdeling
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep
- incl. burgbad cleanFlow

|                |         |               |
|----------------|---------|---------------|
| <b>SHHB062</b> | 620 mm  | <b>1319,-</b> |
| <b>SHHB082</b> | 820 mm  | <b>1480,-</b> |
| <b>SHHB102</b> | 1020 mm | <b>1643,-</b> |
| <b>SHHB122</b> | 1220 mm | <b>1805,-</b> |




### mineraalsteen wastafel

– diepte waskom: 100 mm

### wastafelonderkast

- 1 lade boven, 350 mm diep, met verticale structuur incl. sifonuitsparing en binnenverdeling
- 1 uittrekelement onder met verticale structuur, 350 mm diep
- incl. burgbad cleanFlow

|                |         |               |
|----------------|---------|---------------|
| <b>SHHC062</b> | 620 mm  | <b>1357,-</b> |
| <b>SHHC082</b> | 820 mm  | <b>1533,-</b> |
| <b>SHHC102</b> | 1020 mm | <b>1709,-</b> |
| <b>SHHC122</b> | 1220 mm | <b>1885,-</b> |



### mineraalsteen wastafel


– 2 kraanboringen

– diepte waskom: 100 mm

### wastafelonderkast

- 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuisparing en binnenverdeling
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep
- incl. burgbad cleanFlow

|                |         |               |
|----------------|---------|---------------|
| <b>SFXM122</b> | 1220 mm | <b>1869,-</b> |
|----------------|---------|---------------|



### mineraalsteen wastafel met 2 kraanboringen

– diepte waskom: 100 mm

### wastafelonderkast

- 1 lade boven, 350 mm diep, met verticale structuur incl. sifonuitsparing en binnenverdeling
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep
- incl. burgbad cleanFlow

|                |         |               |
|----------------|---------|---------------|
| <b>SHHD122</b> | 1220 mm | <b>1869,-</b> |
|----------------|---------|---------------|

 **burgbad cleanFlow:** afsluitbaar met afvoerstop cleanFlow+ **FLOA080**. Zie pagina: 419. Moet apart worden besteld.





 **wastafel alleen met ééngatskraanboring** mogelijk.



## Fiumo 2.0

|                                                                                                                  | UITVOERING                                                                                   | TYP-NR.                                                                                                                                                                                             | BREEDTE                      | PRIJS                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Wastafelkleur                                                                                                    | Inclusief                                                                                    | Materiaal                                                                                                                                                                                           |                              |                            |
| <div></div>                                                                                                      | <div></div> | mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyesterkunstharz als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, poriënvrije oppervlak. |                              |                            |
| wit blinkend C0001                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     |                              |                            |
| Bij de wastafelonderbouws kan er voor de bovenste front uit de volgende kleuren gekozen worden (geen meerprijs): |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     |                              |                            |
| <div></div>                                                                                                      | <div></div>                                                                                  | <div></div>                                                                                                                                                                                         | <div></div>                  | <div></div>                |
| FOT2<br>wit mat                                                                                                  | FOT60<br>Veloursgrijs zacht mat                                                              | FOT55<br>ijsblauw zacht mat                                                                                                                                                                         | FOT62<br>Rookgroen zacht mat | FOT56<br>grafiet zacht mat |
| <div></div>                                                                                                      | <div></div>                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |                              |                            |
| FOT57<br>Eiken decor urban                                                                                       | FOT52<br>teakhout decor kaneel                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                              |                            |
| WASTAFEL MINERAALSTEEN INCL. WASTAFELONDERKAST                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     |                              |                            |



### WASTAFEL MINERAALSTEEN INCL. WASTAFELONDERKAST

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |         |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|
|    | <b>mineraalsteen wastafel met 2 kraanboringen</b><br>– diepte waskom: 100 mm<br><b>wastafelonderkast</b><br>– 1 lade boven, 350 mm diep, met verticale structuur incl. sifonuitsparing en binnenverdeling<br>– 1 uittrekelement onder met verticale structuur, 350 mm diep<br>– incl. burghad cleanFlow | <b>SHHE122</b> | 1220 mm | <b>1950,-</b> |
|   | <b>mineraalstenen dubbele wastafel</b><br>– diepte waskom: 100 mm<br><b>wastafelonderkast</b><br>– 2 laden bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuitsparing en binnenverdeling<br>– 2 laden onderzijde, 350 mm diep<br>– incl. burghad cleanFlow                                                            | <b>SGGR142</b> | 1420 mm | <b>2429,-</b> |
|  | <b>mineraalstenen dubbele wastafel</b><br>– diepte waskom: 100 mm<br><b>wastafelonderkast</b><br>– 2 laden boven, 350 mm diep, met verticale structuur incl. sifonuitsparing en binnenverdeling<br>– 2 laden onderzijde, 350 mm diep<br>– incl. burghad cleanFlow                                       | <b>SHHD142</b> | 1420 mm | <b>2429,-</b> |
|  | <b>mineraalstenen dubbele wastafel</b><br>– diepte waskom: 100 mm<br><b>wastafelonderkast</b><br>– 2 laden boven, 350 mm diep, met verticale structuur incl. sifonuitsparing en binnenverdeling<br>– 2 uittrekelementen onder met verticale structuur, 350 mm diep<br>– incl. burghad cleanFlow         | <b>SHHE142</b> | 1420 mm | <b>2521,-</b> |

 burghad clean**Flow**: afsluitbaar met afvoerstop clean**Flow**+ **FLOA080**. Zie pagina: 419. Moet apart worden besteld.


 wastafel alleen met ééngatskraanboring mogelijk.

|                                                       | UITVOERING | TYP-NR. | WATT | BREEDTE | PRIJS |
|-------------------------------------------------------|------------|---------|------|---------|-------|
| <b>WASTAFEL MINERAALSTEEN INCL. WASTAFELONDERKAST</b> |            |         |      |         |       |


**SPIEGELKASTEN MET HORIZONTALE LED-VERLICHTING**




- spiegeldeur dubbelzijdig verspiegeld
- LED-opbouwverlichting, 4200 K
- Energieklasse E
- Schakelaar-/stopcontactelement
- glasschappen
- corpus buitenzijde met spiegels
- binnenzijde corpus grijs antraciet
- IP24

|                |     |      |         |               |
|----------------|-----|------|---------|---------------|
| <b>SPIY061</b> | L/R | 6,0  | 606 mm  | <b>939,-</b>  |
| <b>SPIY080</b> |     | 8,0  | 806 mm  | <b>1242,-</b> |
| <b>SPIY100</b> |     | 9,6  | 1006 mm | <b>1396,-</b> |
| <b>SPIY121</b> |     | 11,5 | 1206 mm | <b>1485,-</b> |
| <b>SPIY140</b> | L/R | 13,5 | 1406 mm | <b>1762,-</b> |




- spiegeldeur dubbelzijdig verspiegeld
- LED-opbouwverlichting, 4200 K
- Energieklasse E
- Schakelaar-/stopcontactelement
- glasschappen
- corpus buitenzijde met spiegels
- binnenzijde corpus grijs antraciet
- LED-wastafelverlichting, 5 W
- IP24

|                |     |      |         |               |
|----------------|-----|------|---------|---------------|
| <b>SPIZ061</b> | L/R | 6,0  | 606 mm  | <b>1082,-</b> |
| <b>SPIZ080</b> |     | 8,0  | 806 mm  | <b>1385,-</b> |
| <b>SPIZ100</b> |     | 9,6  | 1006 mm | <b>1539,-</b> |
| <b>SPIZ121</b> |     | 11,5 | 1206 mm | <b>1628,-</b> |
| <b>SPIZ140</b> | L/R | 13,5 | 1406 mm | <b>2012,-</b> |


**LICHTSPIEGEL MET LED-VERLICHTING**


- rondom LED-verlichting, 5700 K
- Energieklasse F
- 1 sensorschakelaar: ON/OFF
- dimbaar
- 1 sensorschakelaar voor spiegelverwarming, 21 W
- IP44







|                |    |        |              |
|----------------|----|--------|--------------|
| <b>SIJN075</b> | 12 | 750 mm | <b>484,-</b> |
|----------------|----|--------|--------------|

**LICHTSPIEGEL MET HORIZONTALE LED-VERLICHTING**


- LED-verlichting 5700 K energieklasse E
- 1 sensorschakelaar: ON/OFF
- 1 sensorschakelaar voor spiegelverwarming, 38 W
- 2 USB-poorten voor type A links
- 1 GSM-houder om te klevan
- corpus: Alu-look
- IP44

|                |    |         |              |
|----------------|----|---------|--------------|
| <b>SIIX060</b> | 10 | 600 mm  | <b>484,-</b> |
| <b>SIIX080</b> | 10 | 800 mm  | <b>511,-</b> |
| <b>SIIX100</b> | 12 | 1000 mm | <b>546,-</b> |
| <b>SIIX120</b> | 12 | 1200 mm | <b>580,-</b> |
| <b>SIIX140</b> | 12 | 1400 mm | <b>617,-</b> |

## Fiumo 2.0


|                                                                                                           | UITVOERING                                                                                                                                                                                                        | TYP-NR.                                                                             | BREEDTE                                                                             | PRIJS                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HOGHE KASTEN</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Bij de hoge kasten kan er voor de bovenste front uit de volgende kleuren gekozen worden (geen meerprijs): |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                          |                                                                                                                                  |    |  |  |
| <b>FOT2</b><br>wit mat                                                                                    | <b>FOT60</b><br>Veloursgrijs zacht mat                                                                                                                                                                            | <b>FOT55</b><br>ijsblauw zacht mat                                                  | <b>FOT62</b><br>Rookgroen zacht mat                                                 | <b>FOT56</b><br>grafiet zacht mat                                                   |
|                          |                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>FOT57</b><br>Eiken decor urban                                                                         | <b>FOT52</b><br>teakhout decor kaneel                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 deur bovenaan met tip-on-techniek</li> <li>- 1 deur onder</li> <li>- 4 glasschappen</li> <li>- 1 vaste schap</li> </ul>                                                | <b>HSLW035</b> L/R                                                                  | 350 mm                                                                              | <b>797,-</b>                                                                        |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                                                     |                                                                                     |
|                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 deur boven met verticale structuur incl. tip-on-techniek</li> <li>- 1 deur onder met verticale structuur</li> <li>- 4 glasschappen</li> <li>- 1 vaste schap</li> </ul> | <b>HSSJ035</b> L/R                                                                  | 350 mm                                                                              | <b>849,-</b>                                                                        |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                                                     |                                                                                     |
|                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 deur bovenaan incl. tip-on techniek</li> <li>- 1 deur onder met verticale structuur</li> <li>- 4 glasschappen</li> <li>- 1 vaste schap</li> </ul>                      | <b>HSSX035</b> L/R                                                                  | 350 mm                                                                              | <b>797,-</b>                                                                        |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>HALFHOGHE KAST</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 deur</li> <li>- 1 metalen inlegbox, zwart</li> <li>- 2 glasschappen</li> </ul>                                                                                         | Inlegbox:                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                   | <b>zwart</b>                                                                        | <b>wit</b>                                                                          |                                                                                     |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                   | <b>UHEH035</b> L/R                                                                  | <b>UHEK035</b> L/R                                                                  | 350 mm <b>633,-</b>                                                                 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>HANDDOEKHOUDER VOOR WASTAFELONDERBOUW</b>                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- handdoekhouder, metaal</li> <li>- voor montage aan de zijkant van de wastafelonderkast</li> </ul>                                                                        | <b>zwart mat</b>                                                                    | <b>wit mat</b>                                                                      |                                                                                     |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                   | <b>HHAO015</b>                                                                      | <b>HHAP015</b>                                                                      | 65 mm <b>96,-</b>                                                                   |



## ALGEMENE INFORMATIE

LEVERTIJD: 3 WEKEN

### NERFVERLOOP



≡ horizontaal ||| verticaal



Om producttechnische redenen is een doorlopende afwerking niet mogelijk. Kleine kleurafwijkingen kunnen te wijten zijn aan het materiaal.




Maatoverzicht online:  
<http://montageaanleitungen.eu/M1242.pdf>

| UITVOERING | TYP-NR. | WATT | BREEDTE | PRIJS |
|------------|---------|------|---------|-------|
|------------|---------|------|---------|-------|

### WASTAFEL MINERAALSTEEN INCL. WASTAFELONDERKAST

Wastafelkleur




wit blinkend C0001

Inclusief



Materiaal

mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyesterkunstharz als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, poriënvrije oppervlak.



versie links:  
scharnier  
rechts

#### mineraalsteen wastafel

- diepte waskom: 90 mm
- afmeting waskom: 300x180 mm

#### wastafelonderkast

- 1 deur


**SGGU047** L/R

470 mm

**712,-**



wastafel omkeerbaar, waskom R of L



Versie R:  
deurscharnier  
rechts

#### mineraalsteen wastafel

- diepte waskom: 90 mm
- afmeting waskom: 300x180 mm

#### wastafelonderkast

- 1 deur met verticale structuur


**SHHR047** L/R

470 mm


**712,-**



wastafel omkeerbaar, waskom R of L



### LICHTSPIEGEL MET VERTICALE LED-VERLICHTING



- LED-verlichting 5700 K energieklasse E
- 1 sensorschakelaar: ON/OFF
- 1 spiegelverwarming, 38 W
- 1 sensorschakelaar: spiegelverwarming
- korpus spiegel alu-look
- IP44

**SIJV045**

10

450 mm

**411,-**

**F** wastafel alleen met ééngatskraanboring mogelijk.




## ESTHETIEK OP ZIJN BEST

Vry kan op een spannende en contrasterende manier worden geplaatst. Open planken worden afgewisseld met veel opbergruimte in laden en achter kastdeuren. De dunne, tijdloze keramische wastafels zorgen voor duidelijke lijnen en de wastafelonderkasten imponeren met het zwarte aluminium frame en de praktische extra functies.

### PRODUKTEI- GENSCHAP


- Levertijd: **3 WEKEN**
- praktische accessoires
- zwart metalen frame
- uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- Oppervlakken: thermofolie
- Greepvarianten: gefreesde verzonken handgreep met vlakke aluminium greep
- Wastafel materiaal: keramiek
- Wastafel breedten: 630, 930, 1230 mm
- **NIEUW:** rookgroen zacht mat, velours grijs zacht mat en eiken decor katoen



**Dunne keramische wastafel** met organisch gevormde kom.



**Praktische haken** zijn inbegrepen in de leveringsomvang van de wastafelonderkasten.




**De accessoires** kunnen eenvoudig aan de zijkant in het metalen frame worden gehangen.



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

LEVERTIJD: 3 WEKEN

## NERFVERLOOP



Pour des raisons techniques il n'est pas possible d'obtenir le veinage dans le même sens, en continu. Kleine kleurafwijkingen kunnen te wijten zijn aan het materiaal.



Maatoverzicht online:

<http://montageaanleitungen.eu/M1300.pdf>


## THERMOFOLIEFRONT R3 I CORPUS: MELAMINE



van binnen naar buiten:

MDF-plaat

Thermofolie

**F6019**

wit mat

**F7345** NEW 01.04.2026

Velours grijs zacht mat

**F7346** NEW 01.04.2026Rookgroen zacht mat  
Achterkant front: antraciet**F7347** NEW 01.04.2026

Eiken decor katoen

**F6020**

Eiken decor urban

**F6021**

Eiken decor zilver

## GREEP EN FRAMEKLEUR

## greep

Zwart mat G0253




\* Levertijd van voorraad- en projectorders: 4 weken

|                      | UITVOERING                                                                        | TYP-NR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BREEDTE | PRIJS |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| Wastafelkleur        | Inclusief                                                                         | Materiaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |       |
| <input type="text"/> |  | Keramik - Keramik wordt uit de hoogwaardige porseleingrondstoffen kaolien, klei, veldspaat en kwarts op industriële wijze gemaakt. Bij een temperatuur van 1250°C vormt de keramische scherf een vaste verbinding met de glazuur, wat het product een hoge mechanische vastheid en een gesloten glasoppervlak geeft. |         |       |
| wit blinkend         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |       |



## WASTAFELS KERAMIEK INCL. WASTAFELONDERBOUWKAST



VS

### wastafel keramiek

– diepte waskom: 120 mm

### wastafelonderkast

- 1 lade bovenzijde met sifonuitsparing en binnenverdeling
- 1 open vak
- Aluminium frame matzwart met 2 haken en een plank in frontkleur
- incl. burgbad cleanFlow

SGUJ063

630 mm

1486,-

SGUJ093


930 mm

1824,-

SGUJ123

1230 mm

2162,-



VS

### wastafel keramiek

– diepte waskom: 120 mm

### wastafelonderkast

- 1 lade bovenzijde met sifonuitsparing en binnenverdeling
- 1 lade onderzijde
- Aluminium frame matzwart met 2 haken
- incl. burgbad cleanFlow

SGUX063

630 mm

1756,-

SGUX093


930 mm

2094,-

SGUX123

1230 mm

2432,-



VS

### Wastafel keramiek met 2 kraanboringen

– diepte waskom: 120 mm


### wastafelonderkast

- 1 lade bovenzijde met sifonuitsparing en binnenverdeling
- 1 open vak
- Aluminium frame matzwart met 2 haken en een plank in frontkleur
- incl. burgbad cleanFlow

SGUK123

1230 mm

2270,-



VS

### Wastafel keramiek met 2 kraanboringen

– diepte waskom: 120 mm

### wastafelonderkast

- 1 lade bovenzijde met sifonuitsparing en binnenverdeling
- 1 lade onderzijde
- Aluminium frame matzwart met 2 haken
- incl. burgbad cleanFlow

SGUY123

1230 mm

2530,-




burgbad cleanFlow: afsluitbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA074. Zie pagina: 419. Moet apart worden besteld.



wastafel alleen met ééngatskraanboring mogelijk.

|  | UITVOERING | TYP-NR. | BREEDTE | PRIJS |
|--|------------|---------|---------|-------|
|--|------------|---------|---------|-------|


**WASTAFELS KERAMIEK INCL. WASTAFELONDERBOUWKAST**
**Wastafelkleur**


wit blinkend

**Inclusief**

**Materiaal**


Keramik - Keramik wordt uit de hoogwaardige porseleingrondstoffen kaolien, klei, veldspaat en kwarts op industriële wijze gemaakt. Bij een temperatuur van 1250°C vormt de keramische scherf een vaste verbinding met de glazuur, wat het product een hoge mechanische vastheid en een gesloten glasoppervlak geeft.


**VS**
**Dubbele wastafel keramiek**

- diepte waskom: 120 mm
- wastafelonderkast**
- 1 lade bovenzijde met sifonuitsparing en binnenverdeling
- 1 open vak
- Aluminium frame matzwart met 2 haken en een plank in frontkleur
- incl. burgbad cleanFlow

**SGUL123**


1230 mm

**2500,-**

**VS**
**Dubbele wastafel keramiek**

- diepte waskom: 120 mm
- wastafelonderkast**
- 1 lade bovenzijde met sifonuitsparing en binnenverdeling
- 1 lade onderzijde
- Aluminium frame matzwart met 2 haken
- incl. burgbad cleanFlow

**SGUZ123**





1230 mm

**2770,-**



burgbad clean**Flow**: afsluitbaar met afvoerstop clean**Flow**+ **FLOA074**. Zie pagina: 419 . Moet apart worden besteld.

wastafel alleen met ééngatskraanboring mogelijk.



|                                                                                     | UITVOERING                                          | TYP-NR.            | WATT | BREEDTE | PRIJS         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------|---------|---------------|
| <b>SPIEGELKASTEN MET HORIZONTALE LED-VERLICHTING</b>                                |                                                     |                    |      |         |               |
|    | – spiegeldeur dubbelzijdig verspiegeld              | <b>SPIY061</b> L/R | 6,0  | 606 mm  | <b>939,-</b>  |
|                                                                                     | – LED-opbouwverlichting, 4200 K                     | <b>SPIY090</b>     | 8,5  | 906 mm  | <b>1314,-</b> |
|                                                                                     | – Energieklasse E                                   | <b>SPIY120</b> L/R | 11,5 | 1206 mm | <b>1556,-</b> |
|                                                                                     | – Schakelaar-/stopcontactelement                    |                    |      |         |               |
|                                                                                     | – glasschappen                                      |                    |      |         |               |
|                                                                                     | – corpus buitenzijde met spiegels                   |                    |      |         |               |
|                                                                                     | – binnenzijde corpus grijs antraciet                |                    |      |         |               |
|                                                                                     | – IP24                                              |                    |      |         |               |
|    | – spiegeldeur dubbelzijdig verspiegeld              | <b>SPIZ061</b> L/R | 6,0  | 606 mm  | <b>1082,-</b> |
|                                                                                     | – LED-opbouwverlichting, 4200 K                     | <b>SPIZ090</b>     | 8,5  | 906 mm  | <b>1457,-</b> |
|                                                                                     | – Energieklasse E                                   | <b>SPIZ120</b> L/R | 11,5 | 1206 mm | <b>1699,-</b> |
|                                                                                     | – Schakelaar-/stopcontactelement                    |                    |      |         |               |
|                                                                                     | – glasschappen                                      |                    |      |         |               |
|                                                                                     | – corpus buitenzijde met spiegels                   |                    |      |         |               |
|                                                                                     | – binnenzijde corpus grijs antraciet                |                    |      |         |               |
|                                                                                     | – LED-wastafelverlichting, 5 W                      |                    |      |         |               |
|                                                                                     | – IP24                                              |                    |      |         |               |
|   |                                                     |                    |      |         |               |
| <b>LICHTSPIEGEL MET HORIZONTALE LED-VERLICHTING</b>                                 |                                                     |                    |      |         |               |
|  | – LED-verlichting 5700 K energieklasse E            | <b>SIIX060</b>     | 10   | 600 mm  | <b>484,-</b>  |
|                                                                                     | – 1 sensorschakelaar: ON/OFF                        | <b>SIIX090</b>     | 10   | 900 mm  | <b>526,-</b>  |
|                                                                                     | – 1 sensorschakelaar voor spiegelverwarming, 38 W   | <b>SIIX120</b>     | 12   | 1200 mm | <b>580,-</b>  |
|                                                                                     | – 2 USB-poorten voor type A links                   |                    |      |         |               |
|                                                                                     | – 1 GSM-houder om te kleven                         |                    |      |         |               |
|                                                                                     | – corpus: Alu-look                                  |                    |      |         |               |
|                                                                                     | – IP44                                              |                    |      |         |               |
| <b>LICHTSPIEGEL MET LED-VERLICHTING</b>                                             |                                                     |                    |      |         |               |
|  | – LED-verlichting rondom, 4200 K                    | <b>SIIV060</b>     | 24   | 600 mm  | <b>839,-</b>  |
|                                                                                     | – Energieklasse G                                   | <b>SIIV080</b>     | 28   | 800 mm  | <b>1011,-</b> |
|                                                                                     | – voor wandchakelaar                                | <b>SIIV090</b>     | 29   | 900 mm  | <b>1092,-</b> |
|                                                                                     | – Buitenkant van de corpus in zwart, van binnen wit | <b>SIIV100</b>     | 30   | 1000 mm | <b>1162,-</b> |
|                                                                                     | – IP44                                              | <b>SIIV120</b>     | 36   | 1200 mm | <b>1287,-</b> |
|                                                                                     |                                                     |                    |      |         |               |

|                                         | UITVOERING | TYP-NR. | BREEDTE | PRIJS |
|-----------------------------------------|------------|---------|---------|-------|
| <b>LICHTSPIEGEL MET LED-VERLICHTING</b> |            |         |         |       |




- rondom LED-verlichting, 5700 K
- Energieklasse F
- 1 sensorschakelaar: ON/OFF
- dimbaar
- IP44

**SIDM060**

12

600 mm

**398,-**

- rondom LED-verlichting, 5700 K
- Energieklasse F
- 1 sensorschakelaar: ON/OFF
- dimbaar
- 1 sensorschakelaar voor spiegelverwarming, 21 W
- IP44

**SIJN075**


12

750 mm

**484,-****SIJN090**

30

900 mm

**538,-****HOGE KAST**

- 1 deur
- 1 lade
- 1 open vak
- Aluminium frame matzwart

**SGWN035 L/R**


360 mm

**1486,-****TOEBEHOREN**

- 2 universele haken
- om op te hangen
- zwart mat

**ACJV001**


20 mm

**48,-**

- föhnhouder
- om op te hangen
- zwart mat
- Inwendige diameter: 90 mm

**ACJW001**

100 mm


**66,-**

- handdoekhouder
- om op te hangen
- zwart mat

**HHAS001**

440 mm

**80,-**



## DE MOOISTE AANZICHTEN

Rond. Rechthoekig. Vierkant. Spiegel of spiegelkast. Met geïntegreerde verlichting die de spiegel, spiegelkast of wastafel perfect verlicht. Net zoals elke spiegel je gezicht en je humeur herkent, zetten ook de oplossingen van burghad de toon in je badkamer. Helemaal volgens jouw smaak, jouw stijl en jouw behoeften.

### PRODUKTEI- GENSCHAP

- Levertijd: **3 WEKEN**
- Spiegelkasten en spiegels met LED-verlichting
- Spiegel met sensorschakelaar voor spiegelverwarming
- Spiegelbreedtes: 600, 650, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1400 mm
- Breedtes spiegelkast: 506, 606, 706, 806, 906, 1006, 1206, 1406 mm
- **Nieuw:** ovale spiegel



**Spiegel SIDM/SIJN** met LED-verlichting rondom en sensorschakelaar.



**Spiegel SIIX** met LED-verlichting, sensorschakelaar en 2 USB-poorten.



**Spiegel SIIV** met LED-verlichting rondom.



### ALGEMENE INFORMATIE

LEVERTIJD: 3 WEKEN



Maatoverzicht online:  
<http://montageanleitungen.eu/M1317.pdf>

**MELAMINE | BUITENKANT: GESPIEGELD | BINNENKANT: MELAMINE** (PN645)

M36


### F6421

Binnen: Antraciet grijs mat  
corpus buitenzijde: met  
spiegels

# rl10 spiegel/spiegelkasten


|  | UITVOERING | TYP-NR. | WATT | BREEDTE | PRIJS |
|--|------------|---------|------|---------|-------|
|--|------------|---------|------|---------|-------|

## SPIEGELKASTEN MET HORIZONTALE LED-VERLICHTING




- spiegeldeur dubbelzijdig verspiegeld
- LED-opbouwverlichting, 4200 K
- Energieklasse E
- Schakelaar-/stopcontactelement
- glasschappen
- corpus buitenzijde met spiegels
- binnenzijde corpus grijs antraciet
- IP24

|                |     |      |         |               |
|----------------|-----|------|---------|---------------|
| <b>SPIY050</b> | L/R | 5,0  | 506 mm  | <b>919,-</b>  |
| <b>SPIY061</b> | L/R | 6,0  | 606 mm  | <b>939,-</b>  |
| <b>SPIY070</b> |     | 7,0  | 706 mm  | <b>1136,-</b> |
| <b>SPIY080</b> |     | 8,0  | 806 mm  | <b>1242,-</b> |
| <b>SPIY090</b> |     | 8,5  | 906 mm  | <b>1314,-</b> |
| <b>SPIY100</b> |     | 9,6  | 1006 mm | <b>1396,-</b> |
| <b>SPIY120</b> | L/R | 11,5 | 1206 mm | <b>1556,-</b> |
| <b>SPIY121</b> |     | 11,5 | 1206 mm | <b>1485,-</b> |
| <b>SPIY140</b> | L/R | 13,5 | 1406 mm | <b>1762,-</b> |




- spiegeldeur dubbelzijdig verspiegeld
- LED-opbouwverlichting, 4200 K
- Energieklasse E
- Schakelaar-/stopcontactelement
- glasschappen
- corpus buitenzijde met spiegels
- binnenzijde corpus grijs antraciet
- LED-wastafelverlichting, 5 W
- IP24

|                |     |      |         |               |
|----------------|-----|------|---------|---------------|
| <b>SPIZ050</b> | L/R | 5,0  | 506 mm  | <b>1061,-</b> |
| <b>SPIZ061</b> | L/R | 6,0  | 606 mm  | <b>1082,-</b> |
| <b>SPIZ070</b> |     | 7,0  | 706 mm  | <b>1279,-</b> |
| <b>SPIZ080</b> |     | 8,0  | 806 mm  | <b>1385,-</b> |
| <b>SPIZ090</b> |     | 8,5  | 906 mm  | <b>1457,-</b> |
| <b>SPIZ100</b> |     | 9,6  | 1006 mm | <b>1539,-</b> |
| <b>SPIZ120</b> | L/R | 11,5 | 1206 mm | <b>1699,-</b> |
| <b>SPIZ121</b> |     | 11,5 | 1206 mm | <b>1628,-</b> |
| <b>SPIZ140</b> | L/R | 13,5 | 1406 mm | <b>2012,-</b> |










## LICHTSPIEGEL



- LED-verlichting, 4000 K
- Energieklasse E
- voor wandchakelaar
- corpus chroom-look
- IP44

|                |      |         |              |
|----------------|------|---------|--------------|
| <b>SIGP065</b> | 5,0  | 650 mm  | <b>423,-</b> |
| <b>SIGP080</b> | 6,0  | 800 mm  | <b>444,-</b> |
| <b>SIGP090</b> | 7,0  | 900 mm  | <b>455,-</b> |
| <b>SIGP100</b> | 8,0  | 1000 mm | <b>474,-</b> |
| <b>SIGP120</b> | 9,0  | 1200 mm | <b>502,-</b> |
| <b>SIGP140</b> | 11,0 | 1400 mm | <b>533,-</b> |

|                                                                                                                                                                         | UITVOERING                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TYP-NR.        | WATT | BREEDTE | PRIJS         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------|---------------|
| <b>LICHTSPIEGEL</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |      |         |               |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>– LED-verlichting 5700 K energieklasse E</li> <li>– 1 sensorschakelaar: ON/OFF</li> <li>– 1 sensorschakelaar voor spiegelverwarming, 38 W</li> <li>– 2 USB-poorten voor type A links</li> <li>– 1 GSM-houder om te kleven</li> <li>– corpus: Alu-look</li> <li>– IP44</li> </ul> | <b>SIIX060</b> | 10   | 600 mm  | <b>484,-</b>  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>SIIX080</b> | 10   | 800 mm  | <b>511,-</b>  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>SIIX090</b> | 10   | 900 mm  | <b>526,-</b>  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>SIIX100</b> | 12   | 1000 mm | <b>546,-</b>  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>SIIX120</b> | 12   | 1200 mm | <b>580,-</b>  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>SIIX140</b> | 12   | 1400 mm | <b>617,-</b>  |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>– LED-verlichting rondom, 4200 K</li> <li>– Energieklasse G</li> <li>– voor wandschakelaar</li> <li>– Buitenkant van de corpus in zwart, van binnen wit</li> <li>– IP44</li> </ul>                                                                                               | <b>SIIV060</b> | 24   | 600 mm  | <b>839,-</b>  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>SIIV080</b> | 28   | 800 mm  | <b>1011,-</b> |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>SIIV090</b> | 29   | 900 mm  | <b>1092,-</b> |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>SIIV100</b> | 30   | 1000 mm | <b>1162,-</b> |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>SIIV120</b> | 36   | 1200 mm | <b>1285,-</b> |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>SIIV140</b> | 40   | 1400 mm | <b>1461,-</b> |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>– rondom LED-verlichting, 5700 K</li> <li>– Energieklasse F</li> <li>– 1 sensorschakelaar: ON/OFF</li> <li>– dimbaar</li> <li>– IP44</li> </ul>                                                                                                                                  | <b>SIDM060</b> | 12   | 600 mm  | <b>397,-</b>  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |      |         |               |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– rondom LED-verlichting, 5700 K</li> <li>– Energieklasse F</li> <li>– 1 sensorschakelaar: ON/OFF</li> <li>– dimbaar</li> <li>– 1 sensorschakelaar voor spiegelverwarming, 21 W</li> <li>– IP44</li> </ul>                                                                       | <b>SIJN075</b> | 12   | 750 mm  | <b>484,-</b>  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>SIJN090</b> | 30   | 900 mm  | <b>538,-</b>  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– frame rondom zwart mat met sfeerverlichting 2700 - 6500 K</li> <li>– Frontlicht 2700 - 6500 K</li> <li>– 1 sensor-schakelaar met dimfunctie</li> <li>– 1 sensorschakelaar lichtkleur-dimmer: koud/warmwit</li> <li>– Energieklasse F</li> <li>– IP 44</li> </ul>               | <b>SIKG060</b> | 18,5 | 600 mm  | <b>743,-</b>  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>SIKG090</b> | 28,0 | 900 mm  | <b>1014,-</b> |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– matzwart frame rondom met LED-verlichting 2295 K - 6760 K</li> <li>– Energieklasse D</li> <li>– 1 sensorschakelaar voor verlichting</li> <li>– 1 sensor-schakelaar met dimfunctie</li> <li>– 1 sensorschakelaar, lichtkleur-dimmer: koud/warmwit</li> <li>– IP44</li> </ul>    | <b>SIDK045</b> | 16   | 450 mm  | <b>680,-</b>  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |      |         |               |



## LICHTORGANISATIECENTRALE: SPIEGELKAST

De nieuwe rl20 spiegelkast biedt rondom verblindingsvrije LED-verlichting met aantrekkelijke, traploze lichttemperatuurregeling en dimfunctie. Een hoogtepunt is de nieuwe E-Box met USB C-poorten. De spiegelkast is verkrijgbaar als opbouwversie evenals voor wandinbouw. In de Premium-versie verdwijnt de horizontale verlichting achter de spiegeldeuren met een elegante uitsparing van helder glas.

### PRODUKTEI- GENSCHAP

- Levertijd: **3 WEKEN**
- omlopende LED-verlichting
- Uitvoering met helder glas: de spiegeldeuren hebben een uitsparing van helder glas
- Al vanaf 120 cm met extra dubbel stopcontact
- Traploze lichttemperatuurregeling en dimfunctie
- Ruimteschakeling is inbegrepen zonder extra kosten
- Wandinbouw- of opbouwmontage
- Corpus: Melamine, met spiegels
- Breedte: 620, 810, 920, 1020, 1210, 1420, 1610 mm



**rl20 lichtlijst** De spiegelkast biedt verblindingsvrije verlichting rondom. De spiegeldeuren grijpen in elkaar.



**rl20 lichtlijst** van helder glas De spiegelkast biedt verblindingsvrije verlichting rondom. De spiegeldeuren hebben een uitsparing van helder glas en dekken de boven- en onderverlichting af.



Een **nieuwe schakelaar-/stopcontactunit** met 2 USB C-poorten in een modern ontwerp is geïntegreerd in elk rl20-model.



## ALGEMENE INFORMATIE

LEVERTIJD: 3 WEKEN



Maatoverzicht online:  
<https://montageanleitungen.eu/M1338.pdf>

## MELAMINE (PN688)



### F6947

binnenzijde corpus: grijs  
 antraciet

## GREPEN



### G0290

chrom



### G0291

zwart




## rl20 - Lichtframe



|                                                    | UITVOERING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TYP-NR.            | WATT | BREEDTE | PRIJS         |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|---------|---------------|
| <b>SPIEGELKASTEN MET OMLOPENDE LED-VERLICHTING</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |      |         |               |
|                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>– spiegeldeuren dubbelzijdig verspiegeld</li> <li>– LED-verlichting, 2700 K - 6500 K</li> <li>– Energieklasse G</li> <li>– Schakelaar-/stopcontactunit met 2 USB C-poorten</li> <li>– Lichttemperatuurregeling: koel/warmwit en dimfunctie</li> <li>– Glasschappen: Rookglas</li> <li>– 1 vergrootspiegel</li> <li>– 1 magneetstrip</li> <li>– corpus buitenzijde met spiegels</li> <li>– binnenzijde corpus grijs antraciet</li> <li>– IP24 in controle</li> </ul> | <b>SPVK060</b>     | 26   | 620 mm  | <b>1551,-</b> |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>SPVK080</b>     | 30   | 810 mm  | <b>1616,-</b> |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>SPVK090</b>     | 32   | 920 mm  | <b>1680,-</b> |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>SPVK100</b>     | 34   | 1020 mm | <b>1746,-</b> |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>SPVK120</b> L/R | 38   | 1210 mm | <b>1939,-</b> |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>SPVK140</b> L/R | 42   | 1420 mm | <b>2069,-</b> |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>SPVK160</b>     | 46   | 1610 mm | <b>2328,-</b> |


|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |    |         |               |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------|
| <b>SPIEGELKASTEN MET OMLOPENDE LED-VERLICHTING VOOR MUURINBOUW</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |    |         |               |
|                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>– spiegeldeuren dubbelzijdig verspiegeld</li> <li>– LED-verlichting, 2700 K - 6500 K</li> <li>– Energieklasse G</li> <li>– Schakelaar-/stopcontactunit met 2 USB C-poorten</li> <li>– Lichttemperatuurregeling: koel/warmwit en dimfunctie</li> <li>– Glasschappen: Rookglas</li> <li>– 1 vergrootspiegel</li> <li>– 1 magneetstrip</li> <li>– binnenzijde corpus grijs antraciet</li> <li>– voor muurinbouw</li> <li>– IP24 in controle</li> </ul> | <b>SPVL060</b>                                                                                                          | 26 | 620 mm  | <b>1551,-</b> |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>SPVL080</b>                                                                                                          | 30 | 810 mm  | <b>1616,-</b> |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>SPVL090</b>                                                                                                          | 32 | 920 mm  | <b>1680,-</b> |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>SPVL100</b>                                                                                                          | 34 | 1020 mm | <b>1746,-</b> |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>SPVL120</b> L/R                                                                                                      | 38 | 1210 mm | <b>1939,-</b> |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>SPVL140</b> L/R                                                                                                      | 42 | 1420 mm | <b>2069,-</b> |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>SPVL160</b>                                                                                                          | 46 | 1610 mm | <b>2328,-</b> |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Inbouwmatten online:<br><a href="https://montageaanleitungen.eu/M1338.pdf">https://montageaanleitungen.eu/M1338.pdf</a> |    |         |               |





| UITVOERING | TYP-NR. | WATT | BREEDTE | PRIJS |
|------------|---------|------|---------|-------|
|------------|---------|------|---------|-------|


## SPIEGELKASTEN MET OMLOPENDE LED-VERLICHTING



- Aan beide zijden gespiegelde deuren met uitsparing van helder glas aan de boven- en onderkant
- LED-verlichting, 2700 K - 6500 K
- Energieklasse G
- Schakelaar-/stopcontactunit met 2 USB C-poorten
- Lichttemperatuurregeling: koel/warmwit en dimfunctie
- Glasschappen: Rookglas
- 1 vergrootspiegel
- 1 magneetstrip
- corpus buitenzijde verspiegeld
- binnenzijde corpus grijs antraciet
- IP24 in controle

|                    |    |         |               |
|--------------------|----|---------|---------------|
| <b>SPVM060</b>     | 26 | 620 mm  | <b>1758,-</b> |
| <b>SPVM080</b>     | 30 | 810 mm  | <b>1849,-</b> |
| <b>SPVM090</b>     | 32 | 920 mm  | <b>1939,-</b> |
| <b>SPVM100</b>     | 34 | 1020 mm | <b>2030,-</b> |
| <b>SPVM120 L/R</b> | 38 | 1210 mm | <b>2288,-</b> |
| <b>SPVM140 L/R</b> | 42 | 1420 mm | <b>2456,-</b> |
| <b>SPVM160</b>     | 46 | 1610 mm | <b>2754,-</b> |

## SPIEGELKASTEN MET OMLOPENDE LED-VERLICHTING VOOR MUURINBOUW




- Aan beide zijden gespiegelde deuren met uitsparing van helder glas aan de boven- en onderkant
- LED-verlichting, 2700 K - 6500 K
- Energieklasse G
- Schakelaar-/stopcontactunit met 2 USB C-poorten
- Lichttemperatuurregeling: koel/warmwit en dimfunctie
- Glasschappen: Rookglas
- 1 vergrootspiegel
- 1 magneetstrip
- binnenzijde corpus grijs antraciet
- voor muurinbouw
- IP24 in controle

|                    |    |         |               |
|--------------------|----|---------|---------------|
| <b>SPVN060</b>     | 26 | 620 mm  | <b>1758,-</b> |
| <b>SPVN080</b>     | 30 | 810 mm  | <b>1849,-</b> |
| <b>SPVN090</b>     | 32 | 920 mm  | <b>1939,-</b> |
| <b>SPVN100</b>     | 34 | 1020 mm | <b>2030,-</b> |
| <b>SPVN120 L/R</b> | 38 | 1210 mm | <b>2288,-</b> |
| <b>SPVN140 L/R</b> | 42 | 1420 mm | <b>2456,-</b> |
| <b>SPVN160</b>     | 46 | 1610 mm | <b>2754,-</b> |



Inbouwmaten online:  
<https://montageaanleitungen.eu/M1338.pdf>





## GEDETAILEERDE COMBINATIE

De ruime keuze aan kwalitatief hoogwaardige oppervlakken, verschillende keramische wastafelbreedtes en een verscheidenheid aan ladevarianten in combinatie met modern gegroefd glas - dit alles maakt Accura tot een designserie die een grote creatieve vrijheid voor de wasruimte biedt.

### PRODUKTEI- GENSCHAP

- Levertijd: **10 weken**
- Eenvoudig en strak ontwerp
- met verstek
- fronten: lak, echt hout fineer
- Greepvariant: greepstrip, boven het front
- Wastafel materiaal: keramiek
- Wastafelbreedten: 617, 817, 1117, 1217, 1417 mm
- deuren bij de wastafelonderkasten van glas met gegroefde look antraciet
- **NIEUW:** keramiek-wastafels in matwit



**Keramische wastafel** verkrijgbaar in wit, taupe en zwart.




**Verlichte spiegel** met zwarte rand en LED-verlichting rondom.




**Gedetailleerd verstek** bij front en body.


## KERAMISCHE WASTAFELS




## WASTAFELONDERKASTEN




## SPIEGELKASTEN



## LICHTSPIEGEL




## KASTEN





## ALGEMENE INFORMATIE

### NERFVERLOOP



— horizontaal ||| verticaal



Kleine kleurafwijkingen kunnen te wijten zijn aan het materiaal.



Maatoverzicht online:  
<http://montageaanleitungen.eu/M1301.pdf>



**RAL-KLEUREN** RAL-kleuren tegen meerprijs mogelijk.  
Zie het rekenvoorbeeld op pagina 7.



### FRONT/CORPUS KLEURWISSEL

Binnen de prijsgroep kan een andere kastkleur worden gekozen dan de frontkleur.  
Meerprijs SOAS999, zie pag.: 7.

## PRIJSGROEP 1 - FRONTEN: MEERDERE LAKLAGEN, MAT - FRONT RONDOM 2 MM RADIUS I BUITENZIJD CORPUS: GELAKT - Levertijd: 10 weken

Legplank en achterkant: grijs antraciet



van binnen naar buiten:

■ MDF-plaat

■ vulmiddel

■ kleurlak

L2

**F6037**

Wit solid mat

L53

**F6038**

Zand solid mat

L128

**F6460**

Poederroze solid mat

L149

**F6461**

Koraal solid mat

L122

**F6039**

Saliegrijs solid mat

L25

**F6040**

Rietbruin solid mat

L27

**F6040**

Lichtgrijs solid mat

L151

**F6462**

Parelgrijs solid mat

L153

**F6463**

Steengrijs solid mat

L40

**F6043**

donkergrijs solid mat

L30


**F6044**

antraciet solid mat

L33

**F6464**

Zwart solid mat




**F6045**

RAL-kleur effen mat  
+ 25% meerprijs,  
zie pagina 9

**PRIJSGROEP 2 - FRONTEN: MEERDERE LAKLAGEN, HOOGLANS GEPOLIJST - FRONT RONDOM 2 MM RADIUS | BUITENZIJDEN: GELAKT Levertijd: 10 weken**

Legplank en achterkant: grijs antraciet



van binnen naar buiten:

■ MDF-plaat

■ vulmiddel

■ hoogglanslak



**F6055**

wit hoogglans




**F6056**

zand hoogglans



**F6465**

Poederroze hoogglans



**F6466**

Koraal hoogglans



**F6057**

Saliegrijs hoogglans




**F6058**

rietbruin hoogglans




**F6059**

lichtgrijs hoogglans



**F6467**

Parelgrijs hoogglans



**F6468**

Steengrijs hoogglans



**F6061**

Donkergrijs hoogglans




**F6062**

antraciet hoogglans



**F6469**

zwart hoogglans



**F6063**

Ral-kleur hoogglans  
+ 25% meerprijs,  
zie pagina 9

**PRIJSGROEP 3 - FRONTEN: ECHTHOUT FINEER - FRONT RONDOM 2 MM RADIUS | BUITENZIJDEN: FINEER - Levertijd: 10 weken**



van binnen naar buiten:

■ E1-spaanplaat

■ echt hout fineer

■ coating

■ kleurlak



**F6077**

eiken natuur



**F6078**

Knoestige eik natuur

**GREEP**

**verzonken greep**


G0259



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UITVOERING                                                                        | TYP-NR.                                                                           | BREEDTE                                                                           | PG 1                                                                               | PG 2                                                                                | PG 3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Wastafelkleuren                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inclusief                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |      |
| wit blinkend Nr. C0001                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wit mat nr. C0037                                                                 | Zwart mat Nr. C0038                                                               | Taupe nr. C0040                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>NEW</b> 01.04.2026                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |      |
| <b>Materiaal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |      |
| Keramik - Keramik wordt uit de hoogwaardige porseleingrondstoffen kaolien, klei, veldspaat en kwarts op industriële wijze gemaakt. Bij een temperatuur van 1250°C vormt de keramische scherf een vaste verbinding met de glazuur, wat het product een hoge mechanische vastheid en een gesloten glasoppervlak geeft. |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |      |



## WASTAFELS KERAMIEK INCL. WASTAFELONDERBOUWKAST



VS

### wastafel keramik

- diepte waskom: 120 mm
- afmeting waskom 426x306 mm

### wastafelonderkast

- 1 lade bovenzijde met sifonuitsparing
- 1 lade onderzijde
- incl. burghad cleanFlow


SGVI061

617 mm

3397,-

3860,-

4038,-



VS

### wastafel keramik

- diepte waskom: 120 mm
- afmeting waskom 426x306 mm

### wastafelonderkast

- 1 lade bovenzijde met sifonuitsparing
- 1 lade onderzijde
- incl. burghad cleanFlow


SGVI081

817 mm

3526,-

3984,-

4169,-



VS

### wastafel keramik

- diepte waskom: 120 mm
- afmeting waskom 655x306 mm

### wastafelonderkast

- 1 lade bovenzijde met sifonuitsparing
- 1 lade onderzijde
- incl. burghad cleanFlow


SGVJ081

817 mm

3646,-

4082,-

4284,-



versie L

### wastafel keramik

- diepte waskom: 120 mm
- afmeting waskom 655x306 mm

### wastafelonderkast

- 1 lade bovenzijde met sifonuitsparing
- 1 lade onderzijde
- 1 deur
- incl. burghad cleanFlow


SGZV111 L/R

1117 mm

5046,-

5607,-

5830,-



VS

versie L

### wastafel keramik

- diepte waskom: 120 mm
- afmeting waskom 655x306 mm

### wastafelonderkast

- 1 lade bovenzijde met sifonuitsparing
- 1 lade onderzijde
- 1 deur van antracietkleurig gegroefd glas met aluminium frame
- incl. burghad cleanFlow

SGVI111 L/R

1117 mm

5046,-

5607,-

5830,-



burghad cleanFlow: afsluitbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA080/081/076. Zie pagina: 419. Moet apart worden besteld.



Boring van 2-/3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: 114,- zonder kraangatboring: geen meerprijs

|  | UITVOERING | TYP-NR. | BREEDTE | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|--|------------|---------|---------|------|------|------|
|--|------------|---------|---------|------|------|------|

## Wastafelkleuren



wit blinkend Nr. C0001



Wit mat nr. C0037



Zwart mat Nr. C0038




Taupe nr. C0040



## Materiaal

Keramik - Keramik wordt uit de hoogwaardige porseleingrondstoffen kaolien, klei, veldspaat en kwarts op industriële wijze gemaakt. Bij een temperatuur van 1250°C vormt de keramische scherf een vaste verbinding met de glazuur, wat het product een hoge mechanische vastheid en een gesloten glasoppervlak geeft.

## WASTAFELS KERAMIEK INCL. WASTAFELONDERBOUWKAST



VS

**wastafel keramiek**

- diepte waskom: 120 mm
- afmeting waskom 655x306 mm

**wastafelonderkast**

- 1 lade bovenzijde met sifonuitsparing
- 1 lade onderzijde
- incl. burgbad cleanFlow


SGVJ121

1217 mm

4041,-

4488,-

4697,-

**wastafel keramiek**

- diepte waskom: 120 mm
- afmeting waskom 655x306 mm

**wastafelonderkast**

- 1 lade bovenzijde met sifonuitsparing
- 1 lade onderzijde
- 2 deuren
- incl. burgbad cleanFlow


SGZV141

1417 mm

6217,-

6839,-

7110,-



VS

**wastafel keramiek**

- diepte waskom: 120 mm
- afmeting waskom 655x306 mm

**wastafelonderkast**

- 1 lade bovenzijde met sifonuitsparing
- 1 lade onderzijde
- 2 deuren van antracietkleurig gegroefd glas met aluminium frame
- incl. burgbad cleanFlow


SGVI141

1417 mm

6217,-

6839,-

7110,-



VS

**wastafel keramiek**

- diepte waskom: 120 mm
- afmeting waskom 575x306 mm

**wastafelonderkast**

- 2 laden bovenzijde met sifonuitsparing
- 2 laden onderzijde
- incl. burgbad cleanFlow


SGVK141

1417 mm


5390,-

6066,-







6393,-



SGVI081



SGVJ081




burgbad cleanFlow: afsluitbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA080/081/076. Zie pagina: 419. Moet apart worden besteld.

Boring van 2-/3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: **114,-** zonder kraangatboring: geen meerprijs



|  | UITVOERING | TYP-NR. | WATT | BREEDTE | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|--|------------|---------|------|---------|------|------|------|
|--|------------|---------|------|---------|------|------|------|


### SPIEGELKASTEN MET HORIZONTALE LED-VERLICHTING



**NEW** met 2 USB-C poorten  
vanaf Q2/2026

- spiegeldeuren dubbelzijdig verspiegeld
- LED-verlichting, 2700 K - 6500 K
- Energieklasse G
- 1 schakelaar-/stopcontactunit met 2 USB C-poorten
- Lichtkleur-dimmer: koud/warmwit en dimbaar
- Body binnen in frontkleuren
- glasschappen
- 1 vergrootspiegel
- 1 magneetstrip
- IP24


|                |     |      |         |               |               |               |
|----------------|-----|------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SPQK060</b> |     | 7,5  | 600 mm  | <b>1335,-</b> | <b>1412,-</b> | <b>1412,-</b> |
| <b>SPQK080</b> |     | 10,0 | 800 mm  | <b>1427,-</b> | <b>1508,-</b> | <b>1508,-</b> |
| <b>SPQK100</b> |     | 12,5 | 1000 mm | <b>1508,-</b> | <b>1588,-</b> | <b>1588,-</b> |
| <b>SPQK110</b> | L/R | 13,5 | 1100 mm | <b>1599,-</b> | <b>1665,-</b> | <b>1665,-</b> |
| <b>SPQK120</b> | L/R | 15,0 | 1200 mm | <b>1666,-</b> | <b>1746,-</b> | <b>1746,-</b> |
| <b>SPQK140</b> | L/R | 17,5 | 1400 mm | <b>1824,-</b> | <b>1903,-</b> | <b>1903,-</b> |



**NEW** met 2 USB-C poorten  
vanaf Q2/2026

- spiegeldeuren dubbelzijdig verspiegeld
- LED-verlichting, 2700 K - 6500 K
- Energieklasse G
- 1 schakelaar-/stopcontactunit met 2 USB C-poorten
- Lichtkleur-dimmer: koud/warmwit en dimbaar
- Body binnen in frontkleuren
- glasschappen
- 1 vergrootspiegel
- 1 magneetstrip
- LED-wastafelverlichting, 2 W
- IP24


|                |     |      |         |               |               |               |
|----------------|-----|------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SPQL060</b> |     | 7,5  | 600 mm  | <b>1455,-</b> | <b>1535,-</b> | <b>1535,-</b> |
| <b>SPQL080</b> |     | 10,0 | 800 mm  | <b>1551,-</b> | <b>1631,-</b> | <b>1631,-</b> |
| <b>SPQL100</b> |     | 12,5 | 1000 mm | <b>1631,-</b> | <b>1709,-</b> | <b>1709,-</b> |
| <b>SPQL110</b> | L/R | 13,5 | 1100 mm | <b>1720,-</b> | <b>1787,-</b> | <b>1787,-</b> |
| <b>SPQL120</b> | L/R | 15,0 | 1200 mm | <b>1787,-</b> | <b>1867,-</b> | <b>1867,-</b> |
| <b>SPQL140</b> | L/R | 17,5 | 1400 mm | <b>2045,-</b> | <b>2124,-</b> | <b>2124,-</b> |



Het stopcontactelement kan op verzoek alleen horizontaal worden verplaatst. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.


Ruimteschakeling en wijzigingen aan landpecifieke elektrische uitrusting is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

|                                         | UITVOERING | TYP-NR. | WATT | BREEDTE | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|-----------------------------------------|------------|---------|------|---------|------|------|------|
| <b>LICHTSPIEGEL MET LED-VERLICHTING</b> |            |         |      |         |      |      |      |



- rondom LED-verlichting, 5700 K
- Energieklasse F
- 1 sensorschakelaar: ON/OFF
- dimbaar
- IP44


|                |    |        |              |              |              |
|----------------|----|--------|--------------|--------------|--------------|
| <b>SIDM060</b> | 12 | 600 mm | <b>398,-</b> | <b>398,-</b> | <b>398,-</b> |
|----------------|----|--------|--------------|--------------|--------------|



- rondom LED-verlichting, 5700 K
- Energieklasse F
- 1 sensorschakelaar: ON/OFF
- dimbaar
- 1 sensorschakelaar voor spiegelverwarming, 21 W
- IP44

|                |    |        |              |              |              |
|----------------|----|--------|--------------|--------------|--------------|
| <b>SIJN075</b> | 12 | 750 mm | <b>484,-</b> | <b>484,-</b> | <b>484,-</b> |
| <b>SIJN090</b> | 30 | 900 mm | <b>538,-</b> | <b>538,-</b> | <b>538,-</b> |


## LICHTSPIEGEL



- LED-verlichting rondom, 4200 K
- Energieklasse G
- voor wandschakelaar
- Buitenkant van de corpus in zwart, van binnen wit
- IP44


|                |    |         |               |               |               |
|----------------|----|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SIIV060</b> | 24 | 600 mm  | <b>839,-</b>  | <b>839,-</b>  | <b>839,-</b>  |
| <b>SIIV080</b> | 28 | 800 mm  | <b>1011,-</b> | <b>1011,-</b> | <b>1011,-</b> |
| <b>SIIV100</b> | 30 | 1000 mm | <b>1162,-</b> | <b>1162,-</b> | <b>1162,-</b> |
| <b>SIIV120</b> | 36 | 1200 mm | <b>1287,-</b> | <b>1287,-</b> | <b>1287,-</b> |
| <b>SIIV140</b> | 40 | 1400 mm | <b>1461,-</b> | <b>1461,-</b> | <b>1461,-</b> |

## HOGE KASTEN



- 2 deuren
- 4 glasschappen
- 1 vaste schap


|                |     |        |               |               |               |
|----------------|-----|--------|---------------|---------------|---------------|
| <b>HSRJ040</b> | L/R | 400 mm | <b>1961,-</b> | <b>2531,-</b> | <b>2659,-</b> |
|----------------|-----|--------|---------------|---------------|---------------|



- 1 deur
- 1 waskorf, openingshoek 32,5°
- 3 glasschappen


|                |     |        |               |               |               |
|----------------|-----|--------|---------------|---------------|---------------|
| <b>HSRK040</b> | L/R | 400 mm | <b>2038,-</b> | <b>2613,-</b> | <b>2745,-</b> |
|----------------|-----|--------|---------------|---------------|---------------|

## HALFHOGE KAST



- 1 afdekplaat
- 1 deur
- 2 glasschappen

|                |     |        |               |               |               |
|----------------|-----|--------|---------------|---------------|---------------|
| <b>UHFN040</b> | L/R | 400 mm | <b>1522,-</b> | <b>1929,-</b> | <b>2025,-</b> |
|----------------|-----|--------|---------------|---------------|---------------|



## PERFECT ONTWERP

De zachte randen en vloeiende lijnen zijn stijlbepalende elementen van de serie b:me. De natuurlijke basisvorm is de rode draad die alle modules met elkaar verbindt. De lijnen van de wastafelonderkasten volgen de contouren van de wastafel en de „taille“ ertussen maakt het meubilair bijzonder gemakkelijk schoon te maken.

## PRODUKTEI-GENSCHAP

- Levertijd: **10 weken**
- Bicolor: halfhoge kasten kunnen tot een tweekleurige hoge kast worden gecombineerd
- Fonteintje, hoekoplossing
- Oppervlakken: lak
- Varianten van grepen: tip-on-technologie
- Wastafel materiaal: mineraalsteen
- Wastafel breedten: 500, 600, 800, 1000, 1200 mm








**Wastafelonderkasten** met veel opbergruimte.



**Wastafel mineraalsteen** verkrijgbaar in glanzend wit en mat wit.




**Halfhoge kasten** kunnen tot een tweekleurige hoge kast worden gecombineerd.

**MINERAALSTEEN WASTAFEL****WASTAFELONDERKASTEN****SPIEGELKASTEN****LICHTSPIEGEL****KASTEN | SIDEBORD | WANDSCHAPPEN**



## ALGEMENE INFORMATIE



Kleine kleurafwijkingen kunnen te wijten zijn aan het materiaal.



Maatoverzicht online:  
<http://montageaanleitungen.eu/M1302.pdf>



**RAL-KLEUREN** RAL-kleuren tegen meerprijs mogelijk.  
 Zie het rekenvoorbeeld op pagina 7.



### FRONT/CORPUS KLEURWISSEL

Binnen de prijsgroep kan een andere kastkleur worden gekozen dan de frontkleur.  
 Meerprijs SOAS999, zie pag.: 7.

## PRIJSGROEP 1 - FRONTEN: MEERDERE MATTE LAKLAGEN - FRONT 2 MM RADIUS I CORPUS: LAK - Levertijd: 10 weken



van binnen naar buiten:

■ MDF-plaat

■ vulmiddel

■ kleurlak

L2

### F5981

Wit solid mat

L53

### F5982

Zand solid mat

L128

### F6470

Poederroze solid mat

L149

### F6471

Koraal solid mat

L122

### F5985

Saliegrijs solid mat

L25

### F5983

Rietbruin solid mat

L27

### F5984

Lichtgrijs solid mat

L151

### F6472

Parelgrijs solid mat

L153

### F6473

Steengrijs solid mat

L40

### F5987

Donkergrijs solid mat

L30


### F5988

Antraciet massief mat

L33

### F6474

Zwart solid mat



### F5989

RAL-kleur effen mat  
 + 25% meerprijs,  
 zie pagina 9

**PRIJSGROEP 2 - FRONTEN: MEERDERE LAKLAGEN, HOOGGLANS GEPOLIJST - FRONT RONDOM 2 MM RADIUS I**  
**CORPUS: GELAKT - Levertijd: 10 weken**



van binnen naar buiten:

MDF-plaat

vulmiddel

kleurlak

hoogglanslak



**F5999**

Wit hoogglans




**F6000**

Zand hoogglans




**F6475**

Poederroze hoogglans



**F6476**

Koraal hoogglans



**F6003**

Saliegrijs hoogglans




**F6001**

Rietbruin hoogglans




**F6002**

Lichtgrijs hoogglans




**F6477**

Parelgrijs hoogglans




**F6478**

Steengrijs hoogglans



**F6005**

Donkergrijs hoogglans



**F6006**

Antraciet hoogglans



**F6479**

zwart hoogglans



**F6007**

Ral-kleur hoogglans  
+ 25% meerprijs,  
zie pagina 9

**GREEP**

**tip on met soft-close**


greeploos G0126



|                                                           | UITVOERING                                                                   | TYP-NR.                                                                                                                                                                       | BREEDTE                                                                                                                                                                                                          | PG 1 | PG 2 |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Wastafelkleuren                                           | Inclusief                                                                    | Materiaal                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |      |      |
| <div></div> <div>wit blinkend C0001<br/>(Standaard)</div> | <div></div> <div>Wit mat nr. C0037<br/>Meerprijs SOAS999: <b>158,-</b></div> | <div></div> | <div>mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyestertekunstharz als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, poriënvrije oppervlak.</div> |      |      |



## WASTAFEL MINERAALSTEEN INCL. WASTAFELONDERKAST



VS

### mineraalsteen wastafel


– diepte waskom: 113 mm

### wastafelonderkast

– 2 laden

– incl. burgbad cleanFlow

|                |         |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|
| <b>SGZA060</b> | 600 mm  | <b>2281,-</b> | <b>2565,-</b> |
| <b>SGZA080</b> | 800 mm  | <b>2471,-</b> | <b>2775,-</b> |
| <b>SGZA100</b> | 1000 mm | <b>2669,-</b> | <b>2999,-</b> |
| <b>SGZA120</b> | 1200 mm | <b>2884,-</b> | <b>3240,-</b> |



VS

### mineraalsteen wastafel

– diepte waskom: 113 mm

### wastafelonderkast

– 2 laden

– 1 dubbelstopcontact rechts


– directe aansluiting

– incl. burgbad cleanFlow

– IP24

|                |         |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|
| <b>SGTW060</b> | 600 mm  | <b>2364,-</b> | <b>2649,-</b> |
| <b>SGTW080</b> | 800 mm  | <b>2553,-</b> | <b>2860,-</b> |
| <b>SGTW100</b> | 1000 mm | <b>2753,-</b> | <b>3082,-</b> |
| <b>SGTW120</b> | 1200 mm | <b>2967,-</b> | <b>3323,-</b> |

 Elektrische aansluiting vereist



VS

### mineraalsteen wastafel


– diepte waskom: 113 mm

### wastafelonderkast

– 2 laden

– incl. burgbad cleanFlow

|                |         |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|
| <b>SGZB120</b> | 1200 mm | <b>2884,-</b> | <b>3240,-</b> |
|----------------|---------|---------------|---------------|



VS

### mineraalsteen wastafel

– diepte waskom: 113 mm

### wastafelonderkast

– 2 laden

– 1 dubbelstopcontact rechts






– directe aansluiting

– incl. burgbad cleanFlow

– IP24

|                |         |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|
| <b>SGTX120</b> | 1200 mm | <b>2967,-</b> | <b>3323,-</b> |
|----------------|---------|---------------|---------------|

 Elektrische aansluiting vereist




 burgbad cleanFlow: afsluitbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA080. Zie pagina: 419 . Moet apart worden besteld.

 Boring van 2-/3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: **114,-** zonder kraangatboring: geen meerprijs

|                                                                                                                                                                  | UITVOERING                                                                        | TYP-NR.                                                                                                                                                                                             | BREEDTE | PG 1 | PG 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|
| Wastafelkleuren                                                                                                                                                  | Inclusief                                                                         | Materiaal                                                                                                                                                                                           |         |      |      |
| <div> <div></div> <div>wit blinkend C0001<br/>(Standaard)</div> </div> <div> <div></div> <div>Wit mat nr. C0037<br/>Meerprijs SOAS999: <b>158,-</b></div> </div> |  | mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyesterkunstharz als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, poriënvrije oppervlak. |         |      |      |




### WASTAFEL MINERAALSTEEN INCL. WASTAFELONDERKAST



**mineraalsteen wastafel**  
– diepte waskom: 113 mm  
**wastafelonderkast**  
– 2 laden  
– incl. burgbad cleanFlow

|                |         |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|
| <b>SHCU080</b> | 800 mm  | <b>2471,-</b> | <b>2774,-</b> |
| <b>SHCU100</b> | 1000 mm | <b>2667,-</b> | <b>2999,-</b> |
| <b>SHCU120</b> | 1200 mm | <b>2884,-</b> | <b>3239,-</b> |



VS



**mineraalsteen wastafel**  
– diepte waskom: 113 mm  
**wastafelonderkast**  
– 2 laden  
– incl. burgbad cleanFlow

|                |         |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|
| <b>SHCV100</b> | 1000 mm | <b>2667,-</b> | <b>2999,-</b> |
| <b>SHCV120</b> | 1200 mm | <b>2884,-</b> | <b>3239,-</b> |


VS





 burgbad clean**Flow**: afsluitbaar met afvoerstop clean**Flow**+ **FLOA080**. Zie pagina: 419 . Moet apart worden besteld.


 Boring van 2-/3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: **114,-** zonder kraangatboring: geen meerprijs



|                                                                                                                                                                        | UITVOERING                                         | TYP-NR.        | WATT | BREEDTE | PG 1          | PG 2          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|------|---------|---------------|---------------|
| <b>SPIEGEL MET VERLICHTING EN PLANCHET</b>                                                                                                                             |                                                    |                |      |         |               |               |
| <br> | – LED-strip rondom, 2.800 - 6.000 K                | <b>SGTV060</b> | 28   | 600 mm  | <b>1170,-</b> | <b>1309,-</b> |
|                                                                                                                                                                        | – dimbaar (3 niveaus)                              | <b>SGTV080</b> | 33   | 800 mm  | <b>1244,-</b> | <b>1393,-</b> |
|                                                                                                                                                                        | – Energieklasse E                                  | <b>SGTV100</b> | 37   | 1000 mm | <b>1324,-</b> | <b>1482,-</b> |
|                                                                                                                                                                        | – 1 schakelaar, lichtkleur-dimmer:<br>koud/warmwit | <b>SGTV120</b> | 42   | 1200 mm | <b>1512,-</b> | <b>1692,-</b> |
|                                                                                                                                                                        | – corpus: wit                                      |                |      |         |               |               |
|                                                                                                                                                                        | – 1 planchet in frontkleur                         |                |      |         |               |               |
|                                                                                                                                                                        | – „IP24 in controle“                               |                |      |         |               |               |

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |                    |    |         |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----|---------|---------------|---------------|
| <b>SPIEGELKASTEN MET HORIZONTALE LED-VERLICHTING</b>                                                                                                                                                                      |                                                        |                    |    |         |               |               |
| <br><br><b>NEW</b> met 2 USB-C poorten<br>vanaf Q2/2026 | – spiegeldeuren dubbelzijdig<br>verspiegeld            | <b>SGUD060</b>     | 12 | 600 mm  | <b>2163,-</b> | <b>2423,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                           | – LED-opbouwverlichting, 3000 -<br>6000 K              | <b>SGUD080</b>     | 16 | 800 mm  | <b>2330,-</b> | <b>2607,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                           | – dimbaar                                              | <b>SGUD100</b>     | 20 | 1000 mm | <b>2582,-</b> | <b>2892,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                           | – Energieklasse G                                      | <b>SGUD120</b> L/R | 24 | 1200 mm | <b>2939,-</b> | <b>3291,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                           | – lichtkleur-dimmer: koud/warmwit                      |                    |    |         |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                           | – 1 schakelaar-/stopcontactunit<br>met 2 USB C-poorten |                    |    |         |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                           | – glasschap                                            |                    |    |         |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                           | – Buitenkanten van de body met hetzelfde<br>decor.     |                    |    |         |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                           | – binnenzijde corpus: grijs antraciet                  |                    |    |         |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                           | – IP24                                                 |                    |    |         |               |               |

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                    |    |         |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----|---------|---------------|---------------|
| <br><br><b>NEW</b> met 2 USB-C poorten<br>vanaf Q2/2026 | – spiegeldeuren dubbelzijdig<br>verspiegeld            | <b>SGUE060</b>     | 6  | 600 mm  | <b>1779,-</b> | <b>1993,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                               | – LED-opbouwverlichting, 3000 -<br>6000 K              | <b>SGUE080</b>     | 8  | 800 mm  | <b>1845,-</b> | <b>2067,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                               | – dimbaar                                              | <b>SGUE100</b>     | 10 | 1000 mm | <b>2002,-</b> | <b>2243,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                               | – Energieklasse G                                      | <b>SGUE120</b> L/R | 12 | 1200 mm | <b>2273,-</b> | <b>2545,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                               | – lichtkleur-dimmer: koud/warmwit                      |                    |    |         |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                               | – 1 schakelaar-/stopcontactunit<br>met 2 USB C-poorten |                    |    |         |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                               | – glasschap                                            |                    |    |         |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                               | – Buitenkanten van de body met hetzelfde decor.        |                    |    |         |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                               | – binnenzijde corpus: grijs antraciet                  |                    |    |         |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                               | – IP24                                                 |                    |    |         |               |               |




 Het stopcontactelement kan op verzoek alleen horizontaal worden verplaatst. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

 Ruimteschakeling en wijzigingen aan landpecifieke elektrische uitrusting is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

|  | UITVOERING | TYP-NR. | BREEDTE | PG 1 | PG 2 |
|--|------------|---------|---------|------|------|
|--|------------|---------|---------|------|------|


## HOGE KAST



- 1 deur
- 5 glasschappen
- 1 vaste schap

|                    |        |               |               |
|--------------------|--------|---------------|---------------|
| <b>HSQZ035</b> L/R | 350 mm | <b>1546,-</b> | <b>1734,-</b> |
|--------------------|--------|---------------|---------------|


## HALFHOGHE KASTEN



- 1 deur
- 4 glasschappen

|                    |        |               |               |
|--------------------|--------|---------------|---------------|
| <b>UHFJ035</b> L/R | 350 mm | <b>1399,-</b> | <b>1568,-</b> |
|--------------------|--------|---------------|---------------|

**i** Kan tot een hoge kast worden gecombineerd met UHFK035



- 1 deur
- 1 glasschap

|                    |        |               |               |
|--------------------|--------|---------------|---------------|
| <b>UHFK035</b> L/R | 350 mm | <b>1277,-</b> | <b>1432,-</b> |
|--------------------|--------|---------------|---------------|

**i** Kan tot een hoge kast worden gecombineerd met UHFJ035

## AFLEGPLAAT




- in frontkleur




|                |        |              |              |
|----------------|--------|--------------|--------------|
| <b>APHE035</b> | 350 mm | <b>432,-</b> | <b>482,-</b> |
|----------------|--------|--------------|--------------|

## BESTELVOORBEELD

De twee halfhoge kasten kunnen tot één hoge kast worden gecombineerd. De bovenste kast kan bovendien in een andere kleur worden gekozen. Advies: lichte tint



- mineraalsteen wastafel incl. wastafelonderkast SGTW120
- Spiegelkast SGUE120
- Halfhoge kasten UHFJ035 und UHFK035

|                                                                                   | UITVOERING                                                                                         | TYP-NR.                                                                                                           | BREEDTE | PG 1          | PG 2          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|
| <b>SIDEBOARD</b>                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                                   |         |               |               |
|  | – 2 laden<br>– incl. aflegplaat                                                                    | <b>KOCI060</b>                                                                                                    | 600 mm  | <b>1746,-</b> | <b>1967,-</b> |
|                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                                   |         |               |               |
|  | – 2 laden<br>– 1 dubbelstopcontact rechts<br>– directe aansluiting<br>– incl. aflegplaat<br>– IP24 | <b>KOCH060</b>                                                                                                    | 600 mm  | <b>1829,-</b> | <b>2049,-</b> |
|                                                                                   |                                                                                                    |  Elektrische aansluiting vereist |         |               |               |
| <b>WANDPLANCHET</b>                                                               |                                                                                                    |                                                                                                                   |         |               |               |
|  | – in frontkleur<br>– met verdekte bevestiging                                                      | <b>WABG060</b>                                                                                                    | 600 mm  | <b>526,-</b>  | <b>590,-</b>  |
|                                                                                   |                                                                                                    | <b>WABG080</b>                                                                                                    | 800 mm  | <b>553,-</b>  | <b>621,-</b>  |
|                                                                                   |                                                                                                    | <b>WABG100</b>                                                                                                    | 1000 mm | <b>582,-</b>  | <b>650,-</b>  |
|                                                                                   |                                                                                                    | <b>WABG120</b>                                                                                                    | 1200 mm | <b>609,-</b>  | <b>681,-</b>  |



## ALGEMENE INFORMATIE




Maatoverzicht online:  
<http://montageanleitungen.eu/M1302.pdf>

| UITVOERING | TYP-NR. | WATT | BREEDTE | PG 1 | PG 2 |
|------------|---------|------|---------|------|------|
|------------|---------|------|---------|------|------|


## MINERAALSTEEN WASTAFEL INCL. WASTAFELONDERKAST

## Wastafelkleuren



wit blinkend C0001  
 (Standaard)


## Inclusief



Wit mat nr. C0037  
 Meerprijs SOAS999: **158,-**

## Materiaal

mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyesterkunsthars als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, poriënvrije oppervlak.



versie L

**wastafel mineraalsteen:**

– diepte waskom: 113 mm


**wastafelonderkast:**

– 1 lade


– incl. burgbad cleanFlow

**SGUC050** L/R

500 mm


**1964,-****2200,-**

versie L



versie R

## LICHTSPIEGEL MET LED-VERLICHTING



- omlopende LED-lichtband, 4250 K
- Energieklasse E
- 1 sensor-schakelaar met dimfunctie
- corpus: wit
- IP44

**SIIN040**

20,7

400 mm

**789,-****789,-**

burgbad clean**Flow**: afsluitbaar met afvoerstop clean**Flow**+ **FLOA080**. Zie pagina: 419. Moet apart worden besteld.



wastafel alleen met ééngatskraanboring mogelijk. zonder kraangatboring: geen meerprijs



## RIJK AAN RONDINGEN

Weelderige elegantie is het kenmerk van de badmeubellijn Badu. De dubbele, gewelfde wastafels zijn gemaakt van gegoten mineraalsteen, een materiaal dat qua precisie, vormbaarheid en gladheid van het oppervlak vrijwel ongeëvenaard is. De dunne, fijne vorm van de rondlopende wastafelrand vormt een spannend contrast met de markante armaturen.

## PRODUKTEI-GENSCHAP

- Levertijd: **6 - 8 weken**
- Bicolor: Achterwanden en gebogen fronten kunnen in een andere kleur worden gekozen: wit, platina, brons
- Fonteintje, hoekoplossing
- Oppervlakken: thermofolie
- Greeplijst: wit, antraciet geanodiseerd, zwart
- Wastafel materiaal: mineraalsteen
- Wastafelbreedten: 520, 620, 920, 1220, 1520 mm
- **NIEUW:** fronten eiken decor karamel, eiken decor nachtzwart



**Mineraal gegoten wastafel** met wastafelonderkast en nachtlamp met bewegingsmelder.




**Wastafelonderkast** beschikbaar in bicolor-variant.




**Spiegelkast** met greeplijst in antraciet




### MINERAALSTEEN WASTAFEL




### WASTAFELONDERKASTEN




### SPIEGELKASTEN



### LICHTSPIEGEL




### KASTEN





## ALGEMENE INFORMATIE

### NERFVERLOOP



— horizontaal || verticaal



Om producttechnische redenen is een doorlopende afwerking niet mogelijk.  
Kleine kleurafwijkingen kunnen te wijten zijn aan het materiaal.



Maatoverzicht online:  
<http://montageaanleitungen.eu/M1233.pdf>

## THERMOFOLIEFRONT I CORPUS: MELAMINE - Levertijd: 6 weken



van binnen naar buiten:

■ MDF-plaat

■ Thermofolie

T2

**F3689**

wit mat

T44

**F3690**

basaltgrijs mat  
Achterkant front: wit mat

T55

**F3966**

ijsblauw zacht mat  
Achterkant front: antraciet

T62

**F6785**

Rookgroen zacht mat  
Achterkant front: antraciet

T63

**F6786**

Kiezelgrijs zacht mat  
Achterkant front: antraciet



T60

**F6438**

Veloursgrijs zacht mat  
Achterkant front: antraciet



T56

**F3967**

grafiet zacht mat  
Achterkant front / rug-  
wand: grijs antraciet

T1

**F3691**

wit hoogglans

T64

**F6787**

Eiken decor katoen

T57

**F5297**

Eiken decor urban

T65

**F7223** NEW 01.04.2026  
Eiken decor caramel  
Korpus-Nr. K0705

T61

**F6445**  
Eiken decor klassiek

T59

**F6031**  
Eiken decor zilver

T45

**F3695**  
eiken decor kasjmier

T51

**F3697**  
frassino decor  
cappuccino

T52

**F3698**  
teakhout decor kaneel

T54

**F3968**  
eiken decor roest  
Achterkant front: antraciet

T49

**F3699**  
notelaar decor fluweel

T66

**F7322** NEW 01.04.2026  
Eiken decor nachtzwar

## GREPEN

### greeplijst

antraciet geëloxeerd G0196



### greeplijst

zwart G0274



### greeplijst

wit G0273



|  | UITVOERING | TYP-NR. | BREEDTE | PRIJS |
|--|------------|---------|---------|-------|
|--|------------|---------|---------|-------|

Bij wastafelonderbouw kan de gebogen front in de volgende kleuren gekozen worden:



in frontkleur nr. F0000


wit hgl. Nr. T0014

Platina Nr. T0011

Brons Nr. T0012

op aanvraag in een andere frontkleur van Badu mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**

#### Wastafelkleuren



wit blinkend C0001  
(Standaard)



Wit mat nr. C0037  
Meerprijs SOAS999: **158,-**

#### Inclusief




VS

#### Materiaal

mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyester-kunsthars als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, porienvrije oppervlak.



### WASTAFEL MINERAALSTEEN INCL. WASTAFELONDERKAST



versie L


#### mineraalsteen wastafel

– diepte waskom: 120 mm

#### wastafelonderkast

- 1 lade bovenzijde met sifonuitsparing en binnenverdeling
- 1 lade onderzijde
- incl. burgbad cleanFlow

**SFUV062** L/R 620 mm **1508,-**



versie L


#### mineraalsteen wastafel

– diepte waskom: 120 mm

#### wastafelonderkast

- 1 lade bovenzijde met sifonuitsparing en binnenverdeling
- 1 lade onderzijde
- 1 open kast met 1 vaste plank in corpuskleur
- incl. burgbad cleanFlow

**SFUV092** L/R 920 mm **1945,-**



versie L


#### mineraalsteen wastafel

– diepte waskom: 120 mm

#### wastafelonderkast

- 1 lade bovenzijde met sifonuitsparing en binnenverdeling
- 1 lade onderzijde
- 1 deur, 1 glasschap, zijkant, met tip-on
- incl. burgbad cleanFlow

**SFUH092** L/R 920 mm **2112,-**



versie L


#### mineraalsteen wastafel

– diepte waskom: 120 mm

#### wastafelonderkast

- 1 lade bovenzijde met sifonuitsparing en binnenverdeling
- 1 lade onderzijde
- 2 laden zijkant, met tip-on
- incl. burgbad cleanFlow

**SFUG092** L/R 920 mm **2620,-**



versie L

#### mineraalsteen wastafel

– diepte waskom: 120 mm

#### wastafelonderkast


- 1 lade bovenzijde met sifonuitsparing en binnenverdeling
- 1 lade onderzijde
- 1 open kast met 1 vaste plank in corpuskleur
- 1 deur, 1 glasschap, zijkant, met tip-on
- incl. burgbad cleanFlow

**SFUI122** L/R 1220 mm **2452,-**

burgbad cleanFlow: afsluitbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA080/081. Zie pagina: 419. Moet apart worden besteld.

Boring van 2-/3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: **114,-**. zonder kraangatboring: geen meerprijs





Brons Nr. T0012

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_



mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyester-kunsthars als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, poriënvrije oppervlak.


- 1 lade bovenzijde met sifonuitsparing en binnenverdeling
- 1 lade onderzijde
- 2 laden zijkant, met tip-on
- incl. burgbad cleanFlow

**2875,-**




- 2 laden bovenzijde met sifonuitsparing en binnenverdeling
- 2 laden onderzijde
- 1 open kast met 1 vaste plank in corpuskleur
- incl. burgbad cleanFlow

**3213,-**







- 2 laden bovenzijde met sifonuitsparing en binnenverdeling
- 2 laden onderzijde
- 1 deur, 1 glasschap, in het midden, met tip-on
- incl. burgbad cleanFlow

**3382,-**



- 2 laden bovenzijde met sifonuitsparing en binnenverdeling
- 2 laden onderzijde
- 2 laden in het midden, met tip-on
- incl. burgbad cleanFlow

**3888,-**



Boring van 2-/3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: **114,-**zonder kraangatboring: geen meerprijs

Bij de spiegelkasten kan de rugwand van het open rek in de volgende kleuren gekozen worden:

corpuskleur Nr. T0000


wit hgl. Nr. T0014

Platina Nr. T0011

Brons Nr. T0012

Op aanvraag in een andere bodykleur van Badu mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**

## SPIEGELKASTEN MET HORIZONTALE LED-VERLICHTING



versie L




- 1 spiegeldeur dubbelzijdig verspiegeld
- LED-opbouwverlichting, 4200 K
- Energieklasse E
- Schakelaar-/stopcontactelement
- Body binnen in frontkleuren
- glasschappen
- IP24

**SFTU060** L/R 8 600 mm **946,-**

**INKL. LED-WASTAFELVERLICHTING, 5 W**

**SFUA060** L/R 8 600 mm **1098,-**



versie L



- 2 spiegeldeuren dubbelzijdig verspiegeld
- LED-opbouwverlichting, 4200 K
- Energieklasse E
- Schakelaar-/stopcontactelement
- Body binnen in frontkleuren
- glasschappen
- IP24


**SFTV090** L/R 8 900 mm **1270,-**

**SFTV120** L/R 8 1200 mm **1439,-**

**INKL. LED-WASTAFELVERLICHTING, 5 W**

**SFUB090** L/R 8 900 mm **1438,-**

**SFUB120** L/R 8 1200 mm **1606,-**



versie L



- 1 spiegeldeur dubbelzijdig verspiegeld
- 1 open kast met 1 vaste plank in corpuskleur
- LED-opbouwverlichting, 4200 K
- Energieklasse E
- Schakelaar-/stopcontactelement
- Body binnen in frontkleuren
- glasschappen
- IP24


**SFTW090** L/R 8 900 mm **1270,-**

**SFTW120** L/R 8 1200 mm **1439,-**

**INKL. LED-WASTAFELVERLICHTING, 5 W**

**SFUC090** L/R 8 900 mm **1438,-**

**SFUC120** L/R 8 1200 mm **1606,-**



versie L




- 2 spiegeldeuren dubbelzijdig verspiegeld
- 1 open kast met 1 vaste plank in corpuskleur
- LED-opbouwverlichting, 4200 K
- Energieklasse E
- Schakelaar-/stopcontactelement
- Body binnen in frontkleuren
- glasschappen
- IP24

**SFTX120** L/R 8 1200 mm **1521,-**

**INKL. LED-WASTAFELVERLICHTING, 5 W**

**SFUD120** L/R 8 1200 mm **1690,-**



versie L



- 2 spiegeldeuren dubbelzijdig verspiegeld
- 1 open kast met 1 vaste plank in corpuskleur
- 2 LED-verlichtingen, 4200 K
- Energieklasse E
- 2 schakelaar-/stopcontactelementen
- Body binnen in frontkleuren
- glasschappen
- IP24

**SFTY150** 2x8 1500 mm **2032,-**

**INKL. LED-WASTAFELVERLICHTING, 5 W**

**SFUE150** 2x8 1500 mm **2452,-**

**i** Bij de spiegelkasten kan de greeplijst worden gekozen: antraciet geanodiseerd G0196 (standaard), wit G0273 of zwart G0274

|  | UITVOERING | TYP-NR. | WATT | BREEDTE | PRIJS |
|--|------------|---------|------|---------|-------|
|--|------------|---------|------|---------|-------|

Bij de spiegelkasten kan de rugwand van het open rek in de volgende kleuren gekozen worden:



corpuskleur Nr. T0000


wit hgl. Nr. T0014

Platina Nr. T0011

Brons Nr. T0012

Op aanvraag in een andere bodykleur van Badu mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**

## SPIEGELKASTEN MET HORIZONTALE LED-VERLICHTING




- 3 spiegeldeuren dubbelzijdig verspiegeld
- 2 LED-verlichtingen, 4200 K
- Energieklasse E
- 2 schakelaar-/stopcontactelementen
- Body binnen in frontkleuren
- glasschappen
- IP24

**SFTZ150** L/R 2x8 1500 mm **2032,-**


**INKL. LED-WASTAFELVERLICHTING, 5 W**

**SFUF150** L/R 2x8 1500 mm **2452,-**

## OVERZICHT VAN DE SPIEGELDEUREN



## LICHTSPIEGEL



versie L



- LED-verlichting, 4000 K
- Energieklasse E
- 1 schakelaar met dimfunctie
- corpus: Alu-look
- IP24

**LIIS059** L/R 8 590 mm **845,-**

Bij de spiegelkasten kan de greeplijst worden gekozen: antraciet geanodiseerd G0196 (standaard), wit G0273 of zwart G0274


| UITVOERING | TYP-NR. | BREEDTE | PRIJS |
|------------|---------|---------|-------|
|------------|---------|---------|-------|

Bij de kasten HSZC050 en HSZD050 kan de rugwand van het open rek in de volgende kleuren gekozen worden:

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| corpuskleur Nr. T0000                                                             | wit hgl. Nr. T0014                                                                | Platina Nr. T0011                                                                 | Bronz Nr. T0012                                                                    |

Op aanvraag in een andere bodykleur van Badu mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**

## HOGE KASTEN




versie L

- 1 deur die met overstaande front wordt geopend
- 4 glasschappen
- 1 open rek met 4 legplaten
- 1 middelste deel

**HSZC050** L/R 500 mm **1115,-**

**i** bij fronten in hoogglans is de deur tweedelig en in het midden verbonden.




versie L

- 1 deur die met overstaande front wordt geopend
- 4 glasschappen
- 1 rek met 4 legplanken incl. verticale LED-verlichting, 8,2 W, 4200 K
- Energieklasse G
- kamerschakelaar
- 1 middelste deel
- IP20


**HSZD050** L/R 500 mm **1402,-**

**i** bij fronten in hoogglans is de deur tweedelig en in het midden verbonden.




- 2 deuren
- 4 glasschappen
- 1 vaste schap

**HSIE035** L/R 350 mm **820,-**



- 2 deuren
- 1 binnenlade
- 4 glasschappen
- 1 vaste schap

**HSIF035** L/R 350 mm **984,-**






- 1 deur
- 1 waskorf, openingshoek 32,5°
- 3 glasschappen
- 1 vaste schap

**HSIG035** L/R 350 mm **895,-**



 Ruimteschakeling en wijzigingen aan landpecifieke elektrische uitrusting is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

|                                                                                                                                                                                     | UITVOERING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TYP-NR.                                                                                                                           | BREEDTE | PRIJS         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| <b>HALFHOGE KASTEN</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |         |               |
| Bij de kasten UHGZ050 en UHUA050 kan de rugwand van het open rek in de volgende kleuren gekozen worden:                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |         |               |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |         |               |
| corpuskleur Nr. T0000      wit hgl. Nr. T0014      Platina Nr. T0011      Brons Nr. T0012<br>Op aanvraag in een andere bodykleur van Badu mogelijk. Meerprijs SOAS999: <b>158,-</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |         |               |
|                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 deur die met overstaande front wordt geopend</li> <li>– 2 glasschappen</li> <li>– 1 open rek met 2 legplaten</li> <li>– 1 middelste deel</li> <li>– incl. aflegplaat</li> </ul>                                                                                                               | <b>UHGZ050</b> L/R                                                                                                                | 500 mm  | <b>1013,-</b> |
| versie L<br>                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 deur die met overstaande front wordt geopend</li> <li>– 2 glasschappen</li> <li>– 1 rek met 2 legplanken en verticale LED-verlichting, 4,3 W, 4200 K</li> <li>– Energieklasse G</li> <li>– kamerschakelaar</li> <li>– 1 middelste deel</li> <li>– incl. aflegplaat</li> <li>– IP20</li> </ul> | <b>UHUA050</b> L/R                                                                                                                | 500 mm  | <b>1231,-</b> |
| versie L<br>                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |         |               |
|                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 deur</li> <li>– 2 glasschappen</li> <li>– incl. aflegplaat</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         | <b>UHDZ035</b> L/R                                                                                                                | 352 mm  | <b>673,-</b>  |
| versie L                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |         |               |
| <b>NACHTLAMP MET BEWEGINGSMELDER</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |         |               |
|                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Nachtlamp voor montage onder de wastafelonderkast, 4,1 W, 4500 K</li> <li>– Energieklasse G</li> <li>– Bewegingsmelder</li> <li>– stopcontact aansluiting</li> <li>– IP24</li> </ul>                                                                                                            | <b>ZUBI045</b>                                                                                                                    | 450 mm  | <b>234,-</b>  |
|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  Stopcontact aanwezig in de wastafelonderkast. |         |               |



## ALGEMENE INFORMATIE

### NERFVERLOOP



— horizontaal ||| verticaal



Om producttechnische redenen is een doorlopende afwerking niet mogelijk.  
Kleine kleurafwijkingen kunnen te wijten zijn aan het materiaal.



Maatoverzicht online:  
<http://montageaanleitungen.eu/M1233.pdf>

| UITVOERING | TYP-NR. | WATT | BREEDTE | PRIJS |
|------------|---------|------|---------|-------|
|------------|---------|------|---------|-------|

### MINERAALSTEEN WASTAFEL INCL. WASTAFELONDERKAST

Bij wastafelonderbouw kan de front in de volgende kleuren gekozen worden:

|                         |                    |                   |                  |
|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|                         |                    |                   |                  |
| in frontkleur Nr. T0000 | wit hgl. Nr. T0014 | Platina Nr. T0011 | Bronze Nr. T0012 |

#### Wastafelkleuren


|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |                                                      |
| wit blinkend C0001<br>(Standaard) | Wit mat nr. C0037<br>Meerprijs SOAS999: <b>158,-</b> |

#### Inclusief



#### Materiaal

mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyestertekunstharz als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, poriënvrije oppervlak.



#### mineraalsteen wastafel

- diepte waskom: 120 mm
- afmeting waskom 370x250 mm


#### wastafelonderkast

- 1 deur


versie R:  
wascom rechts, scharnier links

|                    |        |               |
|--------------------|--------|---------------|
| <b>SFUM052</b> L/R | 520 mm | <b>1007,-</b> |
|--------------------|--------|---------------|

Ook als hoekoplossing mogelijk.




versie L



versie R

### LICHTSPIEGEL



versie R



- LED-verlichting, 4000 K
- Energieklasse E
- 1 schakelaar met dimfunctie
- 2 haken
- in corpuskleur
- IP24

|                    |   |        |              |
|--------------------|---|--------|--------------|
| <b>SIIT060</b> L/R | 8 | 600 mm | <b>768,-</b> |
|--------------------|---|--------|--------------|

wastafel alleen met ééngatskraanboring mogelijk. zonder kraangatboring: geen meerprijs

Ruimteschakeling en wijzigingen aan landpecifieke elektrische uitrusting is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.



## DE ONTWIKKELING VAN DE MODULARITEIT.

Laat uw creativiteit de vrije loop met de nieuwe Evolution. De structuur van de productreeks is voorzien om aan de verwachtingen van de klanten te voldoen: één enkele structuur voor wastafelonderkasten, commodes of aflegvakken – een eerste lade met een hoogte van 320 mm zonder sifonuitsparing voor veel opbergruimte; fronten en planken met een dikte van 19 mm, een nieuwe verzonken greep en slimme extra uitrustingen. Samengevat: elegantie, functionaliteit en vakmanschap.

### PRODUKTEIGENSCHAP


- Levertijd: **6 WEKEN**
- eenvoudige productstructuur
- uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- fonteintje
- Oppervlakken: melamine, lak mat en hoogglans
- Beschikbare openingstypes: greep, verzonken greep en Tip-On-techniek
- 3 wastafels van keramiek, 1 van mineraalsteen, 19 mm dikke platen (voor commode of opzetwaskom)
- Bovenste lade zonder uitsparing: geoptimaliseerde sifon-doorgang (deelbaar)



**Keramische wastafel Lin20** (kan ook met Eqio Slim en Yry)




**Mineraalstenen wastafel Eqio 2.0** (nieuwe maten incl.)




**Verhoogde bovenste lade met aanpasbaar sifonluik en linnen ladenindeling**


## KERAMISCHE WASTAFELS




## MINERAALSTEEN WASTAFEL




## WASTAFELONDERKAST VOOR WASTAFELS OF CONSOLE OF COMMODE




## SPIEGELKASTEN



## LICHTSPIEGEL



## AANVULLINGEN








## ALGEMENE INFORMATIE

### NERFVERLOOP



≡ horizontaal\* ||| verticaal



### houtnerven:

fronten horizontaal

corpus horizontaal

Om producttechnische redenen is een doorlopende afwerking niet mogelijk.

Kleine kleurafwijkingen kunnen te wijten zijn aan het materiaal.

### Bicolor mogelijk op aanvraag.



Maatoverzicht online:

<http://montageaanleitungen.eu/M1352.pdf>

## MELAMINEFRONT | CORPUS: MELAMINE (PN705)

Legplank / achterkant: grijs antraciet



van binnen naar buiten:

E1-spaanplaat

melamine

ABS-afwerking rondom 1,5 mm



**F7239**

Eiken decor urban



**F7240**

Eiken decor klassiek



**F7241**

Eiken decor caramel

## FRONTEN: MEERVOUDIGE LAKLAAG, MAT - FRONT RONDOM 2 MM STRAAL | STRUCTUUR: GELAKT (PN706)

Leggers / achterwand / achterkant front: antracietgrijs




van binnen naar buiten:

E1-spaanplaat

ABS-afwerking rondom 1,5 mm

lak



L2

**F7247**

wit mat

**MELAMINEFRONT I CORPUS: MELAMINE (PN705)**

Legplank / achterkant: grijs antraciet



van binnen naar buiten:

E1-spaanplaat

I melamine

I ABS-afwerking rondom 1,5 mm

M54 (F7244) notelaar decor smartline

**F7245**

Rookgroen mat

**F7246**

Eiken decor katoen

**F7242**


eiken decor kasjmier

**F7243**

eiken decor roest

**F7297**

Eiken decor nachtzwart

**F7244**Notelaar decor smartline  
nerfverloop verticaal**FRONTEN: MEERVOUDIGE LAKLAAG, MAT - FRONT RONDOM 2 MM STRAAL I STRUCTUUR: GELAKT (PN706)**

Leggers / achterwand / achterkant front: antracietgrijs



van binnen naar buiten:


E1-spaanplaat

I ABS-afwerking rondom 1,5 mm


I lak

**F7248**

zand mat

**F7251**


Poederroze mat

**F7252**

Koraal mat

**F7259**

Curry mat

**F7255**

Saliegrijs mat

**F7260**


olijfgroen mat

**F7249**


lichtgrijs mat

**F7250**

rietbruin mat

**F7253**

Parelgrijs mat

**F7254**

Steengrijs mat

**F7256**

donkergrijs mat

**F7257**

antraciet mat

**F7258**

zwart mat

**F7289**Ral-kleur mat  
+ 25% meerprijs,  
zie pagina 9

**FRONTBUITENZIJDJE: HOOGGLANS GELAKT – FRONT RONDOM 1,5 MM STRAAL | STRUCTUURBUITENZIJDJE: GELAKT (PN707)**  
Frontzijde / planken / achterzijde: antracietgrijs



van binnen naar buiten:

E1-spaanplaat

| ABS-afwerking rondom 1,5 mm


| hoogglanslak




**F7261**  
wit hoogglans



**F7262**  
zand hoogglans



**F7265**  
Poederroze hoogglans



**F7266**  
Koraal hoogglans



**F7273**  
Curry hoogglans



**F7269**  
Saliegrijs hoogglans




**F7274**  
olijfgroen hoogglans




**F7263**  
lichtgrijs hoogglans




**F7264**  
rietbruin hoogglans




**F7267**  
Parelgrijs hoogglans



**F7268**  
Steengrijs hoogglans




**F7270**  
donkergrijs hoogglans



**F7271**  
antraciet hoogglans



**F7272**  
zwart hoogglans



**F7290**  
Ral-kleur hoogglans  
+ 25% meerprijs,  
zie pagina 9

**FRONTEN: MEERVOUDIGE LAKLAAG, MAT 3D-FRONT RONDOM 2 MM STRAAL | STRUCTUUR: GELAKT (PN707)**  
Leggers / achterwand / achterkant front: antracietgrijs



van binnen naar buiten:


| MDF-plaat

| ABS-afwerking rondom 1,5 mm

| lak



**F7275**  
wit mat 3D




**F7276**  
zand mat 3D



**F7279**  
Poederrozemat



**F7280**  
Koraal mat



**F7287**  
Curry mat 3D



**F7283**  
Saliegrijs mat 3D



**F7288**  
olijfgroen mat 3D



**F7277**  
lichtgrijs mat 3D



**F7278**  
rietbruin mat 3D



**F7281**  
Parelgrijs mat 3D



**F7282**  
Steengrijs mat 3D



**F7284**  
donkergrijs mat 3D



**F7285**  
antraciet mat 3D




**F7286**  
zwart mat 3D




**F7291**  
Ral-kleur mat 3D  
+ 25% meerprijs,  
zie pagina 9


## GREPEN

**greeplijst**  
chrom G0205


|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Lengte / boorafstand:            | 200 mm / 160 mm           |
| Lengte vanaf ladebreedte 590 mm: | 350 mm / 320 mm           |
| Greeprichting:                   | horizontaal in het midden |

**greeplijst**  
Zwart mat G0221


|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Lengte / boorafstand:            | 200 mm / 160 mm           |
| Lengte vanaf ladebreedte 590 mm: | 350 mm / 320 mm           |
| Greeprichting:                   | horizontaal in het midden |

**greeplijst**  
antraciet G0195


|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Lengte / boorafstand:            | 200 mm / 160 mm           |
| Lengte vanaf ladebreedte 590 mm: | 350 mm / 320 mm           |
| Greeprichting:                   | horizontaal in het midden |

**greep**  
zwart mat G0265

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Lengte / boorafstand:            | 170 mm / 160 mm           |
| Lengte vanaf ladebreedte 590 mm: | 330 mm / 320 mm           |
| Greeprichting:                   | horizontaal in het midden |











**tip on met soft-close**  
greeploos G0126**greeplijst**  
zwart mat G0310

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Lengte deuren:                   | 200 mm                    |
| Lengte vanaf ladebreedte 500 mm: | 350 mm                    |
| Lengte vanaf ladebreedte 900 mm: | 500 mm                    |
| Greeprichting:                   | horizontaal in het midden |

**greeplijst**  
chrom G0311















|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Lengte deuren:                   | 200 mm                    |
| Lengte vanaf ladebreedte 500 mm: | 350 mm                    |
| Lengte vanaf ladebreedte 900 mm: | 500 mm                    |
| Greeprichting:                   | horizontaal in het midden |

## ENKELE WASTAFELS






|                                                                                                                                                                                                         | 600                                                                                                          | 700                                                                                                          | 800                                                                                                            | 900                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Keramiek<br/>Lin20<br/>wit glans/mat zwart<br/><b>zie pagina 100</b><br/>cleanFlow:<br/><b>FLOW074/FLOW077</b></p> |  <p>SFPU063<br/>447,-</p>   |                                                                                                              |  <p>SFPU083<br/>492,-</p>   |  <p>SFPU093<br/>535,-</p>   |
|  <p>Keramiek<br/>Eqio slim<br/>wit glans<br/><b>zie pagina 102</b></p>                                                 |  <p>SGZL062<br/>360,-</p>   |                                                                                                              |  <p>SGZL082<br/>405,-</p>   |  <p>SGZL092<br/>448,-</p>   |
|  <p>Keramiek<br/>V.ry<br/>wit glans<br/><b>zie pagina 104</b><br/>cleanFlow:<br/><b>FLOW077</b></p>                    |  <p>SGZO063<br/>447,-</p>  |                                                                                                              |  <p>SGZO083<br/>492,-</p>  |  <p>SGZO093<br/>535,-</p>  |
|  <p>Mineraalsteen<br/>Eqio 2.0<br/>wit glans<br/><b>zie pagina 106</b><br/>cleanFlow:<br/><b>FLOW071</b></p>         |  <p>MWKB062<br/>360,-</p> |  <p>MWKB072<br/>380,-</p> |  <p>MWKB082<br/>405,-</p> |  <p>MWKB092<br/>448,-</p> |

Voor opzetkommen, zie pagina: 108

## ENKELE WASTAFELS



| 1000                                                                                                         | 1000<br>2 kranen                                                                                             | 1200                                                                                                                                                                                                                      | 1200<br>2 kranen                                                                                              | 1400                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>SFPV103<br/>566,-</p>   |                                                                                                              |  <p>SFPV123<br/>623,-</p>                                                                                                                |  <p>SFPV123<br/>652,-</p>   |                                                                                                                |
|  <p>SGZL102<br/>479,-</p>   |  <p>SGZM102<br/>508,-</p>   |  <p>SGZL122<br/>536,-</p>                                                                                                                |  <p>SGZM122<br/>565,-</p>   |                                                                                                                |
|  <p>SGZO103<br/>566,-</p>  |                                                                                                              |  <p>SGZO123<br/>623,-</p>                                                                                                               |  <p>SGZP123<br/>652,-</p>  |                                                                                                                |
|  <p>MWKB102<br/>479,-</p> |  <p>MWKE102<br/>508,-</p> |  <p>MWKB122<br/>536,-</p>  <p>SHSC122<br/>622,-</p> |  <p>MWKE122<br/>565,-</p> |  <p>SHSC142<br/>684,-</p> |

DUBBELE WASTAFEL

|                                                                                                                                                                                                         | 1200<br>dubbel                                                                                               | 1400<br>dubbel                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Keramiek<br/>Lin20<br/>wit glans/mat zwart<br/><b>zie pagina 100</b><br/>cleanFlow:<br/><b>FLOW074/FLOW077</b></p> |  <p>SFPW123<br/>768,-</p>   |                                                                                                              |
|  <p>Keramiek<br/>Eqio slim<br/>wit glans<br/><b>zie pagina 102</b></p>                                                 |  <p>SGZN122<br/>681,-</p>   |                                                                                                              |
|  <p>Keramiek<br/>V.ry<br/>wit glans<br/><b>zie pagina 104</b><br/>cleanFlow:<br/><b>FLOW077</b></p>                    |  <p>SGZQ123<br/>767,-</p>   |  <p>SGZQ143<br/>799,-</p> |
|  <p>Mineraalsteen<br/>Eqio 2.0<br/>wit glans<br/><b>zie pagina 106</b><br/>cleanFlow:<br/><b>FLOW071</b></p>         |  <p>SHLH122<br/>681,-</p> |                                                                                                              |

Voor opzetkommen, zie pagina: 108

DUBBELE WASTAFEL

| 1500<br>dubbel                                                                                               | 1600<br>dubbel                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                              |                                                                                                               |
|                                                                                                              |                                                                                                               |
|                                                                                                              |                                                                                                               |
|  <p>MWKC152<br/>787,-</p> |  <p>SHLH162<br/>848,-</p> |



LIN20 KERAMISCHE WASTAFELS



Keramische wastafel Lin20: SFPU103 C0001

Wastafelonderbouw: WZBN100

Spiegel: SIKG090

Hoge kast met linnenmand: HSRF035

Front: eiken decor caramel F7241 (M55)

Greep: Tip On G0126



|  | UITVOERING | TYP-NR. | BREEDTE | PRIJS |
|--|------------|---------|---------|-------|
|--|------------|---------|---------|-------|

## LIN20 KERAMISCHE WASTAFELS

### Wastafelkleur



wit blinkend Nr. C0001




Zwart mat Nr. C0038

### Inclusief




### Materiaal

Keramik - Keramiek wordt uit de hoogwaardige porseleingrondstoffen kaolien, klei, veldspaat en kwarts op industriële wijze gemaakt. Bij een temperatuur van 1250°C vormt de keramische scherf een vaste verbinding met de glazuur, wat het product een hoge mechanische vastheid en een gesloten glasoppervlak geeft.




- diepte waskom: 120 mm
- incl. burgbad cleanFlow

|                |         |              |
|----------------|---------|--------------|
| <b>SFPU063</b> | 630 mm  | <b>447,-</b> |
| <b>SFPU083</b> | 830 mm  | <b>492,-</b> |
| <b>SFPU093</b> | 930 mm  | <b>535,-</b> |
| <b>SFPU103</b> | 1030 mm | <b>566,-</b> |
| <b>SFPU123</b> | 1230 mm | <b>623,-</b> |




- diepte waskom: 120 mm
- incl. burgbad cleanFlow

|                |         |              |
|----------------|---------|--------------|
| <b>SFPV123</b> | 1230 mm | <b>652,-</b> |
|----------------|---------|--------------|



- diepte waskom: 120 mm
- incl. burgbad cleanFlow

|                |         |              |
|----------------|---------|--------------|
| <b>SFPW123</b> | 1230 mm | <b>768,-</b> |
|----------------|---------|--------------|



burgbad cleanFlow: afsluitbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA074/073. Zie pagina: 124. Moet apart worden besteld. Kraan zonder automatische ledegging noodzakelijk

wastafel alleen met ééngatskraanboring mogelijk. Kraan zonder automatische ledegging noodzakelijk

EQIO SLIM KERAMISCHE WASTAFELS



Keramische wastafel Eqio slim : SGZL082 C0001  
 Wastafelonderbouw: WZBL080  
 spiegelkast RL20 premium : SPVM080  
 Hoge kast 2 deuren HSFB035

Front: eiken decoir urban F7239 (M44)  
 Front hoge kast: zand matF7248 (L53)  
 Greep: greeplijst G0221



|  | UITVOERING | TYP-NR. | BREEDTE | PRIJS |
|--|------------|---------|---------|-------|
|--|------------|---------|---------|-------|

## EQIO SLIM KERAMISCHE WASTAFELS

## Wastafelkleur




wit blinkend Nr. C0001

## Inclusief




## Materiaal

Keramik - Keramiek wordt uit de hoogwaardige porseleingrondstoffen kaolien, klei, veldspaat en kwarts op industriële wijze gemaakt. Bij een temperatuur van 1250°C vormt de keramische scherf een vaste verbinding met de glazuur, wat het product een hoge mechanische vastheid en een gesloten glasoppervlak geeft.




- diepte waskom: 130 mm
- incl. ruimtebesparende sifon

|                |         |              |
|----------------|---------|--------------|
| <b>SGZL062</b> | 620 mm  | <b>360,-</b> |
| <b>SGZL082</b> | 820 mm  | <b>405,-</b> |
| <b>SGZL092</b> | 920 mm  | <b>448,-</b> |
| <b>SGZL102</b> | 1020 mm | <b>479,-</b> |
| <b>SGZL122</b> | 1220 mm | <b>536,-</b> |




- 2 kraanboringen
- diepte waskom: 130 mm
- incl. ruimtebesparende sifon

|                |         |              |
|----------------|---------|--------------|
| <b>SGZM102</b> | 1020 mm | <b>508,-</b> |
| <b>SGZM122</b> | 1220 mm | <b>565,-</b> |



- diepte waskom: 130 mm
- incl. ruimtebesparende sifon

|                |         |              |
|----------------|---------|--------------|
| <b>SGZN122</b> | 1220 mm | <b>681,-</b> |
|----------------|---------|--------------|



**F** wastafel alleen met ééngatskraanboring mogelijk.

**F** Kraan met automatische leiding of clic clac noodzakelijk. SGZM102/122: kraan zonder automatische leiding en deksel met vrije doorloop of clic clac noodzakelijk



V.RY WASTAFEL KERAMIEK



Keramische wastafelV.ry : SGZQ123  
Wastafelonderbouw: WZBP120  
spiegelkast: SPKD120 versie links  
Hoge kast 2 deuren, 2 laden: HSBC070

Front : eiken decor katoenF7246 (M61)  
Front hoge kast: olijfgroen matF7260 (L125)  
Greep: greeplijst gefreesd chroomG0311

|  | UITVOERING | TYP-NR. | BREEDTE | PRIJS |
|--|------------|---------|---------|-------|
|--|------------|---------|---------|-------|

**V.RY WASTAFEL KERAMIEK**

## Wastafelkleur




wit blinkend Nr. C0001

## Inclusief




## Materiaal

Keramik - Keramik wordt uit de hoogwaardige porseleingrondstoffen kaolien, klei, veldspaat en kwarts op industriële wijze gemaakt. Bij een temperatuur van 1250°C vormt de keramische scherf een vaste verbinding met de glazuur, wat het product een hoge mechanische vastheid en een gesloten glasoppervlak geeft.




- diepte waskom: 120 mm
- incl. burgbad cleanFlow

|                |         |              |
|----------------|---------|--------------|
| <b>SGZO063</b> | 630 mm  | <b>447,-</b> |
| <b>SGZO083</b> | 830 mm  | <b>492,-</b> |
| <b>SGZO093</b> | 930 mm  | <b>535,-</b> |
| <b>SGZO103</b> | 1030 mm | <b>566,-</b> |
| <b>SGZO123</b> | 1230 mm | <b>623,-</b> |




- diepte waskom: 120 mm
- incl. burgbad cleanFlow

|                |         |              |
|----------------|---------|--------------|
| <b>SGZP123</b> | 1230 mm | <b>652,-</b> |
|----------------|---------|--------------|



- diepte waskom: 120 mm
- incl. burgbad cleanFlow

|                |         |              |
|----------------|---------|--------------|
| <b>SGZQ123</b> | 1230 mm | <b>767,-</b> |
| <b>SGZQ143</b> | 1430 mm | <b>799,-</b> |



burgbad cleanFlow: afsluitbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA074. Zie pagina: 124. Moet apart worden besteld.  
Kraan zonder automatische ledegging noodzakelijk

wastafel alleen met ééngatskraanboring mogelijk.

**EQIO 2.0 MINERAALSTEEN WASTAFEL**



Mineraalstenen wastafel Eqio 2.0 : MWKC162  
Mineraalstenen wastafel  
Wastafelonderbouw: SHKR160

Fronten : eiken decor roest F7243 (M40)  
Greep: greeplijst G0221



Mineraalstenen wastafel Eqio 2.0 : MWMU142  
Wastafelonderbouw: SHKR140 Poederroze mat F7251 (L128)  
Spiegel: SIJN075  
Legger met onzichtbare ophanging WABH040 et WABH060 eiken decor klassiek F7240 (M57)  
Greep G0265



Mineraalstenen wastafel Eqio 2.0 : MWKB072  
Wastafelonderbouw: WZBO070  
Front : notelaar decor smartline F7244 (M54)  
Greep: greeplijst gefreesd chroom G0311

|  | UITVOERING | TYP-NR. | BREEDTE | PRIJS |
|--|------------|---------|---------|-------|
|--|------------|---------|---------|-------|

## EQIO 2.0 MINERAALSTEEN WASTAFEL

## Wastafelkleuren




wit blinkend C0001

## Inclusief




## Materiaal

mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyesterkunstharz als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, porienvrije oppervlak.




- diepte waskom: 120 mm
- incl. burgbad cleanFlow

|                    |         |              |
|--------------------|---------|--------------|
| <b>MWKB062</b>     | 620 mm  | <b>360,-</b> |
| <b>MWKB072</b> NEW | 720 mm  | <b>380,-</b> |
| <b>MWKB082</b>     | 820 mm  | <b>405,-</b> |
| <b>MWKB092</b>     | 920 mm  | <b>448,-</b> |
| <b>MWKB102</b>     | 1020 mm | <b>479,-</b> |
| <b>MWKB122</b>     | 1220 mm | <b>536,-</b> |




- 2 kraanboringen
- diepte waskom: 120 mm
- incl. burgbad cleanFlow

|                |         |              |
|----------------|---------|--------------|
| <b>MWKE102</b> | 1020 mm | <b>508,-</b> |
| <b>MWKE122</b> | 1220 mm | <b>565,-</b> |




- diepte waskom: 120 mm
- incl. metalen console
- incl. burgbad cleanFlow

|                    |         |              |
|--------------------|---------|--------------|
| <b>SHSC122</b> NEW | 1220 mm | <b>622,-</b> |
| <b>SHSC142</b> NEW | 1420 mm | <b>684,-</b> |




- diepte waskom: 120 mm
- incl. metalen console
- incl. burgbad cleanFlow

|                    |         |              |
|--------------------|---------|--------------|
| <b>SHLH122</b>     | 1220 mm | <b>681,-</b> |
| <b>SHLH162</b> NEW | 1620 mm | <b>848,-</b> |



- diepte waskom: 120 mm
- incl. burgbad cleanFlow

|                |         |              |
|----------------|---------|--------------|
| <b>MWKC152</b> | 1520 mm | <b>787,-</b> |
|----------------|---------|--------------|



**burgbad cleanFlow:** afsluitbaar met afvoerstop cleanFlow+ **FLOA071**. Zie pagina: 124. Moet apart worden besteld. Kraan zonder automatische ledegang noodzakelijk

**Zonder kraangat mogelijk: lange levertijd.**

**Wastafel matwit C0037, meerprijs SOAS999 : 158,- zie pagina: 7.**



## OPLOSSING MET OPZETKOMMEN



Keramische opzetkom: SGJQ036 mat zwart(C0038)  
 Consoleplaat 19 mm : WPIL160 eiken decor urban A0328 (M44)  
 Wastafelonderbouw: SHKR160 eiken decor urban F7239 (M44)  
 Spiegel: SIJN075  
 Greep: Tip-On G0126



Keramische opzetkom SGJQ036 wit glans  
 Consoleplaat 19 mm : WPIL120 eiken decor katoen A0404 (M61)  
 Wastafelonderbouw : WZBL090 eiken decor nachtzwart F7297 (M62)  
 Aanvulling 1 lade, 1 nis: WZBV030  
 eiken decor nachtzwart T0049  
 Greep: Tip-On G0126

|                           | UITVOERING                                                                        | TYP-NR.                                                                                                                                                                                             | BREEDTE | PRIJS |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| OPZETWASKOM MINERAALSTEEN |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |         |       |
| Wastafelkleur             | Inclusief                                                                         | Materiaal                                                                                                                                                                                           |         |       |
| <div></div>               |  | mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyesterkunsthars als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, poriënvrije oppervlak. |         |       |
| wit blinkend C0001        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |         |       |




- afmeting waskom Ø 420 mm
- diepte waskom: 95 mm
- incl. burgbad cleanFlow

**MBA0031**

450 mm

**564,-**

 burgbad clean**Flow**: afsluitbaar met afvoerstop clean**Flow**+ **FLOA080**. Zie pagina: 124. Moet apart worden besteld.




- afmeting waskom Ø 420 mm
- diepte waskom: 95 mm
- hoogte sokkel: 65 mm
- incl. burgbad cleanFlow

**MBA0030**

450 mm

**564,-**

 burgbad clean**Flow**: afsluitbaar met afvoerstop clean**Flow**+ **FLOA080**. Zie pagina: 124. Moet apart worden besteld.

**KERAMISCHE OPZETKOM**

Wastafelkleuren



Wit mat nr. C0037



Zwart mat Nr. C0038

Inclusief



Materiaal


Keramik - Keramik wordt uit de hoogwaardige porseleingrondstoffen kaolien, klei, veldspaat en kwarts op industriële wijze gemaakt. Bij een temperatuur van 1250°C vormt de keramische scherf een vaste verbinding met de glazuur, wat het product een hoge mechanische vastheid en een gesloten glasoppervlak geeft.



- Wastafelafmeting Ø 344 mm
- diepte waskom: 100 mm
- incl. afloopventiel, niet afsluitbaar

**SGJQ036**

360 mm

**514,-****Uitsparing t.b.v. wastafelkom en kraangatboring ter plaatse.**

|                          | UITVOERING | TYP-NR. | BREEDTE | melamine<br>PN705 | lak mat<br>PN706 | lak hoogglans<br>3D lak mat<br>PN707 |
|--------------------------|------------|---------|---------|-------------------|------------------|--------------------------------------|
| <b>CONSOLEPLAATKLEUR</b> |            |         |         |                   |                  |                                      |

## PN705



**A0328**  
Eiken decor urban



**A0378**  
Eiken decor klassiek



**A0364**  
Eiken decor caramel



**A0402**  
Rookgroen mat



**A0404**  
Eiken decor katoen



**A0270**  
eiken decor kasjmier



**A0315**  
eiken decor roest



**A0409**  
Eiken decor nachtzwart



**A0359**  
Notelaar decor smartline

## PN706



**A0066**  
wit mat



**A0144**  
zand mat



**A0376**  
Poederroze mat



**A0379**  
Koraal mat



**A0365**  
Curry mat



**A0352**  
Saliegrijs mat



**A0367**  
olijfgroen mat



**A0126**  
lichtgrijs mat



**A0067**  
rietbruin mat



**A0380**  
Parelgris mat



**A0381**  
Steengrijs mat



**A0109**  
donkergrijs mat



**A0146**  
antraciet mat



**A0127**  
zwart mat



**A0319**  
Ral-kleur mat  
+ 25% meerprijs, zie pagina 9

## PN707



**A0031**  
wit hoogglans



**A0052**  
zand hoogglans



**A0382**  
Poederroze hoogglans



**A0383**  
Koraal hoogglans



**A0370**  
Curry hoogglans



**A0354**  
Saliegrijs hoogglans



**A0372**  
olijfgroen hoogglans



**A0131**  
lichtgrijs hoogglans



**A0048**  
rietbruin hoogglans



**A0384**  
Parelgris hoogglans



**A0385**  
Steengrijs hoogglans



**A0121**  
donkergrijs hoogglans



**A0049**  
antraciet hoogglans




**A0074**  
zwart hoogglans



**A0318**  
Ral-kleur hoogglans  
+ 25% meerprijs, zie pagina 9


## CONSOLEPLAAT VOOR OPZETWASTAFEL



- 1 afdekplaat
- incl. consolen

|                |         |              |              |              |
|----------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| <b>WPIL060</b> | 606 mm  | <b>251,-</b> | <b>289,-</b> | <b>289,-</b> |
| <b>WPIL070</b> | 706 mm  | <b>261,-</b> | <b>303,-</b> | <b>303,-</b> |
| <b>WPIL080</b> | 806 mm  | <b>268,-</b> | <b>309,-</b> | <b>309,-</b> |
| <b>WPIL090</b> | 906 mm  | <b>272,-</b> | <b>316,-</b> | <b>316,-</b> |
| <b>WPIL100</b> | 1006 mm | <b>275,-</b> | <b>320,-</b> | <b>320,-</b> |
| <b>WPIL120</b> | 1206 mm | <b>278,-</b> | <b>326,-</b> | <b>326,-</b> |
| <b>WPIL140</b> | 1406 mm | <b>289,-</b> | <b>352,-</b> | <b>352,-</b> |
| <b>WPIL150</b> | 1506 mm | <b>297,-</b> | <b>359,-</b> | <b>359,-</b> |
| <b>WPIL160</b> | 1606 mm | <b>302,-</b> | <b>365,-</b> | <b>365,-</b> |
| <b>WPIL180</b> | 1806 mm | <b>315,-</b> | <b>378,-</b> | <b>378,-</b> |


|  | UITVOERING | TYP-NR. | BREEDTE | melamine<br>PN705 | lak mat<br>PN706 | lak hoogglans<br>3D lak mat<br>PN707 |
|--|------------|---------|---------|-------------------|------------------|--------------------------------------|
|--|------------|---------|---------|-------------------|------------------|--------------------------------------|

**WASTAFELONDERKAST VOOR WASTAFELS OF CONSOLE OF COMMODE**


- 1 lade met sifondoorgang en lade indeling


|                |         |              |              |               |
|----------------|---------|--------------|--------------|---------------|
| <b>WZBM060</b> | 600 mm  | <b>601,-</b> | <b>696,-</b> | <b>803,-</b>  |
| <b>WZBM070</b> | 700 mm  | <b>621,-</b> | <b>726,-</b> | <b>834,-</b>  |
| <b>WZBM080</b> | 800 mm  | <b>649,-</b> | <b>757,-</b> | <b>879,-</b>  |
| <b>WZBM090</b> | 900 mm  | <b>672,-</b> | <b>788,-</b> | <b>920,-</b>  |
| <b>WZBM100</b> | 1000 mm | <b>695,-</b> | <b>820,-</b> | <b>957,-</b>  |
| <b>WZBM120</b> | 1200 mm | <b>741,-</b> | <b>880,-</b> | <b>1036,-</b> |

**i** Stokschroef vereist, wordt niet meegeleverd.




- 1 lade bovenzijde met sifondoorgang en binnenverdeling
- 1 lade onderzijde

|                |         |              |               |               |
|----------------|---------|--------------|---------------|---------------|
| <b>WZBL060</b> | 600 mm  | <b>770,-</b> | <b>928,-</b>  | <b>1065,-</b> |
| <b>WZBL070</b> | 700 mm  | <b>803,-</b> | <b>969,-</b>  | <b>1106,-</b> |
| <b>WZBL080</b> | 800 mm  | <b>832,-</b> | <b>1004,-</b> | <b>1157,-</b> |
| <b>WZBL090</b> | 900 mm  | <b>866,-</b> | <b>1043,-</b> | <b>1205,-</b> |
| <b>WZBL100</b> | 1000 mm | <b>896,-</b> | <b>1082,-</b> | <b>1251,-</b> |
| <b>WZBL120</b> | 1200 mm | <b>957,-</b> | <b>1157,-</b> | <b>1345,-</b> |











- 1 lade bovenzijde met sifondoorgang en binnenverdeling
- 2 laden centraal en onder

|                |         |               |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>WZBN060</b> | 600 mm  | <b>1082,-</b> | <b>1231,-</b> | <b>1385,-</b> |
| <b>WZBN070</b> | 700 mm  | <b>1090,-</b> | <b>1260,-</b> | <b>1436,-</b> |
| <b>WZBN080</b> | 800 mm  | <b>1149,-</b> | <b>1313,-</b> | <b>1483,-</b> |
| <b>WZBN090</b> | 900 mm  | <b>1182,-</b> | <b>1354,-</b> | <b>1533,-</b> |
| <b>WZBN100</b> | 1000 mm | <b>1216,-</b> | <b>1394,-</b> | <b>1582,-</b> |
| <b>WZBN120</b> | 1200 mm | <b>1284,-</b> | <b>1481,-</b> | <b>1681,-</b> |




- 1 lade bovenzijde met sifondoorgang en binnenverdeling
- 2 laden centraal en onder
- Sokkel in antracietgrijs, in hoogte verstelbare stelschroeven (0-10 mm)

|                |         |               |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>WZBO060</b> | 600 mm  | <b>1082,-</b> | <b>1231,-</b> | <b>1385,-</b> |
| <b>WZBO070</b> | 700 mm  | <b>1090,-</b> | <b>1260,-</b> | <b>1436,-</b> |
| <b>WZBO080</b> | 800 mm  | <b>1149,-</b> | <b>1313,-</b> | <b>1483,-</b> |
| <b>WZBO090</b> | 900 mm  | <b>1182,-</b> | <b>1354,-</b> | <b>1533,-</b> |
| <b>WZBO100</b> | 1000 mm | <b>1216,-</b> | <b>1394,-</b> | <b>1582,-</b> |
| <b>WZBO120</b> | 1200 mm | <b>1284,-</b> | <b>1481,-</b> | <b>1681,-</b> |

|                                                                                     | UITVOERING                                                                                                                                                           | TYP-NR.                                                                             | BREEDTE                                      | melamine<br>PN705 | lak mat<br>PN706 | lak hoogglans<br>3D lak mat<br>PN707 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|
| <b>MEUBELS ALLEEN VOOR ASYMMETRISCHE WASTAFELS (EQIO 2.0)</b>                       |                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                              |                   |                  |                                      |
|    | – 1 lade met sifondoorgang en lade indeling                                                                                                                          | <b>WZCH120</b>                                                                      | 1200 mm                                      | <b>741,-</b>      | <b>880,-</b>     | <b>1036,-</b>                        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                      |    | Stokschroef vereist, wordt niet meegeleverd. |                   |                  |                                      |
|    | – 1 lade bovenzijde met sifondoorgang en binnenverdeling<br>– 1 lade onderzijde                                                                                      | <b>WZCG120</b>                                                                      | 1200 mm                                      | <b>957,-</b>      | <b>1158,-</b>    | <b>1345,-</b>                        |
|    | – 1 lade bovenzijde met sifondoorgang en binnenverdeling<br>– 2 laden centraal en onder                                                                              | <b>WZCI120</b>                                                                      | 1200 mm                                      | <b>1284,-</b>     | <b>1481,-</b>    | <b>1691,-</b>                        |
|   | – 1 lade bovenzijde met sifondoorgang en binnenverdeling<br>– 2 laden centraal en onder<br>– Sokkel in antracietgrijs, in hoogte verstelbare stelschroeven (0-10 mm) | <b>WZCJ120</b>                                                                      | 1200 mm                                      | <b>1284,-</b>     | <b>1481,-</b>    | <b>1691,-</b>                        |
| <b>WASTAFELONDERKAST VOOR DUBBELE WASTAFEL OF CONSOLES</b>                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                              |                   |                  |                                      |
|  | – 1 lade met 2 sifondoorgangen en lade indeling                                                                                                                      | <b>WZBQ120</b>                                                                      | 1200 mm                                      | <b>831,-</b>      | <b>974,-</b>     | <b>1126,-</b>                        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                      |  | Stokschroef vereist, wordt niet meegeleverd. |                   |                  |                                      |
|  | – 1 lade boven met 2 sifondoorgangen en lade indeling<br>– 1 lade onderzijde                                                                                         | <b>WZBP120</b>                                                                      | 1200 mm                                      | <b>1050,-</b>     | <b>1250,-</b>    | <b>1434,-</b>                        |
|  | – 1 lade boven met 2 sifondoorgangen en lade indeling<br>– 2 laden centraal en onder                                                                                 | <b>WZBR120</b>                                                                      | 1200 mm                                      | <b>1379,-</b>     | <b>1571,-</b>    | <b>1772,-</b>                        |
|  | – 1 lade boven met 2 sifondoorgangen en lade indeling<br>– 2 laden centraal en onder<br>– Sokkel in antracietgrijs, in hoogte verstelbare stelschroeven (0-10 mm)    | <b>WZCA120</b>                                                                      | 1200 mm                                      | <b>1379,-</b>     | <b>1571,-</b>    | <b>1772,-</b>                        |


| UITVOERING | TYP-NR. | BREEDTE | melamine<br>PN705 | lak mat<br>PN706 | lak hoogglans<br>3D lak mat<br>PN707 |
|------------|---------|---------|-------------------|------------------|--------------------------------------|
|------------|---------|---------|-------------------|------------------|--------------------------------------|

**WASTAFELONDERKAST VOOR DUBBELE WASTAFEL OF CONSOLES EN COMMODES**


- 2 laden met sifondoorgang en laden indeling


|                |         |               |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHKT120</b> | 1200 mm | <b>1131,-</b> | <b>1310,-</b> | <b>1508,-</b> |
| <b>SHKT140</b> | 1400 mm | <b>1221,-</b> | <b>1414,-</b> | <b>1627,-</b> |
| <b>SHKT160</b> | 1600 mm | <b>1333,-</b> | <b>1575,-</b> | <b>1878,-</b> |

**i** Stokschoef vereist, wordt niet meegeleverd.




- 2 laden boven met sifondoorgang en lade indeling
- 2 laden onderzijde

|                |         |               |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHKR120</b> | 1200 mm | <b>1451,-</b> | <b>1742,-</b> | <b>2002,-</b> |
| <b>SHKR140</b> | 1400 mm | <b>1594,-</b> | <b>1917,-</b> | <b>2202,-</b> |
| <b>SHKR160</b> | 1600 mm | <b>1757,-</b> | <b>2036,-</b> | <b>2303,-</b> |



- 2 laden boven met sifondoorgang en lade indeling
- 4 laden centraal en onder

|                |         |               |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHKV120</b> | 1200 mm | <b>2096,-</b> | <b>2384,-</b> | <b>2686,-</b> |
| <b>SHKV140</b> | 1400 mm | <b>2306,-</b> | <b>2622,-</b> | <b>2954,-</b> |
| <b>SHKV160</b> | 1600 mm | <b>2437,-</b> | <b>2788,-</b> | <b>3138,-</b> |



- 2 laden boven met sifondoorgang en lade indeling
- 4 laden centraal en onder
- Sokkel in antracietgrijs, in hoogte verstelbare stelschroeven (0-10 mm)

|                |         |               |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHLA120</b> | 1200 mm | <b>2096,-</b> | <b>2384,-</b> | <b>2686,-</b> |
| <b>SHLA140</b> | 1400 mm | <b>2306,-</b> | <b>2622,-</b> | <b>2954,-</b> |
| <b>SHLA160</b> | 1600 mm | <b>2437,-</b> | <b>2788,-</b> | <b>3138,-</b> |

**WASTAFELONDERKAST VOOR DUBBELE WASTAFEL EQIO 2.0 OF CONSOLES**

De nis kan in de volgende kleuren worden gekozen:



**T0041**  
Eiken decor urban



**T0042**  
Eiken decor klassiek



**T0043**  
Eiken decor caramel



**T0044**  
Rookgroen mat



**T0045**  
Eiken decor katoen



**T0046**  
eiken decor kasjmier




**T0047**  
eiken decor roest



**T0048**  
Notelaar decor smartline




**T0049**  
Eiken decor nachtzwart



- 2 laden met sifondoorgang en laden indeling
- 1 open vak


|                |         |               |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHKU150</b> | 1500 mm | <b>1517,-</b> | <b>1746,-</b> | <b>2007,-</b> |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|

**i** Stokschoef vereist, wordt niet meegeleverd.







- 2 laden boven met sifondoorgang en lade indeling
- 2 laden onderzijde
- 1 open vak met vaste schap

|                |         |               |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHKS150</b> | 1500 mm | <b>1896,-</b> | <b>2207,-</b> | <b>2486,-</b> |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|



- 2 laden boven met sifondoorgang centraal in de achterwand van de lade en lade indeling
- 2 laden in het midden
- 2 laden onderzijde
- 1 open vak met vaste schap

|                |         |               |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHKW150</b> | 1500 mm | <b>2242,-</b> | <b>2545,-</b> | <b>3455,-</b> |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|


|                                                                                     | UITVOERING                                | TYP-NR.                                                                           | BREEDTE                              | melamine<br>PN705                                                                 | lak mat<br>PN706                                                                    | lak hoogglans<br>3D lak mat<br>PN707                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXTRA NISSEN VOOR WASTAFELONDERKASTEN OF CONSOLES</b>                            |                                           |                                                                                   |                                      |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                    |
| De nis kan in de volgende kleuren worden gekozen:                                   |                                           |                                                                                   |                                      |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                    |
|    | <b>T0041</b><br>Eiken decor urban         |  | <b>T0042</b><br>Eiken decor klassiek |  | <b>T0043</b><br>Eiken decor caramel                                                 |                                                                                    |
|    | <b>T0044</b><br>Rookgroen mat             |  | <b>T0045</b><br>Eiken decor katoen   |  | <b>T0046</b><br>eiken decor kasjmier                                                |  |
|                                                                                     |                                           |                                                                                   |                                      | <b>T0047</b><br>eiken decor roest                                                 |  | <b>T0048</b><br>Notelaar decor smartline                                           |
|                                                                                     |                                           |                                                                                   |                                      |                                                                                   |  | <b>T0049</b><br>Eiken decor nachtzwart                                             |
|    | – 1 open vak                              |                                                                                   | <b>WZBW030</b>                       | 300 mm                                                                            | <b>267,-</b>                                                                        | ---                                                                                |
|    | – 1 lade bovenzijde<br>– 1 open rek onder |                                                                                   | <b>WZBV030</b>                       | 300 mm                                                                            | <b>525,-</b>                                                                        | ---                                                                                |
|   | – 1 open vak met vaste schap              |                                                                                   | <b>WZBS030</b>                       | 300 mm                                                                            | <b>291,-</b>                                                                        | ---                                                                                |
|  | – 1 open vak met vaste schap              |                                                                                   | <b>WZBY030</b>                       | 300 mm                                                                            | <b>315,-</b>                                                                        | ---                                                                                |

|                            | UITVOERING                                                                  | TYP-NR.                                                                                                        | BREEDTE | melamine<br>PN705 | lak mat<br>PN706 | lak hoogglans<br>3D lak mat<br>PN707 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------|--------------------------------------|
| EXTRA MODULES VOOR MEUBELS |                                                                             |                                                                                                                |         |                   |                  |                                      |
|                            | - 1 deur                                                                    | <b>WZBU030</b> L/R                                                                                             | 300 mm  | <b>512,-</b>      | <b>649,-</b>     | <b>709,-</b>                         |
|                            |                                                                             |  G0205, G0221, G0195, G0265   |         |                   |                  |                                      |
| <hr/>                      |                                                                             |                                                                                                                |         |                   |                  |                                      |
|                            | - 1 deur van geribbeld glas met frame<br>van mat zwart aluminium met Tip-On | <b>WZCE030</b> L/R                                                                                             | 300 mm  | <b>834,-</b>      | <b>968,-</b>     | <b>1023,-</b>                        |
|                            |                                                                             | <b>TIP ON</b>                                                                                                  |         |                   |                  |                                      |
| <hr/>                      |                                                                             |                                                                                                                |         |                   |                  |                                      |
|                            | - 1 deur                                                                    | <b>WZBZ030</b> L/R                                                                                             | 300 mm  | <b>525,-</b>      | <b>663,-</b>     | <b>726,-</b>                         |
|                            |                                                                             |  G0205, G0221, G0195, G0265   |         |                   |                  |                                      |
| <hr/>                      |                                                                             |                                                                                                                |         |                   |                  |                                      |
|                            | - 1 deur van geribbeld glas met frame<br>van mat zwart aluminium met Tip-On | <b>WZCF030</b> L/R                                                                                             | 300 mm  | <b>911,-</b>      | <b>1045,-</b>    | <b>1102,-</b>                        |
|                            |                                                                             | <b>TIP ON</b>                                                                                                  |         |                   |                  |                                      |
| <hr/>                      |                                                                             |                                                                                                                |         |                   |                  |                                      |
|                            | - 2 laden                                                                   | <b>WZBT030</b>                                                                                                 | 300 mm  | <b>723,-</b>      | <b>873,-</b>     | <b>955,-</b>                         |
|                            |                                                                             |  3D laque mate non possible |         |                   |                  |                                      |
| <hr/>                      |                                                                             |                                                                                                                |         |                   |                  |                                      |
|                            | - 1 lade                                                                    | <b>WZBX030</b>                                                                                                 | 300 mm  | <b>487,-</b>      | <b>621,-</b>     | <b>677,-</b>                         |
|                            |                                                                             |  3D lak mat mogelijk        |         |                   |                  |                                      |




|  | UITVOERING | TYP-NR. | WATT | BREEDTE | PRIJS |
|--|------------|---------|------|---------|-------|
|--|------------|---------|------|---------|-------|

## SPIEGELKASTEN MET HORIZONTALE LED-VERLICHTING




- spiegeldeuren dubbelzijdig verspiegeld
- LED-opbouwverlichting, 4200 K
- Energieklasse E
- Schakelaar-/stopcontactelement
- glasschappen
- corpus buitenzijde met spiegels
- binnenzijde corpus grijs antraciet
- IP24

|                |     |      |         |               |
|----------------|-----|------|---------|---------------|
| <b>SPKC061</b> | L/R | 6,0  | 606 mm  | <b>939,-</b>  |
| <b>SPKC070</b> |     | 7,0  | 706 mm  | <b>1136,-</b> |
| <b>SPKC080</b> |     | 8,0  | 806 mm  | <b>1242,-</b> |
| <b>SPKC090</b> |     | 8,5  | 906 mm  | <b>1314,-</b> |
| <b>SPKC100</b> |     | 9,6  | 1006 mm | <b>1396,-</b> |
| <b>SPKC121</b> |     | 11,5 | 1206 mm | <b>1485,-</b> |
| <b>SPKC120</b> | L/R | 11,5 | 1206 mm | <b>1556,-</b> |
| <b>SPKC140</b> | L/R | 13,5 | 1406 mm | <b>1762,-</b> |
| <b>SPKC150</b> | L/R | 14,5 | 1506 mm | <b>1790,-</b> |
| <b>SPKC160</b> |     | 15,5 | 1606 mm | <b>1955,-</b> |
| <b>SPKC180</b> |     | 17,5 | 1806 mm | <b>2060,-</b> |




- spiegeldeuren dubbelzijdig verspiegeld
- LED-opbouwverlichting, 4200 K
- Energieklasse E
- Schakelaar-/stopcontactelement
- glasschappen
- corpus buitenzijde met spiegels
- binnenzijde corpus grijs antraciet
- LED-wastafelverlichting, 5 W
- IP24


|                |     |      |         |               |
|----------------|-----|------|---------|---------------|
| <b>SPKD061</b> | L/R | 6,0  | 606 mm  | <b>1082,-</b> |
| <b>SPKD070</b> |     | 7,0  | 706 mm  | <b>1279,-</b> |
| <b>SPKD080</b> |     | 8,0  | 806 mm  | <b>1385,-</b> |
| <b>SPKD090</b> |     | 8,5  | 906 mm  | <b>1457,-</b> |
| <b>SPKD100</b> |     | 9,6  | 1006 mm | <b>1539,-</b> |
| <b>SPKD121</b> |     | 11,5 | 1206 mm | <b>1628,-</b> |
| <b>SPKD120</b> | L/R | 11,5 | 1206 mm | <b>1699,-</b> |
| <b>SPKD140</b> | L/R | 13,5 | 1406 mm | <b>2012,-</b> |
| <b>SPKD150</b> | L/R | 14,5 | 1506 mm | <b>2040,-</b> |
| <b>SPKD160</b> |     | 15,5 | 1606 mm | <b>2205,-</b> |
| <b>SPKD180</b> |     | 17,5 | 1806 mm | <b>2310,-</b> |









Het stopcontactelement kan op verzoek alleen horizontaal worden verplaatst. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.


Ruimteschakeling en wijzigingen aan landpecifieke elektrische uitrusting is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.


|                                                                                                                                                                     | UITVOERING                                          | TYP-NR.            | WATT | BREEDTE | PRIJS         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------|---------|---------------|
| <b>SPIEGELKASTEN MET HORIZONTALE LED-VERLICHTING</b>                                                                                                                |                                                     |                    |      |         |               |
|   | – spiegeldeur dubbelzijdig verspiegeld              | <b>SPWE061</b> L/R | 6,0  | 606 mm  | <b>1181,-</b> |
|                                                                                                                                                                     | – LED-verlichting, 4000 K                           | <b>SPWE070</b>     | 7,0  | 706 mm  | <b>1378,-</b> |
|                                                                                                                                                                     | – Energieklasse G                                   | <b>SPWE080</b>     | 7,5  | 806 mm  | <b>1484,-</b> |
|                                                                                                                                                                     | – 1 schakelaar-/stopcontactunit met 2 USB C-poorten | <b>SPWE090</b>     | 8,5  | 906 mm  | <b>1556,-</b> |
|                                                                                                                                                                     | – dimbaar                                           | <b>SPWE100</b>     | 9,5  | 1006 mm | <b>1638,-</b> |
|                                                                                                                                                                     | – glasschappen                                      | <b>SPWE121</b>     | 11,5 | 1206 mm | <b>1727,-</b> |
|                                                                                                                                                                     | – corpus buitenzijde met spiegels                   | <b>SPWE120</b> L/R | 11,5 | 1206 mm | <b>1798,-</b> |
|                                                                                                                                                                     | – binnenzijde corpus grijs antraciet                | <b>SPWE140</b> L/R | 13,5 | 1406 mm | <b>2111,-</b> |
|                                                                                                                                                                     | – LED-wastafelverlichting, 5 W                      | <b>SPWE150</b> L/R | 14,5 | 1506 mm | <b>2139,-</b> |
|                                                                                                                                                                     | – IP24                                              | <b>SPWE160</b>     | 15,5 | 1606 mm | <b>2304,-</b> |
|                                                                                                                                                                     |                                                     | <b>SPWE180</b>     | 17,5 | 1806 mm | <b>2409,-</b> |




|                                                                                     | UITVOERING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TYP-NR.                          | WATT         | BREEDTE          | PRIJS                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------|-------------------------------|
| <b>LICHTSPIEGEL</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |              |                  |                               |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>omlopend frame zwart mat met ledverlichting 2700 K - 6500 K</li> <li>Energieklasse E</li> <li>1 sensorschakelaar voor verlichting en dimmer</li> <li>1 sensor-schakelaar lichtkleur dimmer: koud/warmwit</li> <li>1 sensorschakelaar voor spiegelverwarming</li> <li>IP44</li> </ul>                                                                                          | <b>SIKM050</b>                   | 18           | 500 mm           | <b>489,-</b>                  |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>matzwart frame rondom met LED-verlichting 2295 K - 6760 K</li> <li>Energieklasse D</li> <li>1 sensorschakelaar voor verlichting</li> <li>1 sensor-schakelaar met dimfunctie</li> <li>1 sensorschakelaar, lichtkleur-dimmer: koud/warmwit</li> <li>IP44</li> </ul>                                                                                                             | <b>SIDK045</b>                   | 16           | 450 mm           | <b>680,-</b>                  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>rondom LED-verlichting, 5700 K</li> <li>Energieklasse F</li> <li>1 sensorschakelaar: ON/OFF</li> <li>dimbaar</li> <li>IP44</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>SIDM060</b>                   | 12           | 600 mm           | <b>398,-</b>                  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>rondom LED-verlichting, 5700 K</li> <li>Energieklasse F</li> <li>1 sensorschakelaar: ON/OFF</li> <li>dimbaar</li> <li>1 sensorschakelaar voor spiegelverwarming, 21 W</li> <li>IP44</li> </ul>                                                                                                                                                                                | <b>SIJN075</b><br><b>SIJN090</b> | 12<br>30     | 750 mm<br>900 mm | <b>484,-</b><br><b>538,-</b>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>frame rondom zwart mat met sfeerverlichting 2700 - 6500 K</li> <li>Frontlicht 2700 - 6500 K</li> <li>1 aan/uitschakelaar voor het selecteren van het type verlichting: sfeerverlichting / frontverlichting of beide</li> <li>1 sensor-schakelaar met dimfunctie</li> <li>1 sensorschakelaar lichtkleur-dimmer: koud/warmwit</li> <li>Energieklasse F</li> <li>IP44</li> </ul> | <b>SIKG060</b><br><b>SIKG090</b> | 18,5<br>28,0 | 600 mm<br>900 mm | <b>743,-</b><br><b>1014,-</b> |




|                                                                                   | UITVOERING                                             | TYP-NR.                           | WATT | BREEDTE | PRIJS         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|---------|---------------|
| <b>LICHTSPIEGEL MET LED-VERLICHTING</b>                                           |                                                        |                                   |      |         |               |
|  | – rondom lopende gematteerde kader met LED 2700K-6500K | <b>SIKN060</b>                    | 18,0 | 600 mm  | <b>501,-</b>  |
|                                                                                   | – Energieklasse E                                      | <b>SIKN070</b> <small>NEW</small> | 19,0 | 700 mm  | <b>530,-</b>  |
|                                                                                   | – 1 sensor schakelaar voor verlichting en dimmer       | <b>SIKN080</b>                    | 19,5 | 800 mm  | <b>564,-</b>  |
|                                                                                   | – 1 sensor-schakelaar lichtkleur dimmer: koud/warmwit  | <b>SIKN090</b>                    | 21,0 | 900 mm  | <b>601,-</b>  |
|                                                                                   | – 1 sensorschakelaar voor spiegelverwarming            | <b>SIKN100</b>                    | 22,5 | 1000 mm | <b>639,-</b>  |
|                                                                                   | – IP44                                                 | <b>SIKN120</b>                    | 25,0 | 1200 mm | <b>726,-</b>  |
|                                                                                   |                                                        | <b>SIKN140</b> <small>NEW</small> | 28,0 | 1400 mm | <b>848,-</b>  |
|                                                                                   |                                                        | <b>SIKN150</b>                    | 29,0 | 1500 mm | <b>1003,-</b> |
|                                                                                   |                                                        | <b>SIKN160</b> <small>NEW</small> | 30,0 | 1600 mm | <b>1042,-</b> |

|                                                                                   |                                                   |                |    |         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----|---------|--------------|
| <b>LICHTSPIEGEL MET HORIZONTALE LED-VERLICHTING</b>                               |                                                   |                |    |         |              |
|  | – LED-verlichting 5700 K energieklasse E          | <b>SIIX060</b> | 10 | 600 mm  | <b>484,-</b> |
|                                                                                   | – 1 sensorschakelaar: ON/OFF                      | <b>SIIX070</b> | 10 | 700 mm  | <b>499,-</b> |
|                                                                                   | – 1 sensorschakelaar voor spiegelverwarming, 38 W | <b>SIIX080</b> | 10 | 800 mm  | <b>511,-</b> |
|                                                                                   | – 2 USB-poorten voor type A links                 | <b>SIIX090</b> | 10 | 900 mm  | <b>526,-</b> |
|                                                                                   | – 1 GSM-houder om te kleven                       | <b>SIIX100</b> | 12 | 1000 mm | <b>546,-</b> |
|                                                                                   | – corpus: Alu-look                                | <b>SIIX110</b> | 12 | 1100 mm | <b>562,-</b> |
|                                                                                   | – IP44                                            | <b>SIIX120</b> | 12 | 1200 mm | <b>580,-</b> |
|                                                                                   |                                                   | <b>SIIX140</b> | 12 | 1400 mm | <b>617,-</b> |
|                                                                                   |                                                   | <b>SIIX150</b> | 12 | 1500 mm | <b>644,-</b> |
|                                                                                   |                                                   | <b>SIIX160</b> | 12 | 1600 mm | <b>674,-</b> |

|                                                                                     |                                       |                |  |         |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--|---------|--------------|
| <b>MODULAIRE SPIEGEL SIKD</b>                                                       |                                       |                |  |         |              |
|  | – corpus: aluminiumkleurig            | <b>SIKD060</b> |  | 600 mm  | <b>299,-</b> |
|                                                                                     | – incl. aansluitkabel voor toebehoren | <b>SIKD080</b> |  | 800 mm  | <b>336,-</b> |
|                                                                                     | – voor wandschakelaar                 | <b>SIKD100</b> |  | 1000 mm | <b>373,-</b> |
|                                                                                     |                                       | <b>SIKD120</b> |  | 1200 mm | <b>410,-</b> |
|                                                                                     |                                       | <b>SIKD140</b> |  | 1400 mm | <b>446,-</b> |
|                                                                                     |                                       | <b>SIKD150</b> |  | 1500 mm | <b>483,-</b> |


|                                                                                     |                              |                |   |        |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|---|--------|--------------------|
| <b>LED-OPZETLAMP VOOR SPIEGEL SIKD</b>                                              |                              |                |   |        |                    |
|  | – LED-opzetlamp, 5 W, 4000 K | <b>ACJG001</b> | 5 | 300 mm | chroom <b>80,-</b> |
|                                                                                     | – Energieklasse G            | <b>ACJF001</b> | 5 | 300 mm | zwart <b>80,-</b>  |
|                                                                                     | – IP24                       |                |   |        |                    |

|                                                                                     |                                  |                |      |        |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|------|--------|-------------|
| <b>ANTI-CONDENS-SYSTEEM</b>                                                         |                                  |                |      |        |             |
|  | – anti-condens-systeem           | <b>ACKH001</b> | 12.5 | 274 mm | <b>75,-</b> |
|                                                                                     | – ter bevestiging aan de spiegel |                |      |        |             |
|                                                                                     | – IP24                           |                |      |        |             |

|                                                                                   | UITVOERING                                                                                                                                                             | TYP-NR. | BREEDTE | PRIJS |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|
| SPIEGEL                                                                           |                                                                                                                                                                        |         |         |       |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>– voor wandchakelaar</li><li>– corpus: Alu-look</li></ul>                                                                        | SIKC060 | 600 mm  | 204,- |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                        | SIKC080 | 800 mm  | 222,- |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                        | SIKC100 | 1000 mm | 240,- |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                        | SIKC120 | 1200 mm | 261,- |
| OPZETVERLICHTING                                                                  |                                                                                                                                                                        |         |         |       |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>– LED-verlichting, 5 W, 4000 K</li><li>– Energieklasse G</li><li>– Chroom glans</li><li>– Aansluitkabel</li><li>– IP44</li></ul> | ACEZ030 | 300 mm  | 73,-  |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>– LED-verlichting, 5 W, 4000 K</li><li>– Energieklasse G</li><li>– zwart</li><li>– Aansluitkabel</li><li>– IP44</li></ul>        | ACKC030 | 300 mm  | 73,-  |

|  | UITVOERING | TYP-NR. | BREEDTE | melamine<br>PN705 | lak mat<br>PN706 | lak hoogglans<br>3D lak mat<br>PN707 |
|--|------------|---------|---------|-------------------|------------------|--------------------------------------|
|--|------------|---------|---------|-------------------|------------------|--------------------------------------|

## HOGE KASTEN



- 2 deuren
- 4 glasschappen
- 1 vaste schap


DIEPTE 320 mm

HSFB035 L/R 350 mm 891,- 1051,- 1204,-

DIEPTE 170 mm

HSUC035 L/R 350 mm 713,- 840,- 964,-


i bovenste deur met tip-on



- 1 deur
- 1 waskorf, openingshoek 32,5°
- 3 glasschappen
- 1 vaste schap

HSRF035 L/R 350 mm 937,- 1096,- 1250,-


i bovenste deur met tip-on



- 2 deuren
- 2 laden
- 3 melamine planken
- 1 vaste schap

HSBC070 700 mm 1263,- 1470,- 2706,-

i bovenste deur met tip-on




- 4 deuren
- 4 schappen
- 1 vaste schap

HSUE070 700 mm 1299,- 1650,- 1802,-

i bovenste deur met tip-on

## HOGE KAST OP MAAT GEMAAKT



- 2 deuren
- 4 schappen
- 1 vaste schap

HSUD035 L/R 350 mm 644,- 825,- 1003,-

i bovenste deur met tip-on

## op maat gemaakt:


↑ 960 - 1760

↔ 170 - 350

↗ 250 - 450


Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

|                        | UITVOERING | TYP-NR. | BREEDTE | melamine<br>PN705 | lak mat<br>PN706 | lak hoogglans<br>3D lak mat<br>PN707 |
|------------------------|------------|---------|---------|-------------------|------------------|--------------------------------------|
| <b>HALFHOGE KASTEN</b> |            |         |         |                   |                  |                                      |



- 1 deur
- 2 glasschappen
- incl. afdekplaat (boven)


|                |     |        |              |              |              |
|----------------|-----|--------|--------------|--------------|--------------|
| <b>UHIZ035</b> | L/R | 352 mm | <b>688,-</b> | <b>803,-</b> | <b>957,-</b> |
|----------------|-----|--------|--------------|--------------|--------------|

**HANGKASTEN**

- 1 deur
- 2 glasschappen

|             |        |       |       |       |
|-------------|--------|-------|-------|-------|
| HOOGTE      | 800 mm |       |       |       |
| OSKQ030 L/R | 300 mm | 510,- | 647,- | 707,- |
| HOOGTE      | 640 mm |       |       |       |
| OSKO030 L/R | 300 mm | 487,- | 621,- | 677,- |


 G0205, G0221, G0195



**TIP  
ON**





- 1 deur van geribbeld glas met frame van mat zwart aluminium met Tip-On
- 2 glasschappen

|             |        |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| HOOGTE      | 800 mm |        |        |        |
| OSKR030 L/R | 300 mm | 1017,- | 1154,- | 1211,- |
| HOOGTE      | 640 mm |        |        |        |
| OSKP030 L/R | 300 mm | 929,-  | 1063,- | 1119,- |

**LEGGERS MET ONZICHTBARE BEVESTIGING**

- Max. draagvermogen bij optimale montage: 7,5 kg
- incl. bevestigingsmateriaal voor wandmontage

|                |         |              |     |     |
|----------------|---------|--------------|-----|-----|
| <b>WABH040</b> | 400 mm  | <b>104,-</b> | --- | --- |
| <b>WABH060</b> | 600 mm  | <b>109,-</b> | --- | --- |
| <b>WABH070</b> | 700 mm  | <b>112,-</b> | --- | --- |
| <b>WABH080</b> | 800 mm  | <b>114,-</b> | --- | --- |
| <b>WABH090</b> | 900 mm  | <b>119,-</b> | --- | --- |
| <b>WABH100</b> | 1000 mm | <b>129,-</b> | --- | --- |
| <b>WABH120</b> | 1200 mm | <b>132,-</b> | --- | --- |
| <b>WABH140</b> | 1400 mm | <b>137,-</b> | --- | --- |
| <b>WABH150</b> | 1500 mm | <b>148,-</b> | --- | --- |
| <b>WABH160</b> | 1600 mm | <b>156,-</b> | --- | --- |
| <b>WABH180</b> | 1800 mm | <b>170,-</b> | --- | --- |

|                                                                                            | UITVOERING                                                                                                            | TYP-NR. | BREEDTE | PRIJS                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------|
| ALU-POTEN                                                                                  |                                                                                                                       |         |         |                            |
|           | – 2 alu-poten<br>– In hoogte verstelbare stelbouten<br>– Voeten kunnen op maat worden gesneden<br>– Kantelbeveiliging | ACKI015 | 40 mm   | Chroom-look 72,-           |
|                                                                                            |                                                                                                                       | ACKJ015 | 40 mm   | zwart 72,-                 |
|           | – 2 alu-poten<br>– In hoogte verstelbare stelbouten<br>– Voeten kunnen op maat worden gesneden<br>– Kantelbeveiliging | ACKG001 | 40 mm   | Chroom-look 78,-           |
|                                                                                            |                                                                                                                       | ACKG002 | 40 mm   | zwart 78,-                 |
|           | – 2 alu-poten                                                                                                         | ACDV008 | 80 mm   | Chroom-look 164,-          |
|                                                                                            |                                                                                                                       | ACDV009 | 80 mm   | Zwart mat geëxoleerd 164,- |
| HANDDOEKHOUDER VOOR DE MONTAGE OP DE WASTAFELONDERBOUW OF ALS EEN VRIJE MONTAGE OP DE MUUR |                                                                                                                       |         |         |                            |
|           | – 1 handdoekhouder, metaal<br>– zwenkbaar                                                                             | HHAF003 | 370 mm  | chroom 98,-                |
|                                                                                            |                                                                                                                       | HHAQ003 | 370 mm  | zwart 98,-                 |
|         | – 2 handdoekhouders, metaal<br>– zwenkbaar                                                                            | HHAA015 | 370 mm  | chroom 197,-               |
|                                                                                            |                                                                                                                       | HHAA016 | 370 mm  | zwart 197,-                |
| BINNENINRICHTINGEN VOOR LADEN                                                              |                                                                                                                       |         |         |                            |
|         | – Set van 3 manden van grijs gemêleerde stof: klein, middel-groot en groot model                                      | ZUBO001 | 300 mm  | 28,-                       |
|         | – Set van 2 grote manden van grijs gemêleerde stof                                                                    | ZUBO002 | 215 mm  | 35,-                       |



|                                                                                             | UITVOERING                                                                                                                                                                                                                          | TYP-NR. | DIAMETER<br>AFDEKSTOP | KLEUR<br>AFDEKSTOP                                                                            | PRIJS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CLEANFLOW+ AFVOERSTOP MET STUWFUNCTIE VOOR MINERAALSTEEN WASTAFELS                          |                                                                                                                                                                                                                                     |         |                       |                                                                                               |       |
|            | <ul style="list-style-type: none"><li>– Push-to-open functie</li><li>– Afvoerstop kunststof glanzend wit</li><li>– geschikt voor burgbad mineraalsteen wastafels uitgerust met burgbad clean<b>Flow</b> permanente afvoer</li></ul> | FLOA080 | 80 mm                 |  wit glans | 57,-  |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |         |                       |                                                                                               |       |
| CLEANFLOW+ AFVOERAFDEKKING MET AFSLUITFUNCTIE VOOR BURGBAD MINERAALSTEEN WASTAFELS EQIO 2.0 |                                                                                                                                                                                                                                     |         |                       |                                                                                               |       |
|            | <ul style="list-style-type: none"><li>– Push-to-open functie</li><li>– Afvoerdekking kunststof wit</li><li>– geschikt voor burgbad mineraalsteen wastafels uitgerust met burgbad clean<b>Flow</b> permanente afvoer</li></ul>       | FLOA071 | 70 mm                 |  wit glans | 57,-  |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |         |                       |                                                                                               |       |
| CLEANFLOW+ AFVOERDEKSEL MET OPBERGFUNCTIE VOOR BURGBAD KERAMISCHE WASTAFELS LIN20/V.RY      |                                                                                                                                                                                                                                     |         |                       |                                                                                               |       |
|            | <ul style="list-style-type: none"><li>– Push-to-open functie</li><li>– Afvoerdekking kunststof</li><li>– voor burgbad keramische wastafels, uitgerust met burgbad clean<b>Flow</b> permanente afvoer</li></ul>                      | FLOA074 | 70 mm                 |  wit glans | 57,-  |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     | FLOA073 | 70 mm                 |  chroom    | 64,-  |



## ALGEMENE INFORMATIE

## NERFVERLOOP


 horizontaal


## houtnerven:

fronten horizontaal

corpus horizontaal

Om producttechnische redenen is een doorlopende afwerking niet mogelijk.

Kleine kleurafwijkingen kunnen te wijten zijn aan het materiaal.



Maatoverzicht online:

<http://montageaanleitungen.eu/M1352.pdf>

## UITVOERING


## TYP-NR.

## BREEDTE

melamine  
PN705lak mat  
PN706lak hoogglans  
lak mat  
PN707

## WASTAFEL KERAMIEK INCL. WASTAFELONDERKAST

## Wastafelkleur




wit blinkend Nr. C0001

## Inclusief



## Materiaal

Keramik - Keramik wordt uit de hoogwaardige porseleingrondstoffen kaolien, klei, veldspaat en kwarts op industriële wijze gemaakt. Bij een temperatuur van 1250°C vormt de keramische scherf een vaste verbinding met de glazuur, wat het product een hoge mechanische vastheid en een gesloten glasoppervlak geeft.


versie links: scharnier  
rechts

## wastafel keramiek

- diepte waskom: 100 mm
- afmeting waskom 304x230 mm


## wastafelonderkast

- 1 deur

**SHLC043** L/R 430 mm **559,-** **678,-** **734,-**
 Montage wastafel vrij te kiezen, waskom R of L


## MINERAALSTEEN WASTAFEL INCL. WASTAFELONDERKAST

## Wastafelkleur




wit blinkend C0001

## Inclusief



## Materiaal

mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyesterkunstharz als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, poriënvrije oppervlak.


versie links: scharnier  
rechts

## mineraalsteen wastafel

- diepte waskom: 90 mm
- afmeting waskom 240x175 mm


## wastafelonderkast

- 1 deur

**SHLD042** L/R 420 mm **559,-** **678,-** **734,-**
 wastafel omkeerbaar, waskom R of L


| UITVOERING | TYP-NR. | WATT | BREEDTE | PRIJS |
|------------|---------|------|---------|-------|
|------------|---------|------|---------|-------|

## SPIEGEL MET VERTICALE LED VERLICHTING



- LED-verlichting, 4000 K
- Energieklasse E
- voor wandschakelaar
- corpus chroom-look
- omkeerbaar
- IP44

**SIEG040** 9,6 400 mm **408,-**



## VOLLEDIG UNIEK

Geïnspireerd door het design en de architectuur van het klassieke modernisme, brengen de extravagante Solitaire-meubels fascinerende functionaliteit en compromisloos heldere lijnen in de badkamer, die worden benadrukt door de halfronde vormen van de individuele elementen.

## PRODUKTEI-GENSCHAP

- Levertijd: **6-10 weken**
- fonteintje
- Oppervlakken: thermofolie, lak
- Greepvarianten: verticale greep, greeploos
- Aluminium voeten: chroom, zwart
- Wastafel materiaal: mineraalsteen
- Wastafelbreedten: 530, 720, 1020, 1220 mm
- **NIEUW:** fronten eiken decor karamel, eiken decor nachtzwart, dubbele mineraalsteen-wastafel incl. wastafelonderkast breedte 1520 mm, wastafelonderkast incl. consoleplaat breedte 1510 mm



**wastafel mineraalsteen**



**Mineraal gegoten opzetwastafel**  
met consolepaneel incl. wastafelonderkast.




**Spiegelkast** incl. 2 opbergboxen, vergrootspiegel en magnetstrip.




### MINERAALSTEEN WASTAFEL




### WASTAFELONDERKASTEN



### SPIEGELKASTEN | LICHTSPIEGEL | TOEBEHOREN




### KASTEN





## ALGEMENE INFORMATIE

### NERFVERLOOP



Om producttechnische redenen is een doorlopende afwerking niet mogelijk.  
Kleine kleurafwijkingen kunnen te wijten zijn aan het materiaal.



Maatoverzicht online:  
<http://montageaanleitungen.eu/M1248.pdf>



**RAL-KLEUREN** RAL-kleuren tegen meerprijs mogelijk.  
Zie het rekenvoorbeeld op pagina 7.



### FRONT/CORPUS KLEURWISSEL

Binnen de prijsgroep kan een andere kastkleur worden gekozen dan de frontkleur.  
Meerprijs SOAS999, zie pag.: 7.

## PRIJSGROEP 1 - THERMOFORM-FRONT R3 | BODY: MELAMINE/THERMOFORM

- Levertijd: 6 weken



van binnen naar buiten:

■ MDF-plaat

■ Thermofolie

T1

**F5048**  
wit hoogglans

T2

**F5044**  
wit mat

T44

**F5045**  
basaltgrijs mat  
Achterzijde front  
HSNN040 HSNP040:  
blanc mat

T55

**F5046**  
ijsblauw zacht mat  
Achterzijde front / bin-  
nenzijde: grijs antraciet

T60

**F6441**  
Veloursgrijs zacht mat  
Achterzijde front / bin-  
nenzijde: grijs antraciet

T56

**F5047**  
grafiet zacht mat  
Achterzijde front / bin-  
nenzijde / achterwand:  
grijs antraciet

T62

**F6794**  
Rookgroen zacht mat  
Achterkant front: antraciet

T63

**F6795**  
Kiezelgrijs zacht mat  
Achterkant front: antraciet

T64

**F6796**  
Eiken decor katoen

T45

**F5052**  
eiken decor kasjmier

T57

**F5317**  
Eiken decor urban

T61

**F6447**  
Eiken decor klassiek

T65

**F7225** NEW 01.04.2026  
Eiken decor caramel  
Corpus-Nr. K0705

T59

**F6029**  
Eiken decor zilver

T51

**F5054**  
frassino decor  
cappuccino

T52

**F5055**  
teakhout decor kaneel

T54

**F5056**  
eiken decor roest  
Achterzijde front  
HSNN040 HSNP040:  
grijs antraciet

T49

**F5057**  
notelaar decor fluweel

T66

**F7322** NEW 01.04.2026  
Eiken decor nachtzwart








**PRIJSGROEP 2 - FRONTEN: MEERDERE MATTE LAKLAGEN, 2 MM RADIUS I CORPUS BUITENZIJD: LAK**Legplank en achterwand: grijs antraciet - **Levertijd: 10 weken**

van binnen naar buiten:

MDF-plaat

vulmiddel

kleurlak

**F6268**  
Wit solid mat**F6269**  
Zand solid mat**F6506**  
Poederroze solid mat**F6507**  
Koraal solid mat**F6270**  
Saliegrijs solid mat**F6271**  
Rietbruin solid mat**F6272**  
Lichtgrijs solid mat**F6508**  
Parelgrijs solid mat**F6509**  
Steengrijs solid mat**F6274**  
donkergrijs solid mat**F6275**  
antraciet solid mat**F6510**  
Zwart solid mat**F6276**  
RAL-kleur effen mat  
+ 25% meerprijs,  
zie pagina 9**GREPEN****Greep verticaal,**  
Strip en alu-poten  
Chroom, G0226**Greep verticaal,**  
Strip en alu-poten  
Zwart G0227**greeploos**  
Strip en alu-poten verticaal  
Chroom G0229**greeploos**  
Strip en alu-poten verticaal  
Zwart G0230


Greeploos niet bij glazen deuren mogelijk.

## Lavo 2.0

|                                                           | UITVOERING                                                                   | TYP-NR.                                                                                                                                                                       | BREEDTE                                                                                                                                                                                                          | PG 1 | PG 2 |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Wastafelkleuren                                           | Inclusief                                                                    | Materiaal                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |      |      |
| <div></div> <div>wit blinkend C0001<br/>(Standaard)</div> | <div></div> <div>Wit mat nr. C0037<br/>Meerprijs SOAS999: <b>158,-</b></div> | <div></div> | <div>mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyestertekunstharz als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, poriënvrije oppervlak.</div> |      |      |



### WASTAFEL MINERAALSTEEN INCL. WASTAFELONDERKAST



#### mineraalsteen wastafel


– diepte waskom: 120 mm

#### wastafelonderkast

- 1 lade met sifonuitsparing en 2 opbergboxen
- incl. burghad cleanFlow

|                |        |               |               |
|----------------|--------|---------------|---------------|
| <b>SFZO072</b> | 720 mm | <b>1600,-</b> | <b>2118,-</b> |
|----------------|--------|---------------|---------------|

|                |         |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|
| <b>SFZO122</b> | 1220 mm | <b>2150,-</b> | <b>2644,-</b> |
|----------------|---------|---------------|---------------|



#### mineraalsteen wastafel

– diepte waskom: 120 mm

#### wastafelonderkast

- 1 lade boven met sifonuitsparing en 2 opbergboxen
- 1 lade onderzijde
- incl. burghad cleanFlow

|                |        |               |               |
|----------------|--------|---------------|---------------|
| <b>SFZP072</b> | 720 mm | <b>1889,-</b> | <b>2471,-</b> |
|----------------|--------|---------------|---------------|

|                |         |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|
| <b>SFZP122</b> | 1220 mm | <b>2478,-</b> | <b>3015,-</b> |
|----------------|---------|---------------|---------------|



#### mineraalsteen wastafel


– diepte waskom: 120 mm

#### wastafelonderkast

- 1 lade boven met sifonuitsparing en 2 opbergboxen
- 1 lade in het midden
- 1 lade onderzijde
- incl. burghad cleanFlow

|                |        |               |               |
|----------------|--------|---------------|---------------|
| <b>SFZQ072</b> | 720 mm | <b>2182,-</b> | <b>2822,-</b> |
|----------------|--------|---------------|---------------|

|                |         |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|
| <b>SFZQ122</b> | 1220 mm | <b>2803,-</b> | <b>3015,-</b> |
|----------------|---------|---------------|---------------|



versie L

#### mineraalsteen wastafel


– diepte waskom: 120 mm

#### wastafelonderkast

- 1 lade met sifonuitsparing en 2 opbergboxen
- incl. burghad cleanFlow

|                |     |         |               |               |
|----------------|-----|---------|---------------|---------------|
| <b>SFZR102</b> | L/R | 1020 mm | <b>1850,-</b> | <b>2448,-</b> |
|----------------|-----|---------|---------------|---------------|

|                |     |         |               |               |
|----------------|-----|---------|---------------|---------------|
| <b>SFZR122</b> | L/R | 1220 mm | <b>1998,-</b> | <b>2644,-</b> |
|----------------|-----|---------|---------------|---------------|



versie L

#### mineraalsteen wastafel

– diepte waskom: 120 mm

#### wastafelonderkast

- 1 lade boven met sifonuitsparing en 2 opbergboxen
- 1 lade onderzijde
- incl. burghad cleanFlow

|                |     |         |               |               |
|----------------|-----|---------|---------------|---------------|
| <b>SFZS102</b> | L/R | 1020 mm | <b>2145,-</b> | <b>2807,-</b> |
|----------------|-----|---------|---------------|---------------|

|                |     |         |               |               |
|----------------|-----|---------|---------------|---------------|
| <b>SFZS122</b> | L/R | 1220 mm | <b>2303,-</b> | <b>3015,-</b> |
|----------------|-----|---------|---------------|---------------|




burghad cleanFlow: afsluitbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA080/081. Zie pagina: 419. Moet apart worden besteld.



Boring van 2-/3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: **114,-** zonder kraangatboring: geen meerprijs

|                                                                                                                        | UITVOERING                                                                                                                                | TYP-NR.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BREEDTE | PG 1 | PG 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|
| Wastafelkleuren                                                                                                        | Inclusief                                                                                                                                 | Materiaal                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |      |
| <br>wit blinkend C0001<br>(Standaard) | <br>Wit mat nr. C0037<br>Meerprijs SOAS999: <b>158,-</b> | <br>mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyestertekunstharz als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, porienvrije oppervlak. |         |      |      |

### WASTAFEL MINERAALSTEEN INCL. WASTAFELONDERKAST



versie L


#### mineraalsteen wastafel

– diepte waskom: 120 mm

#### wastafelonderkast

- 1 lade boven met sifonuitsparing en 2 opbergboxen
- 1 lade in het midden
- 1 lade onderzijde
- incl. burgbad cleanFlow

|                |     |         |               |               |
|----------------|-----|---------|---------------|---------------|
| <b>SFZT102</b> | L/R | 1020 mm | <b>2428,-</b> | <b>3141,-</b> |
| <b>SFZT122</b> | L/R | 1220 mm | <b>2605,-</b> | <b>3370,-</b> |




#### mineraalsteen wastafel

– diepte waskom: 120 mm

#### wastafelonderkast

- 1 lade met sifonuitsparing en 2 opbergboxen
- incl. burgbad cleanFlow

|                |  |         |               |               |
|----------------|--|---------|---------------|---------------|
| <b>SGZC122</b> |  | 1220 mm | <b>2229,-</b> | <b>2725,-</b> |
|----------------|--|---------|---------------|---------------|



#### mineraalsteen wastafel

– diepte waskom: 120 mm

#### wastafelonderkast

- 1 lade boven met sifonuitsparing en 2 opbergboxen
- 1 lade onderzijde
- incl. burgbad cleanFlow

|                |  |         |               |               |
|----------------|--|---------|---------------|---------------|
| <b>SGZD122</b> |  | 1220 mm | <b>2556,-</b> | <b>3097,-</b> |
|----------------|--|---------|---------------|---------------|




#### mineraalsteen wastafel

– diepte waskom: 120 mm

#### wastafelonderkast

- 1 lade boven met sifonuitsparing en 2 opbergboxen
- 1 lade in het midden
- 1 lade onderzijde
- incl. burgbad cleanFlow

|                |  |         |               |               |
|----------------|--|---------|---------------|---------------|
| <b>SGZE122</b> |  | 1220 mm | <b>2882,-</b> | <b>3452,-</b> |
|----------------|--|---------|---------------|---------------|



**NEW** 01.04.2026

#### mineraalstenen dubbele wastafel

– diepte waskom: 120 mm

#### wastafelonderkast

- 2 laden met sifonuitsparing en 2 opbergdozen
- incl. burgbad cleanFlow

|                |  |         |               |               |
|----------------|--|---------|---------------|---------------|
| <b>SGZC152</b> |  | 1520 mm | <b>2718,-</b> | <b>3597,-</b> |
|----------------|--|---------|---------------|---------------|

 burgbad cleanFlow: afsluitbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA080/081. Zie pagina: 419. Moet apart worden besteld.


 Boring van 2-/3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: **114,-** zonder kraangatboring: geen meerprijs



Lavo 2.0

|                                                                                                                                                            | UITVOERING                                                                                   | TYP-NR.                                                                                                                                                                                               | BREEDTE | PG 1 | PG 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|
| Wastafelkleuren                                                                                                                                            | Inclusief                                                                                    | Materiaal                                                                                                                                                                                             |         |      |      |
| <div><div></div><div>wit blinkend C0001<br/>(Standaard)</div></div> <div><div></div><div>Wit mat nr. C0037<br/>Meerprijs SOAS999: <b>158,-</b></div></div> | <div></div> | mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyestertekunstharz als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, poriënvrije oppervlak. |         |      |      |


WASTAFEL MINERAALSTEEN INCL. WASTAFELONDERKAST



NEW 01.04.2026

- mineraalstenen dubbele wastafel**
- diepte waskom: 120 mm
- wastafelonderkast**
- 2 laden boven met sifonuitsparing en 2 opbergdozen
  - 2 laden onderzijde
  - incl. burgbad cleanFlow


|         |         |        |        |
|---------|---------|--------|--------|
| SGZD152 | 1520 mm | 3205,- | 4197,- |
|---------|---------|--------|--------|




NEW 01.04.2026

- mineraalstenen dubbele wastafel**
- diepte waskom: 120 mm
- wastafelonderkast**
- 2 laden met sifonuitsparing en 2 opbergdozen
  - 2 laden in het midden
  - 2 laden onderzijde
  - incl. burgbad cleanFlow

|         |         |        |        |
|---------|---------|--------|--------|
| SGZE152 | 1520 mm | 3706,- | 4799,- |
|---------|---------|--------|--------|



|                                                                | UITVOERING | TYP-NR. | BREEDTE | PG 1 | PG 2 |
|----------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|------|------|
| <b>WASTAFELONDERKASTEN INCL. CONSOLEPLAAT VOOR OPZETWASKOM</b> |            |         |         |      |      |
| GELIEVE HET BESTELFORMULIER IN TE VULLEN, ZIE PAGINA: 135      |            |         |         |      |      |

**consoleplaat**

– incl. uitsparing t.b.v. waskom

**wastafelonderkast**


– 1 lade met sifonuitsparing en 2 opbergdozen

– incl. metalen consolen

– max. draaglast bij optimale bevestiging: 30 kg

**SFZU071**

710 mm

**1096,-****1508,-****consoleplaat**

– incl. uitsparing t.b.v. waskom

**wastafelonderkast**

– 1 lade aan de bovenkant met sifonuitsparing en 2 opbergdozen

– 1 lade onderzijde


– incl. metalen consolen

– incl. ruimtebesparende sifon

– max. draaglast bij optimale bevestiging: 30 kg

**SFZV071**

710 mm

**1416,-****1931,-****consoleplaat**

– incl. uitsparing t.b.v. waskom

**wastafelonderkast**

– 1 lade aan de bovenkant met sifonuitsparing en 2 opbergdozen

– 1 lade in het midden

– 1 lade onderzijde

– incl. metalen consolen

– incl. ruimtebesparende sifon


– max. draaglast bij optimale bevestiging: 30 kg

**SFZW071**

710 mm

**1732,-****2334,-**

**Let op:** Montagehoogtes van de bovenkant opzetwastafel kunnen variëren. Montagehoogte wastafelonderkast incl. consoleplaat 820 mm. Aanbevolen: maximale hoogte bovenkant opzetwastafel: 940 mm.



versie L

**consoleplaat**

– incl. uitsparing t.b.v. waskom

**wastafelonderkast**

– 1 lade met sifonuitsparing en 2 opbergboxen

– incl. metalen consolen

– max. draaglast bij optimale bevestiging: 30 kg

**SFZX101**


L/R

1010 mm

**1211,-****1666,-****SFZX121**

L/R

1210 mm

**1270,-****1748,-**

versie L

**consoleplaat**

– incl. uitsparing t.b.v. waskom

**wastafelonderkast**

– 1 lade boven met sifonuitsparing en 2 opbergboxen

– 1 lade onderzijde

– incl. metalen consolen

– incl. ruimtebesparende sifon

– max. draaglast bij optimale bevestiging: 30 kg

**SFZY101**


L/R

1010 mm

**1535,-****2093,-****SFZY121**

L/R

1210 mm

**1613,-****2016,-**

versie L

**consoleplaat**

– incl. uitsparing t.b.v. waskom

**wastafelonderkast**

– 1 lade boven met sifonuitsparing en 2 opbergboxen

– 1 lade in het midden

– 1 lade onderzijde

– incl. metalen consolen

– incl. ruimtebesparende sifon

– max. draaglast bij optimale bevestiging: 30 kg

**SFZZ101**

L/R

1010 mm

**1879,-****2535,-****SFZZ121**

L/R

1210 mm

**1953,-****2634,-**

**Let op:** Montagehoogtes van de bovenkant opzetwastafel kunnen variëren. Montagehoogte wastafelonderkast incl. consoleplaat 820 mm. Aanbevolen: maximale hoogte bovenkant opzetwastafel: 940 mm.



Consoleplank in een andere kleur (uit dezelfde prijsklasse) is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**




De exacte gegevens met betrekking tot de waskomuitsparing en posities van de bevestigingen ontvangt de klant bij de orderbevestiging.



Zonder uitsparing voor wastafelkom mogelijk, geen meerprijs.

|                                                                                                                             | UITVOERING | TYP-NR. | BREEDTE | PG 1 | PG 2 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|------|------|
| <b>WASTAFELONDERKASTEN INCL. CONSOLEPLAAT VOOR OPZETWASKOM</b><br>GELIEVE HET BESTELFORMULIER IN TE VULLEN, ZIE PAGINA: 135 |            |         |         |      |      |



NEU 01.04.2026

**consoleplaat**

– 2 uitsparingen voor waskom

**wastafelonderkast**


– 2 laden met sifonuitsparing en 2 opbergdozen

– incl. metalen consolen

– max. draaglast bij optimale bevestiging: 30 kg

**SFZX151**

1510 mm

**1991,-****2727,-**

NEU 01.04.2026

**consoleplaat**

– 2 uitsparingen voor waskom

**wastafelonderkast**

– 2 laden boven met sifonuitsparing en 2 opbergdozen

– 2 laden onderzijde


– incl. metalen consolen

– incl. ruimtebesparende sifon

– max. draaglast bij optimale bevestiging: 30 kg

**SFZY151**

1510 mm

**2695,-****3593,-**

NEU 01.04.2026

**consoleplaat**

– 2 uitsparingen voor waskom

**wastafelonderkast**

– 2 laden boven met sifonuitsparing en 2 opbergdozen

– 2 laden in het midden

– 2 laden onderzijde

– incl. metalen consolen

– incl. ruimtebesparende sifon

– max. draaglast bij optimale bevestiging: 30 kg

**SFZZ151**

1510 mm

**3054,-****4353,-**

**Let op:** Montagehoogtes van de bovenkant opzetwastafel kunnen variëren. Montagehoogte wastafelonderkast incl. consoleplaat 820 mm. Aanbevolen: maximale hoogte bovenkant opzetwastafel: 940 mm.

**UITSNIJDINGEN VOOR DE VOLGENDE OPZETWASTAFELS MOGELIJK. GELIEVE TE SPECIFICEREN BIJ BESTELLING!**

| producent | Serie    | Typ-nr.  | Bovenkant was-<br>tafels bij WTU<br>hoogte 730 mm: | producent      | Serie   | Typ-nr.   | Bovenkant was-<br>tafels bij WTU<br>hoogte 730 mm: |
|-----------|----------|----------|----------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|----------------------------------------------------|
| burgbad   | sys30    | MBA0030* | 980 mm                                             | Ideal Standard | Ipalyss | E 1413 01 | 965 mm                                             |
| burgbad   | sys30    | MWGU050* | 911 mm                                             | Ideal Standard | Strada  | K0795     | 970 mm                                             |
| burgbad   | sys30    | MWIM056  | 940 mm                                             | Laufen         | Kartell | 812331    | 940 mm                                             |
| burgbad   | sys30    | MWIO055  | 940 mm                                             | Laufen         | Pro     | 812962    | 960 mm                                             |
| burgbad   | sys30    | SFQA037  | 930 mm                                             | Laufen         | Savoy   | 812942    | 970 mm                                             |
| burgbad   | sys30    | SGJQ036  | 940 mm                                             | Laufen         | Sonar   | 812342    | 950 mm                                             |
| Duravit   | Cape Cod | 232840   | 920 mm                                             | Laufen         | Sonar   | 812343    | 950 mm                                             |
| Duravit   | Cape Cod | 232843   | 920 mm                                             | Villeroy&Boch  | Artis   | 417943    | 970 mm                                             |
| Duravit   | LUV      | 038050   | 955 mm                                             | Villeroy&Boch  | Collaro | 4A1840    | 965 mm                                             |
| Duravit   | LUV      | 038060   | 955 mm                                             | Villeroy&Boch  | Collaro | 4A1956    | 965 mm                                             |
| Duravit   | Starck 1 | 040833   | 965 mm                                             | Villeroy&Boch  | Loop    | 5144      | 980 mm                                             |
| Duravit   | Starck 2 | 232144   | 920 mm                                             | Villeroy&Boch  | Loop    | 5148      | 970 mm                                             |
| Globo     | T-Edge   | B6T37.BI | 980 mm                                             | Villeroy&Boch  | Loop    | 5151      | 940 mm                                             |

Andere opzetwasbakken en kraangaten op aanvraag mogelijk. Meerprijs MPFZUAU: **114,-**

\*Standaard kraan bij SFZU071, SFZV071, SFZW071 niet mogelijk. MWGU050 staat vooraan over.

Consoleplank in een andere kleur (uit dezelfde prijsklasse) is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**

De exacte gegevens met betrekking tot de waskomuitsparing en posities van de bevestigingen ontvangt de klant bij de orderbevestiging.




Zonder uitsparing voor wastafelkom mogelijk, geen meerprijs.


## INFO OVER WASKOMMEN

producent / serie:  Typ-nr.:  ☐ Waskom gegevensblad

☐ Waskom met kraangatboring ☐ Waskom zonder kraangatboring




## PLAATS VAN DE OPZETKOM VOOR DE MUUR:



## INFO OVER KRANEN

☐ Staande kraan ☐ Wandkraan

producent / serie:  Typ-nr.:  ☐ kraan gegevensblad




**E1** randafstand staande kraan links:  mm

**F** randafstand diepte staande kraan:  mm

**A.U.B: OPLETTEN:** minimale afstand t.o.v. muur: 60 mm.

## INFORMATIE OVER DE STAANDE KRAAN BIJ EEN RONDE OPZETKOM




Kruis de plaats van de kraan aan of geef die aan door middel van de kloktijd.

Tijd van de dag:

## Lavo 2.0

|  | UITVOERING | TYP-NR. | BREEDTE | PG 1 | PG 2 |
|--|------------|---------|---------|------|------|
|--|------------|---------|---------|------|------|


### SPIEGELKAST MET VERTICALE LED-VERLICHTING



**NEW** met 2 USB-C poorten  
vanaf Q2/2026

- spiegeldeuren dubbelzijdig verspiegeld
- LED-verlichting, 2700 K - 6500 K
- Energieklasse F
- 1 schakelaar-/stopcontactunit met 2 USB C-poorten
- Lichtkleur-dimmer: koud/warmwit en dimbaar
- Body binnen in frontkleuren
- glasschappen
- 2 opbergboxen
- 1 vergrootspiegel
- 1 magneetstrip
- IP24


|                    |        |         |               |               |
|--------------------|--------|---------|---------------|---------------|
| <b>SPOV072</b>     | 2x12,9 | 664 mm  | <b>2008,-</b> | <b>2276,-</b> |
| <b>SPOV102</b> L/R | 2x12,9 | 1014 mm | <b>2222,-</b> | <b>2521,-</b> |
| <b>SPOV122</b> L/R | 2x12,9 | 1214 mm | <b>2368,-</b> | <b>2691,-</b> |




**NEW** met 2 USB-C poorten  
vanaf Q2/2026

- spiegeldeuren dubbelzijdig verspiegeld
- LED-verlichting, 2700 K - 6500 K
- Energieklasse F
- 1 schakelaar-/stopcontactunit met 2 USB C-poorten
- Lichtkleur-dimmer: koud/warmwit en dimbaar
- Body binnen in frontkleuren
- glasschappen
- 2 opbergboxen
- 1 vergrootspiegel
- 1 magneetstrip
- LED-wastafelverlichting, 2 W
- IP24

|                    |        |         |               |               |
|--------------------|--------|---------|---------------|---------------|
| <b>SPOW072</b>     | 2x12,9 | 664 mm  | <b>2130,-</b> | <b>2409,-</b> |
| <b>SPOW102</b> L/R | 2x12,9 | 1014 mm | <b>2345,-</b> | <b>2655,-</b> |
| <b>SPOW122</b> L/R | 2x12,9 | 1214 mm | <b>2490,-</b> | <b>2823,-</b> |



### LICHTSPIEGEL









- omlopende LED-verlichting, 2700 K - 6500 K
- dimbaar (3 niveaus)
- Energieklasse G
- 1 schakelaar, lichtkleur-dimmer: koud/warmwit
- korpus: wit
- IP24

|                |      |        |              |              |
|----------------|------|--------|--------------|--------------|
| <b>SIJH050</b> | 40,3 | 500 mm | <b>837,-</b> | <b>837,-</b> |
|----------------|------|--------|--------------|--------------|

Het stopcontactelement kan op verzoek alleen horizontaal worden verplaatst. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.


Ruimteschakeling en wijzigingen aan landpecifieke elektrische uitrusting is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

|                                                                                     | UITVOERING                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TYP-NR.     | WATT | BREEDTE | PG 1   | PG 2   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|---------|--------|--------|
| HOGE KASTEN                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |      |         |        |        |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>- 2 deuren in helder glas met greeplijst</li><li>- 2 glasschappen</li><li>- 1 vaste schap</li></ul>                                                                                                                                                             | HSNN040 L/R |      | 400 mm  | 1278,- | 1469,- |
|                                                                                     | <div><div>i</div>Bij thermoform-fronten: let op de kleuren van de achterwand en de binnenzijden van front en corpus.<br/>Enkel met greeplijst mogelijk (G0226 / G0227).</div>                                                                                                                         |             |      |         |        |        |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>- 2 deuren</li><li>- 2 glasschappen</li><li>- 1 vaste schap</li></ul>                                                                                                                                                                                           | HSNP040 L/R |      | 400 mm  | 919,-  | 1056,- |
|                                                                                     | <div><div>i</div>Voor greeploos G0229, G0230: met Tip-On-technologie.</div>                                                                                                                                                                                                                           |             |      |         |        |        |
| HALFHOGE KASTEN                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |      |         |        |        |
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>- 2 deuren met tip on techniek</li><li>- 2 laden</li><li>- 1 schap</li><li>- 2 alu-poten</li><li>- 1 afdekplaat</li></ul>                                                                                                                                       | SGCL101     |      | 1010 mm | 2424,- | 3271,- |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |      |         |        |        |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>- 2 deuren in helder glas met greeplijst</li><li>- 1 vaste schap</li><li>- 2 schappen</li><li>- 2 alu-poten</li><li>- 1 afdekplaat</li></ul>                                                                                                                    | SGCH101     |      | 1010 mm | 2236,- | 3015,- |
|                                                                                     | <div><div>i</div>Bij thermoform-fronten: let op de kleuren van de achterwand en de binnenzijden van front en corpus.<br/>Enkel met greeplijst mogelijk (G0226 / G0227).</div>                                                                                                                         |             |      |         |        |        |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>- 2 deuren in helder glas met greeplijst</li><li>- 1 vaste schap</li><li>- 2 schappen</li><li>- 2 alu-poten</li><li>- 1 afdekplaat</li><li>- LED-binnenverlichting, 4000 K</li><li>- Energieklasse G</li><li>- 1 bewegingsensor, onder</li><li>- IP24</li></ul> | SGCI101     | 10,6 | 1010 mm | 2589,- | 3489,- |
|                                                                                     | <div><div>i</div>Bij thermoform-fronten: let op de kleuren van de achterwand en de binnenzijden van front en corpus.<br/>Enkel met greeplijst mogelijk (G0226 / G0227).</div>                                                                                                                         |             |      |         |        |        |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>- 2 deuren in helder glas met greeplijst</li><li>- 1 binnenkast met 2 deuren, 1 plank</li><li>- 1 schap</li><li>- 1 vaste schap</li><li>- 2 alu-poten</li><li>- 1 afdekplaat</li></ul>                                                                          | SGCJ101     |      | 1010 mm | 2516,- | 3394,- |
|                                                                                     | <div><div>i</div>Bij thermoform-fronten: let op de kleuren van de achterwand en de binnenzijden van front en corpus.<br/>Enkel met greeplijst mogelijk (G0226 / G0227).</div>                                                                                                                         |             |      |         |        |        |

## Lavo 2.0

|  | UITVOERING | TYP-NR. | WATT | BREEDTE | PG 1 | PG 2 |
|--|------------|---------|------|---------|------|------|
|--|------------|---------|------|---------|------|------|

### HALFHOGE KASTEN




- 2 deuren in helder glas met greeplijst
- 1 binnenkast met 2 deuren, 1 plank
- 1 schap
- 1 vaste schap
- 2 alu-poten
- 1 afdekplaat
- LED-binnenverlichting, 4000 K
- Energieklasse G
- 1 bewegingsensor, onder
- IP24

|                |      |         |               |               |
|----------------|------|---------|---------------|---------------|
| <b>SGCK101</b> | 10,6 | 1010 mm | <b>3253,-</b> | <b>4387,-</b> |
|----------------|------|---------|---------------|---------------|

**i** Bij thermoform-fronten: let op de kleuren van de achterwand en de binnenzijden van front en corpus.  
Enkel met greeplijst mogelijk (G0226 / G0227).


### ONDERKASTEN



- 2 laden
- 2 alu-poten
- 1 afdekplaat

|                |  |         |               |               |
|----------------|--|---------|---------------|---------------|
| <b>SGCM071</b> |  | 710 mm  | <b>1344,-</b> | <b>1833,-</b> |
| <b>SGCM101</b> |  | 1010 mm | <b>1528,-</b> | <b>2082,-</b> |
| <b>SGCM121</b> |  | 1210 mm | <b>1628,-</b> | <b>2220,-</b> |

### SIDEBOARDS (DIEPTE AANGEPAST AAN DE CONSOLE-OPLOSSING)



- 1 lade
- 1 afdekplaat

|                |  |         |               |               |
|----------------|--|---------|---------------|---------------|
| <b>KOBW071</b> |  | 710 mm  | <b>1014,-</b> | <b>1399,-</b> |
| <b>KOBW101</b> |  | 1010 mm | <b>1140,-</b> | <b>1567,-</b> |
| <b>KOBW121</b> |  | 1210 mm | <b>1228,-</b> | <b>1692,-</b> |

|  | UITVOERING | TYP-NR. | BREEDTE | PRIJS |
|--|------------|---------|---------|-------|
|--|------------|---------|---------|-------|

### TOEBEHOREN

#### WANDSCHAP MET SPIEGEL EN HANDDOEKHOUDER




- 1 Metalen ring, goudkleurig
- 1 planchet, notelaar decor
- 1 spiegel
- 1 handdoekhouder onderzijde

|                |        |              |
|----------------|--------|--------------|
| <b>DIEPTE</b>  | 290 mm |              |
| <b>ACFP030</b> | 300 mm | <b>559,-</b> |



## ALGEMENE INFORMATIE

## NERFVERLOOP



horizontaal



Om producttechnische redenen is een doorlopende afwerking niet mogelijk.  
Kleine kleurafwijkingen kunnen te wijten zijn aan het materiaal.



Maatoverzicht online:  
<http://montageanleitung.eu/M1248.pdf>

| UITVOERING | TYP-NR. | BREEDTE | PG 1 | PG 2 |
|------------|---------|---------|------|------|
|------------|---------|---------|------|------|

## MINERAALSTEEN WASTAFEL INCL. WASTAFELONDERKAST

## Wastafelkleuren



wit blinkend C0001  
(Standaard)




Wit mat nr. C0037  
Meerprijs SOAS999: **158,-**

## Inclusief



## Materiaal

mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyestertekunsthar als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, poriënvrije oppervlak.



versie links:  
armatuur links,  
scharnier links

## mineraalsteen wastafel

– diepte waskom: 100 mm


## wastafelonderkast

– 1 deur


– incl. burgbad cleanFlow

SGCG053 L/R

530 mm

**1280,-****1728,-**


versie L



versie R

| UITVOERING | TYP-NR. | WATT | BREEDTE | PRIJS |
|------------|---------|------|---------|-------|
|------------|---------|------|---------|-------|

## LICHTSPIEGEL



- omlopende LED-verlichting, 2700 K - 6500 K
- dimbaar (3 niveaus)
- Energieklasse G
- 1 schakelaar, lichtkleur-dimmer: koud/warmwit
- korpus: wit
- IP24

SIJH050

40,3

500 mm

**837,-****837,-**

burgbad cleanFlow: afsluitbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA080/081. Zie pagina: 419. Moet apart worden besteld.

Ruimteschakeling en wijzigingen aan land specifieke elektrische uitrusting is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

wastafel alleen met ééngatskraanboring mogelijk. zonder kraangatboring: geen meerprijs





## EENVOUDIG TE COMBINEREN

Met Lin20 staan werkelijk alle mogelijkheden open. Een basis van ontelbare vormgevingsideeën en complexoze combinatiemogelijkheden start hier. Lin20 is een gedetailleerd concept met subtiele greeplijsten: flexibel, modern en op kwaliteit ontwikkeld.

### PRODUKTEI- GENSCHAP


- Levertijd: **6 - 10 weken**
- Modulaire inrichtingselementen, wandhangende en staande oplossingen
- fonteintje
- Oppervlakken: melamine, acryl, lak
- Varianten van grepen: greeplijst
- 2 materialen van de wastafels: mineraalsteen, keramiek, 3 diepten
- Wastafelbreedten keramiek: 430, 630, 830, 930, 1030, 1230 mm
- Breedtes mineraalsteen wastafels: 420, 520, 620, 820, 920, 1020, 1220, 1420, 1620, 1820 mm
- **NIEUW:** fronten eiken decor nachtzwart, ronde spiegel met led-verlichting



**Keramische wastafel** beschikbaar in 3 dieptes.




**Keramische opzetwaskom**




**De horizontale spiegelkastverlichting** zorgt voor indirecte verlichting naar boven en naar binnen.


## KERAMISCHE WASTAFELS




## MINERAALSTEEN WASTAFEL




## WASTAFELONDERKASTEN




## WASTAFELONDERKASTEN INCL. CONSOLEPLAAT




## SPIEGELKASTEN | SPIEGELS MET VERLICHTING



## KASTEN




## SIDEBOARDS / ONDERKASTEN





## ALGEMENE INFORMATIE

### NERFVERLOOP



— horizontaal ||| verticaal



Om producttechnische redenen is een doorlopende afwerking niet mogelijk.  
Kleine kleurafwijkingen kunnen te wijten zijn aan het materiaal.



Maatoverzicht online:  
<http://montageaanleitungen.eu/M1263.pdf>



**RAL-KLEUREN** RAL-kleuren tegen meerprijs mogelijk.

Zie het rekenvoorbeeld op pagina 7.



**FRONT/CORPUS KLEURWISSEL**

Binnen de prijsgroep kan een andere kastkleur worden gekozen dan de frontkleur.  
Meerprijs SOAS999, zie pag.: 7.

## PRIJSGROEP 1: MELAMINE FRONT I CORPUS: MELAMINE - Levertijd: 6 weken




van binnen naar buiten:

■ E1-spaanplaat


■ melamine

■ ABS-afwerking rondom




**F5351**

Wit mat met laserafwerking




**F5352**

basaltgrijs mat met laserafwerking



**F6429**

Veloursgrijs mat



**F5395**

ijsblauw mat  
rugwand: antracietgrijs



**F6797**

Rookgroen mat



**F6798**

Kiezelgrijs mat



**F6799**

Eiken decor katoen



**F5353**

Eiken decor urban



**F6433**

Eiken decor klassiek



**F5355**

eiken decor kasjmier



**F5356**

eiken decor flanel




**F6028**

Eiken decor zilver




**F5357**

frassino decor cappuccino



**F5358**

teakhout decor kaneel



**F5359**

eiken decor roest




**F5360**

notelaar decor fluweel




**F6424**

Eiken decor caramel



**F7331** NEW 01.04.2026

Eiken decor nachtzwart



**F6083**

Notelaar decor smartline

**PRIJSGROEP 2: ACRYLFRONT HOOGGLANS MET LASERKANT I CORPUS BUITENZIJD: ACRYL HOOGGLANS**

Binnen: mat - Levertijd: 6 weken




van binnen naar buiten:

■ MDF-plaat

■ Acrylafwerking

■ Laserkant rondom



**F5363**

wit hoogglans  
Binnen: mat



**F5364**

grijs hoogglans

**PRIJSGROEP 2 - FRONTEN: MEERDERE MATTE LAKLAGEN, 2 MM RADIUS I CORPUS BUITENZIJD: LAK**

Legplank en achterwand: grijs antraciet Levertijd: 10 weken




van binnen naar buiten:

■ MDF-plaat

■ vulmiddel

■ kleurlak



**F5375**

Wit solid mat



**F5376**

Zand solid mat




**F6511**

Poederroze solid mat



**F6512**

Koraal solid mat



**F5930**

Saliegrijs solid mat



**F5378**

Rietbruin solid mat



**F5379**

Lichtgrijs solid mat



**F6513**

Parelgrijs solid mat



**F6514**

Steengrijs solid mat



**F5381**

donkergrijs solid mat



**F5382**

antraciet solid mat



**F6515**


Zwart solid mat



**F5383**

RAL-kleur effen mat  
+ 25% meerprijs,  
zie pagina 9

**PRIJSGROEP 3 - FRONTEN: MEERDERE GEPOLIJSTE HOOGGLANS LAKLAGEN, 2 MM RADIUS I CORPUS BUITENZIJD: LAK**  
Legplank en achterwand: grijs antraciet **Levertijd: 10 weken**



van binnen naar buiten:

MDF-plaat

vulmiddel

kleurlak

hoogglanslak




**F5366**  
wit hoogglans



**F5367**  
zand hoogglans



**F6516**  
Poederroze hoogglans



**F6517**  
Koraal hoogglans




**F5932**  
Saliegrijs hoogglans




**F5369**  
rietbruin hoogglans



**F5370**  
lichtgrijs hoogglans




**F6518**  
Parelgrijs hoogglans



**F6519**  
Steengrijs hoogglans




**F5372**  
donkergrijs hoogglans



**F5373**  
antraciet hoogglans



**F6520**  
zwart hoogglans



**F5374**  
Ral-kleur hoogglans  
+ 25% meerprijs,  
zie pagina 9

## GREEP



**uitgefreesde greep**




+ 16 mm dubbele  
uitvoering in antraciet,  
rondom antracietkleurige  
schaduwvoeg

|                                                                                   | UITVOERING                                                                        | TYP-NR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BREEDTE | PG1 | PG2 | PG3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|-----|
| Wastafelkleur                                                                     | Inclusief                                                                         | Materiaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |     |     |     |
|  |  | Keramik - Keramik wordt uit de hoogwaardige porseleingrondstoffen kaolien, klei, veldspaat en kwarts op industriële wijze gemaakt. Bij een temperatuur van 1250°C vormt de keramische scherf een vaste verbinding met de glazuur, wat het product een hoge mechanische vastheid en een gesloten glasoppervlak geeft. |         |     |     |     |
| wit blinkend Nr. C0001                                                            |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |     |     |     |



## WASTAFELS KERAMIEK INCL. WASTAFELONDERBOUWKAST - DIEPTE 370



### wastafel keramiek

- diepte waskom: 100 mm

### wastafelonderkast

- 1 lade, 260 mm diep, met sifonuisparing en binnenverdeling
- incl. burgbad cleanFlow


SGVO063

630 mm

1071,-

1289,-

1407,-



### wastafel keramiek

- diepte waskom: 100 mm

### wastafelonderkast

- 1 lade bovenzijde, 260 mm diep, met sifonuitsparing en binnenverdeling
- 1 lade bovenzijde, 260 mm diep
- incl. burgbad cleanFlow


SGHB063

630 mm

1263,-

1517,-

1656,-



### wastafel keramiek

- diepte waskom: 100 mm

### wastafelonderkast

- 1 lade bovenzijde, 260 mm diep, met sifonuitsparing en binnenverdeling
- 1 lade bovenzijde, 260 mm diep
- incl. burgbad cleanFlow
- met sokkelstrip


SGHC063

630 mm

1389,-

1660,-

1800,-




 burgbad cleanFlow: afsluitbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA074. Zie pagina: 419 . Moet apart worden besteld.

 wastafel alleen met ééngatskraanboring mogelijk.

|                                                                                   | UITVOERING                                                                        | TYP-NR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BREEDTE | PG1 | PG2 | PG3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|-----|
| Wastafelkleur                                                                     | Inclusief                                                                         | Materiaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |     |     |     |
|  |  | Keramik - Keramik wordt uit de hoogwaardige porseleingrondstoffen kaolien, klei, veldspaat en kwarts op industriële wijze gemaakt. Bij een temperatuur van 1250°C vormt de keramische scherf een vaste verbinding met de glazuur, wat het product een hoge mechanische vastheid en een gesloten glasoppervlak geeft. |         |     |     |     |
| wit blinkend Nr. C0001                                                            |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |     |     |     |



## WASTAFELS KERAMIEK INCL. WASTAFELONDERBOUWKAST - DIEPTE 415



VS

### wastafel keramiek

– diepte waskom: 260 mm

### wastafelonderkast

- 1 lade, 260 mm diep, met sifonuitsparing en binnenverdeling
- incl. burgbad cleanFlow

**SGVP063**

630 mm

**1123,-**

**1364,-**

**1490,-**


**SGVP083**

830 mm

**1223,-**

**1475,-**

**1607,-**



VS

### wastafel keramiek

– diepte waskom: 120 mm

### wastafelonderkast

- 1 lade bovenzijde, 260 mm diep, met sifonuitsparing en binnenverdeling
- 1 lade bovenzijde, 260 mm diep
- incl. burgbad cleanFlow

**SGHD063**

630 mm

**1323,-**

**1606,-**

**1754,-**


**SGHD083**

830 mm

**1441,-**

**1736,-**

**1894,-**



VS 57 mm

### wastafel keramiek

– diepte waskom: 120 mm

### wastafelonderkast

- 1 lade bovenzijde, 260 mm diep, met sifonuitsparing en binnenverdeling
- 1 lade in het midden, 260 mm diep
- 1 lade bovenzijde, 260 mm diep
- incl. burgbad cleanFlow
- met sokkelstrip

**SGHE063**

630 mm

**1631,-**

**1923,-**

**2078,-**



**SGHE083**

830 mm

**1750,-**

**2052,-**

**2218,-**




burgbad clean**Flow**: afsluitbaar met afvoerstop clean**Flow**+ **FLOA074**. Zie pagina: 419. Moet apart worden besteld.



Boring van 3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: **114,-**  
wastafel alleen met kraanboring mogelijk.

| UITVOERING                                    |                                            | TYP-NR.                           | BREEDTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PG1 | PG2 | PG3 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| Wastafelkleuren                               | Inclusief                                  | Materiaal                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |     |
| <div><div></div></div> wit blinkend Nr. C0001 | <div><div></div></div> Zwart mat Nr. C0038 | <div><div></div><div></div></div> | Keramik - Keramik wordt uit de hoogwaardige porseleingrondstoffen kaolien, klei, veldspaat en kwarts op industriële wijze gemaakt. Bij een temperatuur van 1250°C vormt de keramische scherf een vaste verbinding met de glazuur, wat het product een hoge mechanische vastheid en een gesloten glasoppervlak geeft. |     |     |     |


## WASTAFELS KERAMIEK INCL. WASTAFELONDERBOUWKAST - DIEPTE 495



VS

- wastafel keramiek**  
– diepte waskom: 120 mm  
**wastafelonderkast**  
– 1 lade, 350 mm diep, met sifonuisparing en binnenverdeling  
– incl. burgbad cleanFlow


|                |         |               |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SGVQ063</b> | 630 mm  | <b>1221,-</b> | <b>1475,-</b> | <b>1606,-</b> |
| <b>SGVQ083</b> | 830 mm  | <b>1284,-</b> | <b>1553,-</b> | <b>1691,-</b> |
| <b>SGVQ093</b> | 930 mm  | <b>1336,-</b> | <b>1611,-</b> | <b>1751,-</b> |
| <b>SGVQ103</b> | 1030 mm | <b>1386,-</b> | <b>1669,-</b> | <b>1810,-</b> |
| <b>SGVQ123</b> | 1230 mm | <b>1486,-</b> | <b>1785,-</b> | <b>1916,-</b> |



VS

- wastafel keramiek**  
– diepte waskom: 120 mm  
**wastafelonderkast**  
– 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuisparing en binnenverdeling  
– 1 lade onderzijde, 350 mm diep  
– incl. burgbad cleanFlow


|                |         |               |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SGHF063</b> | 630 mm  | <b>1437,-</b> | <b>1748,-</b> | <b>1891,-</b> |
| <b>SGHF083</b> | 830 mm  | <b>1514,-</b> | <b>1828,-</b> | <b>1991,-</b> |
| <b>SGHF093</b> | 930 mm  | <b>1571,-</b> | <b>1896,-</b> | <b>2061,-</b> |
| <b>SGHF103</b> | 1030 mm | <b>1631,-</b> | <b>1967,-</b> | <b>2131,-</b> |
| <b>SGHF123</b> | 1230 mm | <b>1750,-</b> | <b>2104,-</b> | <b>2270,-</b> |



VS 57 mm

- wastafel keramiek**  
– diepte waskom: 120 mm  
**wastafelonderkast**  
– 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuisparing en binnenverdeling  
– 1 lade in het midden, 350 mm diep  
– 1 lade onderzijde, 350 mm diep  
– incl. burgbad cleanFlow  
– met sokkelstrip


|                |         |               |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SGHG063</b> | 630 mm  | <b>1736,-</b> | <b>2043,-</b> | <b>2207,-</b> |
| <b>SGHG083</b> | 830 mm  | <b>1831,-</b> | <b>2154,-</b> | <b>2326,-</b> |
| <b>SGHG093</b> | 930 mm  | <b>1888,-</b> | <b>2220,-</b> | <b>2394,-</b> |
| <b>SGHG103</b> | 1030 mm | <b>1948,-</b> | <b>2290,-</b> | <b>2465,-</b> |
| <b>SGHG123</b> | 1230 mm | <b>2067,-</b> | <b>2429,-</b> | <b>2604,-</b> |



VS

- wastafel keramiek**  
– diepte waskom: 120 mm  
**wastafelonderkast**  
– 1 lade, 350 mm diep, met sifonuisparing en binnenverdeling  
– incl. burgbad cleanFlow


|                  |         |               |               |               |
|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SGVR103 L</b> | 1030 mm | <b>1386,-</b> | <b>1669,-</b> | <b>1810,-</b> |
|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|



VS

- wastafel keramiek**  
– diepte waskom: 120 mm  
**wastafelonderkast**  
– 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuisparing en binnenverdeling  
– 1 lade onderzijde, 350 mm diep  
– incl. burgbad cleanFlow

|                  |         |               |               |               |
|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SGHH103 L</b> | 1030 mm | <b>1631,-</b> | <b>1967,-</b> | <b>2131,-</b> |
|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|



VS 57 mm

- wastafel keramiek**  
– diepte waskom: 120 mm  
**wastafelonderkast**  
– 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuisparing en binnenverdeling  
– 1 lade in het midden, 350 mm diep  
– 1 lade onderzijde, 350 mm diep  
– incl. burgbad cleanFlow  
– met sokkelstrip

|                  |         |               |               |               |
|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SGHI103 L</b> | 1030 mm | <b>1948,-</b> | <b>2290,-</b> | <b>2465,-</b> |
|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|


 burgbad cleanFlow: afsluitbaar met afvoerstap cleanFlow+ FLOA074. Zie pagina: 419 . Moet apart worden besteld.

 Boring van 3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: **114,-**.  
wastafel alleen met kraanboring mogelijk.



|                                                                                                                                                      | UITVOERING                                                                | TYP-NR.                                                                   | BREEDTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PG1 | PG2 | PG3 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| Wastafelkleuren                                                                                                                                      | Inclusief                                                                 | Materiaal                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |     |
| <div> <div></div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div> <div> <div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div> | Keramiek - Keramiek wordt uit de hoogwaardige porseleingrondstoffen kaolien, klei, veldspaat en kwarts op industriële wijze gemaakt. Bij een temperatuur van 1250°C vormt de keramische scherf een vaste verbinding met de glazuur, wat het product een hoge mechanische vastheid en een gesloten glasoppervlak geeft. |     |     |     |
| <div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div>                                                                            | <div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div> |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |     |
| <div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div>                                                                            | <div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div> |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |     |

## WASTAFELS KERAMIEK INCL. WASTAFELONDERBOUWKAST - DIEPTE 495



VS

### Wastafel keramiek met 2 kraanboringen

– diepte waskom: 120 mm

### wastafelonderkast

- 1 lade, 350 mm diep, met sifonuisparing en binnenverdeling
- incl. burgbad cleanFlow


SGVS123

1230 mm

1553,-

1853,-

1994,-



VS

### Wastafel keramiek met 2 kraanboringen

– diepte waskom: 120 mm

### wastafelonderkast

- 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuisparing en binnenverdeling
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep
- incl. burgbad cleanFlow


SGHJ123

1230 mm

1828,-

2182,-

2348,-



VS 57 mm

### Wastafel keramiek met 2 kraanboringen

– diepte waskom: 120 mm

### wastafelonderkast

- 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuisparing en binnenverdeling
- 1 lade in het midden, 350 mm diep
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep
- incl. burgbad cleanFlow
- met sokkelstrip


SGHK123

1230 mm

2145,-

2507,-

2682,-



VS

### Dubbele wastafel keramiek

– afmeting waskom 477x291 mm

– diepte waskom: 120 mm

### wastafelonderkast

- 1 lade, 350 mm diep, met 2 sifonuisparingen en binnenverdeling
- incl. burgbad cleanFlow


SGVT123

1230 mm

1687,-

1989,-

2130,-



VS

### Dubbele wastafel keramiek

– diepte waskom: 120 mm

### wastafelonderkast

- 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met 2 sifonuisparingen en 2 binnenverdelingen
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep
- incl. burgbad cleanFlow

SGHL123

1230 mm

1986,-

2340,-

2507,-




burgbad cleanFlow: afsluitbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA080/081. Zie pagina: 419. Moet apart worden besteld.



Boring van 3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: 114,-.  
wastafel alleen met kraanboring mogelijk.

|                                                                                                             | UITVOERING                                                                                               | TYP-NR.                                                                               | BREEDTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PG1 | PG2 | PG3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| Wastafelkleuren                                                                                             | Inclusief                                                                                                | Materiaal                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |     |
| <br>wit blinkend Nr. C0001 | <br>Zwart mat Nr. C0038 | <br> | Keramiek - Keramiek wordt uit de hoogwaardige porseleingrondstoffen kaolien, klei, veldspaat en kwarts op industriële wijze gemaakt. Bij een temperatuur van 1250°C vormt de keramische scherf een vaste verbinding met de glazuur, wat het product een hoge mechanische vastheid en een gesloten glasoppervlak geeft. |     |     |     |

## WASTAFELS KERAMIEK INCL. WASTAFELONDERBOUWKAST - DIEPTE 495



VS 57 mm

### Dubbele wastafel keramiek

- diepte waskom: 120 mm
- wastafelonderkast**
- 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met 2 sifonuisparingen en 2 binnenverdelingen
- 1 lade in het midden, 350 mm diep
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep
- incl. burgbad cleanFlow
- met sokkelstrip


SGHM123

1230 mm

2303,-

2665,-

2840,-



VS

### Dubbele wastafel keramiek

- diepte waskom: 120 mm
- wastafelonderkast**
- 2 laden, 350 mm diep, met sifonuitsparing en binnenverdeling
- incl. burgbad cleanFlow


SGVU123

1230 mm

2180,-

2638,-

2862,-



VS

### Dubbele wastafel keramiek

- diepte waskom: 120 mm
- wastafelonderkast**
- 2 laden bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuitsparing en binnenverdeling
- 2 laden onderzijde, 350 mm diep
- incl. burgbad cleanFlow


SGHN123

1230 mm

2567,-

3106,-

3369,-



VS 57 mm

### Dubbele wastafel keramiek

- diepte waskom: 120 mm
- wastafelonderkast**
- 2 laden bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuitsparing en binnenverdeling
- 2 laden in het midden, 350 mm diep
- 2 laden onderzijde, 350 mm diep
- incl. burgbad cleanFlow
- met sokkelstrip


SGHO123

1230 mm

3170,-

3740,-

4019,-




 burgbad cleanFlow: afsluitbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA080/081. Zie pagina: 419. Moet apart worden besteld.

 Boring van 3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: 114,-, wastafel alleen met kraanboring mogelijk.

|                                                                                                                                                                  | UITVOERING                           | TYP-NR.                                                                                                                                                                                                | BREEDTE | PG1 | PG2 | PG3 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|-----|
| Wastafelkleuren                                                                                                                                                  | Inclusief                            | Materiaal                                                                                                                                                                                              |         |     |     |     |
| <div> <div></div> <div>wit blinkend C0001<br/>(Standaard)</div> </div> <div> <div></div> <div>Wit mat nr. C0037<br/>Meerprijs SOAS999: <b>158,-</b></div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> | mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyesterterkunsthars als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, poriënvrije oppervlak. |         |     |     |     |



## WASTAFELS MINERAALSTEEN INCL. WASTAFELONDERKAST - DIEPTE 365



### mineraalsteen wastafel

– diepte waskom: 100 mm

### wastafelonderkast

- 1 blende
- 1 lade, 260 mm diep
- incl. burghad cleanFlow


**SGQZ052**

520 mm

**1197,-**

**1462,-**

**1636,-**



### mineraalsteen wastafel

– diepte waskom: 100 mm

### wastafelonderkast

- 1 lade, 260 mm diep, met sifonuitsparing en binnenverdeling
- incl. burghad cleanFlow

**SGVV062**

620 mm

**1071,-**

**1289,-**

**1407,-**


**SGVV082**

820 mm

**1158,-**

**1391,-**

**1519,-**



### mineraalsteen wastafel

– diepte waskom: 100 mm

### wastafelonderkast

- 1 lade bovenzijde, 260 mm diep, met sifonuitsparing en binnenverdeling
- 1 lade bovenzijde, 260 mm diep
- incl. burghad cleanFlow

**SGHP062**

620 mm

**1263,-**

**1517,-**

**1656,-**


**SGHP082**

820 mm

**1363,-**

**1639,-**

**1788,-**



### mineraalsteen wastafel

– diepte waskom: 100 mm

### wastafelonderkast

- 1 lade bovenzijde, 260 mm diep, met sifonuitsparing en binnenverdeling
- 1 lade in het midden, 260 mm diep
- 1 lade bovenzijde, 260 mm diep
- incl. burghad cleanFlow
- met sokkelstrip

**SGHQ062**

620 mm

**1564,-**

**1826,-**

**1973,-**




**SGHQ082**

820 mm

**1665,-**

**1948,-**

**2106,-**




 burghad cleanFlow: afsluitbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA080/081. Zie pagina: 419. Moet apart worden besteld.

 Boring van 2-/3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: **114,-** zonder kraangatboring: geen meerprijs

|                                                                                                                        | UITVOERING                                                                                                                                | TYP-NR.                                                                                                                                                                                             | BREEDTE | PG1 | PG2 | PG3 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|-----|
| Wastafelkleuren                                                                                                        | Inclusief                                                                                                                                 | Materiaal                                                                                                                                                                                           |         |     |     |     |
| <br>wit blinkend C0001<br>(Standaard) | <br>Wit mat nr. C0037<br>Meerprijs SOAS999: <b>158,-</b> | mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyesterkunstharz als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, porienvrije oppervlak. |         |     |     |     |

## WASTAFELS MINERAALSTEEN INCL. WASTAFELONDERKAST - DIEPTE 415



VS


### mineraalsteen wastafel

– diepte waskom: 100 mm

### wastafelonderkast

- 1 lade, 260 mm diep, met sifonuisparing en binnenverdeling
- incl. burgbad cleanFlow

|                |         |               |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SGVW062</b> | 620 mm  | <b>1123,-</b> | <b>1364,-</b> | <b>1490,-</b> |
| <b>SGVW082</b> | 820 mm  | <b>1223,-</b> | <b>1475,-</b> | <b>1607,-</b> |
| <b>SGVW102</b> | 1020 mm | <b>1324,-</b> | <b>1585,-</b> | <b>1726,-</b> |



VS


### mineraalsteen wastafel

– diepte waskom: 100 mm

### wastafelonderkast

- 1 lade bovenzijde, 260 mm diep, met sifonuitsparing en binnenverdeling
- 1 lade bovenzijde, 260 mm diep
- incl. burgbad cleanFlow

|                |         |               |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SGHR062</b> | 620 mm  | <b>1323,-</b> | <b>1606,-</b> | <b>1754,-</b> |
| <b>SGHR082</b> | 820 mm  | <b>1441,-</b> | <b>1736,-</b> | <b>1894,-</b> |
| <b>SGHR102</b> | 1020 mm | <b>1560,-</b> | <b>1866,-</b> | <b>2034,-</b> |



VS 57 mm




### mineraalsteen wastafel

– diepte waskom: 100 mm

### wastafelonderkast






- 1 lade bovenzijde, 260 mm diep, met sifonuitsparing en binnenverdeling
- 1 lade in het midden, 260 mm diep
- 1 lade bovenzijde, 260 mm diep
- incl. burgbad cleanFlow
- met sokkelstrip

|                |         |               |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SGHS062</b> | 620 mm  | <b>1631,-</b> | <b>1923,-</b> | <b>2078,-</b> |
| <b>SGHS082</b> | 820 mm  | <b>1750,-</b> | <b>2052,-</b> | <b>2218,-</b> |
| <b>SGHS102</b> | 1020 mm | <b>1870,-</b> | <b>2183,-</b> | <b>2358,-</b> |



 burgbad cleanFlow: afsluitbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA080/081. Zie pagina: 419. Moet apart worden besteld.

 Boring van 2-/3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: **114,-** zonder kraangatboring: geen meerprijs


| UITVOERING                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TYP-NR.                                                                                                           | BREEDTE                                                                                                                                                                                                                              | PG1    | PG2    | PG3    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| <div>Wastafelkleuren</div> <div><div></div><div></div></div> <div>wit blinkend C0001 (Standaard)</div> <div>Wit mat nr. C0037</div> <div>Meerprijs SOAS999: <b>158,-</b></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Inclusief</div> <div></div> | <div>Materiaal</div> <div>mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyestertekunsthar als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, poriënvrije oppervlak.</div> |        |        |        |
| WASTAFELS MINERAALSTEEN INCL. WASTAFELONDERKAST - DIEPTE 495                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |        |
| <div></div> <div>VS</div>                                                                     | <div>mineraalsteen wastafel</div> <div>– diepte waskom: 100 mm</div> <div>wastafelonderkast</div> <div>– 1 lade, 350 mm diep, met sifonuisparing en binnenverdeling</div> <div>– incl. burghbad cleanFlow</div>                                                                                                                                    | SGVX062                                                                                                           | 620 mm                                                                                                                                                                                                                               | 1221,- | 1475,- | 1606,- |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SGVX082                                                                                                           | 820 mm                                                                                                                                                                                                                               | 1284,- | 1553,- | 1691,- |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SGVX092                                                                                                           | 920 mm                                                                                                                                                                                                                               | 1336,- | 1611,- | 1751,- |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SGVX102                                                                                                           | 1020 mm                                                                                                                                                                                                                              | 1396,- | 1669,- | 1810,- |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SGVX122                                                                                                           | 1220 mm                                                                                                                                                                                                                              | 1486,- | 1785,- | 1926,- |
| <div></div> <div>VS</div>                                                                     | <div>mineraalsteen wastafel</div> <div>– diepte waskom: 100 mm</div> <div>wastafelonderkast</div> <div>– 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuisparing en binnenverdeling</div> <div>– 1 lade onderzijde, 350 mm diep</div> <div>– incl. burghbad cleanFlow</div>                                                                             | SGHT062                                                                                                           | 620 mm                                                                                                                                                                                                                               | 1437,- | 1735,- | 1891,- |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SGHT082                                                                                                           | 820 mm                                                                                                                                                                                                                               | 1514,- | 1828,- | 1991,- |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SGHT092                                                                                                           | 920 mm                                                                                                                                                                                                                               | 1571,- | 1896,- | 2061,- |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SGHT102                                                                                                           | 1020 mm                                                                                                                                                                                                                              | 1631,- | 1967,- | 2131,- |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SGHT122                                                                                                           | 1220 mm                                                                                                                                                                                                                              | 1750,- | 2104,- | 2270,- |
| <div></div> <div>VS 57 mm</div>                                                              | <div>mineraalsteen wastafel</div> <div>– diepte waskom: 100 mm</div> <div>wastafelonderkast</div> <div>– 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuisparing en binnenverdeling</div> <div>– 1 lade in het midden, 350 mm diep</div> <div>– 1 lade onderzijde, 350 mm diep</div> <div>– incl. burghbad cleanFlow</div> <div>– met sokkelstrip</div> | SGHU062                                                                                                           | 620 mm                                                                                                                                                                                                                               | 1736,- | 2043,- | 2207,- |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SGHU082                                                                                                           | 820 mm                                                                                                                                                                                                                               | 1831,- | 2154,- | 2326,- |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SGHU092                                                                                                           | 920 mm                                                                                                                                                                                                                               | 1888,- | 2220,- | 2394,- |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SGHU102                                                                                                           | 1020 mm                                                                                                                                                                                                                              | 1948,- | 2290,- | 2465,- |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SGHU122                                                                                                           | 1220 mm                                                                                                                                                                                                                              | 2067,- | 2429,- | 2604,- |
| <div></div> <div>versie L</div> <div>VS</div>                                               | <div>mineraalsteen wastafel</div> <div>– diepte waskom: 100 mm</div> <div>wastafelonderkast</div> <div>– 1 lade, 350 mm diep, met sifonuisparing en binnenverdeling</div> <div>– incl. burghbad cleanFlow</div>                                                                                                                                    | SGVY122 L/R                                                                                                       | 1220 mm                                                                                                                                                                                                                              | 1553,- | 1853,- | 1994,- |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |        |
| <div></div> <div>versie L</div> <div>VS</div>                                               | <div>mineraalsteen wastafel</div> <div>– diepte waskom: 100 mm</div> <div>wastafelonderkast</div> <div>– 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuisparing en binnenverdeling</div> <div>– 1 lade onderzijde, 350 mm diep</div> <div>– incl. burghbad cleanFlow</div>                                                                             | SGHX122 L/R                                                                                                       | 1220 mm                                                                                                                                                                                                                              | 1828,- | 2182,- | 2348,- |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |        |

 burghbad cleanFlow: afsluitbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA080/081. Zie pagina: 419. Moet apart worden besteld.

 Boring van 2-/3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: **114,-** zonder kraangatboring: geen meerprijs

|                                                                                   | UITVOERING                                                                        | TYP-NR.                                                                                                                                                                                               | BREEDTE | PG1 | PG2 | PG3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|-----|
| Wastafelkleuren                                                                   | Inclusief                                                                         | Materiaal                                                                                                                                                                                             |         |     |     |     |
|  |  | mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyestertekunstharz als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, porienvrije oppervlak. |         |     |     |     |
| wit blinkend C0001<br>(Standaard)                                                 | Wit mat nr. C0037<br>Meerprijs SOAS999: <b>158,-</b>                              |                                                                                                                                                                                                       |         |     |     |     |

### WASTAFELS MINERAALSTEEN INCL. WASTAFELONDERKAST - DIEPTE 495



versie L

**VS** 57 mm


#### mineraalsteen wastafel

– diepte waskom: 100 mm

#### wastafelonderkast

- 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuisparing en binnenverdeling
- 1 lade in het midden, 350 mm diep
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep
- incl. burgbad cleanFlow
- met sokkelstrip

|                |     |         |               |               |               |
|----------------|-----|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SGHY122</b> | L/R | 1220 mm | <b>2145,-</b> | <b>2507,-</b> | <b>2682,-</b> |
|----------------|-----|---------|---------------|---------------|---------------|



versie L

**VS**

#### mineraalsteen wastafel


– diepte waskom: 100 mm

#### wastafelonderkast

- 1 lade, 350 mm diep, met sifonuisparing en binnenverdeling
- 1 lade, 350 mm diep
- incl. burgbad cleanFlow

|                |     |         |               |               |               |
|----------------|-----|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SGVZ122</b> | L/R | 1220 mm | <b>2072,-</b> | <b>2530,-</b> | <b>2754,-</b> |
|----------------|-----|---------|---------------|---------------|---------------|

|                |     |         |               |               |               |
|----------------|-----|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SGVZ142</b> | L/R | 1420 mm | <b>2218,-</b> | <b>2700,-</b> | <b>2941,-</b> |
|----------------|-----|---------|---------------|---------------|---------------|



versie L

**VS**

#### mineraalsteen wastafel


– diepte waskom: 100 mm

#### wastafelonderkast

- 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuisparing en binnenverdeling
- 1 lade bovenzijde, 350 mm diep
- 2 laden onderzijde, 350 mm diep
- incl. burgbad cleanFlow

|                |     |         |               |               |               |
|----------------|-----|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SGIJ122</b> | L/R | 1220 mm | <b>2437,-</b> | <b>2976,-</b> | <b>3240,-</b> |
|----------------|-----|---------|---------------|---------------|---------------|

|                |     |         |               |               |               |
|----------------|-----|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SGIJ142</b> | L/R | 1420 mm | <b>2604,-</b> | <b>3168,-</b> | <b>3451,-</b> |
|----------------|-----|---------|---------------|---------------|---------------|



versie L

**VS** 57 mm

#### mineraalsteen wastafel

– diepte waskom: 100 mm

#### wastafelonderkast

- 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuisparing en binnenverdeling
- 1 lade bovenzijde, 350 mm diep
- 2 laden in het midden, 350 mm diep
- 2 laden onderzijde, 350 mm diep
- incl. burgbad cleanFlow
- met sokkelstrip

|                |     |         |               |               |               |
|----------------|-----|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SGIK122</b> | L/R | 1220 mm | <b>3043,-</b> | <b>3614,-</b> | <b>3893,-</b> |
|----------------|-----|---------|---------------|---------------|---------------|


|                |     |         |               |               |               |
|----------------|-----|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SGIK142</b> | L/R | 1420 mm | <b>3237,-</b> | <b>3837,-</b> | <b>4135,-</b> |
|----------------|-----|---------|---------------|---------------|---------------|

 burgbad cleanFlow: afsluitbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA080/081. Zie pagina: 419. Moet apart worden besteld.

 Boring van 2-/3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: **114,-** zonder kraangatboring: geen meerprijs

| UITVOERING                                                |                                                                              | TYP-NR.                                                                                      | BREEDTE                                                                                                                                                                                                          | PG1 | PG2 | PG3 |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| Wastafelkleuren                                           |                                                                              | Inclusief                                                                                    | Materiaal                                                                                                                                                                                                        |     |     |     |
| <div></div> <div>wit blinkend C0001<br/>(Standaard)</div> | <div></div> <div>Wit mat nr. C0037<br/>Meerprijs SOAS999: <b>158,-</b></div> | <div></div> | <div>mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyestertekunstharz als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, poriënvrije oppervlak.</div> |     |     |     |

## WASTAFELS MINERAALSTEEN INCL. WASTAFELONDERKAST - DIEPTE 495



VS

### mineraalsteen wastafel met 2 kraanboringen

- diepte waskom: 100 mm
- wastafelonderkast**
- 1 lade, 350 mm diep, met sifonuisparing en binnenverdeling
- incl. burghad cleanFlow


**SGWA122**

1220 mm

**1553,-**

**1853,-**

**1994,-**



VS

### mineraalsteen wastafel met 2 kraanboringen

- diepte waskom: 100 mm
- wastafelonderkast**
- 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuisparing en binnenverdeling
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep
- incl. burghad cleanFlow


**SGHV122**

1220 mm

**1828,-**

**2182,-**

**2348,-**



VS 57 mm

### mineraalsteen wastafel met 2 kraanboringen

- diepte waskom: 100 mm
- wastafelonderkast**
- 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuisparing en binnenverdeling
- 1 lade in het midden, 350 mm diep
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep
- incl. burghad cleanFlow
- met sokkelstrip

**SGHW122**

1220 mm

**2145,-**

**2507,-**

**2682,-**




burghad clean**Flow**: afsluitbaar met afvoerstop clean**Flow+** **FLOA080/081**. Zie pagina: 419. Moet apart worden besteld.



Boring van 2-/3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: **114,-** zonder kraangatboring: geen meerprijs

|                                                                                                                        | UITVOERING                                                                                                                                | TYP-NR.                                                                           | BREEDTE                                                                                                                                                                                                | PG1 | PG2 | PG3 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| Wastafelkleuren                                                                                                        | Inclusief                                                                                                                                 | Materiaal                                                                         |                                                                                                                                                                                                        |     |     |     |
| <br>wit blinkend C0001<br>(Standaard) | <br>Wit mat nr. C0037<br>Meerprijs SOAS999: <b>158,-</b> |  | mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyesterterkunsthars als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, porienvrije oppervlak. |     |     |     |

## WASTAFELS MINERAALSTEEN INCL. WASTAFELONDERKAST - DIEPTE 495



VS

### mineraalsteen wastafel met 2 kraanboringen

- diepte waskom: 100 mm
- wastafelonderkast**
- 2 laden, 350 mm diep, met sifonuit-sparing en binnenverdeling
- incl. burgbad cleanFlow


SGWB142

1420 mm

2450,-

2907,-

3138,-



VS

### mineraalsteen wastafel met 2 kraanboringen

- diepte waskom: 100 mm
- wastafelonderkast**
- 2 laden bovenzijde, 300 mm diep, met binnenverdeling
- 2 laden onderzijde, 300 mm diep
- incl. burgbad cleanFlow


SGIW142

1420 mm

2884,-

3423,-

3696,-



VS 57 mm

### mineraalsteen wastafel met 2 kraanboringen

- diepte waskom: 100 mm
- wastafelonderkast**
- 2 laden bovenzijde, 350 mm diep, met binnenverdeling
- 2 laden in het midden, 350 mm diep
- 2 laden onderzijde, 350 mm diep
- incl. burgbad cleanFlow
- met sokkelstrip


SGIX142

1420 mm

3487,-

4057,-

4345,-



VS

### mineraalstenen dubbele wastafel

- diepte waskom: 100 mm
- wastafelonderkast**
- 1 lade, 350 mm diep, met 2 sifonuit-sparingen en 2 binnenverdelingen
- incl. burgbad cleanFlow

SGWC122

1220 mm

1687,-

1989,-

2130,-


 burgbad clean**Flow**: afsluitbaar met afvoerstop clean**Flow**+ **FLOA080/081**. Zie pagina: 419. Moet apart worden besteld.

 Boring van 2-/3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: **114,-** zonder kraangatboring: geen meerprijs



|                                                                                                                                                                  | UITVOERING                                                                        | TYP-NR.                                                                                                                                                                                               | BREEDTE | PG1 | PG2 | PG3 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|-----|
| Wastafelkleuren                                                                                                                                                  | Inclusief                                                                         | Materiaal                                                                                                                                                                                             |         |     |     |     |
| <div> <div></div> <div>wit blinkend C0001<br/>(Standaard)</div> </div> <div> <div></div> <div>Wit mat nr. C0037<br/>Meerprijs SOAS999: <b>158,-</b></div> </div> |  | mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyestertekunstharz als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, poriënvrije oppervlak. |         |     |     |     |

## WASTAFELS MINERAALSTEEN INCL. WASTAFELONDERKAST - DIEPTE 495



VS

### mineraalstenen dubbele wastafel

– diepte waskom: 100 mm

#### wastafelonderkast

- 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met 2 sifonuisparingen en 2 binnenverdelingen
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep
- incl. burgbad cleanFlow


**SGHZ122**

1220 mm

**1986,-**

**2340,-**

**2507,-**



VS 57 mm

### mineraalstenen dubbele wastafel

– diepte waskom: 100 mm

#### wastafelonderkast

- 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met 2 sifonuisparingen en 2 binnenverdelingen
- 1 lade in het midden, 350 mm diep
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep
- incl. burgbad cleanFlow
- met sokkelstrip


**SGIA122**

1220 mm

**2303,-**

**2665,-**

**2840,-**



VS

### mineraalstenen dubbele wastafel

– diepte waskom: 100 mm

#### wastafelonderkast

- 2 laden, 350 mm diep, met sifonuitsparing en binnenverdeling
- incl. burgbad cleanFlow

**SGWD122**

1220 mm

**2180,-**

**2638,-**

**2862,-**

**SGWD142**

1420 mm

**2441,-**

**2914,-**

**3146,-**

**SGWD162**

1620 mm

**2584,-**

**3048,-**

**3278,-**


**SGWD182**

1820 mm

**2776,-**

**3271,-**

**3517,-**



VS

### mineraalstenen dubbele wastafel

– diepte waskom: 100 mm

#### wastafelonderkast

- 2 laden bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuitsparing en binnenverdeling
- 2 laden onderzijde, 350 mm diep
- incl. burgbad cleanFlow

**SGIB122**

1220 mm

**2567,-**

**3106,-**

**3369,-**

**SGIB142**

1420 mm

**2861,-**

**3428,-**

**3702,-**

**SGIB162**

1620 mm

**3043,-**

**3589,-**

**3862,-**

**SGIB182**

1820 mm

**3261,-**

**3837,-**

**4127,-**




burgbad cleanFlow: afsluitbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA080/081. Zie pagina: 419. Moet apart worden besteld.



Boring van 2-/3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: **114,-** zonder kraangatboring: geen meerprijs

|                                                                                                                        | UITVOERING                                                                                                                                | TYP-NR.                                                                                                                                                                                               | BREEDTE | PG1 | PG2 | PG3 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|-----|
| Wastafelkleuren                                                                                                        | Inclusief                                                                                                                                 | Materiaal                                                                                                                                                                                             |         |     |     |     |
| <br>wit blinkend C0001<br>(Standaard) | <br>Wit mat nr. C0037<br>Meerprijs SOAS999: <b>158,-</b> | mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyestertekunstharz als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, porienvrije oppervlak. |         |     |     |     |

## WASTAFELS MINERAALSTEEN INCL. WASTAFELONDERKAST - DIEPTE 495



### mineraalstenen dubbele wastafel


– diepte waskom: 100 mm

### wastafelonderkast

- 2 laden bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuitsparing en binnerverdeling
- 2 laden in het midden, 350 mm diep
- 2 laden onderzijde, 350 mm diep
- incl. burgbad cleanFlow
- met sokkelstrip



|                |         |               |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SGIC122</b> | 1220 mm | <b>3170,-</b> | <b>3740,-</b> | <b>4019,-</b> |
| <b>SGIC142</b> | 1420 mm | <b>3489,-</b> | <b>4078,-</b> | <b>4368,-</b> |
| <b>SGIC162</b> | 1620 mm | <b>3646,-</b> | <b>4225,-</b> | <b>4511,-</b> |
| <b>SGIC182</b> | 1820 mm | <b>3898,-</b> | <b>4505,-</b> | <b>4812,-</b> |

**VS** 57 mm



 burgbad cleanFlow: afsluitbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA080/081. Zie pagina: 419. Moet apart worden besteld.


 Boring van 2-/3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: **114,-** zonder kraangatboring: geen meerprijs

|                                                                                                        | UITVOERING                                                                                                                                                                                                                                   | TYP-NR.                                                              | BREEDTE                                | PG1                                                              | PG2                                                              | PG3                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| WASTAFELONDERKASTEN INCL. CONSOLEPLAAT VOOR OPZETKOMMEN                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                                        |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
| <br><b>VS</b>         | <b>consoleplaat</b><br>– incl. uitsparing t.b.v. waskom<br><b>wastafelonderkast</b><br>– 1 lade, 350 mm diep, met sifonuitsparing en binnenverdeling                                                                                         | <b>WXYH060</b><br><b>WXYH080</b><br><b>WXYH100</b><br><b>WXYH120</b> | 602 mm<br>802 mm<br>1002 mm<br>1202 mm | <b>923,-</b><br><b>1015,-</b><br><b>1110,-</b><br><b>1206,-</b>  | <b>1200,-</b><br><b>1323,-</b><br><b>1444,-</b><br><b>1567,-</b> | <b>1378,-</b><br><b>1519,-</b><br><b>1659,-</b><br><b>1801,-</b> |
|                                                                                                        | <b>consoleplaat</b><br>– incl. uitsparing t.b.v. waskom<br><b>wastafelonderkast</b><br>– 1 lade, 350 mm diep, met sifonuitsparing en binnenverdeling                                                                                         | <b>WXYI060</b><br><b>WXYI080</b><br><b>WXYI100</b><br><b>WXYI120</b> | 602 mm<br>802 mm<br>1002 mm<br>1202 mm | <b>923,-</b><br><b>1015,-</b><br><b>1110,-</b><br><b>1206,-</b>  | <b>1200,-</b><br><b>1323,-</b><br><b>1444,-</b><br><b>1567,-</b> | <b>1378,-</b><br><b>1519,-</b><br><b>1659,-</b><br><b>1801,-</b> |
|                                                                                                        | <b>consoleplaat</b><br>– incl. uitsparing t.b.v. waskom<br><b>wastafelonderkast</b><br>– 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuitsparing en binnenverdeling<br>– 1 lade onderzijde, 350 mm diep                                          | <b>WWYI060</b><br><b>WWYI080</b><br><b>WWYI100</b><br><b>WWYI120</b> | 602 mm<br>802 mm<br>1002 mm<br>1202 mm | <b>1086,-</b><br><b>1197,-</b><br><b>1307,-</b><br><b>1419,-</b> | <b>1413,-</b><br><b>1558,-</b><br><b>1702,-</b><br><b>1846,-</b> | <b>1624,-</b><br><b>1788,-</b><br><b>1954,-</b><br><b>2122,-</b> |
|                                                                                                        | <b>consoleplaat</b><br>– incl. uitsparing t.b.v. waskom<br><b>wastafelonderkast</b><br>– 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuitsparing en binnenverdeling<br>– 1 lade onderzijde, diepte 420 mm                                        | <b>WXOD060</b><br><b>WXOD080</b><br><b>WXOD100</b><br><b>WXOD120</b> | 602 mm<br>802 mm<br>1002 mm<br>1202 mm | <b>1086,-</b><br><b>1197,-</b><br><b>1307,-</b><br><b>1419,-</b> | <b>1413,-</b><br><b>1558,-</b><br><b>1702,-</b><br><b>1846,-</b> | <b>1624,-</b><br><b>1788,-</b><br><b>1954,-</b><br><b>2122,-</b> |
| <br><b>VS 57 mm</b> | <b>consoleplaat</b><br>– incl. uitsparing t.b.v. waskom<br><b>wastafelonderkast</b><br>– 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuitsparing en binnenverdeling<br>– 1 lade in het midden, 350 mm diep<br>– 1 lade onderzijde, 350 mm diep   | <b>WWYJ060</b><br><b>WWYJ080</b><br><b>WWYJ100</b><br><b>WWYJ120</b> | 602 mm<br>802 mm<br>1002 mm<br>1202 mm | <b>1395,-</b><br><b>1507,-</b><br><b>1617,-</b><br><b>1729,-</b> | <b>1731,-</b><br><b>1874,-</b><br><b>2018,-</b><br><b>2163,-</b> | <b>1948,-</b><br><b>2116,-</b><br><b>2281,-</b><br><b>2447,-</b> |
|                                                                                                        | <b>consoleplaat</b><br>– incl. uitsparing t.b.v. waskom<br><b>wastafelonderkast</b><br>– 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuitsparing en binnenverdeling<br>– 1 lade in het midden, 350 mm diep<br>– 1 lade onderzijde, diepte 420 mm | <b>WXOE060</b><br><b>WXOE080</b><br><b>WXOE100</b><br><b>WXOE120</b> | 602 mm<br>802 mm<br>1002 mm<br>1202 mm | <b>1395,-</b><br><b>1507,-</b><br><b>1617,-</b><br><b>1729,-</b> | <b>1731,-</b><br><b>1874,-</b><br><b>2018,-</b><br><b>2163,-</b> | <b>1948,-</b><br><b>2116,-</b><br><b>2281,-</b><br><b>2447,-</b> |
|                                                                                                        | <b>consoleplaat</b><br>– incl. uitsparing t.b.v. waskom<br><b>wastafelonderkast</b><br>– 1 lade, 350 mm diep, met sifonuitsparing en binnenverdeling<br>– 1 lade, 350 mm diep                                                                | <b>WXZK140 L/R</b><br><b>WXZK160 L/R</b>                             | 1402 mm<br>1602 mm                     | <b>1752,-</b><br><b>1938,-</b>                                   | <b>2278,-</b><br><b>2516,-</b>                                   | <b>2621,-</b><br><b>2894,-</b>                                   |
|                                                                                                        | <b>consoleplaat</b><br>– incl. uitsparing t.b.v. waskom<br><b>wastafelonderkast</b><br>– 1 lade, 350 mm diep, met sifonuitsparing en binnenverdeling<br>– 1 lade, 350 mm diep                                                                | <b>WXZK140 L/R</b><br><b>WXZK160 L/R</b>                             | 1402 mm<br>1602 mm                     | <b>1752,-</b><br><b>1938,-</b>                                   | <b>2278,-</b><br><b>2516,-</b>                                   | <b>2621,-</b><br><b>2894,-</b>                                   |

 Consoleplank in een andere kleur (uit dezelfde prijsklasse) is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**

 De exacte gegevens met betrekking tot de waskomuitsparing en posities van de bevestigingen ontvangt de klant bij de orderbevestiging.

|                                                                | UITVOERING | TYP-NR. | BREEDTE | PG1 | PG2 | PG3 |
|----------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|-----|-----|-----|
| <b>WASTAFELONDERKASTEN INCL. CONSOLEPLAAT VOOR OPZETKOMMEN</b> |            |         |         |     |     |     |



versie L

VS

**consoleplaat**


– incl. uitsparing t.b.v. waskom

**wastafelonderkast**

– 1 lade, 350 mm diep, met sifonuisparing en binnenverdeling

– 1 lade, 350 mm diep

|                    |         |               |               |               |
|--------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>WXZM140</b> L/R | 1402 mm | <b>1752,-</b> | <b>2278,-</b> | <b>2621,-</b> |
| <b>WXZM160</b> L/R | 1602 mm | <b>1938,-</b> | <b>2516,-</b> | <b>2894,-</b> |



versie L

VS

**consoleplaat**

– incl. uitsparing t.b.v. waskom


**wastafelonderkast**

– 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuisparing en binnenverdeling

– 1 lade bovenzijde, 350 mm diep

– 2 laden onderzijde, 350 mm diep

|                    |         |               |               |               |
|--------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SGIF140</b> L/R | 1402 mm | <b>2065,-</b> | <b>2683,-</b> | <b>3086,-</b> |
| <b>SGIF160</b> L/R | 1602 mm | <b>2260,-</b> | <b>2935,-</b> | <b>3376,-</b> |



versie L

VS

**consoleplaat**

– incl. uitsparing t.b.v. waskom


**wastafelonderkast**

– 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuisparing en binnenverdeling

– 1 lade bovenzijde, 350 mm diep

– 2 laden onderzijde, 420 mm diep

|                    |         |               |               |               |
|--------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SGRA140</b> L/R | 1402 mm | <b>2065,-</b> | <b>2683,-</b> | <b>3086,-</b> |
| <b>SGRA160</b> L/R | 1602 mm | <b>2260,-</b> | <b>2935,-</b> | <b>3376,-</b> |



VS versie L

vide sanitaire 57 mm!

**consoleplaat**

– incl. uitsparing t.b.v. waskom

**wastafelonderkast**


– 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuisparing en binnenverdeling

– 1 lade bovenzijde, 350 mm diep

– 2 laden in het midden, 350 mm tief

– 2 laden onderzijde, 350 mm diep

|                    |         |               |               |               |
|--------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SGIG140</b> L/R | 1402 mm | <b>2667,-</b> | <b>3302,-</b> | <b>3721,-</b> |
| <b>SGIG160</b> L/R | 1602 mm | <b>2858,-</b> | <b>3538,-</b> | <b>4005,-</b> |



versie L

VS 57 mm

**consoleplaat**

– incl. uitsparing t.b.v. waskom

**wastafelonderkast**


– 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuisparing en binnenverdeling

– 1 lade bovenzijde, 350 mm diep

– 2 laden in het midden, 350 mm tief

– 2 laden onderzijde, 420 mm diep

|                    |         |               |               |               |
|--------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SGRB140</b> L/R | 1402 mm | <b>2667,-</b> | <b>3302,-</b> | <b>3721,-</b> |
| <b>SGRB160</b> L/R | 1602 mm | <b>2858,-</b> | <b>3550,-</b> | <b>4005,-</b> |



VS


**consoleplaat**

– 2 uitsparingen voor waskom

**wastafelonderkast**

– 2 laden, 350 mm diep, met sifonuitsparing en binnenverdeling

|                |         |               |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>WXZJ140</b> | 1402 mm | <b>1734,-</b> | <b>2254,-</b> | <b>2592,-</b> |
| <b>WXZJ160</b> | 1602 mm | <b>1916,-</b> | <b>2488,-</b> | <b>2862,-</b> |
| <b>WXZJ180</b> | 1802 mm | <b>2117,-</b> | <b>2745,-</b> | <b>3161,-</b> |



VS

**consoleplaat**

– 2 uitsparingen voor waskom

**wastafelonderkast**

– 2 laden, 350 mm diep, met sifonuitsparing en binnenverdeling


|                |         |               |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>WXZL140</b> | 1402 mm | <b>1734,-</b> | <b>2254,-</b> | <b>2592,-</b> |
| <b>WXZL160</b> | 1602 mm | <b>1916,-</b> | <b>2488,-</b> | <b>2862,-</b> |
| <b>WXZL180</b> | 1802 mm | <b>2117,-</b> | <b>2745,-</b> | <b>3161,-</b> |

Consoleplank in een andere kleur (uit dezelfde prijsklasse) is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**

De exacte gegevens met betrekking tot de waskomuitsparing en posities van de bevestigingen ontvangt de klant bij de orderbevestiging.

| UITVOERING | TYP-NR. | BREEDTE | PG1 | PG2 | PG3 |
|------------|---------|---------|-----|-----|-----|
|------------|---------|---------|-----|-----|-----|


**WASTAFELONDERKASTEN INCL. CONSOLEPLAAT VOOR OPZETKOMMEN**



VS

- consoleplaat**  
– 2 uitsparingen voor waskom
- wastafelonderkast**  
– 2 laden bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuitsparing en binnenverdeling  
– 2 laden onderzijde, 350 mm diep


|                |         |               |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SGIH140</b> | 1402 mm | <b>2021,-</b> | <b>2629,-</b> | <b>3023,-</b> |
| <b>SGIH160</b> | 1602 mm | <b>2255,-</b> | <b>2930,-</b> | <b>3369,-</b> |
| <b>SGIH180</b> | 1802 mm | <b>2492,-</b> | <b>3231,-</b> | <b>3717,-</b> |



VS

- consoleplaat**  
– 2 uitsparingen voor waskom
- wastafelonderkast**  
– 2 laden bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuitsparing en binnenverdeling  
– 2 laden onderzijde, 420 mm diep


|                |         |               |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SGRC140</b> | 1402 mm | <b>2021,-</b> | <b>2629,-</b> | <b>3023,-</b> |
| <b>SGRC160</b> | 1602 mm | <b>2255,-</b> | <b>2930,-</b> | <b>3369,-</b> |
| <b>SGRC180</b> | 1802 mm | <b>2492,-</b> | <b>3231,-</b> | <b>3717,-</b> |



VS

- consoleplaat**  
– 2 uitsparingen voor waskom
- wastafelonderkast**  
– 2 laden bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuitsparing en binnenverdeling  
– 2 laden in het midden, 350 mm tief  
– 2 laden onderzijde, 350 mm diep

|                |         |               |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SGII140</b> | 1402 mm | <b>2619,-</b> | <b>3252,-</b> | <b>3670,-</b> |
| <b>SGII160</b> | 1602 mm | <b>2858,-</b> | <b>3550,-</b> | <b>4003,-</b> |
| <b>SGII180</b> | 1802 mm | <b>3085,-</b> | <b>3833,-</b> | <b>4322,-</b> |



VS

- consoleplaat**  
– 2 uitsparingen voor waskom
- wastafelonderkast**  
– 2 laden bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuitsparing en binnenverdeling  
– 2 laden in het midden, 350 mm tief  
– 2 laden onderzijde, 420 mm diep

|                |         |               |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SGRD140</b> | 1402 mm | <b>2619,-</b> | <b>3252,-</b> | <b>3670,-</b> |
| <b>SGRD160</b> | 1602 mm | <b>2858,-</b> | <b>3550,-</b> | <b>4003,-</b> |
| <b>SGRD180</b> | 1802 mm | <b>3085,-</b> | <b>3833,-</b> | <b>4322,-</b> |

**UITSNIJDINGEN VOOR DE VOLGENDE OPZETWASTAFELS MOGELIJK. GELIEVE TE SPECIFICEREN BIJ BESTELLING!**

| producent                                           | Serie | Typ-nr.  | Bovenkant wastafels bij WTU hoogte 900 mm: | producent | Serie | Typ-nr.  | Bovenkant wastafels bij WTU hoogte 900 mm: |
|-----------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------|-----------|-------|----------|--------------------------------------------|
| burgbad                                             | sys30 | KBBP063  | 1010 mm                                    | burgbad   | sys30 | MWFI102* | 1030 mm                                    |
| burgbad                                             | sys30 | MBA0030  | 1060 mm                                    | burgbad   | sys30 | MWGU050  | 991 mm                                     |
| burgbad                                             | sys30 | MBA0031* | 995 mm                                     | burgbad   | sys30 | MWIM056  | 1020 mm                                    |
| burgbad                                             | sys30 | MWEM062* | 1040 mm                                    | burgbad   | sys30 | MWIO055  | 1020 mm                                    |
| burgbad                                             | sys30 | MWFI082* | 1030 mm                                    | burgbad   | sys30 | SFBE053* | 1040 mm                                    |
| i Niet mogelijk bij wastafelonderkastdiepte: 487 mm |       |          |                                            | burgbad   | sys30 | SFQA037  | 1010 mm                                    |
|                                                     |       |          |                                            | burgbad   | sys30 | SGJQ036  | 1020 mm                                    |
|                                                     |       |          |                                            |           |       |          |                                            |

**F** Andere opzetwasbakken en kraangaten op aanvraag mogelijk. Meerprijs MPFZUAU: **114,-**

**F** MWGU050: enkel in combinatie met muurkraan mogelijk. Wastafel hangt aan de voorkant over.

**F** Consoleplank in een andere kleur (uit dezelfde prijsklasse) is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**

**i** De exacte gegevens met betrekking tot de waskomuitsparing en posities van de bevestigingen ontvangt de klant bij de orderbevestiging.

Firma: \_\_\_\_\_

Bestelnr. \_\_\_\_\_

## INFO OVER WASKOMMEN


producent / serie: \_\_\_\_\_

Typ-nr.: \_\_\_\_\_


☐ Waskom gegevensblad

☐ Waskom met kraangatboring


☐ Waskom zonder kraangatboring




WXYH060/WXYH080/WXYH100/WXYH120  
WWYI060/WWYI080/WWYI100/WWYI120  
WWYJ060/WWYJ080/WWYJ100/WWYJ120




WXZK140 L / (WXZK160 L)  
SGIF140 L / (SGIF160 L)  
SGIG140 L / (SGIG160 L)




WXZK140 R / (WXZK160 R)  
SGIF140 R / (SGIF160 R)  
SGIG140 R / (SGIG160 R)




WXZJ140 / WXZJ160 / WXZJ180  
SGIH140 / SGIH160 / SGIH180  
SGII140 / SGII160 / SGII180




WXYI060/WXYI080/WXYI100/WXYI120  
WXOD060/WXOD080/WXOD100/WXOD120  
WXOE060/WXOE080/WXOE100/WXOE120



WXZM140 L / (WXZM160 L)  
SGRA140 L / (SGRA160 L)  
SGRB140 L / (SGRB160 L)




WXZM140 R / (WXZM160 R)  
SGRA140 R / (SGRA160 R)  
SGRB140 R / (SGRB160 R)




WXZL140 / WXZL160 / WXZL180  
SGRC140 / SGRC160 / WXZL180  
SGRD140 / SGRD160 / SGRD180


## PLAATS VAN DE OPZETKOM VOOR DE MUUR:



☐ gecentreerd



☐ verzonken  
gemonteerd



☐ C Afstand Achterkant wasbekken - muur

**OPGEPAST:** bij standaard kranen achter de waskom  
altijd een min. afstand van de muur van 110mm

## INFORMATIE OVER DE KRAAN


☐ Staande kraan

☐ Wandkraan


producent / serie: \_\_\_\_\_

Typ-nr.: \_\_\_\_\_

☐ kraan gegevensblad



**E1** randafstand staande kraan links: \_\_\_\_\_ mm




**F** Randafstand diepte staande kraan: \_\_\_\_\_ mm

**E2** randafstand staande kraan rechts: \_\_\_\_\_ mm

**A.U.B. OPLETTEN:** minimale afstand t.o.v. muur: 60 mm.


## INFORMATIE OVER DE STAANDE KRAAN BIJ EEN RONDE OPZETKOM



Kruis de plaats van de kraan aan  
of geef die aan door middel van  
de kloktijd.

Tijd van de dag: \_\_\_\_\_

## SPECIFICATIES VOOR STAANDE KRAAN BIJ 2E RONDE WASTAFEL




Kruis de plaats van de kraan  
aan of geef die aan door mid-  
del van de kloktijd.

Tijd van de dag: \_\_\_\_\_

|                                                      | UITVOERING                                          | TYP-NR.            | WATT | BREEDTE | PG1           | PG2           | PG3           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SPIEGELKASTEN MET HORIZONTALE LED-VERLICHTING</b> |                                                     |                    |      |         |               |               |               |
|                                                      | – spiegeldeuren dubbelzijdig ver-spiegeld           | <b>SPQK060</b>     | 7,5  | 600 mm  | <b>1217,-</b> | <b>1327,-</b> | <b>1407,-</b> |
|                                                      | – LED-verlichting, 2700 K - 6500 K                  | <b>SPQK080</b>     | 10,0 | 800 mm  | <b>1311,-</b> | <b>1423,-</b> | <b>1501,-</b> |
|                                                      | – Energieklasse G                                   | <b>SPQK090</b>     | 11,5 | 900 mm  | <b>1357,-</b> | <b>1469,-</b> | <b>1547,-</b> |
|                                                      | – 1 schakelaar-/stopcontactunit met 2 USB C-poorten | <b>SPQK100</b>     | 12,5 | 1000 mm | <b>1391,-</b> | <b>1501,-</b> | <b>1583,-</b> |
|                                                      | – Lichtkleur-dimmer: koud/warmwit en dimbaar        | <b>SPQK120 L/R</b> | 15,0 | 1200 mm | <b>1549,-</b> | <b>1659,-</b> | <b>1740,-</b> |
|                                                      | – glasschappen                                      | <b>SPQK140</b>     | 17,5 | 1400 mm | <b>1708,-</b> | <b>1818,-</b> | <b>1899,-</b> |
|                                                      | – 1 vergrootspiegel                                 | <b>SPQK160</b>     | 20,0 | 1600 mm | <b>1867,-</b> | <b>1977,-</b> | <b>2058,-</b> |
|                                                      | – 1 magneetstrip                                    | <b>SPQK180</b>     | 23,0 | 1800 mm | <b>2023,-</b> | <b>2159,-</b> | <b>2248,-</b> |

|  |                                                     |                    |      |         |               |               |               |
|--|-----------------------------------------------------|--------------------|------|---------|---------------|---------------|---------------|
|  | – spiegeldeuren dubbelzijdig ver-spiegeld           | <b>SPQL060</b>     | 7,5  | 600 mm  | <b>1339,-</b> | <b>1450,-</b> | <b>1531,-</b> |
|  | – LED-verlichting, 2700 K - 6500 K                  | <b>SPQL080</b>     | 10,0 | 800 mm  | <b>1435,-</b> | <b>1544,-</b> | <b>1625,-</b> |
|  | – Energieklasse G                                   | <b>SPQL090</b>     | 11,5 | 900 mm  | <b>1480,-</b> | <b>1590,-</b> | <b>1669,-</b> |
|  | – 1 schakelaar-/stopcontactunit met 2 USB C-poorten | <b>SPQL100</b>     | 12,5 | 1000 mm | <b>1512,-</b> | <b>1625,-</b> | <b>1704,-</b> |
|  | – Lichtkleur-dimmer: koud/warmwit en dimbaar        | <b>SPQL120 L/R</b> | 15,0 | 1200 mm | <b>1672,-</b> | <b>1783,-</b> | <b>1862,-</b> |
|  | – glasschappen                                      | <b>SPQL140</b>     | 17,5 | 1400 mm | <b>1929,-</b> | <b>2039,-</b> | <b>2119,-</b> |
|  | – 1 vergrootspiegel                                 | <b>SPQL160</b>     | 20,0 | 1600 mm | <b>2088,-</b> | <b>2197,-</b> | <b>2278,-</b> |
|  | – LED-wastafelverlichting, 2 W                      | <b>SPQL180</b>     | 23,0 | 1800 mm | <b>2246,-</b> | <b>2379,-</b> | <b>2468,-</b> |




|                                                     |                                                    |                |    |         |              |              |              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----|---------|--------------|--------------|--------------|
| <b>LICHTSPIEGEL MET HORIZONTALE LED-VERLICHTING</b> |                                                    |                |    |         |              |              |              |
|                                                     | – LED-verlichting 5700 K energie-klasse E          | <b>SIIX060</b> | 10 | 600 mm  | <b>484,-</b> | <b>484,-</b> | <b>484,-</b> |
|                                                     | – 1 sensorschakelaar: ON/OFF                       | <b>SIIX080</b> | 10 | 800 mm  | <b>511,-</b> | <b>511,-</b> | <b>511,-</b> |
|                                                     | – 1 sensorschakelaar voor spiegel-verwarming, 38 W | <b>SIIX090</b> | 10 | 900 mm  | <b>526,-</b> | <b>526,-</b> | <b>526,-</b> |
|                                                     | – 2 USB-poorten voor type A links                  | <b>SIIX100</b> | 12 | 1000 mm | <b>546,-</b> | <b>546,-</b> | <b>546,-</b> |
|                                                     | – 1 GSM-houder om te klev                          | <b>SIIX120</b> | 12 | 1200 mm | <b>580,-</b> | <b>580,-</b> | <b>580,-</b> |
|                                                     | – corpus: Alu-look                                 | <b>SIIX140</b> | 12 | 1400 mm | <b>617,-</b> | <b>617,-</b> | <b>617,-</b> |
|                                                     | – IP44                                             | <b>SIIX160</b> | 12 | 1600 mm | <b>674,-</b> | <b>674,-</b> | <b>674,-</b> |

Het stopcontactelement kan op verzoek alleen horizontaal worden verplaatst. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.


Ruimteschakeling en wijzigingen aan landpecifieke elektrische uitrusting is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

|  | UITVOERING | TYP-NR. | WATT | BREEDTE | PG1 | PG2 | PG3 |
|--|------------|---------|------|---------|-----|-----|-----|
|--|------------|---------|------|---------|-----|-----|-----|

**LICHTSPIEGEL MET LED-VERLICHTING**



- rondom LED-verlichting, 5700 K
- Energieklasse F
- 1 sensorschakelaar: ON/OFF
- dimbaar
- 1 sensorschakelaar voor spiegelverwarming, 21 W
- IP44

|                |    |        |              |              |              |
|----------------|----|--------|--------------|--------------|--------------|
| <b>SIJN075</b> | 12 | 750 mm | <b>484,-</b> | <b>484,-</b> | <b>484,-</b> |
|----------------|----|--------|--------------|--------------|--------------|


**NEW**

- frame rondom zwart mat met sfeerverlichting 2700 - 6500 K
- Frontlicht 2700 - 6500 K
- 1 sensor-schakelaar met dimfunctie
- 1 sensorschakelaar lichtkleur-dimmer: koud/warmwit
- Energieklasse F
- IP 44

|                |      |        |               |               |               |
|----------------|------|--------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SIKG060</b> | 18,5 | 600 mm | <b>743,-</b>  | <b>743,-</b>  | <b>743,-</b>  |
| <b>SIKG090</b> | 28,0 | 900 mm | <b>1014,-</b> | <b>1014,-</b> | <b>1014,-</b> |

**KLEEDSPIEGEL**




versie L

- 1 deur met vakindeling
- 5 schappen
- 1 spiegel

|                    |        |               |               |               |
|--------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SPQN040</b> L/R | 400 mm | <b>1027,-</b> | <b>1246,-</b> | <b>1436,-</b> |
|--------------------|--------|---------------|---------------|---------------|

*i* interieur: antraciet

minimale afstand t.o.v. muur: 150 mm




versie L

- 1 deur met vakindeling
- 5 schappen
- 1 spiegel
- LED-verlichting boven, 2,6 W, 4000 K
- Energieklasse E
- 1 contact-schakelaar
- 1 dubbel stopcontact
- IP24






|                    |        |               |               |               |
|--------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SPQM040</b> L/R | 400 mm | <b>1362,-</b> | <b>1580,-</b> | <b>1818,-</b> |
|--------------------|--------|---------------|---------------|---------------|

*i* interieur: antraciet

minimale afstand t.o.v. muur: 150 mm






|                                                                                                                           | UITVOERING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TYP-NR.            | BREEDTE | PG1           | PG2           | PG3           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>HOGE KASTEN   AAN DE WAND GEMONTEERD</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |         |               |               |               |
|                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 deuren</li> <li>– 3 glasschappen</li> <li>– 1 vaste schap</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>DIEPTE</b>      | 345 mm  |               |               |               |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>HSPC040</b> L/R | 400 mm  | <b>856,-</b>  | <b>1105,-</b> | <b>1267,-</b> |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>DIEPTE</b>      | 245 mm  |               |               |               |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>HSPD040</b> L/R | 400 mm  | <b>856,-</b>  | <b>1105,-</b> | <b>1267,-</b> |
| <b>op maat gemaakt:</b><br><input checked="" type="checkbox"/> 167 - 345<br><input checked="" type="checkbox"/> 200 - 450 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |         |               |               |               |
|                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 deuren</li> <li>– 3 glasschappen</li> <li>– 1 vaste schap</li> <li>– 2 hoekschappen, metaal grafiet</li> </ul>                                                                                                                                                                                           | <b>DIEPTE</b>      | 345 mm  |               |               |               |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>HSPE040</b> L/R | 400 mm  | <b>981,-</b>  | <b>1231,-</b> | <b>1392,-</b> |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>DIEPTE</b>      | 245 mm  |               |               |               |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>HSPF040</b> L/R | 400 mm  | <b>981,-</b>  | <b>1231,-</b> | <b>1392,-</b> |
|                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 deur</li> <li>– 2 glasschappen</li> <li>– 1 vaste schap</li> <li>– 1 waskorf, openingshoek 32,5°</li> </ul>                                                                                                                                                                                              | <b>HSPG040</b> L/R | 400 mm  | <b>1108,-</b> | <b>1359,-</b> | <b>1519,-</b> |
|                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 deur boven, binnenzijde verspiegeld</li> <li>– 1 deur onder</li> <li>– 2 binnenladen, grijs antraciet</li> <li>– 1 vergrootspiegel</li> <li>– LED-binnenverlichting, 6,7 W, 4200 K</li> <li>– Energieklasse G</li> <li>– 1 dubbel stopcontact</li> <li>– 1 contact-schakelaar</li> <li>– IP24</li> </ul> | <b>HSPH040</b> L/R | 400 mm  | <b>1505,-</b> | <b>1755,-</b> | <b>1916,-</b> |
| <b>APOTHEEKKAST   AAN DE WAND GEMONTEERD</b>                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |         |               |               |               |
|                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 dubbele lade</li> <li>– 1 lade onderzijde</li> <li>– 1 dubbel stopcontact</li> <li>– 1 föhnhouder, metaal grafiet</li> </ul>                                                                                                                                                                             | <b>HSP0040</b>     | 400 mm  | <b>1505,-</b> | <b>1755,-</b> | <b>1916,-</b> |

 Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

|  | UITVOERING | TYP-NR. | BREEDTE | PG1 | PG2 | PG3 |
|--|------------|---------|---------|-----|-----|-----|
|--|------------|---------|---------|-----|-----|-----|

## HOGE KASTEN I VLOERSTAAND




- 2 deuren
- 3 glasschappen
- 1 vaste schap
- met sokkelstrip

### op maat gemaakt:


- ☑ 167 - 345
- ☑ 200 - 450

|                    |        |               |               |               |
|--------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| <b>DIEPTE</b>      | 345 mm |               |               |               |
| <b>HSPJ040</b> L/R | 400 mm | <b>1027,-</b> | <b>1325,-</b> | <b>1519,-</b> |
| <b>DIEPTE</b>      | 245 mm |               |               |               |
| <b>HSPK040</b> L/R | 400 mm | <b>1027,-</b> | <b>1325,-</b> | <b>1519,-</b> |



- 2 deuren
- 3 glasschappen
- 1 vaste schap
- 2 hoekschappen, metaal grafiet
- met sokkelstrip


|                    |        |               |               |               |
|--------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| <b>DIEPTE</b>      | 345 mm |               |               |               |
| <b>HSPLO40</b> L/R | 400 mm | <b>1153,-</b> | <b>1452,-</b> | <b>1648,-</b> |
| <b>DIEPTE</b>      | 245 mm |               |               |               |
| <b>HSPM040</b> L/R | 400 mm | <b>1153,-</b> | <b>1452,-</b> | <b>1648,-</b> |



- 1 deur boven, binnenzijde verspiegeld
- 1 deur onder
- 2 binnenladen, grijs antraciet
- 1 vergrootspiegel
- LED-binnenverlichting, 6,7 W, 4200 K
- Energieklasse G
- 1 dubbel stopcontact
- 1 contact-schakelaar
- IP24
- met sokkelstrip

|                    |        |               |               |               |
|--------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| <b>HSPN040</b> L/R | 400 mm | <b>1676,-</b> | <b>1977,-</b> | <b>2168,-</b> |
|--------------------|--------|---------------|---------------|---------------|


## APOTHEEKAST I VLOERSTAAND



- 2 dubbele laden
- 1 dubbel stopcontact
- 1 föhnhouder, metaal grafiet
- met sokkelstrip

|                |        |               |               |               |
|----------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| <b>HSPPO40</b> | 400 mm | <b>1676,-</b> | <b>1977,-</b> | <b>2168,-</b> |
|----------------|--------|---------------|---------------|---------------|






## SIDEBORD



- 1 lade
- incl. aflegplaat
- incl. bevestigingsconsole
- max. draaglast bij optimale bevestiging: 130 kg

|                |         |              |               |               |
|----------------|---------|--------------|---------------|---------------|
| <b>USIQ080</b> | 800 mm  | <b>903,-</b> | <b>1164,-</b> | <b>1346,-</b> |
| <b>USIQ100</b> | 1000 mm | <b>950,-</b> | <b>1236,-</b> | <b>1421,-</b> |
| <b>USIQ120</b> | 1200 mm | <b>996,-</b> | <b>1297,-</b> | <b>1490,-</b> |

Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

|                                                                                                                                                                        | UITVOERING                                                                                                                                                                                                                                                                  | TYP-NR.            | BREEDTE | PG1                         | PG2           | PG3           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------------------------|---------------|---------------|
| <b>HALFHOGE KASTEN</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |         |                             |               |               |
| <br> | – 1 deur<br>– 2 glasschappen<br>– 1 afdekplaat<br><br><b>op maat gemaakt:</b><br> 167 - 347<br> 200 - 450 | <b>UHFG040</b> L/R | 400 mm  | <b>640,-</b>                | <b>834,-</b>  | <b>946,-</b>  |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |         |                             |               |               |
| <br> | – 1 deur<br>– 1 binnenlade<br>– 2 glasschappen<br>– 1 afdekplaat                                                                                                                                                                                                            | <b>UHFH040</b> L/R | 400 mm  | <b>820,-</b>                | <b>1075,-</b> | <b>1206,-</b> |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |         |                             |               |               |
| <b>ONDERKASTEN</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |         |                             |               |               |
|                                                                                       | – 1 lade bovenzijde<br>– 1 lade onderzijde<br>– incl. aflegplaat<br><br><b>op maat gemaakt:</b><br> 300 - 600                                                                              | <b>DIEPTE</b>      | 552 mm  | voor diepte 552             |               |               |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>USJH040</b>     | 400 mm  | <b>816,-</b>                | <b>1060,-</b> | <b>1218,-</b> |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>USJH060</b>     | 600 mm  | <b>942,-</b>                | <b>1222,-</b> | <b>1407,-</b> |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>DIEPTE</b>      | 487 mm  | voor WT diepte 495 mm       |               |               |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>USIS040</b>     | 400 mm  | <b>817,-</b>                | <b>1060,-</b> | <b>1219,-</b> |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>USIS060</b>     | 600 mm  | <b>943,-</b>                | <b>1224,-</b> | <b>1409,-</b> |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>DIEPTE</b>      | 407 mm  | voor WT diepte 415 mm       |               |               |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>USIT040</b>     | 400 mm  | <b>817,-</b>                | <b>1060,-</b> | <b>1219,-</b> |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>USIT060</b>     | 600 mm  | <b>943,-</b>                | <b>1224,-</b> | <b>1409,-</b> |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>DIEPTE</b>      | 357 mm  | voor WT diepte 365 / 370 mm |               |               |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>USIU040</b>     | 400 mm  | <b>817,-</b>                | <b>1060,-</b> | <b>1219,-</b> |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>USIU060</b>     | 600 mm  | <b>943,-</b>                | <b>1224,-</b> | <b>1409,-</b> |
|                                                                                     | – 1 lade bovenzijde<br>– 1 lade onderzijde<br>– incl. aflegplaat<br>– met sokkelstrip<br><b>op maat gemaakt:</b><br> 300 - 600                                                           | <b>DIEPTE</b>      | 357 mm  | voor WT diepte 370          |               |               |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>USJG040</b>     | 400 mm  | <b>1078,-</b>               | <b>1309,-</b> | <b>1459,-</b> |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>USJG060</b>     | 600 mm  | <b>1197,-</b>               | <b>1462,-</b> | <b>1636,-</b> |
|                                                                                     | – 1 lade bovenzijde<br>– 1 lade in het midden<br>– 1 lade onderzijde<br>– incl. aflegplaat<br>– met sokkelstrip<br><br><b>op maat gemaakt:</b><br> 300 - 600                             | <b>DIEPTE</b>      | 552 mm  | voor diepte 552             |               |               |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>USJI040</b>     | 400 mm  | <b>1133,-</b>               | <b>1377,-</b> | <b>1535,-</b> |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>USJI060</b>     | 600 mm  | <b>1259,-</b>               | <b>1539,-</b> | <b>1723,-</b> |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>DIEPTE</b>      | 487 mm  | voor WT diepte 495 mm       |               |               |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>USIV040</b>     | 400 mm  | <b>1134,-</b>               | <b>1377,-</b> | <b>1536,-</b> |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>USIV060</b>     | 600 mm  | <b>1260,-</b>               | <b>1541,-</b> | <b>1725,-</b> |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>DIEPTE</b>      | 407 mm  | voor WT diepte 415 mm       |               |               |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>USIW040</b>     | 400 mm  | <b>1134,-</b>               | <b>1377,-</b> | <b>1536,-</b> |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>USIW060</b>     | 600 mm  | <b>1260,-</b>               | <b>1541,-</b> | <b>1725,-</b> |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>DIEPTE</b>      | 357 mm  | voor WT diepte 365          |               |               |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>USIX040</b>     | 400 mm  | <b>1134,-</b>               | <b>1377,-</b> | <b>1536,-</b> |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>USIX060</b>     | 600 mm  | <b>1260,-</b>               | <b>1541,-</b> | <b>1725,-</b> |

  Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.



## ALGEMENE INFORMATIE

### NERFVERLOOP



horizontaal



Om producttechnische redenen is een doorlopende afwerking niet mogelijk.  
Kleine kleurafwijkingen kunnen te wijten zijn aan het materiaal.



Maatoverzicht online:  
<http://montageaanleitungen.eu/M1263.pdf>

| UITVOERING | TYP-NR. | BREEDTE | PG1 | PG2 | PG3 |
|------------|---------|---------|-----|-----|-----|
|------------|---------|---------|-----|-----|-----|

### WASTAFEL KERAMIEK INCL. WASTAFELONDERKAST

#### Wastafelkleur




wit

#### Inclusief



#### Materiaal

Keramik - Keramik wordt uit de hoogwaardige porseleingrondstoffen kaolien, klei, veldspaat en kwarts op industriële wijze gemaakt. Bij een temperatuur van 1250°C vormt de keramische scherf een vaste verbinding met de glazuur, wat het product een hoge mechanische vastheid en een gesloten glasoppervlak geeft.



versie links: scharnier rechts

#### wastafel keramiek

– diepte waskom: 100 mm

#### onderkast:

- 1 blende
- 1 deur

**SGID043** L/R 430 mm **817,-** **988,-** **1073,-**

**i** Montage wastafel vrij te kiezen, waskom R of L

### MINERAALSTEEN WASTAFEL INCL. WASTAFELONDERKAST

#### Wastafelkleuren



wit blinkend C0001  
(Standaard)




Wit mat nr. C0037  
Meerprijs SOAS999: **158,-**

#### Inclusief



#### Materiaal

mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyester-kunsthars als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, porienvrije oppervlak.



versie links: scharnier rechts

#### wastafel mineraalsteen:

– diepte waskom: 90 mm


#### wastafelonderkast:

- 1 blende
- 1 deur


**SGIE042** L/R 420 mm **817,-** **988,-** **1073,-**

**i** Montage wastafel vrij te kiezen, waskom R of L


#### KERAMIEK



#### MINERAALSTEEN



### LICHTSPIEGEL MET VERTICALE LED-VERLICHTING



- LED-verlichting, 9,6 W, 4000 K
- Energieklasse E
- voor wandchakelaar
- corpus chroom-look
- omkeerbaar
- IP44

**SIEG040** 400 mm **408,-** **408,-** **408,-**

**F** wastafel alleen met ééngatskraanboring mogelijk.



## FRAME-LOOK OPNIEUW GEÏNTERPRETEERD VOOR DE BADKAMER

Het badkamermeubelprogramma Moto maakt indruk met zijn tijdloze, sobere omlijsting met een wit frame. Veel modules maken een badkamerontwerp op maat mogelijk. Het aantrekkelijke kleurenpalet, variërend van wit tot lichte pasteltinten en donkere, gedempte tinten, is inspirerend en nodigt uit tot combineren met eenvoudige houten fronten.

### PRODUKTEI-GENSCHAP

- Levertijd: **6 - 10 weken**
- Design: van verfijnd tot grafisch - natuurlijk
- fonteintje
- Oppervlakken: melamine, lak, fineer
- Speciaal kleurenconcept
- Greepvariant: verzonken greep achter het erop geplaatste front
- 2 verschillende materialen van de wastafels: mineraalsteen, keramiek
- Wastafelbreedten: 460, 830, 1030, 1230, 1410 mm
- burgbad clean**Flow**



**Mineraalsteen wastafel** met royaal legvlak.



**Het dubbele front** dient als verzonken greep.




**Spiegelkast** met horizontale LED-verlichting en open vak.


## KERAMISCHE WASTAFELS




## MINERAALSTEEN WASTAFEL




## WASTAFELONDERKASTEN




## SPIEGELKASTEN



## LICHTSPIEGEL




## HOGE KAST





## ALGEMENE INFORMATIE

### NERFVERLOOP



≡ horizontaal ||| verticaal



Om producttechnische redenen is een doorlopende afwerking niet mogelijk.  
Kleine kleurafwijkingen kunnen te wijten zijn aan het materiaal.



Maatoverzicht online:  
<https://montageaanleitungen.eu/M1336.pdf>

### PRIJSGROEP 1: MELAMINE FRONT I BUITENKANT CORPUS: MAT WIT GELAKT

Corpus binnenkant, planken en achterwand: antracietgrijs - **Levertijd: 6 weken**



van binnen naar buiten:

■ E1-spaanplaat

■ melamine

■ ABS-afwerking rondom 1,5 mm



**F6948**

Eiken decor klassiek




**F6949**

Eiken decor katoen

### PRIJSGROEP 2: FRONTEN: MEERDERE LAKLAGEN, MAT - FRONT RONDOM 2 MM RADIUS I BUITENKANT CORPUS: MAT WIT GELAKT - Levertijd: 10 weken

Corpus binnenkant, planken en achterwand: antracietgrijs




van binnen naar buiten:

■ MDF-plaat

■ vulmiddel

■ kleurlak




**F6902**

Wit solid mat




**F6903**

Zand solid mat




**F6904**

Poederroze solid mat



**F6905**

Koraal solid mat



**F6906**

Saliegrijs solid mat




**F6907**

Rietbruin solid mat




**F6908**

Lichtgrijs solid mat



**F6909**

Parelgrijs solid mat



**F6910**

Steengrijs solid mat



**F6911**

donkergrijs solid mat



**F6912**

Antraciet massief mat



**F6913**


Zwart solid mat



**F6950**

RAL-kleur effen mat  
+ 25% meerprijs,  
zie pagina 9

**PRIJSGROEP 3: FRONTEN: ECHT HOUTFINEER - FRONT RONDOM 2 MM RADIUS | BUITENKANT CORPUS: MAT WIT GELAKT**  
 Corpus binnenkant, planken en achterwand: antracietgrijs - **Levertijd: 10 weken**



van binnen naar buiten:

■ E1-spaanplaat

■ echt hout fineer

■ coating

■ kleurlak




**F6951**

eiken wit




**F6952**

eiken natuur




**F6953**

eiken lichtgrijs




**F6954**

notelaar cognac



**F6955**

eiken tabak




**F6956**

eiken zwart

**PRIJSGROEP 3: SPECIAAL KLEURENCONCEPT (PN686)**

**FRONTEN: MEERDERE MAT GELAKTE LAGEN - FRONT RONDOM 2 MM RADIUS | BUITENKANT CORPUS: MAT WIT GELAKT**

Corpus binnenkant, planken en achterwand: antracietgrijs





van binnen naar buiten:

■ MDF-plaat

■ vulmiddel

■ kleurlak



**F6957**

Speciaal kleurenconcept






| UITVOERING                                    |                                            | TYP-NR.                                                                                      | BREEDTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Wastafelkleuren                               |                                            | Inclusief                                                                                    | Materiaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |
| <div></div> <div>wit blinkend Nr. C0001</div> | <div></div> <div>Zwart mat Nr. C0038</div> | <div></div> | <div>Keramik - Keramik wordt uit de hoogwaardige porseleingrondstoffen kaolien, klei, veldspaat en kwarts op industriële wijze gemaakt. Bij een temperatuur van 1250°C vormt de keramische scherf een vaste verbinding met de glazuur, wat het product een hoge mechanische vastheid en een gesloten glasoppervlak geeft.</div> |      |      |      |



### WASTAFELS KERAMIEK INCL. WASTAFELONDERBOUWKAST



VS

- wastafel keramiek**  
– diepte waskom: 120 mm  
**wastafelonderkast**  
– 1 lade  
– 1 binnenlade  
– 1 binnenverdeling  
– incl. burgbad cleanFlow


SHHO083

830 mm

1952,-

2147,-

2470,-



VS

- wastafel keramiek**  
– diepte waskom: 120 mm  
**wastafelonderkast**  
– 1 lade  
– 1 binnenlade  
– 1 binnenverdeling  
– incl. burgbad cleanFlow


SHHO103

1030 mm

2120,-

2314,-

2637,-



VS

- wastafel keramiek**  
– diepte waskom: 120 mm  
**wastafelonderkast**  
– 1 lade  
– 1 binnenlade  
– 1 binnenverdeling  
– incl. burgbad cleanFlow


SHHO123

1230 mm

2288,-

2482,-

2806,-



VS

- wastafel keramiek**  
– 2 kraanboringen  
– diepte waskom: 120 mm  
**wastafelonderkast**  
– 1 lade  
– 1 binnenlade  
– 1 binnenverdeling  
– incl. burgbad cleanFlow


SHHP123

1230 mm

2368,-

2561,-

2886,-



VS

- wastafel keramiek**  
– diepte waskom: 120 mm  
**wastafelonderkast**  
– 2 laden  
– 2 binnenladen  
– 2 binnenverdelingen  
– incl. burgbad cleanFlow





SHHQ123

1230 mm

3104,-

3491,-


4139,-



 burgbad cleanFlow: stuwbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA071/072. Zie pagina: 419. Moet apart worden besteld.

 Boring van 3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: 114,-  
wastafel alleen met kraanboring mogelijk.

| UITVOERING                                                                                                                                                                                            |  | TYP-NR.                                                                                               | BREEDTE | PG 1                                                                                                                                                                                                                      | PG 2 | PG 3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| <b>Wastafelkleuren</b><br><br>wit blinkend C0001 (Standaard)<br>Wit mat nr. C0037<br>Meerprijs SOAS999: <b>158,-</b> |  | <b>Inclusief</b><br> |         | <b>Materiaal</b><br>mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyestertekunstharz als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, porienvrije oppervlak. |      |      |

**WASTAFEL MINERAALSTEEN INCL. WASTAFELONDERKAST**


VS

**mineraalsteen wastafel**

– diepte waskom: 124 mm

**wastafelonderkast**

- 1 lade
- 1 binnenlade
- 1 binnenverdeling
- incl. burgbad cleanFlow


SHHM081

810 mm

1952,-

2147,-

2470,-



VS

**mineraalsteen wastafel**

– diepte waskom: 124 mm

**wastafelonderkast**

- 1 lade
- 1 binnenlade
- 1 binnenverdeling
- incl. burgbad cleanFlow


SHHM101

1010 mm

2120,-

2314,-

2637,-



VS

**mineraalsteen wastafel**

– diepte waskom: 124 mm

**wastafelonderkast**

- 1 lade
- 1 binnenlade
- 1 binnenverdeling
- incl. burgbad cleanFlow


SHHM121

1210 mm

2288,-

2482,-

2806,-



VS

**mineraalsteen wastafel**

– diepte waskom: 124 mm

**wastafelonderkast**

- 2 laden
- 2 binnenladen
- 2 binnenverdelingen
- incl. burgbad cleanFlow





SHHM141

1410 mm

3427,-

3815,-

4462,-




burgbad cleanFlow: stuwbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA071/072. Zie pagina: 419. Moet apart worden besteld.


 Boring van 2-/3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: **114,-** zonder kraangatboring: geen meerprijs


|  | UITVOERING | TYP-NR. | WATT | BREEDTE | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|--|------------|---------|------|---------|------|------|------|
|--|------------|---------|------|---------|------|------|------|

### SPIEGELKASTEN MET HORIZONTALE LED-VERLICHTING




- spiegeldeuren dubbelzijdig verspiegeld, greeploos
- LED-verlichting, 3000 K - 6000 K
- Energieklasse G
- 1 schakelaar-/stopcontactunit met 2 USB C-poorten
- Lichtkleur-dimmer: koud/warmwit en dimbaar
- glasschappen
- LED-wastafelverlichting, 2 W
- Corpus binnenkant in frontkleur
- 1 open vak
- IP24

|                |     |      |         |               |               |               |
|----------------|-----|------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SPVO082</b> |     | 22,4 | 820 mm  | <b>1680,-</b> | <b>1914,-</b> | <b>2147,-</b> |
| <b>SPVO102</b> | L/R | 28,2 | 1020 mm | <b>1939,-</b> | <b>2172,-</b> | <b>2405,-</b> |
| <b>SPVO122</b> | L/R | 33,9 | 1220 mm | <b>2069,-</b> | <b>2301,-</b> | <b>2535,-</b> |
| <b>SPVO142</b> |     | 39,5 | 1420 mm | <b>2456,-</b> | <b>2741,-</b> | <b>3026,-</b> |




### LICHTSPIEGEL



- omlopende LED-verlichting, 2700 K - 6500 K
- dimbaar (3 niveaus)
- Energieklasse G
- 1 schakelaar, lichtkleur-dimmer: koud/warmwit
- corpus: Wit mat Nr. K0023, Zwart mat Nr. K0087
- IP24


|                |  |      |        |               |               |               |
|----------------|--|------|--------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SIHK050</b> |  | 20,9 | 500 mm | <b>1132,-</b> | <b>1132,-</b> | <b>1132,-</b> |
| <b>SIHK070</b> |  | 40,3 | 700 mm | <b>1475,-</b> | <b>1475,-</b> | <b>1475,-</b> |



- frame rondom zwart mat met sfeerverlichting 2700 - 6500 K
- Frontlicht 2700 - 6500 K
- 1 sensor-schakelaar met dim-functie
- 1 sensorschakelaar lichtkleur-dimmer: koud/warmwit
- Energieklasse F
- IP 44

|                |  |      |        |               |               |               |
|----------------|--|------|--------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SIKG060</b> |  | 18,5 | 600 mm | <b>743,-</b>  | <b>743,-</b>  | <b>743,-</b>  |
| <b>SIKG090</b> |  | 28,0 | 900 mm | <b>1014,-</b> | <b>1014,-</b> | <b>1014,-</b> |

### HOGHE KAST



- 2 deuren
- 1 binnerverdeling
- 4 glasschappen
- 1 vaste schap


|                |     |  |        |               |               |               |
|----------------|-----|--|--------|---------------|---------------|---------------|
| <b>HSTE042</b> | L/R |  | 420 mm | <b>1357,-</b> | <b>1680,-</b> | <b>2005,-</b> |
|----------------|-----|--|--------|---------------|---------------|---------------|



Het stopcontactelement kan op verzoek alleen horizontaal worden verplaatst. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

## ALGEMENE INFORMATIE

## NERFVERLOOP



☰ horizontaal ☳ verticaal



Om producttechnische redenen is een doorlopende afwerking niet mogelijk.  
Kleine kleurafwijkingen kunnen te wijten zijn aan het materiaal.



Maatoverzicht online:  
<https://montageaanleitungen.eu/M1336.pdf>

## UITVOERING

## TYP-NR.

## WATT

## BREEDTE


## PG 1

## PG 2


## PG 3

## MINERAALSTEEN WASTAFEL INCL. WASTAFELONDERKAST

## Wastafelkleuren



wit blinkend C0001  
(Standaard)




Wit mat nr. C0037  
Meerprijs SOAS999: **158,-**

## Inclusief



## Materiaal

mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyesterkunstharz als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, poriënvrije oppervlak.



## mineraalsteen wastafel

– diepte waskom: 98 mm

## wastafelonderkast

– 1 deur

– incl. burgbad cleanFlow

**SHHN046** L/R

460 mm

**1421,-**

**1551,-**


**1746,-**




Montage wastafel vrij te kiezen, waskom R of L

versie L:  
draairichting links

**VS**



## SPIEGELKAST MET HORIZONTALE LED-VERLICHTING



- spiegeldeur dubbelzijdig verspiegeld, greeploos
- LED-verlichting, 3000 K - 6000 K
- Energieklasse G
- 1 schakelaar-/stopcontactunit met 2 USB C-poorten
- Lichtkleur-dimmer: koud/warmwit en dimbaar
- glasschappen
- LED-wastafelverlichting, 2 W
- Corpus binnenkant in frontkleur
- 1 open vak
- IP24

**SPVP042** L/R

12,3

470 mm

**1421,-**

**1655,-**

**1888,-**

**F** burgbad cleanFlow: stuwbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA071/072. Zie pagina: 419. Moet apart worden besteld.

**F** wastafel alleen met ééngatskraanboring mogelijk. zonder kraangatboring: geen meerprijs



## ZACHTE TIJDLOOSHEID

Zachte elegantie in perfectie: afgeronde structuurzijden, inspringende fronten en een harmonieus gevormde wastafel versmelten tot een esthetisch totaalbeeld dat zachtheid voelbaar maakt – voor een badkamermeubelassortiment vol rust, stijl en verfijning.

### PRODUKTEI-GENSCHAP

- Levertijd: **8 weken**
- fonteintje
- Oppervlakken: thermofolie
- Greepvarianten: zonder greep met horizontaal aluminium profiel op verstek of korte greeplijst in softedge-design
- Wastafelmateriaal: keramiek, mineraalsteen
- Wastafel breedten: 520, 630, 830, 1030, 1230, 1430, 1622
- incl. burgbad cleanFlow bij keramiek en mineraalsteen










**Keramiek-wastafel** zacht afgerond en met royale waskom.



**Greeploos openen** – met stijlvol aluminium profiel als designelement.




**Greeplijst** in soft-design – onopvallend, functioneel en verkrijgbaar in twee elegante varianten.

**KERAMISCHE WASTAFELS****MINERAALSTEEN WASTAFEL****WASTAFELONDERKASTEN****WASTAFELONDERKASTEN INCL. CONSOLEPLAAT****SPIEGELKASTEN****SPIEGEL MET VERLICHTING I OPZETLAMP****KASTEN**



## ALGEMENE INFORMATIE

## NERFVERLOOP



— horizontaal ||| verticaal

Om producttechnische redenen is een doorlopende afwerking niet mogelijk.  
Kleine kleurafwijkingen kunnen te wijten zijn aan het materiaal.



Maatoverzicht online:  
<http://montageanleitung.eu/M1355.pdf>

## THERMOFORM-FRONT R3 / SOFT-CONTOUR R15 I STRUCTUUR R15: THERMOFORM (PN715)

Legplank / achterkant: grijs antraciet\*



von innen nach außen:

■ MDF-Trägerplatte

■ Thermoformfolie

T2

## F7428

wit mat

T60



## F7429

Veloursgrijs zacht mat  
Achterkant front: antraciet  
binnenzijde corpus: grijs  
antraciet

T55



## F7431

ijsblauw zacht mat  
Achterkant front: antraciet  
binnenzijde corpus: grijs  
antraciet

T62



## F7432

Rookgroen zacht mat  
Achterkant front: antraciet  
binnenzijde corpus: grijs  
antraciet

T63



## F7433

Kiezelgrijs zacht mat  
Achterkant front: antraciet  
binnenzijde corpus: grijs  
antraciet

T56



## F7434

grafiet zacht mat  
Achterkant front: antraciet  
binnenzijde corpus: grijs  
antraciet

T1

## F7427

wit hoogglans

T64

## F7435

Eiken decor katoen

T45

## F7436

eiken decor kasjmier

T61

## F7437

Eiken decor klassiek

T59

## F7438

Eiken decor zilver

T51

## F7439

frassino decor cappuccino

T57

## F7440

Eiken decor urban

T52

## F7441

teakhout decor kaneel

T65

## F7557

Eiken decor caramel

T54

## F7442

eiken decor roest  
Achterkant front: antraciet  
binnenzijde corpus: grijs  
antraciet

T49

## F7443

notelaar decor fluweel

T66

## F7444

eiken decor nachtzwart



\*Bij open vakken zijn de bodems en achterwand in dezelfde kleur als de structuur.

## GREPEN

NEW 01.05.2026

**greep**

edelstaal geborsteld G0313  
zwart mat G0314


**Greepprofiel**

chrom G0191



|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Lengte / boorafstand:             | 200 mm / 160 mm |
| Lengte vanaf ladebreedte 1000 mm: | 350 mm / 320 mm |
| Greeprichting deur:               | horizontaal     |
| Greeprichting lade:               | horizontaal     |

## FRONTVERDELING BIJ GREEPPROFIEL G0191






|                        | UITVOERING                                                                                                                                                          | TYP-NR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BREEDTE | PRIJS |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| Wastafelkleur          | Inclusief                                                                                                                                                           | Materiaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |       |
| <div></div>            |   | Keramik - Keramik wordt uit de hoogwaardige porseleingrondstoffen kaolien, klei, veldspaat en kwarts op industriële wijze gemaakt. Bij een temperatuur van 1250°C vormt de keramische scherf een vaste verbinding met de glazuur, wat het product een hoge mechanische vastheid en een gesloten glasoppervlak geeft. |         |       |
| wit blinkend Nr. C0001 |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |       |



WASTAFELS KERAMIEK INCL. WASTAFELONDERBOUWKAST




NEW 01.04.2026

- wastafel keramiek**  
– diepte waskom: 120 mm
- wastafelonderkast**  
– 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuisparing en binnenverdeling  
– 1 lade onderzijde, 350 mm diep  
– incl. burgbad cleanFlow

|         |         |        |
|---------|---------|--------|
| SHLW063 | 630 mm  | 1283,- |
| SHLW083 | 830 mm  | 1405,- |
| SHLW103 | 1030 mm | 1515,- |
| SHLW123 | 1230 mm | 1685,- |

 Frontverdeling bij greepprofiel, zie pagina: 179.




NEW 01.04.2026

- Wastafel keramiek met 2 kraanboringen**  
– diepte waskom: 120 mm
- wastafelonderkast**  
– 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuisparing en binnenverdeling  
– 1 lade onderzijde, 350 mm diep  
– incl. burgbad cleanFlow

|         |         |        |
|---------|---------|--------|
| SHLX123 | 1230 mm | 1721,- |
|---------|---------|--------|

 Frontverdeling bij greepprofiel, zie pagina: 179.




NEW 01.04.2026

- Dubbele wastafel keramiek**  
– diepte waskom: 120 mm
- wastafelonderkast**  
– 2 laden bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuitsparing en binnenverdeling  
– 2 laden onderzijde, 350 mm diep  
– incl. burgbad cleanFlow

|         |         |        |
|---------|---------|--------|
| SHLY123 | 1230 mm | 2396,- |
| SHLY143 | 1430 mm | 2699,- |

 Frontverdeling bij greepprofiel, zie pagina: 179.




 burgbad cleanFlow: afsluitbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA074. Zie pagina: 419. Moet apart worden besteld.

 wastafel alleen met ééngatskraanboring mogelijk.

| UITVOERING                                                                                                                                                       |                                                                                                | TYP-NR.                                                                                                                                                                                             | BREEDTE | PRIJS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| Wastafelkleur                                                                                                                                                    | Inclusief                                                                                      | Materiaal                                                                                                                                                                                           |         |       |
| <div> <div></div> <div>wit blinkend C0001<br/>(Standaard)</div> </div> <div> <div></div> <div>Wit mat nr. C0037<br/>Meerprijs SOAS999: <b>158,-</b></div> </div> | <div>  </div> | mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyesterkunstharz als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, poriënvrije oppervlak. |         |       |



### WASTAFEL MINERAALSTEEN INCL. WASTAFELONDERKAST



NEW SHMA062/102: 01.07.2026  
SHMA082/122: 01.04.2026

#### mineraalsteen wastafel


– diepte waskom: 114 mm

#### wastafelonderkast

- 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuisparing en binnenverdeling
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep
- incl. burgbad cleanFlow

|         |         |               |
|---------|---------|---------------|
| SHMA062 | 622 mm  | <b>1283,-</b> |
| SHMA082 | 822 mm  | <b>1405,-</b> |
| SHMA102 | 1022 mm | <b>1515,-</b> |
| SHMA122 | 1222 mm | <b>1685,-</b> |

i Frontverdeling bij greepprofiel, zie pagina: 179.



NEW 01.04.2026

#### mineraalsteen wastafel met 2 kraanboringen


– diepte waskom: 114 mm

#### wastafelonderkast

- 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuisparing en binnenverdeling
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep
- incl. burgbad cleanFlow

|         |         |               |
|---------|---------|---------------|
| SHMB122 | 1222 mm | <b>1721,-</b> |
|---------|---------|---------------|

i Frontverdeling bij greepprofiel, zie pagina: 179.



NEW 01.04.2026

#### mineraalstenen dubbele wastafel


– diepte waskom: 114 mm

#### wastafelonderkast

- 2 laden bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuitsparing en binnenverdeling
- 2 laden onderzijde, 350 mm diep
- incl. burgbad cleanFlow

|         |         |               |
|---------|---------|---------------|
| SHMC142 | 1422 mm | <b>2699,-</b> |
|---------|---------|---------------|

i Frontverdeling bij greepprofiel, zie pagina: 179.



NEW 01.07.2026

#### mineraalstenen dubbele wastafel


– diepte waskom: 114 mm

#### wastafelonderkast

- 2 laden bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuitsparing en binnenverdeling
- 2 laden onderzijde, 350 mm diep
- 1 deur centraal
- incl. burgbad cleanFlow

|             |         |               |
|-------------|---------|---------------|
| SHMC162 L/R | 1622 mm | <b>3193,-</b> |
|-------------|---------|---------------|

i Frontverdeling bij greepprofiel, zie pagina: 179.



 burgbad cleanFlow: stuwbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA071/072. Zie pagina: 419. Moet apart worden besteld.


 Boring van 2-/3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: **114,-**. zonder kraangatboring: geen meerprijs

## KLEUREN CONSOLEPLANKEN IN FIJN STEEN

**A0389**  
Fijn steen ivoor**A0390**  
Fijn steen beton**A0391**  
Fijn steen Terra**A0392**  
Fijn steen middernacht zwart

|  | UITVOERING | TYP-NR. | BREEDTE | PRIJS |
|--|------------|---------|---------|-------|
|--|------------|---------|---------|-------|

## CONSOLEPLAAT HOOGTE 12 MM INCL. WASTAFELONDERKAST



NEW 01.04.2026

**consoleplaat**


– 1 uitsparing voor wastafelkom

**wastafelonderkast**

- 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuitsparing en binnenverdeling
- 1 lade onderzijde

|                |         |               |
|----------------|---------|---------------|
| <b>SHMD061</b> | 616 mm  | <b>1859,-</b> |
| <b>SHMD081</b> | 816 mm  | <b>2073,-</b> |
| <b>SHMD101</b> | 1016 mm | <b>2545,-</b> |
| <b>SHMD121</b> | 1216 mm | <b>2833,-</b> |

i Frontverdeling bij greepprofiel, zie pagina: 179.



versie L

NEW 01.04.2026

**consoleplaat**


– 1 uitsparing voor wastafelkom

**wastafelonderkast**

- 2 laden bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuitsparing en binnenverdeling
- 2 laden onderzijde, 420 mm diep

|                    |         |               |
|--------------------|---------|---------------|
| <b>SHME121</b> L/R | 1216 mm | <b>3559,-</b> |
| <b>SHME141</b> L/R | 1416 mm | <b>3863,-</b> |
| <b>SHME161</b> L/R | 1616 mm | <b>4087,-</b> |

i Frontverdeling bij greepprofiel, zie pagina: 179.



NEW 01.04.2026

**consoleplaat**

– 2 uitsparingen voor wastafelkom

**wastafelonderkast**

- 2 laden bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuitsparing en binnenverdeling
- 2 laden onderzijde, 420 mm diep

|                |         |               |
|----------------|---------|---------------|
| <b>SHMF141</b> | 1416 mm | <b>4168,-</b> |
| <b>SHMF161</b> | 1616 mm | <b>4383,-</b> |

i Frontverdeling bij greepprofiel, zie pagina: 179.





## UITSNIJDINGEN VOOR DE VOLGENDE OPZETWASTAFELS MOGELIJK. GELIEVE TE SPECIFICEREN BIJ BESTELLING!

| producent | Serie | Typ-nr. | producent | Serie | Typ-nr. |
|-----------|-------|---------|-----------|-------|---------|
| burgbad   | sys30 | MBA0030 | burgbad   | sys30 | MWIO055 |
| burgbad   | sys30 | MWIM056 | burgbad   | sys30 | SGJQ036 |

F Meerprijs per kraanboring **MPFBOL3: 114,-**W Meerprijs voor waskommen van derden **MPFAFSB: 359,-**


i De exacte gegevens met betrekking tot de waskomuitsparing en posities van de bevestigingen ontvangt de klant bij de orderbevestiging.

## CONSOLEPLATEN KLEUREN - THERMOFORM SOFT-CONTOUR (R18)

|                                                                                                                             |                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>A0080</b><br>wit mat                | <br><b>A0377</b><br>Veloursgrijs mat          | <br><b>A0263</b><br>basaltgrijs mat       | <br><b>A0320</b><br>ijsblauw mat         | <br><b>A0402</b><br>Rookgroen mat        | <br><b>A0403</b><br>Kiezelgrijs mat        |
| <br><b>A0351</b><br>Grafiet mat            | <br><b>A0258</b><br>wit hoogglans             | <br><b>A0404</b><br>Eiken decor katoen    | <br><b>A0378</b><br>Eiken decor klassiek | <br><b>A0270</b><br>eiken decor kasjmier | <br><b>A0328</b><br>Eiken decor urban      |
| <br><b>A0357</b><br>Eiken decor zilver     | <br><b>A0291</b><br>frassino decor cappuccino | <br><b>A0301</b><br>teakhout decor kaneel | <br><b>A0364</b><br>Eiken decor caramel  | <br><b>A0315</b><br>eiken decor roest    | <br><b>A0282</b><br>notelaar decor fluweel |
| <br><b>A0409</b><br>eiken decor nachtzwart |                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                               |

|  | UITVOERING | TYP-NR. | BREEDTE | PRIJS |
|--|------------|---------|---------|-------|
|--|------------|---------|---------|-------|

## CONSOLEPLAAT HOOGTE 19 MM INCL. WASTAFELONDERKAST



NEW 01.04.2026

**consoleplaat**


- 1 uitsparing voor wastafelkom

**wastafelonderkast**

- 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuitsparing en binnenverdeling
- 1 lade onderzijde

|                |         |               |
|----------------|---------|---------------|
| <b>SHMG061</b> | 616 mm  | <b>1102,-</b> |
| <b>SHMG081</b> | 816 mm  | <b>1214,-</b> |
| <b>SHMG101</b> | 1016 mm | <b>1326,-</b> |
| <b>SHMG121</b> | 1216 mm | <b>1441,-</b> |

i Frontverdeling bij greepprofiel, zie pagina: 179.



versie L

NEW 01.04.2026

**consoleplaat**


- 1 uitsparing voor wastafelkom

**wastafelonderkast**

- 2 laden bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuitsparing en binnenverdeling
- 2 laden onderzijde, 420 mm diep

|                    |         |               |
|--------------------|---------|---------------|
| <b>SHMH121 L/R</b> | 1216 mm | <b>2008,-</b> |
| <b>SHMH141 L/R</b> | 1416 mm | <b>2139,-</b> |
| <b>SHMH161 L/R</b> | 1616 mm | <b>2385,-</b> |

i Frontverdeling bij greepprofiel, zie pagina: 179.



NEW 01.04.2026

**consoleplaat**

- 2 uitsparingen voor wastafelkom

**wastafelonderkast**

- 2 laden bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuitsparing en binnenverdeling
- 2 laden onderzijde, 420 mm diep

|                |         |               |
|----------------|---------|---------------|
| <b>SHMI141</b> | 1416 mm | <b>2251,-</b> |
| <b>SHMI161</b> | 1616 mm | <b>2497,-</b> |

i Frontverdeling bij greepprofiel, zie pagina: 179.

## UITSNIJDINGEN VOOR DE VOLGENDE OPZETWASTAFELS MOGELIJK. GELIEVE TE SPECIFICEREN BIJ BESTELLING!

| producent | Serie | Typ-nr. | producent | Serie | Typ-nr. |
|-----------|-------|---------|-----------|-------|---------|
| burgbad   | sys30 | MBA0030 | burgbad   | sys30 | MWIO055 |
| burgbad   | sys30 | MWIM056 | burgbad   | sys30 | SGJQ036 |


 Andere opzetwasbakken en kraangaten op aanvraag mogelijk. Meerprijs MPFZUUAU: **114,-**

i De exacte gegevens met betrekking tot de waskomuitsparing en posities van de bevestigingen ontvangt de klant bij de orderbevestiging.

## CHECKLIST - OTEO CONSOLEOPLOSSINGEN


Firma: \_\_\_\_\_

Bestelnr. \_\_\_\_\_


## INFO OVER WASKOMMEN

producent / serie: \_\_\_\_\_

Typ-nr.: \_\_\_\_\_

☐ Waskom gegevensblad☐ Waskom met kraangatboring

SHMD061/SHMD081/SHMD091/SHMD101/SHMD121  
 SHME121/SHME141/SHME161  
 SHMG061/SHMG081/SHMG091/SHMG101/SHMG121  
 SHMH121/SHMH141/SHMH161




☐ Waskom zonder kraangatboring

SHMF140/(SHMF160)  
 SHMI140/(SHMI160)

**D1** Marge links tot midden van de  
afloop van de bak: \_\_\_\_\_

**D2** Marge rechts tot midden van  
de afloop van de bak: \_\_\_\_\_

## PLAATS VAN DE OPZETKOM VOOR DE MUUR:

☐ gecentreerd☐ verzonken  
gemonteerd☐ **C** Afstand Achterkant wasbekken - muur


**OPGEPAST:** bij standaard kranen achter de waskom  
altijd een min. afstand van de muur van 110mm

## INFO OVER KRANEN

☐ Staande kraan☐ Wandkraan☐ kraan gegevensblad


producent / serie: \_\_\_\_\_

Typ-nr.: \_\_\_\_\_



**E1** randafstand staande kraan links: \_\_\_\_\_


**E2** randafstand staande kraan rechts: \_\_\_\_\_



**F** randafstand diepte staande kraan: \_\_\_\_\_


**A.U.B. OPLETTEN:** minimale afstand t.o.v. muur: 60 mm.

## INFORMATIE OVER DE STAANDE KRAAN BIJ EEN RONDE OPZETKOM





Kruis de plaats van de kraan  
aan of geef die aan door mid-  
del van de kloktijd.  
Tijd van de dag: \_\_\_\_\_


## SPECIFICATIES VOOR STAANDE KRAAN BIJ 2E RONDE WASTAFEL





Kruis de plaats van de kraan  
aan of geef die aan door mid-  
del van de kloktijd.  
Tijd van de dag: \_\_\_\_\_

|                                                                                                                                                                                   | UITVOERING                                                                                             | TYP-NR.            | WATT | BREEDTE | PRIJS         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|---------|---------------|
| <b>SPIEGELKASTEN MET HORIZONTALE LED-VERLICHTING</b>                                                                                                                              |                                                                                                        |                    |      |         |               |
| <br> 01.04.2026 | – Spiegeldeuren aan beide zijden voorzien van spiegelglas, worden geopend door oversteek spiegeldeuren | <b>SPWH060</b>     | 11   | 600 mm  | <b>1283,-</b> |
|                                                                                                                                                                                   | – LED-opbouwverlichting, 4200 K                                                                        | <b>SPWH080</b>     | 7,5  | 800 mm  | <b>1365,-</b> |
|                                                                                                                                                                                   | – Energieklasse G                                                                                      | <b>SPWH100</b> L/R | 9,3  | 1000 mm | <b>1646,-</b> |
|                                                                                                                                                                                   | – 1 dimschakelaar-/stopcontactelement met 2 USB-C-poorten                                              | <b>SPWH120</b> L/R | 11,4 | 1200 mm | <b>1744,-</b> |
|                                                                                                                                                                                   | – glasschappen                                                                                         | <b>SPWH140</b>     | 13,2 | 1400 mm | <b>1876,-</b> |
|                                                                                                                                                                                   | – LED-wastafelverlichting                                                                              | <b>SPWH160</b>     | 15,3 | 1600 mm | <b>2026,-</b> |
|                                                                                                                                                                                   | – IP24                                                                                                 |                    |      |         |               |

**LICHTSPIEGEL MET LED-VERLICHTING**

|                                                                                                                                                                                       |                                      |                |      |         |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|---------|---------------|
| <br> 01.04.2026 | – omlopende LED-verlichting, 4000 K  | <b>SIIN060</b> | 24,6 | 600 mm  | <b>752,-</b>  |
|                                                                                                                                                                                       | – Energieklasse E                    | <b>SIIN080</b> | 28,4 | 800 mm  | <b>786,-</b>  |
|                                                                                                                                                                                       | – 1 sensor-schakelaar met dimfunctie | <b>SIIN100</b> | 32,3 | 1000 mm | <b>847,-</b>  |
|                                                                                                                                                                                       | – corpus: wit                        | <b>SIIN120</b> | 36,1 | 1200 mm | <b>943,-</b>  |
|                                                                                                                                                                                       | – IP44                               | <b>SIIN140</b> | 39,9 | 1400 mm | <b>1007,-</b> |
|                                                                                                                                                                                       |                                      |                |      |         |               |

|                                                                                                                                                                                       |                                     |                                                                                                                                                                                          |    |         |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------|
| <br> 01.04.2026 | – omlopende LED-verlichting, 4000 K | <b>SILE100</b>                                                                                                                                                                           | 20 | 1000 mm | <b>575,-</b> |
|                                                                                                                                                                                       | – Energieklasse F                   |  montagepositie:  |    |         |              |
|                                                                                                                                                                                       | – Spiegelverwarming, 35 W           |                                                                                                                                                                                          |    |         |              |
|                                                                                                                                                                                       | – voor wandschakelaar               |                                                                                                                                                                                          |    |         |              |
|                                                                                                                                                                                       | – 4 montageposities mogelijk        |                                                                                                                                                                                          |    |         |              |
|                                                                                                                                                                                       | – IP44                              |                                                                                                                                                                                          |    |         |              |

|                                                                                                                                                                                       |                                                             |                |    |        |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----|--------|--------------|
| <br> 01.04.2026 | – matzwart frame rondom met LED-verlichting 2295 K - 6760 K | <b>SIDK045</b> | 16 | 450 mm | <b>680,-</b> |
|                                                                                                                                                                                       | – Energieklasse D                                           |                |    |        |              |
|                                                                                                                                                                                       | – 1 sensorschakelaar voor verlichting                       |                |    |        |              |
|                                                                                                                                                                                       | – 1 sensor-schakelaar met dimfunctie                        |                |    |        |              |
|                                                                                                                                                                                       | – 1 sensorschakelaar, lichtkleur-dimmer: koud/warmwit       |                |    |        |              |
|                                                                                                                                                                                       | – IP44                                                      |                |    |        |              |

**OPZETLAMPEN PASSEND BIJ SPIEGEL SILE100**




01.04.2026

- LED-opbouwverlichting, 4000 K
- Energieklasse E
- alleen met ruimteschakeling mogelijk
- IP44

|                                                                                                              |   |       |                                                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ACRU001</b>                                                                                               | 5 | 90 mm |  chroom | <b>101,-</b> |
| <b>ACRU002</b>                                                                                               | 5 | 90 mm |  zwart  | <b>101,-</b> |
|  aparte aansluiting nodig |   |       |                                                                                              |              |

 Het stopcontactelement kan op verzoek alleen horizontaal worden verplaatst. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.


 Ruimteschakeling en wijzigingen aan landpecifieke elektrische uitrusting is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

|                                                                                     | UITVOERING                                                                                                                                                     | TYP-NR.                                                    | BREEDTE | PRIJS  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|--------|
| HOGE KASTEN                                                                         |                                                                                                                                                                |                                                            |         |        |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 deur bovenaan met tip-on techniek</li><li>- 1 deur onder</li><li>- 4 glasschappen</li><li>- 1 vaste schap</li></ul>  | HSUK035 L/R                                                | 356 mm  | 799,-  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                | <i>i</i> Frontverdeling bij greepprofiel, zie pagina:179.  |         |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                | versie L<br>NEW 01.04.2026                                 |         |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                |                                                            |         |        |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>- 2 deuren boven met Tip-On-techniek</li><li>- 2 deuren onder</li><li>- 4 glasschappen</li><li>- 1 vaste schap</li></ul> | HSUL067                                                    | 674 mm  | 1185,- |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                | <i>i</i> Frontverdeling bij greepprofiel, zie pagina:179.  |         |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                | versie L<br>NEW 01.04.2026                                 |         |        |
| HALFHOGE KAST                                                                       |                                                                                                                                                                |                                                            |         |        |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 lade</li><li>- 1 deur</li><li>- 1 glasschap</li><li>- 1 vaste schap</li></ul>                                        | UHJC035 L/R                                                | 356 mm  | 724,-  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                | <i>i</i> Frontverdeling bij greepprofiel, zie pagina: 179. |         |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                | versie L<br>NEW 01.04.2026                                 |         |        |



## ALGEMENE INFORMATIE

## NERFVERLOOP



verticaal

Om producttechnische redenen is een doorlopende afwerking niet mogelijk.

Kleine kleurafwijkingen kunnen te wijten zijn aan het materiaal.




Maatoverzicht online:

<http://montageaanleitungen.eu/M1355.pdf>

| UITVOERING                                                                                                                                     | TYP-NR.                                                                                               | WATT                                                                                                                                                                                                                    | BREEDTE | PRIJS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| <b>Wastafelkleur</b><br><br>wit blinkend C0001<br>(Standaard) | <b>Inclusief</b><br> | <b>Materiaal</b><br>mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyesterkunstharz als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, poriënvrije oppervlak. |         |       |
| <br>Wit mat nr. C0037<br>Meerprijs SOAS999: <b>158,-</b>      |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |         |       |

## MINERAALSTEEN WASTAFEL INCL. WASTAFELONDERKAST



versie links:  
waskom links,  
scharnier rechts

**wastafel mineraalsteen:**

– diepte waskom: 114 mm

**wastafelonderkast:**

– 1 deur

– incl. burgbad cleanFlow


**SHLZ052** L/R

520 mm


**757,-**

Frontverdeling bij greepprofiel, zie pagina:179.

NEW 01.07.2026




versie R



versie L

## LICHTSPIEGEL MET LED-VERLICHTING



NEW 01.04.2026

– omlopende LED-lichtband,  
4250 K

– Energieklasse E

– 1 sensor-schakelaar met  
dimfunctie

– corpus: wit

– IP44

**SIIN040**

20,7

400 mm

**789,-**

burgbad clean**Flow**: stuwbaar met afvoerstop clean**Flow**+ **FLOA071/072**. Zie pagina: 419. Moet apart worden besteld.





## DE PERFECTE GOLF

Sinea is een bijzonder vredige rebellie tegen het dictaat van de geometrie in meubeldesign. En gelijktijdig een hommage aan het water, het soepele, beweeglijke, vitaliserende element en levens-elixer van ons allemaal. De markante golvende vorm is stijlvormend voor de wastafels en wastafelonderkasten. Ze creëert een onverwisselbaar, dynamisch karakter.

### PRODUKTEI-GENSCHAP

- Levertijd: **6 - 10 weken**
- moderne, individuele badkamervormgeving
- Wastafel en meubel als uit één stuk gegoten
- fonteintje
- Oppervlakken: thermofolie, lak
- Varianten van grepen: greeplijst
- Wastafel materiaal: mineraalsteen
- Wastafelbreedten: 656, 670, 910, 1210, 1410, 1610 mm
- **NIEUW:** fronten eiken decor karamel, eiken decor nachtzwart, spiegel met horizontale led-verlichting



wastafel mineraalsteen




wastafelonderkast




**Glazen wastafel voor gastenbadkamers** verkrijgbaar in twee kleuren: wit of zwart.



### MINERAALSTEEN WASTAFELS | GLAZEN WASTAFELS \*




### WASTAFELONDERKASTEN




### SPIEGELKASTEN



### LICHTSPIEGEL




### KASTEN





## ALGEMENE INFORMATIE

### NERFVERLOOP



— horizontaal



Om producttechnische redenen is een doorlopende afwerking niet mogelijk.  
Kleine kleurafwijkingen kunnen te wijten zijn aan het materiaal.



Maatoverzicht online:  
<http://montageanleitungen.eu/M1156.pdf>



**RAL-KLEUREN** RAL-kleuren tegen meerprijs mogelijk.  
Zie het rekenvoorbeeld op pagina 7.



### FRONT/CORPUS KLEURWISSEL

Binnen de prijsgroep kan een andere kastkleur worden gekozen dan de frontkleur. Meerprijs SOAS999, zie pag.: 7.

## PRIJSGROEP 1: THERMOFOLIEFRONT R3 | CORPUS: MELAMINE - Levertijd: 6 weken




van binnen naar buiten:

■ MDF-plaat

■ Thermofolie



**311**  
wit hoogglans



**F2213**  
basaltgrijs mat  
Achterkant front: wit mat



**F6442**  
Veloursgrijs zacht mat  
Achterkant front: antraciet



**F3987**  
ijsblauw zacht mat  
Achterkant front: antraciet



**F6800**  
Rookgroen zacht mat  
Achterkant front: antraciet



**F6801**  
Kiezelgrijs zacht mat  
Achterkant front: antraciet



**F3988**  
grafiet zacht mat  
Achterkant front / rugwand: grijs antraciet



**F6802**  
Eiken decor katoen



**F2214**  
eiken decor kasjmier



**F3989**  
eiken decor roest  
Achterkant front: antraciet



**F7226** NEW 01.04.2026  
Eiken decor caramel



**F6032**  
Eiken decor zilver




**F3189**  
frassino decor cappuccino



**F5321**  
Eiken decor urban



**F6448**  
Eiken decor klassiek




**F3434**  
teakhout decor kaneel



**F2779**  
notelaar decor fluweel



**F7333** NEW 01.04.2026  
Eiken decor nachtzwart

**PRIJSGROEP 2 - FRONTEN: MEERDERE MATTE LAKLAGEN, 2 MM RADIUS I CORPUS BUITENZIJD: LAK**Legplank en achterkant: wit mat\* - **Lever tijd: 10 weken**

van binnen naar buiten:

MDF-plaat

vulmiddel

kleurlak

L2

**F1760**

Wit solid mat

L53

**F1762**

Zand solid mat

L122

**F5935**

Saliegrijs solid mat

L128

**F6538**

Poederroze solid mat

L149

**F6539**

Koraal solid mat

L25

**F1763**

Rietbruin solid mat

L27

**F1764**

Lichtgrijs solid mat

L151

**F6540**

Parelgrijs solid mat

L153

**F6541**

Steengrijs solid mat

L40

**F1765**

donkergrijs solid mat

L30

**F3483**

Antraciet massief mat

L33


**F1766**

Zwart solid mat

**F5269**

RAL-kleur effen mat

+ 25% meerprijs, zie pagina 9

**PRIJSGROEP 3 - FRONTEN: MEERDERE GEPOLIJSTE HOOGGLANS LAKLAGEN, 2 MM RADIUS I CORPUS BUITENZIJD: LAK**Legplank en achterkant: wit mat\* - **Lever tijd: 10 weken**

van binnen naar buiten:

MDF-plaat

vulmiddel

hoogglanslak

L1

**F1767**

wit hoogglans

L8

**F1769**

zand hoogglans

L123

**F5936**

Saliegrijs hoogglans

L129

**F6542**

Poederroze hoogglans

L148

**F6543**

Koraal hoogglans

L24

**F1770**

rietbruin hoogglans

L26

**F1771**

lichtgrijs hoogglans

L150

**F6544**

Parelgrijs hoogglans

L152

**F6545**

Steengrijs hoogglans

L39

**F1772**

donkergrijs hoogglans

L29

**F3485**

antraciet hoogglans

L32

**F1773**

zwart hoogglans

**F5270**

RAL-kleur hoogglans

+ 25% meerprijs, zie pagina 9

**GREPEN****uitgefreesde greep**  
voor wastafelonderkast**tip on met soft-close**  
voor hoge en halfhoge kasten**Reling van chroom**  
voor fonteintje

Lengte / boorafstand:

Greeprichting:

verticaal


328 mm / 64 mm

horizontaal

|                                                                                                                                                                  | UITVOERING                                                                        | TYP-NR.                                                                                                                                                                                              | BREEDTE | PG1 | PG2 | PG3 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|-----|
| Wastafelkleuren                                                                                                                                                  | Inclusief                                                                         | Materiaal                                                                                                                                                                                            |         |     |     |     |
| <div> <div></div> <div>wit blinkend C0001<br/>(Standaard)</div> </div> <div> <div></div> <div>Wit mat nr. C0037<br/>Meerprijs SOA5999: <b>158,-</b></div> </div> |  | mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyestertekunsthar als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, poriënvrije oppervlak. |         |     |     |     |



## WASTAFEL MINERAALSTEEN INCL. WASTAFELONDERKAST



versie L



### mineraalsteen wastafel

– diepte waskom: 100 mm

### wastafelonderkast


– 2 laden met sifonuitsparing

– incl. burgbad cleanFlow

**DIEPTE** 490 mm

**WTU091E** L/R 910 mm **2937,-** **3234,-** **3526,-**

 wordt geopend door oversteek met geïntegreerde greep



versie L



### mineraalsteen wastafel

– diepte waskom: 105 mm

### wastafelonderkast

– 1 lade met uitgefreeste greep

– 2 laden

– incl. burgbad cleanFlow


**DIEPTE** 490 mm

**WTU121E** L/R 1210 mm **3491,-** **3843,-** **4193,-**

**WTU141E** L/R 1410 mm **3740,-** **4080,-** **4413,-**

**WTU161E** L/R 1610 mm **4060,-** **4426,-** **4793,-**

 wordt geopend door oversteek met geïntegreerde greep



versie L



### mineraalsteen wastafel

– diepte waskom: 105 mm

### wastafelonderkast






– 4 laden met verzonken greep

– incl. burgbad cleanFlow

**DIEPTE** 490 mm

**WTU161D** L/R 1610 mm **4806,-** **5234,-** **5709,-**

 wordt geopend door oversteek met geïntegreerde greep



burgbad clean**Flow**: afsluitbaar met afvoerstop clean**Flow**+ **FLOA080/081**. Zie pagina: 419. Moet apart worden besteld.




Boring van 2-/3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: **114,-** zonder kraangatboring: geen meerprijs




minimale afstand t.o.v. muur: 50 mm

|                                                      | UITVOERING | TYP-NR. | WATT | BREEDTE | PG1 | PG2 | PG3 |
|------------------------------------------------------|------------|---------|------|---------|-----|-----|-----|
| <b>SPIEGELKASTEN MET HORIZONTALE LED-VERLICHTING</b> |            |         |      |         |     |     |     |




- spiegeldeuren dubbelzijdig verspiegeld
- Body binnen in frontkleuren
- LED-opbouwverlichting, 4200 K
- Energieklasse G
- 1 dimschakelaar-/stopcontactelement met 2 USB-C-poorten
- glasschappen
- IP24

|                |     |      |         |               |               |               |
|----------------|-----|------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SPRU090</b> |     | 16,8 | 900 mm  | <b>1481,-</b> | <b>1583,-</b> | <b>1658,-</b> |
| <b>SPRU120</b> | L/R | 22,6 | 1200 mm | <b>1752,-</b> | <b>1875,-</b> | <b>1969,-</b> |
| <b>SPRU140</b> | L/R | 26,4 | 1400 mm | <b>1999,-</b> | <b>2134,-</b> | <b>2246,-</b> |
| <b>SPRU160</b> |     | 30,2 | 1600 mm | <b>2325,-</b> | <b>2490,-</b> | <b>2611,-</b> |




- spiegeldeuren dubbelzijdig verspiegeld
- Body binnen in frontkleuren
- LED-opbouwverlichting, 4200 K
- Energieklasse G
- 1 dimschakelaar-/stopcontactelement met 2 USB-C-poorten
- glasschappen
- LED-verlichting voor wastafels, 2,7 W
- IP24

|                |     |      |         |               |               |               |
|----------------|-----|------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SPRV090</b> |     | 16,8 | 900 mm  | <b>1652,-</b> | <b>1751,-</b> | <b>1830,-</b> |
| <b>SPRV120</b> | L/R | 22,6 | 1200 mm | <b>1925,-</b> | <b>2049,-</b> | <b>2135,-</b> |
| <b>SPRV140</b> | L/R | 26,4 | 1400 mm | <b>2345,-</b> | <b>2483,-</b> | <b>2593,-</b> |
| <b>SPRV160</b> |     | 30,2 | 1600 mm | <b>2667,-</b> | <b>2839,-</b> | <b>2957,-</b> |



## LICHTSPIEGEL







- LED-verlichting 5700 K energieklasse E
- 1 sensorschakelaar: ON/OFF
- 1 sensorschakelaar voor spiegelverwarming, 38 W
- 2 USB-poorten voor type A links
- 1 GSM-houder om te kleven
- corpus: Alu-look
- IP44

|                |  |    |         |              |              |              |
|----------------|--|----|---------|--------------|--------------|--------------|
| <b>SIIX090</b> |  | 10 | 900 mm  | <b>526,-</b> | <b>526,-</b> | <b>526,-</b> |
| <b>SIIX120</b> |  | 12 | 1200 mm | <b>580,-</b> | <b>580,-</b> | <b>580,-</b> |
| <b>SIIX140</b> |  | 12 | 1400 mm | <b>617,-</b> | <b>617,-</b> | <b>617,-</b> |
| <b>SIIX160</b> |  | 12 | 1600 mm | <b>674,-</b> | <b>674,-</b> | <b>674,-</b> |

Het stopcontactelement kan op verzoek alleen horizontaal worden verplaatst. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

Ruimteschakeling en wijzigingen aan landpecifieke elektrische uitrusting is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

# Sinea 1.0

|                                                                                     | UITVOERING                                                                                                                                                                              | TYP-NR.            | BREEDTE | PG1           | PG2           | PG3           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>HOGE KASTEN</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                    |         |               |               |               |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 deuren</li> <li>- 4 glasschappen</li> <li>- 1 vaste schap</li> <li>- 1 binnenlade</li> </ul>                                                 | <b>HS 482E</b> L/R | 400 mm  | <b>977,-</b>  | <b>1080,-</b> | <b>1229,-</b> |
| <b>TIP ON</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                    |         |               |               |               |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 deur</li> <li>- 2 glasschappen</li> <li>- 1 vaste schap</li> <li>- 1 kantelbare wasmand, openingshoek 32,5°, wasmand: 470 mm hoog</li> </ul> | <b>HSQW040</b> L/R | 400 mm  | <b>1047,-</b> | <b>1150,-</b> | <b>1304,-</b> |
| <b>TIP ON</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                    |         |               |               |               |
| <b>HALFHOGE KASTEN</b>                                                              |                                                                                                                                                                                         |                    |         |               |               |               |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 deur</li> <li>- 2 glasschappen</li> <li>- 1 binnenlade</li> <li>- 1 afdekplaat</li> </ul>                                                    | <b>MHS484E</b> L/R | 400 mm  | <b>740,-</b>  | <b>824,-</b>  | <b>940,-</b>  |
| <b>TIP ON</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                    |         |               |               |               |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 deur</li> <li>- 2 laden</li> <li>- 1 glasschap</li> <li>- 1 afdekplaat</li> </ul>                                                            | <b>UHFI040</b> L/R | 400 mm  | <b>886,-</b>  | <b>975,-</b>  | <b>1107,-</b> |
| <b>TIP ON</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                    |         |               |               |               |





## ALGEMENE INFORMATIE

### NERFVERLOOP



≡ horizontaal



Om producttechnische redenen is een doorlopende afwerking niet mogelijk.

Kleine kleurafwijkingen kunnen te wijten zijn aan het materiaal.




Maatoverzicht online:  
<http://montageaanleitungen.eu/M1156.pdf>


| UITVOERING | TYP-NR. | WATT | BREEDTE | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------------|---------|------|---------|------|------|------|
|------------|---------|------|---------|------|------|------|

### MINERAALSTEEN WASTAFEL INCL. WASTAFELONDERKAST

#### Wastafelkleuren



wit blinkend C0001  
(Standaard)



Wit mat nr. C0037  
Meerprijs SOAS999: **158,-**

#### Inclusief



#### Materiaal

mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyesterkunstharz als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, poriënvrije oppervlak.



versie L



#### wastafel mineraalsteen:

– diepte waskom: 80 mm

#### onderkast:

– 2 deuren

#### DIEPTE

290 mm

#### WTU065E L/R

656 mm

**1421,-**

**1599,-**


**1760,-**



wastafel alleen met ééngatskraanboring mogelijk.  
zonder kraangatboring: geen meerprijs

### GLAS WASTAFEL INCL. WASTAFELONDERKAST

#### Wastafelkleuren



wit nr. A0070  
(Standaard)




zwart nr. A0105

#### Inclusief



#### Materiaal

Het glas wordt uit natuurlijke grondstoffen en afgeleiden gehaald : quartz, soda, kalk, dolomit, veldpsaat en potas. Er wordt ook gebruik gemaakt van gerecycleerde glasscherven die bij een hitte tot 1600°C hersmolten worden. Glas is 100% recycleerbaar. Ons wit glas is neutraal en wordt in 2 laklagen gekleurd.



versie L



#### glazen wastafel

– diepte waskom: 80 mm

#### onderkast:

– 2 deuren

#### DIEPTE

290 mm

#### SELM065 L/R

670 mm



**1855,-**

**2011,-**


**2169,-**



wastafel alleen met kraanboring mogelijk.



### LICHTSPIEGEL MET LED-VERLICHTING



- omlopende LED-lichtband, 4250 K
- Energieklasse E
- 1 sensor-schakelaar met dimfunctie
- corpus: wit
- IP44

#### SIIN040

20,7

400 mm

**789,-**

**789,-**

**789,-**



minimale afstand t.o.v. muur: 50 mm





## ZACHTE DYNAMIEK VOOR EEN KALME SFEER

De zachte, organische designtaal van de nieuwe, levendige meubellijn Sinea 3.0 behoudt de klassieke Sinea-lijn. Modulaire, veelzijdige opbergruimte in een vertrouwde afwisselend holle en bolle vorm brengt rust in de badkamer. Wastafels met filigraan lijnen lijken te zweven dankzij de optische scheidingsvoeg naar de onderkast.

### PRODUKTEIGENSCHAP

- Levertijd: **6-8 weken**
- Samenspel van holle en bolle vormen
- Zachte designtaal voor alle badkamermeubels
- Modulaire opslagruimte
- fonteintje
- Oppervlakken: thermofolie, lak
- Varianten van grepen: greeplijst
- Wastafel materiaal: mineraalsteen
- Wastafelbreedten: 520, 770, 920, 1220, 1420 mm
- NIEUW: fronten eiken decor katoen, eiken decor nachtzwart, lak hoogglans




**wastafel mineraalsteen**




**Spiegel met LED-verlichting** en planchet in een zachte golfvorm.


## MINERAALSTEEN WASTAFEL




## WASTAFELONDERKASTEN




## SPIEGELKASTEN



## LICHTSPIEGEL




## KASTEN





## ALGEMENE INFORMATIE

### NERFVERLOOP



— horizontaal ||| verticaal



Om producttechnische redenen is een doorlopende afwerking niet mogelijk.  
Kleine kleurafwijkingen kunnen te wijten zijn aan het materiaal.



Maatoverzicht online:  
<https://montageaanleitungen.eu/M1337.pdf>

**RAL-KLEUREN** RAL-kleuren tegen meerprijs mogelijk.  
Zie het rekenvoorbeeld op pagina 7.




### FRONT/CORPUS KLEURWISSEL

Binnen de prijsgroep kan een andere kastkleur worden gekozen dan de frontkleur.  
Meerprijs SOAS999, zie pag.: 7.

## PRIJSGROEP 1: THERMOFOLIEFRONT R3 | CORPUS: MELAMINE - Levertijd: 6 weken

Frontachterkant bij wastafelonderkasten, planken en achterpaneel: antracietgrijs




van binnen naar buiten:

■ MDF-plaat

■ vulmiddel


■ kleurlak



**F6803**  
wit mat



**F6804**  
Veloursgrijs zacht mat



**F6805**  
basaltgrijs mat



**F6806**  
ijsblauw zacht mat



**F6807**  
Rookgroen zacht mat



**F6808**  
Kiezelgrijs zacht mat




**F6809**  
grafiet zacht mat



**F6810**  
wit hoogglans



**F6811**  
Eiken decor katoen



**F6812**  
eiken decor kasjmier



**F7227** NEW 01.04.2026  
Eiken decor caramel



**F6814**  
Eiken decor zilver



**F6815**  
frassino decor cappuccino



**F6816**  
Eiken decor urban



**F6817**  
Eiken decor klassiek




**F6818**  
teakhout decor kaneel




**F6819**  
eiken decor roest



**F6820**  
notelaar decor fluweel



**F7334** NEW 01.04.2026  
Eiken decor nachtzwart

**PRIJSGROEP 2 - FRONTEN: MEERDERE MATTE LAKLAGEN, 2 MM RADIUS I CORPUS BUITENZIJD: LAK**Frontachterkant bij wastafelonderkasten, planken en achterpaneel: antracietgrijs - **Levertijd: 10 weken**


van binnen naar buiten:

I MDF-plaat

I vulmiddel

I kleurlak

|                                       |                                      |                                                                                   |                                      |                                       |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| L2                                    | L53                                  | L128                                                                              | L149                                 | L122                                  |
| <b>F6822</b><br>Wit solid mat         | <b>F6823</b><br>Zand solid mat       | <b>F6824</b><br>Poederroze solid mat                                              | <b>F6825</b><br>Koraal solid mat     | <b>F6826</b><br>Saliegrijs solid mat  |
| L25                                   | L27                                  | L151                                                                              | L153                                 | L40                                   |
| <b>F6827</b><br>Rietbruin solid mat   | <b>F6896</b><br>Lichtgrijs solid mat | <b>F6897</b><br>Parelgrijs solid mat                                              | <b>F6898</b><br>Steengrijs solid mat | <b>F6899</b><br>donkergrijs solid mat |
| L30                                   | L33                                  |  |                                      |                                       |
| <b>F6900</b><br>Antraciet massief mat | <b>F6901</b><br>Zwart solid mat      | <b>F6959</b><br>RAL-kleur effen mat<br>+ 25% meerprijs, s. S. 9                   |                                      |                                       |

**PRIJSGROEP 3 - FRONTEN: MEERDERE GEPOLIJSTE HOOGGLANS LAKLAGEN, 2 MM RADIUS I CORPUS BUITENZIJD: LAK**Legplank en achterkant: wit mat\* - **Levertijd: 10 weken****NEW** 01.04.2026

van binnen naar buiten:

I MDF-plaat

I vulmiddel

I hoogglanslak

|                                     |                                      |                                                                                     |                                      |                                       |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| L1                                  | L8                                   | L129                                                                                | L148                                 | L123                                  |
| <b>F7348</b><br>wit hoogglans       | <b>F7349</b><br>zand hoogglans       | <b>F7352</b><br>Poederroze hoogglans                                                | <b>F7353</b><br>Koraal hoogglans     | <b>F7356</b><br>Saliegrijs hoogglans  |
| L24                                 | L26                                  | L150                                                                                | L152                                 | L39                                   |
| <b>F7351</b><br>rietbruin hoogglans | <b>F7350</b><br>lichtgrijs hoogglans | <b>F7354</b><br>Parelgrijs hoogglans                                                | <b>F7355</b><br>Steengrijs hoogglans | <b>F7357</b><br>donkergrijs hoogglans |
| L29                                 | L32                                  |  |                                      |                                       |
| <b>F7358</b><br>antraciet hoogglans | <b>F7359</b><br>zwart hoogglans      | <b>F7360</b><br>Ral-kleur hoogglans<br>+ 25% meerprijs, zie pagina 9                |                                      |                                       |

**GREEPLIJSTEN**

antraciet

G0292



Frontkleur


G0167

De G0167 greeplijst kan op verzoek in een andere kleur worden gekozen (voor PG1: thermoform en voor PG2: lak). Meerprijs per artikel: **158,-**

|                                                                                                                                                                  | UITVOERING                           | TYP-NR.                                                                                                                                                                                                                                    | BREEDTE | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|
| Wastafelkleuren                                                                                                                                                  | Inclusief                            | Materiaal                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |      |      |
| <div> <div></div> <div>wit blinkend C0001<br/>(Standaard)</div> </div> <div> <div></div> <div>Wit mat nr. C0037<br/>Meerprijs SOAS999: <b>158,-</b></div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> | <div> <div></div> <div>mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyestertekunststofs als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, poriënvrije oppervlak.</div> </div> |         |      |      |      |



## WASTAFEL MINERAALSTEEN INCL. WASTAFELONDERKAST



versie L

**VS**


### mineraalsteen wastafel

– diepte waskom: 120 mm

### wastafelonderkast

- 1 lade bovenzijde met sifonuitsparing en binnenverdeling
- 1 lade onderzijde
- incl. burghad cleanFlow

|                |     |        |               |               |               |
|----------------|-----|--------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHFA077</b> | L/R | 770 mm | <b>1293,-</b> | <b>1874,-</b> | <b>2230,-</b> |
|----------------|-----|--------|---------------|---------------|---------------|



versie L

**VS**

### mineraalsteen wastafel


– diepte waskom: 120 mm

### wastafelonderkast

- 1 lade bovenzijde met sifonuitsparing en binnenverdeling
- 1 lade onderzijde
- 1 groot uittrekelement aan de zijkant
- incl. burghad cleanFlow

|                |     |        |               |               |               |
|----------------|-----|--------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHFA092</b> | L/R | 920 mm | <b>1874,-</b> | <b>2719,-</b> | <b>3263,-</b> |
|----------------|-----|--------|---------------|---------------|---------------|

|                |     |         |               |               |               |
|----------------|-----|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHFA122</b> | L/R | 1220 mm | <b>2197,-</b> | <b>3187,-</b> | <b>3825,-</b> |
|----------------|-----|---------|---------------|---------------|---------------|



versie L

**VS**

### mineraalsteen wastafel

– diepte waskom: 120 mm

### wastafelonderkast

- 1 lade bovenzijde met sifonuitsparing en binnenverdeling
- 1 lade onderzijde
- 1 groot uittrekelement aan de zijkant
- incl. burghad cleanFlow

|                |     |         |               |               |               |
|----------------|-----|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHFA142</b> | L/R | 1420 mm | <b>2426,-</b> | <b>3397,-</b> | <b>4079,-</b> |
|----------------|-----|---------|---------------|---------------|---------------|



burghad clean**Flow**: stuwbaar met afvoerstop clean**Flow**+ **FLOA071/072**. Zie pagina: 419. Moet apart worden besteld.




Boring van 2-/3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: **114,-**. zonder kraangatboring: geen meerprijs

## WASTAFEL MINERAALSTEEN INCL. WASTAFELONDERKAST




|                |         |               |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHFB142</b> | 1420 mm | <b>2555,-</b> | <b>3577,-</b> | <b>4294,-</b> |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|




**F** Boring van 2-/3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: **114,-**, zonder kraangatboring: geen meerprijs

|  | UITVOERING | TYP-NR. | WATT | BREEDTE | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|--|------------|---------|------|---------|------|------|------|
|--|------------|---------|------|---------|------|------|------|

## SPIEGELKASTEN MET HORIZONTALE LED-VERLICHTING




versie L



- spiegeldeuren dubbelzijdig verspiegeld
- LED-opbouwverlichting, 3000 K - 6000 K
- Energieklasse G
- 1 schakelaar-/stopcontactunit met 2 USB C-poorten
- Lichtkleur-dimmer: koud/warmwit en dimbaar
- glasschappen
- corpus buitenzijde met spiegels
- binnenzijde corpus grijs antraciet
- LED-wastafelverlichting, 2 W
- IP24

|                |     |      |         |               |               |               |
|----------------|-----|------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHFD075</b> | L/R | 7,2  | 756 mm  | <b>1414,-</b> | <b>1414,-</b> | <b>1414,-</b> |
| <b>SHFD090</b> | L/R | 8,5  | 906 mm  | <b>1551,-</b> | <b>1551,-</b> | <b>1551,-</b> |
| <b>SHFD120</b> | L/R | 11,5 | 1206 mm | <b>1885,-</b> | <b>1885,-</b> | <b>1885,-</b> |
| <b>SHFD140</b> | L/R | 13,5 | 1406 mm | <b>2236,-</b> | <b>2236,-</b> | <b>2236,-</b> |




versie L



- behorend bij SHFB 142
- spiegeldeuren dubbelzijdig verspiegeld
- LED-opbouwverlichting, 3000 K - 6000 K
- Energieklasse G
- 1 schakelaar-/stopcontactunit met 2 USB C-poorten
- Lichtkleur-dimmer: koud/warmwit en dimbaar
- glasschappen
- corpus buitenzijde met spiegels
- binnenzijde corpus grijs antraciet
- LED-wastafelverlichting, 2 W
- IP24

|                |  |      |         |               |               |               |
|----------------|--|------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHHS140</b> |  | 13,5 | 1406 mm | <b>2236,-</b> | <b>2236,-</b> | <b>2236,-</b> |
|----------------|--|------|---------|---------------|---------------|---------------|




Het stopcontactelement kan op verzoek alleen horizontaal worden verplaatst. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

|  | UITVOERING | TYP-NR. | WATT | BREEDTE | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|--|------------|---------|------|---------|------|------|------|
|--|------------|---------|------|---------|------|------|------|

| LICHTSPIEGEL MET HORIZONTALE LED-VERLICHTING |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|




versie L



- LED-opbouwverlichting, 3000 K - 6000 K
- Energieklasse G
- 1 schakelaar rechts
- lichtkleur-dimmer: koud/warmwit
- corpus alu-look
- IP24

|                |     |      |         |               |               |               |
|----------------|-----|------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHFE075</b> | L/R | 7,2  | 750 mm  | <b>723,-</b>  | <b>723,-</b>  | <b>723,-</b>  |
| <b>SHFE090</b> | L/R | 8,5  | 900 mm  | <b>836,-</b>  | <b>836,-</b>  | <b>836,-</b>  |
| <b>SHFE120</b> | L/R | 11,5 | 1200 mm | <b>986,-</b>  | <b>986,-</b>  | <b>986,-</b>  |
| <b>SHFE140</b> | L/R | 13,5 | 1400 mm | <b>1135,-</b> | <b>1135,-</b> | <b>1135,-</b> |



versie L




- behorend bij SHFB142
- LED-opbouwverlichting, 3000 K - 6000 K
- Energieklasse G
- 1 schakelaar rechts
- lichtkleur-dimmer: koud/warmwit
- corpus alu-look
- IP24

|                |  |      |         |               |               |               |
|----------------|--|------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHHT140</b> |  | 13,5 | 1400 mm | <b>1135,-</b> | <b>1135,-</b> | <b>1135,-</b> |
|----------------|--|------|---------|---------------|---------------|---------------|

| LICHTSPIEGEL MET HORIZONTALE LED-VERLICHTING EN PLANCHET |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|




versie L



- LED-opbouwverlichting, 3000 K - 6000 K
- Energieklasse G
- 1 schakelaar rechts
- lichtkleur-dimmer: koud/warmwit
- corpus alu-look
- 1 planchet in corpuskleur
- IP24

|                |     |      |         |               |               |               |
|----------------|-----|------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHGW075</b> | L/R | 7,2  | 750 mm  | <b>904,-</b>  | <b>1041,-</b> | <b>1174,-</b> |
| <b>SHGW090</b> | L/R | 8,5  | 900 mm  | <b>1034,-</b> | <b>1161,-</b> | <b>1310,-</b> |
| <b>SHGW120</b> | L/R | 11,5 | 1200 mm | <b>1229,-</b> | <b>1386,-</b> | <b>1563,-</b> |
| <b>SHGW140</b> | L/R | 13,5 | 1400 mm | <b>1402,-</b> | <b>1576,-</b> | <b>1777,-</b> |



versie L



- behorend bij SHFB142
- Energieklasse G
- 1 schakelaar rechts
- lichtkleur-dimmer: koud/warmwit
- corpus alu-look
- 1 planchet in corpuskleur
- IP24

|                |  |      |         |               |               |               |
|----------------|--|------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHHU140</b> |  | 13,5 | 1400 mm | <b>1402,-</b> | <b>1576,-</b> | <b>1777,-</b> |
|----------------|--|------|---------|---------------|---------------|---------------|

|  | UITVOERING | TYP-NR. | BREEDTE | PRIJS |
|--|------------|---------|---------|-------|
|--|------------|---------|---------|-------|

| HANDDOEKHOUDER PASSEND BIJ WASTAFELONDERKAST |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|--|--|--|--|
|----------------------------------------------|--|--|--|--|







versie L



- 2 handdoekhaken
- zwart mat

|                |  |  |        |              |
|----------------|--|--|--------|--------------|
| <b>HHRH035</b> |  |  | 300 mm | <b>118,-</b> |
|----------------|--|--|--------|--------------|




|                                                                                                     | UITVOERING                                                                                                                                                                                       | TYP-NR.            | BREEDTE | PG 1          | PG 2          | PG 3          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>HOGE KASTEN</b>                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                    |         |               |               |               |
|  <p>versie R</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 deur boven, opent door overstek</li> <li>- 1 deur onder</li> <li>- 4 glasschappen</li> <li>- 1 vaste schap</li> <li>- 1 rek aan de zijkant</li> </ul> | <b>SHFF045</b> L/R | 450 mm  | <b>1551,-</b> | <b>2133,-</b> | <b>2648,-</b> |
|  <p>versie L</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 deuren</li> <li>- 4 glasschappen</li> <li>- 1 vaste schap</li> </ul>                                                                                  | <b>HSZW035</b> L/R | 350 mm  | <b>838,-</b>  | <b>1131,-</b> | <b>1369,-</b> |
| <b>HALFHOGHE KASTEN</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                    |         |               |               |               |
|  <p>versie L</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 lade</li> <li>- 1 deur</li> <li>- 1 metalen inlegbox, zwart</li> <li>- 2 glasschappen</li> </ul>                                                      | <b>UHZV035</b> L/R | 350 mm  | <b>812,-</b>  | <b>1097,-</b> | <b>1289,-</b> |
|  <p>versie L</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 afdekplaat</li> <li>- 1 lade</li> <li>- 1 deur</li> <li>- 2 glasschappen</li> </ul>                                                                   | <b>UHZW035</b> L/R | 350 mm  | <b>735,-</b>  | <b>992,-</b>  | <b>1190,-</b> |



## ALGEMENE INFORMATIE

## NERFVERLOOP



≡ horizontaal ≡ verticaal




Om producttechnische redenen is een doorlopende afwerking niet mogelijk.  
Kleine kleurafwijkingen kunnen te wijten zijn aan het materiaal.



Maatoverzicht online:  
<https://montageanleitungen.eu/M1337.pdf>

| UITVOERING                                                                                                              | TYP-NR.              | WATT                                                                                                                                                                                                                    | BREEDTE | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|
| <b>Wastafelkleuren</b><br><br>wit blinkend C0001<br>(Standaard)<br>Wit mat nr. C0037<br>Meerprijs SOAS999: <b>158,-</b> | <b>Inclusief</b><br> | <b>Materiaal</b><br>mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyesterkunstharz als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, poriënvrije oppervlak. |         |      |      |      |

## WASTAFEL MINERAALSTEEN INCL. WASTAFELONDERKAST



versie L

## mineraalsteen wastafel



– diepte waskom: 100 mm

## wastafelonderkast


- 1 grote deur met tip-on-techniek
- 1 kleine deur, kan zonder handgreep worden geopend
- incl. burgbad cleanFlow

**SHFH052** L/R 520 mm **1162,-** **1454,-** **1776,-**

**F** zonder kraangatboring: geen meerprijs



## LICHTSPIEGEL MET HORIZONTALE LED-VERLICHTING



versie L



- LED-opbouwverlichting, 3000 K - 6000 K
- Energieklasse G
- 1 schakelaar rechts
- lichtkleur-dimmer: koud/warm-wit
- corpus alu-look
- IP24

**SHFE050** L/R 5 500 mm **602,-** **602,-** **602,-**

**F** burgbad cleanFlow: stuwbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA071/072. Zie pagina: 419. Moet apart worden besteld.



## DOORBREEK DE GRENZEN

rc40 heft de strenge splitsing tussen de badkamer en het woongedeelte op. Rc40 Solitaire maakt ruimte voor vrij spel met open architectuur en onconventionele oplossingen. Individuele wensen voor de badkamer en moderne wooncultuur: rc40 zorgt voor een symbiose.

### PRODUKTEI- GENSCHAP

- Levertijd: **10 weken**
- Modern, sober ontwerp
- op maat gemaakt
- fronten: lak, echt hout fineer
- Varianten van grepen: greeplijst
- 2 verschillende materialen van de wastafels: mineraalsteen, keramiek
- Wastafelonderkasten voor wastafels van andere merken
- Wastafelbreedtes: 600 - 2000 mm








**lichtspiegel** en spiegelkast met opzet-LED voor muurinbouw



**Wastafel keramiek**  
incl. wastafelonderkast




**Wastafel keramiek**  
incl. wastafelonderkast

**KERAMISCHE WASTAFELS****MINERAALSTEEN WASTAFEL****WASTAFELONDERKASTEN****SPIEGELKASTEN / LICHTSPIEGEL****KASTEN**



## ALGEMENE INFORMATIE

### NERFVERLOOP



— horizontaal ||| verticaal



### Front / Corpus combinaties


Op verzoek kunnen de fronten van elke prijsgroep worden gecombineerd met de bodykleuren van elke prijsgroep. Prijs = prijsgroep 2. Verzonken greep = frontkleur.  
(par exemple façade chêne décoré natur F4600 / caisson: blanc brillant K0387)



Maatoverzicht online:  
<http://montageanleitungen.eu/M1249.pdf>

## PRIJSGROEP 1: FRONTEN: MEERDERE LAKLAGEN, MAT - FRONT RONDOM 2 MM RADIUS I BUITENKANT CORPUS 10 MM: MEERDERE LAKLAGEN, MAT - Levertijd: 10 weken

Corpus binnenkant, planken en achterwand: antracietgrijs



van binnen naar buiten:

■ MDF-plaat

■ vulmiddel

■ kleurlak

L2

**F4500**

Wit solid mat

L53

**F4502**

Zand solid mat

L122

**F5963**

Saliegrijs solid mat

L128

**F6530**

Poederroze solid mat

L149

**F6531**

Koraal solid mat

L25

**F4503**

Rietbruin solid mat

L27

**F4509**

Lichtgrijs solid mat

L151

**F6532**

Parelgrijs solid mat

L153

**F6533**

Steengrijs solid mat

L40

**F4511**

donkergrijs solid mat

L30

**F4513**

Antraciet massief mat

L33

**F4512**

Zwart solid mat




**F4532**

RAL-kleur effen mat  
+ 25% meerprijs,  
zie pagina 9

**PRIJSGROEP 2: FRONTEN: MEERDERE LAKLAGEN, HOOGGLANS GEPOLIJST - FRONT RONDOM 2 MM RADIUS | BUITENKANT CORPUS 10 MM: HOOGGLANS GEPOLIJST - Levertijd: 10 weken**

Corpus binnenkant, planken en achterwand: antracietgrijs



van binnen naar buiten:

I MDF-plaat

I vulmiddel


I kleurlak

I hoogglanslak

|                                     |                                      |                                                                         |                                      |                                       |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| L1                                  | L8                                   | L123                                                                    | L129                                 | L148                                  |
| <b>F4514</b><br>wit hoogglans       | <b>F4516</b><br>zand hoogglans       | <b>F5965</b><br>Saliegrijs hoogglans                                    | <b>F6534</b><br>Poederroze hoogglans | <b>F6535</b><br>Koraal hoogglans      |
| L24                                 | L26                                  | L150                                                                    | L152                                 | L39                                   |
| <b>F4517</b><br>rietbruin hoogglans | <b>F4523</b><br>lichtgrijs hoogglans | <b>F6536</b><br>Parelgrijs hoogglans                                    | <b>F6537</b><br>Steengrijs hoogglans | <b>F4525</b><br>donkergrijs hoogglans |
| L29                                 | L32                                  |                                                                         |                                      |                                       |
| <b>F4527</b><br>antraciet hoogglans | <b>F4526</b><br>zwart hoogglans      | <b>F4533</b><br>Rak-kleur hoogglans<br>+ 25% meerprijs,<br>zie pagina 9 |                                      |                                       |

**PRIJSGROEP 2: FRONTEN: ECHT HOUT GEFINEERD - FRONT RONDOM 2 MM RADIUS | BUITENKANT CORPUS 10 MM: ECHT HOUT GEFINEERD - Levertijd: 10 weken**

Corpus binnenkant, planken en achterwand: antracietgrijs



van binnen naar buiten:

I E1-draagplaat

I echt hout fineer

I lak

|                                  |                                 |                              |                                      |                               |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| E25                              | E22                             | E6                           | E28                                  | E8                            |
| <b>F4612</b><br>eiken wit        | <b>F4608</b><br>eiken authentic | <b>F4600</b><br>eiken natuur | <b>F4615</b><br>Knoestige eik natuur | <b>F4607</b><br>bamboe natuur |
| E12                              |                                 | E15                          | E17                                  |                               |
| <b>F4602</b><br>eiken lichtgrijs | <b>F4609</b><br>notelaar cognac | <b>F4601</b><br>eiken tabak  | <b>F4603</b><br>eiken zwart          |                               |

**GREPEN**
**greep**

chrom


**uitgefreesde greep**


behorend bij:

spiegelkasten

hoge kasten / onderkasten  
wastafelonderkasten  
sideboards


Lengte / boorafstand:

64 mm / 32 mm

|                                                                                                                                                                                                                                             | UITVOERING                                                                | TYP-NR.                                                                   | BREEDTE                                                                                                                                                                                              | PG1 | PG2 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Wastafelkleuren                                                                                                                                                                                                                             | Inclusief                                                                 | Materiaal                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |     |     |
| <div> <div></div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div> <div> <div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div> <div> <div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div> | mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyester-kunsthars als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, poriënvrije oppervlak. |     |     |
| <div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div> <div> <div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div>                          | <div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div> | wit blinkend C0001 (Standaard)                                                                                                                                                                       |     |     |
| <div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div> <div> <div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div>                          | <div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div> | Wit mat nr. C0037<br>Meerprijs SOAS999: <b>158,-</b>                                                                                                                                                 |     |     |



## WASTAFEL MINERAALSTEEN INCL. WASTAFELONDERKAST




### mineraalsteen wastafel

– diepte waskom: 125 mm

### wastafelonderkast

- 3 laden
- 2 metalen boxen
- incl. haken voor zware lasten
- incl. burgbad cleanFlow

|                |         |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|
| <b>SGAK120</b> | 1200 mm | <b>4567,-</b> | <b>4940,-</b> |
| <b>SGAK140</b> | 1400 mm | <b>4966,-</b> | <b>5362,-</b> |
| <b>SGAK160</b> | 1600 mm | <b>5353,-</b> | <b>5778,-</b> |
| <b>SGAK180</b> | 1800 mm | <b>5751,-</b> | <b>6204,-</b> |




### mineraalsteen wastafel

– diepte waskom: 125 mm

### wastafelonderkast

- 1 vast front bovenzijde
- 2 laden bovenzijde
- 3 laden onderzijde
- 2 metalen boxen
- incl. haken voor zware lasten
- incl. burgbad cleanFlow

|                |         |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|
| <b>SGAL120</b> | 1200 mm | <b>5088,-</b> | <b>5555,-</b> |
| <b>SGAL140</b> | 1400 mm | <b>5524,-</b> | <b>6013,-</b> |
| <b>SGAL160</b> | 1600 mm | <b>5936,-</b> | <b>6458,-</b> |
| <b>SGAL180</b> | 1800 mm | <b>6334,-</b> | <b>6882,-</b> |




### mineraalsteen wastafel

– diepte waskom: 125 mm

### wastafelonderkast

- 1 lade bovenzijde met sifonuitsparing
- 2 laden bovenzijde
- 3 laden onderzijde
- 1 box in metaal
- incl. haken voor zware lasten
- incl. burgbad cleanFlow

|                |         |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|
| <b>SGKE120</b> | 1200 mm | <b>5307,-</b> | <b>5774,-</b> |
| <b>SGKE140</b> | 1400 mm | <b>5743,-</b> | <b>6233,-</b> |
| <b>SGKE160</b> | 1600 mm | <b>6155,-</b> | <b>6677,-</b> |
| <b>SGKE180</b> | 1800 mm | <b>6553,-</b> | <b>7103,-</b> |



### mineraalsteen wastafel

– diepte waskom: 125 mm

### wastafelonderkast


- 3 laden
- 2 metalen boxen
- incl. haken voor zware lasten
- incl. burgbad cleanFlow

|                |         |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|
| <b>SGAN160</b> | 1600 mm | <b>5639,-</b> | <b>6063,-</b> |
| <b>SGAN180</b> | 1800 mm | <b>6066,-</b> | <b>6517,-</b> |
| <b>SGAN200</b> | 2000 mm | <b>6516,-</b> | <b>6992,-</b> |

 burgbad clean**Flow**: afsluitbaar met afvoerstop clean**Flow**+ **FLOA080/081**.  
Zie pagina: 419. Moet apart worden besteld.

 Boring van 2-/3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: **114,-**. zonder kraangatboring: geen meerprijs

|                                                                                                                        | UITVOERING                                                                                                                                | TYP-NR.                                                                                                                                                                                              | BREEDTE | PG1 | PG2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|
| Wastafelkleuren                                                                                                        | Inclusief                                                                                                                                 | Materiaal                                                                                                                                                                                            |         |     |     |
| <br>wit blinkend C0001<br>(Standaard) | <br>Wit mat nr. C0037<br>Meerprijs SOAS999: <b>158,-</b> | mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyester-kunsthars als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, poriënvrije oppervlak. |         |     |     |


**WASTAFEL MINERAALSTEEN INCL. WASTAFELONDERKAST**

**mineraalsteen wastafel**

– diepte waskom: 125 mm

**wastafelonderkast**

- 2 vaste fronten bovenzijde
- 1 lade bovenzijde
- 3 laden onderzijde
- 2 metalen boxen
- incl. haken voor zware lasten
- incl. burgbad cleanFlow

|                |         |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|
| <b>SGAO160</b> | 1600 mm | <b>5950,-</b> | <b>6423,-</b> |
| <b>SGAO180</b> | 1800 mm | <b>6396,-</b> | <b>6895,-</b> |
| <b>SGAO200</b> | 2000 mm | <b>6854,-</b> | <b>7386,-</b> |




**mineraalsteen wastafel**

– diepte waskom: 125 mm

**wastafelonderkast**

- 2 laden bovenzijde met sifonuitsparing
- 1 lade bovenzijde
- 3 laden onderzijde
- 2 metalen boxen
- incl. haken voor zware lasten
- incl. burgbad cleanFlow

|                |         |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|
| <b>SGKF160</b> | 1600 mm | <b>6387,-</b> | <b>6860,-</b> |
| <b>SGKF180</b> | 1800 mm | <b>6833,-</b> | <b>7333,-</b> |
| <b>SGKF200</b> | 2000 mm | <b>7291,-</b> | <b>7823,-</b> |



 burgbad clean**Flow**: afsluitbaar met afvoerstop clean**Flow**+ **FLOA080/081**.  
Zie pagina: 419. Moet apart worden besteld.


 Boring van 2-/3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: **114,-**. zonder kraangatboring: geen meerprijs



|               | UITVOERING                                                                                                                                              | TYP-NR.                                                                                        | BREEDTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PG1 | PG2 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Wastafelkleur | <div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div>wit natuur nr. C0001</div> <div>Zwart mat Nr. C0038</div> <div>Taupe nr. C0040</div> </div> | Inclusief<br> | Materiaal<br>Keramiek - Keramiek wordt uit de hoogwaardige porseleingrondstoffen kaolien, klei, veldspaat en kwarts op industriële wijze gemaakt. Bij een temperatuur van 1250°C vormt de keramische scherf een vaste verbinding met de glazuur, wat het product een hoge mechanische vastheid en een gesloten glasoppervlak geeft. |     |     |




## WASTAFELS KERAMIEK INCL. WASTAFELONDERBOUWKAST




- wastafel keramiek**  
 – diepte waskom: 120 mm  
**wastafelonderkast**  
 – 1 lade  
 – 2 metalen boxen  
 – incl. burghbad cleanFlow

|                |        |               |               |
|----------------|--------|---------------|---------------|
| <b>SGCC062</b> | 617 mm | <b>2566,-</b> | <b>2813,-</b> |
| <b>SGCC082</b> | 817 mm | <b>2819,-</b> | <b>3091,-</b> |




- wastafel keramiek**  
 – diepte waskom: 120 mm  
**wastafelonderkast**  
 – 1 vast front bovenzijde  
 – 1 lade onderzijde  
 – 2 metalen boxen  
 – incl. burghbad cleanFlow

|                |        |               |               |
|----------------|--------|---------------|---------------|
| <b>SGAB062</b> | 617 mm | <b>2633,-</b> | <b>2877,-</b> |
| <b>SGAB082</b> | 817 mm | <b>2893,-</b> | <b>3159,-</b> |



- wastafel keramiek**  
 – diepte waskom: 120 mm  
**wastafelonderkast**  
 – 1 lade bovenzijde met sifonuitsparing  
 – 1 lade onderzijde  
 – 1 box in metaal  
 – incl. burghbad cleanFlow


|                |        |               |               |
|----------------|--------|---------------|---------------|
| <b>SGKB062</b> | 617 mm | <b>2853,-</b> | <b>3095,-</b> |
| <b>SGKB082</b> | 817 mm | <b>3113,-</b> | <b>3379,-</b> |



versie L

- wastafel keramiek**  
 – diepte waskom: 120 mm  
**wastafelonderkast**  
 – 1 lade  
 – 2 metalen boxen  
 – incl. burghbad cleanFlow

|                    |         |               |               |
|--------------------|---------|---------------|---------------|
| <b>SGCC112 L/R</b> | 1117 mm | <b>3134,-</b> | <b>3410,-</b> |
|--------------------|---------|---------------|---------------|



versie L

- wastafel keramiek**  
 – diepte waskom: 120 mm  
**wastafelonderkast**  
 – 1 vast front bovenzijde  
 – 1 lade onderzijde  
 – 2 metalen boxen  
 – incl. burghbad cleanFlow

|                    |         |               |               |
|--------------------|---------|---------------|---------------|
| <b>SGAB112 L/R</b> | 1117 mm | <b>3213,-</b> | <b>3506,-</b> |
|--------------------|---------|---------------|---------------|


 burghbad cleanFlow: afsluitbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA080/081.  
 Zie pagina: 419. Moet apart worden besteld.

 Boring van 2-/3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: .

**114,-** zonder kraangatboring: geen meerprijs

|               | UITVOERING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TYP-NR.                                                                                                                                                                          | BREEDTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PG1 | PG2 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Wastafelkleur | <div>  wit natuur nr. C0001         </div> <div>  Zwart mat Nr. C0038         </div> <div>  Taupe nr. C0040         </div> | Inclusief<br>  | Materiaal<br>Keramiek - Keramiek wordt uit de hoogwaardige porseleingrondstoffen kaolien, klei, veldspaat en kwarts op industriële wijze gemaakt. Bij een temperatuur van 1250°C vormt de keramische scherf een vaste verbinding met de glazuur, wat het product een hoge mechanische vastheid en een gesloten glasoppervlak geeft. |     |     |

## WASTAFELS KERAMIEK INCL. WASTAFELONDERBOUWKAST



versie L

**wastafel keramiek**

– diepte waskom: 120 mm

**wastafelonderkast**


– 1 lade bovenzijde met sifonuitsparing

– 1 lade onderzijde

– 1 box in metaal

– incl. burgbad cleanFlow

|                |     |         |               |               |
|----------------|-----|---------|---------------|---------------|
| <b>SGKB112</b> | L/R | 1117 mm | <b>3432,-</b> | <b>3724,-</b> |
|----------------|-----|---------|---------------|---------------|

**wastafel keramiek**

– diepte waskom: 120 mm

**wastafelonderkast**


– 3 laden

– 2 metalen boxen

– incl. burgbad cleanFlow

|                |  |         |               |               |
|----------------|--|---------|---------------|---------------|
| <b>SGCC122</b> |  | 1217 mm | <b>3793,-</b> | <b>4187,-</b> |
|----------------|--|---------|---------------|---------------|

|                |  |         |               |               |
|----------------|--|---------|---------------|---------------|
| <b>SGCC142</b> |  | 1417 mm | <b>4044,-</b> | <b>4463,-</b> |
|----------------|--|---------|---------------|---------------|

**wastafel keramiek**

– diepte waskom: 120 mm

**wastafelonderkast**

– 1 vast front bovenzijde

– 2 laden bovenzijde


– 3 laden onderzijde

– 2 metalen boxen

– incl. burgbad cleanFlow

|                |  |         |               |               |
|----------------|--|---------|---------------|---------------|
| <b>SGAB122</b> |  | 1217 mm | <b>4149,-</b> | <b>4607,-</b> |
|----------------|--|---------|---------------|---------------|

|                |  |         |               |               |
|----------------|--|---------|---------------|---------------|
| <b>SGAB142</b> |  | 1417 mm | <b>4402,-</b> | <b>4887,-</b> |
|----------------|--|---------|---------------|---------------|

**wastafel keramiek**

– diepte waskom: 120 mm

**wastafelonderkast**

– 1 lade bovenzijde met sifonuitsparing

– 2 laden bovenzijde

– 3 laden onderzijde

– 1 box in metaal




– incl. burgbad cleanFlow

|                |  |         |               |               |
|----------------|--|---------|---------------|---------------|
| <b>SGKB122</b> |  | 1217 mm | <b>4369,-</b> | <b>4825,-</b> |
|----------------|--|---------|---------------|---------------|

|                |  |         |               |               |
|----------------|--|---------|---------------|---------------|
| <b>SGKB142</b> |  | 1417 mm | <b>4622,-</b> | <b>5105,-</b> |
|----------------|--|---------|---------------|---------------|

 burgbad clean**Flow**: afsluitbaar met afvoerstop clean**Flow**+ **FLOA080/081**.  
Zie pagina: 419. Moet apart worden besteld.

 Boring van 2-/3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: **114,-**. zonder kraangatboring: geen meerprijs

|                                                                                   | UITVOERING                                                                                                                                                                                             | TYP-NR.        | BREEDTE | PG1           | PG2           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|---------------|
| WASTAFELS KERAMIEK INCL. WASTAFELONDERBOUWKAST                                    |                                                                                                                                                                                                        |                |         |               |               |
|  | <b>wastafel keramiek</b><br>– diepte waskom: 120 mm<br><b>wastafelonderkast</b><br>– 2 laden<br>– 2 metalen boxen<br>– incl. burghbad cleanFlow                                                        | <b>SGCF142</b> | 1417 mm | <b>4065,-</b> | <b>4407,-</b> |
|  | <b>wastafel keramiek</b><br>– diepte waskom: 120 mm<br><b>wastafelonderkast</b><br>– 2 vaste fronten bovenzijde<br>– 2 laden onderzijde<br>– 2 metalen boxen<br>– incl. burghbad cleanFlow             | <b>SGAC142</b> | 1417 mm | <b>4217,-</b> | <b>4593,-</b> |
|  | <b>wastafel keramiek</b><br>– diepte waskom: 120 mm<br><b>wastafelonderkast</b><br>– 2 laden bovenzijde met sifonuitsparing<br>– 2 laden onderzijde<br>– 2 metalen boxen<br>– incl. burghbad cleanFlow | <b>SGKC142</b> | 1417 mm | <b>4655,-</b> | <b>5030,-</b> |

WASTAFELOVERZICHT

Technical drawing of a single-basin sink unit. Dimensions: 617mm (width), 490mm (depth), 426mm (base width), 306mm (base depth), 125mm (side height), 308,5mm (side height), 84mm (side height), and 230mm (side height).

Technical drawing of a single-basin sink unit. Dimensions: 817mm (width), 490mm (depth), 655mm (base width), 306mm (base depth), 125mm (side height), 408,5mm (side height), 84mm (side height), and 230mm (side height).

Technical drawing of a single-basin sink unit. Dimensions: 1117mm (width), 490mm (depth), 655mm (base width), 306mm (base depth), 125mm (side height), 709mm (side height), 48mm (side height), and 230mm (side height).

versie L

Technical drawing of a single-basin sink unit. Dimensions: 1117mm (width), 490mm (depth), 655mm (base width), 306mm (base depth), 125mm (side height), 709mm (side height), 48mm (side height), and 230mm (side height).

versie L

Technical drawing of a single-basin sink unit. Dimensions: 1217mm (width), 490mm (depth), 655mm (base width), 306mm (base depth), 125mm (side height), 608,5mm (side height), 48mm (side height), and 230mm (side height).




Technical drawing of a single-basin sink unit. Dimensions: 1417mm (width), 490mm (depth), 655mm (base width), 306mm (base depth), 125mm (side height), 708,5mm (side height), 48mm (side height), and 230mm (side height).

Technical drawing of a double-basin sink unit. Dimensions: 1417mm (width), 490mm (depth), 575mm (base width), 306mm (base depth), 125mm (side height), 700mm (side height), 359mm (side height), 48mm (side height), and 230mm (side height).




Prijs voor maatwerk: de volgende hogere standaardprijs.

 Stuur bij de bestelling 3D-gegevens (STEP/ IGS) van de wastafel. In afzonderlijke gevallen moet de oorspronkelijke wastafel voor de aanpassing ter beschikking worden gesteld. Deze wordt bij de goederen gevoegd bij de levering.

|                                                                                    | UITVOERING                                                                                                                                                                                          | TYP-NR.        | BREEDTE | PG1           | PG2           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|---------------|
| <b>AANPASBARE WASTAFELONDERKAST VOOR WASTAFELS VAN ANDERE MERKEN</b>               |                                                                                                                                                                                                     |                |         |               |               |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 lade bovenzijde met sifonuitsparing</li> <li>– 1 lade onderzijde</li> <li>– 1 box in metaal</li> </ul>                                                   | <b>WWKW054</b> | 540 mm  | <b>1469,-</b> | <b>1722,-</b> |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     | <b>WWKW060</b> | 600 mm  | <b>1691,-</b> | <b>1989,-</b> |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     | <b>WWKW070</b> | 700 mm  | <b>1857,-</b> | <b>2177,-</b> |
|                                                                                    | <b>op maat gemaakt:</b>                                                                                                                                                                             | <b>WWKW080</b> | 800 mm  | <b>1941,-</b> | <b>2272,-</b> |
|                                                                                    | ☒ 550 - 600                                                                                                                                                                                         | <b>WWKW090</b> | 900 mm  | <b>2017,-</b> | <b>2364,-</b> |
|                                                                                    | ☒ 320 - 540                                                                                                                                                                                         | <b>WWKW100</b> | 1000 mm | <b>2097,-</b> | <b>2459,-</b> |
|                                                                                    | ☒ 540 - 1200                                                                                                                                                                                        | <b>WWKW110</b> | 1100 mm | <b>2177,-</b> | <b>2552,-</b> |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     | <b>WWKW120</b> | 1200 mm | <b>2308,-</b> | <b>2707,-</b> |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                |         |               |               |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                |         |               |               |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– voor enkele wastafel</li> <li>– 2 laden bovenzijde</li> <li>– 2 laden onderzijde</li> <li>– Installatieruimte midden</li> <li>– 2 metalen boxen</li> </ul> | <b>WWKY120</b> | 1200 mm | <b>2841,-</b> | <b>3334,-</b> |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     | <b>WWKY130</b> | 1300 mm | <b>2915,-</b> | <b>3424,-</b> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– voor wastafel dubbel</li> <li>– 2 laden bovenzijde met sifonuitsparing</li> <li>– 2 laden onderzijde</li> <li>– 1 box in metaal</li> </ul>                 | <b>WWKX120</b> | 1200 mm | <b>2841,-</b> | <b>3334,-</b> |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     | <b>WWKX130</b> | 1300 mm | <b>2915,-</b> | <b>3424,-</b> |
|                                                                                    | <b>op maat gemaakt:</b>                                                                                                                                                                             |                |         |               |               |
|                                                                                    | ☒ 550 - 600                                                                                                                                                                                         |                |         |               |               |
|                                                                                    | ☒ 320 - 540                                                                                                                                                                                         |                |         |               |               |
|                                                                                    | ☒ 1200 - 1300                                                                                                                                                                                       |                |         |               |               |

|                                                | UITVOERING | TYP-NR. | WATT | BREEDTE | MÉLAMINE | PG1 | PG2 |
|------------------------------------------------|------------|---------|------|---------|----------|-----|-----|
| Prijsgroep melamine                            |            |         |      |         |          |     |     |
| Gelieve bij bestelling F4700 of F4701 opgeven! |            |         |      |         |          |     |     |
| melamine wit nr. F4700                         |            |         |      |         |          |     |     |
| antraciet F4701                                |            |         |      |         |          |     |     |


SPIEGELKASTEN MET HORIZONTALE LED-VERLICHTING, HOOGTE 800 MM (VOOR WANDINBOUW)



- spiegeldeur dubbelzijdig verspiegeld
- Body binnen in frontkleuren
- LED-opbouwverlichting, diepte: 40 mm, 4000 K
- Energieklasse E
- glasschappen
- 1 schakelaar-/stopcontactelement
- 1 vergrootspiegel
- IP24



op maat gemaakt:  
150 - 320

|         |     |      |         |        |        |        |
|---------|-----|------|---------|--------|--------|--------|
| SPMP040 | L/R | 6,0  | 400 mm  | 1617,- | 1866,- | 2039,- |
| SPMP060 | L/R | 9,0  | 600 mm  | 1806,- | 2052,- | 2236,- |
| SPMV080 |     | 12,0 | 800 mm  | 2352,- | 2594,- | 2841,- |
| SPMV100 |     | 14,4 | 1000 mm | 2523,- | 2775,- | 3028,- |
| SPMX110 | L/R | 16,0 | 1100 mm | 2721,- | 2957,- | 3227,- |
| SPMX120 | L/R | 17,5 | 1200 mm | 2990,- | 3252,- | 3544,- |
| SPMX140 | L/R | 20,5 | 1400 mm | 3151,- | 3424,- | 3723,- |
| SPMX150 | L/R | 21,5 | 1500 mm | 3279,- | 3556,- | 3863,- |
| SPMX160 | L/R | 23,0 | 1600 mm | 3360,- | 3704,- | 4021,- |
| SPMX180 | L/R | 26,0 | 1800 mm | 3564,- | 3920,- | 4250,- |



|  |                                                                                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ruimteschakeling en wijzigingen aan landpecifieke elektrische uitrusting is mogelijk. Meerprijs SOAS999: <b>158,-</b> , zie voor uitgebreide informatie pagina: 7. |
|  | Dieptewijziging zonder toeslag                                                                                                                                     |
|  | <b>Tip-on-techniek:</b> Spiegelkasten naar keuze zonder greep met tip-on-techniek mogelijk. Gelieve bij bestelling op te geven.                                    |

|                     | UITVOERING                                     | TYP-NR.         | WATT | BREEDTE | MÉLAMINE | PG1 | PG2 |
|---------------------|------------------------------------------------|-----------------|------|---------|----------|-----|-----|
| Prijsgroep melamine | Gelieve bij bestelling F4700 of F4701 opgeven! |                 |      |         |          |     |     |
|                     | melamine wit nr. F4700                         | antraciet F4701 |      |         |          |     |     |


**SPIEGELKASTEN MET HORIZONTALE LED-VERLICHTING, HOOGTE 800 MM (VOOR WANDINBOUW)**


- spiegeldeuren dubbelzijdig ver-spiegeld
- LED-opbouwverlichting, diepte: 40 mm
- dimbaar (3 niveaus)
- Lichtkleur-dimmer: koud/warmwit, 3000 K - 6000 K
- Energieklasse G
- glasschappen
- 1 schakelaar-/stopcontactunit met 2 USB C-poorten
- 1 vergrootspiegel
- IP24

**op maat gemaakt:**

140 - 320

|                |     |      |         |               |               |               |
|----------------|-----|------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SPTM040</b> | L/R | 7,8  | 400 mm  | <b>1856,-</b> | <b>2106,-</b> | <b>2279,-</b> |
| <b>SPTM060</b> | L/R | 11,6 | 600 mm  | <b>2049,-</b> | <b>2300,-</b> | <b>2481,-</b> |
| <b>SPSX080</b> |     | 16,0 | 800 mm  | <b>2614,-</b> | <b>2861,-</b> | <b>3105,-</b> |
| <b>SPSX100</b> |     | 19,2 | 1000 mm | <b>2795,-</b> | <b>3046,-</b> | <b>3301,-</b> |
| <b>SPSY110</b> | L/R | 21,0 | 1100 mm | <b>2994,-</b> | <b>3230,-</b> | <b>3502,-</b> |
| <b>SPSY120</b> | L/R | 23,0 | 1200 mm | <b>3274,-</b> | <b>3531,-</b> | <b>3824,-</b> |
| <b>SPSY140</b> | L/R | 27,0 | 1400 mm | <b>3438,-</b> | <b>3713,-</b> | <b>4011,-</b> |
| <b>SPSY150</b> | L/R | 29,0 | 1500 mm | <b>3580,-</b> | <b>3852,-</b> | <b>4162,-</b> |
| <b>SPSY160</b> | L/R | 31,0 | 1600 mm | <b>3663,-</b> | <b>4005,-</b> | <b>4330,-</b> |
| <b>SPSY180</b> | L/R | 34,5 | 1800 mm | <b>3877,-</b> | <b>4233,-</b> | <b>4563,-</b> |


 Ruimteschakeling en wijzigingen aan land specifieke elektrische uitrusting is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.


Dieptewijziging zonder toeslag

**Tip-on-techniek:** Spiegelkasten naar keuze zonder greep met tip-on-techniek mogelijk. Gelieve bij bestelling op te geven.

|  | UITVOERING | TYP-NR. | BREEDTE | PRIJS |
|--|------------|---------|---------|-------|
|--|------------|---------|---------|-------|

## VARIABEL INBOUWKADER VOOR SPIEGELKASTEN

SPIEGELKAST MOET VOOR MONTAGE VASTGESCHROEFD EN BEKABELD WORDEN! ZIE MONTAGEVIDEO [www.burgbad.com!](http://www.burgbad.com!)



- watervaste basisplaat
- incl. aluminium afsluit-profiel
- in de diepte verstelbaar: 10-17 mm
- levertijd: 2 weken af fabriek

### op maat gemaakt:

600 - 1015

400 - 2100

|                |         |               |
|----------------|---------|---------------|
| <b>HOOGTE</b>  | 800 mm  |               |
| <b>ERAA060</b> | 600 mm  | <b>679,-</b>  |
| <b>ERAA080</b> | 800 mm  | <b>738,-</b>  |
| <b>ERAA100</b> | 1000 mm | <b>800,-</b>  |
| <b>ERAA120</b> | 1200 mm | <b>863,-</b>  |
| <b>ERAA140</b> | 1400 mm | <b>919,-</b>  |
| <b>ERAA160</b> | 1600 mm | <b>977,-</b>  |
| <b>ERAA180</b> | 1800 mm | <b>1043,-</b> |
| <b>ERAA210</b> | 2100 mm | <b>1082,-</b> |
| <b>HOOGTE</b>  | 1000 mm |               |
| <b>ERAD060</b> | 600 mm  | <b>679,-</b>  |
| <b>ERAD080</b> | 800 mm  | <b>738,-</b>  |
| <b>ERAD100</b> | 1000 mm | <b>800,-</b>  |
| <b>ERAD120</b> | 1200 mm | <b>863,-</b>  |
| <b>ERAD140</b> | 1400 mm | <b>919,-</b>  |
| <b>ERAD160</b> | 1600 mm | <b>977,-</b>  |
| <b>ERAD180</b> | 1800 mm | <b>1043,-</b> |
| <b>ERAD210</b> | 2100 mm | <b>1082,-</b> |



### Nismaat:


vereiste nisbreedte: min. 35 mm breder dan de spiegelkast

vereiste nishoogte: min. 35 mm hoger dan de spiegelkast

Benodigde nisdiepte: 0 - 3 mm dieper dan spiegelkast

Spiegelkasten met flexibele afmetingen: niet mogelijk bij bestaande nissen, de nis moet daar tot aan de metalen rand betegeld worden.


## TOEPASSING VAN INBOUWFRAME ERAA/ERAD



Prijs voor maatwerk: de volgende hogere standaardprijs.

|                        | UITVOERING                                     | TYP-NR. | WATT | BREEDTE | MÉLAMINE | PG1 | PG2 |
|------------------------|------------------------------------------------|---------|------|---------|----------|-----|-----|
| Prijsgroep melamine    | Gelieve bij bestelling F4700 of F4701 opgeven! |         |      |         |          |     |     |
|                        |                                                |         |      |         |          |     |     |
| melamine wit nr. F4700 | antraciet F4701                                |         |      |         |          |     |     |


### LICHTSPIEGEL MET HORIZONTALE LED-VERLICHTING



- LED-opbouwverlichting, diepte: 40 mm, 3000 K - 6000 K: 40 mm, 3000 K - 6000 K
- Energieklasse G
- 1 schakelaar onderzijde, lichtkleur-dimmer: koud/warmwit
- IP24

|                |      |         |               |               |               |
|----------------|------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SIJW060</b> | 11,6 | 600 mm  | <b>1292,-</b> | <b>1344,-</b> | <b>1476,-</b> |
| <b>SIJW080</b> | 16,0 | 800 mm  | <b>1421,-</b> | <b>1479,-</b> | <b>1618,-</b> |
| <b>SIJW100</b> | 19,2 | 1000 mm | <b>1560,-</b> | <b>1630,-</b> | <b>1799,-</b> |
| <b>SIJW110</b> | 21,0 | 1100 mm | <b>1656,-</b> | <b>1733,-</b> | <b>1906,-</b> |
| <b>SIJW120</b> | 23,0 | 1200 mm | <b>1755,-</b> | <b>1837,-</b> | <b>2012,-</b> |
| <b>SIJW140</b> | 27,0 | 1400 mm | <b>1917,-</b> | <b>2005,-</b> | <b>2194,-</b> |
| <b>SIJW150</b> | 29,0 | 1500 mm | <b>2040,-</b> | <b>2130,-</b> | <b>2322,-</b> |
| <b>SIJW160</b> | 31,0 | 1600 mm | <b>2118,-</b> | <b>2212,-</b> | <b>2415,-</b> |
| <b>SIJW180</b> | 34,5 | 1800 mm | <b>2312,-</b> | <b>2415,-</b> | <b>2625,-</b> |
| <b>SIJW200</b> | 38,5 | 2000 mm | <b>2523,-</b> | <b>2631,-</b> | <b>2862,-</b> |

### LICHTSPIEGEL MET HORIZONTALE LED-VERLICHTING VOOR WANDSCHAKELAAR



- LED-opbouwverlichting, diepte: 40 mm, 4000 K
- Energieklasse E
- IP24

#### op maat gemaakt:





- 📏 600 - 800
- 📏 600 - 2000

|                |      |         |               |               |               |
|----------------|------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SIJA060</b> | 9,0  | 600 mm  | <b>1161,-</b> | <b>1211,-</b> | <b>1326,-</b> |
| <b>SIJA080</b> | 12,0 | 800 mm  | <b>1290,-</b> | <b>1344,-</b> | <b>1472,-</b> |
| <b>SIJA100</b> | 14,4 | 1000 mm | <b>1418,-</b> | <b>1477,-</b> | <b>1618,-</b> |
| <b>SIJA110</b> | 16,0 | 1100 mm | <b>1515,-</b> | <b>1580,-</b> | <b>1731,-</b> |
| <b>SIJA120</b> | 17,5 | 1200 mm | <b>1613,-</b> | <b>1682,-</b> | <b>1837,-</b> |
| <b>SIJA140</b> | 20,5 | 1400 mm | <b>1773,-</b> | <b>1855,-</b> | <b>2016,-</b> |
| <b>SIJA150</b> | 21,5 | 1500 mm | <b>1890,-</b> | <b>1973,-</b> | <b>2148,-</b> |
| <b>SIJA160</b> | 23,0 | 1600 mm | <b>1971,-</b> | <b>2062,-</b> | <b>2236,-</b> |
| <b>SIJA180</b> | 26,0 | 1800 mm | <b>2166,-</b> | <b>2264,-</b> | <b>2447,-</b> |
| <b>SIJA200</b> | 29,0 | 2000 mm | <b>2376,-</b> | <b>2484,-</b> | <b>2683,-</b> |


🏠 Ruimteschakeling en wijzigingen aan landpecifieke elektrische uitrusting is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

📏 Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.



|                                                                                     | UITVOERING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TYP-NR.                                                                        | BREEDTE | PG1           | PG2           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|
| <b>HOGE KASTEN VLOERSTAAND</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |         |               |               |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 deuren</li> <li>– 4 glasschappen</li> <li>– 1 vaste schap</li> <li>– 1 sokkel</li> </ul> <p><b>op maat gemaakt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▣ 2000 - 2600</li> <li>▣ 200 - 700</li> <li>▣ 300 - 600</li> </ul>                                              | <b>DIEPTE</b> 200 mm                                                           |         |               |               |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>HSMB030</b> L/R                                                             | 300 mm  | <b>1529,-</b> | <b>1788,-</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>HSMB040</b> L/R                                                             | 400 mm  | <b>1656,-</b> | <b>1946,-</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>HSMB050</b> L/R                                                             | 500 mm  | <b>1796,-</b> | <b>2104,-</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>HSMB060</b> L/R                                                             | 600 mm  | <b>1945,-</b> | <b>2278,-</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>DIEPTE</b> 400 mm                                                           |         |               |               |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>HSNL030</b> L/R                                                             | 300 mm  | <b>1529,-</b> | <b>1788,-</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>HSNL040</b> L/R                                                             | 400 mm  | <b>1656,-</b> | <b>1946,-</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>HSNL050</b> L/R                                                             | 500 mm  | <b>1796,-</b> | <b>2104,-</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>HSNL060</b> L/R                                                             | 600 mm  | <b>1945,-</b> | <b>2278,-</b> |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 deur</li> <li>– 3 glasschappen</li> <li>– 1 vaste schap</li> <li>– 1 waskorf, openingshoek 32,5°</li> <li>– 1 sokkel</li> </ul> <p><b>op maat gemaakt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▣ 2000 - 2600</li> <li>▣ 350 - 700</li> <li>▣ 350 - 600</li> </ul>       | <b>HSNW030</b> L/R                                                             | 300 mm  | <b>1667,-</b> | <b>1928,-</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>HSNW040</b> L/R                                                             | 400 mm  | <b>1797,-</b> | <b>2086,-</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>HSNW050</b> L/R                                                             | 500 mm  | <b>1932,-</b> | <b>2244,-</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>HSNW060</b> L/R                                                             | 600 mm  | <b>2084,-</b> | <b>2418,-</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>i</i> Afmetingen wasmand: 470x260x240 mm, vanaf 600 mm breedte: 2 wasmanden |         |               |               |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |         |               |               |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |         |               |               |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |         |               |               |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |         |               |               |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |         |               |               |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 4 deuren</li> <li>– 2 corpus elementen</li> <li>– per element: 4 glasschappen,</li> <li>1 vaste legplan</li> <li>– 1 sokkel</li> </ul> <p><b>op maat gemaakt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▣ 2000 - 2600</li> <li>▣ 200 - 700</li> <li>▣ 800 - 1200</li> </ul> | <b>SGJB080</b>                                                                 | 800 mm  | <b>2155,-</b> | <b>2529,-</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>SGJB090</b>                                                                 | 900 mm  | <b>2298,-</b> | <b>2693,-</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>SGJB100</b>                                                                 | 1000 mm | <b>2434,-</b> | <b>2858,-</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>SGJB110</b>                                                                 | 1100 mm | <b>2557,-</b> | <b>2997,-</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>SGJB120</b>                                                                 | 1200 mm | <b>2682,-</b> | <b>3146,-</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |         |               |               |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |         |               |               |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |         |               |               |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |         |               |               |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |         |               |               |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 deuren</li> <li>– 2 binnenladen incl. tip-on</li> <li>– 3 glasschappen</li> <li>– 1 vaste schap</li> <li>– 1 sokkel</li> </ul> <p><b>op maat gemaakt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▣ 2000 - 2600</li> <li>▣ 350 - 700</li> <li>▣ 350 - 600</li> </ul>        | <b>HSMC040</b> L/R                                                             | 400 mm  | <b>2149,-</b> | <b>2522,-</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>HSMC050</b> L/R                                                             | 500 mm  | <b>2309,-</b> | <b>2712,-</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>HSMC060</b> L/R                                                             | 600 mm  | <b>2447,-</b> | <b>2870,-</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |         |               |               |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |         |               |               |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |         |               |               |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |         |               |               |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |         |               |               |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |         |               |               |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |         |               |               |

|                             | UITVOERING | TYP-NR. | BREEDTE | PG1 | PG2 |
|-----------------------------|------------|---------|---------|-----|-----|
| <b>HOGE KAST MAGICTWIST</b> |            |         |         |     |     |



- MagicTwist-draaibeslag
- 4 vaste schappen
- 1 waskorf, openingshoek 32,5°


|                    |        |               |               |
|--------------------|--------|---------------|---------------|
| <b>HSZQ040</b> L/R | 400 mm | <b>3181,-</b> | <b>3650,-</b> |
|--------------------|--------|---------------|---------------|

**i** Ook geschikt als hoekoplossing. Met Tip-On-techniek. Bicolor niet mogelijk.

versie R

**TIP ON**

## HOGE KASTEN




- 2 deuren
- 4 glasschappen
- 1 vaste schap

### op maat gemaakt:

- ↑ 1600 - 2400
- ▣ 200 - 400
- ▣ 300 - 600

|                    |        |               |               |
|--------------------|--------|---------------|---------------|
| <b>DIEPTE</b>      | 200 mm |               |               |
| <b>HSMD030</b> L/R | 300 mm | <b>1400,-</b> | <b>1642,-</b> |
| <b>HSMD040</b> L/R | 400 mm | <b>1520,-</b> | <b>1783,-</b> |
| <b>HSMD050</b> L/R | 500 mm | <b>1648,-</b> | <b>1931,-</b> |
| <b>HSMD060</b> L/R | 600 mm | <b>1786,-</b> | <b>2097,-</b> |
| <b>DIEPTE</b>      | 400 mm |               |               |
| <b>HSNM030</b> L/R | 300 mm | <b>1400,-</b> | <b>1642,-</b> |
| <b>HSNM040</b> L/R | 400 mm | <b>1520,-</b> | <b>1783,-</b> |
| <b>HSNM050</b> L/R | 500 mm | <b>1648,-</b> | <b>1931,-</b> |
| <b>HSNM060</b> L/R | 600 mm | <b>1786,-</b> | <b>2097,-</b> |



- 1 deur
- 3 glasschappen
- 1 vaste schap
- 1 waskorf, openingshoek 32,5°

### op maat gemaakt:

- ↑ 1600 - 2400
- ▣ 350 - 400
- ▣ 350 - 600


|                    |        |               |               |
|--------------------|--------|---------------|---------------|
| <b>HSME030</b> L/R | 300 mm | <b>1540,-</b> | <b>1782,-</b> |
| <b>HSME040</b> L/R | 400 mm | <b>1660,-</b> | <b>1921,-</b> |
| <b>HSME050</b> L/R | 500 mm | <b>1785,-</b> | <b>2072,-</b> |
| <b>HSME060</b> L/R | 600 mm | <b>1925,-</b> | <b>2234,-</b> |

**i** Afmetingen wasmand: 470x260x240 mm, vanaf 600 mm breedte: 2 wasmanden



Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

|                  | UITVOERING | TYP-NR. | BREEDTE | PG1 | PG2 |
|------------------|------------|---------|---------|-----|-----|
| <b>HOGKASTEN</b> |            |         |         |     |     |




- 2 deuren
- 2 binnenladen incl. tip-on
- 3 glasschappen
- 1 vaste schap

**op maat gemaakt:**

- 1600 - 2400
- 350 - 400
- 350 - 600

|                    |        |               |               |
|--------------------|--------|---------------|---------------|
| <b>HSMF040</b> L/R | 400 mm | <b>1971,-</b> | <b>2312,-</b> |
| <b>HSMF050</b> L/R | 500 mm | <b>2118,-</b> | <b>2484,-</b> |
| <b>HSMF060</b> L/R | 600 mm | <b>2245,-</b> | <b>2631,-</b> |




- 4 deuren
- 2 corpuselementen
- per element: 4 glasschappen, 1 vaste legplan

**op maat gemaakt:**

- 1600 - 2400
- 200 - 400
- 800 - 1200

|                |         |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|
| <b>SGJD080</b> | 800 mm  | <b>1973,-</b> | <b>2320,-</b> |
| <b>SGJD090</b> | 900 mm  | <b>2104,-</b> | <b>2467,-</b> |
| <b>SGJD100</b> | 1000 mm | <b>2231,-</b> | <b>2619,-</b> |
| <b>SGJD110</b> | 1100 mm | <b>2346,-</b> | <b>2750,-</b> |
| <b>SGJD120</b> | 1200 mm | <b>2459,-</b> | <b>2887,-</b> |

|                   |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|--|
| <b>HANGKASTEN</b> |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|--|




- 1 deur
- 2 glasschappen

**op maat gemaakt:**

- 600 - 800
- 140 - 400
- 300 - 600

|                    |        |               |               |
|--------------------|--------|---------------|---------------|
| <b>OSKA030</b> L/R | 300 mm | <b>926,-</b>  | <b>1085,-</b> |
| <b>OSKA040</b> L/R | 400 mm | <b>1006,-</b> | <b>1177,-</b> |
| <b>OSKA050</b> L/R | 500 mm | <b>1089,-</b> | <b>1278,-</b> |
| <b>OSKA060</b> L/R | 600 mm | <b>1185,-</b> | <b>1387,-</b> |







- 1 deur
- 3 glasschappen


**op maat gemaakt:**

- 801 - 1000
- 140 - 400
- 300 - 600

|                    |        |               |               |
|--------------------|--------|---------------|---------------|
| <b>OSKB030</b> L/R | 300 mm | <b>1015,-</b> | <b>1192,-</b> |
| <b>OSKB040</b> L/R | 400 mm | <b>1105,-</b> | <b>1293,-</b> |
| <b>OSKB050</b> L/R | 500 mm | <b>1200,-</b> | <b>1400,-</b> |
| <b>OSKB060</b> L/R | 600 mm | <b>1297,-</b> | <b>1521,-</b> |

| UITVOERING                                                                                                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                                                                                                    | TYP-NR.                                                                                                                    | BREEDTE                                                                                                                   | PG1                                                                                                                         | PG2                                                                                                                                        |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>A0066</b><br>Wit solid mat         | <br><b>A0144</b><br>Zand solid mat        | <br><b>A0126</b><br>Lichtgrijs solid mat | <br><b>A0067</b><br>Rietbruin solid mat           | <br><b>A0376</b><br>Poederroze solid mat  | <br><b>A0379</b><br>Koraal solid mat    | <br><b>A0352</b><br>Saliegrijs solid mat | <br><b>A0380</b><br>Parelgrijs solid mat                | <br><b>A0381</b><br>Steengrijs solid mat |
| <br><b>A0109</b><br>donkergrijs solid mat | <br><b>A0146</b><br>Antraciet massief mat | <br><b>A0127</b><br>Zwart solid mat      | <br><b>A0319</b><br>Ral-kleur mat + 25% meerprijs | <br><b>A0031</b><br>wit hoogglans         | <br><b>A0052</b><br>zand hoogglans      | <br><b>A0131</b><br>lichtgrijs hoogglans | <br><b>A0048</b><br>rietbruin hoogglans                 | <br><b>A0382</b><br>Poederroze hoogglans |
| <br><b>A0383</b><br>Koraal hoogglans      | <br><b>A0354</b><br>Saliegrijs hoogglans  | <br><b>A0384</b><br>Parelgrijs hoogglans | <br><b>A0385</b><br>Steengrijs hoogglans          | <br><b>A0121</b><br>donkergrijs hoogglans | <br><b>A0049</b><br>antraciet hoogglans | <br><b>A0074</b><br>zwart hoogglans      | <br><b>A0318</b><br>Ral-kleur hoogglans + 25% meerprijs |                                                                                                                             |
| <br><b>A0307</b><br>eiken wit             | <br><b>A0275</b><br>eiken authentic       | <br><b>A0033</b><br>eiken natuur         | <br><b>A0343</b><br>Knoestige eik natuur          | <br><b>A0079</b><br>bamboe natuur         | <br><b>A0100</b><br>eiken lichtgrijs    | <br><b>A0276</b><br>notelaar cognac      | <br><b>A0034</b><br>eiken tabak                         | <br><b>A0106</b><br>eiken zwart          |

## HALFHOGHE KAST INCL. AFLEGPLAAT IN LAK/FINEER 10 MM

















- 1 deur
- 4 glasschappen
- 1 afdekplaat

## op maat gemaakt:


- ↑ 900 - 1400
- ↔ 170 - 400
- ↔ 300 - 600

|         |     |        |        |        |
|---------|-----|--------|--------|--------|
| DIEPTE  |     | 200 mm |        |        |
| UHEJ030 | L/R | 300 mm | 1089,- | 1276,- |
| UHEJ040 | L/R | 400 mm | 1180,- | 1383,- |
| UHEJ050 | L/R | 500 mm | 1282,- | 1497,- |
| UHEJ060 | L/R | 600 mm | 1387,- | 1627,- |
| DIEPTE  |     | 400 mm |        |        |
| UHEV030 | L/R | 300 mm | 1089,- | 1276,- |
| UHEV040 | L/R | 400 mm | 1180,- | 1383,- |
| UHEV050 | L/R | 500 mm | 1282,- | 1497,- |
| UHEV060 | L/R | 600 mm | 1387,- | 1627,- |

Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.


| UITVOERING                                                                                                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                                                                                                    | TYP-NR.                                                                                                                    | BREEDTE                                                                                                                   | PG1                                                                                                                         | PG2                                                                                                                                        |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>A0066</b><br>Wit solid mat         | <br><b>A0144</b><br>Zand solid mat        | <br><b>A0126</b><br>Lichtgrijs solid mat | <br><b>A0067</b><br>Rietbruin solid mat           | <br><b>A0376</b><br>Poederroze solid mat  | <br><b>A0379</b><br>Koraal solid mat    | <br><b>A0352</b><br>Saliegrijs solid mat | <br><b>A0380</b><br>Parelgrijs solid mat                | <br><b>A0381</b><br>Steengrijs solid mat |
| <br><b>A0109</b><br>donkergrijs solid mat | <br><b>A0146</b><br>Antraciet massief mat | <br><b>A0127</b><br>Zwart solid mat      | <br><b>A0319</b><br>Ral-kleur mat + 25% meerprijs | <br><b>A0031</b><br>wit hoogglans         | <br><b>A0052</b><br>zand hoogglans      | <br><b>A0131</b><br>lichtgrijs hoogglans | <br><b>A0048</b><br>rietbruin hoogglans                 | <br><b>A0382</b><br>Poederroze hoogglans |
| <br><b>A0383</b><br>Koraal hoogglans      | <br><b>A0354</b><br>Saliegrijs hoogglans  | <br><b>A0384</b><br>Parelgrijs hoogglans | <br><b>A0385</b><br>Steengrijs hoogglans          | <br><b>A0121</b><br>donkergrijs hoogglans | <br><b>A0049</b><br>antraciet hoogglans | <br><b>A0074</b><br>zwart hoogglans      | <br><b>A0318</b><br>Ral-kleur hoogglans + 25% meerprijs |                                                                                                                             |
| <br><b>A0307</b><br>eiken wit             | <br><b>A0275</b><br>eiken authentic       | <br><b>A0033</b><br>eiken natuur         | <br><b>A0343</b><br>Knoestige eik natuur          | <br><b>A0079</b><br>bamboe natuur         | <br><b>A0100</b><br>eiken lichtgrijs    | <br><b>A0276</b><br>notelaar cognac      | <br><b>A0034</b><br>eiken tabak                         | <br><b>A0106</b><br>eiken zwart          |

## ONDERKASTEN INCL. AFLEGPLAAT IN FINEER OF LAK 10 MM




- 1 lade
- 2 metalen boxen
- 1 afdekplaat
- vanaf 400 mm diepte incl. metalen consolen
- op maat gemaakt:**
- ☑ 320 - 500
- ☑ 300 - 1000

|                |         |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|
| <b>USHQ030</b> | 300 mm  | <b>1278,-</b> | <b>1497,-</b> |
| <b>USHQ040</b> | 400 mm  | <b>1325,-</b> | <b>1551,-</b> |
| <b>USHQ060</b> | 600 mm  | <b>1472,-</b> | <b>1729,-</b> |
| <b>USHQ080</b> | 800 mm  | <b>1593,-</b> | <b>1868,-</b> |
| <b>USHQ100</b> | 1000 mm | <b>1723,-</b> | <b>2017,-</b> |




- 1 lade bovenzijde
- 1 lade onderzijde
- 2 metalen boxen
- 1 afdekplaat
- vanaf 400 mm diepte incl. metalen consolen
- op maat gemaakt:**
- ☑ 510 - 610
- ☑ 320 - 500
- ☑ 300 - 1000

|                |         |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|
| <b>USHP030</b> | 300 mm  | <b>1465,-</b> | <b>1720,-</b> |
| <b>USHP040</b> | 400 mm  | <b>1580,-</b> | <b>1858,-</b> |
| <b>USHP060</b> | 600 mm  | <b>1723,-</b> | <b>2017,-</b> |
| <b>USHP080</b> | 800 mm  | <b>1855,-</b> | <b>2177,-</b> |
| <b>USHP100</b> | 1000 mm | <b>1989,-</b> | <b>2331,-</b> |













- 2 laden
- 2 metalen boxen
- 1 afdekplaat
- vanaf 400 mm diepte incl. metalen consolen
- op maat gemaakt:**
- ☑ 320 - 500
- ☑ 1200 - 1800

|                |         |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|
| <b>USHR120</b> | 1200 mm | <b>2137,-</b> | <b>2504,-</b> |
| <b>USHR140</b> | 1400 mm | <b>2277,-</b> | <b>2668,-</b> |
| <b>USHR160</b> | 1600 mm | <b>2414,-</b> | <b>2832,-</b> |
| <b>USHR180</b> | 1800 mm | <b>2537,-</b> | <b>2978,-</b> |




- 2 laden bovenzijde
- 2 laden onderzijde
- 2 metalen boxen
- 1 afdekplaat
- vanaf 400 mm diepte incl. metalen consolen
- op maat gemaakt:**
- ☑ 510 - 610
- ☑ 320 - 500
- ☑ 1200 - 1800

|                |         |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|
| <b>USHS120</b> | 1200 mm | <b>2493,-</b> | <b>2928,-</b> |
| <b>USHS140</b> | 1400 mm | <b>2640,-</b> | <b>3099,-</b> |
| <b>USHS160</b> | 1600 mm | <b>2720,-</b> | <b>3190,-</b> |
| <b>USHS180</b> | 1800 mm | <b>2924,-</b> | <b>3430,-</b> |

| UITVOERING                                                                                                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                                                                                                    | TYP-NR.                                                                                                                    | BREEDTE                                                                                                                   | PG1                                                                                                                         | PG2                                                                                                                                        |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>A0066</b><br>Wit solid mat         | <br><b>A0144</b><br>Zand solid mat        | <br><b>A0126</b><br>Lichtgrijs solid mat | <br><b>A0067</b><br>Rietbruin solid mat           | <br><b>A0376</b><br>Poederroze solid mat  | <br><b>A0379</b><br>Koraal solid mat    | <br><b>A0352</b><br>Saliegrijs solid mat | <br><b>A0380</b><br>Parelgrijs solid mat                | <br><b>A0381</b><br>Steengrijs solid mat |
| <br><b>A0109</b><br>donkergrijs solid mat | <br><b>A0146</b><br>Antraciet massief mat | <br><b>A0127</b><br>Zwart solid mat      | <br><b>A0319</b><br>Ral-kleur mat + 25% meerprijs | <br><b>A0031</b><br>wit hoogglans         | <br><b>A0052</b><br>zand hoogglans      | <br><b>A0131</b><br>lichtgrijs hoogglans | <br><b>A0048</b><br>rietbruin hoogglans                 | <br><b>A0382</b><br>Poederroze hoogglans |
| <br><b>A0383</b><br>Koraal hoogglans      | <br><b>A0354</b><br>Saliegrijs hoogglans  | <br><b>A0384</b><br>Parelgrijs hoogglans | <br><b>A0385</b><br>Steengrijs hoogglans          | <br><b>A0121</b><br>donkergrijs hoogglans | <br><b>A0049</b><br>antraciet hoogglans | <br><b>A0074</b><br>zwart hoogglans      | <br><b>A0318</b><br>Ral-kleur hoogglans + 25% meerprijs |                                                                                                                             |
| <br><b>A0307</b><br>eiken wit             | <br><b>A0275</b><br>eiken authentiek      | <br><b>A0033</b><br>eiken natuur         | <br><b>A0343</b><br>Knoestige eik natuur          | <br><b>A0079</b><br>bamboe natuur         | <br><b>A0100</b><br>eiken lichtgrijs    | <br><b>A0276</b><br>notelaar cognac      | <br><b>A0034</b><br>eiken tabak                         | <br><b>A0106</b><br>eiken zwart          |

#### SIDEBOARDS INCL. AFLEGPLAAT IN FINEER OF LAK 10 MM




- 1 lade
- 2 metalen boxen
- 1 afdekplaat
- incl. metalen consolen
- max. draaglast bij optimale bevestiging: 130 kg

**op maat gemaakt:**

☑ 400 - 1000

|                |         |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|
| <b>KOZB040</b> | 400 mm  | <b>1218,-</b> | <b>1427,-</b> |
| <b>KOZB060</b> | 600 mm  | <b>1355,-</b> | <b>1591,-</b> |
| <b>KOZB080</b> | 800 mm  | <b>1451,-</b> | <b>1702,-</b> |
| <b>KOZB100</b> | 1000 mm | <b>1564,-</b> | <b>1837,-</b> |



- 3 laden
- 2 metalen boxen
- 1 afdekplaat
- incl. metalen consolen
- max. draaglast bij optimale bevestiging: 130 kg

**op maat gemaakt:**

☑ 1200 - 1600

|                |         |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|
| <b>KOZC120</b> | 1200 mm | <b>2090,-</b> | <b>2452,-</b> |
| <b>KOZC140</b> | 1400 mm | <b>2217,-</b> | <b>2600,-</b> |
| <b>KOZC160</b> | 1600 mm | <b>2347,-</b> | <b>2754,-</b> |



Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.



## DE NIEUWE NATUURLIJKHEID

Warm minimalisme gecombineerd met modulaair concept. Asymmetrische fronten, zachte wastafels en edele materialen creëren gezellige badkameroplossingen met natuurlijke elegantie – geïnspireerd door Japans-Scandinavisch design en moderne landhuisstijl.

### PRODUKT-MERKMALE

- Levertijd: 8 WEKEN
- fonteintje
- Oppervlakken: melamine, fineer, lak mat
- Greep: greepschaal onzichtbaar in front geïntegreerd
- Wastafelmaterialen: keramiek, mineraalsteen
- Wastafel breedten: 500, 630, 830, 1030, 1230, 1420, 1620, 1820 mm
- Consoleoplossingen: 806, 1006, 1206, 1406, 1606, 1806, 2006 mm
- incl. burgbad cleanFlow bij keramiek en mineraalsteen



**Keramiek-wastafel** beschikbaar in wit en zwart.




**Spiegel** met rondom verlichting en elegante rand voor stijlvolle accenten.




**mineraalsteen-wastafel Uomo** biedt een royale waskom en aflegvlak.


## KERAMISCHE WASTAFELS




## MINERAALSTEEN WASTAFEL




## WASTAFELONDERKASTEN




## WASTAFELONDERKASTEN INCL. CONSOLEPLAAT



## SPIEGEL MET VERLICHTING I OPZETLAMP



## KASTEN I SIDEBOARDS








## ALGEMENE INFORMATIE

## NERFVERLOOP



≡ horizontaal ≡ verticaal

Kleine kleurafwijkingen kunnen te wijten zijn aan het materiaal.



Maatoverzicht online:  
<http://montageanleitungen.eu/M1356.pdf>

**RAL-KLEUREN** RAL-kleuren tegen meerprijs mogelijk.

Zie het rekenvoorbeeld op pagina 7.

**FRONT/CORPUS KLEURWISSEL**

Binnen de prijsgroep kan een andere kastkleur worden gekozen dan de frontkleur.

Meerprijs SOAS999, zie pag.: 7.

**PRIJSGROEP 1: MELAMINE FRONT I CORPUS: MELAMINE**

Legplank en achterkant: grijs antraciet (PN717)



van binnen naar buiten:

■ E1-spaanplaat

■ melamine

■ ABS-afwerking rondom

M56

**F7445**

Veloursgrijs mat

M26

**F7458**

basaltgrijs mat met laserafwerking

M42

**F7446**

ijsblauw mat

M59

**F7447**

Rookgroen mat

M60

**F7448**

Kiezelgrijs mat

M61

**F7449**

Eiken decor katoen

M28

**F7450**

eiken decor kasjmier

M57

**F7451**

Eiken decor klassiek

M53

**F7452**

Eiken decor zilver

M44

**F7453**

Eiken decor urban

M35

**F7454**

teakhout decor kaneel

M40

**F7455**

eiken decor roest

M55

**F7456**

Eiken decor caramel

M62

**F7459**

Eiken decor nachtzwart


**PRIJSGROEP 2 - FRONTEN: MEERDERE MATTE LAKLAGEN, 2 MM RADIUS I CORPUS BUITENZIJD: LAK (PN718)**

Legplank en achterkant: grijs antraciet



van binnen naar buiten:


I MDF-plaat I vulmiddel I kleurlak

**F7460**


Wit solid mat

**F7461**


Zand solid mat

**F7462**

Poederroze solid mat

**F7463**

Koraal solid mat

**F7464**


Saliegrijs solid mat

**F7465**


Rietbruin solid mat

**F7466**

Lichtgrijs solid mat

**F7467**

Parelgrijs solid mat

**F7468**

Steengrijs solid mat

**F7469**


donkergrijs solid mat

**F7470**

Antraciet massief mat

**F7471**

Zwart solid mat

**F7472**RAL-kleur effen mat  
+ 25% meerprijs, zie  
pagina 9**PRIJSGROEP 3 - FRONTEN: ECHTHOUT FINEER - FRONT RONDOM 2 MM RADIUS I BUITENZIJD: CORPUS: FINEER (PN719)**

Legplank en achterkant: grijs antraciet



van binnen naar buiten:

I E1-spaanplaat I echt hout fineer I coating I kleurlak

**F7473**


eiken wit

**F7474**

eiken natuur

**F7475**

eiken lichtgrijs

**F7476**

eiken tabak

**F7477**

eiken zwart

**GREEP****greeplijst**

RVS-look G0315




**i** \*Bij open vakken zijn de bodems en achterwand uitgevoerd in de kleur van de structuur.

|                                                                                                          | UITVOERING                                                                                            | TYP-NR.                                                                           | BREEDTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Wastafelkleuren                                                                                          | Inclusief                                                                                             | Materiaal                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |      |
|  wit blinkend Nr. C0001 |  Zwart mat Nr. C0038 |  | Keramik - Keramik wordt uit de hoogwaardige porseleingrondstoffen kaolien, klei, veldspaat en kwarts op industriële wijze gemaakt. Bij een temperatuur van 1250°C vormt de keramische scherf een vaste verbinding met de glazuur, wat het product een hoge mechanische vastheid en een gesloten glasoppervlak geeft. |      |      |      |




### KERAMIEK WASTAFEL LIN20 INCL. WASTAFELONDERKASTEN




**wastafel keramiek**  
– diepte waskom: 120 mm  
**wastafelonderkast**  
– 1 lade, 350 mm diep  
– incl. burgbad cleanFlow

|                |         |               |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHNU063</b> | 630 mm  | <b>1323,-</b> | <b>1611,-</b> | <b>1727,-</b> |
| <b>SHNU083</b> | 830 mm  | <b>1381,-</b> | <b>1680,-</b> | <b>1767,-</b> |
| <b>SHNU093</b> | 930 mm  | <b>1439,-</b> | <b>1750,-</b> | <b>1836,-</b> |
| <b>SHNU103</b> | 1030 mm | <b>1496,-</b> | <b>1819,-</b> | <b>1905,-</b> |
| <b>SHNU123</b> | 1230 mm | <b>1611,-</b> | <b>1945,-</b> | <b>2084,-</b> |




**wastafel keramiek**  
– diepte waskom: 120 mm  
**wastafelonderkast**  
– 1 lade bovenzijde, 300 mm diep, met sifonuisparing en binnenverdeling  
– 1 lade onderzijde, 350 mm diep  
– incl. burgbad cleanFlow

|                |         |               |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHNZ063</b> | 630 mm  | <b>1600,-</b> | <b>1957,-</b> | <b>2107,-</b> |
| <b>SHNZ083</b> | 830 mm  | <b>1669,-</b> | <b>2038,-</b> | <b>2141,-</b> |
| <b>SHNZ093</b> | 930 mm  | <b>1750,-</b> | <b>2130,-</b> | <b>2233,-</b> |
| <b>SHNZ103</b> | 1030 mm | <b>1819,-</b> | <b>2210,-</b> | <b>2314,-</b> |
| <b>SHNZ123</b> | 1230 mm | <b>1934,-</b> | <b>2337,-</b> | <b>2475,-</b> |




**wastafel keramiek**  
– diepte waskom: 120 mm  
**wastafelonderkast**  
– 1 lade, 350 mm diep  
– incl. burgbad cleanFlow

|                  |         |               |               |               |
|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHNV103 L</b> | 1030 mm | <b>1496,-</b> | <b>1819,-</b> | <b>1905,-</b> |
|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|



**wastafel keramiek**  
– diepte waskom: 120 mm  
**wastafelonderkast**  
– 1 lade bovenzijde, 300 mm diep, met sifonuisparing en binnenverdeling  
– 1 lade, 350 mm diep  
– incl. burgbad cleanFlow

|                  |         |               |               |               |
|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHOA103 L</b> | 1030 mm | <b>1819,-</b> | <b>2210,-</b> | <b>2314,-</b> |
|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|




**wastafel keramiek**  
– 2 kraanboringen  
– diepte waskom: 120 mm  
**wastafelonderkast**  
– 1 lade, 350 mm diep  
– incl. burgbad cleanFlow

|                |         |               |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHNW123</b> | 1230 mm | <b>1675,-</b> | <b>2009,-</b> | <b>2147,-</b> |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|

 burgbad cleanFlow: afsluitbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA074/073. Zie pagina: 419. Moet apart worden besteld.

 Boring van 3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: **114,-** wastafel alleen met kraanboring mogelijk.

|                                                                                                                                                                                                                                             | UITVOERING                                                                                                                                                                              | TYP-NR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BREEDTE | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|
| <b>Wastafelkleuren</b><br> wit blinkend Nr. C0001<br> Zwart mat Nr. C0038 | <b>Inclusief</b><br>  | <b>Materiaal</b><br>Keramiek - Keramiek wordt uit de hoogwaardige porseleingrondstoffen kaolien, klei, veldspaat en kwarts op industriële wijze gemaakt. Bij een temperatuur van 1250°C vormt de keramische scherf een vaste verbinding met de glazuur, wat het product een hoge mechanische vastheid en een gesloten glasoppervlak geeft. |         |      |      |      |

**KERAMIEK WASTAFEL LIN20 INCL. WASTAFELONDERKASTEN**

**wastafel keramiek**

- 2 kraanboringen
- diepte waskom: 120 mm

**wastafelonderkast**

- 1 lade bovenzijde, 300 mm diep, met sifonuisparing en binnenverdeling
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep
- incl. burgbad cleanFlow


SHOB123

1230 mm

1997,-

2400,-

2539,-


**wastafel keramiek**

- diepte waskom: 120 mm

**wastafelonderkast**

- 2 laden, 350 mm diep met sifonuitsparing
- incl. burgbad cleanFlow


SHNY123

1230 mm

2267,-

2774,-

3085,-


**wastafel keramiek**

- diepte waskom: 120 mm

**wastafelonderkast**

- 2 laden bovenzijde, 300 mm diep, met sifonuitsparing en binnenverdeling
- 2 laden onderzijde, 350 mm diep
- incl. burgbad cleanFlow









SHOD123

1230 mm

2647,-

3223,-

3591,-

SHNU063  
SHNZ063SHNU083  
SHNZ083SHNU093  
SHNZ093SHNU103  
SHNZ103SHNV103  
SHOA103SHNU123  
SHNZ123SHNW123  
SHOB123SHNY123  
SHOD123







 burgbad cleanFlow: afsluitbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA074/073. Zie pagina: 419. Moet apart worden besteld.

 Boring van 3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: 114,- wastafel alleen met kraanboring mogelijk.

|               | UITVOERING                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TYP-NR. | BREEDTE | PG 1                                                                                | PG 2 | PG 3 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Wastafelkleur | <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div>wit natuur nr. C0001</div> <div>Wit mat nr. C0037</div> <div>Zwart mat Nr. C0038</div> <div>Taupe nr. C0040</div> </div>                                                                                                                       |         |         | Inclusief                                                                           |      |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |         |  |      |      |
| Materiaal     | Keramiek - Keramiek wordt uit de hoogwaardige porseleingrondstoffen kaolien, klei, veldspaat en kwarts op industriële wijze gemaakt. Bij een temperatuur van 1250°C vormt de keramische scherf een vaste verbinding met de glazuur, wat het product een hoge mechanische vastheid en een gesloten glasoppervlak geeft. |         |         |                                                                                     |      |      |



## WASTAFELS KERAMIEK SYS K2 INCL. WASTAFELONDERKAST

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                |         |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|    | <b>wastafel keramiek</b><br>– diepte waskom: 120 mm<br><b>wastafelonderkast</b><br>– 1 lade, 350 mm diep<br>– incl. burgbad cleanFlow                                                                                                 | <b>SHNG062</b> | 617 mm  | <b>1784,-</b> | <b>2072,-</b> | <b>2187,-</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>SHNG082</b> | 817 mm  | <b>1876,-</b> | <b>2176,-</b> | <b>2262,-</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>SHNG102</b> | 1017 mm | <b>2049,-</b> | <b>2372,-</b> | <b>2458,-</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>SHNG122</b> | 1217 mm | <b>2210,-</b> | <b>2544,-</b> | <b>2683,-</b> |
|    | <b>wastafel keramiek</b><br>– diepte waskom: 120 mm<br><b>wastafelonderkast</b><br>– 1 lade bovenzijde, 300 mm diep, met sifonuisparing en binnenverdeling<br>– 1 lade, 350 mm diep<br>– incl. burgbad cleanFlow                      | <b>SHNN062</b> | 617 mm  | <b>2061,-</b> | <b>2418,-</b> | <b>2567,-</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>SHNN082</b> | 817 mm  | <b>2164,-</b> | <b>2533,-</b> | <b>2636,-</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>SHNN102</b> | 1017 mm | <b>2372,-</b> | <b>2763,-</b> | <b>2867,-</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>SHNN122</b> | 1217 mm | <b>2533,-</b> | <b>2936,-</b> | <b>3074,-</b> |
|  | <b>wastafel keramiek</b><br>– diepte waskom: 120 mm<br><b>wastafelonderkast</b><br>– 1 lade, 350 mm diep<br>– incl. burgbad cleanFlow                                                                                                 | <b>SHNH122</b> | 1217 mm | <b>2210,-</b> | <b>2544,-</b> | <b>2683,-</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                |         |               |               |               |
|  | <b>wastafel keramiek</b><br>– diepte waskom: 120 mm<br><b>wastafelonderkast</b><br>– 1 lade bovenzijde, 300 mm diep, met sifonuisparing en binnenverdeling<br>– 1 lade, 350 mm diep<br>– incl. burgbad cleanFlow                      | <b>SHNO122</b> | 1217 mm | <b>2533,-</b> | <b>2936,-</b> | <b>3074,-</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                |         |               |               |               |
|  | <b>wastafel keramiek</b><br>– 2 kraanboringen<br>– diepte waskom: 120 mm<br><b>wastafelonderkast</b><br>– 1 lade, 350 mm diep<br>– incl. burgbad cleanFlow                                                                            | <b>SHNI122</b> | 1217 mm | <b>2322,-</b> | <b>2656,-</b> | <b>2794,-</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                |         |               |               |               |
|  | <b>wastafel keramiek</b><br>– 2 kraanboringen<br>– diepte waskom: 120 mm<br><b>wastafelonderkast</b><br>– 1 lade bovenzijde, 300 mm diep, met sifonuisparing en binnenverdeling<br>– 1 lade, 350 mm diep<br>– incl. burgbad cleanFlow | <b>SHNP122</b> | 1217 mm | <b>2645,-</b> | <b>3048,-</b> | <b>3186,-</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                |         |               |               |               |

 burgbad cleanFlow: afsluitbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA080/081.  
Zie pagina: 419. Moet apart worden besteld.

 Boring van 2-/3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: **114,-** zonder kraangatboring: geen meerprijs

|  | UITVOERING | TYP-NR. | BREEDTE | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|--|------------|---------|---------|------|------|------|
|--|------------|---------|---------|------|------|------|

## Wastafelkleur



wit natuur nr. C0001



Wit mat nr. C0037



Zwart mat Nr. C0038



Taupe nr. C0040


## Inclusief



## Materiaal

Keramik - Keramik wordt uit de hoogwaardige porseleingrondstoffen kaolien, klei, veldspaat en kwarts op industriële wijze gemaakt. Bij een temperatuur van 1250°C vormt de keramische scherf een vaste verbinding met de glazuur, wat het product een hoge mechanische vastheid en een gesloten glasoppervlak geeft.

## WASTAFELS KERAMIEK SYS K2 INCL. WASTAFELONDERKAST

**wastafel keramiek**

- diepte waskom: 120 mm
- afmeting waskom 655x306 mm

**wastafelonderkast**

- 2 laden, 350 mm diep
- Installatieruimte midden
- incl. burgbad cleanFlow


SHNJ142

1417 mm

2927,-

3408,-

3661,-

**wastafel keramiek**

- diepte waskom: 120 mm
- afmeting waskom 655x306 mm

**wastafelonderkast**

- 2 laden bovenzijde, 300 mm diep, met binnenverdeling
- 2 laden onderzijde, 350 mm diep
- Installatieruimte midden
- incl. burgbad cleanFlow


SHNQ142

1417 mm

3562,-

4239,-

4655,-

**wastafel keramiek**

- diepte waskom: 120 mm
- afmeting waskom 1070x306 mm

**wastafelonderkast**

- 2 laden, 350 mm diep
- Installatieruimte midden
- incl. burgbad cleanFlow


SHNK142

1417 mm

2927,-

3408,-

3661,-

**wastafel keramiek**

- diepte waskom: 120 mm
- afmeting waskom 1070x306 mm

**wastafelonderkast**

- 2 laden bovenzijde, 300 mm diep, met binnenverdeling
- 2 laden onderzijde, 350 mm diep
- Installatieruimte midden
- incl. burgbad cleanFlow


SHNR142

1417 mm

3562,-

4239,-

4655,-

**wastafel keramiek**

- 2 kraanboringen
- diepte waskom: 120 mm
- afmeting waskom 1070x306 mm

**wastafelonderkast**

- 2 laden, 350 mm diep
- Installatieruimte midden
- incl. burgbad cleanFlow

SHNL142

1417 mm

3038,-

3520,-

3773,-


burgbad cleanFlow: afsluitbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA080/081.  
Zie pagina: 419. Moet apart worden besteld.

Boring van 2-/3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: 114,- zonder kraangatboring: geen meerprijs

|               | UITVOERING                                                                                                                                                                                       | TYP-NR. | BREEDTE | PG 1      | PG 2 | PG 3 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|------|------|
| Wastafelkleur | <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div>wit natuur nr. C0001</div> <div>Wit mat nr. C0037</div> <div>Zwart mat Nr. C0038</div> <div>Taupe nr. C0040</div> </div> |         |         | Inclusief |      |      |
|               |                                                                                                                                                                                                  |         |         |           |      |      |

**Materiaal**

Keramik - Keramik wordt uit de hoogwaardige porseleingrondstoffen kaolien, klei, veldspaat en kwarts op industriële wijze gemaakt. Bij een temperatuur van 1250°C vormt de keramische scherf een vaste verbinding met de glazuur, wat het product een hoge mechanische vastheid en een gesloten glasoppervlak geeft.

**WASTAFELS KERAMIEK SYS K2 INCL. WASTAFELONDERKAST****wastafel keramiek**


- 2 kraanboringen
- diepte waskom: 120 mm
- afmeting waskom 1070x306 mm

**wastafelonderkast**

- 2 laden bovenzijde, 300 mm diep, met binnenverdeling
- 2 laden onderzijde, 350 mm diep
- Installatieruimte midden
- incl. burghad cleanFlow

**SHNS142**

1417 mm

**3674,-****4351,-****4766,-****Dubbele wastafel keramiek**


- diepte waskom: 120 mm

**wastafelonderkast**

- 2 laden, 350 mm diep met sifonuitsparing
- incl. burghad cleanFlow

**SHNM142**

1417 mm

**3154,-****3635,-****3888,-****Dubbele wastafel keramiek**

- diepte waskom: 120 mm

**wastafelonderkast**











- 2 laden bovenzijde, 300 mm diep, met sifonuitsparing en binnenverdeling
- 2 laden onderzijde, 350 mm diep
- incl. burghad cleanFlow

**SHNT142**

1417 mm

**3789,-****4466,-****4881,-**

01.04.2026

SHNG062  
SHNN062SHNG082  
SHNN082SHNG102  
SHNN102SHNG122  
SHNN122SHNH122  
SHNO122SHNI122  
SHNP122SHNJ122  
SHNQ122SHNK142  
SHNR142SHNL142  
SHNS142SHNM142  
SHNT142

burghad cleanFlow: afsluitbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA080/081.

Zie pagina:419. Moet apart worden besteld.




Boring van 2-/3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: **114,-** zonder kraangatboring: geen meerprijs

| UITVOERING                                                                        |                                                                                   | TYP-NR.                                                                           | BREEDTE                                                                                                                                                                                               | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Wastafelkleuren                                                                   |                                                                                   | Inclusief                                                                         | Materiaal                                                                                                                                                                                             |      |      |      |
|  |  |  | mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyestertekunstharz als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, porienvrije oppervlak. |      |      |      |
| wit blinkend C0001<br>(Standaard)                                                 | Wit mat nr. C0037<br>Meerprijs SOAS999: <b>158,-</b>                              |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |



## WASTAFELS MINERAALSTEEN LIN20 INKL. WASTAFELONDERKAST



### mineraalsteen wastafel


– diepte waskom: 100 mm

### wastafelonderkast

– 1 lade, 350 mm diep

– incl. burgbad cleanFlow

|                |         |               |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHOU062</b> | 620 mm  | <b>1323,-</b> | <b>1611,-</b> | <b>1727,-</b> |
| <b>SHOU082</b> | 820 mm  | <b>1381,-</b> | <b>1680,-</b> | <b>1767,-</b> |
| <b>SHOU092</b> | 920 mm  | <b>1439,-</b> | <b>1750,-</b> | <b>1836,-</b> |
| <b>SHOU102</b> | 1020 mm | <b>1496,-</b> | <b>1819,-</b> | <b>1905,-</b> |
| <b>SHOU122</b> | 1220 mm | <b>1611,-</b> | <b>1945,-</b> | <b>2084,-</b> |



### mineraalsteen wastafel

– diepte waskom: 100 mm

### wastafelonderkast


– 1 lade bovenzijde, 300 mm diep, met

sifonuisparing en binnenvdeling

– 1 lade onderzijde, 350 mm diep

– incl. burgbad cleanFlow

|                |         |               |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHPB062</b> | 620 mm  | <b>1600,-</b> | <b>1957,-</b> | <b>2107,-</b> |
| <b>SHPB082</b> | 820 mm  | <b>1669,-</b> | <b>2038,-</b> | <b>2141,-</b> |
| <b>SHPB092</b> | 920 mm  | <b>1750,-</b> | <b>2130,-</b> | <b>2233,-</b> |
| <b>SHPB102</b> | 1020 mm | <b>1819,-</b> | <b>2210,-</b> | <b>2314,-</b> |
| <b>SHPB122</b> | 1220 mm | <b>1934,-</b> | <b>2337,-</b> | <b>2475,-</b> |



versie L

### mineraalsteen wastafel


– diepte waskom: 100 mm

### wastafelonderkast

– 1 lade, 350 mm diep

– incl. burgbad cleanFlow

|                    |         |               |               |               |
|--------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHOV122 L/R</b> | 1220 mm | <b>1715,-</b> | <b>2049,-</b> | <b>2187,-</b> |
|--------------------|---------|---------------|---------------|---------------|



versie L

### mineraalsteen wastafel

– diepte waskom: 100 mm

### wastafelonderkast


– 1 lade bovenzijde, 300 mm diep, met

sifonuisparing en binnenvdeling

– 1 lade onderzijde, 350 mm diep

– incl. burgbad cleanFlow

|                    |         |               |               |               |
|--------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHPC122 L/R</b> | 1220 mm | <b>1997,-</b> | <b>2400,-</b> | <b>2539,-</b> |
|--------------------|---------|---------------|---------------|---------------|



versie L

### mineraalsteen wastafel

– diepte waskom: 100 mm

### wastafelonderkast

– 1 lade, 350 mm diep

– 1 lade zijkant

– incl. burgbad cleanFlow

|                    |         |               |               |               |
|--------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHOW122 L/R</b> | 1220 mm | <b>2061,-</b> | <b>2498,-</b> | <b>2729,-</b> |
| <b>SHOW142 L/R</b> | 1420 mm | <b>2267,-</b> | <b>2748,-</b> | <b>3001,-</b> |

 burgbad cleanFlow: afsluitbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA080/081.

Zie pagina: 419. Moet apart worden besteld.

**SHOW142:** burgbad cleanFlow: stuwbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA071/072.


Zie pagina: 419. Moet apart worden besteld.

 Boring van 2-/3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: **114,-** zonder kraangatboring: geen meerprijs



|                                                           | UITVOERING                                                                   | TYP-NR.                                                                                                                                                                       | BREEDTE                                                                                                                                                                                                         | PG 1 | PG 2 | PG 3 |  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| Wastafelkleuren                                           | Inclusief                                                                    | Materiaal                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |      |      |      |  |
| <div></div> <div>wit blinkend C0001<br/>(Standaard)</div> | <div></div> <div>Wit mat nr. C0037<br/>Meerprijs SOAS999: <b>158,-</b></div> | <div></div> | <div>mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyestertekunsthar als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, poriënvrije oppervlak.</div> |      |      |      |  |

### WASTAFELS MINERAALSTEEN LIN20 INKL. WASTAFELONDERKAST



versie L


#### mineraalsteen wastafel

- diepte waskom: 100 mm

#### wastafelonderkast

- 1 lade bovenzijde, 300 mm diep, met sifonuisparing en binnenverdeling
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep
- 1 lade aan de zijkant, 350 mm diep
- incl. burghad cleanFlow

|                |     |         |               |               |               |
|----------------|-----|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHPD122</b> | L/R | 1220 mm | <b>2377,-</b> | <b>2896,-</b> | <b>3172,-</b> |
| <b>SHPD142</b> | L/R | 1420 mm | <b>2579,-</b> | <b>3142,-</b> | <b>3442,-</b> |




#### mineraalsteen wastafel

- 2 kraanboringen
- diepte waskom: 100 mm

#### wastafelonderkast

- 1 lade, 350 mm diep
- incl. burghad cleanFlow

|                |         |               |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHOX122</b> | 1220 mm | <b>1675,-</b> | <b>2009,-</b> | <b>2147,-</b> |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|




#### mineraalsteen wastafel

- 2 kraanboringen
- diepte waskom: 100 mm

#### wastafelonderkast

- 1 lade bovenzijde, 300 mm diep, met sifonuisparing en binnenverdeling
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep
- incl. burghad cleanFlow

|                |         |               |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHPE122</b> | 1220 mm | <b>1997,-</b> | <b>2400,-</b> | <b>2539,-</b> |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|




#### mineraalsteen wastafel

- 2 kraanboringen
- diepte waskom: 100 mm

#### wastafelonderkast

- 1 lade, 350 mm diep
- Installatieruimte midden
- incl. burghad cleanFlow

|                |         |               |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHOY142</b> | 1420 mm | <b>2405,-</b> | <b>2886,-</b> | <b>3140,-</b> |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|



#### mineraalsteen wastafel

- 2 kraanboringen
- diepte waskom: 100 mm

#### wastafelonderkast

- 1 lade boven, 300 mm diep, met lade indeling
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep
- Installatieruimte midden
- incl. burghad cleanFlow

|                |         |               |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHPF142</b> | 1420 mm | <b>3040,-</b> | <b>3718,-</b> | <b>4133,-</b> |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|

 burghad cleanFlow: afsluitbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA080/081.

Zie pagina: 419. Moet apart worden besteld.


**SHPD142:** burghad cleanFlow: stuwbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA071/072.

Zie pagina: 419. Moet apart worden besteld.

 Boring van 2-/3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: **114,-** zonder kraangatboring: geen meerprijs

**WASTAFELS MINERAALSTEEN LIN20 INKL. WASTAFELONDERKAST****Wastafelkleuren**wit blinkend C0001  
(Standaard)Wit mat nr. C0037  
Meerprijs SOAS999: **158,-****Inclusief****Materiaal**

mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyestertekunstharz als bindmiddel. Oppervlak polyster. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, porienvrije oppervlak.

**WASTAFELS MINERAALSTEEN LIN20 INKL. WASTAFELONDERKAST****mineraalstenen dubbele wastafel**


– diepte waskom: 100 mm

**wastafelonderkast**

– 2 laden, 350 mm diep

– incl. burgbad cleanFlow

|                |         |               |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHPA122</b> | 1220 mm | <b>2267,-</b> | <b>2774,-</b> | <b>3085,-</b> |
| <b>SHPA142</b> | 1420 mm | <b>2520,-</b> | <b>3001,-</b> | <b>3255,-</b> |
| <b>SHPA162</b> | 1620 mm | <b>2684,-</b> | <b>3197,-</b> | <b>3466,-</b> |
| <b>SHPA182</b> | 1820 mm | <b>2858,-</b> | <b>3404,-</b> | <b>3692,-</b> |

**mineraalstenen dubbele wastafel**

– diepte waskom: 100 mm














**wastafelonderkast**

– 2 laden bovenzijde, 300 mm diep, met sifonuitsparing en binnenverdeling

– 2 laden onderzijde, 350 mm diep

– incl. burgbad cleanFlow

|                |         |               |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHPH122</b> | 1220 mm | <b>2647,-</b> | <b>3223,-</b> | <b>3591,-</b> |
| <b>SHPH142</b> | 1420 mm | <b>3155,-</b> | <b>3833,-</b> | <b>4248,-</b> |
| <b>SHPH162</b> | 1620 mm | <b>3297,-</b> | <b>4005,-</b> | <b>4439,-</b> |
| <b>SHPH182</b> | 1820 mm | <b>3446,-</b> | <b>4186,-</b> | <b>4639,-</b> |

SHOU062  
SHPB062SHOU082  
SHPB082SHOU092  
SHPB092SHOU102  
SHPB102SHOU122  
SHPB122SHOV122, SHOW122  
SHPC122, SHPD122SHOX122  
SHPE122SHPA122  
SHPH122SHOW142  
SHPD142SHOY142  
SHPF142SHPA142  
SHPH142SHPA162  
SHPH162SHPA182  
SHPH182

burgbad cleanFlow: afsluitbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA080/081.

Zie pagina: 419. Moet apart worden besteld.

**SHPA182, SHPH182:** burgbad cleanFlow: stuwbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA071/072.


Zie pagina: 419. Moet apart worden besteld.

 Boring van 2-/3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: **114,-** zonder kraangatboring: geen meerprijs

|                                                                                                                        | UITVOERING                                                                                                                                | TYP-NR.                                                                           | BREEDTE                                                                                                                                                                                               | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Wastafelkleuren                                                                                                        | Inclusief                                                                                                                                 | Materiaal                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |
| <br>wit blinkend C0001<br>(Standaard) | <br>Wit mat nr. C0037<br>Meerprijs SOA5999: <b>158,-</b> |  | mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyestertekunstharz als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, poriënvrije oppervlak. |      |      |      |



### WASTAFELS MINERAALSTEEN UOMO INKL. WASTAFELONDERKAST




#### mineraalsteen wastafel

– diepte waskom: 90 mm

#### wastafelonderkast

– 1 lade, 350 mm diep  
– incl. burghbad cleanFlow

|         |         |               |               |               |
|---------|---------|---------------|---------------|---------------|
| SHOE081 | 814 mm  | <b>1519,-</b> | <b>1819,-</b> | <b>1905,-</b> |
| SHOE101 | 1014 mm | <b>1669,-</b> | <b>1991,-</b> | <b>2078,-</b> |
| SHOE121 | 1214 mm | <b>1819,-</b> | <b>2153,-</b> | <b>2291,-</b> |




#### mineraalsteen wastafel

– diepte waskom: 90 mm

#### wastafelonderkast

– 1 lade bovenzijde, 300 mm diep, met sifonuisparing en binnenverdeling  
– 1 lade onderzijde, 350 mm diep  
– incl. burghbad cleanFlow

|         |         |               |               |               |
|---------|---------|---------------|---------------|---------------|
| SHOM081 | 814 mm  | <b>1807,-</b> | <b>2176,-</b> | <b>2279,-</b> |
| SHOM101 | 1014 mm | <b>1991,-</b> | <b>2383,-</b> | <b>2487,-</b> |
| SHOM121 | 1214 mm | <b>2141,-</b> | <b>2544,-</b> | <b>2683,-</b> |



versie L


#### mineraalsteen wastafel

– diepte waskom: 90 mm

#### wastafelonderkast

– 1 lade, 350 mm diep  
– incl. burghbad cleanFlow

|             |         |               |               |               |
|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| SHOF121 L/R | 1214 mm | <b>1922,-</b> | <b>2256,-</b> | <b>2395,-</b> |
|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|



versie L


#### mineraalsteen wastafel

– diepte waskom: 90 mm

#### wastafelonderkast

– 1 lade bovenzijde, 300 mm diep, met sifonuisparing en binnenverdeling  
– 1 lade onderzijde, 350 mm diep  
– incl. burghbad cleanFlow

|             |         |               |               |               |
|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| SHON121 L/R | 1214 mm | <b>2245,-</b> | <b>2648,-</b> | <b>2786,-</b> |
|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|



versie L

#### mineraalsteen wastafel

– diepte waskom: 90 mm

#### wastafelonderkast

– 1 lade, 350 mm diep  
– 1 lade aan de zijkant, 350 mm diep  
– incl. burghbad cleanFlow


|             |         |               |               |               |
|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| SHOG121 L/R | 1214 mm | <b>2268,-</b> | <b>2706,-</b> | <b>2936,-</b> |
|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|

 burghbad cleanFlow: stuwbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA071/072. Zie pagina:419. Moet apart worden besteld.

 Boring van 3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: **114,-** wastafel alleen met kraanboring mogelijk.

|                                                                                   | UITVOERING                                                                        | TYP-NR.                                                                                                                                                                                              | BREEDTE | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|
| Wastafelkleuren                                                                   | Inclusief                                                                         | Materiaal                                                                                                                                                                                            |         |      |      |      |
|  |  | mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyestertekunsthar als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, poriënvrije oppervlak. |         |      |      |      |
| wit blinkend C0001<br>(Standaard)                                                 | Wit mat nr. C0037<br>Meerprijs SOAS999: <b>158,-</b>                              |                                                                                                                                                                                                      |         |      |      |      |

## WASTAFELS MINERAALSTEEN UOMO INKL. WASTAFELONDERKAST



versie L


**mineraalsteen wastafel**

- diepte waskom: 90 mm

**wastafelonderkast**

- 1 lade bovenzijde, 300 mm diep, met sifonuisparing en binnenverdeling
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep
- 1 lade aan de zijkant, 350 mm diep
- incl. burgbad cleanFlow

|                    |         |               |               |               |
|--------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHOO121</b> L/R | 1214 mm | <b>2625,-</b> | <b>3143,-</b> | <b>3420,-</b> |
|--------------------|---------|---------------|---------------|---------------|



versie L

**mineraalsteen wastafel**


- diepte waskom: 90 mm

**wastafelonderkast**

- 1 lade, 350 mm diep
- 1 open rek aan de zijkant
- incl. burgbad cleanFlow

|                    |         |               |               |               |
|--------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHOH121</b> L/R | 1214 mm | <b>2152,-</b> | <b>2543,-</b> | <b>2763,-</b> |
|--------------------|---------|---------------|---------------|---------------|

-  geen doorlopende bodem  
Bij een kleurwisseling front/structuur verandert het open rek analoog met de structuur.



versie L

**mineraalsteen wastafel**


- diepte waskom: 90 mm

**wastafelonderkast**

- 1 lade bovenzijde, 300 mm diep, met 1 sifonuisparing
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep
- 1 open rek aan de zijkant
- incl. burgbad cleanFlow

|                    |         |               |               |               |
|--------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHOP121</b> L/R | 1214 mm | <b>2520,-</b> | <b>2982,-</b> | <b>3228,-</b> |
|--------------------|---------|---------------|---------------|---------------|

-  geen doorlopende bodem  
Bij een kleurwisseling front/structuur verandert het open rek analoog met de structuur.

**mineraalsteen wastafel**


- 2 kraanboringen

- diepte waskom: 90 mm

**wastafelonderkast**

- 2 laden, 350 mm diep
- Installatieruimte midden
- incl. burgbad cleanFlow

|                |         |               |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHOJ141</b> | 1414 mm | <b>2635,-</b> | <b>3117,-</b> | <b>3370,-</b> |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|

**mineraalsteen wastafel**


- 2 kraanboringen

- diepte waskom: 90 mm

**wastafelonderkast**

- 2 laden bovenzijde, 300 mm diep
- 2 laden onderzijde, 350 mm diep
- Installatieruimte midden
- incl. burgbad cleanFlow

|                |         |               |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHOR141</b> | 1414 mm | <b>3270,-</b> | <b>3948,-</b> | <b>4363,-</b> |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|

**mineraalstenen dubbele wastafel**

- diepte waskom: 90 mm

**wastafelonderkast**

- 2 laden, 350 mm diep
- incl. burgbad cleanFlow


|                |         |               |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHOK161</b> | 1614 mm | <b>2937,-</b> | <b>3450,-</b> | <b>3720,-</b> |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|

 burgbad cleanFlow: stuwbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA071/072. Zie pagina: 419. Moet apart worden besteld.

 Boring van 3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: **114,-** wastafel alleen met kraanboring mogelijk.

|                                       | UITVOERING                                               | TYP-NR.                                                                                                                                                                                                  | BREEDTE | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|
| Wastafelkleuren                       | Inclusief                                                | Materiaal                                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |
| <br>wit blinkend C0001<br>(Standaard) | <br>Wit mat nr. C0037<br>Meerprijs SOAS999: <b>158,-</b> | <br>mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyestertekunsthar als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, poriënvrije oppervlak. |         |      |      |      |

### WASTAFELS MINERAALSTEEN UOMO INKL. WASTAFELONDERKAST




#### mineraalstenen dubbele wastafel

– diepte waskom: 90 mm

#### wastafelonderkast

- 2 laden bovenzijde, 300 mm diep, met sifonuitsparing en binnenverdeling
- 2 laden onderzijde, 350 mm diep
- incl. burgbad cleanFlow

**SHOS161** 1614 mm **3551,-** **4259,-** **4692,-**



#### mineraalstenen dubbele wastafel


– diepte waskom: 90 mm

#### wastafelonderkast

- 2 laden, 350 mm diep
- 1 open vak centraal
- incl. burgbad cleanFlow

**SHOL161** 1614 mm **3166,-** **3729,-** **4088,-**

**i** geen doorlopende bodem  
Bij een kleurwisseling front/structuur verandert het open rek analoog met de structuur.



#### mineraalstenen dubbele wastafel


– diepte waskom: 90 mm

#### wastafelonderkast


- 2 laden bovenzijde, 300 mm diep, met sifonuitsparing en binnenverdeling
- 2 laden onderzijde, 350 mm diep
- 1 open vak centraal
- incl. burgbad cleanFlow

**SHOT161** 1614 mm **3826,-** **4593,-** **5135,-**


**i** geen doorlopende bodem




SHOE081  
SHOM081




SHOE101  
SHOM101




SHOE121  
SHOM121




SHOF121, SHOG121, SHOH121 L  
SHON121, SHOO121, SHOP121 L



SHOF121, SHOG121, SHOH121 R  
SHON121, SHOO121, SHOP121 R









SHOJ141  
SHOR141



SHOK161  
SHOS161

**i** burgbad cleanFlow: stuwbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA071/072.  
Zie pagina: 419. Moet apart worden besteld.

**F** Boring van 3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: **114,-**  
wastafel alleen met kraanboring mogelijk.






|                                                                                     | UITVOERING                                                                                           | TYP-NR.            | BREEDTE | PG 1          | PG 2          | PG 3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------|---------------|------|
| <b>WASTAFELONDERKASTEN INCL. CONSOLEPLAAT VOOR OPZETKOMMEN</b>                      |                                                                                                      |                    |         |               |               |      |
|    | <b>consoleplaat</b><br>– incl. uitsparing t.b.v. waskom                                              | <b>SHPI081</b>     | 806 mm  | <b>1009,-</b> | <b>1333,-</b> | ---  |
|                                                                                     | <b>wastafelonderkast</b><br>– 1 lade, diepte 420 mm                                                  | <b>SHPI101</b>     | 1006 mm | <b>1212,-</b> | <b>1604,-</b> | ---  |
|                                                                                     |                                                                                                      | <b>SHPI121</b>     | 1206 mm | <b>1316,-</b> | <b>1740,-</b> | ---  |
|    | <b>consoleplaat</b><br>– incl. uitsparing t.b.v. waskom                                              | <b>SHPO081</b>     | 806 mm  | <b>1226,-</b> | <b>1609,-</b> | ---  |
|                                                                                     | <b>wastafelonderkast</b><br>– 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuitsparing en binnenverdeling | <b>SHPO101</b>     | 1006 mm | <b>1476,-</b> | <b>1938,-</b> | ---  |
|                                                                                     | – 1 lade onderzijde                                                                                  | <b>SHPO121</b>     | 1206 mm | <b>1602,-</b> | <b>2101,-</b> | ---  |
|    | <b>consoleplaat</b><br>– incl. uitsparing t.b.v. waskom                                              | <b>SHPJ121</b> L/R | 1206 mm | <b>1316,-</b> | <b>1740,-</b> | ---  |
| <b>wastafelonderkast</b><br>– 1 lade, diepte 420 mm                                 |                                                                                                      |                    |         |               |               |      |
| versie L                                                                            |                                                                                                      |                    |         |               |               |      |
|   | <b>consoleplaat</b><br>– incl. uitsparing t.b.v. waskom                                              | <b>SHPP121</b> L/R | 1206 mm | <b>1602,-</b> | <b>2101,-</b> | ---  |
|                                                                                     | <b>wastafelonderkast</b><br>– 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuitsparing en binnenverdeling |                    |         |               |               |      |
|                                                                                     | – 1 lade onderzijde                                                                                  |                    |         |               |               |      |
| versie L                                                                            |                                                                                                      |                    |         |               |               |      |
|  | <b>consoleplaat</b><br>– incl. uitsparing t.b.v. waskom                                              | <b>SHPK121</b> L/R | 1206 mm | <b>1742,-</b> | <b>2770,-</b> | ---  |
|                                                                                     | <b>wastafelonderkast</b><br>– 2 laden, 420 mm diep                                                   |                    |         |               |               |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                    |         |               |               |      |
| versie L                                                                            |                                                                                                      |                    |         |               |               |      |
|  | <b>consoleplaat</b><br>– incl. uitsparing t.b.v. waskom                                              | <b>SHPQ121</b> L/R | 1206 mm | <b>2063,-</b> | <b>2677,-</b> | ---  |
|                                                                                     | <b>wastafelonderkast</b><br>– 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuitsparing en binnenverdeling |                    |         |               |               |      |
|                                                                                     | – 1 lade onderzijde                                                                                  |                    |         |               |               |      |
| versie L                                                                            |                                                                                                      |                    |         |               |               |      |
|  | <b>consoleplaat</b><br>– incl. uitsparing t.b.v. waskom                                              | <b>SHPL121</b>     | 1206 mm | <b>1834,-</b> | <b>2362,-</b> | ---  |
|                                                                                     | <b>wastafelonderkast</b><br>– 2 laden, 420 mm diep                                                   | <b>SHPL141</b>     | 1406 mm | <b>1926,-</b> | <b>2481,-</b> | ---  |
|                                                                                     | – Installatieruimte midden                                                                           |                    |         |               |               |      |

**F** Meerprijs per kraanboring **MPFBOL3: 114,-**

**M** Meerprijs voor waskommen van derden **MPFAFSB: 359,-**

**i** Let op: bij verandering van de front- korpus verandert de consoleplaat op dezelfde manier als het front.

**i** De exacte gegevens met betrekking tot de waskomuitsparing en posities van de bevestigingen ontvangt de klant bij de orderbevestiging.

|                                                                                     | UITVOERING                                                                                                                                                          | TYP-NR.        | BREEDTE | PG 1          | PG 2          | PG 3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|---------------|------|
| <b>WASTAFELONDERKASTEN INCL. CONSOLEPLAAT VOOR OPZETKOMMEN</b>                      |                                                                                                                                                                     |                |         |               |               |      |
|    | <b>consoleplaat</b><br>– incl. uitsparing t.b.v. waskom                                                                                                             | <b>SHPR121</b> | 1206 mm | <b>2293,-</b> | <b>2965,-</b> | ---  |
|                                                                                     | <b>wastafelonderkast</b><br>– 2 laden bovenzijde, 350 mm diep, met binnenverdeling<br>– 2 laden onderzijde, 420 mm diep<br>– Installatieruimte midden               | <b>SHPR141</b> | 1406 mm | <b>2362,-</b> | <b>3054,-</b> | ---  |
|    | <b>consoleplaat</b><br>– 2 uitsparingen voor waskom                                                                                                                 | <b>SHPM141</b> | 1406 mm | <b>2038,-</b> | <b>2592,-</b> | ---  |
|                                                                                     | <b>wastafelonderkast</b><br>– 2 laden, 420 mm diep                                                                                                                  | <b>SHPM161</b> | 1606 mm | <b>2129,-</b> | <b>2709,-</b> | ---  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                     | <b>SHPM181</b> | 1806 mm | <b>2236,-</b> | <b>2844,-</b> | ---  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                     | <b>SHPM201</b> | 2006 mm | <b>2348,-</b> | <b>2987,-</b> | ---  |
|    | <b>consoleplaat</b><br>– 2 uitsparingen voor waskom                                                                                                                 | <b>SHPS141</b> | 1406 mm | <b>2474,-</b> | <b>3166,-</b> | ---  |
|                                                                                     | <b>wastafelonderkast</b><br>– 2 laden bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuitsparing en binnenverdeling<br>– 2 laden onderzijde, 420 mm diep                          | <b>SHPS161</b> | 1606 mm | <b>2573,-</b> | <b>3292,-</b> | ---  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                     | <b>SHPS181</b> | 1806 mm | <b>2676,-</b> | <b>3424,-</b> | ---  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                     | <b>SHPS201</b> | 2006 mm | <b>2783,-</b> | <b>3561,-</b> | ---  |
|   | <b>consoleplaat</b><br>– 2 uitsparingen voor waskom                                                                                                                 | <b>SHPN161</b> | 1606 mm | <b>2358,-</b> | <b>2996,-</b> | ---  |
|                                                                                     | <b>wastafelonderkast</b><br>– 2 laden, 420 mm diep<br>– 1 open vak centraal                                                                                         | <b>SHPN181</b> | 1806 mm | <b>2465,-</b> | <b>3131,-</b> | ---  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                     | <b>SHPN201</b> | 2006 mm | <b>2577,-</b> | <b>3273,-</b> | ---  |
|                                                                                     | <i>i</i> geen doorlopende bodem<br>Bij een kleurwisseling front/structuur verandert het open rek analoog met de structuur.                                          |                |         |               |               |      |
|  | <b>consoleplaat</b><br>– 2 uitsparingen voor waskom                                                                                                                 | <b>SHPT161</b> | 1606 mm | <b>2848,-</b> | <b>3626,-</b> | ---  |
|                                                                                     | <b>wastafelonderkast</b><br>– 2 laden bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuitsparing en binnenverdeling<br>– 2 laden onderzijde, 420 mm diep<br>– 1 open vak centraal | <b>SHPT181</b> | 1806 mm | <b>2951,-</b> | <b>3758,-</b> | ---  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                     | <b>SHPT201</b> | 2006 mm | <b>3058,-</b> | <b>3895,-</b> | ---  |
|                                                                                     | <i>i</i> geen doorlopende bodem<br>Bij een kleurwisseling front/structuur verandert het open rek analoog met de structuur.                                          |                |         |               |               |      |

**F** Meerprijs per kraanboring **MPFBOL3: 114,-**

**M** Meerprijs voor waskommen van derden **MPFAFSB: 359,-**

**i** Let op: bij verandering van de front- korpus verandert de consoleplaat op dezelfde manier als het front.


**i** De exacte gegevens met betrekking tot de waskomuitsparing en posities van de bevestigingen ontvangt de klant bij de orderbevestiging.

|  | UITVOERING | TYP-NR. | BREEDTE | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|--|------------|---------|---------|------|------|------|
|--|------------|---------|---------|------|------|------|


## KLEUREN CONSOLEPLANKEN IN FIJNSTEEN



**A0389**  
Fijn steen ivoor



**A0390**  
Fijn steen beton




**A0391**  
Fijn steen Terra




**A0392**  
Fijn steen middernacht zwart

## WASTAFELONDERKASTEN INCL. CONSOLEPLAAT VAN NATUURSTEEN, GESCHIKT VOOR OPZETWASKOMMEN




**consoleplaat**  
– incl. uitsparing t.b.v. waskom  
**wastafelonderkast**  
– 1 lade, 420 mm diep

|                |         |               |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHPU081</b> | 806 mm  | <b>1794,-</b> | <b>2003,-</b> | <b>2172,-</b> |
| <b>SHPU101</b> | 1006 mm | <b>2194,-</b> | <b>2442,-</b> | <b>2643,-</b> |
| <b>SHPU121</b> | 1206 mm | <b>2439,-</b> | <b>2746,-</b> | <b>2956,-</b> |



**consoleplaat**  
– incl. uitsparing t.b.v. waskom  
**wastafelonderkast**  
– 1 lade bovenzijde, 350 mm diep,  
met sifonuitsparing en binnenverdeling  
– 1 lade onderzijde


|                |         |               |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHQA081</b> | 806 mm  | <b>2012,-</b> | <b>2280,-</b> | <b>2544,-</b> |
| <b>SHQA101</b> | 1006 mm | <b>2458,-</b> | <b>2776,-</b> | <b>3092,-</b> |
| <b>SHQA121</b> | 1206 mm | <b>2726,-</b> | <b>3107,-</b> | <b>3441,-</b> |



**consoleplaat**  
– incl. uitsparing t.b.v. waskom  
**wastafelonderkast**  
– 1 lade, 420 mm diep

|                    |         |               |               |               |
|--------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHPV121</b> L/R | 1206 mm | <b>2439,-</b> | <b>2746,-</b> | <b>2956,-</b> |
|--------------------|---------|---------------|---------------|---------------|


versie L



**consoleplaat**  
– incl. uitsparing t.b.v. waskom  
**wastafelonderkast**  
– 1 lade bovenzijde, 350 mm diep,  
met sifonuitsparing en binnenverdeling  
– 1 lade onderzijde

|                    |         |               |               |               |
|--------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHQB121</b> L/R | 1206 mm | <b>2726,-</b> | <b>3107,-</b> | <b>3441,-</b> |
|--------------------|---------|---------------|---------------|---------------|


versie L



**consoleplaat**  
– incl. uitsparing t.b.v. waskom  
**wastafelonderkast**  
– 2 laden, 420 mm diep

|                    |         |               |               |               |
|--------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHPW121</b> L/R | 1206 mm | <b>2866,-</b> | <b>3276,-</b> | <b>3589,-</b> |
|--------------------|---------|---------------|---------------|---------------|


versie L



**consoleplaat**  
– incl. uitsparing t.b.v. waskom  
**wastafelonderkast**  
– 1 lade bovenzijde, 350 mm diep,  
met sifonuitsparing en binnenverdeling  
– 1 lade onderzijde  
– 1 lade aan de zijkant, 420 mm diep

|                    |         |               |               |               |
|--------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHQC121</b> L/R | 1206 mm | <b>3187,-</b> | <b>3683,-</b> | <b>4132,-</b> |
|--------------------|---------|---------------|---------------|---------------|

versie L



**consoleplaat**  
– incl. uitsparing t.b.v. waskom  
**wastafelonderkast**  
– 2 laden, 420 mm diep  
– Installatieruimte midden

|                |         |               |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHPX121</b> | 1206 mm | <b>2958,-</b> | <b>3368,-</b> | <b>3681,-</b> |
| <b>SHPX141</b> | 1406 mm | <b>3301,-</b> | <b>3654,-</b> | <b>3973,-</b> |

**i** De exacte gegevens met betrekking tot de waskomuitsparing en posities van de bevestigingen ontvangt de klant bij de orderbevestiging.



|  | UITVOERING | TYP-NR. | BREEDTE | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|--|------------|---------|---------|------|------|------|
|--|------------|---------|---------|------|------|------|


## KLEUREN CONSOLEPLANKEN IN FIJNSTEEN



**A0389**  
Fijn steen ivoor



**A0390**  
Fijn steen beton




**A0391**  
Fijn steen Terra



**A0392**  
Fijn steen middernacht zwart

## WASTAFELONDERKASTEN INCL. CONSOLEPLAAT VAN NATUURSTEEN, GESCHIKT VOOR OPZETWASKOMMEN

**consoleplaat**


– incl. uitsparing t.b.v. waskom

**wastafelonderkast**

- 2 laden bovenzijde, 350 mm diep, met binnenverdeling
- 2 laden onderzijde, 420 mm diep
- Installatieruimte midden

|                |         |               |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHQD121</b> | 1206 mm | <b>3417,-</b> | <b>3971,-</b> | <b>4535,-</b> |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|

|                |         |               |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHQD141</b> | 1406 mm | <b>3737,-</b> | <b>4227,-</b> | <b>4797,-</b> |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|

**consoleplaat**

– 2 uitsparingen voor waskom

**wastafelonderkast**


- 2 laden, 420 mm diep

|                |         |               |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHPY141</b> | 1406 mm | <b>3597,-</b> | <b>3950,-</b> | <b>4269,-</b> |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|

|                |         |               |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHPY161</b> | 1606 mm | <b>3793,-</b> | <b>4142,-</b> | <b>4465,-</b> |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|

|                |         |               |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHPY181</b> | 1806 mm | <b>4096,-</b> | <b>4445,-</b> | <b>4776,-</b> |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|

|                |         |               |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHPY201</b> | 2006 mm | <b>4404,-</b> | <b>4755,-</b> | <b>5094,-</b> |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|

**consoleplaat**

– 2 uitsparingen voor waskom

**wastafelonderkast**


- 2 laden bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuitsparing en binnenverdeling
- 2 laden onderzijde, 420 mm diep

|                |         |               |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHQE141</b> | 1406 mm | <b>4033,-</b> | <b>4523,-</b> | <b>5093,-</b> |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|

|                |         |               |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHQE161</b> | 1606 mm | <b>4236,-</b> | <b>4725,-</b> | <b>5307,-</b> |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|

|                |         |               |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHQE181</b> | 1806 mm | <b>4536,-</b> | <b>5025,-</b> | <b>5620,-</b> |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|

|                |         |               |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHQE201</b> | 2006 mm | <b>4907,-</b> | <b>5454,-</b> | <b>6158,-</b> |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|

**consoleplaat**

– 2 uitsparingen voor waskom

**wastafelonderkast**


- 2 laden, 420 mm diep
- 1 open vak centraal

|                |         |               |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHPZ161</b> | 1606 mm | <b>4022,-</b> | <b>4429,-</b> | <b>4834,-</b> |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|

|                |         |               |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHPZ181</b> | 1806 mm | <b>4325,-</b> | <b>4732,-</b> | <b>5144,-</b> |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|

|                |         |               |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHPZ201</b> | 2006 mm | <b>4633,-</b> | <b>5042,-</b> | <b>5463,-</b> |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|

**i** geen doorlopende bodem  
Bij een kleurwisseling front/structuur verandert het open rek analoog met de structuur.

**consoleplaat**

– 2 uitsparingen voor waskom

**wastafelonderkast**

- 2 laden bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuitsparing en binnenverdeling
- 2 laden onderzijde, 420 mm diep
- 1 open vak centraal

|                |         |               |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHQF161</b> | 1606 mm | <b>4512,-</b> | <b>5060,-</b> | <b>5750,-</b> |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|

|                |         |               |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHQF181</b> | 1806 mm | <b>4811,-</b> | <b>5359,-</b> | <b>6062,-</b> |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|

|                |         |               |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SHQF201</b> | 2006 mm | <b>5182,-</b> | <b>5788,-</b> | <b>6600,-</b> |
|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|

**i** geen doorlopende bodem  
Bij een kleurwisseling front/structuur verandert het open rek analoog met de structuur.




**F** Meerprijs per kraanboring **MPFBOL3: 114,-**

**M** Meerprijs voor waskommen van derden **MPFAFSB: 359,-**





**i** De exacte gegevens met betrekking tot de waskomuitsparing en posities van de bevestigingen ontvangt de klant bij de orderbevestiging.

|  | UITVOERING | TYP-NR. | BREEDTE | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|--|------------|---------|---------|------|------|------|
|--|------------|---------|---------|------|------|------|


### KLEUREN CONSOLEPLATEN GLAS MET LAKLAAG AAN DE ACHTERZIJDE - MAT


|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| <b>A0066</b><br>wit mat                                                           | <b>A0067</b><br>rietbruin mat                                                     | <b>A0126</b><br>lichtgrijs mat                                                    | <b>A0109</b><br>donkergrijs mat                                                    | <b>A0127</b><br>zwart mat                                                           |


### KLEUREN CONSOLEPLATEN GLAS MET LAKLAAG AAN DE ACHTERZIJDE - HOOGGLANS

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| <b>A0031</b><br>wit hoogglans                                                     | <b>A0048</b><br>rietbruin hoogglans                                               | <b>A0131</b><br>lichtgrijs hoogglans                                              | <b>A0121</b><br>donkergrijs hoogglans                                              | <b>A0074</b><br>zwart hoogglans                                                     |


### WASTAFELONDERKASTEN INCL. CONSOLEPLAAT VAN GLAS, GESCHIKT VOOR OPZETWASKOMMEN

|                                                                                   |                                                         |                |         |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|  | <b>consoleplaat</b><br>– incl. uitsparing t.b.v. waskom | <b>SHQG081</b> | 806 mm  | <b>1412,-</b> | <b>1620,-</b> | <b>1789,-</b> |
|                                                                                   | <b>wastafelonderkast</b><br>– 1 lade, 420 mm diep       | <b>SHQG101</b> | 1006 mm | <b>1716,-</b> | <b>1964,-</b> | <b>2165,-</b> |
|                                                                                   |                                                         | <b>SHQG121</b> | 1206 mm | <b>1866,-</b> | <b>2172,-</b> | <b>2382,-</b> |


|                                                                                   |                                                                                                         |                |         |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|  | <b>consoleplaat</b><br>– incl. uitsparing t.b.v. waskom                                                 | <b>SHQM081</b> | 806 mm  | <b>1629,-</b> | <b>1897,-</b> | <b>2161,-</b> |
|                                                                                   | <b>wastafelonderkast</b><br>– 1 lade bovenzijde, 350 mm diep,<br>met sifonuitsparing en binnenverdeling | <b>SHQM101</b> | 1006 mm | <b>1980,-</b> | <b>2298,-</b> | <b>2614,-</b> |
|                                                                                   | – 1 lade onderzijde                                                                                     | <b>SHQM121</b> | 1206 mm | <b>2152,-</b> | <b>2533,-</b> | <b>2867,-</b> |

|                                                                                     |                                                         |                    |         |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|  | <b>consoleplaat</b><br>– incl. uitsparing t.b.v. waskom | <b>SHQH121</b> L/R | 1206 mm | <b>1866,-</b> | <b>2172,-</b> | <b>2382,-</b> |
|                                                                                     | <b>wastafelonderkast</b><br>– 1 lade, diepte 420 mm     |                    |         |               |               |               |
|                                                                                     |                                                         |                    |         |               |               |               |


versie L

|                                                                                     |                                                                                                         |                    |         |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|  | <b>consoleplaat</b><br>– incl. uitsparing t.b.v. waskom                                                 | <b>SHQN121</b> L/R | 1206 mm | <b>2152,-</b> | <b>2533,-</b> | <b>2867,-</b> |
|                                                                                     | <b>wastafelonderkast</b><br>– 1 lade bovenzijde, 350 mm diep,<br>met sifonuitsparing en binnenverdeling |                    |         |               |               |               |
|                                                                                     | – 1 lade onderzijde                                                                                     |                    |         |               |               |               |

versie L

|                                                                                     |                                                         |                    |         |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|  | <b>consoleplaat</b><br>– incl. uitsparing t.b.v. waskom | <b>SHQI121</b> L/R | 1206 mm | <b>2292,-</b> | <b>2702,-</b> | <b>3015,-</b> |
|                                                                                     | <b>wastafelonderkast</b><br>– 2 laden, 420 mm diep      |                    |         |               |               |               |
|                                                                                     |                                                         |                    |         |               |               |               |

versie L













|                                                                                     |                                                                                                         |                    |         |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|  | <b>consoleplaat</b><br>– incl. uitsparing t.b.v. waskom                                                 | <b>SHQO121</b> L/R | 1206 mm | <b>2613,-</b> | <b>3109,-</b> | <b>3558,-</b> |
|                                                                                     | <b>wastafelonderkast</b><br>– 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met<br>sifonuitsparing en binnenverdeling |                    |         |               |               |               |
|                                                                                     | – 1 lade onderzijde<br>– 1 lade aan de zijkant, 420 mm diep                                             |                    |         |               |               |               |

versie L

**F** Meerprijs per kraanboring **MPFBOL3: 114,-**

**W** Meerprijs voor waskommen van derden **MPFAFSB: 359,-**

**i** De exacte gegevens met betrekking tot de waskomuitsparing en posities van de bevestigingen ontvangt de klant bij de orderbevestiging.

|                                                                                     | UITVOERING                                                                                                                                            | TYP-NR.                                                                                                                        | BREEDTE                                                                            | PG 1                                                                                | PG 2   | PG 3   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| KLEUREN CONSOLEPLATEN GLAS MET LAKLAAG AAN DE ACHTERZIJDE - MAT                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                     |        |        |
|    |                                                                      |                                               |  |  |        |        |
| A0066<br>wit mat                                                                    | A0067<br>rietbruin mat                                                                                                                                | A0126<br>lichtgrijs mat                                                                                                        | A0109<br>donkergrijs mat                                                           | A0127<br>zwart mat                                                                  |        |        |
| KLEUREN CONSOLEPLATEN GLAS MET LAKLAAG AAN DE ACHTERZIJDE - HOOGGLANS               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                     |        |        |
|    |                                                                      |                                               |  |  |        |        |
| A0031<br>wit hoogglans                                                              | A0048<br>rietbruin hoogglans                                                                                                                          | A0131<br>lichtgrijs hoogglans                                                                                                  | A0121<br>donkergrijs hoogglans                                                     | A0074<br>zwart hoogglans                                                            |        |        |
| WASTAFELONDERKASTEN INCL. CONSOLEPLAAT VAN GLAS, GESCHIKT VOOR OPZETWASKOMMEN       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                     |        |        |
|    | <b>consoleplaat</b><br>– incl. uitsparing t.b.v. waskom                                                                                               | SHQJ121                                                                                                                        | 1206 mm                                                                            | 2384,-                                                                              | 2794,- | 3108,- |
|                                                                                     | <b>wastafelonderkast</b><br>– 2 laden, 420 mm diep<br>– Installatieruimte midden                                                                      | SHQJ141                                                                                                                        | 1406 mm                                                                            | 2631,-                                                                              | 2984,- | 3303,- |
|    | <b>consoleplaat</b><br>– incl. uitsparing t.b.v. waskom                                                                                               | SHQP121                                                                                                                        | 1206 mm                                                                            | 2843,-                                                                              | 3397,- | 3961,- |
|                                                                                     | <b>wastafelonderkast</b><br>– 2 laden bovenzijde, 350 mm diep, met binnenverdeling<br>– 2 laden onderzijde, 420 mm diep<br>– Installatieruimte midden | SHQP141                                                                                                                        | 1406 mm                                                                            | 3068,-                                                                              | 3558,- | 4127,- |
|  | <b>consoleplaat</b><br>– 2 uitsparingen voor waskom                                                                                                   | SHQK141                                                                                                                        | 1406 mm                                                                            | 2835,-                                                                              | 3188,- | 3507,- |
|                                                                                     | <b>wastafelonderkast</b><br>– 2 laden, 420 mm diep                                                                                                    | SHQK161                                                                                                                        | 1606 mm                                                                            | 3028,-                                                                              | 3377,- | 3700,- |
|                                                                                     |                                                                                                                                                       | SHQK181                                                                                                                        | 1806 mm                                                                            | 3235,-                                                                              | 3584,- | 3915,- |
|                                                                                     |                                                                                                                                                       | SHQK201                                                                                                                        | 2006 mm                                                                            | 3448,-                                                                              | 3799,- | 4138,- |
|  | <b>consoleplaat</b><br>– 2 uitsparingen voor waskom                                                                                                   | SHQQ141                                                                                                                        | 1406 mm                                                                            | 3272,-                                                                              | 3762,- | 4331,- |
|                                                                                     | <b>wastafelonderkast</b><br>– 2 laden bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuitsparing en binnenverdeling<br>– 2 laden onderzijde, 420 mm diep            | SHQQ161                                                                                                                        | 1606 mm                                                                            | 3471,-                                                                              | 3960,- | 4542,- |
|                                                                                     |                                                                                                                                                       | SHQQ181                                                                                                                        | 1806 mm                                                                            | 3675,-                                                                              | 4164,- | 4759,- |
|                                                                                     |                                                                                                                                                       | SHQQ201                                                                                                                        | 2006 mm                                                                            | 3883,-                                                                              | 4373,- | 4983,- |
|  | <b>consoleplaat</b><br>– 2 uitsparingen voor waskom                                                                                                   | SHQL161                                                                                                                        | 1606 mm                                                                            | 3257,-                                                                              | 3664,- | 4069,- |
|                                                                                     | <b>wastafelonderkast</b><br>– 2 laden, 420 mm diep                                                                                                    | SHQL181                                                                                                                        | 1806 mm                                                                            | 3464,-                                                                              | 3871,- | 4284,- |
|                                                                                     | – 1 open vak centraal                                                                                                                                 | SHQL201                                                                                                                        | 2006 mm                                                                            | 3677,-                                                                              | 4085,- | 4507,- |
|                                                                                     |                                                                                                                                                       | <div>i</div> geen doorlopende bodem<br>Bij een kleurwisseling front/structuur verandert het open rek analoog met de structuur. |                                                                                    |                                                                                     |        |        |
|  | <b>consoleplaat</b><br>– 2 uitsparingen voor waskom                                                                                                   | SHQR161                                                                                                                        | 1606                                                                               | 3747,-                                                                              | 4294,- | 4984,- |
|                                                                                     | <b>wastafelonderkast</b><br>– 2 laden bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuitsparing en binnenverdeling<br>– 2 laden onderzijde, 420 mm diep            | SHQR181                                                                                                                        | 1806 mm                                                                            | 3950,-                                                                              | 4498,- | 5202,- |
|                                                                                     | – 1 open vak centraal                                                                                                                                 | SHQR201                                                                                                                        | 2006 mm                                                                            | 4158,-                                                                              | 4707,- | 5425,- |
|                                                                                     |                                                                                                                                                       | <div>i</div> geen doorlopende bodem<br>Bij een kleurwisseling front/structuur verandert het open rek analoog met de structuur. |                                                                                    |                                                                                     |        |        |

F

Meerprijs per kraanboring **MPFBOL3: 114,-**



Meerprijs voor waskommen van derden **MPFAFSB: 359,-**

i

De exacte gegevens met betrekking tot de waskomsparing en posities van de bevestigingen ontvangt de klant bij de orderbevestiging.

**UITSNIJDINGEN VOOR DE VOLGENDE OPZETWASTAFELS MOGELIJK. GELIEVE TE SPECIFICEREN BIJ BESTELLING!**

| producent | Serie | Typ-nr. | producent | Serie | Typ-nr. |
|-----------|-------|---------|-----------|-------|---------|
| burgbad   | sys30 | KBBP063 | burgbad   | sys30 | MWGU050 |
| burgbad   | sys30 | MBA0030 | burgbad   | sys30 | MWIM056 |
| burgbad   | sys30 | MBA0031 | burgbad   | sys30 | MWIO055 |
| burgbad   | sys30 | MWFI082 | burgbad   | sys30 | SFBE053 |
| burgbad   | sys30 | MWFI102 | burgbad   | sys30 | SFQA037 |
| burgbad   | sys30 | MWNF039 | burgbad   | sys30 | SGJQ036 |

 Andere opzetwasbakken en kraangaten op aanvraag mogelijk. Meerprijs MPFZUAU: **114,-**

 MWGU050: enkel in combinatie met muurkraan mogelijk. Wastafel hangt aan de voorkant over.

**CHECKLIST - UOMO CONSOLE-OPLOSSINGEN**


Firma:  Bestelnr.

**INFO OVER WASKOMMEN**


producent / serie:  Typ-nr.:  ☐ Waskom gegevensblad

☐ Waskom met kraangatboring


☐ Waskom zonder kraangatboring



**D1** Marge links tot midden van de afloop van de bak:  **D2** Marge rechts tot midden van de afloop van de bak:


**PLAATS VAN DE OPZETKOM VOOR DE MUUR:**

**INFORMATIE OVER DE KRAAN**

producent / serie:  Typ-nr.:  ☐ kraan gegevensblad




**E1** randafstand staande kraan links:

**E2** randafstand staande kraan rechts:




**F** randafstand diepte staande kraan:

**A.U.B. OPLETTE:** minimale afstand t.o.v. muur: 60 mm.

**INFORMATIE OVER DE STAANDE KRAAN BIJ EEN RONDE OPZETKOM**



Kruis de plaats van de kraan aan of geef die aan door middel van de kloktijd.  
Tijd van de dag:

**SPECIFICATIES VOOR STAANDE KRAAN BIJ 2E RONDE WASTAFEL**


Kruis de plaats van de kraan aan of geef die aan door middel van de kloktijd.  
Tijd van de dag:




|                    | UITVOERING | TYP-NR. | BREEDTE | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|--------------------|------------|---------|---------|------|------|------|
| <b>HOGE KASTEN</b> |            |         |         |      |      |      |



- 2 deuren met tip on techniek
- 4 glasschappen
- 1 vaste schap

|                    |        |              |               |               |
|--------------------|--------|--------------|---------------|---------------|
| <b>HSUO040</b> L/R | 400 mm | <b>965,-</b> | <b>1249,-</b> | <b>1428,-</b> |
|--------------------|--------|--------------|---------------|---------------|


versie L



- 1 deur met Tip-On-techniek
- 3 glasschappen
- 1 vaste schap
- 1 waskorf

|                    |        |               |               |               |
|--------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| <b>HSUP040</b> L/R | 400 mm | <b>1253,-</b> | <b>1595,-</b> | <b>1832,-</b> |
|--------------------|--------|---------------|---------------|---------------|

versie L




- 1 deur met Tip-On-techniek
- 3 glasschappen
- 1 vaste schap
- 1 lade
- 1 lade

|                    |        |               |               |               |
|--------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| <b>HSUQ040</b> L/R | 400 mm | <b>1541,-</b> | <b>1940,-</b> | <b>2120,-</b> |
|--------------------|--------|---------------|---------------|---------------|


versie L

## HALFHOGHE KASTEN





- 1 deur met Tip-On-techniek
- 2 glasschappen
- 1 afdekplaat

|                    |        |              |              |               |
|--------------------|--------|--------------|--------------|---------------|
| <b>UHJE040</b> L/R | 400 mm | <b>691,-</b> | <b>903,-</b> | <b>1024,-</b> |
|--------------------|--------|--------------|--------------|---------------|



- 1 deur met Tip-On-techniek
- 2 glasschappen
- 1 binnenlade
- 1 afdekplaat

|                    |        |              |               |               |
|--------------------|--------|--------------|---------------|---------------|
| <b>UHFJ040</b> L/R | 400 mm | <b>886,-</b> | <b>1164,-</b> | <b>1304,-</b> |
|--------------------|--------|--------------|---------------|---------------|

|                                                                                   | UITVOERING                                                                                                                                                  | TYP-NR. | BREEDTE | PG 1   | PG 2   | PG 3   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| SIDEBOARD                                                                         |                                                                                                                                                             |         |         |        |        |        |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 lade</li><li>- 1 afdekplaat</li><li>- incl. bevestigingsconsolen</li></ul>                                        | USSV080 | 800 mm  | 951,-  | 1275,- | 1501,- |
|                                                                                   |                                                                                                                                                             | USSV100 | 1000 mm | 1154,- | 1546,- | 1819,- |
|                                                                                   |                                                                                                                                                             | USSV120 | 1200 mm | 1258,- | 1683,- | 1979,- |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 lade bovenzijde</li><li>- 1 lade onderzijde</li><li>- 1 afdekplaat</li><li>- incl. bevestigingsconsolen</li></ul> | USSW080 | 800 mm  | 1169,- | 1552,- | 1873,- |
|                                                                                   |                                                                                                                                                             | USSW100 | 1000 mm | 1418,- | 1881,- | 2268,- |
|                                                                                   |                                                                                                                                                             | USSW120 | 1200 mm | 1545,- | 2044,- | 2464,- |



## ALGEMENE INFORMATIE

## NERFVERLOOP



Kleine kleurafwijkingen kunnen te wijten zijn aan het materiaal.




Maatoverzicht online:  
<http://montageaanleitungen.eu/M1356.pdf>


| UITVOERING | TYP-NR. | WATT | BREEDTE | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------------|---------|------|---------|------|------|------|
|------------|---------|------|---------|------|------|------|

## MINERAALSTEEN WASTAFEL INCL. WASTAFELONDERKAST

## Wastafelkleuren



wit blinkend C0001  
(Standaard)




Wit mat nr. C0037  
 Meerprijs SOAS999: **158,-**

## Inclusief



## Materiaal

mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyesterkunstharz als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, poriënvrije oppervlak.



versie R

## mineraalsteen wastafel

- diepte waskom: 130 mm
- incl. afloopventiel, niet afsluitbaar

## wastafelonderkast

- 1 kantelfront


**SHQS050** L/R

500 mm


**1070,-**

**1300,-**

**1473,-**



## LICHTSPIEGEL MET LED-VERLICHTING



- omlopende LED-lichtband, 4250 K
- Energieklasse E
- 1 sensor-schakelaar met dimfunctie
- corpus: wit
- IP44

**SIIN040**

20,7


400 mm

**789,-**

**789,-**

**789,-**





## HELDERHEID IN DE MOOISTE CONSEQUENTE

Kan duidelijkheid sensueel zijn? Ja! Door royale oppervlakken die als een doek vloeiend ruimte inpalmen en naadloos extra niveaus creëren. En door een spannend spel van warme, zachte kleuren, puur wit en houten oppervlakken die Yumo met transparante rookglaselementen combineert - voor een aantrekkelijke aanblik en inblik. Voor een volledig nieuwe levendigheid in badkamers.

### PRODUKTEI- GENSCHAP

- Levertijd: **6 weken**
- eenvoudig rechtlijnig design
- extreme dunne wastafelranden in mineraalsteen
- fonteintje
- Oppervlakken: melamine, acryl
- Varianten van grepen: greeplijst, greeploos
- Wastafel materiaal: mineraalsteen
- Wastafelbreedten: 505, 665, 815, 1015, 1315 mm
- **NIEUW:** fronten eiken decor nachtzwart



**Mineraalsteen wastafel** met extreem dunne randgeleider.



**Mineraalsteen wastafel** met praktisch planchet.




**Schuiflade** met inzet van rookglas en greeplijst in mokka.




### MINERAALSTEEN WASTAFEL




### WASTAFELONDERKASTEN




### SPIEGELKASTEN



### LICHTSPIEGEL




### KASTEN





## ALGEMENE INFORMATIE

## NERFVERLOOP



— horizontaal ||| verticaal



Om producttechnische redenen is een doorlopende afwerking niet mogelijk.

Kleine kleurafwijkingen kunnen te wijten zijn aan het materiaal.



Maatoverzicht online:  
<http://montageaanleitungen.eu/M1206.pdf>

## PRIJSGROEP 1: MELAMINE FRONT MAT MET LASERKANT I BUITENKANT CORPUS: MELAMINE MAT

- Levertijd: 6 weken




van binnen naar buiten:

E1-spaanplaat


melamine

Laserkant



**F3725**

wit mat



**F3726**

basaltgrijs mat

## PRIJSGROEP 1: MELAMINE FRONT I CORPUS: MELAMINE

- Levertijd: 6 weken



van binnen naar buiten:

E1-spaanplaat

melamine

ABS-afwerking rondom 1,5 mm



**F6437**

Veloursgrijs mat



**F6914**

Rookgroen mat



**F6915**

Kiezelgrijs mat



**F6916**

Eiken decor katoen



**F3717**

eiken decor kasjmier



**F3718**

eiken decor flanel



**F6072**

Eiken decor zilver



**F3720**

frassino decor cappuccino



**F5325**

Eiken decor urban



**F6436**

Eiken decor klassiek



**F3721**

teakhout decor kaneel



**F5063**

eiken decor roest



**F3722**

notelaar decor fluweel



**F6427**

Eiken decor caramel



**F7335**

Eiken decor nachtzwart

NEW

01.04.2026

**PRIJSGROEP 2: ACRYLFRONT HOOGGLANS MET LASERKAN I BUITENKANTEN CORPUS: MELAMINE GLANZEND****- Levertijd: 6 weken**

van binnen naar buiten:

I MDF-plaat

I Acrylafwerking

I Laserkant rondom

A1

**F3193**

wit hoogglans

A5

**F3194**

grijs hoogglans

**GLASKLEUR**

Rookglas brons







**GREPEN****greeplijst**

mokka G0179

**greeploos**

G0000


Front met aluminium frame  
niet greeploos mogelijk.

|                                                                                                                                                                                                                                                                               | UITVOERING                                                        | TYP-NR.                                                                                                                       | BREEDTE | PG1           | PG2           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|
| <b>MEUBELSETS *</b> -5% AL AFGETROKKEN                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                                                               |         |               |               |
| <br><br>                   | – spiegelkast<br>– mineraalsteen wastafel incl. wastafelonderkast | <b>SFKZ066</b>                                                                                                                | 665 mm  | <b>2590,-</b> | <b>2690,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |  <b>INKL. LED-WASTAFELVERLICHTING, 5 W</b>   |         |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   | <b>SFLA066</b>                                                                                                                | 665 mm  | <b>2724,-</b> | <b>2826,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                                               |         |               |               |
| <br><br>                   | – spiegelkast<br>– mineraalsteen wastafel incl. wastafelonderkast | <b>SFKZ081</b>                                                                                                                | 815 mm  | <b>2939,-</b> | <b>3048,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   | <b>SFKZ101</b>                                                                                                                | 1015 mm | <b>3246,-</b> | <b>3357,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |  <b>INKL. LED-WASTAFELVERLICHTING, 5 W</b>   |         |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   | <b>SFLA081</b>                                                                                                                | 815 mm  | <b>3078,-</b> | <b>3187,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   | <b>SFLA101</b>                                                                                                                | 1015 mm | <b>3387,-</b> | <b>3496,-</b> |
| <br><br>versie L<br> | – spiegelkast<br>– mineraalsteen wastafel incl. wastafelonderkast | <b>SFLB131</b> L/R                                                                                                            | 1315 mm | <b>4470,-</b> | <b>4591,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |  <b>INKL. LED-WASTAFELVERLICHTING, 5 W</b> |         |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   | <b>SFLC131</b> L/R                                                                                                            | 1315 mm | <b>4727,-</b> | <b>4848,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                                               |         |               |               |

|                                                                                   | UITVOERING                                                                        | TYP-NR.                                                                                                                                                             | WATT                                                                                                                                                                                                | BREEDTE | PG1 | PG2 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|
| Wastafelkleuren                                                                   | Inclusief                                                                         | Materiaal                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |         |     |     |
|  |  |   | mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyester-kunsthar als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, poriënvrije oppervlak. |         |     |     |
| wit blinkend C0001<br>(Standaard)                                                 | Wit mat nr. C0037<br>Meerprijs SOAS999: <b>158,-</b>                              |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |         |     |     |



## WASTAFEL MINERAALSTEEN INCL. WASTAFELONDERKAST



**VS** 52 mm

### mineraalsteen wastafel

– diepte waskom: 105 mm

### wastafelonderkast


- 1 schuiflade boven, 300 mm diep, met aluminium framefront incl. inzetstuk van rookglas en uitsparing voor sifon
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep
- incl. burgbad cleanFlow

**SFKL067**

665 mm

**1799,-**

**1872,-**



**VS** 52 mm



### mineraalsteen wastafel

– diepte waskom: 105 mm

### wastafelonderkast

- 1 schuiflade boven, 300 mm diep, met aluminium framefront incl. inzetstuk van rookglas en uitsparing voor sifon
- incl. LED-verlichting 4200 K / zonder schakelaar / IP24 / directe aansluiting
- Energieklasse G
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep
- incl. burgbad cleanFlow


**SFMX067**

2,9

665 mm

**1998,-**

**2078,-**



**VS** 52 mm

### mineraalsteen wastafel

– diepte waskom: 105 mm

– 1 planchet rechts

### wastafelonderkast

- 1 schuiflade boven, 300 mm diep, met aluminium framefront incl. inzetstuk van rookglas en uitsparing voor sifon
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep
- incl. burgbad cleanFlow

**SFKL082**

815 mm

**1970,-**

**2060,-**

**SFKL102**

1015 mm

**2138,-**


**2236,-**

 burgbad clean**Flow**: afsluitbaar met afvoerstop clean**Flow**+ **FLOA080/081**. Zie pagina: 419  
Moet apart worden besteld.

 Boring van 2-/3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: **114,-** zonder kraangatboring: geen meerprijs

|                                                                                                                        | UITVOERING                                                                                                                                | TYP-NR.                                                                           | WATT                                                                                                                                                                                                 | BREEDTE | PG1 | PG2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|
| Wastafelkleuren                                                                                                        | Inclusief                                                                                                                                 | Materiaal                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |         |     |     |
| <br>wit blinkend C0001<br>(Standaard) | <br>Wit mat nr. C0037<br>Meerprijs SOAS999: <b>158,-</b> |  | mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyester-kunsthars als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, poriënvrije oppervlak. |         |     |     |

### WASTAFEL MINERAALSTEEN INCL. WASTAFELONDERKAST



**VS** 52 mm




#### mineraalsteen wastafel

- diepte waskom: 105 mm
- 1 planchet rechts

#### wastafelonderkast

- 1 schuiflade boven, 300 mm diep, met aluminium framefront incl. inzetstuk van rookglas en uitsparing voor sifon
- incl. LED-verlichting 4200 K / zonder schakelaar / IP24 / directe aansluiting
- Energieklasse G
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep
- incl. burghad cleanFlow

|                |     |         |               |               |
|----------------|-----|---------|---------------|---------------|
| <b>SFMX082</b> | 3,6 | 815 mm  | <b>2185,-</b> | <b>2278,-</b> |
| <b>SFMX102</b> | 4,6 | 1015 mm | <b>2370,-</b> | <b>2475,-</b> |



**VS** 52 mm


#### mineraalsteen wastafel

- diepte waskom: 105 mm

#### wastafelonderkast

- 2 schuifladen boven, 300 mm diep, met aluminium framefront incl. inzetstuk van rookglas en uitsparing voor sifon
- 2 laden onderzijde, 350 mm diep
- incl. burghad cleanFlow

|                |  |         |               |               |
|----------------|--|---------|---------------|---------------|
| <b>SFKM132</b> |  | 1315 mm | <b>3225,-</b> | <b>3341,-</b> |
|----------------|--|---------|---------------|---------------|



**VS** 52 mm







#### mineraalsteen wastafel

- diepte waskom: 105 mm

#### wastafelonderkast

- 2 schuifladen boven, 300 mm diep, met aluminium framefront incl. inzetstuk van rookglas en uitsparing voor sifon
- incl. LED-verlichting 4200 K / zonder schakelaar / IP24 / directe aansluiting
- Energieklasse G
- 2 laden onderzijde, 350 mm diep
- incl. burghad cleanFlow

|                |       |         |               |               |
|----------------|-------|---------|---------------|---------------|
| <b>SFMY132</b> | 2x2,9 | 1315 mm | <b>3586,-</b> | <b>3710,-</b> |
|----------------|-------|---------|---------------|---------------|




 burghad clean**Flow**: afsluitbaar met afvoerstop clean**Flow**+ **FLOA080/081**. Zie pagina: 419  
Moet apart worden besteld.

 Boring van 2-/3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: **114,-** zonder kraangatboring: geen meerprijs

|                                                                                               | UITVOERING                                                                   | TYP-NR.                                                                                                                                                                       | BREEDTE                                                                                                                                                                                                         | PG1 | PG2 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Wastafelkleuren                                                                               | Inclusief                                                                    | Materiaal                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |     |     |
| <div></div> <div>wit blinkend C0001<br/>(Standaard)</div>                                     | <div></div> <div>Wit mat nr. C0037<br/>Meerprijs SOAS999: <b>158,-</b></div> | <div></div> | <div>mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyester-kunsthars als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, poriënvrije oppervlak.</div> |     |     |
| <div></div> |                                                                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |     |     |

### WASTAFEL MINERAALSTEEN INCL. WASTAFELONDERKAST



**VS** 52 mm

#### mineraalsteen wastafel

- diepte waskom: 105 mm

#### wastafelonderkast


- 1 lade bovenzijde, 300 mm diep, met 1 sifonuisparing
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep
- incl. burgbad cleanFlow

**SFKN067**

665 mm

**1681,-**

**1786,-**



**VS** 52 mm

#### mineraalsteen wastafel

- diepte waskom: 105 mm

- 1 planchet rechts

#### wastafelonderkast

- 1 lade bovenzijde, 300 mm diep, met 1 sifonuisparing
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep
- incl. burgbad cleanFlow

**SFKN082**

815 mm

**1851,-**


**1964,-**

**SFKN102**

1015 mm

**2020,-**

**2136,-**



**VS** 52 mm

#### mineraalsteen wastafel

- diepte waskom: 105 mm

#### wastafelonderkast


- 2 laden bovenzijde, 300 mm diep, met sifonuitsparing
- 2 laden onderzijde, 350 mm diep
- incl. burgbad cleanFlow

**SFKO132**

1315 mm

**3056,-**


**3184,-**





 burgbad clean**Flow**: afsluitbaar met afvoerstop clean**Flow**+ **FLOA080/081**. Zie pagina: 419  
Moet apart worden besteld.


 Boring van 2-/3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: **114,-** zonder kraangatboring: geen meerprijs



|                                                                                   | UITVOERING                               | TYP-NR.        | WATT | BREEDTE | PG1           | PG2           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------|---------|---------------|---------------|
| <b>SPIEGELKASTEN MET HORIZONTALE LED-VERLICHTING</b>                              |                                          |                |      |         |               |               |
|  | – spiegeldeuren dubbelzijdig verspiegeld | <b>SPIY060</b> | 6,0  | 606 mm  | <b>1044,-</b> | <b>1044,-</b> |
|                                                                                   | – LED-opbouwverlichting, 4200 K          | <b>SPIY080</b> | 8,0  | 806 mm  | <b>1242,-</b> | <b>1242,-</b> |
|                                                                                   | – Energieklasse E                        | <b>SPIY100</b> | 9,6  | 1006 mm | <b>1396,-</b> | <b>1396,-</b> |
|                                                                                   | – Schakelaar-/stopcontactelement         | <b>SPIY130</b> | L/R  | 1306 mm | <b>1649,-</b> | <b>1649,-</b> |
|                                                                                   | – glasschappen                           |                |      |         |               |               |
|                                                                                   | – corpus buitenzijde met spiegels        |                |      |         |               |               |
|                                                                                   | – binnenzijde corpus grijs antraciet     |                |      |         |               |               |
|                                                                                   | – IP24                                   |                |      |         |               |               |






|                                                                                   |                                          |                |     |         |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-----|---------|---------------|---------------|
|  | – spiegeldeuren dubbelzijdig verspiegeld | <b>SPIZ060</b> | 6,0 | 606 mm  | <b>1187,-</b> | <b>1187,-</b> |
|                                                                                   | – LED-opbouwverlichting, 4200 K          | <b>SPIZ080</b> | 8,0 | 806 mm  | <b>1385,-</b> | <b>1385,-</b> |
|                                                                                   | – Energieklasse E                        | <b>SPIZ100</b> | 9,6 | 1006 mm | <b>1539,-</b> | <b>1539,-</b> |
|                                                                                   | – Schakelaar-/stopcontactelement         | <b>SPIZ130</b> | L/R | 1306 mm | <b>1919,-</b> | <b>1919,-</b> |
|                                                                                   | – glasschappen                           |                |     |         |               |               |
|                                                                                   | – corpus buitenzijde met spiegels        |                |     |         |               |               |
|                                                                                   | – binnenzijde corpus grijs antraciet     |                |     |         |               |               |
|                                                                                   | – LED-wastafelverlichting, 5 W           |                |     |         |               |               |
|                                                                                   | – IP24                                   |                |     |         |               |               |





|                                                                                     |                                                                   |                |        |         |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|---------------|---------------|
| <b>LICHTSPIEGEL MET HORIZONTALE LED-VERLICHTING</b>                                 |                                                                   |                |        |         |               |               |
|  | – uitsparing voor LED-verlichting boven en onder, dimbaar, 4250 K | <b>SIHH060</b> | 2x10,9 | 600 mm  | <b>710,-</b>  | <b>710,-</b>  |
|                                                                                     | – indirecte led-verlichting boven en onder                        | <b>SIHH080</b> | 2x15,1 | 800 mm  | <b>908,-</b>  | <b>908,-</b>  |
|                                                                                     | – Energieklasse G                                                 | <b>SIHH100</b> | 2x15,1 | 1000 mm | <b>1034,-</b> | <b>1034,-</b> |
|                                                                                     | – 1 dimmer, rechts onder                                          | <b>SIHH130</b> | 2x12,8 | 1300 mm | <b>1243,-</b> | <b>1243,-</b> |
|                                                                                     | – corpus: Alu-look                                                |                |        |         |               |               |
|                                                                                     | – IP24                                                            |                |        |         |               |               |

 Het stopcontactelement kan op verzoek alleen horizontaal worden verplaatst. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

 Ruimteschakeling en wijzigingen aan landpecifieke elektrische uitrusting is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.


|                                                                                                                                            | UITVOERING                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TYP-NR.            | BREEDTE | PG1           | PG2           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------|---------------|
| <b>HOGE KASTEN</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |         |               |               |
|                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 deur in aluminium frame met bronzen inzet van rookglas</li> <li>– 4 glasschappen</li> </ul>                                                                                                                                                               | <b>HSKC035</b> L/R | 350 mm  | <b>1067,-</b> | <b>1113,-</b> |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |         |               |               |
|                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 deur in aluminium frame met bronzen inzet van rookglas</li> <li>– 4 glasschappen</li> <li>– LED-binnenverlichting, 5 W, 4000 K</li> <li>– Energieklasse F</li> <li>– voor wandschakelaar</li> <li>– IP20</li> </ul>                                       | <b>HSKD035</b> L/R | 350 mm  | <b>1187,-</b> | <b>1231,-</b> |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |         |               |               |
|                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 deuren</li> <li>– 4 glasschappen</li> <li>– 1 vaste schap</li> </ul>                                                                                                                                                                                      | <b>HSKE035</b> L/R | 350 mm  | <b>863,-</b>  | <b>938,-</b>  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |         |               |               |
|  <p>versie links: regaal links, deur rechts ingezet</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 deur in aluminium frame met bronzen inzet van rookglas</li> <li>– 4 glasschappen</li> <li>– open regaal met 4 schappen</li> </ul>                                                                                                                         | <b>HSKF050</b> L/R | 500 mm  | <b>1593,-</b> | <b>1675,-</b> |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |         |               |               |
|  <p>versie links: regaal links, deur rechts ingezet</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 deur in aluminium frame met bronzen inzet van rookglas</li> <li>– 4 glasschappen</li> <li>– LED-binnenverlichting, 5 W, 4000 K</li> <li>– Energieklasse F</li> <li>– voor wandschakelaar</li> <li>– open regaal met 4 schappen</li> <li>– IP20</li> </ul> | <b>HSKG050</b> L/R | 500 mm  | <b>1716,-</b> | <b>1799,-</b> |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |         |               |               |

|                                                                                   | UITVOERING                                                                                                                          | TYP-NR.            | BREEDTE | PG1           | PG2           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------|---------------|
| <b>HALFHOGHE KASTEN</b>                                                           |                                                                                                                                     |                    |         |               |               |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 deur</li> <li>- 2 glasschappen</li> <li>- incl. aflegplaat</li> </ul>                    | <b>UHDF035</b> L/R | 352 mm  | <b>689,-</b>  | <b>725,-</b>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 open vak uit glas, rookglas brons</li> <li>- 1 deur</li> <li>- 2 glasschappen</li> </ul> | <b>SFKK035</b> L/R | 350 mm  | <b>1186,-</b> | <b>1293,-</b> |



## ALGEMENE INFORMATIE

## NERFVERLOOP



verticaal



Om producttechnische redenen is een doorlopende afwerking niet mogelijk.  
Kleine kleurafwijkingen kunnen te wijten zijn aan het materiaal.



Maatoverzicht online:  
<http://montageanleitungen.eu/M1206.pdf>

## UITVOERING

## TYP-NR.

## BREEDTE

## PG1

## PG2

## MINERAALSTEEN WASTAFEL INCL. WASTAFELONDERKAST

## Wastafelkleuren



wit blinkend C0001  
(Standaard)




Wit mat nr. C0037  
Meerprijs SOAS999: **158,-**

## Inclusief



## Materiaal

mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyesterkunstthars als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, poriënvrije oppervlak.



versie links: scharnier rechts

## mineraalsteen wastafel


- diepte waskom: 95 mm
- 1 handdoekhaakje
- 1 wc-rol houder

## wastafelonderkast


- 1 deur

**SFKP051** L/R 505 mm **1067,-** **1102,-**

**i** Montage wastafel vrij te kiezen, waskom R of L




## LICHTSPIEGEL MET VERTICALE LED-VERLICHTING



- LED-verlichting, 7,4 W, 4200 K
- Energieklasse G
- 1 schakelaar met dimfunctie
- corpus: Alu-look
- IP24

**SIHO040** L/R 400 mm **528,-** **528,-**



- LED-verlichting, 9,6 W, 4000 K
- Energieklasse E
- voor wandschakelaar
- corpus chroom-look
- omkeerbaar
- IP44

**SIEG040** 400 mm **408,-** **408,-**




Ruimteschakeling en wijzigingen aan landpecifieke elektrische uitrusting is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.



## ALGEMENE INFORMATIE

Levertijd: 6 weken



Om producttechnische redenen is een doorlopende afwerking niet mogelijk.  
Kleine kleurafwijkingen kunnen te wijten zijn aan het materiaal.



Maatoverzicht online:  
<http://montageaanleitungen.eu/M1289.pdf>


## MELAMINE FRONT 1,5 MM ABS-AFWERKING MET GREEPLIJST I CORPUS: MELAMINE




van binnen naar buiten:

■ E1-spaanplaat

■ Melamine met kopse kant in ABS



**F5231**  
Wit mat met laserafwerking




**F5232**  
basaltgrijs mat met laserafwerking



**F5233**  
eiken decor kasjmier



**F5817**  
Eiken decor urban



**F5234**  
eiken decor flanel



**F6754**  
Eiken decor zilver

## GREPEN




uitgefreesde greep

## WASTAFELS



mineraalsteen  
wastafel




wastafel keramiek

|                                                                                                           | UITVOERING                                                                        | TYP-NR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BREEDTE | PRIJS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| Wastafelkleur                                                                                             | Inclusief                                                                         | Materiaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |       |
| <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> wit blinkend |  | Keramiek - Keramiek wordt uit de hoogwaardige porseleingrondstoffen kaolien, klei, veldspaat en kwarts op industriële wijze gemaakt. Bij een temperatuur van 1250°C vormt de keramische scherf een vaste verbinding met de glazuur, wat het product een hoge mechanische vastheid en een gesloten glasoppervlak geeft. |         |       |



### KERAMISCHE WASTAFELS INCL. WASTAFELONDERKAST - DIEPTE 410 MM



#### wastafel keramiek

– diepte waskom: 120 mm

#### wastafelonderkast


- 1 lade bovenzijde, 260 mm diep, met sifonuitsparing en binnenverdeling
- 1 lade bovenzijde, 260 mm diep
- incl. burgbad cleanFlow

**SGFS063**

630 mm

**850,-**

### KERAMIEK WASTAFEL INKL. WASTAFELONDERKASTEN - DIEPTE 495 MM



#### wastafel keramiek

– diepte waskom: 120 mm

#### wastafelonderkast

- 1 lade bovenzijde, 260 mm diep, met sifonuitsparing en binnenverdeling
- 1 lade bovenzijde, 260 mm diep
- incl. burgbad cleanFlow

**SGFS083**


830 mm

**882,-**
**SGFS103**

1030 mm

**976,-**
**SGFS123**

1230 mm

**1030,-**


#### wastafel keramiek


– diepte waskom: 120 mm

#### wastafelonderkast

- 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuitsparing en binnenverdeling
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep
- incl. burgbad cleanFlow

**SGFT123**

1230 mm

**1070,-**


#### wastafel keramiek







– diepte waskom: 120 mm

#### wastafelonderkast

- 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuitsparing en binnenverdeling
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep
- incl. burgbad cleanFlow

**SGFU123**

1230 mm

**1133,-**



 burgbad cleanFlow: afsluitbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA074. Zie pagina:419. Moet apart worden besteld.

 wastafel alleen met kraanboring mogelijk.

|               | UITVOERING                                                                        | TYP-NR.                                                                                                                                                                                             | BREEDTE | PRIJS |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| Wastafelkleur | Inclusief                                                                         | Materiaal                                                                                                                                                                                           |         |       |
| <div></div>   |  | mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyesterkunstharz als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, porienvrije oppervlak. |         |       |
| Wit brillant  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |         |       |







WASTAFEL EN MINERAALSTEEN INCL. WASTAFELONDERKASTEN - DIEPTE 355 MM



- mineraalsteen wastafel**
- diepte waskom: 100 mm
- wastafelonderkast**
- 1 lade bovenzijde, 260 mm diep, met sifonuitsparing en binnenverdeling
  - 1 lade bovenzijde, 260 mm diep
  - incl. burgbad cleanFlow

|         |         |        |
|---------|---------|--------|
| SGFV061 | 610 mm  | 945,-  |
| SGFV081 | 810 mm  | 1030,- |
| SGFV101 | 1010 mm | 1192,- |
| SGFV121 | 1210 mm | 1225,- |




|                                                                                     |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | burgbad clean <b>Flow</b> : afsluitbaar met afvoerstop clean <b>Flow</b> + <b>FLOA080</b> . Zie pagina:419 . Moet apart worden besteld. |
|  | zonder kraangatboring: geen meerprijs                                                                                                   |

|                                                                                   | UITVOERING                                                                                                                                                          | TYP-NR.                                                                                                                                                                                             | BREEDTE | PRIJS |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| Wastafelkleur                                                                     | Inclusief                                                                                                                                                           | Materiaal                                                                                                                                                                                           |         |       |
|  |   | mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyesterkunstharz als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, poriënvrije oppervlak. |         |       |
| Wit brillant                                                                      |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |         |       |



# WASTAFEL EN MINERAALSTEEN INCL. WASTAFELONDERKASTEN - DIEPTE 487 MM



## mineraalsteen wastafel

– diepte waskom: 100 mm

## wastafelonderkast


- 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuisparing en binnenverdeling
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep
- incl. burgbad cleanFlow

**SGFW081**

810 mm

**1137,-**
**SGFW121**

1210 mm

**1325,-**


## mineraalsteen wastafel


– diepte waskom: 100 mm

## wastafelonderkast

- 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuisparing en binnenverdeling
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep
- incl. burgbad cleanFlow

**SGFX121**

1210 mm

**1491,-**


versie L

## mineraalsteen wastafel


– diepte waskom: 100 mm

## wastafelonderkast

- 2 laden bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuitsparing en binnenverdeling
- 2 laden onderzijde, 350 mm diep
- incl. burgbad cleanFlow

**SGFY142 L/R**

1420 mm

**1712,-**


## mineraalsteen wastafel






– diepte waskom: 100 mm

## wastafelonderkast

- 2 laden bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuitsparing en binnenverdeling
- 2 laden onderzijde, 350 mm diep
- incl. burgbad cleanFlow

**SGFX161**


1610 mm

**2011,-**



 burgbad clean**Flow**: afsluitbaar met afvoerstop clean**Flow**+ **FLOA080**. Zie pagina: 419. Moet apart worden besteld.


 zonder kraangatboring: geen meerprijs



|                                                                                   | UITVOERING                               | TYP-NR.            | WATT | BREEDTE | PRIJS         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|------|---------|---------------|
| <b>SPIEGELKASTEN MET HORIZONTALE LED-VERLICHTING</b>                              |                                          |                    |      |         |               |
|  | – spiegeldeuren dubbelzijdig verspiegeld | <b>SPFP060</b>     | 11,0 | 600 mm  | <b>762,-</b>  |
|                                                                                   | – LED-opbouwverlichting, 4200 K          | <b>SPFP080</b>     | 14,4 | 800 mm  | <b>840,-</b>  |
|                                                                                   | – Energieklasse G                        | <b>SPFP100</b>     | 18,2 | 1000 mm | <b>972,-</b>  |
|                                                                                   | – 1 schakelaar                           | <b>SPFP120</b> L/R | 22,6 | 1200 mm | <b>1087,-</b> |
|                                                                                   | – 1 dubbel stopcontact                   | <b>SPFP140</b> L/R | 26,4 | 1400 mm | <b>1247,-</b> |
|                                                                                   | – glasschappen                           | <b>SPFP160</b>     | 30,0 | 1600 mm | <b>1437,-</b> |

|         |         |         |             |             |             |             |                 |
|---------|---------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 600     | 800     | 1000    | 1200        | 1200        | 1400        | 1400        | 1600            |
| 298+298 | 398+398 | 498+498 | 398+398+398 | 398+398+398 | 448+498+448 | 448+498+448 | 398+398+398+398 |

|                                                                                   |                           |                |      |         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------|---------|--------------|
| <b>LICHTSPIEGEL</b>                                                               |                           |                |      |         |              |
|  | – LED-verlichting, 4000 K | <b>SIGP060</b> | 4,0  | 600 mm  | <b>417,-</b> |
|                                                                                   | – Energieklasse E         | <b>SIGP080</b> | 6,0  | 800 mm  | <b>443,-</b> |
|                                                                                   | – voor wandchakelaar      | <b>SIGP100</b> | 8,0  | 1000 mm | <b>475,-</b> |
|                                                                                   | – corpus chroom-look      | <b>SIGP120</b> | 9,0  | 1200 mm | <b>502,-</b> |
|                                                                                   | – IP44                    | <b>SIGP140</b> | 11,0 | 1400 mm | <b>533,-</b> |
|                                                                                   |                           | <b>SIGP160</b> | 13,0 | 1600 mm | <b>578,-</b> |

|                                                                                     |                  |                    |  |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--|--------|--------------|
| <b>HOGHE KAST</b>                                                                   |                  |                    |  |        |              |
|  | – 2 deuren       | <b>HSHE040</b> L/R |  | 400 mm | <b>601,-</b> |
|                                                                                     | – 4 glasschappen |                    |  |        |              |
|                                                                                     | – 1 vaste schap  |                    |  |        |              |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Het stopcontactelement kan op verzoek alleen horizontaal worden verplaatst. Meerprijs SOAS999: <b>158,-</b> , zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.           |
|  | Ruimteschakeling en wijzigingen aan landpecifieke elektrische uitrusting is mogelijk. Meerprijs SOAS999: <b>158,-</b> , zie voor uitgebreide informatie pagina: 7. |

|  | UITVOERING | TYP-NR. | BREEDTE | PRIJS |
|--|------------|---------|---------|-------|
|--|------------|---------|---------|-------|

**WASTAFEL KERAMIEK**

## Wastafelkleur




wit blinkend

## Inclusief



## Materiaal

Keramik - Keramik wordt uit de hoogwaardige porseleingrondstoffen kaolien, klei, veldspaat en kwarts op industriële wijze gemaakt. Bij een temperatuur van 1250°C vormt de keramische scherf een vaste verbinding met de glazuur, wat het product een hoge mechanische vastheid en een gesloten glasoppervlak geeft.


versie links:  
scharnier rechts

**wastafel keramiek**

– diepte waskom: 100 mm



**wastafelonderkast**

– 1 blende

– 1 deur

**SGRX043** L/R

430 mm

**597,-**
*i* Montage wastafel vrij te kiezen, waskom R of L

**LICHTSPIEGEL**


– LED-verlichting, 9,6 W, 4000 K

– Energieklasse E

– voor wandschakelaar

– corpus chroom-look

– omkeerbaar

– IP44

**SIEG040**

400 mm

**408,-**
**F** wastafel alleen met ééngatskraanboring mogelijk.

**GREEPVARIANTEN:**



**RUIME KEUZE AAN GREPEN**



**TIP ON-TECHNIEK**



**VERZONKEN GREEP**

# VAN A TOT Z

Een breed spectrum van kasttypes met flexibele maatvoering, spiegelkasten, spiegels en vooral wastafels biedt u talrijke oplossingen voor alle badkamersituaties. Schuine wanden, nissen en ongewone tussenruimtes zijn met Sana niet meer dan uitdagingen die op indrukwekkende en bijzondere wijze op te lossen zijn.

## PRODUKTEI-GENSCHAP

- Levertijd: **6-10 weken**
- maatwerk
- Wasmaschineoplossing
- Oppervlakken: melamine, thermofolie, acryl, lak, fineer van echt hout
- 23 greepvarianten
- 3 wastafelmaterialen: gegoten mineraal, keramiek, HPL
- Wastafelbreedten: 610 - 2800 mm
- Wastafels van andere merken
- **NIEUW:** fronten eiken decor nachtzwart, Thermofolie eiken decor karamel, keramiek-wastafels Sys K2, keramische en mineraalsteen-wastafels Devio en Eqio incl. wastafelonderkast, keramiek- en mineraalsteen-wastafels, gastenbadkamer-consoleoplossing

**ALLE DRIE GREEPVARIANTEN ZIJN IN DEZE VIER PRIJSGROEPEN VOOR DE DIVERSE OPPERVAKKEN VERKRIJGBAAR:**



**PG1 oppervlakken**  
Melaminefronten met rand rondom en met laserrand.



**PG2 oppervlakken**  
Thermoformfronten,



**PG3 oppervlakken**  
Acrylfronten in hoogglans en matgelakte fronten.



**PG4 oppervlakken**  
In hoogglans gelakte en echt houten fronten.

## KERAMISCHE WASTAFELS

BREEDTE 430 - 1430 MM



## MINERAALSTEEN WASTAFEL

BREEDTE 520 - 2800 MM



## GLAZEN WASTAFEL

BREEDTE 520 - 2420 MM



## WASTAFELS COMPACT

BREEDTE 1020 - 1520 MM



## OPZETWASKOMMEN

MINERAALSTEEN BREEDTE 360 - 1015 MM

KERAMIEK BREEDTE 300 - 630 MM



## CONSOLEPLATEN VOOR OPZETKOMMEN

HOOGTE 10 MM | 12 MM | 19 MM | 40 MM | 50 MM | 87 MM | 450 MM BREEDTE 406 - 2456 MM



## WASTAFELONDERKASTEN

HOOGTE 200 MM | 240 MM | 480 MM | 520 MM | 601 MM




## SPIEGELKASTEN

## LICHTSPIEGEL

HOOGTE 600 MM | 620 MM | 640 MM | 656 MM | 684 MM | 695 MM | 700 MM | 800 MM BREEDTE 406 - 1800 MM

HOOGTE 500 MM | 600 MM | 640 MM | 700 MM | 750 MM | 800 MM | 900 MM | 1300 MM BREEDTE 400 - 2000 MM



## HOGE KASTEN | HALF HOGE KASTEN | ONDERKASTEN | HANGKASTEN | REGALEN

**HOGE KASTEN**  
HOOGTE 960 - 1760 MM  
BREEDTE 200 - 800 MM

**HALFHOGE KASTEN**  
HOOGTE 601 - 960 MM  
BREEDTE 200 - 500 MM

**ONDERKASTEN**  
HOOGTE 240 - 601 MM  
BREEDTE 150 - 900 MM


**HANGKASTEN**  
HOOGTE 300 - 1199 MM  
BREEDTE 150 - 800 MM





## ALGEMENE INFORMATIE

## NERFVERLOOP



Om producttechnische redenen is een doorlopende afwerking niet mogelijk. Kleine kleurafwijkingen kunnen te wijten zijn aan het materiaal.

**Greepkeuze zie pagina: 278.**



Maatoverzicht online:  
<http://montageaanleitungen.eu/M1044.pdf>

## PRIJSGROEP 1: MELAMINE FRONT I CORPUS: MELAMINE - Levertijd: 6 weken



van binnen naar buiten:

■ E1-spaanplaat

■ melamine

■ ABS-afwerking rondom 1,5 mm



**F6431**  
Veloursgrijs mat



**F5663**  
ijsblauw mat



**F6917**  
Rookgroen mat



**F6918**  
Kiezelgrijs mat



**F6919**  
Eiken decor katoen



**F6312**  
eiken decor kasjmier



**F6435**  
Eiken decor klassiek



**F6311**  
eiken decor flanel



**F6319**  
Eiken decor zilver



**F6315**  
frassino decor cappuccino



**F6318**  
Eiken decor urban




**F6316**  
teakhout decor kaneel



**F6317**  
eiken decor roest




**F6426**  
Eiken decor caramel



**F6313**  
notelaar decor fluweel



**F7320** NEW 01.04.2026  
Eiken decor nachtzwart



**F6330**  
Notelaar decor smartline

## PRIJSGROEP 1: MELAMINE FRONT MAT MET LASERKANT I BUITENKANT CORPUS: MELAMINE MAT - Levertijd: 6 weken




van binnen naar buiten:


■ E1-spaanplaat

■ melamine

■ Laserkant



**F1719**  
wit mat




**F1720**  
basaltgrijs mat



## ALGEMENE INFORMATIE

### NERFVERLOOP



Om producttechnische redenen is een doorlopende afwerking niet mogelijk.  
Kleine kleurafwijkingen kunnen te wijten zijn aan het materiaal.

**Greepkeuze zie pagina: 278.**



Maatoverzicht online:  
<http://montageaanleitungen.eu/M1044.pdf>

## PRIJSGROEP 2: THERMOFOLIEFRONT R3 | CORPUS: MELAMINE - Levertijd: 6 weken



van binnen naar buiten:

■ MDF-plaat

■ Thermofolie

|                                                                         |                                                                                       |                                                              |                                                                      |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| T2                                                                      | T60                                                                                   | T44                                                          | T55                                                                  | T62                                                                   |
| <b>464</b><br>wit mat                                                   | <b>F6444</b><br>Veloursgrijs zacht mat<br>Achterkant front:<br>antraciet              | <b>F2236</b><br>basaltgrijs mat<br>Achterkant front: wit mat | <b>F3962</b><br>ijsblauw zacht mat<br>Achterkant front:<br>antraciet | <b>F6920</b><br>Rookgroen zacht mat<br>Achterkant front:<br>antraciet |
| T63                                                                     | T56                                                                                   | T1                                                           | T64                                                                  | T45                                                                   |
| <b>F6921</b><br>Kiezelgrijs zacht mat<br>Achterkant front:<br>antraciet | <b>F3963</b><br>grafiet zacht mat<br>Achterkant front / rug-<br>wand: grijs antraciet | <b>461</b><br>wit hoogglans                                  | <b>F6922</b><br>Eiken decor katoen                                   | <b>F6321</b><br>eiken decor kasjmier                                  |
| T61                                                                     | T65                                                                                   | T59                                                          | T51                                                                  | T57                                                                   |
| <b>F6450</b><br>Eiken decor klassiek                                    | <b>F7228</b> <small>NEW</small> 01.04.2026<br>Eiken decor caramel                     | <b>F6329</b><br>Eiken decor zilver                           | <b>F6325</b><br>frassino decor cappuccino                            | <b>F6328</b><br>Eiken decor urban                                     |
| T52                                                                     | T54                                                                                   | T49                                                          | T66                                                                  |                                                                       |
| <b>F6326</b><br>teakhout decor kaneel                                   | <b>F6327</b><br>eiken decor roest<br>Achterkant front:<br>antraciet                   | <b>F6323</b><br>notelaar decor fluweel                       | <b>F7321</b> <small>NEW</small> 01.04.2026<br>Eiken decor nachtzwart |                                                                       |



## ALGEMENE INFORMATIE



Kleine kleurafwijkingen kunnen te wijten zijn aan het materiaal.

**Greepkeuze zie pagina: 278.**



Maatoverzicht online:  
<http://montageanleitungen.eu/M1044.pdf>

### **PRIJSGROEP 3: ACRYLFRONT HOOGGLANS MET LASERKANT I CORPUS BUITENZIJDE: ACRYL HOOGGLANS** **- Levertijd: 6 weken**



van binnen naar buiten:

■ MDF-plaat

■ Acrylafwerking

■ Laserkant rondom

A1

**F1507**

wit hoogglans

Binnen: mat

A5

**F1509**

grijs hoogglans

Binnen: mat



## ALGEMENE INFORMATIE



**Greepkeuze zie pagina: 278.**



Maatoverzicht online:  
<http://montageaanleitungen.eu/M1044.pdf>



**RAL-KLEUREN** RAL-kleuren tegen meerprijs mogelijk.  
Zie het rekenvoorbeeld op pagina 7.

**FRONT/CORPUS KLEURWISSEL**

Binnen de prijsgroep kan een andere kastkleur worden gekozen dan de frontkleur.  
Meerprijs SOAS999, zie pag.: 7.

**PRIJSGROEP 3: FRONTEN: MEERDERE LAKLAGEN, MAT - FRONT RONDOM 2 MM RADIUS I CORPUS: GELAKT**

Legplank en achterkant: grijs antraciet\* - **Levertijd: 10 weken**



van binnen naar buiten:

I MDF-plaat

I vulmiddel

I kleurlak

|                                       |                                      |                                                                         |                                      |                                       |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| L2                                    | L53                                  | L128                                                                    | L149                                 | L122                                  |
| <b>F3351</b><br>Wit solid mat         | <b>F3352</b><br>Zand solid mat       | <b>F6556</b><br>Poederroze solid mat                                    | <b>F6557</b><br>Koraal solid mat     | <b>F5966</b><br>Saliegrijs solid mat  |
| L25                                   | L27                                  | L151                                                                    | L153                                 | L40                                   |
| <b>F3354</b><br>Rietbruin solid mat   | <b>F3355</b><br>Lichtgrijs solid mat | <b>F6558</b><br>Parelgrijs solid mat                                    | <b>F6559</b><br>Steengrijs solid mat | <b>F3357</b><br>donkergrijs solid mat |
| L30                                   | L33                                  |                                                                         |                                      |                                       |
| <b>F3358</b><br>Antraciet massief mat | <b>F6560</b><br>Zwart solid mat      | <b>F5347</b><br>RAL-kleur effen mat<br>+ 25% meerprijs,<br>zie pagina 9 |                                      |                                       |

**i** Bij open vakken zijn de planken en de achterwand gelakt in de kastkleur.



## ALGEMENE INFORMATIE



**Greepkeuze zie pagina: 278.**



Maatoverzicht online:  
<http://montageaanleitungen.eu/M1044.pdf>



**RAL-KLEUREN** RAL-kleuren tegen meerprijs mogelijk.  
Zie het rekenvoorbeeld op pagina 7.



### FRONT/CORPUS KLEURWISSEL

Binnen de prijsgroep kan een andere kastkleur worden gekozen dan de frontkleur.  
Meerprijs SOAS999, zie pag.: 7.

## PRIJSGROEP 4: FRONTEN: MEERDERE LAKLAGEN, HOOGGLANS GEPOLIJST - FRONT RONDOM 2 MM RADIUS I FRON- TACHTERKANT: MAT GELAKT I CORPUS: HOOGGLANS GELAKT - Levertijd: 10 weken

Legplank en achterkant: grijs antraciet\*



van binnen naar buiten:

■ MDF-plaat

■ vulmiddel

■ kleurlak

■ hoogglanslak



L1

**F3359**

wit hoogglans



L8

**F3360**


zand hoogglans



L129

**F6561**


Poederroze hoogglans



L148

**F6562**

Koraal hoogglans



L123

**F5968**

Saliegrijs hoogglans



L24

**F3362**


rietbruin hoogglans



L26

**F3363**


lichtgrijs hoogglans



L150

**F6563**


Parelgrijs hoogglans



L152

**F6564**


Steengrijs hoogglans



L39

**F3365**

donkergrijs hoogglans



L29

**F3366**

antraciet hoogglans



L32

**F6565**

zwart hoogglans



**F5348**

Ral-kleur hoogglans  
+ 25% meerprijs,  
zie pagina 9




Bij open vakken zijn de planken en de achterwand gelakt in de kastkleur.



## ALGEMENE INFORMATIE

## NERFVERLOOP



Om producttechnische redenen is een doorlopende afwerking niet mogelijk.

**Greepkeuze zie pagina: 278.**



Maatoverzicht online:  
<http://montageaanleitungen.eu/M1044.pdf>



**VERANDERING NERFVERLOOP** Op verzoek kan de nerfstructuur van front of structuur worden gewijzigd. Frontlengte tegengesteld aan de nerfrichting bij Thermoform: max. 1040 mm, gebogen fronten: max. 800 mm. Extra kosten SOAS999, zie pagina 7.

**FRONT/CORPUS KLEURWISSEL**

Binnen de prijsgroep kan een andere kastkleur worden gekozen dan de frontkleur.  
Meerprijs SOAS999, zie pag.: 7.

**PRIJSGROEP 4 - FRONTEN: ECHT HOUTFINEER - FRONT RONDOM MET 2 MM RADIUS I BUITENKANT VAN DE BODY: GEFI-NEERD - Levertijd: 10 weken**

Legplank en achterkant: grijs antraciet



van binnen naar buiten:

■ E1-spaanplaat

■ echt hout fineer

■ coating



**F6335**  
eiken wit



**F6331**  
eiken natuur




**F6336**  
Knoestige eik natuur




**F6566**  
eiken authentic




**F6567**  
bamboe natuur



**F6332**  
eiken lichtgrijs



**F6568**  
notelaar cognac






**F6333**  
eiken tabak



**F6334**  
eiken zwart

GREPEN


|                                                                                                                                                      |                | GREEPKEUZE                                                                        | TIP-ON TECHNIEK G0126                                                              | VERZONKEN GREEP G0300                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIKTE FRONT</b>                                                                                                                                   |                | 19 MM                                                                             | 19 MM                                                                              | 10 MM                                                                               |
| <b>TYP-NR.</b>                                                                                                                                       | <b>BREEDTE</b> | <b>GREEPKEUZE</b>                                                                 | <b>TIP-ON TECHNIEK G0126</b>                                                       | <b>VERZONKEN GREEP G0300</b>                                                        |
|                                                                                                                                                      |                | PG1 PG2 PG3 PG4                                                                   | PG1 PG2 PG3 PG4                                                                    | PG1 PG2 PG3 PG4                                                                     |
| - 2 laden bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuitsparing<br>- 2 laden onderzijde, 350 mm diep<br>- incl. metalen consolen<br>- incl. burgbad cleanFlow |                |  |  |  |
| <b>WYIS140</b>                                                                                                                                       | 1400 mm        | 1899,- 2108,- 2456,- 2828,-                                                       | 1899,- 2108,- 2456,- 2828,-                                                        | 1899,- 2108,- 2456,- 2828,-                                                         |

GREEPKEUZE (PRIJS IN KOLOM 1 - 4)

Grepen zijn individueel uit te kiezen. Standaarduitvoering: Chroom.

stanggreep


chroom P95  
Zwart mat G0234



|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Lengte / boorafstand:              | 140 mm / 128 mm       |
| Lengte vanaf ladebreedte 590 mm:   | 397 mm / 384 mm       |
| Greeprichting deur / gebogen deur: | verticaal / verticaal |
| Greeprichting lade, wasklep:       | horizontaal           |

Greep massief hout


eiken natuur G0284  
eiken zwart G0285



|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Lengte / boorafstand:              | 156 mm / 128 mm             |
| Lengte vanaf ladebreedte 590 mm:   | 284 mm / 256 mm             |
| Greeprichting deur / gebogen deur: | horizontaal in het midden/- |
| Greeprichting lade, wasklep:       | horizontaal in het midden   |

greep

Chroom G0286  
RVS-look G0287  
Zwart mat G0288




|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Lengte / boorafstand:              | 170 mm / 160 mm |
| Lengte vanaf ladebreedte 590 mm:   | 330 mm / 320 mm |
| Greeprichting deur / gebogen deur: | verticaal / - - |
| Greeprichting lade, wasklep:       | horizontaal     |

greeplijst

chroom G0160  
Zwart mat G0232


-  Mogelijk vanaf frontbreedte 300 mm!
-  Alleen maar bij thermofolie en lakfronten mogelijk.



|                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Lengte:                                        | 170 mm                      |
| Lengte vanaf ladebreedte 590 mm:               | 332 mm                      |
| Greeprichting hoge kasten met 1 deur:          | verticaal in het midden     |
| Greeprichting bij deur tweedelig en verbonden: | horizontaal in het midden   |
| Greeprichting deur / gebogen deur:             | horizontaal in het midden/- |
| Greeprichting lade, wasklep:                   | horizontaal in het midden   |

greep

chroom G0184  
Zwart mat G0235



|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Lengte / boorafstand:              | 176 mm / 160 mm       |
| Lengte vanaf ladebreedte 590 mm:   | 336 mm / 320 mm       |
| Greeprichting deur / gebogen deur: | verticaal / verticaal |
| Greeprichting lade, wasklep:       | horizontaal           |

**GREEPKEUZE (PRIJS IN KOLOM 1 - 4)**


Grepen zijn individueel uit te kiezen. Standaarduitvoering: Chroom.

**stanggreep**

Chroom G0258

RVS-look G0256

Zwart mat G0257

 Vanaf schuifbreedte 300 mm mogelijk!


|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Lengte / boorafstand:              | 219 mm / 160 mm   |
| Greeprichting deur / gebogen deur: | verticaal / - - - |
| Greeprichting lade, wasklep:       | horizontaal       |


**greep**

chrom G0146

Zwart mat G0200

Wit mat G0223

Messing look G0289


 Vanaf schuifbreedte 300 mm mogelijk!


|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Lengte / boorafstand:              | 230 mm / 192 mm   |
| Greeprichting deur / gebogen deur: | verticaal / - - - |
| Greeprichting lade, wasklep:       | horizontaal       |

**stanggreep**

chrom G0140

wit G0141

 Mogelijk vanaf frontbreedte 300 mm!


|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Lengte / boorafstand:              | 250 mm / 192 mm                 |
| Lengte vanaf ladebreedte 590 mm:   | 500 mm / 448 mm                 |
| Lengte vanaf ladebreedte 890 mm:   | 760 mm / 704 mm                 |
| Greeprichting deur / gebogen deur: | horizontaal in het midden / - - |
| Greeprichting lade, wasklep:       | horizontaal in het midden       |


**Zonder greepboring**

Afhandeling ter plaatse


G0000

**TIP-ON-TECHNIEK (PRIJZEN IN KOLOM 5 - 8)****tip on met soft-close**

greeploos G0126

**VERZONKEN HANDGREEP (PRIJS IN KOLOM 9 - 12)****verzonken greep**

G0300







+ 16 mm dubbele uitvoering in antraciet, rondom antracietkleurige schaduwvoeg

|                                                                                                                  | UITVOERING                                                                                                                          | TYP-NR.                                                                                                                                                                                              | BREEDTE | PRIJS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| Wastafelkleuren                                                                                                  | Inclusief                                                                                                                           | Materiaal                                                                                                                                                                                            |         |       |
|  wit blinkend C0001 (Standaard) |  Wit mat nr. C0037 Meerprijs SOA5999: <b>158,-</b> | mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyestertekunsthar als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, poriënvrije oppervlak. |         |       |



### WASTAFELS MINERAALSTEEN SYS M7 ONDIEP 410 MM

|                                                                                   |                                                      |                |         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|
|  | – diepte waskom: 120 mm<br>– incl. burgbad cleanFlow | <b>MWJK062</b> | 620 mm  | <b>427,-</b> |
|                                                                                   |                                                      | <b>MWJK082</b> | 820 mm  | <b>471,-</b> |
|  | – diepte waskom: 120 mm<br>– incl. burgbad cleanFlow | <b>MWJK102</b> | 1020 mm | <b>587,-</b> |
|  | – diepte waskom: 120 mm<br>– incl. burgbad cleanFlow | <b>MWJL122</b> | 1220 mm | <b>779,-</b> |



| TYP-NR. | BREEDTE | GREEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GREEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |

### WASTAFELONDERKASTEN VOOR MINERAALSTEEN WASTAFELS SYS M7 ONDIEP

- 1 lade bovenzijde, 260 mm diep, met sifonuitsparing
- 1 lade bovenzijde, 260 mm diep

op maat gemaakt:

 480 - 720

|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>WYIH060</b> | 600 mm  | 958,-  | 1104,- | 1321,- | 1517,- | 958,-  | 1104,- | 1321,- | 1517,- | 958,-  | 1104,- | 1321,- | 1517,- |
| <b>WYIH080</b> | 800 mm  | 1081,- | 1243,- | 1487,- | 1710,- | 1081,- | 1243,- | 1487,- | 1710,- | 1081,- | 1243,- | 1487,- | 1710,- |
| <b>WYIH100</b> | 1000 mm | 1200,- | 1380,- | 1651,- | 1898,- | 1200,- | 1380,- | 1651,- | 1898,- | 1200,- | 1380,- | 1651,- | 1898,- |

 ACIV026 ACEN060/080/100

- 1 lade bovenzijde, 260 mm diep, met sifonuitsparing
- 1 lade bovenzijde, 260 mm diep

|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>WXLV060</b> | 600 mm  | 950,-  | 1095,- | 1309,- | 1506,- | 950,-  | 1095,- | 1309,- | 1506,- | – | – | – | – |
| <b>WXLV080</b> | 800 mm  | 1071,- | 1233,- | 1475,- | 1696,- | 1071,- | 1233,- | 1475,- | 1696,- | – | – | – | – |
| <b>WXLV100</b> | 1000 mm | 1190,- | 1369,- | 1636,- | 1882,- | 1190,- | 1369,- | 1636,- | 1882,- | – | – | – | – |

 ACIV026 ACEN060/080/100




 burgbad cleanFlow: afsluitbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA080/081. Zie pagina: 419 .  
Moet apart worden besteld.

 Boring van 2-/3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: **114,-** zonder kraangatboring: geen meerprijs


| TYP-NR. | BREEDTE | GRIEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GRIEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |

**WASTAFELONDERKASTEN VOOR MINERAALSTEEN WASTAFELS SYS M7 ONDIEP**

– 1 lade, 260 mm diep



|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>WXLU060</b> | 600 mm  | 824,-  | 989,-  | 1200,- | 1379,- | 824,-  | 989,-  | 1200,- | 1379,- | — | — | — | — |
| <b>WXLU080</b> | 800 mm  | 929,-  | 1002,- | 1356,- | 1555,- | 929,-  | 1002,- | 1356,- | 1555,- | — | — | — | — |
| <b>WXLU100</b> | 1000 mm | 1034,- | 1240,- | 1501,- | 1723,- | 1034,- | 1240,- | 1501,- | 1723,- | — | — | — | — |






ACEN060/080  
ACEN100

– 1 lade bovenzijde, 260 mm diep, met 2 sifonuitsparingen  
– 1 lade bovenzijde, 260 mm diep

**op maat gemaakt:**

480 - 720






|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>WYIH120</b> | 1200 mm | 1320,- | 1519,- | 1817,- | 2089,- | 1320,- | 1519,- | 1817,- | 2089,- | 1320,- | 1519,- | 1817,- | 2089,- |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|



ACIV026  
ACEN120

– 1 lade bovenzijde, 260 mm diep, met 2 sifonuitsparingen  
– 1 lade bovenzijde, 260 mm diep



|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>WXLV120</b> | 1200 mm | 1308,- | 1507,- | 1801,- | 2071,- | 1308,- | 1507,- | 1801,- | 2071,- | — | — | — | — |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|






ACIV026  
ACEN120

– 2 laden bovenzijde, 260 mm diep met sifonuitsparing  
– 2 laden onderzijde, 260 mm diep

**op maat gemaakt:**

480 - 720






|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>SGZW120</b> | 1200 mm | 1639,- | 1823,- | 2129,- | 2449,- | 1639,- | 1823,- | 2129,- | 2449,- | 1639,- | 1823,- | 2129,- | 2449,- |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|



ACIV026  
ACEN060

– 2 laden bovenzijde, 260 mm diep met sifonuitsparing  
– 2 laden onderzijde, 260 mm diep



|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>SGQL120</b> | 1200 mm | 1627,- | 1807,- | 2110,- | 2470,- | 1627,- | 1807,- | 2110,- | 2470,- | — | — | — | — |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|



ACIV026  
ACEN060

**WASTAFELONDERKASTEN VOOR MINERAALSTEEN WASTAFELS SYS M7 DIEPTE-GEREDUCEERD**


|         | WXLU060 | WXLU080 | WXLU100 | WXLV120 | WXLV060 | WXLV080 | WXLV100 | SGQL120 | WYIH060 | WYIH080 | WYIH100 | WYIH120 | SGZW120 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| MWJK062 | •       |         |         |         | •       |         |         |         | •       |         |         |         |         |
| MWJK082 |         | •       |         |         |         | •       |         |         |         | •       |         |         |         |
| MWJK102 |         |         | •       |         |         |         | •       |         |         |         | •       |         |         |
| MWJL122 |         |         |         | •       |         |         |         | •       |         |         |         | •       | •       |

Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

|                                                                                                                                                                  | UITVOERING                                                                        | TYP-NR.                                                                                                                                                                                               | BREEDTE | PRIJS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| Wastafelkleuren                                                                                                                                                  | Inclusief                                                                         | Materiaal                                                                                                                                                                                             |         |       |
| <div> <div></div> <div>wit blinkend C0001<br/>(Standaard)</div> </div> <div> <div></div> <div>Wit mat nr. C0037<br/>Meerprijs SOA5999: <b>158,-</b></div> </div> |  | mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyestertekunstharz als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, poriënvrije oppervlak. |         |       |




## WASTAFELS MINERAALSTEEN SYS M2 STANDAARD



- diepte waskom: 120 mm
- incl. burgbad cleanFlow


|                |         |               |
|----------------|---------|---------------|
| <b>MWBL060</b> | 610 mm  | <b>614,-</b>  |
| <b>MWBL090</b> | 910 mm  | <b>811,-</b>  |
| <b>MWBL120</b> | 1210 mm | <b>1007,-</b> |
| <b>MWBL140</b> | 1410 mm | <b>1128,-</b> |
| <b>MWBL160</b> | 1610 mm | <b>1243,-</b> |



- diepte waskom: 120 mm
- incl. burgbad cleanFlow


|                    |         |               |
|--------------------|---------|---------------|
| <b>MWBL121 L/R</b> | 1210 mm | <b>1007,-</b> |
| <b>MWBL141 L/R</b> | 1410 mm | <b>1128,-</b> |

versie R



- diepte waskom: 120 mm
- incl. burgbad cleanFlow

|                |         |               |
|----------------|---------|---------------|
| <b>MWBN120</b> | 1210 mm | <b>1134,-</b> |
| <b>MWBN140</b> | 1410 mm | <b>1300,-</b> |
| <b>MWBN160</b> | 1610 mm | <b>1466,-</b> |



 burgbad cleanFlow: afsluitbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA080/081. Zie pagina: 419.  
Moet apart worden besteld.

 Boring van 2-/3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3:

**114,-** zonder kraangatboring: geen meerprijs


|                                                                                   | UITVOERING                                                                        | TYP-NR.                                                                                                                                                                                                                                                                    | BREEDTE | PRIJS |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| Wastafelkleuren                                                                   | Inclusief                                                                         | Materiaal                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |       |
|  |  | mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyester-kunstharz als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, poriënvrije oppervlak.<br><b>Bij inbouw in een nis moeten inbouwmatten worden opgegeven!</b> |         |       |
| wit blinkend C0001<br>(Standaard)                                                 | Wit mat nr. C0037<br>Meerprijs SOAS999: <b>158,-</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |       |

**WASTAFELS MINERAALSTEEN SYS M2 OP MAAT GEMAAKT**

- diepte waskom: 120 mm
- incl. burgbad cleanFlow

**MWBM060**

610 mm

**926,-**


- diepte waskom: 120 mm
- incl. burgbad cleanFlow

**MWBM120**

1210 mm

**1648,-****MWBM160**

1610 mm

**2023,-****VERLENGING VOOR WASTAFEL MINERAALSTEEN SYS M2**


- wastafelverlenging
- zijdelings rechte afsluiting
- prijs per 100 mm

**MWBM999 L/R**

variabel

**70,-**

Verlenging per zijde MWBM060 max. 1000 mm, MWBM120 max. 700 mm, MWBM160 max. 500 mm.

**BESTELVOORBEELD****WASTAFELONDERKASTEN VOOR WASTAFEL MINERAALSTEEN SYS M2**

|         | WUGP060 | WUGP090 | WUGR060 | WUGR090 | WUGR120 | WUGR121 | WUGR122 | WUGR140 | WUGR141 | WUGR160 | WYIB060 | WYIB090 | WYIB120 | WYIB121 | WYIB122 | WYIB140 | WYIB141 | WYIB160 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| MWBL060 | •       |         | •       |         |         |         |         |         |         |         | •       |         |         |         |         |         |         |         |
| MWBL090 | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         | •       | •       |         |         |         |         |         |         |
| MWBL120 | •       | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |
| MWBL121 |         | •       |         | •       |         | •       |         |         |         |         |         | •       |         | •       |         |         |         |         |
| MWBL140 | •       | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |
| MWBL141 |         |         |         |         |         |         |         |         | •       |         |         |         |         |         |         |         | •       |         |
| MWBL160 | •       | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |
| MWBN120 | •       |         | •       |         |         |         | •       |         |         |         | •       |         |         |         | •       |         |         |         |
| MWBN140 | •       |         | •       |         |         |         |         | •       |         |         | •       |         |         |         |         | •       |         |         |
| MWBN160 |         | •       | •       |         |         |         |         |         |         | •       | •       |         |         |         |         |         |         | •       |
| MWBM060 | •       | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |
| MWBM120 | •       |         |         |         |         |         | •       |         |         |         |         |         |         |         | •       |         |         |         |
| MWBM160 |         | •       |         |         |         |         |         |         |         | •       |         |         |         |         |         |         |         | •       |



burgbad cleanFlow: afsluitbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA080/081. Zie pagina:419.  
Moet apart worden besteld.



Boring van 2-/3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: **114,-**. zonder kraangatboring: geen meerprijs



**Bij vrije plaatsing moet aan iedere kant van het meubel rekening worden gehouden met een oversteek 10 mm.**



| TYP-NR. | BREEDTE | GRIEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GRIEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |




### WASTAFELONDERKASTEN VOOR WASTAFELS MINERAALSTEEN SYS M2

- 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuisparing
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep

op maat gemaakt:

480 - 720

600 - 1200



|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>WYIB060</b> | 600 mm  | 940,-  | 1086,- | 1320,- | 1514,- | 940,-  | 1086,- | 1320,- | 1514,- | 940,-  | 1086,- | 1320,- | 1514,- |
| <b>WYIB090</b> | 900 mm  | 1158,- | 1288,- | 1503,- | 1729,- | 1158,- | 1288,- | 1503,- | 1729,- | 1158,- | 1288,- | 1503,- | 1729,- |
| <b>WYIB120</b> | 1200 mm | 1389,- | 1544,- | 1802,- | 2072,- | 1389,- | 1544,- | 1802,- | 2072,- | 1389,- | 1544,- | 1802,- | 2072,- |






ACLV035  
ACEN060/090/120

- 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuisparing in het midden
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep

op maat gemaakt:

600 - 1200



|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>WUGR060</b> | 600 mm  | 875,-  | 1054,- | 1160,- | 1329,- | 875,-  | 1054,- | 1160,- | 1329,- | - | - | - | - |
| <b>WUGR090</b> | 900 mm  | 1012,- | 1217,- | 1344,- | 1536,- | 1012,- | 1217,- | 1344,- | 1536,- | - | - | - | - |
| <b>WUGR120</b> | 1200 mm | 1113,- | 1339,- | 1514,- | 1765,- | 1113,- | 1339,- | 1514,- | 1765,- | - | - | - | - |






vs ACLV035  
ACEN060/090/120

- 1 lade, 350 mm diep

op maat gemaakt:

600 - 900



|                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>WUGP060</b> | 600 mm | 860,-  | 1028,- | 1200,- | 1380,- | 860,-  | 1028,- | 1200,- | 1380,- | - | - | - | - |
| <b>WUGP090</b> | 900 mm | 1024,- | 1244,- | 1389,- | 1721,- | 1024,- | 1244,- | 1389,- | 1721,- | - | - | - | - |



vs ACEN060  
ACEN090



Sifonuitsparing kan worden verplaatst. Meerprijs SOAS999 **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.



Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

| TYP-NR.                                                                                                                                                                                                                                              | BREEDTE | GREEPKEUZE  |             |             |        | TIP-ON TECHNIEK G0126 |        |        |        | VERZONKEN GREEP G0300 |        |        |        |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                      |         | PG1         | PG2         | PG3         | PG4    | PG1                   | PG2    | PG3    | PG4    | PG1                   | PG2    | PG3    | PG4    |        |  |
| WASTAFELONDERKASTEN VOOR WASTAFELS MINERAALSTEEN SYS M2                                                                                                                                                                                              |         |             |             |             |        |                       |        |        |        |                       |        |        |        |        |  |
| <div><div>– voor MWBL121</div><div>– 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuisparing links of rechts</div><div>– 1 lade onderzijde, 350 mm diep</div><div>op maat gemaakt:</div><div><div></div>480 - 720</div></div>                             |         | <div></div> | <div></div> | <div></div> |        |                       |        |        |        |                       |        |        |        |        |  |
| WYIB121                                                                                                                                                                                                                                              | L/R     | 1200 mm     | 1389,-      | 1544,-      | 1802,- | 2072,-                | 1389,- | 1544,- | 1802,- | 2072,-                | 1389,- | 1544,- | 1802,- | 2072,- |  |
| <div><div></div>ACIV035<br/>ACEN120</div>                                                                                                                                                                                                            |         |             |             |             |        |                       |        |        |        |                       |        |        |        |        |  |
| <div><div>– voor MWBL121</div><div>– 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuisparing links of rechts</div><div>– 1 lade onderzijde, 350 mm diep</div><div>WUGR121</div><div>L/R</div><div>1200 mm</div></div>                                     |         | <div></div> | <div></div> |             |        |                       |        |        |        |                       |        |        |        |        |  |
| WUGR121                                                                                                                                                                                                                                              | L/R     | 1200 mm     | 1389,-      | 1544,-      | 1802,- | 2072,-                | 1389,- | 1544,- | 1802,- | 2072,-                | –      | –      | –      | –      |  |
| <div><div>VS</div><div><div></div>ACIV035<br/>ACEN120</div></div>                                                                                                                                                                                    |         |             |             |             |        |                       |        |        |        |                       |        |        |        |        |  |
| <div><div>– voor MWBL141</div><div>– 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuisparing</div><div>– 1 lade bovenzijde, 350 mm diep</div><div>– 2 laden onderzijde, 420 mm diep</div><div>op maat gemaakt:</div><div><div></div>480 - 720</div></div> |         | <div></div> | <div></div> | <div></div> |        |                       |        |        |        |                       |        |        |        |        |  |
| WYIB141                                                                                                                                                                                                                                              | L/R     | 1400 mm     | 1899,-      | 2108,-      | 2456,- | 2828,-                | 1899,- | 2108,- | 2456,- | 2828,-                | 1899,- | 2108,- | 2456,- | 2828,- |  |
| <div><div></div>ACIV035<br/>ACEN070</div>                                                                                                                                                                                                            |         |             |             |             |        |                       |        |        |        |                       |        |        |        |        |  |
| <div><div>– voor MWBL141</div><div>– 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuisparing</div><div>– 1 lade bovenzijde, 350 mm diep</div><div>– 2 laden onderzijde, 350 mm diep</div><div>WUGR141</div><div>L/R</div><div>1400 mm</div></div>         |         | <div></div> | <div></div> |             |        |                       |        |        |        |                       |        |        |        |        |  |
| WUGR141                                                                                                                                                                                                                                              | L/R     | 1400 mm     | 1765,-      | 2118,-      | 2335,- | 2671,-                | 1765,- | 2118,- | 2335,- | 2671,-                | –      | –      | –      | –      |  |
| <div><div></div>ACIV035<br/>ACEN070</div>                                                                                                                                                                                                            |         |             |             |             |        |                       |        |        |        |                       |        |        |        |        |  |

Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

**Bij vrije plaatsing moet aan iedere kant van het meubel rekening worden gehouden met een oversteek 10 mm.**




| TYP-NR. | BREEDTE | GRIEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GRIEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |

### WASTAFELONDERKASTEN VOOR WASTAFELS MINERAALSTEEN SYS M2

- 2 laden bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuitsparing
- 2 laden onderzijde, 350 mm diep

op maat gemaakt:




↑ 480 - 720



|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>WYIB122</b> | 1200 mm | 1729,- | 1919,- | 2238,- | 2573,- | 1729,- | 1919,- | 2238,- | 2573,- | 1729,- | 1919,- | 2238,- | 2573,- |
| <b>WYIB140</b> | 1400 mm | 1899,- | 2108,- | 2456,- | 2828,- | 1899,- | 2108,- | 2456,- | 2828,- | 1899,- | 2108,- | 2456,- | 2828,- |
| <b>WYIB160</b> | 1600 mm | 2087,- | 2317,- | 2705,- | 3107,- | 2087,- | 2317,- | 2705,- | 3107,- | 2087,- | 2317,- | 2705,- | 3107,- |

ACIV035  
ACEN060/070/080

- 2 laden bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuitsparing
- 2 laden onderzijde, 350 mm diep



|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>WUGR122</b> | 1200 mm | 1662,- | 1999,- | 2206,- | 2524,- | 1662,- | 1999,- | 2206,- | 2524,- | - | - | - | - |
| <b>WUGR140</b> | 1400 mm | 1746,- | 2099,- | 2314,- | 2644,- | 1746,- | 2099,- | 2314,- | 2644,- | - | - | - | - |
| <b>WUGR160</b> | 1600 mm | 1832,- | 2202,- | 2435,- | 2778,- | 1832,- | 2202,- | 2435,- | 2778,- | - | - | - | - |

VS ACIV035  
ACEN060/070/080

↑ Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

i Bij vrije plaatsing moet aan iedere kant van het meubel rekening worden gehouden met een oversteek 10 mm.

| TYP-NR. | BREEDTE | GREEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GREEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |




### ONDERKASTEN VOOR WASTAFELS MINERAALSTEEN SYS M2

- 1 lade bovenzijde, 350 mm diep
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep

op maat gemaakt:

480 - 720

300 - 800






|                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>WYID030</b> | 300 mm | 807,-  | 895,-  | 1001,- | 1152,- | 807,-  | 895,-  | 1001,- | 1152,- | 807,-  | 895,-  | 1001,- | 1152,- |
| <b>WYID040</b> | 400 mm | 852,-  | 944,-  | 1059,- | 1216,- | 852,-  | 944,-  | 1059,- | 1216,- | 852,-  | 944,-  | 1059,- | 1216,- |
| <b>WYID050</b> | 500 mm | 891,-  | 990,-  | 1110,- | 1277,- | 891,-  | 990,-  | 1110,- | 1277,- | 891,-  | 990,-  | 1110,- | 1277,- |
| <b>WYID060</b> | 600 mm | 942,-  | 1049,- | 1174,- | 1348,- | 942,-  | 1049,- | 1174,- | 1348,- | 942,-  | 1049,- | 1174,- | 1348,- |
| <b>WYID080</b> | 800 mm | 1051,- | 1169,- | 1339,- | 1539,- | 1051,- | 1169,- | 1339,- | 1539,- | 1051,- | 1169,- | 1339,- | 1539,- |

ACEN030/040/050  
ACEN060/080

- 1 lade, 350 mm diep
- 1 lade, 350 mm diep

op maat gemaakt:

300 - 900





|                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>WUGT030</b> | 300 mm | 807,-  | 895,-  | 1001,- | 1152,- | 807,-  | 895,-  | 1001,- | 1152,- | - | - | - | - |
| <b>WUGT040</b> | 400 mm | 852,-  | 944,-  | 1059,- | 1216,- | 852,-  | 944,-  | 1059,- | 1216,- | - | - | - | - |
| <b>WUGT050</b> | 500 mm | 891,-  | 990,-  | 1110,- | 1277,- | 891,-  | 990,-  | 1110,- | 1277,- | - | - | - | - |
| <b>WUGT060</b> | 600 mm | 942,-  | 1049,- | 1174,- | 1348,- | 942,-  | 1049,- | 1174,- | 1348,- | - | - | - | - |
| <b>WUGT080</b> | 800 mm | 1051,- | 1169,- | 1339,- | 1529,- | 1051,- | 1169,- | 1339,- | 1529,- | - | - | - | - |

ACEN030/040/050  
ACEN060/080

- 1 lade, diepte 420 mm
- 1 binnenlade

op maat gemaakt:

300 - 900



|                |        |       |        |        |        |       |        |        |        |   |   |   |   |
|----------------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>WUGS030</b> | 300 mm | 758,- | 839,-  | 945,-  | 1088,- | 758,- | 839,-  | 945,-  | 1088,- | - | - | - | - |
| <b>WUGS040</b> | 400 mm | 795,- | 885,-  | 994,-  | 1146,- | 795,- | 885,-  | 994,-  | 1146,- | - | - | - | - |
| <b>WUGS050</b> | 500 mm | 831,- | 910,-  | 1039,- | 1195,- | 831,- | 910,-  | 1039,- | 1195,- | - | - | - | - |
| <b>WUGS060</b> | 600 mm | 881,- | 983,-  | 1101,- | 1265,- | 881,- | 983,-  | 1101,- | 1265,- | - | - | - | - |
| <b>WUGS080</b> | 800 mm | 983,- | 1093,- | 1252,- | 1439,- | 983,- | 1093,- | 1252,- | 1439,- | - | - | - | - |

ACEN030/040/050  
ACEN060/080


Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

**Bij vrije plaatsing moet aan iedere kant van het meubel rekening worden gehouden met een oversteek 10 mm.**

|                                                                                                                                                                  | UITVOERING                                                                        | TYP-NR.                                                                                                                                                                                              | BREEDTE | PRIJS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| Wastafelkleuren                                                                                                                                                  | Inclusief                                                                         | Materiaal                                                                                                                                                                                            |         |       |
| <div> <div></div> <div>wit blinkend C0001<br/>(Standaard)</div> </div> <div> <div></div> <div>Wit mat nr. C0037<br/>Meerprijs SOA5999: <b>158,-</b></div> </div> |  | mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyestertekunsthar als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, poriënvrije oppervlak. |         |       |




## WASTAFELS MINERAALSTEEN SYS M7



- diepte waskom: 120 mm
- incl. burgbad cleanFlow


|                |         |              |
|----------------|---------|--------------|
| <b>MWGI062</b> | 620 mm  | <b>456,-</b> |
| <b>MWGI082</b> | 820 mm  | <b>523,-</b> |
| <b>MWGI102</b> | 1020 mm | <b>652,-</b> |
| <b>MWGI122</b> | 1220 mm | <b>732,-</b> |



versie L


- diepte waskom: 120 mm
- incl. burgbad cleanFlow

|                    |         |              |
|--------------------|---------|--------------|
| <b>MWGI112 L/R</b> | 1120 mm | <b>877,-</b> |
| <b>MWGI142 L/R</b> | 1420 mm | <b>937,-</b> |




- diepte waskom: 120 mm
- incl. burgbad cleanFlow

|                |         |              |
|----------------|---------|--------------|
| <b>MWKG122</b> | 1220 mm | <b>866,-</b> |
|----------------|---------|--------------|



- diepte waskom: 120 mm
- incl. burgbad cleanFlow

|                |         |               |
|----------------|---------|---------------|
| <b>MWGI152</b> | 1520 mm | <b>980,-</b>  |
| <b>MWGI182</b> | 1820 mm | <b>1097,-</b> |



## WASTAFELONDERKASTEN VOOR MINERAALSTEEN WASTAFEL SYS M7

|         | WWP060 | WWP080 | WWP100 | WWP110 | WWP120 | WWQ060 | WWQ080 | WWQ100 | WWQ110 | WWQ120 | WWQ140 | WWQ150 | WWQ180 | SGJR150 | SGJR180 | WYI060 | WYI080 | WYI100 | WYI110 | WYI120 | WYI140 | WYI150 | WYI180 | SGZX150 | SGZX180 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| MWGI062 | •      |        |        |        |        | •      |        |        |        |        |        |        |        |         |         | •      |        |        |        |        |        |        |        |         |         |
| MWGI082 |        | •      |        |        |        |        | •      |        |        |        |        |        |        |         |         |        | •      |        |        |        |        |        |        |         |         |
| MWGI102 |        |        | •      |        |        |        |        | •      |        |        |        |        |        |         |         |        |        | •      |        |        |        |        |        |         |         |
| MWGI112 |        |        |        | •      |        |        |        |        | •      |        |        |        |        |         |         |        |        |        | •      |        |        |        |        |         |         |
| MWGI122 |        |        |        |        | •      |        |        |        |        | •      |        |        |        |         |         |        |        |        |        | •      |        |        |        |         |         |
| MWGI142 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | •      |        |        |         |         |        |        |        |        |        | •      |        |        |         |         |
| MWKG122 |        |        |        |        | •      |        |        |        |        | •      |        |        |        |         |         |        |        |        |        | •      |        |        |        |         |         |
| MWGI152 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | •      |        | •       |         |        |        |        |        |        |        | •      |        | •       |         |
| MWGI182 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | •      |         | •       |        |        |        |        |        |        |        | •      |         | •       |

 burgbad cleanFlow: afsluitbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA080/081. Zie pagina: 419.  
Moet apart worden besteld.

 Boring van 2-/3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: **114,-**. zonder kraangatboring: geen meerprijs




| TYP-NR. | BREEDTE | GRIEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GRIEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |

### WASTAFELONDERKASTEN VOOR MINERAALSTEEN WASTAFELS SYS M7

- 1 lade bovenzijde, 300 mm diep, met 1 sifonuisparing
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep

op maat gemaakt:



480 - 720



|                |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>WYII060</b> | 600 mm      | 1041,- | 1167,- | 1421,- | 1631,- | 1041,- | 1167,- | 1421,- | 1631,- | 1041,- | 1167,- | 1421,- | 1631,- |
| <b>WYII080</b> | 800 mm      | 1139,- | 1311,- | 1575,- | 1809,- | 1139,- | 1311,- | 1575,- | 1809,- | 1139,- | 1311,- | 1575,- | 1809,- |
| <b>WYII100</b> | 1000 mm     | 1266,- | 1455,- | 1731,- | 1989,- | 1266,- | 1455,- | 1731,- | 1989,- | 1266,- | 1455,- | 1731,- | 1989,- |
| <b>WYII110</b> | L/R 1100 mm | 1329,- | 1525,- | 1807,- | 2078,- | 1329,- | 1525,- | 1807,- | 2078,- | 1329,- | 1525,- | 1807,- | 2078,- |
| <b>WYII120</b> | 1200 mm     | 1391,- | 1600,- | 1885,- | 2167,- | 1391,- | 1600,- | 1885,- | 2167,- | 1391,- | 1600,- | 1885,- | 2167,- |

ACIV030  
ACEN060/080/100/120




- 1 lade bovenzijde, 300 mm diep, met 1 sifonuisparing
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep



|                |             |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |
|----------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>WVWQ060</b> | 600 mm      | 1012,- | 1167,- | 1421,- | 1631,- | 1012,- | 1167,- | 1421,- | 1631,- | - | - | - | - |
| <b>WVWQ080</b> | 800 mm      | 1139,- | 1311,- | 1575,- | 1809,- | 1139,- | 1311,- | 1575,- | 1809,- | - | - | - | - |
| <b>WVWQ100</b> | 1000 mm     | 1266,- | 1455,- | 1731,- | 1989,- | 1266,- | 1455,- | 1731,- | 1989,- | - | - | - | - |
| <b>WVWQ110</b> | L/R 1100 mm | 1329,- | 1525,- | 1807,- | 2078,- | 1329,- | 1525,- | 1807,- | 2078,- | - | - | - | - |
| <b>WVWQ120</b> | 1200 mm     | 1391,- | 1600,- | 1885,- | 2167,- | 1391,- | 1600,- | 1885,- | 2167,- | - | - | - | - |

ACIV030  
ACEN060/080/100/120

- 1 lade, 350 mm diep






|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>WVWP060</b> | 600 mm  | 880,-  | 1070,- | 1280,- | 1475,- | 880,-  | 1070,- | 1280,- | 1475,- | - | - | - | - |
| <b>WVWP080</b> | 800 mm  | 989,-  | 1191,- | 1438,- | 1654,- | 989,-  | 1191,- | 1438,- | 1654,- | - | - | - | - |
| <b>WVWP100</b> | 1000 mm | 1100,- | 1311,- | 1591,- | 1832,- | 1100,- | 1311,- | 1591,- | 1832,- | - | - | - | - |
| <b>WVWP110</b> | 1100 mm | 1157,- | 1373,- | 1673,- | 1920,- | 1157,- | 1373,- | 1673,- | 1920,- | - | - | - | - |
| <b>WVWP120</b> | 1200 mm | 1211,- | 1433,- | 1749,- | 2011,- | 1211,- | 1433,- | 1749,- | 2011,- | - | - | - | - |

ACEN060/080  
ACEN100/120

- 1 lade bovenzijde, 300 mm diep, met 1 sifonuisparing
- 1 lade bovenzijde, 350 mm diep
- 2 laden onderzijde, 350 mm diep

op maat gemaakt:

480 - 720



|                |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>WYII140</b> | L/R 1400 mm | 1859,- | 2071,- | 2418,- | 2775,- | 1859,- | 2071,- | 2418,- | 2775,- | 1859,- | 2071,- | 2418,- | 2775,- |
|----------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|




ACIV030  
ACEN080/060

Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.


| TYP-NR. | BREEDTE | GREEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GREEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |

### WASTAFELONDERKASTEN VOOR MINERAALSTEEN WASTAFELS SYS M7

- 1 lade bovenzijde, 300 mm diep, met 1 sifonuitsparing
- 1 lade bovenzijde, 350 mm diep
- 2 laden onderzijde, 350 mm diep






|                   |         |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |
|-------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>WVWQ140L/R</b> | 1400 mm | 1859,- | 2071,- | 2418,- | 2775,- | 1859,- | 2071,- | 2418,- | 2775,- | - | - | - | - |
|-------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|




- 2 laden bovenzijde, 300 mm diep, met sifonuitsparing
- 2 laden onderzijde, 350 mm diep

**op maat gemaakt:**




**480 - 720**



|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>WYII150</b> | 1500 mm | 2039,- | 2264,- | 2645,- | 3043,- | 2039,- | 2264,- | 2645,- | 3043,- | 2039,- | 2264,- | 2645,- | 3043,- |
| <b>WYII180</b> | 1800 mm | 2225,- | 2470,- | 2881,- | 3318,- | 2225,- | 2470,- | 2881,- | 3318,- | 2225,- | 2470,- | 2881,- | 3318,- |




- 2 laden bovenzijde, 300 mm diep, met sifonuitsparing
- 2 laden onderzijde, 350 mm diep
- 1 open vak met vaste schap






**op maat gemaakt:**

**480 - 720**


|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>SGZX150</b> | 1500 mm | 1763,- | 1958,- | 2286,- | 2630,- | 1763,- | 1958,- | 2286,- | 2630,- | 1763,- | 1958,- | 2286,- | 2630,- |
| <b>SGZX180</b> | 1800 mm | 1924,- | 2135,- | 2493,- | 2868,- | 1924,- | 2135,- | 2493,- | 2868,- | 1924,- | 2135,- | 2493,- | 2868,- |



- 2 laden bovenzijde, 300 mm diep, met sifonuitsparing
- 2 laden onderzijde, 350 mm diep



|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>WVWQ150</b> | 1500 mm | 2039,- | 2264,- | 2645,- | 3043,- | 2039,- | 2264,- | 2645,- | 3043,- | - | - | - | - |
| <b>WVWQ180</b> | 1800 mm | 2225,- | 2470,- | 2881,- | 3318,- | 2225,- | 2470,- | 2881,- | 3318,- | - | - | - | - |



| TYP-NR.                                                                                                                                                         | BREEDTE | GREEPKEUZE |        |        |        | TIP-ON TECHNIEK G0126 |        |        |        | VERZONKEN GREEP G0300 |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|-----------------------|-----|-----|-----|
|                                                                                                                                                                 |         | PG1        | PG2    | PG3    | PG4    | PG1                   | PG2    | PG3    | PG4    | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |
| WASTAFELONDERKASTEN VOOR MINERAALSTEEN WASTAFELS SYS M7                                                                                                         |         |            |        |        |        |                       |        |        |        |                       |     |     |     |
| <div><div>– 2 laden bovenzijde, 300 mm diep, met sifonuitsparing</div><div>– 2 laden onderzijde, 350 mm diep</div><div>– 1 open vak met vaste schap</div></div> |         |            |        |        |        |                       |        |        |        |                       |     |     |     |
| SGJR150                                                                                                                                                         | 1500 mm | 2185,-     | 2428,- | 2836,- | 3261,- | 2185,-                | 2428,- | 2836,- | 3261,- | —                     | —   | —   | —   |
| SGJR180                                                                                                                                                         | 1800 mm | 2384,-     | 2646,- | 3091,- | 3556,- | 2384,-                | 2646,- | 3091,- | 3556,- | —                     | —   | —   | —   |
| <div><div></div><div>ACLV030<br/>ACEN060/075</div></div>                                                                                                        |         |            |        |        |        |                       |        |        |        |                       |     |     |     |



|                                                                                                                                                                   | UITVOERING                                                                                            | TYP-NR.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BREEDTE | PRIJS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| <b>Wastafelkleuren</b><br><div> <div></div> <div></div> </div> <p>wit blinkend C0001 (Standaard)</p> <p>Wit mat nr. C0037<br/>Meerprijs SOAS999: <b>158,-</b></p> | <b>Inclusief</b><br> | <b>Materiaal</b><br>mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyestertekunstharz als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, poriënvrije oppervlak.<br><b>Bij inbouw in een nis moeten inbouwmaten worden opgegeven!</b> |         |       |



#### WASTAFEL EN MINERAALSTEEN SYS M7 PLUS OP MAAT GEMAAKT




- diepte waskom: 120 mm
- incl. burgbad cleanFlow

**MWJP062**

620 mm

**1339,-**

#### VERLENGING VOOR MINERAALSTEEN WASTAFEL SYS M7 PLUS




- wastafelverlenging
- totale breedte max. 2800 mm
- zijdelings rechte afsluiting
- prijs per 100 mm

**MWJP999** L/R

100 mm

**79,-**

**i** Verlenging per zijde max. 1090 mm



**f** burgbad cleanFlow: afsluitbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA080/081. Zie pagina: 419.  
Moet apart worden besteld.

**f** Boring van 2-/3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: **114,-**. zonder kraangatboring: geen meerprijs




**i** **Bij vrije plaatsing moet aan iedere kant van het meubel rekening worden gehouden met een oversteek 10 mm.**

| TYP-NR. | BREEDTE | GRIEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIËK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GRIEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |


**WASTAFELONDERKASTEN VOOR MINERAALSTEEN WASTAFELS SYS M7 PLUS**

- 1 lade bovenzijde, 300 mm diep, met 1 sifonuisparing
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep




**op maat gemaakt:**
 480 - 720

 600 - 1200



|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>WYIJ060</b> | 600 mm  | 1012,- | 1167,- | 1421,- | 1631,- | 1012,- | 1167,- | 1421,- | 1631,- | 1012,- | 1167,- | 1421,- | 1631,- |
| <b>WYIJ080</b> | 800 mm  | 1139,- | 1311,- | 1575,- | 1809,- | 1139,- | 1311,- | 1575,- | 1809,- | 1139,- | 1311,- | 1575,- | 1809,- |
| <b>WYIJ100</b> | 1000 mm | 1266,- | 1455,- | 1731,- | 1989,- | 1266,- | 1455,- | 1731,- | 1989,- | 1266,- | 1455,- | 1731,- | 1989,- |
| <b>WYIJ120</b> | 1200 mm | 1391,- | 1600,- | 1885,- | 2167,- | 1391,- | 1600,- | 1885,- | 2167,- | 1391,- | 1600,- | 1885,- | 2167,- |






- 1 lade bovenzijde, 300 mm diep, met 1 sifonuisparing
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep

**op maat gemaakt:**
 600 - 1200


|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>WXQB060</b> | 600 mm  | 1012,- | 1167,- | 1421,- | 1631,- | 1012,- | 1167,- | 1421,- | 1631,- | — | — | — | — |
| <b>WXQB080</b> | 800 mm  | 1139,- | 1311,- | 1575,- | 1809,- | 1139,- | 1311,- | 1575,- | 1809,- | — | — | — | — |
| <b>WXQB100</b> | 1000 mm | 1266,- | 1455,- | 1731,- | 1989,- | 1266,- | 1455,- | 1731,- | 1989,- | — | — | — | — |
| <b>WXQB120</b> | 1200 mm | 1391,- | 1600,- | 1885,- | 2167,- | 1391,- | 1600,- | 1885,- | 2167,- | — | — | — | — |



- 1 lade, 350 mm diep

**op maat gemaakt:**
 600 - 1200


|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>WXPT060</b> | 600 mm  | 880,-  | 1070,- | 1280,- | 1475,- | 880,-  | 1070,- | 1280,- | 1475,- | — | — | — | — |
| <b>WXPT080</b> | 800 mm  | 989,-  | 1191,- | 1438,- | 1654,- | 989,-  | 1191,- | 1438,- | 1654,- | — | — | — | — |
| <b>WXPT100</b> | 1000 mm | 1100,- | 1311,- | 1591,- | 1832,- | 1100,- | 1311,- | 1591,- | 1832,- | — | — | — | — |
| <b>WXPT120</b> | 1200 mm | 1211,- | 1433,- | 1749,- | 2011,- | 1211,- | 1433,- | 1749,- | 2011,- | — | — | — | — |


 Sifonuitsparing kan worden verplaatst. Meerprijs SOAS999 **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

 Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

 Bij vrije plaatsing moet aan iedere kant van het meubel rekening worden gehouden met een oversteek 10 mm.

| TYP-NR. | BREEDTE | GREEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GREEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |




### ONDERKASTEN VOOR MINERAALSTEEN WASTAFEL SYS M7 PLUS

- 1 lade bovenzijde, 350 mm diep
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep


**op maat gemaakt:**

480 - 720

300 - 800



|                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>WYIK030</b> | 300 mm | 800,-  | 887,-  | 992,-  | 1143,- | 800,-  | 887,-  | 992,-  | 1143,- | 800,-  | 887,-  | 992,-  | 1143,- |
| <b>WYIK040</b> | 400 mm | 852,-  | 944,-  | 1059,- | 1216,- | 852,-  | 944,-  | 1059,- | 1216,- | 852,-  | 944,-  | 1059,- | 1216,- |
| <b>WYIK050</b> | 500 mm | 891,-  | 990,-  | 1110,- | 1277,- | 891,-  | 990,-  | 1110,- | 1277,- | 891,-  | 990,-  | 1110,- | 1277,- |
| <b>WYIK060</b> | 600 mm | 936,-  | 1040,- | 1163,- | 1337,- | 936,-  | 1040,- | 1163,- | 1337,- | 936,-  | 1040,- | 1163,- | 1337,- |
| <b>WYIK080</b> | 800 mm | 1051,- | 1169,- | 1339,- | 1539,- | 1051,- | 1169,- | 1339,- | 1539,- | 1051,- | 1169,- | 1339,- | 1539,- |






ACEN030/040/050  
ACEN060/080


- 1 lade bovenzijde, 350 mm diep
- 1 lade onderzijde, diepte 420 mm

**op maat gemaakt:**

300 - 900



|                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>WXQE030</b> | 300 mm | 800,-  | 887,-  | 992,-  | 1143,- | 800,-  | 887,-  | 992,-  | 1143,- | - | - | - | - |
| <b>WXQE040</b> | 400 mm | 852,-  | 944,-  | 1059,- | 1216,- | 852,-  | 944,-  | 1059,- | 1216,- | - | - | - | - |
| <b>WXQE050</b> | 500 mm | 891,-  | 990,-  | 1110,- | 1277,- | 891,-  | 990,-  | 1110,- | 1277,- | - | - | - | - |
| <b>WXQE060</b> | 600 mm | 936,-  | 1040,- | 1163,- | 1337,- | 936,-  | 1040,- | 1163,- | 1337,- | - | - | - | - |
| <b>WXQE080</b> | 800 mm | 1051,- | 1169,- | 1339,- | 1539,- | 1051,- | 1169,- | 1339,- | 1539,- | - | - | - | - |






ACEN030/040/050  
ACEN060/080


- 1 lade, diepte 420 mm
- 1 binnenlade, 350 mm diep

**op maat gemaakt:**

300 - 900



|                |        |       |        |        |        |       |        |        |        |   |   |   |   |
|----------------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>WXQD030</b> | 300 mm | 750,- | 833,-  | 938,-  | 1080,- | 750,- | 833,-  | 938,-  | 1080,- | - | - | - | - |
| <b>WXQD040</b> | 400 mm | 795,- | 885,-  | 994,-  | 1146,- | 795,- | 885,-  | 994,-  | 1146,- | - | - | - | - |
| <b>WXQD050</b> | 500 mm | 831,- | 910,-  | 1039,- | 1195,- | 831,- | 910,-  | 1039,- | 1195,- | - | - | - | - |
| <b>WXQD060</b> | 600 mm | 873,- | 975,-  | 1091,- | 1254,- | 873,- | 975,-  | 1091,- | 1254,- | - | - | - | - |
| <b>WXQD080</b> | 800 mm | 983,- | 1093,- | 1252,- | 1439,- | 983,- | 1093,- | 1252,- | 1439,- | - | - | - | - |




ACEN030/040/050  
ACEN060/080

**↑** **→** Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

**i** Bij vrije plaatsing moet aan iedere kant van het meubel rekening worden gehouden met een oversteek 10 mm.

|                                                                                                                                                             | UITVOERING                                                                                     | TYP-NR.                                                                                                                                                                                              | BREEDTE | PRIJS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| <b>MINERAALSTEEN WASTAFEL SANA PLUS</b>                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |         |       |
| Wastafelkleuren                                                                                                                                             | Inclusief                                                                                      | Materiaal                                                                                                                                                                                            |         |       |
| <div> <div></div> <div>wit blinkend C0001 (Standard)</div> </div> <div> <div></div> <div>Wit mat nr. C0037<br/>Meerprijs SOAS999: <b>158,-</b></div> </div> | <div>  </div> | mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyester-kunsthars als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, poriënvrije oppervlak. |         |       |



- afmeting waskom 460x440 mm
- diepte waskom: 104 mm
- incl. burgbad cleanFlow

**MWFB067**




670 mm

**687,-**

| TYP-NR. | BREEDTE | GREEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GREEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |

**WASTAFELONDERKAST VOOR WASTAFEL MINERAALSTEEN SANA PLUS**

- 1 lade
- incl. ruimtebesparende sifon

**WVNE065**

650 mm

–

1124,-

1236,-

1409,-

–

1124,-

1236,-

1409,-

–

–

–

–

**vs** **HANDDOEKHOUDER**

- handdoekhouder zwenkbaar
- chroom

**HHAC003**

34 mm

**120,-**

 burgbad clean**Flow**: afsluitbaar met afvoerstop clean**Flow**+ **FLOA080/081**. Zie pagina: 419  
Moet apart worden besteld.


 Boring van 2-/3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: **114,-**. zonder kraangatboring: geen meerprijs

|                                                                                                                  | UITVOERING                                                                                                                             | TYP-NR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BREEDTE | PRIJS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| Wastafelkleuren                                                                                                  | Inclusief                                                                                                                              | Materiaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |       |
|  wit blinkend C0001 (Standaard) |  Wit mat nr. C0037<br>Meerprijs SOA5999: <b>158,-</b> |  mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyestertekunsthar als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, poriënvrije oppervlak.<br><b>Bij inbouw in een nis moeten inbouwmaten worden opgegeven!</b> |         |       |



## MINERAALSTEEN WASTAFELS SYS M8 OP MAAT GEMAAKT

GELIEVE HET BESTELFORMULIER IN TE VULLEN, ZIE PAGINA: 301




### enkele wastafel

- afmeting waskom ø 403 mm
- diepte waskom: 98 mm
- incl. burgbad cleanFlow
- Verlenging per zijde max. 1095 mm

**DIEPTE** 505 mm

**MWHA061** 610 mm **1205,-**




### dubbele wastafel

- afmeting waskom ø 403 mm
- diepte waskom: 98 mm
- incl. burgbad cleanFlow
- Verlenging per zijde max. 795 mm

**DIEPTE** 505 mm

**MWHA121** 1210 mm **2409,-**




### enkele wastafel

- afmeting waskom 720x326 mm
- diepte waskom: 98 mm
- incl. burgbad cleanFlow
- Verlenging per zijde max. 945 mm

**DIEPTE** 505 mm

**MWHC091** 910 mm **1336,-**




### dubbele wastafel

- afmeting waskom 720x326 mm
- diepte waskom: 98 mm
- incl. burgbad cleanFlow
- Verlenging per zijde max. 495 mm

**DIEPTE** 505 mm

**MWHC181** 1810 mm **2669,-**




### enkele wastafel

- afmeting waskom 710x328 mm
- diepte waskom: 110 mm
- incl. burgbad cleanFlow
- Verlenging per zijde max. 945 mm

**DIEPTE** 505 mm

**MWHE091** 910 mm **1292,-**



### dubbele wastafel

- afmeting waskom 710x328 mm
- diepte waskom: 110 mm
- incl. burgbad cleanFlow
- Verlenging per zijde max. 495 mm

**DIEPTE** 505 mm


**MWHE181** 1810 mm **2580,-**

 burgbad cleanFlow: afsluitbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA080/081. Zie pagina: 419  
Moet apart worden besteld.


 Boring van 2-/3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: **114,-**, zonder kraangatboring: geen meerprijs

 **Bij vrije plaatsing moet aan iedere kant van het meubel rekening worden gehouden met een oversteek 10 mm.**

| UITVOERING                                                                                                                                                                                            | TYP-NR.                                                                                               | BREEDTE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PRIJS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Wastafelkleuren</b><br><br>wit blinkend C0001 (Standaard)<br>Wit mat nr. C0037<br>Meerprijs SOAS999: <b>158,-</b> | <b>Inclusief</b><br> | <b>Materiaal</b><br>mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyestertekunstharz als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, poriënvrije oppervlak.<br><b>Bij inbouw in een nis moeten inbouwmatten worden opgegeven!</b> |       |
| <b>MINERAALSTEEN WASTAFELS SYS M8 OP MAAT GEMAAKT</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                       | GELIEVE HET BESTELFORMULIER IN TE VULLEN, ZIE PAGINA: 301                                                                                                                                                                                                                                       |       |

**enkele wastafel**


- afmeting waskom 520x327 mm
- diepte waskom: 68 mm
- incl. afloopventiel, niet afsluitbaar
- Verlenging per zijde max. 1045 mm

**DIEPTE** 505 mm**MWHG071** 710 mm **1160,-****dubbele wastafel**


- afmeting waskom 520x327 mm
- diepte waskom: 68 mm
- incl. afloopventiel, niet afsluitbaar
- Verlenging per zijde max. 695 mm

**DIEPTE** 505 mm**MWHG141** 1410 mm **2320,-****VERLENGING VOOR MINERAALSTEEN WASTAFEL SYS M8**


- wastafelverlenging
- zijdelings rechte afsluiting
- prijs per 100 mm
- totale breedte max.: 2800 mm

**Wastafelverlenging** prijs per 100 mm **138,-**


MWAHA...



MWHC...



MWHE...



MWHG...

**WASTAFELONDERKASTEN VOOR MINERAALSTEEN WASTAFEL SYS M8**

|          | WYIL060 | WYIL070 | WYIL090 | WYIL120 | WWGB060 | WWGB070 | WWGB090 | WWGB120 | WWFZ060 | WWFZ070 | WWFZ090 | WWFZ120 | WWFX060 | WWFX070 | WWFX090 | WWFX120 | WWPE120 | WYIM120 |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| MWAHA061 | •       | •       | •       | •       | •       | •       | •       | •       | •       | •       | •       | •       | •       | •       | •       | •       |         |         |
| MWAHA121 | •       | •       | •       |         | •       | •       | •       |         | •       | •       | •       | •       | •       | •       | •       |         | •       | •       |
| MWHC091  |         |         | •       | •       |         |         | •       | •       |         |         | •       | •       |         |         | •       | •       |         |         |
| MWHC181  |         |         | •       | •       |         |         | •       | •       |         |         | •       | •       |         |         | •       | •       |         |         |
| MWHE091  |         |         | •       | •       |         |         | •       | •       |         |         | •       | •       |         |         | •       | •       |         |         |
| MWHE181  |         |         | •       | •       |         |         | •       | •       |         |         | •       | •       |         |         | •       | •       |         |         |
| MWHG071  |         | •       | •       | •       |         | •       | •       | •       |         | •       | •       | •       |         | •       | •       | •       |         |         |
| MWHG141  |         | •       |         |         |         | •       |         |         |         | •       |         |         |         | •       |         |         |         |         |

**F** Boring van 2-/3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: **114,-**. zonder kraangatboring: geen meerprijs

**i** Bij vrije plaatsing moet aan iedere kant van het meubel rekening worden gehouden met een oversteek 10 mm.




| TYP-NR. | BREEDTE | GREEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GREEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |

### WASTAFELONDERKASTEN VOOR MINERAALSTEEN WASTAFELS SYS M8

- 1 lade bovenzijde, 300 mm diep, met 1 sifonuisparing
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep

op maat gemaakt:

- 480 - 720
- 600 - 1200



|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>WYIL060</b> | 600 mm  | 1040,- | 1234,- | 1451,- | 1643,- | 1040,- | 1234,- | 1451,- | 1643,- | 1040,- | 1234,- | 1451,- | 1643,- |
| <b>WYIL070</b> | 700 mm  | 1082,- | 1280,- | 1504,- | 1705,- | 1082,- | 1280,- | 1504,- | 1705,- | 1082,- | 1280,- | 1504,- | 1705,- |
| <b>WYIL090</b> | 900 mm  | 1218,- | 1452,- | 1707,- | 1942,- | 1218,- | 1452,- | 1707,- | 1942,- | 1218,- | 1452,- | 1707,- | 1942,- |
| <b>WYIL120</b> | 1200 mm | 1561,- | 1771,- | 2060,- | 2347,- | 1561,- | 1771,- | 2060,- | 2347,- | 1561,- | 1771,- | 2060,- | 2347,- |






ACIV030  
ACEN060/070/ACEN090/120

- 1 lade bovenzijde, 300 mm diep, met 1 sifonuisparing
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep

op maat gemaakt:

- 600 - 1200



|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>WWGB060</b> | 600 mm  | 1040,- | 1234,- | 1451,- | 1643,- | 1040,- | 1234,- | 1451,- | 1643,- | — | — | — | — |
| <b>WWGB070</b> | 700 mm  | 1082,- | 1280,- | 1504,- | 1705,- | 1082,- | 1280,- | 1504,- | 1705,- | — | — | — | — |
| <b>WWGB090</b> | 900 mm  | 1218,- | 1452,- | 1707,- | 1942,- | 1218,- | 1452,- | 1707,- | 1942,- | — | — | — | — |
| <b>WWGB120</b> | 1200 mm | 1561,- | 1771,- | 2060,- | 2347,- | 1561,- | 1771,- | 2060,- | 2347,- | — | — | — | — |






ACIV030  
ACEN060/070/ACEN090/120

- 1 lade, 350 mm diep

op maat gemaakt:

- 600 - 1200



|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>WWFZ060</b> | 600 mm  | 886,-  | 1077,- | 1293,- | 1487,- | 886,-  | 1077,- | 1293,- | 1487,- | — | — | — | — |
| <b>WWFZ070</b> | 700 mm  | 926,-  | 1125,- | 1346,- | 1547,- | 926,-  | 1125,- | 1346,- | 1547,- | — | — | — | — |
| <b>WWFZ090</b> | 900 mm  | 850,-  | 1294,- | 1551,- | 1783,- | 850,-  | 1294,- | 1551,- | 1783,- | — | — | — | — |
| <b>WWFZ120</b> | 1200 mm | 1221,- | 1445,- | 1763,- | 2028,- | 1221,- | 1445,- | 1763,- | 2028,- | — | — | — | — |



ACEN060/070  
ACEN090/120

Sifonuitsparing kan worden verplaatst. Meerprijs SOAS999 **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

Bij vrije plaatsing moet aan iedere kant van het meubel rekening worden gehouden met een oversteek 10 mm.

| TYP-NR. | BREEDTE | GRIEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GRIEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |

### WASTAFELONDERKASTEN VOOR MINERAALSTEEN WASTAFELS SYS M8

- 1 lade, 350 mm diep, met sifonuisparing
- incl. metalen consolen

op maat gemaakt:

600 - 1200

|                |         |       |       |        |        |       |       |        |        |   |   |   |   |
|----------------|---------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>WWFX060</b> | 600 mm  | 651,- | 737,- | 864,-  | 994,-  | 651,- | 737,- | 864,-  | 994,-  | - | - | - | - |
| <b>WWFX070</b> | 700 mm  | 690,- | 781,- | 919,-  | 1056,- | 690,- | 781,- | 919,-  | 1056,- | - | - | - | - |
| <b>WWFX090</b> | 900 mm  | 802,- | 908,- | 1062,- | 1223,- | 802,- | 908,- | 1062,- | 1223,- | - | - | - | - |
| <b>WWFX120</b> | 1200 mm | 852,- | 963,- | 1140,- | 1305,- | 852,- | 963,- | 1140,- | 1305,- | - | - | - | - |

ACIV035  
ACEN060/070/ACEN090/120

- 1 lade bovenzijde, 300 mm diep, met 2 sifonuisparingen
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep

op maat gemaakt:

480 - 720

|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>WYIM120</b> | 1200 mm | 1561,- | 1771,- | 2060,- | 2347,- | 1561,- | 1771,- | 2060,- | 2347,- | 1561,- | 1771,- | 2060,- | 2347,- |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

ACIV030  
ACEN120

- 1 lade bovenzijde, 300 mm diep, met 2 sifonuisparingen
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep

|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>WWPE120</b> | 1200 mm | 1561,- | 1771,- | 2060,- | 2347,- | 1561,- | 1771,- | 2060,- | 2347,- | - | - | - | - |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|

ACIV030  
ACEN120

### ONDERKASTEN VOOR MINERAALSTEEN WASTAFELS SYS M8

- 1 lade bovenzijde, 350 mm diep
- 1 lade onderzijde, diepte 420 mm

op maat gemaakt:

480 - 720

300 - 900

|                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>WYIN030</b> | 300 mm | 820,-  | 914,-  | 1021,- | 1173,- | 820,-  | 914,-  | 1021,- | 1173,- | 820,-  | 914,-  | 1021,- | 1173,- |
| <b>WYIN040</b> | 400 mm | 858,-  | 955,-  | 1068,- | 1229,- | 858,-  | 955,-  | 1068,- | 1229,- | 858,-  | 955,-  | 1068,- | 1229,- |
| <b>WYIN050</b> | 500 mm | 900,-  | 1005,- | 1120,- | 1291,- | 900,-  | 1005,- | 1120,- | 1291,- | 900,-  | 1005,- | 1120,- | 1291,- |
| <b>WYIN060</b> | 600 mm | 957,-  | 1062,- | 1192,- | 1373,- | 957,-  | 1062,- | 1192,- | 1373,- | 957,-  | 1062,- | 1192,- | 1373,- |
| <b>WYIN080</b> | 800 mm | 1061,- | 1180,- | 1352,- | 1554,- | 1061,- | 1180,- | 1352,- | 1554,- | 1061,- | 1180,- | 1352,- | 1554,- |

ACEN030/040/050  
ACEN060/080

Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

Sifonuitsparing kan worden verplaatst. Meerprijs SOAS999 **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

**Bij vrije plaatsing moet aan iedere kant van het meubel rekening worden gehouden met een oversteek 10 mm.**



| TYP-NR.                                                                                                          | BREEDTE | GREEPKEUZE |        |        |        | TIP-ON TECHNIEK G0126 |        |        |        | VERZONKEN GREEP G0300 |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|-----------------------|-----|-----|-----|
|                                                                                                                  |         | PG1        | PG2    | PG3    | PG4    | PG1                   | PG2    | PG3    | PG4    | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |
| ONDERKASTEN VOOR MINERAALSTEEN WASTAFELS SYS M8                                                                  |         |            |        |        |        |                       |        |        |        |                       |     |     |     |
| - 1 lade bovenzijde, 350 mm diep<br>- 1 lade onderzijde, diepte 420 mm<br><b>op maat gemaakt:</b><br>☑ 300 - 900 |         |            |        |        |        |                       |        |        |        |                       |     |     |     |
| WWGJ030                                                                                                          | 300 mm  | 820,-      | 914,-  | 1021,- | 1173,- | 820,-                 | 914,-  | 1021,- | 1173,- | —                     | —   | —   | —   |
| WWGJ040                                                                                                          | 400 mm  | 858,-      | 955,-  | 1068,- | 1229,- | 858,-                 | 955,-  | 1068,- | 1229,- | —                     | —   | —   | —   |
| WWGJ050                                                                                                          | 500 mm  | 900,-      | 1005,- | 1120,- | 1291,- | 900,-                 | 1005,- | 1120,- | 1291,- | —                     | —   | —   | —   |
| WWGJ060                                                                                                          | 600 mm  | 957,-      | 1062,- | 1192,- | 1373,- | 957,-                 | 1062,- | 1192,- | 1373,- | —                     | —   | —   | —   |
| WWGJ080                                                                                                          | 800 mm  | 1061,-     | 1180,- | 1352,- | 1554,- | 1061,-                | 1180,- | 1352,- | 1554,- | —                     | —   | —   | —   |
| ACEN030/040/050<br>ACEN060/080                                                                                   |         |            |        |        |        |                       |        |        |        |                       |     |     |     |
| - 1 lade, diepte 420 mm                                                                                          |         |            |        |        |        |                       |        |        |        |                       |     |     |     |
| <b>op maat gemaakt:</b><br>☑ 300 - 900                                                                           |         |            |        |        |        |                       |        |        |        |                       |     |     |     |
| WWGH030                                                                                                          | 300 mm  | 635,-      | 885,-  | 994,-  | 1146,- | 635,-                 | 885,-  | 994,-  | 1146,- | —                     | —   | —   | —   |
| WWGH040                                                                                                          | 400 mm  | 758,-      | 839,-  | 945,-  | 1088,- | 758,-                 | 839,-  | 945,-  | 1088,- | —                     | —   | —   | —   |
| WWGH050                                                                                                          | 500 mm  | 831,-      | 910,-  | 1039,- | 1195,- | 831,-                 | 910,-  | 1039,- | 1195,- | —                     | —   | —   | —   |
| WWGH060                                                                                                          | 600 mm  | 881,-      | 983,-  | 1101,- | 1265,- | 881,-                 | 983,-  | 1101,- | 1265,- | —                     | —   | —   | —   |
| WWGH080                                                                                                          | 800 mm  | 983,-      | 1093,- | 1252,- | 1439,- | 983,-                 | 1093,- | 1252,- | 1439,- | —                     | —   | —   | —   |
| ACEN030/040/050<br>ACEN060/080                                                                                   |         |            |        |        |        |                       |        |        |        |                       |     |     |     |
| - 1 lade, diepte 420 mm<br>- incl. metalen consolen                                                              |         |            |        |        |        |                       |        |        |        |                       |     |     |     |
| <b>op maat gemaakt:</b><br>☑ 300 - 900                                                                           |         |            |        |        |        |                       |        |        |        |                       |     |     |     |
| WWGF030                                                                                                          | 300 mm  | 564,-      | 634,-  | 713,-  | 819,-  | 564,-                 | 634,-  | 713,-  | 819,-  | —                     | —   | —   | —   |
| WWGF035                                                                                                          | 350 mm  | 593,-      | 670,-  | 751,-  | 862,-  | 593,-                 | 670,-  | 751,-  | 862,-  | —                     | —   | —   | —   |
| WWGF045                                                                                                          | 450 mm  | 618,-      | 698,-  | 779,-  | 896,-  | 618,-                 | 698,-  | 779,-  | 896,-  | —                     | —   | —   | —   |
| WWGF060                                                                                                          | 600 mm  | 651,-      | 737,-  | 864,-  | 994,-  | 651,-                 | 737,-  | 864,-  | 994,-  | —                     | —   | —   | —   |
| WWGF090                                                                                                          | 900 mm  | 802,-      | 908,-  | 1062,- | 1223,- | 802,-                 | 908,-  | 1062,- | 1223,- | —                     | —   | —   | —   |
| ACEN030/040/050<br>ACEN060/080                                                                                   |         |            |        |        |        |                       |        |        |        |                       |     |     |     |

 Prijs voor op maat gemaakte producten: de eerstvolgend hogere standaardprijs + meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor informatie pagina: 7.

 **Bij vrije plaatsing moet aan iedere kant van het meubel rekening worden gehouden met een oversteek 10 mm.**

Firma:

Bestelnr.

## INFORMATIE OVER DE MINERAALSTEEN WASTAFELS SYS M8



Typ-Nr.:

**A** totale breedte met verlenging

☐ Bij inbouw in nis vaste maat opgeven:

☒ nismaat - 6mm= vaste maat wastafel

☐ Geen inbouw in een nis



**D1** Marge links tot midden van de afloop van de bak:

**D3** Middenafstand wasbekken:

**D2** Marge rechts tot midden van de afloop van de bak:

### REKENING HOUDEN MET DE MIN. RANDAFSTAND D1/D2:

MWHA061: 300 mm

MWHC091: 450 mm

MWHE091: 450 mm

MWHG071: 350 mm


### REKENING HOUDEN MET DE MIN. AFSTAND D3 TUSSEN DE KOMMEN:

MWHA121: 600 mm


MWHC181: 900 mm

MWHE181: 900 mm


MWHG141: 700 mm




MWHA...



MWHC...



MWHE...



MWHG...

## INFORMATIE OVER DE KRAAN

☐ Staande kraan


☐ Wandkraan

producent:


Serie:

Typ-nr.:

☐ kraan gegevensblad




**E1** randafstand staande kraan links:



**E2** randafstand staande kraan rechts:


### INFORMATIE OVER DE STAANDE KRAAN BIJ EEN RONDE OPZETKOM



Kruis de plaats van de kraanr aan.

\* 12:00 op MWHA...niet mogelijk.

### SPECIFICATIES VOOR STAANDE KRAAN BIJ 2E RONDE WAS-TAFEL



Kruis de plaats van de kraanr aan.

\* 12:00 op MWHA...niet mogelijk.

| TYP-NR.                                                                                                                | BREEDTE                                                                                                                                   | GRIEPKEUZE                                                                        |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126                                                                                                                                                                                 |     |     |     | VERZONKEN GRIEP G0300 |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|                                                                                                                        |                                                                                                                                           | PG1                                                                               | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                                                                                                                                                                                                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |
| Wastafelkleuren                                                                                                        |                                                                                                                                           | Inclusief                                                                         |     |     |     | Materiaal                                                                                                                                                                                             |     |     |     |                       |     |     |     |
| <br>wit blinkend C0001<br>(Standaard) | <br>Wit mat nr. C0037<br>Meerprijs SOAS999: <b>158,-</b> |  |     |     |     | mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyestertekunstharz als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, poriënvrije oppervlak. |     |     |     |                       |     |     |     |




## CRONO MINERAALSTEEN WASTAFELS INCL. ONDERKAST

### mineraalsteen wastafel


– diepte waskom: 125 mm

### wastafelonderkast


– 1 deur



Versie L: deurscharnier links



Versie L: deurscharnier links



Versie L: deurscharnier links

|                |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>SHGP050</b> | L/R | 500 mm | 1357,- | 1430,- | 1501,- | 1583,- | 1357,- | 1430,- | 1501,- | 1583,- | 1357,- | 1430,- | 1501,- | 1583,- |
|----------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

 i Montage wastafel vrij te kiezen, waskom R of L

### mineraalsteen wastafel

– diepte waskom: 130 mm

### wastafelonderkast




– 1 lade bovenzijde, 350 mm

diep, met sifonuisparing

– 1 lade onderzijde, 350 mm

diep


– incl. burghbad cleanFlow



### op maat gemaakt:

 670 - 750

|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>SHGQ081</b> | 814 mm  | 2301,- | 2456,- | 2696,- | 2909,- | 2301,- | 2456,- | 2696,- | 2909,- | 2301,- | 2456,- | 2696,- | 2909,- |
| <b>SHGQ121</b> | 1214 mm | 2672,- | 2811,- | 3043,- | 3286,- | 2672,- | 2811,- | 3043,- | 3286,- | 2672,- | 2811,- | 3043,- | 3286,- |



### mineraalsteen wastafel

– diepte waskom: 130 mm

### wastafelonderkast


– 1 lade bovenzijde, 350 mm

diep, met sifonuisparing


– 1 lade onderzijde, 350 mm

diep


– incl. burghbad cleanFlow



versie L



versie L



versie L

### op maat gemaakt:

 670 - 750

|                |     |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|-----|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>SHHV121</b> | L/R | 1214 mm | 2672,- | 2811,- | 3043,- | 3286,- | 2672,- | 2811,- | 3043,- | 3286,- | 2672,- | 2811,- | 3043,- | 3286,- |
|----------------|-----|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|



 burghbad cleanFlow: afsluitbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA080/081. Zie pagina: 419.  
Moet apart worden besteld.

 Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

 Boring van 2-/3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: **114,-**. zonder kraangatboring: geen meerprijs

| TYP-NR.                                                                                                                | BREEDTE                                                                                                                                   | GREEPKEUZE                                                                                                                                                          |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126                                                                                                                                                                                 |     |     |     | VERZONKEN GREEP G0300 |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|                                                                                                                        |                                                                                                                                           | PG1                                                                                                                                                                 | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                                                                                                                                                                                                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |
| Wastafelkleuren                                                                                                        |                                                                                                                                           | Inclusief                                                                                                                                                           |     |     |     | Materiaal                                                                                                                                                                                             |     |     |     |                       |     |     |     |
| <br>wit blinkend C0001<br>(Standaard) | <br>Wit mat nr. C0037<br>Meerprijs SOAS999: <b>158,-</b> |   |     |     |     | mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyestertekunstharz als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, porienvrije oppervlak. |     |     |     |                       |     |     |     |

## CRONO MINERAALSTEEN WASTAFELS INCL. ONDERKAST

## mineraalsteen wastafel

– diepte waskom: 130 mm




## wastafelonderkast

– 2 laden bovenzijde, 350 mm diep

– 2 laden onderzijde, 350 mm diep

– Installatieruimte midden

– incl. burgbad cleanFlow



## op maat gemaakt:

 670 - 750

|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>SHGQ161</b> | 1614 mm | 3567,- | 3762,- | 4092,- | 4434,- | 3567,- | 3762,- | 4092,- | 4434,- | – | – | – | – |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|

 ACEN080

## mineraalsteen wastafel




– diepte waskom: 130 mm

## wastafelonderkast

– 2 laden bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuitsparing

– 2 laden onderzijde, 350 mm diep


– incl. burgbad cleanFlow



## op maat gemaakt:

 670 - 750

|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>SHGR121</b> | 1214 mm | 3022,- | 3183,- | 3453,- | 3738,- | 3022,- | 3183,- | 3453,- | 3738,- | 3022,- | 3183,- | 3453,- | 3738,- |
| <b>SHGR161</b> | 1614 mm | 3696,- | 3893,- | 4222,- | 4563,- | 3696,- | 3893,- | 4222,- | 4563,- | 3696,- | 3893,- | 4222,- | 4563,- |

 ACLV035  
ACEN060/080

 burgbad cleanFlow: afsluitbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA080/081. Zie pagina: 419.  
Moet apart worden besteld.

 Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

 Boring van 2-/3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: **114,-**. zonder kraangatboring: geen meerprijs

| TYP-NR. | BREEDTE | GRIEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GRIEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |

Wastafelkleuren




wit blinkend C0001 (Standaard)  
 Wit mat nr. C0037  
 Meerprijs SOAS999: **158,-**

Inclusief



Materiaal

mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyestertekunsthar als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, poriënvrije oppervlak.



## WASTAFELS MINERAALSTEEN DEVIO INKL. WASTAFELONDERKAST

### wastafel mineraalsteen




#### Devio

– diepte waskom: 99 mm

#### wastafelonderkast

– 1 deur

– incl. ruimtebesparende sifon



|                |     |        |       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       |        |
|----------------|-----|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| <b>SHNB037</b> | L/R | 370 mm | 791,- | 859,- | 980,- | 1364,- | 791,- | 859,- | 980,- | 1364,- | 791,- | 859,- | 980,- | 1364,- |
|----------------|-----|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|

   Montage wastafel vrij te kiezen, waskom R of L

### wastafel mineraalsteen

#### Devio

– diepte waskom: 103 mm

#### wastafelonderkast




– 1 lade bovenzijde, 300 mm

diep, met 1 sifonuisparing

– 1 lade onderzijde, 300 mm

diep

– incl. burgbad cleanFlow



### op maat gemaakt:

 580 - 700

|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>SHMX061</b> | 605 mm  | 1508,- | 1643,- | 1822,- | 2059,- | 1508,- | 1643,- | 1822,- | 2059,- | 1508,- | 1643,- | 1822,- | 2059,- |
| <b>SHMX081</b> | 805 mm  | 1588,- | 1731,- | 1919,- | 2167,- | 1588,- | 1731,- | 1919,- | 2167,- | 1588,- | 1731,- | 1919,- | 2167,- |
| <b>SHMX101</b> | 1005 mm | 1712,- | 1866,- | 2064,- | 2331,- | 1712,- | 1866,- | 2064,- | 2331,- | 1712,- | 1866,- | 2064,- | 2331,- |

 ACLV030

### wastafel mineraalsteen

#### Devio

– diepte waskom: 103 mm

#### wastafelonderkast




– 1 lade bovenzijde, 300 mm

diep, met 2 sifonuisparingen

– 1 lade onderzijde, 300 mm

diep

– incl. burgbad cleanFlow



### op maat gemaakt:

 580 - 700

|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>SHMY121</b> | 1205 mm | 1962,- | 2146,- | 2414,- | 2781,- | 1962,- | 2146,- | 2414,- | 2781,- | 1962,- | 2146,- | 2414,- | 2781,- |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

 ACLV030

 burgbad cleanFlow: afsluitbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA080/081. Zie pagina: 419.  
Moet apart worden besteld.

 Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

 wastafel alleen met ééngatskraanboring mogelijk.

| TYP-NR.                                                                           | BREEDTE                                              | GRIEPKEUZE                                                                        |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126                                                                                                                                                                                 |     |     |     | VERZONKEN GREEP G0300 |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|                                                                                   |                                                      | PG1                                                                               | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                                                                                                                                                                                                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |
| Wastafelkleuren                                                                   |                                                      | Inclusief                                                                         |     |     |     | Materiaal                                                                                                                                                                                             |     |     |     |                       |     |     |     |
|  |                                                      |  |     |     |     | mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyestertekunstharz als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, porienvrije oppervlak. |     |     |     |                       |     |     |     |
| wit blinkend C0001<br>(Standaard)                                                 | Wit mat nr. C0037<br>Meerprijs SOAS999: <b>158,-</b> |                                                                                   |     |     |     |                                                                                                                                                                                                       |     |     |     |                       |     |     |     |

## WASTAFELS MINERAALSTEEN DEVIO INKL. WASTAFELONDERKAST

### wastafel mineraalsteen

#### Devio

– diepte waskom: 103 mm

#### wastafelonderkast




– 2 laden bovenzijde, 300 mm

diep, met sifonuitsparing

– 2 laden onderzijde, 300 mm

diep

– incl. burgbad cleanFlow




### op maat gemaakt:

↑ 580 - 700

|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>SHMZ121</b> | 1205 mm | 2310,- | 2475,- | 2687,- | 3093,- | 2310,- | 2475,- | 2687,- | 3093,- | 2310,- | 2475,- | 2687,- | 3093,- |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

 ACIV030



 burgbad cleanFlow: afsluitbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA080/081. Zie pagina: 419.  
Moet apart worden besteld.

 Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

 wastafel alleen met ééngatskraanboring mogelijk.

| TYP-NR.            | BREEDTE | GREEPKEUZE                                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                        |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GREEP G0300 |     |     |     |
|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|                    |         | PG1                                                                                                                                                                 | PG2 | PG3                                                                                                                                                                                                    | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |
| Wastafelkleuren    |         | Inclusief                                                                                                                                                           |     | Materiaal                                                                                                                                                                                              |     |                       |     |     |     |                       |     |     |     |
| <div></div>        |         |   |     | mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyesterkunstharz als bindmiddel.<br>Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, poriënvrije oppervlak. |     |                       |     |     |     |                       |     |     |     |
| wit blinkend C0001 |         |                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                        |     |                       |     |     |     |                       |     |     |     |



## WASTAFELS MINERAALSTEEN EQIO INKL. WASTAFELONDERKAST

### wastafel mineraalsteen


#### Eqio

– diepte waskom: 100 mm


#### wastafelonderkast

– 1 deur

– incl. burgbad cleanFlow



Versie R: deurscharnier rechts



Versie R: deurscharnier rechts

|                |     |        |       |       |       |        |       |       |       |        |   |   |   |   |
|----------------|-----|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|---|---|---|---|
| <b>SHLK052</b> | L/R | 520 mm | 791,- | 859,- | 980,- | 1364,- | 791,- | 859,- | 980,- | 1364,- | – | – | – | – |
|----------------|-----|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|---|---|---|---|

 Montage wastafel vrij te kiezen, waskom R of L

### wastafel mineraalsteen


#### Eqio

– diepte waskom: 100 mm


#### wastafelonderkast

– 1 deur


– incl. burgbad cleanFlow



Versie R: deurscharnier rechts



Versie R: deurscharnier rechts



Versie R: deurscharnier rechts

|                |     |        |       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       |        |
|----------------|-----|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| <b>SHLL052</b> | L/R | 520 mm | 791,- | 859,- | 980,- | 1364,- | 791,- | 859,- | 980,- | 1364,- | 791,- | 859,- | 980,- | 1364,- |
|----------------|-----|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|

 Montage wastafel vrij te kiezen, waskom R of L

### wastafel mineraalsteen

#### Eqio

– diepte waskom: 120 mm

– afmeting waskom: 500x305 mm

#### wastafelonderkast


– 1 lade bovenzijde, 350 mm

diep, met sifonuisparing

– 1 lade onderzijde, 350 mm


diep

– incl. burgbad cleanFlow




op maat gemaakt:

 498 - 738



op maat gemaakt:

 498 - 738



op maat gemaakt:

 538 - 738

|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>SHMQ062</b> | 620 mm  | 1508,- | 1643,- | 1822,- | 2059,- | 1508,- | 1643,- | 1822,- | 2059,- | 1508,- | 1643,- | 1822,- | 2059,- |
| <b>SHMQ082</b> | 820 mm  | 1588,- | 1731,- | 1919,- | 2167,- | 1588,- | 1731,- | 1919,- | 2167,- | 1588,- | 1731,- | 1919,- | 2167,- |
| <b>SHMQ092</b> | 920 mm  | 1650,- | 1799,- | 1990,- | 2249,- | 1650,- | 1799,- | 1990,- | 2249,- | 1650,- | 1799,- | 1990,- | 2249,- |
| <b>SHMQ102</b> | 1020 mm | 1712,- | 1866,- | 2064,- | 2331,- | 1712,- | 1866,- | 2064,- | 2331,- | 1712,- | 1866,- | 2064,- | 2331,- |
| <b>SHMQ122</b> | 1220 mm | 1836,- | 2001,- | 2207,- | 2493,- | 1836,- | 2001,- | 2207,- | 2493,- | 1836,- | 2001,- | 2207,- | 2493,- |

 ACIV035  
ACEN060/080/090/100/120

 burgbad cleanFlow: afsluitbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA080/081. Zie pagina: 419.  
Moet apart worden besteld.

 Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

 wastafel alleen met ééngatskraanboring mogelijk.

| TYP-NR. | BREEDTE | GRIEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GRIEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |

## WASTAFELS MINERAALSTEEN EQIO INKL. WASTAFELONDERKAST




## wastafel mineraalsteen

## Eqio

- 2 kraanboringen
- diepte waskom: 120 mm

## wastafelonderkast




- 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuisparing
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep
- incl. burgbad cleanFlow



|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>SHMR102</b> | 1020 mm | 1791,- | 1945,- | 2143,- | 2410,- | 1791,- | 1945,- | 2143,- | 2410,- | 1791,- | 1945,- | 2143,- | 2410,- |
| <b>SHMR122</b> | 1220 mm | 1915,- | 2080,- | 2286,- | 2572,- | 1915,- | 2080,- | 2286,- | 2572,- | 1915,- | 2080,- | 2286,- | 2572,- |

mineraalstenen dubbele  
wastafel Eqio



- diepte waskom: 120 mm
- 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuisparing
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep
- incl. burgbad cleanFlow




|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>SHMS122</b> | 1220 mm | 1962,- | 2146,- | 2414,- | 2781,- | 1962,- | 2146,- | 2414,- | 2781,- | 1962,- | 2146,- | 2414,- | 2781,- |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

mineraalstenen dubbele  
wastafel Eqio

- diepte waskom: 120 mm
- 2 laden bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuitsparing
- 2 laden onderzijde, 350 mm diep
- incl. burgbad cleanFlow



|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>SHMT122</b> | 1220 mm | 2310,- | 2475,- | 2687,- | 3093,- | 2310,- | 2475,- | 2687,- | 3093,- | 2310,- | 2475,- | 2687,- | 3093,- |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|








|               | UITVOERING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TYP-NR. | BREEDTE                                                                                                                                                                                                             | PRIJS |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Wastafelkleur | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div>wit natuur nr. C0001</div><div>Wit mat nr. C0037<br/><div>NEW</div>01.04.2026</div><div>Zwart mat Nr. C0038</div><div>Taupe nr. C0040</div></div>                                                                                                                                                                                    |         | <div>Inclusief</div> <div><div></div><div>burgbad clean<b>Flow</b><br/>wordt bij de wastafe-<br/>londerkast geleverd</div></div> |       |
| Materiaal     | <p>Keramiek - Keramiek wordt uit de hoogwaardige porseleingrondstoffen kaolien, klei, veldspaat en kwarts op industriële wijze gemaakt. Bij een temperatuur van 1250°C vormt de keramische scherf een vaste verbinding met de glazuur, wat het product een hoge mechanische vastheid en een gesloten glasoppervlak geeft.</p> <p><b>Bij inbouw in een nis moeten inbouwmaten worden opgegeven!</b></p> |         |                                                                                                                                                                                                                     |       |



**WASTAFELS KERAMIEK SYS K2 STANDAARD (YSO)**  
 ALLEEN MOGELIJK IN COMBINATIE MET WASTAFELONDERKASTEN EN MET COMPLETE ONDERBOUW!


|                                                                                                       |                                              |                    |         |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|---------|---------------|
|                      | – diepte waskom: 120 mm                      | <b>KBAU061</b>     | 617 mm  | <b>1134,-</b> |
|                                                                                                       |                                              | <b>KBAU081</b>     | 817 mm  | <b>1329,-</b> |
|                                                                                                       |                                              | <b>KBAU101</b>     | 1017 mm | <b>1422,-</b> |
|                                                                                                       |                                              | <b>KBAU121</b>     | 1217 mm | <b>1555,-</b> |
|                                                                                                       |                                              | <b>KBAU141</b>     | 1417 mm | <b>1654,-</b> |
| <br>versie L         | – diepte waskom: 120 mm                      | <b>KBAU111</b> L/R | 1117 mm | <b>1477,-</b> |
| <br>NEW 01.06.2026 | – diepte waskom: 120 mm                      | <b>KBDB121</b>     | 1217 mm | <b>1555,-</b> |
|                                                                                                       |                                              | <b>KBDB141</b>     | 1417 mm | <b>1654,-</b> |
| <br>NEW 01.06.2026 | – 2 kraanboringen<br>– diepte waskom: 120 mm | <b>KBDC121</b>     | 1217 mm | <b>1662,-</b> |
|                                                                                                       |                                              | <b>KBDC141</b>     | 1417 mm | <b>1761,-</b> |
|                    | – diepte waskom: 120 mm                      | <b>KBAZ141</b>     | 1417 mm | <b>2130,-</b> |

|                                                                                     |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | burgbad cleanFlow: afsluitbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA074/073. Zie pagina: 41                                 |
|  | Boring van 2-/3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: <b>114,-</b> zonder kraangatboring: geen meerprijs |
|  | Bij vrije plaatsing moet aan iedere kant van het meubel rekening worden gehouden met een oversteek 10 mm.            |

| UITVOERING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TYP-NR. | BREEDTE                                                                                                                                                              | PRIJS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Wastafelkleur</b><br><br>wit natuur nr. C0001    Wit mat nr. C0037    Zwart mat Nr. C0038    Taupe nr. C0040<br><b>NEW</b> 01.04.2026                                                                                                                                                                                       |         | <b>Inclusief</b><br> burgbad cleanFlow<br>wordt bij de wastafelonderkast geleverd |       |
| <b>Materiaal</b><br>Keramiek - Keramiek wordt uit de hoogwaardige porseleingrondstoffen kaolien, klei, veldspaat en kwarts op industriële wijze gemaakt. Bij een temperatuur van 1250°C vormt de keramische scherf een vaste verbinding met de glazuur, wat het product een hoge mechanische vastheid en een gesloten glasoppervlak geeft.<br><b>Bij inbouw in een nis moeten inbouwmaten worden opgegeven!</b> |         |                                                                                                                                                                      |       |

**WASTAFEL KERAMIEK SYS K2 OP MAAT GEMAAKT**


ALLEEN MOGELIJK IN COMBINATIE MET WASTAFELONDERKASTEN EN MET COMPLETE ONDERBOUW!



- diepte waskom: 130 mm
- Totaallengte max.: 1410 mm

**KBAW081**


817 mm

**1787,-**
**VERLENGING VOOR WASTAFEL KERAMIEK SYS K2**



- wastafelverlenging
- zijdelings rechte afsluiting
- prijs per 100 mm

**KBAW999 L/R**


variabel

**98,-**
*i* Verlenging min. 50 mm / max. 300 mm per zijde.



KBAU061




KBAU081




KBAU101




KBAU111 L




KBAU111 R




KBAU121




KBDB121




KBDC121




KBAU141



KBDB141



KBDC141



KBAZ141

 burgbad cleanFlow: afsluitbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA074/073. Zie pagina: 4.1. Moet apart worden besteld.

 Boring van 2-/3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: **114,-** . zonder kraangatboring: geen meerprijs

*i* **Bij vrije plaatsing moet aan iedere kant van het meubel rekening worden gehouden met een oversteek 10 mm.**

| TYP-NR. | BREEDTE | GRIEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GRIEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |

### WASTAFELONDERKASTEN VOOR KERAMISCHE WASTAFELS SYS K2

- 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuisparing
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep
- incl. metalen consolen
- incl. burghbad cleanFlow

#### op maat gemaakt:

480 - 720

600 - 1200

|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>WYIS060</b> | 600 mm  | 987,-  | 1110,- | 1309,- | 1507,- | 987,-  | 1110,- | 1309,- | 1507,- | 987,-  | 1110,- | 1309,- | 1507,- |
| <b>WYIS080</b> | 800 mm  | 1086,- | 1220,- | 1440,- | 1655,- | 1086,- | 1220,- | 1440,- | 1655,- | 1086,- | 1220,- | 1440,- | 1655,- |
| <b>WYIS100</b> | 1000 mm | 1237,- | 1374,- | 1601,- | 1842,- | 1237,- | 1374,- | 1601,- | 1842,- | 1237,- | 1374,- | 1601,- | 1842,- |
| <b>WYIS120</b> | 1200 mm | 1389,- | 1544,- | 1802,- | 2072,- | 1389,- | 1544,- | 1802,- | 2072,- | 1389,- | 1544,- | 1802,- | 2072,- |



- 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuisparing
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep
- incl. metalen consolen
- incl. burghbad cleanFlow

#### op maat gemaakt:

600 - 1200

|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>WUYI060</b> | 600 mm  | 987,-  | 1110,- | 1309,- | 1507,- | 987,-  | 1110,- | 1309,- | 1507,- | — | — | — | — |
| <b>WUYI080</b> | 800 mm  | 1086,- | 1220,- | 1440,- | 1655,- | 1086,- | 1220,- | 1440,- | 1655,- | — | — | — | — |
| <b>WUYI100</b> | 1000 mm | 1237,- | 1374,- | 1601,- | 1842,- | 1237,- | 1374,- | 1601,- | 1842,- | — | — | — | — |
| <b>WUYI120</b> | 1200 mm | 1389,- | 1544,- | 1802,- | 2072,- | 1389,- | 1544,- | 1802,- | 2072,- | — | — | — | — |




- 1 lade, 350 mm diep
- incl. metalen consolen
- incl. burghbad cleanFlow

#### op maat gemaakt:

600 - 1200

|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>WUYH060</b> | 600 mm  | 882,-  | 1066,- | 1271,- | 1465,- | 882,-  | 1066,- | 1271,- | 1465,- | — | — | — | — |
| <b>WUYH080</b> | 800 mm  | 969,-  | 1173,- | 1396,- | 1607,- | 969,-  | 1173,- | 1396,- | 1607,- | — | — | — | — |
| <b>WUYH100</b> | 1000 mm | 1129,- | 1390,- | 1693,- | 1950,- | 1129,- | 1390,- | 1693,- | 1950,- | — | — | — | — |
| <b>WUYH120</b> | 1200 mm | 1221,- | 1501,- | 1829,- | 2102,- | 1221,- | 1501,- | 1829,- | 2102,- | — | — | — | — |



Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.




Sifonuitsparing kan worden verplaatst. Meerprijs SOAS999 **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

Bij vrije plaatsing moet aan iedere kant van het meubel rekening worden gehouden met een oversteek 10 mm.

| TYP-NR. | BREEDTE | GRIEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GRIEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |

**WASTAFELONDERKASTEN VOOR DUBBELE KERAMIEK-WASTAFELS SYS K2 KBDB141 / KBDC141**




- 2 laden bovenzijde, 350 mm diep
- 2 laden onderzijde, 350 mm diep
- Installatieruimte midden
- incl. metalen consolen
- incl. burgbad cleanFlow



|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>SHQU140</b> | 1400 mm | 1899,- | 2108,- | 2456,- | 2828,- | 1899,- | 2108,- | 2456,- | 2828,- | 1899,- | 2108,- | 2456,- | 2828,- |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

**NEW** 01.06.2026

- 2 laden bovenzijde, 350 mm diep
- 2 laden onderzijde, 350 mm diep
- Installatieruimte midden
- incl. metalen consolen
- incl. burgbad cleanFlow



|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>SHQT140</b> | 1400 mm | 1899,- | 2108,- | 2456,- | 2828,- | 1899,- | 2108,- | 2456,- | 2828,- | 1899,- | 2108,- | 2456,- | 2828,- |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

**NEW** 01.06.2026

Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-** voor uitgebreide informatie pagina: 7.

**Bij vrije plaatsing moet aan iedere kant van het meubel rekening worden gehouden met een oversteek 10 mm.**

| TYP-NR. | BREEDTE | GRIEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GRIEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |

### WASTAFELONDERKASTEN VOOR DUBBELE KERAMIEK-WASTAFEL SYS K2 KBAZ141

- 2 laden bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuitsparing
- 2 laden onderzijde, 350 mm diep
- incl. metalen consolen
- incl. burghbad cleanFlow

op maat gemaakt:

480 - 720

|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>WYIS140</b> | 1400 mm | 1899,- | 2108,- | 2456,- | 2828,- | 1899,- | 2108,- | 2456,- | 2828,- | 1899,- | 2108,- | 2456,- | 2828,- |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|



ACIV035  
ACEN070

- 2 laden bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuitsparing
- 2 laden onderzijde, 350 mm diep
- incl. metalen consolen
- incl. burghbad cleanFlow

|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>WUYI140</b> | 1400 mm | 1899,- | 2108,- | 2456,- | 2828,- | 1899,- | 2108,- | 2456,- | 2828,- | - | - | - | - |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|



ACIV035  
ACEN070

- 2 laden, 350 mm diep
- incl. metalen consolen
- incl. burghbad cleanFlow

|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>WUYH140</b> | 1400 mm | 1520,- | 1748,- | 2059,- | 2369,- | 1520,- | 1748,- | 2059,- | 2369,- | - | - | - | - |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|



ACEN070

### WASTAFELONDERKASTEN VOOR KERAMIEK WASTAFEL SYS K2

|         | WUYH060 | WUYH080 | WUYH100 | WUYH120 | WUYH140 | WUYI060 | WUYI080 | WUYI100 | WUYI120 | WUYI140 | WYIS060 | WYIS080 | WYIS100 | WYIS120 | WYIS140 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| KBAU061 | •       |         |         |         |         | •       |         |         |         |         | •       |         |         |         |         |
| KBAU081 |         | •       |         |         |         |         | •       |         |         |         |         | •       |         |         |         |
| KBAU101 |         |         | •       |         |         |         |         | •       |         |         |         |         | •       |         |         |
| KBAU111 |         | •       |         |         |         |         | •       |         |         |         |         | •       |         |         |         |
| KBAU121 |         | •       |         | •       |         |         | •       |         | •       |         |         | •       |         | •       |         |
| KBAU141 |         | •       |         |         |         |         | •       |         |         |         |         | •       |         |         |         |
| KBAZ141 |         |         |         |         | •       |         |         |         |         | •       |         |         |         |         | •       |
| KBAW081 |         | •       | •       | •       |         |         | •       | •       | •       |         |         | •       | •       | •       |         |

Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

Sifonuitsparing kan worden verplaatst. Meerprijs SOAS999 **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

Bij vrije plaatsing moet aan iedere kant van het meubel rekening worden gehouden met een oversteek 10 mm.

| TYP-NR.                                                                                                         | BREEDTE | GRIEPKEUZE                                                                                                   |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126                                                 |     |     |     | VERZONKEN GREEP G0300                                                 |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
|                                                                                                                 |         | PG1                                                                                                          | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                                                                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                                                                   | PG2 | PG3 | PG4 |
| ONDERKASTEN VOOR KERAMISCHE WASTAFELS SYS K2                                                                    |         |                                                                                                              |     |     |     |                                                                       |     |     |     |                                                                       |     |     |     |
| <div>– 1 lade bovenzijde</div> <div>– 1 lade onderzijde</div> <div>op maat gemaakt:</div> <div> 480 - 720</div> |         |                                                                                                              |     |     |     |                                                                       |     |     |     |                                                                       |     |     |     |
|                                                                                                                 |         | <div>WYIT030</div> <div>300 mm</div> <div>852,-</div> <div>944,-</div> <div>1059,-</div> <div>1216,-</div>   |     |     |     | <div>852,-</div> <div>944,-</div> <div>1059,-</div> <div>1216,-</div> |     |     |     | <div>852,-</div> <div>944,-</div> <div>1059,-</div> <div>1216,-</div> |     |     |     |
| <div> ACEN030</div>                                                                                             |         |                                                                                                              |     |     |     |                                                                       |     |     |     |                                                                       |     |     |     |
| <div>– 1 deur</div> <div>– 1 glasschap</div> <div>op maat gemaakt:</div> <div> 200 - 300</div>                  |         |                                                                                                              |     |     |     |                                                                       |     |     |     |                                                                       |     |     |     |
|                                                                                                                 |         | <div>WUZY030 L/R</div> <div>300 mm</div> <div>506,-</div> <div>651,-</div> <div>779,-</div> <div>889,-</div> |     |     |     | <div>506,-</div> <div>651,-</div> <div>779,-</div> <div>889,-</div>   |     |     |     | <div>–</div> <div>–</div> <div>–</div> <div>–</div>                   |     |     |     |
| <div> ACEN030</div>                                                                                             |         |                                                                                                              |     |     |     |                                                                       |     |     |     |                                                                       |     |     |     |
| <div>– 1 lade bovenzijde</div> <div>– 1 lade onderzijde</div>                                                   |         |                                                                                                              |     |     |     |                                                                       |     |     |     |                                                                       |     |     |     |
|                                                                                                                 |         | <div>WUYL030</div> <div>300 mm</div> <div>732,-</div> <div>881,-</div> <div>1012,-</div> <div>1155,-</div>   |     |     |     | <div>732,-</div> <div>881,-</div> <div>1012,-</div> <div>1155,-</div> |     |     |     | <div>–</div> <div>–</div> <div>–</div> <div>–</div>                   |     |     |     |
| <div> ACEN030</div>                                                                                             |         |                                                                                                              |     |     |     |                                                                       |     |     |     |                                                                       |     |     |     |
| <div>– 1 lade</div> <div>– 1 binnenlade</div>                                                                   |         |                                                                                                              |     |     |     |                                                                       |     |     |     |                                                                       |     |     |     |
|                                                                                                                 |         | <div>WUYK030</div> <div>300 mm</div> <div>702,-</div> <div>834,-</div> <div>940,-</div> <div>1053,-</div>    |     |     |     | <div>702,-</div> <div>834,-</div> <div>940,-</div> <div>1053,-</div>  |     |     |     | <div>–</div> <div>–</div> <div>–</div> <div>–</div>                   |     |     |     |
| <div> ACEN030</div>                                                                                             |         |                                                                                                              |     |     |     |                                                                       |     |     |     |                                                                       |     |     |     |
| <div>– 1 deur</div> <div>– 1 glasschap</div> <div>op maat gemaakt:</div> <div> 200 - 300</div>                  |         |                                                                                                              |     |     |     |                                                                       |     |     |     |                                                                       |     |     |     |
|                                                                                                                 |         | <div>WUYJ030 L/R</div> <div>300 mm</div> <div>461,-</div> <div>592,-</div> <div>710,-</div> <div>811,-</div> |     |     |     | <div>461,-</div> <div>592,-</div> <div>710,-</div> <div>811,-</div>   |     |     |     | <div>–</div> <div>–</div> <div>–</div> <div>–</div>                   |     |     |     |

Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

**Bij vrije plaatsing moet aan iedere kant van het meubel rekening worden gehouden met een oversteek 10 mm.**

| TYP-NR. | BREEDTE | GREEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GREEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |

### WASTAFELS KERAMIEK DEVIO INCL. WASTAFELONDERKAST

Wastafelkleur


wit blinkend Nr. C0001

Inclusief



Materiaal

Keramik - Keramiek wordt uit de hoogwaardige porseleingrondstoffen kaolien, klei, veldspaat en kwarts op industriële wijze gemaakt. Bij een temperatuur van 1250°C vormt de keramische scherf een vaste verbinding met de glazuur, wat het product een hoge mechanische vastheid en een gesloten glasoppervlak geeft.




#### wastafel keramiek Devio


– diepte waskom: 99 mm

#### wastafelonderkast


– 1 deur



Versie L: deuraanslag links,  
waskom rechts



Versie L: deuraanslag links,  
waskom rechts



Versie L: deuraanslag links,  
waskom rechts


|                |     |        |       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       |        |
|----------------|-----|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| <b>SHNA037</b> | L/R | 370 mm | 791,- | 859,- | 980,- | 1364,- | 791,- | 859,- | 980,- | 1364,- | 791,- | 859,- | 980,- | 1364,- |
|----------------|-----|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|

#### wastafel keramiek Devio


– diepte waskom: 99 mm

#### wastafelonderkast


– 1 lade bovenzijde, 300 mm  
diep, met 1 sifonuisparing  
– 1 lade onderzijde, 300 mm  
diep



op maat gemaakt:  
↑ 480 - 601



op maat gemaakt:  
↑ 480 - 601



op maat gemaakt:  
↑ 520 - 601


|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>SHMU061</b> | 605 mm  | 1508,- | 1643,- | 1822,- | 2059,- | 1508,- | 1643,- | 1822,- | 2059,- | 1508,- | 1643,- | 1822,- | 2059,- |
| <b>SHMU081</b> | 805 mm  | 1588,- | 1731,- | 1919,- | 2167,- | 1588,- | 1731,- | 1919,- | 2167,- | 1588,- | 1731,- | 1919,- | 2167,- |
| <b>SHMU101</b> | 1005 mm | 1712,- | 1866,- | 2064,- | 2331,- | 1712,- | 1866,- | 2064,- | 2331,- | 1712,- | 1866,- | 2064,- | 2331,- |

#### wastafel keramiek Devio


– diepte waskom: 99 mm

#### wastafelonderkast


– 1 lade bovenzijde, 300 mm  
diep, met 2 sifonuisparingen  
– 1 lade onderzijde, 300 mm  
diep



op maat gemaakt:  
↑ 480 - 601



op maat gemaakt:  
↑ 480 - 601



op maat gemaakt:  
↑ 520 - 601

|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>SHMV121</b> | 1205 mm | 1962,- | 2146,- | 2414,- | 2781,- | 1962,- | 2146,- | 2414,- | 2781,- | 1962,- | 2146,- | 2414,- | 2781,- |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

**F** wastafel alleen met ééngatskraanboring mogelijk.

**↑** Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

| TYP-NR. | BREEDTE | GRIEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GRIEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |

## WASTAFELS KERAMIEK DEVIO INCL. WASTAFELONDERKAST

Wastafelkleur



wit blinkend Nr. C0001

Inclusief



Materiaal




Keramik - Keramik wordt uit de hoogwaardige porseleingrondstoffen kaolien, klei, veldspaat en kwarts op industriële wijze gemaakt. Bij een temperatuur van 1250°C vormt de keramische scherf een vaste verbinding met de glazuur, wat het product een hoge mechanische vastheid en een gesloten glasoppervlak geeft.

### wastafel keramiek Devio






– diepte waskom: 99 mm

### wastafelonderkast

- 2 laden bovenzijde, 300 mm diep, met sifonuitsparing
- 2 laden onderzijde, 300 mm diep



|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>SHMW121</b> | 1205 mm | 2310,- | 2475,- | 2687,- | 3093,- | 2310,- | 2475,- | 2687,- | 3093,- | 2310,- | 2475,- | 2687,- | 3093,- |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|



wastafel alleen met ééngatskraanboring mogelijk.

Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.



| TYP-NR. | BREEDTE | GRIEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GRIEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |

## WASTAFELS KERAMIEK EQIO SLIM MET WASTAFELONDERKAST

Wastafelkleur

wit blinkend Nr. C0001

Inclusief



Materiaal

Keramik - Keramik wordt uit de hoogwaardige porseleingrondstoffen kaolien, klei, veldspaat en kwarts op industriële wijze gemaakt. Bij een temperatuur van 1250°C vormt de keramische scherf een vaste verbinding met de glazuur, wat het product een hoge mechanische vastheid en een gesloten glasoppervlak geeft.




### Wastafels keramiek

#### Eqio slim


– diepte waskom: 100 mm

#### wastafelonderkast


– 1 deur



versie R



versie R



|                |     |        |       |       |       |        |       |       |       |        |   |   |   |   |
|----------------|-----|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|---|---|---|---|
| <b>SHQV052</b> | L/R | 520 mm | 791,- | 859,- | 980,- | 1364,- | 791,- | 859,- | 980,- | 1364,- | – | – | – | – |
|----------------|-----|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|---|---|---|---|

**i** Montage wastafel vrij te kiezen, waskom R of L


### Wastafels keramiek

#### Eqio slim


– diepte waskom: 100 mm

#### wastafelonderkast


– 1 deur



versie R



versie R



versie R

|                |     |        |       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       |        |
|----------------|-----|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| <b>SHMP052</b> | L/R | 520 mm | 791,- | 859,- | 980,- | 1364,- | 791,- | 859,- | 980,- | 1364,- | 791,- | 859,- | 980,- | 1364,- |
|----------------|-----|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|

**i** Montage wastafel vrij te kiezen, waskom R of L

### Wastafels keramiek

#### Eqio slim

– diepte waskom: 130 mm


#### wastafelonderkast

– 1 lade bovenzijde, 350 mm


diep, met sifonuisparing

– 1 lade onderzijde, 350 mm


diep



**op maat gemaakt:**  
↑ 480 - 720



**op maat gemaakt:**  
↑ 480 - 720



**op maat gemaakt:**  
↑ 520 - 720

|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>SHML062</b> | 620 mm  | 1508,- | 1643,- | 1822,- | 2059,- | 1508,- | 1643,- | 1822,- | 2059,- | 1508,- | 1643,- | 1822,- | 2059,- |
| <b>SHML082</b> | 820 mm  | 1588,- | 1731,- | 1919,- | 2167,- | 1588,- | 1731,- | 1919,- | 2167,- | 1588,- | 1731,- | 1919,- | 2167,- |
| <b>SHML092</b> | 920 mm  | 1650,- | 1799,- | 1990,- | 2249,- | 1650,- | 1799,- | 1990,- | 2249,- | 1650,- | 1799,- | 1990,- | 2249,- |
| <b>SHML102</b> | 1020 mm | 1712,- | 1866,- | 2064,- | 2331,- | 1712,- | 1866,- | 2064,- | 2331,- | 1712,- | 1866,- | 2064,- | 2331,- |
| <b>SHML122</b> | 1220 mm | 1836,- | 2001,- | 2207,- | 2493,- | 1836,- | 2001,- | 2207,- | 2493,- | 1836,- | 2001,- | 2207,- | 2493,- |



ACIV035  
ACEN...

**F** wastafel alleen met ééngatskraanboring mogelijk.

**↑** Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

| TYP-NR. | BREEDTE | GRIEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GRIEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |

### WASTAFELS KERAMIEK EQIO SLIM MET WASTAFELONDERKAST

Wastafelkleur



wit blinkend Nr. C0001

Inclusief



Materiaal

Keramik - Keramiek wordt uit de hoogwaardige porseleingrondstoffen kaolien, klei, veldspaat en kwarts op industriële wijze gemaakt. Bij een temperatuur van 1250°C vormt de keramische scherf een vaste verbinding met de glazuur, wat het product een hoge mechanische vastheid en een gesloten glasoppervlak geeft.


#### Wastafels keramiek

##### Eqio slim

- 2 kraanboringen
- diepte waskom: 130 mm


##### wastafelonderkast

- 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuisparing
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep




op maat gemaakt:

480 - 720



op maat gemaakt:

480 - 720



op maat gemaakt:


520 - 720

|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>SHMM102</b> | 1020 mm | 1791,- | 1945,- | 2143,- | 2410,- | 1791,- | 1945,- | 2143,- | 2410,- | 1791,- | 1945,- | 2143,- | 2410,- |
| <b>SHMM122</b> | 1220 mm | 1915,- | 2080,- | 2286,- | 2572,- | 1915,- | 2080,- | 2286,- | 2572,- | 1915,- | 2080,- | 2286,- | 2572,- |

ACIV035  
ACEN...


#### Keramische dubbele was- tafel Eqio slim

- diepte waskom: 130 mm
- 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met 2 sifonuisparingen
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep




op maat gemaakt:

480 - 720



op maat gemaakt:

480 - 720



op maat gemaakt:


520 - 720

|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>SHMN122</b> | 1220 mm | 1962,- | 2146,- | 2414,- | 2781,- | 1962,- | 2146,- | 2414,- | 2781,- | 1962,- | 2146,- | 2414,- | 2781,- |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

ACIV035  
ACEN...


#### Keramische dubbele was- tafel Eqio slim

- diepte waskom: 130 mm
- 2 laden bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuitsparing
- 2 laden onderzijde, 350 mm diep




op maat gemaakt:

480 - 720



op maat gemaakt:


480 - 720



op maat gemaakt:

520 - 720

|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>SHMO122</b> | 1220 mm | 2310,- | 2475,- | 2687,- | 3093,- | 2310,- | 2475,- | 2687,- | 3093,- | 2310,- | 2475,- | 2687,- | 3093,- |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

ACIV035  
ACEN...

**F** wastafel alleen met ééngatskraanboring mogelijk.

**↑** Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

| TYP-NR. | BREEDTE | GREEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GREEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |

## WASTAFELS KERAMIEK EQIO INCL. WASTAFELONDERKAST

Wastafelkleur

wit blinkend Nr. C0001

Inclusief



Materiaal

Keramik - Keramik wordt uit de hoogwaardige porseleingrondstoffen kaolien, klei, veldspaat en kwarts op industriële wijze gemaakt. Bij een temperatuur van 1250°C vormt de keramische scherf een vaste verbinding met de glazuur, wat het product een hoge mechanische vastheid en een gesloten glasoppervlak geeft.





### wastafel keramiek Eqio

– diepte waskom: 100 mm

### wastafelonderkast

– 1 klep met binnenindeling  
gemonteerd aan de voorkant



**SGGX053**

530 mm

791,-

859,-

980,-

1364,-

791,-

859,-

980,-

1364,-

–

–

–

–


**i** Montage wastafel vrij te kiezen, waskom R of L

### wastafel keramiek Eqio


– diepte waskom: 100 mm

### wastafelonderkast

– 1 deur



versie R



versie R

**SHLI053**

L/R

530 mm

791,-

859,-

980,-

1364,-

791,-

859,-

980,-

1364,-

–

–

–

–


**NEW** 01.04.2026 **i** Montage wastafel vrij te kiezen, waskom R of L

### wastafel keramiek Eqio


– diepte waskom: 100 mm

### wastafelonderkast


– 1 deur



versie R



versie R



versie R

**SHLJ053**

L/R

530 mm

791,-

859,-

980,-

1364,-

791,-

859,-

980,-

1364,-

791,-

859,-

980,-

1364,-



**NEW** 01.04.2026 **i** Montage wastafel vrij te kiezen, waskom R of L

### wastafel keramiek Eqio

– diepte waskom: 130 mm

### wastafelonderkast

– 1 lade, 350 mm diep



**SFAV063**

630 mm

1390,-

1491,-

1675,-

1921,-

1390,-

1491,-

1675,-

1921,-










–

–

–

–


**ACEN060**



| TYP-NR. | BREEDTE | GREEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GREEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |

## WASTAFELS KERAMIEK EQIO INCL. WASTAFELONDERKAST

Wastafelkleur



wit blinkend Nr. C0001

Inclusief



Materiaal




Keramik - Keramiek wordt uit de hoogwaardige porseleingrondstoffen kaolien, klei, veldspaat en kwarts op industriële wijze gemaakt. Bij een temperatuur van 1250°C vormt de keramische scherf een vaste verbinding met de glazuur, wat het product een hoge mechanische vastheid en een gesloten glasoppervlak geeft.

### wastafel keramiek Eqio

– diepte waskom: 130 mm

### wastafelonderkast

- 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuisparing
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep



op maat gemaakt:

525 - 765

|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>SHAJ063</b> | 630 mm  | 1739,- | 1866,- | 2091,- | 2402,- | 1739,- | 1866,- | 2091,- | 2402,- | 1739,- | 1866,- | 2091,- | 2402,- |
| <b>SHAJ083</b> | 830 mm  | 1802,- | 1929,- | 2162,- | 2488,- | 1802,- | 1929,- | 2162,- | 2488,- | 1802,- | 1929,- | 2162,- | 2488,- |
| <b>SHAJ093</b> | 930 mm  | 1832,- | 1963,- | 2198,- | 2529,- | 1832,- | 1963,- | 2198,- | 2529,- | 1832,- | 1963,- | 2198,- | 2529,- |
| <b>SHAJ103</b> | 1030 mm | 1877,- | 2012,- | 2255,- | 2591,- | 1877,- | 2012,- | 2255,- | 2591,- | 1877,- | 2012,- | 2255,- | 2591,- |
| <b>SHAJ123</b> | 1230 mm | 1969,- | 2109,- | 2362,- | 2718,- | 1969,- | 2109,- | 2362,- | 2718,- | 1969,- | 2109,- | 2362,- | 2718,- |






ACIV035  
ACEN...

### wastafel keramiek Eqio

– diepte waskom: 130 mm

### wastafelonderkast

- 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuisparing
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep



op maat gemaakt:

525 - 765

|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>SHAK103</b> | 1030 mm | 1956,- | 2092,- | 2330,- | 2681,- | 1956,- | 2092,- | 2330,- | 2681,- | 1956,- | 2092,- | 2330,- | 2681,- |
| <b>SHAK123</b> | 1230 mm | 2048,- | 2190,- | 2443,- | 2808,- | 2048,- | 2190,- | 2443,- | 2808,- | 2048,- | 2190,- | 2443,- | 2808,- |






ACIV035  
ACEN...

### wastafel keramiek Eqio

– diepte waskom: 130 mm

### wastafelonderkast

- 2 laden bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuitsparing
- 2 laden onderzijde, 350 mm diep



op maat gemaakt:

525 - 765











|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>SHAL123</b> | 1230 mm | 2310,- | 2475,- | 2687,- | 3093,- | 2310,- | 2475,- | 2687,- | 3093,- | 2310,- | 2475,- | 2687,- | 3093,- |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|



ACIV035  
ACEN120

**F** wastafel alleen met ééngatskraanboring mogelijk.

**↑** Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

| TYP-NR.                                                                                                                          | BREEDTE    | GREEPKEUZE                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | TIP-ON TECHNIEK G0126                                                                |        |        |        | VERZONKEN GREEP G0300                                                                 |        |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|                                                                                                                                  |            | PG1                                                                                 | PG2    | PG3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PG4    | PG1                                                                                  | PG2    | PG3    | PG4    | PG1                                                                                   | PG2    | PG3    | PG4    |
| KERAMIEK WASTAFEL LIN20 INCL. WASTAFELONDERKASTEN                                                                                |            |                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                      |        |        |        |                                                                                       |        |        |        |
| Wastafelkleur                                                                                                                    |            | Inclusief                                                                           |        | Materiaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                      |        |        |        |                                                                                       |        |        |        |
| <div></div>                                                                                                                      |            |    |        | Keramik - Keramik wordt uit de hoogwaardige porseleingrondstoffen kaolien, klei, veldspaat en kwarts op industriële wijze gemaakt. Bij een temperatuur van 1250°C vormt de keramische scherf een vaste verbinding met de glazuur, wat het product een hoge mechanische vastheid en een gesloten glasoppervlak geeft. |        |                                                                                      |        |        |        |                                                                                       |        |        |        |
| wit blinkend Nr. C0001                                                                                                           |            |                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                      |        |        |        |                                                                                       |        |        |        |
| <b>Wastafel keramiek Lin20</b>                                                                                                   |            |                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                      |        |        |        |                                                                                       |        |        |        |
| – diepte waskom: 100 mm                                                                                                          |            |                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                      |        |        |        |                                                                                       |        |        |        |
| <b>wastafelonderkast</b>                                                                                                         |            |                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                      |        |        |        |                                                                                       |        |        |        |
| – 1 deur                                                                                                                         |            |                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                      |        |        |        |                                                                                       |        |        |        |
|                                                                                                                                  |            |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |    |        |        |        |                                                                                       |        |        |        |
|                                                                                                                                  |            | versie links: scharnier rechts                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | versie links: scharnier rechts                                                       |        |        |        |                                                                                       |        |        |        |
| <b>SGGW043</b>                                                                                                                   | L/R 430 mm | 791,-                                                                               | 859,-  | 980,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1364,- | 791,-                                                                                | 859,-  | 980,-  | 1364,- | –                                                                                     | –      | –      | –      |
|  Montage wastafel vrij te kiezen, waskom R of L |            |                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                      |        |        |        |                                                                                       |        |        |        |
| <b>Wastafel keramiek Lin20</b>                                                                                                   |            |                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                      |        |        |        |                                                                                       |        |        |        |
| – diepte waskom: 100 mm                                                                                                          |            |                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                      |        |        |        |                                                                                       |        |        |        |
| <b>wastafelonderkast</b>                                                                                                         |            |                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                      |        |        |        |                                                                                       |        |        |        |
| – 1 deur                                                                                                                         |            |                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                      |        |        |        |                                                                                       |        |        |        |
|                                                                                                                                  |            |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |    |        |        |        |    |        |        |        |
|                                                                                                                                  |            | Versie R: deurscharnier rechts                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | Versie R: deurscharnier rechts                                                       |        |        |        | Versie R: deurscharnier rechts                                                        |        |        |        |
| <b>SHGO043</b>                                                                                                                   | L/R 430 mm | 791,-                                                                               | 859,-  | 980,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1364,- | 791,-                                                                                | 859,-  | 980,-  | 1364,- | 791,-                                                                                 | 859,-  | 980,-  | 1364,- |
|  Montage wastafel vrij te kiezen, waskom R of L |            |                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                      |        |        |        |                                                                                       |        |        |        |
| <b>wastafel keramiek Lin20</b>                                                                                                   |            |                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                      |        |        |        |                                                                                       |        |        |        |
| – diepte waskom: 120 mm                                                                                                          |            |                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                      |        |        |        |                                                                                       |        |        |        |
| <b>wastafelonderkast</b>                                                                                                         |            |                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                      |        |        |        |                                                                                       |        |        |        |
| – 1 lade, 260 mm diep                                                                                                            |            |                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                      |        |        |        |                                                                                       |        |        |        |
| – incl. burghbad cleanFlow                                                                                                       |            |                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                      |        |        |        |                                                                                       |        |        |        |
|                                                                                                                                  |            |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |  |        |        |        |                                                                                       |        |        |        |
| <b>SFAK063</b>                                                                                                                   | 630 mm     | 1488,-                                                                              | 1613,- | 1807,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2077,- | 1488,-                                                                               | 1613,- | 1807,- | 2077,- | –                                                                                     | –      | –      | –      |
|  ACEN060                                      |            |                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                      |        |        |        |                                                                                       |        |        |        |
| <b>wastafel keramiek Lin20</b>                                                                                                   |            |                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                      |        |        |        |                                                                                       |        |        |        |
| – diepte waskom: 120 mm                                                                                                          |            |                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                      |        |        |        |                                                                                       |        |        |        |
| <b>wastafelonderkast</b>                                                                                                         |            |                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                      |        |        |        |                                                                                       |        |        |        |
| – 1 lade bovenzijde, 260 mm diep, met sifonuitsparing                                                                            |            |                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                      |        |        |        |                                                                                       |        |        |        |
| – 1 lade bovenzijde, 260 mm diep                                                                                                 |            |                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                      |        |        |        |                                                                                       |        |        |        |
| – incl. burghbad cleanFlow                                                                                                       |            |                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                      |        |        |        |                                                                                       |        |        |        |
|                                                                                                                                  |            |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |  |        |        |        |  |        |        |        |
| <b>op maat gemaakt:</b>                                                                                                          |            |                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                      |        |        |        |                                                                                       |        |        |        |
|  502 - 742                                    |            |                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                      |        |        |        |                                                                                       |        |        |        |
| <b>SHAC063</b>                                                                                                                   | 630 mm     | 1861,-                                                                              | 2015,- | 2258,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2595,- | 1861,-                                                                               | 2015,- | 2258,- | 2595,- | 1861,-                                                                                | 2015,- | 2258,- | 2595,- |
| <b>SHAD083</b>                                                                                                                   | 830 mm     | 2023,-                                                                              | 2190,- | 2455,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2820,- | 2023,-                                                                               | 2190,- | 2455,- | 2820,- | 2023,-                                                                                | 2190,- | 2455,- | 2820,- |
|  ACIV026<br>ACEN060/080                       |            |                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                      |        |        |        |                                                                                       |        |        |        |

 burghbad cleanFlow: afsluitbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA074. Zie pagina: 419. Moet apart worden besteld.


 Boring van 3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: **114,-** wastafel alleen met kraanboring mogelijk.

 Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

| TYP-NR. | BREEDTE | GREEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GREEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |

## KERAMIEK WASTAFEL LIN20 INCL. WASTAFELONDERKASTEN

### Wastafelkleuren



wit blinkend Nr. C0001



Zwart mat Nr. C0038

### Inclusief



### Materiaal

Keramik - Keramik wordt uit de hoogwaardige porseleingrondstoffen kaolien, klei, veldspaat en kwarts op industriële wijze gemaakt. Bij een temperatuur van 1250°C vormt de keramische scherf een vaste verbinding met de glazuur, wat het product een hoge mechanische vastheid en een gesloten glasoppervlak geeft.






### Wastafel keramiek Lin20

– diepte waskom: 120 mm


### wastafelonderkast

– 1 lade, 350 mm diep

– incl. burgbad cleanFlow



|                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>SGVC063</b> | 630 mm | 1551,- | 1677,- | 1876,- | 2158,- | 1551,- | 1677,- | 1876,- | 2158,- | — | — | — | — |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|



ACEN060

### wastafel keramiek Lin20

– diepte waskom: 120 mm

### wastafelonderkast




– 1 lade bovenzijde, 350 mm

diep, met sifonuisparing

– 1 lade onderzijde, 350 mm

diep


– incl. burgbad cleanFlow



### op maat gemaakt:

502 - 742

|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>SHAE063</b> | 630 mm  | 1891,- | 2072,- | 2320,- | 2670,- | 1891,- | 2072,- | 2320,- | 2670,- | 1891,- | 2072,- | 2320,- | 2670,- |
| <b>SHAC083</b> | 830 mm  | 1961,- | 2150,- | 2406,- | 2769,- | 1961,- | 2150,- | 2406,- | 2769,- | 1961,- | 2150,- | 2406,- | 2769,- |
| <b>SHAC093</b> | 930 mm  | 1999,- | 2184,- | 2422,- | 2785,- | 1999,- | 2184,- | 2422,- | 2785,- | 1999,- | 2184,- | 2422,- | 2785,- |
| <b>SHAC103</b> | 1030 mm | 2035,- | 2222,- | 2466,- | 2837,- | 2035,- | 2222,- | 2466,- | 2837,- | 2035,- | 2222,- | 2466,- | 2837,- |
| <b>SHAC123</b> | 1230 mm | 2108,- | 2299,- | 2526,- | 2907,- | 2108,- | 2299,- | 2526,- | 2907,- | 2108,- | 2299,- | 2526,- | 2907,- |



ACIV035  
ACEN060/080/090/100/120

burgbad clean**Flow**: afsluitbaar met afvoerstop clean**Flow**+ **FLOA074/073**. Zie pagina: 419. Moet apart worden besteld.


Boring van 3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: **114,-** wastafel alleen met kraanboring mogelijk.

Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

| TYP-NR. | BREEDTE | GREEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GREEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |

## KERAMIEK WASTAFEL LIN20 INCL. WASTAFELONDERKASTEN

### Wastafelkleuren



wit blinkend Nr. C0001

Zwart mat Nr. C0038

### Inclusief



### Materiaal

Keramik - Keramik wordt uit de hoogwaardige porseleingrondstoffen kaolien, klei, veldspaat en kwarts op industriële wijze gemaakt. Bij een temperatuur van 1250°C vormt de keramische scherf een vaste verbinding met de glazuur, wat het product een hoge mechanische vastheid en een gesloten glasoppervlak geeft.

### wastafel keramiek Lin20

– diepte waskom: 120 mm




### wastafelonderkast

– 1 lade bovenzijde, 350 mm

diep, met sifonuisparing

– 1 lade onderzijde, 350 mm diep

– incl. burghbad cleanFlow



### op maat gemaakt:

502 - 742

| SHAF103 | 1030 mm | 2097,- | 2277,- | 2488,- | 2859,- | 2097,- | 2277,- | 2488,- | 2859,- | 2097,- | 2277,- | 2488,- | 2859,- |
|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|



ACIV035  
ACEN100

### wastafel keramiek Bel

– diepte waskom: 120 mm




### wastafelonderkast

– 1 lade bovenzijde, 350 mm

diep, met sifonuisparing

– 1 lade onderzijde, 350 mm diep

– incl. burghbad cleanFlow



### op maat gemaakt:

502 - 742

| SHAG123 | 1230 mm | 2213,- | 2405,- | 2642,- | 3040,- | 2213,- | 2405,- | 2642,- | 3040,- | 2213,- | 2405,- | 2642,- | 3040,- |
|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|



ACIV035  
ACEN120

### wastafel keramiek Lin20

– diepte waskom: 120 mm




### wastafelonderkast

– 1 lade bovenzijde, 350 mm

diep, met sifonuisparing

– 1 lade onderzijde, 350 mm diep

– incl. burghbad cleanFlow



### op maat gemaakt:

502 - 742

| SHAH123 | 1230 mm | 2280,- | 2471,- | 2701,- | 3103,- | 2280,- | 2471,- | 2701,- | 3103,- | 2280,- | 2471,- | 2701,- | 3103,- |
|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|



ACIV035  
ACEN120



burghbad cleanFlow: afsluitbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA074/073. Zie pagina: 419. Moet apart worden besteld.



Boring van 3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: 114,- wastafel alleen met kraanboring mogelijk.




Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: 158,-, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

| TYP-NR. | BREEDTE | GRIEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GRIEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |

## KERAMIEK WASTAFEL LIN20 INCL. WASTAFELONDERKASTEN

## Wastafelkleuren



wit blinkend Nr. C0001



Zwart mat Nr. C0038

## Inclusief



## Materiaal

Keramik - Keramik wordt uit de hoogwaardige porseleingrondstoffen kaolien, klei, veldspaat en kwarts op industriële wijze gemaakt. Bij een temperatuur van 1250°C vormt de keramische scherf een vaste verbinding met de glazuur, wat het product een hoge mechanische vastheid en een gesloten glasoppervlak geeft.

## Wastafel keramiek Lin20

– diepte waskom: 120 mm

## wastafelonderkast




– 2 laden bovenzijde, 350 mm

diep, met sifonuitsparing

– 2 laden onderzijde, 350 mm

diep

– incl. burgbad cleanFlow



## op maat gemaakt:

502 - 742

## SHA1123

1230 mm

2455,-

2725,-

3165,-

3643,-

2455,-

2725,-

3165,-












3643,-

2455,-

2725,-

3165,-

3643,-

ACIV035  
ACEN120

burgbad cleanFlow: afsluitbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA074/073. Zie pagina: 419. Moet apart worden besteld.



Boring van 3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: 114,- wastafel alleen met kraanboring mogelijk.



Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: 158,-, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.



| TYP-NR. | BREEDTE | GRIEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GRIEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |

## KERAMIEK WASTAFEL VRY INCL. WASTAFELONDERKAST

Wastafelkleur

wit blinkend Nr. C0001

Inclusief



Materiaal

Keramik - Keramik wordt uit de hoogwaardige porseleingrondstoffen kaolien, klei, veldspaat en kwarts op industriële wijze gemaakt. Bij een temperatuur van 1250°C vormt de keramische scherf een vaste verbinding met de glazuur, wat het product een hoge mechanische vastheid en een gesloten glasoppervlak geeft.






### Wastafel keramiek Vry

– diepte waskom: 120 mm

#### wastafelonderkast

– 1 lade, 350 mm diep

– incl. burgbad cleanFlow



**SHAU063**

630 mm

1261,-

1374,-

1503,-

1663,-

1261,-

1374,-

1503,-

1663,-

–

–

–

–

### Wastafel keramiek Vry




– diepte waskom: 120 mm

#### wastafelonderkast

– 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuisparing

– 1 lade onderzijde, 350 mm diep

– incl. burgbad cleanFlow



#### op maat gemaakt:

502 - 742

**SHAV063**

630 mm

1508,-

1643,-

1822,-

2059,-

1508,-

1643,-

1822,-

2059,-

1508,-

1643,-

1822,-

2059,-

**SHAV083**

830 mm

1588,-

1731,-

1919,-

2167,-

1588,-

1731,-

1919,-

2167,-

1588,-

1731,-

1919,-

2167,-

**SHAV093**

930 mm

1650,-

1799,-

1990,-

2249,-

1650,-

1799,-

1990,-

2249,-

1650,-

1799,-

1990,-

2249,-

**SHAV103**

1030 mm

1712,-

1866,-

2064,-

2331,-

1712,-

1866,-

2064,-

2331,-

1712,-

1866,-

2064,-

2331,-

**SHAV123**

1230 mm

1836,-

2001,-

2207,-

2493,-

1836,-

2001,-

2207,-

2493,-

1836,-

2001,-

2207,-

2493,-



ACIV035



burgbad cleanFlow: afsluitbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA074. Zie pagina:419. Moet apart worden besteld.



Boring van 3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: **114,-** wastafel alleen met kraanboring mogelijk.



Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

| TYP-NR. | BREEDTE | GRIEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GRIEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |

### KERAMIEK WASTAFEL VRY INCL. WASTAFELONDERKAST

Wastafelkleur



wit blinkend Nr. C0001

Inclusief



Materiaal




Keramik - Keramik wordt uit de hoogwaardige porseleingrondstoffen kaolien, klei, veldspaat en kwarts op industriële wijze gemaakt. Bij een temperatuur van 1250°C vormt de keramische scherf een vaste verbinding met de glazuur, wat het product een hoge mechanische vastheid en een gesloten glasoppervlak geeft.

#### Wastafel keramiek Vry

– diepte waskom: 120 mm

#### wastafelonderkast

- 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuisparing
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep
- incl. burgbad cleanFlow



op maat gemaakt:

502 - 742

|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>SHAW123</b> | 1230 mm | 1943,- | 2108,- | 2313,- | 2600,- | 1943,- | 2108,- | 2313,- | 2600,- | 1943,- | 2108,- | 2313,- | 2600,- |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|






#### Wastafel keramiek Vry

– diepte waskom: 120 mm

#### wastafelonderkast


- 2 laden bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuitsparing
- 2 laden onderzijde, 350 mm diep
- incl. burgbad cleanFlow



op maat gemaakt:

502 - 742

|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>SHAX123</b> | 1230 mm | 2455,- | 2725,- | 3165,- | 3643,- | 2455,- | 2725,- | 3165,- | 3643,- | 2455,- | 2725,- | 3165,- | 3643,- |
| <b>SHAX143</b> | 1430 mm | 2701,- | 2999,- | 3482,- | 4006,- | 2701,- | 2999,- | 3482,- | 4006,- | 2701,- | 2999,- | 3482,- | 4006,- |




burgbad cleanFlow: afsluitbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA074. Zie pagina: 419. Moet apart worden besteld.

Boring van 3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: **114,-** wastafel alleen met kraanboring mogelijk.

Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.


|                                                                                   | UITVOERING                                                                        | TYP-NR.                                                                                                                                                                                    | BREEDTE | PRIJS |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| Wastafelkleuren                                                                   | Inclusief                                                                         | Materiaal                                                                                                                                                                                  |         |       |
|  |  |                                                                                                           |         |       |
| marmer zwart nr. A0322                                                            | eiken antiek nr. A0323                                                            | HPL: Het materiaal biedt een extreem gesloten oppervlak aan in een speciale optiek en met een zachte toets. Het bestand tegen krasjes, hitte, vocht, zuren en allerlei reinigingsmiddelen. |         |       |



### WASTAFELS COMPACT


Uitloop 2025, tot uitputting stock

ALLEEN MOGELIJK IN COMBINATIE MET WASTAFELONDERKASTEN EN MET COMPLETE ONDERBOUW!



- diepte waskom: 100 mm
- incl. metalen consolen


|                |         |               |
|----------------|---------|---------------|
| <b>SGCN102</b> | 1020 mm | <b>1522,-</b> |
| <b>SGCN122</b> | 1220 mm | <b>1752,-</b> |



- diepte waskom: 100 mm
- incl. metalen console




|                    |         |               |
|--------------------|---------|---------------|
| <b>SGCO112 L/R</b> | 1120 mm | <b>1556,-</b> |
|--------------------|---------|---------------|

versie L




- diepte waskom: 100 mm

|                |         |               |
|----------------|---------|---------------|
| <b>CWAC152</b> | 1520 mm | <b>2712,-</b> |
|----------------|---------|---------------|



SGCN122



CWAC152

### WASTAFELONDERKASTEN VOOR COMPACT WASTAFEL

|         | WWPC100 | WWPD110 | WWPC120 | SFZK150 | WYJL100 | WYJM110 | WYJL120 | SHAQ150 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| SGCN102 | •       |         |         |         | •       |         |         |         |
| SGCN122 |         |         | •       |         |         |         | •       |         |
| SGCO112 |         | •       |         |         |         | •       |         |         |
| CWAC152 |         |         |         | •       |         |         |         | •       |




| TYP-NR. | BREEDTE | GRIEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GRIEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |

### WASTAFELONDERKASTEN VOOR WASTAFELS COMPACT

- 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuisparing
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep
- incl. ruimtebesparende sifon
- incl. metalen consolen

op maat gemaakt:




480 - 720



|                    |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>WYJL100</b>     | 1000 mm | 1237,- | 1374,- | 1601,- | 1842,- | 1237,- | 1374,- | 1601,- | 1842,- | 1237,- | 1374,- | 1601,- | 1842,- |
| <b>WYJM110</b> L/R | 1100 mm | 1318,- | 1453,- | 1702,- | 1957,- | 1318,- | 1453,- | 1702,- | 1957,- | 1318,- | 1453,- | 1702,- | 1957,- |
| <b>WYJL120</b>     | 1200 mm | 1389,- | 1544,- | 1802,- | 2072,- | 1389,- | 1544,- | 1802,- | 2072,- | 1389,- | 1544,- | 1802,- | 2072,- |

ACIV035  
ACEN100/120

- 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuisparing
- 1 lade onderzijde, 350 mm diep
- incl. ruimtebesparende sifon
- incl. metalen consolen






|                    |         |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |
|--------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>WWPC100</b>     | 1000 mm | 1244,- | 1384,- | 1610,- | 1852,- | 1244,- | 1384,- | 1610,- | 1852,- | - | - | - | - |
| <b>WWPD110</b> L/R | 1100 mm | 1324,- | 1465,- | 1712,- | 1970,- | 1324,- | 1465,- | 1712,- | 1970,- | - | - | - | - |
| <b>WWPC120</b>     | 1200 mm | 1396,- | 1554,- | 1813,- | 2086,- | 1396,- | 1554,- | 1813,- | 2086,- | - | - | - | - |

ACIV035  
ACEN100/120

- 2 laden bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuitsparing
- 1 lade in het midden, 350 mm diep
- 3 laden onderzijde, 350 mm diep
- incl. ruimtebesparende sifon
- incl. metalen consolen

op maat gemaakt:




480 - 720



|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>SHAQ150</b> | 1500 mm | 2456,- | 2810,- | 3239,- | 3722,- | 2456,- | 2810,- | 3239,- | 3722,- | 2456,- | 2810,- | 3239,- | 3722,- |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

ACIV035  
ACEN060









- 2 laden bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuitsparing
- 1 lade in het midden, 350 mm diep
- 3 laden onderzijde, 350 mm diep
- incl. ruimtebesparende sifon
- incl. metalen consolen



|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>SFZK150</b> | 1500 mm | 2473,- | 2828,- | 3258,- | 3743,- | 2473,- | 2828,- | 3258,- | 3743,- | - | - | - | - |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|

ACIV035  
ACEN060

Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

|                                                                                     | UITVOERING                                                                                                                                     | TYP-NR.                                                                                                                                                                       | BREEDTE                                                                                                                                                                                              | PRIJS            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Wastafelkleuren                                                                     | Inclusief                                                                                                                                      | Materiaal                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <div></div> <div>wit blinkend C0001<br/>(Standaard)</div>                           | <div></div> <div>Wit mat nr. C0037<br/>Meerprijs SOAS999: <b>158,-</b></div>                                                                   | <div></div> | mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyestertekunsthar als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, poriënvrije oppervlak. |                  |
| OPZETWASKOM MINERAALSTEEN                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                  |
|    | <div>– afmeting waskom Ø 370 mm</div> <div>– diepte waskom: 85 mm</div> <div>– incl. burgbad cleanFlow</div>                                   | <div>MWIR040</div> <div></div>                                                              | <div>400 mm</div> <div></div>                                                                                     | <div>522,-</div> |
|    | <div>– afmeting waskom Ø 420 mm</div> <div>– diepte waskom: 95 mm</div> <div>– incl. burgbad cleanFlow</div>                                   | <div>MBA0031</div> <div></div>                                                              | <div>450 mm</div> <div></div>                                                                                     | <div>564,-</div> |
|    | <div>– afmeting waskom Ø 420 mm</div> <div>– diepte waskom: 95 mm</div> <div>– hoogte sokkel: 65 mm</div> <div>– incl. burgbad cleanFlow</div> | <div>MBA0030</div> <div></div>                                                              | <div>450 mm</div> <div></div>                                                                                     | <div>564,-</div> |
|    | <div>– afmeting waskom Ø 490 mm</div> <div>– diepte waskom: 61 mm</div> <div>– incl. burgbad cleanFlow</div>                                   | <div>MWGU050</div> <div></div>                                                            | <div>500 mm</div> <div></div>                                                                                   | <div>576,-</div> |
|  | <div>– afmeting waskom 530x390 mm</div> <div>– diepte waskom: 90 mm</div> <div>– incl. burgbad cleanFlow</div>                                 | <div>MWIM056</div> <div></div>                                                            | <div>565 mm</div> <div></div>                                                                                   | <div>527,-</div> |
|  | <div>– afmeting waskom 770x375 mm</div> <div>– diepte waskom: 85 mm</div> <div>– incl. burgbad cleanFlow</div>                                 | <div>MBA0070</div> <div></div>                                                            | <div>800 mm</div> <div></div>                                                                                   | <div>987,-</div> |
|  | <div>– afmeting waskom 370x370 mm</div> <div>– diepte waskom: 85 mm</div> <div>– incl. burgbad cleanFlow</div>                                 | <div>MBA0050</div> <div></div>                                                            | <div>400 mm</div> <div></div>                                                                                   | <div>699,-</div> |

 burgbad cleanFlow: afsluitbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA080/081. Zie pagina: 419.  
Moet apart worden besteld.

 uitsnijmaten opzetkommen online:  
<http://montageaanleitungen.eu/M1044.pdf>

|                                                                                                                        | UITVOERING                                                                                                                                | TYP-NR.                                                                                                                                                                                             | BREEDTE | PRIJS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| Wastafelkleuren                                                                                                        | Inclusief                                                                                                                                 | Materiaal                                                                                                                                                                                           |         |       |
| <br>wit blinkend C0001<br>(Standaard) | <br>Wit mat nr. C0037<br>Meerprijs SOAS999: <b>158,-</b> | mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyesterkunstharz als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, porienvrije oppervlak. |         |       |

## OPZETWASKOM MINERAALSTEEN

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |         |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>– afmeting waskom 540x260 mm</li> <li>– diepte waskom: 95 mm</li> <li>– incl. burgbad cleanFlow</li> </ul>                                                       | <b>MWJJ056</b>                                                                                                   | 560 mm  | <b>631,-</b>  |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>– afmeting waskom 530x275 mm</li> <li>– diepte waskom: 100 mm</li> <li>– incl. burgbad cleanFlow</li> </ul>                                                      | <b>MWIO055</b>                                                                                                   | 550 mm  | <b>544,-</b>  |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>– afmeting waskom 655x310 mm</li> <li>– diepte waskom: 105 mm</li> <li>– muurbevestig</li> <li>– incl. burgbad cleanFlow</li> </ul>                              | <b>MWFI067</b>                                                                                                   | 665 mm  | <b>887,-</b>  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– afmeting waskom 630x310 mm</li> <li>– diepte waskom: 105 mm</li> <li>– muurbevestig</li> <li>– 1 planchet rechts</li> <li>– incl. burgbad cleanFlow</li> </ul> | <b>MWFI082</b>                                                                                                   | 815 mm  | <b>975,-</b>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– afmeting waskom 780x310 mm</li> <li>– diepte waskom: 105 mm</li> <li>– muurbevestig</li> <li>– 1 planchet rechts</li> <li>– incl. burgbad cleanFlow</li> </ul> | <b>MWFI102</b>                                                                                                   | 1015 mm | <b>1071,-</b> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– afmeting waskom ø 335 mm</li> <li>– diepte waskom: 109 mm</li> <li>– incl. burgbad cleanFlow</li> </ul>                                                        | <b>MWNF039</b>                                                                                                   | 395 mm  | <b>431,-</b>  |
| NEW 01.04.2026                                                                      |                                                                                                                                                                                                         | burgbad cleanFlow: stuwbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA071/072. Zie pagina: 419<br>Moet apart worden besteld. |         |               |

## MINERAALSTEEN OPZETKOM I HALFINBOUW

|                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Halfinbouw</li> <li>– afmeting waskom ø 335 mm</li> <li>– diepte waskom: 109 mm</li> <li>– incl. burgbad cleanFlow</li> </ul> | <b>MWNG039</b>                                                                                                    | 395 mm | <b>431,-</b> |
| NEW 01.04.2026                                                                      |                                                                                                                                                                        | burgbad cleanFlow: stuwbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA071/072. Zie pagina: 419.<br>Moet apart worden besteld. |        |              |











 burgbad cleanFlow: afsluitbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA080/081. Zie pagina: 419.  
Moet apart worden besteld.

 Boring van 2-/3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: **114,-** zonder kraangatboring: geen meerprijs

 uitsnijmaten opzetkommen online:  
<http://montageanleitungen.eu/M1044.pdf>

|                                                                                                                        | UITVOERING                                                                                                                                | TYP-NR.                                                                           | BREEDTE                                                                                                                                                                                              | PRIJS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Wastafelkleuren                                                                                                        | Inclusief                                                                                                                                 | Materiaal                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |       |
| <br>wit blinkend C0001<br>(Standaard) | <br>Wit mat nr. C0037<br>Meerprijs SOA5999: <b>158,-</b> |  | mineraalsteen: basisstof composietmateriaal uit verpulverd natuursteen en polyestertekunsthar als bindmiddel. Oppervlak polyester. Vuilafstotende eigenschap door het gladde, poriënvrije oppervlak. |       |

## OPZETWASKOM MINERAALSTEEN

|                                                                                     |                                                                                                        |                    |         |               |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | – afmeting waskom 770x330 mm<br>– diepte waskom: 130 mm<br>– incl. burgbad cleanFlow                   | <b>MWDU081</b>     | 814 mm  | <b>1265,-</b> |     |
|    | – afmeting waskom 770x330 mm<br>– diepte waskom: 130 mm<br>– incl. burgbad cleanFlow                   | <b>MWDU121</b>     | 1214 mm | <b>1420,-</b> |     |
|    | – afmeting waskom 770x330 mm<br>– diepte waskom: 130 mm<br>– incl. burgbad cleanFlow                   | <b>MWDU161</b>     | 1614 mm | <b>1873,-</b> |    |
| <b>NEW</b>                                                                          |                                                                                                        |                    |         |               |                                                                                       |
|   | – asymmetrisch<br>– afmeting waskom 770x330 mm<br>– diepte waskom: 130 mm<br>– incl. burgbad cleanFlow | <b>MWDV121 L/R</b> | 1214 mm | <b>1589,-</b> |  |
| <b>NEW</b>                                                                          |                                                                                                        |                    |         |               |                                                                                       |
|  | – afmeting waskom 510x330 mm<br>– diepte waskom: 130 mm<br>– incl. burgbad cleanFlow                   | <b>MWDW121</b>     | 1214 mm | <b>1700,-</b> |  |
| <b>NEW</b>                                                                          |                                                                                                        |                    |         |               |                                                                                       |
|  | – afmeting waskom 670x330 mm<br>– diepte waskom: 130 mm<br>– incl. burgbad cleanFlow                   | <b>MWDW161</b>     | 1614 mm | <b>2131,-</b> |  |
| <b>NEW</b>                                                                          |                                                                                                        |                    |         |               |                                                                                       |

 burgbad clean**Flow**: afsluitbaar met afvoerstop clean**Flow**+ **FLOA080/081**. Zie pagina: 419. Moet apart worden besteld.


 Boring van 2-/3-gatskranen mogelijk. Meerprijs per kraan MPFBOL3: **114,-** zonder kraangatboring: geen meerprijs

 uitsnijmaten opzetkommen online:  
<http://montageanleitungen.eu/M1044.pdf>

|  | UITVOERING | TYP-NR. | BREEDTE | PRIJS |
|--|------------|---------|---------|-------|
|--|------------|---------|---------|-------|

## KERAMISCHE OPZETWASKOMMEN

## Wastafelkleur



wit blinkend Nr. C0001

## Inclusief



## Materiaal

Keramik - Keramik wordt uit de hoogwaardige porseleingrondstoffen kaolien, klei, veldspaat en kwarts op industriële wijze gemaakt. Bij een temperatuur van 1250°C vormt de keramische scherf een vaste verbinding met de glazuur, wat het product een hoge mechanische vastheid en een gesloten glasoppervlak geeft.





- afmeting waskom 500x330 mm
- diepte waskom: 125 mm
- muurbevestigd
- incl. burgbad cleanFlow

SFBE053

530 mm

612,-

**F** wastafel alleen met kraanboring mogelijk.





- afmeting waskom 597x253 mm
- diepte waskom: 100 mm
- muurbevestigd
- incl. burgbad cleanFlow

KBBP063

630 mm

467,-

**F** wastafel alleen met kraanboring mogelijk.



## KERAMISCHE OPZETWASKOMMEN

## Wastafelkleuren

wit blinkend  
C0001

Wit mat nr. C0037



Zwart mat Nr. C0038

## Inclusief



## Materiaal

Keramik - Keramik wordt uit de hoogwaardige porseleingrondstoffen kaolien, klei, veldspaat en kwarts op industriële wijze gemaakt. Bij een temperatuur van 1250°C vormt de keramische scherf een vaste verbinding met de glazuur, wat het product een hoge mechanische vastheid en een gesloten glasoppervlak geeft.




NEW 01.04.2026

- afmeting waskom Ø 284 mm
- diepte waskom: 100 mm
- incl. afloopventiel, niet afsluitbaar

SGJQ030

300 mm

458,-




- Wastafelafmeting Ø 344 mm
- diepte waskom: 100 mm
- incl. afloopventiel, niet afsluitbaar

SGJQ036

360 mm

514,-



## Wastafelkleuren



Wit mat nr. C0037



Zwart mat Nr. C0038

## Inclusief



## Materiaal

Keramik - Keramik wordt uit de hoogwaardige porseleingrondstoffen kaolien, klei, veldspaat en kwarts op industriële wijze gemaakt. Bij een temperatuur van 1250°C vormt de keramische scherf een vaste verbinding met de glazuur, wat het product een hoge mechanische vastheid en een gesloten glasoppervlak geeft.




- afmeting waskom Ø 340 mm
- diepte waskom: 95 mm
- incl. burgbad cleanFlow

SFQA037

370 mm

952,-



**F** burgbad cleanFlow: afsluitbaar met afvoerstop cleanFlow+ FLOA073. Zie pagina: 419. Moet apart worden besteld.



uitsnijmaten opzetkommen online:

<http://montageanleitungen.eu/M1044.pdf>



## CONSOLEPLANKEN FIJN STEEN

 Hoogte 12 mm Pagina 334

 **CONSOLEPLAAT**  350-499 mm  
hierbij behorende onderkasten zie pagina: 342-345.

 **CONSOLEPLAAT**  500-600 mm  
hierbij behorende onderkasten zie pagina: 350-354.

## CONSOLEPLANKEN MASSIEF HOUT

 Hoogte 40 mm Pagina 335

 **CONSOLEPLAAT**  350-499 mm  
hierbij behorende onderkasten zie pagina: 346-349.

 **CONSOLEPLAAT**  500-600 mm  
hierbij behorende onderkasten zie pagina: 355-363.

## CONSOLEPLANKEN MELAMINE I HPL I "ZELFHERSTELLEND OPPERVLAKE"

 Hoogte 10 mm Pagina 337

 **CONSOLEPLAAT**  350-499 mm  
hierbij behorende onderkasten zie pagina: 342-345.

 **CONSOLEPLAAT**  500-600 mm  
hierbij behorende onderkasten zie pagina: 350-354.

 Hoogte 19 mm Pagina 338

 **CONSOLEPLAAT**  350-499 mm  
hierbij behorende onderkasten zie pagina: 346-349.

 **CONSOLEPLAAT**  500-600 mm  
hierbij behorende onderkasten zie pagina: 355-363.

 Hoogte 50 mm Pagina 339

 **CONSOLEPLAAT**  350-499 mm  
hierbij behorende onderkasten zie pagina: 346-349.

 **CONSOLEPLAAT**  500-600 mm  
hierbij behorende onderkasten zie pagina: 355-363.

 Hoogte 87 mm Pagina 340

 **CONSOLEPLAAT**  350-499 mm  
hierbij behorende onderkasten zie pagina: 346-349.

 **CONSOLEPLAAT**  500-600 mm  
hierbij behorende onderkasten zie pagina: 355-363.

 Hoogte 450 mm Pagina 340



Overzicht van opzetwasbakken online:  
[www.burgbad.de/user\\_upload/downloads/Beckenuebersicht.pdf](http://www.burgbad.de/user_upload/downloads/Beckenuebersicht.pdf)

Firma:

Bestelnr.

## INFORMATIE OVER DE CONSOLEPLAAT

Typ-Nr.:

kleurnr.

A breedte:

B diepte:

☐ Bij inbouw in nis vaste maat opgeven: \_\_\_\_\_ mm

i

☐ Geen inbouw in een nis

☐ uitsparing t.b.v. wastafelkom

☐ 1 waskom☐ 2 waskommen☐ geen waskomuitsnijding, gebruik:☐ Schuine snede

G korte breedte

H korte diepte

I° Hoek:

☒ Diagonale snede alleen mogelijk met gemarkeerde consoleplaten.

WWYH030 alleen mogelijk voor diepte B = 550 mm, korte diepte H = 260 mm, hoek I = 45°.

WWYG030 alleen mogelijk voor diepte B = 410 mm, korte diepte H = 120 mm, hoek I = 45°.

☐ handdoekhouder




Typ-Nr.:

i Montage aan consoleplaat niet mogelijk. Niet geschikt voor glazen consoleplaten.

## INFO OVER WASKOMMEN

producent / serie:

Typ-nr.:




☐ Waskom gegevensblad☐ Waskom met kraangatboring☐ Waskom zonder kraangatboring

D1 Marge links tot midden van de afloop van de bak:

D3 Middenafstand wasbekken:

D2 Marge rechts tot midden van de afloop van de bak:

## PLAATS VAN DE OPZETKOM VOOR DE MUUR:

☐ gecentreerd☐ verzonken gemonteerd☐ C Afstand Achterkant wasbekken - muur


**OPGEPAST:** bij standaard kranen achter de waskom altijd een min. afstand van de muur van 110mm

## INFORMATIE OVER DE KRAAN

☐ Staande kraan☐ Wandkraan


producent / serie:

Typ-nr.:

☐ kraan gegevensblad

E1 randafstand staande kraan links:


E2 randafstand staande kraan rechts:



F randafstand diepte staande kraan:


**A.U.B. OPLETTE:** minimale afstand t.o.v. muur: 60 mm.

## INFORMATIE OVER DE STAANDE KRAAN BIJ EEN RONDE OPZETKOM



Kruis de plaats van de kraan aan of geef die aan door middel van de klok tijd.  
Tijd van de dag:

## SPECIFICATIES VOOR STAANDE KRAAN BIJ 2E RONDE WASTAFEL



Kruis de plaats van de kraan aan of geef die aan door middel van de klok tijd.  
Tijd van de dag:

## KLEUREN CONSOLEPLANKEN IN FIJNSTEEN

**A0389**  
fijnsteen ivoor**A0390**  
fijnsteen beton**A0391**  
fijnsteen Terra**A0392**  
fijnsteen middernacht zwart

|                                                                                  | UITVOERING | TYP-NR.                                                    | BREEDTE | PRIJS |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------|-------|
| <b>CONSOLEPLANKEN FIJN STEEN</b>                                                 |            | GELIEVE HET BESTELFORMULIER IN TE VULLEN, ZIE PAGINA: 333. |         |       |
| ALLEEN MOGELIJK IN COMBINATIE MET WASTAFELONDERKASTEN EN MET COMPLETE ONDERBOUW! |            |                                                            |         |       |



- Consoleplaat enkel
- 1 uitsparing voor wastafelkom

**op maat gemaakt:**

- ☑ 350 - 499
- ☑ 410 - 1210

|                |         |               |
|----------------|---------|---------------|
| <b>WPGH060</b> | 610 mm  | <b>850,-</b>  |
| <b>WPGH080</b> | 810 mm  | <b>1134,-</b> |
| <b>WPGH100</b> | 1010 mm | <b>1418,-</b> |
| <b>WPGH120</b> | 1210 mm | <b>1703,-</b> |

hierbij behorende onderkasten zie pagina: 342-345.



- Consoleplaat enkel
- 1 uitsparing voor wastafelkom

**op maat gemaakt:**

- ☑ 500 - 600
- ☑ 610 - 2450

|                |         |               |
|----------------|---------|---------------|
| <b>WPGI090</b> | 910 mm  | <b>1398,-</b> |
| <b>WPGI100</b> | 1010 mm | <b>1554,-</b> |
| <b>WPGI120</b> | 1210 mm | <b>1865,-</b> |
| <b>WPGI140</b> | 1410 mm | <b>2175,-</b> |
| <b>WPGI160</b> | 1610 mm | <b>2485,-</b> |
| <b>WPGI180</b> | 1810 mm | <b>2796,-</b> |
| <b>WPGI200</b> | 2010 mm | <b>3107,-</b> |
| <b>WPGI220</b> | 2210 mm | <b>3418,-</b> |
| <b>WPGI240</b> | 2410 mm | <b>3729,-</b> |

hierbij behorende onderkasten zie pagina: 350-354.



- Consoleplaat dubbel
- 2 uitsparingen voor wastafelkom

**op maat gemaakt:**

- ☑ 500 - 600
- ☑ 1410 - 2450

|                |         |               |
|----------------|---------|---------------|
| <b>WPGJ160</b> | 1610 mm | <b>2619,-</b> |
| <b>WPGJ180</b> | 1810 mm | <b>2931,-</b> |
| <b>WPGJ200</b> | 2010 mm | <b>3241,-</b> |
| <b>WPGJ220</b> | 2210 mm | <b>3552,-</b> |
| <b>WPGJ240</b> | 2410 mm | <b>3863,-</b> |

hierbij behorende onderkasten zie pagina: 350-354.


 Meerprijs per kraanboring **MPFBOL3: 114,-**

 Meerprijs voor waskommen van derden **MPFAFSB: 359,-**

Prijs voor maatwerk: de volgende hogere standaardprijs.

Dieptewijziging zonder toeslag

|                                                                                   | UITVOERING                           | TYP-NR.                               | BREEDTE                                                    | PRIJS                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONSOLEPLATEN MASSIEF HOUT - HOOGTE: 40 MM</b>                                 |                                      |                                       | GELIEVE HET BESTELFORMULIER IN TE VULLEN, ZIE PAGINA: 333. |                                                                                                                                                                                                              |
|  | <b>A0331</b><br>Eiken massief honing | <b>A0341</b><br>Eiken massief amandel | <b>A0358</b><br>Eiken massief cacao                        | Bij massief hout gaat het om natuurlijk materiaal. Kleurverschillen, scheuren in het hout of knoestgaten zijn tekenen van de echtheid en autonomie van het materiaal en worden benadrukt met zwarte houtkit. |



- Nagebootste boomrand
- Diepte onder 550 mm
- incl. metalen consolen
- Hoogte incl. metalen consolen: 120 mm

**op maat gemaakt:**

- ☑ 410 - 550
- ☑ 556 - 2406



| DIEPTE         | 550 mm  | (varieert met 20 mm tot max. 570 mm) |
|----------------|---------|--------------------------------------|
| <b>WPDR060</b> | 606 mm  | <b>779,-</b>                         |
| <b>WPDR080</b> | 806 mm  | <b>1021,-</b>                        |
| <b>WPDR090</b> | 906 mm  | <b>1082,-</b>                        |
| <b>WPDR100</b> | 1006 mm | <b>1241,-</b>                        |
| <b>WPDR120</b> | 1206 mm | <b>1559,-</b>                        |
| <b>WPDR140</b> | 1406 mm | <b>1831,-</b>                        |
| <b>WPDR160</b> | 1606 mm | <b>2067,-</b>                        |
| <b>WPDR180</b> | 1806 mm | <b>2259,-</b>                        |
| <b>WPDR200</b> | 2006 mm | <b>2354,-</b>                        |
| <b>WPDR220</b> | 2206 mm | <b>2449,-</b>                        |
| <b>WPDR240</b> | 2406 mm | <b>2545,-</b>                        |

 hierbij behorende onderkasten zie pagina: 346-349,

 Alleen met uni-kleur meubels combineerbaar. 355-363.

**LET OP:** Bij een diepte van 550 mm moet een wastafelonderkast met 540 mm diepte worden gebruikt. (Door de boomrand reikt de consoleplaat tot een diepte van 570 mm)

De massief houten consoleplank van burgbad is een natuurproduct. Scheuren of kleurveranderingen zijn mogelijk. Reclamaties hierover zijn niet mogelijk.

**Dwarsdoorsnede van consoleplaat:**

**BESTELVOORBEELD BIJ VERANDERING VAN DE DIEPTE**


Consoleplaat: WPDR, echter diepte 510 mm  
Onderkasten: WTU067A, maar diepte: 500 mm





 Meerprijs per kraanboring **MPFBOL3: 114,-**

 Meerprijs per waskomuitsparing **MPFZUAU: 114,-**

 Prijs voor maatwerk: de volgende hogere standaardprijzen.

 Dieptewijziging zonder toeslag

**PRIJSGROEP 1: KLEUREN CONSOLEPLATEN - MELAMINE (HOOGTE: 10, 19 MM) | HPL (HOOGTE: 50, 87 MM)**


|                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>A0080</b><br>wit mat                | <br><b>A0377</b><br>Veloursgrijs mat       | <br><b>A0263</b><br>basaltgrijs mat           | <br><b>A0320</b><br>ijsblauw mat                    | <br><b>A0402</b><br>Rookgroen mat        | <br><b>A0403</b><br>Kiezelgrijs mat       |
| <br><b>A0351</b><br>Grafiet mat            | <br><b>A0258</b><br>wit hoogglans          | <br><b>A0404</b><br>Eiken decor katoen        | <br><b>A0378</b><br>Eiken decor klassiek            | <br><b>A0270</b><br>eiken decor kasjmier | <br><b>A0328</b><br>Eiken decor urban     |
| <br><b>A0271</b><br>eiken decor flanel     | <br><b>A0357</b><br>Eiken decor zilver     | <br><b>A0291</b><br>frassino decor cappuccino | <br><b>A0301</b><br>teakhout decor kaneel           | <br><b>A0364</b><br>Eiken decor caramel  | <br><b>A0315</b><br>eiken decor roest     |
| <br><b>A0282</b><br>notelaar decor fluweel | <br><b>A0409</b><br>Eiken decor nachtzwart | <br><b>A0359</b><br>Notelaar decor smartline  | <br><b>A0375</b><br>Zandsteen decor natuur          | <br><b>A0405</b><br>Marmer decor auguste | <br><b>A0406</b><br>Terrazzo decor grijs  |
| <br><b>A0294</b><br>Betonoptiek grijs      | <br><b>A0272</b><br>leisteen decor         | <br><b>A0302</b><br>decor golden iron         | <br><b>A0345</b><br>Natuurlijk grijs marmeren decor | <br><b>A0255</b><br>wit hoogglans acryl  | <br><b>A0257</b><br>grijs hoogglans acryl |

**PRIJSGROEP 2: CONSOLEPLAATKLEUREN - „ZELFHELEND OPPERVLAKE“**

|                                                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>A0299</b><br>Wit fluweel mat | <br><b>A0287</b><br>kiezelsteen fluweel mat | <br><b>A0286</b><br>antraciet fluweel mat |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dankzij een nieuwe generatie van kunsthars met nanotechnologie, biedt het materiaal een extreem gesloten oppervlak aan in een matte optiek en met een zachte toets. Naast het bestand zijn tegen krasjes, hitte, vocht, zuren en allerlei reinigingsmiddelen heeft het ook verbeterde antibacteriële eigenschappen en is er ook een thermische bewerking van diepe krassen mogelijk.


|                                  | UITVOERING | TYP-NR.                                                                                                                             | BREEDTE | Plateaux<br>PG1 | Plateaux<br>PG2 |
|----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|
| <b>AFLEGPLAAT - HOOGTE 10 MM</b> |            | GELIEVE HET BESTELFORMULIER IN TE VULLEN, ZIE PAGINA: 333.<br>ALLEEN MOGELIJK MET WASTAFELONDERBOUW EN MET LAGE KASTEN, LIST HIERNA |         |                 |                 |

**op maat gemaakt:**

- 350 - 499
- 406 - 2456

|                |         |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|
| <b>WPDK060</b> | 606 mm  | <b>368,-</b>  | <b>563,-</b>  |
| <b>WPDK080</b> | 806 mm  | <b>391,-</b>  | <b>621,-</b>  |
| <b>WPDK100</b> | 1006 mm | <b>448,-</b>  | <b>737,-</b>  |
| <b>WPDK120</b> | 1206 mm | <b>527,-</b>  | <b>812,-</b>  |
| <b>WPDK140</b> | 1406 mm | <b>607,-</b>  | <b>914,-</b>  |
| <b>WPDK160</b> | 1606 mm | <b>694,-</b>  | <b>994,-</b>  |
| <b>WPDK180</b> | 1806 mm | <b>806,-</b>  | <b>1112,-</b> |
| <b>WPDK200</b> | 2006 mm | <b>937,-</b>  | <b>1226,-</b> |
| <b>WPDK220</b> | 2206 mm | <b>745,-</b>  | <b>1282,-</b> |
| <b>WPDK240</b> | 2406 mm | <b>1172,-</b> | <b>1385,-</b> |

 hierbij behorende onderkasten zie pagina: 342-345.

**op maat gemaakt:**

- 500 - 600
- 556 - 2456

|                |         |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|
| <b>WPDF080</b> | 806 mm  | <b>413,-</b>  | <b>658,-</b>  |
| <b>WPDF090</b> | 906 mm  | <b>433,-</b>  | <b>723,-</b>  |
| <b>WPDF100</b> | 1006 mm | <b>474,-</b>  | <b>782,-</b>  |
| <b>WPDF120</b> | 1206 mm | <b>559,-</b>  | <b>864,-</b>  |
| <b>WPDF140</b> | 1406 mm | <b>658,-</b>  | <b>967,-</b>  |
| <b>WPDF160</b> | 1606 mm | <b>775,-</b>  | <b>1056,-</b> |
| <b>WPDF180</b> | 1806 mm | <b>914,-</b>  | <b>1182,-</b> |
| <b>WPDF200</b> | 2006 mm | <b>1082,-</b> | <b>1302,-</b> |
| <b>WPDF220</b> | 2206 mm | <b>1276,-</b> | <b>1364,-</b> |
| <b>WPDF240</b> | 2406 mm | <b>1400,-</b> | <b>1471,-</b> |

 hierbij behorende onderkasten zie pagina: 350-354.


 Meerprijs per kraanboring **MPFBOL3: 114,-**


 Meerprijs per waskomuitsparing **MPFZUAU: 114,-**

 Schuine snede mogelijk. Meerprijs **SOAS999: 158,-**

 Prijs voor maatwerk: de volgende hogere standaardprijzen.


 Dieptewijziging zonder toeslag

|                                                                                   | UITVOERING                                                                                                                                                                                           | TYP-NR.                                                                                                                              | BREEDTE                                                    | Plateaux<br>PG1 | Plateaux<br>PG2 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>AFLEGPLAAT - HOOGTE 19 MM</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      | GELIEVE HET BESTELFORMULIER IN TE VULLEN, ZIE PAGINA: 333. |                 |                 |
|  | – incl. metalen consolen<br>– Hoogte incl. metalen consolen: 99 mm<br><br><b>op maat gemaakt:</b><br><input checked="" type="checkbox"/> 350 - 499<br><input checked="" type="checkbox"/> 406 - 2456 | <b>WPGF060</b>                                                                                                                       | 606 mm                                                     | <b>368,-</b>    | <b>563,-</b>    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      | <b>WPGF080</b>                                                                                                                       | 806 mm                                                     | <b>390,-</b>    | <b>621,-</b>    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      | <b>WPGF100</b>                                                                                                                       | 1006 mm                                                    | <b>447,-</b>    | <b>737,-</b>    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      | <b>WPGF120</b>                                                                                                                       | 1206 mm                                                    | <b>526,-</b>    | <b>812,-</b>    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      | <b>WPGF140</b>                                                                                                                       | 1406 mm                                                    | <b>605,-</b>    | <b>914,-</b>    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      | <b>WPGF160</b>                                                                                                                       | 1606 mm                                                    | <b>699,-</b>    | <b>994,-</b>    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      | <b>WPGF180</b>                                                                                                                       | 1806 mm                                                    | <b>812,-</b>    | <b>1112,-</b>   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      | <b>WPGF200</b>                                                                                                                       | 2006 mm                                                    | <b>944,-</b>    | <b>1226,-</b>   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      | <b>WPGF220</b>                                                                                                                       | 2206 mm                                                    | <b>1093,-</b>   | <b>1282,-</b>   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      | <b>WPGF240</b>                                                                                                                       | 2406 mm                                                    | <b>1180,-</b>   | <b>1385,-</b>   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |  hierbij behorende onderkasten zie pagina: 346-349. |                                                            |                 |                 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |         |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|
|  | – incl. metalen consolen<br>– Hoogte incl. metalen consolen: 99 mm<br><br><b>op maat gemaakt:</b><br><input checked="" type="checkbox"/> 500 - 600<br><input checked="" type="checkbox"/> 556 - 2456 | <b>WPGG080</b>                                                                                                                         | 806 mm  | <b>413,-</b>  | <b>658,-</b>  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      | <b>WPGG090</b>                                                                                                                         | 906 mm  | <b>432,-</b>  | <b>723,-</b>  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      | <b>WPGG100</b>                                                                                                                         | 1006 mm | <b>471,-</b>  | <b>782,-</b>  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      | <b>WPGG120</b>                                                                                                                         | 1206 mm | <b>558,-</b>  | <b>864,-</b>  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      | <b>WPGG140</b>                                                                                                                         | 1406 mm | <b>655,-</b>  | <b>967,-</b>  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      | <b>WPGG160</b>                                                                                                                         | 1606 mm | <b>772,-</b>  | <b>1056,-</b> |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      | <b>WPGG180</b>                                                                                                                         | 1806 mm | <b>910,-</b>  | <b>1182,-</b> |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      | <b>WPGG200</b>                                                                                                                         | 2006 mm | <b>1076,-</b> | <b>1302,-</b> |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      | <b>WPGG220</b>                                                                                                                         | 2206 mm | <b>1271,-</b> | <b>1364,-</b> |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      | <b>WPGG240</b>                                                                                                                         | 2406 mm | <b>1394,-</b> | <b>1471,-</b> |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |  hierbij behorende onderkasten zie pagina: 355-363. |         |               |               |

|                                                                                     |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  | Meerprijs per kraanboring <b>MPFBOL3: 114,-</b>         |
|  | Meerprijs per waskomuitsparing <b>MPFZUAU: 114,-</b>    |
|  | Schuine snede mogelijk. Meerprijs <b>SOAS999: 158,-</b> |
|  | Prijs voor maatwerk: de volgende hogere standaardprijs. |
|  | Dieptewijziging zonder toeslag                          |

|                                  | UITVOERING | TYP-NR.                                                    | BREEDTE | Plateaux<br>PG1 | Plateaux<br>PG2 |
|----------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|
| <b>AFLEGPLAAT - HOOGTE 50 MM</b> |            | GELIEVE HET BESTELFORMULIER IN TE VULLEN, ZIE PAGINA: 333. |         |                 |                 |




- incl. metalen consolen
- Hoogte incl. metalen consolen: 105 mm

**op maat gemaakt:**

- ☑ 350 - 499
- ☑ 406 - 2456

|                |         |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|
| <b>WPDM060</b> | 606 mm  | <b>441,-</b>  | <b>518,-</b>  |
| <b>WPDM080</b> | 806 mm  | <b>462,-</b>  | <b>543,-</b>  |
| <b>WPDM100</b> | 1006 mm | <b>532,-</b>  | <b>625,-</b>  |
| <b>WPDM120</b> | 1206 mm | <b>629,-</b>  | <b>740,-</b>  |
| <b>WPDM140</b> | 1406 mm | <b>740,-</b>  | <b>868,-</b>  |
| <b>WPDM160</b> | 1606 mm | <b>871,-</b>  | <b>1003,-</b> |
| <b>WPDM180</b> | 1806 mm | <b>1027,-</b> | <b>1173,-</b> |
| <b>WPDM200</b> | 2006 mm | <b>1179,-</b> | <b>1332,-</b> |
| <b>WPDM220</b> | 2206 mm | <b>1323,-</b> | <b>1476,-</b> |
| <b>WPDM240</b> | 2406 mm | <b>1452,-</b> | <b>1606,-</b> |

 hierbij behorende onderkasten zie pagina: 346-349.



- incl. metalen consolen
- Hoogte incl. metalen consolen: 105 mm

**op maat gemaakt:**

- ☑ 500 - 600
- ☑ 556 - 2456


|                |         |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|
| <b>WPDH080</b> | 806 mm  | <b>486,-</b>  | <b>569,-</b>  |
| <b>WPDH090</b> | 906 mm  | <b>513,-</b>  | <b>599,-</b>  |
| <b>WPDH100</b> | 1006 mm | <b>562,-</b>  | <b>657,-</b>  |
| <b>WPDH120</b> | 1206 mm | <b>659,-</b>  | <b>774,-</b>  |
| <b>WPDH140</b> | 1406 mm | <b>779,-</b>  | <b>916,-</b>  |
| <b>WPDH160</b> | 1606 mm | <b>923,-</b>  | <b>1080,-</b> |
| <b>WPDH180</b> | 1806 mm | <b>1086,-</b> | <b>1274,-</b> |
| <b>WPDH200</b> | 2006 mm | <b>1247,-</b> | <b>1465,-</b> |
| <b>WPDH220</b> | 2206 mm | <b>1400,-</b> | <b>1639,-</b> |
| <b>WPDH240</b> | 2406 mm | <b>1536,-</b> | <b>1801,-</b> |

 hierbij behorende onderkasten zie pagina: 355-363.

|                                                                                     |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  | Meerprijs per kraanboring <b>MPFBOL3: 114,-</b>         |
|  | Meerprijs per waskomuitsparing <b>MPFZUAU: 114,-</b>    |
|  | Schuine snede mogelijk. Meerprijs <b>SOAS999: 158,-</b> |
|  | Prijs voor maatwerk: de volgende hogere standaardprijs. |
|  | Dieptewijziging zonder toeslag                          |



|                                           | UITVOERING | TYP-NR. | BREEDTE                                                    | Plateaux<br>PG1 | Plateaux<br>PG2 |
|-------------------------------------------|------------|---------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>AFLEGPLAAT - HOOGTE - HOOGTE 87 MM</b> |            |         | GELIEVE HET BESTELFORMULIER IN TE VULLEN, ZIE PAGINA: 333. |                 |                 |



- incl. metalen consolen
- Hoogte incl. metalen consolen: 99 mm


**op maat gemaakt:**

350 - 499

406 - 2456

|                |         |               |               |
|----------------|---------|---------------|---------------|
| <b>WPDQ060</b> | 606 mm  | <b>499,-</b>  | <b>583,-</b>  |
| <b>WPDQ080</b> | 806 mm  | <b>536,-</b>  | <b>609,-</b>  |
| <b>WPDQ100</b> | 1006 mm | <b>623,-</b>  | <b>702,-</b>  |
| <b>WPDQ120</b> | 1206 mm | <b>749,-</b>  | <b>858,-</b>  |
| <b>WPDQ140</b> | 1406 mm | <b>882,-</b>  | <b>1008,-</b> |
| <b>WPDQ160</b> | 1606 mm | <b>1067,-</b> | <b>1184,-</b> |
| <b>WPDQ180</b> | 1806 mm | <b>1280,-</b> | <b>1409,-</b> |
| <b>WPDQ200</b> | 2006 mm | <b>1422,-</b> | <b>1535,-</b> |
| <b>WPDQ220</b> | 2206 mm | <b>1581,-</b> | <b>1656,-</b> |
| <b>WPDQ240</b> | 2406 mm | <b>1752,-</b> | <b>1774,-</b> |

hierbij behorende onderkasten zie pagina:346-349.



- incl. metalen consolen
- Hoogte incl. metalen consolen: 99 mm

**op maat gemaakt:**


500 - 600

556 - 2456

|                 |         |               |               |
|-----------------|---------|---------------|---------------|
| <b>WPDIO80</b>  | 806 mm  | <b>564,-</b>  | <b>639,-</b>  |
| <b>WPDIO90</b>  | 906 mm  | <b>599,-</b>  | <b>660,-</b>  |
| <b>WPDIO100</b> | 1006 mm | <b>659,-</b>  | <b>742,-</b>  |
| <b>WPDIO120</b> | 1206 mm | <b>792,-</b>  | <b>908,-</b>  |
| <b>WPDIO140</b> | 1406 mm | <b>950,-</b>  | <b>1105,-</b> |
| <b>WPDIO160</b> | 1606 mm | <b>1141,-</b> | <b>1346,-</b> |
| <b>WPDIO180</b> | 1806 mm | <b>1370,-</b> | <b>1643,-</b> |
| <b>WPDIO200</b> | 2006 mm | <b>1517,-</b> | <b>1840,-</b> |
| <b>WPDIO220</b> | 2206 mm | <b>1684,-</b> | <b>2044,-</b> |
| <b>WPDIO240</b> | 2406 mm | <b>1868,-</b> | <b>2251,-</b> |

hierbij behorende onderkasten zie pagina:355-363.

|                                            |  |  |                                                            |  |  |
|--------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>AFLEGPLAAT - HOOGTE - HOOGTE 450 MM</b> |  |  | GELIEVE HET BESTELFORMULIER IN TE VULLEN, ZIE PAGINA: 333. |  |  |
|--------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------|--|--|



versie L



- incl. metalen consolen

**op maat gemaakt:**

360 - 600

556 - 2456

|                |     |         |               |               |
|----------------|-----|---------|---------------|---------------|
| <b>WPDJ080</b> | L/R | 806 mm  | <b>837,-</b>  | <b>966,-</b>  |
| <b>WPDJ090</b> | L/R | 906 mm  | <b>907,-</b>  | <b>1043,-</b> |
| <b>WPDJ100</b> | L/R | 1006 mm | <b>975,-</b>  | <b>1124,-</b> |
| <b>WPDJ120</b> | L/R | 1206 mm | <b>1085,-</b> | <b>1253,-</b> |
| <b>WPDJ140</b> | L/R | 1406 mm | <b>1185,-</b> | <b>1370,-</b> |
| <b>WPDJ160</b> | L/R | 1606 mm | <b>1325,-</b> | <b>1529,-</b> |
| <b>WPDJ180</b> | L/R | 1806 mm | <b>1521,-</b> | <b>1713,-</b> |
| <b>WPDJ200</b> | L/R | 2006 mm | <b>1752,-</b> | <b>1971,-</b> |
| <b>WPDJ220</b> | L/R | 2206 mm | <b>1941,-</b> | <b>2185,-</b> |
| <b>WPDJ240</b> | L/R | 2406 mm | <b>2168,-</b> | <b>2443,-</b> |

Meerprijs per kraanboring **MPFBOL3: 114,-**

Meerprijs per waskomuitsparing **MPFZUAU: 114,-**


Prijs voor maatwerk: de volgende hogere standaardprijs.

Dieptewijziging zonder toeslag

|                                                 | UITVOERING | TYP-NR. | BREEDTE | PRIJS                 |
|-------------------------------------------------|------------|---------|---------|-----------------------|
| <b>GASTENBADKAMER CONSOLEOPLOSSING MELAMINE</b> |            |         |         | <b>NEW</b> 01.04.2026 |

|                                        |                                        |                                           |                                       |                                      |                                   |
|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>A0080</b><br>wit mat                | <b>A0377</b><br>Veloursgrijs mat       | <b>A0263</b><br>basaltgrijs mat           | <b>A0320</b><br>ijsblauw mat          | <b>A0402</b><br>Rookgroen mat        | <b>A0403</b><br>Kiezelgrijs mat   |
| <b>A0351</b><br>Grafiet mat            | <b>A0258</b><br>wit hoogglans          | <b>A0404</b><br>Eiken decor katoen        | <b>A0378</b><br>Eiken decor klassiek  | <b>A0270</b><br>eiken decor kasjmier | <b>A0328</b><br>Eiken decor urban |
| <b>A0271</b><br>eiken decor flanel     | <b>A0357</b><br>Eiken decor zilver     | <b>A0291</b><br>frassino decor cappuccino | <b>A0301</b><br>teakhout decor kaneel | <b>A0364</b><br>Eiken decor caramel  | <b>A0315</b><br>eiken decor roest |
| <b>A0282</b><br>notelaar decor fluweel | <b>A0409</b><br>Eiken decor nachtzwart | <b>A0359</b><br>Notelaar decor smartline  |                                       |                                      |                                   |

## Wastafelkleuren



wit blinkend  
C0001



Wit mat nr. C0037



Zwart mat Nr. C0038

## Inclusief



## Materiaal

Keramik - Keramik wordt uit de hoogwaardige porseleingrondstoffen kaolien, klei, veldspaat en kwarts op industriële wijze gemaakt. Bij een temperatuur van 1250°C vormt de keramische scherf een vaste verbinding met de glazuur, wat het product een hoge mechanische vastheid en een gesloten glasoppervlak geeft.

**Keramische  
opzetwaskom**

– SGJQ030

**Consoleplaat melamine**

– incl. metalen consolen


– Hoogte incl. metalen consolen:  
99 mm

– met kraanboring


**wastafelonderkast**

– 1 deur


– open rek



versie L



versie L



|                |     |        |        |        |   |   |        |        |   |   |   |   |   |   |
|----------------|-----|--------|--------|--------|---|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| <b>SHQY060</b> | L/R | 606 mm | 1257,- | 1419,- | – | – | 1257,- | 1419,- | – | – | – | – | – | – |
|----------------|-----|--------|--------|--------|---|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|

| TYP-NR. | BREEDTE | GRIEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GRIEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |

### WASTAFELONDERKASTEN VOOR CONSOLEN MET DIEPTE 410 MM EN DIKTE: 10, 12 MM WPKD / WPGH

- 1 lade, 300 mm diep, met sifonuisparing
- incl. metalen consolen

#### op maat gemaakt:

↑ 200 - 239

☑ 380 - 489

☑ 550 - 1200

|                |         |       |       |        |        |       |       |        |        |       |       |        |        |
|----------------|---------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|
| <b>WYGR060</b> | 600 mm  | 625,- | 708,- | 831,-  | 957,-  | 625,- | 708,- | 831,-  | 957,-  | 625,- | 708,- | 831,-  | 957,-  |
| <b>WYGR080</b> | 800 mm  | 705,- | 800,- | 938,-  | 1080,- | 705,- | 800,- | 938,-  | 1080,- | 705,- | 800,- | 938,-  | 1080,- |
| <b>WYGR100</b> | 1000 mm | 792,- | 897,- | 1059,- | 1218,- | 792,- | 897,- | 1059,- | 1218,- | 792,- | 897,- | 1059,- | 1218,- |
| <b>WYGR120</b> | 1200 mm | 816,- | 924,- | 1096,- | 1255,- | 816,- | 924,- | 1096,- | 1255,- | 816,- | 924,- | 1096,- | 1255,- |



ACGR030

- 1 lade, 300 mm diep, met sifonuisparing
- incl. metalen consolen

#### op maat gemaakt:

↑ 240 - 320

☑ 380 - 489

☑ 550 - 1200

|                |         |       |       |        |        |       |       |        |        |       |       |        |        |
|----------------|---------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|
| <b>WVIY060</b> | 600 mm  | 625,- | 708,- | 831,-  | 957,-  | 625,- | 708,- | 831,-  | 957,-  | 625,- | 708,- | 831,-  | 957,-  |
| <b>WVIY080</b> | 800 mm  | 705,- | 800,- | 938,-  | 1080,- | 705,- | 800,- | 938,-  | 1080,- | 705,- | 800,- | 938,-  | 1080,- |
| <b>WVIY100</b> | 1000 mm | 792,- | 897,- | 1059,- | 1218,- | 792,- | 897,- | 1059,- | 1218,- | 792,- | 897,- | 1059,- | 1218,- |
| <b>WVIY120</b> | 1200 mm | 816,- | 924,- | 1096,- | 1255,- | 816,- | 924,- | 1096,- | 1255,- | 816,- | 924,- | 1096,- | 1255,- |



ACGR030

- 1 deur
- incl. metalen consolen

#### op maat gemaakt:

☑ 380 - 489

☑ 400 - 450

|                |     |        |       |       |       |       |       |       |       |       |   |   |   |   |
|----------------|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|
| <b>WVIV040</b> | L/R | 400 mm | 471,- | 546,- | 639,- | 735,- | 471,- | 546,- | 639,- | 735,- | - | - | - | - |
| <b>WVIV045</b> | L/R | 450 mm | 481,- | 564,- | 655,- | 753,- | 481,- | 564,- | 655,- | 753,- | - | - | - | - |



Sifonuitsparing kan worden verplaatst. Meerprijs SOAS999 **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.



Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.




| TYP-NR. | BREEDTE | GRIEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GRIEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |

### WASTAFELONDERKASTEN VOOR CONSOLEN MET DIEPTE 410 MM EN DIKTE: 10, 12 MM WPKD / WPGH

- 1 lade, 260 mm diep
- incl. metalen consolen
- incl. ruimtebesparende sifon

#### op maat gemaakt:

- 380 - 489
- 400 - 1200






|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>WVIX060</b> | 600 mm  | 914,-  | 1058,- | 1284,- | 1475,- | 914,-  | 1058,- | 1284,- | 1475,- | - | - | - | - |
| <b>WVIX080</b> | 800 mm  | 1043,- | 1208,- | 1440,- | 1655,- | 1043,- | 1208,- | 1440,- | 1655,- | - | - | - | - |
| <b>WVIX100</b> | 1000 mm | 1126,- | 1304,- | 1558,- | 1787,- | 1126,- | 1304,- | 1558,- | 1787,- | - | - | - | - |
| <b>WVIX120</b> | 1200 mm | 1217,- | 1410,- | 1681,- | 1931,- | 1217,- | 1410,- | 1681,- | 1931,- | - | - | - | - |

ACEN060/080/100/120

- 1 lade, 260 mm diep, met sifonuisparing
- 1 lade bovenzijde, 260 mm diep
- incl. metalen consolen
- incl. ruimtebesparende sifon

#### op maat gemaakt:

- 380 - 489
- 550 - 1200






|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>WVIZ060</b> | 600 mm  | 988,-  | 1146,- | 1389,- | 1597,- | 988,-  | 1146,- | 1389,- | 1597,- | - | - | - | - |
| <b>WVIZ080</b> | 800 mm  | 1128,- | 1306,- | 1560,- | 1795,- | 1128,- | 1306,- | 1560,- | 1795,- | - | - | - | - |
| <b>WVIZ100</b> | 1000 mm | 1280,- | 1471,- | 1733,- | 1995,- | 1280,- | 1471,- | 1733,- | 1995,- | - | - | - | - |
| <b>WVIZ120</b> | 1200 mm | 1363,- | 1565,- | 1845,- | 2122,- | 1363,- | 1565,- | 1845,- | 2122,- | - | - | - | - |

ACGR026  
ACEN060/080/100/120

- 1 lade, 260 mm diep, met sifonuisparing
- 1 lade bovenzijde, 260 mm diep
- incl. metalen consolen
- incl. ruimtebesparende sifon

#### op maat gemaakt:

- 480 - 601
- 380 - 489
- 550 - 1200



|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>WYGS060</b> | 600 mm  | 988,-  | 1146,- | 1389,- | 1597,- | 988,-  | 1146,- | 1389,- | 1597,- | 988,-  | 1146,- | 1389,- | 1597,- |
| <b>WYGS080</b> | 800 mm  | 1128,- | 1306,- | 1560,- | 1795,- | 1128,- | 1306,- | 1560,- | 1795,- | 1128,- | 1306,- | 1560,- | 1795,- |
| <b>WYGS100</b> | 1000 mm | 1280,- | 1471,- | 1733,- | 1995,- | 1280,- | 1471,- | 1733,- | 1995,- | 1280,- | 1471,- | 1733,- | 1995,- |
| <b>WYGS120</b> | 1200 mm | 1363,- | 1565,- | 1845,- | 2122,- | 1363,- | 1565,- | 1845,- | 2122,- | 1363,- | 1565,- | 1845,- | 2122,- |

ACGR026  
ACEN060/080/100/120

Sifonuitsparing kan worden verplaatst. Meerprijs SOAS999 **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

| TYP-NR. | BREEDTE | GRIEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GRIEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |

**ONDERKASTEN VOOR CONSOLENPLATEN DIEPTTE 410 MM EN DIKTE: 10, 12 MM WPKD / WPGH**

– 1 lade, 350 mm diep

**op maat gemaakt:**

- ☑ 200 - 239
- ☑ 340 - 489
- ☑ 300 - 600

|                |        |       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       |        |
|----------------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| <b>WYGT030</b> | 300 mm | 586,- | 664,- | 747,- | 860,-  | 586,- | 664,- | 747,- | 860,-  | 586,- | 664,- | 747,- | 860,-  |
| <b>WYGT040</b> | 400 mm | 626,- | 697,- | 778,- | 896,-  | 626,- | 697,- | 778,- | 896,-  | 626,- | 697,- | 778,- | 896,-  |
| <b>WYGT050</b> | 500 mm | 655,- | 734,- | 816,- | 940,-  | 655,- | 734,- | 816,- | 940,-  | 655,- | 734,- | 816,- | 940,-  |
| <b>WYGT060</b> | 600 mm | 701,- | 775,- | 870,- | 1003,- | 701,- | 775,- | 870,- | 1003,- | 701,- | 775,- | 870,- | 1003,- |

– 1 lade, 350 mm diep

**op maat gemaakt:**

- ☑ 240 - 320
- ☑ 340 - 489
- ☑ 300 - 600

|                |        |       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       |        |
|----------------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| <b>WWYB030</b> | 300 mm | 586,- | 664,- | 747,- | 860,-  | 586,- | 664,- | 747,- | 860,-  | 586,- | 664,- | 747,- | 860,-  |
| <b>WWYB040</b> | 400 mm | 626,- | 697,- | 778,- | 896,-  | 626,- | 697,- | 778,- | 896,-  | 626,- | 697,- | 778,- | 896,-  |
| <b>WWYB050</b> | 500 mm | 655,- | 734,- | 816,- | 940,-  | 655,- | 734,- | 816,- | 940,-  | 655,- | 734,- | 816,- | 940,-  |
| <b>WWYB060</b> | 600 mm | 701,- | 775,- | 870,- | 1003,- | 701,- | 775,- | 870,- | 1003,- | 701,- | 775,- | 870,- | 1003,- |

– 1 deur

– 1 glasschap

**op maat gemaakt:**

- ☑ 340 - 489
- ☑ 200 - 300

|                    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |   |   |   |   |
|--------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|
| <b>WWYC030</b> L/R | 300 mm | 428,- | 502,- | 591,- | 679,- | 428,- | 502,- | 591,- | 679,- | – | – | – | – |
|--------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|

– 1 lade, 260 mm diep

– 1 lade, 300 mm diep

**op maat gemaakt:**

- ☑ 340 - 489
- ☑ 300 - 800

|                |        |       |        |        |        |       |        |        |        |   |   |   |   |
|----------------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>WWYE030</b> | 300 mm | 768,- | 857,-  | 957,-  | 1101,- | 768,- | 857,-  | 957,-  | 1101,- | – | – | – | – |
| <b>WWYE040</b> | 400 mm | 795,- | 885,-  | 989,-  | 1140,- | 795,- | 885,-  | 989,-  | 1140,- | – | – | – | – |
| <b>WWYE050</b> | 500 mm | 831,- | 910,-  | 1039,- | 1195,- | 831,- | 910,-  | 1039,- | 1195,- | – | – | – | – |
| <b>WWYE060</b> | 600 mm | 926,- | 1032,- | 1155,- | 1329,- | 926,- | 1032,- | 1155,- | 1329,- | – | – | – | – |
| <b>WWYE080</b> | 800 mm | 980,- | 1097,- | 1229,- | 1412,- | 980,- | 1097,- | 1229,- | 1412,- | – | – | – | – |

ACEN030/040/050  
ACEN060/080

Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

| TYP-NR. | BREEDTE | GRIEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GRIEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |




### ONDERKASTEN VOOR CONSOLENPLATEN DIEPTTE 410 MM EN DIKTE: 10, 12 MM WPKD / WPGH

– 1 schap hout

op maat gemaakt:

280 - 469

200 - 600






|                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |   |   |   |   |
|----------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|
| <b>WVIQ030</b> | 300 mm | 418,- | 418,- | 500,- | 551,- | 418,- | 418,- | 500,- | 551,- | — | — | — | — |
| <b>WVIQ040</b> | 400 mm | 428,- | 428,- | 509,- | 561,- | 428,- | 428,- | 509,- | 561,- | — | — | — | — |
| <b>WVIQ050</b> | 500 mm | 457,- | 457,- | 542,- | 596,- | 457,- | 457,- | 542,- | 596,- | — | — | — | — |
| <b>WVIQ060</b> | 600 mm | 533,- | 533,- | 633,- | 697,- | 533,- | 533,- | 633,- | 697,- | — | — | — | — |

i max. belasting van de open vakken: oppervlakbelasting 15 kg

– Eindkast voor schuine snede  
45°

– 1 schap hout



|                    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |   |   |   |   |
|--------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|
| <b>WWYG030 L/R</b> | 300 mm | 621,- | 621,- | 765,- | 869,- | 621,- | 621,- | 765,- | 869,- | — | — | — | — |
|--------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|

i max. belasting van de open vakken: oppervlakbelasting 15 kg




– 1 lade, 260 mm diep  
– 1 lade, 300 mm diep

op maat gemaakt:

480 - 601

340 - 489

300 - 800



|                |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |
|----------------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| <b>WYGU030</b> | 300 mm | 768,- | 857,-  | 957,-  | 1101,- | 768,- | 857,-  | 957,-  | 1101,- | 768,- | 857,-  | 957,-  | 1101,- |
| <b>WYGU040</b> | 400 mm | 795,- | 885,-  | 989,-  | 1140,- | 795,- | 885,-  | 989,-  | 1140,- | 795,- | 885,-  | 989,-  | 1140,- |
| <b>WYGU050</b> | 500 mm | 831,- | 910,-  | 1039,- | 1195,- | 831,- | 910,-  | 1039,- | 1195,- | 831,- | 910,-  | 1039,- | 1195,- |
| <b>WYGU060</b> | 600 mm | 926,- | 1032,- | 1155,- | 1329,- | 926,- | 1032,- | 1155,- | 1329,- | 926,- | 1032,- | 1155,- | 1329,- |
| <b>WYGU080</b> | 800 mm | 980,- | 1097,- | 1229,- | 1412,- | 980,- | 1097,- | 1229,- | 1412,- | 980,- | 1097,- | 1229,- | 1412,- |

ACEN030/040/050  
ACEN060/080




– 1 schap hout

op maat gemaakt:

480 - 601

280 - 469

200 - 800



|                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>WYGV030</b> | 300 mm | 418,- | 418,- | 500,- | 551,- | 418,- | 418,- | 500,- | 551,- | 418,- | 418,- | 500,- | 551,- |
| <b>WYGV040</b> | 400 mm | 428,- | 428,- | 509,- | 561,- | 428,- | 428,- | 509,- | 561,- | 428,- | 428,- | 509,- | 561,- |
| <b>WYGV050</b> | 500 mm | 457,- | 457,- | 542,- | 596,- | 457,- | 457,- | 542,- | 596,- | 457,- | 457,- | 542,- | 596,- |
| <b>WYGV060</b> | 600 mm | 533,- | 533,- | 633,- | 697,- | 533,- | 533,- | 633,- | 697,- | 533,- | 533,- | 633,- | 697,- |
| <b>WYGV080</b> | 800 mm | 579,- | 579,- | 684,- | 751,- | 579,- | 579,- | 684,- | 751,- | 579,- | 579,- | 684,- | 751,- |

i max. belasting van de open vakken: oppervlakbelasting 15 kg

Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

| TYP-NR. | BREEDTE | GRIEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GREEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |

**WASTAFELONDERKASTEN VOOR CONSOLEN MET DIEPTE 410 MM EN DIKTE: 19, 40, 50, 87 MM WPDM / WPDQ / WPGF/ WPDR**

- 1 lade, 300 mm diep, met sifonuisparing
- incl. metalen consolen

**op maat gemaakt:**

- 200 - 239
- 340 - 489
- 550 - 1200

|                |         |       |       |        |        |       |       |        |        |       |       |        |        |
|----------------|---------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|
| <b>WYGW060</b> | 600 mm  | 594,- | 674,- | 793,-  | 912,-  | 594,- | 674,- | 793,-  | 912,-  | 594,- | 674,- | 793,-  | 912,-  |
| <b>WYGW080</b> | 800 mm  | 673,- | 762,- | 893,-  | 1029,- | 673,- | 762,- | 893,-  | 1029,- | 673,- | 762,- | 893,-  | 1029,- |
| <b>WYGW100</b> | 1000 mm | 753,- | 857,- | 1008,- | 1160,- | 753,- | 857,- | 1008,- | 1160,- | 753,- | 857,- | 1008,- | 1160,- |
| <b>WYGW120</b> | 1200 mm | 775,- | 881,- | 1041,- | 1197,- | 775,- | 881,- | 1041,- | 1197,- | 775,- | 881,- | 1041,- | 1197,- |



- 1 lade, 300 mm diep, met sifonuisparing
- incl. metalen consolen

**op maat gemaakt:**

- 240 - 320
- 340 - 489
- 550 - 1200

|                |         |       |       |        |        |       |       |        |        |       |       |        |        |
|----------------|---------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|
| <b>WVIM060</b> | 600 mm  | 594,- | 674,- | 793,-  | 912,-  | 594,- | 674,- | 793,-  | 912,-  | 594,- | 674,- | 793,-  | 912,-  |
| <b>WVIM080</b> | 800 mm  | 673,- | 762,- | 893,-  | 1029,- | 673,- | 762,- | 893,-  | 1029,- | 673,- | 762,- | 893,-  | 1029,- |
| <b>WVIM100</b> | 1000 mm | 753,- | 857,- | 1008,- | 1160,- | 753,- | 857,- | 1008,- | 1160,- | 753,- | 857,- | 1008,- | 1160,- |
| <b>WVIM120</b> | 1200 mm | 775,- | 881,- | 1041,- | 1197,- | 775,- | 881,- | 1041,- | 1197,- | 775,- | 881,- | 1041,- | 1197,- |



- 1 deur

**op maat gemaakt:**

- 340 - 489
- 400 - 450

|                |     |        |       |       |       |       |       |       |       |       |   |   |   |   |
|----------------|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|
| <b>WVIJ040</b> | L/R | 400 mm | 449,- | 525,- | 608,- | 699,- | 449,- | 525,- | 608,- | 699,- | - | - | - | - |
| <b>WVIJ045</b> | L/R | 450 mm | 461,- | 536,- | 623,- | 716,- | 461,- | 536,- | 623,- | 716,- | - | - | - | - |

Sifonuitsparing kan worden verplaatst. Meerprijs SOAS999 **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

| TYP-NR. | BREEDTE | GRIEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GRIEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |




**WASTAFELONDERKASTEN VOOR CONSOLEN MET DIEPTE 410 MM EN DIKTE: 19, 40, 50, 87 MM WPDM / WPDQ / WPGF/ WPDR**

- 1 lade, 300 mm diep
- incl. ruimtebesparende sifon

**op maat gemaakt:**

340 - 489

400 - 1200



|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>WVIL060</b> | 600 mm  | 870,-  | 1007,- | 1223,- | 1404,- | 870,-  | 1007,- | 1223,- | 1404,- | - | - | - | - |
| <b>WVIL080</b> | 800 mm  | 993,-  | 1152,- | 1373,- | 1576,- | 993,-  | 1152,- | 1373,- | 1576,- | - | - | - | - |
| <b>WVIL100</b> | 1000 mm | 1072,- | 1242,- | 1482,- | 1704,- | 1072,- | 1242,- | 1482,- | 1704,- | - | - | - | - |
| <b>WVIL120</b> | 1200 mm | 1159,- | 1342,- | 1600,- | 1840,- | 1159,- | 1342,- | 1600,- | 1840,- | - | - | - | - |






ACEN060/080  
ACEN100/120

- 1 lade bovenzijde, 260 mm diep, met sifonuitsparing
- 1 lade onderzijde, 300 mm diep
- incl. ruimtebesparende sifon

**op maat gemaakt:**

340 - 489

550 - 1200



|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>WVIN060</b> | 600 mm  | 942,-  | 1089,- | 1324,- | 1520,- | 942,-  | 1089,- | 1324,- | 1520,- | - | - | - | - |
| <b>WVIN080</b> | 800 mm  | 1075,- | 1244,- | 1485,- | 1706,- | 1075,- | 1244,- | 1485,- | 1706,- | - | - | - | - |
| <b>WVIN100</b> | 1000 mm | 1219,- | 1402,- | 1650,- | 1900,- | 1219,- | 1402,- | 1650,- | 1900,- | - | - | - | - |
| <b>WVIN120</b> | 1200 mm | 1297,- | 1490,- | 1755,- | 2020,- | 1297,- | 1490,- | 1755,- | 2020,- | - | - | - | - |



ACGR026  
ACEN060/080/100/120




- 1 lade bovenzijde, 260 mm diep, met sifonuitsparing
- 1 lade onderzijde, 300 mm diep
- incl. ruimtebesparende sifon

**op maat gemaakt:**

480 - 601

340 - 489

550 - 1200



|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>WYGX060</b> | 600 mm  | 942,-  | 1089,- | 1324,- | 1520,- | 942,-  | 1089,- | 1324,- | 1520,- | 942,-  | 1089,- | 1324,- | 1520,- |
| <b>WYGX080</b> | 800 mm  | 1075,- | 1244,- | 1485,- | 1706,- | 1075,- | 1244,- | 1485,- | 1706,- | 1075,- | 1244,- | 1485,- | 1706,- |
| <b>WYGX100</b> | 1000 mm | 1219,- | 1402,- | 1650,- | 1900,- | 1219,- | 1402,- | 1650,- | 1900,- | 1219,- | 1402,- | 1650,- | 1900,- |
| <b>WYGX120</b> | 1200 mm | 1297,- | 1490,- | 1755,- | 2020,- | 1297,- | 1490,- | 1755,- | 2020,- | 1297,- | 1490,- | 1755,- | 2020,- |













ACGR026  
ACEN060/080/100/120

Sifonuitsparing kan worden verplaatst. Meerprijs SOAS999 **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.



| TYP-NR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BREEDTE | GRIEPKEUZE                                                                                     |        |        |        | TIP-ON TECHNIEK G0126                                                                           |        |        |        | VERZONKEN GRIEP G0300                                                                          |        |       |       |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | PG1                                                                                            | PG2    | PG3    | PG4    | PG1                                                                                             | PG2    | PG3    | PG4    | PG1                                                                                            | PG2    | PG3   | PG4   |       |       |
| <div> <b>ONDERKASTEN VOOR CONSOLENPLATEN MET DIEPTTE 410 MM EN DIKTE: 19, 40, 50, 87 MM WPDM / WPDQ / WPGF/ WPDR</b></div>                                                                                                          |         |                                                                                                |        |        |        |                                                                                                 |        |        |        |                                                                                                |        |       |       |       |       |
| – 1 lade, 300 mm diep<br>– incl. metalen consolen                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | <div></div>   |        |        |        | <div></div>   |        |        |        | <div></div> |        |       |       |       |       |
| <b>op maat gemaakt:</b><br> 200 - 239<br> 340 - 489<br> 300 - 600 |         | <b>WYGY030</b>                                                                                 | 300 mm | 583,-  | 660,-  | 743,-                                                                                           | 857,-  | 583,-  | 660,-  | 743,-                                                                                          | 857,-  | 583,- | 660,- | 743,- | 857,- |
| <b>WYGY040</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 400 mm                                                                                         | 626,-  | 697,-  | 778,-  | 896,-                                                                                           | 626,-  | 697,-  | 778,-  | 896,-                                                                                          | 626,-  | 697,- | 778,- | 896,- | 626,- |
| <b>WYGY050</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 500 mm                                                                                         | 655,-  | 734,-  | 816,-  | 940,-                                                                                           | 655,-  | 734,-  | 816,-  | 940,-                                                                                          | 655,-  | 734,- | 816,- | 940,- | 655,- |
| <b>WYGY060</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 600 mm                                                                                         | 698,-  | 771,-  | 866,-  | 996,-                                                                                           | 698,-  | 771,-  | 866,-  | 996,-                                                                                          | 698,-  | 771,- | 866,- | 996,- | 698,- |
| – 1 lade, 300 mm diep<br>– incl. metalen consolen                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | <div></div>   |        |        |        | <div></div>   |        |        |        | <div></div> |        |       |       |       |       |
| <b>op maat gemaakt:</b><br> 240 - 320<br> 340 - 489<br> 300 - 600 |         | <b>WWSL030</b>                                                                                 | 300 mm | 583,-  | 660,-  | 743,-                                                                                           | 857,-  | 583,-  | 660,-  | 743,-                                                                                          | 857,-  | 583,- | 660,- | 743,- | 857,- |
| <b>WWSL040</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 400 mm                                                                                         | 626,-  | 697,-  | 778,-  | 896,-                                                                                           | 626,-  | 697,-  | 778,-  | 896,-                                                                                          | 626,-  | 697,- | 778,- | 896,- | 626,- |
| <b>WWSL050</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 500 mm                                                                                         | 655,-  | 734,-  | 816,-  | 940,-                                                                                           | 655,-  | 734,-  | 816,-  | 940,-                                                                                          | 655,-  | 734,- | 816,- | 940,- | 655,- |
| <b>WWSL060</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 600 mm                                                                                         | 698,-  | 771,-  | 866,-  | 996,-                                                                                           | 698,-  | 771,-  | 866,-  | 996,-                                                                                          | 698,-  | 771,- | 866,- | 996,- | 698,- |
| – 1 deur<br>– 1 glasschap                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | <div></div> |        |        |        | <div></div> |        |        |        |                                                                                                |        |       |       |       |       |
| <b>op maat gemaakt:</b><br> 340 - 489<br> 200 - 300                                                                                            |         | <b>WVIO030</b> L/R                                                                             | 300 mm | 426,-  | 502,-  | 586,-                                                                                           | 677,-  | 426,-  | 502,-  | 586,-                                                                                          | 677,-  | –     | –     | –     | –     |
| – 1 lade, 260 mm diep<br>– 1 lade, 300 mm diep                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | <div></div> |        |        |        | <div></div> |        |        |        |                                                                                                |        |       |       |       |       |
| <b>op maat gemaakt:</b><br> 340 - 489<br> 300 - 900                                                                                            |         | <b>WVOO030</b>                                                                                 | 300 mm | 716,-  | 800,-  | 893,-                                                                                           | 1027,- | 716,-  | 800,-  | 893,-                                                                                          | 1027,- | –     | –     | –     | –     |
| <b>WVOO040</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 400 mm                                                                                         | 795,-  | 885,-  | 989,-  | 1140,-                                                                                          | 795,-  | 885,-  | 989,-  | 1140,-                                                                                         | –      | –     | –     | –     | –     |
| <b>WVOO050</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 500 mm                                                                                         | 831,-  | 910,-  | 1039,- | 1195,-                                                                                          | 831,-  | 910,-  | 1039,- | 1195,-                                                                                         | –      | –     | –     | –     | –     |
| <b>WVOO060</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 600 mm                                                                                         | 863,-  | 964,-  | 1075,- | 1237,-                                                                                          | 863,-  | 964,-  | 1075,- | 1237,-                                                                                         | –      | –     | –     | –     | –     |
| <b>WVOO080</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 800 mm                                                                                         | 980,-  | 1097,- | 1229,- | 1412,-                                                                                          | 980,-  | 1097,- | 1229,- | 1412,-                                                                                         | –      | –     | –     | –     | –     |
| <div> ACEN030/040<br/> ACEN050/060/080</div>                                                                                                   |         |                                                                                                |        |        |        |                                                                                                 |        |        |        |                                                                                                |        |       |       |       |       |


 Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

| TYP-NR. | BREEDTE | GRIEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GRIEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |

**ONDERKASTEN VOOR CONSOLENPLATEN MET DIEPTE 410 MM EN DIKTE: 19, 40, 50, 87 MM WPDN / WPDQ / WPGF/ WPDR**

– 1 schap hout

**op maat gemaakt:**

■ 280 - 469

■ 200 - 600

|                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |   |   |   |   |
|----------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|
| <b>WVIQ030</b> | 300 mm | 418,- | 418,- | 500,- | 551,- | 418,- | 418,- | 500,- | 551,- | – | – | – | – |
| <b>WVIQ040</b> | 400 mm | 428,- | 428,- | 509,- | 561,- | 428,- | 428,- | 509,- | 561,- | – | – | – | – |
| <b>WVIQ050</b> | 500 mm | 457,- | 457,- | 542,- | 596,- | 457,- | 457,- | 542,- | 596,- | – | – | – | – |
| <b>WVIQ060</b> | 600 mm | 533,- | 533,- | 633,- | 697,- | 533,- | 533,- | 633,- | 697,- | – | – | – | – |

**i** max. belasting van de open vakken: oppervlakbelasting 15 kg

– Eindkast voor schuine snede  
45°

– 1 schap hout

|                    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |   |   |   |   |
|--------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|
| <b>WWYG030 L/R</b> | 300 mm | 621,- | 621,- | 765,- | 869,- | 621,- | 621,- | 765,- | 869,- | – | – | – | – |
|--------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|

**i** max. belasting van de open vakken: oppervlakbelasting 15 kg

– 1 lade, 260 mm diep  
– 1 lade, 300 mm diep

**op maat gemaakt:**

■ 480 - 601

■ 340 - 489

■ 300 - 800

|                |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |
|----------------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| <b>WYGZ030</b> | 300 mm | 716,- | 800,-  | 893,-  | 1027,- | 716,- | 800,-  | 893,-  | 1027,- | 716,- | 800,-  | 893,-  | 1027,- |
| <b>WYGZ040</b> | 400 mm | 795,- | 885,-  | 989,-  | 1140,- | 795,- | 885,-  | 989,-  | 1140,- | 795,- | 885,-  | 989,-  | 1140,- |
| <b>WYGZ050</b> | 500 mm | 831,- | 910,-  | 1039,- | 1195,- | 831,- | 910,-  | 1039,- | 1195,- | 831,- | 910,-  | 1039,- | 1195,- |
| <b>WYGZ060</b> | 600 mm | 863,- | 964,-  | 1075,- | 1237,- | 863,- | 964,-  | 1075,- | 1237,- | 863,- | 964,-  | 1075,- | 1237,- |
| <b>WYGZ080</b> | 800 mm | 980,- | 1097,- | 1229,- | 1412,- | 980,- | 1097,- | 1229,- | 1412,- | 980,- | 1097,- | 1229,- | 1412,- |

ACEN030/040/  
ACEN050/060/080

– 1 schap hout

**op maat gemaakt:**

■ 480 - 601

■ 280 - 469

■ 200 - 800

|                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>WYGV030</b> | 300 mm | 418,- | 418,- | 500,- | 551,- | 418,- | 418,- | 500,- | 551,- | 418,- | 418,- | 500,- | 551,- |
| <b>WYGV040</b> | 400 mm | 428,- | 428,- | 509,- | 561,- | 428,- | 428,- | 509,- | 561,- | 428,- | 428,- | 509,- | 561,- |
| <b>WYGV050</b> | 500 mm | 457,- | 457,- | 542,- | 596,- | 457,- | 457,- | 542,- | 596,- | 457,- | 457,- | 542,- | 596,- |
| <b>WYGV060</b> | 600 mm | 533,- | 533,- | 633,- | 697,- | 533,- | 533,- | 633,- | 697,- | 533,- | 533,- | 633,- | 697,- |
| <b>WYGV080</b> | 800 mm | 579,- | 579,- | 684,- | 751,- | 579,- | 579,- | 684,- | 751,- | 579,- | 579,- | 684,- | 751,- |

**i** max. belasting van de open vakken: oppervlakbelasting 15 kg

**↑ ↺ ↻** Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

| TYP-NR. | BREEDTE | GRIEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GRIEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |

**WASTAFELONDERKASTEN VOOR CONSOLEN MET DIEPTE 550 MM EN DIKTE 10, 12 MM WPDF / WPGI / WPGJ**




- 1 lade, 350 mm diep, met sifonuisparing
- incl. metalen consolen

**op maat gemaakt:**

1 200 - 239

2 490 - 590

3 600 - 1200



|                |         |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |
|----------------|---------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| <b>WYHA060</b> | 600 mm  | 687,- | 779,-  | 916,-  | 1054,- | 687,- | 779,-  | 916,-  | 1054,- | 687,- | 779,-  | 916,-  | 1054,- |
| <b>WYHA070</b> | 700 mm  | 730,- | 830,-  | 975,-  | 1119,- | 730,- | 830,-  | 975,-  | 1119,- | 730,- | 830,-  | 975,-  | 1119,- |
| <b>WYHA080</b> | 800 mm  | 775,- | 883,-  | 1035,- | 1191,- | 775,- | 883,-  | 1035,- | 1191,- | 775,- | 883,-  | 1035,- | 1191,- |
| <b>WYHA090</b> | 900 mm  | 845,- | 963,-  | 1124,- | 1295,- | 845,- | 963,-  | 1124,- | 1295,- | 845,- | 963,-  | 1124,- | 1295,- |
| <b>WYHA100</b> | 1000 mm | 873,- | 989,-  | 1167,- | 1343,- | 873,- | 989,-  | 1167,- | 1343,- | 873,- | 989,-  | 1167,- | 1343,- |
| <b>WYHA120</b> | 1200 mm | 898,- | 1021,- | 1208,- | 1389,- | 898,- | 1021,- | 1208,- | 1389,- | 898,- | 1021,- | 1208,- | 1389,- |






- 1 lade, 350 mm diep, met sifonuisparing
- incl. metalen consolen

**op maat gemaakt:**

1 240 - 320

2 490 - 590

3 600 - 1200



|                |         |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |
|----------------|---------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| <b>WURX060</b> | 600 mm  | 687,- | 779,-  | 916,-  | 1054,- | 687,- | 779,-  | 916,-  | 1054,- | 687,- | 779,-  | 916,-  | 1054,- |
| <b>WURX070</b> | 700 mm  | 730,- | 830,-  | 975,-  | 1119,- | 730,- | 830,-  | 975,-  | 1119,- | 730,- | 830,-  | 975,-  | 1119,- |
| <b>WURX080</b> | 800 mm  | 775,- | 883,-  | 1035,- | 1191,- | 775,- | 883,-  | 1035,- | 1191,- | 775,- | 883,-  | 1035,- | 1191,- |
| <b>WURX090</b> | 900 mm  | 845,- | 963,-  | 1124,- | 1295,- | 845,- | 963,-  | 1124,- | 1295,- | 845,- | 963,-  | 1124,- | 1295,- |
| <b>WURX100</b> | 1000 mm | 873,- | 989,-  | 1167,- | 1343,- | 873,- | 989,-  | 1167,- | 1343,- | 873,- | 989,-  | 1167,- | 1343,- |
| <b>WURX120</b> | 1200 mm | 898,- | 1021,- | 1208,- | 1389,- | 898,- | 1021,- | 1208,- | 1389,- | 898,- | 1021,- | 1208,- | 1389,- |






- 1 lade, diepte 420 mm
- incl. metalen console
- incl. ruimtebesparende sifon

**op maat gemaakt:**

2 490 - 590

3 600 - 900



|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>WURW060</b> | 600 mm  | 938,-  | 1143,- | 1371,- | 1573,- | 938,-  | 1143,- | 1371,- | 1573,- | - | - | - | - |
| <b>WURW070</b> | 700 mm  | 1000,- | 1217,- | 1459,- | 1680,- | 1000,- | 1217,- | 1459,- | 1680,- | - | - | - | - |
| <b>WURW080</b> | 800 mm  | 1062,- | 1294,- | 1555,- | 1786,- | 1062,- | 1294,- | 1555,- | 1786,- | - | - | - | - |
| <b>WURW090</b> | 900 mm  | 1123,- | 1373,- | 1643,- | 1889,- | 1123,- | 1373,- | 1643,- | 1889,- | - | - | - | - |
| <b>WURW100</b> | 1000 mm | 1173,- | 1433,- | 1717,- | 1975,- | 1173,- | 1433,- | 1717,- | 1975,- | - | - | - | - |
| <b>WURW120</b> | 1200 mm | 1240,- | 1518,- | 1818,- | 2094,- | 1240,- | 1518,- | 1818,- | 2094,- | - | - | - | - |



Sifonuisparing kan worden verplaatst. Meerprijs SOAS999 **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

| TYP-NR. | BREEDTE | GRIEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GRIEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |




### WASTAFELONDERKASTEN VOOR CONSOLEN MET DIEPTE 550 MM EN DIKTE 10, 12 MM WPDF / WPGI / WPGJ

- 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuisparing
- 1 lade onderzijde, diepte 420 mm
- incl. metalen consolen
- incl. ruimtebesparende sifon

**op maat gemaakt:**

490 - 590

600 - 1200



|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>WURY060</b> | 600 mm  | 1092,- | 1259,- | 1531,- | 1762,- | 1092,- | 1259,- | 1531,- | 1762,- | - | - | - | - |
| <b>WURY070</b> | 700 mm  | 1163,- | 1344,- | 1618,- | 1862,- | 1163,- | 1344,- | 1618,- | 1862,- | - | - | - | - |
| <b>WURY080</b> | 800 mm  | 1239,- | 1433,- | 1705,- | 1960,- | 1239,- | 1433,- | 1705,- | 1960,- | - | - | - | - |
| <b>WURY090</b> | 900 mm  | 1311,- | 1520,- | 1793,- | 2061,- | 1311,- | 1520,- | 1793,- | 2061,- | - | - | - | - |
| <b>WURY100</b> | 1000 mm | 1395,- | 1606,- | 1890,- | 2177,- | 1395,- | 1606,- | 1890,- | 2177,- | - | - | - | - |
| <b>WURY120</b> | 1200 mm | 1483,- | 1707,- | 2014,- | 2314,- | 1483,- | 1707,- | 2014,- | 2314,- | - | - | - | - |

vs ACGR035 ACEN...




- 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuisparing
- 1 lade onderzijde, diepte 420 mm
- incl. metalen console
- incl. ruimtebesparende sifon

**op maat gemaakt:**

480 - 601

490 - 590

600 - 1200



|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>WVIR060</b> | 600 mm  | 1098,- | 1270,- | 1541,- | 1771,- | 1098,- | 1270,- | 1541,- | 1771,- | 1098,- | 1270,- | 1541,- | 1771,- |
| <b>WVIR070</b> | 700 mm  | 1179,- | 1363,- | 1640,- | 1885,- | 1179,- | 1363,- | 1640,- | 1885,- | 1179,- | 1363,- | 1640,- | 1885,- |
| <b>WVIR080</b> | 800 mm  | 1254,- | 1453,- | 1733,- | 1995,- | 1254,- | 1453,- | 1733,- | 1995,- | 1254,- | 1453,- | 1733,- | 1995,- |
| <b>WVIR090</b> | 900 mm  | 1336,- | 1546,- | 1824,- | 2099,- | 1336,- | 1546,- | 1824,- | 2099,- | 1336,- | 1546,- | 1824,- | 2099,- |
| <b>WVIR100</b> | 1000 mm | 1422,- | 1637,- | 1925,- | 2214,- | 1422,- | 1637,- | 1925,- | 2214,- | 1422,- | 1637,- | 1925,- | 2214,- |
| <b>WVIR120</b> | 1200 mm | 1510,- | 1742,- | 2051,- | 2358,- | 1510,- | 1742,- | 2051,- | 2358,- | 1510,- | 1742,- | 2051,- | 2358,- |

vs ACGR035 ACEN...

Sifonuitsparing kan worden verplaatst. Meerprijs SOAS999 **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

| TYP-NR. | BREEDTE | GREEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GREEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |

**ONDERKASTEN VOOR CONSOLEN MET DIEPTE 550 MM EN DIKTE: 10, 12 MM WPDF / WPGI / WPGJ**




– 1 lade, diepte 420 mm  
– incl. metalen consolen

**op maat gemaakt:**

☑ 200 - 239

☑ 490 - 590

☑ 300 - 900



|                |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |
|----------------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| <b>WYHB030</b> | 300 mm | 645,- | 730,-  | 820,-  | 943,-  | 645,- | 730,-  | 820,-  | 943,-  | 645,- | 730,-  | 820,-  | 943,-  |
| <b>WYHB040</b> | 400 mm | 688,- | 766,-  | 858,-  | 985,-  | 688,- | 766,-  | 858,-  | 985,-  | 688,- | 766,-  | 858,-  | 985,-  |
| <b>WYHB050</b> | 500 mm | 720,- | 804,-  | 896,-  | 1033,- | 720,- | 804,-  | 896,-  | 1033,- | 720,- | 804,-  | 896,-  | 1033,- |
| <b>WYHB060</b> | 600 mm | 768,- | 850,-  | 955,-  | 1101,- | 768,- | 850,-  | 955,-  | 1101,- | 768,- | 850,-  | 955,-  | 1101,- |
| <b>WYHB080</b> | 800 mm | 854,- | 969,-  | 1083,- | 1247,- | 854,- | 969,-  | 1083,- | 1247,- | 854,- | 969,-  | 1083,- | 1247,- |
| <b>WYHB090</b> | 900 mm | 943,- | 1097,- | 1221,- | 1407,- | 943,- | 1097,- | 1221,- | 1407,- | 943,- | 1097,- | 1221,- | 1407,- |




– 1 lade, diepte 420 mm  
– incl. metalen consolen

**op maat gemaakt:**

☑ 240 - 320

☑ 490 - 590

☑ 300 - 900






|                |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |
|----------------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| <b>WUSA030</b> | 300 mm | 645,- | 730,-  | 820,-  | 943,-  | 645,- | 730,-  | 820,-  | 943,-  | 645,- | 730,-  | 820,-  | 943,-  |
| <b>WUSA040</b> | 400 mm | 688,- | 766,-  | 858,-  | 985,-  | 688,- | 766,-  | 858,-  | 985,-  | 688,- | 766,-  | 858,-  | 985,-  |
| <b>WUSA050</b> | 500 mm | 720,- | 804,-  | 896,-  | 1033,- | 720,- | 804,-  | 896,-  | 1033,- | 720,- | 804,-  | 896,-  | 1033,- |
| <b>WUSA060</b> | 600 mm | 768,- | 850,-  | 955,-  | 1101,- | 768,- | 850,-  | 955,-  | 1101,- | 768,- | 850,-  | 955,-  | 1101,- |
| <b>WUSA080</b> | 800 mm | 854,- | 969,-  | 1083,- | 1247,- | 854,- | 969,-  | 1083,- | 1247,- | 854,- | 969,-  | 1083,- | 1247,- |
| <b>WUSA090</b> | 900 mm | 943,- | 1097,- | 1221,- | 1407,- | 943,- | 1097,- | 1221,- | 1407,- | 943,- | 1097,- | 1221,- | 1407,- |

– 1 deur  
– 1 glasschap

**op maat gemaakt:**

☑ 490 - 590

☑ 200 - 450






|                    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |   |   |   |   |
|--------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|
| <b>WURZ030 L/R</b> | 300 mm | 475,- | 559,- | 652,- | 752,- | 475,- | 559,- | 652,- | 752,- | – | – | – | – |
| <b>WURZ040 L/R</b> | 400 mm | 494,- | 580,- | 674,- | 776,- | 494,- | 580,- | 674,- | 776,- | – | – | – | – |

– 1 lade, diepte 420 mm

**op maat gemaakt:**

☑ 490 - 590

☑ 300 - 450



|                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |   |   |   |   |
|----------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|
| <b>WUSB030</b> | 300 mm | 647,- | 730,- | 828,- | 952,- | 647,- | 730,- | 828,- | 952,- | – | – | – | – |
| <b>WUSB040</b> | 400 mm | 664,- | 747,- | 847,- | 972,- | 664,- | 747,- | 847,- | 972,- | – | – | – | – |

ACEN030  
ACEN040

Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.




| TYP-NR. | BREEDTE | GREEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GREEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |

## ONDERKASTEN VOOR CONSOLEN MET DIEPTE 550 MM EN DIKTE: 10, 12 MM WPDF / WPGI / WPGJ

- 1 lade, diepte 420 mm
- 1 lade, diepte 420 mm

### op maat gemaakt:

- 490 - 590
- 300 - 1200



|                                   |         |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |
|-----------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>WUSC030</b>                    | 300 mm  | 814,-  | 907,-  | 1009,- | 1160,- | 814,-  | 907,-  | 1009,- | 1160,- | - | - | - | - |
| <b>WUSC040</b>                    | 400 mm  | 852,-  | 944,-  | 1059,- | 1216,- | 852,-  | 944,-  | 1059,- | 1216,- | - | - | - | - |
| <b>WUSC050</b>                    | 500 mm  | 891,-  | 990,-  | 1110,- | 1277,- | 891,-  | 990,-  | 1110,- | 1277,- | - | - | - | - |
| <b>WUSC060</b>                    | 600 mm  | 948,-  | 1055,- | 1180,- | 1355,- | 948,-  | 1055,- | 1180,- | 1355,- | - | - | - | - |
| <b>WUSC080</b>                    | 800 mm  | 1051,- | 1169,- | 1339,- | 1539,- | 1051,- | 1169,- | 1339,- | 1539,- | - | - | - | - |
| <b>WUSC090</b>                    | 900 mm  | 1163,- | 1294,- | 1509,- | 1736,- | 1163,- | 1294,- | 1509,- | 1736,- | - | - | - | - |
| <b>WUSC100</b> <small>NEW</small> | 1000 mm | 1235,- | 1364,- | 1584,- | 1821,- | 1235,- | 1364,- | 1584,- | 1821,- | - | - | - | - |
| <b>WUSC120</b> <small>NEW</small> | 1200 mm | 1311,- | 1451,- | 1687,- | 1940,- | 1311,- | 1451,- | 1687,- | 1940,- | - | - | - | - |




NEW 01.04.2026

ACEN030/040/050  
ACEN060/080/090

- 1 lade, diepte 420 mm
- 1 open vak

### op maat gemaakt:

- 490 - 590
- 300 - 600






|               |        |       |       |        |        |       |       |        |        |   |   |   |   |
|---------------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>WUY030</b> | 300 mm | 647,- | 730,- | 762,-  | 876,-  | 647,- | 730,- | 762,-  | 876,-  | - | - | - | - |
| <b>WUY040</b> | 400 mm | 658,- | 745,- | 820,-  | 945,-  | 658,- | 745,- | 820,-  | 945,-  | - | - | - | - |
| <b>WUY050</b> | 500 mm | 679,- | 766,- | 864,-  | 994,-  | 679,- | 766,- | 864,-  | 994,-  | - | - | - | - |
| <b>WUY060</b> | 600 mm | 721,- | 807,- | 912,-  | 1049,- | 721,- | 807,- | 912,-  | 1049,- | - | - | - | - |
| <b>WUY080</b> | 800 mm | 750,- | 844,- | 1012,- | 1162,- | 750,- | 844,- | 1012,- | 1162,- | - | - | - | - |

i max. belasting van de open vakken: oppervlakbelasting 15 kg

- 1 schap hout

### op maat gemaakt:

- 470 - 570
- 300 - 600



|                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |   |   |   |   |
|----------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|
| <b>WUYX030</b> | 300 mm | 443,- | 443,- | 527,- | 581,- | 443,- | 443,- | 527,- | 581,- | - | - | - | - |
| <b>WUYX040</b> | 400 mm | 474,- | 474,- | 561,- | 616,- | 474,- | 474,- | 561,- | 616,- | - | - | - | - |
| <b>WUYX050</b> | 500 mm | 482,- | 482,- | 578,- | 632,- | 482,- | 482,- | 578,- | 632,- | - | - | - | - |
| <b>WUYX060</b> | 600 mm | 563,- | 563,- | 666,- | 735,- | 563,- | 563,- | 666,- | 735,- | - | - | - | - |

i max. belasting van de open vakken: oppervlakbelasting 15 kg

Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.




| TYP-NR. | BREEDTE | GRIEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GRIEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |

**ONDERKASTEN VOOR CONSOLEN MET DIEPTE 550 MM EN DIKTE: 10, 12 MM WPDF / WPGI / WPGJ**

- 1 lade, diepte 420 mm
- 1 lade, diepte 420 mm

**op maat gemaakt:**

- 480 - 601
- 490 - 590
- 300 - 1200






|                |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>WVIS030</b> | 300 mm      | 818,-  | 910,-  | 1021,- | 1173,- | 818,-  | 910,-  | 1021,- | 1173,- | 818,-  | 910,-  | 1021,- | 1173,- |
| <b>WVIS040</b> | 400 mm      | 818,-  | 910,-  | 1021,- | 1173,- | 818,-  | 910,-  | 1021,- | 1173,- | 818,-  | 910,-  | 1021,- | 1173,- |
| <b>WVIS050</b> | 500 mm      | 860,-  | 957,-  | 1070,- | 1125,- | 860,-  | 957,-  | 1070,- | 1125,- | 860,-  | 957,-  | 1070,- | 1125,- |
| <b>WVIS060</b> | 600 mm      | 955,-  | 1061,- | 1188,- | 1368,- | 955,-  | 1061,- | 1188,- | 1368,- | 955,-  | 1061,- | 1188,- | 1368,- |
| <b>WVIS080</b> | 800 mm      | 1064,- | 1182,- | 1355,- | 1559,- | 1064,- | 1182,- | 1355,- | 1559,- | 1064,- | 1182,- | 1355,- | 1559,- |
| <b>WVIS090</b> | 900 mm      | 1174,- | 1301,- | 1520,- | 1748,- | 1174,- | 1301,- | 1520,- | 1748,- | 1174,- | 1301,- | 1520,- | 1748,- |
| <b>WVIS100</b> | NEW 1000 mm | 1253,- | 1384,- | 1608,- | 1849,- | 1253,- | 1384,- | 1608,- | 1849,- | 1253,- | 1384,- | 1608,- | 1849,- |
| <b>WVIS120</b> | NEW 1200 mm | 1330,- | 1473,- | 1713,- | 1968,- | 1330,- | 1473,- | 1713,- | 1968,- | 1330,- | 1473,- | 1713,- | 1968,- |

NEW 01.04.2026 ACEN030/040/050  
ACEN060/080/090

- 1 lade, diepte 420 mm
- 1 open vak

**op maat gemaakt:**

- 480 - 601
- 490 - 590
- 300 - 800






|                |        |       |       |        |        |       |       |        |        |       |       |        |        |
|----------------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|
| <b>WVII030</b> | 300 mm | 657,- | 739,- | 772,-  | 888,-  | 657,- | 739,- | 772,-  | 888,-  | 657,- | 739,- | 772,-  | 888,-  |
| <b>WVII040</b> | 400 mm | 672,- | 759,- | 839,-  | 967,-  | 672,- | 759,- | 839,-  | 967,-  | 672,- | 759,- | 839,-  | 967,-  |
| <b>WVII050</b> | 500 mm | 693,- | 778,- | 880,-  | 1011,- | 693,- | 778,- | 880,-  | 1011,- | 693,- | 778,- | 880,-  | 1011,- |
| <b>WVII060</b> | 600 mm | 729,- | 816,- | 923,-  | 1061,- | 729,- | 816,- | 923,-  | 1061,- | 729,- | 816,- | 923,-  | 1061,- |
| <b>WVII080</b> | 800 mm | 766,- | 856,- | 1031,- | 1184,- | 766,- | 856,- | 1031,- | 1184,- | 766,- | 856,- | 1031,- | 1184,- |

i max. belasting van de open vakken: oppervlakbelasting 15 kg

- 1 schap hout

**op maat gemaakt:**

- 480 - 601
- 470 - 570
- 300 - 600



|                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>WVIH030</b> | 300 mm | 447,- | 447,- | 531,- | 584,- | 447,- | 447,- | 531,- | 584,- | 447,- | 447,- | 531,- | 584,- |
| <b>WVIH040</b> | 400 mm | 479,- | 479,- | 571,- | 626,- | 479,- | 479,- | 571,- | 626,- | 479,- | 479,- | 571,- | 626,- |
| <b>WVIH050</b> | 500 mm | 494,- | 494,- | 588,- | 650,- | 494,- | 494,- | 588,- | 650,- | 494,- | 494,- | 588,- | 650,- |
| <b>WVIH060</b> | 600 mm | 571,- | 571,- | 676,- | 745,- | 571,- | 571,- | 676,- | 745,- | 571,- | 571,- | 676,- | 745,- |

i max. belasting van de open vakken: oppervlakbelasting 15 kg

Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.




| TYP-NR. | BREEDTE | GRIEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GRIEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |

### WASTAFELONDERKASTEN VOOR CONSOLEN MET DIEPTE 550 MM EN DIKTE: 19, 40, 50, 87 MM WPDR / WPDH / WPDH / WPGG

- 1 lade, 350 mm diep, met sifonuisparing
- incl. metalen consolen

#### op maat gemaakt:

- 200 - 239
- 490 - 590
- 600 - 1200



|                |         |       |       |        |        |       |       |        |        |       |       |        |        |
|----------------|---------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|
| <b>WYHQ060</b> | 600 mm  | 652,- | 741,- | 870,-  | 1002,- | 652,- | 741,- | 870,-  | 1002,- | 652,- | 741,- | 870,-  | 1002,- |
| <b>WYHQ070</b> | 700 mm  | 696,- | 789,- | 923,-  | 1060,- | 696,- | 789,- | 923,-  | 1060,- | 696,- | 789,- | 923,-  | 1060,- |
| <b>WYHQ080</b> | 800 mm  | 740,- | 837,- | 981,-  | 1128,- | 740,- | 837,- | 981,-  | 1128,- | 740,- | 837,- | 981,-  | 1128,- |
| <b>WYHQ090</b> | 900 mm  | 804,- | 912,- | 1067,- | 1230,- | 804,- | 912,- | 1067,- | 1230,- | 804,- | 912,- | 1067,- | 1230,- |
| <b>WYHQ100</b> | 1000 mm | 828,- | 940,- | 1108,- | 1276,- | 828,- | 940,- | 1108,- | 1276,- | 828,- | 940,- | 1108,- | 1276,- |
| <b>WYHQ120</b> | 1200 mm | 855,- | 968,- | 1147,- | 1318,- | 855,- | 968,- | 1147,- | 1318,- | 855,- | 968,- | 1147,- | 1318,- |






ACGR035

- 1 lade, 350 mm diep, met sifonuisparing
- incl. metalen consolen

#### op maat gemaakt:

- 240 - 320
- 490 - 590
- 600 - 1200



|                |         |       |       |        |        |       |       |        |        |       |       |        |        |
|----------------|---------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|
| <b>WUNQ060</b> | 600 mm  | 652,- | 741,- | 870,-  | 1002,- | 652,- | 741,- | 870,-  | 1002,- | 652,- | 741,- | 870,-  | 1002,- |
| <b>WUNQ070</b> | 700 mm  | 696,- | 789,- | 923,-  | 1060,- | 696,- | 789,- | 923,-  | 1060,- | 696,- | 789,- | 923,-  | 1060,- |
| <b>WUNQ080</b> | 800 mm  | 740,- | 837,- | 981,-  | 1128,- | 740,- | 837,- | 981,-  | 1128,- | 740,- | 837,- | 981,-  | 1128,- |
| <b>WUNQ090</b> | 900 mm  | 804,- | 912,- | 1067,- | 1230,- | 804,- | 912,- | 1067,- | 1230,- | 804,- | 912,- | 1067,- | 1230,- |
| <b>WUNQ100</b> | 1000 mm | 828,- | 940,- | 1108,- | 1276,- | 828,- | 940,- | 1108,- | 1276,- | 828,- | 940,- | 1108,- | 1276,- |
| <b>WUNQ120</b> | 1200 mm | 855,- | 968,- | 1147,- | 1318,- | 855,- | 968,- | 1147,- | 1318,- | 855,- | 968,- | 1147,- | 1318,- |






ACGR035

- 2 laden, 420 mm diep
- Installatieruimte midden
- incl. metalen consolen

#### op maat gemaakt:

- 490 - 590
- 1200 - 1600



|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>WWBZ120</b> | 1200 mm | 1273,- | 1465,- | 1723,- | 1980,- | 1273,- | 1465,- | 1723,- | 1980,- | - | - | - | - |
| <b>WWBZ140</b> | 1400 mm | 1339,- | 1540,- | 1813,- | 2087,- | 1339,- | 1540,- | 1813,- | 2087,- | - | - | - | - |
| <b>WWBZ160</b> | 1600 mm | 1412,- | 1621,- | 1908,- | 2195,- | 1412,- | 1621,- | 1908,- | 2195,- | - | - | - | - |



Sifonuitsparing kan worden verplaatst. Meerprijs SOAS999 **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.



| TYP-NR. | BREEDTE | GRIEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GRIEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |



**WASTAFELONDERKASTEN VOOR CONSOLEN MET DIEPTE 550 MM EN DIKTE: 19, 40, 50, 87 MM WPDR / WPDH / WPDH / WPGG**



- 1 vast front
- 1 open vak, vrije diepte 300 mm
- Blende, afneembaar
- incl. ruimtebesparende sifon
- enkel in combinatie met vrije waterafloop mogelijk

**op maat gemaakt:**

320 - 600

490 - 590

600 - 900



|                |        |       |       |        |        |       |       |        |        |   |   |   |   |
|----------------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>WWTF060</b> | 600 mm | 586,- | 775,- | 993,-  | 1139,- | 586,- | 775,- | 993,-  | 1139,- | - | - | - | - |
| <b>WWTF070</b> | 700 mm | 676,- | 847,- | 1092,- | 1256,- | 676,- | 847,- | 1092,- | 1256,- | - | - | - | - |
| <b>WWTF080</b> | 800 mm | 735,- | 921,- | 1190,- | 1370,- | 735,- | 921,- | 1190,- | 1370,- | - | - | - | - |
| <b>WWTF090</b> | 900 mm | 762,- | 993,- | 1243,- | 1427,- | 762,- | 993,- | 1243,- | 1427,- | - | - | - | - |





Tissue box, haardroger houder, stopcontact of verlichting beschikbaar op aanvraag.

- 1 lade, diepte 420 mm
- incl. ruimtebesparende sifon

**op maat gemaakt:**

490 - 590

600 - 1200



|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>WTU067A</b> | 600 mm  | 889,-  | 1084,- | 1299,- | 1495,- | 889,-  | 1084,- | 1299,- | 1495,- | - | - | - | - |
| <b>WTU077A</b> | 700 mm  | 930,-  | 1128,- | 1351,- | 1556,- | 930,-  | 1128,- | 1351,- | 1556,- | - | - | - | - |
| <b>WTU087A</b> | 800 mm  | 975,-  | 1177,- | 1402,- | 1616,- | 975,-  | 1177,- | 1402,- | 1616,- | - | - | - | - |
| <b>WTU097A</b> | 900 mm  | 1067,- | 1300,- | 1559,- | 1793,- | 1067,- | 1300,- | 1559,- | 1793,- | - | - | - | - |
| <b>WTU107A</b> | 1000 mm | 1103,- | 1341,- | 1602,- | 1843,- | 1103,- | 1341,- | 1602,- | 1843,- | - | - | - | - |
| <b>WTU127A</b> | 1200 mm | 1155,- | 1400,- | 1666,- | 1918,- | 1155,- | 1400,- | 1666,- | 1918,- | - | - | - | - |



ACEN060/070/080  
ACEN090/100/120



Sifonuitsparing kan worden verplaatst. Meerprijs SOAS999 **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.



Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

| TYP-NR. | BREEDTE | GRIEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GRIEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |




### WASTAFELONDERKASTEN VOOR CONSOLEN MET DIEPTE 550 MM EN DIKTE: 19, 40, 50, 87 MM WPDR / WPDH / WPDH / WPGG

- 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuisparing
- 1 lade onderzijde, diepte 420 mm
- incl. ruimtebesparende sifon

#### op maat gemaakt:

490 - 590

600 - 1200



|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>WTU068A</b> | 600 mm  | 1026,- | 1185,- | 1439,- | 1653,- | 1026,- | 1185,- | 1439,- | 1653,- | - | - | - | - |
| <b>WTU078A</b> | 700 mm  | 1098,- | 1268,- | 1525,- | 1755,- | 1098,- | 1268,- | 1525,- | 1755,- | - | - | - | - |
| <b>WTU088A</b> | 800 mm  | 1169,- | 1352,- | 1615,- | 1857,- | 1169,- | 1352,- | 1615,- | 1857,- | - | - | - | - |
| <b>WTU098A</b> | 900 mm  | 1244,- | 1440,- | 1701,- | 1956,- | 1244,- | 1440,- | 1701,- | 1956,- | - | - | - | - |
| <b>WTU108A</b> | 1000 mm | 1326,- | 1522,- | 1795,- | 2063,- | 1326,- | 1522,- | 1795,- | 2063,- | - | - | - | - |
| <b>WTU128A</b> | 1200 mm | 1412,- | 1621,- | 1908,- | 2195,- | 1412,- | 1621,- | 1908,- | 2195,- | - | - | - | - |

ACGR035  
ACEN060/070/080/ACEN090/100/120




- 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuisparing
- 1 lade onderzijde, diepte 420 mm
- incl. ruimtebesparende sifon

#### op maat gemaakt:

480 - 601

490 - 590

600 - 1200



|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>WVIE060</b> | 600 mm  | 1038,- | 1200,- | 1458,- | 1677,- | 1038,- | 1200,- | 1458,- | 1677,- | 1038,- | 1200,- | 1458,- | 1677,- |
| <b>WVIE070</b> | 700 mm  | 1112,- | 1287,- | 1546,- | 1779,- | 1112,- | 1287,- | 1546,- | 1779,- | 1112,- | 1287,- | 1546,- | 1779,- |
| <b>WVIE080</b> | 800 mm  | 1187,- | 1374,- | 1634,- | 1880,- | 1187,- | 1374,- | 1634,- | 1880,- | 1187,- | 1374,- | 1634,- | 1880,- |
| <b>WVIE090</b> | 900 mm  | 1258,- | 1461,- | 1725,- | 1985,- | 1258,- | 1461,- | 1725,- | 1985,- | 1258,- | 1461,- | 1725,- | 1985,- |
| <b>WVIE100</b> | 1000 mm | 1340,- | 1544,- | 1817,- | 2092,- | 1340,- | 1544,- | 1817,- | 2092,- | 1340,- | 1544,- | 1817,- | 2092,- |
| <b>WVIE120</b> | 1200 mm | 1426,- | 1639,- | 1935,- | 2224,- | 1426,- | 1639,- | 1935,- | 2224,- | 1426,- | 1639,- | 1935,- | 2224,- |




ACGR035  
ACEN060/070/080/ACEN090/100/120

- 2 laden bovenzijde, 350 mm diep
- 2 laden onderzijde, 420 mm diep
- Installatieruimte midden

#### op maat gemaakt:

490 - 590

1200 - 1600



|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>WVXQ120</b> | 1200 mm | 1836,- | 2122,- | 2578,- | 2962,- | 1836,- | 2122,- | 2578,- | 2962,- | - | - | - | - |
| <b>WVXQ140</b> | 1400 mm | 1968,- | 2275,- | 2734,- | 3148,- | 1968,- | 2275,- | 2734,- | 3148,- | - | - | - | - |
| <b>WVXQ160</b> | 1600 mm | 2098,- | 2429,- | 2893,- | 3328,- | 2098,- | 2429,- | 2893,- | 3328,- | - | - | - | - |

VS

Sifonuitsparing kan worden verplaatst. Meerprijs SOAS999 **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

| TYP-NR. | BREEDTE | GRIEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GRIEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |

**WASTAFELONDERKASTEN VOOR CONSOLEN MET DIEPTE 550 MM EN DIKTE: 19, 40, 50, 87 MM WPDR / WPDH / WPDH / WPDH / WPDH**

- 2 laden bovenzijde, 350 mm diep
- 2 laden onderzijde, 420 mm diep
- Installatieruimte midden

**op maat gemaakt:**

490 - 590

1200 - 1600

|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>WVXR120</b> | 1200 mm | 1729,- | 1919,- | 2238,- | 2573,- | 1729,- | 1919,- | 2238,- | 2573,- | - | - | - | - |
| <b>WVXR140</b> | 1400 mm | 1899,- | 2108,- | 2456,- | 2857,- | 1899,- | 2108,- | 2456,- | 2857,- | - | - | - | - |
| <b>WVXR160</b> | 1600 mm | 2087,- | 2317,- | 2705,- | 3107,- | 2087,- | 2317,- | 2705,- | 3107,- | - | - | - | - |

**WASTAFELONDERKASTEN MET 2 SIFONUITSPARINGEN VOOR CONSOLEPLATEN MET DIEPTE 550 MM EN DIKTE: 19, 40, 50, 87 MM WPDR / WPDH / WPDH / WPDH / WPDH**

- max. wasbekkenbreedte: 500 mm
- 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met 2 sifonuitsparingen
- 1 lade onderzijde, diepte 420 mm
- incl. metalen consolen
- incl. 2 ruimtebesparende sifons

**op maat gemaakt:**

490 - 590

|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>WUSR120</b> | 1200 mm | 1531,- | 1742,- | 2034,- | 2338,- | 1531,- | 1742,- | 2034,- | 2338,- | - | - | - | - |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|

ACGR035  
ACEN120

- max. wasbekkenbreedte: 500 mm
- 1 lade bovenzijde, 350 mm diep, met 2 sifonuitsparingen
- 1 lade onderzijde, diepte 420 mm
- incl. metalen consolen
- incl. 2 ruimtebesparende sifons

**op maat gemaakt:**

480 - 601

490 - 590

|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>WVIF120</b> | 1200 mm | 1551,- | 1764,- | 2059,- | 2369,- | 1551,- | 1764,- | 2059,- | 2369,- | 1551,- | 1764,- | 2059,- | 2369,- |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

ACGR035  
ACEN120

| TYP-NR. | BREEDTE | GRIEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GRIEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |




**WASTAFELONDERKASTEN MET 2 SIFONUITSPARINGEN VOOR CONSOLEPLATEN MET DIEPTE 550 MM EN DIKTE: 19, 40, 50, 87 MM WPDR / WPDH / WPGD / WPGG**

- 2 laden bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuitsparing
- 2 laden onderzijde, 420 mm diep
- incl. ruimtebesparende sifon

**op maat gemaakt:**

490 - 590

1400 - 1600



|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>SGIR140</b> | 1400 mm | 1997,- | 2215,- | 2581,- | 2974,- | 1997,- | 2215,- | 2581,- | 2974,- | - | - | - | - |
| <b>SGIR160</b> | 1600 mm | 2152,- | 2390,- | 2789,- | 3203,- | 2152,- | 2390,- | 2789,- | 3203,- | - | - | - | - |

ACGR035  
ACEN070/080




- 2 laden bovenzijde, 350 mm diep, met sifonuitsparing
- 2 laden onderzijde, 420 mm diep
- incl. ruimtebesparende sifon

**op maat gemaakt:**

480 - 601

490 - 590

1400 - 1600



|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>SGIS140</b> | 1400 mm | 1997,- | 2215,- | 2581,- | 2974,- | 1997,- | 2215,- | 2581,- | 2974,- | 1997,- | 2215,- | 2581,- | 2974,- |
| <b>SGIS160</b> | 1600 mm | 2152,- | 2390,- | 2789,- | 3203,- | 2152,- | 2390,- | 2789,- | 3203,- | 2152,- | 2390,- | 2789,- | 3203,- |

ACGR035  
ACEN070/080

| TYP-NR. | BREEDTE | GRIEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GRIEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |

**ONDERKASTEN VOOR CONSOLENPLATEN MET DIEPTTE 550 MM EN DIKTE: 19, 40, 50, 87 MM WPDR / WPDH / WPGD / WPGI / WPGG**

- 1 lade, diepte 420 mm  
– incl. metalen consolen

**op maat gemaakt:**

- ☑ 200 - 239  
☑ 490 - 590  
☑ 300 - 1200

|                |         |       |       |        |        |       |       |        |        |       |       |        |        |
|----------------|---------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|
| <b>WHYR030</b> | 300 mm  | 583,- | 660,- | 742,-  | 856,-  | 583,- | 660,- | 742,-  | 856,-  | 583,- | 660,- | 742,-  | 856,-  |
| <b>WHYR040</b> | 400 mm  | 626,- | 697,- | 778,-  | 896,-  | 626,- | 697,- | 778,-  | 896,-  | 626,- | 697,- | 778,-  | 896,-  |
| <b>WHYR050</b> | 500 mm  | 655,- | 734,- | 816,-  | 940,-  | 655,- | 734,- | 816,-  | 940,-  | 655,- | 734,- | 816,-  | 940,-  |
| <b>WHYR060</b> | 600 mm  | 697,- | 771,- | 864,-  | 996,-  | 697,- | 771,- | 864,-  | 996,-  | 697,- | 771,- | 864,-  | 996,-  |
| <b>WHYR080</b> | 800 mm  | 749,- | 839,- | 964,-  | 1110,- | 749,- | 839,- | 964,-  | 1110,- | 749,- | 839,- | 964,-  | 1110,- |
| <b>WHYR090</b> | 900 mm  | 801,- | 908,- | 1063,- | 1223,- | 801,- | 908,- | 1063,- | 1223,- | 801,- | 908,- | 1063,- | 1223,- |
| <b>WHYR120</b> | 1200 mm | 852,- | 963,- | 1140,- | 1306,- | 852,- | 963,- | 1140,- | 1306,- | 852,- | 963,- | 1140,- | 1306,- |

- 1 lade, diepte 420 mm  
– incl. metalen consolen

**op maat gemaakt:**

- ☑ 240 - 320  
☑ 490 - 590  
☑ 300 - 1200

|                |         |       |       |        |        |       |       |        |        |       |       |        |        |
|----------------|---------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|
| <b>WURU030</b> | 300 mm  | 583,- | 660,- | 742,-  | 856,-  | 583,- | 660,- | 742,-  | 856,-  | 583,- | 660,- | 742,-  | 856,-  |
| <b>WURU040</b> | 400 mm  | 626,- | 697,- | 778,-  | 896,-  | 626,- | 697,- | 778,-  | 896,-  | 626,- | 697,- | 778,-  | 896,-  |
| <b>WURU050</b> | 500 mm  | 655,- | 734,- | 816,-  | 940,-  | 655,- | 734,- | 816,-  | 940,-  | 655,- | 734,- | 816,-  | 940,-  |
| <b>WURU060</b> | 600 mm  | 697,- | 771,- | 864,-  | 996,-  | 697,- | 771,- | 864,-  | 996,-  | 697,- | 771,- | 864,-  | 996,-  |
| <b>WURU080</b> | 800 mm  | 749,- | 839,- | 964,-  | 1110,- | 749,- | 839,- | 964,-  | 1110,- | 749,- | 839,- | 964,-  | 1110,- |
| <b>WURU090</b> | 900 mm  | 801,- | 908,- | 1063,- | 1223,- | 801,- | 908,- | 1063,- | 1223,- | 801,- | 908,- | 1063,- | 1223,- |
| <b>WURU120</b> | 1200 mm | 852,- | 963,- | 1140,- | 1306,- | 852,- | 963,- | 1140,- | 1306,- | 852,- | 963,- | 1140,- | 1306,- |

- 1 deur  
– 1 glasschap

**op maat gemaakt:**

- ☑ 490 - 590  
☑ 200 - 450

|                    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |   |   |   |   |
|--------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|
| <b>UT 0301 L/R</b> | 300 mm | 475,- | 559,- | 652,- | 752,- | 475,- | 559,- | 652,- | 752,- | – | – | – | – |
| <b>UT 0401 L/R</b> | 400 mm | 494,- | 580,- | 674,- | 776,- | 494,- | 580,- | 674,- | 776,- | – | – | – | – |



Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

| TYP-NR. | BREEDTE | GRIEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GRIEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |

**ONDERKASTEN VOOR CONSOLENPLATEN MET DIEPTE 550 MM EN DIKTE: 19, 40, 50, 87 MM WPDR / WPDH / WPGD / WPGG**




– 1 lade, diepte 420 mm

**op maat gemaakt:**

☑ 240 - 480

☑ 490 - 600

☑ 300 - 450



|                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |   |   |   |   |
|----------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|
| <b>UT 031A</b> | 300 mm | 652,- | 740,- | 836,- | 964,- | 652,- | 740,- | 836,- | 964,- | – | – | – | – |
| <b>UT 040A</b> | 400 mm | 664,- | 747,- | 847,- | 972,- | 664,- | 747,- | 847,- | 964,- | – | – | – | – |

ACEN030  
ACEN040

– 1 lade, diepte 420 mm




– 1 lade, diepte 420 mm

**op maat gemaakt:**

☑ 320 - 480

☑ 490 - 600

☑ 300 - 1200



|               |             |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |
|---------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>U 304A</b> | 300 mm      | 820,-  | 914,-  | 1021,- | 1173,- | 820,-  | 914,-  | 1021,- | 1173,- | – | – | – | – |
| <b>U 404A</b> | 400 mm      | 858,-  | 955,-  | 1068,- | 1229,- | 858,-  | 955,-  | 1068,- | 1229,- | – | – | – | – |
| <b>U 504A</b> | 500 mm      | 900,-  | 1005,- | 1120,- | 1291,- | 900,-  | 1005,- | 1120,- | 1291,- | – | – | – | – |
| <b>U 604A</b> | 600 mm      | 957,-  | 1062,- | 1192,- | 1373,- | 957,-  | 1062,- | 1192,- | 1373,- | – | – | – | – |
| <b>U 804A</b> | 800 mm      | 1063,- | 1179,- | 1352,- | 1556,- | 1063,- | 1179,- | 1352,- | 1556,- | – | – | – | – |
| <b>U 904A</b> | 900 mm      | 1177,- | 1305,- | 1522,- | 1752,- | 1177,- | 1305,- | 1522,- | 1752,- | – | – | – | – |
| <b>U 104A</b> | NEW 1000 mm | 1247,- | 1363,- | 1598,- | 1838,- | 1247,- | 1363,- | 1598,- | 1838,- | – | – | – | – |
| <b>U 124A</b> | NEW 1200 mm | 1328,- | 1457,- | 1701,- | 1955,- | 1328,- | 1457,- | 1701,- | 1955,- | – | – | – | – |

NEW 01.04.2026 ACEN030/040/050  
ACEN060/080/090




– 1 lade, diepte 420 mm

– 1 open vak

**op maat gemaakt:**

☑ 490 - 590

☑ 300 - 600



|                |        |       |       |        |        |       |       |        |        |   |   |   |   |
|----------------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>WUYY030</b> | 300 mm | 647,- | 730,- | 762,-  | 876,-  | 647,- | 730,- | 762,-  | 876,-  | – | – | – | – |
| <b>WUYY040</b> | 400 mm | 658,- | 745,- | 820,-  | 945,-  | 658,- | 745,- | 820,-  | 945,-  | – | – | – | – |
| <b>WUYY050</b> | 500 mm | 679,- | 766,- | 864,-  | 994,-  | 679,- | 766,- | 864,-  | 994,-  | – | – | – | – |
| <b>WUYY060</b> | 600 mm | 721,- | 807,- | 912,-  | 1049,- | 721,- | 807,- | 912,-  | 1049,- | – | – | – | – |
| <b>WUYY080</b> | 800 mm | 750,- | 844,- | 1012,- | 1162,- | 750,- | 844,- | 1012,- | 1162,- | – | – | – | – |

**i** max. belasting van de open vakken: oppervlakbelasting 15 kg

Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

| TYP-NR. | BREEDTE | GRIEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GRIEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |




**ONDERKASTEN VOOR CONSOLENPLATEN MET DIEPTTE 550 MM EN DIKTE: 19, 40, 50, 87 MM WPDR / WPDH / WPGG**

– 1 schap hout

**op maat gemaakt:**

470 - 570

300 - 600



|                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |   |   |   |   |
|----------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|
| <b>WUYX030</b> | 300 mm | 443,- | 443,- | 527,- | 581,- | 443,- | 443,- | 527,- | 581,- | – | – | – | – |
| <b>WUYX040</b> | 400 mm | 474,- | 474,- | 561,- | 616,- | 474,- | 474,- | 561,- | 616,- | – | – | – | – |
| <b>WUYX050</b> | 500 mm | 482,- | 482,- | 578,- | 632,- | 482,- | 482,- | 578,- | 632,- | – | – | – | – |
| <b>WUYX060</b> | 600 mm | 563,- | 563,- | 666,- | 735,- | 563,- | 563,- | 666,- | 735,- | – | – | – | – |


**i** max. belasting van de open vakken: oppervlakbelasting 15 kg

– Eindkast voor schuine snede  
45°


– 1 schap hout

**op maat gemaakt:**


480 - 601



versie R



versie R



|                    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |   |   |   |   |
|--------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|
| <b>WWYH030 L/R</b> | 300 mm | 655,- | 655,- | 823,- | 948,- | 655,- | 655,- | 823,- | 948,- | – | – | – | – |
|--------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|

**i** max. belasting van de open vakken: oppervlakbelasting 15 kg

– 1 lade, diepte 420 mm




– 1 lade, diepte 420 mm

**op maat gemaakt:**

480 - 601

490 - 590

300 - 1200



|                           |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>WVIG030</b>            | 300 mm  | 823,-  | 915,-  | 1026,- | 1180,- | 823,-  | 915,-  | 1026,- | 1180,- | 823,-  | 915,-  | 1026,- | 1180,- |
| <b>WVIG040</b>            | 400 mm  | 863,-  | 963,-  | 1076,- | 1237,- | 863,-  | 963,-  | 1076,- | 1237,- | 863,-  | 963,-  | 1076,- | 1237,- |
| <b>WVIG050</b>            | 500 mm  | 907,-  | 1010,- | 1264,- | 1297,- | 907,-  | 1010,- | 1264,- | 1297,- | 907,-  | 1010,- | 1264,- | 1297,- |
| <b>WVIG060</b>            | 600 mm  | 962,-  | 1066,- | 1195,- | 1377,- | 962,-  | 1066,- | 1195,- | 1377,- | 962,-  | 1066,- | 1195,- | 1377,- |
| <b>WVIG080</b>            | 800 mm  | 1071,- | 1187,- | 1363,- | 1568,- | 1071,- | 1187,- | 1363,- | 1568,- | 1071,- | 1187,- | 1363,- | 1568,- |
| <b>WVIG090</b>            | 900 mm  | 1180,- | 1306,- | 1530,- | 1758,- | 1180,- | 1306,- | 1530,- | 1758,- | 1180,- | 1306,- | 1530,- | 1758,- |
| <b>WVIG100</b> <b>NEW</b> | 1000 mm | 1266,- | 1390,- | 1622,- | 1866,- | 1266,- | 1390,- | 1622,- | 1866,- | 1266,- | 1390,- | 1622,- | 1866,- |
| <b>WVIG120</b> <b>NEW</b> | 1200 mm | 1348,- | 1479,- | 1727,- | 1983,- | 1348,- | 1479,- | 1727,- | 1983,- | 1348,- | 1479,- | 1727,- | 1983,- |

**NEW** 01.04.2026 ACEN030/040/050  
ACEN060/080/090

**↑ ↩ →** Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

| TYP-NR. | BREEDTE | GRIEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GRIEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |

**ONDERKASTEN VOOR CONSOLENPLATEN MET DIEPTE 550 MM EN DIKTE: 19, 40, 50, 87 MM WPDR / WPDH / WPGD / WPGG**




- 1 lade, diepte 420 mm  
– 1 open vak

**op maat gemaakt:**

480 - 601

490 - 590

300 - 800



|               |        |       |       |        |        |       |       |        |        |       |       |        |        |
|---------------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|
| <b>WVH030</b> | 300 mm | 657,- | 739,- | 772,-  | 888,-  | 657,- | 739,- | 772,-  | 888,-  | 657,- | 739,- | 772,-  | 888,-  |
| <b>WVH040</b> | 400 mm | 672,- | 759,- | 839,-  | 967,-  | 672,- | 759,- | 839,-  | 967,-  | 672,- | 759,- | 839,-  | 967,-  |
| <b>WVH050</b> | 500 mm | 693,- | 778,- | 880,-  | 1011,- | 693,- | 778,- | 880,-  | 1011,- | 693,- | 778,- | 880,-  | 1011,- |
| <b>WVH060</b> | 600 mm | 729,- | 816,- | 923,-  | 1061,- | 729,- | 816,- | 923,-  | 1061,- | 729,- | 816,- | 923,-  | 1061,- |
| <b>WVH080</b> | 800 mm | 766,- | 856,- | 1031,- | 1184,- | 766,- | 856,- | 1031,- | 1184,- | 766,- | 856,- | 1031,- | 1184,- |

**i** max. belasting van de open vakken: oppervlakbelasting 15 kg




- 1 schap hout

**op maat gemaakt:**

480 - 601

470 - 570









300 - 600




|               |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>WVH030</b> | 300 mm | 447,- | 447,- | 531,- | 584,- | 447,- | 447,- | 531,- | 584,- | 447,- | 447,- | 531,- | 584,- |
| <b>WVH040</b> | 400 mm | 479,- | 479,- | 571,- | 626,- | 479,- | 479,- | 571,- | 626,- | 479,- | 479,- | 571,- | 626,- |
| <b>WVH050</b> | 500 mm | 494,- | 494,- | 588,- | 650,- | 494,- | 494,- | 588,- | 650,- | 494,- | 494,- | 588,- | 650,- |
| <b>WVH060</b> | 600 mm | 571,- | 571,- | 676,- | 745,- | 571,- | 571,- | 676,- | 745,- | 571,- | 571,- | 676,- | 745,- |

**i** max. belasting van de open vakken: oppervlakbelasting 15 kg





|                                                                                     | UITVOERING                                                                                                                                    | TYP-NR.                                                                                                                                                                        | DIEPTE | KLEUR     | PRIJS        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|
| <b>HANDDOEKHOUDER VOOR DE MONTAGE OP DE CONSOLEPLAAT</b>                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |        |           |              |
|    | – handdoekhouder, metaal                                                                                                                      | <b>HHAO015</b>                                                                                                                                                                 | 350 mm | zwart mat | <b>96,-</b>  |
|                                                                                     |                                                                                                                                               | <b>HHAP015</b>                                                                                                                                                                 | 350 mm | wit mat   | <b>96,-</b>  |
|    | – handdoekhouder metaal, zwart zijdeglans                                                                                                     | <b>HHAG001</b>                                                                                                                                                                 | 450 mm | zwart     | <b>119,-</b> |
|    | – handdoekhouder, metaal                                                                                                                      | <b>HH 401K</b>                                                                                                                                                                 | 396 mm | chroom    | <b>89,-</b>  |
|    | – handdoekhouder, metaal                                                                                                                      | <b>HH 403K</b>                                                                                                                                                                 | 391 mm | chroom    | <b>93,-</b>  |
|    | – voor bevestiging aan consoleplaat/wastafelonderkast<br>– met LED-verlichting, 3,5 W<br>– Energieklasse G<br>– voor wandschakelaar<br>– IP20 | <b>HH 402K</b><br> electro aansluiting in de wastafelonderbouw/ of onder de consoles voorzien | 391 mm | chroom    | <b>238,-</b> |
|   | – Handdoekhouder voor montage onder de consoleplaat                                                                                           | <b>AC 040</b>                                                                                                                                                                  | 396 mm | chroom    | <b>126,-</b> |
|  | – handdoekhouder, metaal                                                                                                                      | <b>HHAI030</b>                                                                                                                                                                 | 335 mm | zwart mat | <b>93,-</b>  |
|  | – handdoekhouder, metaal                                                                                                                      | <b>HHAA010</b>                                                                                                                                                                 | 350 mm | chroom    | <b>101,-</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                                               | <b>HHAA009</b>                                                                                                                                                                 | 405 mm | chroom    | <b>121,-</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                                               | <b>HHAA008</b>                                                                                                                                                                 | 485 mm | chroom    | <b>138,-</b> |




## OVERZICHT HANDDOEKHOUDERS

| MONTAGEPOSITIE: |  |    |    |    |  |    |    |    |  |    |    |    |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| HOOGTE CONSOLE  | 87                                                                                  | 50 | 40 | 19 | 87                                                                                  | 50 | 40 | 19 | 87                                                                                    | 50 | 40 | 19 | wastafelonderkast                                                                     |
| HHAO015         | •                                                                                   |    |    |    | •                                                                                   |    |    |    |                                                                                       |    |    |    | •                                                                                     |
| HHAP015         | •                                                                                   |    |    |    | •                                                                                   |    |    |    |                                                                                       |    |    |    | •                                                                                     |
| HHAG001         | •                                                                                   | •* | •* | •* | •                                                                                   | •* |    | •* |                                                                                       |    |    |    | •                                                                                     |
| HH 401K         | •                                                                                   | •* | •* |    | •                                                                                   | •* |    |    |                                                                                       |    |    |    | •                                                                                     |
| HH 402K         | •                                                                                   |    |    |    | •                                                                                   |    |    |    |                                                                                       |    |    |    | •                                                                                     |
| HH 403K         | •                                                                                   |    |    |    | •                                                                                   |    |    |    |                                                                                       |    |    |    | •                                                                                     |
| AC 040          |                                                                                     |    |    |    |                                                                                     |    |    |    | •                                                                                     | •  | •  | •  |                                                                                       |
| HHAI030         | •                                                                                   | •  | •  | •  | •                                                                                   | •  |    | •  | •                                                                                     | •  | •  | •  | •                                                                                     |
| HHAA010         | •                                                                                   | •  | •  |    | •                                                                                   | •  |    |    | •                                                                                     | •  |    |    | •                                                                                     |
| HHAA009         | •                                                                                   | •  | •  |    | •                                                                                   | •  |    |    | •                                                                                     | •  |    |    | •                                                                                     |
| HHAA008         | •                                                                                   | •  | •  |    | •                                                                                   | •  |    |    | •                                                                                     | •  |    |    | •                                                                                     |

\*De handdoekhouder kan niet achteraf op de bovenkant van consoleplaten worden aangebracht.


|                                                                                   | UITVOERING                                       | TYP-NR.                                          | DIEPTE | KLEUR     | PRIJS        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|
| <b>CONSOLEDRAGERS</b>                                                             |                                                  |                                                  |        |           |              |
|  | – max. draaglast bij optimale bevestiging: 70 kg | <b>ACAD002</b>                                   | 320 mm | chroom    | <b>106,-</b> |
|                                                                                   |                                                  | <b>ACHW002</b>                                   | 320 mm | zwart mat | <b>106,-</b> |
|                                                                                   |                                                  | i voor consoleplaten tot max. diepte 450 mm      |        |           |              |
|  | – max. draaglast bij optimale bevestiging: 70 kg | <b>ACAD003</b>                                   | 470 mm | chroom    | <b>110,-</b> |
|                                                                                   |                                                  | <b>ACHW003</b>                                   | 470 mm | zwart mat | <b>110,-</b> |
|                                                                                   |                                                  | i voor consoleplaten vanaf diepte 500 mm         |        |           |              |
|  | – max. draaglast bij optimale bevestiging: 70 kg | <b>ACAD006</b>                                   | 490 mm | chroom    | <b>267,-</b> |
|                                                                                   |                                                  | <b>ACHW006</b>                                   | 490 mm | zwart mat | <b>267,-</b> |
|                                                                                   |                                                  | i voor consoleplaten vanaf een diepte van 495 mm |        |           |              |
|  | – max. draaglast bij optimale bevestiging: 70 kg | <b>ACAD008</b>                                   | 547 mm | chroom    | <b>269,-</b> |
|                                                                                   |                                                  | <b>ACHW008</b>                                   | 547 mm | zwart mat | <b>269,-</b> |
|                                                                                   |                                                  | i voor consoleplaten vanaf een diepte van 550 mm |        |           |              |

**ZICHTBARE STEUNBEUGEL MOGELIJK:**

|                                                                                     |                       |                                                                                     |                       |                                                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  |                       |  |                       |  |                       |
| Breedte X                                                                           | aantal consoledragers | Breedte X                                                                           | aantal consoledragers | Breedte X                                                                             | aantal consoledragers |
| ≤ 1000                                                                              | 2                     | ≤ 500                                                                               | 1                     | ≤ 300*                                                                                | 0                     |
| ≤ 1600                                                                              | 3                     | ≤ 1000                                                                              | 2                     | ≤ 800                                                                                 | 1                     |
| > 1600                                                                              | 4                     | > 1000                                                                              | 3                     | > 800                                                                                 | 2                     |

\*voor consoleplaten 19 mm: ≤ 200

|                                   | UITVOERING | TYP-NR. | BREEDTE                                                    | Plateaux<br>PG1 | Plateaux<br>PG2 |
|-----------------------------------|------------|---------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>AFLEGPLAAT VOOR WASMACHINE</b> |            |         | GELIEVE HET BESTELFORMULIER IN TE VULLEN, ZIE PAGINA: 333. |                 |                 |



op maat gemaakt:




1206 - 2450




WPAT120 1206 mm 660,- 775,-

Verlenging

prijs per 100 mm 68,- 76,-

**ZICHTBARE STEUNBEUGEL MOGELIJK:**

| Breedte X | aantal consoledragers | Breedte X | aantal consoledragers | Breedte X | aantal consoledragers |
|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| ≤ 1000    | 2                     | ≤ 500     | 1                     | ≤ 300     | 0                     |
| ≤ 1600    | 3                     | ≤ 1000    | 2                     | ≤ 800     | 1                     |
| > 1600    | 4                     | > 1000    | 3                     | > 800     | 2                     |

**VOOR WASMACHINE MET BEKLEDING**

versie L

- in hoogte verstelbare stelschroeven (0-10 mm)
- incl. 2 bevestigingshoeken

op maat gemaakt:

900 - 980


600 - 760

750 - 1299

WPDS075 L/R 750 mm 1154,- 1388,-

Verlenging

prijs per 100 mm 68,- 76,-



versie L

- in hoogte verstelbare stelschroeven (0-10 mm)
- 1 console
- incl. 2 bevestigingshoeken

op maat gemaakt:

900 - 980

600 - 760

1300 - 2450

WPDS135 L/R 1350 mm 1242,- 1477,-

Verlenging

prijs per 100 mm 68,- 76,-



Meerprijs per kraanboring MPFBOL3: 114,-



Meerprijs per waskomuitsparing MPFZUAU: 114,-



Schuine snede mogelijk. Meerprijs SOAS999: 158,-






Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: 158,-, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

| TYP-NR. | BREEDTE | GRIEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GRIEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |

**KOLOMKAST VOOR WASMACHINE EN DROOGKAST.**

- 1 blende
- 2 deuren
- 1 schap
- incl. ventilatierooster
- Sokkel afneembaar
- incl. sokkelprofiellijst
- geen achterkant in het aansluitingsgebied

**op maat gemaakt:**
☒ 700 - 850

☒ 700 - 900


|                |        |       |        |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------|--------|-------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>HSQL070</b> | 700 mm | 934,- | 1085,- | 1192,- | 1373,- | - | - | - | - | - | - | - | - |
|----------------|--------|-------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|


**i** hoogte: 1750 mm | diepte: 632 mm | breedte: 620 mm

**Let op:** Houd rekening met de wateraansluiting, de afmetingen van de wasmachine en de vulling van de wasmiddellade. Maatwerk is mogelijk.

De wasmachinekast wordt in afzonderlijke delen geleverd.

PG2: bij de hoogglanzende fronten is de deur tweedelig en verbonden.

Handgreep G0146/G0200/G0223/G0289 niet mogelijk.



**Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: 158,-, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.**

\* Bij de planning moet rekening worden gehouden met de afmetingen van de aansluiting en het apparaat! Maatwerk is mogelijk.

| TYP-NR. | BREEDTE | GREEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GREEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |

## WASMACHINEKAST MET WASMACHINEBEKLEDINGEN EN BOVENBLADEN

- 2 deuren
- Sokkel afneembaar
- incl. sokkelprofiellijst, 10 mm


### op maat gemaakt:

- 870 - 950
- 650 - 750
- 650 - 1000

|                |        |       |       |        |        |       |       |        |        |   |   |   |   |
|----------------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>WVNP070</b> | 700 mm | 875,- | 990,- | 1089,- | 1250,- | 875,- | 990,- | 1089,- | 1250,- | - | - | - | - |
|----------------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---|---|---|---|


**i** hoogte: 852 mm | diepte: 596 mm | breedte: 620 mm

**Let op:** Houd rekening met de wateraansluiting, de afmetingen van de wasmachine en de vulling van de wasmiddellade. Maatwerk is mogelijk.  
Handgreep G0146/G0200/G0223/G0289 niet mogelijk.



\* Bij de planning moet rekening worden gehouden met de afmetingen van de aansluiting en het apparaat! Maatwerk is mogelijk.

|                                  | UITVOERING | TYP-NR. | BREEDTE | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 |
|----------------------------------|------------|---------|---------|------|------|------|------|
| <b>BEKLEDING VOOR WASMACHINE</b> |            |         |         |      |      |      |      |



- 2 zijdelen
- 1 afdekplaat
- incl. muurbevestiging

**op maat gemaakt:**

↑ 779 - 979

↗ 550 - 750

➡ 570 - 770

**WYFB067**

670 mm

**496,-**

**496,-**


**638,-**

**664,-**



Niet geschikt voor 2 machines naast of boven elkaar.

**AFDEKPLATEN VOOR WASMACHINEKAST**



- gelijk aan front

**op maat gemaakt:**

↗ 655 - 760

➡ 652 - 2352

**DIEPTE** 655 mm

**APDF070**

702 mm

**293,-**

**293,-**

**318,-**

**365,-**

**DIEPTE** 695 mm

**APDG070**

702 mm

**293,-**

**293,-**

**318,-**

**365,-**

**➡ Verlenging**

prijs per 100 mm

**51,-**

**51,-**

**56,-**

**63,-**



Op maat gemaakt mogelijk. Meerprijs SOAT999: **55,-**



Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.




| TYP-NR. | BREEDTE | GRIEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GRIEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |

## AANPASBARE WASTAFELONDERKAST VOOR WASTAFELS VAN ANDERE MERKEN

- 1 lade bovenzijde met sifonuitsparing
- 1 lade onderzijde

### op maat gemaakt:

- 480 - 720
- 320 - 540
- 540 - 1200




|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>WSDD054</b> | 540 mm  | 1626,- | 1866,- | 2052,- | 2362,- | 1626,- | 1866,- | 2052,- | 2362,- | 1626,- | 1866,- | 2052,- | 2362,- |
| <b>WSDD060</b> | 600 mm  | 1761,- | 2023,- | 2226,- | 2559,- | 1761,- | 2023,- | 2226,- | 2559,- | 1761,- | 2023,- | 2226,- | 2559,- |
| <b>WSDD070</b> | 700 mm  | 1894,- | 2119,- | 2330,- | 2681,- | 1894,- | 2119,- | 2330,- | 2681,- | 1894,- | 2119,- | 2330,- | 2681,- |
| <b>WSDD080</b> | 800 mm  | 2013,- | 2255,- | 2478,- | 2850,- | 2013,- | 2255,- | 2478,- | 2850,- | 2013,- | 2255,- | 2478,- | 2850,- |
| <b>WSDD090</b> | 900 mm  | 2129,- | 2384,- | 2622,- | 3015,- | 2129,- | 2384,- | 2622,- | 3015,- | 2129,- | 2384,- | 2622,- | 3015,- |
| <b>WSDD100</b> | 1000 mm | 2183,- | 2446,- | 2686,- | 3093,- | 2183,- | 2446,- | 2686,- | 3093,- | 2183,- | 2446,- | 2686,- | 3093,- |
| <b>WSDD110</b> | 1100 mm | 2276,- | 2548,- | 2803,- | 3222,- | 2276,- | 2548,- | 2803,- | 3222,- | 2276,- | 2548,- | 2803,- | 3222,- |
| <b>WSDD120</b> | 1200 mm | 2339,- | 2619,- | 2882,- | 3313,- | 2339,- | 2619,- | 2882,- | 3313,- | 2339,- | 2619,- | 2882,- | 3313,- |

- 1 deur


### op maat gemaakt:

- 250 - 450
- 350 - 500




versie L

op maat gemaakt:  
400 - 720



op maat gemaakt:  
400 - 720



op maat gemaakt:  
550 - 720




|                    |        |       |       |        |        |       |       |        |        |       |       |        |        |
|--------------------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|
| <b>WZDM040</b> L/R | 400 mm | 781,- | 897,- | 1047,- | 1201,- | 781,- | 897,- | 1047,- | 1201,- | 781,- | 897,- | 1047,- | 1201,- |
| <b>WZDM050</b> L/R | 500 mm | 849,- | 976,- | 1128,- | 1297,- | 849,- | 976,- | 1128,- | 1297,- | 849,- | 976,- | 1128,- | 1297,- |

NEW 01.04.2026

- 1 lade bovenzijde met sifonuitsparing
- 1 lade onderzijde

### op maat gemaakt:

- 520 - 600
- 320 - 540
- 540 - 1200



|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>WSDA054</b> | 540 mm  | 1626,- | 1866,- | 2052,- | 2362,- | 1626,- | 1866,- | 2052,- | 2362,- | 1626,- | 1866,- | 2052,- | 2362,- |
| <b>WSDA060</b> | 600 mm  | 1761,- | 2023,- | 2226,- | 2559,- | 1761,- | 2023,- | 2226,- | 2559,- | 1761,- | 2023,- | 2226,- | 2559,- |
| <b>WSDA070</b> | 700 mm  | 1894,- | 2119,- | 2330,- | 2681,- | 1894,- | 2119,- | 2330,- | 2681,- | 1894,- | 2119,- | 2330,- | 2681,- |
| <b>WSDA080</b> | 800 mm  | 2013,- | 2255,- | 2478,- | 2850,- | 2013,- | 2255,- | 2478,- | 2850,- | 2013,- | 2255,- | 2478,- | 2850,- |
| <b>WSDA090</b> | 900 mm  | 2129,- | 2384,- | 2622,- | 3015,- | 2129,- | 2384,- | 2622,- | 3015,- | 2129,- | 2384,- | 2622,- | 3015,- |
| <b>WSDA100</b> | 1000 mm | 2183,- | 2446,- | 2686,- | 3093,- | 2183,- | 2446,- | 2686,- | 3093,- | 2183,- | 2446,- | 2686,- | 3093,- |
| <b>WSDA110</b> | 1100 mm | 2276,- | 2548,- | 2803,- | 3222,- | 2276,- | 2548,- | 2803,- | 3222,- | 2276,- | 2548,- | 2803,- | 3222,- |
| <b>WSDA120</b> | 1200 mm | 2339,- | 2619,- | 2882,- | 3313,- | 2339,- | 2619,- | 2882,- | 3313,- | 2339,- | 2619,- | 2882,- | 3313,- |

**i** Stuur bij de bestelling 3D-gegevens (STEP/ IGS) van de wastafel. In afzonderlijke gevallen moet de oorspronkelijke wastafel voor de aanpassing ter beschikking worden gesteld. Deze wordt bij de goederen gevoegd bij de levering.

**i** Stuur bij aanvragen ook het gegevensblad van de wasbak mee. Technische keuring vereist. Verlengde levertijd tot ca. 6 - 8 weken.

**↑** **↔** **→** Prijs voor maatwerk: de volgende hogere standaardprijs.

| TYP-NR. | BREEDTE | GRIEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GREEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |

### AANPASBARE WASTAFELONDERKAST VOOR WASTAFELS VAN ANDERE MERKEN




- 1 lade bovenzijde met sifonuitsparing
- 1 lade onderzijde

op maat gemaakt:

400 - 600

320 - 540

540 - 1200



|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>WSCA054</b> | 540 mm  | 1595,- | 1836,- | 2018,- | 2322,- | 1595,- | 1836,- | 2018,- | 2322,- | — | — | — | — |
| <b>WSCA060</b> | 600 mm  | 1731,- | 1988,- | 2190,- | 2515,- | 1731,- | 1988,- | 2190,- | 2515,- | — | — | — | — |
| <b>WSCA070</b> | 700 mm  | 1861,- | 2083,- | 2291,- | 2635,- | 1861,- | 2083,- | 2291,- | 2635,- | — | — | — | — |
| <b>WSCA080</b> | 800 mm  | 1977,- | 2216,- | 2436,- | 2803,- | 1977,- | 2216,- | 2436,- | 2803,- | — | — | — | — |
| <b>WSCA090</b> | 900 mm  | 2092,- | 2342,- | 2575,- | 2964,- | 2092,- | 2342,- | 2575,- | 2964,- | — | — | — | — |
| <b>WSCA100</b> | 1000 mm | 2145,- | 2404,- | 2640,- | 3038,- | 2145,- | 2404,- | 2640,- | 3038,- | — | — | — | — |
| <b>WSCA110</b> | 1100 mm | 2238,- | 2505,- | 2756,- | 3168,- | 2238,- | 2505,- | 2756,- | 3168,- | — | — | — | — |
| <b>WSCA120</b> | 1200 mm | 2300,- | 2574,- | 2833,- | 3255,- | 2300,- | 2574,- | 2833,- | 3255,- | — | — | — | — |




- 1 lade

op maat gemaakt:

400 - 600

320 - 540

350 - 1200



|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>WSBA040</b> | 400 mm  | 978,-  | 1124,- | 1287,- | 1481,- | 978,-  | 1124,- | 1287,- | 1481,- | — | — | — | — |
| <b>WSBA050</b> | 500 mm  | 1093,- | 1258,- | 1439,- | 1654,- | 1093,- | 1258,- | 1439,- | 1654,- | — | — | — | — |
| <b>WSBA060</b> | 600 mm  | 1187,- | 1364,- | 1585,- | 1822,- | 1187,- | 1364,- | 1585,- | 1822,- | — | — | — | — |
| <b>WSBA070</b> | 700 mm  | 1325,- | 1522,- | 1745,- | 2006,- | 1325,- | 1522,- | 1745,- | 2006,- | — | — | — | — |
| <b>WSBA080</b> | 800 mm  | 1407,- | 1616,- | 1853,- | 2132,- | 1407,- | 1616,- | 1853,- | 2132,- | — | — | — | — |
| <b>WSBA090</b> | 900 mm  | 1491,- | 1714,- | 1963,- | 2258,- | 1491,- | 1714,- | 1963,- | 2258,- | — | — | — | — |
| <b>WSBA100</b> | 1000 mm | 1577,- | 1782,- | 2042,- | 2347,- | 1577,- | 1782,- | 2042,- | 2347,- | — | — | — | — |
| <b>WSBA110</b> | 1100 mm | 1678,- | 1893,- | 2172,- | 2497,- | 1678,- | 1893,- | 2172,- | 2497,- | — | — | — | — |
| <b>WSBA120</b> | 1200 mm | 1737,- | 1964,- | 2250,- | 2585,- | 1737,- | 1964,- | 2250,- | 2585,- | — | — | — | — |

**i** Stuur bij de bestelling 3D-gegevens (STEP / IGS) van de wastafel. In afzonderlijke gevallen moet de oorspronkelijke wastafel voor de aanpassing ter beschikking worden gesteld. Deze wordt bij de goederen gevoegd bij de levering.

**i** Stuur bij aanvragen ook het gegevensblad van de wasbak mee. Technische keuring vereist. Verlengde levertijd tot ca. 6 - 8 weken.

**↑** **↔** **→** Prijs voor maatwerk: de volgende hogere standaardprijs.



| TYP-NR. | BREEDTE | GREEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GREEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |

### AANPASBARE WASTAFELONDERKAST VOOR WASTAFELS VAN ANDERE MERKEN



– 1 deur

**op maat gemaakt:**

400 - 600

250 - 450

350 - 500



|                    |        |       |       |        |        |       |       |        |        |   |   |   |   |
|--------------------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>WSAA040</b> L/R | 400 mm | 782,- | 897,- | 1047,- | 1202,- | 782,- | 897,- | 1047,- | 1202,- | – | – | – | – |
| <b>WSAA050</b> L/R | 500 mm | 849,- | 977,- | 1128,- | 1298,- | 849,- | 977,- | 1128,- | 1298,- | – | – | – | – |


– 2 deuren

**op maat gemaakt:**

400 - 600

250 - 540

501 - 1000



|                |        |        |        |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>WSAB060</b> | 600 mm | 978,-  | 1124,- | 1301,- | 1499,- | – | – | – | – | – | – | – | – |
| <b>WSAB070</b> | 700 mm | 1042,- | 1200,- | 1389,- | 1596,- | – | – | – | – | – | – | – | – |
| <b>WSAB080</b> | 800 mm | 1106,- | 1274,- | 1474,- | 1698,- | – | – | – | – | – | – | – | – |
| <b>WSAB090</b> | 900 mm | 1185,- | 1361,- | 1577,- | 1815,- | – | – | – | – | – | – | – | – |
| <b>WSAB100</b> | 1000   | 1249,- | 1438,- | 1666,- | 1916,- | – | – | – | – | – | – | – | – |

**i** Handgreep G0146/G0200/G0223/G0289 niet mogelijk.

– 3 deuren


– 1 vast middenstuk

**op maat gemaakt:**

400 - 600

250 - 540

1001 - 1300



|                |         |        |        |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>WSAC100</b> | 1000 mm | 1396,- | 1606,- | 1865,- | 2142,- | – | – | – | – | – | – | – | – |
| <b>WSAC110</b> | 1100 mm | 1480,- | 1702,- | 1974,- | 2270,- | – | – | – | – | – | – | – | – |
| <b>WSAC120</b> | 1200 mm | 1567,- | 1804,- | 2092,- | 2404,- | – | – | – | – | – | – | – | – |
| <b>WSAC130</b> | 1300 mm | 1663,- | 1913,- | 2217,- | 2552,- | – | – | – | – | – | – | – | – |

**i** Handgreep G0146/G0200/G0223/G0289 niet mogelijk.

**i** Stuur bij de bestelling 3D-gegevens (STEP/ IGS) van de wastafel. In afzonderlijke gevallen moet de oorspronkelijke wastafel voor de aanpassing ter beschikking worden gesteld. Deze wordt bij de goederen gevoegd bij de levering.

**i** Stuur bij aanvragen ook het gegevensblad van de wasbak mee. Technische keuring vereist. Verlengde levertijd tot ca. 6 - 8 weken.

**↑** **↔** **→** Prijs voor maatwerk: de volgende hogere standaardprijs.

| TYP-NR. | BREEDTE | GRIEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GRIEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |




### AANPASBARE WASTAFELONDERKAST VOOR WASTAFELS VAN ANDERE MERKEN

#### voor enkele wastafel

- 2 laden bovenzijde
- 2 laden onderzijde
- Installatieruimte midden

#### op maat gemaakt:

- 480 - 720
- 430 - 540
- 1200 - 1300






|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>WSDF120</b> | 1200 mm | 2471,- | 2769,- | 3040,- | 3498,- | 2471,- | 2769,- | 3040,- | 3498,- | - | - | - | - |
| <b>WSDF130</b> | 1300 mm | 2540,- | 2843,- | 3125,- | 3598,- | 2540,- | 2843,- | 3125,- | 3598,- | - | - | - | - |

#### voor enkele wastafel

- 2 laden bovenzijde
- 2 laden onderzijde
- Installatieruimte midden

#### op maat gemaakt:

- 520 - 600
- 430 - 540
- 1200 - 1300





|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>WSDC120</b> | 1200 mm | 2471,- | 2769,- | 3040,- | 3498,- | 2471,- | 2769,- | 3040,- | 3498,- | - | - | - | - |
| <b>WSDC130</b> | 1300 mm | 2540,- | 2843,- | 3125,- | 3598,- | 2540,- | 2843,- | 3125,- | 3598,- | - | - | - | - |

#### voor enkele wastafel

- 2 laden bovenzijde
- 2 laden onderzijde
- Installatieruimte midden

#### op maat gemaakt:

- 400 - 600
- 320 - 540
- 1200 - 1300






|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>WSCC120</b> | 1200 mm | 2428,- | 2721,- | 2989,- | 3435,- | 2428,- | 2721,- | 2989,- | 3435,- | - | - | - | - |
| <b>WSCC130</b> | 1300 mm | 2496,- | 2793,- | 3073,- | 3535,- | 2496,- | 2793,- | 3073,- | 3535,- | - | - | - | - |

#### voor enkele wastafel

- 2 laden
- Installatieruimte midden

#### op maat gemaakt:

- 400 - 600
- 320 - 540
- 1200 - 1300



|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>WSBC120</b> | 1200 mm | 1867,- | 2146,- | 2459,- | 2832,- | 1867,- | 2146,- | 2459,- | 2832,- | - | - | - | - |
| <b>WSBC130</b> | 1300 mm | 2033,- | 2294,- | 2626,- | 3022,- | 2033,- | 2294,- | 2626,- | 3022,- | - | - | - | - |

**i** Stuur bij de bestelling 3D-gegevens (STEP / IGS) van de wastafel. In afzonderlijke gevallen moet de oorspronkelijke wastafel voor de aanpassing ter beschikking worden gesteld. Deze wordt bij de goederen gevoegd bij de levering.

**i** Stuur bij aanvragen ook het gegevensblad van de wasbak mee. Technische keuring vereist. Verlengde levertijd tot ca. 6 - 8 weken.

**↑ ↗ →** Prijs voor maatwerk: de volgende hogere standaardprijs.

| TYP-NR. | BREEDTE | GREEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GREEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |




### AANPASBARE WASTAFELONDERKAST VOOR WASTAFELS VAN ANDERE MERKEN

#### voor wastafel dubbel

- 2 laden bovenzijde met sifonuitsparing
- 2 laden onderzijde

#### op maat gemaakt:

- 480 - 720
- 320 - 540
- 1200 - 1300






|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>WSDE120</b> | 1200 mm | 2471,- | 2769,- | 3040,- | 3498,- | 2471,- | 2769,- | 3040,- | 3498,- | 2471,- | 2769,- | 3040,- | 3498,- |
| <b>WSDE130</b> | 1300 mm | 2540,- | 2843,- | 3125,- | 3598,- | 2540,- | 2843,- | 3125,- | 3598,- | 2540,- | 2843,- | 3125,- | 3598,- |

#### voor wastafel dubbel

- 2 laden bovenzijde met sifonuitsparing
- 2 laden onderzijde

#### op maat gemaakt:

- 520 - 600
- 320 - 540
- 1200 - 1300






|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>WSDB120</b> | 1200 mm | 2471,- | 2769,- | 3040,- | 3498,- | 2471,- | 2769,- | 3040,- | 3498,- | 2471,- | 2769,- | 3040,- | 3498,- |
| <b>WSDB130</b> | 1300 mm | 2540,- | 2843,- | 3125,- | 3598,- | 2540,- | 2843,- | 3125,- | 3598,- | 2540,- | 2843,- | 3125,- | 3598,- |

#### voor wastafel dubbel

- 2 laden bovenzijde met sifonuitsparing
- 2 laden onderzijde

#### op maat gemaakt:

- 400 - 600
- 320 - 540
- 1200 - 1300






|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>WSCB120</b> | 1200 mm | 2428,- | 2721,- | 2989,- | 3435,- | 2428,- | 2721,- | 2989,- | 3435,- | — | — | — | — |
| <b>WSCB130</b> | 1300 mm | 2496,- | 2793,- | 3073,- | 3535,- | 2496,- | 2793,- | 3073,- | 3535,- | — | — | — | — |

#### voor wastafel dubbel

- 2 laden

#### op maat gemaakt:

- 400 - 600
- 320 - 540
- 1200 - 1300



|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>WSBB120</b> | 1200 mm | 1867,- | 2146,- | 2459,- | 2832,- | 1867,- | 2146,- | 2459,- | 2832,- | — | — | — | — |
| <b>WSBB130</b> | 1300 mm | 2033,- | 2294,- | 2626,- | 3022,- | 2033,- | 2294,- | 2626,- | 3022,- | — | — | — | — |

**i** Stuur bij de bestelling 3D-gegevens (STEP/ IGS) van de wastafel. In afzonderlijke gevallen moet de oorspronkelijke wastafel voor de aanpassing ter beschikking worden gesteld. Deze wordt bij de goederen gevoegd bij de levering.

**i** Stuur bij aanvragen ook het gegevensblad van de wasbak mee. Technische keuring vereist. Verlengde levertijd tot ca. 6 - 8 weken.

**↑** **→** **→** Prijs voor maatwerk: de volgende hogere standaardprijs.


| TYP-NR. | BREEDTE | GRIEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GRIEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |

**WASTAFELONDERKAST VOOR ALLE UNIVERSELE WASTAFELS**

- 2 deuren
- Uitsparingsdiepte 255 mm

**op maat gemaakt:**

- ↑ 436 - 600
- ◀ 433 - 500
- ◻ 500 - 900





|                |        |       |        |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------|--------|-------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>WBU6020</b> | 603 mm | 936,- | 1065,- | 1244,- | 1432,- | - | - | - | - | - | - | - | - |
|----------------|--------|-------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|

**i** Handgreep G0146/G0200/G0223/G0289 niet mogelijk.

- 1 lade, 350 mm diep
- Uitsparingsdiepte 255 mm

**op maat gemaakt:**

- ↑ 436 - 600
- ◀ 433 - 500
- ◻ 500 - 900





|                |        |       |        |        |        |       |        |        |        |   |   |   |   |
|----------------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>WURL060</b> | 603 mm | 977,- | 1112,- | 1299,- | 1497,- | 977,- | 1112,- | 1299,- | 1497,- | - | - | - | - |
|----------------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|---|---|---|---|


**ACEN060**


↑ ↗ ↘ Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

**i** Wastafelonderkasten zijn alleen geschikt voor meubelwastafels. Andere wastafelonderkasten mogelijk op aanvraag.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UITVOERING | TYP-NR. | WATT | BREEDTE | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------|---------|------|------|------|------|
| SPIEGELKASTEN MET HORIZONTALE LED-VERLICHTING (LIN20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |      |         |      |      |      |      |
|  <div></div> |            |         |      |         |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UITVOERING | TYP-NR.            | WATT | BREEDTE | PG 1          | PG 2          | PG 3          | PG 4          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SPIEGELKASTEN MET HORIZONTALE LED-VERLICHTING (YUMO)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                    |      |         |               |               |               |               |
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>– spiegeldeuren dubbelzijdig verspiegeld</li> <li>– LED-opbouwverlichting, 4200 K</li> <li>– Energieklasse G</li> <li>– 1 dimschakelaar-/stopcontactelement met 2 USB-C-poorten</li> <li>– glasschappen</li> <li>– IP24</li> </ul> <p><b>NEW</b> met USB-C poorten<br/><b>vanaf Q2/2026</b></p> |            | <b>SPRU060</b>     | 11,0 | 600 mm  | <b>1267,-</b> | <b>1267,-</b> | <b>1377,-</b> | <b>1494,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | <b>SPRU080</b>     | 14,9 | 800 mm  | <b>1386,-</b> | <b>1386,-</b> | <b>1473,-</b> | <b>1575,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | <b>SPRU090</b>     | 16,8 | 900 mm  | <b>1481,-</b> | <b>1481,-</b> | <b>1583,-</b> | <b>1658,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | <b>SPRU100</b>     | 18,7 | 1000 mm | <b>1576,-</b> | <b>1576,-</b> | <b>1707,-</b> | <b>1790,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | <b>SPRU110 L/R</b> | 20,6 | 1100 mm | <b>1665,-</b> | <b>1665,-</b> | <b>1802,-</b> | <b>1889,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | <b>SPRU120 L/R</b> | 22,6 | 1200 mm | <b>1752,-</b> | <b>1752,-</b> | <b>1875,-</b> | <b>1969,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | <b>SPRU130 L/R</b> | 24,5 | 1300 mm | <b>1874,-</b> | <b>1874,-</b> | <b>2030,-</b> | <b>2115,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | <b>SPRU140 L/R</b> | 26,4 | 1400 mm | <b>1999,-</b> | <b>1999,-</b> | <b>2134,-</b> | <b>2246,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | <b>SPRU150</b>     | 28,3 | 1500 mm | <b>2139,-</b> | <b>2139,-</b> | <b>2310,-</b> | <b>2426,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | <b>SPRU160</b>     | 30,2 | 1600 mm | <b>2325,-</b> | <b>2325,-</b> | <b>2490,-</b> | <b>2611,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | <b>SPRU180</b>     | 34,1 | 1800 mm | <b>2534,-</b> | <b>2534,-</b> | <b>2757,-</b> | <b>3028,-</b> |


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                    |      |         |               |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>– spiegeldeuren dubbelzijdig verspiegeld</li> <li>– LED-opbouwverlichting, 4200 K</li> <li>– Energieklasse G</li> <li>– 1 dimschakelaar-/stopcontactelement met 2 USB-C-poorten</li> <li>– glasschappen</li> <li>– LED-verlichting voor wastafels, 2,7 W</li> <li>– IP24</li> </ul> <p><b>NEW</b> met USB-C poorten<br/><b>vanaf Q2/2026</b></p> |  | <b>SPRV060</b>     | 11,0 | 600 mm  | <b>1407,-</b> | <b>1407,-</b> | <b>1520,-</b> | <b>1669,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>SPRV080</b>     | 14,9 | 800 mm  | <b>1532,-</b> | <b>1532,-</b> | <b>1668,-</b> | <b>1831,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>SPRV090</b>     | 16,8 | 900 mm  | <b>1627,-</b> | <b>1627,-</b> | <b>1766,-</b> | <b>1941,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>SPRV100</b>     | 18,7 | 1000 mm | <b>1731,-</b> | <b>1731,-</b> | <b>1889,-</b> | <b>2075,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>SPRV110 L/R</b> | 20,6 | 1100 mm | <b>1823,-</b> | <b>1823,-</b> | <b>1986,-</b> | <b>2180,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>SPRV120 L/R</b> | 22,6 | 1200 mm | <b>1916,-</b> | <b>1916,-</b> | <b>2076,-</b> | <b>2281,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>SPRV130 L/R</b> | 24,5 | 1300 mm | <b>2235,-</b> | <b>2235,-</b> | <b>2406,-</b> | <b>2643,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>SPRV140 L/R</b> | 26,4 | 1400 mm | <b>2358,-</b> | <b>2358,-</b> | <b>2542,-</b> | <b>2795,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>SPRV150</b>     | 28,3 | 1500 mm | <b>2596,-</b> | <b>2596,-</b> | <b>2867,-</b> | <b>3148,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>SPRV160</b>     | 30,2 | 1600 mm | <b>2699,-</b> | <b>2699,-</b> | <b>2904,-</b> | <b>3191,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>SPRV180</b>     | 34,1 | 1800 mm | <b>2907,-</b> | <b>2907,-</b> | <b>3129,-</b> | <b>3399,-</b> |





 Het stopcontactelement kan op verzoek alleen horizontaal worden verplaatst. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

 Ruimteschakeling en wijzigingen aan land specifieke elektrische uitrusting is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

 **Tip-on-techniek:** Spiegelkasten naar keuze zonder greep met tip-on-techniek mogelijk. Gelieve bij bestelling op te geven.


| UITVOERING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TYP-NR.            | WATT | BREEDTE | PG 1          | PG 2          | PG 3          | PG 4          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SPIEGELKASTEN MET HORIZONTALE LED-VERLICHTING (EQIO)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |      |         |               |               |               |               |
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>– spiegeldeuren dubbelzijdig verspiegeld</li> <li>– LED-opbouwverlichting, 4200 K</li> <li>– Energieklasse E</li> <li>– Schakelaar-/stopcontactelement</li> <li>– glasschappen</li> <li>– IP24</li> </ul> | <b>SPFO045</b> L/R | 4,1  | 450 mm  | <b>1190,-</b> | <b>1190,-</b> | <b>1287,-</b> | <b>1417,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>SPFO050</b> L/R | 4,6  | 500 mm  | <b>1209,-</b> | <b>1209,-</b> | <b>1304,-</b> | <b>1439,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>SPFO060</b>     | 5,5  | 600 mm  | <b>1242,-</b> | <b>1242,-</b> | <b>1340,-</b> | <b>1474,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>SPFO065</b>     | 6,0  | 650 mm  | <b>1297,-</b> | <b>1297,-</b> | <b>1399,-</b> | <b>1539,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>SPFO070</b>     | 6,5  | 700 mm  | <b>1374,-</b> | <b>1374,-</b> | <b>1482,-</b> | <b>1631,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>SPFO080</b>     | 7,4  | 800 mm  | <b>1425,-</b> | <b>1425,-</b> | <b>1536,-</b> | <b>1690,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>SPFO090</b>     | 8,4  | 900 mm  | <b>1485,-</b> | <b>1485,-</b> | <b>1604,-</b> | <b>1763,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>SPFO100</b>     | 9,4  | 1000 mm | <b>1532,-</b> | <b>1532,-</b> | <b>1659,-</b> | <b>1822,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>SPFO115</b> L/R | 13,5 | 1150 mm | <b>1787,-</b> | <b>1787,-</b> | <b>1930,-</b> | <b>1930,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>SPFO120</b> L/R | 11,3 | 1200 mm | <b>1849,-</b> | <b>1849,-</b> | <b>1993,-</b> | <b>2191,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>SPFO130</b> L/R | 12,2 | 1300 mm | <b>1902,-</b> | <b>1902,-</b> | <b>2052,-</b> | <b>2260,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>SPFO140</b> L/R | 13,2 | 1400 mm | <b>1957,-</b> | <b>1957,-</b> | <b>2113,-</b> | <b>2324,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>SPFO150</b> L/R | 14,2 | 1500 mm | <b>2080,-</b> | <b>2080,-</b> | <b>2244,-</b> | <b>2465,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>SPFO160</b>     | 15,1 | 1600 mm | <b>2255,-</b> | <b>2255,-</b> | <b>2432,-</b> | <b>2675,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>SPFO180</b>     | 17,0 | 1800 mm | <b>2455,-</b> | <b>2455,-</b> | <b>2651,-</b> | <b>2914,-</b> |


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |      |         |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>– spiegeldeuren dubbelzijdig verspiegeld</li> <li>– LED-opbouwverlichting, 4200 K</li> <li>– Energieklasse E</li> <li>– Schakelaar-/stopcontactelement</li> <li>– glasschappen</li> <li>– LED-wastafelverlichting, 5 W</li> <li>– IP24</li> </ul> | <b>SPHN045</b> L/R | 4,1  | 450 mm  | <b>1396,-</b> | <b>1396,-</b> | <b>1491,-</b> | <b>1639,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>SPHN050</b> L/R | 4,6  | 500 mm  | <b>1418,-</b> | <b>1418,-</b> | <b>1513,-</b> | <b>1663,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>SPHN060</b>     | 5,5  | 600 mm  | <b>1445,-</b> | <b>1445,-</b> | <b>1545,-</b> | <b>1698,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>SPHN065</b>     | 6,0  | 650 mm  | <b>1501,-</b> | <b>1501,-</b> | <b>1607,-</b> | <b>1766,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>SPHN070</b>     | 6,5  | 700 mm  | <b>1577,-</b> | <b>1577,-</b> | <b>1682,-</b> | <b>1851,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>SPHN080</b>     | 7,4  | 800 mm  | <b>1629,-</b> | <b>1629,-</b> | <b>1737,-</b> | <b>1910,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>SPHN090</b>     | 8,4  | 900 mm  | <b>1687,-</b> | <b>1687,-</b> | <b>1804,-</b> | <b>1984,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>SPHN100</b>     | 9,4  | 1000 mm | <b>1737,-</b> | <b>1737,-</b> | <b>1859,-</b> | <b>2044,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>SPHN115</b> L/R | 13,5 | 1150 mm | <b>1986,-</b> | <b>1986,-</b> | <b>2131,-</b> | <b>2345,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>SPHN120</b> L/R | 11,3 | 1200 mm | <b>2044,-</b> | <b>2044,-</b> | <b>2190,-</b> | <b>2406,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>SPHN130</b> L/R | 12,2 | 1300 mm | <b>2322,-</b> | <b>2322,-</b> | <b>2476,-</b> | <b>2721,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>SPHN140</b> L/R | 13,2 | 1400 mm | <b>2375,-</b> | <b>2375,-</b> | <b>2534,-</b> | <b>2785,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>SPHN150</b> L/R | 14,2 | 1500 mm | <b>2492,-</b> | <b>2492,-</b> | <b>2655,-</b> | <b>2921,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>SPHN160</b>     | 15,1 | 1600 mm | <b>2667,-</b> | <b>2667,-</b> | <b>2843,-</b> | <b>3127,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>SPHN180</b>     | 17,0 | 1800 mm | <b>2837,-</b> | <b>2837,-</b> | <b>3032,-</b> | <b>3294,-</b> |




 Ruimteschakeling en wijzigingen aan landpecifieke elektrische uitrusting is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

 **Tip-on-techniek:** Spiegelkasten naar keuze zonder greep met tip-on-techniek mogelijk. Gelieve bij bestelling op te geven.

| UITVOERING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TYP-NR.            | WATT | BREEDTE | PG 1          | PG 2          | PG 3          | PG 4          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SPIEGELKASTEN MET HORIZONTALE LED-VERLICHTING (YUMO)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |      |         |               |               |               |               |
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>– spiegeldeuren dubbelzijdig verspiegeld</li> <li>– LED-opbouwverlichting, 3000 K - 6000 K</li> <li>– Energieklasse G</li> <li>– 1 schakelaar-/stopcontactunit met 2 USB C-poorten</li> <li>– Lichtkleur-dimmer: koud/warm-wit en dimbaar</li> <li>– glasschappen</li> <li>– corpus buitenzijde met spiegels</li> <li>– binnenzijde corpus grijs antraciet</li> <li>– IP24</li> </ul> | <b>SPRR040</b> L/R | 4,0  | 406 mm  | <b>1176,-</b> | <b>1176,-</b> | <b>1176,-</b> | <b>1176,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>SPRR050</b> L/R | 5,0  | 506 mm  | <b>1287,-</b> | <b>1287,-</b> | <b>1287,-</b> | <b>1287,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>SPRR060</b>     | 6,0  | 606 mm  | <b>1468,-</b> | <b>1468,-</b> | <b>1468,-</b> | <b>1468,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>SPRR080</b>     | 7,5  | 806 mm  | <b>1643,-</b> | <b>1643,-</b> | <b>1643,-</b> | <b>1643,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>SPRR090</b>     | 8,5  | 906 mm  | <b>1818,-</b> | <b>1818,-</b> | <b>1818,-</b> | <b>1818,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>SPRR100</b>     | 9,5  | 1006 mm | <b>1961,-</b> | <b>1961,-</b> | <b>1961,-</b> | <b>1961,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>SPRR110</b> L/R | 10,5 | 1106 mm | <b>2146,-</b> | <b>2146,-</b> | <b>2146,-</b> | <b>2146,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>SPRR120</b> L/R | 11,5 | 1206 mm | <b>2246,-</b> | <b>2246,-</b> | <b>2246,-</b> | <b>2246,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>SPRR130</b> L/R | 12,5 | 1306 mm | <b>2390,-</b> | <b>2390,-</b> | <b>2390,-</b> | <b>2390,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>SPRR140</b> L/R | 13,5 | 1406 mm | <b>2531,-</b> | <b>2531,-</b> | <b>2531,-</b> | <b>2531,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>SPRR150</b> L/R | 14,5 | 1506 mm | <b>2673,-</b> | <b>2673,-</b> | <b>2673,-</b> | <b>2673,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>SPRR160</b>     | 15,5 | 1606 mm | <b>2828,-</b> | <b>2828,-</b> | <b>2828,-</b> | <b>2828,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>SPRR180</b>     | 17,5 | 1806 mm | <b>3078,-</b> | <b>3078,-</b> | <b>3078,-</b> | <b>3078,-</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |      |         |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>– spiegeldeuren dubbelzijdig verspiegeld</li> <li>– LED-opbouwverlichting, 3000 K - 6000 K</li> <li>– Energieklasse G</li> <li>– 1 schakelaar-/stopcontactunit met 2 USB C-poorten</li> <li>– Lichtkleur-dimmer: koud/warmwit en dimbaar</li> <li>– glasschappen</li> <li>– corpus buitenzijde met spiegels</li> <li>– binnenzijde corpus grijs antraciet</li> <li>– LED-wastafelverlichting, 2 W</li> <li>– IP24</li> </ul> | <b>SPRS040</b> L/R | 4,0  | 406 mm  | <b>1341,-</b> | <b>1341,-</b> | <b>1341,-</b> | <b>1341,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>SPRS050</b> L/R | 5,0  | 506 mm  | <b>1457,-</b> | <b>1457,-</b> | <b>1457,-</b> | <b>1457,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>SPRS060</b>     | 6,0  | 606 mm  | <b>1638,-</b> | <b>1638,-</b> | <b>1638,-</b> | <b>1638,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>SPRS080</b>     | 7,5  | 806 mm  | <b>1812,-</b> | <b>1812,-</b> | <b>1812,-</b> | <b>1812,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>SPRS090</b>     | 8,5  | 906 mm  | <b>1988,-</b> | <b>1988,-</b> | <b>1988,-</b> | <b>1988,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>SPRS100</b>     | 9,5  | 1006 mm | <b>2130,-</b> | <b>2130,-</b> | <b>2130,-</b> | <b>2130,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>SPRS110</b> L/R | 10,5 | 1106 mm | <b>2313,-</b> | <b>2313,-</b> | <b>2313,-</b> | <b>2313,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>SPRS120</b> L/R | 11,5 | 1206 mm | <b>2418,-</b> | <b>2418,-</b> | <b>2418,-</b> | <b>2418,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>SPRS130</b> L/R | 12,5 | 1306 mm | <b>2727,-</b> | <b>2727,-</b> | <b>2727,-</b> | <b>2727,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>SPRS140</b> L/R | 13,5 | 1406 mm | <b>2870,-</b> | <b>2870,-</b> | <b>2870,-</b> | <b>2870,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>SPRS150</b> L/R | 14,5 | 1506 mm | <b>3014,-</b> | <b>3014,-</b> | <b>3014,-</b> | <b>3014,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>SPRS160</b>     | 15,5 | 1606 mm | <b>3165,-</b> | <b>3165,-</b> | <b>3165,-</b> | <b>3165,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>SPRS180</b>     | 17,5 | 1806 mm | <b>3460,-</b> | <b>3460,-</b> | <b>3460,-</b> | <b>3460,-</b> |





 Het stopcontactelement kan op verzoek alleen horizontaal worden verplaatst. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.


 Ruimteschakeling en wijzigingen aan land specifieke elektrische uitrusting is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

 **Tip-on-techniek:** Spiegelkasten naar keuze zonder greep met tip-on-techniek mogelijk. Gelieve bij bestelling op te geven.





|                                                                                                                                                                                                                         | UITVOERING                                             | TYP-NR.            | WATT | BREEDTE | PG 1          | PG 2          | PG 3          | PG 4          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SPIEGELKASTEN MET VERTICALE LED-VERLICHTING, HOOGTE: 640 MM</b>                                                                                                                                                      |                                                        |                    |      |         |               |               |               |               |
| <br><br><b>NEW</b> met USB-C poorten<br>vanaf Q2/2026 | – spiegeldeuren dubbelzijdig<br>verspiegeld            | <b>SPRX060</b>     | 2x6  | 608 mm  | <b>1632,-</b> | <b>1632,-</b> | <b>1632,-</b> | <b>1632,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                         | – LED-verlichting, 2700 K - 6000 K                     | <b>SPRX080</b>     | 2x6  | 808 mm  | <b>1719,-</b> | <b>1719,-</b> | <b>1719,-</b> | <b>1719,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                         | – Energieklasse G                                      | <b>SPRX090</b>     | 2x6  | 908 mm  | <b>1804,-</b> | <b>1804,-</b> | <b>1804,-</b> | <b>1804,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                         | – 1 schakelaar-/stopcontactunit met<br>2 USB C-poorten | <b>SPRX100</b>     | 2x6  | 1008 mm | <b>1889,-</b> | <b>1889,-</b> | <b>1889,-</b> | <b>1889,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                         | – Lichtkleur-dimmer: koud/warmwit<br>en dimbaar        | <b>SPRX110 L/R</b> | 2x6  | 1108 mm | <b>1973,-</b> | <b>1973,-</b> | <b>1973,-</b> | <b>1973,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                         | – glasschappen                                         | <b>SPRX120 L/R</b> | 2x6  | 1208 mm | <b>2057,-</b> | <b>2057,-</b> | <b>2057,-</b> | <b>2057,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                         | – 2 opbergboxen                                        | <b>SPRX130 L/R</b> | 2x6  | 1308 mm | <b>2267,-</b> | <b>2267,-</b> | <b>2267,-</b> | <b>2267,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                         | – 1 vergrootspiegel                                    | <b>SPRX140 L/R</b> | 2x6  | 1408 mm | <b>2481,-</b> | <b>2481,-</b> | <b>2481,-</b> | <b>2481,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                         | – 1 magneetstrip                                       | <b>SPRX150</b>     | 3x6  | 1492 mm | <b>2540,-</b> | <b>2540,-</b> | <b>2540,-</b> | <b>2540,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                         | – corpus buitenzijde met spiegels                      | <b>SPRX160</b>     | 3x6  | 1592 mm | <b>2753,-</b> | <b>2753,-</b> | <b>2753,-</b> | <b>2753,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                         | – binnenzijde corpus: grijs antraciet                  | <b>SPRX180</b>     | 3x6  | 1792 mm | <b>2996,-</b> | <b>2996,-</b> | <b>2996,-</b> | <b>2996,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                         | – IP24                                                 |                    |      |         |               |               |               |               |


|                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                    |     |         |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <br><br><b>NEW</b> met USB-C poorten<br>vanaf Q2/2026 | – spiegeldeuren dubbelzijdig<br>verspiegeld            | <b>SPRY060</b>     | 2x6 | 608 mm  | <b>1775,-</b> | <b>1775,-</b> | <b>1775,-</b> | <b>1775,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                          | – LED-verlichting, 2700 K - 6000 K                     | <b>SPRY080</b>     | 2x6 | 808 mm  | <b>1864,-</b> | <b>1864,-</b> | <b>1864,-</b> | <b>1864,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                          | – Energieklasse G                                      | <b>SPRY090</b>     | 2x6 | 908 mm  | <b>1948,-</b> | <b>1948,-</b> | <b>1948,-</b> | <b>1948,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                          | – 1 schakelaar-/stopcontactunit<br>met 2 USB C-poorten | <b>SPRY100</b>     | 2x6 | 1008 mm | <b>2033,-</b> | <b>2033,-</b> | <b>2033,-</b> | <b>2033,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                          | – Lichtkleur-dimmer: koud/warmwit<br>en dimbaar        | <b>SPRY110 L/R</b> | 2x6 | 1108 mm | <b>2118,-</b> | <b>2118,-</b> | <b>2118,-</b> | <b>2118,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                          | – glasschappen                                         | <b>SPRY120 L/R</b> | 2x6 | 1208 mm | <b>2201,-</b> | <b>2201,-</b> | <b>2201,-</b> | <b>2201,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                          | – 2 opbergboxen                                        | <b>SPRY130 L/R</b> | 2x6 | 1308 mm | <b>2412,-</b> | <b>2412,-</b> | <b>2412,-</b> | <b>2412,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                          | – 1 vergrootspiegel                                    | <b>SPRY140 L/R</b> | 2x6 | 1408 mm | <b>2626,-</b> | <b>2626,-</b> | <b>2626,-</b> | <b>2626,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                          | – corpus buitenzijde met spiegels                      | <b>SPRY150</b>     | 3x6 | 1492 mm | <b>2837,-</b> | <b>2837,-</b> | <b>2837,-</b> | <b>2837,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                          | – binnenzijde corpus: grijs antraciet                  | <b>SPRY160</b>     | 3x6 | 1592 mm | <b>3050,-</b> | <b>3050,-</b> | <b>3050,-</b> | <b>3050,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                          | – LED-wastafelverlichting, 2 W                         | <b>SPRY180</b>     | 3x6 | 1792 mm | <b>3292,-</b> | <b>3292,-</b> | <b>3292,-</b> | <b>3292,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                          | – IP24                                                 |                    |     |         |               |               |               |               |



|                                                                                     |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Het stopcontactelement kan op verzoek alleen horizontaal worden verplaatst. Meerprijs SOAS999: <b>158,-</b> , zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.           |
|  | Ruimteschakeling en wijzigingen aan landpecifieke elektrische uitrusting is mogelijk. Meerprijs SOAS999: <b>158,-</b> , zie voor uitgebreide informatie pagina: 7. |
|  | <b>Tip-on-techniek:</b> Spiegelkasten naar keuze zonder greep met tip-on-techniek mogelijk. Gelieve bij bestelling op te geven.                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UITVOERING | TYP-NR.            | WATT  | BREEDTE | PG 1          | PG 2          | PG 3          | PG 4          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SPIEGELKASTEN MET VERTICALE LED-VERLICHTING, HOOGTE: 800 MM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                    |       |         |               |               |               |               |
|  <p>– spiegeldeuren dubbelzijdig verspiegeld</p> <p>– LED-verlichting, 2700 K - 6000 K</p> <p>– Energieklasse G</p> <p>– 1 schakelaar-/stopcontactunit met 2 USB C-poorten</p> <p>– Lichtkleur-dimmer: koud/warmwit en dimbaar</p> <p>– glasschappen</p> <p>– 2 opbergboxen</p> <p>– 1 vergrootspiegel</p> <p>– 1 magneetstrip</p> <p>– corpus buitenzijde met spiegels</p> <p>– binnenzijde corpus: grijs antraciet</p> <p>– IP24</p> |            | <b>SPRP060</b>     | 2x7,5 | 608 mm  | <b>1693,-</b> | <b>1693,-</b> | <b>1693,-</b> | <b>1693,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | <b>SPRP080</b>     | 2x7,5 | 808 mm  | <b>1798,-</b> | <b>1798,-</b> | <b>1798,-</b> | <b>1798,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | <b>SPRP090</b>     | 2x7,5 | 908 mm  | <b>1867,-</b> | <b>1867,-</b> | <b>1867,-</b> | <b>1867,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | <b>SPRP100</b>     | 2x7,5 | 1008 mm | <b>1968,-</b> | <b>1968,-</b> | <b>1968,-</b> | <b>1968,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | <b>SPRP110 L/R</b> | 2x7,5 | 1108 mm | <b>2061,-</b> | <b>2061,-</b> | <b>2061,-</b> | <b>2061,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | <b>SPRP120 L/R</b> | 2x7,5 | 1208 mm | <b>2153,-</b> | <b>2153,-</b> | <b>2153,-</b> | <b>2153,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | <b>SPRP130 L/R</b> | 2x7,5 | 1308 mm | <b>2298,-</b> | <b>2298,-</b> | <b>2298,-</b> | <b>2298,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | <b>SPRP140 L/R</b> | 2x7,5 | 1408 mm | <b>2426,-</b> | <b>2426,-</b> | <b>2426,-</b> | <b>2426,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | <b>SPRP150</b>     | 3x7,5 | 1492 mm | <b>2661,-</b> | <b>2661,-</b> | <b>2661,-</b> | <b>2661,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | <b>SPRP161</b>     | 3x7,5 | 1592 mm | <b>2895,-</b> | <b>2895,-</b> | <b>2895,-</b> | <b>2895,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | <b>SPRP180</b>     | 3x7,5 | 1792 mm | <b>3130,-</b> | <b>3130,-</b> | <b>3130,-</b> | <b>3130,-</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                    |       |         |               |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|-------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  <p>– spiegeldeuren dubbelzijdig verspiegeld</p> <p>– LED-verlichting, 2700 K - 6000 K</p> <p>– Energieklasse G</p> <p>– 1 schakelaar-/stopcontactunit met 2 USB C-poorten</p> <p>– Lichtkleur-dimmer: koud/warmwit en dimbaar</p> <p>– glasschappen</p> <p>– 2 opbergboxen</p> <p>– 1 vergrootspiegel</p> <p>– 1 magneetstrip</p> <p>– corpus buitenzijde met spiegels</p> <p>– binnenzijde corpus: grijs antraciet</p> <p>– LED-wastafelverlichting, 2 W</p> <p>– IP24</p> |  | <b>SPRQ060</b>     | 2x7,5 | 608 mm  | <b>1851,-</b> | <b>1851,-</b> | <b>1851,-</b> | <b>1851,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>SPRQ080</b>     | 2x7,5 | 808 mm  | <b>1955,-</b> | <b>1955,-</b> | <b>1955,-</b> | <b>1955,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>SPRQ090</b>     | 2x7,5 | 908 mm  | <b>2023,-</b> | <b>2023,-</b> | <b>2023,-</b> | <b>2023,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>SPRQ100</b>     | 2x7,5 | 1008 mm | <b>2121,-</b> | <b>2121,-</b> | <b>2121,-</b> | <b>2121,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>SPRQ110 L/R</b> | 2x7,5 | 1108 mm | <b>2217,-</b> | <b>2217,-</b> | <b>2217,-</b> | <b>2217,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>SPRQ120 L/R</b> | 2x7,5 | 1208 mm | <b>2311,-</b> | <b>2311,-</b> | <b>2311,-</b> | <b>2311,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>SPRQ130 L/R</b> | 2x7,5 | 1308 mm | <b>2452,-</b> | <b>2452,-</b> | <b>2452,-</b> | <b>2452,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>SPRQ140 L/R</b> | 2x7,5 | 1408 mm | <b>2582,-</b> | <b>2582,-</b> | <b>2582,-</b> | <b>2582,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>SPRQ150</b>     | 3x7,5 | 1492 mm | <b>2817,-</b> | <b>2817,-</b> | <b>2817,-</b> | <b>2817,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>SPRQ161</b>     | 3x7,5 | 1592 mm | <b>3053,-</b> | <b>3053,-</b> | <b>3053,-</b> | <b>3053,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>SPRQ180</b>     | 3x7,5 | 1792 mm | <b>3436,-</b> | <b>3436,-</b> | <b>3436,-</b> | <b>3436,-</b> |



 Het stopcontactelement kan op verzoek alleen horizontaal worden verplaatst. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

 Ruimteschakeling en wijzigingen aan landpecifieke elektrische uitrusting is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

 **Tip-on-techniek:** Spiegelkasten naar keuze zonder greep met tip-on-techniek mogelijk. Gelieve bij bestelling op te geven.

|                        | UITVOERING                                                                                                                                                                                    | TYP-NR.            | BREEDTE | PG 1          | PG 2          | PG 3          | PG 4          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SPIEGELKASTEN MAATWERK |                                                                                                                                                                                               |                    |         |               |               |               |               |
|                        | <ul style="list-style-type: none"><li>– spiegeldeuren dubbelzijdig verspiegeld</li><li>– Schakelaar-/stopcontactelement</li><li>– SPJI: 1 dubbel stopcontact</li><li>– glasschappen</li></ul> | <b>SPJC030</b> L/R | 300 mm  | <b>780,-</b>  | <b>780,-</b>  | <b>845,-</b>  | <b>927,-</b>  |
|                        |                                                                                                                                                                                               | <b>SPJC040</b> L/R | 400 mm  | <b>1009,-</b> | <b>1009,-</b> | <b>1092,-</b> | <b>1201,-</b> |
|                        | <ul style="list-style-type: none"><li>– spiegeldeuren dubbelzijdig verspiegeld</li><li>– Schakelaar-/stopcontactelement</li><li>– SPJI: 1 dubbel stopcontact</li><li>– glasschappen</li></ul> | <b>SPJC050</b> L/R | 500 mm  | <b>1239,-</b> | <b>1239,-</b> | <b>1338,-</b> | <b>1471,-</b> |
|                        |                                                                                                                                                                                               | <b>SPJE060</b>     | 600 mm  | <b>1517,-</b> | <b>1517,-</b> | <b>1636,-</b> | <b>1801,-</b> |
|                        | <ul style="list-style-type: none"><li>– spiegeldeuren dubbelzijdig verspiegeld</li><li>– Schakelaar-/stopcontactelement</li><li>– SPJI: 1 dubbel stopcontact</li><li>– glasschappen</li></ul> | <b>SPJE080</b>     | 800 mm  | <b>1650,-</b> | <b>1650,-</b> | <b>1782,-</b> | <b>1960,-</b> |
|                        |                                                                                                                                                                                               | <b>SPJE090</b>     | 900 mm  | <b>1831,-</b> | <b>1831,-</b> | <b>1977,-</b> | <b>2171,-</b> |
|                        | <ul style="list-style-type: none"><li>– spiegeldeuren dubbelzijdig verspiegeld</li><li>– Schakelaar-/stopcontactelement</li><li>– SPJI: 1 dubbel stopcontact</li><li>– glasschappen</li></ul> | <b>SPJE100</b>     | 1000 mm | <b>2003,-</b> | <b>2003,-</b> | <b>2164,-</b> | <b>2383,-</b> |
|                        |                                                                                                                                                                                               | <b>SPJG110</b> L/R | 1100 mm | <b>2185,-</b> | <b>2185,-</b> | <b>2360,-</b> | <b>2594,-</b> |
|                        | <ul style="list-style-type: none"><li>– spiegeldeuren dubbelzijdig verspiegeld</li><li>– Schakelaar-/stopcontactelement</li><li>– SPJI: 1 dubbel stopcontact</li><li>– glasschappen</li></ul> | <b>SPJG120</b> L/R | 1200 mm | <b>2314,-</b> | <b>2314,-</b> | <b>2498,-</b> | <b>2747,-</b> |
|                        |                                                                                                                                                                                               | <b>SPJG130</b> L/R | 1300 mm | <b>2443,-</b> | <b>2443,-</b> | <b>2635,-</b> | <b>2899,-</b> |
|                        | <ul style="list-style-type: none"><li>– spiegeldeuren dubbelzijdig verspiegeld</li><li>– Schakelaar-/stopcontactelement</li><li>– SPJI: 1 dubbel stopcontact</li><li>– glasschappen</li></ul> | <b>SPJG140</b> L/R | 1400 mm | <b>2563,-</b> | <b>2563,-</b> | <b>2771,-</b> | <b>3044,-</b> |
|                        |                                                                                                                                                                                               | <b>SPJG150</b> L/R | 1500 mm | <b>2681,-</b> | <b>2681,-</b> | <b>2893,-</b> | <b>3183,-</b> |
|                        | <ul style="list-style-type: none"><li>– spiegeldeuren dubbelzijdig verspiegeld</li><li>– Schakelaar-/stopcontactelement</li><li>– SPJI: 1 dubbel stopcontact</li><li>– glasschappen</li></ul> | <b>SPJI140</b>     | 1400 mm | <b>2845,-</b> | <b>2845,-</b> | <b>3075,-</b> | <b>3380,-</b> |
|                        |                                                                                                                                                                                               | <b>SPJI150</b>     | 1500 mm | <b>3017,-</b> | <b>3017,-</b> | <b>3260,-</b> | <b>3588,-</b> |
|                        | <ul style="list-style-type: none"><li>– spiegeldeuren dubbelzijdig verspiegeld</li><li>– Schakelaar-/stopcontactelement</li><li>– SPJI: 1 dubbel stopcontact</li><li>– glasschappen</li></ul> | <b>SPJI160</b>     | 1600 mm | <b>3183,-</b> | <b>3183,-</b> | <b>3437,-</b> | <b>3783,-</b> |
| Wandinbouw mogelijk.   |                                                                                                                                                                                               |                    |         |               |               |               |               |


- spiegeldeuren dubbelzijdig verspiegeld
- Schakelaar-/stopcontactelement
- SPJJ: 1 dubbel stopcontact
- glasschappen

op maat gemaakt:

- 800 - 1000
- 140 - 250
- 300 - 1600


|         |     |         |        |        |        |        |
|---------|-----|---------|--------|--------|--------|--------|
| SPJD030 | L/R | 300 mm  | 780,-  | 780,-  | 845,-  | 927,-  |
| SPJD040 | L/R | 400 mm  | 1009,- | 1009,- | 1092,- | 1201,- |
| SPJD050 | L/R | 500 mm  | 1239,- | 1239,- | 1338,- | 1471,- |
| SPJF060 |     | 600 mm  | 1517,- | 1517,- | 1636,- | 1801,- |
| SPJF080 |     | 800 mm  | 1650,- | 1650,- | 1782,- | 1960,- |
| SPJF090 |     | 900 mm  | 1831,- | 1831,- | 1977,- | 2171,- |
| SPJF100 |     | 1000 mm | 2003,- | 2003,- | 2164,- | 2383,- |
| SPJH110 | L/R | 1100    | 2185,- | 2185,- | 2360,- | 2594,- |
| SPJH120 | L/R | 1200 mm | 2314,- | 2314,- | 2498,- | 2747,- |
| SPJH130 | L/R | 1300 mm | 2443,- | 2443,- | 2635,- | 2899,- |
| SPJH140 | L/R | 1400 mm | 2563,- | 2563,- | 2771,- | 3044,- |
| SPJH150 | L/R | 1500 mm | 2681,- | 2681,- | 2893,- | 3183,- |
| SPJJ140 |     | 1400 mm | 2845,- | 2845,- | 3075,- | 3380,- |
| SPJJ150 |     | 1500 mm | 3017,- | 3017,- | 3260,- | 3588,- |
| SPJJ160 |     | 1600 mm | 3183,- | 3183,- | 3437,- | 3783,- |

Wandinbouw mogelijk.



|  |                                                                                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ruimteschakeling en wijzigingen aan landpecifieke elektrische uitrusting is mogelijk. Meerprijs SOAS999: <b>158,-</b> , zie voor uitgebreide informatie pagina: 7. |
|  | Prijs voor maatwerk: de volgende hogere standaardprijs.                                                                                                            |
|  | HoogteveranderinL/Riepeverandering zonder meerprijs                                                                                                                |
|  | <b>Tip-on-techniek:</b> Spiegelkasten naar keuze zonder greep met tip-on-techniek mogelijk. Gelieve bij bestelling op te geven.                                    |


|                                                             | UITVOERING | TYP-NR. | WATT | BREEDTE | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 |
|-------------------------------------------------------------|------------|---------|------|---------|------|------|------|------|
| <b>LED-VERLICHTINGEN PASSEND BIJ SPIEGELKASTEN MAATWERK</b> |            |         |      |         |      |      |      |      |



- LED-opbouwverlichting, 4000 K
- Energieklasse G
- IP44

|                |   |        |              |              |
|----------------|---|--------|--------------|--------------|
| <b>ACDJ030</b> | 5 | 300 mm | Chroom glans | <b>135,-</b> |
| <b>ACHV030</b> | 5 | 300 mm | zwart        | <b>135,-</b> |

**i** Te combineren met de spiegelkasten op pagina: 382.



- LED-opbouwverlichting, horizontaal, 4200 K
- Energieklasse E
- diepte verlichting: 50 mm
- IP24

**op maat gemaakt:**

➡ 300 - 2000

|                |      |         |  |               |
|----------------|------|---------|--|---------------|
| <b>ACEG030</b> | 3,0  | 300 mm  |  | <b>451,-</b>  |
| <b>ACEG040</b> | 4,0  | 400 mm  |  | <b>490,-</b>  |
| <b>ACEG050</b> | 5,0  | 500 mm  |  | <b>527,-</b>  |
| <b>ACEG060</b> | 6,0  | 600 mm  |  | <b>564,-</b>  |
| <b>ACEG080</b> | 8,0  | 800 mm  |  | <b>622,-</b>  |
| <b>ACEG090</b> | 8,5  | 900 mm  |  | <b>657,-</b>  |
| <b>ACEG100</b> | 9,6  | 1000 mm |  | <b>689,-</b>  |
| <b>ACEG110</b> | 10,5 | 1100 mm |  | <b>723,-</b>  |
| <b>ACEG120</b> | 11,5 | 1200 mm |  | <b>762,-</b>  |
| <b>ACEG130</b> | 12,5 | 1300 mm |  | <b>818,-</b>  |
| <b>ACEG140</b> | 13,5 | 1400 mm |  | <b>876,-</b>  |
| <b>ACEG150</b> | 14,5 | 1500 mm |  | <b>948,-</b>  |
| <b>ACEG160</b> | 15,5 | 1600 mm |  | <b>1023,-</b> |
| <b>ACEG180</b> | 17,4 | 1800 mm |  | <b>1113,-</b> |
| <b>ACEG200</b> | 19,3 | 2000 mm |  | <b>1212,-</b> |

**i** Te combineren met de spiegelkasten op pagina:382.


#### LED-BINNENVERLICHTING VOOR KAST





- inbouwspot in bovenste plank
- Energieklasse F
- met deurschakelaar
- Minimale afstand spiegelkast: 150 mm

|                |   |         |  |              |
|----------------|---|---------|--|--------------|
| <b>ACHX010</b> | 5 | Ø 90 mm |  | <b>123,-</b> |
|----------------|---|---------|--|--------------|

**i** Te combineren met de spiegelkasten op pagina: 382.  
Markeer de kast voor de installatie. Altijd in het midden achter de spiegeldeur.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UITVOERING                                                                                                                                                                                                                                                                  | TYP-NR.                                                                                                | BREEDTE | PG 1          | PG 2          | PG 3          | PG 4          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SPIEGELKASTEN OP MAAT VOOR VERLICHTING MET LICHTTEMPERATUURREGELING</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |         |               |               |               |               |
| <br><br> met USB-C poorten<br>vanaf Q2/2026 | <ul style="list-style-type: none"> <li>– spiegeldeuren dubbelzijdig verspiegeld</li> <li>– 1 schakelaar-/stopcontactunit met 2 USB C-poorten</li> <li>– Lichtkleur-dimmer: koud/warmwit en dimbaar</li> <li>– SPUY: 1 dubbel stopcontact</li> <li>– glasschappen</li> </ul> | <b>SPUS030</b> L/R                                                                                     | 300 mm  | <b>910,-</b>  | <b>910,-</b>  | <b>974,-</b>  | <b>1056,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>SPUS040</b> L/R                                                                                     | 400 mm  | <b>1139,-</b> | <b>1139,-</b> | <b>1221,-</b> | <b>1329,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>SPUS050</b> L/R                                                                                     | 500 mm  | <b>1367,-</b> | <b>1367,-</b> | <b>1467,-</b> | <b>1600,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>SPUU060</b>                                                                                         | 600 mm  | <b>1645,-</b> | <b>1645,-</b> | <b>1764,-</b> | <b>1929,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>SPUU080</b>                                                                                         | 800 mm  | <b>1778,-</b> | <b>1778,-</b> | <b>1910,-</b> | <b>2088,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>SPUU090</b>                                                                                         | 900 mm  | <b>1957,-</b> | <b>1957,-</b> | <b>2104,-</b> | <b>2302,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>SPUU100</b>                                                                                         | 1000 mm | <b>2130,-</b> | <b>2130,-</b> | <b>2291,-</b> | <b>2510,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>SPUW110</b> L/R                                                                                     | 1100 mm | <b>2312,-</b> | <b>2312,-</b> | <b>2488,-</b> | <b>2721,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>SPUW120</b> L/R                                                                                     | 1200 mm | <b>2443,-</b> | <b>2443,-</b> | <b>2626,-</b> | <b>2875,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>SPUW130</b> L/R                                                                                     | 1300 mm | <b>2569,-</b> | <b>2569,-</b> | <b>2763,-</b> | <b>3027,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>SPUW140</b> L/R                                                                                     | 1400 mm | <b>2689,-</b> | <b>2689,-</b> | <b>2898,-</b> | <b>3170,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>SPUW150</b> L/R                                                                                     | 1500 mm | <b>2807,-</b> | <b>2807,-</b> | <b>3021,-</b> | <b>3310,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>SPUY140</b>                                                                                         | 1400 mm | <b>2974,-</b> | <b>2974,-</b> | <b>3201,-</b> | <b>3508,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>SPUY150</b>                                                                                         | 1500 mm | <b>3145,-</b> | <b>3145,-</b> | <b>3385,-</b> | <b>3715,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>SPUY160</b>                                                                                         | 1600 mm | <b>3310,-</b> | <b>3310,-</b> | <b>3564,-</b> | <b>3909,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  Wandinbouw mogelijk. |         |               |               |               |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |         |               |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <br><br> met USB-C poorten<br>vanaf Q2/2026 | <ul style="list-style-type: none"> <li>– spiegeldeuren dubbelzijdig verspiegeld</li> <li>– 1 schakelaar-/stopcontactunit met 2 USB C-poorten</li> <li>– Lichtkleur-dimmer: koud/warmwit en dimbaar</li> <li>– SPUZ: 1 dubbel stopcontact</li> <li>– glasschappen</li> </ul> | <b>SPUT030</b> L/R                                                                                       | 300 mm  | <b>910,-</b>  | <b>910,-</b>  | <b>974,-</b>  | <b>1056,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>SPUT040</b> L/R                                                                                       | 400 mm  | <b>1139,-</b> | <b>1139,-</b> | <b>1221,-</b> | <b>1329,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>SPUT050</b> L/R                                                                                       | 500 mm  | <b>1367,-</b> | <b>1367,-</b> | <b>1467,-</b> | <b>1600,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>SPUV060</b>                                                                                           | 600 mm  | <b>1645,-</b> | <b>1645,-</b> | <b>1764,-</b> | <b>1929,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>SPUV080</b>                                                                                           | 800 mm  | <b>1778,-</b> | <b>1778,-</b> | <b>1910,-</b> | <b>2088,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>SPUV090</b>                                                                                           | 900 mm  | <b>1957,-</b> | <b>1957,-</b> | <b>2104,-</b> | <b>2302,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>SPUV100</b>                                                                                           | 1000 mm | <b>2130,-</b> | <b>2130,-</b> | <b>2291,-</b> | <b>2510,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>SPUX110</b> L/R                                                                                       | 1100 mm | <b>2312,-</b> | <b>2312,-</b> | <b>2488,-</b> | <b>2721,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>SPUX120</b> L/R                                                                                       | 1200 mm | <b>2443,-</b> | <b>2443,-</b> | <b>2626,-</b> | <b>2875,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>SPUX130</b> L/R                                                                                       | 1300 mm | <b>2569,-</b> | <b>2569,-</b> | <b>2763,-</b> | <b>3027,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>SPUX140</b> L/R                                                                                       | 1400 mm | <b>2689,-</b> | <b>2689,-</b> | <b>2898,-</b> | <b>3170,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>SPUX150</b> L/R                                                                                       | 1500 mm | <b>2807,-</b> | <b>2807,-</b> | <b>3021,-</b> | <b>3310,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>SPUZ140</b>                                                                                           | 1400 mm | <b>2974,-</b> | <b>2974,-</b> | <b>3201,-</b> | <b>3508,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>SPUZ150</b>                                                                                           | 1500 mm | <b>3145,-</b> | <b>3145,-</b> | <b>3385,-</b> | <b>3715,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>SPUZ160</b>                                                                                           | 1600 mm | <b>3310,-</b> | <b>3310,-</b> | <b>3564,-</b> | <b>3909,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  Wandinbouw mogelijk. |         |               |               |               |               |




 Ruimte-schakeling en wijzigingen aan landpecifieke elektrische uitrusting is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

 Prijs voor maatwerk: de volgende hogere standaardprijs.


  Hoogteverandering/L/ Riepeverandering zonder meerprijs


 **Tip-on-techniek:** Spiegelkasten naar keuze zonder greep met tip-on-techniek mogelijk. Gelieve bij bestelling op te geven.


|                                                                                                                                                                        | UITVOERING                                     | TYP-NR.        | WATT | BREEDTE | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------|---------|------|------|------|---------------|
| <b>LED-VERLICHTINGEN PASSEND BIJ SPIEGELKASTEN MAATWERK</b>                                                                                                            |                                                |                |      |         |      |      |      |               |
| <br> | – LED-opzetlamp, horizontaal,<br>3000 - 6000 K | <b>ACKR030</b> | 3,0  | 300 mm  |      |      |      | <b>497,-</b>  |
|                                                                                                                                                                        | – dimbaar                                      | <b>ACKR040</b> | 4,0  | 400 mm  |      |      |      | <b>538,-</b>  |
|                                                                                                                                                                        | – lichtkleur-dimmer: koud/warm-<br>wit         | <b>ACKR050</b> | 5,0  | 500 mm  |      |      |      | <b>579,-</b>  |
|                                                                                                                                                                        | – Energieklasse G                              | <b>ACKR060</b> | 6,0  | 600 mm  |      |      |      | <b>621,-</b>  |
|                                                                                                                                                                        | – diepte verlichting: 50 mm                    | <b>ACKR080</b> | 7,5  | 800 mm  |      |      |      | <b>684,-</b>  |
|                                                                                                                                                                        | – IP24                                         | <b>ACKR090</b> | 8,5  | 900 mm  |      |      |      | <b>722,-</b>  |
|                                                                                                                                                                        | <b>op maat gemaakt:</b><br>300 - 2000          | <b>ACKR100</b> | 9,5  | 1000 mm |      |      |      | <b>758,-</b>  |
|                                                                                                                                                                        |                                                | <b>ACKR110</b> | 10,5 | 1100 mm |      |      |      | <b>796,-</b>  |
|                                                                                                                                                                        |                                                | <b>ACKR120</b> | 11,5 | 1200 mm |      |      |      | <b>836,-</b>  |
|                                                                                                                                                                        |                                                | <b>ACKR130</b> | 12,5 | 1300 mm |      |      |      | <b>900,-</b>  |
|                                                                                                                                                                        |                                                | <b>ACKR140</b> | 13,5 | 1400 mm |      |      |      | <b>964,-</b>  |
|                                                                                                                                                                        |                                                | <b>ACKR150</b> | 14,5 | 1500 mm |      |      |      | <b>1041,-</b> |
|                                                                                                                                                                        |                                                | <b>ACKR160</b> | 15,5 | 1600 mm |      |      |      | <b>1125,-</b> |
|                                                                                                                                                                        |                                                | <b>ACKR180</b> | 17,5 | 1800 mm |      |      |      | <b>1222,-</b> |
|                                                                                                                                                                        |                                                | <b>ACKR200</b> | 19,0 | 2000 mm |      |      |      | <b>1333,-</b> |
|  Te combineren met de spiegelkasten op pagina: 384.                                   |                                                |                |      |         |      |      |      |               |

|                                                                                     |                                            |                                                                                                                                        |   |       |  |  |  |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|--|--|--------------|
| <b>LED-WASTAFELVERLICHTING PASSEND BIJ SPIEGELKASTEN MAATWERK</b>                   |                                            |                                                                                                                                        |   |       |  |  |  |              |
|  | – LED-verlichting, 2800 K - 6000 K         | <b>ACEV006</b>                                                                                                                         | 4 | 74 mm |  |  |  | <b>123,-</b> |
|                                                                                     | – Energieklasse F<br>– om vast e schroeven |  Te combineren met de spiegelkasten op pagina: 384. |   |       |  |  |  |              |


|                                                                                                                                                                                                       | UITVOERING                                                                                                                                                  | TYP-NR.        | BREEDTE  | PRIJS        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|
| <b>DUBBEL STOPKONTAKT</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                |          |              |
| <br><b>NEW</b> 01.04.2026                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>– zwart mat</li> <li>– 2 stopcontacten</li> <li>– Wordt op de vloer en door de achterwand vastgeschroefd.</li> </ul> | <b>ACLN014</b> | 146,5 mm | <b>127,-</b> |
| <i>i</i> Gelieve de kast waar dit element wordt bij gebruikt, aan te duiden. Bij spiegelkasten altijd in het midden achter de spiegeldeur. Inbouw in bewegende elementen, zoals laden, niet mogelijk. |                                                                                                                                                             |                |          |              |
| <b>VERGROOTSPIEGEL</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |                |          |              |
|                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>– met 3-voudige vergroting</li> <li>– ø 150 mm</li> <li>– zuignap / om vast te schroeven</li> </ul>                  | <b>ACAG150</b> | 150 mm   | <b>73,-</b>  |
| <b>MAGNEETSTRIP</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                |          |              |
|                                                                                                                      | – voor accessoires                                                                                                                                          | <b>ML001</b>   | 100 mm   | <b>24,-</b>  |


|                                                                                                                                                                        | UITVOERING                                                                                                                                                                          | TYP-NR.        | WATT | BREEDTE | PG 1         | PG 2         | PG 3         | PG 4         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>LICHTSPIEGEL MET HORIZONTALE LED-VERLICHTING (TYST)</b>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                |      |         |              |              |              |              |
| <br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– LED-verlichting, 4000 K</li> <li>– Energieklasse E</li> <li>– voor wandschakelaar</li> <li>– corpus chroom-look</li> <li>– IP44</li> </ul> | <b>SIGP050</b> | 3,0  | 500 mm  | <b>414,-</b> | <b>414,-</b> | <b>414,-</b> | <b>414,-</b> |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | <b>SIGP060</b> | 4,0  | 600 mm  | <b>417,-</b> | <b>417,-</b> | <b>417,-</b> | <b>417,-</b> |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | <b>SIGP065</b> | 5,0  | 650 mm  | <b>423,-</b> | <b>423,-</b> | <b>423,-</b> | <b>423,-</b> |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | <b>SIGP070</b> | 5,5  | 700 mm  | <b>432,-</b> | <b>432,-</b> | <b>432,-</b> | <b>432,-</b> |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | <b>SIGP080</b> | 6,0  | 800 mm  | <b>443,-</b> | <b>443,-</b> | <b>443,-</b> | <b>443,-</b> |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | <b>SIGP090</b> | 7,0  | 900 mm  | <b>455,-</b> | <b>455,-</b> | <b>455,-</b> | <b>455,-</b> |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | <b>SIGP100</b> | 8,0  | 1000 mm | <b>475,-</b> | <b>475,-</b> | <b>475,-</b> | <b>475,-</b> |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | <b>SIGP120</b> | 9,0  | 1200 mm | <b>502,-</b> | <b>502,-</b> | <b>502,-</b> | <b>502,-</b> |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | <b>SIGP130</b> | 10,0 | 1300 mm | <b>519,-</b> | <b>519,-</b> | <b>519,-</b> | <b>519,-</b> |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | <b>SIGP140</b> | 11,0 | 1400 mm | <b>533,-</b> | <b>533,-</b> | <b>533,-</b> | <b>533,-</b> |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | <b>SIGP150</b> | 12,0 | 1500 mm | <b>548,-</b> | <b>548,-</b> | <b>548,-</b> | <b>548,-</b> |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | <b>SIGP160</b> | 13,0 | 1600 mm | <b>578,-</b> | <b>578,-</b> | <b>578,-</b> | <b>578,-</b> |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | <b>SIGP180</b> | 14,0 | 1800 mm | <b>639,-</b> | <b>639,-</b> | <b>639,-</b> | <b>639,-</b> |


|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |    |         |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>LICHTSPIEGEL MET HORIZONTALE LED-VERLICHTING (FIUMO)</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |    |         |              |              |              |              |
| <br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– LED-verlichting 5700 K energie-klasse E</li> <li>– 1 sensorschakelaar: ON/OFF</li> <li>– 1 sensorschakelaar voor spiegelverwarming, 38 W</li> <li>– 2 USB-poorten voor type A links</li> <li>– 1 GSM-houder om te kleven</li> <li>– corpus: Alu-look</li> <li>– IP44</li> </ul> | <b>SIIX060</b> | 10 | 600 mm  | <b>484,-</b> | <b>484,-</b> | <b>484,-</b> | <b>484,-</b> |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>SIIX070</b> | 10 | 700 mm  | <b>499,-</b> | <b>499,-</b> | <b>499,-</b> | <b>499,-</b> |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>SIIX080</b> | 10 | 800 mm  | <b>511,-</b> | <b>511,-</b> | <b>511,-</b> | <b>511,-</b> |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>SIIX090</b> | 10 | 900 mm  | <b>526,-</b> | <b>526,-</b> | <b>526,-</b> | <b>526,-</b> |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>SIIX100</b> | 12 | 1000 mm | <b>546,-</b> | <b>546,-</b> | <b>546,-</b> | <b>546,-</b> |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>SIIX110</b> | 12 | 1100 mm | <b>562,-</b> | <b>562,-</b> | <b>562,-</b> | <b>562,-</b> |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>SIIX120</b> | 12 | 1200 mm | <b>580,-</b> | <b>580,-</b> | <b>580,-</b> | <b>580,-</b> |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>SIIX130</b> | 10 | 1300 mm | <b>599,-</b> | <b>599,-</b> | <b>599,-</b> | <b>599,-</b> |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>SIIX140</b> | 12 | 1400 mm | <b>617,-</b> | <b>617,-</b> | <b>617,-</b> | <b>617,-</b> |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>SIIX150</b> | 12 | 1500 mm | <b>644,-</b> | <b>644,-</b> | <b>644,-</b> | <b>644,-</b> |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>SIIX160</b> | 12 | 1600 mm | <b>674,-</b> | <b>674,-</b> | <b>674,-</b> | <b>674,-</b> |


|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |                |      |         |              |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>LICHTSPIEGEL MET HORIZONTALE LED-VERLICHTING (EQIO)</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                         |                |      |         |              |              |              |              |
| <br><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– LED-opbouwverlichting, 4250 K</li> <li>– Energieklasse G</li> <li>– 1 schakelaar rechts</li> <li>– corpus: Alu-look</li> <li>– IP24</li> </ul> | <b>SIDL065</b> | 4,6  | 650 mm  | <b>506,-</b> | <b>506,-</b> | <b>506,-</b> | <b>506,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         | <b>SIDL080</b> | 5,7  | 800 mm  | <b>551,-</b> | <b>551,-</b> | <b>551,-</b> | <b>551,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         | <b>SIDL090</b> | 6,5  | 900 mm  | <b>573,-</b> | <b>573,-</b> | <b>573,-</b> | <b>573,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         | <b>SIDL100</b> | 7,2  | 1000 mm | <b>596,-</b> | <b>596,-</b> | <b>596,-</b> | <b>596,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         | <b>SIDL120</b> | 8,7  | 1200 mm | <b>642,-</b> | <b>642,-</b> | <b>642,-</b> | <b>642,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         | <b>SIDL140</b> | 10,2 | 1400 mm | <b>681,-</b> | <b>681,-</b> | <b>681,-</b> | <b>681,-</b> |








|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UITVOERING | TYP-NR.        | WATT   | BREEDTE | PG 1          | PG 2          | PG 3          | PG 4          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>LICHTSPIEGEL MET HORIZONTALE LED-VERLICHTING</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                |        |         |               |               |               |               |
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>– uitsparing voor LED-verlichting boven en onder, dimbaar, 4250 K</li> <li>– indirecte led-verlichting boven en onder</li> <li>– Energieklasse G</li> <li>– 1 dimmer, rechts onder</li> <li>– corpus: Alu-look</li> <li>– IP24</li> </ul> |            | <b>SIHH050</b> | 2x10,9 | 500 mm  | <b>667,-</b>  | <b>667,-</b>  | <b>667,-</b>  | <b>667,-</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | <b>SIHH060</b> | 2x10,9 | 600 mm  | <b>710,-</b>  | <b>710,-</b>  | <b>710,-</b>  | <b>710,-</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | <b>SIHH070</b> | 2x10,9 | 700 mm  | <b>752,-</b>  | <b>752,-</b>  | <b>752,-</b>  | <b>752,-</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | <b>SIHH080</b> | 2x15,1 | 800 mm  | <b>908,-</b>  | <b>908,-</b>  | <b>908,-</b>  | <b>908,-</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | <b>SIHH090</b> | 2x15,1 | 900 mm  | <b>930,-</b>  | <b>930,-</b>  | <b>930,-</b>  | <b>930,-</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | <b>SIHH100</b> | 2x15,1 | 1000 mm | <b>1034,-</b> | <b>1034,-</b> | <b>1034,-</b> | <b>1034,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | <b>SIHH105</b> | 2x15,1 | 1050 mm | <b>1073,-</b> | <b>1073,-</b> | <b>1073,-</b> | <b>1073,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | <b>SIHH110</b> | 2x15,1 | 1100 mm | <b>1160,-</b> | <b>1160,-</b> | <b>1160,-</b> | <b>1160,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | <b>SIHH120</b> | 2x15,1 | 1200 mm | <b>1172,-</b> | <b>1172,-</b> | <b>1172,-</b> | <b>1172,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | <b>SIHH130</b> | 2x12,8 | 1300 mm | <b>1243,-</b> | <b>1243,-</b> | <b>1243,-</b> | <b>1243,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | <b>SIHH140</b> | 2x12,8 | 1400 mm | <b>1300,-</b> | <b>1300,-</b> | <b>1300,-</b> | <b>1300,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | <b>SIHH150</b> | 2x12,8 | 1500 mm | <b>1365,-</b> | <b>1365,-</b> | <b>1365,-</b> | <b>1365,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | <b>SIHH160</b> | 2x12,8 | 1600 mm | <b>1436,-</b> | <b>1436,-</b> | <b>1436,-</b> | <b>1436,-</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                |    |         |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|----|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>LICHTSPIEGEL MET LED-VERLICHTING</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                |    |         |               |               |               |               |
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>– LED-verlichting rondom, 4200 K</li> <li>– Energieklasse G</li> <li>– voor wandchakelaar</li> <li>– Buitenkant van de corpus in zwart, van binnen wit</li> <li>– IP44</li> </ul> |  | <b>SIIV060</b> | 24 | 600 mm  | <b>839,-</b>  | <b>839,-</b>  | <b>839,-</b>  | <b>839,-</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>SIIV080</b> | 28 | 800 mm  | <b>1011,-</b> | <b>1011,-</b> | <b>1011,-</b> | <b>1011,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>SIIV090</b> | 29 | 900 mm  | <b>1092,-</b> | <b>1092,-</b> | <b>1092,-</b> | <b>1092,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>SIIV100</b> | 30 | 1000 mm | <b>1162,-</b> | <b>1162,-</b> | <b>1162,-</b> | <b>1162,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>SIIV120</b> | 36 | 1200 mm | <b>1287,-</b> | <b>1287,-</b> | <b>1287,-</b> | <b>1287,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>SIIV140</b> | 40 | 1400 mm | <b>1461,-</b> | <b>1461,-</b> | <b>1461,-</b> | <b>1461,-</b> |


|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                |      |         |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>– omlopende LED-lichtband, 4250 K</li> <li>– Energieklasse E</li> <li>– 1 sensor-schakelaar met dimfunctie</li> <li>– corpus: wit</li> <li>– IP44</li> </ul> |  | <b>SIIN040</b> | 20,7 | 400 mm  | <b>789,-</b>  | <b>789,-</b>  | <b>789,-</b>  | <b>789,-</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>SIIN060</b> | 24,6 | 600 mm  | <b>752,-</b>  | <b>752,-</b>  | <b>752,-</b>  | <b>752,-</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>SIIN080</b> | 28,4 | 800 mm  | <b>786,-</b>  | <b>786,-</b>  | <b>786,-</b>  | <b>786,-</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>SIIN090</b> | 30,3 | 900 mm  | <b>817,-</b>  | <b>817,-</b>  | <b>817,-</b>  | <b>817,-</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>SIIN100</b> | 32,3 | 1000 mm | <b>847,-</b>  | <b>847,-</b>  | <b>847,-</b>  | <b>847,-</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>SIIN120</b> | 36,1 | 1200 mm | <b>943,-</b>  | <b>943,-</b>  | <b>943,-</b>  | <b>943,-</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>SIIN140</b> | 39,9 | 1400 mm | <b>1007,-</b> | <b>1007,-</b> | <b>1007,-</b> | <b>1007,-</b> |


|                                                                                                                                                                        | UITVOERING                                                                                                                                                                                          | TYP-NR.        | WATT | BREEDTE | PG 1          | PG 2          | PG 3          | PG 4          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>LICHTSPIEGEL MET HORIZONTALE LED-VERLICHTING</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                |      |         |               |               |               |               |
| <br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– LED-opbouwverlichting, 4200 K</li> <li>– Energieklasse G</li> <li>– 1 schakelaar onderzijde</li> <li>– corpus: aluminiumkleurig</li> <li>– IP24</li> </ul> | <b>SIGU060</b> | 11,0 | 600 mm  | <b>734,-</b>  | <b>734,-</b>  | <b>734,-</b>  | <b>734,-</b>  |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     | <b>SIGU080</b> | 14,9 | 800 mm  | <b>812,-</b>  | <b>812,-</b>  | <b>812,-</b>  | <b>812,-</b>  |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     | <b>SIGU090</b> | 16,8 | 900 mm  | <b>861,-</b>  | <b>861,-</b>  | <b>861,-</b>  | <b>861,-</b>  |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     | <b>SIGU100</b> | 18,7 | 1000 mm | <b>908,-</b>  | <b>908,-</b>  | <b>908,-</b>  | <b>908,-</b>  |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     | <b>SIGU110</b> | 20,6 | 1100 mm | <b>946,-</b>  | <b>946,-</b>  | <b>946,-</b>  | <b>946,-</b>  |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     | <b>SIGU120</b> | 22,6 | 1200 mm | <b>990,-</b>  | <b>990,-</b>  | <b>990,-</b>  | <b>990,-</b>  |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     | <b>SIGU130</b> | 24,5 | 1300 mm | <b>1074,-</b> | <b>1074,-</b> | <b>1074,-</b> | <b>1074,-</b> |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     | <b>SIGU140</b> | 26,4 | 1400 mm | <b>1167,-</b> | <b>1167,-</b> | <b>1167,-</b> | <b>1167,-</b> |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     | <b>SIGU150</b> | 28,3 | 1500 mm | <b>1220,-</b> | <b>1220,-</b> | <b>1220,-</b> | <b>1220,-</b> |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     | <b>SIGU160</b> | 30,2 | 1600 mm | <b>1277,-</b> | <b>1277,-</b> | <b>1277,-</b> | <b>1277,-</b> |

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |      |        |               |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>LICHTSPIEGEL</b>                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |      |        |               |               |               |               |
| <br>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>– rondom LED-verlichting, 5700 K</li> <li>– Energieklasse F</li> <li>– 1 sensorschakelaar: ON/OFF</li> <li>– dimbaar</li> <li>– IP44</li> </ul>                                                                                                                    | <b>SIDM060</b> | 12   | 600 mm | <b>398,-</b>  | <b>398,-</b>  | <b>398,-</b>  | <b>398,-</b>  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |      |        |               |               |               |               |
| <br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– rondom LED-verlichting, 5700 K</li> <li>– Energieklasse F</li> <li>– 1 sensorschakelaar: ON/OFF</li> <li>– dimbaar</li> <li>– 1 sensorschakelaar voor spiegelverwarming, 21 W</li> <li>– IP44</li> </ul>                                                         | <b>SIJN075</b> | 12   | 750 mm | <b>484,-</b>  | <b>484,-</b>  | <b>484,-</b>  | <b>484,-</b>  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>SIJN090</b> | 30   | 900 mm | <b>538,-</b>  | <b>538,-</b>  | <b>538,-</b>  | <b>538,-</b>  |
| <br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– omlopende LED-verlichting, 2700 K - 6500 K</li> <li>– dimbaar (3 niveaus)</li> <li>– Energieklasse G</li> <li>– 1 schakelaar, lichtkleur-dimmer: koud/warmwit</li> <li>– corpus: Wit mat Nr. K0023, Zwart mat Nr. K0087</li> <li>– IP24</li> </ul>               | <b>SIK050</b>  | 20,9 | 500 mm | ---           | ---           | <b>1133,-</b> | <b>1133,-</b> |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>SIK070</b>  | 40,3 | 700 mm | ---           | ---           | <b>1475,-</b> | <b>1475,-</b> |
| <br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– frame rondom zwart mat met sfeerverlichting 2700 - 6500 K</li> <li>– Frontlicht 2700 - 6500 K</li> <li>– 1 sensor-schakelaar met dimfunctie</li> <li>– 1 sensorschakelaar lichtkleur-dimmer: koud/warmwit</li> <li>– Energieklasse F</li> <li>– IP 44</li> </ul> | <b>SIKG060</b> | 18,5 | 600 mm | <b>742,-</b>  | <b>742,-</b>  | <b>742,-</b>  | <b>742,-</b>  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>SIKG090</b> | 28,0 | 900 mm | <b>1014,-</b> | <b>1014,-</b> | <b>1014,-</b> | <b>1014,-</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UITVOERING                                                                                                                                                                              | TYP-NR.        | WATT | BREEDTE | PG 1         | PG 2         | PG 3         | PG 4         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>MAATWERK SPIEGEL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                         |                |      |         |              |              |              |              |
|  <p>versie L<br/>schakelaar links</p> <p> </p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 schakelaar zijkant, positie opgeven (L of R)</li> <li>– corpus: Alu-look</li> <li>– schuine zijde mogelijk, schets bij te leveren</li> </ul> | <b>SIFLO40</b> | L/R  | 400 mm  | <b>437,-</b> | <b>437,-</b> | <b>437,-</b> | <b>437,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         | <b>SIFLO60</b> | L/R  | 600 mm  | <b>466,-</b> | <b>466,-</b> | <b>466,-</b> | <b>466,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         | <b>SIFLO80</b> | L/R  | 800 mm  | <b>501,-</b> | <b>501,-</b> | <b>501,-</b> | <b>501,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         | <b>SIFL100</b> | L/R  | 1000 mm | <b>541,-</b> | <b>541,-</b> | <b>541,-</b> | <b>541,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         | <b>SIFL120</b> | L/R  | 1200 mm | <b>602,-</b> | <b>602,-</b> | <b>602,-</b> | <b>602,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         | <b>SIFL140</b> | L/R  | 1400 mm | <b>633,-</b> | <b>633,-</b> | <b>633,-</b> | <b>633,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         | <b>SIFL160</b> | L/R  | 1600 mm | <b>676,-</b> | <b>676,-</b> | <b>676,-</b> | <b>676,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         | <b>SIFL180</b> | L/R  | 1800 mm | <b>729,-</b> | <b>729,-</b> | <b>729,-</b> | <b>729,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         | <b>SIFL200</b> | L/R  | 2000 mm | <b>762,-</b> | <b>762,-</b> | <b>762,-</b> | <b>762,-</b> |



**MAATWERK SPIEGEL HOREND BIJ CONSOLEPLAAT (SPIEGEL WORDT DIRECT OP DE PLAAT GEPLAATST)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                |     |         |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  <p>versie L<br/>schakelaar links</p> <p> </p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 schakelaar zijkant, positie opgeven (L of R)</li> <li>– corpus: Alu-look</li> <li>– 1 kunststof profiel (10 mm) onderaan</li> <li>– schuine zijde mogelijk, schets bij te leveren</li> </ul> | <b>SIFM040</b> | L/R | 400 mm  | <b>514,-</b>  | <b>514,-</b>  | <b>514,-</b>  | <b>514,-</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         | <b>SIFM060</b> | L/R | 600 mm  | <b>550,-</b>  | <b>550,-</b>  | <b>550,-</b>  | <b>550,-</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         | <b>SIFM080</b> | L/R | 800 mm  | <b>609,-</b>  | <b>609,-</b>  | <b>609,-</b>  | <b>609,-</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         | <b>SIFM100</b> | L/R | 1000 mm | <b>679,-</b>  | <b>679,-</b>  | <b>679,-</b>  | <b>679,-</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         | <b>SIFM120</b> | L/R | 1200 mm | <b>759,-</b>  | <b>759,-</b>  | <b>759,-</b>  | <b>759,-</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         | <b>SIFM140</b> | L/R | 1400 mm | <b>832,-</b>  | <b>832,-</b>  | <b>832,-</b>  | <b>832,-</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         | <b>SIFM160</b> | L/R | 1600 mm | <b>893,-</b>  | <b>893,-</b>  | <b>893,-</b>  | <b>893,-</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         | <b>SIFM180</b> | L/R | 1800 mm | <b>945,-</b>  | <b>945,-</b>  | <b>945,-</b>  | <b>945,-</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         | <b>SIFM200</b> | L/R | 2000 mm | <b>1026,-</b> | <b>1026,-</b> | <b>1026,-</b> | <b>1026,-</b> |



Let op: gelieve voor armaturen op de wastafelplaat 90 mm in te plannen.  
(afstand tussen wand en achterkant wastafel 125 mm)

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Schuine snede mogelijk. Meerprijs <b>SOAS999: 158,-</b>                                                                                                                        |
|  | Ruimteschakeling en wijzigingen aan landpecifieke elektrische uitrusting is mogelijk. Meerprijs <b>SOAS999: 158,-</b> , zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.             |
|  | Prijs voor maatwerk: de volgende hogere standaardprijs.  Hoogteverandering zonder meerprijs |

|                                                                                   | UITVOERING                                                                                   | TYP-NR.        | BREEDTE      | PRIJS                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------|
| <b>OPBOUWVERLICHTING BIJPASSEND BIJ SPIEGEL MAATWERK</b>                          |                                                                                              |                |              |                           |
|  | – LED-opbouwverlichting, 4000 K                                                              | <b>ACDJ030</b> | 5 300 mm     | Chroom glans <b>135,-</b> |
|                                                                                   | – Energieklasse G<br>– IP44                                                                  | <b>ACHV030</b> | 5 300 mm     | zwart <b>135,-</b>        |
|  | – LED-opbouwverlichting, horizontaal, 4200 K                                                 | <b>ACEG030</b> | 3,0 300 mm   | <b>451,-</b>              |
|                                                                                   | – Energieklasse E                                                                            | <b>ACEG040</b> | 4,0 400 mm   | <b>490,-</b>              |
|                                                                                   | – diepte verlichting: 50 mm                                                                  | <b>ACEG050</b> | 5,0 500 mm   | <b>527,-</b>              |
|                                                                                   | – IP24                                                                                       | <b>ACEG060</b> | 6,0 600 mm   | <b>564,-</b>              |
|                                                                                   | <b>op maat gemaakt:</b>                                                                      | <b>ACEG080</b> | 8,0 800 mm   | <b>622,-</b>              |
|                                                                                   |  300 - 2000 | <b>ACEG090</b> | 8,5 900 mm   | <b>657,-</b>              |
|                                                                                   |                                                                                              | <b>ACEG100</b> | 9,6 1000 mm  | <b>689,-</b>              |
|                                                                                   |                                                                                              | <b>ACEG110</b> | 10,5 1100 mm | <b>723,-</b>              |
|                                                                                   |                                                                                              | <b>ACEG120</b> | 11,5 1200 mm | <b>762,-</b>              |
|                                                                                   |                                                                                              | <b>ACEG130</b> | 12,5 1300 mm | <b>818,-</b>              |
|                                                                                   |                                                                                              | <b>ACEG140</b> | 13,5 1400 mm | <b>876,-</b>              |
|                                                                                   |                                                                                              | <b>ACEG150</b> | 14,5 1500 mm | <b>948,-</b>              |
|                                                                                   |                                                                                              | <b>ACEG160</b> | 15,5 1600 mm | <b>1023,-</b>             |
|                                                                                   |                                                                                              | <b>ACEG180</b> | 17,4 1800 mm | <b>1113,-</b>             |
|                                                                                   |                                                                                              | <b>ACEG200</b> | 19,3 2000 mm | <b>1212,-</b>             |




| TYP-NR. | BREEDTE | GREEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GREEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |

## KLEEDSPIEGEL

- 1 spiegeldeur, dubbelzijdig verspiegeld
- met opgekleefde greep bij Tip-on techniek
- 4 glasschappen




op maat gemaakt:

160 - 340



|                |     |        |   |   |   |   |        |        |        |        |   |   |   |   |
|----------------|-----|--------|---|---|---|---|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>HSGY030</b> | L/R | 300 mm | — | — | — | — | 1034,- | 1034,- | 1207,- | 1331,- | — | — | — | — |
| <b>HSGY035</b> | L/R | 350 mm | — | — | — | — | 1148,- | 1148,- | 1287,- | 1417,- | — | — | — | — |
| <b>HSGY045</b> | L/R | 450 mm | — | — | — | — | 1329,- | 1329,- | 1425,- | 1567,- | — | — | — | — |



- 1 spiegel
- 1 kofferdeur links met greeplijst en 4 opbergvakken met reling
- 1 kofferdeur rechts met greeplijst en 5 opbergvakken met reling
- 1 LED-Verlichting, bovenzijde, 2,8 W, 4000 K
- Energieklasse E
- 1 contact-schakelaar
- 1 dubbel stopcontact, links
- 1 houder voor haardroger, links
- 4 haken
- directe aansluiting
- IP24



|                |        |        |        |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>HSHD040</b> | 400 mm | 2062,- | 2188,- | 2789,- | 3103,- | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Totale breedte geopend, incl. handvat: 1050 mm.

- 1 deur met vakindeling
- 5 schappen
- 1 spiegel



|                |     |        |        |        |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>SPDH040</b> | L/R | 400 mm | 1007,- | 1127,- | 1320,- | 1501,- | — | — | — | — | — | — | — | — |
|----------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|

minimale afstand t.o.v. muur: 150 mm


Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

Ruimteschakeling en wijzigingen aan landpecifieke elektrische uitrusting is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

| TYP-NR. | BREEDTE | GRIEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GRIEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |

**KLEEDSPIEGEL**

- 1 deur met vakindeling
- 5 schappen
- 1 spiegel
- LED-verlichting boven, 2,6 W, 4000 K
- Energieklasse E
- 1 contact-schakelaar
- 1 dubbel stopcontact
- directe aansluiting
- IP24




versie L

|                |     |        |        |        |        |        |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>SPIJ040</b> | L/R | 400 mm | 1396,- | 1519,- | 1707,- | 1889,- | - | - | - | - | - | - | - |
|----------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|


minimale afstand t.o.v. muur: 150 mm

**HOG KASTEN MAGICTWIST**

- MagicTwist-draaibeslag
- 4 vaste schappen
- 1 waskorf
- Afdeksysteem incl. verticale steun



versie R




versie R


|                |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |
|----------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>HSZO040</b> | L/R | 400 mm | 2568,- | 2747,- | 3132,- | 3596,- | 2568,- | 2747,- | 3132,- | 3596,- | - | - | - | - |
|----------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|

Ook geschikt als hoekoplossing. Bovenste deel met Tip-On-techniek. Bicolor niet mogelijk.

- MagicTwist-draaibeslag
- 4 vaste schappen
- 1 deur
- 1 glasschap
- Afdeksysteem incl. verticale steun



versie R




versie R


|                |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |
|----------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>HSTC040</b> | L/R | 400 mm | 2568,- | 2747,- | 3132,- | 3596,- | 2568,- | 2747,- | 3132,- | 3596,- | - | - | - | - |
|----------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|

Ook geschikt als hoekoplossing. Bovenste deel met Tip-On-techniek. Bicolor niet mogelijk.

- MagicTwist-draaibeslag
- 6 vaste schappen
- 1 blende onderzijde
- Afdeksysteem incl. verticale steun



versie R



|                |     |        |   |   |   |   |        |        |        |        |   |   |   |   |
|----------------|-----|--------|---|---|---|---|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>HSTD040</b> | L/R | 400 mm | - | - | - | - | 2634,- | 2814,- | 3198,- | 3662,- | - | - | - | - |
|----------------|-----|--------|---|---|---|---|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|

Ook geschikt als hoekoplossing. Met Tip-On-techniek. Bicolor niet mogelijk.

Ruimteschakeling en wijzigingen aan landpecifieke elektrische uitrusting is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

| TYP-NR. | BREEDTE | GRIEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GRIEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |

## HOGE KASTEN

- 1 deur
- 4 glasschappen

## op maat gemaakt:

↑ 960 - 1760

☑ 170 - 350

☑ 200 - 450

**DIEPTE** 320 mm

|                |     |        |       |       |        |        |       |       |        |        |   |   |   |   |
|----------------|-----|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>HSCN030</b> | L/R | 300 mm | 721,- | 859,- | 1012,- | 1164,- | 721,- | 859,- | 1012,- | 1164,- | - | - | - | - |
| <b>HSCN035</b> | L/R | 350 mm | 763,- | 903,- | 1062,- | 1222,- | 763,- | 903,- | 1062,- | 1222,- | - | - | - | - |
| <b>HSCN045</b> | L/R | 450 mm | 831,- | 983,- | 1166,- | 1341,- | 831,- | 983,- | 1166,- | 1341,- | - | - | - | - |

**DIEPTE** 250 mm

|                |     |        |       |       |        |        |       |       |        |        |   |   |   |   |
|----------------|-----|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>HSCO030</b> | L/R | 300 mm | 721,- | 859,- | 1012,- | 1164,- | 721,- | 859,- | 1012,- | 1164,- | - | - | - | - |
| <b>HSCO035</b> | L/R | 350 mm | 763,- | 903,- | 1062,- | 1222,- | 763,- | 903,- | 1062,- | 1222,- | - | - | - | - |
| <b>HSCO045</b> | L/R | 450 mm | 831,- | 983,- | 1166,- | 1341,- | 831,- | 983,- | 1166,- | 1341,- | - | - | - | - |

**DIEPTE** 170 mm

|                |     |        |       |       |        |        |       |       |        |        |   |   |   |   |
|----------------|-----|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>HSCP030</b> | L/R | 300 mm | 721,- | 859,- | 1012,- | 1164,- | 721,- | 859,- | 1012,- | 1164,- | - | - | - | - |
| <b>HSCP035</b> | L/R | 350 mm | 763,- | 903,- | 1062,- | 1222,- | 763,- | 903,- | 1062,- | 1222,- | - | - | - | - |
| <b>HSCP045</b> | L/R | 450 mm | 831,- | 983,- | 1166,- | 1341,- | 831,- | 983,- | 1166,- | 1341,- | - | - | - | - |

**i** In prijsgroep 2 is bij de hoogglanzende fronten de deur tweedelig en verbonden. Zie voorbeeld pagina: 412.

- 2 deuren
- 4 glasschappen
- 1 vaste schap

## op maat gemaakt:

↑ 1280 - 1760

☑ 170 - 350

☑ 200 - 450

**DIEPTE** 320 mm

|                |     |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |
|----------------|-----|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| <b>HSRG030</b> | L/R | 300 mm | 779,- | 928,-  | 1093,- | 1260,- | 779,- | 928,-  | 1093,- | 1260,- | 779,- | 928,-  | 1093,- | 1260,- |
| <b>HSRG035</b> | L/R | 350 mm | 822,- | 975,-  | 1145,- | 1320,- | 822,- | 975,-  | 1145,- | 1320,- | 822,- | 975,-  | 1145,- | 1320,- |
| <b>HSRG045</b> | L/R | 450 mm | 898,- | 1070,- | 1261,- | 1451,- | 898,- | 1070,- | 1261,- | 1451,- | 898,- | 1070,- | 1261,- | 1451,- |

**DIEPTE** 250 mm

|                |     |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |
|----------------|-----|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| <b>HSRH030</b> | L/R | 300 mm | 779,- | 928,-  | 1093,- | 1260,- | 779,- | 928,-  | 1093,- | 1260,- | 779,- | 928,-  | 1093,- | 1260,- |
| <b>HSRH035</b> | L/R | 350 mm | 822,- | 975,-  | 1145,- | 1320,- | 822,- | 975,-  | 1145,- | 1320,- | 822,- | 975,-  | 1145,- | 1320,- |
| <b>HSRH045</b> | L/R | 450 mm | 898,- | 1070,- | 1261,- | 1451,- | 898,- | 1070,- | 1261,- | 1451,- | 898,- | 1070,- | 1261,- | 1451,- |

**DIEPTE** 170 mm

|                |     |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |
|----------------|-----|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| <b>HSRI030</b> | L/R | 300 mm | 779,- | 928,-  | 1093,- | 1260,- | 779,- | 928,-  | 1093,- | 1260,- | 779,- | 928,-  | 1093,- | 1260,- |
| <b>HSRI035</b> | L/R | 350 mm | 822,- | 975,-  | 1145,- | 1320,- | 822,- | 975,-  | 1145,- | 1320,- | 822,- | 975,-  | 1145,- | 1320,- |
| <b>HSRI045</b> | L/R | 450 mm | 898,- | 1070,- | 1261,- | 1451,- | 898,- | 1070,- | 1261,- | 1451,- | 898,- | 1070,- | 1261,- | 1451,- |

↑ ↺ → Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

| TYP-NR. | BREEDTE | GREEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GREEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |

## HOGE KASTEN




- 1 deur
- 1 waskorf, openingshoek 32,5°
- 3 glasschappen
- 1 vaste schap

## op maat gemaakt:

↑ 1280 - 1760

▣ 320 - 350

▣ 300 - 450



|                |     |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |
|----------------|-----|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| <b>HSZN030</b> | L/R | 300 mm | 847,- | 996,-  | 1161,- | 1328,- | 847,- | 996,-  | 1161,- | 1328,- | 847,- | 996,-  | 1161,- | 1328,- |
| <b>HSZN035</b> | L/R | 350 mm | 890,- | 1042,- | 1212,- | 1388,- | 890,- | 1042,- | 1212,- | 1388,- | 890,- | 1042,- | 1212,- | 1388,- |
| <b>HSZN045</b> | L/R | 450 mm | 966,- | 1137,- | 1329,- | 1519,- | 966,- | 1137,- | 1329,- | 1519,- | 966,- | 1137,- | 1329,- | 1519,- |




- 2 deuren
- 2 laden
- 3 glasschappen
- 2 vaste schappen

## op maat gemaakt:

↑ 1280 - 1760

▣ 320 - 350

▣ 300 - 450



|                |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>HS 3037</b> | L/R | 300 mm | 1187,- | 1347,- | 1541,- | 1772,- | 1187,- | 1347,- | 1541,- | 1772,- | 1187,- | 1347,- | 1541,- | 1772,- |
| <b>HS 3537</b> | L/R | 350 mm | 1249,- | 1415,- | 1621,- | 1862,- | 1249,- | 1415,- | 1621,- | 1862,- | 1249,- | 1415,- | 1621,- | 1862,- |
| <b>HS 4537</b> | L/R | 450 mm | 1365,- | 1548,- | 1772,- | 2039,- | 1365,- | 1548,- | 1772,- | 2039,- | 1365,- | 1548,- | 1772,- | 2039,- |

i Min. schuifladehoogte 120 mm




- 1 deur
- 2 laden
- 1 waskorf, openingshoek 32,5°
- 2 glasschappen
- 2 vaste schappen

## op maat gemaakt:

↑ 1280 - 1760

▣ 320 - 350

▣ 300 - 450








|                |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>HS 3049</b> | L/R | 300 mm | 1298,- | 1460,- | 1656,- | 1904,- | 1298,- | 1460,- | 1656,- | 1904,- | 1298,- | 1460,- | 1656,- | 1904,- |
| <b>HS 3549</b> | L/R | 350 mm | 1365,- | 1533,- | 1733,- | 1993,- | 1365,- | 1533,- | 1733,- | 1993,- | 1365,- | 1533,- | 1733,- | 1993,- |
| <b>HS 4549</b> | L/R | 450 mm | 1460,- | 1677,- | 1900,- | 2187,- | 1460,- | 1677,- | 1900,- | 2187,- | 1460,- | 1677,- | 1900,- | 2187,- |

i Middelhoge wasmand 600 mm

↑ ↗ ↘ Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.




| TYP-NR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BREEDTE | GREEPKEUZE                                                                          |        |                                                                                      |        | TIP-ON TECHNIEK G0126                                                                 |        |        |        | VERZONKEN GREEP G0300 |        |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | PG1                                                                                 | PG2    | PG3                                                                                  | PG4    | PG1                                                                                   | PG2    | PG3    | PG4    | PG1                   | PG2    | PG3    | PG4    |
| HOGE KASTEN                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                                                                     |        |                                                                                      |        |                                                                                       |        |        |        |                       |        |        |        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 deur die met overstaande front wordt geopend</li><li>- 4 glasschappen</li><li>- 1 vast middenstuk</li><li>- 1 open rek met 4 legplaten</li></ul>                                                                                                               |         |    |        |                                                                                      |        |                                                                                       |        |        |        |                       |        |        |        |
| <b>op maat gemaakt:</b><br>↑ 1280 - 1760<br>□ 150 - 350<br>↓ 500 - 700                                                                                                                                                                                                                                   |         | versie L                                                                            |        |                                                                                      |        |                                                                                       |        |        |        |                       |        |        |        |
| <b>HSER050</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | L/R     | 500 mm                                                                              | 948,-  | 1110,-                                                                               | 1253,- | 1440,-                                                                                | -      | -      | -      | -                     | -      | -      | -      |
| i In prijsgroep 2 is bij de hoogglanzende fronten de deur tweedelig en verbonden. Zie voorbeeld pagina: 412.                                                                                                                                                                                             |         |                                                                                     |        |                                                                                      |        |                                                                                       |        |        |        |                       |        |        |        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 deur die met overstaande front wordt geopend</li><li>- 4 glasschappen</li><li>- 1 vast middenstuk</li><li>- 1 rek met 4 legplanken incl. verticale LED-verlichting, 8,2 W, 4200 K</li><li>- Energieklasse G</li><li>- kamerschakelaar</li><li>- IP20</li></ul> |         |   |        |                                                                                      |        |                                                                                       |        |        |        |                       |        |        |        |
| <b>op maat gemaakt:</b><br>↑ 1580 - 1760<br>□ 150 - 350<br>↓ 500 - 700                                                                                                                                                                                                                                   |         | versie L                                                                            |        |                                                                                      |        |                                                                                       |        |        |        |                       |        |        |        |
| <b>HSIZE050</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | L/R     | 500 mm                                                                              | 1219,- | 2214,-                                                                               | 2348,- | 2525,-                                                                                | -      | -      | -      | -                     | -      | -      | -      |
| LED i In prijsgroep 2 is bij de hoogglanzende fronten de deur tweedelig en verbonden. Zie voorbeeld pagina: 412.                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                     |        |                                                                                      |        |                                                                                       |        |        |        |                       |        |        |        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- 2 deuren</li><li>- 2 laden</li><li>- 3 glasplaten, vanaf een breedte van 601 mm: 3 houten planken</li><li>- 1 vaste schap</li></ul>                                                                                                                              |         |  |        |  |        |  |        |        |        |                       |        |        |        |
| <b>op maat gemaakt:</b><br>↑ 1280 - 1760<br>□ 320 - 350<br>↓ 500 - 800                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                                     |        |                                                                                      |        |                                                                                       |        |        |        |                       |        |        |        |
| <b>HSBC060</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 600 mm  | 1486,-                                                                              | 1684,- | 1927,-                                                                               | 2215,- | 1486,-                                                                                | 1684,- | 1927,- | 2215,- | 1486,-                | 1684,- | 1927,- | 2215,- |
| <b>HSBC080</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 800 mm  | 1629,-                                                                              | 1845,- | 2115,-                                                                               | 2433,- | 1629,-                                                                                | 1845,- | 2115,- | 2433,- | 1629,-                | 1845,- | 2115,- | 2433,- |
| i Handgreep G0146/G0200/G0223/G0289 niet mogelijk.                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                                                                     |        |                                                                                      |        |                                                                                       |        |        |        |                       |        |        |        |

| TYP-NR. | BREEDTE | GREEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GREEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |

**HOGHE KASTEN**

- 2 deuren
- 5 glasschappen
- 2 binnenladen
- 2 vaste schappen

**op maat gemaakt:**

350 - 400



600 - 800

|                |     |        |        |        |        |        |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>HSII060</b> | L/R | 600 mm | 1387,- | 1674,- | 1864,- | 2148,- | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>HSII080</b> | L/R | 800 mm | 1475,- | 1782,- | 1985,- | 2284,- | - | - | - | - | - | - | - |



In prijsgroep 2 is bij de hoogglanzende fronten de deur tweedelig en verbonden. Zie voorbeeld pagina: 412.  
Handgreep G0146/G0200/G0223/G0289 niet mogelijk.

- 2 deuren
- 4 glasplaten, vanaf een breedte van 601 mm: 4 houten planken
- 1 vaste schap

**op maat gemaakt:**

320 - 400


600 - 800

|                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>HSKA060</b> | 600 mm | 1074,- | 1203,- | 1422,- | 1638,- | 1074,- | 1203,- | 1422,- | 1638,- | - | - | - | - |
| <b>HSKA080</b> | 800 mm | 1190,- | 1335,- | 1572,- | 1809,- | 1190,- | 1335,- | 1572,- | 1809,- | - | - | - | - |



In prijsgroep 2 is bij de hoogglanzende fronten de deur tweedelig en verbonden. Zie voorbeeld pagina: 412.  
Handgreep G0146/G0200/G0223/G0289 niet mogelijk.

- 4 glasschappen

**op maat gemaakt:**

1200 - 1760


150 - 330

150 - 450

|                |        |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------|--------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>DIEPTE</b>  | 298 mm |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>HS 4515</b> | 450 mm | 579,- | 579,- | 686,- | 756,- | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>DIEPTE</b>  | 228 mm |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>HSM4515</b> | 450 mm | 579,- | 579,- | 686,- | 756,- | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>DIEPTE</b>  | 150 mm |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>HSF4515</b> | 450 mm | 579,- | 579,- | 686,- | 756,- | - | - | - | - | - | - | - | - |



Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

| TYP-NR.                                                                                                                                                 | BREEDTE | GRIEPKEUZE                                                                                   |        |        |        | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GRIEP G0300 |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|                                                                                                                                                         |         | PG1                                                                                          | PG2    | PG3    | PG4    | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |
| APOTHEEKKAST                                                                                                                                            |         |                                                                                              |        |        |        |                       |     |     |     |                       |     |     |     |
| <div><div>- 1 dubbele lade</div><div>- 1 lade onderzijde</div><div>- 1 dubbel stopcontact</div><div>- 1 föhnhouder, metaal grafiet</div></div>          |         | <div></div> |        |        |        |                       |     |     |     |                       |     |     |     |
| <div>op maat gemaakt:</div> <div><div><input checked="" type="checkbox"/> 320 - 410</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 300 - 450</div></div> |         |                                                                                              |        |        |        |                       |     |     |     |                       |     |     |     |
| DIEPTE 410 mm                                                                                                                                           |         |                                                                                              |        |        |        |                       |     |     |     |                       |     |     |     |
| HSQY030 300 mm                                                                                                                                          |         | 1508,-                                                                                       | 1714,- | 1982,- | 2281,- | -                     | -   | -   | -   | -                     | -   | -   | -   |
| HSQY035 350 mm                                                                                                                                          |         | 1600,-                                                                                       | 1816,- | 2101,- | 2418,- | -                     | -   | -   | -   | -                     | -   | -   | -   |
| HSQY045 450 mm                                                                                                                                          |         | 1744,-                                                                                       | 1980,- | 2290,- | 2635,- | -                     | -   | -   | -   | -                     | -   | -   | -   |
| DIEPTE 360 mm                                                                                                                                           |         |                                                                                              |        |        |        |                       |     |     |     |                       |     |     |     |
| HSQX030 300 mm                                                                                                                                          |         | 1508,-                                                                                       | 1714,- | 1982,- | 2281,- | -                     | -   | -   | -   | -                     | -   | -   | -   |
| HSQX035 350 mm                                                                                                                                          |         | 1600,-                                                                                       | 1816,- | 2101,- | 2418,- | -                     | -   | -   | -   | -                     | -   | -   | -   |
| HSQX045 450 mm                                                                                                                                          |         | 1744,-                                                                                       | 1980,- | 2290,- | 2635,- | -                     | -   | -   | -   | -                     | -   | -   | -   |
| DIEPTE 320 mm                                                                                                                                           |         |                                                                                              |        |        |        |                       |     |     |     |                       |     |     |     |
| HSQB030 300 mm                                                                                                                                          |         | 1508,-                                                                                       | 1714,- | 1982,- | 2281,- | -                     | -   | -   | -   | -                     | -   | -   | -   |
| HSQB035 350 mm                                                                                                                                          |         | 1600,-                                                                                       | 1816,- | 2101,- | 2418,- | -                     | -   | -   | -   | -                     | -   | -   | -   |
| HSQB045 450 mm                                                                                                                                          |         | 1744,-                                                                                       | 1980,- | 2290,- | 2635,- | -                     | -   | -   | -   | -                     | -   | -   | -   |
| <div><div>i</div> Handgreep G0146/G0200/G0223/G0289 niet mogelijk.</div>                                                                                |         |                                                                                              |        |        |        |                       |     |     |     |                       |     |     |     |

| TYP-NR. | BREEDTE | GRIEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GRIEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |

**HALFHOGHE KASTEN** ZIE PAGINA VOOR DE AFDEKPLAAT: 404 - 405 APART BESTELLEN A.U.B.

- 1 deur
- 2 glasschappen

**op maat gemaakt:**

↑ 601 - 960

▣ 170 - 350

▣ 200 - 450

|                |     |        |       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       |        |
|----------------|-----|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| <b>UH 3025</b> | L/R | 300 mm | 585,- | 668,- | 814,- | 938,-  | 585,- | 668,- | 814,- | 938,-  | 585,- | 668,- | 814,- | 938,-  |
| <b>UH 3525</b> | L/R | 350 mm | 615,- | 703,- | 855,- | 982,-  | 615,- | 703,- | 855,- | 982,-  | 615,- | 703,- | 855,- | 982,-  |
| <b>UH 4525</b> | L/R | 450 mm | 670,- | 769,- | 938,- | 1080,- | 670,- | 769,- | 938,- | 1080,- | 670,- | 769,- | 938,- | 1080,- |

- 1 lade
- 1 deur
- 2 glasschappen

**op maat gemaakt:**

↑ 601 - 960

▣ 170 - 350

▣ 200 - 450

|                |     |        |       |       |        |        |       |       |        |        |       |       |        |        |
|----------------|-----|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|
| <b>UHJB030</b> | L/R | 300 mm | 727,- | 875,- | 1059,- | 1217,- | 727,- | 875,- | 1059,- | 1217,- | 727,- | 875,- | 1059,- | 1217,- |
| <b>UHJB035</b> | L/R | 350 mm | 763,- | 916,- | 1112,- | 1277,- | 763,- | 916,- | 1112,- | 1277,- | 763,- | 916,- | 1112,- | 1277,- |
| <b>UHJB045</b> | L/R | 450 mm | 798,- | 962,- | 1205,- | 1386,- | 798,- | 962,- | 1205,- | 1386,- | 798,- | 962,- | 1205,- | 1386,- |

**NEW** 01.04.2026

- 2 laden
- 1 waskorf, openingshoek 32,5°

**op maat gemaakt:**

▣ 300 - 450

|                |        |       |        |        |        |       |        |        |        |   |   |   |   |
|----------------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>UH 3045</b> | 300 mm | 827,- | 1001,- | 1184,- | 1363,- | 827,- | 1001,- | 1184,- | 1363,- | — | — | — | — |
| <b>UH 3545</b> | 350 mm | 887,- | 1150,- | 1371,- | 1576,- | 887,- | 1150,- | 1371,- | 1576,- | — | — | — | — |
| <b>UH 4545</b> | 450 mm | 929,- | 1205,- | 1438,- | 1653,- | 929,- | 1205,- | 1438,- | 1653,- | — | — | — | — |

| TYP-NR. | BREEDTE | GREEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GREEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |

**HALFHOGHE KASTEN** ZIE PAGINA VOOR DE AFDEKPLAAT: 404 - 405 APART BESTELLEN A.U.B.

- 2 laden
- 1 deur
- 1 glasschap

**op maat gemaakt:**

↑ 800 - 960


→ 300 - 450


|                |     |        |       |        |        |        |       |        |        |        |   |   |   |   |
|----------------|-----|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>UH 3055</b> | L/R | 300 mm | 737,- | 887,-  | 1073,- | 1234,- | 737,- | 887,-  | 1073,- | 1234,- | - | - | - | - |
| <b>UH 3555</b> | L/R | 350 mm | 828,- | 1089,- | 1306,- | 1516,- | 828,- | 1089,- | 1306,- | 1516,- | - | - | - | - |
| <b>UH 4555</b> | L/R | 450 mm | 870,- | 1147,- | 1376,- | 1590,- | 870,- | 1147,- | 1376,- | 1590,- | - | - | - | - |

- 1 klep met spiegel boven-  
zijde
- 1 vergrootspiegel
- 1 vast front
- 1 lade met binnenverdeling
- 1 waskorf, openingshoek  
32,5°

|               |        |       |       |        |        |       |       |        |        |   |   |   |   |
|---------------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>UHC040</b> | 400 mm | 788,- | 887,- | 1011,- | 1163,- | 788,- | 887,- | 1011,- | 1163,- | - | - | - | - |
|---------------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---|---|---|---|

**i** deksel met spiegel niet met tip-on mogelijk.

| TYP-NR.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BREEDTE | GRIEPKEUZE                                                                                   |        |        |        | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GRIEP G0300 |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | PG1                                                                                          | PG2    | PG3    | PG4    | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |
| HALFHOGHE KASTEN                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                              |        |        |        |                       |     |     |     |                       |     |     |     |
| <div><div><div>– 2 deuren</div><div>– Bovenste plank verspringt 75 mm naar beneden</div><div>– 2 melamine planken</div><div>– Greeploos, opent door overhang</div></div><div><div>op maat gemaakt:</div><div><div>↑ 601 - 960</div><div>↙ 170 - 350</div><div>➡ 600 - 800</div></div></div></div> |         | <div></div> |        |        |        |                       |     |     |     |                       |     |     |     |
| UHFT060                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 600 mm  | 798,-                                                                                        | 910,-  | 1111,- | 1279,- | –                     | –   | –   | –   | –                     | –   | –   | –   |
| UHFT080                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 800 mm  | 878,-                                                                                        | 1002,- | 1221,- | 1406,- | –                     | –   | –   | –   | –                     | –   | –   | –   |
| DIEPTE                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 170 mm  | NEW                                                                                          |        |        |        | –                     | –   | –   | –   | –                     | –   | –   | –   |
| UHZX060                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 600 mm  | 798,-                                                                                        | 910,-  | 1111,- | 1279,- | –                     | –   | –   | –   | –                     | –   | –   | –   |
| UHZX080                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 800 mm  | 878,-                                                                                        | 1002,- | 1221,- | 1406,- | –                     | –   | –   | –   | –                     | –   | –   | –   |
| NEW 01.04.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                                              |        |        |        |                       |     |     |     |                       |     |     |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                    |        |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– 3 deuren</li> <li>– 1 middelste deel</li> <li>– Bovenste plank verspringt 75 mm naar beneden</li> <li>– 4 schappen</li> <li>– Greeploos, opent door overhang</li> </ul> <b>op maat gemaakt:</b><br>↑ 601 - 960<br>↗ 170 - 350<br>➡ 900 - 1200 |             |  |        |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | Versie L: dubbele deur links                                                       |        |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>UHFU090</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | L/R 900 mm  | 1010,-                                                                             | 1152,- | 1403,- | 1617,- | – | – | – | – | – | – | – | – |
| <b>UHFU120</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | L/R 1200 mm | 1112,-                                                                             | 1266,- | 1543,- | 1779,- | – | – | – | – | – | – | – | – |
| <b>DIEPTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 170 mm      | NEW                                                                                |        |        |        | – | – | – | – | – | – | – | – |
| <b>UHZY090</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | L/R 900 mm  | 1010,-                                                                             | 1152,- | 1403,- | 1617,- | – | – | – | – | – | – | – | – |
| <b>UHZY120</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | L/R 1200 mm | 1112,-                                                                             | 1266,- | 1543,- | 1779,- | – | – | – | – | – | – | – | – |
| NEW 01.04.2026                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                    |        |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |




| TYP-NR. | BREEDTE | GRIEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GRIEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |

**ONDERKASTEN** ZIE PAGINA VOOR DE AFDEKPLAAT: 404 - 405 APART BESTELLEN A.U.B.

- 1 lade
- 1 lade

**op maat gemaakt:**

- ↑ 520 - 720
- ↗ 350 - 500
- ➡ 300 - 900






|                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>WYTM035</b> | 350 mm | 852,-  | 943,-  | 1059,- | 1215,- | 852,-  | 943,-  | 1059,- | 1215,- | 852,-  | 943,-  | 1059,- | 1215,- |
| <b>WYTM045</b> | 450 mm | 892,-  | 990,-  | 1111,- | 1278,- | 892,-  | 990,-  | 1111,- | 1278,- | 892,-  | 990,-  | 1111,- | 1278,- |
| <b>WYTM060</b> | 600 mm | 942,-  | 1049,- | 1174,- | 1349,- | 942,-  | 1049,- | 1174,- | 1349,- | 942,-  | 1049,- | 1174,- | 1349,- |
| <b>WYTM090</b> | 900 mm | 1159,- | 1288,- | 1503,- | 1731,- | 1159,- | 1288,- | 1503,- | 1731,- | 1159,- | 1288,- | 1503,- | 1731,- |

- 1 lade
- 1 lade

**op maat gemaakt:**

- ↑ 320 - 601
- ↗ 350 - 500
- ➡ 300 - 900






|                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>WVOL035</b> | 350 mm | 800,-  | 952,-  | 1082,- | 1230,- | 800,-  | 952,-  | 1082,- | 1230,- | - | - | - | - |
| <b>WVOL045</b> | 450 mm | 838,-  | 1006,- | 1140,- | 1293,- | 838,-  | 1006,- | 1140,- | 1293,- | - | - | - | - |
| <b>WVOL060</b> | 600 mm | 921,-  | 1096,- | 1196,- | 1356,- | 921,-  | 1096,- | 1196,- | 1356,- | - | - | - | - |
| <b>WVOL090</b> | 900 mm | 1062,- | 1268,- | 1385,- | 1570,- | 1062,- | 1268,- | 1385,- | 1570,- | - | - | - | - |

- 1 lade
- incl. metalen consolen

**op maat gemaakt:**

- ↑ 251 - 480
- ↗ 350 - 500
- ➡ 300 - 900






|                |        |       |        |        |        |       |        |        |        |   |   |   |   |
|----------------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>WWJZ035</b> | 350 mm | 717,- | 850,-  | 964,-  | 1097,- | 717,- | 850,-  | 964,-  | 1097,- | - | - | - | - |
| <b>WWJZ045</b> | 450 mm | 745,- | 891,-  | 1007,- | 1140,- | 745,- | 891,-  | 1007,- | 1140,- | - | - | - | - |
| <b>WWJZ060</b> | 600 mm | 794,- | 948,-  | 1034,- | 1175,- | 794,- | 948,-  | 1034,- | 1175,- | - | - | - | - |
| <b>WWJZ090</b> | 900 mm | 978,- | 1218,- | 1321,- | 1507,- | 978,- | 1218,- | 1321,- | 1507,- | - | - | - | - |

- 1 lade
- incl. metalen consolen

**op maat gemaakt:**

- ↑ 240 - 250
- ↗ 350 - 500
- ➡ 300 - 900



|                |        |       |        |        |        |       |        |        |        |   |   |   |   |
|----------------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>WVOK035</b> | 350 mm | 702,- | 832,-  | 942,-  | 1072,- | 702,- | 832,-  | 942,-  | 1072,- | - | - | - | - |
| <b>WVOK045</b> | 450 mm | 727,- | 870,-  | 982,-  | 1114,- | 727,- | 870,-  | 982,-  | 1114,- | - | - | - | - |
| <b>WVOK060</b> | 600 mm | 777,- | 927,-  | 1008,- | 1148,- | 777,- | 927,-  | 1008,- | 1148,- | - | - | - | - |
| <b>WVOK090</b> | 900 mm | 955,- | 1191,- | 1292,- | 1470,- | 955,- | 1191,- | 1292,- | 1470,- | - | - | - | - |

↑ ↗ ➡ Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

| TYP-NR. | BREEDTE | GRIEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GRIEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |

**ONDERKASTEN** ZIE PAGINA VOOR DE AFDEKPLAAT: 404 - 405 APART BESTELLEN A.U.B.




- 1 deur
- 1 glasschap

**op maat gemaakt:**

300 - 601

170 - 350

200 - 450



**DIEPTE** 320 mm

|               |     |        |       |       |       |       |       |       |       |       |   |   |   |   |
|---------------|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|
| <b>U 3025</b> | L/R | 300 mm | 423,- | 504,- | 596,- | 686,- | 423,- | 504,- | 596,- | 686,- | - | - | - | - |
| <b>U 3525</b> | L/R | 350 mm | 447,- | 532,- | 627,- | 721,- | 447,- | 532,- | 627,- | 721,- | - | - | - | - |
| <b>U 4525</b> | L/R | 450 mm | 487,- | 579,- | 686,- | 789,- | 487,- | 579,- | 686,- | 789,- | - | - | - | - |




**DIEPTE** 250 mm

|                |     |        |       |       |       |       |       |       |       |       |   |   |   |   |
|----------------|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|
| <b>UM 3025</b> | L/R | 300 mm | 423,- | 504,- | 596,- | 686,- | 423,- | 504,- | 596,- | 686,- | - | - | - | - |
| <b>UM 3525</b> | L/R | 350 mm | 447,- | 532,- | 627,- | 721,- | 447,- | 532,- | 627,- | 721,- | - | - | - | - |
| <b>UM 4525</b> | L/R | 450 mm | 487,- | 579,- | 686,- | 789,- | 487,- | 579,- | 686,- | 789,- | - | - | - | - |

- 1 waskorf

**op maat gemaakt:**

300 - 450






|               |        |       |       |       |       |       |       |       |       |   |   |   |   |
|---------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|
| <b>U 3045</b> | 300 mm | 523,- | 601,- | 690,- | 796,- | 523,- | 601,- | 690,- | 796,- | - | - | - | - |
| <b>U 3545</b> | 350 mm | 548,- | 628,- | 721,- | 830,- | 548,- | 628,- | 721,- | 830,- | - | - | - | - |
| <b>U 4545</b> | 450 mm | 591,- | 675,- | 780,- | 898,- | 591,- | 675,- | 780,- | 898,- | - | - | - | - |

- 2 laden

**op maat gemaakt:**

300 - 900



|                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>U 3033</b>  | 300 mm | 791,-  | 877,-  | 985,-  | 1131,- | 791,-  | 877,-  | 985,-  | 1131,- | - | - | - | - |
| <b>U 3533</b>  | 350 mm | 826,-  | 923,-  | 1034,- | 1190,- | 826,-  | 923,-  | 1034,- | 1190,- | - | - | - | - |
| <b>U 4533K</b> | 450 mm | 870,-  | 967,-  | 1077,- | 1239,- | 870,-  | 967,-  | 1077,- | 1239,- | - | - | - | - |
| <b>U 6033</b>  | 600 mm | 945,-  | 1051,- | 1180,- | 1355,- | 945,-  | 1051,- | 1180,- | 1355,- | - | - | - | - |
| <b>U 9033</b>  | 900 mm | 1092,- | 1223,- | 1369,- | 1572,- | 1092,- | 1223,- | 1369,- | 1572,- | - | - | - | - |



- regaal
- 1 glasschap

**op maat gemaakt:**

300 - 601

170 - 330

150 - 450



**DIEPTE** 300 mm







|               |        |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------|--------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>U 4516</b> | 450 mm | 377,- | 377,- | 448,- | 494,- | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---------------|--------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|





**DIEPTE** 230 mm

|                |        |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------|--------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>UM 4516</b> | 450 mm | 377,- | 377,- | 448,- | 494,- | - | - | - | - | - | - | - | - |
|----------------|--------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|

Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.



|                                                                                     | UITVOERING                                      | TYP-NR.                                                                             | BREEDTE                       | PG 1    | PG 2   | PG 3  | PG 4  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|--------|-------|-------|
| AFDEKPLATEN 10 MM DIK, OVERSTEK 1 MM PER ZIJDE                                      |                                                 |                                                                                     |                               |         |        |       |       |
|    | – zelfde decoratie als corpus                   | APEG035                                                                             | 352 mm                        | 143,-   | 143,-  | 168,- | 186,- |
|                                                                                     | op maat gemaakt:<br>☑ 325 - 545<br>☑ 100 - 2350 | APEG045                                                                             | 452 mm                        | 169,-   | 169,-  | 193,- | 213,- |
|                                                                                     |                                                 | APEG060                                                                             | 602 mm                        | 185,-   | 185,-  | 213,- | 236,- |
|                                                                                     |                                                 | APEG090                                                                             | 902 mm                        | 199,-   | 199,-  | 223,- | 245,- |
|                                                                                     |                                                 | APEG999                                                                             | prijs per 100 mm              | 43,-    | 43,-   | 49,-  | 54,-  |
|                                                                                     |                                                 |                                                                                     |                               |         |        |       |       |
|    | – zelfde decoratie als corpus                   | APEE030                                                                             | 302 mm                        | 102,-   | 102,-  | 122,- | 135,- |
|                                                                                     | op maat gemaakt:<br>☑ 256 - 355<br>☑ 100 - 2350 | APEE035                                                                             | 352 mm                        | 129,-   | 129,-  | 151,- | 166,- |
|                                                                                     |                                                 | APEE045                                                                             | 452 mm                        | 154,-   | 154,-  | 183,- | 200,- |
|                                                                                     |                                                 | APEE999                                                                             | prijs per 100 mm              | 40,-    | 40,-   | 46,-  | 50,-  |
|                                                                                     |                                                 |                                                                                     |                               |         |        |       |       |
|                                                                                     |                                                 |    | – zelfde decoratie als corpus | APEF030 | 302 mm | 102,- | 102,- |
| op maat gemaakt:<br>☑ 175 - 255<br>☑ 100 - 2350                                     | APEF035                                         |                                                                                     | 352 mm                        | 129,-   | 129,-  | 151,- | 166,- |
|                                                                                     | APEF045                                         |                                                                                     | 452 mm                        | 154,-   | 154,-  | 183,- | 200,- |
|                                                                                     | APEF999                                         |                                                                                     | prijs per 100 mm              | 40,-    | 40,-   | 46,-  | 50,-  |
|                                                                                     |                                                 |                                                                                     |                               |         |        |       |       |
|                                                                                     | AFDEKPLATEN 19 MM DIK, OVERSTEK 1 MM PER ZIJDE  |                                                                                     |                               |         |        |       |       |
|  | – gelijk aan front                              | APDI035                                                                             | 352 mm                        | 143,-   | 143,-  | 168,- | 186,- |
|                                                                                     | op maat gemaakt:<br>☑ 325 - 545<br>☑ 100 - 2350 | APDI045                                                                             | 452 mm                        | 169,-   | 169,-  | 193,- | 213,- |
|                                                                                     |                                                 | APDI060                                                                             | 602 mm                        | 185,-   | 185,-  | 213,- | 236,- |
|                                                                                     |                                                 | APDI090                                                                             | 902 mm                        | 199,-   | 199,-  | 223,- | 245,- |
|                                                                                     |                                                 | APDI999                                                                             | prijs per 100 mm              | 43,-    | 43,-   | 49,-  | 54,-  |
|                                                                                     |                                                 |                                                                                     |                               |         |        |       |       |
|  | – gelijk aan front                              | APDH030                                                                             | 302 mm                        | 106,-   | 106,-  | 127,- | 142,- |
|                                                                                     | op maat gemaakt:<br>☑ 256 - 355<br>☑ 100 - 2350 | APDH035                                                                             | 352 mm                        | 134,-   | 134,-  | 155,- | 171,- |
|                                                                                     |                                                 | APDH045                                                                             | 452 mm                        | 161,-   | 161,-  | 188,- | 207,- |
|                                                                                     |                                                 | APDH999                                                                             | prijs per 100 mm              | 42,-    | 42,-   | 48,-  | 52,-  |
|                                                                                     |                                                 |                                                                                     |                               |         |        |       |       |
|                                                                                     |                                                 |  | – gelijk aan front            | APDO030 | 302 mm | 106,- | 106,- |
| op maat gemaakt:<br>☑ 175 - 255<br>☑ 100 - 2350                                     | APDO035                                         |                                                                                     | 352 mm                        | 134,-   | 134,-  | 155,- | 171,- |
|                                                                                     | APDO045                                         |                                                                                     | 452 mm                        | 161,-   | 161,-  | 188,- | 207,- |
|                                                                                     | APDO999                                         |                                                                                     | prijs per 100 mm              | 42,-    | 42,-   | 48,-  | 52,-  |
|                                                                                     |                                                 |                                                                                     |                               |         |        |       |       |

| UITVOERING                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             | TYP-NR.                                                                           | BREEDTE                                                                            | PRIJS        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| AFDEKTEGELS VAN FIJNSTEEN, OVERSTEK 1 MM PER ZIJDE                                |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                    |              |
|  |                                                                                                                                                            |  |  |              |
| <b>A0389</b><br>Fijn steen ivoor                                                  | <b>A0390</b><br>Fijn steen beton                                                                                                                                                                                                            | <b>A0391</b><br>Fijn steen Terra                                                  | <b>A0392</b><br>Fijn steen middernacht zwart                                       |              |
|  | – Fijn steen<br><br><b>op maat gemaakt:</b><br> 325 - 545<br> 100 - 2350  | <b>APHN035</b>                                                                    | 352 mm                                                                             | <b>363,-</b> |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             | <b>APHN045</b>                                                                    | 452 mm                                                                             | <b>457,-</b> |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             | <b>APHN060</b>                                                                    | 602 mm                                                                             | <b>621,-</b> |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             | <b>APHN090</b>                                                                    | 902 mm                                                                             | <b>892,-</b> |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             | <b>APHN999</b> prijs per 100 mm                                                   |                                                                                    | <b>126,-</b> |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                    |              |
|  | – Fijn steen<br><br><b>op maat gemaakt:</b><br> 256 - 355<br> 100 - 2350  | <b>APHO030</b>                                                                    | 302 mm                                                                             | <b>229,-</b> |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             | <b>APHO035</b>                                                                    | 352 mm                                                                             | <b>257,-</b> |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             | <b>APHO045</b>                                                                    | 452 mm                                                                             | <b>323,-</b> |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             | <b>APHO999</b> prijs per 100 mm                                                   |                                                                                    | <b>93,-</b>  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                    |              |
|  | – Fijn steen<br><br><b>op maat gemaakt:</b><br> 175 - 255<br> 100 - 2350 | <b>APHP030</b>                                                                    | 302 mm                                                                             | <b>188,-</b> |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             | <b>APHP035</b>                                                                    | 352 mm                                                                             | <b>210,-</b> |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             | <b>APHP045</b>                                                                    | 452 mm                                                                             | <b>268,-</b> |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             | <b>APHP999</b> prijs per 100 mm                                                   |                                                                                    | <b>80,-</b>  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                    |              |

| TYP-NR. | BREEDTE | GRIEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GRIEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |

## HANGKASTEN




- 1 deur
- 2 hoekplanken
- 3 glasschappen

### op maat gemaakt:

↑ 800 - 1000

↕ 170 - 350

➡ 200 - 450



**DIEPTE** 320 mm

|                |     |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>OSBQ030</b> | L/R | 300 mm | 542,- | 642,- | 759,- | 875,- | 542,- | 642,- | 759,- | 875,- | 542,- | 642,- | 759,- | 875,- |
|----------------|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

|                |     |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>OSBQ035</b> | L/R | 350 mm | 571,- | 676,- | 796,- | 918,- | 571,- | 676,- | 796,- | 918,- | 571,- | 676,- | 796,- | 918,- |
|----------------|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

|                |     |        |       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       |        |
|----------------|-----|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| <b>OSBQ045</b> | L/R | 450 mm | 626,- | 739,- | 874,- | 1004,- | 626,- | 739,- | 874,- | 1004,- | 626,- | 739,- | 874,- | 1004,- |
|----------------|-----|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|

**DIEPTE** 250 mm

|                |     |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>OSBR030</b> | L/R | 300 mm | 542,- | 642,- | 759,- | 875,- | 542,- | 642,- | 759,- | 875,- | 542,- | 642,- | 759,- | 875,- |
|----------------|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

|                |     |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>OSBR035</b> | L/R | 350 mm | 571,- | 676,- | 796,- | 918,- | 571,- | 676,- | 796,- | 918,- | 571,- | 676,- | 796,- | 918,- |
|----------------|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

|                |     |        |       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       |        |
|----------------|-----|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| <b>OSBR045</b> | L/R | 450 mm | 626,- | 739,- | 874,- | 1004,- | 626,- | 739,- | 874,- | 1004,- | 626,- | 739,- | 874,- | 1004,- |
|----------------|-----|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|

**DIEPTE** 170 mm

|                |     |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>OSBS030</b> | L/R | 300 mm | 542,- | 642,- | 759,- | 875,- | 542,- | 642,- | 759,- | 875,- | 542,- | 642,- | 759,- | 875,- |
|----------------|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

|                |     |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>OSBS035</b> | L/R | 350 mm | 571,- | 676,- | 796,- | 918,- | 571,- | 676,- | 796,- | 918,- | 571,- | 676,- | 796,- | 918,- |
|----------------|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

|                |     |        |       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       |        |
|----------------|-----|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| <b>OSBS045</b> | L/R | 450 mm | 626,- | 739,- | 874,- | 1004,- | 626,- | 739,- | 874,- | 1004,- | 626,- | 739,- | 874,- | 1004,- |
|----------------|-----|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|

**i** Breedte < 300 mm, diepte < 171 mm: geen hoekplanken




- 2 deuren
- 2 hoekplanken
- 3 glasschappen

### op maat gemaakt:

↑ 800 - 1000

↕ 170 - 350

➡ 400 - 800



**DIEPTE** 320 mm

|                |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |
|----------------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| <b>OSBT060</b> | 600 mm | 881,- | 1047,- | 1239,- | 1425,- | 881,- | 1047,- | 1239,- | 1425,- | 881,- | 1047,- | 1239,- | 1425,- |
|----------------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|

|                |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |
|----------------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| <b>OSBT070</b> | 700 mm | 935,- | 1110,- | 1315,- | 1509,- | 935,- | 1110,- | 1315,- | 1509,- | 935,- | 1110,- | 1315,- | 1509,- |
|----------------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|

**DIEPTE** 250 mm

|                |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |
|----------------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| <b>OSBZ060</b> | 600 mm | 881,- | 1047,- | 1239,- | 1425,- | 881,- | 1047,- | 1239,- | 1425,- | 881,- | 1047,- | 1239,- | 1425,- |
|----------------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|

|                |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |
|----------------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| <b>OSBZ070</b> | 700 mm | 935,- | 1110,- | 1315,- | 1509,- | 935,- | 1110,- | 1315,- | 1509,- | 935,- | 1110,- | 1315,- | 1509,- |
|----------------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|

**DIEPTE** 170 mm

|                |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |
|----------------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| <b>OSCA060</b> | 600 mm | 881,- | 1047,- | 1239,- | 1425,- | 881,- | 1047,- | 1239,- | 1425,- | 881,- | 1047,- | 1239,- | 1425,- |
|----------------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|

|                |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |
|----------------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| <b>OSCA070</b> | 700 mm | 935,- | 1110,- | 1315,- | 1509,- | 935,- | 1110,- | 1315,- | 1509,- | 935,- | 1110,- | 1315,- | 1509,- |
|----------------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|

**i** Breedte < 600 mm, diepte < 171 mm: geen hoekplanken Handgreep G0146/G0200/G0223/G0289 niet mogelijk.

↑ ↕ ➡ Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

| TYP-NR. | BREEDTE | GRIEPKEUZE |     |     |     | TIP-ON TECHNIEK G0126 |     |     |     | VERZONKEN GRIEP G0300 |     |     |     |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|         |         | PG1        | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |

## HANGKASTEN




- 1 deur
- 2 hoekplanken
- 2 glasschappen

### op maat gemaakt:

↑ 300 - 800

▣ 170 - 350

▣ 200 - 450



**DIEPTE** 320 mm

|               |     |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---------------|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>H 3040</b> | L/R | 300 mm | 463,- | 548,- | 649,- | 745,- | 463,- | 548,- | 649,- | 745,- | 463,- | 548,- | 649,- | 745,- |
|---------------|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

|               |     |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---------------|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>H 3540</b> | L/R | 350 mm | 484,- | 575,- | 679,- | 782,- | 484,- | 575,- | 679,- | 782,- | 484,- | 575,- | 679,- | 782,- |
|---------------|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

|               |     |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---------------|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>H 4540</b> | L/R | 450 mm | 533,- | 628,- | 744,- | 856,- | 533,- | 628,- | 744,- | 856,- | 533,- | 628,- | 744,- | 856,- |
|---------------|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

**DIEPTE** 250 mm

|                |     |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>HM 3040</b> | L/R | 300 mm | 463,- | 548,- | 649,- | 745,- | 463,- | 548,- | 649,- | 745,- | 463,- | 548,- | 649,- | 745,- |
|----------------|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

|                |     |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>HM 3540</b> | L/R | 350 mm | 484,- | 575,- | 679,- | 782,- | 484,- | 575,- | 679,- | 782,- | 484,- | 575,- | 679,- | 782,- |
|----------------|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

|                |     |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>HM 4540</b> | L/R | 450 mm | 533,- | 628,- | 744,- | 856,- | 533,- | 628,- | 744,- | 856,- | 533,- | 628,- | 744,- | 856,- |
|----------------|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

**DIEPTE** 170 mm

|                |     |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>HF 3040</b> | L/R | 300 mm | 463,- | 548,- | 649,- | 745,- | 463,- | 548,- | 649,- | 745,- | 463,- | 548,- | 649,- | 745,- |
|----------------|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

|                |     |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>HF 3540</b> | L/R | 350 mm | 484,- | 575,- | 679,- | 782,- | 484,- | 575,- | 679,- | 782,- | 484,- | 575,- | 679,- | 782,- |
|----------------|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

|                |     |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>HF 4540</b> | L/R | 450 mm | 533,- | 628,- | 744,- | 856,- | 533,- | 628,- | 744,- | 856,- | 533,- | 628,- | 744,- | 856,- |
|----------------|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

**i** Breedte < 300 mm, diepte < 171 mm: geen hoekplanken Hoogte < 601 mm: 1 hoekplank.




- 2 deuren
- 2 hoekplanken
- 2 glasplaten, vanaf een breedte van 601 mm: 2 houten planken

### op maat gemaakt:

↑ 300 - 800

▣ 170 - 350

▣ 400 - 800



**DIEPTE** 320 mm

|                |        |       |       |        |        |       |       |        |        |       |       |        |        |
|----------------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|
| <b>OSJJ060</b> | 600 mm | 751,- | 891,- | 1057,- | 1216,- | 751,- | 891,- | 1057,- | 1216,- | 751,- | 891,- | 1057,- | 1216,- |
|----------------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|

|                |        |       |       |        |        |       |       |        |        |       |       |        |        |
|----------------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|
| <b>OSJJ070</b> | 700 mm | 796,- | 947,- | 1121,- | 1288,- | 796,- | 947,- | 1121,- | 1288,- | 796,- | 947,- | 1121,- | 1288,- |
|----------------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|

**DIEPTE** 250 mm

|                |        |       |       |        |        |       |       |        |        |       |       |        |        |
|----------------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|
| <b>OSJK060</b> | 600 mm | 751,- | 891,- | 1057,- | 1216,- | 751,- | 891,- | 1057,- | 1216,- | 751,- | 891,- | 1057,- | 1216,- |
|----------------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|

|                |        |       |       |        |        |       |       |        |        |       |       |        |        |
|----------------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|
| <b>OSJK070</b> | 700 mm | 796,- | 947,- | 1121,- | 1288,- | 796,- | 947,- | 1121,- | 1288,- | 796,- | 947,- | 1121,- | 1288,- |
|----------------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|







**DIEPTE** 170 mm



|                |        |       |       |        |        |       |       |        |        |       |       |        |        |
|----------------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|
| <b>OSIY060</b> | 600 mm | 751,- | 891,- | 1057,- | 1216,- | 751,- | 891,- | 1057,- | 1216,- | 751,- | 891,- | 1057,- | 1216,- |
|----------------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|

|                |        |       |       |        |        |       |       |        |        |       |       |        |        |
|----------------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|
| <b>OSIY070</b> | 700 mm | 796,- | 947,- | 1121,- | 1288,- | 796,- | 947,- | 1121,- | 1288,- | 796,- | 947,- | 1121,- | 1288,- |
|----------------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|

**i** Breedte < 600 mm, diepte < 171 mm: geen hoekplanken Hoogte < 601 mm: 1 hoekplank.  
Handgreep G0146/G0200/G0223/G0289 niet mogelijk.

↑ ↻ ➡ Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: **158,-**, zie voor uitgebreide informatie pagina: 7.

| TYP-NR.                                                                                                | BREEDTE | GREEPKEUZE                                                                                                                                                                                                 |       |       |       | TIP-ON TECHNIEK G0126 |       |       |       | VERZONKEN GREEP G0300 |     |     |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------------|-----|-----|-----|---|
|                                                                                                        |         | PG1                                                                                                                                                                                                        | PG2   | PG3   | PG4   | PG1                   | PG2   | PG3   | PG4   | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |   |
| HANGKASTEN                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                            |       |       |       |                       |       |       |       |                       |     |     |     |   |
| - 1 deur<br>- 1 glasschap<br><b>op maat gemaakt:</b><br>👉 300 - 640<br>👉 170 - 350<br>👉 200 - 450      |         | <div></div> <div></div> <div></div>     |       |       |       |                       |       |       |       |                       |     |     |     |   |
| <b>DIEPTE</b> 320 mm                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                            |       |       |       |                       |       |       |       |                       |     |     |     |   |
| <b>H 3047</b>                                                                                          | L/R     | 300 mm                                                                                                                                                                                                     | 406,- | 490,- | 628,- | 712,-                 | 406,- | 490,- | 628,- | 712,-                 | —   | —   | —   | — |
| <b>H 3547</b>                                                                                          | L/R     | 350 mm                                                                                                                                                                                                     | 425,- | 507,- | 655,- | 748,-                 | 425,- | 507,- | 655,- | 748,-                 | —   | —   | —   | — |
| <b>H 4547</b>                                                                                          | L/R     | 450 mm                                                                                                                                                                                                     | 448,- | 533,- | 687,- | 785,-                 | 448,- | 533,- | 687,- | 785,-                 | —   | —   | —   | — |
| <b>DIEPTE</b> 250 mm                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                            |       |       |       |                       |       |       |       |                       |     |     |     |   |
| <b>HM 3047</b>                                                                                         | L/R     | 300 mm                                                                                                                                                                                                     | 406,- | 490,- | 628,- | 712,-                 | 406,- | 490,- | 628,- | 712,-                 | —   | —   | —   | — |
| <b>HM 3547</b>                                                                                         | L/R     | 350 mm                                                                                                                                                                                                     | 425,- | 507,- | 655,- | 748,-                 | 425,- | 507,- | 655,- | 748,-                 | —   | —   | —   | — |
| <b>HM 4547</b>                                                                                         | L/R     | 450 mm                                                                                                                                                                                                     | 448,- | 533,- | 687,- | 785,-                 | 448,- | 533,- | 687,- | 785,-                 | —   | —   | —   | — |
| <b>DIEPTE</b> 170 mm                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                            |       |       |       |                       |       |       |       |                       |     |     |     |   |
| <b>HF 3047</b>                                                                                         | L/R     | 300 mm                                                                                                                                                                                                     | 406,- | 490,- | 628,- | 712,-                 | 406,- | 490,- | 628,- | 712,-                 | —   | —   | —   | — |
| <b>HF 3547</b>                                                                                         | L/R     | 350 mm                                                                                                                                                                                                     | 425,- | 507,- | 655,- | 748,-                 | 425,- | 507,- | 655,- | 748,-                 | —   | —   | —   | — |
| <b>HF 4547</b>                                                                                         | L/R     | 450                                                                                                                                                                                                        | 448,- | 533,- | 687,- | 785,-                 | 448,- | 533,- | 687,- | 785,-                 | —   | —   | —   | — |
| - 1 deur<br>- 1 glasschap<br><b>op maat gemaakt:</b><br>👉 300 - 350<br>👉 170 - 350<br>👉 200 - 450      |         | <div></div> <div></div> <div></div> |       |       |       |                       |       |       |       |                       |     |     |     |   |
| <b>DIEPTE</b> 320 mm                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                            |       |       |       |                       |       |       |       |                       |     |     |     |   |
| <b>H 3042</b>                                                                                          | L/R     | 300 mm                                                                                                                                                                                                     | 343,- | 398,- | 506,- | 574,-                 | 343,- | 398,- | 506,- | 574,-                 | —   | —   | —   | — |
| <b>H 3542</b>                                                                                          | L/R     | 350 mm                                                                                                                                                                                                     | 354,- | 411,- | 528,- | 604,-                 | 354,- | 411,- | 528,- | 604,-                 | —   | —   | —   | — |
| <b>DIEPTE</b> 250 mm                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                            |       |       |       |                       |       |       |       |                       |     |     |     |   |
| <b>HM 3042</b>                                                                                         | L/R     | 300 mm                                                                                                                                                                                                     | 343,- | 398,- | 506,- | 574,-                 | 343,- | 398,- | 506,- | 574,-                 | —   | —   | —   | — |
| <b>HM 3542</b>                                                                                         | L/R     | 350 mm                                                                                                                                                                                                     | 354,- | 411,- | 528,- | 604,-                 | 354,- | 411,- | 528,- | 604,-                 | —   | —   | —   | — |
| <b>DIEPTE</b> 170 mm                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                            |       |       |       |                       |       |       |       |                       |     |     |     |   |
| <b>HF 3042</b>                                                                                         | L/R     | 300 mm                                                                                                                                                                                                     | 343,- | 398,- | 506,- | 574,-                 | 343,- | 398,- | 506,- | 574,-                 | —   | —   | —   | — |
| <b>HF 3542</b>                                                                                         | L/R     | 350 mm                                                                                                                                                                                                     | 354,- | 411,- | 528,- | 604,-                 | 354,- | 411,- | 528,- | 604,-                 | —   | —   | —   | — |
| - 2 glasschappen<br><b>op maat gemaakt:</b><br>👉 300 - 1199<br>👉 150 - 330<br>👉 150 - 450              |         | <div></div> <div></div> <div></div> |       |       |       |                       |       |       |       |                       |     |     |     |   |
| <b>DIEPTE</b> 300 mm                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                            |       |       |       |                       |       |       |       |                       |     |     |     |   |
| <b>H 4516</b>                                                                                          |         | 450 mm                                                                                                                                                                                                     | 380,- | 380,- | 505,- | 545,-                 | 380,- | 380,- | 505,- | 545,-                 | —   | —   | —   | — |
| <b>DIEPTE</b> 230 mm                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                            |       |       |       |                       |       |       |       |                       |     |     |     |   |
| <b>HM 4516</b>                                                                                         |         | 450 mm                                                                                                                                                                                                     | 380,- | 380,- | 505,- | 545,-                 | 380,- | 380,- | 505,- | 545,-                 | —   | —   | —   | — |
| <b>DIEPTE</b> 150 mm                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                            |       |       |       |                       |       |       |       |                       |     |     |     |   |
| <b>HF 4516</b>                                                                                         |         | 450 mm                                                                                                                                                                                                     | 380,- | 380,- | 505,- | 545,-                 | 380,- | 380,- | 505,- | 545,-                 | —   | —   | —   | — |
| 👆👉👈 Maatwerk is mogelijk. Meerprijs SOAS999: <b>158,-</b> , zie voor uitgebreide informatie pagina: 7. |         |                                                                                                                                                                                                            |       |       |       |                       |       |       |       |                       |     |     |     |   |

| TYP-NR.                                                                                                                                                                                                    | BREEDTE | GRIEPKEUZE                                                                                   |       |       |        | TIP-ON TECHNIEK G0126                                                                         |       |       |        | VERZONKEN GRIEP G0300 |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------------|-----|-----|-----|
|                                                                                                                                                                                                            |         | PG1                                                                                          | PG2   | PG3   | PG4    | PG1                                                                                           | PG2   | PG3   | PG4    | PG1                   | PG2 | PG3 | PG4 |
| SIDEBOARDS                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                              |       |       |        |                                                                                               |       |       |        |                       |     |     |     |
| <div><div>– 1 lade</div><div>– 1 afdekplaat</div><div>– incl. metalen console</div></div> <div><div>op maat gemaakt:</div><div><div><div></div>180 - 320</div><div><div></div>650 - 1200</div></div></div> |         | <div></div> |       |       |        | <div></div> |       |       |        |                       |     |     |     |
| KOAM080                                                                                                                                                                                                    | 800 mm  | 671,-                                                                                        | 773,- | 894,- | 1030,- | 671,-                                                                                         | 773,- | 894,- | 1030,- | –                     | –   | –   | –   |
| KOAM100                                                                                                                                                                                                    | 1000 mm | 708,-                                                                                        | 816,- | 944,- | 1087,- | 708,-                                                                                         | 816,- | 944,- | 1087,- | –                     | –   | –   | –   |
| KOAM120                                                                                                                                                                                                    | 1200 mm | 747,-                                                                                        | 856,- | 992,- | 1144,- | 747,-                                                                                         | 856,- | 992,- | 1144,- | –                     | –   | –   | –   |





|                                                                                                                                                |        |       |       |       |        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>ROLCONTAINER</b>                                                                                                                            |        |       |       |       |        |   |   |   |   |   |   |   |   |
| – 1 klep, wordt geopend m.b.v. overstekende front<br>– 2 textielwasmanden<br>– 4 meubelwielen waarvan 2 verstelbaar<br>– max. belasting: 85 kg |        |       |       |       |        |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>RCAJ060</b>                                                                                                                                 | 600 mm | 745,- | 825,- | 926,- | 1066,- | – | – | – | – | – | – | – | – |

| UITVOERING                                                                                                           | TYP-NR.        | BREEDTE                              | PG 1         | PG 2         | PG 3         | PG 4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|
| <b>BANK</b>                                                                                                          |                |                                      |              |              |              |      |
| <br>– 1 vaste schap<br>– zelfde decor als corpus<br>– max. belasting: 150 kg<br><b>op maat gemaakt:</b><br>450 - 800 | <b>BANK045</b> | 450 mm                               | <b>303,-</b> | <b>303,-</b> | <b>591,-</b> | ---  |
|                                                                                                                      | <b>BANK060</b> | 600 mm                               | <b>392,-</b> | <b>392,-</b> | <b>640,-</b> | ---  |
|                                                                                                                      | <b>BANK080</b> | 800 mm                               | <b>411,-</b> | <b>411,-</b> | <b>684,-</b> | ---  |
|                                                                                                                      |                | Niet in lak of fineerhout leverbaar! |              |              |              |      |
|                                                                                                                      |                |                                      |              |              |              |      |

|                                            |                |        |  |  |  |              |
|--------------------------------------------|----------------|--------|--|--|--|--------------|
| <b>ZITKUSSEN VOOR BANK EN ROLCONTAINER</b> |                |        |  |  |  |              |
| <br>– Kunstleder<br>– creme wit            | <b>ZUAV045</b> | 450 mm |  |  |  | <b>164,-</b> |
|                                            | <b>ZUAV060</b> | 600 mm |  |  |  | <b>196,-</b> |
|                                            | <b>ZUAV080</b> | 800 mm |  |  |  | <b>227,-</b> |
|                                            |                |        |  |  |  |              |

|                                                                                                                                                                                       |                |                                                          |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>WANDSCHAPPEN VOOR VRIJE BEVESTIGING AAN DE WAND</b>                                                                                                                                |                |                                                          |              |              |              |              |
| <br>– incl. onzichtbare bevestiging<br>– In corpuskleur<br>– ABS-afwerking<br>– Max. draagvermogen bij optimale montage: 7,5 kg<br><b>op maat gemaakt:</b><br>120 - 150<br>200 - 2000 | <b>WABI030</b> | 300 mm                                                   | <b>159,-</b> | <b>159,-</b> | <b>179,-</b> | <b>196,-</b> |
|                                                                                                                                                                                       | <b>WABI035</b> | 350 mm                                                   | <b>172,-</b> | <b>172,-</b> | <b>196,-</b> | <b>216,-</b> |
|                                                                                                                                                                                       | <b>WABI045</b> | 450 mm                                                   | <b>183,-</b> | <b>183,-</b> | <b>209,-</b> | <b>227,-</b> |
|                                                                                                                                                                                       | <b>WABI060</b> | 600 mm                                                   | <b>191,-</b> | <b>191,-</b> | <b>220,-</b> | <b>242,-</b> |
|                                                                                                                                                                                       | <b>WABI090</b> | 900 mm                                                   | <b>283,-</b> | <b>283,-</b> | <b>321,-</b> | <b>357,-</b> |
|                                                                                                                                                                                       | <b>WABI120</b> | 1200 mm                                                  | <b>330,-</b> | <b>330,-</b> | <b>374,-</b> | <b>411,-</b> |
|                                                                                                                                                                                       | <b>WABI200</b> | 2000 mm                                                  | <b>432,-</b> | <b>432,-</b> | <b>501,-</b> | <b>550,-</b> |
|                                                                                                                                                                                       |                | Op maat gemaakt mogelijk. Meerprijs SOAT999: <b>55,-</b> |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                       |                |                                                          |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                       |                |                                                          |              |              |              |              |

Creëer badkamermeubilair naar eigen wens. Zelfs de vormgeving van de kasten kunt u zelf bepalen. De hoogte, breedte en diepte van wandpanelen, hoge kasten, hangkasten en onderkasten kunnen gewijzigd worden. De symbolen geven u de mogelijkheden aan voor ieder kasttype.

| CORPUS                                                                                                                     | AFMETING CORPUS ZONDER FRONT                    | TYP-NR.        | PG 1         | PG 2         | PG 3         | PG 4         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| HOGE KAST                                                                                                                  |                                                 |                |              |              |              |              |
| GELIEVE HET BESTELFORMULIER IN TE VULLEN, ZIE PAGINA: 413                                                                  |                                                 |                |              |              |              |              |
|                                           | <input type="checkbox"/> 960 - 2000             | <b>HSW4580</b> | <b>691,-</b> | <b>691,-</b> | <b>825,-</b> | <b>929,-</b> |
|                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> 150 - 600              |                |              |              |              |              |
|                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> 200 - 800              |                |              |              |              |              |
|                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> Dakhelling* |                |              |              |              |              |
| <div><div><i>i</i></div><div>Vanaf 500 mm totale diepte alleen mogelijk met sokkel.</div></div>                            |                                                 |                |              |              |              |              |
| HALFHOGHE KAST                                                                                                             |                                                 |                |              |              |              |              |
|                                           | <input type="checkbox"/> 601 - 960              | <b>UHW4580</b> | <b>507,-</b> | <b>507,-</b> | <b>612,-</b> | <b>674,-</b> |
|                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> 150 - 600              |                |              |              |              |              |
|                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> 200 - 800              |                |              |              |              |              |
|                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> Dakhelling* |                |              |              |              |              |
| <div><div><i>i</i></div><div>Vanaf 500 mm totale diepte alleen mogelijk met sokkel.</div></div>                            |                                                 |                |              |              |              |              |
| HANGKAST                                                                                                                   |                                                 |                |              |              |              |              |
|                                         | <input type="checkbox"/> 300 - 960              | <b>HW 4580</b> | <b>490,-</b> | <b>490,-</b> | <b>581,-</b> | <b>639,-</b> |
|                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> 150 - 400              |                |              |              |              |              |
|                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> 200 - 800              |                |              |              |              |              |
|                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> Dakhelling* |                |              |              |              |              |
|                                                                                                                            |                                                 |                |              |              |              |              |
| ONDERKAST                                                                                                                  |                                                 |                |              |              |              |              |
|                                         | <input type="checkbox"/> 300 - 601              | <b>UW 4580</b> | <b>367,-</b> | <b>367,-</b> | <b>446,-</b> | <b>489,-</b> |
|                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> 150 - 400              |                |              |              |              |              |
|                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> 200 - 800              |                |              |              |              |              |
|                                                                                                                            |                                                 |                |              |              |              |              |
|                                                                                                                            |                                                 |                |              |              |              |              |
|                                         | <input type="checkbox"/> 300 - 601              | <b>UW 4590</b> | <b>398,-</b> | <b>398,-</b> | <b>471,-</b> | <b>519,-</b> |
|                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> 401 - 600              |                |              |              |              |              |
|                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> 200 - 800              |                |              |              |              |              |
|                                                                                                                            |                                                 |                |              |              |              |              |
| <div><div><i>i</i></div><div>incl. zichtbare hanger<br/>Vanaf 500 mm totale diepte alleen mogelijk met sokkel.</div></div> |                                                 |                |              |              |              |              |

☒ \*Toeslag voor dakhelling 50%

☐ ☐ ☐ Geen extra kosten voor maatwerk.


Combineer **corpus** en **functies** naar uw eigen ideeën en volgens de beschikbare ruimte.

levertijd: 6-8 weken

Wij bouwen uw kast!

**Gelieve een maatschets op te stellen! Gelieve totale diepte (diepte corpus + diepte functie) op te geven!**

| FUNCTIES                                                          | MATEN | TYP-NR. | HOOGTE | SCHAPPEN | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 |
|-------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|----------|------|------|------|------|
| <b>DEUR INCL. GLAZEN LEGGERS (FRONTDIKTE INCL. DEMPER: 22 MM)</b> |       |         |        |          |      |      |      |      |




- ☒ 200 - 450  
☒ Dakhelling\*

|                    |               |   |              |              |              |               |
|--------------------|---------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>FRW2000</b> L/R | ↑ 1501 - 2000 | 4 | <b>556,-</b> | <b>745,-</b> | <b>965,-</b> | <b>1080,-</b> |
| <b>FRW1500</b> L/R | ↑ 961 - 1500  | 3 | <b>477,-</b> | <b>650,-</b> | <b>845,-</b> | <b>945,-</b>  |
| <b>FRW0960</b> L/R | ↑ 801 - 960   | 2 | <b>437,-</b> | <b>591,-</b> | <b>761,-</b> | <b>850,-</b>  |
| <b>FRW0800</b> L/R | ↑ 602 - 800   | 2 | <b>326,-</b> | <b>435,-</b> | <b>564,-</b> | <b>631,-</b>  |
| <b>FRW0600</b> L/R | ↑ 300 - 601   | 1 | <b>247,-</b> | <b>344,-</b> | <b>461,-</b> | <b>514,-</b>  |

**i** In prijsgroep 2 is bij de hoogglanzende fronten de deur vanaf een hoogte van 1120 mm tweedelig en verbonden.

## 2 DEUREN INCL. GLAZEN LEGGERS (FRONTDIKTE INCL. DEMPER: 22 MM)



- ☒ 400 - 800


|                |               |   |              |               |               |               |
|----------------|---------------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>FRW200D</b> | ↑ 1501 - 2000 | 4 | <b>887,-</b> | <b>1186,-</b> | <b>1525,-</b> | <b>1707,-</b> |
| <b>FRW150D</b> | ↑ 961 - 1500  | 3 | <b>761,-</b> | <b>1028,-</b> | <b>1332,-</b> | <b>1490,-</b> |
| <b>FRW096D</b> | ↑ 801 - 960   | 2 | <b>697,-</b> | <b>933,-</b>  | <b>1203,-</b> | <b>1344,-</b> |
| <b>FRW080D</b> | ↑ 602 - 800   | 2 | <b>499,-</b> | <b>676,-</b>  | <b>874,-</b>  | <b>977,-</b>  |
| <b>FRW060D</b> | ↑ 300 - 601   | 1 | <b>392,-</b> | <b>546,-</b>  | <b>727,-</b>  | <b>816,-</b>  |

**i** Vanaf een breedte van 601 mm worden de glasplaten vervangen door houten planken.

In prijsgroep 2 zijn bij de hoogglanzende fronten de deuren vanaf een hoogte van 1120 mm tweedelig en verbonden.

Handgreep G0146/G0200/G0223/G0289 niet mogelijk.

## LADE (FRONTDIKTE INCL. DEMPER: 22 MM)




- ☒ 320 - 520  
☒ 300 - 800

|                |             |  |              |              |              |              |
|----------------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>SW 4580</b> | ↑ 140 - 250 |  | <b>233,-</b> | <b>267,-</b> | <b>304,-</b> | <b>342,-</b> |
|----------------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

**i** kastdiepte minimaal 320 mm  
 Kastdiepte 320 mm: ladendiepte 260 mm  
 Kastdiepte 360 mm: ladendiepte 300 mm  
 Kastdiepte 410 mm: ladendiepte 350 mm  
 Kastdiepte 480 mm: ladendiepte 420 mm

## LADE (FRONTDIKTE INCL. DEMPER: 22 MM)




- ☒ 320 - 520  
☒ 300 - 800

|                |             |  |              |              |              |              |
|----------------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>AW 4580</b> | ↑ 251 - 640 |  | <b>279,-</b> | <b>318,-</b> | <b>362,-</b> | <b>408,-</b> |
|----------------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

**i** kastdiepte minimaal 320 mm  
 Kastdiepte 320 mm: ladendiepte 260 mm  
 Kastdiepte 360 mm: ladendiepte 300 mm  
 Kastdiepte 410 mm: ladendiepte 350 mm  
 Kastdiepte 480 mm: ladendiepte 420 mm

## WASMANDKAST(FRONTDIKTE INCL. DEMPER: 22 MM)



- ☒ 320 - 450  
☒ 300 - 450

|                |       |  |              |              |              |              |
|----------------|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>WKW4580</b> | ↑ 640 |  | <b>365,-</b> | <b>449,-</b> | <b>558,-</b> | <b>626,-</b> |
|----------------|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

**i** kastdiepte minimaal 320 mm, wasmand diepte altijd 260 mm.  
 Breedte 300 - 349 mm: wasmand 240 mm breed  
 Breedte 350 - 399 mm: wasmand 290 mm breed  
 Breedte 400 - 449 mm: wasmand 340 mm breed  
 Breedte 450 mm: wasmand 390 mm breed

↑ ↗ → Geen extra kosten voor maatwerk.

Overige functies zie pagina: 412.



Combineer **corpus** en **functies** naar uw eigen ideeën en volgens de beschikbare ruimte.


**levertijd: 6-8 weken**

Wij bouwen uw kast!

**Gelieve een maatschets op te stellen! Gelieve totale diepte (diepte corpus + diepte functie) op te geven!**

| FUNCTIES | MATEN | TYP-NR. | HOOGTE | SCHAPPEN | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 |
|----------|-------|---------|--------|----------|------|------|------|------|
|----------|-------|---------|--------|----------|------|------|------|------|

## OPEN VAK INCL. GLAZEN LEGBORDEN (ALLEEN MOGELIJK IN COMBINATIE MET KASTEN)




200 - 800

|                |             |   |              |              |              |              |
|----------------|-------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>OW 2000</b> | 1501 - 2000 | 4 | <b>170,-</b> | <b>170,-</b> | <b>195,-</b> | <b>219,-</b> |
| <b>OW 1500</b> | 961 - 1500  | 3 | <b>142,-</b> | <b>142,-</b> | <b>172,-</b> | <b>189,-</b> |
| <b>OW 0960</b> | 801 - 960   | 2 | <b>126,-</b> | <b>126,-</b> | <b>144,-</b> | <b>162,-</b> |
| <b>OW 0800</b> | 602 - 800   | 2 | <b>87,-</b>  | <b>87,-</b>  | <b>101,-</b> | <b>115,-</b> |
| <b>OW 0600</b> | 300 - 601   | 1 | <b>51,-</b>  | <b>51,-</b>  | <b>58,-</b>  | <b>65,-</b>  |

**i** Vanaf een breedte van 601 mm worden de glasplaten vervangen door houten planken.

## BOVENBLAD MELAMINE, OVERSTEELK PER KANT 1 MM



- zelfde decoratie als corpus
- Dikke ABS-rand
- prijs per 100 mm breedte

|                |           |  |             |             |             |             |
|----------------|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>APHM999</b> | 155 - 355 |  | <b>48,-</b> | <b>48,-</b> | <b>55,-</b> | <b>61,-</b> |
| <b>APHM998</b> | 356 - 600 |  | <b>57,-</b> | <b>57,-</b> | <b>68,-</b> | <b>76,-</b> |

100 - 2350

## SOKKEL IN CORPUSKLEUR MET 10 MM HOGERE, DONKERGRIJZE STRIP




150 - 600  
200 - 1400

|                |          |  |              |              |              |              |
|----------------|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>SOAH999</b> | 70 - 250 |  | <b>234,-</b> | <b>234,-</b> | <b>265,-</b> | <b>292,-</b> |
|----------------|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

**i** Kastdiepte - 38 mm = sokkeldiepte (bij open regalen - 16 mm)

| UITVOERING | TYP-NR. | PRIJS |
|------------|---------|-------|
|------------|---------|-------|


## PASSTROOK IN CORPUSMATERIAAL



- Dunne rand 16 mm
- s.v.p. exacte maat aangeven!
- Hoogte 240 - 2000 mm
- breedte: min.: 65 mm - max.: 600 mm
- Aanpassing ter plekke

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>PB 0080</b>                        | <b>42,-</b> |
| <b>samen met materiaaldeel per m²</b> | <b>63,-</b> |

## VOORBEELD: DEUR TWEEDELIG, VERBONDEN



**↑** **→** **↔** Geen extra kosten voor maatwerk.

## BESTELFORMULIER - WENSKAST

Firma:

Bestelnr.


## INFORMATIE OVER DE WENSKAST

Typ-nr corpus

A totale hoogte:

B totale diepte:

C totale breedte:

TER CONTROLE UW AANVRAAG  
GRAAG HIER SCHETSEN:

| Typ-nr van de functie: | draai-<br>richting: | positionering van<br>boven naar onder: | Hoogte van de functies: |
|------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------|
|                        |                     | 1                                      |                         |
|                        |                     | 2                                      |                         |
|                        |                     | 3                                      |                         |
|                        |                     | 4                                      |                         |
|                        |                     | 5                                      |                         |
|                        |                     | 6                                      |                         |

Anders:

**i** In prijsgroep 2 is bij de hoogglanzende fronten de deur vanaf een hoogte van 1120 mm tweedelig en verbonden.

## BESTELVOORBEELD

Typ-nr corpus

HSW4580

A totale hoogte:

1800 mm


B totale diepte:

450 mm

C totale breedte:

400 mm

| Typ-nr van de functie: | draai-<br>richting: | positionering van<br>boven naar onder: | Hoogte van de functies: |
|------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| FRW0600                | R                   | 1                                      | 600 mm                  |
| OW 0600                |                     | 2                                      | 300 mm                  |
| SW 4580                |                     | 3                                      | 200 mm                  |
| FRW0600                | R                   | 4                                      | 300 mm                  |
| AW 4580                |                     | 5                                      | 400 mm                  |





## HYGIËNE-UPGRADE VOOR DE BADKAMER.

Dankzij burgbad clean**Flow** zijn zuignappen, citrusreinigers of chemische leidingreinigers in de toekomst bijna niet meer nodig. Het werkingsprincipe van de burgbad clean**Flow** werkt met waterdruk. De sifon begint daarbij direct onder de wastafel. Het sperwater dat als geurstop fungeert, bevindt zich slechts net onder de afvoer. De vorm van de sifon bevordert een snelle stroming en zorgt voor een voldoende hoge waterafvoerhoeveelheid om de sifon betrouwbaar door te spoelen.

### PRODUKTEI- GENSCHAP

- Innovatief afvoer- en overloopsysteem incl. sifon voor alle wastafels zonder overloopgat
- Voor burgbad mineraalsteen en keramische wastafels zonder overloopgat bij de levering inbegrepen
- ruimtebesparend
- eenvoudig en snel te installeren
- beperkt verstoppingen en geurbelastingen tot een minimum
- maakt chemische leidingreinigers verregaand overbodig
- zorgt voor hygiënische omstandigheden op de wastafel
- Stuwbaar met burgbad clean**Flow+**, ook voor opzetwastafels



**Duidelijke voordelen.** Ruimtebesparende geometrie, eenvoudige montage alsmede verbeterde hygiëne en eenvoudige reiniging.

414



**Stromingsgeoptimaliseerde geometrie.** Het water wordt met de kortste weg van 0 naar 2 m/s versneld. Daardoor kunnen zich nauwelijks biofilms vormen of aerosolen opgedwarreld worden.



burgbad clean**Flow+**, de afvoerdekseel met Push-to-open-functie is optioneel verkrijgbaar. De gepatenteerde afsluiting maakt het veilig stuwen van het water mogelijk – ook bij opzetwastafels.

## INNOVATIEVE SIFON

# DE SCHONE OPLOSSING VOOR DE AFVOER

### RUIMTEBESPAREND. WEINIG VERSTOPPING. EENVOUDIG TE MONTEREN.

Bijna te mooi om hem te verbergen: dankzij de ruimtebesparende geometrie en het puristische design is de burgbad cleanFlow onder de waskom mooi slank en past hij perfect in elke badkamer.

### GEURARM. HYGIËNISCH. EENVOUDIG TE REINIGEN.

De optimale oplossing voor alle wastafels zonder overloopgat: het gepatenteerde desing van burgbad cleanFlow versnelt de waterstroom over een korte afstand en verplaatst de geurbarrière ver naar boven.

#### Water veilig opslaan

De burgbad cleanFlow past precies in de sifon: in plaats van het permanent-afvoerdekseel gewoon het gepatenteerde sluitventiel burgbad cleanFlow+ plaatsen - Klaar. Voor alle waskommen zonder overloopgat.

**i** Voor de burgbad cleanFlow zijn geen kranen met excenterstang nodig!

### BURGBAD CLEANFLOW: DE NIEUWE HYGIËNENORM



#### Eenvoudige montage

Eenvoudig en snel te installeren



#### Geurvrij

Zorgt voor hygiënische omstandigheden bij de wastafel



#### Verstoppingsvrij

Beperkt verstoppingen en geurhinder tot een minimum



#### Duurzaam

maakt chemische leidingreinigers verregaand overbodig

### FAQ

Vragen over de montage? Of over de reiniging?  
Hier komt u alles te weten over de burgbad cleanFlow!



burgbad  
clean**Flow**

**OVERZICHT CLEANFLOW**







|                 |                        |                                                                           | burgbad clean <b>Flow</b><br>(zonder afsluitfunctie) | burgbad clean <b>Flow+</b><br><b>Afdekking</b><br>(met afsluitfunctie) | toebehoren |
|-----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>sys10</b>    | <b>Devio</b>           | Wastafels Keramiek                                                        | ---                                                  | ---                                                                    |            |
|                 |                        | Wastafels Mineraalsteen                                                   | FLOW071*                                             | FLOA071                                                                |            |
|                 |                        | Fonteintje                                                                | ---                                                  | ---                                                                    |            |
|                 | <b>Eqio</b>            | Wastafels Keramiek                                                        | ---                                                  | ---                                                                    |            |
|                 |                        | Wastafels Mineraalsteen                                                   | FLOW071*                                             | FLOA071                                                                |            |
|                 | <b>Fiumo Fiumo 2.0</b> | Wastafels Mineraalsteen                                                   | FLOW080*                                             | FLOA080                                                                |            |
|                 |                        | Fonteintje                                                                | ---                                                  | ---                                                                    |            |
|                 | <b>Vry</b>             | Wastafels Keramiek                                                        | FLOW077*                                             | FLOA074                                                                |            |
| <b>sys20</b>    | <b>Accura</b>          | Wastafels Keramiek                                                        | FLOW080 / FLOW081*                                   | FLOA080/FLOA081/<br>FLOA076                                            |            |
|                 | <b>b:me</b>            | Wastafels Mineraalsteen                                                   | FLOW080* / FLOW081*                                  | FLOA080 / FLOA081                                                      |            |
|                 |                        | Fonteintje                                                                | FLOW080* / FLOW081*                                  | FLOA080 / FLOA081                                                      | FLOK063*   |
|                 | <b>Badu</b>            | Wastafels Mineraalsteen                                                   | FLOW080* / FLOW081*                                  | FLOA080 / FLOA081                                                      |            |
|                 |                        | Fonteintje                                                                | ---                                                  | ---                                                                    |            |
|                 | <b>Evolution</b>       | Wastafels Keramiek Lin20                                                  | FLOW074 / FLOW077                                    | FLOA074 / FLOA073                                                      |            |
|                 |                        | Wastafels Keramiek V.ry                                                   | FLOW077*                                             | FLOA074                                                                |            |
|                 |                        | Wastafels Mineraalsteen Eqio 2.0                                          | FLOW071*                                             | FLOA071                                                                |            |
|                 |                        | Opbouwastafel van Mineraalsteen                                           | FLOW080*                                             | FLOA081                                                                |            |
|                 |                        | Fonteintje SHLC043 / SHLD042                                              | ---                                                  | ---                                                                    |            |
|                 | <b>Lavo 2.0</b>        | Wastafels Mineraalsteen                                                   | FLOW080* / FLOW081*                                  | FLOA080 / FLOA081                                                      |            |
|                 |                        | Fonteintje                                                                | FLOW080* / FLOW081*                                  | FLOA080 / FLOA081                                                      |            |
|                 | <b>Lin20</b>           | Wastafels Keramiek                                                        | FLOW074* / FLOW075*                                  | FLOA074 / FLOA073                                                      |            |
|                 |                        | Wastafels Mineraalsteen                                                   | FLOW080* / FLOW081*                                  | FLOA080 / FLOA081                                                      |            |
|                 |                        | Wastafels Mineraalsteen SGVZ142, SGJ142, SGK142, SGWD182, SGB182, SGIC182 | FLOW071* / FLOW072*                                  | FLOA071/072                                                            |            |
|                 |                        | Fonteintje                                                                | ---                                                  | ---                                                                    |            |
|                 | <b>Moto</b>            | Wastafels Keramiek                                                        | FLOW074* / FLOW075*                                  | FLOA074 / FLOA073                                                      |            |
|                 |                        | Wastafels Mineraalsteen                                                   | FLOW071* / FLOW072*                                  | FLOA071 / FLOA072                                                      |            |
|                 |                        | Fonteintje                                                                | FLOW071* / FLOW072*                                  | FLOA071 / FLOA072                                                      |            |
|                 | <b>Oteo</b>            | Wastafels Keramiek                                                        | FLOW077*                                             | FLOA074                                                                |            |
|                 |                        | Wastafels Mineraalsteen                                                   | FLOW071* / FLOW072*                                  | FLOA071 / FLOA072                                                      |            |
|                 |                        | Fonteintje                                                                | FLOW071* / FLOW072*                                  | FLOA071 / FLOA072                                                      |            |
|                 | <b>Sinea 1.0</b>       | Wastafels Mineraalsteen                                                   | FLOW080* / FLOW081*                                  | FLOA080 / FLOA081                                                      |            |
|                 |                        | Fonteintje                                                                | ---                                                  | ---                                                                    |            |
|                 | <b>Sinea 3.0</b>       | Wastafels Mineraalsteen                                                   | FLOW071* / FLOW072*                                  | FLOA071 / FLOA072                                                      |            |
|                 |                        | Fonteintje                                                                | FLOW071* / FLOW072*                                  | FLOA071 / FLOA072                                                      |            |
|                 | <b>Solitaire</b>       | Wastafels Mineraalsteen M41                                               | FLOW080* / FLOW081*                                  | FLOA080 / FLOA081                                                      |            |
|                 |                        | Wastafels Keramiek Sys K2                                                 | FLOW080 / FLOW081                                    | FLOA080/FLOA076                                                        |            |
|                 | <b>Uomo</b>            | Wastafels Keramiek K2                                                     | FLOW080* / FLOW081*                                  | FLOA080/FLOA081/<br>FLOA076                                            |            |
|                 |                        | Wastafels Keramiek Lin20                                                  | FLOW074* / FLOW075*                                  | FLOA074 / FLOA073                                                      |            |
|                 |                        | Wastafels Mineraalsteen Lin20                                             | FLOW080* / FLOW081*                                  | FLOA080 / FLOA081                                                      |            |
|                 |                        | Wastafels Mineraalsteen SHOW142, SHPD142, SHPA182, SHPH182                | FLOW071* / FLOW072*                                  | FLOA071/072                                                            |            |
|                 |                        | Wastafels Mineraalsteen Uomo                                              | FLOW071* / FLOW072*                                  | FLOA071/072                                                            |            |
|                 |                        | Fonteintje                                                                | ---                                                  | ---                                                                    |            |
|                 | <b>Yumo</b>            | Wastafels Mineraalsteen                                                   | FLOW080* / FLOW081*                                  | FLOA080 / FLOA081                                                      |            |
|                 |                        | Fonteintje                                                                | ---                                                  | ---                                                                    |            |
| <b>Projects</b> | <b>Tyst</b>            | Wastafels Keramiek                                                        | FLOW074* <sup>1</sup> / FLOW075* <sup>1</sup>        | FLOA074 / FLOA073                                                      |            |
|                 |                        | Wastafels Mineraalsteen                                                   | FLOW080* / FLOW081*                                  | FLOA080 / FLOA081                                                      |            |
|                 |                        | Fonteintje SGRX043                                                        |                                                      |                                                                        |            |

\*inbegrepen bij de levering van de wastafel of in de set wastafel incl. wastafelonderkast

**OVERZICHT CLEANFLOW**

|                                          |                                                  |                                               | burgbad clean <b>Flow</b><br>(zonder afsluitfunctie) | burgbad clean <b>Flow+</b><br><b>Afdekking</b><br>(met afsluitfunctie) | toebehoren |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| sys30                                    | Sys M2<br>Sys M7<br>Sana Plus<br>Sys M8<br>Crono | Wastafels Mineraalsteen                       | FLOW080* / FLOW081*                                  | FLOA080 / FLOA081                                                      |            |
|                                          | Crono                                            | Wastafels Mineraalsteen<br>Fonteintje SHGP050 | ---                                                  | ---                                                                    |            |
|                                          | Sys M8                                           | Wastafels Mineraalsteen MWHG...               | ---                                                  | ---                                                                    |            |
|                                          | Devio                                            | Wastafels Mineraalsteen                       | FLOW071*                                             | FLOA071                                                                |            |
|                                          | Eqio                                             | Wastafels Mineraalsteen                       | FLOW071*                                             | FLOA071                                                                |            |
|                                          | Sys K2                                           | Wastafels Keramiek                            | FLOW080 / FLOW081                                    | FLOA080/FLOA081/<br>FLOA076                                            |            |
|                                          | Lin20                                            | Wastafels Keramiek                            | FLOW074* / FLOW075*                                  | FLOA074 / FLOA073                                                      |            |
|                                          |                                                  | Fonteintje SGGW043/SGHO043                    | ---                                                  | ---                                                                    |            |
|                                          | Devio                                            | Wastafels Keramiek                            | ---                                                  | ---                                                                    |            |
|                                          | Eqio                                             | Wastafels Keramiek                            | ---                                                  | ---                                                                    |            |
|                                          | Vry                                              | Wastafels Keramiek                            | FLOW077*                                             | FLOA074                                                                |            |
|                                          | Compact                                          | Wastafels en HPL                              | ---                                                  | ---                                                                    |            |
|                                          | opzetkommen                                      | Wastafels Mineraalsteen                       | FLOW080* / FLOW081*                                  | FLOA080 / FLOA081                                                      | FLOK063*   |
|                                          |                                                  | Wastafels Mineraalsteen MWIM056,<br>MWNF039   | FLOW071* / FLOW072*                                  | FLOA071 / FLOA072                                                      | FLOK063*   |
|                                          |                                                  | Wastafels Mineraalsteen MWGU050               | FLOW080* / FLOW081*                                  | ---                                                                    | FLOK063*   |
|                                          |                                                  | Wastafels Keramiek                            | FLOW073*                                             | FLOA073                                                                | FLOK063*   |
|                                          |                                                  | Wastafels Keramiek<br>SGJQ030, SGJQ036        | ---                                                  | ---                                                                    |            |
| wastafels van anderen zonder overloop    |                                                  |                                               | FLOW073 / FLOW075                                    | FLOA073                                                                |            |
| consoleplaat met opzetkommen van anderen |                                                  |                                               | FLOW073 / FLOW075                                    | FLOA073                                                                | FLOK063    |

\*inbegrepen bij de levering van de wastafel of in de set wastafel incl. wastafelonderkast

|                                                                                                                                                           | UITVOERING                                                                                                             | TYP-NR.        | DIAMETER<br>AFDEKSTOP | KLEUR<br>AFDEKSTOP                 | PRIJS       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| <b>CLEANFLOW PERMANENTE AFVOER MET AFVOERAFDEKKING VOOR MINERAALSTEEN WASTAFELS VAN BURGBAD</b>                                                           |                                                                                                                        |                |                       |                                    |             |
|                                                                          | – Permanente afvoer kunststof antraciet mat                                                                            | <b>FLOW080</b> | 80 mm                 | <input type="checkbox"/> wit glans | <b>87,-</b> |
|                                                                                                                                                           | – Afvoerdekking kunststof wit                                                                                          | <b>FLOW081</b> | 80 mm                 | <input type="checkbox"/> wit mat   | <b>87,-</b> |
|                                                                                                                                                           | – met montagehulp                                                                                                      |                |                       |                                    |             |
|                                                                                                                                                           | – Spindelklep 9 - 27 mm                                                                                                |                |                       |                                    |             |
|                                                                                                                                                           | – voor mineraalsteen wastafels van<br>burgbad                                                                          |                |                       |                                    |             |
| <b>CLEANFLOW PERMANENTE AFVOER MET AFVOERSTOP VOOR BURGBAD MINERAALSTEEN WASTAFELS DEVIO, EQIO, LIN20, MOTO, OTEO, SINEA 3.0, UOMO + MWIM056, MWNF039</b> |                                                                                                                        |                |                       |                                    |             |
|                                                                          | – Permanente afvoer kunststof antraciet mat                                                                            | <b>FLOW071</b> | 70 mm                 | <input type="checkbox"/> wit glans | <b>87,-</b> |
|                                                                                                                                                           | – Afvoerdekking kunststof wit                                                                                          | <b>FLOW072</b> | 70 mm                 | <input type="checkbox"/> wit mat   | <b>87,-</b> |
|                                                                                                                                                           | – met montagehulp                                                                                                      |                |                       |                                    |             |
|                                                                                                                                                           | – Spindelklep 9 - 27 mm                                                                                                |                |                       |                                    |             |
|                                                                                                                                                           | – voor mineraalsteen wastafels<br>van burgbad Devio, Eqio, Lin20,<br>Moto, Oteo, Sinea 3.0, Uomo +<br>MWIM056, MWNF039 |                |                       |                                    |             |
| <b>CLEANFLOW PERMANENTE AFVOER MET AFVOERAFDEKKING VOOR KERAMISCHE WASTAFELS VAN BURGBAD BEL, LIN20, MOTO, UOMO</b>                                       |                                                                                                                        |                |                       |                                    |             |
|                                                                         | – Permanente afvoer kunststof antraciet mat                                                                            | <b>FLOW074</b> | 70 mm                 | <input type="checkbox"/> wit glans | <b>87,-</b> |
|                                                                                                                                                           | – Afvoerdekking kunststof                                                                                              | <b>FLOW075</b> | 70 mm                 | <input type="checkbox"/> chroom    | <b>87,-</b> |
|                                                                                                                                                           | – met montagehulp                                                                                                      |                |                       |                                    |             |
|                                                                                                                                                           | – Spindelklep 26 - 45 mm                                                                                               |                |                       |                                    |             |
|                                                                                                                                                           | – voor burgbad keramische wastafels<br>Bel, Lin20, Moto, Uomo                                                          |                |                       |                                    |             |
| <b>CLEANFLOW PERMANENTE AFVOER MET AFVOERAFDEKKING VOOR KERAMISCHE WASTAFELS VAN BURGBAD EQIO, VRY, OTEO</b>                                              |                                                                                                                        |                |                       |                                    |             |
|                                                                        | – Permanente afvoer kunststof antraciet mat                                                                            | <b>FLOW077</b> | 70 mm                 | <input type="checkbox"/> wit glans | <b>87,-</b> |
|                                                                                                                                                           | – Afvoerdekking kunststof                                                                                              | <b>FLOW073</b> | 70 mm                 | <input type="checkbox"/> chroom    | <b>93,-</b> |
|                                                                                                                                                           | – met montagehulp                                                                                                      |                |                       |                                    |             |
|                                                                                                                                                           | – Spindelklep 9 - 27 mm                                                                                                |                |                       |                                    |             |
|                                                                                                                                                           | – voor burgbad keramische was-<br>tafels Eqio, Vry, Oteo                                                               |                |                       |                                    |             |
| <b>CLEANFLOW PERMANENTE AFVOER MET AFVOERAFDEKKING VOOR WASTAFELS ZONDER OVERLOOP</b>                                                                     |                                                                                                                        |                |                       |                                    |             |
|                                                                        | – Permanente afvoer kunststof antraciet mat                                                                            | <b>FLOW073</b> | 70 mm                 | <input type="checkbox"/> chroom    | <b>93,-</b> |
|                                                                                                                                                           | – Afvoerstop kunststof chroom                                                                                          |                |                       |                                    |             |
|                                                                                                                                                           | – met montagehulp                                                                                                      |                |                       |                                    |             |
|                                                                                                                                                           | – Spindelklep 9 - 27 mm                                                                                                |                |                       |                                    |             |
|                                                                                                                                                           | – Voor wastafels zonder overloop                                                                                       |                |                       |                                    |             |
|                                                                        | – Permanente afvoer kunststof antraciet mat                                                                            | <b>FLOW075</b> | 70 mm                 | <input type="checkbox"/> chroom    | <b>87,-</b> |
|                                                                                                                                                           | – Afvoerstop kunststof chroom                                                                                          |                |                       |                                    |             |
|                                                                                                                                                           | – met montagehulp                                                                                                      |                |                       |                                    |             |
|                                                                                                                                                           | – Spindelklep 26 - 45 mm                                                                                               |                |                       |                                    |             |
|                                                                                                                                                           | – Voor wastafels zonder overloop                                                                                       |                |                       |                                    |             |

 **ALLEEN MOGELIJK VOOR WASTAFELS ZONDER OVERLOOPGAT. KRAAN ZONDER TREKSTANG VEREIST.**

|                                                                                                                                      | UITVOERING | TYP-NR. | DIAMETER<br>AFDEKSTOP | KLEUR<br>AFDEKSTOP | PRIJS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------------|--------------------|-------|
| <b>CLEANFLOW+ AFVOERAFDEKKING MET STUWFUNCTIE VOOR BURGBAD MINERAALSTEEN-WASTAFELS EN KERAMIEK-WASTAFELS SYS K1 / SYS K2, ACCURA</b> |            |         |                       |                    |       |



- Push-to-open functie
- Afvoerdekking kunststof wit
- geschikt voor burgbad mineraalsteen-wastafels en keramiek-wastafels sys K2, Accura uitgerust met burgbad clean**Flow** permanente afvoer

**FLOA080**

80 mm



wit glans

**57,-**

**FLOA081**

80 mm



wit mat

**57,-**

**CLEANFLOW+ AFVOERAFDEKKING MET AFSLUITFUNCTIE VOOR BURGBAD MINERAALSTEEN WASTAFELS DEVIO, EQIO, LIN20, MOTO, OTEO, SINEA 3.0, UOMO + MWIM056, MWNF039**



- Push-to-open functie
- Afvoerdekking kunststof wit
- geschikt voor burgbad mineraalsteen-wastafels uitgerust met burgbad clean**Flow** permanente afvoer Devio, Eqio, Lin20, Moto, Oteo, Sinea 3.0, Uomo + MWIM056, MWNF039

**FLOA071**

70 mm



wit glans

**57,-**

**FLOA072**

70 mm



wit mat

**57,-**

**CLEANFLOW+ AFVOERSTOP MET STUWFUNCTIE VOOR BURGBAD KERAMISCHE WASTAFELS SYS K2**



- Push-to-open functie
- Afvoerstop kunststof chroom
- geschikt voor wastafels zonder overloopgat, uitgerust met burgbad clean**Flow** permanente afvoer

**FLOA076**

80 mm



chroom

**64,-**

**CLEANFLOW+ AFVOERDEKSEL MET OPBERGFUNCTIE VOOR BURGBAD KERAMISCHE WASTAFELS EQIO, VRY, BEL, LIN20, MOTO, OTEO, UOMO**



- Push-to-open functie
- Afvoerdekking kunststof
- voor burgbad keramische wastafels Eqio, Vry, Bel, Lin20, Moto, Oteo, Uomo, uitgerust met burgbad clean**Flow** permanente afvoer

**FLOA074**

70 mm



wit glans

**57,-**

**FLOA073**

70 mm



chroom

**64,-**

**CLEANFLOW+ AFVOERAFDEKKING MET AFSLUITFUNCTIE VOOR WASTAFELS ZONDER OVERLOOP**



- Push-to-open functie
- Afvoerstop kunststof chroom
- geschikt voor wastafels zonder overloopgat, uitgerust met burgbad clean**Flow** permanente afvoer

**FLOA073**

70 mm



chroom

**64,-**

**ADAPTER VOOR CONSOLEPLATEN**



- Hoogte: 36 mm
- voor overbrugging van alle burgbad-consoleplaatdiktes
- bij consoleplaatdiktes vanaf 41 mm moeten meerdere adapters gecombineerd worden, daarna steeds in 36 mm-stappen een aanvullende adapter

**FLOK063**









Wordt geleverd bij de burgbad opzetwastafels en hoeft niet apart te worden besteld.

**30,-**

**ALLEEN MOGELIJK VOOR WASTAFELS ZONDER OVERLOOPGAT. KRAAN ZONDER TREKSTANG VEREIST.**



## Reserveonderdelen / toebehoren


|                                                                                     | UITVOERING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TYP-NR.        | DIEPTE | KLEUR   | PRIJS        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|--------------|
| <b>BINNENVERDELINGEN</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |        |         |              |
| <b>SET 1 - VOOR LADEDIEPTE 260 MM EN 300 MM</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |        |         |              |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>– grote box met inleg</li> </ul> materiaal: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Box ABS-kunststof, zwart hoogglans</li> <li>– Inleg acryl, zwart mat</li> </ul>                                                                                                                      | <b>ACBS013</b> | 250 mm | ■ zwart | <b>50,-</b>  |
| <b>SET 2 - VOOR LADEDIEPTE 350 MM</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |        |         |              |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>– grote box met inleg</li> <li>– kleine box met deksel</li> </ul> materiaal: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Box ABS-kunststof, zwart hoogglans</li> <li>– Inleg / Deksel acryl, zwart mat</li> </ul>                                                                            | <b>ACBT013</b> | 340 mm | ■ zwart | <b>81,-</b>  |
| <b>SET 3 - VOOR LADEDIEPTE 420 MM</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |        |         |              |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>– grote box met inleg</li> <li>– middenbox met deksel</li> </ul> materiaal: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Box ABS-kunststof, zwart hoogglans</li> <li>– Inleg / Deksel acryl, zwart mat</li> </ul>                                                                             | <b>ACBU013</b> | 410 mm | ■ zwart | <b>95,-</b>  |
| <b>SET 4 - VOOR ALLE LADEDIEPTEN</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |        |         |              |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– kleine box met deksel</li> <li>– kleine box</li> <li>– middenbox met deksel</li> <li>– middenbox</li> <li>– grote box met inleg</li> </ul> materiaal: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Box ABS-kunststof, zwart hoogglans</li> <li>– Inleg / Deksel acryl, zwart mat</li> </ul> | <b>ACBS038</b> |        | ■ zwart | <b>169,-</b> |
| <b>TISSUEBOX</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |        |         |              |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– grote box met afdekking</li> </ul> materiaal: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Box ABS-kunststof, zwart hoogglans</li> <li>– Afdekking acryl, zwart mat</li> </ul>                                                                                                              | <b>ACBV013</b> | 250 mm | ■ zwart | <b>81,-</b>  |
| <b>GROTE BOX MET GROEVEN</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |        |         |              |
|  | materiaal: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Box ABS-kunststof, zwart hoogglans</li> <li>– groeven acryl, zwart mat</li> </ul>                                                                                                                                                                                            | <b>ACBW013</b> | 250 mm | ■ zwart | <b>64,-</b>  |

## Reserveonderdelen / toebehoren

|  | UITVOERING | TYP-NR. | DIEPTE | KLEUR | PRIJS |
|--|------------|---------|--------|-------|-------|
|--|------------|---------|--------|-------|-------|

### BINNENVERDELINGEN


#### GROTE BOX MET DEKSEL



- materiaal:
- Box ABS-kunststof, zwart hoogglans
  - Deksel acryl, zwart mat

**ACBX013** 250 mm  zwart **58,-**

#### MIDDENBOX MET DEKSEL



- materiaal:
- Box ABS-kunststof, zwart hoogglans
  - Deksel acryl, zwart mat

**ACBY013** 160 mm  zwart **50,-**


#### KLEINE BOX MET DEKSEL



- materiaal:
- Box ABS-kunststof, zwart hoogglans
  - Deksel acryl, zwart mat

**ACBZ013** 90 mm  zwart **43,-**


#### MIDDENBOX OM OP TE HANGEN



- middenbox
- bevestiging
- materiaal:
- Box ABS-kunststof, zwart hoogglans

**ACCG013** 125 mm  zwart **50,-**

#### BOXENSET BIJ FIUMO RELING



- kleine box
  - middenbox
- Materiaal: ABS-kunststof


**ACHB013** 125 mm  zwart hoogglans **80,-**

**ACHC013** 125 mm  wit hoogglans **80,-**

#### VOORBEELD


##### Voorbeeld 1

Ladebreedte 800 mm  
Ladediepte 260 mm




##### Voorbeeld 2







Ladebreedte 800 mm  
Ladediepte 350 mm









##### Voorbeeld 3 - Spiegelkast diepte 150 mm










## Reserveonderdelen / toebehoren

|                                                                                       | UITVOERING                                                                                                                                                                                                          | TYP-NR.        | DIEPTE | KLEUR                                                                                             | PRIJS                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>BINNENVERDELINGEN</b>                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |                |        |                                                                                                   |                       |
| <b>INDELINGSSYSTEEM VOOR BINNENKANT WASTAFELONDERKASTEN MET UITSPARING VOOR SIFON</b> |                                                                                                                                                                                                                     |                |        |                                                                                                   | <b>NEW</b> 01.04.2026 |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>– voor 260 mm diepe laden met sifonuitsparing</li> <li>– Kunststof, zwart</li> <li>– 6 vakken</li> </ul>                                                                     | <b>ACLV026</b> | 260 mm |  zwart         | <b>70,-</b>           |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>– voor 300 mm diepe laden met sifonuitsparing</li> <li>– Kunststof, zwart</li> <li>– 6 vakken</li> </ul>                                                                     | <b>ACLV030</b> | 300 mm |  zwart         | <b>83,-</b>           |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>– voor 350 mm diepe laden met sifonuitsparing</li> <li>– Kunststof, zwart</li> <li>– 9 vakken</li> </ul>                                                                     | <b>ACLV035</b> | 350 mm |  zwart         | <b>107,-</b>          |
| <b>SETS VAN METALEN BOXEN</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                     |                |        |                                                                                                   |                       |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 Boxen 56x241x70 mm</li> <li>– 1 Box 56x241x80 mm</li> <li>– Metaal, donkergrijs verpulverd</li> <li>– zacht rubberen inlegmatje</li> </ul>                               | <b>SGJP022</b> | 241 mm |  donkergrijs   | <b>227,-</b>          |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 Box 56x241x70 mm</li> <li>– 1 Box 56x241x80 mm</li> <li>– 1 Box 56x241x110 mm</li> <li>– Metaal, donkergrijs verpulverd</li> <li>– zacht rubberen inlegmatje</li> </ul>  | <b>SGJP026</b> | 241 mm |  donkergrijs | <b>242,-</b>          |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 Box 56x241x80 mm</li> <li>– 1 Box 56x241x110 mm</li> <li>– 1 Box 56x241x161 mm</li> <li>– Metaal, donkergrijs verpulverd</li> <li>– zacht rubberen inlegmatje</li> </ul> | <b>SGJP035</b> | 241 mm |  donkergrijs | <b>260,-</b>          |

## Reserveonderdelen / toebehoren

|                                                                                     | UITVOERING                                                                                                                                          | TYP-NR.        | DIEPTE | KLEUR       | PRIJS                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------|-----------------------|
| <b>BINNENINRICHTINGEN (BOREN TER PLAATSE)</b>                                       |                                                                                                                                                     |                |        |             |                       |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 pennenbakje</li> <li>- incl. bevestiging</li> <li>- Metaal, donkergrijs verpulverd</li> </ul>            | <b>ACHS024</b> | 241 mm | donkergrijs | <b>208,-</b>          |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 houder voor haardroger</li> <li>- incl. bevestiging</li> <li>- Metaal, donkergrijs verpulverd</li> </ul> | <b>ACHP024</b> | 241 mm | donkergrijs | <b>89,-</b>           |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 vast schap</li> <li>- incl. bevestiging</li> <li>- Metaal, donkergrijs verpulverd</li> </ul>             | <b>ACHQ024</b> | 241 mm | donkergrijs | <b>83,-</b>           |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 kistje</li> <li>- incl. bevestiging</li> <li>- Metaal, donkergrijs verpulverd</li> </ul>                 | <b>ACHR024</b> | 241 mm | donkergrijs | <b>123,-</b>          |
| <b>SET VOOR INTERNE INDELING VAN MOTO VAN STOFFEN MANDEN</b>                        |                                                                                                                                                     |                |        |             | <b>NEW</b> 01.04.2026 |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 kleine stoffen doos</li> <li>- 1 middelgrote stoffen doos</li> <li>- 1 grote stoffen doos</li> </ul>     | <b>ACLX001</b> | 300 mm | grijs       | <b>28,-</b>           |
| <b>SET VAN STOFFEN MANDEN VOOR ONDERSTE LADEN</b>                                   |                                                                                                                                                     |                |        |             | <b>NEW</b> 01.04.2026 |
|  | - 2 grote stoffen manden                                                                                                                            | <b>ZUBL002</b> | 215 mm | grijs       | <b>35,-</b>           |

## Reserveonderdelen / toebehoren




|                                                                                     | UITVOERING                             | TYP-NR. | BREEDTE                                             | PRIJS        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|--------------|-------|
| BINNENVERDELING VOOR LADEN                                                          |                                        |         |                                                     |              |       |
|    | – 1 dwarse reling, metaal              | ACEN030 | voor laden 300 mm breed                             | 49,-         |       |
|                                                                                     | – 1 binnenverdeling, kunststof         | ACEN035 | voor laden 350 mm breed                             | 56,-         |       |
|                                                                                     | – grijs antraciet                      | ACEN045 | voor laden 450 mm breed                             | 63,-         |       |
|    | – 1 dwarse reling, metaal              | ACEN050 | voor laden 500 mm breed                             | 65,-         |       |
|                                                                                     | – 2 binnenverdelingen, kunststof       | ACEN055 | voor laden 550 mm breed                             | 68,-         |       |
|                                                                                     | – grijs antraciet                      | ACEN060 | voor laden 600 mm breed                             | 70,-         |       |
|                                                                                     |                                        | ACEN065 | voor laden 650 mm breed                             | 76,-         |       |
|                                                                                     |                                        | ACEN070 | voor laden 700 mm breed                             | 80,-         |       |
|                                                                                     |                                        | ACEN075 | voor laden 750 mm breed                             | 87,-         |       |
|    | – 1 dwarse reling, metaal              | ACEN080 | voor laden 800 mm breed                             | 93,-         |       |
|                                                                                     | – 3 binnenverdelingen, kunststof       | ACEN085 | voor laden 850 mm breed                             | 98,-         |       |
|    | – 1 dwarse reling, metaal              | ACEN090 | voor laden 900 mm breed                             | 102,-        |       |
|                                                                                     | – 4 binnenverdelingen, kunststof       | ACEN095 | voor laden 950 mm breed                             | 114,-        |       |
|                                                                                     | – grijs antraciet                      | ACEN100 | voor laden 1000 mm breed                            | 119,-        |       |
|                                                                                     |                                        | ACEN115 | voor laden 1150 mm breed                            | 123,-        |       |
|                                                                                     |                                        | ACEN120 | voor laden 1200 mm breed                            | 127,-        |       |
| BINNENINRICHTINGEN VOOR LADEN IN DE DUBBELE WASTAFELONDERBOUW                       |                                        |         |                                                     |              |       |
|  | – 1 dwarse reling, metaal              | ACEO058 | voor kasten van 1150 mm breed met 2 / 4 schuifladen | 123,-        |       |
|                                                                                     | – 2 binnenverdelingen, kunststof       | ACEO063 | voor kasten van 1250 mm breed met 2 / 4 schuifladen | 127,-        |       |
|                                                                                     | – grijs antraciet                      |         |                                                     |              |       |
|                                                                                     |                                        |         |                                                     |              |       |
|                                                                                     | UITVOERING                             | TYP-NR. | BREEDTE                                             | KLEUR        | PRIJS |
| WANDSCHAPPEN                                                                        |                                        |         |                                                     |              |       |
|  | – 1 bevestiging, chroom                | ACDN035 | 350 mm                                              | Chroom/zwart | 153,- |
|                                                                                     | – 1 acrylplaat, zwart, breedte: 350 mm | ACDN405 | 405 mm                                              | Chroom/zwart | 172,- |
|                                                                                     |                                        | ACDN485 | 485 mm                                              | Chroom/zwart | 189,- |
|  | – 1 bevestiging, chroom                | ACDO035 | 350 mm                                              | Chroom/zwart | 191,- |
|                                                                                     | – 1 acrylplaat, zwart, breedte: 350 mm | ACDO405 | 405 mm                                              | Chroom/zwart | 214,- |
|                                                                                     | – 1 bekerhouder                        | ACDO485 | 485 mm                                              | Chroom/zwart | 227,- |
|                                                                                     | – 1 beker                              |         |                                                     |              |       |

## Reserveonderdelen / toebehoren


|                                                                                            | UITVOERING                                                                                                                                     | TYP-NR. | DIEPTE | KLEUR     | PRIJS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-------|
| HANDDOEKHOUDER VOOR VRIJE WANDMONTAGE                                                      |                                                                                                                                                |         |        |           |       |
|                                                                                            | – handdoekhouder, metaal                                                                                                                       | HHAA005 | 430 mm | chroom    | 171,- |
|                                                                                            |                                                                                                                                                | HHAB005 | 320 mm | chroom    | 171,- |
| HANDDOEKHOUDER VOOR DE MONTAGE OP DE WASTAFELONDERBOUW OF ALS EEN VRIJE MONTAGE OP DE MUUR |                                                                                                                                                |         |        |           |       |
|                                                                                            | – 1 handdoekhouder, chroom<br>– zwenkbaar                                                                                                      | HHAF003 | 370 mm | chroom    | 98,-  |
|                                                                                            |                                                                                                                                                | HHAQ003 | 370 mm | zwart mat | 98,-  |
|                                                                                            | – 2 handdoekhouders, metaal<br>– zwenkbaar                                                                                                     | HHAA015 | 370 mm | chroom    | 197,- |
|                                                                                            |                                                                                                                                                | HHAA016 | 370 mm | zwart mat | 197,- |
|                                                                                            | – handdoekhouder, metaal                                                                                                                       | HHAA010 | 350 mm | chroom    | 101,- |
|                                                                                            |                                                                                                                                                | HHAA009 | 405 mm | chroom    | 121,- |
|                                                                                            |                                                                                                                                                | HHAA008 | 485 mm | chroom    | 138,- |
| HANDDOEKHOUDER VOOR DE MONTAGE OP DE WASTAFELONDERBOUW                                     |                                                                                                                                                |         |        |           |       |
|                                                                                            | – handdoekhouder, metaal                                                                                                                       | HH 401K | 396 mm | chroom    | 89,-  |
|                                                                                            | – handdoekhouder, metaal                                                                                                                       | HH 403K | 391 mm | chroom    | 93,-  |
|                                                                                            | – voor bevestiging aan console-plaat/wastafelonderkast<br>– met LED-verlichting, 3,5 W<br>– Energieklasse G<br>– voor wandschakelaar<br>– IP20 | HH 402K | 391 mm | chroom    | 238,- |
|                                                                                            | – handdoekhouder metaal, zwart zijdeglans                                                                                                      | HHAG001 | 450 mm | zwart     | 119,- |
|                                                                                            | – handdoekhouder, metaal                                                                                                                       | HHAO015 | 350 mm | zwart mat | 96,-  |
|                                                                                            |                                                                                                                                                | HHAP015 | 350 mm | wit mat   | 96,-  |
|                                                                                            | – handdoekhouder, metaal                                                                                                                       | HHAI030 | 335 mm | zwart mat | 93,-  |

|                        | UITVOERING                                                                                          | TYP-NR.        | BREEDTE | KLEUR | PRIJS        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|--------------|
| <b>HANDDDOEKLADDER</b> |                                                                                                     |                |         |       |              |
|                        | – 2 sporten<br>– 2 haken<br>– metalen gestel, zwart zijdeglans<br>– bij het aanleunen tegen de muur | <b>HHRE001</b> | 800 mm  | zwart | <b>400,-</b> |
|                        |                                                                                                     | <b>HHRE002</b> | 600 mm  | zwart | <b>375,-</b> |
|                        |                                                                                                     | <b>HHRE003</b> | 400 mm  | zwart | <b>355,-</b> |

## Reserveonderdelen / toebehoren

|                                                                                                                      | UITVOERING                                                                                                                                                                                                              | TYP-NR.                                                                                                                                                                                                              | BREEDTE  | PRIJS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| ZITJE / OPBERGBOX VIV                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |          |       |
| kleuren kunststof                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |          |       |
| <div><div></div><div></div><div></div></div> <div>wit parel nr. A0324      beige nr. A0325      rood nr. A0326</div> |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |          |       |
|                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>– opbergbox: kunststof</li><li>– volume: 30 liter</li><li>– max. belasting: 110 kg</li></ul>                                                                                      | ACHF036                                                                                                                                                                                                              | 365 mm   | 277,- |
|                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>– afsluiting/zitvlak: eiken natuur licht</li><li>– hocker/opbergbox: kunststof</li><li>– volume: 30 liter</li><li>– max. belasting: 110 kg</li></ul>                              | ACHE036                                                                                                                                                                                                              | 365 mm   | 406,- |
| VERGROOTSPIEGEL                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |          |       |
|                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>– met 3-voudige vergroting</li><li>– ø 150 mm</li><li>– zuignap / om vast te schroeven</li></ul>                                                                                  | ACAG150                                                                                                                                                                                                              | 150 mm   | 73,-  |
| DUBBEL STOPKONTAKT                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |          |       |
|                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>– zwart mat</li><li>– 2 stopcontacten</li><li>– Wordt op de vloer en door de achterwand vastgeschroefd.</li></ul>                                                                 | ACLN014                                                                                                                                                                                                              | 146,5 mm | 127,- |
| <div>NEW</div> 01.04.2026                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | <div>i</div> <div>Gelieve de kast waar dit element wordt bij gebruikt, aan te duiden. Bij spiegelkasten altijd in het midden achter de spiegeldeur. Inbouw in bewegende elementen, zoals laden, niet mogelijk.</div> |          |       |
| NACHTLAMP MET BEWEGINGSMELDER                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |          |       |
|                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>– Nachtlamp voor montage onder de wastafelonderkast, 4,1 W, 4500 K</li><li>– Energieklasse G</li><li>– Bewegingsmelder</li><li>– stopcontact aansluiting</li><li>– IP24</li></ul> | ZUBI045                                                                                                                                                                                                              | 450 mm   | 234,- |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | <div>i</div> <div>Stopcontact aanwezig in de wastafelonderkast.</div>                                                                                                                                                |          |       |
|                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>– led-lamp, 2,5 Watt, voor de montage in/op meubels</li><li>– Lamp magnetisch, afneembaar</li><li>– Opladen via USB-C-aansluiting</li><li>– 150 lm</li></ul>                      | ZUBN002                                                                                                                                                                                                              | 300 mm   | 74,-  |
| <div>NEW</div> 01.04.2026                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |          |       |
| REPARATIESET VOOR MINERAALSTENEN WASTAFEL                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |          |       |
| <div></div> <div>wit blinkend C0001</div> <div></div> <div>Wit mat nr. C0037</div>                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>– Gelcoat</li><li>– verharder</li><li>– polijstpasta</li><li>– houten spatel</li><li>– slijpmateriaal</li></ul>                                                                   | RBM0010                                                                                                                                                                                                              |          | 50,-  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | <div>i</div> <div>houdbaarheid ca. 6 maanden</div>                                                                                                                                                                   |          |       |

## Reserveonderdelen / toebehoren


|                                                                                     | UITVOERING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TYP-NR.                  | BREEDTE                  | PG 1 | PG 2 | PG 3  | PG 4 |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------|------|-------|------|------|
| GLASSCHAPPEN                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                          |      |      |       |      |      |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>– glasschappen voor 320 mm, 250 mm en 170 mm diepe kasten</li><li>– incl. 6 vloersteunen</li></ul> <p><b>op maat gemaakt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> 170 - 320</li><li><input checked="" type="checkbox"/> 150 - 450</li></ul>                                 | voor 320 mm diepe kasten |                          |      |      |       |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GB 3000                  | voor 300 mm brede kasten |      |      |       |      | 37,- |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GB 3500                  | voor 350 mm brede kasten |      |      |       |      | 37,- |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GB 4500                  | voor 450 mm brede kasten |      |      |       |      | 43,- |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | voor 250 mm diepe kasten |                          |      |      |       |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GBM3000                  | voor 300 mm brede kasten |      |      |       |      | 37,- |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GBM3500                  | voor 350 mm brede kasten |      |      |       |      | 37,- |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GBM4500                  | voor 450 mm brede kasten |      |      |       |      | 43,- |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | voor 170 mm diepe kasten |                          |      |      |       |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GBF3000                  | voor 300 mm brede kasten |      |      |       |      | 37,- |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GBF3500                  | voor 350 mm brede kasten |      |      |       |      | 37,- |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GBF4500                  | voor 450 mm brede kasten |      |      |       |      | 43,- |
| SCHAPPEN MELAMINE                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                          |      |      |       |      |      |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>– schap voor 320 mm, 250 mm en 170 mm diepe kasten</li><li>– incl. 4 vloersteunen</li><li>– in plaats van glazen leggers</li></ul> <p><b>op maat gemaakt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> 170 - 320</li><li><input checked="" type="checkbox"/> 150 - 450</li></ul> | voor 320 mm diepe kasten |                          |      |      |       |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EB 3000                  | voor 300 mm brede kasten |      |      |       |      | 42,- |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EB 3500                  | voor 350 mm brede kasten |      |      |       |      | 42,- |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EB 4500                  | voor 450 mm brede kasten |      |      |       |      | 45,- |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | voor 250 mm diepe kasten |                          |      |      |       |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EBM3000                  | voor 300 mm brede kasten |      |      |       |      | 42,- |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EBM3500                  | voor 350 mm brede kasten |      |      |       |      | 42,- |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EBM4500                  | voor 450 mm brede kasten |      |      |       |      | 45,- |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | voor 170 mm diepe kasten |                          |      |      |       |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EBF3000                  | voor 300 mm brede kasten |      |      |       |      | 42,- |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EBF3500                  | voor 350 mm brede kasten |      |      |       |      | 42,- |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EBF4500                  | voor 450 mm brede kasten |      |      |       |      | 45,- |
| HOEKBESCHERMINGEN IN CORPUSMATERIAAL                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                          |      |      |       |      |      |
|  | WB 6090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | 600 mm                   |      |      | 98,-  |      |      |
|                                                                                     | WB 8090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | 800 mm                   |      |      | 127,- |      |      |
|                                                                                     | WB 1790                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | 1760 mm                  |      |      | 224,- |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                          |      |      |       |      |      |
| PASSTROOK IN CORPUSMATERIAAL                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                          |      |      |       |      |      |
|  | PB 0080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                          |      |      | 42,-  |      |      |
|                                                                                     | samen met materiaalaandeel per m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                          |      |      | 63,-  |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                          |      |      |       |      |      |
|                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>– Dunne rand 16 mm</li><li>– s.v.p. exacte maat aangeven!</li><li>– Hoogte 240 - 2000 mm</li><li>– breedte: min.: 65 mm - max.: 600 mm</li><li>– Aanpassing ter plekke</li></ul>                                                                                                                                      |                          |                          |      |      |       |      |      |



## Reserveonderdelen / toebehoren

|  | UITVOERING | TYP-NR. | HOOGTE | PRIJS |
|--|------------|---------|--------|-------|
|--|------------|---------|--------|-------|

### SOKKEL IN CORPUSKLEUR MET 10 MM HOGERE, DONKERGRIJZE STRIP



– voor hoge- en onderkasten

**op maat gemaakt:**

↑ 75 - 210

➡ 150 - 800

|                                                  |        |                          |              |              |              |
|--------------------------------------------------|--------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>DIEPTE</b>                                    | 312 mm | voor 350 mm diepe kasten |              |              |              |
| <b>SOAE015</b>                                   | 150 mm | <b>69,-</b>              | <b>69,-</b>  | <b>80,-</b>  | <b>86,-</b>  |
| <b>SOAE030</b>                                   | 300 mm | <b>104,-</b>             | <b>104,-</b> | <b>120,-</b> | <b>134,-</b> |
| <b>SOAE035</b>                                   | 350 mm | <b>110,-</b>             | <b>110,-</b> | <b>123,-</b> | <b>136,-</b> |
| <b>SOAE045</b>                                   | 450 mm | <b>113,-</b>             | <b>113,-</b> | <b>142,-</b> | <b>154,-</b> |
| <b>SOAE060</b>                                   | 600 mm | <b>140,-</b>             | <b>140,-</b> | <b>154,-</b> | <b>172,-</b> |
| <b>DIEPTE</b>                                    | 282 mm | voor 320 mm diepe kasten |              |              |              |
| <b>SOAF015</b>                                   | 150 mm | <b>69,-</b>              | <b>69,-</b>  | <b>80,-</b>  | <b>86,-</b>  |
| <b>SOAF030</b>                                   | 300 mm | <b>104,-</b>             | <b>104,-</b> | <b>120,-</b> | <b>134,-</b> |
| <b>SOAF035</b>                                   | 350 mm | <b>110,-</b>             | <b>110,-</b> | <b>123,-</b> | <b>136,-</b> |
| <b>SOAF045</b>                                   | 450 mm | <b>113,-</b>             | <b>113,-</b> | <b>142,-</b> | <b>154,-</b> |
| <b>SOAF060</b>                                   | 600 mm | <b>140,-</b>             | <b>140,-</b> | <b>154,-</b> | <b>172,-</b> |
| <b>DIEPTE</b>                                    | 212 mm | voor 250 mm diepe kasten |              |              |              |
| <b>SOAG015</b>                                   | 150 mm | <b>69,-</b>              | <b>69,-</b>  | <b>80,-</b>  | <b>86,-</b>  |
| <b>SOAG030</b>                                   | 300 mm | <b>104,-</b>             | <b>104,-</b> | <b>120,-</b> | <b>134,-</b> |
| <b>SOAG035</b>                                   | 350 mm | <b>110,-</b>             | <b>110,-</b> | <b>123,-</b> | <b>136,-</b> |
| <b>SOAG045</b>                                   | 450 mm | <b>113,-</b>             | <b>113,-</b> | <b>142,-</b> | <b>154,-</b> |
| <b>SOAG060</b>                                   | 600 mm | <b>140,-</b>             | <b>140,-</b> | <b>154,-</b> | <b>172,-</b> |
| ↑ ➡ Op maat gemaakt mogelijk. Meerprijs SOAT999: |        |                          |              |              | <b>55,-</b>  |



**op maat gemaakt:**


↑ 70 - 250

➡ 150 - 600

➡ 200 - 1400

|                |  |              |              |              |              |
|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>SOAH999</b> |  | <b>234,-</b> | <b>234,-</b> | <b>265,-</b> | <b>292,-</b> |
|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

**i** Kastdiepte - 38 mm = sokkeldiepte (bij open regalen - 16 mm)




**op maat gemaakt:**

➡ 150 - 600



➡ 200 - 1400

|                |  |              |              |              |              |
|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>SOAI999</b> |  | <b>212,-</b> | <b>212,-</b> | <b>237,-</b> | <b>260,-</b> |
|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

**i** Kastdiepte - 38 mm = sokkeldiepte (bij open regalen - 16 mm)

|                                                                                   | UITVOERING                                                                                                                                                                                                  | TYP-NR.        | BREEDTE     | PRIJS        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|
| <b>AF- EN OVERLOOPSYSTEEM</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                |             |              |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Boordiameter: 35 mm</li> <li>– af- en overloopsysteem met kabelbediening (550 mm), afsluitbaar</li> <li>– incl. draaiknop</li> <li>– montage ter plekke</li> </ul> | <b>CLU0030</b> |             | <b>238,-</b> |
| <b>CLOU-AFDEKKINGEN GESCHIKT VOOR MINERAAL GEGOTEN WASTAFELS</b>                  |                                                                                                                                                                                                             |                |             |              |
|  | <div> <div></div> <div>wit blinkend C0001</div> </div> <div> <div></div> <div>Wit mat nr. C0037</div> </div>                                                                                                | <b>CLU0027</b> | C0001/C0037 | <b>63,-</b>  |
| <b>AFDEKKING OVERLOOPGAT VOOR EQIO KERAMISCHE WASTAFELS</b>                       |                                                                                                                                                                                                             |                |             |              |
|  | <div> <div></div> <div>zwart mat</div> </div>                                                                                                                                                               | <b>ACLF000</b> |             | <b>3,-</b>   |



## Reserveonderdelen / toebehoren

|                                                                                     | UITVOERING                                       | TYP-NR.         | BREEDTE                      | PRIJS       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------|
| <b>GREPEN</b>                                                                       |                                                  |                 |                              |             |
|    | – Greep nr. G0254<br>– wit mat                   | <b>GRIG254A</b> | 80 mm / boorafstand: 32 mm   | <b>30,-</b> |
|    | – Greep nr. G0255<br>– zwart mat                 | <b>GRIG255A</b> | 80 mm / boorafstand: 32 mm   | <b>30,-</b> |
|    | – greep nr. G0150<br>– chroom                    | <b>GRIG150</b>  | 102 mm / boorafstand: 96 mm  | <b>6,-</b>  |
|    | – stanggreep nr. P95<br>– chroom                 | <b>GRIP95A</b>  | 140 mm / boorafstand: 128 mm | <b>21,-</b> |
|                                                                                     |                                                  | <b>GRIP95B</b>  | 397 mm / boorafstand: 384 mm | <b>26,-</b> |
|  | – Stanggreep nr. G0234<br>– zwart mat            | <b>GRIG234A</b> | 140 mm / boorafstand: 128 mm | <b>21,-</b> |
|                                                                                     |                                                  | <b>GRIG234B</b> | 397 mm / boorafstand: 384 mm | <b>26,-</b> |
|  | – Greep massief hout nr. G0284<br>– eiken natuur | <b>GRIG284A</b> | 156 mm / boorafstand: 128 mm | <b>21,-</b> |
|                                                                                     |                                                  | <b>GRIG284B</b> | 284 mm / boorafstand: 256 mm | <b>26,-</b> |
|  | – Greep massief hout nr. G0285<br>– eiken zwart  | <b>GRIG285A</b> | 156 mm / boorafstand: 128 mm | <b>21,-</b> |
|                                                                                     |                                                  | <b>GRIG285B</b> | 284 mm / boorafstand: 256 mm | <b>26,-</b> |
|  | – Greep nr. G0286<br>– chroom                    | <b>GRIG286A</b> | 170 mm / boorafstand: 160 mm | <b>21,-</b> |
|                                                                                     |                                                  | <b>GRIG286B</b> | 330 mm / boorafstand: 320 mm | <b>26,-</b> |
|  | – Greep nr. G0287<br>– edelstaal uiterlijk       | <b>GRIG287A</b> | 170 mm / boorafstand: 160 mm | <b>21,-</b> |
|                                                                                     |                                                  | <b>GRIG287B</b> | 330 mm / boorafstand: 320 mm | <b>26,-</b> |



## Reserveonderdelen / toebehoren

|                                                                                     | UITVOERING                                 | TYP-NR.         | BREEDTE                      | PRIJS       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------|
| <b>GREPEN</b>                                                                       |                                            |                 |                              |             |
|    | – Greep nr. G0288<br>– zwart mat           | <b>GRIG288A</b> | 170 mm / boorafstand: 160 mm | <b>21,-</b> |
|                                                                                     |                                            | <b>GRIG288B</b> | 330 mm / boorafstand: 320 mm | <b>26,-</b> |
|    | – Poignée nr. G0129<br>– chroom            | <b>GRIG129A</b> | 173 mm / boorafstand: 160 mm | <b>26,-</b> |
|                                                                                     |                                            | <b>GRIG129B</b> | 333 mm / boorafstand: 320 mm | <b>32,-</b> |
|    | – greep nr. G0184<br>– chroom              | <b>GRIG184A</b> | 176 mm / boorafstand: 160 mm | <b>18,-</b> |
|                                                                                     |                                            | <b>GRIG184B</b> | 336 mm / boorafstand: 320 mm | <b>27,-</b> |
|    | – Greep Nr. G0235<br>– zwart mat           | <b>GRIG235A</b> | 176 mm / boorafstand: 160 mm | <b>18,-</b> |
|                                                                                     |                                            | <b>GRIG235B</b> | 336 mm / boorafstand: 320 mm | <b>27,-</b> |
|  | – stanggreep nr. C14<br>– alu gestraald    | <b>GRIC14A</b>  | 200 mm / boorafstand: 173 mm | <b>11,-</b> |
|                                                                                     |                                            | <b>GRIC14B</b>  | 500 mm / boorafstand: 473 mm | <b>16,-</b> |
|                                                                                     |                                            | <b>GRIC14C</b>  | 800 mm / boorafstand: 773 mm | <b>26,-</b> |
|  | – Greep nr. G0258<br>– chroom              | <b>GRIG258A</b> | 219 mm / boorafstand: 160 mm | <b>33,-</b> |
|  | – Greep nr. G0256<br>– edelstaal uiterlijk | <b>GRIG256A</b> | 219 mm / boorafstand: 160 mm | <b>33,-</b> |
|  | – Greep nr. G0257<br>– zwart mat           | <b>GRIG257A</b> | 219 mm / boorafstand: 160 mm | <b>33,-</b> |

## Reserveonderdelen / toebehoren

|                                                                                     | UITVOERING                         | TYP-NR.                            | BREEDTE                          | PRIJS       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| <b>GREPEN</b>                                                                       |                                    |                                    |                                  |             |
|    | – Greep G0146/G0251<br>– chroom    | <b>GRIG146</b>                     | 230 mm / boorafstand: 192 mm     | <b>20,-</b> |
|                                                                                     |                                    | <b>GRIG146C</b>                    | 340 mm / Boorafstand : 288 mm    | <b>23,-</b> |
|                                                                                     |                                    | <b>GRIG146A</b>                    | 440 mm / Boorafstand : 388 mm    | <b>30,-</b> |
|                                                                                     |                                    | <b>GRIG146O</b>                    | 490 mm / boorafstand: 224/224 mm | <b>33,-</b> |
|                                                                                     |                                    | <b>GRIG146B</b>                    | 590 mm / Boorafstand : 512 mm    | <b>39,-</b> |
|                                                                                     |                                    | <b>GRIG146K</b>                    | 690 mm / Boorafstand : 608 mm    | <b>47,-</b> |
|                                                                                     |                                    | <b>GRIG146D</b>                    | 790 mm / Boorafstand : 736 mm    | <b>52,-</b> |
|                                                                                     |                                    | <b>GRIG146G</b>                    | 890 mm / boorafstand: 416/416 mm | <b>59,-</b> |
|                                                                                     |                                    | <b>GRIG146E</b>                    | 990 mm / Boorafstand : 928 mm    | <b>66,-</b> |
|                                                                                     |                                    | <b>GRIG146F</b>                    | 1190 mm / Boorafstand : 1120 mm  | <b>77,-</b> |
|    | – Greep G0200/G0252<br>– zwart mat | <b>GRIG200</b>                     | 230 mm / boorafstand: 192 mm     | <b>20,-</b> |
|                                                                                     |                                    | <b>GRIG200B</b>                    | 340 mm / Boorafstand : 288 mm    | <b>23,-</b> |
|                                                                                     |                                    | <b>GRIG200L</b> <small>NEW</small> | 390 mm / boorafstand: 320 mm     | <b>28,-</b> |
|                                                                                     |                                    | <b>GRIG200A</b>                    | 440 mm / Boorafstand : 388 mm    | <b>30,-</b> |
|                                                                                     |                                    | <b>GRIG200O</b>                    | 490 mm / boorafstand: 224/224 mm | <b>33,-</b> |
|                                                                                     |                                    | <b>GRIG200C</b>                    | 590 mm / Boorafstand : 512 mm    | <b>39,-</b> |
|                                                                                     |                                    | <b>GRIG200K</b>                    | 690 mm / Boorafstand : 608 mm    | <b>47,-</b> |
|                                                                                     |                                    | <b>GRIG200D</b>                    | 790 mm / Boorafstand : 736 mm    | <b>52,-</b> |
|                                                                                     |                                    | <b>GRIG200G</b>                    | 890 mm / boorafstand: 416/416 mm | <b>59,-</b> |
|                                                                                     |                                    | <b>GRIG200E</b>                    | 990 mm / Boorafstand : 928 mm    | <b>66,-</b> |
|                                                                                     |                                    | <b>GRIG200F</b>                    | 1190 mm / Boorafstand : 1120 mm  | <b>77,-</b> |
|  | – Greep G0223<br>– wit mat         | <b>GRIG223</b>                     | 230 mm / boorafstand: 192 mm     | <b>19,-</b> |
|                                                                                     |                                    | <b>GRIG223B</b>                    | 340 mm / Boorafstand : 288 mm    | <b>23,-</b> |
|                                                                                     |                                    | <b>GRIG223A</b>                    | 440 mm / Boorafstand : 388 mm    | <b>30,-</b> |
|                                                                                     |                                    | <b>GRIG223C</b>                    | 590 mm / Boorafstand : 512 mm    | <b>39,-</b> |
|                                                                                     |                                    | <b>GRIG223K</b>                    | 690 mm / Boorafstand : 608 mm    | <b>47,-</b> |
|                                                                                     |                                    | <b>GRIG223D</b>                    | 790 mm / Boorafstand : 736 mm    | <b>52,-</b> |
|                                                                                     |                                    | <b>GRIG223E</b>                    | 990 mm / Boorafstand : 928 mm    | <b>66,-</b> |
|                                                                                     |                                    | <b>GRIG223F</b>                    | 1190 mm / Boorafstand : 1120 mm  | <b>77,-</b> |
|  | – Greep G0289<br>– messing-look    | <b>GRIG289</b>                     | 230 mm / boorafstand: 192 mm     | <b>19,-</b> |

## Reserveonderdelen / toebehoren

|                                                                                   | UITVOERING                                                                                                                               | TYP-NR.         | BREEDTE                      | PRIJS        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------|
| <b>GREPEN</b>                                                                     |                                                                                                                                          |                 |                              |              |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Greep nr. G0226</li> <li>– chroom</li> <li>– horizontaal of verticaal te monteren</li> </ul>    | <b>GRIG226A</b> | 230 mm / boorafstand: 128 mm | <b>26,-</b>  |
|                                                                                   |                                                                                                                                          |                 |                              |              |
|                                                                                   |                                                                                                                                          |                 |                              |              |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Greep nr. G0227</li> <li>– zwart mat</li> <li>– horizontaal of verticaal te monteren</li> </ul> | <b>GRIG227A</b> | 230 mm / boorafstand: 128 mm | <b>26,-</b>  |
|                                                                                   |                                                                                                                                          |                 |                              |              |
|                                                                                   |                                                                                                                                          |                 |                              |              |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Greep nr. G0140</li> <li>– chroom</li> </ul>                                                    | <b>GRIG140A</b> | 250 mm / boorafstand: 192 mm | <b>45,-</b>  |
|                                                                                   |                                                                                                                                          | <b>GRIG140B</b> | 500 mm / boorafstand: 448 mm | <b>63,-</b>  |
|                                                                                   |                                                                                                                                          | <b>GRIG140C</b> | 760 mm / boorafstand: 704 mm | <b>119,-</b> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– greep nr. G0141</li> <li>– wit</li> </ul>                                                       | <b>GRIG141A</b> | 250 mm / boorafstand: 192 mm | <b>48,-</b>  |
|                                                                                   |                                                                                                                                          | <b>GRIG141B</b> | 500 mm / boorafstand: 448 mm | <b>63,-</b>  |
|                                                                                   |                                                                                                                                          | <b>GRIG141C</b> | 760 mm / boorafstand: 704 mm | <b>93,-</b>  |

## Maatoverzicht

Maatoverzichten en installatie-instructies zijn nu online beschikbaar op

**www.burgbad.com**

Voer gewoon het artikelnummer in het zoekveld in en selecteer het gewenste artikel. Onder „Downloads“ vindt u het montageschema voor het artikel en de montagehandleiding voor de collectie.llection.

The screenshot shows the product page for a ceramic sink unit on the burgbad website. The page layout includes a navigation bar at the top with links for 'Badkamerwerelden', 'Badkamermeubels', 'Planning', 'Service', and 'Onderneming', along with a search icon and language options 'FR | NL'. The main content area features a large image of the sink unit on the left, a color and material selection grid in the center, and a 'Downloads' section on the right. The grid is titled 'Kleuren / Oppervlakken / Grepen' and contains 12 color swatches. The 'Downloads' section lists three documents: 'Catalogus sys10 - FR/NL', 'Montagehandleiding Eqio', and 'Maatoverzicht'. The 'Maatoverzicht' document is highlighted with a red box. A vertical sidebar on the right contains social media icons for WhatsApp, Telegram, Instagram, and Facebook. At the bottom of the page, the product name 'wastafel keramiek incl. wastafelonderkast (SFSQ063) - Eqio' is displayed.

burgbad

Badkamerwerelden Badkamermeubels Planning Service Onderneming

FR | NL

Alle producten van deze serie  
Naar de serie ... Eqio

Kleuren / Oppervlakken / Grepen

Downloads:

- Catalogus sys10 - FR/NL
- Montagehandleiding Eqio
- Maatoverzicht

wastafel keramiek incl. wastafelonderkast (SFSQ063) - Eqio

| A       |     | PAGE    |     |         | PAGE |          |     | PAGE     |     |          | PAGE | E |  | PAGE | G |  | PAGE |
|---------|-----|---------|-----|---------|------|----------|-----|----------|-----|----------|------|---|--|------|---|--|------|
| AC 040  | 364 | ACEG120 | 391 | ACJW001 | 53   | APEF035  | 404 | ERAD100  | 218 | GRIG140B | 433  |   |  |      |   |  |      |
| ACAD002 | 365 | ACEG130 | 383 | ACJX031 | 28   | APEF045  | 404 | ERAD120  | 218 | GRIG140C | 433  |   |  |      |   |  |      |
| ACAD003 | 365 | ACEG130 | 391 | ACKC030 | 120  | APEF999  | 404 | ERAD140  | 218 | GRIG141A | 433  |   |  |      |   |  |      |
| ACAD006 | 365 | ACEG140 | 383 | ACKG001 | 123  | APEG035  | 404 | ERAD160  | 218 | GRIG141B | 433  |   |  |      |   |  |      |
| ACAD008 | 365 | ACEG140 | 391 | ACKG002 | 123  | APEG045  | 404 | ERAD180  | 218 | GRIG141C | 433  |   |  |      |   |  |      |
| ACAG150 | 386 | ACEG150 | 383 | ACKH001 | 119  | APEG060  | 404 | ERAD210  | 218 | GRIG146  | 432  |   |  |      |   |  |      |
| ACAG150 | 426 | ACEG150 | 391 | ACKI015 | 123  | APEG090  | 404 |          |     | GRIG146A | 432  |   |  |      |   |  |      |
| ACBS013 | 420 | ACEG160 | 383 | ACKJ015 | 123  | APEG999  | 404 | <b>F</b> |     | GRIG146B | 432  |   |  |      |   |  |      |
| ACBS038 | 420 | ACEG160 | 391 | ACKR030 | 385  | APHE035  | 77  | FLOA071  | 124 | GRIG146C | 432  |   |  |      |   |  |      |
| ACBT013 | 420 | ACEG180 | 383 | ACKR040 | 385  | APHM998  | 412 | FLOA071  | 18  | GRIG146D | 432  |   |  |      |   |  |      |
| ACBU013 | 420 | ACEG180 | 391 | ACKR050 | 385  | APHM999  | 412 | FLOA071  | 419 | GRIG146E | 432  |   |  |      |   |  |      |
| ACBV013 | 420 | ACEG200 | 383 | ACKR060 | 385  | APHN035  | 405 | FLOA072  | 419 | GRIG146F | 432  |   |  |      |   |  |      |
| ACBW013 | 420 | ACEG200 | 391 | ACKR080 | 385  | APHN045  | 405 | FLOA073  | 124 | GRIG146G | 432  |   |  |      |   |  |      |
| ACBX013 | 421 | ACEN030 | 424 | ACKR090 | 385  | APHN060  | 405 | FLOA073  | 419 | GRIG146K | 432  |   |  |      |   |  |      |
| ACBY013 | 421 | ACEN035 | 424 | ACKR100 | 385  | APHN090  | 405 | FLOA074  | 124 | GRIG146O | 432  |   |  |      |   |  |      |
| ACBZ013 | 421 | ACEN045 | 424 | ACKR110 | 385  | APHN999  | 405 | FLOA074  | 419 | GRIG150  | 430  |   |  |      |   |  |      |
| ACCG013 | 421 | ACEN050 | 424 | ACKR120 | 385  | APHO030  | 405 | FLOA076  | 419 | GRIG184A | 431  |   |  |      |   |  |      |
| ACDJ030 | 383 | ACEN055 | 424 | ACKR130 | 385  | APHO035  | 405 | FLOA080  | 124 | GRIG184B | 431  |   |  |      |   |  |      |
| ACDJ030 | 391 | ACEN060 | 424 | ACKR140 | 385  | APHO045  | 405 | FLOA080  | 419 | GRIG200  | 432  |   |  |      |   |  |      |
| ACDN035 | 424 | ACEN065 | 424 | ACKR150 | 385  | APHO999  | 405 | FLOA081  | 419 | GRIG200A | 432  |   |  |      |   |  |      |
| ACDN405 | 424 | ACEN070 | 424 | ACKR160 | 385  | APHP030  | 405 | FLOK063  | 419 | GRIG200B | 432  |   |  |      |   |  |      |
| ACDN485 | 424 | ACEN075 | 424 | ACKR180 | 385  | APHP035  | 405 | FLOW071  | 418 | GRIG200C | 432  |   |  |      |   |  |      |
| ACDO035 | 424 | ACEN080 | 424 | ACKR200 | 385  | APHP045  | 405 | FLOW072  | 418 | GRIG200D | 432  |   |  |      |   |  |      |
| ACDO405 | 424 | ACEN085 | 424 | ACLF000 | 429  | APHP999  | 405 | FLOW073  | 418 | GRIG200E | 432  |   |  |      |   |  |      |
| ACDO485 | 424 | ACEN090 | 424 | ACLN014 | 386  | AW 4580  | 411 | FLOW074  | 418 | GRIG200F | 432  |   |  |      |   |  |      |
| ACDV008 | 123 | ACEN095 | 424 | ACLN014 | 426  |          |     | FLOW075  | 418 | GRIG200G | 432  |   |  |      |   |  |      |
| ACDV009 | 123 | ACEN100 | 424 | ACLV026 | 422  | <b>B</b> |     | FLOW077  | 418 | GRIG200K | 432  |   |  |      |   |  |      |
| ACDX045 | 37  | ACEN115 | 424 | ACLV030 | 422  | BANK045  | 409 | FLOW080  | 418 | GRIG200L | 432  |   |  |      |   |  |      |
| ACDX060 | 37  | ACEN120 | 424 | ACLV035 | 422  | BANK060  | 409 | FLOW081  | 418 | GRIG200O | 432  |   |  |      |   |  |      |
| ACDX080 | 37  | ACEO058 | 424 | ACLX001 | 423  | BANK080  | 409 | FRW0600  | 411 | GRIG223  | 432  |   |  |      |   |  |      |
| ACDX100 | 37  | ACEO063 | 424 | ACRU001 | 185  |          |     | FRW060D  | 411 | GRIG223A | 432  |   |  |      |   |  |      |
| ACDX120 | 37  | ACEV006 | 385 | ACRU001 | 248  | <b>C</b> |     | FRW0800  | 411 | GRIG223B | 432  |   |  |      |   |  |      |
| ACDX140 | 37  | ACEZ030 | 120 | ACRU002 | 185  | CLU0027  | 429 | FRW080D  | 411 | GRIG223C | 432  |   |  |      |   |  |      |
| ACDY045 | 37  | ACFP030 | 138 | ACRU002 | 248  | CLU0030  | 429 | FRW0960  | 411 | GRIG223D | 432  |   |  |      |   |  |      |
| ACDY060 | 37  | ACHB013 | 38  | APCU035 | 28   | CWAC152  | 326 | FRW096D  | 411 | GRIG223E | 432  |   |  |      |   |  |      |
| ACDY080 | 37  | ACHB013 | 421 | APDF070 | 369  |          |     | FRW1500  | 411 | GRIG223F | 432  |   |  |      |   |  |      |
| ACDY100 | 37  | ACHC013 | 38  | APDFVER | 369  | <b>E</b> |     | FRW150D  | 411 | GRIG223K | 432  |   |  |      |   |  |      |
| ACDY120 | 37  | ACHC013 | 421 | APDG070 | 369  | EB 3000  | 427 | FRW2000  | 411 | GRIG226A | 433  |   |  |      |   |  |      |
| ACDY140 | 37  | ACHE036 | 426 | APDH030 | 404  | EB 3500  | 427 | FRW200D  | 411 | GRIG227A | 433  |   |  |      |   |  |      |
| ACEG030 | 383 | ACHF036 | 426 | APDH035 | 404  | EB 4500  | 427 |          |     | GRIG234A | 430  |   |  |      |   |  |      |
| ACEG030 | 391 | ACHP024 | 423 | APDH045 | 404  | EBF3000  | 427 | <b>G</b> |     | GRIG234B | 430  |   |  |      |   |  |      |
| ACEG040 | 383 | ACHQ024 | 423 | APDH999 | 404  | EBF3500  | 427 | GB 3000  | 427 | GRIG235A | 431  |   |  |      |   |  |      |
| ACEG040 | 391 | ACHR024 | 423 | APDI035 | 404  | EBF4500  | 427 | GB 3500  | 427 | GRIG235B | 431  |   |  |      |   |  |      |
| ACEG050 | 383 | ACHS024 | 423 | APDI045 | 404  | EBM3000  | 427 | GB 4500  | 427 | GRIG254A | 430  |   |  |      |   |  |      |
| ACEG050 | 391 | ACHV030 | 383 | APDI060 | 404  | EBM3500  | 427 | GBF3000  | 427 | GRIG255A | 430  |   |  |      |   |  |      |
| ACEG060 | 383 | ACHV030 | 391 | APDI090 | 404  | EBM4500  | 427 | GBF3500  | 427 | GRIG256A | 431  |   |  |      |   |  |      |
| ACEG060 | 391 | ACHW002 | 365 | APDI999 | 404  | ERAA060  | 218 | GBF4500  | 427 | GRIG257A | 431  |   |  |      |   |  |      |
| ACEG080 | 383 | ACHW003 | 365 | APDO030 | 404  | ERAA080  | 218 | GBM3000  | 427 | GRIG258A | 431  |   |  |      |   |  |      |
| ACEG080 | 391 | ACHW006 | 365 | APDO035 | 404  | ERAA100  | 218 | GBM3500  | 427 | GRIG284A | 430  |   |  |      |   |  |      |
| ACEG090 | 383 | ACHW008 | 365 | APDO045 | 404  | ERAA120  | 218 | GBM4500  | 427 | GRIG284B | 430  |   |  |      |   |  |      |
| ACEG090 | 391 | ACHX010 | 383 | APDO999 | 404  | ERAA140  | 218 | GRIC14A  | 431 | GRIG285A | 430  |   |  |      |   |  |      |
| ACEG100 | 383 | ACIC024 | 38  | APEE030 | 404  | ERAA160  | 218 | GRIC14B  | 431 | GRIG285B | 430  |   |  |      |   |  |      |
| ACEG100 | 391 | ACID024 | 38  | APEE035 | 404  | ERAA180  | 218 | GRIC14C  | 431 | GRIG286A | 430  |   |  |      |   |  |      |
| ACEG110 | 383 | ACJF001 | 119 | APEE045 | 404  | ERAA210  | 218 | GRIG129A | 431 | GRIG286B | 430  |   |  |      |   |  |      |
| ACEG110 | 391 | ACJG001 | 119 | APEE999 | 404  | ERAD060  | 218 | GRIG129B | 431 | GRIG287A | 430  |   |  |      |   |  |      |
| ACEG120 | 383 | ACJV001 | 53  | APEF030 | 404  | ERAD080  | 218 | GRIG140A | 433 | GRIG287B | 430  |   |  |      |   |  |      |



Artikel typenummers A - Z

| G        | PAGE | H       | PAGE |         | PAGE |         | PAGE | K       | PAGE | M       | PAGE |
|----------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| GRIG288A | 431  | HHAP015 | 364  | HSKC035 | 261  | HSQB035 | 398  | KBAW081 | 309  | MWGI062 | 288  |
| GRIG288B | 431  | HHAP015 | 38   | HSKD035 | 261  | HSQB045 | 398  | KBAW999 | 309  | MWGI082 | 288  |
| GRIG289  | 432  | HHAP015 | 425  | HSKE035 | 261  | HSQL070 | 367  | KBAZ141 | 308  | MWGI102 | 288  |
| GRIP95A  | 430  | HHAP015 | 46   | HSKF050 | 261  | HSQW040 | 194  | KBBP063 | 331  | MWGI112 | 288  |
| GRIP95B  | 430  | HHAQ003 | 123  | HSKG050 | 261  | HSQX030 | 398  | KBDB121 | 308  | MWGI122 | 288  |
|          |      | HHAQ003 | 425  | HSKW035 | 27   | HSQX035 | 398  | KBDB141 | 308  | MWGI142 | 288  |
|          |      | HHAS001 | 53   | HSLW035 | 36   | HSQX045 | 398  | KBDC121 | 308  | MWGI152 | 288  |
| H        |      | HHRE001 | 425  | HSLW035 | 46   | HSQY030 | 398  | KBDC141 | 308  | MWGI182 | 288  |
| H 3040   | 407  | HHRE002 | 425  | HSLX035 | 36   | HSQY035 | 398  | KOAM080 | 409  | MWGI122 | 288  |
| H 3042   | 408  | HHRE003 | 425  | HSLZ035 | 36   | HSQY045 | 398  | KOAM100 | 409  | MWGU050 | 328  |
| H 3047   | 408  | HHRH035 | 203  | HSM4515 | 397  | HSQZ035 | 77   | KOAM120 | 409  | MWHA061 | 296  |
| H 3540   | 407  | HM 3040 | 407  | HSMB030 | 220  | HSRF035 | 121  | KOBW071 | 138  | MWHA121 | 296  |
| H 3542   | 408  | HM 3042 | 408  | HSMB040 | 220  | HSRF035 | 27   | KOBW101 | 138  | MWHC091 | 296  |
| H 3547   | 408  | HM 3047 | 408  | HSMB050 | 220  | HSRG030 | 394  | KOBW121 | 138  | MWHC181 | 296  |
| H 4516   | 408  | HM 3540 | 407  | HSMB060 | 220  | HSRG035 | 394  | KOCH060 | 78   | MWHE091 | 296  |
| H 4540   | 407  | HM 3542 | 408  | HSMC040 | 220  | HSRG045 | 394  | KOCIO60 | 78   | MWHE181 | 296  |
| H 4547   | 408  | HM 3547 | 408  | HSMC050 | 220  | HSRH030 | 394  | KOZB040 | 225  | MWHG071 | 297  |
| HF 3040  | 407  | HM 4516 | 408  | HSMC060 | 220  | HSRH035 | 394  | KOZB060 | 225  | MWHG141 | 297  |
| HF 3042  | 408  | HM 4540 | 407  | HSMD030 | 221  | HSRH045 | 394  | KOZB080 | 225  | MWIM056 | 328  |
| HF 3047  | 408  | HM 4547 | 408  | HSMD040 | 221  | HSRI030 | 394  | KOZB100 | 225  | MWIO055 | 329  |
| HF 3540  | 407  | HS 3037 | 395  | HSMD050 | 221  | HSRI035 | 394  | KOZC120 | 225  | MWIR040 | 328  |
| HF 3542  | 408  | HS 3049 | 395  | HSMD060 | 221  | HSRI045 | 394  | KOZC140 | 225  | MWJJ056 | 329  |
| HF 3547  | 408  | HS 3537 | 395  | HSME030 | 221  | HSRJ040 | 69   | KOZC160 | 225  | MWJK062 | 280  |
| HF 4516  | 408  | HS 3549 | 395  | HSME040 | 221  | HSRK040 | 69   |         |      | MWJK082 | 280  |
| HF 4540  | 407  | HS 4515 | 397  | HSME050 | 221  | HSSJ035 | 46   | M       |      | MWJK102 | 280  |
| HF 4547  | 408  | HS 4537 | 395  | HSME060 | 221  | HSSX035 | 46   | MBA0030 | 109  | MWJL122 | 280  |
| HH 401K  | 364  | HS 4549 | 395  | HSMF040 | 222  | HSTC040 | 393  | MBA0030 | 328  | MWJP062 | 292  |
| HH 401K  | 425  | HS 482E | 194  | HSMF050 | 222  | HSTD040 | 393  | MBA0031 | 109  | MWJP999 | 292  |
| HH 402K  | 364  | HSBA035 | 27   | HSMF060 | 222  | HSTE042 | 174  | MBA0031 | 328  | MWKB062 | 107  |
| HH 402K  | 425  | HSBC060 | 396  | HSNL030 | 220  | HSUC035 | 121  | MBA0050 | 328  | MWKB062 | 96   |
| HH 403K  | 364  | HSBC070 | 121  | HSNL040 | 220  | HSUD035 | 121  | MBA0070 | 328  | MWKB072 | 107  |
| HH 403K  | 425  | HSBC080 | 396  | HSNL050 | 220  | HSUE070 | 121  | MHS484E | 194  | MWKB072 | 96   |
| HHA005   | 425  | HSCN030 | 394  | HSNL060 | 220  | HSUK035 | 186  | ML001   | 386  | MWKB082 | 107  |
| HHA008   | 364  | HSCN035 | 394  | HSNM030 | 221  | HSUL067 | 186  | MWBL060 | 282  | MWKB082 | 96   |
| HHA008   | 425  | HSCN045 | 394  | HSNM040 | 221  | HSUO040 | 249  | MWBL090 | 282  | MWKB092 | 107  |
| HHA009   | 364  | HSCO030 | 394  | HSNM050 | 221  | HSUP040 | 249  | MWBL120 | 282  | MWKB092 | 96   |
| HHA009   | 425  | HSCO035 | 394  | HSNM060 | 221  | HSUQ040 | 249  | MWBL121 | 282  | MWKB102 | 107  |
| HHA010   | 364  | HSCO045 | 394  | HSNN040 | 137  | HSW4580 | 410  | MWBL140 | 282  | MWKB102 | 97   |
| HHA010   | 425  | HSCP030 | 394  | HSNP040 | 137  | HSZC050 | 87   | MWBL141 | 282  | MWKB122 | 107  |
| HHA015   | 123  | HSCP035 | 394  | HSNW030 | 220  | HSZD050 | 87   | MWBL160 | 282  | MWKB122 | 97   |
| HHA015   | 425  | HSCP045 | 394  | HSNW040 | 220  | HSZE050 | 396  | MWBM060 | 283  | MWKC152 | 107  |
| HHA016   | 123  | HSER050 | 396  | HSNW050 | 220  | HSZN030 | 395  | MWBM120 | 283  | MWKC152 | 99   |
| HHA016   | 425  | HSF4515 | 397  | HSNW060 | 220  | HSZN035 | 395  | MWBM160 | 283  | MWKC162 | 107  |
| HHAB005  | 425  | HSFB035 | 121  | HSPC040 | 164  | HSZN045 | 395  | MWBM999 | 283  | MWKE102 | 107  |
| HHAC003  | 295  | HSFB035 | 27   | HSPD040 | 164  | HSZO040 | 393  | MWBN120 | 282  | MWKE102 | 97   |
| HHAF003  | 123  | HSGY030 | 392  | HSPF040 | 164  | HSZQ040 | 221  | MWBN140 | 282  | MWKE122 | 107  |
| HHAF003  | 425  | HSGY035 | 392  | HSPG040 | 164  | HSZW035 | 204  | MWBN160 | 282  | MWKE122 | 97   |
| HHAG001  | 364  | HSHD040 | 392  | HSPH040 | 164  | HSZZ040 | 18   | MWDU081 | 330  | MWNF039 | 329  |
| HHAG001  | 425  | HSHE040 | 268  | HSPJ040 | 165  | HW 4580 | 410  | MWDU121 | 330  | MWNG039 | 329  |
| HHAI030  | 26   | HSIE035 | 87   | HSPK040 | 165  |         |      | MWDU161 | 330  |         |      |
| HHAI030  | 364  | HSIF035 | 87   | HSPLO40 | 165  | K       |      | MWDV121 | 330  | O       |      |
| HHAI030  | 425  | HSIG035 | 87   | HSPM040 | 165  | KBAU061 | 308  | MWDW121 | 330  | OSBQ030 | 406  |
| HHAM035  | 38   | HSII060 | 397  | HSPN040 | 165  | KBAU081 | 308  | MWDW161 | 330  | OSBQ035 | 406  |
| HHAN035  | 38   | HSII080 | 397  | HSPPO40 | 164  | KBAU101 | 308  | MWFB067 | 295  | OSBQ045 | 406  |
| HHAO015  | 364  | HSKA060 | 397  | HSQB030 | 398  | KBAU111 | 308  | MWFI067 | 329  | OSBR030 | 406  |
| HHAO015  | 38   |         |      |         |      | KBAU121 | 308  | MWFI082 | 329  | OSBR035 | 406  |
| HHAO015  | 425  |         |      |         |      | KBAU141 | 308  | MWFI102 | 329  | OSBR045 | 406  |
| HHAO015  | 46   |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |

| O       |     | PAGE | S        |     | PAGE | PAGE    |     | PAGE    | PAGE |         | PAGE |
|---------|-----|------|----------|-----|------|---------|-----|---------|------|---------|------|
| OSBS030 | 406 |      | SFKZ066  | 256 |      | SFUJ152 | 84  | SFZY101 | 133  | SGFX161 | 267  |
| OSBS035 | 406 |      | SFKZ081  | 256 |      | SFUK152 | 84  | SFZY121 | 133  | SGFY142 | 267  |
| OSBS045 | 406 |      | SFKZ101  | 256 |      | SFUL152 | 84  | SFZY151 | 134  | SGGR142 | 34   |
| OSBT060 | 406 |      | SFLA066  | 256 |      | SFUM052 | 89  | SFZZ101 | 133  | SGGR142 | 44   |
| OSBT070 | 406 |      | SFLA081  | 256 |      | SFUV062 | 83  | SFZZ121 | 133  | SGGS142 | 34   |
| OSBZ060 | 406 |      | SFLA101  | 256 |      | SFUV092 | 83  | SFZZ151 | 134  | SGGT142 | 32   |
| OSBZ070 | 406 |      | SFLB131  | 256 |      | SFXL062 | 33  | SGAB062 | 212  | SGGU047 | 39   |
| OSCA060 | 406 |      | SFLC131  | 256 |      | SFXL062 | 43  | SGAB082 | 212  | SGGU047 | 47   |
| OSCA070 | 406 |      | SFMX067  | 257 |      | SFXL082 | 33  | SGAB112 | 212  | SGGV047 | 39   |
| OSIL035 | 28  |      | SFMX082  | 258 |      | SFXL082 | 43  | SGAB122 | 213  | SGGW043 | 320  |
| OSIY060 | 407 |      | SFMX102  | 258 |      | SFXL102 | 33  | SGAB142 | 213  | SGGX053 | 318  |
| OSIY070 | 407 |      | SFMY132  | 258 |      | SFXL102 | 43  | SGAC142 | 214  | SGHB063 | 145  |
| OSJJ060 | 407 |      | SFPF053  | 29  |      | SFXL122 | 33  | SGAK120 | 210  | SGHC063 | 145  |
| OSJJ070 | 407 |      | SFPU063  | 101 |      | SFXL122 | 43  | SGAK140 | 210  | SGHD063 | 146  |
| OSJK060 | 407 |      | SFPU063  | 96  |      | SFXM122 | 33  | SGAK160 | 210  | SGHD083 | 146  |
| OSJK070 | 407 |      | SFPU083  | 101 |      | SFXM122 | 43  | SGAK180 | 210  | SGHE063 | 146  |
| OSKA030 | 222 |      | SFPU083  | 96  |      | SFXN062 | 33  | SGAL120 | 210  | SGHE083 | 146  |
| OSKA040 | 222 |      | SFPU093  | 101 |      | SFXN082 | 33  | SGAL140 | 210  | SGHF063 | 147  |
| OSKA050 | 222 |      | SFPU093  | 96  |      | SFXN102 | 33  | SGAL160 | 210  | SGHF083 | 147  |
| OSKA060 | 222 |      | SFPU103  | 101 |      | SFXN122 | 33  | SGAL180 | 210  | SGHF093 | 147  |
| OSKB030 | 222 |      | SFPU103  | 97  |      | SFXO122 | 33  | SGAN160 | 210  | SGHF103 | 147  |
| OSKB040 | 222 |      | SFPU123  | 101 |      | SFXP045 | 39  | SGAN180 | 210  | SGHF123 | 147  |
| OSKB050 | 222 |      | SFPU123  | 97  |      | SFXP060 | 36  | SGAN200 | 210  | SGHG063 | 147  |
| OSKB060 | 222 |      | SFPV123  | 101 |      | SFXP080 | 36  | SGAO160 | 211  | SGHG083 | 147  |
| OSKO030 | 122 |      | SFPV123  | 97  |      | SFXP100 | 36  | SGAO180 | 211  | SGHG093 | 147  |
| OSKP030 | 122 |      | SFPW123  | 101 |      | SFXP120 | 36  | SGAO200 | 211  | SGHG103 | 147  |
| OSKQ030 | 122 |      | SFPW123  | 98  |      | SFXP140 | 36  | SGCC062 | 212  | SGHG123 | 147  |
| OSKR030 | 122 |      | SFQA037  | 331 |      | SFXU045 | 39  | SGCC082 | 212  | SGHH103 | 147  |
| OW 0600 | 412 |      | SFSQ063  | 24  |      | SFXU060 | 36  | SGCC112 | 212  | SGHI103 | 147  |
| OW 0800 | 412 |      | SFSQ083  | 24  |      | SFXU080 | 36  | SGCC122 | 213  | SGHJ123 | 148  |
| OW 0960 | 412 |      | SFSQ093  | 24  |      | SFXU100 | 36  | SGCC142 | 213  | SGHK123 | 148  |
| OW 1500 | 412 |      | SFSQ103  | 24  |      | SFXU120 | 36  | SGCF142 | 214  | SGHL123 | 148  |
| OW 2000 | 412 |      | SFSQ123  | 24  |      | SFXU140 | 36  | SGCG053 | 139  | SGHM123 | 149  |
|         |     |      | SFSR103  | 24  |      | SFXV062 | 32  | SGCH101 | 137  | SGHN123 | 149  |
|         |     |      | SFSR123  | 24  |      | SFXV082 | 32  | SGCI101 | 137  | SGHO123 | 149  |
|         |     |      | SFSS123  | 24  |      | SFXV102 | 32  | SGCJ101 | 137  | SGHP062 | 150  |
|         |     |      | SFST123  | 24  |      | SFXV122 | 32  | SGCK101 | 138  | SGHP082 | 150  |
|         |     |      | SFTU060  | 85  |      | SFXW122 | 32  | SGCL101 | 137  | SGHQ062 | 150  |
|         |     |      | SFTV090  | 85  |      | SFZK150 | 327 | SGCM071 | 138  | SGHQ082 | 150  |
|         |     |      | SFTV120  | 85  |      | SFZO072 | 130 | SGCM101 | 138  | SGHR062 | 151  |
|         |     |      | SFTW090  | 85  |      | SFZO122 | 130 | SGCM121 | 138  | SGHR082 | 151  |
|         |     |      | SFTW120  | 85  |      | SFZP072 | 130 | SGCN102 | 326  | SGHR102 | 151  |
|         |     |      | SFTX120  | 85  |      | SFZP122 | 130 | SGCN122 | 326  | SGHS062 | 151  |
|         |     |      | SFTY150  | 85  |      | SFZQ072 | 130 | SGCO112 | 326  | SGHS082 | 151  |
|         |     |      | SFTZ150  | 86  |      | SFZQ122 | 130 | SGFS063 | 265  | SGHS102 | 151  |
|         |     |      | SFUUA060 | 85  |      | SFZR102 | 130 | SGFS083 | 265  | SGHT062 | 152  |
|         |     |      | SFUB090  | 85  |      | SFZR122 | 130 | SGFS103 | 265  | SGHT082 | 152  |
|         |     |      | SFUB120  | 85  |      | SFZS102 | 130 | SGFS123 | 265  | SGHT092 | 152  |
|         |     |      | SFUC090  | 85  |      | SFZS122 | 130 | SGFT123 | 265  | SGHT102 | 152  |
|         |     |      | SFUC120  | 85  |      | SFZT102 | 131 | SGFU123 | 265  | SGHT122 | 152  |
|         |     |      | SFUD120  | 85  |      | SFZT122 | 131 | SGFV061 | 266  | SGHU062 | 152  |
|         |     |      | SFUE150  | 85  |      | SFZU071 | 133 | SGFV081 | 266  | SGHU082 | 152  |
|         |     |      | SFUF150  | 86  |      | SFZV071 | 133 | SGFV101 | 266  | SGHU092 | 152  |
|         |     |      | SFUG092  | 83  |      | SFZW071 | 133 | SGFV121 | 266  | SGHU102 | 152  |
|         |     |      | SFUG122  | 84  |      | SFZX101 | 133 | SGFW081 | 267  | SGHU122 | 152  |
|         |     |      | SFUH092  | 83  |      | SFZX121 | 133 | SGFW121 | 267  | SGHV122 | 154  |
|         |     |      | SFUI122  | 83  |      | SFZX151 | 134 | SGFX121 | 267  | SGHW122 | 154  |

P

R

S

Artikel typenummers A - Z

| S       | PAGE |         | PAGE |         | PAGE |         | PAGE |         | PAGE |         | PAGE |
|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| SGKC142 | 214  | SGVO063 | 145  | SGZL082 | 96   | SHAV093 | 324  | SHGZ142 | 42   | SHKV140 | 113  |
| SGKE120 | 210  | SGVP063 | 146  | SGZL092 | 103  | SHAV103 | 324  | SHHA122 | 42   | SHKV160 | 113  |
| SGKE140 | 210  | SGVP083 | 146  | SGZL092 | 96   | SHAV123 | 324  | SHHA142 | 42   | SHKW150 | 113  |
| SGKE160 | 210  | SGVQ063 | 147  | SGZL102 | 103  | SHAW123 | 325  | SHHB062 | 43   | SHLA120 | 113  |
| SGKE180 | 210  | SGVQ083 | 147  | SGZL102 | 97   | SHAX123 | 325  | SHHB082 | 43   | SHLA140 | 113  |
| SGKF160 | 211  | SGVQ093 | 147  | SGZL122 | 103  | SHAX143 | 325  | SHHB102 | 43   | SHLA160 | 113  |
| SGKF180 | 211  | SGVQ103 | 147  | SGZL122 | 97   | SHCI052 | 29   | SHHB122 | 43   | SHLC043 | 125  |
| SGKF200 | 211  | SGVQ123 | 147  | SGZM102 | 103  | SHCU080 | 75   | SHHC062 | 43   | SHLD042 | 125  |
| SGQL120 | 281  | SGVR103 | 147  | SGZM102 | 97   | SHCU100 | 75   | SHHC082 | 43   | SHLH122 | 107  |
| SGQZ052 | 150  | SGVS123 | 148  | SGZM122 | 103  | SHCU120 | 75   | SHHC102 | 43   | SHLH122 | 98   |
| SGRA140 | 159  | SGVT123 | 148  | SGZM122 | 97   | SHCV100 | 75   | SHHC122 | 43   | SHLH162 | 107  |
| SGRA160 | 159  | SGVU123 | 149  | SGZN122 | 103  | SHCV120 | 75   | SHHD122 | 43   | SHLH162 | 99   |
| SGRB140 | 159  | SGVV062 | 150  | SGZN122 | 98   | SHFA077 | 200  | SHHD142 | 44   | SHU053  | 318  |
| SGRB160 | 159  | SGVV082 | 150  | SGZO063 | 105  | SHFA092 | 200  | SHHE122 | 44   | SHU053  | 318  |
| SGRC140 | 160  | SGVW062 | 151  | SGZO063 | 96   | SHFA122 | 200  | SHHE142 | 44   | SHLK052 | 306  |
| SGRC160 | 160  | SGVW082 | 151  | SGZO083 | 105  | SHFA142 | 200  | SHHM081 | 173  | SHLL052 | 306  |
| SGRC180 | 160  | SGVW102 | 151  | SGZO083 | 96   | SHFB142 | 201  | SHHM101 | 173  | SHLW063 | 180  |
| SGRD140 | 160  | SGVX062 | 152  | SGZO093 | 105  | SHFD075 | 202  | SHHM121 | 173  | SHLW083 | 180  |
| SGRD160 | 160  | SGVX082 | 152  | SGZO093 | 96   | SHFD090 | 202  | SHHM141 | 173  | SHLW103 | 180  |
| SGRD180 | 160  | SGVX092 | 152  | SGZO103 | 105  | SHFD120 | 202  | SHHN046 | 175  | SHLW123 | 180  |
| SGRX043 | 269  | SGVX102 | 152  | SGZO103 | 97   | SHFD140 | 202  | SHHO083 | 172  | SHLX123 | 180  |
| SGTV060 | 76   | SGVX122 | 152  | SGZO123 | 105  | SHFE050 | 205  | SHHO103 | 172  | SHLY123 | 180  |
| SGTV080 | 76   | SGVY122 | 152  | SGZO123 | 97   | SHFE075 | 203  | SHHO123 | 172  | SHLY143 | 180  |
| SGTV100 | 76   | SGVZ122 | 153  | SGZP123 | 105  | SHFE090 | 203  | SHHP123 | 172  | SHLZ052 | 187  |
| SGTV120 | 76   | SGVZ142 | 153  | SGZP123 | 97   | SHFE120 | 203  | SHHQ123 | 172  | SHMA062 | 181  |
| SGTW060 | 74   | SGWA122 | 154  | SGZQ123 | 105  | SHFE140 | 203  | SHHR047 | 47   | SHMA082 | 181  |
| SGTW080 | 74   | SGWB142 | 155  | SGZQ123 | 98   | SHFF045 | 204  | SHHS140 | 202  | SHMA102 | 181  |
| SGTW100 | 74   | SGWC122 | 155  | SGZQ143 | 105  | SHFH052 | 205  | SHHT140 | 203  | SHMA122 | 181  |
| SGTW120 | 74   | SGWD122 | 156  | SGZQ143 | 98   | SHGK062 | 25   | SHHU140 | 203  | SHMB122 | 181  |
| SGTX120 | 74   | SGWD142 | 156  | SGZV111 | 66   | SHGK082 | 25   | SHHV121 | 302  | SHMC142 | 181  |
| SGUC050 | 79   | SGWD162 | 156  | SGZV141 | 67   | SHGK092 | 25   | SHKE037 | 19   | SHMC162 | 181  |
| SGUD060 | 76   | SGWD182 | 156  | SGZW120 | 281  | SHGK102 | 25   | SHKF061 | 15   | SHMD061 | 182  |
| SGUD080 | 76   | SGWN035 | 53   | SGZX150 | 290  | SHGK122 | 25   | SHKF081 | 15   | SHMD081 | 182  |
| SGUD100 | 76   | SGZA060 | 74   | SGZX180 | 290  | SHGL102 | 25   | SHKF101 | 15   | SHMD101 | 182  |
| SGUD120 | 76   | SGZA080 | 74   | SHAC063 | 320  | SHGL122 | 25   | SHKF121 | 15   | SHMD121 | 182  |
| SGUE060 | 76   | SGZA100 | 74   | SHAC083 | 321  | SHGM122 | 25   | SHKG037 | 19   | SHME121 | 182  |
| SGUE080 | 76   | SGZA120 | 74   | SHAC093 | 321  | SHGN122 | 25   | SHKH061 | 16   | SHME141 | 182  |
| SGUE100 | 76   | SGZB120 | 74   | SHAC103 | 321  | SHGO043 | 320  | SHKH081 | 16   | SHME161 | 182  |
| SGUE120 | 76   | SGZC122 | 131  | SHAC123 | 321  | SHGP050 | 302  | SHKH101 | 16   | SHMF141 | 182  |
| SGUJ063 | 50   | SGZC152 | 131  | SHAD083 | 320  | SHGQ081 | 302  | SHKH121 | 16   | SHMF161 | 182  |
| SGUJ093 | 50   | SGZD122 | 131  | SHAE063 | 321  | SHGQ121 | 302  | SHKI061 | 15   | SHMG061 | 183  |
| SGUJ123 | 50   | SGZD152 | 132  | SHAF103 | 322  | SHGQ161 | 303  | SHKI081 | 15   | SHMG081 | 183  |
| SGUK123 | 50   | SGZE122 | 131  | SHAG123 | 322  | SHGR121 | 303  | SHKI101 | 15   | SHMG101 | 183  |
| SGUL123 | 51   | SGZE152 | 132  | SHAH123 | 322  | SHGR161 | 303  | SHKI121 | 15   | SHMG121 | 183  |
| SGUX063 | 50   | SGZF062 | 23   | SHAI123 | 323  | SHGW075 | 203  | SHKJ061 | 16   | SHMH121 | 183  |
| SGUX093 | 50   | SGZF082 | 23   | SHAJ063 | 319  | SHGW090 | 203  | SHKJ081 | 16   | SHMH141 | 183  |
| SGUX123 | 50   | SGZF092 | 23   | SHAJ083 | 319  | SHGW120 | 203  | SHKJ101 | 16   | SHMH161 | 183  |
| SGUY123 | 50   | SGZF102 | 23   | SHAJ093 | 319  | SHGW140 | 203  | SHKJ121 | 16   | SHMI141 | 183  |
| SGUZ123 | 51   | SGZF122 | 23   | SHAJ103 | 319  | SHGX062 | 42   | SHKR120 | 113  | SHMI161 | 183  |
| SGVC063 | 321  | SGZG102 | 23   | SHAJ123 | 319  | SHGX082 | 42   | SHKR140 | 113  | SHML062 | 316  |
| SGVI061 | 66   | SGZG122 | 23   | SHAK103 | 319  | SHGX102 | 42   | SHKR160 | 113  | SHML082 | 316  |
| SGVI081 | 66   | SGZH122 | 23   | SHAK123 | 319  | SHGX122 | 42   | SHKS150 | 113  | SHML092 | 316  |
| SGVI111 | 66   | SGZI122 | 23   | SHAL123 | 319  | SHGY062 | 42   | SHKT120 | 113  | SHML102 | 316  |
| SGVI141 | 67   | SGZJ052 | 29   | SHAQ150 | 327  | SHGY082 | 42   | SHKT140 | 113  | SHML122 | 316  |
| SGVJ081 | 66   | SGZL062 | 103  | SHAU063 | 324  | SHGY102 | 42   | SHKT160 | 113  | SHMM102 | 317  |
| SGVJ121 | 67   | SGZL062 | 96   | SHAV063 | 324  | SHGY122 | 42   | SHKU150 | 113  | SHMM122 | 317  |
| SGVK141 | 67   | SGZL082 | 103  | SHAV083 | 324  | SHGZ122 | 42   | SHKV120 | 113  | SHMN122 | 317  |

| S       | PAGE | PAGE    | PAGE | PAGE     | PAGE | PAGE    | PAGE |         |     |         |     |
|---------|------|---------|------|----------|------|---------|------|---------|-----|---------|-----|
| SHMO122 | 317  | SHOB123 | 231  | SHPM181  | 242  | SHQK201 | 246  | SIFL200 | 390 | SIHH100 | 260 |
| SHMP052 | 316  | SHOD123 | 231  | SHPM201  | 242  | SHQL161 | 246  | SIFM040 | 390 | SIHH100 | 388 |
| SHMQ062 | 306  | SHOE081 | 238  | SHPN161  | 242  | SHQL181 | 246  | SIFM060 | 390 | SIHH105 | 388 |
| SHMQ082 | 306  | SHOE101 | 238  | SHPN181  | 242  | SHQL201 | 246  | SIFM080 | 390 | SIHH110 | 388 |
| SHMQ092 | 306  | SHOE121 | 238  | SHPN201  | 242  | SHQM081 | 245  | SIFM100 | 390 | SIHH120 | 388 |
| SHMQ102 | 306  | SHOF121 | 238  | SHPO081  | 241  | SHQM101 | 245  | SIFM120 | 390 | SIHH130 | 260 |
| SHMQ122 | 306  | SHOG121 | 238  | SHPO101  | 241  | SHQM121 | 245  | SIFM140 | 390 | SIHH130 | 388 |
| SHMR102 | 307  | SHOH121 | 239  | SHPO121  | 241  | SHQN121 | 245  | SIFM160 | 390 | SIHH140 | 388 |
| SHMR122 | 307  | SHOJ141 | 239  | SHPPI21  | 241  | SHQO121 | 245  | SIFM180 | 390 | SIHH150 | 388 |
| SHMS122 | 307  | SHOK161 | 239  | SHPQ121  | 241  | SHQP121 | 246  | SIFM200 | 390 | SIHH160 | 388 |
| SHMT122 | 307  | SHOL161 | 240  | SHPRI21  | 242  | SHQP141 | 246  | SIGP050 | 387 | SIHO040 | 263 |
| SHMU061 | 314  | SHOM081 | 238  | SHPRI41  | 242  | SHQQ141 | 246  | SIGP060 | 268 | SIKO050 | 174 |
| SHMU081 | 314  | SHOM101 | 238  | SHPIS141 | 242  | SHQQ161 | 246  | SIGP060 | 387 | SIKO050 | 389 |
| SHMU101 | 314  | SHOM121 | 238  | SHPIS161 | 242  | SHQQ181 | 246  | SIGP065 | 387 | SIKO070 | 174 |
| SHMV121 | 314  | SHON121 | 238  | SHPIS181 | 242  | SHQQ201 | 246  | SIGP065 | 56  | SIKO070 | 389 |
| SHMW121 | 315  | SHOO121 | 239  | SHPIS201 | 242  | SHQR161 | 246  | SIGP070 | 387 | SIIN040 | 187 |
| SHMX061 | 304  | SHOP121 | 239  | SHPT161  | 242  | SHQR181 | 246  | SIGP080 | 268 | SIIN040 | 195 |
| SHMX081 | 304  | SHOR141 | 239  | SHPT181  | 242  | SHQR201 | 246  | SIGP080 | 387 | SIIN040 | 248 |
| SHMX101 | 304  | SHOS161 | 240  | SHPT201  | 242  | SHQS050 | 251  | SIGP080 | 56  | SIIN040 | 251 |
| SHMY121 | 304  | SHOT161 | 240  | SHPUI081 | 243  | SHQT140 | 311  | SIGP090 | 387 | SIIN040 | 388 |
| SHMZ121 | 305  | SHOU062 | 235  | SHPUI101 | 243  | SHQU140 | 311  | SIGP090 | 56  | SIIN040 | 79  |
| SHNA037 | 314  | SHOU082 | 235  | SHPUI121 | 243  | SHQV052 | 316  | SIGP100 | 268 | SIIN060 | 185 |
| SHNB037 | 304  | SHOU092 | 235  | SHPVI121 | 243  | SHQY060 | 341  | SIGP100 | 387 | SIIN060 | 248 |
| SHNG062 | 232  | SHOU102 | 235  | SHPW121  | 243  | SHSC122 | 107  | SIGP100 | 56  | SIIN060 | 388 |
| SHNG082 | 232  | SHOU122 | 235  | SHPX121  | 243  | SHSC122 | 97   | SIGP120 | 268 | SIIN080 | 185 |
| SHNG102 | 232  | SHOV122 | 235  | SHPX141  | 243  | SHSC142 | 107  | SIGP120 | 387 | SIIN080 | 248 |
| SHNG122 | 232  | SHOW122 | 235  | SHPY141  | 244  | SHSC142 | 97   | SIGP120 | 56  | SIIN080 | 388 |
| SHNH122 | 232  | SHOW142 | 235  | SHPY161  | 244  | SIDK045 | 118  | SIGP130 | 387 | SIIN090 | 248 |
| SHNI122 | 232  | SHOX122 | 236  | SHPY181  | 244  | SIDK045 | 185  | SIGP140 | 268 | SIIN090 | 388 |
| SHNJ142 | 233  | SHOY142 | 236  | SHPY201  | 244  | SIDK045 | 57   | SIGP140 | 387 | SIIN100 | 185 |
| SHNK142 | 233  | SHPA122 | 237  | SHPZ161  | 244  | SIDL065 | 387  | SIGP140 | 56  | SIIN100 | 248 |
| SHNL142 | 233  | SHPA142 | 237  | SHPZ181  | 244  | SIDL080 | 387  | SIGP150 | 387 | SIIN100 | 388 |
| SHNM142 | 234  | SHPA162 | 237  | SHPZ201  | 244  | SIDL090 | 387  | SIGP160 | 268 | SIIN120 | 185 |
| SHNN062 | 232  | SHPA182 | 237  | SHQA081  | 243  | SIDL100 | 387  | SIGP160 | 387 | SIIN120 | 248 |
| SHNN082 | 232  | SHPB062 | 235  | SHQA101  | 243  | SIDL120 | 387  | SIGP180 | 387 | SIIN120 | 388 |
| SHNN102 | 232  | SHPB082 | 235  | SHQA121  | 243  | SIDL140 | 387  | SIGU060 | 389 | SIIN140 | 185 |
| SHNN122 | 232  | SHPB092 | 235  | SHQB121  | 243  | SIDM060 | 118  | SIGU080 | 389 | SIIN140 | 248 |
| SHNO122 | 232  | SHPB102 | 235  | SHQC121  | 243  | SIDM060 | 26   | SIGU090 | 389 | SIIN140 | 388 |
| SHNP122 | 232  | SHPB122 | 235  | SHQD121  | 244  | SIDM060 | 35   | SIGU100 | 389 | SIIS059 | 86  |
| SHNQ142 | 233  | SHPC122 | 235  | SHQD141  | 244  | SIDM060 | 389  | SIGU110 | 389 | SIIT060 | 89  |
| SHNR142 | 233  | SHPD122 | 236  | SHQE141  | 244  | SIDM060 | 53   | SIGU120 | 389 | SIIV060 | 388 |
| SHNS142 | 234  | SHPD142 | 236  | SHQE161  | 244  | SIDM060 | 57   | SIGU130 | 389 | SIIV060 | 52  |
| SHNT142 | 234  | SHPD122 | 236  | SHQE181  | 244  | SIDM060 | 69   | SIGU140 | 389 | SIIV060 | 57  |
| SHNU063 | 230  | SHPF142 | 236  | SHQE201  | 244  | SIEG040 | 125  | SIGU150 | 389 | SIIV060 | 69  |
| SHNU083 | 230  | SHPH122 | 237  | SHQF161  | 244  | SIEG040 | 167  | SIGU160 | 389 | SIIV080 | 388 |
| SHNU093 | 230  | SHPH142 | 237  | SHQF181  | 244  | SIEG040 | 19   | SIHA065 | 26  | SIIV080 | 52  |
| SHNU103 | 230  | SHPH162 | 237  | SHQF201  | 244  | SIEG040 | 263  | SIHA080 | 26  | SIIV080 | 57  |
| SHNU123 | 230  | SHPH182 | 237  | SHQG081  | 245  | SIEG040 | 269  | SIHA090 | 26  | SIIV080 | 69  |
| SHNV103 | 230  | SHPH081 | 241  | SHQG101  | 245  | SIEG040 | 29   | SIHA100 | 26  | SIIV090 | 388 |
| SHNW123 | 230  | SHPH101 | 241  | SHQG121  | 245  | SIFL040 | 390  | SIHA120 | 26  | SIIV090 | 52  |
| SHNY123 | 231  | SHPH121 | 241  | SHQH121  | 245  | SIFL060 | 390  | SIHH050 | 388 | SIIV090 | 57  |
| SHNZ063 | 230  | SHPJ121 | 241  | SHQI121  | 245  | SIFL080 | 390  | SIHH060 | 260 | SIIV100 | 388 |
| SHNZ083 | 230  | SHPK121 | 241  | SHQJ121  | 246  | SIFL100 | 390  | SIHH060 | 388 | SIIV100 | 52  |
| SHNZ093 | 230  | SHPL121 | 241  | SHQJ141  | 246  | SIFL120 | 390  | SIHH070 | 388 | SIIV100 | 57  |
| SHNZ103 | 230  | SHPL141 | 241  | SHQK141  | 246  | SIFL140 | 390  | SIHH080 | 260 | SIIV100 | 69  |
| SHNZ123 | 230  | SHPM141 | 242  | SHQK161  | 246  | SIFL160 | 390  | SIHH080 | 388 | SIIV120 | 388 |
| SHOA103 | 230  | SHPM161 | 242  | SHQK181  | 246  | SIFL180 | 390  | SIHH090 | 388 | SIIV120 | 52  |

Artikel typenummers A - Z

| S       | PAGE |         | PAGE |         | PAGE |         | PAGE |         | PAGE |         | PAGE |
|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| SIIV120 | 57   | SJA080  | 219  | SIKG090 | 389  | SPFP140 | 268  | SPIZ061 | 45   | SPKC100 | 116  |
| SIIV120 | 69   | SJA100  | 219  | SIKG090 | 57   | SPFP160 | 268  | SPIZ061 | 52   | SPKC120 | 116  |
| SIIV140 | 388  | SJA110  | 219  | SIKM050 | 118  | SPGS065 | 26   | SPIZ061 | 56   | SPKC121 | 116  |
| SIIV140 | 57   | SJA120  | 219  | SIKN060 | 119  | SPGS080 | 26   | SPIZ070 | 56   | SPKC140 | 116  |
| SIIV140 | 69   | SJA140  | 219  | SIKN070 | 119  | SPGS090 | 26   | SPIZ080 | 260  | SPKC150 | 116  |
| SIIX060 | 119  | SJA150  | 219  | SIKN080 | 119  | SPGS100 | 26   | SPIZ080 | 35   | SPKC160 | 116  |
| SIIX060 | 162  | SJA160  | 219  | SIKN090 | 119  | SPGS120 | 26   | SPIZ080 | 45   | SPKC180 | 116  |
| SIIX060 | 36   | SJA180  | 219  | SIKN100 | 119  | SPGT065 | 26   | SPIZ080 | 56   | SPKD061 | 116  |
| SIIX060 | 387  | SJA200  | 219  | SIKN120 | 119  | SPGT080 | 26   | SPIZ090 | 52   | SPKD070 | 116  |
| SIIX060 | 45   | SJH050  | 136  | SIKN140 | 119  | SPGT090 | 26   | SPIZ090 | 56   | SPKD080 | 116  |
| SIIX060 | 52   | SJH050  | 139  | SIKN150 | 119  | SPGT100 | 26   | SPIZ100 | 260  | SPKD090 | 116  |
| SIIX060 | 57   | SJN075  | 118  | SIKN160 | 119  | SPGT120 | 26   | SPIZ100 | 35   | SPKD100 | 116  |
| SIIX070 | 119  | SJN075  | 163  | SIKY060 | 17   | SPHN045 | 378  | SPIZ100 | 45   | SPKD120 | 116  |
| SIIX070 | 387  | SJN075  | 26   | SIKZ060 | 17   | SPHN050 | 378  | SPIZ100 | 56   | SPKD121 | 116  |
| SIIX080 | 119  | SJN075  | 35   | SIKZ080 | 17   | SPHN060 | 378  | SPIZ120 | 52   | SPKD140 | 116  |
| SIIX080 | 162  | SJN075  | 389  | SILE100 | 185  | SPHN065 | 378  | SPIZ120 | 56   | SPKD150 | 116  |
| SIIX080 | 36   | SJN075  | 45   | SILE100 | 248  | SPHN070 | 378  | SPIZ121 | 35   | SPKD160 | 116  |
| SIIX080 | 387  | SJN075  | 53   | SOAE015 | 428  | SPHN080 | 378  | SPIZ121 | 45   | SPKD180 | 116  |
| SIIX080 | 45   | SJN075  | 57   | SOAE030 | 428  | SPHN090 | 378  | SPIZ121 | 56   | SPMP040 | 216  |
| SIIX080 | 57   | SJN075  | 69   | SOAE035 | 428  | SPHN100 | 378  | SPIZ130 | 260  | SPMP060 | 216  |
| SIIX090 | 119  | SJN090  | 118  | SOAE045 | 428  | SPHN115 | 378  | SPIZ140 | 35   | SPMV080 | 216  |
| SIIX090 | 162  | SJN090  | 26   | SOAE060 | 428  | SPHN120 | 378  | SPIZ140 | 45   | SPMV100 | 216  |
| SIIX090 | 193  | SJN090  | 35   | SOAF015 | 428  | SPHN130 | 378  | SPIZ140 | 56   | SPMX110 | 216  |
| SIIX090 | 387  | SJN090  | 389  | SOAF030 | 428  | SPHN140 | 378  | SPJC030 | 382  | SPMX120 | 216  |
| SIIX090 | 52   | SJN090  | 53   | SOAF035 | 428  | SPHN150 | 378  | SPJC040 | 382  | SPMX140 | 216  |
| SIIX090 | 57   | SJN090  | 57   | SOAF045 | 428  | SPHN160 | 378  | SPJC050 | 382  | SPMX150 | 216  |
| SIIX100 | 119  | SJN090  | 69   | SOAF060 | 428  | SPHN180 | 378  | SPJD030 | 382  | SPMX160 | 216  |
| SIIX100 | 162  | SJVO45  | 39   | SOAG015 | 428  | SPJU040 | 393  | SPJD040 | 382  | SPMX180 | 216  |
| SIIX100 | 36   | SJVO45  | 47   | SOAG030 | 428  | SPIY050 | 56   | SPJD050 | 382  | SPNP040 | 216  |
| SIIX100 | 387  | SJW060  | 219  | SOAG035 | 428  | SPIY060 | 260  | SPJE060 | 382  | SPOV072 | 136  |
| SIIX100 | 45   | SJW080  | 219  | SOAG045 | 428  | SPIY061 | 35   | SPJE080 | 382  | SPOV102 | 136  |
| SIIX100 | 57   | SJW100  | 219  | SOAG060 | 428  | SPIY061 | 45   | SPJE090 | 382  | SPOV122 | 136  |
| SIIX110 | 119  | SJW110  | 219  | SOAH999 | 412  | SPIY061 | 52   | SPJE100 | 382  | SPOW072 | 136  |
| SIIX110 | 387  | SJW120  | 219  | SOAH999 | 428  | SPIY061 | 56   | SPJF060 | 382  | SPOW102 | 136  |
| SIIX120 | 119  | SJW140  | 219  | SOAI999 | 428  | SPIY070 | 56   | SPJF080 | 382  | SPOW122 | 136  |
| SIIX120 | 162  | SJW150  | 219  | SOAS999 | 7    | SPIY080 | 260  | SPJF090 | 382  | SPQK060 | 162  |
| SIIX120 | 193  | SJW160  | 219  | SOAT999 | 7    | SPIY080 | 35   | SPJF100 | 382  | SPQK060 | 376  |
| SIIX120 | 36   | SJW180  | 219  | SPDH040 | 392  | SPIY080 | 45   | SPJG110 | 382  | SPQK060 | 68   |
| SIIX120 | 387  | SJW200  | 219  | SPFO045 | 378  | SPIY080 | 56   | SPJG120 | 382  | SPQK080 | 162  |
| SIIX120 | 45   | SIKC060 | 120  | SPFO050 | 378  | SPIY090 | 52   | SPJG130 | 382  | SPQK080 | 376  |
| SIIX120 | 52   | SIKC080 | 120  | SPFO060 | 378  | SPIY090 | 56   | SPJG140 | 382  | SPQK080 | 68   |
| SIIX120 | 57   | SIKC100 | 120  | SPFO065 | 378  | SPIY100 | 260  | SPJG150 | 382  | SPQK090 | 162  |
| SIIX130 | 387  | SIKC120 | 120  | SPFO070 | 378  | SPIY100 | 35   | SPJH110 | 382  | SPQK090 | 376  |
| SIIX140 | 119  | SIKD060 | 119  | SPFO080 | 378  | SPIY100 | 45   | SPJH120 | 382  | SPQK100 | 162  |
| SIIX140 | 162  | SIKD080 | 119  | SPFO090 | 378  | SPIY100 | 56   | SPJH130 | 382  | SPQK100 | 376  |
| SIIX140 | 193  | SIKD100 | 119  | SPFO100 | 378  | SPIY120 | 52   | SPJH140 | 382  | SPQK100 | 68   |
| SIIX140 | 36   | SIKD120 | 119  | SPFO115 | 378  | SPIY120 | 56   | SPJH150 | 382  | SPQK110 | 376  |
| SIIX140 | 387  | SIKD140 | 119  | SPFO120 | 378  | SPIY121 | 35   | SPJI140 | 382  | SPQK110 | 68   |
| SIIX140 | 45   | SIKD150 | 119  | SPFO130 | 378  | SPIY121 | 45   | SPJI150 | 382  | SPQK120 | 162  |
| SIIX140 | 57   | SIKG060 | 118  | SPFO140 | 378  | SPIY121 | 56   | SPJI160 | 382  | SPQK120 | 376  |
| SIIX150 | 119  | SIKG060 | 163  | SPFO150 | 378  | SPIY130 | 260  | SPJJ140 | 382  | SPQK120 | 68   |
| SIIX150 | 387  | SIKG060 | 174  | SPFO160 | 378  | SPIY140 | 35   | SPJJ150 | 382  | SPQK130 | 376  |
| SIIX160 | 119  | SIKG060 | 389  | SPFO180 | 378  | SPIY140 | 45   | SPJJ160 | 382  | SPQK140 | 162  |
| SIIX160 | 162  | SIKG060 | 57   | SPFO60  | 268  | SPIY140 | 56   | SPKC061 | 116  | SPQK140 | 376  |
| SIIX160 | 193  | SIKG090 | 118  | SPFP080 | 268  | SPIZ050 | 56   | SPKC070 | 116  | SPQK140 | 68   |
| SIIX160 | 387  | SIKG090 | 163  | SPFP100 | 268  | SPIZ060 | 260  | SPKC080 | 116  | SPQK150 | 376  |
| SJA060  | 219  | SIKG090 | 174  | SPFP120 | 268  | SPIZ061 | 35   | SPKC090 | 116  | SPQK160 | 162  |

| S       |     | PAGE    |     | PAGE    |     | PAGE    |     | PAGE    |     | U       |     | PAGE |  | PAGE |  |
|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|------|--|------|--|
| SPQK160 | 376 | SPRR100 | 379 | SPRX130 | 380 | SPVK080 | 60  | U 124A  | 361 | UHJB035 | 399 |      |  |      |  |
| SPQK180 | 162 | SPRR110 | 379 | SPRX140 | 380 | SPVK090 | 60  | U 3025  | 403 | UHJB045 | 399 |      |  |      |  |
| SPQK180 | 376 | SPRR120 | 379 | SPRX150 | 380 | SPVK100 | 60  | U 3033  | 403 | UHJC035 | 186 |      |  |      |  |
| SPQL060 | 162 | SPRR130 | 379 | SPRX160 | 380 | SPVK120 | 60  | U 3045  | 403 | UHJE040 | 249 |      |  |      |  |
| SPQL060 | 376 | SPRR140 | 379 | SPRX180 | 380 | SPVK140 | 60  | U 304A  | 361 | UHJF040 | 249 |      |  |      |  |
| SPQL060 | 68  | SPRR150 | 379 | SPRY060 | 380 | SPVK160 | 60  | U 3525  | 403 | UHUA050 | 88  |      |  |      |  |
| SPQL080 | 162 | SPRR160 | 379 | SPRY080 | 380 | SPVL060 | 60  | U 3533  | 403 | UHW4580 | 410 |      |  |      |  |
| SPQL080 | 376 | SPRR180 | 379 | SPRY090 | 380 | SPVL080 | 60  | U 3545  | 403 | UHZV035 | 204 |      |  |      |  |
| SPQL080 | 68  | SPRS040 | 379 | SPRY100 | 380 | SPVL090 | 60  | U 404A  | 361 | UHZW035 | 204 |      |  |      |  |
| SPQL090 | 162 | SPRS050 | 379 | SPRY110 | 380 | SPVL100 | 60  | U 4516  | 403 | UHZX060 | 401 |      |  |      |  |
| SPQL090 | 376 | SPRS060 | 379 | SPRY120 | 380 | SPVL120 | 60  | U 4525  | 403 | UHZX080 | 401 |      |  |      |  |
| SPQL100 | 162 | SPRS080 | 379 | SPRY130 | 380 | SPVL140 | 60  | U 4533K | 403 | UHZY090 | 401 |      |  |      |  |
| SPQL100 | 376 | SPRS090 | 379 | SPRY140 | 380 | SPVL160 | 60  | U 4545  | 403 | UHZY120 | 401 |      |  |      |  |
| SPQL100 | 68  | SPRS100 | 379 | SPRY150 | 380 | SPVM060 | 61  | U 504A  | 361 | UM 3025 | 403 |      |  |      |  |
| SPQL110 | 376 | SPRS110 | 379 | SPRY160 | 380 | SPVM080 | 61  | U 6033  | 403 | UM 3525 | 403 |      |  |      |  |
| SPQL110 | 68  | SPRS120 | 379 | SPRY180 | 380 | SPVM090 | 61  | U 604A  | 361 | UM 4516 | 403 |      |  |      |  |
| SPQL120 | 162 | SPRS130 | 379 | SPSX080 | 217 | SPVM100 | 61  | U 804A  | 361 | UM 4525 | 403 |      |  |      |  |
| SPQL120 | 376 | SPRS140 | 379 | SPSX100 | 217 | SPVM120 | 61  | U 9033  | 403 | USHP030 | 224 |      |  |      |  |
| SPQL120 | 68  | SPRS150 | 379 | SPSY110 | 217 | SPVM140 | 61  | U 904A  | 361 | USHP040 | 224 |      |  |      |  |
| SPQL130 | 376 | SPRS160 | 379 | SPSY120 | 217 | SPVM160 | 61  | UH 3025 | 399 | USHP060 | 224 |      |  |      |  |
| SPQL140 | 162 | SPRS180 | 379 | SPSY140 | 217 | SPVN060 | 61  | UH 3045 | 399 | USHP080 | 224 |      |  |      |  |
| SPQL140 | 376 | SPRU060 | 377 | SPSY150 | 217 | SPVN080 | 61  | UH 3055 | 400 | USHP100 | 224 |      |  |      |  |
| SPQL140 | 68  | SPRU080 | 377 | SPSY160 | 217 | SPVN090 | 61  | UH 3525 | 28  | USHQ030 | 224 |      |  |      |  |
| SPQL150 | 376 | SPRU090 | 193 | SPSY180 | 217 | SPVN100 | 61  | UH 3525 | 399 | USHQ040 | 224 |      |  |      |  |
| SPQL160 | 162 | SPRU090 | 377 | SPTM040 | 217 | SPVN120 | 61  | UH 3545 | 399 | USHQ060 | 224 |      |  |      |  |
| SPQL160 | 376 | SPRU100 | 377 | SPTM060 | 217 | SPVN140 | 61  | UH 3555 | 400 | USHQ080 | 224 |      |  |      |  |
| SPQL180 | 162 | SPRU110 | 377 | SPUS030 | 384 | SPVN160 | 61  | UH 4525 | 399 | USHQ100 | 224 |      |  |      |  |
| SPQL180 | 376 | SPRU120 | 193 | SPUS040 | 384 | SPVO082 | 174 | UH 4545 | 399 | USHR120 | 224 |      |  |      |  |
| SPQM040 | 163 | SPRU120 | 377 | SPUS050 | 384 | SPVO102 | 174 | UH 4555 | 400 | USHR140 | 224 |      |  |      |  |
| SPQN040 | 163 | SPRU130 | 377 | SPUT030 | 384 | SPVO122 | 174 | UHDF035 | 262 | USHR160 | 224 |      |  |      |  |
| SPRP060 | 381 | SPRU140 | 193 | SPUT040 | 384 | SPVO142 | 174 | UHDZ035 | 88  | USHR180 | 224 |      |  |      |  |
| SPRP080 | 381 | SPRU140 | 377 | SPUT050 | 384 | SPVP042 | 175 | UHEH035 | 37  | USHS120 | 224 |      |  |      |  |
| SPRP090 | 381 | SPRU150 | 377 | SPUU060 | 384 | SPWD060 | 17  | UHEH035 | 46  | USHS140 | 224 |      |  |      |  |
| SPRP100 | 381 | SPRU160 | 193 | SPUU080 | 384 | SPWD080 | 17  | UHEJ030 | 223 | USHS160 | 224 |      |  |      |  |
| SPRP110 | 381 | SPRU160 | 377 | SPUU090 | 384 | SPWD100 | 17  | UHEJ040 | 223 | USHS180 | 224 |      |  |      |  |
| SPRP120 | 381 | SPRU180 | 377 | SPUU100 | 384 | SPWD120 | 17  | UHEJ050 | 223 | USIQ080 | 165 |      |  |      |  |
| SPRP130 | 381 | SPRV060 | 377 | SPUV060 | 384 | SPWE061 | 117 | UHEJ060 | 223 | USIQ100 | 165 |      |  |      |  |
| SPRP140 | 381 | SPRV080 | 377 | SPUV080 | 384 | SPWE070 | 117 | UHEK035 | 37  | USIQ120 | 165 |      |  |      |  |
| SPRP150 | 381 | SPRV090 | 193 | SPUV090 | 384 | SPWE080 | 117 | UHEK035 | 46  | USIS040 | 166 |      |  |      |  |
| SPRP161 | 381 | SPRV090 | 377 | SPUV100 | 384 | SPWE090 | 117 | UHEV030 | 223 | USIS060 | 166 |      |  |      |  |
| SPRP180 | 381 | SPRV100 | 377 | SPUW110 | 384 | SPWE100 | 117 | UHEV040 | 223 | USIT040 | 166 |      |  |      |  |
| SPRQ060 | 381 | SPRV110 | 377 | SPUW120 | 384 | SPWE120 | 117 | UHEV050 | 223 | USIT060 | 166 |      |  |      |  |
| SPRQ080 | 381 | SPRV120 | 193 | SPUW130 | 384 | SPWE121 | 117 | UHEV060 | 223 | USIU040 | 166 |      |  |      |  |
| SPRQ090 | 381 | SPRV120 | 377 | SPUW140 | 384 | SPWE140 | 117 | UHFG040 | 166 | USIU060 | 166 |      |  |      |  |
| SPRQ100 | 381 | SPRV130 | 377 | SPUW150 | 384 | SPWE150 | 117 | UHFH040 | 166 | USIV040 | 166 |      |  |      |  |
| SPRQ110 | 381 | SPRV140 | 193 | SPUX110 | 384 | SPWE160 | 117 | UHFI040 | 194 | USIV060 | 166 |      |  |      |  |
| SPRQ120 | 381 | SPRV140 | 377 | SPUX120 | 384 | SPWE180 | 117 | UHFI035 | 77  | USIW040 | 166 |      |  |      |  |
| SPRQ130 | 381 | SPRV150 | 377 | SPUX130 | 384 | SPWH060 | 185 | UHFK035 | 77  | USIW060 | 166 |      |  |      |  |
| SPRQ140 | 381 | SPRV160 | 193 | SPUX140 | 384 | SPWH080 | 185 | UHFN040 | 69  | USIX040 | 166 |      |  |      |  |
| SPRQ150 | 381 | SPRV160 | 377 | SPUX150 | 384 | SPWH100 | 185 | UHFT060 | 401 | USIX060 | 166 |      |  |      |  |
| SPRQ161 | 381 | SPRV180 | 377 | SPUY140 | 384 | SPWH120 | 185 | UHFT080 | 401 | USJG040 | 166 |      |  |      |  |
| SPRQ180 | 381 | SPRX060 | 380 | SPUY150 | 384 | SPWH140 | 185 | UHFU090 | 401 | USJG060 | 166 |      |  |      |  |
| SPRR040 | 379 | SPRX080 | 380 | SPUY160 | 384 | SPWH160 | 185 | UHFU120 | 401 | USJH040 | 166 |      |  |      |  |
| SPRR050 | 379 | SPRX090 | 380 | SPUZ140 | 384 | SW 4580 | 411 | UHGZ050 | 88  | USJH060 | 166 |      |  |      |  |
| SPRR060 | 379 | SPRX100 | 380 | SPUZ150 | 384 |         |     | UHHCO40 | 400 | USJI040 | 166 |      |  |      |  |
| SPRR080 | 379 | SPRX110 | 380 | SPUZ160 | 384 | U       |     | UHIZ035 | 122 | USJI060 | 166 |      |  |      |  |
| SPRR090 | 379 | SPRX120 | 380 | SPVK060 | 60  | U 104A  | 361 | UHJB030 | 399 | USSV080 | 250 |      |  |      |  |

Artikel typenummers A - Z

| U       | PAGE |          | PAGE |         | PAGE |         | PAGE |         | PAGE |         | PAGE |
|---------|------|----------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| USSV100 | 250  | WPDF180  | 337  | WPDQ120 | 340  | WPGJ240 | 334  | WSDC120 | 373  | WUNQ120 | 355  |
| USSV120 | 250  | WPDF200  | 337  | WPDQ140 | 340  | WPIL060 | 110  | WSDC130 | 373  | WURL060 | 375  |
| USSW080 | 250  | WPDF220  | 337  | WPDQ160 | 340  | WPIL070 | 110  | WSDD054 | 370  | WURU030 | 360  |
| USSW100 | 250  | WPDF240  | 337  | WPDQ180 | 340  | WPIL080 | 110  | WSDD060 | 370  | WURU040 | 360  |
| USSW120 | 250  | WPDH080  | 339  | WPDQ200 | 340  | WPIL090 | 110  | WSDD070 | 370  | WURU050 | 360  |
| UT 0301 | 360  | WPDH090  | 339  | WPDQ220 | 340  | WPIL100 | 110  | WSDD080 | 370  | WURU060 | 360  |
| UT 031A | 361  | WPDH100  | 339  | WPDQ240 | 340  | WPIL120 | 110  | WSDD090 | 370  | WURU080 | 360  |
| UT 0401 | 360  | WPDH120  | 339  | WPDR060 | 335  | WPIL140 | 110  | WSDD100 | 370  | WURU090 | 360  |
| UT 040A | 361  | WPDH140  | 339  | WPDR080 | 335  | WPIL150 | 110  | WSDD110 | 370  | WURU120 | 360  |
| UW 4580 | 410  | WPDH160  | 339  | WPDR090 | 335  | WPIL160 | 110  | WSDD120 | 370  | WURW060 | 350  |
| UW 4590 | 410  | WPDH180  | 339  | WPDR100 | 335  | WPIL180 | 110  | WSDE120 | 374  | WURW070 | 350  |
|         |      | WPDH200  | 339  | WPDR120 | 335  | WSAA040 | 372  | WSDE130 | 374  | WURW080 | 350  |
|         |      | WPDH220  | 339  | WPDR140 | 335  | WSAA050 | 372  | WSDF120 | 373  | WURW090 | 350  |
| WAAT035 | 37   | WPDH240  | 339  | WPDR160 | 335  | WSAB060 | 372  | WSDF130 | 373  | WURW100 | 350  |
| WAAU035 | 37   | WPDIO80  | 340  | WPDR180 | 335  | WSAB070 | 372  | WTU065E | 195  | WURW120 | 350  |
| WABG060 | 78   | WPDIO90  | 340  | WPDR200 | 335  | WSAB080 | 372  | WTU067A | 356  | WURX060 | 350  |
| WABG080 | 78   | WPDII00  | 340  | WPDR220 | 335  | WSAB090 | 372  | WTU068A | 357  | WURX070 | 350  |
| WABG100 | 78   | WPDII20  | 340  | WPDR240 | 335  | WSAB100 | 372  | WTU077A | 356  | WURX080 | 350  |
| WABG120 | 78   | WPDII40  | 340  | WPDS075 | 366  | WSAC100 | 372  | WTU078A | 357  | WURX090 | 350  |
| WABH040 | 122  | WPDII60  | 340  | WPDS135 | 366  | WSAC110 | 372  | WTU087A | 356  | WURX100 | 350  |
| WABH060 | 122  | WPDII80  | 340  | WPGF060 | 338  | WSAC120 | 372  | WTU088A | 357  | WURX120 | 350  |
| WABH070 | 122  | WPDII200 | 340  | WPGF080 | 338  | WSAC130 | 372  | WTU091E | 192  | WURY060 | 351  |
| WABH080 | 122  | WPDII220 | 340  | WPGF100 | 338  | WSBA040 | 371  | WTU097A | 356  | WURY070 | 351  |
| WABH090 | 122  | WPDII240 | 340  | WPGF120 | 338  | WSBA050 | 371  | WTU098A | 357  | WURY080 | 351  |
| WABH100 | 122  | WPDJ080  | 340  | WPGF140 | 338  | WSBA060 | 371  | WTU107A | 356  | WURY090 | 351  |
| WABH120 | 122  | WPDJ090  | 340  | WPGF160 | 338  | WSBA070 | 371  | WTU108A | 357  | WURY100 | 351  |
| WABH140 | 122  | WPDJ100  | 340  | WPGF180 | 338  | WSBA080 | 371  | WTU121E | 192  | WURY120 | 351  |
| WABH150 | 122  | WPDJ120  | 340  | WPGF200 | 338  | WSBA090 | 371  | WTU127A | 356  | WURZ030 | 352  |
| WABH160 | 122  | WPDJ140  | 340  | WPGF220 | 338  | WSBA100 | 371  | WTU128A | 357  | WURZ040 | 352  |
| WABH180 | 122  | WPDJ160  | 340  | WPGF240 | 338  | WSBA110 | 371  | WTU141E | 192  | WUSA030 | 352  |
| WABIO30 | 409  | WPDJ180  | 340  | WPGG080 | 338  | WSBA120 | 371  | WTU161D | 192  | WUSA040 | 352  |
| WABIO35 | 409  | WPDJ200  | 340  | WPGG090 | 338  | WSBB120 | 374  | WTU161E | 192  | WUSA050 | 352  |
| WABIO45 | 409  | WPDJ220  | 340  | WPGG100 | 338  | WSBB130 | 374  | WUGP060 | 284  | WUSA060 | 352  |
| WABIO60 | 409  | WPDJ240  | 340  | WPGG120 | 338  | WSBC120 | 373  | WUGP090 | 284  | WUSA080 | 352  |
| WABIO90 | 409  | WPKD060  | 337  | WPGG140 | 338  | WSBC130 | 373  | WUGR060 | 284  | WUSA090 | 352  |
| WABI120 | 409  | WPKD080  | 337  | WPGG160 | 338  | WSCA054 | 371  | WUGR090 | 284  | WUSB030 | 352  |
| WABI200 | 409  | WPKD100  | 337  | WPGG180 | 338  | WSCA060 | 371  | WUGR120 | 284  | WUSB040 | 352  |
| WB 1790 | 427  | WPKD120  | 337  | WPGG200 | 338  | WSCA070 | 371  | WUGR121 | 285  | WUSC030 | 353  |
| WB 6090 | 427  | WPKD140  | 337  | WPGG220 | 338  | WSCA080 | 371  | WUGR122 | 286  | WUSC040 | 353  |
| WB 8090 | 427  | WPKD160  | 337  | WPGG240 | 338  | WSCA090 | 371  | WUGR140 | 286  | WUSC050 | 353  |
| WBU6020 | 375  | WPKD180  | 337  | WPGH060 | 334  | WSCA100 | 371  | WUGR141 | 285  | WUSC060 | 353  |
| WHYR030 | 360  | WPKD200  | 337  | WPGH080 | 334  | WSCA110 | 371  | WUGR160 | 286  | WUSC080 | 353  |
| WHYR040 | 360  | WPKD220  | 337  | WPGH100 | 334  | WSCA120 | 371  | WUGS030 | 287  | WUSC090 | 353  |
| WHYR050 | 360  | WPKD240  | 337  | WPGH120 | 334  | WSCB120 | 374  | WUGS040 | 287  | WUSC100 | 353  |
| WHYR060 | 360  | WPDMO60  | 339  | WPGI090 | 334  | WSCB130 | 374  | WUGS050 | 287  | WUSC120 | 353  |
| WHYR080 | 360  | WPDMO80  | 339  | WPGI100 | 334  | WSCC120 | 373  | WUGS060 | 287  | WUSR120 | 358  |
| WHYR090 | 360  | WPDMI00  | 339  | WPGI120 | 334  | WSCC130 | 373  | WUGS080 | 287  | WUYH060 | 310  |
| WHYR120 | 360  | WPDMI20  | 339  | WPGI140 | 334  | WSDA054 | 370  | WUGT030 | 287  | WUYH080 | 310  |
| WKW4580 | 411  | WPDMI40  | 339  | WPGI160 | 334  | WSDA060 | 370  | WUGT040 | 287  | WUYH100 | 310  |
| WPAT120 | 366  | WPDMI60  | 339  | WPGI180 | 334  | WSDA070 | 370  | WUGT050 | 287  | WUYH120 | 310  |
| WPATVER | 366  | WPDMI80  | 339  | WPGI200 | 334  | WSDA080 | 370  | WUGT060 | 287  | WUYH140 | 312  |
| WPDF080 | 337  | WPDMI200 | 339  | WPGI220 | 334  | WSDA090 | 370  | WUGT080 | 287  | WUYI060 | 310  |
| WPDF090 | 337  | WPDMI220 | 339  | WPGI240 | 334  | WSDA100 | 370  | WUNQ060 | 355  | WUYI080 | 310  |
| WPDF100 | 337  | WPDMI240 | 339  | WPGJ160 | 334  | WSDA110 | 370  | WUNQ070 | 355  | WUYI100 | 310  |
| WPDF120 | 337  | WPDQ060  | 340  | WPGJ180 | 334  | WSDA120 | 370  | WUNQ080 | 355  | WUYI120 | 310  |
| WPDF140 | 337  | WPDQ080  | 340  | WPGJ200 | 334  | WSDB120 | 374  | WUNQ090 | 355  | WUYI140 | 312  |
| WPDF160 | 337  | WPDQ100  | 340  | WPGJ220 | 334  | WSDB130 | 374  | WUNQ100 | 355  | WUYJ030 | 313  |



| W       | PAGE |         | PAGE |         | PAGE |         | PAGE |         | PAGE |         | PAGE |
|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| WUYK030 | 313  | WVIL080 | 347  | WVOL090 | 402  | WWJZ060 | 402  | WXOD120 | 158  | WYGU060 | 345  |
| WUYL030 | 313  | WVIL100 | 347  | WVOO030 | 348  | WWJZ090 | 402  | WXOE060 | 158  | WYGU080 | 345  |
| WUYX030 | 353  | WVIL120 | 347  | WVOO040 | 348  | WWKW054 | 215  | WXOE080 | 158  | WYGV030 | 345  |
| WUYX030 | 362  | WVIM060 | 346  | WVOO050 | 348  | WWKW060 | 215  | WXOE100 | 158  | WYGV030 | 349  |
| WUYX040 | 353  | WVIM080 | 346  | WVOO060 | 348  | WWKW070 | 215  | WXOE120 | 158  | WYGV040 | 345  |
| WUYX040 | 362  | WVIM100 | 346  | WVOO080 | 348  | WWKW080 | 215  | WXPT060 | 293  | WYGV040 | 349  |
| WUYX050 | 353  | WVIM120 | 346  | WWWP060 | 289  | WWKW090 | 215  | WXPT080 | 293  | WYGV050 | 345  |
| WUYX050 | 362  | WVIN060 | 347  | WWWP080 | 289  | WWKW100 | 215  | WXPT100 | 293  | WYGV050 | 349  |
| WUYX060 | 353  | WVIN080 | 347  | WWWP100 | 289  | WWKW110 | 215  | WXPT120 | 293  | WYGV060 | 345  |
| WUYX060 | 362  | WVIN100 | 347  | WWWP110 | 289  | WWKW120 | 215  | WXQB060 | 293  | WYGV060 | 349  |
| WUYX030 | 353  | WVIN120 | 347  | WWWP120 | 289  | WWKX120 | 215  | WXQB080 | 293  | WYGV080 | 345  |
| WUYX030 | 361  | WVIO030 | 348  | WWWQ060 | 289  | WWKX130 | 215  | WXQB100 | 293  | WYGV080 | 349  |
| WUYX040 | 353  | WVIQ030 | 345  | WWWQ080 | 289  | WWKY120 | 215  | WXQB120 | 293  | WYGW060 | 346  |
| WUYX040 | 361  | WVIQ030 | 349  | WWWQ100 | 289  | WWKY130 | 215  | WXQD030 | 294  | WYGW080 | 346  |
| WUYX050 | 353  | WVIQ040 | 345  | WWWQ110 | 289  | WWPC100 | 327  | WXQD040 | 294  | WYGW100 | 346  |
| WUYX050 | 361  | WVIQ040 | 349  | WWWQ120 | 289  | WWPC120 | 327  | WXQD050 | 294  | WYGW120 | 346  |
| WUYX060 | 353  | WVIQ050 | 345  | WWWQ140 | 290  | WWPD110 | 327  | WXQD060 | 294  | WYGX060 | 347  |
| WUYX060 | 361  | WVIQ050 | 349  | WWWQ150 | 290  | WWPE120 | 299  | WXQD080 | 294  | WYGX080 | 347  |
| WUYX080 | 353  | WVIQ060 | 345  | WWWQ180 | 290  | WWSL030 | 348  | WXQE030 | 294  | WYGX100 | 347  |
| WUYX080 | 361  | WVIQ060 | 349  | WWXQ120 | 357  | WWSL040 | 348  | WXQE040 | 294  | WYGX120 | 347  |
| WUZY030 | 313  | WVIR060 | 351  | WWXQ140 | 357  | WWSL050 | 348  | WXQE050 | 294  | WYGY030 | 348  |
| WVIE060 | 357  | WVIR070 | 351  | WWXQ160 | 357  | WWSL060 | 348  | WXQE060 | 294  | WYGY040 | 348  |
| WVIE070 | 357  | WVIR080 | 351  | WVXR120 | 358  | WWTF060 | 356  | WXQE080 | 294  | WYGY050 | 348  |
| WVIE080 | 357  | WVIR090 | 351  | WVXR140 | 358  | WWTF070 | 356  | WXYH060 | 158  | WYGY060 | 348  |
| WVIE090 | 357  | WVIR100 | 351  | WVXR160 | 358  | WWTF080 | 356  | WXYH080 | 158  | WYGZ030 | 349  |
| WVIE100 | 357  | WVIR120 | 351  | WWBZ120 | 355  | WWTF090 | 356  | WXYH100 | 158  | WYGZ040 | 349  |
| WVIE120 | 357  | WVIS030 | 354  | WWBZ140 | 355  | WWYB030 | 344  | WXYH120 | 158  | WYGZ050 | 349  |
| WVIF120 | 358  | WVIS040 | 354  | WWBZ160 | 355  | WWYB040 | 344  | WXYI060 | 158  | WYGZ060 | 349  |
| WVIG030 | 362  | WVIS050 | 354  | WWFX060 | 299  | WWYB050 | 344  | WXYI080 | 158  | WYGZ080 | 349  |
| WVIG040 | 362  | WVIS060 | 354  | WWFX070 | 299  | WWYB060 | 344  | WXYI100 | 158  | WYHA060 | 350  |
| WVIG050 | 362  | WVIS080 | 354  | WWFX090 | 299  | WWYC030 | 344  | WXYI120 | 158  | WYHA070 | 350  |
| WVIG060 | 362  | WVIS090 | 354  | WWFX120 | 299  | WWYE030 | 344  | WXZJ140 | 159  | WYHA080 | 350  |
| WVIG080 | 362  | WVIS100 | 354  | WWFZ060 | 298  | WWYE040 | 344  | WXZJ160 | 159  | WYHA090 | 350  |
| WVIG090 | 362  | WVIS120 | 354  | WWFZ070 | 298  | WWYE050 | 344  | WXZJ180 | 159  | WYHA100 | 350  |
| WVIG100 | 362  | WVIV040 | 342  | WWFZ090 | 298  | WWYE060 | 344  | WXZK140 | 158  | WYHA120 | 350  |
| WVIG120 | 362  | WVIV045 | 342  | WWFZ120 | 298  | WWYE080 | 344  | WXZK160 | 158  | WYHB030 | 352  |
| WVIH030 | 354  | WVIX060 | 343  | WWGB060 | 298  | WWYG030 | 345  | WXZL140 | 159  | WYHB040 | 352  |
| WVIH030 | 363  | WVIX080 | 343  | WWGB070 | 298  | WWYG030 | 349  | WXZL160 | 159  | WYHB050 | 352  |
| WVIH040 | 354  | WVIX100 | 343  | WWGB090 | 298  | WWYH030 | 362  | WXZL180 | 159  | WYHB060 | 352  |
| WVIH040 | 363  | WVIX120 | 343  | WWGB120 | 298  | WWYI060 | 158  | WXZM140 | 159  | WYHB080 | 352  |
| WVIH050 | 354  | WVIY060 | 342  | WWGF030 | 300  | WWYI080 | 158  | WXZM160 | 159  | WYHB090 | 352  |
| WVIH050 | 363  | WVIY080 | 342  | WWGF035 | 300  | WWYI100 | 158  | WYFB067 | 369  | WYHQ060 | 355  |
| WVIH060 | 354  | WVIY100 | 342  | WWGF045 | 300  | WWYI120 | 158  | WYGR060 | 342  | WYHQ070 | 355  |
| WVIH060 | 363  | WVIY120 | 342  | WWGF060 | 300  | WWYJ060 | 158  | WYGR080 | 342  | WYHQ080 | 355  |
| WVII030 | 354  | WVIZ060 | 343  | WWGF090 | 300  | WWYJ080 | 158  | WYGR100 | 342  | WYHQ090 | 355  |
| WVII030 | 363  | WVIZ080 | 343  | WWGH030 | 300  | WWYJ100 | 158  | WYGR120 | 342  | WYHQ100 | 355  |
| WVII040 | 354  | WVIZ100 | 343  | WWGH040 | 300  | WWYJ120 | 158  | WYGS060 | 343  | WYHQ120 | 355  |
| WVII040 | 363  | WVIZ120 | 343  | WWGH050 | 300  | WXLU060 | 281  | WYGS080 | 343  | WYIB060 | 284  |
| WVII050 | 354  | WVNE065 | 295  | WWGH060 | 300  | WXLU080 | 281  | WYGS100 | 343  | WYIB090 | 284  |
| WVII050 | 363  | WVNP070 | 368  | WWGH080 | 300  | WXLU100 | 281  | WYGS120 | 343  | WYIB120 | 284  |
| WVII060 | 354  | WVOK035 | 402  | WWGJ030 | 300  | WXLV060 | 280  | WYGT030 | 344  | WYIB121 | 285  |
| WVII060 | 363  | WVOK045 | 402  | WWGJ040 | 300  | WXLV080 | 280  | WYGT040 | 344  | WYIB122 | 286  |
| WVII080 | 354  | WVOK060 | 402  | WWGJ050 | 300  | WXLV100 | 280  | WYGT050 | 344  | WYIB140 | 286  |
| WVII080 | 363  | WVOK090 | 402  | WWGJ060 | 300  | WXLV120 | 281  | WYGT060 | 344  | WYIB141 | 285  |
| WVIJ040 | 346  | WVOL035 | 402  | WWGJ080 | 300  | WXOD060 | 158  | WYGU030 | 345  | WYIB160 | 286  |
| WVIJ045 | 346  | WVOL045 | 402  | WWJZ035 | 402  | WXOD080 | 158  | WYGU040 | 345  | WYID030 | 287  |
| WVIL060 | 347  | WVOL060 | 402  | WWJZ045 | 402  | WXOD100 | 158  | WYGU050 | 345  | WYID040 | 287  |



# Artikel typenummers A - Z

| <b>W</b> | PAGE |          | PAGE |
|----------|------|----------|------|
| WYID050  | 287  | WZBM090  | 111  |
| WYID060  | 287  | WZBM100  | 111  |
| WYID080  | 287  | WZBM120  | 111  |
| WYIH060  | 280  | WZBN060  | 111  |
| WYIH080  | 280  | WZBN070  | 111  |
| WYIH100  | 280  | WZBN080  | 111  |
| WYIH120  | 281  | WZBN090  | 111  |
| WYII060  | 289  | WZBN100  | 111  |
| WYII080  | 289  | WZBN120  | 111  |
| WYII100  | 289  | WZBO060  | 111  |
| WYII110  | 289  | WZBO070  | 111  |
| WYII120  | 289  | WZBO080  | 111  |
| WYII140  | 289  | WZBO090  | 111  |
| WYII150  | 290  | WZBO100  | 111  |
| WYII180  | 290  | WZBO120  | 111  |
| WYIJ060  | 293  | WZBP120  | 112  |
| WYIJ080  | 293  | WZBQ120  | 112  |
| WYIJ100  | 293  | WZBR120  | 112  |
| WYIJ120  | 293  | WZBS030  | 114  |
| WYIK030  | 294  | WZBT030  | 115  |
| WYIK040  | 294  | WZBU030  | 115  |
| WYIK050  | 294  | WZBV030  | 114  |
| WYIK060  | 294  | WZBW030  | 114  |
| WYIK080  | 294  | WZBX030  | 115  |
| WYIL060  | 298  | WZBY030  | 114  |
| WYIL070  | 298  | WZBZ030  | 115  |
| WYIL090  | 298  | WZCA120  | 112  |
| WYIL120  | 298  | WZCE030  | 115  |
| WYIM120  | 299  | WZCF030  | 115  |
| WYIN030  | 299  | WZCG120  | 112  |
| WYIN040  | 299  | WZCH120  | 112  |
| WYIN050  | 299  | WZCI120  | 112  |
| WYIN060  | 299  | WZCJ120  | 112  |
| WYIN080  | 299  | WZDM040  | 370  |
| WYIS060  | 310  | WZDM050  | 370  |
| WYIS080  | 310  |          |      |
| WYIS100  | 310  | <b>Z</b> |      |
| WYIS120  | 310  | ZUAV045  | 409  |
| WYIS140  | 278  | ZUAV060  | 409  |
| WYIS140  | 312  | ZUAV080  | 409  |
| WYIT030  | 313  | ZUBI045  | 426  |
| WYJL100  | 327  | ZUBI045  | 88   |
| WYJL120  | 327  | ZUBL002  | 423  |
| WYJM110  | 327  | ZUBN002  | 18   |
| WYTM035  | 402  | ZUBN002  | 426  |
| WYTM045  | 402  | ZUBO001  | 123  |
| WYTM060  | 402  | ZUBO002  | 123  |
| WYTM090  | 402  |          |      |
| WZBL060  | 111  |          |      |
| WZBL070  | 111  |          |      |
| WZBL080  | 111  |          |      |
| WZBL090  | 111  |          |      |
| WZBL100  | 111  |          |      |
| WZBL120  | 111  |          |      |
| WZBM060  | 111  |          |      |
| WZBM070  | 111  |          |      |
| WZBM080  | 111  |          |      |













# Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

## 1. Algemeen

**1.1.** Op de gehele handelsrelatie tussen burgbad en de koper zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. Eventuele wijzigingen voorbehouden, gelden deze voorwaarden ook voor toekomstige handelsrelaties tussen burgbad en de koper, zonder dat deze opnieuw dienen te worden opgenomen. Andere aankoopvoorwaarden of andere algemene voorwaarden van de koper worden uitdrukkelijk uitgesloten. Ook indien burgbad kennis heeft van strijdige of afwijkende handelsrelaties van de koper en de levering aan de koper zonder voorbehoud uitvoert, gelden uitsluitend onderhavige voorwaarden.

**1.2.** Indien er een raamovereenkomst is tussen de koper en burgbad, zijn deze voorwaarden zowel van toepassing op de raamovereenkomst als op de individuele order.

**1.3.** Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op consumenten in de zin van art. 13 van het Duits burgerlijk wetboek (BGB).

## 2. Bestelling

**2.1.** Aanbiedingen van burgbad zijn vrijblijvend en vormen, tenzij de context een andere interpretatie vereist, slechts een uitnodiging aan de koper om specifieke, definitieve contractuele aanbiedingen aan burgbad te doen ("invitatio ad offerendum"). Indien burgbad aan de koper tekeningen of technische documenten ter beschikking stelt met betrekking tot een aangeboden technisch koopobject, blijven deze eigendom van burgbad.

**2.2.** burgbad heeft het recht om contractuele aanbiedingen van de koper, bijvoorbeeld in de vorm van bestellingen, binnen de 14 dagen te accepteren. Gedurende deze tijd is de koper gebonden aan zijn contractuele verklaring.

## 3. Prijzen, betalingsvoorwaarden

**3.1.** De prijzen zijn nettoprijzen, die worden vermeerderd met de momenteel geldende wettelijke btw. De prijzen zijn exclusief douanerechten, verzekeringen en andere kosten.

**3.2.** Facturen zijn direct en zonder aftrek opeisbaar, tenzij anders overeengekomen. burgbad heeft het recht om bij het sluiten van de overeenkomst op kosten van de koper vooruitbetalingen of zekerheden te vragen.

**3.3.** Indien de koper een betalingsachterstand heeft, is burgbad gerechtigd een vertragingsrente in rekening te brengen van 9 procentpunt boven het geldende basistarief. burgbad behoudt zich het recht voor om een concrete hogere vertragingsvergoeding aan te rekenen.

**3.4.** De wettelijke verjaringstermijnen zijn van toepassing.

## 4. Levertermijnen

**4.1.** Tenzij anders vermeld, gelden de levertijden ter indicatie. De naleving van de leveringsverplichtingen van burgbad vereist een tijdige en behoorlijke nakoming van de verplichtingen van de koper. Dit houdt in het bijzonder in dat de koper zorgt voor de afname van de bestelde goederen op het door hem opgegeven leveringsadres.

**4.2.** burgbad heeft recht op deelleveringen en deelprestaties indien dit kan worden aanvaard na een redelijke inschatting van de situatie van burgbad en van de gerechtvaardigde eigen belangen van de koper, in het bijzonder indien de afwijking binnen de gebruikelijke toleranties valt of indien het bij de betreffende leveringsartikelen gaat om verschillende, niet bij elkaar horende leveringsartikelen.

**4.3.** In geval van vertragingen in de levering door onvoorziene gebeurtenissen waarvoor burgbad niet verantwoordelijk is, met name

bedrijfsstoringen, officiële maatregelen, het uitblijven van leveringen aan burgbad of overmacht, worden de betreffende leveringstermijnen verlengd met de duur van de belemmering. Overmacht geldt in het bijzonder ook voor vakbondsacties, waaronder stakingen en rechtmatige lock-outs bij de activiteiten of leveranciers van burgbad. In deze gevallen zijn aanspraken op schadevergoeding door de koper uitgesloten, behalve in geval van opzet en grove nalatigheid.

**4.4.** Indien de koper verzuimt de levering te aanvaarden of indien hij verantwoordelijk is voor een vertraging in de verzending van de goederen, wordt een opslagvergoeding van € 5,00 netto per laadmeter en werkdag in rekening gebracht. 1 laadmeter komt overeen met 5,7 kubieke meter. Het recht van de koper om in bepaalde gevallen te bewijzen dat burgbad geen schade of beduidend minder schade heeft geleden als gevolg van de vertraging bij de aanvaarding van de levering, blijft onverlet. Ook de overige rechten van burgbad, in het bijzonder om de koopovereenkomst te herroepen, blijven onverlet.

## 5. Risico-overdracht, meldings- en onderzoekspllicht

**5.1.** Het risico gaat over op de koper zodra het artikel is afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die is aangewezen om de verzending uit te voeren, ook als deelleveringen hebben plaatsgevonden of als burgbad nog andere prestaties op zich heeft genomen, zoals verzendkosten.

**5.2.** Er wordt expliciet verwezen naar de bepalingen van artikel 377 en 378 van het Duitse wetboek van koophandel (HGB).

## 6. Eigendomsvoorbehoud

**6.1.** burgbad behoudt het eigendom van het leveringsartikel totdat alle betalingen voorzien in het leveringscontract zijn ontvangen. In geval van niet-naleving van de overeenkomst door de koper, in het bijzonder in geval van wanbetaling, of bij het indienen van een aanvraag om een insolventieprocedure te openen, heeft burgbad het recht om het geleverde artikel terug te nemen en is de koper verplicht om het af te geven. Bij inbeslagnames of andere tussenkomsten door derden dient de koper burgbad onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

**6.2.** De koper heeft het recht het geleverde artikel door te verkopen in de normale gang van zaken. Hij draagt echter nu reeds alle vorderingen op de afnemer of op derden voortvloeiend uit de doorverkoop over op burgbad, ongeacht of de voorbehouden goederen zonder of na verwerking worden doorverkocht. De koper is ook bevoegd om deze vorderingen na de overdracht te innen. De bevoegdheid van burgbad om de vorderingen zelf te innen, blijft hierdoor onverlet; burgbad verbindt zich er echter toe de vorderingen niet te innen zolang de koper zijn betalingsverplichtingen naar behoren nakomt. burgbad kan eisen dat de koper hem op de hoogte stelt van de overgedragen vorderingen en hun debiteuren, alle voor incasso noodzakelijke informatie verstrekt, de relevante documenten overhandigt en de debiteuren op de hoogte stelt van de overdracht. Indien het leveringsartikel wordt doorverkocht samen met andere goederen die geen eigendom zijn van burgbad, dan wordt de vordering van de koper op de klant ter hoogte van de tussen burgbad en de koper overeengekomen leveringsprijs geacht te zijn overgedragen.

**6.3.** burgbad is gerechtigd passende zekerheden te verlangen voor een behoorlijke nakoming van de verplichtingen van de koper. burgbad verbindt zich ertoe de zekerheden waarop zij recht heeft vrij te geven voor zover hun waarde de te verzekeren vorderingen met

meer dan 10% overschrijdt, voor zover deze nog niet zijn betaald.

## 7. Garantie, compensatie

**7.1.** Voor nieuwe goederen geldt in principe de wettelijke garantieperiode van twee jaar vanaf risico-overgang. De garantietermijn voor showroomgoederen is één jaar vanaf de risico-overgang.

**7.2.** Kennelijke transportschade dient direct na ontvangst van de goederen aan burgbad te worden gemeld. De koper moet de nodige formaliteiten afhandelen met de vervoerder en in het bijzonder alle nodige beslissingen nemen om het regresrecht tegen derden te vrijwaren.

**7.3.** burgbad is alleen aansprakelijk voor schade die burgbad of haar plaatsvervangende agenten opzettelijk of door grove nalatigheid hebben veroorzaakt. In het geval van eenvoudige nalatigheid is burgbad alleen aansprakelijk in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid alsook niet-nakoming van essentiële verplichtingen. Een essentiële verplichting is een verplichting waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en op de naleving waarvan de koper doorgaans vertrouwt of mag vertrouwen.

**7.4.** Als burgbad aansprakelijk is voor niet-nakoming van zijn verplichtingen als gevolg van eenvoudige nalatigheid, dan is zijn aansprakelijkheid beperkt tot de schade die typisch is voor overeenkomsten van het type in kwestie die te voorzien was bij het sluiten van de overeenkomst of uiterlijk bij de vaststelling van niet-nakoming van de verplichtingen. Dit geldt niet voor letsel aan leven, lichaam of gezondheid.

**7.5.** Schadeclaims die wettelijk geen schuld voorstellen, blijven onverlet.

## 8. Prestatieverplichting, onmogelijkheid

**8.1.** Wanneer het voor burgbad niet mogelijk is om de totaliteit van zijn verplichtingen na te komen vóór de risico-overdracht, door omstandigheden waarvoor burgbad verantwoordelijk is, kan de koper zich terugtrekken uit de overeenkomst. Bij gedeeltelijke onmogelijkheid of gedeeltelijk onvermogen is bovenstaande bepaling alleen van toepassing op het betreffende onderdeel. In dit geval kan de koper zich alleen uit de algemene overeenkomst terugtrekken als hij een legitiem belang kan aantonen om de deellevering te weigeren. Verdere aanspraken van de koper, in het bijzonder aanspraken op schadevergoeding, zijn uitgesloten in overeenstemming met de bepalingen van artikel 7.

**8.2.** Indien de onmogelijkheid zich voordoet tijdens de vertraging in de afname of door toedoen van de koper, dan blijft de koper tot nakoming verplicht.

## 9. Rechtskeuze, bevoegde rechtbank

**9.1.** Voor alle rechtsverhoudingen tussen burgbad en de koper voortvloeiend uit of in verband met de handelsrelatie tussen burgbad en de koper is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het VN-kooprecht.

**9.2.** Als de koper een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is en er geen exclusieve bevoegde rechtbank is, is de vestigingsplaats van burgbad de plaats van uitvoering en de bevoegde rechtbank voor alle juridische geschillen.

**vanaf 10/2020**





**burgbad**

voor België en Luxemburg: (geen toonzaal)

**bv burgbad benelux, brugsesteenweg 238, B-8800 roeselare**

tel. 051/ 23.19.90 - fax 051/22.93.39 - email : [belux@burgbad.com](mailto:belux@burgbad.com), [www.burgbad.be](http://www.burgbad.be)

Onze prijslijst bevat aanbevolen prijzen. BTW 6% of 21% niet inbegrepen.

Fabrieksgarantie: 5 jaar

PGBNU25 Technische veranderingen, evenals druktechnische kleurafwijkingen en vergissingen voorbehouden.



**FSC**  
[www.fsc.org](http://www.fsc.org)

**MIX**

Paper | Supporting  
responsible forestry

**FSC® C014340**