

Toegankelijke badkamers

PLUS, SELECT, MATRIX, VALUE

Verkoopprijslijst


Nr. 205/07

(excl. BTW)

Januari 2026

BE-nl

PRESSALIT®



Standaard kleuren : Wit : 000, Antraciet : 112.
Speciale kleuren : Rood : 035, Donkerblauw : 108, Lime groen : 277.
Houdt u rekening met een langere levertijd bij speciale kleuren.

Antraciete afdekplaat op alle wandrails.

Het oppervlak van deze producten bestaat uit verschillende materialen, waardoor de kleurtonen soms licht kunnen verschillen.

Wij behouden ons het recht voor om zonder aankondiging onze producten en prijzen te wijzigen.
De garantie dekt materiaal- en fabrieksfouten binnen een periode van 5 jaar.
Drukfouten, technische wijzigingen en modelveranderingen voorbehouden.

reddot design award

Red Dot Product Design Award
De Red Dot Award is een internationale designprijs die productdesign, communicatiedesign en designconcepten bekroont.
De onderscheiding "Red Dot" is internationaal enrkend als een van de meest gewilde kwaliteitskeurmerken voor goed design.

Nightingale Awards silver

Nightingale Product Design Award
De Nightingale Awards worden uitgereikt door Healthcare Design and Contract in samenwerking met The Center for Health Design. De selecties zijn gebaseerd op de bijdrage van het product aan een helende omgeving, functionaliteit, kwaliteit en duurzaamheid, esthetiek, stijl, prijsstelling en innovatie.


De Nightingale Awards worden toegekend aan producten die worden tentoongesteld op de Healthcare Design Expo & Conference en de awards bieden erkenning aan innovatieve producten die als onderdeel van de bebouwing voor de zorg, een actieve bijdrage leveren aan de genezing van de patiënten die er worden verzorgd.

Inhoudsopgave


PLUS wandrail	5
In hoogte verstelbare wastafels oplossingen	7
PLUS muurframes voor wastafel, gemonteerd op de wandrail	12
PLUS muurframes voor wastafel, voor wandmontage	14
MATRIX muurframes voor wastafel, voor wandmontage, in hoogte verstelbaar en zijwaarts verplaatsbaar	15
MATRIX muurframes voor wastafel, voor wandmontage, in hoogte verstelbaar	18
MATRIX muurframes voor wastafel, voor wandmontage, vaste hoogte	21
MATRIX consoles, voor wandmontage	22
SELECT muurframes voor wastafel, vloerstaand	23
VALUE muurframes voor wastafel en afstandhouder, voor wandmontage	24
MATRIX MEDIUM wastafels	26
MATRIX SMALL/CURVE/SQUARE wastafels	28
MATRIX ANGLE/ANGLE DEEP wastafels	30
Mengkranen	32
Flexibele aansluitset	33
PLUS toiletsteunen, in hoogte verstelbaar en zijwaarts verplaatsbaar	35
PLUS toiletsteunen, zijwaarts verplaatsbaar	36
PLUS toiletsteunen, in hoogte verstelbaar met verticale rail	37
PLUS Toiletsteunen, in hoogte verstelbaar, alleen voor TL3 en TL4	38
PLUS Toiletsteunen, in hoogte verstelbaar, alleen voor TL3, TL4 en TL5	40
PLUS Toiletsteunen, in hoogte verstelbaar, alleen voor TL5	41
PLUS toiletsteunen, in hoogte verstelbaar, verticale rail niet inbegrepen	42
PLUS toiletsteunen, vaste hoogte	43
Accessoires voor PLUS toiletsteunen	44
VALUE/VALUE ll toiletsteunen, in hoogte verstelbaar met verticale rail	46
VALUE/VALUE II toiletsteunen, in hoogte verstelbaar, alleen voor TL3 en TL4	47
VALUE/VALUE ll Toiletsteunen, in hoogte verstelbaar, alleen voor TL3, TL4 en TL5	48
VALUE/VALUE II toiletsteunen, in hoogte verstelbaar, alleen voor TL5	49
VALUE/VALUE ll toiletsteunen, vaste hoogte	50
Accessoires voor VALUE toiletsteunen	51
In hoogte verstelbare toiletsystemen oplossingen	52
SELECT TL1 hoog-laag-toiletsystemen voor vloerafvoer	55
SELECT TL2 hoog-laag-toiletsystemen, voor vloerafvoer	56
SELECT TL3 hoog-laag-toiletsystemen voor vloerafvoer	57
SELECT TL4 hoog-laag-toiletsystemen voor vloerafvoer	58
SELECT TL5 hoog-laag-toiletsystemen voor vloerafvoer	59
SELECT TL1 hoog-laag-toiletsystemen, voor wandafvoer	60
SELECT TL2 hoog-laag-toiletsystemen, voor wandafvoer	61
SELECT TL3 hoog-laag-toiletsystemen, voor wandafvoer	62

Inhoudsopgave

SELECT TL4 hoog-laag-toiletsystemen, voor wandafvoer	63
SELECT TL5 hoog-laag-toiletsystemen, voor wandafvoer	64
Toiletten	65
TMA toiletsteunen, voor montage op toilet, topmontage	66
Toiletzittingen met stabilisatie-buffers	68
Toiletzitting met stabilisatie-buffers, 50 mm verhoogd	71
Toiletzitting met stabilisatie-buffers, 100 mm verhoogd	72
PLUS rugsteun, afneembaar	73
PLUS rugsteun, vaste hoogte	74
PLUS douchestoel, in hoogte verstelbaar en zijwaarts verplaatsbaar	76
PLUS douchestoel, in hoogte verstelbaar	79
PLUS douchestoel, vaste hoogte	83
PLUS douchestoelen, accessoires	84
VALUE opklapbare douchestoelen	85
Accessoires voor douche	86
PLUS handgrepen, recht, diameter 33 mm	89
PLUS handgrepen, diameter 33 mm	91
Opbergruimte en accessoires	95
PLUS opklapbare zitjes, 320 mm	96
Bevestigingsmateriaal voor massieve muren - Bezoek onze website voor meer informatie quatype muren	97
Bevestigingsmateriaal voor cellenbeton - Bezoek onze website voor meer informatie qua type muren	100



PLUS horizontale wandrail




Artikelnummer		EUR
R9806112	600 mm	152,55
R9809112	900 mm	201,20
R9812112	1200 mm	239,25
R9815112	1500 mm	280,30
R9818112	1800 mm	332,45
R9821112	2100 mm	362,65
R9824112	2400 mm	403,35
R9827112	2700 mm	447,65
R9830112	3000 mm	492,60
R9833112	3300 mm	532,30
R9836112	3600 mm	574,00
R9839112	3900 mm	617,65

Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.



PLUS verticale wandrail, 400 mm




Artikelnummer		EUR
R9874112	Voor in hoogte verstelbare, rechtshandige bediening toiletsteunen, opklapbaar zitje en douchestoelen zonder rug- en armleuningen	104,30
R9873112	Voor in hoogte verstelbare toiletsteun, linkshandige bediening	104,30

Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.
Op aanvraag ook verkrijgbaar in 600 mm lengte (R9876), voor in hoogte verstelbare opklapbaare zitje en douchestoelen.




PLUS verticale wandrail, 210 mm




Artikelnummer		EUR
R9862112	Voor in hoogte verstelbare toiletsteunen, rechtshandige bediening.	93,25
R9861112	Voor in hoogte verstelbare toiletsteunen, linkshandige bediening.	93,25

Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.



Toiletrolhouder




Artikelnummer		EUR
R9323	Toiletrolhouder, voor montage op verticale wandrail	168,35



Railstop




Artikelnummer		EUR
RT761	Eindstop voor wandrail	36,15



Rubber afdichtingsring

Artikelnummer		EUR
LA8817	Rubber afdichtingsring, 10 stuks.	24,95



Afdichtingsprofiel

Artikelnummer		EUR
V8530	Afdichtingsprofiel, 3000 mm	44,50

Oplossing met PLUS wastafel muurframe, elektrisch in hoogte verstelbare en MATRIX CURVE wastafel



Bij wastafels is flexibiliteit de sleutel tot toegankelijkheid in de badkamer. De opstelling moet gemakkelijk aan te passen zijn voor zowel zittende als staande gebruikers, zodat iedereen de wastafel comfortabel kan gebruiken.

Wij bieden een complete oplossing die bestaat uit een muurframe, wastafel, mengkraan en alle benodigde aansluitingen. Of je nu een handmatig of elektrisch in hoogte verstelbare wastafel nodig hebt, wij maken het eenvoudig voor je om alles in één keer te krijgen.

	Artikelnummer		EUR
	WAB001-EU	Deze in hoogte verstelbare hoog-laag wastafel bestaat uit de volgende onderdelen	
	R4750	PLUS wastafel muurframe met bedieningshendel, elektrisch in hoogte verstelbaar.	2.909,65
	R2050000	MATRIX CURVE wastafel ergonomisch, met overloop	696,70
	RT624	Mengkraan met lange draaibare uitloop en lusvormige bedieningshendel	432,15
	R2061	Flexibele aan- en afvoerset, 500/700 mm.	172,55
	R2076	HepVo in-line sifon	100,40

Neem contact op met Pressalit om uw specifieke wensen te bespreken.

Oplossing met PLUS wastafel muurframe, handmatig in hoogte verstelbare met gasdrukcilinder en MATRIX CURVE wastafel



Bij wastafels is flexibiliteit de sleutel tot toegankelijkheid in de badkamer. De opstelling moet gemakkelijk aan te passen zijn voor zowel zittende als staande gebruikers, zodat iedereen de wastafel comfortabel kan gebruiken.

Wij bieden een complete oplossing die bestaat uit een muurframe, wastafel, mengkraan en alle benodigde aansluitingen. Of je nu een handmatig of elektrisch in hoogte verstelbare wastafel nodig hebt, wij maken het eenvoudig voor je om alles in één keer te krijgen.

	Artikelnummer		EUR
	WAB002-EU	Deze in hoogte verstelbare hoog-laag wastafel bestaat uit de volgende onderdelen	
	R4650	PLUS wastafel muurframe met bedieningshendel , handmatig in hoogte verstelbaar met gasdrukcilinder	2.156,55
	R2050000	MATRIX CURVE wastafel ergonomisch, met overloop	696,70
	RT624	Mengkraan met lange draaibare uitloop en lusvormige bedieningshendel	432,15
	R2061	Flexibele aan- en afvoerset, 500/700 mm.	172,55
	R2076	HepVo in-line sifon	100,40


Neem contact op met Pressalit om uw specifieke wensen te bespreken.

Oplossing met SELECT wastafel muurframe, elektrisch in hoogte verstelbare en MATRIX SMALL wastafel



Bij wastafels is flexibiliteit de sleutel tot toegankelijkheid in de badkamer. De opstelling moet gemakkelijk aan te passen zijn voor zowel zittende als staande gebruikers, zodat iedereen de wastafel comfortabel kan gebruiken.

Wij bieden een complete oplossing die bestaat uit een muurframe, wastafel, mengkraan en alle benodigde aansluitingen. Of je nu een handmatig of elektrisch in hoogte verstelbare wastafel nodig hebt, wij maken het eenvoudig voor je om alles in één keer te krijgen.

	Artikelnummer		EUR
	WAB003-EU	Deze in hoogte verstelbare hoog-laag wastafel bestaat uit de volgende onderdelen	
	R4950112	SELECT muurframe voor wastafel, wandmontage met vloersteun, elektrisch in hoogte verstelbaar met bedieninghendel.	3.086,60
	R2020000	MATRIX SMALL wastafel, met overloop.	999,70
	RT624	Mengkraan met lange draaibare uitloop en lusvormige bedieningshendel	432,15
	R2065	Flexibele aan- en afvoerset, 700/700 mm.	172,55
	R2076	HepVo in-line sifon	100,40
	R2057	SELECT sifonkap	246,15

Neem contact op met Pressalit om uw specifieke wensen te bespreken.

Oplossing met MATRIX wastafel muurframe, handmatig in hoogte verstelbare en MATRIX MEDIUM wastafel



Bij wastafels is flexibiliteit de sleutel tot toegankelijkheid in de badkamer. De opstelling moet gemakkelijk aan te passen zijn voor zowel zittende als staande gebruikers, zodat iedereen de wastafel comfortabel kan gebruiken.

Wij bieden een complete oplossing die bestaat uit een muurframe, wastafel, mengkraan en alle benodigde aansluitingen. Of je nu een handmatig of elektrisch in hoogte verstelbare wastafel nodig hebt, wij maken het eenvoudig voor je om alles in één keer te krijgen.

	Artikelnummer		EUR
	WAB004-EU	Deze in hoogte verstelbare hoog-laag wastafel bestaat uit de volgende onderdelen	
	R4820000	MATRIX wastafel muurframe, met handmatige bediening, in hoogte verstelbaar	2.350,30
	R2120000	MATRIX MEDIUM wastafel met overloop	1.300,95
	RT624	Mengkraan met lange draaibare uitloop en lusvormige bedieningshendel	432,15
	LA1319	Afvoerfitting, ring, ketting en plug	59,30

Neem contact op met Pressalit om uw specifieke wensen te bespreken.

Oplossing met MATRIX wastafel muurframe, elektrisch in hoogte verstelbare en MATRIX MEDIUM wastafel



Bij wastafels is flexibiliteit de sleutel tot toegankelijkheid in de badkamer. De opstelling moet gemakkelijk aan te passen zijn voor zowel zittende als staande gebruikers, zodat iedereen de wastafel comfortabel kan gebruiken.

Wij bieden een complete oplossing die bestaat uit een muurframe, wastafel, mengkraan en alle benodigde aansluitingen. Of je nu een handmatig of elektrisch in hoogte verstelbare wastafel nodig hebt, wij maken het eenvoudig voor je om alles in één keer te krijgen.

	Artikelnummer		EUR
	WAB005-EU	Deze in hoogte verstelbare hoog-laag wastafel bestaat uit de volgende onderdelen	
	R4822000	MATRIX wastafel muurframe, met elektrische bediening, in hoogte verstelbaar	2.629,05
	R2122000	MATRIX MEDIUM wastafel met overloop, voor elektrisch bedienbaar wastafel muurframe	1.449,25
	RT624	Mengkraan met lange draaibare uitloop en lusvormige bedieningshendel	432,15
	LA1319	Afvoerfitting, ring, ketting en plug	59,30


Neem contact op met Pressalit om uw specifieke wensen te bespreken.

PLUS muurframes voor wastafel, gemonteerd op de wandrail




PLUS muurframe voor wastafel, elektrisch in hoogte verstelbaar over 300 mm en zijwaarts verplaatsbaar

Aanbevolen met MATRIX SMALL en MATRIX CURVE/CURVE II wastafels.
Aanbevolen met flexibele aansluitset R2064/R2065/R2067




Artikelnummer		EUR
R4781	Met afstandsbediening	3.149,25
R4780	Met bedienings schakelaar op zijprofiel	3.149,25

Inclusief bevestigingsmateriaal voor wastafel aan frame. Voor montage op een horizontale PLUS wandrail (niet inbegrepen).
Wij adviseren sifon R2058 of R2076 toe te passen als stankafsluiter op de afvoer.




PLUS muurframe voor wastafel met gasveer, in hoogte verstelbaar over 300 mm en zijwaarts verplaatsbaar

Aanbevolen met MATRIX SMALL en MATRIX CURVE/CURVE II wastafels.
Aanbevolen met flexibele aansluitset R2064/R2065/R2067




Artikelnummer		EUR
R4680	Met ontgrendel mechanisme op zijprofiel. Voor wastafels van 16 tot 22 kilo. Opmerking: Andere gewichtsbelastingen op aanvraag	2.449,55

Inclusief bevestigingsmateriaal voor wastafel aan frame. Voor montage op een horizontale PLUS wandrail (niet inbegrepen).
Wij adviseren sifon R2058 of R2076 toe te passen als stankafsluiter op de afvoer.



PLUS muurframe voor wastafel, handmatig in hoogte verstelbaar over 240 mm en zijwaarts verplaatsbaar.
Belangrijk: Niet bedoeld voor dagelijkse aanpassing in hoogte*

Aanbevolen met MATRIX SMALL en MATRIX CURVE/CURVE II wastafels.
Aanbevolen met flexibele aansluitset R2064/R2065/R2067



Artikelnummer		EUR
R4580112	Met ontgrendelingshendel	857,50


Inclusief bevestigingsmateriaal voor wastafel aan frame. Voor montage op een horizontale PLUS wandrail (niet inbegrepen).
* Bij gebruik dat voor dagelijkse aanpassing in hoogte, worden de muurframes met gasveer R4680 of de elektrische R478x aanbevolen.
Wij adviseren sifon R2058 of R2076 toe te passen als stankafsluiter op de afvoer.

PLUS muurframes voor wastafel, gemonteerd op de wandrail



PLUS wastafel muurframe, handmatig zijwaarts verstelbaar

Aanbevolen met MATRIX SMALL en MATRIX CURVE/CURVE II wastafels.
Aanbevolen met flexibele aansluitset R2064/R2065/R2067




Artikelnummer		EUR
R4560	Zijwaarts verplaatsbaar	609,35

Inclusief bevestigingsmateriaal voor wastafel aan frame. Voor montage op een horizontale PLUS wandrail (niet inbegrepen).
Wij adviseren sifon R2058 of R2076 toe te passen als stankafsluiter op de afvoer.




**PLUS muurframe voor wastafel,
elektrisch in hoogte verstelbaar over 300 mm**

Aanbevolen met MATRIX SMALL en MATRIX CURVE/CURVE II wastafels.
Aanbevolen met flexibele aansluitset R2065/R2067




Artikelnummer		EUR
R4751	Met afstandsbediening	2.909,65
R4750	Met bedienings schakelaar op zijprofiel	2.909,65

Inclusief bevestigingsmateriaal voor wastafel aan frame.
Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.
Wij adviseren sifon R2058 of R2076 toe te passen als stankafsluiter op de afvoer.



**PLUS muurframe voor wastafel met gasveer,
in hoogte verstelbaar over 300 mm**

Aanbevolen met MATRIX SMALL en MATRIX CURVE/CURVE II wastafels.
Aanbevolen met flexibele aansluitset R2065/R2067




Artikelnummer		EUR
R4650	Met ontgrendel mechanisme op zijprofiel. Voor wastafels van 16 tot 22 kilo. Opmerking: Andere gewichtsbelastingen op aanvraag	2.156,55

Inclusief bevestigingsmateriaal voor wastafel aan frame.
Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.
Wij adviseren sifon R2058 of R2076 toe te passen als stankafsluiter op de afvoer.



**PLUS muurframe voor wastafel,
handmatig in hoogte verstelbaar over 240 mm.
Belangrijk: Niet bedoeld voor dagelijkse aanpassing in hoogte***

Aanbevolen met MATRIX SMALL en MATRIX CURVE/CURVE II wastafels.
Aanbevolen met flexibele aansluitset R2065/R2067



Artikelnummer		EUR
R4550112	Met ontgrendelingshendel	609,35


Inclusief bevestigingsmateriaal voor wastafel aan frame.
Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.
* Bij gebruik dat dagelijkse aanpassing in hoogte, worden de muurframes met gasveer R4650 of de elektrische R475x aanbevolen.
Wij adviseren sifon R2058 of R2076 toe te passen als stankafsluiter op de afvoer.

MATRIX muurframes voor wastafel, voor wandmontage, in hoogte verstelbaar en zijwaarts verplaatsbaar



MATRIX muurframe voor wastafel, elektrisch in hoogte verstelbaar 300 mm met bedieningspaneel (aan wastafel), en handmatig zijwaarts verstelbaar 500 mm

Alleen voor MATRIX MEDIUM wastafels (R2122/R2123).
Inclusief flexibele aansluitset




Artikelnummer		EUR
R482219000	Witte behuizing	3.923,80

Inclusief bevestigingsmateriaal voor wastafel aan frame.
Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.
Wij adviseren sifon R2058 toe te passen als stankafsluiter op de afvoer.



MATRIX MEDIUM muurframe voor wastafel, handmatig in hoogte verstelbaar met zwengel 300 mm, en handmatig zijwaarts verstelbaar 500 mm

Alleen voor MATRIX MEDIUM wastafels (R2120/R2121).
Inclusief flexibele aansluitset



Artikelnummer		EUR
R482019000	Witte behuizing	3.684,80


Inclusief bevestigingsmateriaal voor wastafel aan frame.
Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.
Wij adviseren sifon R2058 toe te passen als stankafsluiter op de afvoer.

MATRIX muurframes voor wastafel, voor wandmontage, in hoogte verstelbaar en zijwaarts verplaatsbaar



MATRIX ANGLE DEEP muurframe voor rechts afgeronde wastafel.
Elektrisch in hoogte verstelbaar 300 mm met bedieningspaneel (aan wastafel), en handmatig zijwaarts verstelbaar 500 mm

Alleen voor MATRIX ANGLE DEEP wastafels (R2150/R2151).
Inclusief flexibele aansluitset




Artikelnummer		EUR
R485019000	Witte behuizing	3.923,80

Inclusief bevestigingsmateriaal voor wastafel aan frame.
Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.
Wij adviseren sifon R2058 toe te passen als stankafsluiter op de afvoer.



MATRIX ANGLE DEEP muurframe voor links afgeronde wastafel.
Elektrisch in hoogte verstelbaar 300 mm met bedieningspaneel (aan wastafel), en handmatig zijwaarts verstelbaar 500 mm

Alleen voor MATRIX ANGLE DEEP wastafels (R2152/R2153).
Inclusief flexibele aansluitset




Artikelnummer		EUR
R485219000	Witte behuizing	3.923,80

Inclusief bevestigingsmateriaal voor wastafel aan frame.
Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.
Wij adviseren sifon R2058 toe te passen als stankafsluiter op de afvoer.



MATRIX ANGLE DEEP muurframe voor rechts afgeronde wastafel.
Handmatig in hoogte verstelbaar met zwengel 300 mm, en handmatig zijwaarts verstelbaar 500 mm

Alleen voor MATRIX ANGLE DEEP wastafels (R2140/R2141).
Inclusief flexibele aansluitset



Artikelnummer		EUR
R484019000	Witte behuizing	3.684,80


Inclusief bevestigingsmateriaal voor wastafel aan frame.
Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.
Wij adviseren sifon R2058 toe te passen als stankafsluiter op de afvoer.

MATRIX muurframes voor wastafel, voor wandmontage, in hoogte verstelbaar en zijwaarts verplaatsbaar



MATRIX ANGLE DEEP muurframe voor links afgeronde wastafel.
Handmatig in hoogte verstelbaar met zwengel 300 mm, en handmatig zijwaarts verstelbaar 500 mm

Alleen voor MATRIX ANGLE DEEP wastafels (R2142/R2143).
Inclusief flexibele aansluitset



Artikelnummer		EUR
R484219000	Witte behuizing	3.684,80


Inclusief bevestigingsmateriaal voor wastafel aan frame.
Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.
Wij adviseren sifon R2058 toe te passen als stankafsluiter op de afvoer.

MATRIX muurframes voor wastafel, voor wandmontage, in hoogte verstelbaar



MATRIX MEDIUM muurframe voor wastafel, elektrisch in hoogte verstelbaar over 200 mm, met bedieningspaneel aan voorzijde van de wastafel

Alleen voor MATRIX MEDIUM wastafels (R2122/R2123).
Inclusief flexibele aansluitset




Artikelnummer		EUR
R4822000	Witte behuizing	2.629,05

Inclusief bevestigingsmateriaal voor wastafel aan frame.
Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.
Wij adviseren sifon R2058 toe te passen als stankafsluiter op de afvoer.



MATRIX muurframe voor wastafel, handmatig in hoogte verstelbaar over 200 mm, met bedieningshendel

Alleen voor MATRIX MEDIUM wastafels (R2120/R2121).
Inclusief flexibele aansluitset




Artikelnummer		EUR
R4820000	Witte behuizing	2.350,30

Inclusief bevestigingsmateriaal voor wastafel aan frame.
Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.
Wij adviseren sifon R2058 toe te passen als stankafsluiter op de afvoer.



MATRIX muurframe voor wastafel, elektrisch in hoogte verstelbaar over 200 mm, met bedieningspaneel aan voorzijde van de wastafel

Alleen voor MATRIX SQUARE wastafels (R2170/R2172).
Inclusief flexibele aansluitset



Artikelnummer		EUR
R4870000	Witte behuizing	2.629,05


Inclusief bevestigingsmateriaal voor wastafel aan frame.
Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.
Wij adviseren sifon R2058 toe te passen als stankafsluiter op de afvoer.

MATRIX muurframes voor wastafel, voor wandmontage, in hoogte verstelbaar



MATRIX ANGLE DEEP muurframe voor wastafel, rechts afgerond.
Elektrisch in hoogte verstelbaar over 200 mm, met bedieningspaneel aan voorzijde van de wastafel

Alleen voor MATRIX ANGLE DEEP wastafels (R2150/R2151).
Inclusief flexibele aansluitset




Artikelnummer		EUR
R4850000	Witte behuizing	2.629,05

Inclusief bevestigingsmateriaal voor wastafel aan frame.
Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.
Wij adviseren sifon R2058 toe te passen als stankafsluiter op de afvoer.



MATRIX ANGLE DEEP muurframe voor wastafel, links afgerond.
Elektrisch in hoogte verstelbaar over 200 mm, met bedieningspaneel aan voorzijde van de wastafel

Alleen voor MATRIX ANGLE DEEP wastafels (R2152/R2153).
Inclusief flexibele aansluitset




Artikelnummer		EUR
R4852000	Witte behuizing	2.629,05

Inclusief bevestigingsmateriaal voor wastafel aan frame.
Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.
Wij adviseren sifon R2058 toe te passen als stankafsluiter op de afvoer.



MATRIX ANGLE DEEP muurframe voor wastafel, rechts afgerond.
Handmatig in hoogte verstelbaar over 200 mm, met bedieningshendel

Alleen voor MATRIX ANGLE DEEP wastafels (R2140/R2141).
Inclusief flexibele aansluitset



Artikelnummer		EUR
R4840000	Witte behuizing	2.350,30


Inclusief bevestigingsmateriaal voor wastafel aan frame.
Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.
Wij adviseren sifon R2058 toe te passen als stankafsluiter op de afvoer.

MATRIX muurframes voor wastafel, voor wandmontage, in hoogte verstelbaar



MATRIX ANGLE DEEP muurframe voor wastafel, links afgerond.
Handmatig in hoogte verstelbaar over 200 mm, met bedieningshendel

Alleen voor MATRIX ANGLE DEEP wastafels (R2142/R2143).
Inclusief flexibele aansluitset



Artikelnummer		EUR
R4842000	Witte behuizing	2.350,30


Inclusief bevestigingsmateriaal voor wastafel aan frame.
Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.
Wij adviseren sifon R2058 toe te passen als stankafsluiter op de afvoer.

MATRIX muurframes voor wastafel, voor wandmontage, vaste hoogte



MATRIX muurframe voor wastafel.
Vaste hoogte

Alleen voor MATRIX MEDIUM wastafels (R2120/R2121).
Inclusief flexibele aansluitset




Artikelnummer		EUR
R4806000	Witte behuizing	1.997,00

Inclusief bevestigingsmateriaal voor wastafel aan frame.
Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.
Wij adviseren sifon R2058 toe te passen als stankafsluiter op de afvoer.




MATRIX consoles,
200 mm handmatig in hoogte verstelbaar.
Belangrijk: Niet bedoeld voor dagelijkse aanpassing in hoogte

Voor MATRIX MEDIUM (R2120/21), ANGLE (R2040/41/42/43) en ANGLE DEEP (R2140/41/42/43) wastafels.
Aanbevolen met flexibele aansluitset R2065/R2067




Artikelnummer		EUR
R2015182	2 stuks, lichtgrijs	428,90

Inclusief bevestigingsmateriaal voor wastafel aan frame.
Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.
Wij adviseren sifon R2058 of R2076 toe te passen als stankafsluiter op de afvoer.



MATRIX consoles.
Vaste hoogte

Voor MATRIX MEDIUM (R2120/21), ANGLE (R2040/41/42/43) en ANGLE DEEP (R2140/41/42/43) wastafels.
Aanbevolen met flexibele aansluitset R2065




Artikelnummer		EUR
R2010182	2 stuks, lichtgrijs	278,60

Inclusief bevestigingsmateriaal voor wastafel aan frame.
Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.
Wij adviseren sifon R2058 toe te passen als stankafsluiter op de afvoer.



**SELECT muurframe voor wastafel,
verdekte aan- en afvoer.
Elektrisch in hoogte verstelbaar over 300 mm,
met bedieningshendel**

Aanbevolen met MATRIX CURVE/CURVE II* en MATRIX SMALL** wastafels.
Aanbevolen met flexibele aansluitset R2065




Artikelnummer		EUR
R4950112	Antraciete afdekplaat	3.086,60
R4950000	Witte afdekplaat	3.086,60
R4952112	Antraciete afdekplaat. Incl. veiligheid stop functie	3.539,15
R4952000	Witte afdekplaat. Incl. veiligheid stop functie	3.539,15

Inclusief bevestigingsmateriaal voor wastafel aan frame.
Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.
* Sifonkap R2056 is aanbevolen. ** Sifonkap R2057 is aanbevolen.
Wij adviseren sifon R2076 toe te passen als stankafsluiter op de afvoer.



**SELECT muurframe voor wastafel,
verdekte aan- en afvoer.
Elektrisch in hoogte verstelbaar over 300 mm,
met afstandsbediening**

Aanbevolen met MATRIX CURVE/CURVE II* en MATRIX SMALL** wastafels.
Aanbevolen met flexibele aansluitset R2065




Artikelnummer		EUR
R4951112	Antraciete afdekplaat	3.086,60
R4951000	Witte afdekplaat	3.086,60
R4953112	Anthraciete afdekplaat. Incl. veiligheid stop functie	3.539,15
R4953000	Witte afdekplaat. Incl. veiligheid stop functie	3.539,15

Inclusief bevestigingsmateriaal voor wastafel aan frame.
Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.
* Sifonkap R2056 is aanbevolen. ** Sifonkap R2057 is aanbevolen.
Wij adviseren sifon R2076 toe te passen als stankafsluiter op de afvoer.



Sifonkap

Voor SELECT muurframes voor wastafel om flexibele aansluitset te verbergen




Artikelnummer		EUR
R2056	Beschikbaar voor MATRIX CURVE onderrijdbare wastafel R2050/R2051/R2052/R2053	246,15
R2057	Beschikbaar voor MATRIX SMALL onderrijdbare wastafel R2020/R2021/R2022/R2023	246,15

VALUE muurframes voor wastafel en afstandhouder, voor wandmontage



VALUE muurframes met gasveer voor wastafel, 320 mm in hoogte verstelbaar

Aanbevolen met MATRIX SMALL en MATRIX CURVE/CURVE II wastafels.
Aanbevolen met flexibele aansluitset R2065/R2067




Artikelnummer		EUR
R1210000	Wit	1.419,10

Inclusief bevestigingsmateriaal voor wastafel aan frame.
Incl. bevestigingsschroeven voor massieve muren. Pluggen zijn afhankelijk van het muurtype en worden niet meegeleverd.




VALUE verstelbare console voor wastafels met plugboutbevestiging, 150 mm handmatig in hoogte verstelbaar.
Belangrijk: Niet bedoeld voor dagelijkse aanpassing in hoogte*

Aanbevolen met MATRIX SMALL en MATRIX CURVE/CURVE II wastafels.
Aanbevolen met flexibele aansluitset R2065/R2067




Artikelnummer		EUR
R1214000	Wit	315,80

Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.
* Bij gebruik dat dagelijkse aanpassing in hoogte vereist, worden de muurframes met gasveer R1210 aanbevolen.



VALUE afstandhouder voor wastafels, 600 x 100 x 100 mm

Kan toegepast worden bij MATRIX SMALL and CURVE/CURVE ll wastafels



Artikelnummer		EUR
R1201000	Wit	249,05


Inclusief bevestigingsmateriaal voor wastafel aan frame.
Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.





MATRIX MEDIUM onderrijdbare wastafel met geïntegreerde handgrepen,
780 x 550 mm

Voor afvoerplug



Nightingale Awards silver


Artikelnummer		EUR
R2120000	Met kraangat Ø36 mm. Met geïntegreerd overloop. Wit met geïntergreerde handgrepen	1.300,95
R2121000	Met kraangat Ø36 mm. Zonder overloop. Wit met geïntergreerde handgrepen	1.300,95

Voor montage op MATRIX muurframe R4820, R4806 of MATRIX consoles R2015, R2010.
Wij adviseren sifon toe te passen als stankafsluiter op de afvoer



MATRIX MEDIUM onderrijdbare wastafel met geïntegreerde handgrepen,
780 x 550 mm.
Met bedieningstoetsen aan voorzijde voor hoogteverstelling van het muurframe


Voor afvoerplug




Nightingale Awards silver

Artikelnummer		EUR
R2122000	Met kraangat Ø36 mm. Met geïntegreerd overloop. Wit met geïntergreerde handgrepen	1.449,25
R2123000	Met kraangat Ø36 mm. Zonder overloop. Wit met geïntergreerde handgrepen	1.449,25

Alleen voor montage op MATRIX muurframe R4822.
Wij adviseren sifon toe te passen als stankafsluiter op de afvoer




Afvoerplug met ketting




Artikelnummer		EUR
LA1319	Afvoerplug met ketting	59,30

Alleen voor wastafels met overloop. Bij wastafels zonder overloop wordt geadviseerd de stop niet te gebruiken.




Afvoerplug clickwaste

Let op! Kan niet worden gebruikt in combinatie met MATRIX zijwaarts verstelbare wastafelframes




Artikelnummer		EUR
LA1321	Afvoerplug clickwaste	68,10

Alleen voor wastafels met overloop. Bij wastafels zonder overloop wordt geadviseerd de stop niet te gebruiken.



Afvoergarnituur met sleufrooster




Artikelnummer		EUR
LA1331	Afvoergarnituur met sleufrooster, 50 mm	115,05

Voor wastafels zonder overloop



MATRIX SMALL onderrijdbare ergonomische wastafel met geïntegreerde handgrepen, 600 x 490 mm

Inclusief afvoerplug




Artikelnummer		EUR
R2020000	Met kraangat Ø36 mm. Met overloop en overloop kit. Wit met witte handgrepen	999,70
R2021000	Met kraangat Ø36 mm. Zonder overloop. Wit met witte handgrepen	999,70

Voor montage op PLUS, SELECT of VALUE muurframe en afstandhouder R1201.
Wij adviseren sifon toe te passen als stankafsluiter op de afvoer



MATRIX CURVE onderrijdbare ergonomische wastafel, 600 x 490 mm

Inclusief afvoerplug




Artikelnummer		EUR
R2050000	Met kraangat Ø35 mm. Met overloop en overloop set. Wit	696,70
R2051000	Met kraangat Ø35 mm. Zonder overloop. Wit	570,75

Voor montage op PLUS, SELECT of VALUE muurframe en afstandhouder R1201.
Wij adviseren sifon toe te passen als stankafsluiter op de afvoer



MATRIX CURVE II onderrijdbare ergonomische wastafel, 600 x 487 mm

Inclusief afvoerplug




Artikelnummer		EUR
R2053000	Met kraangat Ø36 mm. Zonder overloop. Wit	472,30

Voor montage op PLUS, SELECT of VALUE muurframe en afstandhouder R1201.
Wij adviseren sifon toe te passen als stankafsluiter op de afvoer



MATRIX SQUARE onderrijdbare wastafel,
900 x 550 mm.
Met bedieningstoetsen aan voorzijde voor elektrische hoogteverstelling van het muurframe

Inclusief afvoerplug




Artikelnummer		EUR
R2170000	Met kraangat Ø36 mm. Met overloop en overloop set. Incl. beknelling beveiligings profiel. Wit	2.305,80

Alleen voor montage op MATRIX muurframe R4870.



MATRIX SQUARE onderrijdbare wastafel,
1200 x 550 mm.
Met bedieningstoetsen aan voorzijde voor elektrische hoogteverstelling van het muurframe

Inclusief afvoerplug




Artikelnummer		EUR
R2172000	Met kraangat Ø36 mm. Met overloop en overloop set. Incl. beknelling beveiligings profiel. Wit	2.481,75

Alleen voor montage op MATRIX muurframe R4870.



MATRIX ANGLE onderrijdbare ergonomische hoekwastafel met geïntegreerde handgrepen, rechts afgerond,
1000 x 571 mm

Inclusief afvoerplug




Artikelnummer		EUR
R2040000	Met kraangat Ø36 mm. Met overloop en overloop aansluitset. Wit met geïntegreerde handgrepen	1.572,00
R2041000	Met kraangat Ø36 mm. Zonder overloop. Wit met geïntegreerde handgrepen	1.572,00

Voor montage op MATRIX consoles R2015, R2010.
Wij adviseren sifon toe te passen als stankafsluiter op de afvoer



MATRIX ANGLE onderrijdbare ergonomische hoekwastafel met geïntegreerde handgrepen, links afgerond,
1000 x 571 mm

Inclusief afvoerplug




Artikelnummer		EUR
R2042000	Met kraangat Ø36 mm. Met overloop en overloop aansluitset. Wit met geïntergreerde handgrepen	1.572,00
R2043000	Met kraangat Ø36 mm. Zonder overloop. Wit met geïntergreerde handgrepen	1.572,00

Voor montage op MATRIX consoles R2015, R2010.
Wij adviseren sifon toe te passen als stankafsluiter op de afvoer



MATRIX ANGLE DEEP onderrijdbare ergonomische hoekwastafel met geïntegreerde handgrepen, rechts afgerond, 1000 x 571 x 158 mm

Inclusief afvoerplug




Artikelnummer		EUR
R2140112000	Met kraangat Ø36 mm. Met overloop en overloop aansluitset. Wit met antracietgrijze handgrepen	2.049,90
R2141112000	Met kraangat Ø36 mm. Zonder overloop. Wit met antracietgrijze handgrepen	2.049,90

Voor montage op MATRIX muurframe R4840, R2012 en MATRIX wastafel consoles R2015



MATRIX ANGLE DEEP onderrijdbare ergonomische hoekwastafel met geïntegreerde handgrepen, links afgerond, 1000 x 571 x 158 mm

Inclusief afvoerplug




Artikelnummer		EUR
R2142112000	Met kraangat Ø36 mm. Met overloop en overloop aansluitset. Wit met antracietgrijze handgrepen	2.049,90
R2143112000	Met kraangat Ø36 mm. Zonder overloop. Wit met antracietgrijze handgrepen	2.049,90

Voor montage op MATRIX muurframe R4842, R2011 en MATRIX wastafel consoles R2015, R2010.



MATRIX ANGLE DEEP onderrijdbare ergonomische hoekwastafel met geïntegreerde handgrepen, rechts afgerond, 1000 x 571 x 158 mm.
Met bedieningstoetsen aan voorzijde voor hoogteverstelling van het muurframe

Inclusief afvoerplug




Artikelnummer		EUR
R2150112000	Met kraangat Ø36 mm. Met overloop en overloop aansluitset. Wit met antracietgrijze handgrepen	2.282,60
R2151112000	Met kraangat Ø36 mm. Zonder overloop. Wit met antracietgrijze handgrepen	2.282,60

Voor montage op MATRIX muurframe R4850



MATRIX ANGLE DEEP onderrijdbare ergonomische hoekwastafel met geïntegreerde handgrepen, links afgerond, 1000 x 571 x 158 mm.
Met bedieningstoetsen aan voorzijde voor hoogteverstelling van het muurframe

Inclusief afvoerplug




Artikelnummer		EUR
R2152112000	Met kraangat Ø36 mm. Met overloop en overloop aansluitset. Wit met antracietgrijze handgrepen	2.282,60
R2153112000	Met kraangat Ø36 mm. Zonder overloop. Wit met antracietgrijze handgrepen	2.282,60

Voor montage op MATRIX muurframe R4852




Mengkraan met lange draaibare uitloop en open bedieningshendel



Artikelnummer		EUR
RT624	Met Eco-temp ter bescherming tegen verbranding en waterbesparend Eco-effect, met koperen leidingsysteem, zonder afvoerplug	432,15




Mengkraan met lange bedieningshendel



Artikelnummer		EUR
RT623	TMV3-keurmerk met bescherming tegen verbranding, veilige aanraking en zichzelf-legende uitloop, met koperen leidingsysteem, zonder afvoerplug	511,35



Mengkraan met sensor




Artikelnummer		EUR
RT631	Met bescherming tegen verbranding Zonder afvoeraansluiting	1.019,00




Flexibele aansluitset, zonder plug en sifon

Flexibele aansluitset: 2 x flexibele hogedruk-aanvoerslang met 3/8" moer en 10 mm aansluitstuk te gebruiken voor een 1/2" hoekstopkraan DVGW gekeurd. Afvoerslang met kunststof bocht, zonder sifon.




Artikelnummer		EUR
R2064	Aanvoerslang: 1200 mm, afvoerslang: 1500 mm	202,45
R2065	Aanvoerslang: 700 mm, afvoerslang: 700 mm	172,55
R2067	Aanvoerslang: 900 mm, afvoerslang: 900 mm	182,80
R2061	Aanvoerslang: 500 mm, afvoerslang: 700 mm	172,55

Wij adviseren sifon R2058 of R2076 toe te passen als stankafsluiter op de afvoer.



Afvoerbocht met beluchter




Artikelnummer		EUR
R2059	Voor flexible aansluitset	118,85




HepVo in-line sifon

Voor gebruik bij een PLUS en SELECT muurframe




Artikelnummer		EUR
R2076	Voor flexible aansluitset. Kan zowel horizontaal als verticaal gemonteerd worden	100,40




Sifon (rolstoelonderrijdbaar)

Voor gebruik bij een PLUS en MATRIX muurframe



Artikelnummer		EUR
R2058	Sifon (rolstoelonderrijdbaar)	94,15

Uitleg gids voor bediening links / bediening rechts



LET OP!

Op de navolgende bladzijden wordt gerefereerd aan de zijde van bediening als “bediening links” en “bediening rechts”.

Het verschil betreft de zijde van het product waar het instel- en vergrendelmechanisme is geplaatst.


1. Bediening rechts betekent dat dit instel- en vergrendelmechanisme zich aan de rechterzijde van het product bevindt, gezien vanuit de positie van een helper, dus vooraanzicht van het product.

2. Bediening links betekent dat dit instel- en vergrendelmechanisme zich aan de linkerzijde van het product bevindt, gezien vanuit de positie van een helper, dus vooraanzicht van het product.

PLUS toiletsteunen, in hoogte verstelbaar en zijwaarts verplaatsbaar




PLUS toiletsteun met veer,
in hoogte verstelbaar over 240 mm,
totale lengte 920 mm.
Rechts te bedienen




reddot award 2018
winner

Artikelnummer		EUR
R391485112	Antraciet	863,75
R391485000	Wit	863,75
R391485035	Rood	950,45
R391485108	Donkerblauw	950,45
R391485277	Lime groen	950,45

Voor montage op een horizontale PLUS wandrail (niet inbegrepen).
Ook verkrijgbaar in de uitvoering “links te bedienen” (R391385xxx) zonder meerprijs. Houd rekening met langere levertijd.



PLUS toiletsteun met veer,
in hoogte verstelbaar over 240 mm,
totale lengte 770 mm.
Rechts te bedienen




reddot award 2018
winner

Artikelnummer		EUR
R391470112	Antraciet	841,50
R391470000	Wit	841,50
R391470035	Rood	925,50
R391470108	Donkerblauw	925,50
R391470277	Lime groen	925,50

Voor montage op een horizontale PLUS wandrail (niet inbegrepen).
Ook verkrijgbaar in de uitvoering “links te bedienen” (R391370xxx) zonder meerprijs. Houd rekening met langere levertijd.



**PLUS toiletsteun met veer,
zijwaarts verplaatsbaar, totale lengte 880 mm.
Rechts te bedienen**




reddot award 2018
winner

Artikelnummer		EUR
R381485112	Antraciet	638,70
R381485000	Wit	638,70
R381485035	Rood	702,35
R381485108	Donkerblauw	702,35
R381485277	Lime groen	702,35

Voor montage op een horizontale PLUS wandrail (niet inbegrepen).



**PLUS toiletsteun met veer,
zijwaarts verplaatsbaar, totale lengte 730 mm.
Rechts te bedienen**



reddot award 2018
winner


Artikelnummer		EUR
R381470112	Antraciet	626,15
R381470000	Wit	626,15
R381470035	Rood	688,90
R381470108	Donkerblauw	688,90
R381470277	Lime groen	688,90

Voor montage op een horizontale PLUS wandrail (niet inbegrepen).




PLUS toiletsteun met veer,
in hoogte verstelbaar over 240 mm,
totale lengte 880 mm.
Rechts te bedienen

reddot award 2018
winner




Artikelnummer		EUR
R370485112	Antraciet	647,25
R370485000	Wit	647,25
R370485035	Rood	711,75
R370485108	Donkerblauw	711,75
R370485277	Lime groen	711,75

Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.
Ook verkrijgbaar in de uitvoering “links te bedienen” (R370385xxx) zonder meerprijs. Houd rekening met langere levertijd.



PLUS toiletsteun met veer,
in hoogte verstelbaar over 240 mm,
totale lengte 730 mm.
Rechts te bedienen

reddot award 2018
winner



Artikelnummer		EUR
R370470112	Antraciet	613,05
R370470000	Wit	613,05
R370470035	Rood	674,10
R370470108	Donkerblauw	674,10
R370470277	Lime groen	674,10


Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.
Ook verkrijgbaar in de uitvoering “links te bedienen” (R370370xxx) zonder meerprijs. Houd rekening met langere levertijd.

PLUS Toiletsteunen, in hoogte verstelbaar, alleen voor TL3 en TL4




PLUS toiletsteun, in hoogte verstelbaar 150 mm, totale lengte 965 mm.
Links te bedienen

Voor montage op TL3/TL4 hoog/laag handmatig bediend toiletsysteem, montageprofiel inbegrepen




Artikelnummer		EUR
R372385112	Antraciet	818,50
R372385000	Wit	818,50
R372385108	Donkerblauw	900,35



PLUS toiletsteun, in hoogte verstelbaar 150 mm, totale lengte 815 mm.
Links te bedienen

Voor montage op TL3/TL4 hoog/laag handmatig bediend toiletsysteem, montageprofiel inbegrepen




Artikelnummer		EUR
R372370112	Antraciet	798,50
R372370000	Wit	798,50
R372370108	Donkerblauw	878,45




PLUS toiletsteun, in hoogte verstelbaar 150 mm, totale lengte 965 mm.
Links te bedienen.
Incl. bedieningspaneel

Voor montage op TL3/TL4 hoog/laag elektrisch bediend toiletsysteem, montageprofiel inbegrepen




Artikelnummer		EUR
R372585112	Antraciet	1.368,90
R372585000	Wit	1.368,90
R372585108	Donkerblauw	1.505,80

PLUS Toiletsteunen, in hoogte verstelbaar, alleen voor TL3 en TL4



PLUS toiletsteun, in hoogte verstelbaar 150 mm, totale lengte 815 mm.
Links te bedienen.
Incl. bedieningspaneel

Voor montage op TL3/TL4 hoog/laag elektrisch bediend toiletsysteem, montageprofiel inbegrepen




Artikelnummer		EUR
R372570112	Antraciet	1.335,45
R372570000	Wit	1.335,45
R372570108	Donkerblauw	1.469,10

PLUS Toiletsteunen, in hoogte verstelbaar, alleen voor TL3, TL4 en TL5



PLUS toiletsteun, in hoogte verstelbaar 150 mm, totale lengte 965 mm.
Rechts te bedienen

Voor montage op TL3/TL4/TL5 hoog/laag elektrisch/handmatig bediend toiletsysteem, montageprofiel inbegrepen




Artikelnummer		EUR
R372485112	Antraciet	818,50
R372485000	Wit	818,50
R372485108	Donkerblauw	900,35



PLUS toiletsteun, in hoogte verstelbaar 150 mm, totale lengte 815 mm.
Rechts te bedienen

Voor montage op TL3/TL4/TL5 hoog/laag elektrisch/handmatig bediend toiletsysteem, montageprofiel inbegrepen




Artikelnummer		EUR
R372470112	Antraciet	798,50
R372470000	Wit	798,50
R372470108	Donkerblauw	878,45



Let op: Prijs op aanvraag

PLUS toiletsteun, in hoogte verstelbaar 150 mm, totale lengte 965 mm.
Links te bedienen.
Incl. toiletrolhouder en bedieningspaneel

Voor montage op TL5 hoog/laag elektrisch bediend toiletsysteem, montageprofiel inbegrepen




Artikelnummer		
R372685000	Wit	
R372685112	Antraciet	



Let op: Prijs op aanvraag

PLUS toiletsteun, in hoogte verstelbaar 150 mm, totale lengte 815 mm.
Links te bedienen.
Incl. toiletrolhouder en bedieningspaneel

Voor montage op TL5 hoog/laag elektrisch bediend toiletsysteem, montageprofiel inbegrepen




Artikelnummer		
R372670000	Wit	
R372670112	Antraciet	

PLUS toiletsteunen, in hoogte verstelbaar, verticale rail niet inbegrepen



PLUS toiletsteun met veer,
in hoogte verstelbaar, totale lengte 880 mm.
Rechts te bedienen




reddot award 2018
winner

Artikelnummer		EUR
R371485112	Antraciet	570,75
R371485000	Wit	570,75
R371485035	Rood	627,50
R371485108	Donkerblauw	627,50
R371485277	Lime groen	627,50

Voor montage op een verticale PLUS wandrail of een SELECT zijprofiel (niet inbegrepen).
Ook verkrijgbaar in de uitvoering “links te bedienen” (R371385xxx) zonder meerprijs. Houd rekening met langere levertijd.



PLUS toiletsteun met veer,
in hoogte verstelbaar, totale lengte 730 mm.
Rechts te bedienen




reddot award 2018
winner

Artikelnummer		EUR
R371470112	Antraciet	520,50
R371470000	Wit	520,50
R371470035	Rood	573,00
R371470108	Donkerblauw	573,00
R371470277	Lime groen	573,00

Voor montage op een verticale PLUS wandrail of een SELECT zijprofiel (niet inbegrepen).
Ook verkrijgbaar in de uitvoering “links te bedienen” (R371370xxx) zonder meerprijs. Houd rekening met langere levertijd.




PLUS toiletsteun met veer, vaste hoogte, totale lengte 850 mm




reddot award 2018 winner

Artikelnummer		EUR
R360085112	Antraciet	507,35
R360085000	Wit	507,35
R360085035	Rood	558,55
R360085108	Donkerblauw	558,55
R360085277	Lime groen	558,55

Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.




PLUS toiletsteun met veer, vaste hoogte, totale lengte 700 mm



reddot award 2018 winner


Artikelnummer		EUR
R360070112	Antraciet	450,55
R360070000	Wit	450,55
R360070035	Rood	495,60
R360070108	Donkerblauw	495,60
R360070277	Lime groen	495,60

Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.




PLUS valpreventie beugel, verstelbaar 550-620 mm

Voor PLUS toiletsteunen




Artikelnummer		EUR
RT874112	Antraciet	569,10
RT874000	Wit	569,10
RT874035	Rood	609,10
RT874108	Donkerblauw	609,10

Valpreventie beugel zijn ook verkrijgbaar in de verstelbaarheid 700-770 mm, artikelnummer RT835xxx.



Douchegordijn, 830 x 1000 mm

Voor PLUS toiletsteunen




Artikelnummer		EUR
R9311000	Wit. Voor PLUS toiletsteun 850 mm. Montage direct onder de steun.	166,75



Vloerstatief

Voor PLUS toiletsteunen




Artikelnummer		EUR
R9430	Grijs. Voor PLUS toiletsteun voor vaste hoogte	398,75
R9431	Grijs. Voor PLUS toiletsteun in hoogte verstelbaar	391,55

Inclusief bevestigingsmateriaal voor vloer.



Toiletrolhouder

Voor PLUS toiletsteunen




Artikelnummer		EUR
R9321	Voor PLUS toiletsteun, montage direct onder de steun	55,85




Doorspoelknoppen

Voor PLUS toiletsteunen




Artikelnummer		EUR
R9342	Doorspoelknoppen 3 of 6 liter voor PLUS toiletsteun, voeding door middel van batterij (2 x 1½ Volt AAA). Geschikt voor installaties met inbouw-reservoir van Geberit. Voor voeding met batterijen is Geberit no. 115.869.SN.6 nodig. Voor voeding lichtnet is Geberit no. 115.867.SN.6 en 115.861.00.6 nodig. Ook mogelijk rechstreeks via Pressalit te bestellen: R9343 of R9344 te bestellen (zie hieronder).	940,90



Voeding voor doorspoelknoppen d.m.v. batterijen

Voor SELECT hoog-laag toiletsystemen




Artikelnummer		EUR
R9343	Geberit onderdelen voor interconnectie van de doorspoelknoppen (batterij-voeding) en SELECT TL1/TL2 hoog-laag toiletsysteem. Af fabriek montage door Pressalit bij bestelling toiletsysteem	2.075,45



Directe elektrische voeding voor doorspoelknoppen

Voor SELECT hoog-laag toiletsystemen




Artikelnummer		EUR
R9344	Geberit onderdelen voor interconnectie van de doorspoelknoppen (elektrische voeding) en SELECT TL1/TL2 hoog-laag toiletsysteem. Af fabriek montage door Pressalit bij bestelling toiletsysteem	2.459,75

VALUE/VALUE II toiletsteunen, in hoogte verstelbaar met verticale rail



VALUE toiletsteunen, 150 mm in hoogte verstelbaar, totale lengte 865 mm

Met grijze eindkap




Artikelnummer		EUR
R1110000	Wit	385,95

Incl. bevestigingsschroeven voor massieve muren. Pluggen zijn afhankelijk van het muurtype en worden niet meegeleverd.



VALUE II toiletsteunen, 150 mm in hoogte verstelbaar, totale lengte 865 mm




Artikelnummer		EUR
R1119000	Wit	385,95

Incl. bevestigingsschroeven voor massieve muren. Pluggen zijn afhankelijk van het muurtype en worden niet meegeleverd.



VALUE toiletsteunen, 150 mm in hoogte verstelbaar, totale lengte 865 mm. Met vloersteun

Met grijze eindkap




Artikelnummer		EUR
R1111000	Wit	370,95

Incl. bevestigingsschroeven voor massieve muren. Pluggen zijn afhankelijk van het muurtype en worden niet meegeleverd.

VALUE toiletsteun op zware steunvoet, 670 mm in hoogte verstelbaar, totale lengte 955 mm

Met grijze eindkap



Artikelnummer		EUR
R1161000	Wit	608,55


Incl. bevestigingsschroeven voor massieve vloer. Pluggen zijn afhankelijk van het vloertype en moeten apart worden besteld.

VALUE/VALUE II toiletsteunen, in hoogte verstelbaar, alleen voor TL3 en TL4




VALUE toiletsteun, in hoogte verstelbaar 150 mm,
totale lengte 965 mm.
Links te bedienen.
Incl. bedieningspaneel

Voor montage op TL3/TL4 hoog/laag elektrisch bediend toiletsysteem, montageprofiel inbegrepen




Artikelnummer		EUR
R1083000	Wit	1.210,40



VALUE toiletsteun, in hoogte verstelbaar 150 mm,
totale lengte 965 mm.
Links te bedienen

Voor montage op TL3/TL4 hoog/laag handmatig bediend toiletsysteem, montageprofiel inbegrepen




Artikelnummer		EUR
R1085000	Wit	590,50



VALUE II toiletsteun, in hoogte verstelbaar 150 mm,
totale lengte 965 mm.
Links te bedienen.
Incl. bedieningspaneel

Voor montage op TL3/TL4 hoog/laag elektrisch bediend toiletsysteem, montageprofiel inbegrepen




Artikelnummer		EUR
R1183000	Wit	1.210,40



VALUE II toiletsteun, in hoogte verstelbaar 150 mm,
totale lengte 850 mm.
Links te bedienen

Voor montage op TL3/TL4 hoog/laag handmatig bediend toiletsysteem, montageprofiel inbegrepen




Artikelnummer		EUR
R1185000	Wit	590,50

VALUE/VALUE II Toiletsteunen, in hoogte verstelbaar, alleen voor TL3, TL4 en TL5



VALUE toiletsteun, in hoogte verstelbaar 150 mm, totale lengte 965 mm.
Rechts te bedienen

Voor montage op TL3/TL4/TL5 hoog/laag elektrisch/handmatig bediend toiletsysteem, montageprofiel inbegrepen




Artikelnummer		EUR
R1081000	Wit	590,50



VALUE II toiletsteun, in hoogte verstelbaar 150 mm, totale lengte 965 mm.
Rechts te bedienen

Voor montage op TL3/TL4/TL5 hoog/laag elektrisch/handmatig bediend toiletsysteem, montageprofiel inbegrepen



Artikelnummer		EUR
R1181000	Wit	590,50


VALUE/VALUE II toiletsteunen, in hoogte verstelbaar, alleen voor TL5



Let op: Prijs op aanvraag

VALUE toiletsteun, in hoogte verstelbaar 150 mm, totale lengte 965 mm.
Links te bedienen.
Incl. toiletrolhouder en bedieningspaneel.

Voor montage op TL5 hoog/laag elektrisch bediend toiletsysteem, montageprofiel inbegrepen




Artikelnummer		
R102685000	Wit	



Let op: Prijs op aanvraag

VALUE II toiletsteun, in hoogte verstelbaar 150 mm, totale lengte 965 mm.
Links te bedienen.
Incl. toiletrolhouder en bedieningspaneel.

Voor montage op TL5 hoog/laag elektrisch bediend toiletsysteem, montageprofiel inbegrepen




Artikelnummer		
R112685000	Wit	



VALUE toiletsteunen, vaste hoogte, totale lengte 850 mm

Met grijze eindkap




Artikelnummer		EUR
R1100000	Wit	246,75

Incl. bevestigingsschroeven voor massieve muren. Pluggen zijn afhankelijk van het muurtype en worden niet meegeleverd.



VALUE II toiletsteunen, vaste hoogte, totale lengte 850 mm




Artikelnummer		EUR
R1109000	Wit	246,75

Incl. bevestigingsschroeven voor massieve muren. Pluggen zijn afhankelijk van het muurtype en worden niet meegeleverd.




VALUE toiletsteunen, vaste hoogte, totale lengte 850 mm. Met vloersteun

Met grijze eindkap




Artikelnummer		EUR
R1101000	Wit. Hoogte 850 mm	252,70
R1102000	Wit. Hoogte 800 mm	252,70

Incl. bevestigingsschroeven voor massieve muren. Pluggen zijn afhankelijk van het muurtype en worden niet meegeleverd.



Toiletrolhouder

Voor VALUE toiletsteunen




Artikelnummer		EUR
R1151	Toiletrolhouder met veer voor toiletsteun	40,00



Veiligheidbeugels voorzijde

Voor VALUE toiletsteunen



Artikelnummer		EUR
R1152000	Veiligheids beugels voorzijde voor toiletsteun, per stel, wit	485,40

Oplossing met SELECT TL1 hoog-laag toiletsysteem elektrisch in hoogte verstelbare, PLUS toiletsteunen, wandcloset en toiletzitting Dania



Een toilet is allang niet meer slechts een vaste installatie in de badkamer. Een in hoogte verstelbaar toilet kan de zelfstandigheid van mensen met beperkte mobiliteit aanzienlijk vergroten.

De toiletlifter van Pressalit is verkrijgbaar met handmatige of elektrische hoogteverstelling. Wij hebben alle relevante onderdelen samengebracht om uw werk zo eenvoudig mogelijk te maken.

Met andere woorden: u ontvangt een complete oplossing, inclusief het hoog-laag-toiletsysteem, de toiletsteunen, het wandcloset en de toiletzitting – er ontbreekt niets.

	Artikelnummer		EUR
	TAB010	Deze in hoogte verstelbaar hoog-laag toiletsysteem bestaat uit de volgende onderdelen	
	R8212000	SELECT TL1 hoog-laag toiletsysteem, voor vloerafvoer	7.942,45
	R2098000	Wandcloset, randloos, 540 mm	445,05
	R27112-D92999	Toiletzitting Dania zonder deksel	132,00
	R370385112	PLUS toiletsteun met veer, 850 mm, linkshandige bediening	647,25
	R370485112	PLUS toiletsteun, 850 mm, rechtshandige bediening	647,25

Neem contact op met Pressalit om uw specifieke wensen te bespreken.

Oplossing met SELECT TL2 hoog-laag toiletsysteem elektrisch in hoogte verstelbare, PLUS toiletsteunen, wandcloset en toiletzitting Dania



Een toilet is allang niet meer slechts een vaste installatie in de badkamer. Een in hoogte verstelbaar toilet kan de zelfstandigheid van mensen met beperkte mobiliteit aanzienlijk vergroten.

De toiletlifter van Pressalit is verkrijgbaar met handmatige of elektrische hoogteverstelling. Wij hebben alle relevante onderdelen samengebracht om uw werk zo eenvoudig mogelijk te maken.

Met andere woorden: u ontvangt een complete oplossing, inclusief het hoog-laag-toiletsysteem, de toiletsteunen, het wandcloset en de toiletzitting – er ontbreekt niets.

	Artikelnummer		EUR
	TAB011	Deze in hoogte verstelbaar hoog-laag toiletsysteem bestaat uit de volgende onderdelen	
	R8312000	SELECT TL2 hoog-laag toiletsysteem met zijprofielen, voor vloerafvoer	7.942,45
	R2098000	Wandcloset, randloos, 540 mm	445,05
	R27112-D92999	Toiletzitting Dania zonder deksel	132,00
	R371485112	PLUS toiletsteun, 850 mm, rechtshandige bediening	570,75
	R371385112	PLUS toiletsteun, 850 mm, linkshandige bediening	570,75

Neem contact op met Pressalit om uw specifieke wensen te bespreken.

Oplossing met SELECT TL3 hoog-laag toiletsysteem elektrisch in hoogte verstelbare, PLUS toiletsteunen, wandcloset, toiletzitting Dania en toiletrolhouder



Een toilet is allang niet meer slechts een vaste installatie in de badkamer. Een in hoogte verstelbaar toilet kan de zelfstandigheid van mensen met beperkte mobiliteit aanzienlijk vergroten.

De toiletlifter van Pressalit is verkrijgbaar met handmatige of elektrische hoogteverstelling. Wij hebben alle relevante onderdelen samengebracht om uw werk zo eenvoudig mogelijk te maken.


Met andere woorden: u ontvangt een complete oplossing, inclusief het hoog-laag-toiletsysteem, de toiletsteunen, het wandcloset en de toiletzitting – er ontbreekt niets.

	Artikelnummer		EUR
	TAB012	Deze in hoogte verstelbaar hoog-laag toiletsysteem bestaat uit de volgende onderdelen	
	R9123000	SELECT TL3 hoog-laag toiletsysteem, elektrisch, voor wandafvoer	6.681,15
	R2098000	Wandcloset, randloos, 540 mm	445,05
	R27112-D92999	Toiletzitting Dania zonder deksel	132,00
	R372470000	PLUS toiletsteun, 700 mm, rechtshandige bediening	798,50
	R372570000	PLUS toiletsteun, 700 mm, met bedieningspaneel, linkshandige bediening	1.335,45
	R9321	Toiletrolhouder voor PLUS toiletsteun	55,85

Neem contact op met Pressalit om uw specifieke wensen te bespreken.



SELECT TL1 hoog-laag-toiletsysteem, voor vloerafvoer.
Elektrisch in hoogte verstelbaar over 400 mm, met afstandsbediening.
Inclusief ingebouwd spoelreservoir met dubbele spoelhoeveelheid 3 of 6 liter




Artikelnummer		EUR
R8212112	Antraciete afdekplaat	7.942,45
R8212000	Witte afdekplaat	7.942,45

Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.
Het is mogelijk een PLUS rugleuning R6408/R6409 te installeren.



SELECT TL1 hoog-laag-toiletsysteem, voor vloerafvoer.
Handmatig in hoogte verstelbaar over 300 mm.
Inclusief ingebouwd spoelreservoir met dubbele spoelhoeveelheid 3 of 6 liter




Artikelnummer		EUR
R8012112	Antraciete afdekplaat	4.369,80
R8012000	Witte afdekplaat	4.369,80

Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.
Het is mogelijk een PLUS rugleuning R6408/R6409 te installeren.



SELECT TL2 hoog-laag-toiletsysteem met zijprofielen, voor vloerafvoer.
Elektrisch in hoogte verstelbaar over 400 mm, met afstandsbediening.
Inclusief ingebouwd spoelreservoir met dubbele spoelhoeveelheid 3 of 6 liter




Artikelnummer		EUR
R8312112	Antraciete afdekplaat	7.942,45
R8312000	Witte afdekplaat	7.942,45

Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.
Montage van PLUS toiletsteunen R371470xxx of R371485xxx en PLUS rugsteun R6408/R6409 zijn mogelijk.



SELECT TL2 hoog-laag-toiletsysteem met zijprofielen, voor vloerafvoer.
Handmatig in hoogte verstelbaar over 300 mm.
Inclusief ingebouwd spoelreservoir met dubbele spoelhoeveelheid 3 of 6 liter




Artikelnummer		EUR
R8112112	Antraciete afdekplaat	4.369,80
R8112000	Witte afdekplaat	4.369,80

Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.
Montage van PLUS toiletsteunen R371470xxx of R371485xxx en PLUS rugsteun R6408/R6409 zijn mogelijk.



SELECT TL3 hoog-laag-toiletsysteem, voor vloerafvoer.
Elektrisch in hoogte verstelbaar over 200 mm.
Inclusief ingebouwd spoelreservoir met dubbele spoelhoeveelheid 3 of 6 liter

Let op: Toiletsteun met bedieningspaneel is nodig om de elektrische hoog-laag-toiletsysteem te bedienen (niet inbegrepen)




Artikelnummer		EUR
R9113112	Antracietgrijze behuizing	6.681,15
R9113000	Witte behuizing	6.681,15

Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u op onze website.
Het is mogelijk om PLUS- of VALUE-toiletsteunen te installeren geschikt voor TL3/TL4 en PLUS rugleuning R6408/R6409.



SELECT TL3 hoog-laag-toiletsysteem, voor vloerafvoer.
Handmatig in hoogte verstelbaar over 200 mm.
Inclusief ingebouwd spoelreservoir met dubbele spoelhoeveelheid 3 of 6 liter




Artikelnummer		EUR
R9013112	Antracietgrijze behuizing	3.771,00
R9013000	Witte behuizing	3.771,00

Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u op onze website.
Het is mogelijk om PLUS- of VALUE-toiletsteunen te installeren geschikt voor TL3/TL4 en PLUS rugleuning R6408/R6409.



SELECT TL4 hoog-laag-toiletsysteem, voor vloerafvoer.
Elektrisch in hoogte verstelbaar over 200 mm.
Inclusief ingebouwd spoelreservoir met dubbele spoelhoeveelheid 3 of 6 liter

Ook geschikt voor closet met geïntegreerd douchesysteem en voor closetzitting met douchesysteem (washlet).
Let op: Toiletsteun met bedieningspaneel is nodig om de elektrische hoog-laag-toiletsysteem te bedienen (niet inbegrepen)




Artikelnummer		EUR
R9114112	Antracietgrijze behuizing	6.681,15
R9114000	Witte behuizing	6.681,15

Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u op onze website.
Het is mogelijk om PLUS- of VALUE-toiletsteunen te installeren geschikt voor TL3/TL4 en PLUS rugleuning R6408/R6409.



SELECT TL4 hoog-laag-toiletsysteem, voor vloerafvoer.
Handmatig in hoogte verstelbaar over 200 mm.
Inclusief ingebouwd spoelreservoir met dubbele spoelhoeveelheid 3 of 6 liter

Ook geschikt voor closet met geïntegreerd douchesysteem en voor closetzitting met douchesysteem (washlet)



Artikelnummer		EUR
R9014112	Antracietgrijze behuizing	3.771,00
R9014000	Witte behuizing	3.771,00


Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u op onze website.
Het is mogelijk om PLUS- of VALUE-toiletsteunen te installeren geschikt voor TL3/TL4 en PLUS rugleuning R6408/R6409.

Let op: Prijs op aanvraag



SELECT TL5 hoog-laag-toiletsysteem met kantelfunctie, voor vloerafvoer.
Elektrisch in hoogte verstelbaar over 220 mm.
Inclusief ingebouwd spoelreservoir met dubbele spoelhoeveelheid 3 of 6 liter

Let op: Toiletsteun met bedieningspaneel is nodig om de elektrische hoog-laag-toiletsysteem te bedienen (niet inbegrepen)



Artikelnummer		
R9211000	Witte behuizing	


Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u op onze website.
Het is mogelijk om PLUS- of VALUE-toiletsteunen te installeren, geschikt voor TL5 rugleuning R6408/R6409.

Let op: Prijs op aanvraag



SELECT TL5 hoog-laag-toiletsysteem, voor vloerafvoer.
Elektrisch in hoogte verstelbaar over 220 mm.
Inclusief ingebouwd spoelreservoir met dubbele spoelhoeveelheid 3 of 6 liter

Let op: Toiletsteun met bedieningspaneel is nodig om de elektrische hoog-laag-toiletsysteem te bedienen (niet inbegrepen)




Artikelnummer		
R9212000	Witte behuizing	

Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u op onze website.
Het is mogelijk om PLUS- of VALUE-toiletsteunen te installeren, geschikt voor TL5 rugleuning R6408/R6409.



SELECT TL1 hoog-laag-toiletsysteem, voor wandafvoer.
Elektrisch in hoogte verstelbaar over 400 mm, met afstandsbediening.
Inclusief ingebouwd spoelreservoir met dubbele spoelhoeveelheid 3 of 6 liter




Artikelnummer		EUR
R8222112	Antraciete afdekplaat	7.942,45
R8222000	Witte afdekplaat	7.942,45

Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.
Het is mogelijk een PLUS rugleuning R6408/R6409 te installeren.



SELECT TL1 hoog-laag-toiletsysteem, voor wandafvoer.
Handmatig in hoogte verstelbaar over 300 mm.
Inclusief ingebouwd spoelreservoir met dubbele spoelhoeveelheid 3 of 6 liter




Artikelnummer		EUR
R8022112	Antraciete afdekplaat	4.369,80
R8022000	Witte afdekplaat	4.369,80

Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.
Het is mogelijk een PLUS rugleuning R6408/R6409 te installeren.



SELECT TL2 hoog-laag-toiletsysteem met zijprofielen, voor wandafvoer.
Elektrisch in hoogte verstelbaar over 400 mm, met afstandsbediening.
Inclusief ingebouwd spoelreservoir met dubbele spoelhoeveelheid 3 of 6 liter




Artikelnummer		EUR
R8322112	Antraciete afdekplaat	7.942,45
R8322000	Witte afdekplaat	7.942,45

Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.
Montage van PLUS toiletsteunen R371470xxx of R371485xxx en PLUS rugsteun R6408/R6409 zijn mogelijk.



SELECT TL2 hoog-laag-toiletsysteem met zijprofielen, voor wandafvoer.
Handmatig in hoogte verstelbaar over 300 mm.
Inclusief ingebouwd spoelreservoir met dubbele spoelhoeveelheid 3 of 6 liter




Artikelnummer		EUR
R8122112	Antraciete afdekplaat	4.369,80
R8122000	Witte afdekplaat	4.369,80

Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.
Montage van PLUS toiletsteunen R371470xxx of R371485xxx en PLUS rugsteun R6408/R6409 zijn mogelijk.



SELECT TL3 hoog-laag-toiletsysteem, voor wandafvoer.
Elektrisch in hoogte verstelbaar over 200 mm.
Inclusief ingebouwd spoelreservoir met dubbele spoelhoeveelheid 3 of 6 liter

Let op: Toiletsteun met bedieningspaneel is nodig om de elektrische hoog-laag-toiletsysteem te bedienen (niet inbegrepen)




Artikelnummer		EUR
R9123112	Antracietgrijze behuizing	6.681,15
R9123000	Witte behuizing	6.681,15

Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u op onze website.
Het is mogelijk om PLUS- of VALUE-toiletsteunen te installeren geschikt voor TL3/TL4 en PLUS rugleuning R6408/R6409.



SELECT TL3 hoog-laag-toiletsysteem, voor wandafvoer.
Handmatig in hoogte verstelbaar over 200 mm.
Inclusief ingebouwd spoelreservoir met dubbele spoelhoeveelheid 3 of 6 liter




Artikelnummer		EUR
R9023112	Antracietgrijze behuizing	3.771,00
R9023000	Witte behuizing	3.771,00

Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u op onze website.
Het is mogelijk om PLUS- of VALUE-toiletsteunen te installeren geschikt voor TL3/TL4 en PLUS rugleuning R6408/R6409.



SELECT TL4 hoog-laag-toiletsysteem, voor wandafvoer.
Elektrisch in hoogte verstelbaar over 200 mm.
Inclusief ingebouwd spoelreservoir met dubbele spoelhoeveelheid 3 of 6 liter

Ook geschikt voor closet met geïntegreerd douchesysteem en voor closetzitting met douchesysteem (washlet).
Let op: Toiletsteun met bedieningspaneel is nodig om de elektrische hoog-laag-toiletsysteem te bedienen (niet inbegrepen)




Artikelnummer		EUR
R9124112	Antracietgrijze behuizing	6.681,15
R9124000	Witte behuizing	6.681,15

Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u op onze website.
Het is mogelijk om PLUS- of VALUE-toiletsteunen te installeren geschikt voor TL3/TL4 en PLUS rugleuning R6408/R6409.



SELECT TL4 hoog-laag-toiletsysteem, voor wandafvoer.
Handmatig in hoogte verstelbaar over 200 mm.
Inclusief ingebouwd spoelreservoir met dubbele spoelhoeveelheid 3 of 6 liter

Ook geschikt voor closet met geïntegreerd douchesysteem en voor closetzitting met douchesysteem (washlet)



Artikelnummer		EUR
R9024112	Antracietgrijze behuizing	3.771,00
R9024000	Witte behuizing	3.771,00


Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u op onze website.
Het is mogelijk om PLUS- of VALUE-toiletsteunen te installeren geschikt voor TL3/TL4 en PLUS rugleuning R6408/R6409.

Let op: Prijs op aanvraag



SELECT TL5 hoog-laag-toiletsysteem met kantelfunctie, voor wandafvoer.
Elektrisch in hoogte verstelbaar over 220 mm.
Inclusief ingebouwd spoelreservoir met dubbele spoelhoeveelheid 3 of 6 liter

Let op: Toiletsteun met bedieningspaneel is nodig om de elektrische hoog-laag-toiletsysteem te bedienen (niet inbegrepen)



Artikelnummer		
R9221000	Witte behuizing	


Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u op onze website.
Het is mogelijk om PLUS- of VALUE-toiletsteunen te installeren, geschikt voor TL5 rugleuning R6408/R6409.

Let op: Prijs op aanvraag



SELECT TL5 hoog-laag-toiletsysteem, voor wandafvoer.
Elektrisch in hoogte verstelbaar over 220 mm.
Inclusief ingebouwd spoelreservoir met dubbele spoelhoeveelheid 3 of 6 liter

Let op: Toiletsteun met bedieningspaneel is nodig om de elektrische hoog-laag-toiletsysteem te bedienen (niet inbegrepen)




Artikelnummer		
R9222000	Witte behuizing	

Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u op onze website.
Het is mogelijk om PLUS- of VALUE-toiletsteunen te installeren, geschikt voor TL5 rugleuning R6408/R6409.



Wandcloset verlengd

Voorsprong: 700 mm




Artikelnummer		EUR
R2099000	Wit	914,30

Bevestigingsset bijbestellen.



Wandcloset

Voorsprong: 540 mm




Artikelnummer		EUR
R2098000	Wit	445,05

Bevestigingsset bijbestellen.



TMA 1 toiletsteunen voor montage op toilet.
Incl. Dania toiletzitting met BL1 scharnier

Topmontage




Artikelnummer		EUR
R1170000	TMA 1. Breedte: 360 mm. Witte beugel en grijze handgrepen	586,15




TMA 1 toiletsteunen voor montage op toilet.
Incl. BL1 scharnier

Topmontage




Artikelnummer		EUR
R1171000	TMA 1. Breedte: 360 mm. Witte toiletzitting en grijze handgrepen	499,15

BL1 alleen aanbevolen met de volgende toiletzittingen R26, R27, R28, R29, R37 of R38.



Toiletrolhouder voor montage op TMA toiletsteunen




Artikelnummer		EUR
R1175000	Wit	29,60



TMA 2 toiletsteunen voor montage op toilet.
Incl. Dania toiletzitting met BL1 scharnier

Wijdere pasvorm
Topmontage




Artikelnummer		EUR
R1190112000	TMA 2, extra breed. Breedte: 375 mm. Witte beugel en grijze handgrepen	678,80




TMA 2 toiletsteunen voor montage op toilet.
Incl. BL1 scharnier

Wijdere pasvorm
Topmontage




Artikelnummer		EUR
R1191112000	TMA 2, extra breed. Breedte: 375 mm. Witte toiletzitting en grijze handgrepen	590,60

BL1 alleen aanbevolen met de volgende toiletzittingen R26, R27, R28, R29, R37 of R38.




Toiletrolhouder voor montage op TMA toiletsteunen



Artikelnummer		EUR
R1175000	Wit	29,60




Toiletzitting Dania, met deksel, met stabilisatiebuffers en extra stevig scharnier met doorlopende scharnierpen



Artikelnummer		EUR
R37000-D92999	Wit	177,45
R37112-D92999	Antraciet	177,45
R37035-D92999	Rood (RAL 3003)	195,25




Toiletzitting Dania, zonder deksel, met stabilisatiebuffers en extra stevig scharnier met doorlopende scharnierpen



Artikelnummer		EUR
R27000-D92999	Wit	132,00
R27112-D92999	Antraciet	132,00
R27035-D92999	Rood (RAL 3003)	145,15




Toiletzitting Dania, met deksel en met universeel scharnier



Artikelnummer		EUR
R37000-B83999	Wit	158,80




Toiletzitting Dania zonder deksel, met universeel scharnier



Artikelnummer		EUR
R27000-B83999	Wit	113,35




Toiletzitting Dania met deksel, non-contact, met stabilisatiebuffers en extra stevig scharnier met doorlopende scharnierpen



Artikelnummer		EUR
R38000-D92999	Wit	219,80




Toiletzitting Dania zonder deksel, non-contact, met stabilisatiebuffers en extra stevig scharnier met doorlopende scharnierpen



Artikelnummer		EUR
R28000-D92999	Wit	149,75




Toiletzitting Ergosit zonder deksel, met extra sterk scharnier met doorlopende scharnierpen



Artikelnummer		EUR
R29000-D92999	Wit	241,40




Toiletzitting Colani met deksel, met stabilisatiebuffers en universeel scharnier




Artikelnummer		EUR
R36000-B83999	Wit	210,95



Toiletzitting Colani, zonder deksel, met stabilisatiebuffers en met extra sterk scharnier met doorlopende scharnierpen




Artikelnummer		EUR
R26000-D92999	Wit	152,75



Scharnieren voor toiletzittingen

Artikelnummer		EUR
D92999	Scharnier met doorlopende pen, standaard montage	52,45




Scharnieren voor toiletzittingen

Artikelnummer		EUR
B83P999	Uni-scharnier, standaard montage	33,80



Toiletzitting Dania met deksel, 50 mm verhoogd.
Inclusief spatscherm




Artikelnummer		EUR
R43000	Wit	444,60

Alle zittingen zijn voorzien van scharnieren met doorlopende scharnierpen aangepast aan de verhoogde zitting.



Toiletzitting Dania met deksel, 50 mm verhoogd




Artikelnummer		EUR
R33000	Wit	337,45

Alle zittingen zijn voorzien van scharnieren met doorlopende scharnierpen aangepast aan de verhoogde zitting.



Toiletzitting Dania zonder deksel 50 mm verhoogd




Artikelnummer		EUR
R23000	Wit	269,70

Alle zittingen zijn voorzien van scharnieren met doorlopende scharnierpen aangepast aan de verhoogde zitting.



Toiletzitting Ergosit met deksel, 50 mm verhoogd




Artikelnummer		EUR
R20000	Wit	352,55

Alle zittingen zijn voorzien van scharnieren met doorlopende scharnierpen aangepast aan de verhoogde zitting.



Toiletzitting Dania met deksel, 100 mm verhoogd.
Inclusief spatscherm




Artikelnummer		EUR
R34000	Wit	480,95

Alle zittingen zijn voorzien van scharnieren met doorlopende scharnierpen aangepast aan de verhoogde zitting.



Toiletzitting Dania zonder deksel 100 mm verhoogd.
Inclusief spatscherm




Artikelnummer		EUR
R24000	Wit	411,00

Alle zittingen zijn voorzien van scharnieren met doorlopende scharnierpen aangepast aan de verhoogde zitting.



PLUS rugsteun 385 mm, 150 mm in hoogte verstelbaar en zijwaarts verplaatsbaar

Voor toilet met inbouwreservoir




Artikelnummer		EUR
R6444112	Antraciet	927,10
R6444000	Wit	927,10
R6444035	Rood	1.019,75
R6444108	Donkerblauw	1.019,75
R6444277	Lime groen	1.019,75

Voor montage op een horizontale PLUS wandrail (niet inbegrepen).



PLUS rugsteun 385 mm, zijwaarts verplaatsbaar

Voor toilet met inbouwreservoir




Artikelnummer		EUR
R6414112	Antraciet	696,70
R6414000	Wit	696,70
R6414035	Rood	766,30
R6414108	Donkerblauw	766,30
R6414277	Lime groen	766,30

Voor montage op een horizontale PLUS wandrail (niet inbegrepen).



PLUS rugsteun 385 mm, afneembaar

Voor SELECT hoog-laag toiletsystemen




Artikelnummer		EUR
R6409112	Antraciet	698,05
R6409000	Wit	698,05
R6409108	Donkerblauw	767,65
R6409277	Lime groen	767,65

Voor montage op SELECT hoog-laag toiletsysteem, inclusief bevestigingsset.



PLUS rugsteun 385 mm

Voor toilet met inbouwreservoir




Artikelnummer		EUR
R6404112	Antraciet	708,60
R6404000	Wit	708,60
R6404035	Rood	779,05
R6404108	Donkerblauw	779,05
R6404277	Lime groen	779,05

Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.



PLUS rugsteun 385 mm

Voor SELECT hoog-laag toiletsystemen




Artikelnummer		EUR
R6408112	Antraciet	708,60
R6408000	Wit	708,60
R6408277	Lime groen	779,05

Voor montage op SELECT hoog-laag toiletsysteem, inclusief bevestigingsset.



PLUS rugsteun 293 mm

Voor toilet met inbouwreservoir



Artikelnummer		EUR
R6304112	Antraciet	559,20
R6304000	Wit	559,20
R6304035	Rood	614,75
R6304108	Donkerblauw	614,75
R6304277	Lime groen	614,75

Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.




PLUS douchestoel, in hoogte verstelbaar en zijwaarts verplaatsbaar



PLUS douchezitting 450,
met rug- en armleuningen,
elektrisch in hoogte verstelbaar over 500 mm,
incl. afstandsbediening

Gepolsterde zitting en rugleuning




Artikelnummer		EUR
R7664112	Antraciet	5.499,40
R7664000	Wit	5.499,40
R7664035	Rood	6.049,45
R7664108	Donkerblauw	6.049,45
R7664277	Lime groen	6.049,45

Voor montage op een horizontale PLUS wandrail (niet inbegrepen).



PLUS douchezitting 450 met opening,
met rug- en armleuningen,
elektrisch in hoogte verstelbaar over 500 mm,
incl. afstandsbediening


Gepolsterde zitting en rugleuning



Artikelnummer		EUR
R7665112	Antraciet	5.595,60
R7665000	Wit	5.595,60


Voor montage op een horizontale PLUS wandrail (niet inbegrepen).

PLUS douchestoel, in hoogte verstelbaar en zijwaarts verplaatsbaar




PLUS douchezitting 450,
met rug- en armleuningen,
handmatig in hoogte verstelbaar over 195 mm

Gepolsterde zitting en rugleuning




Artikelnummer		EUR
R7464112	Antraciet	3.016,95
R7464000	Wit	3.016,95
R7464035	Rood	3.318,30
R7464108	Donkerblauw	3.318,30
R7464277	Lime groen	3.318,30

Voor montage op een horizontale PLUS wandrail (niet inbegrepen).



PLUS douchezitting 450, met opening,
met rug- en armleuningen,
handmatig in hoogte verstelbaar over 195 mm

Gepolsterde zitting en rugleuning




Artikelnummer		EUR
R7465112	Antraciet	3.134,75
R7465000	Wit	3.134,75

Voor montage op een horizontale PLUS wandrail (niet inbegrepen).



PLUS douchezitting 310, met rug- en armleuningen,
handmatig in hoogte verstelbaar over 250 mm

Gepolsterde zitting en rugleuning
Voor kinderen en kleine volwassenen



Artikelnummer		EUR
R7364112	Antraciet	2.706,15
R7364000	Wit	2.706,15
R7364035	Rood	2.976,95
R7364108	Donkerblauw	2.976,95
R7364277	Lime groen	2.976,95


Voor montage op een horizontale PLUS wandrail (niet inbegrepen).

PLUS douchestoel, in hoogte verstelbaar en zijwaarts verplaatsbaar



PLUS douchezitting 450 met rugleuning, handmatig in hoogte verstelbaar over 380 mm

Gepolsterde zitting en rugleuning




Artikelnummer		EUR
R7454112	Antraciet	2.425,65
R7454000	Wit	2.425,65
R7454035	Rood	2.668,50
R7454108	Donkerblauw	2.668,50
R7454277	Lime groen	2.668,50

Voor montage op een horizontale PLUS wandrail (niet inbegrepen).



PLUS douchezitting 450 met opening en rugleuning, handmatig in hoogte verstelbaar over 380 mm

Gepolsterde zitting en rugleuning




Artikelnummer		EUR
R7455112	Antraciet	2.545,75
R7455000	Wit	2.545,75

Voor montage op een horizontale PLUS wandrail (niet inbegrepen).



PLUS douchezitting 450,
met rug- en armleuningen,
elektrisch in hoogte verstelbaar over 500 mm,
incl. afstandsbediening

Gepolsterde zitting en rugleuning




Artikelnummer		EUR
R7634112	Antraciet	5.179,45
R7634000	Wit	5.179,45
R7634035	Rood	5.697,60
R7634108	Donkerblauw	5.697,60
R7634277	Lime groen	5.697,60

Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.




PLUS douchezitting 450 met opening,
met rug- en armleuningen,
elektrisch in hoogte verstelbaar over 500 mm,
incl. afstandsbediening

Gepolsterde zitting en rugleuning




Artikelnummer		EUR
R7635112	Antraciet	5.275,30
R7635000	Wit	5.275,30

Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.



PLUS douchezitting 450,
met rug- en armleuningen,
handmatig in hoogte verstelbaar over 195 mm

Gepolsterde zitting en rugleuning




Artikelnummer		EUR
R7434112	Antraciet	2.839,10
R7434000	Wit	2.839,10
R7434035	Rood	3.123,00
R7434108	Donkerblauw	3.123,00
R7434277	Lime groen	3.123,00

Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.



PLUS douchezitting 450 met opening,
met rug- en armleuningen,
handmatig in hoogte verstelbaar over 195 mm

Gepolsterde zitting en rugleuning




Artikelnummer		EUR
R7435112	Antraciet	2.958,30
R7435000	Wit	2.958,30

Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.



PLUS douchezitting 310,
met rug- en armleuningen,
handmatig in hoogte verstelbaar over 250 mm

Gepolsterde zitting en rugleuning
Voor kinderen en kleine volwassenen




Artikelnummer		EUR
R7334112	Antraciet	2.616,30
R7334000	Wit	2.616,30
R7334035	Rood	2.877,80
R7334108	Donkerblauw	2.877,80
R7334277	Lime groen	2.877,80

Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.



PLUS douchezitting 450 met rugleuning, handmatig in hoogte verstelbaar over 380 mm

Gepolsterde zitting en rugleuning




Artikelnummer		EUR
R7424112	Antraciet	2.248,75
R7424000	Wit	2.248,75
R7424035	Rood	2.473,90
R7424108	Donkerblauw	2.473,90
R7424277	Lime groen	2.473,90

Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.




PLUS douchezitting 450 met opening en rugleuning, handmatig in hoogte verstelbaar over 380 mm

Gepolsterde zitting en rugleuning




Artikelnummer		EUR
R7425112	Antraciet	2.365,85
R7425000	Wit	2.365,85

Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.




PLUS douchezitting 450,
handmatig in hoogte verstelbaar over 240 mm

Gepolsterde zitting




Artikelnummer		EUR
R7414112	Antraciet	1.671,15
R7414000	Wit	1.671,15
R7414035	Rood	1.838,55
R7414108	Donkerblauw	1.838,55
R7414277	Lime groen	1.838,55

Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.




PLUS douchezitting 450, met opening,
handmatig in hoogte verstelbaar over 240 mm

Gepolsterde zitting




Artikelnummer		EUR
R7415112	Antraciet	1.813,20
R7415000	Wit	1.813,20

Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.




PLUS douchezitting 450, vaste hoogte

Gepolsterde zitting




Artikelnummer		EUR
R7404112	Antraciet	1.583,80
R7404000	Wit	1.583,80
R7404035	Rood	1.742,70
R7404108	Donkerblauw	1.742,70
R7404277	Lime groen	1.742,70

Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.




PLUS douchezitting 310, vaste hoogte

Gepolsterde zitting
Voor kinderen en kleine volwassenen




Artikelnummer		EUR
R7304112	Antraciet	1.488,65
R7304000	Wit	1.488,65
R7304035	Rood	1.638,00
R7304108	Donkerblauw	1.638,00
R7304277	Lime groen	1.638,00

Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.




PLUS valpreventie beugel voor douchezittingen 450, verstelbaar 550-620 mm



Artikelnummer		EUR
RT874112	Antraciet	569,10
RT874000	Wit	569,10
RT874035	Rood	609,10
RT874108	Donkerblauw	609,10




PLUS valpreventie beugel voor douchezittingen 310, verstelbaar 450-520 mm



Artikelnummer		EUR
RT873112	Antraciet	562,85
RT873000	Wit	562,85
RT873035	Rood	601,90
RT873108	Donkerblauw	601,90



VALUE IV rugleuning, vaste hoogte




Artikelnummer		EUR
R1661000112	Antraciet	201,80

Incl. bevestigingsschroeven voor massieve muren. Pluggen zijn afhankelijk van het muurtype en worden niet meegeleverd.



VALUE IV opklapbare douchezittingen, vaste hoogte




Artikelnummer		EUR
R1620000112	Zitgedeelte antracietgrijs	457,15

Incl. bevestigingsschroeven voor massieve muren. Pluggen zijn afhankelijk van het muurtype en worden niet meegeleverd.




VALUE IV opklapbare douchezittingen, vaste hoogte.
Met vloersteun




Artikelnummer		EUR
R1622000112	Zitgedeelte antracietgrijs	848,05

Incl. bevestigingsschroeven voor massieve muren. Pluggen zijn afhankelijk van het muurtype en worden niet meegeleverd.




PLUS houder voor douchemengkraan




Artikelnummer		EUR
RT760	Houder voor douchemengkraan met vergrendelingshendel, inclusief 1200 mm aanvoerslangen	810,30

Voor montage op een horizontale PLUS wandrail (niet inbegrepen).




Douchemengkranen met thermostaat



Artikelnummer		EUR
RT640	Met gebruiksvriendelijke zwarte bedieningshendels. Met Eco-temp ter bescherming tegen verbranding	309,15
RT641	Met extra lange bedieningshendel. Met Eco-temp ter bescherming tegen verbranding	363,95



Handdouches, incl. 2000 mm doucheslang



Artikelnummer		EUR
RT612	Met standaard douchestraal, chroom	132,00
RT613	Met verstelbare douchestraal: normaal, soft en massage, chroom	203,80



Handdouchehouder




Artikelnummer		EUR
RT600112	Antraciet	142,80
RT600000	Wit	142,80
RT600035	Rood	157,50
RT600108	Donkerblauw	157,50

Voor montage op handgreep RT104, RT118/119, RT136/138, RT144.



**Zwenkbare douchegordijnstang,
1530 x 1530 mm,
inclusief 2 x 12 ringen voor douchegordijn**




Artikelnummer		EUR
RT225	Geanodiseerd aluminium. Geschikt voor badkamer met plafondlift.	847,75

Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.




**Douchegordijnstang,
1200 x 1200 mm,
inclusief 2 x 12 ringen voor douchegordijn**




Artikelnummer		EUR
RT212112	Antraciet	475,90
RT212000	Wit	475,90


Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.




Douchegordijn



Artikelnummer		EUR
RT202000	1500 x 2000 mm. 2 stuks, wit. Geschikt voor gordijnrail 1200 x 1200 mm	180,85
RT205000	1800 x 2000 mm. 2 stuks, wit. Geschikt voor gordijnrail 1500 x 1500 mm	249,05




Zeephouder voor handgrepen




Artikelnummer		EUR
RT190112	Antraciet	149,70
RT190000	Wit	149,70

Voor montage op horizontale handgreep.




PLUS handgreep, 300 mm




Artikelnummer		EUR
RT100112	Antraciet	121,70
RT100000	Wit	121,70
RT100035	Rood	134,20
RT100108	Donkerblauw	134,20

Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.



PLUS handgreep, 450 mm




Artikelnummer		EUR
RT101112	Antraciet	131,60
RT101000	Wit	131,60
RT101035	Rood	144,75
RT101108	Donkerblauw	144,75

Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.



PLUS handgreep, 600 mm




Artikelnummer		EUR
RT102112	Antraciet	152,55
RT102000	Wit	152,55
RT102035	Rood	167,70
RT102108	Donkerblauw	167,70

Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.



PLUS handgreep, 800 mm




Artikelnummer		EUR
RT103112	Antraciet	173,00
RT103000	Wit	173,00
RT103035	Rood	190,05
RT103108	Donkerblauw	190,05

Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.



PLUS handgreep, 1000 mm




Artikelnummer		EUR
RT104112	Antraciet	201,20
RT104000	Wit	201,20
RT104035	Rood	220,85
RT104108	Donkerblauw	220,85

Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.



PLUS hoekhandgreep, combinatie, rechts/links toepasbaar,
762 mm x 475 mm




Artikelnummer		EUR
RT124112	Antraciet	394,40
RT124000	Wit	394,40
RT124035	Rood	433,50
RT124108	Donkerblauw	433,50

Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.
Informeer naar speciale afmetingen op maat.



PLUS hoekhandgreep, combinatie, rechts/links toepasbaar,
762 mm x 762 mm




Artikelnummer		EUR
RT126112	Antraciet	420,60
RT126000	Wit	420,60
RT126035	Rood	462,45
RT126108	Donkerblauw	462,45

Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.
Informeer naar speciale afmetingen op maat.




PLUS hoekhandgreep, combinatie, rechts/links toepasbaar,
762 mm x 1200 mm




Artikelnummer		EUR
RT128112	Antraciet	446,30
RT128000	Wit	446,30
RT128035	Rood	491,30
RT128108	Donkerblauw	491,30

Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.
Informeer naar speciale afmetingen op maat.




PLUS hoekhandgreep, combinatie met doucheglijstang, rechts/links toepasbaar, 762 mm x 762 mm x 1250 mm




Artikelnummer		EUR
RT156112	Antraciet	641,90

Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.
Informeer naar speciale afmetingen op maat.




PLUS hoekhandgreep, combinatie met doucheglijstang, rechts/links toepasbaar, 762 mm x 762 mm x 1090 mm




Artikelnummer		EUR
RT136112	Antraciet	606,20
RT136000	Wit	606,20
RT136035	Rood	666,85
RT136108	Donkerblauw	666,85

Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.
Informeer naar speciale afmetingen op maat.



PLUS hoekhandgreep, combinatie met doucheglijstang, rechts/links toepasbaar, 762 mm x 1200 mm x 1090 mm




Artikelnummer		EUR
RT138112	Antraciet	632,20
RT138000	Wit	632,20
RT138035	Rood	695,80
RT138108	Donkerblauw	695,80

Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.
Informeer naar speciale afmetingen op maat.




PLUS handgreep/doucheglijstang combinatie,
1000 mm x 1090 mm




Artikelnummer		EUR
RT144112	Antraciet	420,60
RT144000	Wit	420,60
RT144035	Rood	462,45
RT144108	Donkerblauw	462,45

Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.
Informeer naar speciale afmetingen op maat.




PLUS hoekhandgreep 90°, rechts,
400 mm x 475 mm




Artikelnummer		EUR
RT114112	Antraciet	358,40
RT114000	Wit	358,40
RT114035	Rood	394,85
RT114108	Donkerblauw	394,85

Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.
Informeer naar speciale afmetingen op maat.



PLUS hoekhandgreep 90°, links,
400 mm x 475 mm




Artikelnummer		EUR
RT115112	Antraciet	358,40
RT115000	Wit	358,40
RT115035	Rood	394,85
RT115108	Donkerblauw	394,85

Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.
Informeer naar speciale afmetingen op maat.



PLUS hoekhandgreep 90°, rechts,
400 mm x 900 mm




Artikelnummer		EUR
RT118112	Antraciet	402,35
RT118000	Wit	402,35
RT118035	Rood	443,10
RT118108	Donkerblauw	443,10

Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.
Informeer naar speciale afmetingen op maat.



PLUS hoekhandgreep 90°, links,
400 mm x 900 mm




Artikelnummer		EUR
RT119112	Antraciet	402,35
RT119000	Wit	402,35
RT119035	Rood	443,10
RT119108	Donkerblauw	443,10

Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.
Informeer naar speciale afmetingen op maat.



Draadmanden voor horizontale wandrail




Artikelnummer		EUR
RT764	Afvalmand, 297 x 222 x 344 mm	104,30
RT765	Mand, 326 x 116 x 136 mm	78,45
RT766	Mand voor washandjes, 212 x 212 x 174 mm	69,60
RT767	Luiermand, 402 x 212 x 174 mm	88,35






Bevestiging voor kast



Artikelnummer		EUR
RT770	Kastframe voor montage op horizontale rail	283,30




PLUS opklapbaar zitje,
handmatig in hoogte verstelbaar over 240 mm




Artikelnummer		EUR
R5520112112	Antraciet	790,65
R5520112000	Wit	790,65

Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.
Aanbeveling: de stoel is alleen geschikt voor zelfstandige gebruikers.
Opklapbaar zitje niet voor direct gebruik onder de douche.




PLUS opklapbaar zitje, vaste hoogte



Artikelnummer		EUR
R5510112	Antraciet	526,15
R5510000	Wit	526,15

Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Meer informatie vindt u achterin de prijslijst.
Aanbeveling: de stoel is alleen geschikt voor zelfstandige gebruikers.
Opklapbaar zitje niet voor direct gebruik onder de douche.


Bevestigingsmateriaal voor massieve muren
- Bezoek onze website voor meer informatie qua type muren



Bevestigingsmateriaal V8601 (8 pcs)

Gebruikt voor:
MATRIX consoles voor wastafels: R2015


Artikelnummer		EUR
V8601	Bevestigingsmateriaal, 8 schroeven Ø6 x 70, pluggen SX8, voor massieve muren.	5,10



Bevestigingsmateriaal V8602 (2 pcs)

Gebruikt voor:
MATRIX SMALL wastafels: R2020/R2022, R2021/R2023
MATRIX CURVE wastafels: R2050, R2051, R2052, R2053


Artikelnummer		EUR
V8602	Bevestigingsmateriaal, 2 stokeindbouten Ø10 x 100, pluggen SX12, voor massieve muren.	12,10



Bevestigingsmateriaal V8603 (4 pcs)

Gebruikt voor:
PLUS wandrail (verticale): R9861, R9862
PLUS muurframes voor wastafel: R4650, R4750, R4751
PLUS douchezittingen: R7634, R7635

Artikelnummer		EUR
V8603	Bevestigingsmateriaal, 4 bouten Ø8 x 70, pluggen SX10, voor massieve muren.	5,10




Bevestigingsmateriaal V8604 (4 pcs)

Gebruikt voor:
PLUS toiletsteunen: R360070, R360085
PLUS opklapbare zitjes: R5510, R5504
PLUS douchezittingen: R7304, R7404

Artikelnummer		EUR
V8604	Bevestigingsmateriaal, 4 verzonken schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10, voor massieve muren.	6,45


Bevestigingsmateriaal voor massieve muren
- Bezoek onze website voor meer informatie qua type muren



Bevestigingsmateriaal V8605 (4 pcs)

Gebruikt voor:
MATRIX muurframes voor wastafel: R4820, R4822, R4840, R4842, R4850, R4852, R4870
SELECT TL1 hoog-laag-toiletsystemen: R8012, R8022, R8212, R8222
SELECT TL2 hoog-laag-toiletsystemen: R8112, R8122, R8312, R8322
SELECT TL3 hoog-laag-toiletsystemen: R9013, R9023, R9113, R9123
SELECT TL4 hoog-laag-toiletsystemen: R9014, R9024, R9114, R9124
SELECT TL5 hoog-laag-toiletsystemen: R9211, R9212, R9221, R9222
SELECT muurframes voor wastafel: R4950, R4951, R4952, R4953
VALUE muurframes voor wastafel: R1210


Artikelnummer		EUR
V8605	Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen, voor massieve muren.	12,80



Bevestigingsmateriaal V8609 (6 pcs)

Gebruikt voor:
Zwenkbare douche gordijnrail: RT225


Artikelnummer		EUR
V8609	Bevestigingsmateriaal, 6 verzonken schroeven Ø10 x 80, pluggen SX12, met witte afdekking, voor massieve muren.	22,65



Bevestigingsmateriaal V8610 (8 pcs)

Gebruikt voor:
PLUS wandrail (verticale): R9873, R9874
PLUS toiletsteun: R370370, R370470, R370385, R370485
PLUS opklapbare zitjes: R5520
PLUS muurframes voor wastafel: R4550
PLUS douchezittingen: R7414, R7415

Artikelnummer		EUR
V8610	Bevestigingsmateriaal, 8 bouten Ø8 x 70, pluggen SX10, voor massieve muren.	9,85




Bevestigingsmateriaal V8612 (10 pcs)

Gebruikt voor:
PLUS wandrail (verticale): R9876
PLUS douchezittingen: R7424, R7425, R7434, R7435, R7334

Artikelnummer		EUR
V8612	Bevestigingsmateriaal, 10 bouten Ø8 x 70, pluggen SX10, voor massieve muren.	12,10


Bevestigingsmateriaal voor massieve muren
- Bezoek onze website voor meer informatie qua type muren



Bevestigingsmateriaal V8615 (4 pcs)

Gebruikt voor:
PLUS handgreep componenten: RT3xx

Artikelnummer		EUR
V8615	Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8, voor massieve muren.	2,45



Bevestigingsmateriaal V8616 (8 pcs)

Gebruikt voor:
PLUS handgrepen: RT100, RT101, RT102, RT103, RT104, RT110

Artikelnummer		EUR
V8616	Bevestigingsmateriaal, 8 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8, voor massieve muren.	4,80



Bevestigingsmateriaal V8617 (12 pcs)

Gebruikt voor:
PLUS handgrepen: RT114, RT115, RT118, RT119, RT124, RT126, RT128, RT144
PLUS douchegordijnstang: RT212


Artikelnummer		EUR
V8617	Bevestigingsmateriaal, 12 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8, voor massieve muren.	7,20



Bevestigingsmateriaal V8618 (16 pcs)

Gebruikt voor:
PLUS handgrepen: RT136, RT138

Artikelnummer		EUR
V8618	Bevestigingsmateriaal, 16 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8, voor massieve muren.	9,35




Bevestigingsmateriaal V8620 (3 pcs)

Gebruikt voor:
PLUS wandrail (horizontale): R9806, R9809, R9812, R9815, R9818, R9821, R9824, R9827, R9830, R9833, R9836, R9839
Zie montage-instructies voor aanbevolen aantal schroeven.

Artikelnummer		EUR
V8620	Bevestigingsmateriaal, 3 bouten Ø8 x 70 - pluggen SX10, voor massieve muren.	4,10


Bevestigingsmateriaal voor cellenbeton
- Bezoek onze website voor meer informatie qua type muren



Bevestigingsmateriaal V8652 (2 stuk)

Gebruikt voor:
MATRIX SMALL wastafels: R2020/R2022, R2021/R2023
MATRIX CURVE wastafels: R2050, R2051, R2052, R2053


Artikelnummer		EUR
V8652	Bevestigingsmateriaal, 2 stokeindbouten Ø10 x 100 - pluggen GB14, voor cellenbeton	22,15



Bevestigingsmateriaal V8653 (4 stuk)

Gebruikt voor:
PLUS wandrail (verticale): R9861, R9862
PLUS muurframes voor wastafel: R4650, R4750, R4751
PLUS douchezittingen: R7634, R7635


Artikelnummer		EUR
V8653	Bevestigingsmateriaal, 4 bouten M8 x 35, pluggen FTP M8, voor cellenbeton	53,85



Bevestigingsmateriaal V8654 (4 stuk)

Gebruikt voor:
PLUS toiletsteunen: R360070, R360085
PLUS opklapbare zitjes: R5510, R5504
PLUS douchezittingen: R7304, R7404

Artikelnummer		EUR
V8654	Bevestigingsmateriaal, 4 verzonken schroeven M8 x 35, pluggen FTP M 8, voor cellenbeton	60,05




Bevestigingsmateriaal V8655 (4 stuk)

Gebruikt voor:
MATRIX muurframes voor wastafel: R4820, R4822, R4840, R4842, R4850, R4852, R4870
SELECT TL1 hoog-laag-toiletsystemen: R8012, R8022, R8212, R8222
SELECT TL2 hoog-laag-toiletsystemen: R8112, R8122, R8312, R8322
SELECT TL3 hoog-laag-toiletsystemen: R9013, R9023, R9113, R9123
SELECT TL4 hoog-laag-toiletsystemen: R9014, R9024, R9114, R9124
SELECT TL5 hoog-laag-toiletsystemen: R9211, R9212, R9221, R9222
SELECT muurframes voor wastafel: R4950, R4951, R4952, R4953
VALUE muurframes voor wastafel: R1210

Artikelnummer		EUR
V8655	Bevestigingsmateriaal, 4 bouten Ø10 x 70, pluggen GB14, met grijze afdekkingen, voor cellenbeton	49,60


Bevestigingsmateriaal voor cellenbeton
- Bezoek onze website voor meer informatie qua type muren



Bevestigingsmateriaal V8659 (6 stuk)

Gebruikt voor:
Zwenkbare douche gordijnrail: RT225


Artikelnummer		EUR
V8659	Bevestigingsmateriaal, 6 verzonken schroeven Ø10 x 80 , pluggen GB14, met witte afdekkingen, voor cellenbeton	85,60



Bevestigingsmateriaal V8660 (8 stuk)

Gebruikt voor:
PLUS wandrail (verticale): R9873, R9874
PLUS toiletsteun: R370370, R370470, R370385, R370485
PLUS opklapbare zitjes: R5520
PLUS muurframes voor wastafel: R4550
PLUS douchezittingen: R7414, R7415


Artikelnummer		EUR
V8660	Bevestigingsmateriaal, 8 bouten M8 x 35, pluggen FTP M 8, voor cellenbeton	102,10



Bevestigingsmateriaal V8662 (10 stuk)

Gebruikt voor:
PLUS wandrail (verticale): R9876
PLUS douchezittingen: R7424, R7425, R7434, R7435, R7334


Artikelnummer		EUR
V8662	Bevestigingsmateriaal, 10 bouten M8 x 35, pluggen FTP M 8, voor cellenbeton	126,35



Bevestigingsmateriaal V8665 (4 stuk)

Gebruikt voor:
PLUS handgreep componenten: RT3xx

Artikelnummer		EUR
V8665	Bevestigingsmateriaal, 4 bouten M5 x 50 - pluggen FTP K 6, voor cellenbeton	16,25



Bevestigingsmateriaal V8666 (8 stuk)

Gebruikt voor:
PLUS handgrepen: RT100, RT101, RT102, RT103, RT104, RT110

Artikelnummer		EUR
V8666	Bevestigingsmateriaal, 8 bouten M5 x 50 - pluggen FTP K 6, voor cellenbeton	26,95


Bevestigingsmateriaal voor cellenbeton
- Bezoek onze website voor meer informatie qua type muren



Bevestigingsmateriaal V8667 (12 stuk)

Gebruikt voor:
PLUS handgrepen: RT114, RT115, RT118, RT119, RT124, RT126, RT128, RT144
PLUS douchegordijnstang: RT212


Artikelnummer		EUR
V8667	Bevestigingsmateriaal, 12 bouten M5 x 50 - pluggen FTP K 6, voor cellenbeton	38,10



Bevestigingsmateriaal V8668 (16 stuk)

Gebruikt voor:
PLUS handgrepen: RT136, RT138

Artikelnummer		EUR
V8668	Bevestigingsmateriaal, 16 bouten M5 x 50 - pluggen FTP K 6, voor cellenbeton	48,85



Bevestigingsmateriaal V8670 (3 stuk)

Gebruikt voor:
PLUS wandrail (horizontale): R9806, R9809, R9812, R9815, R9818, R9821, R9824, R9827, R9830, R9833, R9836, R9839
Zie montage-instructies voor aanbevolen aantal schroeven.

Artikelnummer		EUR
V8670	Bevestigingsmateriaal, 3 bouten M8 x 35, pluggen FTP M8, voor cellenbeton	40,10

Index Artikelnummer

PRESSALIT®

Artikelnummer		Artikelnummer		Artikelnummer		Artikelnummer	
B83P999	70	R2121000	26	R371485112	42	R482219000	15
D92999	70	R2122000	11	R371485277	42	R4840000	19
LA1319	10	R2123000	26	R372370000	38	R484019000	16
LA1321	27	R2140112000	30	R372370108	38	R4842000	20
LA1331	27	R2141112000	30	R372370112	38	R484219000	17
LA8817	6	R2142112000	31	R372385000	38	R4850000	19
R102685000	49	R2143112000	31	R372385108	38	R485019000	16
R1081000	48	R2150112000	31	R372385112	38	R4852000	19
R1083000	47	R2151112000	31	R372470000	40	R485219000	16
R1085000	47	R2152112000	31	R372470108	40	R4870000	18
R1100000	50	R2153112000	31	R372470112	40	R4950000	23
R1101000	50	R2170000	29	R372485000	40	R4950112	9
R1102000	50	R2172000	29	R372485108	40	R4951000	23
R1109000	50	R23000	71	R372485112	40	R4951112	23
R1110000	46	R24000	72	R372570000	39	R4952000	23
R1111000	46	R26000-D92999	70	R372570108	39	R4952112	23
R1119000	46	R27000-B83999	68	R372570112	39	R4953000	23
R112685000	49	R27000-D92999	68	R372585000	38	R4953112	23
R1151	51	R27035-D92999	68	R372585108	38	R5510000	96
R1152000	51	R27112-D92999	52	R372585112	38	R5510112	96
R1161000	46	R28000-D92999	69	R372670000	41	R5520112000	96
R1170000	66	R29000-D92999	69	R372670112	41	R5520112112	96
R1171000	66	R33000	71	R372685000	41	R6304000	74
R1175000	66	R34000	72	R372685112	41	R6304035	74
R1181000	48	R36000-B83999	69	R38000-D92999	69	R6304108	74
R1183000	47	R360070000	43	R381470000	36	R6304112	74
R1185000	47	R360070035	43	R381470035	36	R6304277	74
R1190112000	67	R360070108	43	R381470108	36	R6404000	74
R1191112000	67	R360070112	43	R381470112	36	R6404035	74
R1201000	24	R360070277	43	R381470277	36	R6404108	74
R1210000	24	R360085000	43	R381485000	36	R6404112	74
R1214000	24	R360085035	43	R381485035	36	R6404277	74
R1620000112	85	R360085108	43	R381485108	36	R6408000	74
R1622000112	85	R360085112	43	R381485112	36	R6408112	74
R1661000112	85	R360085277	43	R381485277	36	R6408277	74
R20000	71	R37000-B83999	68	R391470000	35	R6409000	73
R2010182	22	R37000-D92999	68	R391470035	35	R6409108	73
R2015182	22	R37035-D92999	68	R391470108	35	R6409112	73
R2020000	9	R370385112	52	R391470112	35	R6409277	73
R2021000	28	R370470000	37	R391470277	35	R6414000	73
R2040000	30	R370470035	37	R391485000	35	R6414035	73
R2041000	30	R370470108	37	R391485035	35	R6414108	73
R2042000	30	R370470112	37	R391485108	35	R6414112	73
R2043000	30	R370470277	37	R391485112	35	R6414277	73
R2050000	7	R370485000	37	R391485277	35	R6444000	73
R2051000	28	R370485035	37	R43000	71	R6444035	73
R2053000	28	R370485108	37	R4550112	14	R6444108	73
R2056	23	R370485112	37	R4560	13	R6444112	73
R2057	9	R370485277	37	R4580112	12	R6444277	73
R2058	33	R37112-D92999	68	R4650	8	R7304000	83
R2059	33	R371385112	53	R4680	12	R7304035	83
R2061	7	R371470000	42	R4750	7	R7304108	83
R2064	33	R371470035	42	R4751	14	R7304112	83
R2065	9	R371470108	42	R4780	12	R7304277	83
R2067	33	R371470112	42	R4781	12	R7334000	80
R2076	7	R371470277	42	R4806000	21	R7334035	80
R2098000	52	R371485000	42	R4820000	10	R7334108	80
R2099000	65	R371485035	42	R482019000	15	R7334112	80
R2120000	10	R371485108	42	R4822000	11	R7334277	80

Index Artikelnummer

PRESSALIT®

Artikelnummer		Artikelnummer		Artikelnummer		Artikelnummer	
R7364000	77	R8012000	55	R9874112	5	RT144108	93
R7364035	77	R8012112	55	RT100000	89	RT144112	93
R7364108	77	R8022000	60	RT100035	89	RT156112	92
R7364112	77	R8022112	60	RT100108	89	RT190000	88
R7364277	77	R8112000	56	RT100112	89	RT190112	88
R7404000	83	R8112112	56	RT101000	89	RT202000	88
R7404035	83	R8122000	61	RT101035	89	RT205000	88
R7404108	83	R8122112	61	RT101108	89	RT212000	88
R7404112	83	R8212000	52	RT101112	89	RT212112	88
R7404277	83	R8212112	55	RT102000	89	RT225	88
R7414000	82	R8222000	60	RT102035	89	RT600000	87
R7414035	82	R8222112	60	RT102108	89	RT600035	87
R7414108	82	R8312000	53	RT102112	89	RT600108	87
R7414112	82	R8312112	56	RT103000	90	RT600112	87
R7414277	82	R8322000	61	RT103035	90	RT612	87
R7415000	82	R8322112	61	RT103108	90	RT613	87
R7415112	82	R9013000	57	RT103112	90	RT623	32
R7424000	81	R9013112	57	RT104000	90	RT624	7
R7424035	81	R9014000	58	RT104035	90	RT631	32
R7424108	81	R9014112	58	RT104108	90	RT640	86
R7424112	81	R9023000	62	RT104112	90	RT641	86
R7424277	81	R9023112	62	RT114000	93	RT760	86
R7425000	81	R9024000	63	RT114035	93	RT761	6
R7425112	81	R9024112	63	RT114108	93	RT764	95
R7434000	80	R9113000	57	RT114112	93	RT765	95
R7434035	80	R9113112	57	RT115000	93	RT766	95
R7434108	80	R9114000	58	RT115035	93	RT767	95
R7434112	80	R9114112	58	RT115108	93	RT770	95
R7434277	80	R9123000	54	RT115112	93	RT873000	84
R7435000	80	R9123112	62	RT118000	94	RT873035	84
R7435112	80	R9124000	63	RT118035	94	RT873108	84
R7454000	78	R9124112	63	RT118108	94	RT873112	84
R7454035	78	R9211000	59	RT118112	94	RT874000	44
R7454108	78	R9212000	59	RT119000	94	RT874035	44
R7454112	78	R9221000	64	RT119035	94	RT874108	44
R7454277	78	R9222000	64	RT119108	94	RT874112	44
R7455000	78	R9311000	44	RT119112	94	TAB010	52
R7455112	78	R9321	44	RT124000	91	TAB011	53
R7464000	77	R9323	6	RT124035	91	TAB012	54
R7464035	77	R9342	45	RT124108	91	V8530	6
R7464108	77	R9343	45	RT124112	91	V8601	97
R7464112	77	R9344	45	RT126000	91	V8602	97
R7464277	77	R9430	44	RT126035	91	V8603	97
R7465000	77	R9431	44	RT126108	91	V8604	97
R7465112	77	R9806112	5	RT126112	91	V8605	98
R7634000	79	R9809112	5	RT128000	91	V8609	98
R7634035	79	R9812112	5	RT128035	91	V8610	98
R7634108	79	R9815112	5	RT128108	91	V8612	98
R7634112	79	R9818112	5	RT128112	91	V8615	99
R7634277	79	R9821112	5	RT136000	92	V8616	99
R7635000	79	R9824112	5	RT136035	92	V8617	99
R7635112	79	R9827112	5	RT136108	92	V8618	99
R7664000	76	R9830112	5	RT136112	92	V8620	99
R7664035	76	R9833112	5	RT138000	92	V8652	100
R7664108	76	R9836112	5	RT138035	92	V8653	100
R7664112	76	R9839112	5	RT138108	92	V8654	100
R7664277	76	R9861112	5	RT138112	92	V8655	100
R7665000	76	R9862112	5	RT144000	93	V8659	101
R7665112	76	R9873112	5	RT144035	93	V8660	101

Index Artikelnummer

PRESSALIT®

Artikelnummer	
V8662	101
V8665	101
V8666	101
V8667	102
V8668	102
V8670	102
WAB001-EU	7
WAB002-EU	8
WAB003-EU	9
WAB004-EU	10
WAB005-EU	11

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN PRESSALIT

1. Toepassing van de verkoop- en leveringsvoorwaarden
1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen de 'Leveringsvoorwaarden') zijn van toepassing op en dienen als basis voor alle overeenkomsten tussen enerzijds Pressalit A/S (hierna te noemen 'Pressalit') en anderzijds klanten van Pressalit (hierna te noemen de 'klant'), inzake de koop en levering van goederen en producten van Pressalit.

1.2 Van de leveringsvoorwaarden kan slechts worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst, waarin nadrukkelijk wordt vermeld dat de voorwaarden niet van toepassing zijn.

1.3 In geval van enige discrepantie tussen eventuele inkoopvoorwaarden o.i.d. van de klant en de leveringsvoorwaarden, prevaleren de laatste.

2. Offerte en aanvaarding van een offerte
2.1 Voorwaarde voor het sluiten van een overeenkomst is dat een feitelijke offerte concreet en ondubbelzinnig is aanvaard. De order, aanvaarding etc. van de klant wordt voor Pressalit pas bindend nadat deze schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verkoopofferte van Pressalit komt te vervallen indien Pressalit niet binnen 4 weken na de offertedatum een aanvaarding heeft ontvangen, tenzij in de verkoopofferte een andere termijn staat aangegeven of indien de offerte wordt ingetrokken of vervangen door een nieuwe.

2.3 De offerte, aanvaarding en levering van Pressalit gelden op voorwaarde dat Pressalit een kredietverzekering voor de klant kan afsluiten tegen de gebruikelijke voorwaarden.

3. Prijzen
3.1 Levering geschiedt conform de te allen tijde geldende prijslijst van Pressalit voor het land waar de hoofdzetel van de klant is gevestigd.

3.2 Voor zover niet anders is vastgelegd in de feitelijke offerte, aanvaarding of orderbevestiging van Pressalit, is Pressalit gerechtigd om in de periode tussen het sluiten van de overeenkomst en de levering de vastgestelde prijs te wijzigen, indien er voor Pressalit wezenlijke wijzigingen plaatsvinden in productbelastingen/-heffingen, douanerechten, import-/exportheffingen of schommelingen in de wisselkoersen, die meer dan 10% bedragen ten opzichte van het tijdstip waarop de overeenkomst werd gesloten en een prijsverhoging van de producten van Pressalit tot gevolg hebben.

3.3 Alle prijzen in prijslijsten, verkoopoffertes en ander materiaal zijn exclusief btw en overheidsbelastingen, zowel bestaande als eventuele nieuwe.

4. Levering
4.1 Levering geschiedt CPT (Carriage Paid To, volgens geldende Incoterms) op het adres van de klant. Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden door afgifte aan de eerste vervoerder. De klant is verantwoordelijk voor vertraging en verzekering tijdens transport.

5. Betaling
5.1 De betalingsvoorwaarden gelden de lopende maand + 15 dagen na de factuurdatum. Bij betalingsachterstand is de klant verplicht tot rentebetaling over het factuurbedrag ten bedrage van 1,2% vanaf de vervaldatum, waarbij de begonnen maand als een hele maand wordt gerekend, ook als deze slechts gedeeltelijk is verstreken.

5.2 De goederen blijven eigendom van Pressalit totdat de betaling is voldaan.

5.3 Koper is niet gerechtigd om het door Pressalit in rekening gebrachte bedrag te verrekenen, tenzij Pressalit schriftelijk met dergelijke tegenvorderingen heeft ingestemd.

5.4 Pressalit behoudt zich het recht voor om indien gewenst een bankgarantie of andere bevredigende zekerheid voor Pressalit op te eisen als voorwaarde voor het aanvaarden van een kooporder. Pressalit behoudt zich eveneens het recht voor om bij levering contante betaling te eisen als voorwaarde voor het aanvaarden van een kooporder.

6. Leveringstijd en gevolgen van vertraging in de levering
6.1 Indien de levering is vertraagd ten opzichte van het overeengekomen leveringstijdstip als gevolg van overmacht of als gevolg van de situatie van de klant, waaronder vereisten met betrekking tot wijzigingen in de verkochte producten, kan de leveringstijd worden verlengd voor zover dit volgens de omstandigheden redelijk wordt geacht.

6.2 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die levering beletten dan wel onredelijk bezwarend maken en waarvan de invloed op de levering niet bij het aangaan van de overeenkomst kon worden voorzien, ongeacht of dit te wijten is aan de situatie van Pressalit of die van de klant. Onder overmacht worden in ieder geval verstaan arbeidsconflicten en overige omstandigheden die buiten de macht van Pressalit vallen, zoals, maar niet beperkt tot, valutabeperkingen, onlusten, ontbreken van transportmiddelen, algemene goederenschaarste, beperkingen op brandstof alsmede gebreken in of vertragingen van leveringen van onderleveranciers. Indien levering 4 weken is belet door overmacht, hebben beide partijen het recht de koopovereenkomst te annuleren, zonder dat een van de partijen een vergoeding moet betalen ten gevolge van een dergelijke annulering.

6.3 Indien Pressalit de overeengekomen leveringstijd overschrijdt zonder dat er sprake is van overmacht, kan de klant schriftelijk verlangen dat tot levering wordt overgegaan en dient de klant in een dergelijk geval een redelijke leveringstermijn vast te stellen, die niet korter dan 3 dagen mag zijn. Na het verstrijken van deze termijn kan de klant, tenzij de klant zelf verantwoordelijk is voor de vertraging, schriftelijk de overeenkomst annuleren voor wat betreft het vertraagde deel van de levering. Vertraging van een deel van de levering geeft niet het recht op annulering van een ander deel dat niet te laat is geleverd.

6.4 Indien de klant wenst te reclameren over vertraging in de levering, waaronder het annuleren van de overeenkomst of een beroep wenst te doen op andere rechtsmiddelen bij contractbreuk ten gevolge van vertraging, dient de klant dit schriftelijk binnen 3 dagen te doen. De termijn moet ingaan op het tijdstip waarop de klant de overeenkomst volgens artikel 6.3 kan annuleren. De klant kan niet bij Pressalit reclameren indien deze termijn wordt overschreden.

6.5 Bij vertraging heeft de klant slechts recht op vergoeding indien de klant aantoont dat de vertraging aan Pressalit te wijten is.

6.6 Een schadevordering kan alleen betrekking hebben op direct verlies van de klant ten gevolge van vertraging in de levering. Gevolgschade, immateriële schade, winstderving en andere indirecte verliezen worden niet vergoed. De totale aansprakelijkheid van Pressalit bij vertraging zal in geen geval meer bedragen dan 50% van de overeengekomen koopprijs (exclusief btw) voor de vertraagde producten.

7. Controle- en reclamatieplicht van de klant
7.1 De klant dient het geleverde product terstond na levering op gebreken te controleren, doch uiterlijk, indien de klant niet zelf de goederen bij Pressalit afhaalt, wanneer de klant het product heeft ontvangen.

7.2 Indien het product niet overeenstemt met wat is overeengekomen, onder meer wat betreft kwantiteit of kwaliteit, is de klant verplicht om binnen 3 dagen nadat het gebrek is vastgesteld of had moeten worden vastgesteld te reclameren, doch uiterlijk 7 dagen na levering of gerekend vanaf het tijdstip waarop de klant het product heeft ontvangen, indien de klant het product niet zelf bij Pressalit heeft afgehaald. De klant kan zich niet meer op dat gebrek beroepen indien deze termijn wordt overschreden.

7.3 De reclamatie dient schriftelijk te gebeuren en moet een omschrijving van het gebrek bevatten. De klant is verplicht om het defecte product naar Pressalit te versturen indien Pressalit daarom verzoekt.

7.4 Reclamaties over gebreken dienen in alle gevallen binnen 1 jaar in het bezit te zijn van Pressalit, te rekenen vanaf het tijdstip waarop levering plaatsvond of plaats had moeten vinden. De klant kan niet reclameren indien deze periode is overschreden.

8. Herstel van gebreken
8.1 Pressalit behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een defect product te vervangen of te repareren. Indien Pressalit binnen 8 dagen aanbiedt het product te vervangen of te repareren, kan de klant geen beroep doen op andere rechtsmiddelen bij contractbreuk, indien de stappen voor reparatie binnen 8 dagen na de datum van reclamatie worden genomen.

8.2 Indien de klant zelf reparatie uit laat voeren zonder af te wachten of Pressalit gebruikmaakt van haar recht op herstel, vervalt het recht van de klant om zich op het gebrek te beroepen, waaronder het recht van de klant op vervanging, tenzij het een spoedeisende reparatie betrof en het voor de klant onredelijk bezwarend zou zijn geweest om reparatie door Pressalit af te wachten.

8.3 Pressalit is niet aansprakelijk voor uitgaven verbonden aan demontage en montage in verband met vervanging of reparatie.

9. Aansprakelijkheid
9.1 Pressalit is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen van de klant ten gevolge van gebreken aan de verkochte producten.

9.2 Pressalit is alleen aansprakelijk voor letsel en materiële schade veroorzaakt door de verkochte producten, indien is bewezen dat deze te wijten zijn aan defecten of verwaarlozing waar Pressalit voor verantwoordelijk is. Pressalits productaansprakelijkheid voor materiële schade is beperkt tot DKK 5.000.000 per schadegeval per jaar.

9.3 Ongeacht het bovenstaande kan Pressalit niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen of materiaal, die voortvloeit uit de staat van de wand en/of foutieve montage, tenzij de foutieve montage uitgevoerd werd door een installateur van Pressalit zelf. Het permanent geldige montage-voorschrift moet bij de montage van het product altijd gevolgd worden. Het product moet vakkundig door een gekwalificeerde persoon en op een correcte manier gemonteerd worden, bijvoorbeeld door een erkend sanitair installateur, zodat er bij gebruik van het

product geen persoonlijke of materiële schade kan ontstaan. De staat van de wand moet vooraf worden gecontroleerd en er moeten passende schroeven voor de bevestiging worden gebruikt. Het montage-voorschrift moet geraadpleegd worden wat betreft de keuze van de juiste schroeven, en de richtlijnen voor de bevestiging moeten worden nageleefd om te weten welke schroeven voor welke soort wand geschikt zijn. Het montage-voorschrift wordt met het product meegeleverd en ze kan net als de permanent geldige richtlijnen voor de bevestiging gedownload worden op www.pressalitcare.com onder het desbetreffende product.

9.4 Pressalit is in geen geval aansprakelijk voor winstderving, margeverliezen of vergelijkbare indirecte verliezen, waaronder dagboetes die worden opgelegd ten gevolge van schade veroorzaakt door een product met een gebrek.

9.5 Indien Pressalit door derden verantwoordelijk wordt gehouden ten gevolge van wederverkoop door de klant of een ander gebruik van de dienstverlening van Pressalit, is de klant verplicht Pressalit schadeloos te stellen tot ten hoogste het bedrag waartoe de aansprakelijkheid van Pressalit overeenkomstig de bepalingen in onderhavige Leveringsvoorwaarden is beperkt.

10. Verjaring
10.1 De verjaringstermijn voor vorderingen tegen Pressalit ten gevolge van vertraging of gebreken, of gebaseerd op een andere grondslag komt na 3 jaar te vervallen, te rekenen vanaf het tijdstip waarop levering plaatsvond of plaats had moeten vinden.

11. Clausule levering bouwproducten
11.1 Bij levering van bouwmateriaal waarvoor schriftelijk een specifieke overeenkomst met Pressalit is gesloten over verlenging van de aansprakelijkheidstermijn, gelden bovendien de volgende regels:

11.2 De aansprakelijkheid van Pressalit voor gebreken in leveringen komt 5 jaar na oplevering van het gebouw waarvoor de levering wordt gebruikt, te vervallen. Bij leveringen aan magazijnen of voor wederverkoop komt de aansprakelijkheid echter uiterlijk 6 jaar na levering aan de klant te vervallen. Indien bewezen mag worden geacht dat een vordering inzake gebreken in leveringen niet, of slechts met grote moeite, kan worden ingesteld jegens de klant of jegens latere klanten, kan de vordering ook direct jegens Pressalit worden ingesteld. Ook in dergelijke gevallen kan Pressalit alleen aansprakelijk worden gesteld voor gebreken voor zover de levering van Pressalit gebreken vertoont en voorts alleen voor zover dit volgt uit de verbintenis tussen Pressalit en Koper, in het bijzonder uit onderhavige Leveringsvoorwaarden.

11.3 Pressalit erkent evenwel te allen tijde in rechte te kunnen worden aangesproken, samen met de Koper of latere klanten, naar aanleiding van de onderlinge verhouding tussen de partijen.

11.4 De zaak wordt behandeld door Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed [de Deense Raad van Arbitrage voor de Bouw].

12. Privacybeleid
12.1 Pressalit hecht grote waarde aan gegevensbeveiliging en geheimhouding en heeft een beleid inzake de verwerking van uw persoonsgegevens. Lees meer hierover in ons privacybeleid, dat u hier kunt vinden: http://en.pressalit.com/about-pressalit/privacy-policy

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Ieder geschil dat ontstaat in verband met een koopovereenkomst of onderhavige Leveringsvoorwaarden, waaronder geschillen met betrekking tot het bestaan of de geldigheid van de overeenkomst, en waarover partijen in eerdere onderhandelingen geen overeenstemming hebben kunnen bereiken, wordt beslecht door het gerecht in Horsens en volgens Deens recht. Beroep kan niet bij een andere rechtbank worden ingesteld.

PRESSALIT

2026

Pressalit Belux
Van der Voort Agenturen B.V.
Ertbruggestraat 111
2110 Wijnegem
België

T: +32 3 877 04 44
info@vandervoort.be
pressalit.com

Pressalit headquarter
Pressalit A/S
Pressalitvej 1
8680 Ry
Denmark

T: +45 8788 8788
pressalit@pressalit.com
pressalit.com

PRESSALIT SUPPORTS UNITED NATIONS GLOBAL GOALS

4 QUALITY EDUCATION

6 CLEAN WATER AND SANITATION

12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION

THE GLOBAL COMPACT
WE SUPPORT

CE

5 YEAR GUARANTEE
PRESSALIT

LRQA CERTIFIED
ISO 9001 · ISO 14001

Pressalit's Environmental and Quality Management Systems are certified by LRQA