

IS AISI 316/L
NEWS 2026

NEDERLANDS
ENGLISH
FRANÇAIS
POLSKI

O-Plus

Bathroom & Kitchen solutions

PRIJSIJST LEESINSTRUCTIES – ARTIKEL AFBOUWDEEL + INBOUWDEEL
 INSTRUCTIONS FOR PRICELIST READING - EXTERNAL PART + CONCEALED BODY
 INSTRUCTIONS POUR LA LECTURE DU TARIF - HABILLAGE + CORPS À ENCASTRER
 INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z CENNIKA

Inbouwdeel te combineren met afbouwdeel

Concealed body to be combined with external part

Corps à encastrer à combiner avec habillage

El. wewnętrzny (podtynk) do połączenia z el.zewnętrznym

IS	RWIT 13A5 IS 02	414,00
01	RWIT 13A5 01 02	539,00
03	RWIT 13A5 03 02	539,00
04	RWIT 13A5 04 02	539,00
06	RWIT 13A5 06 02	539,00
08	RWIT 13A5 08 02	539,00
09	RWIT 13A5 09 02	539,00

Inbouw wastafelmengkraan 150
 Concealed washbasin mixer 150
 Mitigeur lavabo à encastrer 150
 Bat. umywalkowa - mieszacz - 150

RWIT 51A5 ZZ 01 162,00
INBOUWDEEL - CONCEALED BODY
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY


RWIT9AASZZ07 ITRTAE158ZZ ITRTAT120ZZ 1.5m RWIT51ASZZ80 3m RWIT51ASZZ85 5m RWIT51ASZZ90 6 l/min N° 146 RWIT51ASZZ50

Afbouwdeel te combineren met inbouwdeel

External part to be combined with concealed body

Habillage à combiner avec corps à encastrer

El. zewnętrzny do połączenia z el. wewnętrznym (podtynkiem)



WRAS
 Water Regulations Advisory Scheme

WaterMark

PUB
 Water for All: Conserve, Value, Enjoy

OQC
 ORIGINE E QUALITÀ CONTROLLATA
 BY NSF INTERNATIONAL

NSF
 NSF/ANSI 61/9
 ASME A112.18.1
 CSA B125.1
 U.P. CODE

SI RIMANDA ALL'OFFICIAL LISTING NSF PER CONSULTARE LA LISTA DEGLI ARTICOLI CERTIFICATI
 PLEASE CHECK THE NSF OFFICIAL LISTING TO VERIFY THE CERTIFIED ARTICLES

SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO

esq **Net**
 THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

UNI EN ISO 9001 : 2015

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE
ACS

UWLA
 Unified Water Label Association

BELGAQUA

PIB
 NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
 PRODUKT Z ATESTEM

TÜV
 AUSTRIA

SYMBOLEN - SYMBOL - SYMBOLES - SYMBOLE



Op voorraad
Available in stock
Disponible en stock
Dostępne w magazynie



Cartouche
Cartridge
Cartouche
wkład mieszający



Klep
Valve
Tête robinet céramique
zawór



Thermostaatcartouche
Thermostatic cartridge
Cartouche thermostatique
wkład termostatyczny



Omstelcartouche
Diverter cartridge
Cartouche inverseur
przełącznik



Verleng kit
Extension kit
Kit de rallonge
przedłużki



Perlatorsleutel
Aerator key
Clé moussieur
klucz do perlatora



Perlator
Aerator
Mousseur
perlator



Draaibare perlator
Adjustable aerator
Mousseur orientable
perlator regulowany




Doorstroomhoeveelheid
Flow rate
Débit
przepływ wody



Ingangen / Uitgangen
Inlets / Outlets
Entrées / Sorties
wejście/wyjście



Inbouwdeel
Concealed body
Corps à encastrer
el. wewnętrzny



Afbouwdeel
External parts
Habillage
el. zewnętrzny



Inbouwdoos
Concealed box
Boîte d'encastrement
puszka instalacyjna



Ingang
Inlet
Entrée
wejście



Uitgang
Outlet
Sortie
wyjście



Slanglengte
Hose lenght
Longeur flexible
wąż elastyczny



Handdouche
Hand shower
Douchette
główka prysznicowa



Douchekop
Shower head
Pomme douche
deszczownica



Veiligheidsklep
Safety valve
Soupape de sûreté
zawór bezpieczeństwa



Omstel aan slang
Diverter on flexible
Inverseur au flexible
przełącznik na wężu



Draaibare uitloop
Swivelling spout
Bec orientable
obrotowa wylewka



Dubbele installatiemogelijkheid
Double direction
Double orientation
montaż pionowy i poziomy



Installatiebeugel voor gipsplatenwand
Installation bracket for plasterboard wall
Système de fixation pour cloison en placo-plâtre
montaż w ścianach gips-karton



Led
Led
Led
Ledy



Elektrisch deel
Electronic part
Partie électronique
sensor elektroniczny



QR installatie
QR Installation
QR Installation
QR kod - instrukcja



QR instelling van een thermostaatcartouche
QR Calibration of a thermostatic cartridge
QR Etalonnage de la cartouche thermostatique
QR kod skalowania termostatu



Regen
Rain
Pluie
Deszcz



Vernevelaar
Mist
Brumisateur
pył wodny



Waterstraal
Water jet
Jet
mono-strumień

IS AISI 316/L
NEWS 2026

RUBINETTERIE
treemme
instruments for water

[Intro](#) [P_ 5](#)

[Specifications](#) [P_16](#)





25/28

5mm

P_29



Thermostatics

P_163



9A - 3D

3.6 & 3.6+

P_65



Bath Accessories

P_173

Band - 5mm



1E

Bliss

P_95



45

Fly

P_119



05

Flou

P_141

Concealed Parts - Accessories

P_187

Cleaning and care

P_210

General conditions of sale

P_212





Company

Four decades after it was founded, Treemme Rubinetterie continues to propose new collections ranging from the most traditional to the most innovative, while preserving those characteristics that have allowed it to flourish and prosper: high quality, impeccable service and the added value of Made in Italy.

In recent years, the company has enjoyed great success in relation to design, focussing on the personalisation and innovation of its products without neglecting the classic and more traditional lines.

Treemme Rubinetterie has received a number of prestigious awards, including DESIGN PLUS, in 2007, for Blok by Giancarlo Vegni, and in 2011, for Philo, designed by Gianluca Belli/Phi Cubo and for Light, designed by Danilo Fedeli. The 5mm project, by Ocostudio e ing. Castagnoli, won the Design Plus award in 2013, and in 2014 it received the GRAN DESIGN ETICO, the GERMAN DESIGN AWARD, the prestigious RED DOT DESIGN AWARD, ADI DESIGN INDEX AWARD and the PREMIO COMPASSO d'ORO 2016. Its latest creation, the 22MM, again designed by Ocostudio e ing. Castagnoli, won the ADI Ceramics Design Award.

Treemme Rubinetterie was founded in 1968, in Asciano, in the province of Siena. Originally, it was called "Rubinetterie Toscane 3M", a reference to the singular coincidence that the surname of all three founding members starts with the letter M (Renato Michelangioli, Armando Medina and Guido Mencarelli).

The company started out as a workshop specialised in the entire tap production process (casting, galvanising, polishing, finishing and assembling) and quickly evolved thanks to the outstanding organization that characterised it from day one. Consumers soon recognised and appreciated its meticulous approach to quality and customer service.

In 1980, the company started a new colour trend by launching the Arcobaleno (Rainbow) collection, created with the valuable collaboration of the DESIGN CALONACI & GAZZEL studio. In 1989, during its main phase of international expansion, it changed its name, first to Rubinetterie 3M (without the word "Toscane") and then to Treemme Rubinetterie, establishing a brand that today is appreciated both in Italy and abroad.



Azienda

Dopo più di 40 anni di attività, Treemme Rubinetterie propone costantemente nuove collezioni che spaziano dalle linee più innovative a quelle più tradizionali, conservando intatte le caratteristiche che ne hanno consentito la nascita e lo sviluppo: alta qualità, servizio impeccabile e la forza del made in Italy.

Negli ultimi anni l'azienda ha ottenuto grandi risultati nel settore del design grazie ad una maggiore cura alla personalizzazione e all'innovazione dei prodotti, tutto questo senza tralasciare le linee più classiche e tradizionali.

Treemme Rubinetterie è stata insignita di prestigiosi riconoscimenti quali il DESIGN PLUS nel 2007 con Blok di Giancarlo Vegni, nel 2011 con Philo disegnato da Gianluca Belli/Phi Cubo e con Light di Danilo Fedeli. Con il progetto



5mm di Ocostudio e ing.Castagnoli, oltre al Design Plus nel 2013, ha inoltre vinto nel 2014 anche il GRAN DESIGN ETICO, GERMAN DESIGN AWARD, il prestigioso RED DOT DESIGN AWARD, ADI DESIGN INDEX ed infine l'ambito PREMIO COMPASSO d'ORO ADI 2016. Mentre per l'ultima nata la 22MM sempre del duo Ocostudio e ing.Castagnoli, è stato vinto il premio ADI Ceramics Design Award.

Treemme Rubinetterie nasce nel 1968 ad Asciano in provincia di Siena. L'azienda fu inizialmente chiamata "Rubinetterie Toscane 3M" per una curiosa coincidenza, ovvero l'iniziale del cognome dei tre i soci fondatori (Renato Michelangioli, Armando Medina e Guido Mencarelli).

Treemme Rubinetterie nasce come officina artigianale dove si realizza il ciclo completo di produzione del rubinetto (fonderia,

galvanica, pulimentatura, verniciatura e assemblaggio) e cresce in fretta grazie all'ottima organizzazione della quale si avvale fin da subito. I clienti non tardano a riconoscere e ad apprezzare la meticolosa attenzione che viene rivolta alla qualità e al servizio al consumatore.

Nel 1980 l'azienda lancia la moda del colore realizzando la collezione Arcobaleno con la preziosa collaborazione dello studio DESIGN COLONACI & GAZZEL.

Nel 1989, durante la fase di maggior internazionalizzazione, il nome dell'azienda viene modificato in "Rubinetterie 3M" fino ad arrivare al più recente Treemme Rubinetterie, un brand ad oggi affermato e apprezzato anche oltre i confini nazionali.

Designed in Italy - Made in Italy

At Treemme Rubinetterie the raw materials as well as the design are Made in Italy. Ever since it was founded, the company has been creating its products with the valuable collaboration of great designers, mostly Italian, thanks to whom the brand has won a number of awards.

Recently, the Treemme Rubinetterie has been rewarded with prestigious prizes such as the German Design Awards, the Red Dot Design Award, the Design Plus Award, as well as the ADI Design Index, ADI Ceramics Award and Premio Compasso d'oro.

Treemme Rubinetterie preserves the quality of its products and their individual components by carefully selecting its suppliers in Italy and carrying out 80% of its production in-house.

A worldwide network of commercial agents, in contact with all the main national and international showrooms, takes care of the marketing side of the business. This distribution network allows the company to better satisfy its clients' needs by offering immediate assistance and an incredible 15 year guarantee on all its products.

La scelta del made in Italy non avviene solo per le materie prime ma anche per il design.

Da sempre Treemme Rubinetterie si avvale del prezioso contributo di designer per lo più italiani per la progettazione dei prodotti, collaborazioni che hanno portato il brand ad essere premiato con numerosi riconoscimenti.

Negli ultimi anni l'azienda è stata insignita di prestigiosi premi come il German Design Award, il Red Dot Design Award, il Design Plus, ADI Design Index, l'ADI Ceramics Award e Premio Compasso d'Oro.

Treemme Rubinetterie ha scelto di conservare intatta la provenienza dei propri prodotti e dei diversi componenti degli stessi, selezionando attentamente i fornitori nazionali e realizzando in stabilimento più dell'80% della produzione a catalogo.

La commercializzazione è affidata ad una rete mondiale di agenti che distribuiscono i prodotti nelle più grandi showroom nazionali ed internazionali. La capillare rete di distribuzione consente all'azienda di soddisfare maggiormente le esigenze dei clienti ai quali offre un'assistenza immediata ed una garanzia di ben 15 anni sui propri prodotti.



International Quality Standard

Treemme Rubinetterie keeps updating and renewing the certifications it has obtained in relation to the quality of its products and management systems and the compliance with environmental policies according to the standards required. Rubinetterie Treemme stands out for the quality of its products, its experience, technology and style, and today is particularly focussed on its environmental approach.

Reducing its water consumption and the quantity of Lead and Nickel in its production process are just some of its main commitments to the environment. This is achieved by using the company's special technologies (RUVECO, ECO-CARTRIDGE, ENERGY-SAVING SYSTEM etc.) as well as special brass alloys.

Attention to environmental issues starts during the very early stages of production, by introducing production systems with a very low environmental impact, such as sophisticated water depuration systems that allow to recycle all the water used in the chromium plating process. A new closed-loop wastewater management process allows to reduce considerably the amount of water and chromium in muddy residues. Reducing waste in this case means reducing costs as well as any water-related impact on the environment while at the same time lowering power consumption and pollution emissions and improving employees' working conditions.

Using only materials of the highest quality, with the characteristics required to obtain international product certifications, is another essential aspect.

Individual product quality certifications (ACS in France, PUB in Singapore, NSF61 in the US, WATERMARK in Australia, BELGAAQUA in Belgium); ISO9001 process compliance certification, and OQC, quality and origin certification, which guarantees the quality and origin of products MADE IN ITALY.

Treemme Rubinetterie possiede e persegue con continui aggiornamenti le certificazioni di qualità dei prodotti e dei servizi di gestione, del rispetto delle politiche ambientali secondo gli standard previsti. Rubinetterie Treemme si distingue per qualità, grande esperienza, tecnologia, stile, ed oggi vuole focalizzare l'attenzione sulla sensibilità che l'Azienda pone nei confronti dell'ambiente.

Ridurre il consumo dell'acqua, diminuire le quantità di Piombo e Nichel nella produzione, sono solo alcuni degli aspetti di maggiore importanza per l'eco sostenibilità.

Tutte caratteristiche raggiunte grazie all'utilizzo di speciali tecnologie (RUVECO, ECO-CARTRIDGE, ENERGY-SAVING SYSTEM etc.) di cui l'azienda dispone, oltre all'utilizzo di speciali leghe di ottone.

Il rispetto per l'ambiente viene considerato sin dalle prime fasi di produzione, con l'introduzione di cicli produttivi a livelli minimi di impatto ambientale, come i sofisticati impianti di depurazione e riciclo completo dell'acqua utilizzata per la cromatura. Un innovativo processo di trattamento delle acque a ciclo chiuso permette, infatti, di ridurre in modo consistente il contenuto in acqua e cromo dei fanghi residuali da smaltire. Ridurre lo spreco in questo caso non significa quindi solo abbassare i costi economici e ambientali legati all'acqua ma anche all'energia e alle emissioni inquinanti ad essa collegate, oltre che tutelare le condizioni di lavoro dei dipendenti.

Sempre maggiore importanza è riservata anche all'utilizzo di materiale di alta qualità e con caratteristiche idonee per poter acquisire le più importanti certificazioni di prodotto internazionali.

Marchi dei singoli prodotti (ACS francese, PUB singaporesi, NSF61 americana, WATERMARK australiana, BELGAAQUA belga), marchio di processo ISO9001 e della certificazione di origine OQC (Origine Controllata Qualità) che garantisce oltre alla qualità del prodotto anche la reale provenienza del MADE IN ITALY.





References

Italy

Grand Hotel Bastiani
Grosseto

Toscana Resort Castelfalfi
Montaione – Firenze

Grand Hotel Terme
Castrocaro - Forlì Cesena

Grand Hotel Baglioni
Firenze

Hotel Residence Roccamare
Castiglione Della Pescaia
Grosseto

Hotel El Balear
Alghero - Sardegna

Helvetia & Bristol
Firenze

Turin Palace
Torino

Palazzo 42
boutique hotel & suites
Pistoia

Antico Masetto
Pistoia

Baja Hotel
Sardegna

Horse Country
Sardegna

Corte Fiorita
Sardegna

Il Convento
Rapallo

La Bisaccia
Sardegna

Sofitel Thalassa Timi Ama
Sardegna

Catalunya
Sardegna

Club Hotel
Sardegna

La Valle
Sardegna

Villa Capichera
Sardegna

San Pietro
Napoli

Viminale
Roma

Astor
Modena

Joli
Valverde Di Cesenatico

La Pace
Bastia Umbra

La Tana
Maratea

Sole Mare
Ventimiglia

Colostrai
Sardegna

Hotel Montirò
S.Maria di Leuca

Croatia

Borovnik
Tisno

France

Clim Hotel
Paris

Mercure
Pau

Mercure
Bordeaux

Mercure
Hyeres

Mercure
Nice

Gray D'albion
Cannes

Hostellerie De Plaisance
Saint Emilion

Hotel Du Pont Vieux
Carcassonne

Aigle Noir - Hôtel
Fontainebleau

Hotel Michel Bras
Laguiole

Hotel Best Western
Beausejour
Lourdes

Le Mas Des Herbes Blanches
Joucas

Le Chabichou - Hôtel & Spa
Courchevel

Le Chabichou
Courchevel

Cyprus

Four Season
Limassol

Greece

The Margi Hotel
Vouliagmeni Athens

Candia Park Village
Agios Nikolaos Creta

Milos Cove Milos

Asterias Thessaloniki

Somewhere Boutique Hotel
Vouliagmeni Athens

Hotel Cavo Tagoo
Mykonos

Domes Noruz
Chania Creta

Katikies
Mykonos

Manoulas Beach Hotel
Mykonos

Mykonos Bay Mykonos

Mykonos No5
Mykono

Fodele beach resort

Syntopia

Newel metaxourgio

Lovia

Saluti dastampalia

Hotel Cavo Tagoo

Mykonos Bay

Newel Metaxourgio Athens

Syntopia Rethymon

Portugal

Hotel Santiago de Alfama
Lisboa

Spain

Las Piramides
Malaga

Edificio Nuñez de Balboa
Madrid

Casa Alberola Alicante,
Curio Collection by Hilton
Alicante

Edificio Norte
(San Pedro de Alcantara)
Malaga

Romania

Occidental Ljubljana

Poland

Indigo Hotel
Warsaw

Canada

Dorval
Montreal

hotel casino Hilton
Ottawa

Hotel Hilton in Laval
Quebec

Condo Le Canal
Montreal

Condo Canary Block
Toronto

Condo Block12 in
Toronto

Cacade
British Columbia

Roselawn
Toronto

94 Cumberland
Toronto

Hotel Mount Stephan
Montreal

Boutique Hotel Epic
Montreal

Hotel Uville
Montreal

Dominican Republic

Plaza Colonial
Santo Domingo

Emirates

Old Town Project
Dubai

Golf Tower
Dubai

Saudi Arabia

Yusuf Bin Aimer Kanoo
Saudi Building - Ryadh

South Africa

Deunkeld 105 Properties
Johannesburg

Malesia

Le Meridien
Kota Kinabalu

Shangri-La
Kota Kinabalu

Macau

Lisboeta Macau

Mainland China

Star River Residential

Shimao Huajiachi

Shimao Nanjing Xiaguan

Shimao Suzhou
Yunhecheng

Shimao Wuhan

Star River Haiyi
peninsula phase III

Star River Haiyi
peninsula phase IV

Star River Shanghai hotel

Star River Shanghai phase II

Star River Pudong phase III

Star River Xi'an

Star River Hotel Pudong

Star River Tai Yuan

Star River Hotel Shanghai

Star River Macau

Star River Phoenix Valley
Residential

Star River Shanghai Minhang
Phase III A2

Taiwan

One
Taichung

Le Meridien
Taipei

Hong Kong

The Cadogan
150 Belcher's Street

Belcher 97
7, Belcher's Street

The Babington Hill
23 Babington Path

The King's Hill
38-52 Western Street

Twin Regency
11, Tak Yip Street

Shatin Hotel
Sun Hung Kai Property

W680 Commercial Building
680 Castle Peak Road

Designers



ANNABELLA HEVESI

Annabella Hevesi is a Budapest-based product and furniture designer working internationally. She is currently collaborating with Rubinetterie Treemme, presenting a new collection. Her work has been exhibited internationally and featured in curated publications, and she is actively involved in design education and professional juries.



PHICUBO _ ALESSANDRA BERTINI - GIANLUCA BELLI

Gianluca Belli comes to Design following an unusual and non-linear path. Design as a place where mechanical design, studied during high school at a technical college and the aesthetic-formal education, gained during his artistic studies at university, split between the D.A.M.S. (Art, Music and Performing Faculty) of Bologna and the Accademia di Belle Arti (Fine Arts Academy) of Florence, where he studied sculpting. During this period he participated in various illustration and painting group exhibitions. The guideline of his Design is aesthetic and conceptual functionality. "Rethink the world" is his design approach, a modus operandi which he shares with architect Alessandra Bertini, a graduate of the Faculty of Architecture of Florence in 2004 with a thesis on Universal design. This is what led to the creation of Phicubo. Active since March 2007, Phicubo has been involved in design and research, linking its name to the topic of eco-sustainability and Universal Design, for which it has been rewarded by the Tuscan Region in 2010 as one of the 60 eco-efficient companies in Tuscany. Besides the continuing research on biodegradable materials and alternative energies, Phicubo collaborates with various Italian companies in different areas of design, from the furnishing sector, pharmaceuticals, to architecture and urban furnishings.



EMANUEL GARGANO - MARCO FAGIOLI

Both Emanuel Gargano and Marco Fagioli are graduates of the Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Urbino (1994-1998), and after a few years of professional experience, they founded their studio in Umbria. Their work experiments directly with a variety of materials, used both as visual tools and as a mode of expression. They are currently involved in private home projects, installations, communications projects and industrial designs. In 2008 they won the Good Design Award from the Chicago Athenaeum for their Multiplo project for the Indesit Company. In that same year they also received the Kitchen of the Year award for their Anima Space Kitchen project from the Danish magazine BoBedre, designed for Binova. That same project was, furthermore, also chosen by Elle Decor International Design Awards in the Kitchen category. The installation they designed for Vaselli, Marmomacc 2009 won them the Best Communicator Award 2009. In 2013 They won the Design Plus for the collection 5MM designed to Treemme taps.



GIANCARLO VEGNI

A Designer With A Multidisciplinary Approach, He Boasts A Well-Established Experience In The Kitchen Furnishing Sector, Gained By Working In The Ferretti Design Team Since 1968. Since 1976 He Has Been Heading His Studio, Working In The Industrial Design, Interior Design And Communication Sectors. His Projects Are Based On Functionality And Essential Lines. His Activity Is Varied, Moving With Ease Between Different Product Types. He Designs Kitchens, Bathrooms, Living Areas, Shops And Exhibition Stands And Works In Different Market Sectors Such As Furniture, Sailing, Cars And Interior Architecture. He Continually Seeks The Distinguishing Detail Of An Object To Highlight Its Identity. His Goal Is To Give Emotions And Well-Being. He Works For Established Brands Such As Effeti, For Whom He Coordinates The Artistic Design And Corporate Identity, Edra, Seven, Antonio Lupi, Fasem, Mazzei, Zanussi, Iveco, Novamobili, Unitalia, Bertocci, Lema, Candy, Treemme, Valli&Valli. Highly Regarded And Internationally Famous, He Exports The Quality Of Italian Design Around The World.

MASSIMILIANO BRACONI

was born on 25 November 1974 in Civita Castellana. After completing the Art School, he graduated from the European Institute of Design (IED) in Rome. In 2000 he founded his own studio in Viterbo starting to collaborate with international companies such as Designer, Art Director and Artist. Wins A'Design awards 2016, German Design Award 2017, Icon Awards 2018, Icon Awards 2019, Index ADI 2019 (Compasso D'oro 2020 Selection), the Archiproduct Design Awards 2019, the Good Design Awards of Chicago 2020 and the IF Design Award 2020. Chameleonic and visionary artist, he realizes his utopias in the widest and most liberating sense possible, advances himself by constantly seeking a taste for "aesthetics" as an authentic experience of the individual. Constantly searching for unusual visual and sensorial concepts, he combines art and design, creating his own language pure visual free from the usual and infected realities. His pristine sign examines human consciousness, observes the past and current cultural taste, however he creates comely and visionary chimeras, avant-garde products and works that he presents to sophisticated and atypical viewers.

"Unconventional visionary artist"



STUDIO Q-BIC

Q-bic is a full service visual identity and branding agency. Founded in 2005 by brothers Luca (Architect) and Marco Baldini (Designer) their projects range from architectural statements and graphic identity projects through to scenography (theatres) and commercial design projects (temporary events). "We conceive our design projects as an attitude or statement where there is a recognizable character. Once this character takes form and identity, we are then able to deliver this identity through the relevant spaces and creative mediums"



DANILO FEDELI

Daniilo Fedeli was born in Lucignano (Province of Arezzo) in 1973. He graduated, cum laude, in industrial design at the Faculty of Architecture of Florence, with a thesis on the bathroom and its new ethical and social dimension in relation to water. He worked as a designer for a well-known company operating in the shower systems sector, where he gained significant experience in the bathroom sector, before going freelance. In 2008 he founded his 3df studio, developing design projects. Today he collaborates with well-known national companies and designs furnishing products and even stagings for the fashion sector. He continually seeks new uses for shapes, and believes that beauty is not designable, but that it lies silently in the simplicity of continuous lines. His works are a sophisticated combination of everyday experiences and passions, in a single vision of the world to be. He has participated at international competitions and has achieved significant results. A fellow of the ADI (Italian Industrial Design Association) as of 2009.



GIAMPIERO CASTAGNOLI

Giampiero Castagnoli graduated in mechanical engineering in 1974. He has dedicated his successful career to the bathroom fixtures industry, holding important managerial roles in leading companies both in Italy and across Europe. Since 1985 he has completely renovated the company's product range and been involved in design, planning, engineering and internal production. The registration of significant patents has improved considerably the range of products, especially in relation to taps (for example, the PWS system). During the years, he has published a number of articles in specialised magazines and university textbooks. Since 2008, he works as a freelancer offering his expertise to a number of leading companies in the bathroom fixtures & design business.




MARCO PISATI

Designer fascinated by new materials and new technologies, tests his ideas in the most extreme sectors: starting from the aerospace, designing interiors bound to the concept of space habitability in absence of gravity for the A.S.I. (Italian Space Agency), reaching the earth's nomadic one, realizing the first example of interactive nomadic office (Motorhome Aci 2002). Invited to expose his works at Leopolda Exposition in Florence (Deep Inside-Image 2003) he presented with the company Grado Zero Espace, leader brand in the aerospace textile branch, a prototype of a jacket for astronauts in Diaplex (a tissue with a memory of shapes). He cooperates with companies as: A.S.I., Alenia Spazio, Iacsa, Grado Zero Espace, Iguzzini Illuminazione, A.C.I., Emilio Pucci (LVMH group), Bandini Rubinetterie, Il Bagno Bandini, K8 Radiatori, Glass Design, Ceramica & Complementi, 3M Rubinetterie.



COMPLEET ARTIKEL
COMPLETE ITEM
ARTICLE COMPLET
KOMPLETNY PRODUKT


A 	B <table border="1"> <tr><td>IS</td><td>IT 1311 IS 40 ZZ</td><td>344,00</td></tr> <tr><td>01</td><td>IT 1311 01 40 ZZ</td><td>506,00</td></tr> <tr><td>03</td><td>IT 1311 03 40 ZZ</td><td>506,00</td></tr> <tr><td>04</td><td>IT 1311 04 40 ZZ</td><td>506,00</td></tr> <tr><td>06</td><td>IT 1311 06 40 ZZ</td><td>506,00</td></tr> <tr><td>08</td><td>IT 1311 08 40 ZZ</td><td>506,00</td></tr> <tr><td>09</td><td>IT 1311 09 40 ZZ</td><td>506,00</td></tr> </table> Wastafelmengkraan 107 Washbasin mixer 107 Mitigeur lavabo 107 Bat. umywalkowa - mieszacz - 107	IS	IT 1311 IS 40 ZZ	344,00	01	IT 1311 01 40 ZZ	506,00	03	IT 1311 03 40 ZZ	506,00	04	IT 1311 04 40 ZZ	506,00	06	IT 1311 06 40 ZZ	506,00	08	IT 1311 08 40 ZZ	506,00	09	IT 1311 09 40 ZZ	506,00	D <table border="1"> <tr><td>344,00</td></tr> <tr><td>506,00</td></tr> <tr><td>506,00</td></tr> <tr><td>506,00</td></tr> <tr><td>506,00</td></tr> <tr><td>506,00</td></tr> <tr><td>506,00</td></tr> <tr><td>506,00</td></tr> </table>	344,00	506,00	506,00	506,00	506,00	506,00	506,00	506,00	E 
IS	IT 1311 IS 40 ZZ	344,00																														
01	IT 1311 01 40 ZZ	506,00																														
03	IT 1311 03 40 ZZ	506,00																														
04	IT 1311 04 40 ZZ	506,00																														
06	IT 1311 06 40 ZZ	506,00																														
08	IT 1311 08 40 ZZ	506,00																														
09	IT 1311 09 40 ZZ	506,00																														
344,00																																
506,00																																
506,00																																
506,00																																
506,00																																
506,00																																
506,00																																
506,00																																
	F  ITRTVT205ZZ	G  ITRTAE158ZZ	G  ITRTAT120ZZ																													
		G  6 l/min																														

- | | | | |
|---|--|--|---|
| <p>A Productfoto
Product photo
Photos du produit
Zdjęcie produktu</p> | <p>B Kleurafwerking product
Product finish
Finition du produit
Wykończenie produktu</p> | <p>C Artikelcode
Article code
Code article
Kod produktu</p> | <p>D Prijs
Price
Prix
Cena</p> |
| <p>E Technische tekening
Technical drawing
Dessin technique
Rysunek techniczny</p> | <p>F Productbeschrijving
Product description
Description du produit
Opis produktu</p> | <p>G Productsymbolen
Product symbols
Symboles du produit
Symbole części</p> | |

OP VOORRAAD
AVAILABLE IN STOCK
DISPONIBLE EN STOCK
DOSTĘPNE W MAGAZYNIE



B <table border="1"> <tr><td>IS</td><td>IT 1311 IS 40 ZZ</td><td>344,00</td></tr> <tr><td>01</td><td>IT 1311 01 40 ZZ</td><td>506,00</td></tr> <tr><td>03</td><td>IT 1311 03 40 ZZ</td><td>506,00</td></tr> <tr><td>04</td><td>IT 1311 04 40 ZZ</td><td>506,00</td></tr> <tr><td>06</td><td>IT 1311 06 40 ZZ</td><td>506,00</td></tr> <tr><td>08</td><td>IT 1311 08 40 ZZ</td><td>506,00</td></tr> <tr><td>09</td><td>IT 1311 09 40 ZZ</td><td>506,00</td></tr> </table> Wastafelmengkraan 107 Washbasin mixer 107 Mitigeur lavabo 107 Bat. umywalkowa - mieszacz - 107	IS	IT 1311 IS 40 ZZ	344,00	01	IT 1311 01 40 ZZ	506,00	03	IT 1311 03 40 ZZ	506,00	04	IT 1311 04 40 ZZ	506,00	06	IT 1311 06 40 ZZ	506,00	08	IT 1311 08 40 ZZ	506,00	09	IT 1311 09 40 ZZ	506,00	A  IN STOCK
IS	IT 1311 IS 40 ZZ	344,00																				
01	IT 1311 01 40 ZZ	506,00																				
03	IT 1311 03 40 ZZ	506,00																				
04	IT 1311 04 40 ZZ	506,00																				
06	IT 1311 06 40 ZZ	506,00																				
08	IT 1311 08 40 ZZ	506,00																				
09	IT 1311 09 40 ZZ	506,00																				
	A  ITRTVT205ZZ																					
	A  ITRTAE158ZZ																					
	A  ITRTAT120ZZ																					
	A  6 l/min																					



- | | |
|--|--|
| <p>A Artikel op voorraad
Item available in stock
Article disponible en stock
Artykuł dostępny w magazynie</p> | <p>B Afwerkingen op voorraad
Finishes available in stock
Finitions disponibles en stock
Wykończenia dostępne na magazynie</p> |
|--|--|


ARTIKEL AFBOUWDEEL + INBOUWDEEL
EXTERNAL PART + CONCEALED BODY
HABILLAGE + CORPS À ENCASTRER
ELEMENT ZEWNĘTRZNY + ELEMENT WEWNĘTRZNY



H		
IS	RWIT 13A5 IS 02	414,00
01	RWIT 13A5 01 02	539,00
03	RWIT 13A5 03 02	539,00
04	RWIT 13A5 04 02	539,00
06	RWIT 13A5 06 02	539,00
08	RWIT 13A5 08 02	539,00
09	RWIT 13A5 09 02	539,00

Inbouw wastafelmengkraan 150
Concealed washbasin mixer 150
Mitigeur lavabo à encastrer 150
Bat. umywalkowa - mieszacz - 150

I		
+	RWIT 51A5 ZZ 01	162,00
	INBOUWDEEL - CONCEALED BODY CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY	



H Afbouwdeel te combineren met "I" inbouwdeel
External part to be combined with concealed body "I"
Habillage à combiner avec corps à encastrer « I »
El. zewnętrzny do montażu z el. wewnętrznym "I"

I Inbouwdeel te combineren met "H" afbouwdeel
Concealed body to be combined with external part "H"
Corps à encastrer à combiner avec habillage « H »
El. wewnętrzny do montażu z el. zewnętrznym "H"

L Referentiepagina voor inbouwdeel
Reference page for concealed body
Page de référence pour le corps à encastrer
Strona cennika dla el. wewnętrznego

Order voorbeeld van een 40mm inbouw wastafelmengkraan in kleurafwerking IS
Example of order for concealed washbasin mixer 40mm in Finish IS
Exemple pour commander le mitigeur lavabo à encastrer 40mm en finition IS
Przykład zamówienia baterii podtynkowej 40mm w wykończeniu IS

H Inbouw wastafelmengkraan 150 - Concealed washbasin mixer 150
Mitigeur lavabo à encastrer 150 - Bat. umywalkowa - mieszacz - 150

RWIT 13A5 IS 02 414,00

+

I Inbouwdeel - Concealed body
Corps à encastrer - Element wewnętrzny

RWIT 51A5 ZZ 01 162,00

=

TOTAL 572,00

UITWISSELBAARHEID 2/3 WEG INBOUW DOUCHEMENGKRANEN

MODULARITY OF 2/3 WAYS CONCEALED SHOWER MIXER

MODULARITÉ DES MITIGEURS ENCASTRÉS À 2/3 SORTIES

MODUŁ Z 2/3 – DROŻNYM EL. WEWNĘTRZNYM



B

IS	RWIT 13C2	IS 02	433,00
01	RWIT 13C2	01 02	642,00
03	RWIT 13C2	03 02	642,00
04	RWIT 13C2	04 02	642,00
06	RWIT 13C2	06 02	642,00
08	RWIT 13C2	08 02	642,00
09	RWIT 13C2	09 02	642,00

+



RWIT 22A2 ZZ 01

277,00

INBOUWDEEL - CONCEALED BODY

CORPS A ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



P_342

Inbouw douchemengkraan met 2-weg omstel

Concealed mixer with 2 ways diverter

Mitigeur à encastrer avec inverseur à 2 sorties

Bat. natryskowa 2 - drożna - mieszacz

Ø75

206

160

85

Aa

→

○

□

←

= RWIT 13F2 02





1,5cm RWITS1A5ZZ80

3cm RWITS1A5ZZ85

5cm RWITS1A5ZZ90










N° 11

RWIT8A72ZZ90



Aa

Horizontaal model

Horizontal model

Modèle horizontal

Wersja pozioma

Ab

Specifieke onderdeel code

Specific code part

Code spécifique du modèle

Kod dla wersji

B

Afwerking en prijs

Finish and price

Finition et prix

Wykończenie i cena



NIEUWE UNIVERSELE INBOUWDOZEN VOOR OVEREENKOMENDE ARTIKELEN NEW UNIVERSAL CONCEALED BOXES FOR ITEMS FAMILIES

Wastafel / wanddouche
Washbasins / wall shower
Lavabos / douche murale
mieszacz umywalka/WC



ONLY  50mm

Wastafel / douche 1 weg
Washbasin / shower 1 way
Lavabo / douche 1 voie
mieszacz 1- drożny



ONLY  50mm

Douche 2/3 weg
2/3 way shower
Douche 2/3 voies
mieszacz + przełącznik 2/3 drożny



ONLY  55mm

Inbouw bad/douche mengkraan
Concealed bath/shower mixer
Mitigeur bain/douche à encastrer avec inverseur
mieszacz wanna/natrysk + przełącznik



ONLY  50mm

2/3 weg thermostaat
2/3 ways thermostatic
Thermostatique 2/3 voies
termostat + przełącznik 2/3 drożny



ONLY  55mm

2/3 weg inbouw omstel
2/3 ways concealed diverter
Inverseur à encastrer à 2/3 sorties
przełącznik 2/3 drożny



ONLY  60mm

Bad / douche
Bath / shower
Baignoire / douche
wanna - mieszacz x 2



ONLY  50mm

Bad / douche
Bath / shower
Baignoire / douche
natrysk/wanna - mieszacz x 2



ONLY  50mm

NOUVELLES BOÎTES À ENCASTRER UNIVERSELLES POUR FAMILLE D'ARTICLES NOWE UNIWERSALNE ELEMENTY WEWNĘTRZNE (PODTYNKOWE)

Gereduceerde inbouwdiepte

Installatie is mogelijk in elk type wand

In het bijzonder geschikt voor dunne gipskartonwanden

Bevestigingsbeugels voor gipskartonwanden d.m.v. gepatenteerd systeem

Shallow concealed depth

Installation is possible in any type of wall

Particularly thin plasterboard walls

Patented system of fixing brackets for plasterboard walls

Profondeurs d'encastrement réduites

Installation possible dans n'importe quel type de mur

Murs en placoplâtre particulièrement fins

Système breveté d'étriers fixation pour murs en placoplâtre


Płytki głębokość montażu elementu wewnętrznego.

Montaż możliwy w każdym typie ścian.

Opatentowany system mocowań do ścian z płyt gipsowo-kartonowych.



MIN 50/55 mm



Waterdichte inbouwdoos

Alle inbouwdozen zijn voorzien van Schlüter Systems waterdichte membranen. Elk mogelijk probleem met de cartridge voorkomt lekkages die tot in de muur terechtkomen

Watertight box


All boxes are fitted with Schlüter Systems waterproof membrane. Any and remote problem with the cartridge cannot cause water leaks inside the wall.

Boîte étanche


Toutes les boîtes sont fournies avec une membrane imperméable Schlüter Systems. Un problème éventuel aux cartouches ne pourra pas entraîner de fuite d'eau à l'intérieur du mur.

Wodoszczelna obudowa (box elementu wewnętrznego) wyposażona w wodoodporną membranę Schlüter Systems. Jakiegokolwiek rozszczelnienie wkładu nie spowoduje wycieku wody do wnętrza ściany.

BEDIENINGSTOETSENBORD
CONTROL KEYPAD - CHROMOTHERAPY SHOWER SYSTEM



STAND-BY - STAND-BY
STAND-BY - CZUWANIE



ON - ON
ON - ON/OFF



ON - colore fisso - ON - fixed colors
ON - couleur fixe - TRYB RĘCZNY - wybór koloru



ON - mix colori RGB - ON - mixed RGB color
ON - defilement couleur RGB -
TRYB AUTOMATYCZNY - mix kolorów

CONTROL KEYPAD - FARBTHERAPIE DUSCHSYSTEM OBSŁUGA STEROWANIA PANELA DESZCZOWNICY Z CHROMOTERAPIĄ

Bedieningstoetsenbord aan/uit: De chromotherapie kan worden in- of uitgeschakeld door middel van de centrale AAN/UIT-knop.

Kleurkeuze: om het bedieningstoetsenbord met de gewenste kleur in te stellen, drukt u meerdere keren op de knop "handmatige modus" totdat u de kleur van uw keuze hebt gevonden. Automatische kleurwisselmodus: om door het hele kleurenspectrum te bladeren, drukt u eenmaal op de automatische modusknop.

Om terug te gaan naar de modus met één kleur, drukt u op de knop "handmatige modus"

Control Keypad on/off: The chromotherapy can be turned on or off by using the central ON/OFF button.

Colour selection: to set the Control Keypad with the desired colour, press the "manual mode" button several times until you find the colour of your choice.

Automatic colour change mode: To scroll through the entire spectrum of colours, press the automatic mode button once.

To go back to the mode with one colour, press the "manual mode" button

Allumage / arrêt du dispositif Control Keypad : La touche centrale ON/OFF permet d'allumer ou d'éteindre la chromothérapie.

Sélection de la couleur : pour configurer le dispositif Control Keypad avec la couleur que vous préférez, il suffit d'appuyer plusieurs fois sur la touche du « fonctionnement manuel » jusqu'à ce que vous trouviez votre couleur favorite. Mode changement de couleur automatique : Pour faire défiler l'ensemble du spectre des couleurs, appuyer une seule fois sur la touche fonctionnement automatique.

Pour revenir au mode avec une seule couleur, il suffit d'appuyer sur la touche « fonctionnement manuel ».

Włączanie/wyłączanie klawiatury sterującej: Chromoterapię można włączyć lub wyłączyć za pomocą środkowego przycisku ON/OFF.

Tryb ręczny wyboru koloru: aby ustawić żądany kolor, naciśnij kilkakrotnie przycisk „tryb ręczny”, aż znajdziesz wybrany kolor.




Tryb automatycznej zmiany kolorów: Aby automatycznie przechodzić przez całe spektrum kolorów, naciśnij raz przycisk trybu automatycznego.

Aby wrócić do trybu z jednym kolorem, naciśnij przycisk „tryb ręczny”












DUBBELE INSTALLATIEMOGELIJKHEID THERMOSTATEN DOUBLE DIRECTION

Prijslijst symbolen
Price list symbols
Symboles du tarif
Symbol w cenniku



Prijslijst symbolen
Price list symbols
Symboles du tarif
Symbol w cenniku



DOUBLE ORIENTATION
TERMOSTAT - MONTAŻ PIONOWY/POZIOMY



Treemme is Green...



Bescherming van onze natuurlijke leefomgeving is een niet meer te negeren verantwoordelijkheid voor iedereen. Bij Treemme zit dit al diepgeworteld in onze bedrijfscultuur, waarbij we stappen blijven ondernemen om de milieu-impact van ons gehele productieproces te verbeteren: Onze eigen zonnepanelen leveren een totaal vermogen van 106,35 KWh, goed voor ongeveer 8% van ons dagelijkse elektriciteitsverbruik. De rest wordt geleverd door elektriciteitsopwekking van een windpark in Buseto (TP).

The protection of the environment is an indispensable responsibility for all, and for us it has already been rooted in our company culture and been applied naturally in our daily production process. Our photovoltaic system has a total power of 106.35 KWh, supplying for around 8% of our daily electricity consumption. The rest of the electric energy is provided by a wind farm located in Buseto (TP).

La protection de l'environnement est une responsabilité indispensable pour tous, et pour nous Treemme, elle est déjà enracinée dans la culture d'entreprise et appliquée naturellement dans le processus productif quotidien. Notre installation photovoltaïque a une puissance totale de 106,35 Kwh, fournissant environ 8% de notre consommation quotidienne d'électricité. Le reste est fourni par le parc éolien de Buseto (TP).

Ochrona środowiska jest dziś dla każdego nieodzowną odpowiedzialnością, a dla nas w TREEMME codziennością zakorzenioną w kulturze naszej firmy i naturalnie stosowaną w procesie produkcyjnym. Nasz system fotowoltaiczny o mocy całkowitej 106,35 KWh zapewnia około 8% naszego dziennego zużycia energii elektrycznej. Pozostałą część energii elektrycznej dostarcza nam farma wiatrowa zlokalizowana w Buseto (TP).



Verder richten we ons meer en meer op de productie van RVS artikelen en vooral op het gebruik van PVD-afwerkingen, met een lagere milieu-impact dan de traditionele technologieën waarvan in onze sector voornamelijk gebruik wordt gemaakt.

We continue to focus more on developing stainless steel products, especially those in PVD finishes, whose production process has much less impact on environment compares to those produced with traditional technology.

Nous continuons à nous concentrer de plus en plus sur la production d'articles en acier et surtout sur l'utilisation de finitions PVD, qui ont un impact environnemental moindre que les technologies traditionnelles.

Coraz bardziej koncentrujemy się na opracowywaniu produktów wykonanych ze stali nierdzewnej z zastosowaniem wykończeń PVD, których procesy produkcyjne mają znacznie mniejsze negatywne oddziaływanie na środowisko w porównaniu do tych wytwarzanych tradycyjnymi technologiami.


Water Label

Via "Waterlabel" geven we een duidelijk inzicht in het waterverbruik van onze kranen, waardoor klanten bewust kunnen kiezen voor milieuvriendelijke en in gebruik zuinige producten. "Waterlabel" is opnieuw een concreet bewijs van de blijvende duurzame ontwikkelingen van Treemme.


Water label, a scheme clearly presenting the water consumption of mixers allows the customers to make their selections while being conscious of the environmental and economic performance of the products. Water label is also a solid proof of Treemme's commitment to ecological sustainability.

Nous Avons une forte volonté d'informer les consommateurs en apposant sur nos articles un logo issu de l'étiquetage énergétique européen, indiquant leur consommation d'eau en Litres/Min. L'étiquetage Water label, non obligatoire, est la preuve concrète qu'un développement durable existe chez Treemme.

Etykieta wodna to schemat, który zapewnia jasne zrozumienie zużycia wody przez armaturę, umożliwiając klientom dokonywanie świadomego wyboru produktów przyjaznych dla środowiska i ekonomicznych w użyciu. Etykieta wodna jest kolejnym konkretnym dowodem zaangażowania firmy TREEMME w zrównoważony rozwój ekologiczny.



Treemme is Green...




STANDARD

Vanwege het visuele aspect, staat de mengkraan doorgaans in de centrale stand wanneer de kraan niet wordt gebruikt. In deze stand geeft de kraan, wanneer de hendel omhoog wordt gebracht, gemengd water, wat in de meeste gevallen niet nodig is. Als u bijvoorbeeld de mixer aanzet met de hendel in de centrale stand om uw handen te wassen, komt er tijdens de paar seconden dat de boiler wordt geactiveerd om warm water te geven, meestal alleen koud water binnen, waarbij er energie wordt gebruikt, zonder dat u daar iets aan heeft.

For design-related reasons, the mixer lever is typically rested in the central position when the tap is not working. At this position, when the lever being lifted, the tap dispenses mixed water, which is often not necessary. For example, when you turn on the mixer with the lever in the central position to wash your hands, during the few seconds of use, though boiler activates to produce hot water, usually it arrives only cold water, having energy consumed without user benefiting from it.

Pour des raisons liées au design, la commande du mitigeur est généralement en position axé au corps du robinet. La commande dans cette position délivre de l'eau mitigé, ce qui n'est souvent pas nécessaire. Par exemple, lorsque vous vous lavez les mains, en quelques secondes d'utilisation, vous n'aurez que de l'eau froide mais la chaudière s'active et consomme de l'énergie pour produire de l'eau chaude, sans en profiter.

Ze względów konstrukcyjnych dźwignia mieszacza, gdy kran nie działa, jest zazwyczaj umieszczona w pozycji środkowej. W tej pozycji, gdy unosimy dźwignię, kran dozjuje wodę już zmieszaną, co często nie jest konieczne. Na przykład, gdy następuje otwarcie mieszacza z dźwignią w pozycji środkowej dla doraźnego umycia rąk. Podczas tych kilku sekund użytkowania, zwykle do kranu dociera tylko zimna woda z instalacji, jednak kocioł uaktywnia grzanie wody zużywając niepotrzebnie energię bez korzyści dla użytkownika.




C3
COLD START

Al gedurende meerdere jaren worden er door bepaalde fabrikanten kranen aangeboden met zogenaamde **C3**-cartouches, ook wel bekend als "**Cold Start**". Wanneer de hendel in de middelste stand staat, levert de kraan alleen koud water. Door de hendel 90 graden naar links te draaien, levert de kraan warm of heet water. **Voordelen**: een duidelijke energiebesparing. **Nadelen**: een minder intuïtieve bediening, vooral bij het eerste gebruik (openbare plaatsen, hotels, gastenkamers), omdat de hendel niet naar rechts kan worden gedraaid.

In these years, some manufacturers have been offering taps with a **C3** cartridge, also known as **Cold Start**. With this cartridge, when the lever is in the central position, the tap only dispenses cold water rather than a mixed water. By turning the lever from the central position up to the 90 degrees to the left, the tap dispenses warm or hot water. **Advantages**: obvious energy savings. **Disadvantages**: less intuitive operation, especially on first use (public places, hotels, guest rooms) because the lever cannot be turned to the right side.

Depuis des années, certains fabricants proposent des robinets avec cartouche **C3**, aussi appelée **Cold Start**. Lorsque la commande est placé au centre, le robinet ne délivre que de l'eau froide. En tournant la commande vers la gauche jusqu'à 90 degrés, le robinet délivre de l'eau tiède o chaude. **Avantages** : économies d'énergie évidentes. **Inconvénients** : moins intuitif, surtout lors de la première utilisation (locaux publics, hôtels, chambres d'hôtes) car la commande ne tourne pas vers la droite

Od kilku lat niektórzy producenci oferują kran z wkładem mieszającym **C3**, znanym również jako **Cold Start**. Dzięki temu wkładowi, gdy dźwignia mieszacza znajduje się w pozycji środkowej, kran dozjuje tylko wodę zimną, nie zaś wodę zmieszaną. Obrócenie dźwigni z pozycji środkowej do 90 stopni w lewo powoduje, że kran zaczyna normalnie dozować wodę ciepłą lub gorącą. **Zalety**: oczywiste oszczędności energii. **Wady**: mniej intuicyjna obsługa, zaskoczenie dla użytkownika, szczególnie przy pierwszym użyciu (miejsc publiczne, hotele, pokoje gościnne), ponieważ dźwignia nie wychyla się jak dotychczas w prawą stronę.



CCS
CENTER COLD START

RubINETTERIE Treemme is constant op zoek naar innovatieve oplossingen, die water- en energiebesparingsvoordelen opleveren. Op verzoek van RubINETTERIE Treemme aan het Duitse bedrijf Flühs, is er een gezamenlijke ontwikkeling gestart van een "C3 Cold Start-cartridge", die het hierboven beschreven ergonomische nadeel zou kunnen oplossen. Het resultaat hiervan is de nieuwe versie "**Center Cold Start**", oftewel **CCS**. Bij het **CCS**-systeem draait de hendel zowel naar rechts als naar links. Van de uiterst rechtse positie tot aan de middenpositie levert de kraan koud water. Alleen door van de centrale positie naar links te gaan, wordt er warm of heet water verkregen. In de loop van 2025 zullen de collecties Aurelia, los, Hask, Up+, Watertube, en 3.6 worden uitgerust met deze cartridge (met diameter 25). Hetzelfde systeem zal uiterlijk in 2026 worden ontwikkeld op de cartridge met een diameter van 22. **Voordelen**: significante energiebesparing, intuïtief gebruik en normale beweging van de hendel. **Nadelen**: geen.

RubINETTERIE Treemme is committed to studying and proposing innovative solutions that benefit water and energy savings. At our request, German company Flühs is working collaboratively with us to develop a C3 Cold Start cartridge that could eliminate the ergonomic disadvantage of the current C3 cartridge mentioned above. The solution we found is **CCS (Centre Cold Start)**. Tap equipped with the CCS cartridge, has the lever being able to be turned to both the right and the left side like any normal taps. What is special of CCS is that when the lever turns from the extreme right position to the central position, it allows the tap dispenses only cold water. Only by moving the lever from the central position to the left will the user has warm and hot water. In 2025, the collections Aurelia, los, Hask, Up+, Watertube, 3.6 will be equipped with this cartridge (with a diameter of 25). By 2025, the same system will be developed for the cartridge with a diameter of 22. **Advantages**: obvious energy savings, intuitive use, and normal lever movement. **Disadvantages**: none.

L'engagement de RubINETTERIE Treemme est d'étudier et de proposer des solutions innovantes qui apportent des avantages en termes d'économie d'eau et d'énergie. Nous avons demandé à l'entreprise allemande Flühs, de travailler au développement une cartouche C3 Cold start qui pourrait éliminer le désavantage ergonomique décrit ci-dessus Le résultat est **CCS (Centre Cold Start)**. Dans le système CCS, la commande tourne à la fois vers la droite et vers la gauche. Dans le système CCS, la commande tourne à la fois vers la droite et vers la gauche. De la butée côté droit au centre la commande délivre de l'eau froide En manœuvrant la commande vers la gauche, celle-ci délivrera de l'eau mitigée jusqu'à obtenir que de l'eau chaude en butée gauche Au cours de l'année 2025 les collections Aurelia, los, Hask, Up+, Watertube, 3.6 seront équipées de cette cartouche (avec diamètre 25). Le même système sera développé sur la cartouche de diamètre 22 d'ici à fin 2025. **Avantages** : économie d'énergie évidente, utilisation intuitive et mouvement normal de la commande **Inconvénients** : aucun.

RubINETTERIE Treemme angażuje się w badania, by proponować innowacyjne rozwiązania, które przyniosą korzyści w zakresie oszczędności wody i energii. Nasza inicjatywa i współpraca z niemiecką firmą Flühs ma na celu opracowanie wkładu C3 Cold Start, który mógłby wyeliminować wadę ergonomiczną obecnego wkładu C3, o którym mowa powyżej. Nowym rozwiązaniem, które znaleźliśmy, jest **CCS (Centre Cold Start)**. Dźwignia mieszacza kranu wyposażonego we wkład mieszający CCS wychyla się zarówno w prawą, jak i w lewą stronę, jak w dotychczas powszechnie znanych kranach. Cechą szczególną CCS jest to, że otwarta dźwignia od pozycji skrajnie prawej do pozycji środkowej sprawia, że kran dozjuje tylko wodę zimną. Dopiero przesunięcie dźwigni z pozycji środkowej w lewo zapewni użytkownikowi wodę ciepłą lub gorącą. W 2025 roku kolekcje (Aurelia, los, Hask, Up+, Watertube, 3.6) zostaną wyposażone w ten wkład (o średnicy Ø 25 mm). Do 2025 roku ten sam system zostanie opracowany dla wkładu o średnicy Ø 22 mm. **Zalety**: oczywiste oszczędności energii, intuicyjna obsługa bez zmiany powszechnie znanego sposobu działania kranów z mieszaczem. **Wady**: brak.

5mm

Marco Fagioli, Emanuel Gargano, Giampiero Castagnoli

inox IS
gun metal - PVD 01
bronze - PVD 03
yellow gold - PVD 04
soft bronze - PVD 06
chocolate - PVD 08
champagne - PVD 09



Premio Compasso d'Oro ADI 2016


10° Anniversario






IS	IT 2514 IS 5F ZZ	1.158,00
01	IT 2514 01 5F ZZ	1.599,00
03	IT 2514 03 5F ZZ	1.599,00
04	IT 2514 04 5F ZZ	1.599,00
06	IT 2514 06 5F ZZ	1.599,00
08	IT 2514 08 5F ZZ	1.599,00
09	IT 2514 09 5F ZZ	1.599,00

1 gats wastafelkraan 154
2-handle basin mixer 154
Mélangeur lavabo monotrou 154
Bat. umywalkowa - zawory C/Z 154




IS	IT 2515 IS 5F ZZ	1.240,00
01	IT 2515 01 5F ZZ	1.723,00
03	IT 2515 03 5F ZZ	1.723,00
04	IT 2515 04 5F ZZ	1.723,00
06	IT 2515 06 5F ZZ	1.723,00
08	IT 2515 08 5F ZZ	1.723,00
09	IT 2515 09 5F ZZ	1.723,00

1 gats wastafelkraan 192
2-handle washbasin mixer 192
Mélangeur lavabo monotrou 192
Bat. umywalkowa - zawory C/Z 192




IS	IT 2811 IS 5M ZZ	724,00
01	IT 2811 01 5M ZZ	1.099,00
03	IT 2811 03 5M ZZ	1.099,00
04	IT 2811 04 5M ZZ	1.099,00
06	IT 2811 06 5M ZZ	1.099,00
08	IT 2811 08 5M ZZ	1.099,00
09	IT 2811 09 5M ZZ	1.099,00

Wastafelmengkraan 146
Washbasin mixer 146
Mitigeur lavabo 146
Bat. umywalkowa - mieszacz - 146



IS	IT 2818 IS 5M ZZ	790,00
01	IT 2818 01 5M ZZ	1.164,00
03	IT 2818 03 5M ZZ	1.164,00
04	IT 2818 04 5M ZZ	1.164,00
06	IT 2818 06 5M ZZ	1.164,00
08	IT 2818 08 5M ZZ	1.164,00
09	IT 2818 09 5M ZZ	1.164,00

Wastafelmengkraan 196
Washbasin mixer 196
Mitigeur lavabo 196
Bat. umywalkowa - mieszacz - 196



5mm



IS	IT 2516 IS 5N ZZ	1.120,00
01	IT 2516 01 5N ZZ	1.624,00
03	IT 2516 03 5N ZZ	1.624,00
04	IT 2516 04 5N ZZ	1.624,00
06	IT 2516 06 5N ZZ	1.624,00
08	IT 2516 08 5N ZZ	1.624,00
09	IT 2516 09 5N ZZ	1.624,00

3 gats wastafelkraan
3 hole washbasin mixer
Mélangeur lavabo 3 trous
Bat. umywalkowa 3 - otw.



ITRTVT101ZZ



ITRTAE130ZZ




ITRTAT118ZZ



4 l/min



N° 93



IS	RWIT 2551 IS 10	1.020,00
01	RWIT 2551 01 10	1.409,00
03	RWIT 2551 03 10	1.409,00
04	RWIT 2551 04 10	1.409,00
06	RWIT 2551 06 10	1.409,00
08	RWIT 2551 08 10	1.409,00
09	RWIT 2551 09 10	1.409,00

Inbouw wastafelkraan 192
2 handles wall mounted washbasin mixer 192
Mélangeur lavabo à encastrer 192
Bat. umywalkowa - zawory C/Z 192



ITRTVT187NI



ITRTVT188NI



ITRTAE130ZZ - 14°



ITRTAT118ZZ



RWIT2551ZZ97



4 l/min




N° 3



P_192

RWIT 2551 ZZ 11 286,00
+ INBOUWDEEL - CONCEALED BODY
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



IS	RWIT 2552 IS 10	1.044,00
01	RWIT 2552 01 10	1.441,00
03	RWIT 2552 03 10	1.441,00
04	RWIT 2552 04 10	1.441,00
06	RWIT 2552 06 10	1.441,00
08	RWIT 2552 08 10	1.441,00
09	RWIT 2552 09 10	1.441,00

Inbouw wastafelkraan 252
2 handles wall mounted washbasin mixer 252
Mélangeur lavabo à encastrer 252
Bat. umywalkowa - zawory C/Z 252



ITRTVT187NI



ITRTVT188NI



ITRTAE130ZZ - 14°



ITRTAT118ZZ



RWIT2551ZZ97



4 l/min




N° 3



P_192

RWIT 2551 ZZ 11 286,00
+ INBOUWDEEL - CONCEALED BODY
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY






5mm



IS	RWIT 2851 IS 97	817,00
01	RWIT 2851 01 97	1.281,00
03	RWIT 2851 03 97	1.281,00
04	RWIT 2851 04 97	1.281,00
06	RWIT 2851 06 97	1.281,00
08	RWIT 2851 08 97	1.281,00
09	RWIT 2851 09 97	1.281,00

Inbouw wastafelmengkraan 170
Concealed washbasin mixer 170
Mitigeur lavabo à encastrer 170
Bat. umywalkowa - mieszacz - 170


RWIT 2851 ZZ 98 286,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



IS	RWIT 2852 IS 97	845,00
01	RWIT 2852 01 97	1.319,00
03	RWIT 2852 03 97	1.319,00
04	RWIT 2852 04 97	1.319,00
06	RWIT 2852 06 97	1.319,00
08	RWIT 2852 08 97	1.319,00
09	RWIT 2852 09 97	1.319,00

Inbouw wastafelmengkraan 230
Concealed washbasin mixer 230
Mitigeur lavabo à encastrer 230
Bat. umywalkowa - mieszacz - 230


RWIT 2851 ZZ 98 286,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



IS	RWIT 2851 IS 96	818,00
01	RWIT 2851 01 96	1.281,00
03	RWIT 2851 03 96	1.281,00
04	RWIT 2851 04 96	1.281,00
06	RWIT 2851 06 96	1.281,00
08	RWIT 2851 08 96	1.281,00
09	RWIT 2851 09 96	1.281,00

Inbouw wastafelmengkraan 170
Concealed washbasin mixer 170
Mitigeur lavabo à encastrer 170
Bat. umywalkowa - mieszacz - 170


RWIT 2851 ZZ 98 286,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



IS	RWIT 2852 IS 96	845,00
01	RWIT 2852 01 96	1.319,00
03	RWIT 2852 03 96	1.319,00
04	RWIT 2852 04 96	1.319,00
06	RWIT 2852 06 96	1.319,00
08	RWIT 2852 08 96	1.319,00
09	RWIT 2852 09 96	1.319,00

Inbouw wastafelmengkraan 230
Concealed washbasin mixer 230
Mitigeur lavabo à encastrer 230
Bat. umywalkowa - mieszacz - 230

RWIT 2851 ZZ 98 286,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY








IS	RWIT 2552 IS 50	846,00
01	RWIT 2552 01 50	1.233,00
03	RWIT 2552 03 50	1.233,00
04	RWIT 2552 04 50	1.233,00
06	RWIT 2552 06 50	1.233,00
08	RWIT 2552 08 50	1.233,00
09	RWIT 2552 09 50	1.233,00

Inbouw wastafelkraan 170
Concealed 3 hole washbasin 170
Mélangeur lavabo à encastrer 170
Bat. umywalkowa - 170

RWIT 3A60 ZZ 02 190,00

+  **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



4 l/min

N° 16


P_194

IS	RWIT 2560 IS 50	891,00
01	RWIT 2560 01 50	1.303,00
03	RWIT 2560 03 50	1.303,00
04	RWIT 2560 04 50	1.303,00
06	RWIT 2560 06 50	1.303,00
08	RWIT 2560 08 50	1.303,00
09	RWIT 2560 09 50	1.303,00

Inbouw wastafelkraan 230
Concealed 3 hole washbasin 230
Mélangeur lavabo à encastrer 230
Bat. umywalkowa - 230

RWIT 3A60 ZZ 02 190,00

+  **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY




4 l/min

N° 16

P_194

IS	RWIT 2571 IS 01	410,00
01	RWIT 2571 01 01	781,00
03	RWIT 2571 03 01	781,00
04	RWIT 2571 04 01	781,00
06	RWIT 2571 06 01	781,00
08	RWIT 2571 08 01	781,00
09	RWIT 2571 09 01	781,00

Opbouw bediening
Deck mounted control
Mélangeur lavabo seul sur gorge
Bat. nablatowa – zawory C/Z



ITRTVT187NI


ITRTVT188NI

12 L/min

N° 8

IS	RWIT 2865 IS 01	293,00
01	RWIT 2865 01 01	475,00
03	RWIT 2865 03 01	475,00
04	RWIT 2865 04 01	475,00
06	RWIT 2865 06 01	475,00
08	RWIT 2865 08 01	475,00
09	RWIT 2865 09 01	475,00

Opbouw mengbediening zonder uitloop
Deck mounted control mixer
Mitigeur lavabo seul sur gorge
Bat. nablatowa - mieszacz



ITRTVT191ZZ



12 L/min

N° 9


5mm

IS	RWIT 2865 IS 02	293,00
01	RWIT 2865 01 02	475,00
03	RWIT 2865 03 02	475,00
04	RWIT 2865 04 02	475,00
06	RWIT 2865 06 02	475,00
08	RWIT 2865 08 02	475,00
09	RWIT 2865 09 02	475,00

Opbouw mengbediening zonder uitloop
Deck mounted control mixer
Mitigeur lavabo seul sur gorge
Bat. nablatowa - mieszacz



ITRTVT191ZZ 12 L/min N° 9




IS	RWIT 2810 IS 10	579,00
01	RWIT 2810 01 10	916,00
03	RWIT 2810 03 10	916,00
04	RWIT 2810 04 10	916,00
06	RWIT 2810 06 10	916,00
08	RWIT 2810 08 10	916,00
09	RWIT 2810 09 10	916,00

Opbouw uitloop 146
Deck-mtd spout 146
Bec sur gorge 146
Wylewka nablatowa 146



ITRTAE130ZZ - 14° ITRTAT118ZZ 4 l/min




IS	IT 2863 IS ZZ ZZ	574,00
01	IT 2863 01 ZZ ZZ	792,00
03	IT 2863 03 ZZ ZZ	792,00
04	IT 2863 04 ZZ ZZ	792,00
06	IT 2863 06 ZZ ZZ	792,00
08	IT 2863 08 ZZ ZZ	792,00
09	IT 2863 09 ZZ ZZ	792,00

Wanduitloop 170
Wall-mtd spout 170
Bec mural 170
Wylewka umywalkowa 170



ITRTAE130ZZ - 14° ITRTAT118ZZ 4 l/min N° 10




IS	IT 2861 IS ZZ ZZ	598,00
01	IT 2861 01 ZZ ZZ	824,00
03	IT 2861 03 ZZ ZZ	824,00
04	IT 2861 04 ZZ ZZ	824,00
06	IT 2861 06 ZZ ZZ	824,00
08	IT 2861 08 ZZ ZZ	824,00
09	IT 2861 09 ZZ ZZ	824,00

Wanduitloop 230
Wall-mtd spout 230
Bec mural 230
Wylewka umywalkowa 230



ITRTAE130ZZ - 14° ITRTAT118ZZ 4 l/min N° 10





5mm



IS	IT 6577 IS ZZ ZZ	738,00
01	IT 6577 01 ZZ ZZ	1.461,00
03	IT 6577 03 ZZ ZZ	1.461,00
04	IT 6577 04 ZZ ZZ	1.461,00
06	IT 6577 06 ZZ ZZ	1.461,00
08	IT 6577 08 ZZ ZZ	1.461,00
09	IT 6577 09 ZZ ZZ	1.461,00

Plafonduitloop
Ceiling spout
Bec au plafond
Wylewka sufitowa umywalkowa




ITRTAE137ZZ



ITRTAT105ZZ




5 l/min



IS	IT 6577 IS ZZ YY	925,00
01	IT 6577 01 ZZ YY	1.616,00
03	IT 6577 03 ZZ YY	1.616,00
04	IT 6577 04 ZZ YY	1.616,00
06	IT 6577 06 ZZ YY	1.616,00
08	IT 6577 08 ZZ YY	1.616,00
09	IT 6577 09 ZZ YY	1.616,00

"MAATWERK LENGTE"
"CUSTOMIZED SIZE"
"DIMENSIONS SUR MESURE"
"DŁUGOŚĆ NA ZAMÓWIENIE"


Y: Hoogte - Height - Hauteur - Długość
= ___ cm



IS	RWIT 2582 IS 50	1.961,00
01	RWIT 2582 01 50	2.830,00
03	RWIT 2582 03 50	2.830,00
04	RWIT 2582 04 50	2.830,00
06	RWIT 2582 06 50	2.830,00
08	RWIT 2582 08 50	2.830,00
09	RWIT 2582 09 50	2.830,00

Vrijstaande vloer wastafelmengkraan 1050
2 handles floor standing washbasin mixer 1050
Mélangeur lavabo sur colonne au sol 1050
Bat. umywalkowa z podłogi – zawory C/Z 1050

RWIT 4A62 ZZ 50 284,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



ITRTVT101CC



ITRTVT105CC



ITRTAE130ZZ - 14°



ITRTAT118ZZ



4 l/min



N° 62




P_193




IS	IT 2524 IS 5F ZZ	1.146,00
01	IT 2524 01 5F ZZ	1.583,00
03	IT 2524 03 5F ZZ	1.583,00
04	IT 2524 04 5F ZZ	1.583,00
06	IT 2524 06 5F ZZ	1.583,00
08	IT 2524 08 5F ZZ	1.583,00
09	IT 2524 09 5F ZZ	1.583,00

1 gats bidetkraan 110
Single hole bidet 110
Mélangeur bidet monotrou 110
Bat. bidetowa – zawory C/Z 110




IS	IT 2822 IS 5M ZZ	807,00
01	IT 2822 01 5M ZZ	1.189,00
03	IT 2822 03 5M ZZ	1.189,00
04	IT 2822 04 5M ZZ	1.189,00
06	IT 2822 06 5M ZZ	1.189,00
08	IT 2822 08 5M ZZ	1.189,00
09	IT 2822 09 5M ZZ	1.189,00

Bidet mengkraan 94
Bidet mixer 94
Mitigeur bidet 94
Bat. bidetowa - mieszacz 94




IS	IT RTSA 117 IS	48,00
01	IT RTSA 117 01	94,00
03	IT RTSA 117 03	94,00
04	IT RTSA 117 04	94,00
06	IT RTSA 117 06	94,00
08	IT RTSA 117 08	94,00
09	IT RTSA 117 09	94,00

Clickwaste universeel
Universal up/down pop-up waste
Bonde up-down universelle
Uniwersalny odpływ z przelewem - korek click-clack



IS	IT RTSF 116 IS	115,00
01	IT RTSF 116 01	258,00
03	IT RTSF 116 03	258,00
04	IT RTSF 116 04	258,00
06	IT RTSF 116 06	258,00
08	IT RTSF 116 08	258,00
09	IT RTSF 116 09	258,00

Design sifon
Drain-trap
Siphon
Syfon umywalkowy










5mm




IS	RWIT 2865 IS 25	350,00
01	RWIT 2865 01 25	592,00
03	RWIT 2865 03 25	592,00
04	RWIT 2865 04 25	592,00
06	RWIT 2865 06 25	592,00
08	RWIT 2865 08 25	592,00
09	RWIT 2865 09 25	592,00

Uittrekbare handdoucheset voor badrand
Deck-mounted retractable handshower
Douchette extractible sur gorge
Główka prysznicowa kpl. nablutowa





IS	RWIT 2571 IS 10	527,00
01	RWIT 2571 01 10	828,00
03	RWIT 2571 03 10	828,00
04	RWIT 2571 04 10	828,00
06	RWIT 2571 06 10	828,00
08	RWIT 2571 08 10	828,00
09	RWIT 2571 09 10	828,00

Opbouw bediening
Deck mounted control
Mélangeur lavabo seul sur gorge
Bat. nablutowa – zawory C/Z






IS	RWIT 2865 IS 11	351,00
01	RWIT 2865 01 11	485,00
03	RWIT 2865 03 11	485,00
04	RWIT 2865 04 11	485,00
06	RWIT 2865 06 11	485,00
08	RWIT 2865 08 11	485,00
09	RWIT 2865 09 11	485,00

Opbouw mengbediening
Deck mounted control mixer
Mitigeur lavabo seul sur gorge
Bat. nablutowa - mieszacz



IS	RWIT 2865 IS 12	351,00
01	RWIT 2865 01 12	485,00
03	RWIT 2865 03 12	485,00
04	RWIT 2865 04 12	485,00
06	RWIT 2865 06 12	485,00
08	RWIT 2865 08 12	485,00
09	RWIT 2865 09 12	485,00

Opbouw mengbediening
Deck mounted control mixer
Mitigeur lavabo seul sur gorge
Bat. nablutowa - mieszacz







5mm



IS	IT 2863 IS ZZ HF	574,00
01	IT 2863 01 ZZ HF	792,00
03	IT 2863 03 ZZ HF	792,00
04	IT 2863 04 ZZ HF	792,00
06	IT 2863 06 ZZ HF	792,00
08	IT 2863 08 ZZ HF	792,00
09	IT 2863 09 ZZ HF	792,00

Wanduitloop voor bad 170
Wall-mtd. spout for bathtub 170
Bec mural pour baignoire 170
Wylewka wannowa 170





ITRTAE126ZZ - 14° ITRTAT111ZZ 18 L/min N° 10



IS	IT 2861 IS ZZ HF	598,00
01	IT 2861 01 ZZ HF	824,00
03	IT 2861 03 ZZ HF	824,00
04	IT 2861 04 ZZ HF	824,00
06	IT 2861 06 ZZ HF	824,00
08	IT 2861 08 ZZ HF	824,00
09	IT 2861 09 ZZ HF	824,00

Wanduitloop voor bad 230
Wall-mtd. spout for bathtub 230
Bec mural pour baignoire 230
Wylewka wannowa 230




ITRTAE126ZZ - 14° ITRTAT111ZZ 18 L/min N° 10



IS	RWIT 2584 IS 50	2.696,00
01	RWIT 2584 01 50	3.760,00
03	RWIT 2584 03 50	3.760,00
04	RWIT 2584 04 50	3.760,00
06	RWIT 2584 06 50	3.760,00
08	RWIT 2584 08 50	3.760,00
09	RWIT 2584 09 50	3.760,00

Vrijstaande vloer badmengkraan 820
2 handles floor standing bathtub mixer 820
Mélangeur bain douche sur colonne au sol 820
Bat. wannowa z podłogi – zawory C/Z 820

+ RWIT 4A62 ZZ 50 284,00
INBOUWDEEL - CONCEALED BODY
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY





ITRTVT101CC ITRTVT105CC ITRTVT224ZZ ITRTAE126ZZ - 14° ITRTAT111ZZ 1,5 M PVC INOX ≥ 20 l/min ≤ 8 l/min N° 82 P_193



IS	RWIT 2849 IS 97	819,00
01	RWIT 2849 01 97	1.172,00
03	RWIT 2849 03 97	1.172,00
04	RWIT 2849 04 97	1.172,00
06	RWIT 2849 06 97	1.172,00
08	RWIT 2849 08 97	1.172,00
09	RWIT 2849 09 97	1.172,00

RWIT 2849 ZZ 98 305,00
 + **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



Inbouw bad/douche mengkraan
 Concealed bath/shower mixer with diverter
 Mitigreur bain/douche à encastrer avec inverseur
 Bat. natryskowa 2 - drożna - mieszacz



IS	RWIT 2849 IS 96	819,00
01	RWIT 2849 01 96	1.172,00
03	RWIT 2849 03 96	1.172,00
04	RWIT 2849 04 96	1.172,00
06	RWIT 2849 06 96	1.172,00
08	RWIT 2849 08 96	1.172,00
09	RWIT 2849 09 96	1.172,00

RWIT 2849 ZZ 98 305,00
 + **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY


Inbouw bad/douche mengkraan
 Concealed bath/shower mixer with diverter
 Mitigreur bain/douche à encastrer avec inverseur
 Bat. natryskowa 2 - drożna - mieszacz



IS	RWIT 2808 IS 97	702,00
01	RWIT 2808 01 97	969,00
03	RWIT 2808 03 97	969,00
04	RWIT 2808 04 97	969,00
06	RWIT 2808 06 97	969,00
08	RWIT 2808 08 97	969,00
09	RWIT 2808 09 97	969,00

RWIT 2808 ZZ 98 305,00
 + **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY


Inbouw mengbediening/douchemengkraan
 Concealed washbasin/shower mixer
 Mitigreur lavabo/douche à encastrer
 Bat. mieszacz 1 – drożny



IS	RWIT 2808 IS 96	702,00
01	RWIT 2808 01 96	969,00
03	RWIT 2808 03 96	969,00
04	RWIT 2808 04 96	969,00
06	RWIT 2808 06 96	969,00
08	RWIT 2808 08 96	969,00
09	RWIT 2809 09 96	969,00

RWIT 2808 ZZ 98 305,00
 + **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY

Inbouw mengbediening/douchemengkraan
 Concealed washbasin/shower mixer
 Mitigreur lavabo/douche à encastrer
 Bat. mieszacz 1 – drożny








IS	RWIT 28C8 IS 01	274,00
01	RWIT 28C8 01 01	449,00
03	RWIT 28C8 03 01	449,00
04	RWIT 28C8 04 01	449,00
06	RWIT 28C8 06 01	449,00
08	RWIT 28C8 08 01	449,00
09	RWIT 28C8 09 01	449,00

Inbouw mengbediening/douchemengkraan
Concealed washbasin/shower mixer
Mitigeur lavabo/douche à encastrer
Bat. mieszacz 1 – drożny


RWIT 51A8 ZZ 03 149,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



IS	RWIT 28C8 IS 04	274,00
01	RWIT 28C8 01 04	449,00
03	RWIT 28C8 03 04	449,00
04	RWIT 28C8 04 04	449,00
06	RWIT 28C8 06 04	449,00
08	RWIT 28C8 08 04	449,00
09	RWIT 28C8 09 04	449,00

Inbouw mengbediening/douchemengkraan
Concealed washbasin/shower mixer
Mitigeur lavabo/douche à encastrer
Bat. mieszacz 1 – drożny


RWIT 51A8 ZZ 03 149,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



IS	RWIT 28A2 IS 01	448,00
01	RWIT 28A2 01 01	666,00
03	RWIT 28A2 03 01	666,00
04	RWIT 28A2 04 01	666,00
06	RWIT 28A2 06 01	666,00
08	RWIT 28A2 08 01	666,00
09	RWIT 28A2 09 01	666,00

Inbouw douchemengkraan met 2-weg omstel
Concealed mixer with 2 ways diverter
Mitigeur à encastrer avec inverseur à 2 sorties
Bat. natryskowa 2 - drożna - mieszacz

RWIT 22A2 ZZ 01 277,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY




→ ← = RWIT **28E2** __ 01



IS	RWIT 28A2 IS 03	448,00
01	RWIT 28A2 01 03	666,00
03	RWIT 28A2 03 03	666,00
04	RWIT 28A2 04 03	666,00
06	RWIT 28A2 06 03	666,00
08	RWIT 28A2 08 03	666,00
09	RWIT 28A2 09 03	666,00

Inbouw douchemengkraan met 2-weg omstel
Concealed mixer with 2 ways diverter
Mitigeur à encastrer avec inverseur à 2 sorties
Bat. natryskowa 2 - drożna - mieszacz

RWIT 22A2 ZZ 01 277,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



→ ← = RWIT **28E2** __ 03

5mm





IS	RWIT 28A3 IS 01	467,00
01	RWIT 28A3 01 01	683,00
03	RWIT 28A3 03 01	683,00
04	RWIT 28A3 04 01	683,00
06	RWIT 28A3 06 01	683,00
08	RWIT 28A3 08 01	683,00
09	RWIT 28A3 09 01	683,00

RWIT 22A2 ZZ 01 277,00
+ INBOUWDEEL - CONCEALED BODY
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



Inbouw douchemengkraan met 3-weg omstel
 Concealed mixer with 3 ways diverter
 Mitigeur à encastrer avec inverseur à 3 sorties
 Bat. natryskowa 3 - drożna - mieszacz





IS	RWIT 28A3 IS 03	467,00
01	RWIT 28A3 01 03	683,00
03	RWIT 28A3 03 03	683,00
04	RWIT 28A3 04 03	683,00
06	RWIT 28A3 06 03	683,00
08	RWIT 28A3 08 03	683,00
09	RWIT 28A3 09 03	683,00

RWIT 22A2 ZZ 01 277,00
+ INBOUWDEEL - CONCEALED BODY
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



Inbouw douchemengkraan met 3-weg omstel
 Concealed mixer with 3 ways diverter
 Mitigeur à encastrer avec inverseur à 3 sorties
 Bat. natryskowa 3 - drożna - mieszacz





IS	RWIT 28C2 IS 01	467,00
01	RWIT 28C2 01 01	683,00
03	RWIT 28C2 03 01	683,00
04	RWIT 28C2 04 01	683,00
06	RWIT 28C2 06 01	683,00
08	RWIT 28C2 08 01	683,00
09	RWIT 28C2 09 01	683,00

RWIT 22A2 ZZ 01 277,00
+ INBOUWDEEL - CONCEALED BODY
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



Inbouw douchemengkraan met 2-weg omstel
 Concealed mixer with 2 ways diverter
 Mitigeur à encastrer avec inverseur à 2 sorties
 Bat. natryskowa 2 - drożna - mieszacz





IS	RWIT 28C2 IS 03	467,00
01	RWIT 28C2 01 03	683,00
03	RWIT 28C2 03 03	683,00
04	RWIT 28C2 04 03	683,00
06	RWIT 28C2 06 03	683,00
08	RWIT 28C2 08 03	683,00
09	RWIT 28C2 09 03	683,00

RWIT 22A2 ZZ 01 277,00
+ INBOUWDEEL - CONCEALED BODY
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



Inbouw douchemengkraan met 2-weg omstel
 Concealed mixer with 2 ways diverter
 Mitigeur à encastrer avec inverseur à 2 sorties
 Bat. natryskowa 2 - drożna - mieszacz






5mm



IS	RWIT 28C3 IS 01	491,00
01	RWIT 28C3 01 01	725,00
03	RWIT 28C3 03 01	725,00
04	RWIT 28C3 04 01	725,00
06	RWIT 28C3 06 01	725,00
08	RWIT 28C3 08 01	725,00
09	RWIT 28C3 09 01	725,00

Inbouw douchemengkraan met 3-weg omstel
Concealed mixer with 3 ways diverter
Mitigeur à encastrer avec inverseur à 3 sorties
Bat. natryskowa 3 - drożna - mieszacz


RWIT 22A2 ZZ 01 277,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



IS	RWIT 28C3 IS 03	491,00
01	RWIT 28C3 01 03	725,00
03	RWIT 28C3 03 03	725,00
04	RWIT 28C3 04 03	725,00
06	RWIT 28C3 06 03	725,00
08	RWIT 28C3 08 03	725,00
09	RWIT 28C3 09 03	725,00

Inbouw douchemengkraan met 3-weg omstel
Concealed mixer with 3 ways diverter
Mitigeur à encastrer avec inverseur à 3 sorties
Bat. natryskowa 3 - drożna - mieszacz


RWIT 22A2 ZZ 01 277,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



IS	RWIT 1DF7 IS 01	446,00
01	RWIT 1DF7 01 01	647,00
03	RWIT 1DF7 03 01	647,00
04	RWIT 1DF7 04 01	647,00
06	RWIT 1DF7 06 01	647,00
08	RWIT 1DF7 08 01	647,00
09	RWIT 1DF7 09 01	647,00

Inbouw thermostaat met 2 weg omstel
Concealed thermostatic with 2 ways diverter
Thermostatique à encastrer avec inverseur à 2 sorties
Bat. natryskowa 2 - drożna - termostat


RWIT 22A2 ZZ 01 277,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



IS	RWIT 1DF8 IS 01	472,00
01	RWIT 1DF8 01 01	685,00
03	RWIT 1DF8 03 01	685,00
04	RWIT 1DF8 04 01	685,00
06	RWIT 1DF8 06 01	685,00
08	RWIT 1DF8 08 01	685,00
09	RWIT 1DF8 09 01	685,00

Inbouw thermostaat met 3 weg omstel
Concealed thermostatic with 3 ways diverter
Thermostatique à encastrer avec inverseur à 3 sorties
Bat. natryskowa 3 - drożna - termostat

RWIT 22A2 ZZ 01 277,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY






IS	RWIT 1DG7 IS 02	486,00
01	RWIT 1DG7 01 02	721,00
03	RWIT 1DG7 03 02	721,00
04	RWIT 1DG7 04 02	721,00
06	RWIT 1DG7 06 02	721,00
08	RWIT 1DG7 08 02	721,00
09	RWIT 1DG7 09 02	721,00

Inbouw thermostaat met 2 weg omstel
 Concealed thermostatic with 2 ways diverter
 Thermostatique à encastrer avec inverseur à 2 sorties
 Bat. natryskowa 2 - drożna - termostat


RWIT 22A2 ZZ 01 277,00
 +  **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



IS	RWIT 1DG8 IS 02	495,00
01	RWIT 1DG8 01 02	731,00
03	RWIT 1DG8 03 02	731,00
04	RWIT 1DG8 04 02	731,00
06	RWIT 1DG8 06 02	731,00
08	RWIT 1DG8 08 02	731,00
09	RWIT 1DG8 09 02	731,00

Inbouw thermostaat met 3 weg omstel
 Concealed thermostatic with 3 ways diverter
 Thermostatique à encastrer avec inverseur à 3 sorties
 Bat. natryskowa 3 - drożna - termostat



RWIT 22A2 ZZ 01 277,00
 +  **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



IS	RWIT 2587 IS 35	304,00
01	RWIT 2587 01 35	426,00
03	RWIT 2587 03 35	426,00
04	RWIT 2587 04 35	426,00
06	RWIT 2587 06 35	426,00
08	RWIT 2587 08 35	426,00
09	RWIT 2587 09 35	426,00

1-weg inbouw thermostaat
 1 way concealed thermostatic
 Thermostatique à encastrer avec 1 sortie
 Bat. natryskowa 1 - drożna, termostat



RWIT 7287 ZZ 30 542,00
 +  **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



IS	RWIT 2586 IS 35	399,00
01	RWIT 2586 01 35	558,00
03	RWIT 2586 03 35	558,00
04	RWIT 2586 04 35	558,00
06	RWIT 2586 06 35	558,00
08	RWIT 2586 08 35	558,00
09	RWIT 2586 09 35	558,00

2-weg inbouw thermostaat
 2 ways concealed thermostatic
 Thermostatique à encastrer avec 2 sorties
 Bat. natryskowa, 2 zawory, termostat

RWIT 7286 ZZ 30 803,00
 +  **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY





5mm



IS	RWIT 2594 IS 03	476,00
01	RWIT 2594 01 03	689,00
03	RWIT 2594 03 03	689,00
04	RWIT 2594 04 03	689,00
06	RWIT 2594 06 03	689,00
08	RWIT 2594 08 03	689,00
09	RWIT 2594 09 03	689,00

3-weg inbouw thermostaat
3 ways concealed thermostatic
Thermostatique à encastrer avec 3 sorties
Bat. natryskowa, 3 zawory, termostat


RWIT 7294 ZZ 30 1.010,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



IS	RWIT 2597 IS 31	562,00
01	RWIT 2597 01 31	816,00
03	RWIT 2597 03 31	816,00
04	RWIT 2597 04 31	816,00
06	RWIT 2597 06 31	816,00
08	RWIT 2597 08 31	816,00
09	RWIT 2597 09 31	816,00

4-weg inbouw thermostaat
4 ways concealed thermostatic
Thermostatique à encastrer avec 4 sorties
Bat. natryskowa, 4 zawory, termostat



RWIT 7297 ZZ 30 1.217,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



IS	RWIT 2598 IS 35	644,00
01	RWIT 2598 01 35	932,00
03	RWIT 2598 03 35	932,00
04	RWIT 2598 04 35	932,00
06	RWIT 2598 06 35	932,00
08	RWIT 2598 08 35	932,00
09	RWIT 2598 09 35	932,00

5-weg inbouw thermostaat
5 ways concealed thermostatic
Thermostatique à encastrer avec 5 sorties
Bat. natryskowa, 5 zaworów, termostat

RWIT 7298 ZZ 30 1.424,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY






IS	RWIT 2564 IS 35	696,00
01	RWIT 2564 01 35	1.045,00
03	RWIT 2564 03 35	1.045,00
04	RWIT 2564 04 35	1.045,00
06	RWIT 2564 06 35	1.045,00
08	RWIT 2564 08 35	1.045,00
09	RWIT 2564 09 35	1.045,00

6-weg inbouw thermostaat
6 ways concealed thermostat
Thermostatique à encastrer avec 6 sorties
Bat. natryskowa, 6 zaworów, termostat


RWIT 7264 ZZ 30 1.629,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



IS	RWIT 2574 IS 01	410,00
01	RWIT 2574 01 01	573,00
03	RWIT 2574 03 01	573,00
04	RWIT 2574 04 01	573,00
06	RWIT 2574 06 01	573,00
08	RWIT 2574 08 01	573,00
09	RWIT 2574 09 01	573,00

2-weg inbouw thermostaat
2 ways concealed thermostat
Thermostatique à encastrer avec 2 sorties
Bat. natryskowa, 2 zawory, termostat



RWIT 7274 ZZ 40 901,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



IS	RWIT 2575 IS 01	492,00
01	RWIT 2575 01 01	689,00
03	RWIT 2575 03 01	689,00
04	RWIT 2575 04 01	689,00
06	RWIT 2575 06 01	689,00
08	RWIT 2575 08 01	689,00
09	RWIT 2575 09 01	689,00

3-weg inbouw thermostaat
3 ways concealed thermostat
Thermostatique à encastrer avec 3 sorties
Bat. natryskowa, 3 zawory, termostat

RWIT 7275 ZZ 40 1.107,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY




5mm



IS	RWIT 13A2 IS 90	87,00
01	RWIT 13A2 01 90	120,00
03	RWIT 13A2 03 90	120,00
04	RWIT 13A2 04 90	120,00
06	RWIT 13A2 06 90	120,00
08	RWIT 13A2 08 90	120,00
09	RWIT 13A2 09 90	120,00


Gekartelde omsteller handgreep voor douchemengkraan en inbouwthermostaatmengkraan
Knurled diverter handle for single-lever shower and built-in thermostatic mixer
Manette inverseur guilloché pour mitigeur douche et thermostatique à encastrer
Pokrętko przełącznika radełkowane do bat. natryskowej z mieszaczem lub termostatem



IS	RWIT 7286 IS 85	162,00
01	RWIT 7286 01 85	225,00
03	RWIT 7286 03 85	225,00
04	RWIT 7286 04 85	225,00
06	RWIT 7286 06 85	225,00
08	RWIT 7286 08 85	225,00
09	RWIT 7286 09 85	225,00

Inbouw thermostaat
Concealed thermostatic
Thermostatique à encastrer
Termostat

RWIT 7286 ZZ 70 365,00
+  **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



Inbouwthermostaatkraan
Zonder aan/uit functie

Temperature setting only
No switch on/off water device

Régulation de la température uniquement
aucune ouverture/fermeture de l'eau

Tylko ustawienie temperatury,
bez zaworu odcinającego przepływ wody



ITRTVT175ZZ



RWIT7287_80



34 l/min



2 IN - 1 OUT



N° i15



N° 13



P_197




IS	RWIT 1DG7 IS 30	307,00
01	RWIT 1DG7 01 30	454,00
03	RWIT 1DG7 03 30	454,00
04	RWIT 1DG7 04 30	454,00
06	RWIT 1DG7 06 30	454,00
08	RWIT 1DG7 08 30	454,00
09	RWIT 1DG7 09 30	454,00

Inbouw thermostaat
Concealed thermostatic
Thermostatique à encastrer
Termostat

RWIT 51A8 ZZ 03 149,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



P_188



Inbouwthermostaatkraan
Zonder aan/uit functie

Temperature setting only
No switch on/off water device

Régulation de la température uniquement
aucune ouverture/fermeture de l'eau


Tylko ustawienie temperatury,
bez zaworu odcinającego przepływ wody



IS	RWIT 72B6 IS 05	137,00
01	RWIT 72B6 01 05	192,00
03	RWIT 72B6 03 05	192,00
04	RWIT 72B6 04 05	192,00
06	RWIT 72B6 06 05	192,00
08	RWIT 72B6 08 05	192,00
09	RWIT 72B6 09 05	192,00

1/2" inbouw stopkraan
1/2" concealed stop valve
Robinet d'arrêt 1/2"
Zawór 1/2"

RWIT 72B6 ZZ 01 344,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY




IS	RWIT 75D5 IS 15	212,00
01	RWIT 75D5 01 15	293,00
03	RWIT 75D5 03 15	293,00
04	RWIT 75D5 04 15	293,00
06	RWIT 75D5 06 15	293,00
08	RWIT 75D5 08 15	293,00
09	RWIT 75D5 09 15	293,00

2 weg inbouw omstel met waterafsluiting
2 ways concealed diverter with water shut-off
Inverseur à encastrer à 2 sorties avec fermeture d'eau
Przełącznik 2 - drożny z funkcją STOP

RWIT 7AD5 ZZ 01 237,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



P_189




IS	RWIT 75D6 IS 15	234,00
01	RWIT 75D6 01 15	329,00
03	RWIT 75D6 03 15	329,00
04	RWIT 75D6 04 15	329,00
06	RWIT 75D6 06 15	329,00
08	RWIT 75D6 08 15	329,00
09	RWIT 75D6 09 15	329,00

3 weg inbouw omstel met waterafsluiting
3 ways concealed diverter with water shut-off
Inverseur à encastrer à 3 sorties avec fermeture d'eau
Przełącznik 3 - drożny z funkcją STOP

RWIT 7AD5 ZZ 01 237,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



P_189



5mm




IS	RWIT 75D5 IS 35	212,00
01	RWIT 75D5 01 35	293,00
03	RWIT 75D5 03 35	293,00
04	RWIT 75D5 04 35	293,00
06	RWIT 75D5 06 35	293,00
08	RWIT 75D5 08 35	293,00
09	RWIT 75D5 09 35	293,00

RWIT 7AD5 ZZ 01 237,00
+ INBOUWDEEL - CONCEALED BODY
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



2 weg inbouw omstel zonder waterafsluiting
 2 ways concealed diverter without water shut-off
 Inverseur à encastrer à 2 sorties sans fermeture d'eau
 Przełącznik 2 - drożny bez funkcji STOP



ITRTVT211ZZ RWIT7287ZZB1 24 l/min N° 15




IS	RWIT 75D6 IS 35	234,00
01	RWIT 75D6 01 35	329,00
03	RWIT 75D6 03 35	329,00
04	RWIT 75D6 04 35	329,00
06	RWIT 75D6 06 35	329,00
08	RWIT 75D6 08 35	329,00
09	RWIT 75D6 09 35	329,00

RWIT 7AD5 ZZ 01 237,00
+ INBOUWDEEL - CONCEALED BODY
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



3 weg inbouw omstel zonder waterafsluiting
 3 ways concealed diverter without water shut-off
 Inverseur à encastrer à 3 sorties sans fermeture d'eau
 Przełącznik 3 - drożny bez funkcji STOP





ITRTVT212ZZ RWIT7287ZZB1 24 l/min N° 15



IS	RWIT 2847 IS 42	1.286,00
01	RWIT 2847 01 42	2.180,00
03	RWIT 2847 03 42	2.180,00
04	RWIT 2847 04 42	2.180,00
06	RWIT 2847 06 42	2.180,00
08	RWIT 2847 08 42	2.180,00
09	RWIT 2847 09 42	2.180,00

Wandhoofddouche met waterval 150
 Shower-head with cascade 150
 Douche avec cascade 150
 Deszczownica ścienna z kaskadą kpl. 150





160x100 1/2 M x2 9 l/min 14 l/min N° 7



IS	RWIT 2847 IS 52	1.509,00
01	RWIT 2847 01 52	2.366,00
03	RWIT 2847 03 52	2.366,00
04	RWIT 2847 04 52	2.366,00
06	RWIT 2847 06 52	2.366,00
08	RWIT 2847 08 52	2.366,00
09	RWIT 2847 09 52	2.366,00

Wandhoofddouche met waterval 220
 Shower-head with cascade 220
 Douche avec cascade 220
 Deszczownica ścienna z kaskadą kpl. 220



160x170 1/2 M x2 9 l/min 14 l/min N° 7




5mm




IS	RWIT 2847 IS 01	871,00
01	RWIT 2847 01 01	1.321,00
03	RWIT 2847 03 01	1.321,00
04	RWIT 2847 04 01	1.321,00
06	RWIT 2847 06 01	1.321,00
08	RWIT 2847 08 01	1.321,00
09	RWIT 2847 09 01	1.321,00

Wandhoofddouche 150
Shower-head 150
Douche 150
Deszczownica ścienna kpl. 150




IS	RWIT 2847 IS 02	983,00
01	RWIT 2847 01 02	1.654,00
03	RWIT 2847 03 02	1.654,00
04	RWIT 2847 04 02	1.654,00
06	RWIT 2847 06 02	1.654,00
08	RWIT 2847 08 02	1.654,00
09	RWIT 2847 09 02	1.654,00

Wandhoofddouche 220
Shower-head 220
Douche 220
Deszczownica ścienna kpl. 220




IS	RWIT 2847 IS 21	574,00
01	RWIT 2847 01 21	871,00
03	RWIT 2847 03 21	871,00
04	RWIT 2847 04 21	871,00
06	RWIT 2847 06 21	871,00
08	RWIT 2847 08 21	871,00
09	RWIT 2847 09 21	871,00

Waterval 150
Cascade 150
Kaskada ścienna 150



IS	RWIT 2847 IS 22	644,00
01	RWIT 2847 01 22	1.064,00
03	RWIT 2847 03 22	1.064,00
04	RWIT 2847 04 22	1.064,00
06	RWIT 2847 06 22	1.064,00
08	RWIT 2847 08 22	1.064,00
09	RWIT 2847 09 22	1.064,00


Waterval 220
Cascade 220
Kaskada ścienna 220





IS	RWIT 2847 IS 72	783,00
01	RWIT 2847 01 72	1.151,00
03	RWIT 2847 03 72	1.151,00
04	RWIT 2847 04 72	1.151,00
06	RWIT 2847 06 72	1.151,00
08	RWIT 2847 08 72	1.151,00
09	RWIT 2847 09 72	1.151,00

Set handdouchehouder-wandaansluitbocht,
slang en handdouche
Hook, flexible and hand shower kit
Kit support, flexible et douchette
Zestaw natrysk. punktowy kpl. z przyłączem



1,5 M PVC



INOX



1/2 M



1/2 M



8 l/min




N° i11



IS	RWIT 2847 IS 71	348,00
01	RWIT 2847 01 71	487,00
03	RWIT 2847 03 71	487,00
04	RWIT 2847 04 71	487,00
06	RWIT 2847 06 71	487,00
08	RWIT 2847 08 71	487,00
09	RWIT 2847 09 71	487,00

Set handdouchehouder-wandaansluitbocht,
slang en handdouche
Hook, flexible and hand shower kit
Kit support, flexible et douchette
Zestaw natrysk. punktowy kpl. z przyłączem



1,5 M PVC



INOX



1/2 M



1/2 M




8 l/min



IS	RWIT 2847 IS 20	393,00
01	RWIT 2847 01 20	550,00
03	RWIT 2847 03 20	550,00
04	RWIT 2847 04 20	550,00
06	RWIT 2847 06 20	550,00
08	RWIT 2847 08 20	550,00
09	RWIT 2847 09 20	550,00

Set handdouchehouder-wandaansluitbocht,
slang en handdouche
Hook, flexible and hand shower kit
Kit support, flexible et douchette
Zestaw natrysk. punktowy kpl. z przyłączem



1,5 M PVC



INOX



1/2 M



1/2 M




8 l/min



IS	RWIT 1347 IS 04	579,00
01	RWIT 1347 01 04	916,00
03	RWIT 1347 03 04	916,00
04	RWIT 1347 04 04	916,00
06	RWIT 1347 06 04	916,00
08	RWIT 1347 08 04	916,00
09	RWIT 1347 09 04	916,00

Glijstangset zonder wandaansluitbocht
Sliding-bar kit without wall hose outlet
Barre coulissante sans coude mural
Drażek natryskowy kpl. - wąż, główka prysznicowa



1,5 M PVC



INOX




8 l/min

5mm



IS	IT RTGA 142 IS	179,00
01	IT RTGA 142 01	250,00
03	IT RTGA 142 03	250,00
04	IT RTGA 142 04	250,00
06	IT RTGA 142 06	250,00
08	IT RTGA 142 08	250,00
09	IT RTGA 142 09	250,00

Wandaansluitbocht
Wall hose outlet
Coude mural
Przyłącze ściennie węża



1/2 M




1/2 M



IS	IT RTBR 255 IS	165,00
01	IT RTBR 255 01	297,00
03	IT RTBR 255 03	297,00
04	IT RTBR 255 04	297,00
06	IT RTBR 255 06	297,00
08	IT RTBR 255 08	297,00
09	IT RTBR 255 09	297,00

Douchejets
Nozzle
Buse
Dysza ścienna



1/2 F




4 l/min




IS	RWIT 6565 IS 15	606,00
01	RWIT 6565 01 15	871,00
03	RWIT 6565 03 15	871,00
04	RWIT 6565 04 15	871,00
06	RWIT 6565 06 15	871,00
08	RWIT 6565 08 15	871,00
09	RWIT 6565 09 15	871,00

WC handdouche set
WC hand shower set
Douchette pour WC
Zestaw WC - główka ON/OFF



INSTRUCTION FOR USE



1 M PVC



METAL



4 l/min



1/2 M

3.6 & 3.6+

Giampiero Castagnoli

inox IS

gun metal - PVD 01

bronze - PVD 03

yellow gold - PVD 04

soft bronze - PVD 06

chocolate - PVD 08

champagne - PVD 09





3.6 & 3.6+



IS	IT 3D11 IS CP ZZ	466,00
01	IT 3D11 01 CP ZZ	598,00
03	IT 3D11 03 CP ZZ	598,00
04	IT 3D11 04 CP ZZ	598,00
06	IT 3D11 06 CP ZZ	598,00
08	IT 3D11 08 CP ZZ	598,00
09	IT 3D11 09 CP ZZ	598,00

Wastafelmengkraan 106
Washbasin mixer 106
Mitigeur lavabo 106
Bat. umywalkowa - mieszacz - 106



RWIT9A11ZZ04




ITRTAE130ZZ - 14°



ITRTAT118ZZ



4 l/min



IS	IT 3D11 IS CP CL	488,00
01	IT 3D11 01 CP CL	642,00
03	IT 3D11 03 CP CL	642,00
04	IT 3D11 04 CP CL	642,00
06	IT 3D11 06 CP CL	642,00
08	IT 3D11 08 CP CL	642,00
09	IT 3D11 09 CP CL	642,00

Wastafelmengkraan 106
Washbasin mixer 106
Mitigeur lavabo 106
Bat. umywalkowa - mieszacz - 106



RWIT9A11ZZ04




ITRTAE130ZZ - 14°



ITRTAT118ZZ



4 l/min



IS	IT 3D27 IS CP ZZ	568,00
01	IT 3D27 01 CP ZZ	794,00
03	IT 3D27 03 CP ZZ	794,00
04	IT 3D27 04 CP ZZ	794,00
06	IT 3D27 06 CP ZZ	794,00
08	IT 3D27 08 CP ZZ	794,00
09	IT 3D27 09 CP ZZ	794,00

Wastafelmengkraan 166
Washbasin mixer 166
Mitigeur lavabo 166
Bat. umywalkowa - mieszacz - 166



RWIT9A11ZZ04




ITRTAE130ZZ - 14°



ITRTAT118ZZ



4 l/min



IS	IT 3D18 IS CP ZZ	655,00
01	IT 3D18 01 CP ZZ	843,00
03	IT 3D18 03 CP ZZ	843,00
04	IT 3D18 04 CP ZZ	843,00
06	IT 3D18 06 CP ZZ	843,00
08	IT 3D18 08 CP ZZ	843,00
09	IT 3D18 09 CP ZZ	843,00

Wastafelmengkraan 246
Washbasin mixer 246
Mitigeur lavabo 246
Bat. umywalkowa - mieszacz - 246



RWIT9A11ZZ04




ITRTAE130ZZ - 14°




ITRTAT118ZZ



4 l/min










IS	RWIT 9AA5 IS 02	638,00
01	RWIT 9AA5 01 02	974,00
03	RWIT 9AA5 03 02	974,00
04	RWIT 9AA5 04 02	974,00
06	RWIT 9AA5 06 02	974,00
08	RWIT 9AA5 08 02	974,00
09	RWIT 9AA5 09 02	974,00

Inbouw wastafelmengkraan 180
Concealed washbasin mixer 180
Mitigeur lavabo à encastrer 180
Bat. umywalkowa - mieszacz - 180

RWIT 51A5 ZZ 01 162,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY

P_188




IS	RWIT 9AA6 IS 02	650,00
01	RWIT 9AA6 01 02	1.000,00
03	RWIT 9AA6 03 02	1.000,00
04	RWIT 9AA6 04 02	1.000,00
06	RWIT 9AA6 06 02	1.000,00
08	RWIT 9AA6 08 02	1.000,00
09	RWIT 9AA6 09 02	1.000,00

Inbouw wastafelmengkraan 230
Concealed washbasin mixer 230
Mitigeur lavabo à encastrer 230
Bat. umywalkowa - mieszacz - 230

RWIT 51A5 ZZ 01 162,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY

P_188




IS	RWIT 3DA5 IS 41	650,00
01	RWIT 3DA5 01 41	1.000,00
03	RWIT 3DA5 03 41	1.000,00
04	RWIT 3DA5 04 41	1.000,00
06	RWIT 3DA5 06 41	1.000,00
08	RWIT 3DA5 08 41	1.000,00
09	RWIT 3DA5 09 41	1.000,00

Inbouw wastafelmengkraan 180
Concealed washbasin mixer 180
Mitigeur lavabo à encastrer 180
Bat. umywalkowa - mieszacz - 180

RWIT 51A5 ZZ 01 162,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY

P_188




IS	RWIT 3DA6 IS 41	662,00
01	RWIT 3DA6 01 41	1.022,00
03	RWIT 3DA6 03 41	1.022,00
04	RWIT 3DA6 04 41	1.022,00
06	RWIT 3DA6 06 41	1.022,00
08	RWIT 3DA6 08 41	1.022,00
09	RWIT 3DA6 09 41	1.022,00

Inbouw wastafelmengkraan 230
Concealed washbasin mixer 230
Mitigeur lavabo à encastrer 230
Bat. umywalkowa - mieszacz - 230

RWIT 51A5 ZZ 01 162,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY

P_188





IS	IT 9A22 IS TS ZZ	481,00
01	IT 9A22 01 TS ZZ	624,00
03	IT 9A22 03 TS ZZ	624,00
04	IT 9A22 04 TS ZZ	624,00
06	IT 9A22 06 TS ZZ	624,00
08	IT 9A22 08 TS ZZ	624,00
09	IT 9A22 09 TS ZZ	624,00

Bidet mengkraan
 Bidet mixer
 Mitigeur bidet
 Bat. bidetowa - mieszacz



RWIT9A11ZZ04




ITRTAE11ZZ - 15°



ITRTAT105ZZ



5 l/min





IS	IT 3D22 IS CP ZZ	492,00
01	IT 3D22 01 CP ZZ	636,00
03	IT 3D22 03 CP ZZ	636,00
04	IT 3D22 04 CP ZZ	636,00
06	IT 3D22 06 CP ZZ	636,00
08	IT 3D22 08 CP ZZ	636,00
09	IT 3D22 09 CP ZZ	636,00

Bidet mengkraan
 Bidet mixer
 Mitigeur bidet
 Bat. bidetowa - mieszacz



RWIT9A11ZZ04




ITRTAE111ZZ - 15°



ITRTAT105ZZ



5 l/min




3.6 & 3.6+




IS	IT RTSA 117 IS	48,00
01	IT RTSA 117 01	94,00
03	IT RTSA 117 03	94,00
04	IT RTSA 117 04	94,00
06	IT RTSA 117 06	94,00
08	IT RTSA 117 08	94,00
09	IT RTSA 117 09	94,00

Clickwaste universeel
Universal up/down pop-up waste
Bonde up-down universelle
Uniwersalny odpływ z przelewem - korek click-clack




IS	IT RTSF 116 IS	115,00
01	IT RTSF 116 01	258,00
03	IT RTSF 116 03	258,00
04	IT RTSF 116 04	258,00
06	IT RTSF 116 06	258,00
08	IT RTSF 116 08	258,00
09	IT RTSF 116 09	258,00

Design sifon
Drain-trap
Siphon
Syfon umywalkowy



IS	IT 0401 IS ZZ ZZ	189,00
01	IT 0401 01 ZZ ZZ	246,00
03	IT 0401 03 ZZ ZZ	246,00
04	IT 0401 04 ZZ ZZ	246,00
06	IT 0401 06 ZZ ZZ	246,00
08	IT 0401 08 ZZ ZZ	246,00
09	IT 0401 09 ZZ ZZ	246,00

Stopkraan met filter
Stop valve with filter
Robinet d'arrêt avec filtre
Zawór kątowy z filtrem



ITRTVT124NI




1/2 M



IS	RWIT 9A03 IS 50	2.237,00
01	RWIT 9A03 01 50	3.690,00
03	RWIT 9A03 03 50	3.690,00
04	RWIT 9A03 04 50	3.690,00
06	RWIT 9A03 06 50	3.690,00
08	RWIT 9A03 08 50	3.690,00
09	RWIT 9A03 09 50	3.690,00

Vrijstaande vloer badmengkraan 849
2 handles floor standing bathhub mixer 849
Mélangeur bain douche sur colonne au sol 849
Bat. wannowa z podłogi - 2 x mieszacz 849

RWIT 4A62 ZZ 50 284,00
+  **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY




IS	RWIT 9AD7 IS 03	1.402,00
01	RWIT 9AD7 01 03	2.220,00
03	RWIT 9AD7 03 03	2.220,00
04	RWIT 9AD7 04 03	2.220,00
06	RWIT 9AD7 06 03	2.220,00
08	RWIT 9AD7 08 03	2.220,00
09	RWIT 9AD7 09 03	2.220,00

Inbouw bad/douche mengkraan
Concealed bath/shower mixer
Mitigreur bain/douche à encastrer
Bat. wannowa - 2 x mieszacz

RWIT 51D7 ZZ 12 355,00
+  **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY

 **P_188**




IS	RWIT 3DD7 IS 41	1.426,00
01	RWIT 3DD7 01 41	2.243,00
03	RWIT 3DD7 03 41	2.243,00
04	RWIT 3DD7 04 41	2.243,00
06	RWIT 3DD7 06 41	2.243,00
08	RWIT 3DD7 08 41	2.243,00
09	RWIT 3DD7 09 41	2.243,00

Inbouw bad/douche mengkraan
Concealed bath/shower mixer
Mitigreur bain/douche à encastrer
Bat. wannowa - 2 x mieszacz

RWIT 51D7 ZZ 12 355,00
+  **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY

 **P_188**



3.6 & 3.6+



IS	RWIT 9AD9 IS 03	973,00
01	RWIT 9AD9 01 03	1.251,00
03	RWIT 9AD9 03 03	1.251,00
04	RWIT 9AD9 04 03	1.251,00
06	RWIT 9AD9 06 03	1.251,00
08	RWIT 9AD9 08 03	1.251,00
09	RWIT 9AD9 09 03	1.251,00

Inbouw bad/douche mengkraan
Concealed bath/shower mixer
Mitigeur bain/douche à encastrer
Bat. natryskowa, zestaw - 2 x mieszacz



RWIT9AA5ZZ07



1,5 cm RWIT51ASZZ80
3 cm RWIT51ASZZ85
5 cm RWIT51ASZZ90



1,5 M PVC



INOX



N°153



RWIT51D9ZZ50



MAX 24 l/min




8 l/min

RWIT 51D9 ZZ 01 341,00

+ INBOUWDEEL - CONCEALED BODY
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



P_189



IS	RWIT 3DD9 IS 41	995,00
01	RWIT 3DD9 01 41	1.275,00
03	RWIT 3DD9 03 41	1.275,00
04	RWIT 3DD9 04 41	1.275,00
06	RWIT 3DD9 06 41	1.275,00
08	RWIT 3DD9 08 41	1.275,00
09	RWIT 3DD9 09 41	1.275,00

Inbouw bad/douche mengkraan
Concealed bath/shower mixer
Mitigeur bain/douche à encastrer
Bat. natryskowa, zestaw - 2 x mieszacz



RWIT9AA5ZZ07



1,5 cm RWIT51ASZZ80
3 cm RWIT51ASZZ85
5 cm RWIT51ASZZ90



1,5 M PVC



INOX



N°153



RWIT51D9ZZ50



MAX 24 l/min




8 l/min

RWIT 51D9 ZZ 01 341,00

+ INBOUWDEEL - CONCEALED BODY
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



P_189



IS	RWIT 9AD4 IS 01	609,00
01	RWIT 9AD4 01 01	858,00
03	RWIT 9AD4 03 01	858,00
04	RWIT 9AD4 04 01	858,00
06	RWIT 9AD4 06 01	858,00
08	RWIT 9AD4 08 01	858,00
09	RWIT 9AD4 09 01	858,00

Inbouw douche mengkraan met handdoucheset
Concealed shower mixer with hand-shower
Mitigeur douche à encastrer avec douchette
Bat. natryskowa, zestaw - 1 x mieszacz



RWIT9AA5ZZ07



1,5 cm RWIT51ASZZ80
3 cm RWIT51ASZZ85
5 cm RWIT51ASZZ90



1,5 M PVC



INOX



8 l/min



N°146




RWIT51CSZZ90

RWIT 51A5 ZZ 01 162,00

+ INBOUWDEEL - CONCEALED BODY
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



P_188



IS	RWIT 3DD4 IS 41	681,00
01	RWIT 3DD4 01 41	876,00
03	RWIT 3DD4 03 41	876,00
04	RWIT 3DD4 04 41	876,00
06	RWIT 3DD4 06 41	876,00
08	RWIT 3DD4 08 41	876,00
09	RWIT 3DD4 09 41	876,00

Inbouw douche mengkraan met handdoucheset
Concealed shower mixer with hand-shower
Mitigeur douche à encastrer avec douchette
Bat. natryskowa, zestaw - 1 x mieszacz



RWIT9AA5ZZ07



1,5 cm RWIT51ASZZ80
3 cm RWIT51ASZZ85
5 cm RWIT51ASZZ90



1,5 M PVC



INOX



8 l/min



N°146




RWIT51CSZZ90

RWIT 51A5 ZZ 01 162,00

+ INBOUWDEEL - CONCEALED BODY
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



P_188






3.6 & 3.6+



IS	RWIT 9AC8 IS 01	311,00
01	RWIT 9AC8 01 01	410,00
03	RWIT 9AC8 03 01	410,00
04	RWIT 9AC8 04 01	410,00
06	RWIT 9AC8 06 01	410,00
08	RWIT 9AC8 08 01	410,00
09	RWIT 9AC8 09 01	410,00

Inbouw mengbediening/douchemengkraan
Concealed washbasin/shower mixer
Mitigeur lavabo/douche à encastrer
Bat. mieszacz 1 – drożny


RWIT 51A8 ZZ 03 149,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



IS	RWIT 3DC8 IS 41	323,00
01	RWIT 3DC8 01 41	422,00
03	RWIT 3DC8 03 41	422,00
04	RWIT 3DC8 04 41	422,00
06	RWIT 3DC8 06 41	422,00
08	RWIT 3DC8 08 41	422,00
09	RWIT 3DC8 09 41	422,00

Inbouw mengbediening/douchemengkraan
Concealed washbasin/shower mixer
Mitigeur lavabo/douche à encastrer
Bat. mieszacz 1 – drożny


RWIT 51A8 ZZ 03 149,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



IS	RWIT 9AA2 IS 01	448,00
01	RWIT 9AA2 01 01	676,00
03	RWIT 9AA2 03 01	676,00
04	RWIT 9AA2 04 01	676,00
06	RWIT 9AA2 06 01	676,00
08	RWIT 9AA2 08 01	676,00
09	RWIT 9AA2 09 01	676,00

Inbouw douchemengkraan met 2-weg omstel
Concealed mixer with 2 ways diverter
Mitigeur à encastrer avec inverseur à 2 sorties
Bat. natryskowa 2 - drożna - mieszacz

RWIT 22A2 ZZ 01 277,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY




→ ← = RWIT **9AE2** __ 01

IS	RWIT 3DA2 IS 41	460,00
01	RWIT 3DA2 01 41	690,00
03	RWIT 3DA2 03 41	690,00
04	RWIT 3DA2 04 41	690,00
06	RWIT 3DA2 06 41	690,00
08	RWIT 3DA2 08 41	690,00
09	RWIT 3DA2 09 41	690,00

Inbouw douchemengkraan met 2-weg omstel
Concealed mixer with 2 ways diverter
Mitigeur à encastrer avec inverseur à 2 sorties
Bat. natryskowa 2 - drożna - mieszacz

RWIT 22A2 ZZ 01 277,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY




→ ← = RWIT **3DE2** __ 41



IS	RWIT 9AA3 IS 01	467,00
01	RWIT 9AA3 01 01	700,00
03	RWIT 9AA3 03 01	700,00
04	RWIT 9AA3 04 01	700,00
06	RWIT 9AA3 06 01	700,00
08	RWIT 9AA3 08 01	700,00
09	RWIT 9AA3 09 01	700,00

Inbouw douchemengkraan met 3-weg omstel
Concealed mixer with 3 ways diverter
Mitigeur à encastrer avec inverseur à 3 sorties
Bat. natryskowa 3 - drożna - mieszac


RWIT 22A2 ZZ 01 277,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



IS	RWIT 3DA3 IS 41	467,00
01	RWIT 3DA3 01 41	700,00
03	RWIT 3DA3 03 41	700,00
04	RWIT 3DA3 04 41	700,00
06	RWIT 3DA3 06 41	700,00
08	RWIT 3DA3 08 41	700,00
09	RWIT 3DA3 09 41	700,00

Inbouw douchemengkraan met 3-weg omstel
Concealed mixer with 3 ways diverter
Mitigeur à encastrer avec inverseur à 3 sorties
Bat. natryskowa 3 - drożna - mieszac


RWIT 22A2 ZZ 01 277,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



IS	RWIT 9AC2 IS 01	467,00
01	RWIT 9AC2 01 01	700,00
03	RWIT 9AC2 03 01	700,00
04	RWIT 9AC2 04 01	700,00
06	RWIT 9AC2 06 01	700,00
08	RWIT 9AC2 08 01	700,00
09	RWIT 9AC2 09 01	700,00

Inbouw douchemengkraan met 2-weg omstel
Concealed mixer with 2 ways diverter
Mitigeur à encastrer avec inverseur à 2 sorties
Bat. natryskowa 2 - drożna - mieszac


RWIT 22A2 ZZ 01 277,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



IS	RWIT 3DC2 IS 41	480,00
01	RWIT 3DC2 01 41	569,00
03	RWIT 3DC2 03 41	569,00
04	RWIT 3DC2 04 41	569,00
06	RWIT 3DC2 06 41	569,00
08	RWIT 3DC2 08 41	569,00
09	RWIT 3DC2 09 41	569,00

Inbouw douchemengkraan met 2-weg omstel
Concealed mixer with 2 ways diverter
Mitigeur à encastrer avec inverseur à 2 sorties
Bat. natryskowa 2 - drożna - mieszac

RWIT 22A2 ZZ 01 277,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY








IS	RWIT 9AC3 IS 01	491,00
01	RWIT 9AC3 01 01	666,00
03	RWIT 9AC3 03 01	666,00
04	RWIT 9AC3 04 01	666,00
06	RWIT 9AC3 06 01	666,00
08	RWIT 9AC3 08 01	666,00
09	RWIT 9AC3 09 01	666,00

Inbouw douchemengkraan met 3-weg omstel
Concealed mixer with 3 ways diverter
Mitigeur à encastrer avec inverseur à 3 sorties
Bat. natryskowa 3 - drożna - mieszacz


RWIT 22A2 ZZ 01 277,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



IS	RWIT 3DC3 IS 41	503,00
01	RWIT 3DC3 01 41	683,00
03	RWIT 3DC3 03 41	683,00
04	RWIT 3DC3 04 41	683,00
06	RWIT 3DC3 06 41	683,00
08	RWIT 3DC3 08 41	683,00
09	RWIT 3DC3 09 41	683,00

Inbouw douchemengkraan met 3-weg omstel
Concealed mixer with 3 ways diverter
Mitigeur à encastrer avec inverseur à 3 sorties
Bat. natryskowa 3 - drożna - mieszacz


RWIT 22A2 ZZ 01 277,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



IS	RWIT 1DF7 IS 01	446,00
01	RWIT 1DF7 01 01	647,00
03	RWIT 1DF7 03 01	647,00
04	RWIT 1DF7 04 01	647,00
06	RWIT 1DF7 06 01	647,00
08	RWIT 1DF7 08 01	647,00
09	RWIT 1DF7 09 01	647,00

Inbouw thermostaat met 2 weg omstel
Concealed thermostatic with 2 ways diverter
Thermostatique à encastrer avec inverseur à 2 sorties
Bat. natryskowa 2 - drożna - termostat


RWIT 22A2 ZZ 01 277,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



IS	RWIT 1DF8 IS 01	472,00
01	RWIT 1DF8 01 01	685,00
03	RWIT 1DF8 03 01	685,00
04	RWIT 1DF8 04 01	685,00
06	RWIT 1DF8 06 01	685,00
08	RWIT 1DF8 08 01	685,00
09	RWIT 1DF8 09 01	685,00

Inbouw thermostaat met 3 weg omstel
Concealed thermostatic with 3 ways diverter
Thermostatique à encastrer avec inverseur à 3 sorties
Bat. natryskowa 3 - drożna - termostat

RWIT 22A2 ZZ 01 277,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



3.6 & 3.6+




IS	RWIT 1DG7 IS 02	486,00
01	RWIT 1DG7 01 02	721,00
03	RWIT 1DG7 03 02	721,00
04	RWIT 1DG7 04 02	721,00
06	RWIT 1DG7 06 02	721,00
08	RWIT 1DG7 08 02	721,00
09	RWIT 1DG7 09 02	721,00

RWIT 22A2 ZZ 01 277,00
+ INBOUWDEEL - CONCEALED BODY
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



Inbouw thermostaat met 2 weg omstel
 Concealed thermostatic with 2 ways diverter
 Thermostatique à encastrer avec inverseur à 2 sorties
 Bat. natryskowa 2 - drożna - termostat




IS	RWIT 1DG8 IS 02	495,00
01	RWIT 1DG8 01 02	731,00
03	RWIT 1DG8 03 02	731,00
04	RWIT 1DG8 04 02	731,00
06	RWIT 1DG8 06 02	731,00
08	RWIT 1DG8 08 02	731,00
09	RWIT 1DG8 09 02	731,00

RWIT 22A2 ZZ 01 277,00
+ INBOUWDEEL - CONCEALED BODY
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY




Inbouw thermostaat met 3 weg omstel
 Concealed thermostatic with 3 ways diverter
 Thermostatique à encastrer avec inverseur à 3 sorties
 Bat. natryskowa 3 - drożna - termostat



IS	RWIT 2587 IS 35	304,00
01	RWIT 2587 01 35	426,00
03	RWIT 2587 03 35	426,00
04	RWIT 2587 04 35	426,00
06	RWIT 2587 06 35	426,00
08	RWIT 2587 08 35	426,00
09	RWIT 2587 09 35	426,00

RWIT 7287 ZZ 30 542,00
+ INBOUWDEEL - CONCEALED BODY
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY


1-weg inbouw thermostaat
 1 way concealed thermostatic
 Thermostatique à encastrer avec 1 sortie
 Bat. natryskowa 1 - drożna, termostat



IS	RWIT 2586 IS 35	399,00
01	RWIT 2586 01 35	558,00
03	RWIT 2586 03 35	558,00
04	RWIT 2586 04 35	558,00
06	RWIT 2586 06 35	558,00
08	RWIT 2586 08 35	558,00
09	RWIT 2586 09 35	558,00

RWIT 7286 ZZ 30 803,00
+ INBOUWDEEL - CONCEALED BODY
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY

2-weg inbouw thermostaat
 2 ways concealed thermostatic
 Thermostatique à encastrer avec 2 sorties
 Bat. natryskowa, 2 zawory, termostat







3.6 & 3.6+



IS	RWIT 2594 IS 03	476,00
01	RWIT 2594 01 03	689,00
03	RWIT 2594 03 03	689,00
04	RWIT 2594 04 03	689,00
06	RWIT 2594 06 03	689,00
08	RWIT 2594 08 03	689,00
09	RWIT 2594 09 03	689,00

3-weg inbouw thermostaat
3 ways concealed thermostatic
Thermostatique à encastrer avec 3 sorties
Bat. natryskowa, 3 zawory, termostat


RWIT 7294 ZZ 30 1.010,00
+  **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



IS	RWIT 2597 IS 31	562,00
01	RWIT 2597 01 31	816,00
03	RWIT 2597 03 31	816,00
04	RWIT 2597 04 31	816,00
06	RWIT 2597 06 31	816,00
08	RWIT 2597 08 31	816,00
09	RWIT 2597 09 31	816,00

4-weg inbouw thermostaat
4 ways concealed thermostatic
Thermostatique à encastrer avec 4 sorties
Bat. natryskowa, 4 zawory, termostat



RWIT 7297 ZZ 30 1.217,00
+  **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



IS	RWIT 2598 IS 35	644,00
01	RWIT 2598 01 35	932,00
03	RWIT 2598 03 35	932,00
04	RWIT 2598 04 35	932,00
06	RWIT 2598 06 35	932,00
08	RWIT 2598 08 35	932,00
09	RWIT 2598 09 35	932,00

5-weg inbouw thermostaat
5 ways concealed thermostatic
Thermostatique à encastrer avec 5 sorties
Bat. natryskowa, 5 zaworów, termostat

RWIT 7298 ZZ 30 1.424,00
+  **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY







IS	RWIT 2564 IS 35	696,00
01	RWIT 2564 01 35	1.045,00
03	RWIT 2564 03 35	1.045,00
04	RWIT 2564 04 35	1.045,00
06	RWIT 2564 06 35	1.045,00
08	RWIT 2564 08 35	1.045,00
09	RWIT 2564 09 35	1.045,00

6-weg inbouw thermostaat
6 ways concealed thermostatic
Thermostatique à encastrer avec 6 sorties
Bat. natryskowa, 6 zaworów, termostat



RWIT 7264 ZZ 30 1.629,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



IS	RWIT 2574 IS 01	410,00
01	RWIT 2574 01 01	573,00
03	RWIT 2574 03 01	573,00
04	RWIT 2574 04 01	573,00
06	RWIT 2574 06 01	573,00
08	RWIT 2574 08 01	573,00
09	RWIT 2574 09 01	573,00

2-weg inbouw thermostaat
2 ways concealed thermostatic
Thermostatique à encastrer avec 2 sorties
Bat. natryskowa, 2 zawory, termostat



RWIT 7274 ZZ 40 901,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



IS	RWIT 2575 IS 01	492,00
01	RWIT 2575 01 01	689,00
03	RWIT 2575 03 01	689,00
04	RWIT 2575 04 01	689,00
06	RWIT 2575 06 01	689,00
08	RWIT 2575 08 01	689,00
09	RWIT 2575 09 01	689,00

3-weg inbouw thermostaat
3 ways concealed thermostatic
Thermostatique à encastrer avec 3 sorties
Bat. natryskowa, 3 zawory, termostat

RWIT 7275 ZZ 40 1.107,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY




3.6 & 3.6+



IS	RWIT 13A2 IS 90	87,00
01	RWIT 13A2 01 90	120,00
03	RWIT 13A2 03 90	120,00
04	RWIT 13A2 04 90	120,00
06	RWIT 13A2 06 90	120,00
08	RWIT 13A2 08 90	120,00
09	RWIT 13A2 09 90	120,00


Gekartelde omsteller handgreep voor douchemengkraan en inbouwthermostaatmengkraan
Knurled diverter handle for single-lever shower and built-in thermostatic mixer
Manette inverseur guilloche pour mitigeur douche et thermostatique à encastrer
Pokrętko przełącznika radełkowane do bat. natryskowej z mieszaczem lub termostatem



IS	RWIT 7286 IS 85	162,00
01	RWIT 7286 01 85	225,00
03	RWIT 7286 03 85	225,00
04	RWIT 7286 04 85	225,00
06	RWIT 7286 06 85	225,00
08	RWIT 7286 08 85	225,00
09	RWIT 7286 09 85	225,00

Inbouw thermostaat
Concealed thermostatic
Thermostatique à encastrer
Termostat

RWIT 7286 ZZ 70 365,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



Inbouwthermostaatkraan
Zonder aan/uit functie

Temperature setting only
No switch on/off water device

Régulation de la température uniquement
aucune ouverture/fermeture de l'eau


Tylko ustawienie temperatury,
bez zaworu odcinającego przepływ wody



IS	RWIT 1DG7 IS 30	307,00
01	RWIT 1DG7 01 30	454,00
03	RWIT 1DG7 03 30	454,00
04	RWIT 1DG7 04 30	454,00
06	RWIT 1DG7 06 30	454,00
08	RWIT 1DG7 08 30	454,00
09	RWIT 1DG7 09 30	454,00

Inbouw thermostaat
Concealed thermostatic
Thermostatique à encastrer
Termostat

RWIT 51A8 ZZ 03 149,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



Inbouwthermostaatkraan
Zonder aan/uit functie

Temperature setting only
No switch on/off water device

Régulation de la température uniquement
aucune ouverture/fermeture de l'eau



Tylko ustawienie temperatury,
bez zaworu odcinającego przepływ wody



IS	RWIT 72B6 IS 05	137,00
01	RWIT 72B6 01 05	192,00
03	RWIT 72B6 03 05	192,00
04	RWIT 72B6 04 05	192,00
06	RWIT 72B6 06 05	192,00
08	RWIT 72B6 08 05	192,00
09	RWIT 72B6 09 05	192,00

1/2" inbouw stopkraan
1/2" concealed stop valve
Robinet d'arrêt 1/2"
Zawór 1/2"

RWIT 72B6 ZZ 01 344,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY





RWIT 2847 IS 52 + RWIT 2575 IS 01 + RWIT 2847 IS 72

3.6 & 3.6+




IS	RWIT 75D5 IS 15	212,00
01	RWIT 75D5 01 15	293,00
03	RWIT 75D5 03 15	293,00
04	RWIT 75D5 04 15	293,00
06	RWIT 75D5 06 15	293,00
08	RWIT 75D5 08 15	293,00
09	RWIT 75D5 09 15	293,00

RWIT 7AD5 ZZ 01 237,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



2 weg inbouw omstel met waterafsluiting
 2 ways concealed diverter with water shut-off
 Inverseur à encastrer à 2 sorties avec fermeture d'eau
 Przełącznik 2 - drożny z funkcją STOP



ITRTVT297ZZ RWIT7287ZZB1 24 l/min N° 15




IS	RWIT 75D6 IS 15	234,00
01	RWIT 75D6 01 15	329,00
03	RWIT 75D6 03 15	329,00
04	RWIT 75D6 04 15	329,00
06	RWIT 75D6 06 15	329,00
08	RWIT 75D6 08 15	329,00
09	RWIT 75D6 09 15	329,00

RWIT 7AD5 ZZ 01 237,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



3 weg inbouw omstel met waterafsluiting
 3 ways concealed diverter with water shut-off
 Inverseur à encastrer à 3 sorties avec fermeture d'eau
 Przełącznik 3 - drożny z funkcją STOP



ITRTVT190ZZ RWIT7287ZZB1 24 l/min N° 15




IS	RWIT 75D5 IS 35	212,00
01	RWIT 75D5 01 35	293,00
03	RWIT 75D5 03 35	293,00
04	RWIT 75D5 04 35	293,00
06	RWIT 75D5 06 35	293,00
08	RWIT 75D5 08 35	293,00
09	RWIT 75D5 09 35	293,00

RWIT 7AD5 ZZ 01 237,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



2 weg inbouw omstel zonder waterafsluiting
 2 ways concealed diverter without water shut-off
 Inverseur à encastrer à 2 sorties sans fermeture d'eau
 Przełącznik 2 - drożny bez funkcji STOP



ITRTVT211ZZ RWIT7287ZZB1 24 l/min N° 15




IS	RWIT 75D6 IS 35	234,00
01	RWIT 75D6 01 35	329,00
03	RWIT 75D6 03 35	329,00
04	RWIT 75D6 04 35	329,00
06	RWIT 75D6 06 35	329,00
08	RWIT 75D6 08 35	329,00
09	RWIT 75D6 09 35	329,00

RWIT 7AD5 ZZ 01 237,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



3 weg inbouw omstel zonder waterafsluiting
 3 ways concealed diverter without water shut-off
 Inverseur à encastrer à 3 sorties sans fermeture d'eau
 Przełącznik 3 - drożny bez funkcji STOP



ITRTVT212ZZ RWIT7287ZZB1 24 l/min N° 15



IS	IT 6599 IS ZZ VS	497,00
01	IT 6599 01 ZZ VS	852,00
03	IT 6599 03 ZZ VS	852,00
04	IT 6599 04 ZZ VS	852,00
06	IT 6599 06 ZZ VS	852,00
08	IT 6599 08 ZZ VS	852,00
09	IT 6599 09 ZZ VS	852,00


Antikalk wandhoofddouche
Anti-limescale shower-head
Douche de tête anticalcaire avec bras mural
Deszczownica kpl. ramię ze ściany



METAL 250 mm



9 l/min



IS	IT 6598 IS ZZ VS	410,00
01	IT 6598 01 ZZ VS	796,00
03	IT 6598 03 ZZ VS	796,00
04	IT 6598 04 ZZ VS	796,00
06	IT 6598 06 ZZ VS	796,00
08	IT 6598 08 ZZ VS	796,00
09	IT 6598 09 ZZ VS	796,00


Antikalk plafondhoofddouche
Ceiling anti-limescale shower-head
Douche de tête anticalcaire avec bras au plafond
Deszczownica kpl. ramię z sufitu



METAL 250 mm



9 l/min



IS	RWIT 2847 IS 42	1.286,00
01	RWIT 2847 01 42	2.180,00
03	RWIT 2847 03 42	2.180,00
04	RWIT 2847 04 42	2.180,00
06	RWIT 2847 06 42	2.180,00
08	RWIT 2847 08 42	2.180,00
09	RWIT 2847 09 42	2.180,00

Wandhoofddouche met waterval 150
Shower-head with cascade 150
Douche avec cascade 150
Deszczownica ścienna z kaskadą kpl. 150



160x100



1/2 M x2




9 l/min



14 l/min



N° 7



IS	RWIT 2847 IS 52	1.509,00
01	RWIT 2847 01 52	2.366,00
03	RWIT 2847 03 52	2.366,00
04	RWIT 2847 04 52	2.366,00
06	RWIT 2847 06 52	2.366,00
08	RWIT 2847 08 52	2.366,00
09	RWIT 2847 09 52	2.366,00

Wandhoofddouche met waterval 220
Shower-head with cascade 220
Douche avec cascade 220
Deszczownica ścienna z kaskadą kpl. 220



160x170



1/2 M x2




9 l/min



14 l/min



N° 7




3.6 & 3.6+




IS	RWIT 2847 IS 01	871,00
01	RWIT 2847 01 01	1.321,00
03	RWIT 2847 03 01	1.321,00
04	RWIT 2847 04 01	1.321,00
06	RWIT 2847 06 01	1.321,00
08	RWIT 2847 08 01	1.321,00
09	RWIT 2847 09 01	1.321,00

Wandhoofddouche 150
Shower-head 150
Douche 150
Deszczownica ścienna kpl. 150




IS	RWIT 2847 IS 02	983,00
01	RWIT 2847 01 02	1.654,00
03	RWIT 2847 03 02	1.654,00
04	RWIT 2847 04 02	1.654,00
06	RWIT 2847 06 02	1.654,00
08	RWIT 2847 08 02	1.654,00
09	RWIT 2847 09 02	1.654,00

Wandhoofddouche 220
Shower-head 220
Douche 220
Deszczownica ścienna kpl. 220




IS	RWIT 2847 IS 21	574,00
01	RWIT 2847 01 21	871,00
03	RWIT 2847 03 21	871,00
04	RWIT 2847 04 21	871,00
06	RWIT 2847 06 21	871,00
08	RWIT 2847 08 21	871,00
09	RWIT 2847 09 21	871,00

Waterval 150
Cascade 150
Kaskada ścienna 150



IS	RWIT 2847 IS 22	644,00
01	RWIT 2847 01 22	1.064,00
03	RWIT 2847 03 22	1.064,00
04	RWIT 2847 04 22	1.064,00
06	RWIT 2847 06 22	1.064,00
08	RWIT 2847 08 22	1.064,00
09	RWIT 2847 09 22	1.064,00

Waterval 220
Cascade 220
Kaskada ścienna 220





3.6 & 3.6+



IS	RWIT 2847 IS 71	348,00
01	RWIT 2847 01 71	487,00
03	RWIT 2847 03 71	487,00
04	RWIT 2847 04 71	487,00
06	RWIT 2847 06 71	487,00
08	RWIT 2847 08 71	487,00
09	RWIT 2847 09 71	487,00

Set handdouchehouder-wandaansluitbocht,
slang en handdouché
Hook, flexible and hand shower kit
Kit support, flexible et douchette
Zestaw natrysk. punktowy kpl. z przyłączem



1,5 M PVC



INOX




1/2 M



1/2 M



8 l/min



IS	RWIT 2847 IS 20	393,00
01	RWIT 2847 01 20	550,00
03	RWIT 2847 03 20	550,00
04	RWIT 2847 04 20	550,00
06	RWIT 2847 06 20	550,00
08	RWIT 2847 08 20	550,00
09	RWIT 2847 09 20	550,00

Set handdouchehouder-wandaansluitbocht,
slang en handdouché
Hook, flexible and hand shower kit
Kit support, flexible et douchette
Zestaw natrysk. punktowy kpl. z przyłączem



1,5 M PVC



INOX




1/2 M



1/2 M



8 l/min



IS	RWIT 1347 IS 04	579,00
01	RWIT 1347 01 04	916,00
03	RWIT 1347 03 04	916,00
04	RWIT 1347 04 04	916,00
06	RWIT 1347 06 04	916,00
08	RWIT 1347 08 04	916,00
09	RWIT 1347 09 04	916,00

Glijstangset zonder wandaansluitbocht
Sliding-bar kit without wall hose outlet
Barre coulissante sans coude mural
Drążek natryskowy kpl. - wąż, główka prysznicowa




1,5 M PVC



INOX



8 l/min



IS	IT RTGA 142 IS	179,00
01	IT RTGA 142 01	250,00
03	IT RTGA 142 03	250,00
04	IT RTGA 142 04	250,00
06	IT RTGA 142 06	250,00
08	IT RTGA 142 08	250,00
09	IT RTGA 142 09	250,00


Wandaansluitbocht
Wall hose outlet
Coude mural
Przyłącze ściennie węża



1/2 M




1/2 M





IS	IT RTBR 255 IS	165,00
01	IT RTBR 255 01	297,00
03	IT RTBR 255 03	297,00
04	IT RTBR 255 04	297,00
06	IT RTBR 255 06	297,00
08	IT RTBR 255 08	297,00
09	IT RTBR 255 09	297,00

Douchejets
Nozzle
Buse
Dysza ścienna



1/2 F



4 l/min



3.6 & 3.6+



IS	RWIT 9AD4 IS 30	614,00
01	RWIT 9AD4 01 30	859,00
03	RWIT 9AD4 03 30	859,00
04	RWIT 9AD4 04 30	859,00
06	RWIT 9AD4 06 30	859,00
08	RWIT 9AD4 08 30	859,00
09	RWIT 9AD4 09 30	859,00


Inbouwmengkraan met wc handdouches
Concealed mixer with wc hand shower
Mitigreur à encastrer avec douchette WC
Bat. do WC mieszacz - bidetka



RWIT 51A5 ZZ 01 162,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



P_188



IS	RWIT 3DD4 IS 51	606,00
01	RWIT 3DD4 01 51	871,00
03	RWIT 3DD4 03 51	871,00
04	RWIT 3DD4 04 51	871,00
06	RWIT 3DD4 06 51	871,00
08	RWIT 3DD4 08 51	871,00
09	RWIT 3DD4 09 51	871,00


Inbouwmengkraan met wc handdouches
Concealed mixer with wc hand shower
Mitigreur à encastrer avec douchette WC
Bat. do WC mieszacz - bidetka



RWIT 51A5 ZZ 01 162,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY





P_188




IS	RWIT 6565 IS 15	606,00
01	RWIT 6565 01 15	871,00
03	RWIT 6565 03 15	871,00
04	RWIT 6565 04 15	871,00
06	RWIT 6565 06 15	871,00
08	RWIT 6565 08 15	871,00
09	RWIT 6565 09 15	871,00

WC handdouches set
WC hand shower set
Douchette pour WC
Zestaw WC - główka ON/OFF



INSTRUCTION FOR USE



Bliss

design by Annabella Hevesi

inox IS

gun metal - PVD 01

bronze - PVD 03

yellow gold - PVD 04

soft bronze - PVD 06

chocolate - PVD 08

champagne - PVD 09









IS	IT 1E16 IS BS ZZ	1.034,00
01	IT 1E16 01 BS ZZ	1.500,00
03	IT 1E16 03 BS ZZ	1.500,00
04	IT 1E16 04 BS ZZ	1.500,00
06	IT 1E16 06 BS ZZ	1.500,00
08	IT 1E16 08 BS ZZ	1.500,00
09	IT 1E16 09 BS ZZ	1.500,00

3 gats wastafelkraan
3 hole washbasin mixer
Mélangeur lavabo 3 trous
Bat. umywalkowa 3 - otw.



IS	IT 1E14 IS BS ZZ	837,00
01	IT 1E14 01 BS ZZ	1.262,00
03	IT 1E14 03 BS ZZ	1.262,00
04	IT 1E14 04 BS ZZ	1.262,00
06	IT 1E14 06 BS ZZ	1.262,00
08	IT 1E14 08 BS ZZ	1.262,00
09	IT 1E14 09 BS ZZ	1.262,00

1 gats wastafelkraan
2-handle basin mixer
Mélangeur lavabo monotrou
Bat. umywalkowa - zawory C/Z




IS	RWIT 1E52 IS 50	666,00
01	RWIT 1E52 01 50	966,00
03	RWIT 1E52 03 50	966,00
04	RWIT 1E52 04 50	966,00
06	RWIT 1E52 06 50	966,00
08	RWIT 1E52 08 50	966,00
09	RWIT 1E52 09 50	966,00

Inbouw wastafelkraan 176
Concealed 3 hole washbasin 176
Mélangeur lavabo à encastrer 176
Bat. umywalkowa - 176



RWIT 3A60 ZZ 02 190,00
+  **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY




IS	RWIT 1E60 IS 50	680,00
01	RWIT 1E60 01 50	986,00
03	RWIT 1E60 03 50	986,00
04	RWIT 1E60 04 50	986,00
06	RWIT 1E60 06 50	986,00
08	RWIT 1E60 08 50	986,00
09	RWIT 1E60 09 50	986,00

Inbouw wastafelkraan 219
Concealed 3 hole washbasin 219
Mélangeur lavabo à encastrer 219
Bat. umywalkowa - 219




RWIT 3A60 ZZ 02 190,00
+  **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY






IS	RWIT 1E40 IS 01	225,00
01	RWIT 1E40 01 01	327,00
03	RWIT 1E40 03 01	327,00
04	RWIT 1E40 04 01	327,00
06	RWIT 1E40 06 01	327,00
08	RWIT 1E40 08 01	327,00
09	RWIT 1E40 09 01	327,00

1/2" stopkraan
1/2" concealed stop valve
Robinet d'arrêt 1/2"
Zawór 1/2"




IS	RWIT 1E85 IS 30	666,00
01	RWIT 1E85 01 30	966,00
03	RWIT 1E85 03 30	966,00
04	RWIT 1E85 04 30	966,00
06	RWIT 1E85 06 30	966,00
08	RWIT 1E85 08 30	966,00
09	RWIT 1E85 09 30	966,00

Opbouw bediening
Deck mounted control
Mélangeur lavabo seul sur gorge
Bat. nablowska – zawory C/Z




IS	IT 1E63 IS ZZ ZZ	329,00
01	IT 1E63 01 ZZ ZZ	478,00
03	IT 1E63 03 ZZ ZZ	478,00
04	IT 1E63 04 ZZ ZZ	478,00
06	IT 1E63 06 ZZ ZZ	478,00
08	IT 1E63 08 ZZ ZZ	478,00
09	IT 1E63 09 ZZ ZZ	478,00

Wanduitloop 176
Wall-mtd spout 176
Bec mural 176
Wylewka umywalkowa 176



IS	IT 1E61	IS ZZ ZZ	351,00
01	IT 1E61	01 ZZ ZZ	510,00
03	IT 1E61	03 ZZ ZZ	510,00
04	IT 1E61	04 ZZ ZZ	510,00
06	IT 1E61	06 ZZ ZZ	510,00
08	IT 1E61	08 ZZ ZZ	510,00
09	IT 1E61	09 ZZ ZZ	510,00

Wanduitloop 219
Wall-mtd spout 219
Bec mural 219
Wylewka umywalkowa 219











IS	RWIT 1E16 IS 20	419,00
01	RWIT 1E16 01 20	678,00
03	RWIT 1E16 03 20	678,00
04	RWIT 1E16 04 20	678,00
06	RWIT 1E16 06 20	678,00
08	RWIT 1E16 08 20	678,00
09	RWIT 1E16 09 20	678,00

Opbouw uitloop 207
Deck-mtd spout 207
Bec sur gorge 207
Wylewka nablutowa 207




ITRTAE184ZZ



ITRTAT120ZZ



5 l/min



IS	RWIT 1E85 IS 20	433,00
01	RWIT 1E85 01 20	829,00
03	RWIT 1E85 03 20	829,00
04	RWIT 1E85 04 20	829,00
06	RWIT 1E85 06 20	829,00
08	RWIT 1E85 08 20	829,00
09	RWIT 1E85 09 20	829,00

Opbouw uitloop 279
Deck-mtd spout 279
Bec sur gorge 279
Wylewka nablutowa 279




ITRTAE184ZZ



ITRTAT120ZZ



5 l/min









IS	IT 1E24 IS BS ZZ	842,00
01	IT 1E24 01 BS ZZ	1.220,00
03	IT 1E24 03 BS ZZ	1.220,00
04	IT 1E24 04 BS ZZ	1.220,00
06	IT 1E24 06 BS ZZ	1.220,00
08	IT 1E24 08 BS ZZ	1.220,00
09	IT 1E24 09 BS ZZ	1.220,00

1 gats bidetkraan
2-handle bidet mixer mixer
Mélangeur bidet monotrou
Bat. bidetowa – zawory C/Z



ITRTVT101ZZ




ITRTAE184ZZ



ITRTAT120ZZ




5 l/min




IS	IT RTSA 117 IS	48,00
01	IT RTSA 117 01	94,00
03	IT RTSA 117 03	94,00
04	IT RTSA 117 04	94,00
06	IT RTSA 117 06	94,00
08	IT RTSA 117 08	94,00
09	IT RTSA 117 09	94,00

Clickwaste universeel
Universal up/down pop-up waste
Bonde up-down universelle
Uniwersalny odpływ z przelewem - korek click-clack




IS	IT RTSF 116 IS	115,00
01	IT RTSF 116 01	258,00
03	IT RTSF 116 03	258,00
04	IT RTSF 116 04	258,00
06	IT RTSF 116 06	258,00
08	IT RTSF 116 08	258,00
09	IT RTSF 116 09	258,00

Design sifon
Drain-trap
Siphon
Syfon umywalkowy



IS	IT 0401 IS ZZ ZZ	189,00
01	IT 0401 01 ZZ ZZ	246,00
03	IT 0401 03 ZZ ZZ	246,00
04	IT 0401 04 ZZ ZZ	246,00
06	IT 0401 06 ZZ ZZ	246,00
08	IT 0401 08 ZZ ZZ	246,00
09	IT 0401 09 ZZ ZZ	246,00

Stopkraan met filter
Stop valve with filter
Robinet d'arrêt avec filtre
Zawór kątowny z filtrem




ITRTVT124NI



1/2 M

IS	IT 1E06 IS BS ZZ	1.893,00
01	IT 1E06 01 BS ZZ	2.746,00
03	IT 1E06 03 BS ZZ	2.746,00
04	IT 1E06 04 BS ZZ	2.746,00
06	IT 1E06 06 BS ZZ	2.746,00
08	IT 1E06 08 BS ZZ	2.746,00
09	IT 1E06 09 BS ZZ	2.746,00

Badrand 5-gats combinatie
met uittrekbare handdouche
5 hole deck-mounted bathtub
Mélangeur bain/douche 5 trous sur gorge
Bat. wannowa 5-otw. kompletna



ITRTVT101ZZ



ITRTAE134ZZ



ITRTAT120ZZ



18 l/min



8 l/min



FLEX




INOX



P_209

IS	IT 1E70 IS BS ZZ	1.573,00
01	IT 1E70 01 BS ZZ	2.282,00
03	IT 1E70 03 BS ZZ	2.282,00
04	IT 1E70 04 BS ZZ	2.282,00
06	IT 1E70 06 BS ZZ	2.282,00
08	IT 1E70 08 BS ZZ	2.282,00
09	IT 1E70 09 BS ZZ	2.282,00

Badrand combinatie met uittrekbare handdouche - zonder uitloop
Deck-mounted bathtub without spout
Mélangeur bain/douche sur gorge sans bec
Bat. wannowa 4 - otw. - zawory C/Z + mieszacz



ITRTVT101ZZ



FLEX



INOX



MAX 20 l/min




8 l/min



P_209

IS	RWIT 1E06 IS 25	517,00
01	RWIT 1E06 01 25	751,00
03	RWIT 1E06 03 25	751,00
04	RWIT 1E06 04 25	751,00
06	RWIT 1E06 06 25	751,00
08	RWIT 1E06 08 25	751,00
09	RWIT 1E06 09 25	751,00

Uittrekbare handdoucheset voor badrand
Deck-mounted retractable handshower
Douchette extractible sur gorge
Główka prysznicowa kpl. nablutowa



FLEX



INOX



8 l/min




P_209





IS	IT 1E63 IS ZZ HF	329,00
01	IT 1E63 01 ZZ HF	478,00
03	IT 1E63 03 ZZ HF	478,00
04	IT 1E63 04 ZZ HF	478,00
06	IT 1E63 06 ZZ HF	478,00
08	IT 1E63 08 ZZ HF	478,00
09	IT 1E63 09 ZZ HF	478,00

Wanduitloop voor bad 176
Wall-mtd. spout for bathtub 176
Bec mural pour baignoire 176
Wylewka wannowa 176



ITRTAE134ZZ



ITRTAT120ZZ




20 L/min



IS	IT 1E61 IS ZZ HF	351,00
01	IT 1E61 01 ZZ HF	510,00
03	IT 1E61 03 ZZ HF	510,00
04	IT 1E61 04 ZZ HF	510,00
06	IT 1E61 06 ZZ HF	510,00
08	IT 1E61 08 ZZ HF	510,00
09	IT 1E61 09 ZZ HF	510,00

Wanduitloop voor bad 219
Wall-mtd. spout for bathtub 219
Bec mural pour baignoire 219
Wylewka wannowa 219



ITRTAE134ZZ



ITRTAT120ZZ




20 L/min



IS	RWIT 1E85 IS 40	433,00
01	RWIT 1E85 01 40	829,00
03	RWIT 1E85 03 40	829,00
04	RWIT 1E85 04 40	829,00
06	RWIT 1E85 06 40	829,00
08	RWIT 1E85 08 40	829,00
09	RWIT 1E85 09 40	829,00

Opbouw uitloop voor bad 279
Deck-mtd spout for bathtub 279
Bec sur gorge pour baignoire 279
Wylewka nablutowa wannowa 279



ITRTAE134ZZ



ITRTAT120ZZ




20 L/min



IS	RWIT 1E84 IS 50	2.391,00
01	RWIT 1E84 01 50	4.279,00
03	RWIT 1E84 03 50	4.279,00
04	RWIT 1E84 04 50	4.279,00
06	RWIT 1E84 06 50	4.279,00
08	RWIT 1E84 08 50	4.279,00
09	RWIT 1E84 09 50	4.279,00

Badmengkraan op buizen
Bathtub mixer with standpipes
Mélangeur bain douche sur tuyaux
Bat. wannowa na kolankach z podłogi

RWIT 4584 ZZ 50	378,00
+	INBOUWDEEL - CONCEALED BODY CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY




IS	RWIT 1EF7 IS 01	540,00
01	RWIT 1EF7 01 01	783,00
03	RWIT 1EF7 03 01	783,00
04	RWIT 1EF7 04 01	783,00
06	RWIT 1EF7 06 01	783,00
08	RWIT 1EF7 08 01	783,00
09	RWIT 1EF7 09 01	783,00

Inbouw thermostaat met 2 weg omstel
Concealed thermostatic with 2 ways diverter
Thermostatique à encastrer avec inverseur à 2 sorties
Bat. natryskowa 2 - drożna - termostat

RWIT 22A2 ZZ 01	277,00
+	INBOUWDEEL - CONCEALED BODY CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



P_188




IS	RWIT 1EF8 IS 01	558,00
01	RWIT 1EF8 01 01	809,00
03	RWIT 1EF8 03 01	809,00
04	RWIT 1EF8 04 01	809,00
06	RWIT 1EF8 06 01	809,00
08	RWIT 1EF8 08 01	809,00
09	RWIT 1EF8 09 01	809,00

Inbouw thermostaat met 3 weg omstel
Concealed thermostatic with 3 ways diverter
Thermostatique à encastrer avec inverseur à 3 sorties
Bat. natryskowa 3 - drożna - termostat

RWIT 22A2 ZZ 01	277,00
+	INBOUWDEEL - CONCEALED BODY CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



P_188






IS	RWIT 1EG7 IS 01	554,00
01	RWIT 1EG7 01 01	803,00
03	RWIT 1EG7 03 01	803,00
04	RWIT 1EG7 04 01	803,00
06	RWIT 1EG7 06 01	803,00
08	RWIT 1EG7 08 01	803,00
09	RWIT 1EG7 09 01	803,00

Inbouw thermostaat met 2 weg omstel
Concealed thermostatic with 2 ways diverter
Thermostatique à encastrer avec inverseur à 2 sorties
Bat. natryskowa 2 - drożna - termostat


RWIT 22A2 ZZ 01 277,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



IS	RWIT 1EG8 IS 01	576,00
01	RWIT 1EG8 01 01	836,00
03	RWIT 1EG8 03 01	836,00
04	RWIT 1EG8 04 01	836,00
06	RWIT 1EG8 06 01	836,00
08	RWIT 1EG8 08 01	836,00
09	RWIT 1EG8 09 01	836,00

Inbouw thermostaat met 3 weg omstel
Concealed thermostatic with 3 ways diverter
Thermostatique à encastrer avec inverseur à 3 sorties
Bat. natryskowa 3 - drożna - termostat


RWIT 22A2 ZZ 01 277,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



IS	RWIT 7286 IS 80	162,00
01	RWIT 7286 01 80	225,00
03	RWIT 7286 03 80	225,00
04	RWIT 7286 04 80	225,00
06	RWIT 7286 06 80	225,00
08	RWIT 7286 08 80	225,00
09	RWIT 7286 09 80	225,00

Inbouw thermostaat
Concealed thermostatic
Thermostatique à encastrer
Termostat

RWIT 7286 ZZ 70 365,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



Inbouwthermostaatkraan
Zonder aan/uit functie

Temperature setting only
No switch on/off water device

Régulation de la température uniquement
aucune ouverture/fermeture de l'eau


Tylko ustawienie temperatury,
bez zaworu odcinającego przepływ wody



IS	RWIT 1DG7 IS 20	296,00
01	RWIT 1DG7 01 20	430,00
03	RWIT 1DG7 03 20	430,00
04	RWIT 1DG7 04 20	430,00
06	RWIT 1DG7 06 20	430,00
08	RWIT 1DG7 08 20	430,00
09	RWIT 1DG7 09 20	430,00

Inbouw thermostaat
Concealed thermostatic
Thermostatique à encastrer
Termostat

RWIT 51A8 ZZ 03 149,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY




Inbouwthermostaatkraan
Zonder aan/uit functie

Temperature setting only
No switch on/off water device

Régulation de la température uniquement
aucune ouverture/fermeture de l'eau

Tylko ustawienie temperatury,
bez zaworu odcinającego przepływ wody








IS	RWIT 72B6 IS BS	212,00
01	RWIT 72B6 01 BS	309,00
03	RWIT 72B6 03 BS	309,00
04	RWIT 72B6 04 BS	309,00
06	RWIT 72B6 06 BS	309,00
08	RWIT 72B6 08 BS	309,00
09	RWIT 72B6 09 BS	309,00

1/2" inbouw stopkraan
1/2" concealed stop valve
Robinet d'arrêt 1/2"
Zawór 1/2"


RWIT 72B6 ZZ 01 344,00
+ INBOUWDEEL - CONCEALED BODY
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



IS	RWIT 75D5 IS BS	307,00
01	RWIT 75D5 01 BS	445,00
03	RWIT 75D5 03 BS	445,00
04	RWIT 75D5 04 BS	445,00
06	RWIT 75D5 06 BS	445,00
08	RWIT 75D5 08 BS	445,00
09	RWIT 75D5 09 BS	445,00

2 weg inbouw omstel met waterafsluiting
2 ways concealed diverter with water shut-off
Inverseur à encastrer à 2 sorties avec fermeture d'eau
Przełącznik 2 - drożny z funkcją STOP


RWIT 7AD5 ZZ 01 237,00
+ INBOUWDEEL - CONCEALED BODY
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



IS	RWIT 75D6 IS BS	320,00
01	RWIT 75D6 01 BS	465,00
03	RWIT 75D6 03 BS	465,00
04	RWIT 75D6 04 BS	465,00
06	RWIT 75D6 06 BS	465,00
08	RWIT 75D6 08 BS	465,00
09	RWIT 75D6 09 BS	465,00

3 weg inbouw omstel met waterafsluiting
3 ways concealed diverter with water shut-off
Inverseur à encastrer à 3 sorties avec fermeture d'eau
Przełącznik 3 - drożny z funkcją STOP


RWIT 7AD5 ZZ 01 237,00
+ INBOUWDEEL - CONCEALED BODY
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



IS	RWIT 1E74 IS 01	482,00
01	RWIT 1E74 01 01	725,00
03	RWIT 1E74 03 01	725,00
04	RWIT 1E74 04 01	725,00
06	RWIT 1E74 06 01	725,00
08	RWIT 1E74 08 01	725,00
09	RWIT 1E74 09 01	725,00

2-weg inbouw thermostaat
2 ways concealed thermostatic
Thermostatique à encastrer avec 2 sorties
Bat. natryskowa, 2 zawory, termostat

RWIT 7274 ZZ 40 901,00
+ INBOUWDEEL - CONCEALED BODY
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY




IS	RWIT 1E75 IS 01	594,00
01	RWIT 1E75 01 01	920,00
03	RWIT 1E75 03 01	920,00
04	RWIT 1E75 04 01	920,00
06	RWIT 1E75 06 01	920,00
08	RWIT 1E75 08 01	920,00
09	RWIT 1E75 09 01	920,00

3-weg inbouw thermostaat
3 ways concealed thermostatic
Thermostatique à encastrer avec 3 sorties
Bat. natryskowa, 3 zawory, termostat



RWIT 7275 ZZ 40 1.107,00

+ INBOUWDEEL - CONCEALED BODY
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY




IS	RWIT 1E47 IS 01	509,00
01	RWIT 1E47 01 01	794,00
03	RWIT 1E47 03 01	794,00
04	RWIT 1E47 04 01	794,00
06	RWIT 1E47 06 01	794,00
08	RWIT 1E47 08 01	794,00
09	RWIT 1E47 09 01	794,00

Wandhoofddouche
Wall-mtd. shower-head
Douche de tête mural
Deszczownica ścienna



IS	IT RTBR 407 IS	1.164,00
01	IT RTBR 407 01	1.859,00
03	IT RTBR 407 03	1.859,00
04	IT RTBR 407 04	1.859,00
06	IT RTBR 407 06	1.859,00
08	IT RTBR 407 08	1.859,00
09	IT RTBR 407 09	1.859,00


Plafondhoofddouche 450 x 450 mm
Headshower for countertop 450 x 450 mm
Douche de tête au plafond 450 x 450 mm
Deszczownica sufitowa kpl. z kaskadą 450 x 450 mm






IS	IT RTBR 382 IS	515,00
01	IT RTBR 382 01	843,00
03	IT RTBR 382 03	843,00
04	IT RTBR 382 04	843,00
06	IT RTBR 382 06	843,00
08	IT RTBR 382 08	843,00
09	IT RTBR 382 09	853,00

Wandhoofddouche
Shower-head
Douche
Deszczownica ścienna kpl.





IS	IT RTBR 381 IS	562,00
01	IT RTBR 381 01	925,00
03	IT RTBR 381 03	925,00
04	IT RTBR 381 04	925,00
06	IT RTBR 381 06	925,00
08	IT RTBR 381 08	925,00
09	IT RTBR 381 09	925,00

Wandhoofddouche met waterval
Shower-head with cascade
Douche avec cascade
Deszczownica ścienna z kaskadą kpl.





IS	IT 6599 IS ZZ VS	497,00
01	IT 6599 01 ZZ VS	852,00
03	IT 6599 03 ZZ VS	852,00
04	IT 6599 04 ZZ VS	852,00
06	IT 6599 06 ZZ VS	852,00
08	IT 6599 08 ZZ VS	852,00
09	IT 6599 09 ZZ VS	852,00

Antikalk wandhoofddouche
Anti-limescale shower-head
Douche de tête anticalcaire avec bras mural
Deszczownica kpl. ramię ze ściany



IS	IT 6598 IS ZZ VS	410,00
01	IT 6598 01 ZZ VS	796,00
03	IT 6598 03 ZZ VS	796,00
04	IT 6598 04 ZZ VS	796,00
06	IT 6598 06 ZZ VS	796,00
08	IT 6598 08 ZZ VS	796,00
09	IT 6598 09 ZZ VS	796,00

Antikalk plafondhoofddouche
Ceiling anti-limescale shower-head
Douche de tête anticalcaire avec bras au plafond
Deszczownica kpl. ramię z sufitu





IS	RWIT 2847 IS 71	348,00
01	RWIT 2847 01 71	487,00
03	RWIT 2847 03 71	487,00
04	RWIT 2847 04 71	487,00
06	RWIT 2847 06 71	487,00
08	RWIT 2847 08 71	487,00
09	RWIT 2847 09 71	487,00

Set handdouchehouder-wandaansluitbocht,
slang en handdouche
Hook, flexible and hand shower kit
Kit support, flexible et douchette
Zestaw natrysk. punktowy kpl. z przyłączem



1,5 M PVC



INOX




1/2 M



1/2 M



8 l/min



IS	RWIT 2847 IS 20	393,00
01	RWIT 2847 01 20	550,00
03	RWIT 2847 03 20	550,00
04	RWIT 2847 04 20	550,00
06	RWIT 2847 06 20	550,00
08	RWIT 2847 08 20	550,00
09	RWIT 2847 09 20	550,00

Set handdouchehouder-wandaansluitbocht,
slang en handdouche
Hook, flexible and hand shower kit
Kit support, flexible et douchette
Zestaw natrysk. punktowy kpl. z przyłączem



1,5 M PVC



INOX




1/2 M



1/2 M



8 l/min



IS	RWIT 1347 IS 04	579,00
01	RWIT 1347 01 04	916,00
03	RWIT 1347 03 04	916,00
04	RWIT 1347 04 04	916,00
06	RWIT 1347 06 04	916,00
08	RWIT 1347 08 04	916,00
09	RWIT 1347 09 04	916,00

Glijstangset zonder wandaansluitbocht
Sliding-bar kit without wall hose outlet
Barre coulissante sans coude mural
Drażek natryskowy kpl. - wąż, główka prysznicowa




1,5 M PVC



INOX



8 l/min



IS	IT RTGA 142 IS	179,00
01	IT RTGA 142 01	250,00
03	IT RTGA 142 03	250,00
04	IT RTGA 142 04	250,00
06	IT RTGA 142 06	250,00
08	IT RTGA 142 08	250,00
09	IT RTGA 142 09	250,00


Wandaansluitbocht
Wall hose outlet
Coude mural
Przyłącze ściennie węża



1/2 M



1/2 M






RWIT 1E47 IS 01 + RWIT 1EG7 IS 01 + RWIT 2847 IS 20



IS	IT RTBR 320 IS	192,00
01	IT RTBR 320 01	297,00
03	IT RTBR 320 03	297,00
04	IT RTBR 320 04	297,00
06	IT RTBR 320 06	297,00
08	IT RTBR 320 08	297,00
09	IT RTBR 320 09	297,00

Douchejets
Nozzle
Buse
Dysza ścienna



1/2 F




4 l/min




IS	RWIT 6565 IS 15	606,00
01	RWIT 6565 01 15	871,00
03	RWIT 6565 03 15	871,00
04	RWIT 6565 04 15	871,00
06	RWIT 6565 06 15	871,00
08	RWIT 6565 08 15	871,00
09	RWIT 6565 09 15	871,00

WC handdouche set
WC hand shower set
Douchette pour WC
Zestaw WC - główka ON/OFF



INSTRUCTION FOR USE



1 M PVC



METAL



4 l/min



1/2 M

Fly

design by Studio Kinowa

inox IS

gun metal - PVD 01

bronze - PVD 03

yellow gold - PVD 04

soft bronze - PVD 06


chocolate - PVD 08

champagne - PVD 09







3 gats wastafelkraan
3 hole washbasin mixer
Mélangeur lavabo 3 trous
Bat. umywalkowa 3 - otw.




1 gats wastafelkraan
2-handle basin mixer
Mélangeur lavabo monotrou
Bat. umywalkowa - zawory C/Z



Inbouw wastafelkraan 170
 Concealed 3 hole washbasin 170
 Mélangeur lavabo à encastrer 170
 Bat. umywalkowa - 170



Inbouw wastafelkraan 213
 Concealed 3 hole washbasin 213
 Mélangeur lavabo à encastrer 213
 Bat. umywalkowa - 213






IS	RWIT 4540 IS 01	208,00
01	RWIT 4540 01 01	302,00
03	RWIT 4540 03 01	302,00
04	RWIT 4540 04 01	302,00
06	RWIT 4540 06 01	302,00
08	RWIT 4540 08 01	302,00
09	RWIT 4540 09 01	302,00

1/2" stopkraan - Rechts
1/2" concealed stop valve - Right
Robinet d'arrêt 1/2" - Droite
Zawór 1/2" - Prawidłowy


RWIT 4540 ZZ 01 127,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



IS	RWIT 4540 IS 02	208,00
01	RWIT 4540 01 02	302,00
03	RWIT 4540 03 02	302,00
04	RWIT 4540 04 02	302,00
06	RWIT 4540 06 02	302,00
08	RWIT 4540 08 02	302,00
09	RWIT 4540 09 02	302,00


1/2" stopkraan - Links
1/2" concealed stop valve - Left
Robinet d'arrêt 1/2" - Gauche
Zawór 1/2" - Lewy

RWIT 4540 ZZ 01 127,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY




IS	RWIT 4585 IS 30	617,00
01	RWIT 4585 01 30	895,00
03	RWIT 4585 03 30	895,00
04	RWIT 4585 04 30	895,00
06	RWIT 4585 06 30	895,00
08	RWIT 4585 08 30	895,00
09	RWIT 4585 09 30	895,00

Opbouw bediening
Deck mounted control
Mélangeur lavabo seul sur gorge
Bat. nablutowa – zawory C/Z



IS	IT 4563 IS ZZ ZZ	235,00
01	IT 4563 01 ZZ ZZ	341,00
03	IT 4563 03 ZZ ZZ	341,00
04	IT 4563 04 ZZ ZZ	341,00
06	IT 4563 06 ZZ ZZ	341,00
08	IT 4563 08 ZZ ZZ	341,00
09	IT 4563 09 ZZ ZZ	341,00

Wanduitloop 170
Wall-mtd spout 170
Bec mural 170
Wylewka umywalkowa 170













IS	IT 4561 IS ZZ ZZ	275,00
01	IT 4561 01 ZZ ZZ	400,00
03	IT 4561 03 ZZ ZZ	400,00
04	IT 4561 04 ZZ ZZ	400,00
06	IT 4561 06 ZZ ZZ	400,00
08	IT 4561 08 ZZ ZZ	400,00
09	IT 4561 09 ZZ ZZ	400,00

Wanduitloop 213
Wall-mtd spout 213
Bec mural 213
Wylewka umywalkowa 213




IS	RWIT 4516 IS 20	333,00
01	RWIT 4516 01 20	575,00
03	RWIT 4516 03 20	575,00
04	RWIT 4516 04 20	575,00
06	RWIT 4516 06 20	575,00
08	RWIT 4516 08 20	575,00
09	RWIT 4516 09 20	575,00

Opbouw uitloop 218
Deck-mtd spout 218
Bec sur gorge 218
Wylewka nabladowa 218



IS	RWIT 4585 IS 20	388,00
01	RWIT 4585 01 20	775,00
03	RWIT 4585 03 20	775,00
04	RWIT 4585 04 20	775,00
06	RWIT 4585 06 20	775,00
08	RWIT 4585 08 20	775,00
09	RWIT 4585 09 20	775,00

Opbouw uitloop 279
Deck-mtd spout 279
Bec sur gorge 279
Wylewka nabladowa 279









IS	IT 4524 IS FL ZZ	729,00
01	IT 4524 01 FL ZZ	1.062,00
03	IT 4524 03 FL ZZ	1.062,00
04	IT 4524 04 FL ZZ	1.062,00
06	IT 4524 06 FL ZZ	1.062,00
08	IT 4524 08 FL ZZ	1.062,00
09	IT 4524 09 FL ZZ	1.062,00

1 gats bidetkraan
2-handle bidet mixer mixer
Mélangeur bidet monotrou
Bat. bidetowa – zawory C/Z




IS	IT RTSA 117 IS	48,00
01	IT RTSA 117 01	94,00
03	IT RTSA 117 03	94,00
04	IT RTSA 117 04	94,00
06	IT RTSA 117 06	94,00
08	IT RTSA 117 08	94,00
09	IT RTSA 117 09	94,00

Clickwaste universeel
Universal up/down pop-up waste
Bonde up-down universelle
Uniwersalny odpływ z przelewem - korek click-clack




IS	IT RTSF 116 IS	115,00
01	IT RTSF 116 01	258,00
03	IT RTSF 116 03	258,00
04	IT RTSF 116 04	258,00
06	IT RTSF 116 06	258,00
08	IT RTSF 116 08	258,00
09	IT RTSF 116 09	258,00

Design sifon
Drain-trap
Siphon
Syfon umywalkowy




IS	IT 0401 IS ZZ ZZ	189,00
01	IT 0401 01 ZZ ZZ	246,00
03	IT 0401 03 ZZ ZZ	246,00
04	IT 0401 04 ZZ ZZ	246,00
06	IT 0401 06 ZZ ZZ	246,00
08	IT 0401 08 ZZ ZZ	246,00
09	IT 0401 09 ZZ ZZ	246,00

Stopkraan met filter
Stop valve with filter
Robinet d'arrêt avec filtre
Zawór kątowny z filtrem




IS	IT 4506 IS FL ZZ	1.821,00
01	IT 4506 01 FL ZZ	2.640,00
03	IT 4506 03 FL ZZ	2.640,00
04	IT 4506 04 FL ZZ	2.640,00
06	IT 4506 06 FL ZZ	2.640,00
08	IT 4506 08 FL ZZ	2.640,00
09	IT 4506 09 FL ZZ	2.640,00

Badrand 5-gats combinatie
met uittrekbare handdouche
5 hole deck-mounted bathtub
Mélangeur bain/douche 5 trous sur gorge
Bat. wannowa 5-otw. kompletna




IS	IT 4570 IS FL ZZ	1.641,00
01	IT 4570 01 FL ZZ	2.379,00
03	IT 4570 03 FL ZZ	2.379,00
04	IT 4570 04 FL ZZ	2.379,00
06	IT 4570 06 FL ZZ	2.379,00
08	IT 4570 08 FL ZZ	2.379,00
09	IT 4570 09 FL ZZ	2.379,00

Badrand combinatie met uittrekbare handdouche - zonder uitloop
Deck-mounted bathtub without spout
Mélangeur bain/douche sur gorge sans bec
Bat. wannowa 4 - otw. - zawory C/Z + mieszacz



IS	RWIT 4506 IS 25	523,00
01	RWIT 4506 01 25	758,00
03	RWIT 4506 03 25	758,00
04	RWIT 4506 04 25	758,00
06	RWIT 4506 06 25	758,00
08	RWIT 4506 08 25	758,00
09	RWIT 4506 09 25	758,00


Uittrekbare handdoucheset voor badrand
Deck-mounted retractable handshower
Douchette extractible sur gorge
Główka prysznicowa kpl. nablutowa





IS	IT 4563 IS ZZ HF	235,00
01	IT 4563 01 ZZ HF	341,00
03	IT 4563 03 ZZ HF	341,00
04	IT 4563 04 ZZ HF	341,00
06	IT 4563 06 ZZ HF	341,00
08	IT 4563 08 ZZ HF	341,00
09	IT 4563 09 ZZ HF	341,00

Wanduitloop voor bad 170
Wall-mtd. spout for bathtub 170
Bec mural pour baignoire 170
Wylewka wannowa 170



ITRTAE134ZZ



ITRTAT120ZZ




20 L/min



IS	IT 4561 IS ZZ HF	275,00
01	IT 4561 01 ZZ HF	400,00
03	IT 4561 03 ZZ HF	400,00
04	IT 4561 04 ZZ HF	400,00
06	IT 4561 06 ZZ HF	400,00
08	IT 4561 08 ZZ HF	400,00
09	IT 4561 09 ZZ HF	400,00

Wanduitloop voor bad 213
Wall-mtd. spout for bathtub 213
Bec mural pour baignoire 213
Wylewka wannowa 213



ITRTAE134ZZ



ITRTAT120ZZ




20 L/min



IS	RWIT 4585 IS 40	388,00
01	RWIT 4585 01 40	775,00
03	RWIT 4585 03 40	775,00
04	RWIT 4585 04 40	775,00
06	RWIT 4585 06 40	775,00
08	RWIT 4585 08 40	775,00
09	RWIT 4585 09 40	775,00

Opbouw uitloop voor bad 279
Deck-mtd spout for bathtub 279
Bec sur gorge pour baignoire 279
Wylewka nabladowa wannowa 279



ITRTAE134ZZ



ITRTAT120ZZ



20 L/min






IS	RWIT 4584 IS 50	2.382,00
01	RWIT 4584 01 50	4.263,00
03	RWIT 4584 03 50	4.263,00
04	RWIT 4584 04 50	4.263,00
06	RWIT 4584 06 50	4.263,00
08	RWIT 4584 08 50	4.263,00
09	RWIT 4584 09 50	4.263,00

Badmengkraan op buizen
Bathtub mixer with standpipes
Mélangeur bain douche sur tuyaux
Bat. wannowa na kolankach z podłogi


RWIT 4584 ZZ 50 378,00
+  **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



IS	RWIT 1DF7 IS 01	446,00
01	RWIT 1DF7 01 01	647,00
03	RWIT 1DF7 03 01	647,00
04	RWIT 1DF7 04 01	647,00
06	RWIT 1DF7 06 01	647,00
08	RWIT 1DF7 08 01	647,00
09	RWIT 1DF7 09 01	647,00

Inbouw thermostaat met 2 weg omstel
Concealed thermostatic with 2 ways diverter
Thermostatique à encastrer avec inverseur à 2 sorties
Bat. natryskowa 2 - drożna - termostat


RWIT 22A2 ZZ 01 277,00
+  **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



IS	RWIT 1DF8 IS 01	472,00
01	RWIT 1DF8 01 01	685,00
03	RWIT 1DF8 03 01	685,00
04	RWIT 1DF8 04 01	685,00
06	RWIT 1DF8 06 01	685,00
08	RWIT 1DF8 08 01	685,00
09	RWIT 1DF8 09 01	685,00

Inbouw thermostaat met 3 weg omstel
Concealed thermostatic with 3 ways diverter
Thermostatique à encastrer avec inverseur à 3 sorties
Bat. natryskowa 3 - drożna - termostat

RWIT 22A2 ZZ 01 277,00
+  **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY







IS	RWIT 1DG7 IS 01	464,00
01	RWIT 1DG7 01 01	672,00
03	RWIT 1DG7 03 01	672,00
04	RWIT 1DG7 04 01	672,00
06	RWIT 1DG7 06 01	672,00
08	RWIT 1DG7 08 01	672,00
09	RWIT 1DG7 09 01	672,00

Inbouw thermostaat met 2 weg omstel
Concealed thermostatic with 2 ways diverter
Thermostatique à encastrer avec inverseur à 2 sorties
Bat. natryskowa 2 - drożna - termostat


RWIT 22A2 ZZ 01 277,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



IS	RWIT 1DG8 IS 01	486,00
01	RWIT 1DG8 01 01	706,00
03	RWIT 1DG8 03 01	706,00
04	RWIT 1DG8 04 01	706,00
06	RWIT 1DG8 06 01	706,00
08	RWIT 1DG8 08 01	706,00
09	RWIT 1DG8 09 01	706,00

Inbouw thermostaat met 3 weg omstel
Concealed thermostatic with 3 ways diverter
Thermostatique à encastrer avec inverseur à 3 sorties
Bat. natryskowa 3 - drożna - termostat


RWIT 22A2 ZZ 01 277,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



IS	RWIT 7286 IS 80	162,00
01	RWIT 7286 01 80	225,00
03	RWIT 7286 03 80	225,00
04	RWIT 7286 04 80	225,00
06	RWIT 7286 06 80	225,00
08	RWIT 7286 08 80	225,00
09	RWIT 7286 09 80	225,00

Inbouw thermostaat
Concealed thermostatic
Thermostatique à encastrer
Termostat

RWIT 7286 ZZ 70 365,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



Inbouwthermostaatkraan
Zonder aan/uit functie

Temperature setting only
No switch on/off water device

Régulation de la température uniquement
aucune ouverture/fermeture de l'eau


Tylko ustawienie temperatury,
bez zaworu odcinającego przepływ wody



IS	RWIT 1DG7 IS 20	296,00
01	RWIT 1DG7 01 20	430,00
03	RWIT 1DG7 03 20	430,00
04	RWIT 1DG7 04 20	430,00
06	RWIT 1DG7 06 20	430,00
08	RWIT 1DG7 08 20	430,00
09	RWIT 1DG7 09 20	430,00

Inbouw thermostaat
Concealed thermostatic
Thermostatique à encastrer
Termostat

RWIT 51A8 ZZ 03 149,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



Inbouwthermostaatkraan
Zonder aan/uit functie

Temperature setting only
No switch on/off water device

Régulation de la température uniquement
aucune ouverture/fermeture de l'eau

Tylko ustawienie temperatury,
bez zaworu odcinającego przepływ wody






IS	RWIT 72B6 IS FL	186,00
01	RWIT 72B6 01 FL	269,00
03	RWIT 72B6 03 FL	269,00
04	RWIT 72B6 04 FL	269,00
06	RWIT 72B6 06 FL	269,00
08	RWIT 72B6 08 FL	269,00
09	RWIT 72B6 09 FL	269,00

1/2" inbouw stopkraan
1/2" concealed stop valve
Robinet d'arrêt 1/2"
Zawór 1/2"


RWIT 72B6 ZZ 01 344,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



IS	RWIT 75D5 IS FL	284,00
01	RWIT 75D5 01 FL	412,00
03	RWIT 75D5 03 FL	412,00
04	RWIT 75D5 04 FL	412,00
06	RWIT 75D5 06 FL	412,00
08	RWIT 75D5 08 FL	412,00
09	RWIT 75D5 09 FL	412,00

2 weg inbouw omstel met waterafsluiting
2 ways concealed diverter with water shut-off
Inverseur à encastrer à 2 sorties avec fermeture d'eau
Przełącznik 2 - drożny z funkcją STOP


RWIT 7AD5 ZZ 01 237,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



IS	RWIT 75D6 IS FL	293,00
01	RWIT 75D6 01 FL	424,00
03	RWIT 75D6 03 FL	424,00
04	RWIT 75D6 04 FL	424,00
06	RWIT 75D6 06 FL	424,00
08	RWIT 75D6 08 FL	424,00
09	RWIT 75D6 09 FL	424,00

3 weg inbouw omstel met waterafsluiting
3 ways concealed diverter with water shut-off
Inverseur à encastrer à 3 sorties avec fermeture d'eau
Przełącznik 3 - drożny z funkcją STOP



RWIT 7AD5 ZZ 01 237,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



IS	RWIT 4574 IS 01	450,00
01	RWIT 4574 01 01	741,00
03	RWIT 4574 03 01	741,00
04	RWIT 4574 04 01	741,00
06	RWIT 4574 06 01	741,00
08	RWIT 4574 08 01	741,00
09	RWIT 4574 09 01	741,00

2-weg inbouw thermostaat
2 ways concealed thermostatic
Thermostatique à encastrer avec 2 sorties
Bat. natryskowa, 2 zawory, termostat

RWIT 7274 ZZ 40 901,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY






IS	RWIT 4575 IS 01	572,00
01	RWIT 4575 01 01	940,00
03	RWIT 4575 03 01	940,00
04	RWIT 4575 04 01	940,00
06	RWIT 4575 06 01	940,00
08	RWIT 4575 08 01	940,00
09	RWIT 4575 09 01	940,00



3-weg inbouw thermostaat
3 ways concealed thermostatic
Thermostatique à encastrer avec 3 sorties
Bat. natryskowa, 3 zawory, termostat

RWIT 7275 ZZ 40 1.107,00
+  **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY




IS	RWIT 4547 IS 01	441,00
01	RWIT 4547 01 01	705,00
03	RWIT 4547 03 01	705,00
04	RWIT 4547 04 01	705,00
06	RWIT 4547 06 01	705,00
08	RWIT 4547 08 01	705,00
09	RWIT 4547 09 01	705,00

Wandhoofddouche
Wall-mtd. shower-head
Douche de tête mural
Deszczownica ścienna



IS	IT RTBR 407 IS	1.164,00
01	IT RTBR 407 01	1.859,00
03	IT RTBR 407 03	1.859,00
04	IT RTBR 407 04	1.859,00
06	IT RTBR 407 06	1.859,00
08	IT RTBR 407 08	1.859,00
09	IT RTBR 407 09	1.859,00

Plafondhoofddouche 450 x 450 mm
Headshower for countertop 450 x 450 mm
Douche de tête au plafond 450 x 450 mm
Deszczownica sufitowa kpl. z kaskadą 450 x 450 mm






IT RTBR 407 IS + RWIT 4575 IS 01 + RWIT 1347 IS 04 + IT RTGA 142 IS





IS	IT RTBR 382 IS	515,00
01	IT RTBR 382 01	843,00
03	IT RTBR 382 03	843,00
04	IT RTBR 382 04	843,00
06	IT RTBR 382 06	843,00
08	IT RTBR 382 08	843,00
09	IT RTBR 382 09	853,00

Wandhoofddouche
Shower-head
Douche
Deszczownica ścienna kpl.





IS	IT RTBR 381 IS	562,00
01	IT RTBR 381 01	925,00
03	IT RTBR 381 03	925,00
04	IT RTBR 381 04	925,00
06	IT RTBR 381 06	925,00
08	IT RTBR 381 08	925,00
09	IT RTBR 381 09	925,00

Wandhoofddouche met waterval
Shower-head with cascade
Douche avec cascade
Deszczownica ścienna z kaskadą kpl.





IS	IT 6599 IS ZZ VS	497,00
01	IT 6599 01 ZZ VS	852,00
03	IT 6599 03 ZZ VS	852,00
04	IT 6599 04 ZZ VS	852,00
06	IT 6599 06 ZZ VS	852,00
08	IT 6599 08 ZZ VS	852,00
09	IT 6599 09 ZZ VS	852,00

Antikalk wandhoofddouche
Anti-limescale shower-head
Douche de tête anticalcaire avec bras mural
Deszczownica kpl. ramię ze ściany



IS	IT 6598 IS ZZ VS	410,00
01	IT 6598 01 ZZ VS	796,00
03	IT 6598 03 ZZ VS	796,00
04	IT 6598 04 ZZ VS	796,00
06	IT 6598 06 ZZ VS	796,00
08	IT 6598 08 ZZ VS	796,00
09	IT 6598 09 ZZ VS	796,00

Antikalk plafondhoofddouche
Ceiling anti-limescale shower-head
Douche de tête anticalcaire avec bras au plafond
Deszczownica kpl. ramię z sufitu





IS	RWIT 2847 IS 71	348,00
01	RWIT 2847 01 71	487,00
03	RWIT 2847 03 71	487,00
04	RWIT 2847 04 71	487,00
06	RWIT 2847 06 71	487,00
08	RWIT 2847 08 71	487,00
09	RWIT 2847 09 71	487,00

Set handdouchehouder-wandaansluitbocht,
slang en handdouché
Hook, flexible and hand shower kit
Kit support, flexible et douchette
Zestaw natrysk. punktowy kpl. z przyłączem



1,5 M PVC



INOX




1/2 M



1/2 M



8 l/min



IS	RWIT 2847 IS 20	393,00
01	RWIT 2847 01 20	550,00
03	RWIT 2847 03 20	550,00
04	RWIT 2847 04 20	550,00
06	RWIT 2847 06 20	550,00
08	RWIT 2847 08 20	550,00
09	RWIT 2847 09 20	550,00

Set handdouchehouder-wandaansluitbocht,
slang en handdouché
Hook, flexible and hand shower kit
Kit support, flexible et douchette
Zestaw natrysk. punktowy kpl. z przyłączem



1,5 M PVC



INOX




1/2 M



1/2 M



8 l/min



IS	RWIT 1347 IS 04	579,00
01	RWIT 1347 01 04	916,00
03	RWIT 1347 03 04	916,00
04	RWIT 1347 04 04	916,00
06	RWIT 1347 06 04	916,00
08	RWIT 1347 08 04	916,00
09	RWIT 1347 09 04	916,00

Glijstangset zonder wandaansluitbocht
Sliding-bar kit without wall hose outlet
Barre coulissante sans coude mural
Drażek natryskowy kpl. - wąż, główka prysznicowa




1,5 M PVC



INOX



8 l/min



IS	IT RTGA 142 IS	179,00
01	IT RTGA 142 01	250,00
03	IT RTGA 142 03	250,00
04	IT RTGA 142 04	250,00
06	IT RTGA 142 06	250,00
08	IT RTGA 142 08	250,00
09	IT RTGA 142 09	250,00


Wandaansluitbocht
Wall hose outlet
Coude mural
Przyłącze ściennie węża



1/2 M



1/2 M






RWIT 4547 01 01 + RWIT 1DG7 01 01
+ RWIT 1347 01 04 + IT RTGA 142 01



IS	IT RTBR 320 IS	192,00
01	IT RTBR 320 01	297,00
03	IT RTBR 320 03	297,00
04	IT RTBR 320 04	297,00
06	IT RTBR 320 06	297,00
08	IT RTBR 320 08	297,00
09	IT RTBR 320 09	297,00

Douchejets
Nozzle
Buse
Dysza ścienna



1/2 F




4 l/min



IS	RWIT 6565 IS 15	606,00
01	RWIT 6565 01 15	871,00
03	RWIT 6565 03 15	871,00
04	RWIT 6565 04 15	871,00
06	RWIT 6565 06 15	871,00
08	RWIT 6565 08 15	871,00
09	RWIT 6565 09 15	871,00

WC handdouche set
WC hand shower set
Douchette pour WC
Zestaw WC - główka ON/OFF



INSTRUCTION FOR USE



1 M PVC



METAL



4 l/min



1/2 M

Flou

design by Studio Kinowa

inox IS

gun metal - PVD 01

bronze - PVD 03

yellow gold - PVD 04

soft bronze - PVD 06

chocolate - PVD 08

champagne - PVD 09








IS	RWIT 0540 IS 01	194,00
01	RWIT 0540 01 01	282,00
03	RWIT 0540 03 01	282,00
04	RWIT 0540 04 01	282,00
06	RWIT 0540 06 01	282,00
08	RWIT 0540 08 01	282,00
09	RWIT 0540 09 01	282,00

1/2" stopkraan - Rechts
1/2" concealed stop valve - Right
Robinet d'arrêt 1/2" - Droite
Zawór 1/2" - Prawidłowy


RWIT 4540 ZZ 01 127,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



IS	RWIT 0540 IS 02	194,00
01	RWIT 0540 01 02	282,00
03	RWIT 0540 03 02	282,00
04	RWIT 0540 04 02	282,00
06	RWIT 0540 06 02	282,00
08	RWIT 0540 08 02	282,00
09	RWIT 0540 09 02	282,00


1/2" stopkraan - Links
1/2" concealed stop valve - Left
Robinet d'arrêt 1/2" - Gauche
Zawór 1/2" - Lewy

RWIT 4540 ZZ 01 127,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY




IS	RWIT 0585 IS 30	590,00
01	RWIT 0585 01 30	855,00
03	RWIT 0585 03 30	855,00
04	RWIT 0585 04 30	855,00
06	RWIT 0585 06 30	855,00
08	RWIT 0585 08 30	855,00
09	RWIT 0585 09 30	855,00

Opbouw bediening
Deck mounted control
Mélangeur lavabo seul sur gorge
Bat. nablutowa – zawory C/Z



IS	IT 0563 IS ZZ ZZ	208,00
01	IT 0563 01 ZZ ZZ	302,00
03	IT 0563 03 ZZ ZZ	302,00
04	IT 0563 04 ZZ ZZ	302,00
06	IT 0563 06 ZZ ZZ	302,00
08	IT 0563 08 ZZ ZZ	302,00
09	IT 0563 09 ZZ ZZ	302,00

Wanduitloop 180
Wall-mtd spout 180
Bec mural 180
Wylewka umywalkowa 180












IS	IT 0561 IS ZZ ZZ	243,00
01	IT 0561 01 ZZ ZZ	354,00
03	IT 0561 03 ZZ ZZ	354,00
04	IT 0561 04 ZZ ZZ	354,00
06	IT 0561 06 ZZ ZZ	354,00
08	IT 0561 08 ZZ ZZ	354,00
09	IT 0561 09 ZZ ZZ	354,00

Wanduitloop 225
Wall-mtd spout 225
Bec mural 225
Wylewka umywalkowa 225



ITRTAE184ZZ



ITRTAT120ZZ




5 l/min



IS	RWIT 0516 IS 20	284,00
01	RWIT 0516 01 20	523,00
03	RWIT 0516 03 20	523,00
04	RWIT 0516 04 20	523,00
06	RWIT 0516 06 20	523,00
08	RWIT 0516 08 20	523,00
09	RWIT 0516 09 20	523,00

Opbouw uitloop 185
Deck-mtd spout 185
Bec sur gorge 185
Wylewka nablatowa 185



ITRTAE184ZZ



ITRTAT120ZZ




5 l/min



IS	RWIT 0585 IS 20	333,00
01	RWIT 0585 01 20	717,00
03	RWIT 0585 03 20	717,00
04	RWIT 0585 04 20	717,00
06	RWIT 0585 06 20	717,00
08	RWIT 0585 08 20	717,00
09	RWIT 0585 09 20	717,00

Opbouw uitloop 245
Deck-mtd spout 245
Bec sur gorge 245
Wylewka nablatowa 245



ITRTAE184ZZ



ITRTAT120ZZ




5 l/min






IS	IT 0524 IS FO ZZ	693,00
01	IT 0524 01 FO ZZ	1.019,00
03	IT 0524 03 FO ZZ	1.019,00
04	IT 0524 04 FO ZZ	1.019,00
06	IT 0524 06 FO ZZ	1.019,00
08	IT 0524 08 FO ZZ	1.019,00
09	IT 0524 09 FO ZZ	1.019,00

1 gats bidetkraan
2-handle bidet mixer mixer
Mélangeur bidet monotrou
Bat. bidetowa – zawory C/Z




IS	IT RTSA 117 IS	48,00
01	IT RTSA 117 01	94,00
03	IT RTSA 117 03	94,00
04	IT RTSA 117 04	94,00
06	IT RTSA 117 06	94,00
08	IT RTSA 117 08	94,00
09	IT RTSA 117 09	94,00

Clickwaste universeel
Universal up/down pop-up waste
Bonde up-down universelle
Uniwersalny odpływ z przelewem - korek click-clack




IS	IT RTSF 116 IS	115,00
01	IT RTSF 116 01	258,00
03	IT RTSF 116 03	258,00
04	IT RTSF 116 04	258,00
06	IT RTSF 116 06	258,00
08	IT RTSF 116 08	258,00
09	IT RTSF 116 09	258,00

Design sifon
Drain-trap
Siphon
Syfon umywalkowy




IS	IT 0401 IS ZZ ZZ	189,00
01	IT 0401 01 ZZ ZZ	246,00
03	IT 0401 03 ZZ ZZ	246,00
04	IT 0401 04 ZZ ZZ	246,00
06	IT 0401 06 ZZ ZZ	246,00
08	IT 0401 08 ZZ ZZ	246,00
09	IT 0401 09 ZZ ZZ	246,00

Stopkraan met filter
Stop valve with filter
Robinet d'arrêt avec filtre
Zawór kątowy z filtrem



IS	IT 0506 IS FO ZZ	1.641,00
01	IT 0506 01 FO ZZ	2.379,00
03	IT 0506 03 FO ZZ	2.379,00
04	IT 0506 04 FO ZZ	2.379,00
06	IT 0506 06 FO ZZ	2.379,00
08	IT 0506 08 FO ZZ	2.379,00
09	IT 0506 09 FO ZZ	2.379,00

Badrand 5-gats combinatie
met uittrekbare handdouche
5 hole deck-mounted bathtub
Mélangeur bain/douche 5 trous sur gorge
Bat. wannowa 5-otw. kompletna




IS	IT 0570 IS FO ZZ	1.439,00
01	IT 0570 01 FO ZZ	2.086,00
03	IT 0570 03 FO ZZ	2.086,00
04	IT 0570 04 FO ZZ	2.086,00
06	IT 0570 06 FO ZZ	2.086,00
08	IT 0570 08 FO ZZ	2.086,00
09	IT 0570 09 FO ZZ	2.086,00

Badrand combinatie met uittrekbare handdouche - zonder uitloop
Deck-mounted bathtub without spout
Mélangeur bain/douche sur gorge sans bec
Bat. wannowa 4 - otw. - zawory C/Z + mieszacz



IS	RWIT 0506 IS 25	437,00
01	RWIT 0506 01 25	634,00
03	RWIT 0506 03 25	634,00
04	RWIT 0506 04 25	634,00
06	RWIT 0506 06 25	634,00
08	RWIT 0506 08 25	634,00
09	RWIT 0506 09 25	634,00


Uittrekbare handdoucheset voor badrand
Deck-mounted retractable handshower
Douchette extractible sur gorge
Główka prysznicowa kpl. nablutowa





IS	IT 0563 IS ZZ HF	203,00
01	IT 0563 01 ZZ HF	295,00
03	IT 0563 03 ZZ HF	295,00
04	IT 0563 04 ZZ HF	295,00
06	IT 0563 06 ZZ HF	295,00
08	IT 0563 08 ZZ HF	295,00
09	IT 0563 09 ZZ HF	295,00

Wanduitloop voor bad 180
Wall-mtd. spout for bathtub 180
Bec mural pour baignoire 180
Wylewka wannowa 180



ITRTAE134ZZ



ITRTAT120ZZ




20 L/min



IS	IT 0561 IS ZZ HF	235,00
01	IT 0561 01 ZZ HF	341,00
03	IT 0561 03 ZZ HF	341,00
04	IT 0561 04 ZZ HF	341,00
06	IT 0561 06 ZZ HF	341,00
08	IT 0561 08 ZZ HF	341,00
09	IT 0561 09 ZZ HF	341,00

Wanduitloop voor bad 225
Wall-mtd. spout for bathtub 225
Bec mural pour baignoire 225
Wylewka wannowa 225



ITRTAE134ZZ



ITRTAT120ZZ




20 L/min



IS	RWIT 0585 IS 40	333,00
01	RWIT 0585 01 40	523,00
03	RWIT 0585 03 40	523,00
04	RWIT 0585 04 40	523,00
06	RWIT 0585 06 40	523,00
08	RWIT 0585 08 40	523,00
09	RWIT 0585 09 40	523,00

Opbouw uitloop voor bad 245
Deck-mtd spout for bathtub 245
Bec sur gorge pour baignoire 245
Wylewka nablutowa wannowa 245



ITRTAE134ZZ



ITRTAT120ZZ



20 L/min






IS	RWIT 0584 IS 50	2.368,00
01	RWIT 0584 01 50	4.239,00
03	RWIT 0584 03 50	4.239,00
04	RWIT 0584 04 50	4.239,00
06	RWIT 0584 06 50	4.239,00
08	RWIT 0584 08 50	4.239,00
09	RWIT 0584 09 50	4.239,00

Badmengkraan op buizen
Bathtub mixer with standpipes
Mélangeur bain douche sur tuyaux
Bat. wannowa na kolankach z podłogi


RWIT 4584 ZZ 50 378,00
+  **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



IS	RWIT 1DF7 IS 01	446,00
01	RWIT 1DF7 01 01	647,00
03	RWIT 1DF7 03 01	647,00
04	RWIT 1DF7 04 01	647,00
06	RWIT 1DF7 06 01	647,00
08	RWIT 1DF7 08 01	647,00
09	RWIT 1DF7 09 01	647,00

Inbouw thermostaat met 2 weg omstel
Concealed thermostatic with 2 ways diverter
Thermostatique à encastrer avec inverseur à 2 sorties
Bat. natryskowa 2 - drożna - termostat


RWIT 22A2 ZZ 01 277,00
+  **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



IS	RWIT 1DF8 IS 01	472,00
01	RWIT 1DF8 01 01	685,00
03	RWIT 1DF8 03 01	685,00
04	RWIT 1DF8 04 01	685,00
06	RWIT 1DF8 06 01	685,00
08	RWIT 1DF8 08 01	685,00
09	RWIT 1DF8 09 01	685,00

Inbouw thermostaat met 3 weg omstel
Concealed thermostatic with 3 ways diverter
Thermostatique à encastrer avec inverseur à 3 sorties
Bat. natryskowa 3 - drożna - termostat

RWIT 22A2 ZZ 01 277,00
+  **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY






IS	RWIT 1DG7 IS 01	464,00
01	RWIT 1DG7 01 01	672,00
03	RWIT 1DG7 03 01	672,00
04	RWIT 1DG7 04 01	672,00
06	RWIT 1DG7 06 01	672,00
08	RWIT 1DG7 08 01	672,00
09	RWIT 1DG7 09 01	672,00

Inbouw thermostaat met 2 weg omstel
 Concealed thermostatic with 2 ways diverter
 Thermostatique à encastrer avec inverseur à 2 sorties
 Bat. natryskowa 2 - drożna - termostat


RWIT 22A2 ZZ 01 277,00
 + **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



IS	RWIT 1DG8 IS 01	486,00
01	RWIT 1DG8 01 01	706,00
03	RWIT 1DG8 03 01	706,00
04	RWIT 1DG8 04 01	706,00
06	RWIT 1DG8 06 01	706,00
08	RWIT 1DG8 08 01	706,00
09	RWIT 1DG8 09 01	706,00

Inbouw thermostaat met 3 weg omstel
 Concealed thermostatic with 3 ways diverter
 Thermostatique à encastrer avec inverseur à 3 sorties
 Bat. natryskowa 3 - drożna - termostat


RWIT 22A2 ZZ 01 277,00
 + **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



IS	RWIT 7286 IS 80	162,00
01	RWIT 7286 01 80	225,00
03	RWIT 7286 03 80	225,00
04	RWIT 7286 04 80	225,00
06	RWIT 7286 06 80	225,00
08	RWIT 7286 08 80	225,00
09	RWIT 7286 09 80	225,00

Inbouw thermostaat
 Concealed thermostatic
 Thermostatique à encastrer
 Termostat

RWIT 7286 ZZ 70 365,00
 + **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



Inbouwthermostaatkraan
Zonder aan/uit functie

Temperature setting only
No switch on/off water device

Régulation de la température uniquement
aucune ouverture/fermeture de l'eau


Tylko ustawienie temperatury,
bez zaworu odcinającego przepływ wody



IS	RWIT 1DG7 IS 20	296,00
01	RWIT 1DG7 01 20	430,00
03	RWIT 1DG7 03 20	430,00
04	RWIT 1DG7 04 20	430,00
06	RWIT 1DG7 06 20	430,00
08	RWIT 1DG7 08 20	430,00
09	RWIT 1DG7 09 20	430,00

Inbouw thermostaat
 Concealed thermostatic
 Thermostatique à encastrer
 Termostat

RWIT 51A8 ZZ 03 149,00
 + **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



Inbouwthermostaatkraan
Zonder aan/uit functie

Temperature setting only
No switch on/off water device

Régulation de la température uniquement
aucune ouverture/fermeture de l'eau

Tylko ustawienie temperatury,
bez zaworu odcinającego przepływ wody






IS	RWIT 72B6 IS FO	176,00
01	RWIT 72B6 01 FO	255,00
03	RWIT 72B6 03 FO	255,00
04	RWIT 72B6 04 FO	255,00
06	RWIT 72B6 06 FO	255,00
08	RWIT 72B6 08 FO	255,00
09	RWIT 72B6 09 FO	255,00

1/2" inbouw stopkraan
1/2" concealed stop valve
Robinet d'arrêt 1/2"
Zawór 1/2"


RWIT 72B6 ZZ 01 344,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



IS	RWIT 75D5 IS FO	280,00
01	RWIT 75D5 01 FO	406,00
03	RWIT 75D5 03 FO	406,00
04	RWIT 75D5 04 FO	406,00
06	RWIT 75D5 06 FO	406,00
08	RWIT 75D5 08 FO	406,00
09	RWIT 75D5 09 FO	406,00

2 weg inbouw omstel met waterafsluiting
2 ways concealed diverter with water shut-off
Inverseur à encastrer à 2 sorties avec fermeture d'eau
Przełącznik 2 - drożny z funkcją STOP


RWIT 7AD5 ZZ 01 237,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



IS	RWIT 75D6 IS FO	288,00
01	RWIT 75D6 01 FO	419,00
03	RWIT 75D6 03 FO	419,00
04	RWIT 75D6 04 FO	419,00
06	RWIT 75D6 06 FO	419,00
08	RWIT 75D6 08 FO	419,00
09	RWIT 75D6 09 FO	419,00

3 weg inbouw omstel met waterafsluiting
3 ways concealed diverter with water shut-off
Inverseur à encastrer à 3 sorties avec fermeture d'eau
Przełącznik 3 - drożny z funkcją STOP


RWIT 7AD5 ZZ 01 237,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



IS	RWIT 0574 IS 01	441,00
01	RWIT 0574 01 01	663,00
03	RWIT 0574 03 01	663,00
04	RWIT 0574 04 01	663,00
06	RWIT 0574 06 01	663,00
08	RWIT 0574 08 01	663,00
09	RWIT 0574 09 01	663,00

2-weg inbouw thermostaat
2 ways concealed thermostatic
Thermostatique à encastrer avec 2 sorties
Bat. natryskowa, 2 zawory, termostat

RWIT 7274 ZZ 40 901,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY






IS	RWIT 0575 IS 01	558,00
01	RWIT 0575 01 01	856,00
03	RWIT 0575 03 01	856,00
04	RWIT 0575 04 01	856,00
06	RWIT 0575 06 01	856,00
08	RWIT 0575 08 01	856,00
09	RWIT 0575 09 01	856,00



3-weg inbouw thermostaat
3 ways concealed thermostatic
Thermostatique à encastrer avec 3 sorties
Bat. natryskowa, 3 zawory, termostat

RWIT 7275 ZZ 40 1.107,00
+  **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY




IS	RWIT 0547 IS 01	356,00
01	RWIT 0547 01 01	602,00
03	RWIT 0547 03 01	602,00
04	RWIT 0547 04 01	602,00
06	RWIT 0547 06 01	602,00
08	RWIT 0547 08 01	602,00
09	RWIT 0547 09 01	602,00

Wandhoofddouche
Wall-mtd. shower-head
Douche de tête mural
Deszczownica ścienna



IS	IT RTBR 407 IS	1.164,00
01	IT RTBR 407 01	1.859,00
03	IT RTBR 407 03	1.859,00
04	IT RTBR 407 04	1.859,00
06	IT RTBR 407 06	1.859,00
08	IT RTBR 407 08	1.859,00
09	IT RTBR 407 09	1.859,00

Plafondhoofddouche 450 x 450 mm
Headshower for countertop 450 x 450 mm
Douche de tête au plafond 450 x 450 mm
Deszczownica sufitowa kpl. z kaskadą 450 x 450 mm






IT RTBR 381 01 + RWIT 0575 01 01
+ RWIT 1347 01 04 + IT RTGA 142 01


IS	IT RTBR 382 IS	515,00
01	IT RTBR 382 01	843,00
03	IT RTBR 382 03	843,00
04	IT RTBR 382 04	843,00
06	IT RTBR 382 06	843,00
08	IT RTBR 382 08	843,00
09	IT RTBR 382 09	853,00

Wandhoofddouche
Shower-head
Douche
Deszczownica ścienna kpl.





IS	IT RTBR 381 IS	562,00
01	IT RTBR 381 01	925,00
03	IT RTBR 381 03	925,00
04	IT RTBR 381 04	925,00
06	IT RTBR 381 06	925,00
08	IT RTBR 381 08	925,00
09	IT RTBR 381 09	925,00

Wandhoofddouche met waterval
Shower-head with cascade
Douche avec cascade
Deszczownica ścienna z kaskadą kpl.





IS	IT 6599 IS ZZ VS	497,00
01	IT 6599 01 ZZ VS	852,00
03	IT 6599 03 ZZ VS	852,00
04	IT 6599 04 ZZ VS	852,00
06	IT 6599 06 ZZ VS	852,00
08	IT 6599 08 ZZ VS	852,00
09	IT 6599 09 ZZ VS	852,00

Antikalk wandhoofddouche
Anti-limescale shower-head
Douche de tête anticalcaire avec bras mural
Deszczownica kpl. ramię ze ściany



IS	IT 6598 IS ZZ VS	410,00
01	IT 6598 01 ZZ VS	796,00
03	IT 6598 03 ZZ VS	796,00
04	IT 6598 04 ZZ VS	796,00
06	IT 6598 06 ZZ VS	796,00
08	IT 6598 08 ZZ VS	796,00
09	IT 6598 09 ZZ VS	796,00

Antikalk plafondhoofddouche
Ceiling anti-limescale shower-head
Douche de tête anticalcaire avec bras au plafond
Deszczownica kpl. ramię z sufitu





IS	RWIT 2847 IS 71	348,00
01	RWIT 2847 01 71	487,00
03	RWIT 2847 03 71	487,00
04	RWIT 2847 04 71	487,00
06	RWIT 2847 06 71	487,00
08	RWIT 2847 08 71	487,00
09	RWIT 2847 09 71	487,00

Set handdouchehouder-wandaansluitbocht,
slang en handdouche
Hook, flexible and hand shower kit
Kit support, flexible et douchette
Zestaw natrysk. punktowy kpl. z przyłączem



1,5 M PVC



INOX




1/2 M



1/2 M



8 l/min



IS	RWIT 2847 IS 20	393,00
01	RWIT 2847 01 20	550,00
03	RWIT 2847 03 20	550,00
04	RWIT 2847 04 20	550,00
06	RWIT 2847 06 20	550,00
08	RWIT 2847 08 20	550,00
09	RWIT 2847 09 20	550,00

Set handdouchehouder-wandaansluitbocht,
slang en handdouche
Hook, flexible and hand shower kit
Kit support, flexible et douchette
Zestaw natrysk. punktowy kpl. z przyłączem



1,5 M PVC



INOX




1/2 M



1/2 M



8 l/min



IS	RWIT 1347 IS 04	579,00
01	RWIT 1347 01 04	916,00
03	RWIT 1347 03 04	916,00
04	RWIT 1347 04 04	916,00
06	RWIT 1347 06 04	916,00
08	RWIT 1347 08 04	916,00
09	RWIT 1347 09 04	916,00

Glijstangset zonder wandaansluitbocht
Sliding-bar kit without wall hose outlet
Barre coulissante sans coude mural
Drażek natryskowy kpl. - wąż, główka prysznicowa




1,5 M PVC



INOX



8 l/min



IS	IT RTGA 142 IS	179,00
01	IT RTGA 142 01	250,00
03	IT RTGA 142 03	250,00
04	IT RTGA 142 04	250,00
06	IT RTGA 142 06	250,00
08	IT RTGA 142 08	250,00
09	IT RTGA 142 09	250,00


Wandaansluitbocht
Wall hose outlet
Coude mural
Przyłącze ścienna węży



1/2 M



1/2 M








IS	IT RTBR 320 IS	192,00
01	IT RTBR 320 01	297,00
03	IT RTBR 320 03	297,00
04	IT RTBR 320 04	297,00
06	IT RTBR 320 06	297,00
08	IT RTBR 320 08	297,00
09	IT RTBR 320 09	297,00

Douchejets
Nozzle
Buse
Dysza ścienna



1/2 F




4 l/min




IS	RWIT 6565 IS 15	606,00
01	RWIT 6565 01 15	871,00
03	RWIT 6565 03 15	871,00
04	RWIT 6565 04 15	871,00
06	RWIT 6565 06 15	871,00
08	RWIT 6565 08 15	871,00
09	RWIT 6565 09 15	871,00

WC handdouche set
WC hand shower set
Douchette pour WC
Zestaw WC - główka ON/OFF



INSTRUCTION FOR USE



1 M PVC



METAL



4 l/min



1/2 M

Thermostats

design by Treemme

inox	IS
gun metal - PVD	01
bronze - PVD	03
yellow gold - PVD	04
soft bronze - PVD	06
chocolate - PVD	08
champagne - PVD	09









IS	RWIT 1DF7 IS 01	446,00
01	RWIT 1DF7 01 01	647,00
03	RWIT 1DF7 03 01	647,00
04	RWIT 1DF7 04 01	647,00
06	RWIT 1DF7 06 01	647,00
08	RWIT 1DF7 08 01	647,00
09	RWIT 1DF7 09 01	647,00

RWIT 22A2 ZZ 01 277,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



Inbouw thermostaat met 2 weg omstel
 Concealed thermostat with 2 ways diverter
 Thermostatique à encastrer avec inverseur à 2 sorties
 Bat. natryskowa 2 - drożna - termostat




IS	RWIT 1DF8 IS 01	472,00
01	RWIT 1DF8 01 01	685,00
03	RWIT 1DF8 03 01	685,00
04	RWIT 1DF8 04 01	685,00
06	RWIT 1DF8 06 01	685,00
08	RWIT 1DF8 08 01	685,00
09	RWIT 1DF8 09 01	685,00

RWIT 22A2 ZZ 01 277,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



Inbouw thermostaat met 3 weg omstel
 Concealed thermostat with 3 ways diverter
 Thermostatique à encastrer avec inverseur à 3 sorties
 Bat. natryskowa 3 - drożna - termostat




IS	RWIT 1DG7 IS 01	464,00
01	RWIT 1DG7 01 01	672,00
03	RWIT 1DG7 03 01	672,00
04	RWIT 1DG7 04 01	672,00
06	RWIT 1DG7 06 01	672,00
08	RWIT 1DG7 08 01	672,00
09	RWIT 1DG7 09 01	672,00

RWIT 22A2 ZZ 01 277,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



Inbouw thermostaat met 2 weg omstel
 Concealed thermostat with 2 ways diverter
 Thermostatique à encastrer avec inverseur à 2 sorties
 Bat. natryskowa 2 - drożna - termostat




IS	RWIT 1DG8 IS 01	486,00
01	RWIT 1DG8 01 01	706,00
03	RWIT 1DG8 03 01	706,00
04	RWIT 1DG8 04 01	706,00
06	RWIT 1DG8 06 01	706,00
08	RWIT 1DG8 08 01	706,00
09	RWIT 1DG8 09 01	706,00

RWIT 22A2 ZZ 01 277,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



Inbouw thermostaat met 3 weg omstel
 Concealed thermostat with 3 ways diverter
 Thermostatique à encastrer avec inverseur à 3 sorties
 Bat. natryskowa 3 - drożna - termostat



Thermostatics




IS	RWIT 11F7 IS 01	502,00
01	RWIT 11F7 01 01	727,00
03	RWIT 11F7 03 01	727,00
04	RWIT 11F7 04 01	727,00
06	RWIT 11F7 06 01	727,00
08	RWIT 11F7 08 01	727,00
09	RWIT 11F7 09 01	727,00

RWIT 22A2 ZZ 01 277,00
+ INBOUWDEEL - CONCEALED BODY
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



Inbouw thermostaat met 2 weg omstel
 Concealed thermostat with 2 ways diverter
 Thermostatique à encastrer avec inverseur à 2 sorties
 Bat. natryskowa 2 - drożna - termostat




IS	RWIT 11F8 IS 01	524,00
01	RWIT 11F8 01 01	759,00
03	RWIT 11F8 03 01	759,00
04	RWIT 11F8 04 01	759,00
06	RWIT 11F8 06 01	759,00
08	RWIT 11F8 08 01	759,00
09	RWIT 11F8 09 01	759,00

RWIT 22A2 ZZ 01 277,00
+ INBOUWDEEL - CONCEALED BODY
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



Inbouw thermostaat met 3 weg omstel
 Concealed thermostat with 3 ways diverter
 Thermostatique à encastrer avec inverseur à 3 sorties
 Bat. natryskowa 3 - drożna - termostat




IS	RWIT 11G7 IS 01	534,00
01	RWIT 11G7 01 01	774,00
03	RWIT 11G7 03 01	774,00
04	RWIT 11G7 04 01	774,00
06	RWIT 11G7 06 01	774,00
08	RWIT 11G7 08 01	774,00
09	RWIT 11G7 09 01	774,00

RWIT 22A2 ZZ 01 277,00
+ INBOUWDEEL - CONCEALED BODY
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



Inbouw thermostaat met 2 weg omstel
 Concealed thermostat with 2 ways diverter
 Thermostatique à encastrer avec inverseur à 2 sorties
 Bat. natryskowa 2 - drożna - termostat




IS	RWIT 11G8 IS 01	556,00
01	RWIT 11G8 01 01	805,00
03	RWIT 11G8 03 01	805,00
04	RWIT 11G8 04 01	805,00
06	RWIT 11G8 06 01	805,00
08	RWIT 11G8 08 01	805,00
09	RWIT 11G8 09 01	805,00

RWIT 22A2 ZZ 01 277,00
+ INBOUWDEEL - CONCEALED BODY
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



Inbouw thermostaat met 3 weg omstel
 Concealed thermostat with 3 ways diverter
 Thermostatique à encastrer avec inverseur à 3 sorties
 Bat. natryskowa 3 - drożna - termostat







IS	RWIT 3BF7 IS G1	480,00
01	RWIT 3BF7 01 G1	695,00
03	RWIT 3BF7 03 G1	695,00
04	RWIT 3BF7 04 G1	695,00
06	RWIT 3BF7 06 G1	695,00
08	RWIT 3BF7 08 G1	695,00
09	RWIT 3BF7 09 G1	695,00

Inbouw thermostaat met 2 weg omstel
Concealed thermostat with 2 ways diverter
Thermostatique à encastrer avec inverseur à 2 sorties
Bat. natryskowa 2 - drożna - termostat


RWIT 22A2 ZZ 01 277,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



IS	RWIT 1DF8 IS 01	472,00
01	RWIT 1DF8 01 01	685,00
03	RWIT 1DF8 03 01	685,00
04	RWIT 1DF8 04 01	685,00
06	RWIT 1DF8 06 01	685,00
08	RWIT 1DF8 08 01	685,00
09	RWIT 1DF8 09 01	685,00

Inbouw thermostaat met 3 weg omstel
Concealed thermostat with 3 ways diverter
Thermostatique à encastrer avec inverseur à 3 sorties
Bat. natryskowa 3 - drożna - termostat


RWIT 22A2 ZZ 01 277,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



IS	RWIT 3BF8 IS G1	485,00
01	RWIT 3BF8 01 G1	703,00
03	RWIT 3BF8 03 G1	703,00
04	RWIT 3BF8 04 G1	703,00
06	RWIT 3BF8 06 G1	703,00
08	RWIT 3BF8 08 G1	703,00
09	RWIT 3BF8 09 G1	703,00

Inbouw thermostaat met 2 weg omstel
Concealed thermostat with 2 ways diverter
Thermostatique à encastrer avec inverseur à 2 sorties
Bat. natryskowa 2 - drożna - termostat


RWIT 22A2 ZZ 01 277,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



IS	RWIT 1DG7 IS 01	464,00
01	RWIT 1DG7 01 01	672,00
03	RWIT 1DG7 03 01	672,00
04	RWIT 1DG7 04 01	672,00
06	RWIT 1DG7 06 01	672,00
08	RWIT 1DG7 08 01	672,00
09	RWIT 1DG7 09 01	672,00

Inbouw thermostaat met 3 weg omstel
Concealed thermostat with 3 ways diverter
Thermostatique à encastrer avec inverseur à 3 sorties
Bat. natryskowa 3 - drożna - termostat

RWIT 22A2 ZZ 01 277,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



Thermostatics




IS	RWIT 1DG7 IS 02	486,00
01	RWIT 1DG7 01 02	721,00
03	RWIT 1DG7 03 02	721,00
04	RWIT 1DG7 04 02	721,00
06	RWIT 1DG7 06 02	721,00
08	RWIT 1DG7 08 02	721,00
09	RWIT 1DG7 09 02	721,00

RWIT 22A2 ZZ 01 277,00
+ INBOUWDEEL - CONCEALED BODY
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



Inbouw thermostaat met 2 weg omstel
 Concealed thermostat with 2 ways diverter
 Thermostatique à encastrer avec inverseur à 2 sorties
 Bat. natryskowa 2 - drożna - termostat




IS	RWIT 1DG8 IS 02	495,00
01	RWIT 1DG8 01 02	731,00
03	RWIT 1DG8 03 02	731,00
04	RWIT 1DG8 04 02	731,00
06	RWIT 1DG8 06 02	731,00
08	RWIT 1DG8 08 02	731,00
09	RWIT 1DG8 09 02	731,00

RWIT 22A2 ZZ 01 277,00
+ INBOUWDEEL - CONCEALED BODY
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



Inbouw thermostaat met 3 weg omstel
 Concealed thermostat with 3 ways diverter
 Thermostatique à encastrer avec inverseur à 3 sorties
 Bat. natryskowa 3 - drożna - termostat




IS	RWIT 1DG7 IS 20	296,00
01	RWIT 1DG7 01 20	430,00
03	RWIT 1DG7 03 20	430,00
04	RWIT 1DG7 04 20	430,00
06	RWIT 1DG7 06 20	430,00
08	RWIT 1DG7 08 20	430,00
09	RWIT 1DG7 09 20	430,00

RWIT 51A8 ZZ 03 149,00
+ INBOUWDEEL - CONCEALED BODY
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



Inbouw thermostaat
 Concealed thermostat
 Thermostatique à encastrer
 Termostat



Inbouwthermostaatkraan
Zonder aan/uit functie

Temperature setting only
No switch on/off water device

Régulation de la température uniquement
aucune ouverture/fermeture de l'eau

Tylko ustawienie temperatury,
bez zaworu odcinającego przepływ wody




IS	RWIT 1DG7 IS 30	307,00
01	RWIT 1DG7 01 30	454,00
03	RWIT 1DG7 03 30	454,00
04	RWIT 1DG7 04 30	454,00
06	RWIT 1DG7 06 30	454,00
08	RWIT 1DG7 08 30	454,00
09	RWIT 1DG7 09 30	454,00

RWIT 51A8 ZZ 03 149,00
+ INBOUWDEEL - CONCEALED BODY
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



Inbouw thermostaat
 Concealed thermostat
 Thermostatique à encastrer
 Termostat



Inbouwthermostaatkraan
Zonder aan/uit functie

Temperature setting only
No switch on/off water device

Régulation de la température uniquement
aucune ouverture/fermeture de l'eau

Tylko ustawienie temperatury,
bez zaworu odcinającego przepływ wody











IS	RWIT 1EF7 IS 01	540,00
01	RWIT 1EF7 01 01	783,00
03	RWIT 1EF7 03 01	783,00
04	RWIT 1EF7 04 01	783,00
06	RWIT 1EF7 06 01	783,00
08	RWIT 1EF7 08 01	783,00
09	RWIT 1EF7 09 01	783,00

Inbouw thermostaat met 2 weg omstel
Concealed thermostat with 2 ways diverter
Thermostatique à encastrer avec inverseur à 2 sorties
Bat. natryskowa 2 - drożna - termostat


RWIT 22A2 ZZ 01 277,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



IS	RWIT 1EF8 IS 01	558,00
01	RWIT 1EF8 01 01	809,00
03	RWIT 1EF8 03 01	809,00
04	RWIT 1EF8 04 01	809,00
06	RWIT 1EF8 06 01	809,00
08	RWIT 1EF8 08 01	809,00
09	RWIT 1EF8 09 01	809,00

Inbouw thermostaat met 3 weg omstel
Concealed thermostat with 3 ways diverter
Thermostatique à encastrer avec inverseur à 3 sorties
Bat. natryskowa 3 - drożna - termostat


RWIT 22A2 ZZ 01 277,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



IS	RWIT 1EG7 IS 01	554,00
01	RWIT 1EG7 01 01	803,00
03	RWIT 1EG7 03 01	803,00
04	RWIT 1EG7 04 01	803,00
06	RWIT 1EG7 06 01	803,00
08	RWIT 1EG7 08 01	803,00
09	RWIT 1EG7 09 01	803,00

Inbouw thermostaat met 2 weg omstel
Concealed thermostat with 2 ways diverter
Thermostatique à encastrer avec inverseur à 2 sorties
Bat. natryskowa 2 - drożna - termostat


RWIT 22A2 ZZ 01 277,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



IS	RWIT 1EG8 IS 01	576,00
01	RWIT 1EG8 01 01	836,00
03	RWIT 1EG8 03 01	836,00
04	RWIT 1EG8 04 01	836,00
06	RWIT 1EG8 06 01	836,00
08	RWIT 1EG8 08 01	836,00
09	RWIT 1EG8 09 01	836,00

Inbouw thermostaat met 3 weg omstel
Concealed thermostat with 3 ways diverter
Thermostatique à encastrer avec inverseur à 3 sorties
Bat. natryskowa 3 - drożna - termostat

RWIT 22A2 ZZ 01 277,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY




Thermostatics



IS	RWIT 4AF7 IS 01	512,00
01	RWIT 4AF7 01 01	743,00
03	RWIT 4AF7 03 01	743,00
04	RWIT 4AF7 04 01	743,00
06	RWIT 4AF7 06 01	743,00
08	RWIT 4AF7 08 01	743,00
09	RWIT 4AF7 09 01	743,00

Inbouw thermostaat met 2 weg omstel
Concealed thermostat with 2 ways diverter
Thermostatique à encastrer avec inverseur à 2 sorties
Bat. natryskowa 2 - drożna - termostat


RWIT 22A2 ZZ 01 277,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



IS	RWIT 4AF8 IS 01	533,00
01	RWIT 4AF8 01 01	773,00
03	RWIT 4AF8 03 01	773,00
04	RWIT 4AF8 04 01	773,00
06	RWIT 4AF8 06 01	773,00
08	RWIT 4AF8 08 01	773,00
09	RWIT 4AF8 09 01	773,00

Inbouw thermostaat met 3 weg omstel
Concealed thermostat with 3 ways diverter
Thermostatique à encastrer avec inverseur à 3 sorties
Bat. natryskowa 3 - drożna - termostat


RWIT 22A2 ZZ 01 277,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



IS	RWIT 4AG7 IS 01	544,00
01	RWIT 4AG7 01 01	789,00
03	RWIT 4AG7 03 01	789,00
04	RWIT 4AG7 04 01	789,00
06	RWIT 4AG7 06 01	789,00
08	RWIT 4AG7 08 01	789,00
09	RWIT 4AG7 09 01	789,00

Inbouw thermostaat met 2 weg omstel
Concealed thermostat with 2 ways diverter
Thermostatique à encastrer avec inverseur à 2 sorties
Bat. natryskowa 2 - drożna - termostat


RWIT 22A2 ZZ 01 277,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



IS	RWIT 4AG8 IS 01	565,00
01	RWIT 4AG8 01 01	820,00
03	RWIT 4AG8 03 01	820,00
04	RWIT 4AG8 04 01	820,00
06	RWIT 4AG8 06 01	820,00
08	RWIT 4AG8 08 01	820,00
09	RWIT 4AG8 09 01	820,00

Inbouw thermostaat met 3 weg omstel
Concealed thermostat with 3 ways diverter
Thermostatique à encastrer avec inverseur à 3 sorties
Bat. natryskowa 3 - drożna - termostat

RWIT 22A2 ZZ 01 277,00
+ **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



Band

design by Danilo Fedeli - 3df


inox	IS
gun metal - PVD	01
bronze - PVD	03
yellow gold - PVD	04
soft bronze - PVD	06
chocolate - PVD	08
champagne - PVD	09



Bath Accessories _ Band


IS	IT 5Z05 IS ZZ ZZ	382,00
01	IT 5Z05 01 ZZ ZZ	641,00
03	IT 5Z05 03 ZZ ZZ	641,00
04	IT 5Z05 04 ZZ ZZ	641,00
06	IT 5Z05 06 ZZ ZZ	641,00
08	IT 5Z05 08 ZZ ZZ	641,00
09	IT 5Z05 09 ZZ ZZ	641,00

60 cm enkele handdoekhouder
60 cm single towel holder
Porte serviette 60 cm
Wieszak na ręcznik - 60 cm




IS	IT 5Z06 IS ZZ ZZ	355,00
01	IT 5Z06 01 ZZ ZZ	595,00
03	IT 5Z06 03 ZZ ZZ	595,00
04	IT 5Z06 04 ZZ ZZ	595,00
06	IT 5Z06 06 ZZ ZZ	595,00
08	IT 5Z06 08 ZZ ZZ	595,00
09	IT 5Z06 09 ZZ ZZ	595,00

45 cm enkele handdoekhouder
45 cm single towel holder
Porte serviette 45 cm
Wieszak na ręcznik - 45 cm




IS	IT 5Z24 IS ZZ ZZ	328,00
01	IT 5Z24 01 ZZ ZZ	550,00
03	IT 5Z24 03 ZZ ZZ	550,00
04	IT 5Z24 04 ZZ ZZ	550,00
06	IT 5Z24 06 ZZ ZZ	550,00
08	IT 5Z24 08 ZZ ZZ	550,00
09	IT 5Z24 09 ZZ ZZ	550,00

35 cm enkele handdoekhouder
35 cm single towel holder
Porte serviette 35 cm
Wieszak na ręcznik - 35 cm



IS	IT 5Z26 IS ZZ ZZ	391,00
01	IT 5Z26 01 ZZ ZZ	656,00
03	IT 5Z26 03 ZZ ZZ	656,00
04	IT 5Z26 04 ZZ ZZ	656,00
06	IT 5Z26 06 ZZ ZZ	656,00
08	IT 5Z26 08 ZZ ZZ	656,00
09	IT 5Z26 09 ZZ ZZ	656,00

60 cm badkamer planket
60 cm bathroom shelf
Tablette 60 cm
Półka 60 cm








Bath Accessories _ Band




IS	IT 5Z16 IS ZZ ZZ	360,00
01	IT 5Z16 01 ZZ ZZ	604,00
03	IT 5Z16 03 ZZ ZZ	604,00
04	IT 5Z16 04 ZZ ZZ	604,00
06	IT 5Z16 06 ZZ ZZ	604,00
08	IT 5Z16 08 ZZ ZZ	604,00
09	IT 5Z16 09 ZZ ZZ	604,00

45 cm badkamer planket
45 cm bathroom shelf
Tablette 45 cm
Półka 45 cm




IS	IT 5Z62 IS ZZ ZZ	332,00
01	IT 5Z62 01 ZZ ZZ	557,00
03	IT 5Z62 03 ZZ ZZ	557,00
04	IT 5Z62 04 ZZ ZZ	557,00
06	IT 5Z62 06 ZZ ZZ	557,00
08	IT 5Z62 08 ZZ ZZ	557,00
09	IT 5Z62 09 ZZ ZZ	557,00

35 cm badkamer planket
35 cm bathroom shelf
Tablette 35 cm
Półka 35 cm




IS	IT 5Z04 IS ZZ ZZ	193,00
01	IT 5Z04 01 ZZ ZZ	270,00
03	IT 5Z04 03 ZZ ZZ	270,00
04	IT 5Z04 04 ZZ ZZ	270,00
06	IT 5Z04 06 ZZ ZZ	270,00
08	IT 5Z04 08 ZZ ZZ	270,00
09	IT 5Z04 09 ZZ ZZ	270,00

Glas houder
Glass holder
Porte verre
Kobek ścienny



IS	IT 5Z41 IS ZZ ZZ	284,00
01	IT 5Z41 01 ZZ ZZ	397,00
03	IT 5Z41 03 ZZ ZZ	397,00
04	IT 5Z41 04 ZZ ZZ	397,00
06	IT 5Z41 06 ZZ ZZ	397,00
08	IT 5Z41 08 ZZ ZZ	397,00
09	IT 5Z41 09 ZZ ZZ	397,00

Vloeibare zeep dispenser
Liquid soap dispenser
Distributeur de savon liquide
Dozownik do mydła





Bath Accessories _ Band





IS	IT 5Z33 IS ZZ ZZ	178,00
01	IT 5Z33 01 ZZ ZZ	250,00
03	IT 5Z33 03 ZZ ZZ	250,00
04	IT 5Z33 04 ZZ ZZ	250,00
06	IT 5Z33 06 ZZ ZZ	250,00
08	IT 5Z33 08 ZZ ZZ	250,00
09	IT 5Z33 09 ZZ ZZ	250,00

Vrijstaande beker
Free-Standing holder
Verre à poser
Kubek stojący




IS	IT 5Z40 IS ZZ ZZ	255,00
01	IT 5Z40 01 ZZ ZZ	357,00
03	IT 5Z40 03 ZZ ZZ	357,00
04	IT 5Z40 04 ZZ ZZ	357,00
06	IT 5Z40 06 ZZ ZZ	357,00
08	IT 5Z40 08 ZZ ZZ	357,00
09	IT 5Z40 09 ZZ ZZ	357,00

Vrijstaande zeepdispencer
Free-standing liquid soap dispenser
Distributeur de savon liquide à poser
Dozownik do mydła - stojący




IS	IT 5Z11 IS ZZ ZZ	64,00
01	IT 5Z11 01 ZZ ZZ	85,00
03	IT 5Z11 03 ZZ ZZ	85,00
04	IT 5Z11 04 ZZ ZZ	85,00
06	IT 5Z11 06 ZZ ZZ	85,00
08	IT 5Z11 08 ZZ ZZ	85,00
09	IT 5Z11 09 ZZ ZZ	85,00

Jas haak
Robe hook
Porte manteau
Wieszak pojedynczy



IS	IT 5Z01 IS ZZ ZZ	221,00
01	IT 5Z01 01 ZZ ZZ	296,00
03	IT 5Z01 03 ZZ ZZ	296,00
04	IT 5Z01 04 ZZ ZZ	296,00
06	IT 5Z01 06 ZZ ZZ	296,00
08	IT 5Z01 08 ZZ ZZ	296,00
09	IT 5Z01 09 ZZ ZZ	296,00

Toiletrolhouder
Toilet roll holder
Porte papier
Uchwyt na papier toaletowy





Bath Accessories _ Band



IS	IT 5Z77 IS ZZ ZZ	182,00
01	IT 5Z77 01 ZZ ZZ	255,00
03	IT 5Z77 03 ZZ ZZ	255,00
04	IT 5Z77 04 ZZ ZZ	255,00
06	IT 5Z77 06 ZZ ZZ	255,00
08	IT 5Z77 08 ZZ ZZ	255,00
09	IT 5Z77 09 ZZ ZZ	255,00

Kamer diffuser
Room diffuser
Diffuseur d'ambiance
Dyfuzor pokojowy





Bath Accessories

5mm - 22mm - 40mm

Treemme

inox IS

gun metal - PVD 01

bronze - PVD 03

yellow gold - PVD 04

soft bronze - PVD 06

chocolate - PVD 08

champagne - PVD 09




Bath Accessories _ 5mm




IS	IT 9024 IS ZZ ZZ	219,00
01	IT 9024 01 ZZ ZZ	404,00
03	IT 9024 03 ZZ ZZ	404,00
04	IT 9024 04 ZZ ZZ	404,00
06	IT 9024 06 ZZ ZZ	404,00
08	IT 9024 08 ZZ ZZ	404,00
09	IT 9024 09 ZZ ZZ	404,00

30 cm enkele handdoekhouder
30 cm. single towel holder
Porte serviette 30 cm.
Wieszak na ręcznik - 30 cm.




IS	IT 9006 IS ZZ ZZ	238,00
01	IT 9006 01 ZZ ZZ	434,00
03	IT 9006 03 ZZ ZZ	434,00
04	IT 9006 04 ZZ ZZ	434,00
06	IT 9006 06 ZZ ZZ	434,00
08	IT 9006 08 ZZ ZZ	434,00
09	IT 9006 09 ZZ ZZ	434,00

40 cm enkele handdoekhouder
40 cm. single towel holder
Porte serviette 40 cm.
Wieszak na ręcznik - 40 cm.




IS	IT 9065 IS ZZ ZZ	248,00
01	IT 9065 01 ZZ ZZ	451,00
03	IT 9065 03 ZZ ZZ	451,00
04	IT 9065 04 ZZ ZZ	451,00
06	IT 9065 06 ZZ ZZ	451,00
08	IT 9065 08 ZZ ZZ	451,00
09	IT 9065 09 ZZ ZZ	451,00

50 cm enkele handdoekhouder
50 cm. single towel holder
Porte serviette 50 cm.
Wieszak na ręcznik - 50 cm.



IS	IT 9005 IS ZZ ZZ	290,00
01	IT 9005 01 ZZ ZZ	499,00
03	IT 9005 03 ZZ ZZ	499,00
04	IT 9005 04 ZZ ZZ	499,00
06	IT 9005 06 ZZ ZZ	499,00
08	IT 9005 08 ZZ ZZ	499,00
09	IT 9005 09 ZZ ZZ	499,00

60 cm enkele handdoekhouder
60 cm. single towel holder
Porte serviette 60 cm.
Wieszak na ręcznik - 60 cm.






Bath Accessories _ 5mm





IS	IT 9011 IS ZZ ZZ	90,00
01	IT 9011 01 ZZ ZZ	137,00
03	IT 9011 03 ZZ ZZ	137,00
04	IT 9011 04 ZZ ZZ	137,00
06	IT 9011 06 ZZ ZZ	137,00
08	IT 9011 08 ZZ ZZ	137,00
09	IT 9011 09 ZZ ZZ	137,00

Jas haak
Robe hook
Porte manteau
Wieszak pojedynczy




IS	IT 9001 IS ZZ ZZ	200,00
01	IT 9001 01 ZZ ZZ	270,00
03	IT 9001 03 ZZ ZZ	270,00
04	IT 9001 04 ZZ ZZ	270,00
06	IT 9001 06 ZZ ZZ	270,00
08	IT 9001 08 ZZ ZZ	270,00
09	IT 9001 09 ZZ ZZ	270,00

Toiletrolhouder
Toilet roll holder
Porte papier
Uchwyt na papier toaletowy



IS	IT 9059 IS ZZ ZZ	261,00
01	IT 9059 01 ZZ ZZ	376,00
03	IT 9059 03 ZZ ZZ	376,00
04	IT 9059 04 ZZ ZZ	376,00
06	IT 9059 06 ZZ ZZ	376,00
08	IT 9059 08 ZZ ZZ	376,00
09	IT 9059 09 ZZ ZZ	376,00

Toiletrolhouder en planchet
Toilet roll holder and shelf
Porte papier et tablette
Uchwyt na papier toaletowy z półka




RWIT9059BB10



IS	IT 9028 IS ZZ ZZ	171,00
01	IT 9028 01 ZZ ZZ	232,00
03	IT 9028 03 ZZ ZZ	232,00
04	IT 9028 04 ZZ ZZ	232,00
06	IT 9028 06 ZZ ZZ	232,00
08	IT 9028 08 ZZ ZZ	232,00
09	IT 9028 09 ZZ ZZ	232,00

Reserve toiletrolhouder
Spare toilet roll holder
Porte papier de réserve
Uchwyt na zapasowy papier toaletowy




Bath Accessories _ 5mm




IS	IT 9007 IS ZZ ZZ	256,00
01	IT 9007 01 ZZ ZZ	394,00
03	IT 9007 03 ZZ ZZ	394,00
04	IT 9007 04 ZZ ZZ	394,00
06	IT 9007 06 ZZ ZZ	394,00
08	IT 9007 08 ZZ ZZ	394,00
09	IT 9007 09 ZZ ZZ	394,00

Borstel houder
Brush holder
Porte balai
Szczotka WC - pojemnik stojący



BB	RWIT 9059 BB 10	72,00
-----------	-----------------	-------

Planchet voor art. 9059
Shelf for art. 9059
Tablette pour art. 9059
Półka do art. 9059



Concealed Parts - Accessories

Universal concealed boxes _ 188

Installation bracket for plasterboard wall _ 190

Concealed bodies _ 192

Thermostatic concealed bodies _ 195

Extension kit _ 198

Spare parts - Accessories _ 202

Cartridges - Valves _ 204

Aerators - Service keys _ 207




Universal concealed boxes

ZZ RWIT 51A5 ZZ 01 162,00

Inbouw wastafel / douche mengkraan - Inbouwdeel
Concealed washbasin / shower mixer - Concealed body
Mitigeur lavabo / douche à encastrer - Corps à encastrer
Bat. umywakowa/WC/natryskowa - Element wewnętrzny



ONLY  50mm




ZZ RWIT 51A8 ZZ 03 149,00

Inbouw wastafel / douche mengkraan - Inbouwdeel
Concealed washbasin / shower mixer - Concealed body
Mitigeur lavabo / douche à encastrer - Corps à encastrer
Bat. mieszacz 1 - drożny (3 wyjścia 1/2") - Element wewnętrzny



ONLY  50mm




ZZ RWIT 22A2 ZZ 01 277,00

Inbouw mengkraan met 2/3 weg omstel - Inbouwdeel
Concealed mixer with 2/3 ways diverter - Concealed body
Mitigeur à encastrer avec inverseur à 2/3 sorties - Corps à encastrer
Bat. natryskowa 2/3 - drożna - mieszacz - Element wewnętrzny



ONLY  55mm




ZZ RWIT 51D7 ZZ 12 355,00

Inbouw bad/douche mengkraan met omstel - Inbouwdeel
Concealed bath/shower mixer - Concealed body
Mitigeur bain/douche à encastrer - Corps à encastrer
Bat. wannowa - mieszacz - Element wewnętrzny



ONLY  50mm



Universal concealed boxes

ZZ RWIT 51D9 ZZ 01 341,00

Inbouw bad/douche mengkraan met omstel - Inbouwdeel
 Concealed bath/shower mixer - Concealed body
 Mitigeur bain/douche à encastrer - Corps à encastrer
 Bat. natryskowa - mieszacz - Element wewnętrzny




ONLY  50mm



INCLUDING

N° i53

RWIT51D9ZZ50



ZZ RWIT 7AD5 ZZ 01 237,00



2/3 weg inbouw omstel - Inbouwdeel
 2/3 ways concealed diverter - Concealed body
 Inverseur à encastrer à 2/3 sorties - Corps à encastrer
 Przełącznik 2/3 - drożny - Element wewnętrzny





ONLY  60mm



N° 15




Installation bracket for plasterboard wall



ZZ RWIT 51C5 ZZ 90 111,00

Installatiebeugel voor gipsplatenwand
Installation bracket for plasterboard wall
Système de fixation pour cloison en placo-plâtre
Uchwyt mocujący do ściany z płyt gipsowo-kartonowych

Art.: A5 / A6 / A7 / A9 / B2 / B3 / C5 / C6 / C7 / C9
/ D2 / D3 / D4




IN STOCK

ZZ RWIT 8A72 ZZ 90 104,00

Installatiebeugel voor gipsplatenwand
Installation bracket for plasterboard wall
Système de fixation pour cloison en placo-plâtre
Uchwyt mocujący do ściany z płyt gipsowo-kartonowych

Art.: A2 / A3 / B1 / C2 / C3 / 46 / 72




IN STOCK

ZZ RWIT 51A8 ZZ 90 104,00

Installatiebeugel voor gipsplatenwand
Installation bracket for plasterboard wall
Système de fixation pour cloison en placo-plâtre
Uchwyt mocujący do ściany z płyt gipsowo-kartonowych

Art.: A8 / C8




IN STOCK

Installation bracket for plasterboard wall

ZZ RWIT 51D7 ZZ 50 45,00

Installatiebeugel voor gipsplatenwand
Installation bracket for plasterboard wall
Système de fixation pour cloison en placo-plâtre
Uchwyty mocujący do ściany z płyt gipsowo-kartonowych

Art.: D7 / D8




IN STOCK

ZZ RWIT 51D9 ZZ 50 45,00

Installatiebeugel voor gipsplatenwand
Installation bracket for plasterboard wall
Système de fixation pour cloison en placo-plâtre
Uchwyty mocujące do ściany z płyt gipsowo-kartonowych


Art.: D9



IN STOCK

ZZ RWIT 0099 ZZ 60 178,00

Installatieset voor hoofddouche-uitloop met beugel voor gipsplatenwand
Shower arm installation kit with bracket for plasterboard
Kit de fixation avec barre pour bras de douche sur placoplatre
Zestaw montażowy ramienia deszczownicy do ścian z płyt gipsowo-kartonowych



PLASTERBOARD
≤ 48mm



PLASTERBOARD
> 48mm




BRICK WALL



IN STOCK

ZZ RWIT 0099 ZZ 70 72,00

Installatieset voor hoofddouche-uitloop voor gipsplaten/wand
Shower arm installation kit for plasterboard/wall
Kit de fixation pour bras de douche sur placoplatre/mur en maçonnerie
Zestaw montażowy ramienia deszczownicy do ścian trwałej jak i z płyt gipsowo-kartonowych



PLASTERBOARD
≤ 48mm



PLASTERBOARD
> 48mm



BRICK WALL




IN STOCK

Concealed bodies

ZZ RWIT 2551 ZZ 11 286,00


Opbouw wastafelkraan - inbouwdeel
Wall mounted washbasin - Concealed body
Mélangeur lavabo à encastrer - Corps à encastrer
Bat. umywalkowa - zawory - Element wewnętrzny



N° 3

ZZ RWIT 2851 ZZ 98 286,00


Inbouw wastafelmengkraan - Inbouwdeel
Concealed washbasin mixer - Concealed body
Mitigeur lavabo à encastrer - Corps à encastrer
Bat. umywalkowa - mieszacz - Element wewnętrzny



N° 4

ZZ RWIT 2805 ZZ 11 323,00

Inbouw bad/douche mengkraan met omstel - Inbouwdeel
Concealed bath/shower mixer with diverter - Concealed body
Mitigeur bain/douche à encastrer avec inverseur - Corps à encastrer
Bat. wannowa - 2 x mieszacz - Element wewnętrzny 5MM




INCLUDING

N° 1

ZZ RWIT 2849 ZZ 98 305,00

Inbouw bad/douche mengkraan met omstel - Inbouwdeel
Concealed bath/shower mixer with diverter - Concealed body
Mitigeur bain/douche à encastrer avec inverseur - Corps à encastrer
Bat. natryskowa 2 - drożna - mieszacz - Element wewnętrzny 5MM



INCLUDING


2 IN - 2 OUT

N° 2

Concealed bodies


ZZ RWIT 3A60 ZZ 02 190,00

Opbouw 3 gats wastafelkraan - Inbouwdeel
 Concealed 3 hole washbasin - Concealed body
 Mélangeur lavabo à encastrer - Corps à encastrer
 Bat. umywalkowa - Element wewnętrzny



ZZ RWIT 4540 ZZ 01 127,00


1/2" inbouw stopkraan - Inbouwdeel
 1/2" concealed stop valve - Concealed body
 Robinet d'arrêt 1/2" - Corps à encastrer
 Zawór 1/2" - Element wewnętrzny



Thermostatic concealed bodies

ZZ RWIT 7287 ZZ 30 542,00

1-weg inbouw thermostaat - Inbouwdeel
1 way concealed thermostatic - Concealed body
Thermostatique à encastrer avec 1 sortie - Corps à encastrer
Bat. natryskowa 1 - drożna, termostat - Element wewnętrzny



INCLUDING




N° 115



N° 13

ZZ RWIT 7286 ZZ 30 803,00

2-weg Inbouw thermostaat - Inbouwdeel
2 ways concealed thermostatic - Concealed body
Thermostatique à encastrer avec 2 sorties - Corps à encastrer
Bat. natryskowa, 2 zawory, termostat - Element wewnętrzny



INCLUDING




N° 115



N° 13

ZZ RWIT 7294 ZZ 30 1.010,00

3-weg Inbouw thermostaat - Inbouwdeel
3 ways concealed thermostatic - Concealed body
Thermostatique à encastrer avec 3 sorties - Corps à encastrer
Bat. natryskowa, 3 zawory, termostat - Element wewnętrzny



INCLUDING




N° 115



N° 13

ZZ RWIT 7297 ZZ 30 1.217,00

4-weg Inbouw thermostaat - Inbouwdeel
4 ways concealed thermostatic - Concealed body
Thermostatique à encastrer avec 4 sorties - Corps à encastrer
Bat. natryskowa, 4 zawory, termostat - Element wewnętrzny



INCLUDING



N° 115




N° 13

Thermostatic concealed bodies

ZZ RWIT 7298 ZZ 30 1.424,00

5-weg Inbouw thermostaat - Inbouwdeel
5 ways concealed thermostatic - Concealed body
Thermostatique à encastrer avec 5 sorties - Corps à encastrer
Bat. natryskowa, 5 zaworów, termostat - Element wewnętrzny



IN STOCK



INCLUDING




N° 115



N° 13

ZZ RWIT 7264 ZZ 30 1.629,00

6-weg Inbouw thermostaat - Inbouwdeel
6 ways concealed thermostatic - Concealed body
Thermostatique à encastrer avec 6 sorties - Corps à encastrer
Bat. natryskowa, 6 zaworów, termostat - Element wewnętrzny



IN STOCK



INCLUDING




N° 115



N° 13

ZZ RWIT 7274 ZZ 40 901,00

2-weg Inbouw thermostaat - Inbouwdeel
2 ways concealed thermostatic - Concealed body
Thermostatique à encastrer avec 2 sorties - Corps à encastrer
Bat. natryskowa, 2 zawory, termostat - Element wewnętrzny



IN STOCK



INCLUDING



N° 115



N° 13

Thermostatic concealed bodies

ZZ RWIT 7275 ZZ 40 1.107,00

3-weg Inbouw thermostaat - Inbouwdeel
 3 ways concealed thermostatic - Concealed body
 Thermostatique à encastrer avec 3 sorties - Corps à encastrer
 Bat. natryskowa, 3 zawory, termostat - Element wewnętrzny



IN STOCK




INCLUDING



N° 115



N° 13




ZZ RWIT 7286 ZZ 70 365,00

Inbouw thermostaat - Inbouwdeel
 Concealed thermostatic - Concealed body
 Thermostatique à encastrer - Corps à encastrer
 Bat. termostat - Element wewnętrzny



IN STOCK



Extension kit



IS	RWIT 22A2 IS 06	171,00
01	RWIT 22A2 01 06	240,00
03	RWIT 22A2 03 06	240,00
04	RWIT 22A2 04 06	240,00
06	RWIT 22A2 06 06	240,00
08	RWIT 22A2 08 06	240,00
09	RWIT 22A2 09 06	240,00

Verlengkit 2,5 cm
Extension kit 2,5 cm
Kit de rallonge 2,5 cm
Przedłużka 2,5 cm

ZZ	RWIT 2551 ZZ 97	63,00
-----------	-----------------	-------

Verlengkit 2,5 cm
Extension kit 2,5 cm
Kit de rallonge 2,5 cm
Przedłużka 2,5 cm



NI	RWIT 2805 NI 98	110,00
-----------	-----------------	--------

Verlengkit 2,5 cm
Extension kit 2,5 cm
Kit de rallonge 2,5 cm
Przedłużka 2,5 cm



ZZ	RWIT 2808 ZZ 90	165,00
-----------	-----------------	--------

Verlengkit 2,5 cm
Extension kit 2,5 cm
Kit de rallonge 2,5 cm
Przedłużka 2,5 cm



ZZ RWIT 2849 ZZ 90 219,00

Verlengkit 2,5 cm
Extension kit 2,5 cm
Kit de rallonge 2,5 cm
Przedłużka 2,5 cm



ZZ RWIT 2851 ZZ 96 110,00

Verlengkit 2,5 cm
Extension kit 2,5 cm
Kit de rallonge 2,5 cm
Przedłużka 2,5 cm



ZZ RWIT 3A60 ZZ 90 203,00

Verlengkit 2,2 cm
Extension kit 2,2 cm
Kit de rallonge 2,2 cm
Przedłużka 2,2 cm



ZZ RWIT 3A60 ZZ 45 102,00

Verlengkit 2,2 cm
Extension kit 2,2 cm
Kit de rallonge 2,2 cm
Przedłużka 2,2 cm



Extension kit

ZZ RWIT 51A5 ZZ 80 72,00

Verlengkit 1,5 cm
Extension kit 1,5 cm
Kit de rallonge 1,5 cm
Przedłużka 1,5 cm



IN STOCK

ZZ RWIT 51A5 ZZ 85 89,00

Verlengkit 3 cm
Extension kit 3 cm
Kit de rallonge 3 cm
Przedłużka 3 cm



IN STOCK

ZZ RWIT 51A5 ZZ 90 119,00

Verlengkit 5 cm
Extension kit 5 cm
Kit de rallonge 5 cm
Przedłużka 5 cm



IN STOCK

IS RWIT 7287 IS 80 208,00
01 RWIT 7287 01 80 289,00
03 RWIT 7287 03 80 289,00
04 RWIT 7287 04 80 289,00
06 RWIT 7287 06 80 289,00
08 RWIT 7287 08 80 289,00
09 RWIT 7287 09 80 289,00

Verlengkit 2,5 cm
Extension kit 2,5 cm
Kit de rallonge 2,5 cm
Przedłużka 2,5 cm



ZZ RWIT 7287 ZZ 81 98,00

Verlengkit 2,5 cm
Extension kit 2,5 cm
Kit de rallonge 2,5 cm
Przedłużka 2,5 cm



IS RWIT 8A46 IS 21 208,00
01 RWIT 8A46 01 21 289,00
03 RWIT 8A46 03 21 289,00
04 RWIT 8A46 04 21 289,00
06 RWIT 8A46 06 21 289,00
08 RWIT 8A46 08 21 289,00
09 RWIT 8A46 09 21 289,00

Verlengkit 2,5 cm
Extension kit 2,5 cm
Kit de rallonge 2,5 cm
Przedłużka 2,5 cm



ZZ RWIT 9AA5 ZZ 05 38,00

Verlengkit 2,5 cm
Extension kit 2,5 cm
Kit de rallonge 2,5 cm
Przedłużka 2,5 cm




Spare parts - Accessories



IS	IT 0401 IS ZZ ZZ	189,00
01	IT 0401 01 ZZ ZZ	246,00
03	IT 0401 03 ZZ ZZ	246,00
04	IT 0401 04 ZZ ZZ	246,00
06	IT 0401 06 ZZ ZZ	246,00
08	IT 0401 08 ZZ ZZ	246,00
09	IT 0401 09 ZZ ZZ	246,00

Stopkraan met filter
Stop valve with filter
Robinet d'arrêt avec filtre
Zawór kątowy z filtrem



ITRTVT124NI




1/2 M



IS	IT RTSA 117 IS	48,00
01	IT RTSA 117 01	94,00
03	IT RTSA 117 03	94,00
04	IT RTSA 117 04	94,00
06	IT RTSA 117 06	94,00
08	IT RTSA 117 08	94,00
09	IT RTSA 117 09	94,00

Clickwaste universeel
Universal up/down pop-up waste
Bonde up-down universelle
Uniwersalny odpływ z przelewem - korek click-clack




IN STOCK



IS	IT RTSF 116 IS	115,00
01	IT RTSF 116 01	258,00
03	IT RTSF 116 03	258,00
04	IT RTSF 116 04	258,00
06	IT RTSF 116 06	258,00
08	IT RTSF 116 08	258,00
09	IT RTSF 116 09	258,00

Design sifon
Drain-trap
Siphon
Syfon umywalkowy



IN STOCK



IS	RWIT 0491 IS 10	145,00
01	RWIT 0491 01 10	189,00
03	RWIT 0491 03 10	189,00
04	RWIT 0491 04 10	189,00
06	RWIT 0491 06 10	189,00
08	RWIT 0491 08 10	189,00
09	RWIT 0491 09 10	189,00


Badafvoer met overloop
Bathtub waste pipe with overflow
Colonne vidage pour baignoire avec sortie d'eau
Przelew wannowy, korek clic-clac



RWIT 0491 IS 20 203,00



INBOUWDEEL - CONCEALED BODY
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY




Spare parts - Accessories



IS	RWIT 0492 IS 10	207,00
01	RWIT 0492 01 10	269,00
03	RWIT 0492 03 10	269,00
04	RWIT 0492 04 10	269,00
06	RWIT 0492 06 10	269,00
08	RWIT 0492 08 10	269,00
09	RWIT 0492 09 10	269,00


Badafoer met overloop en watervoorziening
 Bathtub waste pipe with overflow and water supply
 Colonne vidage pour baignoire avec débodement sortie d'eau
 Przelew wannowy z napełnianiem, korek clic-clac

RWIT 0492 IS 20 283,00
 + **INBOUWDEEL - CONCEALED BODY**
CORPS À ENCASTRER - EL. WEWNĘTRZNY



IS	IT RTFL 525 IS	52,00
01	IT RTFL 525 01	82,00
03	IT RTFL 525 03	82,00
04	IT RTFL 525 04	82,00
06	IT RTFL 525 06	82,00
08	IT RTFL 525 08	82,00
09	IT RTFL 525 09	82,00

Flexibele doucheslang gemetalliseerd PVC 1 m.
 Metalized PVC 1 m. flexible hose
 Flexible 1 m. en PVC métallisé
 Wąż elastyczny 1 m




FLEX

1 M PVC



IS	IT RTFL 501 IS	52,00
01	IT RTFL 501 01	82,00
03	IT RTFL 501 03	82,00
04	IT RTFL 501 04	82,00
06	IT RTFL 501 06	82,00
08	IT RTFL 501 08	82,00
09	IT RTFL 501 09	82,00

Flexibele doucheslang gemetalliseerd PVC 1,5 m.
 Metalized PVC 1,5 m. flexible hose
 Flexible 1,5 m. en PVC métallisé
 Wąż elastyczny 1,5 m



FLEX

1,5 M PVC

Cartridges - Valves



CC IT RTVT 101 ZZ 13,00

Keramische klep G1/2"
Ceramic valve G1/2"
Tête céramique G1/2"
Zawór ceramiczny G1/2"



CC IT RTVT 105 ZZ 13,00

Keramische klep G1/2"
Ceramic valve G1/2"
Tête céramique G1/2"
Zawór ceramiczny G1/2"



ZZ IT RTVT 131 ZZ 18,00

Keramische cartouche Ø35
Ceramic cartridge Ø35
Cartouche céramique Ø35
Wkład mieszający ceramiczny Ø35



ZZ IT RTVT 148 ZZ 59,00

Thermostaatcartouche
Thermostatic cartridge
Cartouche pour thermostatique
Wkład termostatyczny



ZZ IT RTVT 168 ZZ 32,00

Keramische cartouche Ø25
Ceramic cartridge Ø25
Cartouche céramique Ø25
Wkład mieszający ceramiczny Ø25



ZZ IT RTVT 172 ZZ 38,00

2 weg omstelcartouche met stop
2 way diverter cartridge with stopcock
Cartouche inverseur à 2 sorties avec arrêt
Przełącznik 2 - drożny z funkcją stop



ZZ IT RTVT 175 ZZ 63,00

Thermostaatcartouche
Thermostatic cartridge
Cartouche pour thermostatique
Wkład termostatyczny



ZZ IT RTVT 176 ZZ 27,00

Keramische klep
Ceramic valve
Tête céramique
Zawór ceramiczny



ZZ IT RTVT 177 ZZ 28,00

Keramische cartouche
Ceramic cartridge
Cartouche céramique
Wkład mieszający ceramiczny



ZZ IT RTVT 179 ZZ 63,00

Thermostaatcartouche
Thermostatic cartridge
Cartouche pour thermostatique
Wkład termostatyczny



NI IT RTVT 187 NI 27,00

Keramische klep
Ceramic valve
Tête céramique
Zawór ceramiczny



NI IT RTVT 188 NI 27,00

Keramische klep
Ceramic valve
Tête céramique
Zawór ceramiczny

Cartridges - Valves



ZZ IT RTVT 297 ZZ 63,00
 2 weg omstelcartouche met stop
 2 way diverter cartridge with stopcock
 Cartouche inverseur à 2 sorties avec arrêt
 Przełącznik 2 - drożny z funkcją stop



ZZ IT RTVT 190 ZZ 63,00
 3 weg omstelcartouche met stop
 3 way diverter cartridge with stopcock
 Cartouche inverseur à 3 sorties avec arrêt
 Przełącznik 3 - drożny z funkcją stop



ZZ IT RTVT 191 ZZ 28,00
 Keramische cartouche Ø25
 Ceramic cartridge Ø25
 Cartouche céramique Ø25
 Wkład mieszający ceramiczny Ø25



ZZ IT RTVT 192 ZZ 30,00
 Keramische cartouche
 Ceramic cartridge
 Cartouche céramique
 Wkład mieszający ceramiczny



ZZ IT RTVT 201 ZZ 55,00
 Omstel cartridge
 Diverter cartridge
 Cartouche inverseur
 Wkład mieszający ceramiczny



ZZ IT RTVT 221 ZZ 43,00
 Keramische cartouche Ø25
 Ceramic cartridge Ø25
 Cartouche céramique Ø25
 Wkład mieszający ceramiczny Ø25



ZZ IT RTVT 224 ZZ 55,00
 Progressieve cartridge Ø25
 Progressive cartridge Ø25
 Cartouche progressive Ø25
 Progresywny wkład Ø25



ZZ IT RTVT 234 ZZ 38,00
 Keramische cartouche Ø25
 Ceramic cartridge Ø25
 Cartouche céramique Ø25
 Wkład mieszający ceramiczny Ø25



ZZ IT RTVT 236 ZZ 34,00
 Keramische cartouche Ø35
 Ceramic cartridge Ø35
 Cartouche céramique Ø35
 Wkład mieszający ceramiczny Ø35



ZZ IT RTVT 254 ZZ 38,00
 Keramische cartouche Ø25
 Ceramic cartridge Ø25
 Cartouche céramique Ø25
 Wkład mieszający ceramiczny Ø25



ZZ IT RTVT 280 ZZ 63,00
 Keramische cartouche 180°
 Ceramic cartridge 180°
 Cartouche céramique 180°
 Wkład mieszający ceramiczny 180°



ZZ IT RTVT 309 ZZ 18,00
 Keramische cartouche 90°
 Ceramic cartridge 90°
 Cartouche céramique 90°
 Wkład mieszający ceramiczny 90°

Cartridges - Valves



ZZ IT RTVT 513 ZZ 27,00

Keramische klep
Ceramic valve
Tête céramique
Zawór ceramiczny



ZZ IT RTVT 514 ZZ 63,00

Omstel cartridge
Diverter cartridge
Cartouche inverseur
Wkład mieszający ceramiczny



ZZ IT RTMT 145 ZZ 55,00

Thermostaatcartouche
Thermostatic cartridge
Cartouche pour thermostatique
Wkład termostatyczny



ZZ IT RTMT 146 ZZ 55,00

Thermostaatcartouche 21 l/min
Thermostatic cartridge 21 l/min
Cartouche pour thermostatique 21 l/min
Wkład termostatyczny 21 l/min



ZZ RWIT 9AA5 ZZ 07 26,00

Keramische cartouche Ø25
Ceramic cartridge Ø25
Cartouche céramique Ø25
Wkład mieszający ceramiczny Ø25



ZZ RWIT 9A11 ZZ 04 50,00

Keramische cartouche Ø25
Ceramic cartridge Ø25
Cartouche céramique Ø25
Wkład mieszający ceramiczny Ø25



ZZ IT RTAE 111 ZZ 8,00
 Perlator
 Aerator
 Mousseur
 Perlator



ZZ IT RTAE 126 ZZ 8,00
 Perlator
 Aerator
 Mousseur
 Perlator



ZZ IT RTAE 130 ZZ 8,00
 Perlator
 Aerator
 Mousseur
 Perlator



ZZ IT RTAE 134 ZZ 8,00
 Perlator
 Aerator
 Mousseur
 Perlator



ZZ IT RTAE 137 ZZ 8,00
 Perlator 1,2 gpm
 Aerator 1,2 gpm
 Mousseur 1,2 gpm
 Perlator 1,2 gpm



ZZ IT RTAE 158 ZZ 8,00
 Perlator 1,5 gpm
 Aerator 1,5 gpm
 Mousseur 1,5 gpm
 Perlator 1,5 gpm



ZZ IT RTAE 180 ZZ 27,00
 Perlator
 Aerator
 Mousseur
 Perlator



ZZ IT RTAE 184 ZZ 8,00
 Perlator
 Aerator
 Mousseur
 Perlator

Service key

ZZ IT RTAT 105 ZZ 8,00



Sleutel voor perlator
Service key
Clé pour mousseur
klucz do perlatora

ZZ IT RTAT 111 ZZ 8,00



Sleutel voor perlator
Service key
Clé pour mousseur
klucz do perlatora

ZZ IT RTAT 118 ZZ 8,00



Sleutel voor perlator
Service key
Clé pour mousseur
klucz do perlatora

ZZ IT RTAT 120 ZZ 8,00



Sleutel voor perlator
Service key
Clé pour mousseur
klucz do perlatora

ZZ IT RTAT 136 ZZ 8,00



Sleutel voor perlator
Service key
Clé pour mousseur
klucz do perlatora

Aerator kit

ZZ RWIT 2005 ZZ 06 12,00



Perlator kit
Aerator kit
Kit mousseur
Zestaw do perlatora



ZZ RWIT 2210 ZZ 50 12,00



Aerator kit 1,5 gpm
Aerator kit 1,5 gpm
Kit mousseur 1,5 gpm
Zestaw do perlatora 1,5 gpm



ZZ RWIT 2700 ZZ IS 12,00



Perlator kit
Aerator kit
Kit mousseur
Zestaw do perlatora



ZZ RWIT 6911 ZZ 06 12,00



Aerator kit 1,5 gpm
Aerator kit 1,5 gpm
Kit mousseur 1,5 gpm
Zestaw do perlatora 1,5 gpm



ZZ RWIT 7216 ZZ 50 12,00



Perlator kit
Aerator kit
Kit mousseur
Zestaw do perlatora



Het anti-drupsysteem is aangesloten op de handdouche randbevestiging en laat het water door dat per ongeluk in de randmontage terecht komt, om via de wateropvangbak, die direct is aangesloten op de afvoer, afgevoerd te worden. Een terugslagklep voorkomt terugspoeling van water.

Connected to the hand shower deck mount the anti-drip system allows the water which enters accidentally into the deck mount to drain through the water collector which is connected directly to the drain. A no-return valve prevents any backwash water.

Le dispositif est connecté au support de la douche et permet à l'eau, qui pénètre accidentellement dans le trou dans lequel se loge la douche, d'être acheminée dans le réservoir de collecte et évacuée directement via le tuyau de drainage. Un clapet anti-retour empêche la remontée de l'eau.

System drenażu jest podłączany do uchwytu główki prysznicowej na wannie. Zbiornik zbiera wodę dostającą się przez wpust węża prysznicowego i odprowadza ją do odpływu. Zawór zwrotny zapobiega cofaniu się wody z przelewu wannowego.



“De kit wordt compleet geleverd met een universele adapter voor verbinding met alle soorten voorgeïnstalleerde afvoerpluggen.”

The kit comes complete with a universal adapter for connection with all types of pre-installed wastes.

Le kit est livré avec un adaptateur universel pour la connexion à n'importe quel tuyau d'évacuation existant.

Do systemu dołączony jest uniwersalny adapter do połączenia z typowym systemem przelewowo-odpływowym wanny.




“Badrand handdouche kit + anti-drupsysteem compleet met flexibele slang (lengte 150 cm) en RVS slang om aan te sluiten op het leidingwerk.”

Bathtub hand shower kit + anti-drip system complete with flexible hose (length 150 cm) and stainless steel flex cto be connecte to the diverter.

Kit de douche pour robinetterie de baignoire sur gorge + système anti goutte avec flexible de 150 cm et flexible inox pour le raccordement à la robinetterie.

Zestaw prysznicowy na wannę + system drenażu wraz z elastycznym węzłem prysznicowym w oplocie (długość 150 cm) oraz elastycznym węzłem przyłączeniowym ze stali nierdzewnej. Sprężyna powrotna pomagająca w chowaniu węża prysznicowego pod wanną.



INOX - Reiniging en onderhoud - Cleaning and care

Leidingwater kan variëren in hardheid, afhankelijk van de herkomst en van de geologische samenstelling van het gebied waar het vandaan komt. De waterhardheid is een belangrijke parameter die de correcte werking van huishoudelijke installaties, waaronder kranen, kan beïnvloeden. Om deze onderdelen te beschermen, wordt een waterhardheid aanbevolen van maximaal 10 – 15 Franse graden. Als de hardheid hoger is dan deze waarde, is de installatie van een waterontharder een goede oplossing. Dit apparaat biedt kraanwerk een betere bescherming en verbetert de algehele kwaliteit van het water dat in huis wordt gebruikt. Met deze beschermende maatregel kunt u de onderhoudskosten verlagen en de levensduur van de installaties verlengen.

Onze kranen zijn uitgevoerd in roestvrij staal AISI 316L, een zeer hoogwaardig materiaal dat een lange levensduur, een onveranderlijke afwerking en een eenvoudig onderhoud garandeert. Houd er rekening mee dat eventuele roestvlekken op het kraanoppervlak niet afkomstig zijn van het materiaal zelf, maar van verontreinigingen van buitenaf. Om deze reden is het belangrijk om voor de installatie te controleren of eventuele ijzerhoudende resten van de werkzaamheden zorgvuldig zijn verwijderd van zowel de oppervlakken als van het hydraulisch systeem. Een goede preventieve reiniging helpt het uiterlijk en de prestaties van de kraan te behouden, ook na verloop van tijd.

WAT U MOET DOEN

Voor een goed onderhoud van uw kraan droogt u de kraan na elk gebruik met een zachte doek (katoen of microvezel) af om te voorkomen dat waterdruppels kalkaanslag achterlaten die moeilijk te verwijderen is. Bij aanwezigheid van kalk of kringen wordt het gebruik van een natuurlijk product aangeraden dat tegelijkertijd ook het milieu beschermt. Gebruik een zachte doek met een oplossing van 5% citroenzuur (25 g citroenzuurpoeder in een halve liter water). Laat 3 – 5 minuten inwerken en veeg af met een zachte doek zonder te krabben. Spoel af met water en maak zorgvuldig droog met een zachte, droge doek. Als er kalk aanwezig is in de perlator, demonteer deze dan en dompel hem onder in de 5% citroenzuuroplossing (kan indien nodig ook met warm water); de kalkaanslag zal na ongeveer tien minuten volledig oplossen. Voor het verwijderen van eventuele vlekken of organische resten raden we het gebruik van isopropylalcohol aan.

WAT U NIET MOET DOEN

Gebruik geen ontkalkingsmiddelen of reinigingsmiddelen die agressieve of sterk corrosieve stoffen bevatten (bijv. azijnzuur, fosforzuur, melkzuur, ammoniak, natriumhydroxide, natriumhypochloriet, benzylalcohol). Vermijd het gebruik van schuursponzen (bijv. de klassieke geel/groene Scotch-Brite), metaalsponzen, producten met reinigingskorrels en microvezeldoekjes met metaalvezels of harde vezels die het oppervlak onherstelbaar kunnen beschadigen. Laat geen in schoonmaakmiddel gedrenkte doeken of sponzen achter op het kraanwerk. Laat geen geopende verpakkingen of flessen met reinigingsmiddelen of andere chemische producten met een zeer zure of corrosieve samenstelling in de buurt van het kraanwerk achter; de dampen kunnen het oppervlak oxideren en in sommige gevallen aantasten.

STAALREPARATIEKIT

In het zeldzame geval dat er roestvlekken op het kraanoppervlak ontstaan, is er een speciale staalreparatiekit leverbaar. Deze kit is speciaal ontworpen om roestvlekken effectief te verwijderen en het uiterlijk van de kraan te herstellen, zodat hij weer zo goed als nieuw is.

The hardness of mains water varies greatly according to the water source and local geological composition. Water hardness is a critical parameter that can affect correct operation of domestic plumbing systems, including taps. To protect these components, water hardness should be no higher than 10 – 15 French degrees. With water hardness above this value, installing a water softener becomes a viable solution. This device guarantees a higher level of protection of taps and improves the overall quality of the water used in the home. Adopting this preventive measure can help to reduce maintenance costs and extend the useful life of plumbing systems and fixtures.

Our taps are made of AISI 316L stainless steel, a very high quality material that assures long life, a durable finish, and easy maintenance. Any rust stains that may appear on the tap surface are not caused by the construction material of the taps but rather by external contamination. Therefore, before installing the taps make sure that any ferrous residues of job site operations are completely removed from the surfaces and from the pipes. Correct preventive cleaning will help preserve the appearance and performance of the taps, keeping them in perfect condition through time.

WHAT TO DO

For perfect care of your taps dry them after each use with a soft cloth (cotton or microfibre) to prevent the accumulation of hard-to-remove limescale deposits left by water droplets. If necessary, use natural cleaners to remove limescale or water marks from taps while also protecting the environment. Use a soft cloth with a 5% citric acid solution (25 g of citric acid in powder form in half a litre of water). Allow 3 – 5 minutes for the solution to work and then wipe the taps with a soft cloth taking care not to scratch the surface.

Always rinse the taps with water and dry them thoroughly with a soft dry cloth. If the aerators are blocked with limescale, remove them and immerse them in the 5% citric acid solution (can be tepid if necessary); limescale deposits will dissolve completely in about ten minutes. Use isopropyl alcohol to remove any fingerprints or organic residues.

WHAT NOT TO DO

Do not use scale removers and aggressive or highly corrosive cleaning products (e.g. acetic acid, phosphoric acid, lactic acid, ammonia, sodium hydroxide, sodium hypochlorite, benzyl alcohol). Do not use abrasive sponges under any circumstances (e.g. classic green and yellow sponge scourers, Scotch-Brite pads), stainless steel scouring balls, products containing abrasive granules or microfibre cloths with metal or rigid fibres that could damage the surface irreparably. Do not leave detergent-soaked cloths or sponges on the taps. Do not leave open packs or bottles of detergent or other highly acidic or corrosive chemical products next to the taps: the resulting vapours that can oxidise or corrode the surfaces in some cases.

STEEL RESTORATION KIT

In the unlikely event that rust stains appear on the surface of the taps, we can supply a steel restoration kit. The kit is designed to remove rust stains effectively and return the tap to its original new appearance.

Nettoyage et entretien - Czyszczenie i konserwacja

La dureté de l'eau du réseau peut varier en fonction de son origine et de la composition géologique du terrain d'où elle provient. La dureté de l'eau est un paramètre fondamental qui peut influencer le bon fonctionnement des installations domestiques, y compris la robinetterie. Pour protéger ces éléments, il est recommandé que la dureté de l'eau ne dépasse pas 10 à 15 degrés français. Lorsque la dureté dépasse cette valeur, l'installation d'un adoucisseur d'eau devient une solution efficace. Ce dispositif permet de mieux protéger la robinetterie et d'améliorer la qualité globale de l'eau utilisée dans la maison. Adopter cette mesure préventive permet de réduire les coûts d'entretien et de prolonger la durée de vie des installations.

Nos robinets sont fabriqués en acier inoxydable AISI 316L, un matériau de très haute qualité qui garantit une longue durée de vie, une finition inaltérable et un entretien facile. Il convient de noter que les taches de rouille qui peuvent apparaître à la surface des robinets ne sont pas dues au matériau lui-même, mais à une contamination externe. C'est pourquoi, avant l'installation, il est essentiel de veiller à ce que tout résidu ferreux provenant des travaux de chantier soit soigneusement éliminé des surfaces et du système de plomberie. Un nettoyage préventif correct contribuera à préserver l'esthétique et les performances de la robinetterie, qui restera parfaite au fil du temps.

CE QU'IL FAUT FAIRE

Pour un entretien parfait de votre robinet, il est conseillé d'essuyer les robinets à l'aide d'un chiffon doux (coton ou microfibre) après chaque utilisation afin d'éviter que les gouttes d'eau ne laissent des dépôts de calcaire difficiles à enlever sur les surfaces. En cas de présence de calcaire ou d'auréoles, il est recommandé d'utiliser des produits naturels, ce qui permet également de préserver l'environnement. Utiliser un chiffon doux avec une solution d'acide citrique à 5 % (25 g d'acide citrique en poudre dans un demi-litre d'eau). Laisser agir 3 à 5 minutes et passer avec un chiffon doux sans rincer. Ne pas oublier de rincer à l'eau et de sécher soigneusement à l'aide d'un chiffon doux et sec. Si le brise-jet est entartré, le démonter et le plonger dans la solution d'acide citrique à 5 % (si nécessaire, il est également possible de l'utiliser tiède) ; les dépôts de calcaire se dissoudront complètement au bout d'une dizaine de minutes. Il est recommandé d'utiliser de l'alcool isopropylique pour éliminer les éventuelles empreintes ou les résidus organiques.

CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE

Ne pas utiliser de détartrants ni de détergents contenant des substances agressives ou hautement corrosives (par exemple, acide acétique, acide phosphorique, acide lactique, ammoniac, hydroxyde de sodium, hypochlorite de sodium, alcool benzylique). Éviter dans tous les cas d'utiliser les éponges abrasives (par exemple, l'éponge jaune et verte classique, Scotch-Brite), les éponges métalliques, les produits contenant des granulés de nettoyage et les chiffons en microfibre contenant des fibres métalliques ou rigides qui pourraient endommager irrémédiablement la surface. Ne pas laisser d'éponges ou de chiffons imbibés de détergents sur la robinetterie. Ne pas laisser de bouteilles ou de récipients ouverts contenant des détergents ou d'autres produits chimiques de composition très acide ou corrosive à proximité de la robinetterie : les émanations pourraient oxyder et, dans certains cas, corroder les surfaces.

KIT DE RESTAURATION DE L'ACIER

Dans le cas rare où des taches de rouille se formeraient à la surface des robinets, nous pouvons fournir un kit spécial de restauration de l'acier. Ce kit est conçu pour éliminer efficacement les taches de rouille et redonner à la robinetterie son aspect d'origine, pour qu'elle soit comme neuve.

Twardość wody wodociągowej może różnić się w zależności od jej pochodzenia i składu geologicznego terenu, z którego pochodzi. Twardość wody jest zasadniczym parametrem, który może wpływać na prawidłowe funkcjonowanie systemów domowych, w tym armatury. Celem ochrony tych elementów zaleca się, aby twardość wody nie przekraczała 10 – 15 stopni francuskich. Gdy twardość przekracza podaną wartość, skutecznym rozwiązaniem jest instalacja zmiękczacza wody. Urządzenie to zapewnia lepszą ochronę armatury i poprawia ogólną jakość używanej w domu wody. Zastosowanie tego środka zapobiegawczego może pomóc obniżyć koszty konserwacji i przedłużyć żywotność instalacji.

Nasza armatura jest wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316L, bardzo wysokiej jakości materiału, który gwarantuje długą żywotność, rzetelność wykonania i łatwą konserwację. Należy pamiętać, że wszelkie plamy rdzy, które mogą pojawić się na powierzchni baterii, nie wynikają z właściwości materiału, ale spowodowane są zanieczyszczeniami zewnętrznymi. Z tego powodu przed montażem należy upewnić się, że zostały starannie usunięte wszelkie żelazne pozostałości po pracach remontowo-budowlanych, zarówno z powierzchni, jak i z instalacji wodno-kanalizacyjnej. Prawidłowe czyszczenie zapobiegawcze pomoże zachować estetykę i wydajność armatury, utrzymując ją w doskonałym stanie przez długi czas.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Aby zapewnić optymalną dbałość o armaturę, po każdym użyciu zaleca się osuszyć ją miękką ściereczką (bawełnianą lub z mikrofibry), aby zapobiec pozostawianiu na jej powierzchni trudnych do usunięcia osadów wapiennych. W przypadku obecności kamienia lub zacieków, zaleca się stosowanie produktów naturalnych, co pozwoli chronić również środowisko. Użyć miękkiej ściereczki z 5% roztworem kwasu cytrynowego (25 g proszku kwasu cytrynowego na pół litra wody). Pozostawić na 3 – 5 min, a następnie wytrzeć miękką ściereczką, unikając zarysowań. Pamiętać o spłukaniu wodą i dokładnym wysuszeniu miękką, suchą szmatką. W przypadku obecności osadów w perlatorze zdemonstrować go i zanurzyć w 5% roztworze kwasu cytrynowego (w razie potrzeby można również użyć ciepłego). Osady kamienia całkowicie rozpuszczają się po ok. dziesięciu minutach. W celu usunięcia wszelkich śladów lub pozostałości organicznych, zaleca się użycie alkoholu izopropylowego.

CZYNNOŚCI, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ

Nie używać środków odkamieniających ani detergentów zawierających substancje agresywne lub silnie żrące (np. kwas octowy, kwas fosforowy, kwas mlekowy, amoniak, wodorotlenek sodu, podchloryn sodu, alkohol benzylowy). Bezwzględnie unikać gąbek ściernych (np. klasycznej gąbki żółtej i zielonej, Scotch-Brite), gąbek metalowych, produktów zawierających granulki czyszczące oraz ściereczek z mikrofibry zawierających włókna metalowe lub sztywne, które mogą nieodwracalnie uszkodzić powierzchnię. Nie pozostawiać na armaturze ściereczek ani gąbek nasączonych środkami czyszczącymi. Nie pozostawiać w pobliżu armatury otwartych pojemników lub butelek z detergentami lub innymi produktami chemicznymi o bardzo kwaśnym lub żrącym składzie; opary mogą utleniać, a w niektórych przypadkach powodować korozję powierzchni.

ZESTAW DO RENOWACJI STALI

W rzadkich przypadkach, gdy na powierzchni armatury pojawiają się plamy rdzy, możemy dostarczyć specjalny zestaw do renowacji stali. Zestaw ten został przygotowany w celu skutecznego usuwania plam rdzy i przywracania pierwotnego wyglądu baterii, dzięki czemu wygląda ona jak nowa.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

art. 1 Algemene bepalingen

- 1.1 De leveringen en contractuele relatie tussen Rubinetterie 3M S.r.l. hierna - Verkoper - en de Klant - hierna Koper - zijn onderworpen aan deze algemene verkoopvoorwaarden.
- 1.2 Eventuele afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden (bedoeld als specifieke voorwaarden) dienen schriftelijk door partijen te worden overeengekomen en zijn slechts als geaccepteerd bedoeld, indien vermeld op de opdrachtbevestiging. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren de bijzondere voorwaarden.
- 1.3 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn ook geldig voor internationale verkopen: er wordt overeengekomen dat elke verwijzing naar handelsvoorwaarden (zoals EXW, CIP, enz.) in de huidige tekst op de datum van totstandkoming van het contract, moet worden beschouwd als een verwijzing naar de Incoterms van de Internationale Kamer van Koophandel.

art. 2 Wijzigingen

De Verkoper behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan de Producten die hij nodig en passend acht, zonder de essentiële kenmerken van de Producten zelf te wijzigen.

art. 3 Bestellingen en wijzigingen

- 3.1 Bestellingen, contracten en leverings- of leveringsaanvragen en ook wijzigingen of aanvullingen daarop, moeten te allen tijde schriftelijk te gebeuren.
- 3.2 De geldigheid van eventuele mondelinge overeenkomsten, inclusief wijzigingen en integraties van deze inkoopvoorwaarden, is onderworpen aan de verplichte schriftelijke bevestiging door Rubinetterie 3M s.r.l.
- 3.3 Schriftelijke mededelingen die per fax of per e-mail zijn ontvangen, gelden ook als bevestiging.
- 3.4 Indien de Verkoper kennis krijgt van protesten, inbeslagname, executies en nadelige handelingen in het algemeen met betrekking tot de Koper nadat de bestelling is bevestigd, of wanneer het algemeen bekend wordt dat de Koper in financiële moeilijkheden verkeert, kan de Verkoper naar eigen keuze de overeenkomst opschorten en bijzondere garanties eisen, of het contract beëindigen via aangetekende brief met ontvangstbewijs, wegens niet-nakoming door de koper, in overeenstemming met art. 1456 van het Italiaanse burgerlijk wetboek.

art. 4 Prijzen

- 4.1 Indien niet gespecificeerd, is de verkoopprijs die op de prijslijst van de verkoper wordt vermeld, exclusief btw, die van kracht is op het moment van het sluiten van het contract. Wanneer de koper besluit de producten niet in ontvangst te nemen op de overeengekomen datum van voorbereiding en levering, of wanneer de voorbereiding en effectieve levering niet mogelijk is geweest om redenen die onafhankelijk zijn van de wil van de verkoper, indien niet reeds voorzien in de bestelling, zijn de prijzen onderhevig aan variaties van de Rubinetterie 3M Srl prijslijst. Ze zijn ook onderhevig aan wijzigingen in de materiaal- en arbeidskosten vanaf het moment van voorbereiding van de producten totdat ze door de klant worden opgehaald of totdat de levering is geaccepteerd. Belastingen, heffingen, kosten in verband met de uitgifte van bankcheques of enige regularisatie van het contract zijn voor rekening van de Koper.
- 4.2 Tenzij anders overeengekomen, zijn de prijzen bedoeld voor Producten verpakt volgens gebruik in de branche, in relatie tot het overeengekomen transportmiddel, afname af fabriek. Er wordt overeengekomen dat alle andere kosten of lasten voor rekening van de koper zijn.

art. 5 Betalingsvoorwaarden

- 5.1 Betalingen dienen rechtstreeks aan Rubinetterie 3M Srl te worden gedaan binnen de overeengekomen termijnen, na verstrijken van de betalingstermijn zal Rubinetterie 3M Srl rente over achterstallige betalingen in rekening brengen, vanaf de dag na datum waarop de betalingstermijn is vervallen, zonder voorafgaande waarschuwing. Deze rente wordt berekend met verhoging conform Wetsbesluit n. 231/2002. Naar goedgeken van Rubinetterie 3M Srl kan het niet naleven van de overeengekomen betalingstermijnen leiden tot de opschorting van lopende leveringen, zelfs indien reeds overeengekomen. Geen enkele klachtmelding machtigt de Koper om betalingen op te schorten. De leveringen van bedragen lager dan € 100,00 (honderd) worden uitsluitend onder rembours verzonden. Er wordt een unieke contante order uitgegeven voor facturen van minder dan 250,-, met een kortere vervaldatum dan gebruikelijk.
- 5.2 Indien partijen uitstel van betaling zijn overeengekomen, dient dit, tenzij anders aangegeven, per bankoverschrijving te worden betaald, binnen 30 dagen vanaf de factuurdatum. Betaling wordt in overweging genomen wanneer het bedrag voor de Verkoper op zijn bankrekening beschikbaar is. Indien is overeengekomen dat de betaling vergezeld moet gaan van een bankgarantie, moet de koper ten minste 30 dagen voor de datum van levering een bankgarantie op eerste verzoek beschikbaar stellen, afgegeven in overeenstemming met de ICC Uniform Customs for Guarantees door een primaire Italiaanse Bank en betaalbaar tegen een eenvoudige verklaring van de Verkoper dat hij de betaling niet binnen de overeengekomen termijnen heeft ontvangen.
- 5.3 Indien partijen vooruitbetaling zijn overeengekomen, wordt zonder nadere aanduiding aangenomen dat een dergelijke vooruitbetaling betrekking heeft op de volledige prijs. Tenzij anders overeengekomen, dient het voorschot uiterlijk 30 dagen voor de overeengekomen leveringsdatum op de rekening van de Verkoper te zijn bijgeschreven.
- 5.4 Indien de partijen betaling via documentair krediet zijn overeengekomen, moet de koper, tenzij anders overeengekomen, ervoor zorgen dat het onherroepelijke documentair krediet, uitgegeven in overeenstemming met ICC Uniforme douane en praktijken voor documentair krediet, ten minste 30 dagen vóór de afgesproken leverdatum. Tenzij anders overeengekomen, moet het documentair krediet worden bevestigd door een Italiaanse bank die aanvaardbaar is voor de verkoper en moet het onmiddellijk opeisbaar zijn.
- 5.5 Indien partijen betaling tegen overgave van documenten zijn overeengekomen, zal, tenzij anders overeengekomen, betaling geschieden door Documenten tegen Betaling.
- 5.6 Tenzij anders overeengekomen, vallen alle kosten of bank commissies die verschuldigd zijn met betrekking tot de betaling onder de verantwoordelijkheid van de Koper.

art. 6 Leveringsvoorwaarden

- 6.1 Wanneer Verkoper voorziet de Producten niet op de overeengekomen dag te kunnen leveren, zal Koper onverwijld schriftelijk, ook via e-mail, op de hoogte worden gesteld van eventuele vertragingen, waar mogelijk met vermelding van de beoogde leveringsdatum. Er wordt overeengekomen dat wanneer een aan de Verkoper toe te rekenen vertraging meer dan 9 weken duurt, de Koper het contract met betrekking tot de producten waarop de vertraagde levering betrekking heeft, kan ontbinden met een waarschuwing vooraf van 10 dagen, waarvan de Verkoper schriftelijk op de hoogte moet worden gesteld.
- 6.2 Eventuele vertragingen als gevolg van overmacht (zoals gedefinieerd in art.10) of handelen of nalaten van de Koper (bijvoorbeeld geen mededeling van indicaties die nodig zijn om de producten te leveren) worden niet beschouwd als nalatigheid van de Verkoper.
- 6.3 In geval van vertraging in de levering die toe te schrijven is aan de Verkoper, kan de Koper, na de Verkoper in gebreke te stellen, een vergoeding vragen voor de door hem aangetoonde effectieve schade, binnen een maximum van 5% van de prijs van de te laat geleverde Producten.
- 6.4 Met uitzondering van bedrog of grove nalatigheid van de Verkoper, is de betaling van de bedragen vermeld in art. 6.3 uitgesloten van elke verdere vergoeding van schade door geen of vertraagde levering van de producten.

art. 7 Retouren en verzending - reclamaties

- 7.1 Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering van de goederen Ex Works, ook wanneer is overeengekomen dat Verkoper de verzending geheel of gedeeltelijk verzorgt.
- 7.2 Geretoureerde goederen worden niet geaccepteerd, indien niet af fabriek aan ons magazijn en alleen na voorafgaande toestemming van Rubinetterie 3M Srl. De producten moeten perfect in hun originele verpakking zitten en beschermd worden door verpakking in overdozen. Rubinetterie 3M Srl is niet aansprakelijk voor schade aan goederen tijdens transport via vervoerder naar ons magazijn als gevolg van gebrekkige verpakking. Het ontvangen geretoureerde materiaal zal een grondige kwaliteitscontrole ondergaan en, indien defect gebleken en het defect te wijten is aan Rubinetterie 3M Srl, zal het worden vervangen. Er is geen vergoeding verschuldigd voor materiaal dat incompleet of niet behoorlijk verpakt is ontvangen en de gemaakte kosten voor de uitgevoerde controles zullen in rekening worden gebracht. In dit geval blijft het materiaal met gebreken die niet aan Rubinetterie 3M Srl te wijten zijn, maximaal 30 dagen ter beschikking van de klant in ons magazijn, waarna het zonder verdere waarschuwing automatisch in de gietrij wordt verwijderd. Rubinetterie 3M Srl is niet aansprakelijk voor eventuele fouten die voortvloeien uit het niet juist toepassen van de producten en voor schade die voortvloeit uit de montage van defect materiaal.
- 7.3 Het zal duidelijk zijn dat de directe kosten van het retour zenden van de Producten om redenen die niet aan de Verkoper kunnen worden toegeschreven, evenals de transportrisico's, voor rekening van de Koper zijn. De maximale aftrek met betrekking tot de teruggave van de nog verpakte en intacte goederen die het voorwerp van de verkoop vormen, wordt geschat op 15%. De daadwerkelijke aftrek van de retourzending is echter gekoppeld aan de door de Koper gekozen retouremethode (bijvoorbeeld de vervoerder of ander gekozen type verzending); We raden aan dat de te retourneren goederen zorgvuldig worden verpakt en dat voor de verzending een koerier of ander geschikt middel wordt gebruikt waarmee de zending kan worden gevolgd. Bovendien is een verzekering van de verzonden goederen aan te raden, aangezien restitutie niet kan worden verkregen als we, om welke reden dan ook, de levering van het geretoureerde product niet ontvangen.
- 7.4 Er wordt overeengekomen dat eventuele klachten of controverses de Koper niet het recht geven om de betaling van de Producten, onderwerp van de controverse, op te schorten of uit te stellen, evenals de betaling van andere leveringen.

art. 8 Garantie op defecten

8.1 Rubinetterie 3M S.r.l. verplicht zich ertoe om elk gebrek, gebrekkige kwaliteit of non-conformiteit van de producten, die aan deze kunnen worden toegeschreven, op te lossen, mits onmiddellijke kennisgeving in overeenstemming met art. 7.3. De Verkoper beslist of hij de defecte Producten herstelt of vervangt. De onder garantie gerepareerde of vervangen Producten zijn onderworpen aan dezelfde garantie voor een periode van 6 maanden vanaf de datum van reparatie of vervanging.

8.1.2 Rubinetterie 3M Srl geeft garantie op al haar producten betreffende fabricagefouten zoals hieronder gespecificeerd:

- 1) 15 jaar garantie op verchromde afwerking, roestvrij staal, en op giet- of porositeitsdefecten.
- 2) 10 jaar garantie op defecten aan cartridges en schroeven
- 3) 5 jaar garantie op PVD-afwerkingen.

Om van de garantie gebruik te kunnen maken, is het raadzaam de bon of ander fiscaal document te bewaren en bij het garantiebewijs te voegen, aangezien dit het bewijs van aankoopdatum is.

De garantie geeft recht op gratis vervanging van die onderdelen die, door duidelijke fabricagefouten, een onjuiste werking van het product zouden kunnen veroorzaken, altijd zolang dit niet afhankelijk is van onvoorzichtigheid, vallen of stoten, nalatig gebruik, geen of verkeerd onderhoud, onjuist gebruik installatie, interventies door ongekwalificeerd personeel of door overmacht. Filters en waterontharders moeten stroomopwaarts van de kranen worden gemonteerd. Bij het niet naleven van deze voorwaarden vervalt de garantie onmiddellijk. De garantie sluit elke aansprakelijkheid van het bedrijf uit voor alle gevolgen die voortvloeien uit oneigenlijk gebruik, onjuiste installatie van onze materialen, onjuist onderhoud of verwaarlozing van het product (zie "aanbevelingen voor onderhoud van het product" hieronder). Rubinetterie 3M Srl erkent geen enkele vergoeding voor de vervanging van defecte artikelen.

8.2 De Verkoper garandeert niet dat de Producten voldoen aan speciale specificaties of technische kenmerken of hun geschiktheid voor bepaald gebruik, behalve voor zover dergelijke kenmerken uitdrukkelijk zijn overeengekomen in het contract of documenten die door het contract zelf voor dat doel worden overschreven.

8.3 Behalve in geval van bedrog of grove nalatigheid, is de Verkoper in geval van gebreken, gebrekkige kwaliteit of non-conformiteit van de producten enkel verplicht de gebrekkige producten te herstellen of te vervangen. Het is de bedoeling dat de bovengenoemde garantie (bestaande uit de verplichting om de Producten te repareren of te vervangen) de door de Wet voorziene garanties of verantwoordelijkheid omvat en vervangt, en elke andere verantwoordelijkheid van de Verkoper uitsluit (contractueel of niet-contractueel), ongeacht de oorsprong van geleverde Producten (bijv. vergoeding van schade, gedeelde inkomsten, terugroepacties, etc.).

art. 9 Eigendomsvoorbehoud

Er wordt overeengekomen dat de geleverde Producten eigendom blijven van Verkoper totdat voornoemde volledig is betaald. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich uit tot de Producten die door de Koper aan derden zijn verkocht en tot de prijs van deze verkopen, binnen de maximale limieten voorzien door de Wet in het land van de Koper, die deze clausule regelt.

art. 10 Overmacht

10.1 Elke partij kan de uitvoering van haar contractuele verplichtingen opschorten wanneer deze onmogelijk of onredelijk moeilijk wordt gemaakt door onvoorziene gebeurtenissen buiten zijn wil zoals: stakingen, boycotts, lock-outs, lock-downs, branden, oorlog (al dan niet verklaard), burgeroorlog, rellen en revoluties, vorderingen, embargo's, energiestoringen, vertragingen bij de levering van onderdelen of grondstoffen.

10.2 De partij die van dit beding gebruik wenst te maken, dient de andere partij onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van het optreden en het einde van de omstandigheden van de overmacht.

10.3 Wanneer de opschorting wegens overmacht langer duurt dan zes weken, hebben beide partijen het recht deze overeenkomst, na waarschuwing van 10 dagen, schriftelijk te beëindigen aan de wederpartij.

Art. 11 Jurisdictie

Elk geschil dat voortvloeit uit dit contract of ermee verband houdt, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Siena. Telkens wanneer de koper in een land buiten de EU woont, zullen alle geschillen die voortvloeien uit dit contract of ermee verband houden, definitief worden beslecht volgens de arbitrageregels van de Kamer van Koophandel van Florence of door verschillende arbiters die zijn aangesteld in overeenstemming met deze regels.

art. 12 Diversen

De eventuele ineffectieve werking van een clausule van deze voorwaarden of opeenvolgende geïntegreerde overeenkomsten leidt niet tot nietigheid van de overige voorwaarden. Partijen zullen een vervangend beding overeenkomen, dat zoveel mogelijk aansluit bij de economische bedoelingen.

art. 13 Toepasselijk recht

Deze aankoopvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door het recht van de Italiaanse Republiek. De toepassing van het Haags verdrag inzake eenvormig recht inzake de internationale koop van goederen, het Verdrag van de Verenigde Naties inzake overeenkomsten voor de internationale verkoop van goederen of andere verdragen betreffende het recht dat van toepassing is op de verkoop is op de verkoop is uitgesloten.

art. 14 Consensusvorming

De partijen erkennen wederzijds dat elke individuele prognose van dit contract uitgebreid is besproken en specifiek door dezelfde is goedgekeurd, net zoals elke afzonderlijk punt en artikel.

art. 15 Bescherming van persoonsgegevens

De partijen komen overeen om alle verplichtingen die voortvloeien uit de nieuwe Europese Verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens (GDPR 679/2016) na te komen. Met de aankooporder en/of door zich te registreren op de website van het bedrijf, geeft de koper zijn of haar toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de artikelen 13 en 14 van de AVG - Verordening (EU) 2016/679, na het lezen van de volledige versie van de specifieke informatie die beschikbaar is op de Site. De verwerking, opslag en verzending van persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met alle voorzorgsmaatregelen die hun veiligheid en vertrouwelijkheid garanderen, in overeenstemming met de bepalingen van de AVG, met als enig doel om effectief te kunnen voldoen aan de verplichtingen die wettelijk vereist zijn, burgerlijke en fiscale wetten met betrekking tot de economische activiteit van het bedrijf, met inbegrip van het beheer van ontvangsten en betalingen die voortvloeien uit de uitvoering van contracten.

ONDERHOUD VAN HET PRODUCT: Zie pagina 210

RESERVEONDERDELEN

Gebruik altijd originele Rubinetterie 3M-reserveonderdelen, die kunnen worden aangevraagd bij onze verkooppunten.

GENERAL CONDITIONS OF SALE

art. 1 General provisions

- 1.1 The supplies and contractual relationship between Rubinetterie 3M S.r.l. hereon - Seller - and the Customer - hereon Purchaser- are governed by these general conditions of sale.
- 1.2 Any exemptions or additions to these conditions (to be intended as specific conditions) must be agreed in writing by the parties and are intended as accepted only if stated on the order confirmation. In the event of contradiction, the special conditions prevail.
- 1.3 These general conditions of sale are also valid for international sales: it is agreed that any reference to trading terms (such as EXW, CIP, etc.) in the current text on the date of stipulation of the contract, is to be considered as a recall to the Incoterms of the International Chamber of Commerce.

art. 2 Modifications

The Seller reserves the right to make modifications to the Products, which he deems necessary and appropriate, without altering the essential features of the Products themselves.

art. 3 Orders and their modifications

- 3.1 Orders, contracts and delivery or supply requests and also modifications or additions to the same, must all be in writing.
- 3.2 The validity of any verbal agreements, including amendments and integrations to these purchase conditions, is subject to the mandatory written confirmation by Rubinetterie 3M s.r.l.
- 3.3 Written communications received via fax or via e-mail will also be considered as confirmation.
- 3.4 If the Seller gains knowledge of protests, seizures, foreclosures and detrimental acts in general concerning the Purchaser after the order has been confirmed, or it becomes common knowledge that the Purchaser has financial difficulties, at his own choice the Seller can suspend the contract and demand particular guarantees or terminate the contract via registered letter with acknowledgement of receipt, owing to non-fulfilment by the Purchaser, in compliance with art. 1456 of the Italian Civil Code.

art. 4 Prices

- 4.1 Where not specified, the sales price is that on the Seller's price list, excluding VAT, in force at the time of conclusion of the contract. Whenever the Purchaser decides not to receive the products on the date agreed for preparation and delivery or the preparation and effective delivery have not been possible for reasons independent to the will of the Seller, if not already envisioned in the order, the prices will be subject to variations of the Rubinetterie 3M S.r.l. price list. They will also be subject to changes in costs of the materials and labour supervening from the time of preparation of the products until they are picked-up by the customer or the delivery is accepted. Taxes, duties, expenses relative to the issue of bank drafts or any regularization of the contract are at the Purchaser's expense.
- 4.2 Unless otherwise agreed, prices are intended for Products packed according to the uses of the sector, in relation to the means of transport agreed, returns ex-works. It is agreed that any other cost or charge shall be at the Purchaser's expense.

art. 5 Conditions of payment

- 5.1 Payments must be made directly to Rubinetterie 3M Srl within the terms agreed, after which Rubinetterie 3M Srl will charge interest on arrears starting immediately from the day after the date that the debt expired, without any forewarning. This interest will be calculated with increasing in compliance with Legislative Decree n. 231/2002. At the discretion of Rubinetterie 3M Srl, the failure to respect the payment terms agreed can lead to the suspension of any supplies in progress, even if already agreed. No controversy authorises the Purchaser to suspend payments. The deliveries for amounts less than € 100.00 (one hundred/00) will be sent exclusively with cash on delivery. A unique cash order will be issued for invoices less than 250.00, with shorter expiry than that in use.
- 5.2 Where the parties have agreed to deferred payment, unless otherwise specified, this must be paid by bank transfer, within 30 days from the date of the invoice. Payment is considered when the amount is available to the Seller in his bank account. Where it has been envisioned that payment must be accompanied by a bank guarantee, at least 30 days before the date of delivery, the Purchaser must make a first demand bank guarantee available, issued in compliance with the ICC Uniform Customs for Guarantees by a Primary Italian Bank and payable against a simple declaration of the Seller that he has not received payment within the terms agreed.
- 5.3 If the parties have agreed on payment in advance, without further indications, it will be assumed that such advance payment refers to the full price. Unless otherwise agreed, the advance payment must be paid into the Seller's account at least 30 days before the agreed delivery date.
- 5.4 Where the parties have agreed on payment via documentary credit, unless otherwise agreed, the Purchaser must make sure that irrevocable documentary credit, issued in compliance with ICC Uniform Customs and Practices for Documentary Credits, is communicated to the Seller at least 30 days before the agreed delivery date. Unless otherwise agreed, the documentary credit must be confirmed by an Italian Bank acceptable to the Seller and must be payable on demand.
- 5.5 Where the parties have agreed payment against documents, unless otherwise agreed, payment will be Documents against Payment.
- 5.6 Unless otherwise agreed, any expenses or bank commissions due with respect to the payment will be under the Purchaser's responsibility.

art. 6 Terms of delivery

- 6.1 Whenever the Seller envisions that he cannot deliver the Products on the day agreed, the Purchaser shall be immediately informed of any delays in writing, also via e-mail, where possible indicating the envisioned delivery date. It is agreed that where a delay attributable to the Seller lasts more than 9 weeks, the Purchaser can terminate the contract relative to the Products subject of the delayed delivery with forewarning of 10 days, of which the Seller must be informed in writing.
- 6.2 Any delays due to Acts of God (as defined in art.10) or acts or omissions by the Purchaser (e.g. no communication of indications necessary to supply the products) are not considered attributable to the Seller.
- 6.3 In the event of delayed delivery attributable to the Seller, the Purchaser can request, after placing the Seller in default, compensation for the effective damage he demonstrates, within the maximum limit of 5% of the price of the Products delivered late.
- 6.4 Except in the case of fraud or gross negligence by the Seller, the payment of the amounts indicated in art. 6.3 excludes any further compensation for damage due to no or delayed delivery of the products.

art. 7 Returns and shipment - claims

- 7.1 Unless otherwise agreed, the supply of the goods will be Ex Works and also when it is agreed that the Seller will organise shipment, in whole or in part.
- 7.2 Returned goods are not accepted if not returned ex-works c/o our warehouse and only after previous authorisation from Rubinetterie 3M Srl. The products must be perfectly contained inside their packaging and protected in boxes. Rubinetterie 3M Srl is not liable for damage to goods during transport via carrier to our warehouse owing to inadequate packaging. The returned material received will undergo thorough quality control and, if it should result faulty and the fault is attributable to Rubinetterie 3M Srl, it will be replaced. No compensation will be due for material received incomplete or not duly packaged and the expenses sustained for the checks performed will be charged. In this case, the material with faults not attributable to Rubinetterie 3M Srl remains at the customer's disposal in our warehouse for a maximum of 30 days, after which it will be automatically eliminated in the foundry without further warning. Rubinetterie 3M Srl is not liable for any faults deriving from tampering with the products and for damage resulting from the assembly of faulty material.
- 7.3 . It shall be understood that the direct costs of returning the Products for reasons not attributable to the Seller, as well as the transport risks, shall be borne by the Buyer. The maximum deduction related to the return of the still boxed and intact goods that form the object of the sale is estimated as equal to 15%. The actual deduction of the return will however be linked to the return methods chosen by the Buyer (for example the carrier or the type of shipping chosen); We recommend that the goods to be returned are carefully packed and that a courier or other suitable means that allow tracking of the shipment are used for shipping. Furthermore, insurance of the goods shipped is useful, as a refund cannot be obtained if, for any reason, we do not receive the delivery of the returned product.
- 7.4 It is agreed that any complaints or controversies do not give the Purchaser the right to suspend or delay payments of the Products, subject of the controversy, as well as payment of any other supplies.

art. 8 Warranty for defects

8.1 Rubinetteria 3M S.r.l. commits to solving any defect, lack of quality or non-conformity of the products, which can be attributed to the same, as long as notice is given immediately in compliance with art. 7.3.

The Seller will decide whether to repair or replace the Products shown to be faulty. The Products repaired or replaced under warranty will be subject to the same warranty for a period of 6 months, starting from the date of repair or replacement.

8.1.2 Rubinetteria 3M Srl guarantees all of its products from manufacturing defects as specified below:

- 1) 15 years warranty for chrome finishing, stainless steel, for casting or porosity defect.
- 2) 10 year warranty for defects on cartridges and screws
- 3) 5 year warranty for PVD finishings.

In order to make use of the warranty, it is advised to keep the receipt or other fiscal document and attach it to the warranty coupon, as this proves the date of purchase.

The warranty gives the right for free replacement of those parts which, for obvious manufacturing defaults, could determine incorrect operation of the product, always as long as this does not depend on carelessness, falls or blows, negligent use, incorrect maintenance, tampering, incorrect installation, interventions by unqualified staff or due to force majeure. Filters and softeners must be mounted upstream from the tap fittings. Failure to comply with these conditions causes the warranty to become immediately null and void. The warranty excludes any liability of the company for all consequences deriving from improper use, incorrect installation of our materials, incorrect maintenance or indifference to the product (see "recommendations for care of the product" below). Rubinetteria 3M Srl does not acknowledge any compensation for the replacement of faulty articles.

8.2 The Seller does not guarantee compliance of the Products to special specifications or technical features or their suitability for particular uses except to the extent that such features have been expressly agreed in the contract or documents recalled by the contract itself for that purpose.

8.3 Except in the case of fraud or gross negligence, in the event of defects, lack of quality or non-conformity of the products, the Seller is only obliged to repair or replace the faulty products. It is intended that the above-mentioned warranty (consisting in the obligation to repair or replace the Products) includes and replaces the warranties or responsibility envisioned by Law, and excludes any other responsibility of the Seller (whether contractual or non-contractual) however originating from Products supplied (e.g. compensation for damages, loss of earnings, recall campaigns, etc.).

art. 9 Retention of Title

It is agreed that the Products delivered remain the Seller's property until the afore-said have been paid for in full. The retention of title extends to the Products sold by the Purchaser to third parties and to the price of these sales, within the maximum limits envisioned by the Law in the Purchaser's country, which governs this clause.

art. 10 Force Majeure

10.1 Each party can suspend the execution of its contractual obligations when the same is made impossible or unreasonably hard due to unforeseeable events beyond his control such as: strikes, boycotts, lock-outs, fires, war (declared or not), civil war, riots and revolutions, requisitions, embargos, energy black-outs, delays in delivery of components or raw materials.

10.2 The party wishing to make use of this clause, must inform the other party immediately in writing of the occurrence and end of the circumstances of the Force Majeure.

10.3 Whenever the suspension due to Force Majeure lasts more than six weeks, both parties will have the right to terminate this contract, after forewarning of 10 days, to be communicated in writing to the counter-party.

art. 11 Jurisdiction

Any dispute deriving from this contract or connected to the same shall be of exclusive competence of the Court of Siena. Whenever the Purchaser resides in an Extra EU Country, all disputes arising from this contract or in relation to it, will be resolved definitively according to the Rules of arbitration of the Chamber of Commerce of Florence or by several arbitrators appointed in compliance with said rules.

art. 12 Various

Any ineffectiveness of a clause of these conditions or successive integrated agreements will not lead to the other conditions becoming null and void. The parties will make an agreement on a replacement clause, which reflects the economical intent as much as possible.

art. 13 Applicable Law

These purchase conditions are governed exclusively by the Law of the Italian Republic. The application of the Hague convention relative to uniform law regarding the international sale of goods, the United Nations convention regarding contracts for the international sale of goods or other conventions relative to the laws applicable to sales is excluded.

art. 14 Forming consent

The parties mutually acknowledge that each individual forecast of this contract has been widely discussed and approved specifically by the same, just as each individual point and article.

art. 15 Protection of Personal Data

The parties mutually agree to fulfil all the obligations arising from the new European Regulation on the protection of personal data (GDPR 679/2016) With the purchase order and/or by registering on the Company's Website, the Buyer expresses his or her consent to the processing of personal data, pursuant to articles 13 and 14 of the GDPR - Regulation (EU) 2016/679, after having read the full version of the specific information notice available on the Site. The processing, storage and transmission of personal data is carried out in compliance with every precautionary measure, which guarantees their security and confidentiality, in compliance with the provisions of the GDPR, for the sole purpose of being able to effectively fulfil the obligations required by legal, civil and tax laws related to the economic activity of the company, including the management of receipts and payments arising from the performance of contracts.

CARE OF THE PRODUCT: See page 210

SPARE PARTS

Always use Rubinetteria 3M original spare parts, which can be requested from our points of sale.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

art. 1 Dispositions générales

- 1.1 Les fournitures et les relations contractuelles entre la société Rubinetterie 3M S.r.l., par la suite appelée - Vendeur - et l'Acquéreur, par la suite appelé - Acheteur - sont régies par les présentes conditions générales de vente.
- 1.2 Les dérogations ou ajouts éventuels aux présentes conditions (à savoir, les conditions spécifiques) doivent faire l'objet d'un accord écrit stipulé entre les parties et seront acceptables uniquement si elles figurent dans la confirmation de commande. En cas de contradiction, les conditions spéciales prévaudront.
- 1.3 Les présentes conditions générales de vente sont également valables dans le cadre de ventes internationales : il reste entendu que toute référence à des termes commerciaux (tels que EXW, CIP, etc.), doit être considérée conformément aux Incoterms de la Chambre de Commerce Internationale, dans le texte en vigueur à la date de la stipulation du contrat.

art. 2 Modifications

Le Vendeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux Produits sans en altérer les caractéristiques essentielles, si cela s'avère nécessaire ou approprié.

art. 3 Commandes et modification de commande

- 3.1 Les commandes, contrats et demandes de livraison ou de fourniture, au même titre que les modifications et les ajouts, doivent être formulés par écrit.
- 3.2 La validité des éventuels accords verbaux, incluant les modifications et intégrations des présentes conditions de vente, est subordonnée à la confirmation péremptoire écrite de Rubinetterie 3M S.r.l..
- 3.3 Les confirmations écrites comprennent également les communications parvenues par fax ou par voie télématique.
- 3.4 Si, suite à une confirmation de commande, le Vendeur vient à connaissance de protestations, séquestres, saisies et, de façon générale, de l'existence d'actes préjudiciables à la charge de l'acheteur, ou s'il devient notoire que l'acheteur se trouve en difficultés financières, le vendeur pourra, au choix, suspendre le contrat et exiger des garanties particulières, ou résilier le contrat pour non-exécution de l'Acheteur, conformément à l'article 1456 du Code civil, sur communication envoyée par lettre recommandée AR.

art. 4 Prix

- 4.1 Le prix de vente, lorsqu'il n'est pas spécifié, correspond au prix hors TVA figurant dans le listing du Vendeur en vigueur à la date de l'établissement du contrat. Si les produits ne sont pas reçus par l'Acheteur à la date prévue de mise au point ou de livraison, ou si la mise au point ou la livraison ne peuvent avoir lieu pour des raisons indépendantes de la volonté du Vendeur, les prix, si non déjà prévus dans la commande, seront soumis aux variations du listing de Rubinetterie 3M S.r.l. et, dans tous les cas, aux variations des coûts des matériaux et de la main-d'œuvre applicables à compter du moment de la préparation des produits jusqu'à leur retrait par le client ou à l'acceptation de la livraison. Les taxes, impôts et frais relatifs à l'exécution d'opérations bancaires ou à l'éventuelle régularisation du contrat sont à la charge de l'Acheteur.
- 4.2 Sauf accord contraire, les prix sont fournis pour les Produits emballés conformément aux usages du secteur et en fonction du moyen de transport utilisé, en sortie d'usine, restant entendu que tout autre frais ou charge sera à la charge de l'Acheteur.

art. 5 Conditions de paiement

- 5.1 Les paiements doivent être effectués directement à Rubinetterie 3M Srl, dans les délais accordés. Ces délais écoulés, Rubinetterie 3M Srl procédera sans préavis à l'application des intérêts de retard à compter du jour suivant la date d'échéance du paiement. Ces intérêts seront calculés de façon croissante conformément au décret législatif n° 231/2002. A discrétion de Rubinetterie 3M Srl, le non-respect des délais de paiement établis pourra comporter la suspension des éventuelles livraisons en cours même si celles-ci ont déjà fait l'objet d'un accord. Les contestations, de tout type, n'autorisent pas l'Acheteur à suspendre les paiements. Les envois d'un montant inférieur à 100,00 € (cent/00) seront exclusivement effectués en contre-remboursement. Pour les factures inférieures à 250,00 €, il sera procédé au paiement par ordre d'encaissement avec une échéance plus courte que celle normalement appliquée.
- 5.2 Si les Parties ont négocié un paiement différé, celui devra, sauf accord contraire, être effectué par virement bancaire, dans un délai de 30 jours à compter de la date de la facture. Le paiement sera considéré effectué lorsque la somme sera effectivement disponible auprès de la banque du Vendeur. Lorsqu'il est prévu que le paiement soit accompagné d'une garantie bancaire, l'Acheteur devra fournir, au minimum 30 jours avant la date de livraison, une garantie bancaire à première demande, émise conformément aux Règles uniformes relatives aux garanties de la CCI par une des principales banques italiennes et payable sur simple déclaration du Vendeur affirmant la non-réception du paiement dans les délais fixés.
- 5.3 Si les parties ont négocié un paiement anticipé sans indications supplémentaires, il est présumé que le paiement anticipé concerne l'intégralité du montant du prix. Sauf accord contraire, le paiement anticipé devra être crédité sur le compte du Vendeur au moins 30 jours avant la date de livraison établie.
- 5.4 Si les Parties ont négocié un paiement par crédit documentaire, l'Acheteur devra, sauf accord contraire, s'assurer que le crédit documentaire irrévocable, émis conformément aux Règles et usages uniformes de la CCI relatifs aux crédits documentaires, soit notifié au Vendeur au moins 30 jours avant la date de livraison établie. Sauf accord contraire, le crédit documentaire devra être confirmé par une banque italienne acceptable par le Vendeur et devra être payable à vue.
- 5.5 Si les Parties ont convenu un paiement contre documents, le paiement sera effectué, sauf accord contraire, Documents contre Paiement.
- 5.6 Sauf accord contraire, les éventuels frais et commissions bancaires dus dans le cadre du paiement seront à la charge de l'Acheteur.

art. 6 Délais de livraison

- 6.1 Si le Vendeur prévoit de ne pas être en mesure de livrer les Produits à la date de livraison fixée, il devra en avertir l'Acheteur dans les plus brefs délais par écrit, également par voie télématique, en indiquant si possible, la prochaine date de livraison prévue. Il reste entendu que si le retard imputable au Vendeur dépasse une période de 9 semaines, l'Acheteur pourra résilier le Contrat relatif aux Produits objet du retard de livraison sur préavis de 10 jours à notifier au Vendeur par écrit.
- 6.2 Le Vendeur ne saura être retenu responsable de l'éventuel retard dû à un cas de force majeure (comme défini dans l'article 10) ou à des actes ou omissions de l'Acheteur (par exemple, informations manquantes nécessaires à la livraison des produits).
- 6.3 En cas de retard de livraison imputable au Vendeur, l'Acheteur pourra demander, avec mise en demeure préalable du Vendeur, l'indemnisation du dommage effectif subi dans une limite maximum de 5% du prix des Produits livrés en retard.
- 6.4 Sauf cas de faute volontaire ou faute grave du Vendeur, le paiement des sommes indiquées à l'article 6.3 exclut toute indemnisation supplémentaire du dommage en cas de manque ou de retard de livraison des produits.

art. 7 Renvoi et expédition - réclamations

- 7.1 Sauf accord contraire, la fourniture de la marchandise est entendue en sortie d'usine, ce également lorsque l'expédition ou partie de celle-ci relève, sur accord entre les Parties, du Vendeur.
- 7.2 Aucun retour de marchandises ne sera accepté s'il n'est pas effectué directement à l'usine, à notre entrepôt, et uniquement sur autorisation préalable de Rubinetterie 3M Srl. Les produits doivent être parfaitement contenus dans leur emballage et protégés dans des boîtes. Rubinetterie 3M Srl ne répond pas de dommages sur la marchandise ayant eu lieu durant le transport par le transporteur vers notre entrepôt, en raison d'emballages inadéquats. Le matériel rendu et reçu sera soumis à un contrôle qualité attentif et, si le produit résulte défectueux avec défaut imputable à Rubinetterie 3M Srl, ce dernier sera remplacé. Concernant le matériel reçu incomplet, endommagé ou non correctement emballé, aucune indemnisation ne sera reconnue et les frais relatifs aux contrôles effectués seront facturés au client. Dans ce cas, le matériel présentant des défauts non imputables à Rubinetteries 3M Srl restera à disposition du client dans notre entrepôt pour une durée maximum de 30 jours. Ce délai écoulé, le matériel sera automatiquement éliminé en fonderie sans autre avis. Rubinetterie 3M Srl n'assume aucune responsabilité en cas de défauts générés par l'altération de ses produits, ni en cas de dommages provoqués par un montage de matériel défectueux.
- 7.3 . Il est entendu que les coûts directs de retour des Produits pour des raisons non imputables au Vendeur, ainsi que les risques du transport, sont à la charge de l'Acheteur. La déduction maximale liée au retour des biens encore emballés dans des cartons et intacts faisant l'objet de la vente est estimée à 15 %. La déduction effective du retour sera en tout état de cause liée au mode de retour choisi par l'Acheteur (par exemple, le transporteur ou le type d'envoi choisi) ; Nous recommandons d'emballer soigneusement les marchandises à retourner et d'utiliser un service de courrier ou tout autre moyen approprié pour permettre le suivi de l'expédition. Il est également utile d'assurer les marchandises expédiées car il ne sera pas possible d'obtenir un remboursement si pour une raison quelconque la livraison relative du retour n'est pas reçue.
- 7.4 Il reste entendu que les éventuelles réclamations ou contestations ne donnent pas droit à l'Acheteur de suspendre ou de différer les paiements des Produits objet de la contestation, ni, encore moins, ceux relatifs à d'autres fournitures.

art. 8 Garantie pour vices

8.1 Rubinetterie 3M S.r.l. s'engage à remédier à tout vice, défaut de qualité ou défaut de conformité des Produits lui étant imputables, si ces derniers lui ont été communiqués rapidement conformément à l'article 7.3. Le Vendeur pourra choisir de réparer ou de remplacer les Produits résultant défectueux. Les Produits remplacés ou réparés sous garantie seront soumis à cette même garantie pendant une période de six mois à compter de la date de la réparation ou du remplacement.

8.1.2 Rubinetterie 3M Srl garantit tous ses produits contre les défauts de fabrication conformément à ce qui suit :

- 1) Garantie de 15 ans pour la finition chromée, acier inox, pour défauts de fusion ou de porosité.
- 2) Garantie de 10 ans pour défauts sur cartouches et grosses vis (il est rappelé que l'usure de ces composants dépend étroitement de la qualité de l'eau).
- 3) Garantie de 5 ans pour les finitions PVD

Afin de pouvoir bénéficier de la garantie, il est recommandé de conserver le ticket de caisse ou tout autre document officiel prouvant la date d'achat et de le joindre au coupon de garantie. La garantie donne droit au remplacement gratuit des parties qui, en raison d'un défaut de fabrication évident, provoquent le fonctionnement irrégulier du produit, toujours dans la mesure où cela n'est pas dû à un manque de soin, chutes ou chocs, négligence d'usage, entretien erroné, altération, installation incorrecte, interventions de personnes non qualifiées ou cas de force majeure. Il est absolument nécessaire d'installer des filtres et adoucisseurs en amont de la robinetterie. Le non-respect de ces conditions impliquera l'annulation immédiate de la garantie. La garantie exclut notre responsabilité pour toute conséquence générée par un usage impropre, une installation incorrecte de nos équipements, un mauvais entretien ou un manque de soin apporté au produit (vois ci-dessous « conseils d'entretien du produit »).

Rubinetterie 3M Srl ne reconnaîtra aucune indemnisation en cas de remplacement d'articles défectueux.

8.2 Le Vendeur ne garantit pas la correspondance des Produits aux spécificités ou caractéristiques techniques particulières ni leur aptitude à des usages particuliers si ces caractéristiques n'ont pas été expressément convenues dans le contrat ou dans des documents spécialement rappelés dans ce but dans le Contrat.

8.3 Sauf cas de faute volontaire ou de faute grave, le Vendeur sera tenu, en cas de vices, défaut de qualité ou défaut de conformité des produits, à la seule réparation de ces derniers ou à la fourniture de Produits en remplacement de ceux défectueux. Il est entendu que la précédente garantie (consistant dans l'obligation de réparer ou de remplacer les produits) absorbe et remplace les garanties ou responsabilités prévues par la loi, et exclut tout autre responsabilité du Vendeur (contractuelles ou hors contrat) dans tous les cas, générée par les Produits fournis (ex : indemnisation du dommage, manque à gagner, campagnes de retrait, etc.).

art. 9 Réserve de propriété.

Il est convenu que les produits livrés restent la propriété du Vendeur jusqu'à leur paiement total. La réserve de propriété s'étend aux Produits vendus à des tiers par l'Acheteur au prix de vente appliqué à ces derniers, dans les limites maximum prévues par la loi du pays de l'Acheteur régissant la présente clause.

art. 10 Force majeure

10.1 Chaque partie pourra suspendre l'exécution de ses obligations contractuelles si ladite exécution est rendue impossible ou déraisonnablement onéreuse par un empêchement imprévisible indépendant de sa volonté à savoir, grève, boycottage, fermeture, incendie, guerre (déclarée ou non), guerre civile, soulèvements et révolutions, réquisitions, embargo, interruptions d'énergie, retard de livraison des composants ou matières premières.

10.2 La partie désireuse de faire valoir la présente clause devra communiquer immédiatement et par écrit à l'autre partie la présence ou la cessation de circonstances de force majeure.

10.3 Si la suspension due à un cas de force majeure devait durer plus de six semaines, les parties auront le droit de résilier le présent contrat, avec préavis de 10 jours, à fournir par écrit à la partie adverse.

art. 11 Tribunal compétent

Pour toute controverse dérivant du présent contrat ou en relation avec celui-ci, seul le tribunal de Sienne sera retenu compétent. Si l'Acheteur réside dans un Pays hors de l'Union européenne, toutes les controverses dérivant du présent contrat ou en relation avec celui-ci seront résolues par voie définitive conformément au Règlement d'arbitrage de la Chambre de Commerce de Florence ou par plusieurs arbitres nommés en conformité avec ce règlement.

art. 12 Divers

L'éventuelle inefficacité d'une clause des présentes conditions ou accords complémentaires successifs, ne comportera pas l'invalidité des autres conditions. Les parties fixeront une clause substitutive reflétant le plus possible l'intention économique.

art. 13 Lois applicables

Les présentes conditions de vente sont régies exclusivement par les lois de la République italienne. L'application de la convention de l'AIA relative au droit uniforme sur la vente internationale des marchandises ou l'application de la Convention des Nations Unies sur les contrats pour la vente internationale des marchandises ou d'autres conventions relatives à la loi applicable à la vente sont exclues.

art.14 Formation du consentement

Les parties attestent mutuellement que chaque provision du contrat a été amplement discutée par elles et spécifiquement approuvée, au même titre que chacun de ses points et articles.

art. 15 Protection des informations personnelles

Les parties reconnaissent mutuellement qu'elles remplissent toutes leurs obligations en vertu du nouveau règlement européen sur la protection des données (RGPD 679/2016) En passant une commande et/ou en s'enregistrant sur le Site Internet de la Société, l'Acheteur donne son consentement au traitement des données personnelles, conformément aux articles 13 et 14 du RGPD - Règlement (UE) 2016/679, après avoir lu les informations spécifiques disponibles dans une version étendue sur le Site. Le traitement, la mémorisation et la transmission des données personnelles s'effectuent dans le respect de toutes les mesures de précaution qui garantissent la sécurité et la confidentialité, conformément aux dispositions du RGPD, dans le seul but de pouvoir remplir efficacement les obligations légales, civiles et fiscales liées à l'activité économique de la société, y compris la gestion des recettes et paiements découlant de l'exécution des contrats.

ENTRETIEN DU PRODUIT: Voir page 211

PIECES DE RECHANGE

Il est toujours recommandé d'utiliser des pièces de rechange Rubinetteries 3M originales, disponibles sur demande dans tous nos points vente.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Art. 1 Postanowienia ogólne

1.1 Dostawy i stosunki umowne pomiędzy firmą Rubinetterie 3M S.r.l. zwanej dalej „Sprzedawcą” i Nabywcą zwanej w dalszej części „Kupującym” podlegają niniejszym ogólnym warunkom sprzedaży.

1.2 Wszelkie wyjątki lub uzupełnienia niniejszych warunków (rozumianych jako warunki szczególne) muszą być uzgodnione przez strony na piśmie i uważane za zaakceptowane tylko wtedy, gdy są wskazane w potwierdzeniu zamówienia. W przypadku sprzeczności obowiązują warunki specjalne

1.3 Niniejsze ogólne warunki sprzedaży obowiązują również w przypadku sprzedaży międzynarodowej: rozumie się, że wszelkie odniesienia do warunków handlowych (takich jak EXW, CIP itp.) należy rozumieć jako odniesienie do Incoterms Międzynarodowej Izby Handlowej, w tekst obowiązujący w dniu zawarcia umowy.

Art. 2 Zmiany

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Produktach, które bez zmiany zasadniczych cech Produktów okażą się konieczne lub właściwe.

Art. 3 Zamówienia i ich modyfikacje

3.1 Zamówienia, umowy i prośby o dostawę oraz zmiany lub uzupełnienia do nich wymagają formy pisemnej.

3.2 Ważność wszelkich ustnych umów, w tym zmian i uzupełnień do niniejszych warunków zakupu, podlega obowiązkowemu pisemnemu potwierdzeniu przez Rubinetterie 3M s.r.l. 3.3 Komunikaty otrzymane faksem lub drogą elektroniczną będą również uważane za pisemne potwierdzenia.

3.4 Jeżeli po potwierdzeniu zamówienia Sprzedający dowie się o protestach, konfiskatach, przejęciach i ogólnych działaniach na szkodę Kupującego lub jeśli dowie się, że Kupujący ma trudności finansowe, Sprzedający może, według własnego wyboru, zawiesić umowę i zażądać szczególnych gwarancji lub wypowiedzieć umowę z powodu zwłoki Kupującego, na podstawie art. 1456 Włoskiego Kodeksu Cywilnego, za pomocą zawiadomienia przesłanego pismem rec. a.r ..

Art. 4 Ceny

4.1 Cena sprzedaży, o ile nie została określona, jest ceną z cennika Sprzedającego, z wyłączeniem podatku VAT, obowiązującym w dniu zawarcia umowy.

Jeżeli Kupujący zrezygnuje z odbioru produktów w uzgodnionym terminie jego przygotowania, a dostarczenie lub przygotowanie lub faktyczna dostawa nie były możliwe z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, ceny, o ile nie zostały jeszcze podane w zamówieniu, będą podlegały zmianom w cenniku Rubinetterie 3M Srl , w każdym przypadku zmian w kosztach materiałów i robocizny zachodzących od momentu przygotowania produktów do ich objęcia przez klienta lub przyjęcia dostawy. Opłaty, podatki, wydatki związane z wystawianiem rachunków bankowych lub regulowaniem umowy leżą w gestii Kupującego.

4.2 O ile nie uzgodniono inaczej, ceny dotyczą Produktów pakowanych zgodnie z wytycznymi branży w odniesieniu do uzgodnionych środków transportu, dostarczonych loco fabryka, przy czym wszelkie inne koszty lub opłaty zostaną poniesione przez Kupującego.

Art. 5 Warunki płatności

5.1 Płatności należy dokonywać bezpośrednio na rzecz Rubinetterie 3M Srl w uzgodnionych warunkach, po czym Rubinetterie 3M Srl naliczy odsetki za zwłokę bez powiadomienia, poczynawszy od dnia następującego bezpośrednio po terminie płatności. Odsetki te zostaną obliczone przez podwyższenie zgodnie z dekretem z mocą ustawy nr. 231/2002. Według uznania Rubinetterie 3M Srl, niedotrzymanie uzgodnionych warunków płatności może skutkować wstrzymaniem wszelkich dostaw w toku, nawet jeśli zostało to już uzgodnione. Wszelkie spory nie upoważniają Kupującego do zawieszenia płatności. Przesyłki poniżej 100,00 € (sto / 00) będą wysyłane tylko za pobraniem. W przypadku faktur o wartości poniżej 250,00 € zostanie wystawione zlecenie gotówkowe, z krótkim terminem płatności.

5.2 Jeżeli strony zgodziły się na odroczenie płatności, o ile nie określono inaczej, należy ją uiścić przelewem bankowym w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury. Zapłatę uważa się, gdy kwota jest dostępna dla Sprzedawcy na jego rachunku bankowym. Jeżeli przewiduje się, że płatności musi towarzyszyć gwarancja bankowa, co najmniej 30 dni przed datą dostawy, Nabywca musi udostępnić gwarancję bankową na pierwsze żądanie, wystawioną zgodnie z ICC Uniform Customs for Guarantees przez Główny Włoski Bank i płatną na podstawie zwykłego oświadczenia Sprzedającego, że nie otrzymał płatności na uzgodnionych warunkach.

5.3 Jeżeli strony uzgodniły zaliczkę bez dalszych informacji, przyjmuje się, że zaliczka dotyczy pełnej ceny. O ile nie uzgodniono inaczej, zaliczka musi zostać zaksięgowana na koncie sprzedającego co najmniej 30 dni przed uzgodnionym terminem dostawy.

5.4 W przypadku, gdy strony uzgodniły płatność w formie akredytywy dokumentowej, o ile nie uzgodniono inaczej, Nabywca musi upewnić się, że nieodwołalna akredytywa dokumentowa, wystawiona zgodnie z jednolitymi zwyczajami i praktykami ICC dla akredytyw dokumentowych, zostanie przekazana Sprzedającemu co najmniej 30 dni przed uzgodnionym terminem dostawy. O ile nie uzgodniono inaczej, akredytywa dokumentowa musi być potwierdzona przez włoski bank akceptowany przez Sprzedającego i musi być płatna za okazaniem.

5.5 W przypadku, gdy Strony uzgodniły, że zapłacą za dokumenty, płatność zostanie dokonana, o ile nie uzgodniono inaczej, Dokumenty za opłatą.

5.6 O ile nie uzgodniono inaczej, wszelkie koszty lub prowizje bankowe należne w związku z płatnością będą ponoszone przez Kupującego.

Art. 6 Warunki dostawy

6.1 W przypadku, gdy Sprzedający uzna, że nie może dostarczyć Produktów w uzgodnionym terminie, o wszelkich opóźnieniach Nabywca zostanie niezwłocznie poinformowany na piśmie, również za pośrednictwem poczty elektronicznej, w miarę możliwości ze wskazaniem przewidywanego terminu dostawy. Ustala się, że w przypadku gdy opóźnienie zawinione przez Sprzedającego trwa dłużej niż 9 tygodni, Kupujący może rozwiązać umowę dotyczącą Produktów będących przedmiotem opóźnionej dostawy z wyprzedzeniem 10 dni, o czym Sprzedający musi zostać poinformowany na piśmie.

6.2 Wszelkie opóźnienia spowodowane przez Siłę Wyższą (zgodnie z definicją w art. 10) lub działaniami bądź zaniechaniami Kupującego (np. brak przekazania wskazań niezbędnych do dostarczenia produktów) nie są uważane za zawinione przez Sprzedawcę.

6.3 W przypadku opóźnienia dostawy z winy Sprzedawcy, Kupujący może żądać, po spóźnieniu się Sprzedawcy, naprawienia wykazanej przez niego rzeczywistej szkody, w maksymalnym limicie 5% ceny Produktów dostarczonych z opóźnieniem.

6.4 Za wyjątkiem przypadku oszustwa lub rażącego niedbalstwa Sprzedającego, zapłata kwot wskazanych w art. 6.3 wyklucza jakiegokolwiek dalsze odszkodowanie za szkody z powodu braku lub opóźnionej dostawy produktów.

Art. 7 Zwroty i wysyłka - reklamacje

7.1 O ile nie uzgodniono inaczej, dostawa towarów będzie realizowana Ex Works, a także w przypadku uzgodnienia, że Sprzedający zorganizuje wysyłkę w całości lub w części.

7.2 Zwracany towar nie jest przyjmowany, jeśli nie został zwrócony ex-works do naszego magazynu i tylko po uprzednim uzyskaniu zgody Rubinetterie 3M Srl. Produkty muszą być starannie zapakowane i zabezpieczone w pudełkach. Rubinetterie 3M Srl nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie towaru podczas transportu przewoźnika do naszego magazynu z powodu nieodpowiedniego opakowania. Otrzymany zwrócony materiał zostanie poddany dokładnej kontroli jakości i jeśli okaże się wadliwy, a usterka leży po stronie Rubinetterie 3M Srl, zostanie wymieniony na wolny od wad. Odszkodowanie nie będzie należne za otrzymany materiał niekompletny lub nienależycie zapakowany, a koszty poniesione za przeprowadzoną kontrolę zostaną naliczone. W takim przypadku materiał z wadami nie łączącymi po stronie Rubinetterie 3M Srl pozostaje do dyspozycji klienta w naszym magazynie maksymalnie przez 30 dni, po czym zostanie automatycznie zutylizowany bez dalszego ostrzeżenia. Rubinetterie 3M Srl nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikające z ingerencji w produkty oraz za szkody wynikłe z wadliwego montażu materiału.

7.3. Przyjmuje się, że bezpośrednie koszty zwrotu Produktów z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy oraz ryzyko związane z transportem ponosi Kupujący. Maksymalne odliczenie związane ze zwrotem nienaruszonych i zapakowanych jeszcze towarów będących przedmiotem sprzedaży szacuje się na 15%. Faktyczne odliczenie zwrotu będzie jednak powiązane z wybranymi przez Kupującego metodami zwrotu (na przykład przewoźnikiem lub wybranym rodzajem wysyłki); Zalecamy, aby zwracany towar był starannie zapakowany, a do wysyłki wykorzystano kuriera lub inne odpowiednie środki umożliwiające śledzenie przesyłki. Ponadto korzystne jest ubezpieczenie wysłanego towaru, ponieważ nie można uzyskać zwrotu pieniędzy, jeśli z jakiegokolwiek powodu nie otrzymamy dostawy zwracanego produktu.

7.4 Wszelkie reklamacje dotyczące stanu opakowania, ilości lub cech zewnętrznych Produktów (wady jawne) należy zgłaszać Sprzedającemu w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru, pod rygorem przepadku, w ciągu siedmiu dni od daty wykrycia wady. Jeżeli reklamacja nie zostanie zgłoszona w powyższym terminie, dostarczone produkty uważa się za zgodne z zamówionymi przez Klienta.

7.5 Rozumie się, że jakiegokolwiek reklamacje lub spory nie uprawniają Kupującego do zawieszenia lub innego opóźnienia płatności za sporne Produkty, a tym bardziej za inne dostawy.

Art. 8 Gwarancja

8.1 Rubinetterie 3M S.r.l. zobowiązuje się do usunięcia wszelkich wad, braku jakości lub niezgodności produktów, które można im przypisać, o ile zawiadomienie zostanie niezwłocznie przekazane zgodnie z art. 7.3. Sprzedawca podejmuje decyzję o naprawie lub wymianie Produktów, które okazały się wadliwe. Produkty naprawione lub wymienione w ramach gwarancji będą objęte tą samą gwarancją przez okres 6 miesięcy, licząc od daty naprawy lub wymiany. 8.1.2 Rubinetterie 3M Srl udziela gwarancji na wszystkie swoje produkty w przypadku wad produkcyjnych określonych poniżej:

- 1) 15 lat gwarancji na produkty w wykończeniu chrom oraz wykonane ze stali 316-L, wady korpusu lub porowatości.
- 2) 10 lat gwarancji na wady wkładów i śrub (pamiętaj, że zużycie tych elementów jest ściśle związane z jakością wody).
- 3) 5 lat gwarancji na wykończenia PVD.

W celu skorzystania z gwarancji należy zachować dokument sprzedaży i dołączyć go do karty gwarancyjnej, gdyż potwierdza to datę zakupu.

Gwarancja daje prawo do bezpłatnej wymiany tych części, które z oczywistych uchybień produkcyjnych mogą świadczyć o nieprawidłowym działaniu produktu, zawsze o ile nie są spowodowane niedbalstwem, upadkiem lub uderzeniem (uszkodzeniem mechanicznym), zaniedbaniami użytkownika, nieprawidłową konserwacją, manipulacją, nieprawidłową instalacją, interwencją niewykwalifikowanego personelu lub działaniem siły wyższej.

Filtry i zmiękczacze wody należy montować przed armaturą.

Nieprzestrzeganie tych warunków powoduje natychmiastowe unieważnienie gwarancji. Gwarancja wyklucza wszelkie odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego użytkowania, nieprawidłowego montażu naszych produktów, niewłaściwą konserwację lub zaniedbaniami w dbałości o produkt (patrz „zalecenia do pielęgnacji produktu”). Rubinetterie 3M Srl nie przyznaje żadnej rekompensaty za wymianę wadliwych artykułów.

8.2 Sprzedawca nie gwarantuje zgodności Produktów ze specjalnymi specyfikacjami lub cechami technicznymi ani ich przydatności do określonych zastosowań, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie cechy zostały wyraźnie uzgodnione w umowie lub wskazane w dokumentach załączonych do umowy w tym celu.

8.3 Z wyjątkiem przypadku oszustwa lub rażącego niedbalstwa, w przypadku wad, braku jakości lub niezgodności produktów, Sprzedawca jest zobowiązany jedynie do naprawy lub wymiany wadliwych produktów. Zakłada się, że powyższa gwarancja (składająca się z obowiązku naprawy lub wymiany Produktów) obejmuje i zastępuje gwarancje lub odpowiedzialność przewidzianą zgodnie z prawem i wyklucza jakąkolwiek inną odpowiedzialność Sprzedawcy (umowną lub pozazumowną) wynikającą z dostarczonych Produktów (np. odszkodowanie za szkody, utracone zarobki, czas itp.).

Art. 9 Prawo własności

Uzgadnia się, że dostarczone Produkty pozostają własnością Sprzedawcy do czasu całkowitego uregulowania powyższych kosztów. Zastrzeżenie własności obejmuje Produkty sprzedawane przez Kupującego:

osobom trzecim i do ceny tej sprzedaży, w maksymalnych granicach przewidzianych przez prawo w kraju Kupującego, które reguluje niniejszą klauzulę.

Art. 10 Siła Wyższa

10.1 Każda ze stron może zawiesić wykonanie swoich zobowiązań umownych, gdy jest to niemożliwe lub nadmiernie trudne ze względu na nieprzewidziane zdarzenia pozostające poza jej kontrolą, takie jak: strajki, bojkoty, lokauty, pożary, wojna (wypowiedziana lub nie), wojna domowa, zamieszki i rewolucje, pandemie, rekwizycje, embarga, przerwy w dostawach energii, opóźnienia w dostawach komponentów lub surowców.

10.2 Strona, która chce skorzystać z niniejszej klauzuli, musi niezwłocznie poinformować drugą stronę na piśmie o wystąpieniu i zakończeniu okoliczności Siły Wyższej.

10.3 W przypadku, gdy zawieszenie z powodu siły wyższej trwa dłużej niż sześć tygodni, obie strony będą miały prawo do rozwiązania niniejszej umowy po upływie 10 dni, o czym należy powiadomić na piśmie drugą stronę.

Art. 11 Jurysdykcja

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub z nią związane podlegają wyłącznej kompetencji Sądu w Sienie. Ilekroć Kupujący ma miejsce zamieszkania w Kraju spoza UE, wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią będą rozstrzygane ostatecznie zgodnie z Regulaminem arbitrażowym Izby Handlowej we Florencji lub przez kilku arbitrów wyznaczonych zgodnie z tymi zasadami.

Art. 12 Inne

Jakakolwiek nieskuteczność klauzuli niniejszych warunków lub kolejnych umów zintegrowanych nie spowoduje unieważnienia pozostałych warunków. Strony zawrą porozumienie w sprawie klauzuli zastępczej, która w jak największym stopniu odzwierciedla intencję gospodarczą.

Art. 13 Obowiązujące prawo

Niniejsze warunki zakupu podlegają wyłącznie prawu Republiki Włoskiej. Wyklucza się stosowanie konwencji haskiej dotyczącej jednolitego prawa o międzynarodowej sprzedaży towarów, konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów lub innych konwencji dotyczących prawa właściwego dla sprzedaży.

Art. 14 Porozumienie

Strony wzajemnie uznają, że każde postanowienie niniejszej umowy zostało przez nie szeroko omówione i konkretnie zatwierdzone, a także każdy jej punkt i artykuł.

Art. 15 Ochrona danych osobowych

Strony zgodnie zobowiązują się do wypełnienia wszystkich obowiązków wynikających z nowego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO 679/2016) Wraz z zamówieniem zakupem i/lub rejestracją na Stronie internetowej, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 13 i 14 RODO - Rozporządzenie (UE) 2016/679, po zapoznaniu się z pełną wersją specjalnej noty informacyjnej dostępnej na Stronie. Przetwarzanie, przechowywanie i przekazywanie danych osobowych odbywa się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, co gwarantuje ich bezpieczeństwo i poufność, zgodnie z przepisami RODO, wyłącznie w celu umożliwienia skutecznego wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, prawa cywilnego i podatkowego związanego z działalnością gospodarczą spółki, w tym zarządzanie wpływami i płatnościami wynikającymi z realizacji umów.

PIELĘGNACJA PRODUKTU: Patrz strona 211

CZĘŚCI ZAMIENNE

Zawsze używaj oryginalnych części zamiennych Rubinetterie 3M, które można zamówić w naszych punktach sprzedaży

De afbeeldingen en informatie in deze catalogus dienen als indicatief te worden beschouwd
en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

The images and information contained in this catalogue are to be considered indicative
and may be subject to variations without prior notice

Les images et les informations contenues dans ce catalogue sont fournies à titre indicatif
et peuvent faire l'objet de modifications sans aucun préavis

Dane i obrazy zawarte w tym katalogu / cenniku należy traktować jako orientacyjne - poglądowe
Rubinetterie 3M S.r.l. zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub adaptacji nawet bez wcześniejszego powiadomienia

treemme RUBINETTERIE
instruments for water

Rubinetterie 3M S.r.l.
Via Mattei, 10 _ 53041 Asciano-Siena-Italy
Tel. +39 0577 71 82 93 _ Export +39 0577 71 60 92
www.rubinetterie3m.it

VIDEO INSTALLATIE INSTRUCTIES - INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCTION DE MONTAGE - INSTRUKCJE MONTAŻU



N° 1



N° 2



N° 3



N° 4



N° 7



N° 8



N° 9



N° 10



N° 11



N° 12



N° 13



N° 18



N° 20



N° 21



N° 22



N° 27



N° 29



N° 32



N° 63



N° 65



N° 66



N° 69



N° 79



N° 80



N° 82



N° 88



N° 91



N° 92



N° 93



N° i5



N° i6



N° i11



N° i12



N° i13



N° i15



N° i35



N° i43



N° i46



N° i49



N° i51



N° i53



IS
Inox



01
Gun metal - PVD



03
Bronze - PVD



04
Yellow gold - PVD



IS
Inox



01
Gun metal - PVD



03
Bronze - PVD



04
Yellow gold - PVD



06
Soft bronze - PVD



08
Chocolate - PVD



09
Champagne - PVD



06
Soft bronze - PVD



08
Chocolate - PVD



09
Champagne - PVD

instruments for water

