Extraordinary Cooking.

Buitengewoon zijn is een mentaliteit, een manier van zijn en denken.



HET IS HET OMARMEN VAN VINDINGRIJKHEID EN EEN PIONIERSGEEST. EEN MOTOR DIE DAGELIJKS OP GANG KOMT MET NIEUWE IDEEËN, KANSEN EN EXPERIMENTEN.

VOOR ONS DRAAIT BUITENGEWOON ZIJN NIET OM EXCENTRIEK, ELITAIR OF ONCONVENTIONEEL TE ZIJN.

HET GAAT OM HET VERKENNEN VAN NIEUWE WEGEN, HET CREËREN VAN SCHOONHEID EN WAARDE, EN HET VOORTDUREND LEVEREN VAN FUNCTIONELE, GEBRUIKSVRIENDELIJKE PRODUCTEN.

BUITENGEWOON ZIJN BETEKENT DE KUNST VAN HET VORMGEVEN VAN DE TOEKOMST, ZOWEL IN DE KEUKEN ALS IN HET DAGELIJKS LEVEN.

Inhoud

Het bedrijf. 12
Making History. 14
Design Awards. 16
En verder. 20

1 **Elica Cooking Systems** **22**
Elica Cooking-collectie. 24
Black matt- RAW Finishing. 26
Dropless. 30
Connex™. 32
Productkenmerken. 34

2 **Lhov** **40**
De eerste alles-in-één kookoplossing. 42
Alle voordelen, in detail. 44
Installatie en toebehoren. 50


Lhov 48

3 **Luna** **58**


Luna 60

4 NikolaTesla 64

Toebehoren. 116
Vergelijkingstabel. 118

4.1 NikolaTesla Evo Collection 66

Alle voordelen, in detail. 68
Installatie en leidingen NikolaTesla Evo. 88
Technische tekeningen. 90


NikolaTesla Unplugged 70


NikolaTesla Switch Lux 74


NikolaTesla Switch Glow 76


NikolaTesla One HP 80


NikolaTesla One 82


NikolaTesla Libra 84


NikolaTesla Flame 86

4.2 NikolaTesla Suit S Collection 92

Alle voordelen, in detail. 94
Installatie en leidingen NikolaTesla Suit S. 112
Technische tekeningen. 114


NikolaTesla Fit XL Advance 96


NikolaTesla Fit XL 98


NikolaTesla Fit+ 102


NikolaTesla Prime S+ 106


NikolaTesla Velvet 108


NikolaTesla Alpha Advance 110

5 Inductiekookplaten 120

Technische tekeningen. 142
Vergelijkingstabel. 145

5.1 Inductiekookplaten Ratio Connex 122




Ratio Connex 905 Plus 124



Ratio Connex 804 Plus 126



Ratio Connex 803 Plus 128




Ratio Connex 604 Plus 129



Ratio Connex 302 Plus 129

5.2 Inductiekookplaten Ratio 130



Ratio 874 Plus 132



Ratio 804 Plus 133



Ratio 604 Plus 134



Ratio 604 135




Ratio 302 Plus 135

5.3 Inductiekookplaten Primis 136


Primis 804 Plus 138


Primis 604 Plus 140


Primis 604 141


Primis 302 141

6 Afzuigkappen 148

Toebehoren 330

6.1 Afzuigkappen / Special Selection 150

Technische tekeningen. 174

Toebehoren. 176


Ikona 170


Ikona Light 171


Ikona Maxxi Pure 166


TheKub Island 154


TheKub Suspended 155


TheKub Wall 153


Nuage 172


Open Suite 162


Open Suite Superior 158

6.2 Afzuigkappen / Wandversie 178

Technische tekeningen. 226

Vergelijkingstabel. 231




Acuta 225



Adéle 216



Bio 210



Bloom 187



Bloom-S 186



Cruise 222



Element 212



Galaxy 217



Haiku 204



Haiku Dry 208



Joy 220



Just Dry 200



Lol 219



Majestic 192



Majestic No Drip 190



Missy 225



Neat 194



Om Air 180



Plat 185



Regula 221



Rift 188



Rules 182



Sheen-S 203



Shire 202



Spot Plus 223



Stripe 199



Stripe HP 198



Stripe No Drip 196


Sun Lite 224


Super Plat 184


Sweet 214


Thin 218


Tribe 224


Vertigo S 193

6.3 Afzuigkappen / Eilandversie 236

Technische tekeningen. 250
Vergelijkingstabel. 252


Adéle Island 246


Bio Island 243


Element Island 244


Haiku Island 238


Haiku Dry Island 242


Spot Plus Island 249


Thin Island 248



Tribe Island 249

6.4 Afzuigkappen / Plafondversie 254

Technische tekeningen. 268
Geurfilters. 270
Snel en eenvoudig te installeren & Vergelijkingstabel. 272



Cloud Seven 266


Hilight Glass 262


Hilight-X 264


Illusion 258


Lullaby 256


Skydome 260

6.5 Afzuigkappen / Hangversie 274

Technische tekeningen. 286

Vergelijkingstabel. 287



Easy UX 283



Édith 280



Interstellar 276



Juno 285



Pix 284



Seashell 278



Shining 279



Wave Ux 282

6.6 Afzuigkappen/ Downdraft 288

Tuyaux supplémentaires. 294

Technische tekeningen. 295



Getup 292

6.7 Afzuigkappen / Inbouw zonder hangende achterwand 296

Technische tekeningen. 324

Vergelijkingstabel. 327



Boxin 307



Boxin Advance 305



Boxin Advance Dry 304



Boxin Advance Plus 302



Boxin Dry 303



Boxin No Drip 2.0 298



Boxin Plus 306



Boxin Touch Dry 300



Ciak 2.0 S 310



Elite 14 311



Elite 35 311



Glass Out 308



Lever 309

6.8 Afzuigkappen / Inbouw met hangende achterwand 312

Technische tekeningen. 324

Vergelijkingstabel. 327



Ct35 Pro 317



Era C 322



Era S 322



Fold 321



Fold S 320



Hidden 2.0 316



Hidden Advance Plus 314



Lane 319



Lane Sensor 318



Krea 323

7 Ovens 342

Alle voordelen, in detail. 344

Magnetronovens. Alle voordelen, in detail. 358

Toebehoren. 363

Technische tekeningen et Vergelijkingstabel. 364



Virtus Combi Steam MW 645 TFT 346



Virtus Multi Pyro 60 TFT 350



Virtus Multi 60 TFT 352



Virtus Multi 90 TFT 353



Virtus Multi 60 DD 354



Virtus Combi Microwave 645 360



Virtus Microwave 638 361



Virtus Warm Drawer 362

8 Wijnklimaatkasten 366

Alle voordelen, in detail. 368

Technische tekeningen et Vergelijkingstabel. 376



Veritas BI660 370



Veritas BI645 372



Veritas BU682 373



Veritas BU382 374

9 Elica for you 378

Garantie. 380
Onderhoud en Elica Service. 392
Energielabel. 393

Een bedrijf, een vooruitstrevende



Corporate Awards

Top Employer

Van 2009 tot 2022
Bekroont bedrijven die uitstekende arbeidsomstandigheden bieden, op basis van een HR Best Practices Survey.

Best Managed Companies

Bekroont de ondernemersexcellentie van Made in Italy.

Prijs voor Ethiek en Ondernemerschap

Award in de categorie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.”

Cultura + Impresa

Gewonnen door de Stichting Ermanno Casoli en Elica voor het E-STRAORDINARIO-project.

een groep, onderneming.

Italiaans bedrijf dat toonaangevend is in het ontwerp en de productie van kooktoestellen.

VANDAAG DE DAG IS ELICA EEN BEURSGENOTEERDE INDUSTRIËLE GROEP. HET BEDRIJF IS AANWEZIG IN MEER DAN 100 MARKTEN WERELDWIJD, MET 2.500 MEDEWERKERS EN 6 PRODUCTIELOCATIES IN ITALIË, POLEN, MEXICO EN CHINA.

HET IS EEN GEAVANCEERD BEDRIJF GESPECIALISEERD IN DE PRODUCTIE VAN KEUKENAFZUIGSYSTEMEN, KOOKPLATEN, OVENS EN WIJNKLIMAATKASTEN. EN DIE STAAN ALLEMAAL BEKEND OM HUN OPVALLENDE ONTWERP EN INNOVATIEVE FUNCTIES.

HET IS EEN WERELDLEIDER IN AFZUIGKAPPEN EN EEN EUROPESE REFERENTIE IN HET SEGMENT ELEKTROMOTOREN VOOR HUISHOUDTOESTELLEN EN BOILERS.

Marchio storico

Identificeert producten die de essentie van Made in Italy belichamen en die wereldwijd symbolen zijn geworden van Italiaanse excellentie en stijl.

Premio dei Premi

Een nationale award voor innovatieve bedrijven, in het leven geroepen door het kabinet van de Italiaanse premier.

Imprese X Innovazione

Stimuleert de verspreiding van een innovatiecultuur in al haar dimensies.

Gasele Biznesu

Award toegekend door de krant Puls Biznesu voor bedrijven met de meest dynamische ontwikkeling in Polen.

Prix Leonardo

Toegekend aan ondernemers en bedrijven die zich onderscheiden door kwalitatieve productinnovatie en een sterke internationale, commerciële en productieve aanwezigheid.

Merito Empresarial

Award ontvangen voor de uitmuntendheid van onze producten en diensten verleend in Querétaro, México.

Making History

2007



Missy
De eerste afzuigkap in schoorsteenstijl.

2008



Space
De stilste afzuigkap.

2010



Feel
De slimme afzuigkap, dankzij sensortechnologie.



Bubble
De eerste afzuigkap gemaakt van technopolymeren.

2014



Bio
De eerste afzuigkap van atuurlijk hout.




Ye
De eerste sculptuurachtige afzuigkap.

2016



NikolaTesla One
De eerste Elica-afzuigkookplaat.

2021



Open Suite
Modulaire afzuigkap.

2022



Ikona Maxxi Pure
Afzuigkap met geïntegreerde luchtreiniger.



NikolaTesla Unplugged
Afzuigkookplaat met aanraaken voelknoppen.

1972



De eerste afzuigkap van Elica wordt geïntroduceerd.

1982



Lego

De personaliseerbare afzuigkap met verwisselbare frontpanelen.

2004



Om

Eerste verticale afzuigkap.


2006



Star

Eerste afzuigkap in kroonluchterstijl.

2012



35CC

De eerste afzuigkap van slechts 35 centimeter.



Sweet

De tijdloze afzuigkap met een moderne twist.

2018



Haiku

Uniek ontworpen schoorsteenkap.



NikolaTesla Libra

De eerste afzuigkookplaat met geïntegreerde weegschaal.

2020



NikolaTesla Flame

De eerste gaskookplaat met afzuiging.



NikolaTesla Fit

De afzuigkookplaat is slechts 60 centimeter breed.

2023



Lhov

Kookplaat met geïntegreerde afzuigkap en oven.

2024



Virtus Multi DD

Een oven met een iconisch design.

Compasso d’Oro ADI

2024	Lhov
2018	NikolaTesla One

Menzione d’Onore Compasso d’Oro

2025	Lhov
2018	Snap
2016	Nuage
2014	35cc

Compasso d’Oro International

2025	Lhov


Premio Per l’Innovazione ADI Design Index

2023	Lhov

Premio Nazionale per l’Innovazione

2024	Lhov

Design Awards



ADI Design Index

2025	Element
2023	Lhov
	NikolaTesla Unplugged
	Ikona Maxxi Pure
2016	NikolaTesla One
	Snap
2015	Nuage
2013	35cc
2007	Evolution System (Ola, Star, Wave, Platinum, Twin, Isola Bella, Cube Light)
2004	Om

Red Dot Design Award

2026	Linea Virtus
2023	Lhov
	NikolaTesla Unplugged
2021	Rules
	Super Plat
2017	NikolaTesla One
	Bio
	Summilux
2016	Nuage
2015	Édith
2013	Tiffany
	Sweet
2012	35cc
	Clip
2011	Skin

IF Design Award

2023	Lhov
	NikolaTesla Unplugged
2022	Ikona Maxxi Pure
2021	NikolaTesla Fit
	Open Suite
	Super Plat
	Rules
2020	NikolaTesla Libra
2019	NikolaTesla Switch
	NikolaTesla Switch Glow
2017	Bio
	Summilux
2016	Top Class
	Ye
	Nuage
2015	Édith
2013	Tiffany
	Sweet

German Design Award

2026	Linea Virtus
2025	Element
	Virtus Multi DD
2024	Lhov
2023	NikolaTesla Unplugged
	Ikona Maxxi Pure
2022	Open Suite
	Rules
2020	NikolaTesla Libra
	NikolaTesla Switch
	NikolaTesla Switch Glow
	NikolaTesla Flame
2019	Lullaby
	Haiku
	Majestic
2013	Skin

Good Design

2025	Linea Virtus
2024	Lhov
2022	NikolaTesla Unplugged
2021	NikolaTesla Fit
	Open Suite
	Ikona Maxxi Pure
	Rules
2020	NikolaTesla Libra
	NikolaTesla Flame
2019	NikolaTesla Switch
	NikolaTesla Switch Glow
	Lullaby
	Haiku
2016	Bio
	Summilux
	NikolaTesla One
2015	Snap
	Édith
	Ye
2012	Tiffany
	35cc
2008	Ola

IDA Design Awards

2025	Linea Virtus
2022	Lhov
	NikolaTesla Unplugged
2020	Rules
	Open Suite
	Super Plat
2018	NikolaTesla Libra
	NikolaTesla Flame
2017	Lullaby
	Haiku
	NikolaTesla Switch
	NikolaTesla Switch Glow
2016	NikolaTesla One
2015	Interstellar
	Concetto Spaziale
	Bio
	Summilux
	Ye
2014	Marie
	Nuage
	Snap

International Design Excellence Awards

2025	Lhov
	Linea Virtus
2019	NikolaTesla Libra
	NikolaTesla Flame
2018	NikolaTesla Switch
	NikolaTesla Switch Glow
	Lullaby
2017	NikolaTesla One
	Summilux

German Innovation Award

2026	Luna
2023	Lhov
2022	Ikona Maxxi Pure
2021	NikolaTesla Fit
	Open Suite
	Rules
2019	NikolaTesla Flame
	NikolaTesla Libra
	Haiku

Architizer A+ Awards

2026	TheKub (finalist)
	Luna (finalist)
2024	Lhov
2022	NikolaTesla Unplugged (finalist)
2021	NikolaTesla Fit
	Open Suite
	Rules
2019	NikolaTesla Libra
	Pix
	Lullaby

European Product Design Award

2025	Linea Virtus
2024	Element
2023	Lhov
2021	NikolaTesla Fit
	Rules
	Open Suite
	Super Plat
2019	NikolaTesla Libra
	NikolaTesla Flame
2018	NikolaTesla Switch
	NikolaTesla Switch Glow
	Haiku
	Lullaby
2017	NikolaTesla One
	Summilux
	Bio

A'Design Award

2026	Element
	Luna
	TheKub
	Linea Virtus
2024	Lhov
2023	NikolaTesla Unplugged
2022	Ikona Maxxi Pure
2021	NikolaTesla Fit
	Open Suite
2019	NikolaTesla Switch
	NikolaTesla Switch Glow
	Haiku

Iconic Awards Innovative Interior

2025	Element
	Linea Virtus
2023	Lhov
2021	NikolaTesla Fit
	Rules
2020	NikolaTesla Flame
2019	NikolaTesla Switch
	NikolaTesla Switch Glow
	NikolaTesla Libra
	Lullaby
	Haiku
2017	NikolaTesla One
	Bio
	Summilux
2016	Snap
	Nuage
	Édith

Designer Awards

2021	Rules (longlisted)
2017	Bio
2016	NikolaTesla One
	Snap
2015	Ye

Archiproducts Design Awards

2025	NikolaTesla Switch Glow RAW
2024	Element
2023	Virtus Multi 60 DD (Special Range 2023)
2022	Lhov
	NikolaTesla Unplugged (Longlist)
2021	Open Suite
2020	Rules
2019	NikolaTesla Flame
2018	NikolaTesla Libra

Plus X Award

2026	Element
	Luna
2025	Lhov
2022	NikolaTesla Unplugged
2021	NikolaTesla Fit
2019	NikolaTesla Switch
	NikolaTesla Switch Glow
	NikolaTesla Libra
	NikolaTesla Flame
	NikolaTesla One
	NikolaTesla Prime

Best of Design

2022	NikolaTesla Unplugged

Design Intelligence Award

2021	NikolaTesla Switch
	NikolaTesla Switch Glow

NYC X Design Awards

2021	NikolaTesla Switch
	NikolaTesla Switch Glow

Big See Award

2026	Element
2025	Linea Virtus
2024	Open Suite
2023	Lhov
	NikolaTesla Fit 3Z
2022	NikolaTesla Unplugged
2021	NikolaTesla Fit

Kitchen Innovation Award

2023	NikolaTesla Unplugged
2022	Ikona Maxxi Pure
2021	Open Suite
2020	NikolaTesla Libra

Iconic Awards Innovative Architecture

2022	NikolaTesla Unplugged

Esprit Meuble's Innovation Awards

2024	Lhov
2022	NikolaTesla Fit 3Z

SBID International Design Awards

2024	Lhov
2022	NikolaTesla Unplugged

Best of Year

2024	Lhov
2021	Open Suite

New York Product Design Award

2026	Luna
	TheKub
2025	Lhov
2022	NikolaTesla Unplugged

Interior Innovation Awards

2014	Sweet

DFA Awards

2021	Haiku

Kitchen Innovation Awards

2023	Favourite Brand

Plus X Award

2025	Best brand of the year
2023	Best brand of the year

Brand Awards

En verder.

Verder denken. Verder gaan.
Bij Elica geloven we dat echte innovatie verder gaat dan technologie alleen. Het is een gepassioneerde en pragmatische aanpak die conventionele regels uitdaagt, gedreven door expertise, onderzoek en technologische vooruitgang.



We ontwikkelen gebruiksvriendelijke en geavanceerde oplossingen die het dagelijks leven van mensen eenvoudiger en aangenamer maken. Tegelijkertijd creëren we nieuwe kansen door voortdurend nieuwe ideeën, toepassingen en markten te verkennen.

Voor ons is innovatie zowel visionair als pragmatisch. Ze durft groot te dromen, maar blijft altijd stevig geworteld in de realiteit. Ze ontstaat uit ambitie en intuïtie, maar wordt onderbouwd door feiten, data en concrete resultaten. Daarom kijken we verder dan het bestaande. Verder dan conventionele grenzen. Verder dan standaarden en clichés.

Dat is innovatie. Op de Elica-manier.

179

Producten

12

Afzuigsystemen

105

Onderdelen

9

Installatieoplossingen

9

Oplossingen voor geluidsreductie

Octrooien

Op 31 december 2025 hadden we 898 patenten aangevraagd: 341 technische, 557 ontwerppatenten. Cijfers die ons motiveren om energie te blijven steken in onze zoektocht naar nog grotere prestaties.

Elica Propulsion Laboratory (EPL)

Het Elica Propulsion Laboratory (EPL) is het innovatie- en testcentrum van Elica, waar producten worden ontwikkeld, getest en gecertificeerd volgens de strengste internationale normen voor veiligheid, energie-efficiëntie en elektromagnetische compatibiliteit.

Als UNI EN ISO/IEC 17025-geaccrediteerd laboratorium beschikt EPL over ultramoderne testapparatuur en een multidisciplinair team van specialisten.

Het laboratorium voert onder meer testen uit op elektrische en mechanische veiligheid, energie-efficiëntie, geluidsniveau, elektromagnetische compatibiliteit (EMC) en de betrouwbaarheid en duurzaamheid van materialen, componenten en eindproducten. Zo garandeert Elica de hoogste kwaliteits- en prestatienormen.





Elica Cooking Systems

Cooking, Black matt, Dropless, Connex: de visie van Elica krijgt vorm in een collectie die aansluit bij elke architectuur en keukenstijl.

Geïntegreerde systemen, technologische oplossingen en tactiele afwerkingen vloeien samen om maximale ontwerpvrijheid te bieden. Voor Elica is innovatie geen eindpunt, maar een voortdurende evolutie die de kookervaring herdefinieert.

1

Elica Cooking Collection.
De complete lijn voor uw keuken.

Elica biedt een volledig assortiment huishoudelijke apparaten voor cooking, ontworpen om elke keukenruimte optimaal tot zijn recht te laten komen door vernieuwende functionaliteiten te combineren met een onmiskenbare stijl.

Onderscheidend design, intelligente en intuïtieve functies en superieure kwaliteit vormen de gemeenschappelijke kenmerken van elk product. Dankzij de ruime keuze aan afmetingen, afwerkingen en materialen kunnen oplossingen op maat worden gecreëerd.

Altijd met dezelfde betrouwbaarheid: tot 7 jaar garantie.



Eén ruimte, eindeloze mogelijkheden.

Luna

De hanglamp die de ruimte vormgeeft en elke handeling in de keuken begeleidt. Essentieel in design, natuurlijk in gebruik, en perfect te combineren met LHOV en de afzuigende kookplaten.

Lhov

De eerste All-in-One kookoplossing die oven, inductiekookplaat en afzuigsysteem combineert in één product. Bekroond design en revolutionaire kook - en afzuigfuncties voor innovatie die elke standaard overstijgt.

Ovens Virtus

Ovens met een herkenbaar design, verkrijgbaar in verschillende formaten: standaard, compact en extra groot. Tot 320°, multifunctioneel en met stoomcombinatie. Microgolven en warmhoudlades voor een complete set.

Afzuigsystemen

Designoplossingen voor eiland, wand of inbouw. Stil, verbonden, condenswerend en efficiënt. Wat voor afzuigkap u ook zoekt, Elica heeft ze al ontworpen.

Wijnklimaatkasten Veritas

Beschikbaar in verschillende formaten, als kolom of onderbouw, en de perfecte aanvulling op Elica-apparaten. Ze bewaren zelfs de meest verfijnde wijnen optimaal, met een esthetiek die perfect aansluit bij de keuken.

NikolaTesla kookplaten met afzuiging

Vrijheid in ontwerp en ergonomie in de keuken met het breedste assortiment kookplaten met geïntegreerde afzuiging op de markt. Integratie, veelzijdigheid, uniek design en geavanceerde prestaties.

Inductiekookplaten Ratio

Verschillende afmetingen, configuraties en afwerkingen voor elke keuken. Eenvoudig en intuïtief, communiceren ze met Elica-afzuigkappen om de afzuiging automatisch te regelen. Altijd met aandacht voor energieverbruik.







Black matt.

De afwerking die de keuken buitengewoon maakt.



De Black matt-afwerking biedt een verfijnde en minimalistische stijl met een opvallende tactiele en visuele uitstraling. Een look & feel die zich moeiteloos integreert in elke keukenruimte en deze versterkt. Elegant, eigentijds en verfijnd: dat zijn de kenmerken van deze esthetiek, beschikbaar in het breedste assortiment kookplaten, afzuigkappen en ovens op de markt.

Niet alleen voor Lhov en de kookplaten gaat schoonheid hand in hand met extra functionele voordelen. De voordelen van de Raw-afwerking.



Het breedste assortiment producten met Black matt-afwerking op de markt.





Eén stijl voor de hele keuken..

Een afwerking met een aantrekkelijk en karaktervol design, die reflecties vermindert en oppervlakken gemakkelijker schoon te maken maakt. Een onderscheidend kenmerk, gerealiseerd met lakafwerkingen of speciaal glas, om afzuigkappen, ovens en de Luna-lamp te combineren in één unieke en herkenbare keukenstijl.

Beschikbaar voor:

Afzuigkappen

- TheKub
- Open Suite / Open Suite Superior
- Ikona Maxxi Pure / Ikona / Ikona Light
- Rift
- Stripe HP
- Just Dry
- Haiku / Haiku Island
- Haiku Dry / Haiky Dry Island
- Bio / Bio Island
- Element / Element Island
- Joy
- Cruise
- Regula
- Sweet
- Adéle / Adéle Island
- Illusion
- Hilight - X
- Seashell
- Édith
- Pix
- Wave UX
- Easy UX
- Get Up
- Boxin No Drip 2.0
- Boxin Advance Dry
- Boxin Advance Plus
- Boxin LX
- Hidden 2.0
- Lane / Lane Sensor
- Fold

Ovens

- Virtus Combi Steam MW TFT
- Virtus Multi Pyro TFT
- Virtus Multi DD
- Virtus Warm Drawer

Lamp

- Luna

Raw-afwerking.
Innovatie, stijl en functionaliteit in één oplossing.

Beschikbaar voor:

Lhov	NikolaTesla	Ratio Connex	Primis
	NikolaTesla One HP	Ratio Connex 804 Plus	Primis 804 Plus
	NikolaTesla One	Ratio Connex 604 Plus	Primis 604 Plus
	NikolaTesla Unplugged		Primis 604
	NikolaTesla Switch Glow		
	NikolaTesla Fit XL		
	NikolaTesla Fit XL Advance		
	NikolaTesla Fit+		
	NikolaTesla Prime S+		
	NikolaTesla Alpha Advance		



Krasbestendig




Gemakkelijk te reinigen



Anti-vingerafdruk



Black matt-afwerking





Wanneer esthetiek en functionaliteit samenkomen.

De Raw-afwerking geeft Lhov, de afzuigende kookplaten en de inductiekookplaten van Elica een vernieuwende uitstraling en voegt extra karakter toe aan modellen die al iconisch zijn.

Het matte glas benadrukt de minimalistische lijnen van het Elica-design en versterkt zowel het gebruikscomfort als de prestaties. Het oppervlak is bestand tegen sporen van pannen en keukengerei en is ontwikkeld om vrij te blijven van ontsierende vingerafdrukken. Bovendien is het bijzonder eenvoudig te reinigen, waardoor vlekken en resten moeiteloos kunnen worden verwijderd.

Dropless.
Vaarwel condens en druppels op de kookplaat.

No Drip System

Dit is een oplossing met speciale verwarmingselementen die verborgen zijn in de afzuigkap en het oppervlak warm houden, waardoor stoom zich niet kan afzetten en er geen condensvorming ontstaat. De resterende stoom wordt opgevangen door de schuingeplaatste filterroosters, die de waterdruppels naar een speciaal opvangreservoir leiden dat eenvoudig kan worden geleegd. Bij inbouwafzuigkappen helpt het frontpaneel bovendien om kastdeuren en bovenkasten te beschermen.





Beschikbaar voor:

- Stripe No Drip
- Majestic No Drip
- Boxin No Drip 2.0

Te veel condensatie en damp? Probleem opgelost.

Een van de belangrijkste problemen bij het gebruik van een inductiekookplaat is condensatie veroorzaakt door het temperatuurverschil tussen de stoom die wordt geproduceerd tijdens het koken en de koude oppervlakken van de afzuigkap. Druppels kunnen op de kookplaat of in pannen vallen, waardoor het eten wordt verknoeid en kasten worden beschadigd. Na verloop van tijd kan de aanwezigheid van vocht zowel de bovenkast als de afzuigkap zelf beschadigen.

Maar dat probleem is volledig opgelost dankzij de Dropless-afzuigkappen van Elica. Drie doeltreffende systemen, ontworpen, ontwikkeld en getest om het breedste assortiment anticondensatie-oplossingen op de markt te creëren.

Dry System

Het Dry System beschikt over een ontwerp dat ontwikkeld is om de contactoppervlakken tussen de afzuigkap en de kookdampen tot een minimum te beperken, waardoor condensvorming wordt voorkomen. Dankzij speciale schuingeplaatste roosters worden de druppels afgevoerd naar een speciaal opvangreservoir dat eenvoudig toegankelijk is. Bij inbouwafzuigkappen beschermt het frontpaneel kastdeuren en de bovenkast.



Beschikbaar voor:

- Just Dry
- Haiku Dry
- Rules
- Boxin Touch Dry
- Boxin Advance Dry

Connex™
Met afstandsbediening of automatisch.



Beide kunnen dankzij onze App Elica Conncect en onze allernieuwste afzuigkappen.



Smart interaction


APP EN STEMASSISTENT

Onze afzuigkappen kunnen worden bediend via de Elica Connect-app of via spraakassistenten (Alexa en Google Home). Naast het in- en uitschakelen kunt u het gewenste afzuigniveau, de lichtintensiteit en de lichtkleur selecteren.
Ook onderhoud wordt uiterst eenvoudig via de app: u kunt handleidingen downloaden, contact opnemen met de Elica-klantenservice, de slijtagestatus van de filters controleren, reinigingsinstructies raadplegen en rechtstreeks verbinding maken met de Elica Shop om filters te vervangen.

Multi Connection

AFZUIGKAP EN KOOKPLAAT, ALTIJD MET ELKAAR VERBONDEN.

Elica-afzuigkappen kunnen volledig automatisch werken dankzij de verbinding met Ratio Connex-kookplaten. Zodra u begint met koken, gaat de verlichting aan en wordt de afzuiging geactiveerd, waarbij deze zich automatisch aanpast aan de activiteit op de kookplaat. Wanneer u klaar bent met koken, verlaagt de afzuigkap automatisch de afzuigcapaciteit en schakelt deze zichzelf uit zodra de lucht volledig is gezuiverd.



De verbinding tussen u en Elica wordt totaal. Onze technologie is intuïtief, comfortabel en eenvoudig te activeren. Met het breedste assortiment verbonden afzuigkappen op de markt biedt Elica niet alleen bediening op afstand, maar ook een perfecte interactie met onze inductiekookplaten.

U kunt uw afzuigkap bedienen via de Elica Connect-app of een stemassistent. Zo kunt u de lichtintensiteit aanpassen en de lichtkleur (warm of koel) regelen, zodat de verlichting perfect aansluit bij die van de ruimte en een harmonieuze sfeer creëert. Bovendien waarschuwt de app u wanneer de filters moeten worden gereinigd of vervangen, kunt u deze rechtstreeks in onze online shop aanschaffen en brengt de app u meteen in contact met onze klantenservice.

U kunt onze nieuwste generatie afzuigkappen ook verbinden met Ratio Connex-inductiekookplaten. Op die manier wordt de verlichting automatisch ingeschakeld en past de afzuigkracht zich automatisch aan de instellingen van de kookzones aan, waardoor prestaties en energiebesparing worden geoptimaliseerd.

En u? U hoeft alleen nog maar te koken.

Beschikbaar voor:

Lhov

Lhov	Spraakassistent Wifiverbinding

Lamp

Luna	Interaction intelligente

Afzuigkappen Special Selection

- TheKub
- Open Suite
- Open Suite Superior

Afzuigkappen Plafondversie

- Lullaby
- Illusion
- Skydome

Afzuigkappen Downdraft

Getup	Intelligente interactie

Afzuigkappen Eilandversie

- Haiku Island
- Haiku Dry Island
- Bio Island
- Element Island
- Adéle Island

Afzuigkappen Wandversie

- Om Air
- Rules
- Plat
- Super Plat
- Rift
- Majestic
- Neat
- Stripe
- Jjust Dry
- Haiku
- Haiku Dry
- Bio
- Element
- Adéle
- Regula

Afzuigkappen Inbouw

- Boxin Touch Dry
- Boxin Advance Dry
- Boxin Advance Plus
- Boxin Advance
- Hidden Advance Plus
- Lane Sensor

Ratio inductiekookplaten

Connex 905 Plus	Multi Connection
Connex 804 Plus	Multi Connection
Connex 803 Plus	Multi Connection
Connex 604 Plus	Multi Connection
Connex 302 Plus	Multi Connection

Productkenmerken

We ontwikkelden technologieën om huishoudelijke apparaten en het leven voor iedereen te verbeteren, en niet alleen in de keuken.

Afzuiging

Combo Pure Filter

Schonere lucht is een gezondere lucht.
De combinatie van HEPA en koolstoffilter vangt deeltjes tot 1 micron op en elimineert dus stof, dierenhaar, pollen, schimmelsporen en schadelijke stoffen die vrijkomen uit oplosmiddelen, schoonmaakproducten, lak, verf en andere materialen.

Brushless

Stilte staat gelijk aan besparing.
Hoge afzuigkracht met maximale energiebesparing. Het is de stilste op de markt en vermindert de CO2-uitstoot en het energieverbruik (meer dan 70% minder dan bij een traditionele motor).

Long Life Filter

Geurvrij en duurzaam.
Onze geurfilters vergemakkelijken het onderhoud en hebben een lagere ecologische impact: ze kunnen worden gewassen en geregenereerd en werken langer, tot 3 jaar (met een gemiddelde op de markt van 3 tot 6 maanden).

Long Life Filter ++

Schonere lucht voor een langere tijd.
Deze filters zijn bedoeld voor maximale prestaties en een veel grotere geurenfiltereffici ntie dan gemiddeld. Onze filters zijn regenereerbaar en blijven van 3 tot 5 jaar werken zonder dat ze vaak moeten worden vervangen of onderhouden.

Airmatic

Schone lucht. Automatisch.
Een sensor controleert op elk moment van de dag de luchtkwaliteit. Wanneer dampen of verontreinigende stoffen worden gedetecteerd, activeert het product automatisch de afzuiging en schakelt het zichzelf uit zodra de lucht weer schoon is.

Autocapture

Automatische afzuiging, energiebesparing.
De zuigkracht van de afzuigkap wordt aangepast aan het aantal in gebruik zijnde kookzones op het inductiekookveld. Het systeem weet altijd wanneer het moet bijsturen of uitschakelen, voor maximale energie-efficiëntie.



Selective Autocapture

Afzuigen wanneer en waar nodig.
Lhov herkent de ingeschakelde kookzones en schakelt de afzuigfunctie alleen in aan de kant waar dit nodig is. Als de bereidingen klaar zijn, schakelt het systeem over op een lagere stand om de allerlaatste dampen te elimineren: de perfecte energiebesparing.

Perimeter Aspiration

Een onzichtbaar afzuigvlak.
De afzuigkap werkt over de volledige omtrek voor een maximaal efficiënte afzuiging. Het afzuiggedeelte zit echter verstopt achter een paneel voor een perfecte look.

Back Aspiration

Maximale afzuiging, zowel qua kracht als qua esthetiek.
Dankzij dit systeem kan de afzuigkap worden geïnstalleerd waarbij de dampen naar de achterkant worden geleid, zonder zichtbare extra buizen of schouwen. Het resultaat? Een maximale esthetische uitstraling.

Comfort Silence

De kracht is voelbaar, maar niet hoorbaar.
Het lage geluidsniveau van onze afzuigsystemen zorgt voor een comfortabele akoestiek, zodat u in alle rust kunt koken en praten, zelfs als de keuken in open verbinding staat met de woonkamer.

Delay Switch Off

U beslist wanneer de afzuigkap zichzelf uit zet.
Met deze timer programmeert u zelf het ogenblik waarop de afzuigkap zichzelf uitschakelt. Als u gedaan heeft met koken, blijft de afzuigkap nog even werken om alle luchtjes en geuren te elimineren. En de afzuigkap gaat vanzelf uit!

Maintenance Alarm

Zijn de filters versleten? Hij laat het u weten.
Er gaat een lampje branden om aan te geven wanneer de vet- en geurfilters bijna volledig verzadigd zijn. Dan is het tijd om ze te reinigen of te vervangen.

Koken

Food Probe

Om te weten wanneer het ook van binnen gaar is.
De voedselsonde neemt alle twijfel weg: hij meet de kerntemperatuur van het voedsel, zorgt voor een perfecte bereiding en voorkomt dat de oven aan blijft staan als dat niet meer nodig is.

Combi Steam

Traditioneel bakken of stomen?
Het beste is een combinatie. Met deze stand kunt u traditionele warmte en stoom in één bereiding combineren. Voor gerechten die van buiten knapperig en van binnen mals zijn.

Microwave

Lekker snel.
Supersnel bereiden, opwarmen en ontdooien met microgolven. Een must in elke keuken.

Steam

Koken op de juiste manier. Altijd de juiste bereidingswijze.
Met deze functie heeft elk gerecht de smaak en voedingswaarden die het moet hebben: groenten, vlees, vis of brood. Crispy vanbuiten, zacht vanbinnen.

Air frying

Eindelijk frituurt u aardappelen, vis, kip, kroketten of groenten in veel minder olie. Terwijl ze lekkerder en krokanter zijn.

Selective Grill

Grillen zonder te verspillen.
Met deze functie stemt u de grill af op uw bereiding. Of verwarmt u de helft van de oven omdat uw bereidingen naast elkaar staan. Zodat u minder energie verbruikt.

Multi Cooking

Met deze functie stemt u de grill af op uw bereiding. Of verwarmt u de helft van de oven omdat uw bereidingen naast elkaar staan. Zodat u minder energie verbruikt.

Automatic Programs

Selecteer het gerecht en de oven doet de rest.
Kies de bereiding, het automatische programma zorgt voor het koken. Zij regelen de programma's, functies, temperatuur en kooktijden, en garanderen perfecte resultaten... zonder dat u een vinger hoeft uit te steken!

Eco Clean

Snelle en milieuvriendelijke reiniging.
Hydraulische reiniging is een eenvoudige, natuurlijke en energiezuinige methode: het maakt het vuil los met water en warmte, zodat de oven binnen enkele minuten moeiteloos schoon wordt.

Soft Closing

Zacht sluitsysteem.
Dankzij de bijzondere scharnieren sluit de ovendeur zacht en geruisloos. Probeer het uit.

Sliding Guides

Alle ovenschalen binnen handbereik.
De lade glijdt vlot naar binnen en naar buiten op de uitschuifrails, samen met de ovenschalen. Ook de zwaarste!

Cool Door

In de keuken heeft veiligheid altijd voorrang, vooral als er kinderen zijn. De meerdere lagen glas in de deur garanderen dat de deur nooit heet wordt.

Cooking Flow

Van heet naar warm in één beweging.
Is een gerecht heet en wilt u het warm houden, dan verplaatst u de pan eenvoudigweg van de ene op de andere kookzone. Elke zone activeert zijn eigen voorgeprogrammeerde kookstand als er een pan op wordt gezet.

Warming Mode

Langzaam maar lekker.
De speciale slow cooking-functie is perfect om melk en bouillon te verwarmen, crèmes en sauzen te bereiden die nooit te heet mogen worden en gerechten die klaar zijn warm te houden.

Simmering Mode

Niet alles hoeft letterlijk te koken!
Met deze functie laat u gerechten heel lang sudderen zonder het risico te lopen dat de pan overkookt. Gerechten drogen niet meer uit en pannen en potten branden niet meer aan.

Melting Mode

Exact smelten zoals het moet.
Met deze functie smelt u boter en chocolade zonder dat u er voortdurend in moet roeren en zonder gevaar voor aanbranden. Het geheim? De temperatuur blijft altijd lager dan 50°.

Bridge Zone

Langwerpige of hele grote pannen?
Met deze functie koppelt u twee zones en maakt u er één grote kookzone van. Hun vermogen is hetzelfde en de temperatuur blijft constant voor een gelijkmatige bereiding.

Fast Boiling

Als je weinig tijd hebt.
Met deze functie wordt het maximale vermogen geleverd om binnen enkele minuten het kookpunt te bereiken. Ideaal ook voor frituren, voor een krokanter en gezonder resultaat.

Dual Zone

Ideaal voor elke pan en pot.
De twee cirkels op de kookplaat kunnen onafhankelijk van elkaar worden geactiveerd. De middelste dient voor de kleinste pannen en voor de grootste schakelt u de grotere in.

Pot Self Detection

Neerzetten, functies instellen, bereiden.
De technologie van dit apparaat stelt automatisch vast dat er pannen op de kookzones staan en schakelt die zones in. U hoeft alleen de kookstand in te stellen.

Timer

Alles uit, alles weer aan.
U stelt de minuten in, de timer begint af te tellen. En als de tijd afloopt, schakelt de kookzone automatisch uit en hoort u een signaal. Met de tiptoetsbediening stelt u een timer in voor elke afzonderlijke zone of voor alle zones tegelijkertijd.

Stop&Go

Alles uit, alles weer aan.
Moet u even de keuken uit terwijl u aan het koken bent? In één beweging zet u alle functies van de kookplaat uit. En met één toets schakelt u ze weer in en hernemen ze wat ze aan het doen waren.

Recall

En alles werkt weer zoals voorheen.
Is de kookplaat ongewild uitgeschakeld? Als u deze functie binnen de 6 seconden gebruikt, worden alle functies die actief waren voor de onderbreking weer op dezelfde manier ingeschakeld.



Interactiviteit

Dim Light

Licht, wanneer en hoe u het wilt.
Met deze functie regelt u de lichtsterke van de afzuigkap: intens of gedempt, afhankelijk van wat nodig is.

Tune White

Warm of koud: het licht zoals u het wilt.
Met deze functie kunt u de kleur van de leds aanpassen, van warm wit tot koud wit. Zo sluit de lichtkleur naadloos aan bij de andere kleuren in de ruimte, voor een uniforme sfeer in de hele kamer.

Child Lock

Kinderen altijd veilig en beschermd.
Met deze functie voorkomt u dat kook-of afzuigzones ongewild worden ingeschakeld. Gemoedsrust gegarandeerd.

Auto door

Superslim openen.
Om de deur te bedienen volstaat een lichte druk op het display of een eenvoudige spraakopdracht (erg handig als u bakplaten en pannen in de handen hebt).

Clean Mode

Zet alles op stand-by tijdens het schoonmaken.
Dankzij deze functie kunt u de bediening vergrendelen, zodat u het apparaat kunt schoonmaken zonder het per ongeluk in te schakelen.

Wijnklimaatkasten

Reversible Door

Rechts of links? Open zoals u wilt.
De omkeerbare deur biedt maximale installatievrijheid. U kunt de openingszijde kiezen die voor u het handigst is en het beste bij uw keuken past.



Humidity Care

Vochtigheid: niet te veel en niet te weinig.
Het ventilatiesysteem controleert de vochtigheidsgraad zodat de wijn niet kan oxideren en er geen nare geuren of schimmels kunnen ontstaan.

Lighting Care

Zichtbaarheid en bescherming tegen UV-straling.
Een glas met UV-filter zorgt voor een perfecte bewaring en volledige zichtbaarheid van de flessen, die worden verlicht met led-verlichting. Zo behouden uw wijnen hun kwaliteit en organoleptische eigenschappen.

Temperature Control

Constante graden voor perfect bewaarde wijn.
De temperatuur van de kelder kan ingesteld worden temperaturen van 5°C tot 20°C. De elektronica en het ventilatiesysteem zorgen ervoor dat de temperatuur constant blijft voor perfect bewaarde en gerijpte wijnen.

No Vibration

Goede wijn wil rustig liggen.
De houten planken en het stabiele koelsysteem voorkomen microtrillingen die de samenstelling van de wijn kunnen verstoren. Dankzij de glijrails kunt u de flessen soepel en veilig uit de kast halen.

Lhov

**Het apparaat dat u altijd miste? Niet langer.
Oven, kookplaat en afzuigkap: eindelijk samen,
een revolutie in uw kookervaring.
Lhov is de eerste All-in-One oplossing op de
markt, nu verkrijgbaar in glanzend zwart, Black
matt en mat wit.**

elica
5 Years Premium Warranty

2

All you need is Lhov.

De innovaties spreken voor zich. Het uiterst strakke design vormt een unieke combinatie van esthetisch onderzoek en prestaties: perfect geïntegreerd met de keukenmeubels en voorzien van verschillende kookzones en kookmodi. Dankzij de voice assistant-functie kan Lhov ook op afstand worden bediend. Anders volstaat één aanraking om de displaybediening te activeren en functies geïnspireerd op professioneel koken te selecteren.



De eerste alles-in-één kookoplossing.



Ruimte herschapen.

Het ontwerp van Lhov doorbreekt de regels van de categorie door voor het eerst een kookplaat, oven en afzuigkap in één enkel apparaat te combineren. Lhov integreert perfect in een standaard keukenkast van 90 cm, optimaliseert de ruimte en benadrukt de lineariteit van het keukenontwerp.

Geurstopper.

Geen hete dampen meer in uw gezicht! Lhov's revolutionaire afzuigsysteem verwijdert dampen en geuren van de kookplaat en eindelijk ook uit de oven, zowel tijdens het koken als bij het openen van de deur.

Ovenheld.

Ongeëvenaard, aan de binnen- en aan de buitenkant. De binnenkant van de oven is zo groot (30% groter dan alle andere) dat er twee braadpannen naast elkaar in kunnen staan, één hele grote braadpan of een heleboel kleine schaaltjes. Bovendien kunt traditioneel bakken combineren met stomen of maar een halve grill laten werken en energie besparen. Of...u kunt de oven alles zelf laten doen met de automatische programma's en de kerntemperatuurmeter - u kiest alleen het gerecht.

Over de kookplaat.

Lhov een "kookplaat" noemen, is een understatement; Nooit eerder was er een afzuigende kookplaat met maar liefst 5 kookzones. Krachtige kookzones die kunnen worden gecombineerd voor grote pannen en uitgerust zijn met automatische functies om te smelten, warm te houden en zacht te laten sudderen.

Slimme besturing.

Schakel het in en de beleving begint. Een ergonomisch en intuïtief digitaal display waarmee u het volledige product kunt bedienen, net zo vanzelfsprekend als uw smartphone. Dankzij de connectiviteit blijft het altijd up-to-date en communiceert het met uw omgeving, reageert het op spraakopdrachten en biedt het een eenvoudige en directe manier om Lhov te bedienen.



Lhov.
Alle voordelen, in detail.

De oven van Lhov heeft meerdere functies en standen, om zowel alledaagse maaltijden als uw culinaire gerechten voor speciale gelegenheden naar een hoger niveau te tillen. Het is mogelijk om gezonde, heerlijke gerechten te bereiden met extreem gebruiksgemak, een grote veelzijdigheid en opmerkelijke tijd- en energiebesparingen.



Combi Stoom.


Stoomkoken is ideaal om voedsel zachtjes te koken met behoud van de voedingsstoffen en organoleptische eigenschappen. In de stoomprogramma's van Lhov worden zeer lage temperaturen gehanteerd om het energieverbruik tot een minimum te beperken:

- Full Steam, vooral geschikt voor groenten en vis;
- Programma's met hoge, gemiddelde en lage vochtigheid, voor het bakken van vlees, brood, eieren en cake met gezonde, heerlijke resultaten



Air Fry.

Met deze functie bereidt u voedsel zoals frieten, vis, kippenvleugels, kroketten en groenten op een gezonde manier. Weinig olie voor knapperige, smakelijke gerechten. Lucht stroomt door de geperforeerde bakplaat waardoor gelijkmatig kan worden gebakken en het voedsel perfect bruin kan worden, terwijl de kooktijd aanzienlijk korter wordt.



Selective Grill.

U kunt eindelijk slechts de helft van de grill opwarmen voor het grillen van kleine porties. En om energieverspilling te voorkomen.



Voedselthermometer.

U kunt eindelijk slechts de helft van de grill opwarmen voor het grillen van kleine porties. En om energieverspilling te voorkomen.



Multi Cooking.

Handmatige programma’s kunnen ook gecombineerd worden op een sequentiële manier (tot maximaal 3 stappen). Een voorbeeld? U kunt brood bakken nadat het perfect is gerezen of de lasagne op het einde grillen.

Automatische Programma’s.

Hiermee kunt u koken door simpelweg het gerecht en de gewenste gaarheid te selecteren. De oven doet alles zelf. De automatische programma’s zijn geschikt voor het bereiden van zowel één als talrijke porties. Dankzij de grote ovenruimte kunt u verschillende gerechten tegelijkertijd naast elkaar bereiden, waardoor u tijd en energie optimaliseert. Voor perfecte resultaten hoeft u alleen maar de QR-code van het Elica-recept op het display te scannen om stap-voor-stap instructies te ontvangen.

Hoge luchtkwaliteit. Houdt dampen en geuren tegen.

Lhov introduceert een nooit eerder vertoonde oplossing: twee luchtinlaatopeningen aan de korte zijden van de kookplaat, om te zorgen voor een krachtige, performante bodemafzuiging in zowel luchtafvoer- als filtermodus. De twee openingen worden verborgen door subtiele glazen flappen die alleen opengaan waar en wanneer dat nodig is (gericht op de kookzones in gebruik).

Het krachtige afzuigsysteem verwijdert ook dampen en geuren uit de oven, dankzij:


- het dynamische luchtcircuit dat automatisch de deur en randelementen van de oven koelt, waardoor wordt voorkomen dat geuren naar buiten sijpelen;
- wanneer de deur geopend wordt, vangt dit afzuigsysteem stoom op voordat het kan ontsnappen.

Inductiekookplaat. Automatische functies.

Deze zijn een must voor zowel alledaagse maaltijden als speciale gelegenheden. Tik er gewoon op om een van de volgende opties te selecteren:

- Smelten, om boter en chocolade moeiteloos te smelten, zonder constant te roeren en zonder risico op aanbranden;
- Opwarmen, om bereide gerechten warm te houden, of om melk, bouillon, pudding of sauzen op te warmen, om aanbranden op de bodem te voorkomen;
- Sudderen, om gerechten te laten pruttelen en te voorkomen dat uw pannen overkoken.
- Cooking Flow, om de warmteniveaus aan te passen door simpelweg de pan van de ene kookzone naar de andere te verplaatsen, waarbij de vooraf ingestelde vermogensniveaus worden benut.





Spraakassistent.

Lhov kan eenvoudig en intuïtief op afstand worden bediend. Het communiceert met spraakassistenten, waardoor u de afzuigkap kunt in- of uitschakelen, het meest geschikte afzuigniveau kunt selecteren, de oven kunt bedienen, de deur kunt openen en kookprogramma's kunt instellen. Een technologie die ontworpen is om elke handeling eenvoudiger en directer te maken, zelfs wanneer uw handen bezig zijn, voor een voortdurende controle. Ook op afstand.

Energie. Slim beheer.

Lhov beheert automatisch het energieverbruik van de drie apparaten om maximale prestaties te garanderen en onderbrekingen of storingen tijdens het koken te vermijden. Hiervoor moeten twee parameters worden ingesteld. De eerste is de maximale kWh-limiet die is toegestaan door uw installatie of contract. De tweede om te beslissen hoeveel energie toe te wijzen aan het product. Lhov bepaalt automatisch de prioriteitsvolgorde van de oven, kookplaat en afzuigkap om onderbrekingen in hun werking te voorkomen. Het systeem waarschuwt u als de ingestelde limiet wordt overschreden, zodat u kunt beslissen of u al dan niet doorgaat met koken tot het voedsel gaar is.

Lhov

Design Fabrizio Crisà

PREMIO COMPASSO D'ORO ADI


24 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16





PRODUCTAFMETINGEN



TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

Afmetingen	90×56,5×36 cm
Cut out	85,5×49 cm (cut)
Versie	Luchtafvoer converteerbaar naar filtering
Afwerkingen	Zwart glas + zwart geanodiseerd aluminium, Black matt glas + zwart geanodiseerd aluminium, Matt wit glas + matt platina geanodiseerd aluminium

KENMERKEN

- Combi Steam
- Automatic Programs
- Air frying
- Food Probe
- Multi Cooking
- Selective Grill
- Auto door
- Selective Autocapture
- Comfort Silence
- Fast Boiling
- Bi-Zone
- Cooking Flow

OVEN

Type	Combi Steam
Bereik Temperatuur	30° - 280° C
Inhoud volume	62 l
Voedselthermometer	√
Door	Elektronisch openende, koele deur
Verlichting	4 LED 2,6 W
Niveaus	3 Rooster + 1 telescopische rail
Schoonmaken	Hydrocleaning metstoom
Kookprogramma's	11 klassiek, 9 damp, 6 speciaal, 61auto
Energieklasse	A+

INDUCTIEKOOKPLATEN

Kookzones	1	220×184mm - 2,1/3,7 kW
	2	220×184mm - 2,1/3,7 kW
	3	220×184mm - 1,85 kW
	4	220×184mm - 2,1/3,7 kW
	5	220×184mm - 2,1/3,7 kW
Koppelbare kookzone	2 (3,7 kW)	

MEEGELEVERDE TOEBEHOREN

- Kit glasbakplaat
- Kit draadrooster
- Kit stoomset
- Kit AirFry
- Kit frameondersteuning
- Kit steun voor pizzaplaten
- Voedselprobe
- Stoomwaterreservoir
- Vetfilter

AANZUIGING

Boostervermogen	1100 m^3/h
Geluidsniveau min-max	62 db(A)
Afzuiging van holtedampen	√
Energieklasse	A

TOEBEHOREN

Metalen-bakplaatkit	KIT0200871	€ 99,99
HP regenereerbaar keramisch geurfilter	KIT0200892	€ 209,99
Installatiekit voor recirculatie	KIT0203143	€ 269,99

ENERGIEBEHEER

Totale Absorptie	13 kW (Eenfasig of driefasig)
Power limitation	√

MODELLEN

LHOV COMBISTEAM BL/A/90	PRF0195920	€ 7.349,99
LHOV COMBISTEAM WH/A/90	PRF0213186	€ 7.349,99
LHOV COMBISTEAM RAW BR/A/90	PRF0213187	€ 7.349,99

FRONTPROFIELSET
Verplicht voor installatie - Zie volgende pagina

Lhov.
Profielaccessoires voor installatie.

Zichtbaar frontprofiel:

Het voorprofiel zorgt voor een perfecte match met de dikte van uw werkblad, zowel bij opbouw - als verzonken installatie. De profielafmetingen verwijzen naar aanrechtbladdikte in de standaardmaten.





Kit frontprofiel verzonken bovenkant

	ZWART	MAT PLATINA	
10 mm	–	–	
12 mm	–	–	
16 mm	KIT0200882	KIT0213198	€ 49,99
18 mm	KIT0200885	KIT0213199	€ 49,99
20 mm	KIT0200886	KIT0213200	€ 49,99
25 mm	KIT0208450	KIT0213201	€ 49,99
30 mm	KIT0200887	KIT0213202	€ 49,99
38 mm	KIT0200888	KIT0213203	€ 49,99
40 mm	KIT0200889	KIT0213204	€ 49,99
50 mm	KIT0200890	KIT0213205	€ 49,99

Kit frontprofiel op bovenkant

	ZWART	MAT PLATINA	
10 mm	KIT0200873	KIT0213188	€ 49,99
12 mm	KIT0200874	KIT0213189	€ 49,99
16 mm	KIT0200875	KIT0213190	€ 49,99
18 mm	KIT0200876	KIT0213194	€ 49,99
20 mm	KIT0200877	KIT0213191	€ 49,99
25 mm	KIT0208449	KIT0213192	€ 49,99
30 mm	KIT0200878	KIT0213193	€ 49,99
38 mm	KIT0200879	KIT0213195	€ 49,99
40 mm	KIT0200880	KIT0213196	€ 49,99
50 mm	KIT0200881	KIT0213197	€ 49,99

(*) De zwarte profielen passen bij de modellen in zwart en Black matt, terwijl de mat platina profielen bestemd zijn voor het model Mat Wit

Zichtbaar bladprofiel:

Dit profiel moet worden gebruikt voor alle aanrechtbladdiktes van 10 tot 50 mm, vrij. Voorgesteld voor niet-standaardmaten en - vormen.





Kit frontaal geen bovenkant

	ZWART	MAT PLATINA	
Eén maat	KIT0200891	KIT0213335	€ 39,99

Lhov.
Ovenaccessoires.

Ovenaccessoires meegeleverd.

KIT0200849 € 79,99
Draadrek



KIT0200858 € 109,99
Glazen bakplaat




KIT0200860 € 139,99
Stoomkit



KIT0200869 € 109,99
Airfrykit



KIT0200872 € 59,99
Framehouderkit



KIT0200870 € 39,99
Pizzaplaatsteunkit




Ovenaccessoires niet meegeleverd.

KIT0200871 € 99,99
Metalen-bakplaatkit



KIT0200892 € 209,99
HP regenereerbaar keramisch geurfilter



KIT0213394
Ontkalkingsmiddel
(Alleen verkrijgbaar in de Elica Shop)



Koop in de Elica Shop





← Lhov Black matt

Lhov Wit Mat ↓



Lhov.
Flexibele installatie.

Een product en drie modules.

Met LHOV kunt u de keuken vormgeven. Ruimte op een innovatieve manier. Eenvoudige installatie dankzij het slimme modulaire systeem met drie elementen: afzuiging, oven en kookplaat.

Bekijk het filmpje voor de installatie



Naadloos geïntegreerd in standaard keukenkasten.

Lhov kan worden geïnstalleerd in elk type keuken (wandgemonteerd, eiland of schiereiland) met kasten van 90 cm. Het voorprofiel fungeert als een verbindend element en zorgt voor een perfecte match met de dikte van uw werkblad, zowel bij opbouw- als verzonken installatie*.

Dankzij de verstelsystemen kan de oven altijd in lijn zijn met de kastdeuren. En de kookplaat kan worden uitgelijnd met het blad. Lhov moet worden geïnstalleerd aan de bovenkant van de keukenkast en is daarom compatibel met verschillende hoogtes van standaard keukenkasten.

- Standaard kastbreedte: 90cm
- Kastdiepte: vanaf 60cm
- Inbouwmaat: 90x36cm
- Op de bovenkant: Boven 10mm-50mm
- Inbouwdiepte: Boven 16 mm-50mm
- Max. lade diepte: 40cm
- Min. plinthoogte: 6cm



*Zie het gedeelte accessoires voor beschikbare profielen.


Technische tekeningen et détails.

Het gat voor de installatie van het product wordt gemaakt door de standaard procedure te volgen, degene die wordt gebruikt voor het installeren van een standaard kookplaat of afzuigkookplaat. Alleen in het geval van volledige uitlijning met het blad is extra frezen aan de voorkant nodig.


M1. Overlappende Installatie

Het profiel overlapt en steekt uit aan de voorkant.

OPBOUW




VLAKKE INBOUW




M2. Uitgelijnde Installatie

Het profiel is volledig uitgelijnd met het blad.

OPBOUW




VLAKKE INBOUW




M3. Afzonderlijke Installatie

Het blad is vrij en zichtbaar aan de voorkant.

OPBOUW



VLAKKE INBOUW



Raadpleeg de rubriek ‘Accessoires’ voor de beschikbare profielen

Luchtafvoerinstallatie.


Lhov kan worden geïnstalleerd in luchtafvoerversie dankzij de luchtkanalen van Elica (apart aan te schaffen). Met het leidingwerk kunt u een uitlaat aan de achterkant hebben of de dampen onder de sokkel of de vloer leiden naar een afvoerpunt buiten het huis, waardoor hoge prestaties en zeer lage geluidsniveaus zijn gegarandeerd.



Voorbeeld van installatie (luchtafvoerversie)



KIT0121001
KIT0121005
KIT0173527
KIT0121009




KIT0121001
KIT0121005
KIT0121004
KIT01209914
KIT0121008
KIT0121010

Bijhorende pijpfittingen voor luchtafvoerversie.


KIT0120991 € 59,99
222×89×1000 mm




KIT0173527 € 39,99
222×89×500 mm



KIT0120996 € 39,99
Ø150×500 mm



KIT0121000 € 69,99
Ø150×1000mm



KIT0121001 € 19,99
227×94×80mm




KIT0121002 € 19,99
15° 227×138×94mm



KIT0121003 € 19,99
Ø158X59mm



KIT0121004 € 49,99
90° 227×288×94mm



KIT0121005 € 29,99
90° - 227×94mm




KIT0121006 € 49,99
90° - Ø157mm




KIT0121007 € 49,99
227×94 - Ø146mm




KIT0121008 € 39,99
227×94 - Ø153mm




KIT0121009 € 309,99
int 216×82
est 290×160 mm (staal)



KIT0121010 € 309,99
190×190 - Ø147mm (staal)




KIT0206255 € 49,99
190×190 - Ø147mm (plastic)



KIT0126810 € 99,99
227×94×190/560 mm



KIT0161453 € 39,99
50 mm x 25 m



Koop in de Elica Shop

Installatiekit filters en recirculatie onder plint* (min h6cm)


Met deze set kunt u het apparaat in filtermodus installeren. Gefilterde lucht wordt in de sokkel geleid en diffuus uitgeblazen via de ventilatieopening, die kan worden afgewerkt met een verchroomd profiel.

KIT0203143

- Keramische filters (2 stuks)
- 120×94×227 mm rechthoekige buis
- Adapter
- Verchroomd afwerkingsprofiel
- Tape

€ 269,99






*Laat minstens 5 cm ruimte tussen de uitlaat en de vloer voor een goede werking.

KIT0200892

HP regenereerbaar keramisch geurfilter

€ 209,99

De keramische filter is een modulair houtskoolfilter dat elke 2/3 maanden thermisch kan worden geregenereerd in de oven, tot max 5 jaar. De onderhoudsfrequentie hangt af van het gebruik: u ontvangt een melding wanneer het tijd is om de filters in de oven te regenereren met het daarvoor bestemde programma.



Luna

Luna, de hanglamp die elke handeling in de keuken begeleidt en de ruimte vormgeeft. De ideale aanvulling op de esthetiek en prestaties van de cooking-collectie. Een echte total lighting experience: essentieel in design, natuurlijk in interactie en ontworpen om van de keuken een leefruimte te maken voor elke dag.

3

Met zijn essentiële maar opvallende design, verkrijgbaar in glanzend of Black matt, beschikt deze lamp over een bovenlicht om sfeer te creëren en een onderlicht om elke handeling en elk ingrediënt nauwkeurig te verlichten.

De functies Dim Light en Tune White regelen de intensiteit en kleurtoon van het licht volgens de gewenste sfeer. Bovendien biedt de gesture control-functie maximale gebruiksvriendelijkheid zonder aanraking. Darüber hinaus kann die Leuchte per Elica Connect App oder Sprachassistent ferngesteuert werden.



Luna

Design Fabrizio Crisà

6 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

■

TOTAL LIGHTING EXPERIENCE

Twee lampen voor uw ruimte: de bovenste zorgt voor een gezellige sfeer, de onderste verlicht het werkblad. Voor maximaal visueel comfort.

■

GESTURE CONTROL

De verlichting bedien je met simpele gebaren en zonder aan te raken. Je kunt de verlichting zelfs tijdens het koken regelen, zonder de lamp aan te raken.

■

BALANCE HEIGHT REGULATION

Stel de hoogte van de lamp naar wens in. Het systeem garandeert precisie, maximaal gebruikscomfort en altijd perfecte verlichting.

■

SMART INTERACTION


Met de Elica-app en spraakassistenten kunt u het product op afstand bedienen en de verlichting regelen.







PRODUCTAFMETINGEN



KENMERKEN

Dim Light

Tune White

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

Afmetingen lamp	120×4,5×1,6 cm
Afmetingen plafondbasis	65×10,1×4,1 cm
Kabellengte	min 50 - max 190 cm
Afwerkingen	Zwart + geanodiseerd aluminium, Black matt + geanodiseerd aluminium

VERLICHTING

	DIRECT LICHT	INDIRECT LICHT
Type	Strip Led 1×24W	Strip Led 1×10W
Lichtstroom	2100-2300 LM	1100-1200 LM
Intensiteit	2700 K - 5000 K	
CRI	≥80	
Levensduur	≥30000 h	

PRESTATIE

Bedieningen	Gebarenbediening of wandschakelaar
Totale Absorptie	40 W
Volt	220-240V
Fréquence	50-60 Hz
Energieklasse	G

MODELLEN

LUNA BL 120	PRF0211727	€ 899,99
LUNA BL MATT 120	PRF0214843	€ 999,99

↓ Balance Height Regulation







↑ Gesture Control

NikolaTesla

Kookplaten met geïntegreerde afzuiging

Inductie - of gas kookplaat? Wat je keuze ook is, een kookplaat met een geïntegreerde afzuiging van Elica brengt geavanceerde prestaties in je keuken: top kookfuncties en schone lucht, vrij van geuren, dampen en verontreinigingen. Verkrijgbaar in twee versies: klassiek met glanzend glas en Raw met Black matt glas.

4

Vernuft in de keuken.

De afzuiging gebeurt van onderaf, is geïntegreerd in de kookplaat en verwijdert kookdampen en geuren. Dankzij de afzuigsnelheid worden dampen opgevangen zodra ze ontstaan en nog voordat ze opstijgen, met maximale efficiëntie, stilte en energiezuinigheid. De regeling kan automatisch of handmatig worden beheerd.

Schone lucht vrij van dampen en geuren.

De Elica-afzuigkookplaten garanderen een hoogwaardige filtering, effectief tegen zowel vetten als geuren. De gecombineerde werking van de filtersystemen verwijdert restvocht uit de ruimte en beschermt keukenmeubels op lange termijn.

Een oplossing voor elke behoefte.

De NikolaTesla-productlijn biedt het breedste assortiment op de markt op het gebied van veelzijdigheid, esthetiek, afmetingen, functionaliteiten en installatiemogelijkheden. Inductiekookplaten met intelligente automatische functies, een altijd intuïtieve bediening — met knoppen of touchbediening — en configuraties die ontworpen zijn om zich aan elke ruimte en behoefte aan te passen.


Compactheid en flexibiliteit

Alle kookplaten hebben een inbouwdiepte van minder dan 21 cm, waardoor er nuttige ruimte in het meubel overblijft. De achterste afvoerleiding, die dicht tegen de achterwand of met directe uitgang geplaatst kan worden, maakt diepere lades mogelijk. Maximale installatieflexibiliteit: opbouw of vlak geïntegreerd, in afzuig- of filterversie — met kanaalsysteem (Plinth In, Plinth Out) of directe uitgang (Back Outlet).



NikolaTesla

Kookplaten met afzuiging



elica
5 Years Premium Warranty

4.1 Evo Collection

De modellen uitgerust met EVO-filter zijn de ultieme expressie van NikolaTesla's geavanceerde status. Het superkrachtige afzuigsysteem verwijdert vet en vocht maar ook rook, dampen en ongewenste geuren, waardoor continu voor een optimale luchtkwaliteit wordt gezorgd.

De afzuigkookplaten van morgen, vandaag.

De NikolaTesla EVO-productlijn is avantgardistisch in elke betekenis van het woord.
Deze 80 cm afzuigkookplaten hebben een uniek rond afzuiggebied, aangevuld met gedurfde designelementen en minimalistische gezeefdrukte details, voor een elegante, verfijnde en iconische look. Ze zijn verkrijgbaar in een groot aantal modellen, met directe en intuïtieve aanraak- of knopbedieningen. Ze bieden unieke functies zoals een geïntegreerde weegschaal of een gaskookplaat.


Prestaties? Buitengewoon.


Ze leveren uitstekende prestaties bij zowel koken als afzuigen: hoog vermogen om snel te koken en te bakken, automatische functies geïnspireerd door professionele keukens en zeer ergonomische brugzones. Het krachtige maar stille en superefficiënte automatische afzuigsysteem zorgt voor een uitstekende luchtkwaliteit in de keuken. Alle modellen behoren tot de hoogste energieklassen op de markt.

Een nieuw 2-in-1 filtratiesysteem.

De moderne EVO-filter, twee-in-één voor vetten en geuren, combineert de verwijdering van vet, geuren en vocht in één enkel element, toegankelijk met één eenvoudige handeling en uiterst gemakkelijk te reinigen en regenereren. De Long Life++ geurfilter kan worden geregenereerd en gaat tot 3 jaar mee. Bovendien behoren alle afzuigkookplaten uit de collectie tot de hoogste marktklassen op het gebied van vetfilterefficiëntie.

NikolaTesla Evo Collection. Alle voordelen, in detail.





De EVO-filter.

Het nieuwe EVO-filter is een 3-in-1 filter dat ontworpen is om vet, geur en vocht te verwijderen Toegankelijk met een simpele tik op het centrale gedeelte, waardoor andere lelijke onderbrekingen in het product worden vermeden. Het systeem bestaat uit twee elementen:

- een vetfilter met 6 aluminium lagen dat met de hand of in de vaatwasser kan worden gewassen;
- een geurfilter, gemaakt van een speciaal gereticuleerd polyurethaanschuim bedekt met sferisch geactiveerde kool: dit is een filter met een hoog rendement en een lange levensduur, tot 3 jaar regenereerbaar.

Het regeneratieproces bestaat uit het wassen van het filter (met de hand of in de vaatwasser) en vervolgens drogen in de oven op 75°C.

Vermogen en efficiëntie gaan hand in hand.

Het afzuigsysteem en de borstelloze motor van de nieuwste generatie zorgen voor een zeer krachtige en stille werking, zowel in de luchtafvoer- als in de filtermodus.

Altijd speciaal, elk model.

Onder de NikolaTesla Evo-modellen kunt u uw eigenheid vinden. U kunt ergonomisch koken dankzij de analoge aanraak- en voelknoppen. Het slim verborgen afzuigsysteem komt tot leven met een simpel tikje op de flap. U kunt voedsel direct op uw afzuigkookplaat afwegen en de magie van gas- en bodemextractie ervaren.



Buitengewone functies.

- Perfect frituren: het vermogen van de kookplaat bereikt snel 180°C en herstelt vooral onmiddellijk de temperatuur wanneer ingrediënten worden toegevoegd. Resultaat: extra krokante, lichtere en gezondere frituurbereidingen.
- Fast Boiling: het hoge vermogen brengt water in recordtijd aan de kook en bespaart tot 30% van de gemiddelde tijd.
- Automatische functies met één aanraking, zoals Warming om gerechten warm te houden of opnieuw op te warmen, of voor langzaam garen op gecontroleerde temperatuur. Op NikolaTesla One HP en NikolaTesla Unplugged zijn ook Melting beschikbaar, om boter en chocolade te smelten zonder aan te branden, en Simmering, om zacht te laten sudderen zonder overkoken.
- Bridge Zone: twee aangrenzende kookzones worden samengevoegd voor groot kookgerei.

NikolaTesla Unplugged

Design Fabrizio Crisà

17 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

■

RAW FINISHING

De elegante matzwarte afwerking biedt een hoge krasbestendigheid, minder zichtbare vingerafdrukken en is eenvoudig schoon te maken.

■

NATURAL INTERACTION

Knoppen met een analoog gevoel voor een uitstekende grip. Praktisch schoon te maken dankzij gescheiden bedienings- en bakzones, in een plug-and-play-systeem.

■

FLUSH DESIGN


Wanneer de afzuiging is uitgeschakeld, vertoont het werkblad een volledig strak oppervlak, met een elegant, minimalistisch en eenvoudig te reinigen ontwerp.



NikolaTesla Unplugged Inox



PRODUCTAFMETINGEN



TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

Afmetingen	90×53×21 cm
Cut out	80,7×49,2 cm
Versie	Evacuation / Filtering
Afwerkingen	Zwart glas + zwart geanodiseerd aluminium, Zwart glas + roestvrij staal, Black matt glas + zwart geanodiseerd aluminium

- Aluminium vetfilter meegeleverd

KENMERKEN

- Bi-Zone
- Autocapture
- Warming Mode
- Melting Mode
- Simmering Mode
- Delay Switch Off
- Child Lock

AANZUIGING

	Afzuiging	Filtering
Bedieningen	Elektronische draaiknop 9S+I	
Boostervermogen	620 m^3/h	600 m^3/h
Geluidsniveau min-max	34-67 db (A)	38-71 db(a)
Absorptie	175 W	
Energieklasse	A++	
Vetfilteringsklasse	A	

TOEBEHOREN

Recirculatie-installatie kit buiten de plint	KIT0199836	€ 369,99
Recirculatie-installatie kit onder de plint	KIT0199835	€ 319,99
Installatie met filter “back outlet”	KIT0199838	€ 299,99
Evacuatiekit voor centrale aansluiting	KIT0199839	€ 49,99
EVO-filter	KIT0200786	€ 209,99

INDUCTIE KOOKPLAAT

Bedieningen	Elektronische draaiknop 9S+I
Absorptie	7,2 kW
Power limitation	3,1-4,5 kW
Volt	220-240V / 380-415V 2N / 380-415V 3N
Kookzones	1 210×191mm - 2,1/3,0 kW 2 210×191mm - 2,1/3,0 kW 3 210×191mm - 2,1/3,0 kW 4 210×191mm - 2,1/3,0 kW
Koppelbare kookzone	2 (3,7 kW)

MODELLEN

NIKOLATESLA UNPLUGGED EVO BL/A/90	PRF0213327	€ 2.699,99
NIKOLATESLA UNPLUGGED EVO BL/FBO/90	PRF0213329	€ 2.799,99
NIKOLATESLA UNPLUGGED EVO IX/A/90	PRF0213328	€ 2.799,99
NIKOLATESLA UNPLUGGED EVO IX/FBO/90	PRF0213330	€ 2.899,99
NIKOLATESLA UNPLUGGED RAW BR/A/90	PRF0213331	€ 2.899,99
NIKOLATESLA UNPLUGGED RAW BR/FBO/90	PRF0213332	€ 2.999,99



NikolaTesla Unplugged Zwart ↑
NikolaTesla Unplugged RAW →



NikolaTesla Switch

Design Fabrizio Crisà

12 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER
Pag. 16

■

FLUSH DESIGN

Wanneer de afzuiging is uitgeschakeld, vertoont het werkblad een volledig strak oppervlak, met een elegant, minimalistisch en eenvoudig te reinigen ontwerp.

■

DIRECT INTERACTION

Een specifieke bediening voor elke zone van het kookvlak. Zo regelt u met één handbeweging naar wens het vermogen, de timer en de functies.

■


FAST BOILING

Activeer het maximale vermogen voor een zeer snelle kooktijd. Ook ideaal voor herhaaldelijk frituren, waarbij de gerechten gezond en knapperig blijven.





PRODUCTAFMETINGEN



TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

Afmetingen	83×51,5×21 cm
Cut out	80,7×49,2 cm
Versie	Evacuation / Filtering
Afwerkingen	Zwart glas + aluminium, Black matt glas + aluminium

- Aluminium vetfilter meegeleverd

KENMERKEN

- Bi-Zone
- Airmatic
- Warming Mode
- Melting Mode
- Simmering Mode
- Delay Switch Off
- Child Lock
- Stop&Go
- Recall
- Timer
- Maintenance Alarm

AANZUIGING

	Afzuiging	Filtering
Bedieningen	Touch control slider 9S+I	
Boostervermogen	620 m³/h	580 m³/h
Geluidsniveau min-max	34-67 db(A)	38-71 db(A)
Absorptie	175 W	
Energieklasse	A++	
Vetfilteringsklasse	A	

TOEBEHOREN

Recirculatie-installatie kit buiten de plint	KIT0199836	€ 369,99
Recirculatie-installatie kit onder de plint	KIT0199835	€ 319,99
Installatie met filter “back outlet”	KIT0199838	€ 299,99
Evacuatiekit voor centrale aansluiting	KIT0199839	€ 49,99
EVO-filter	KIT0200786	€ 209,99
Framekit in roestvrij staal 83 cm	KIT0196812	€ 209,99
Zwarte framekit 83 cm	KIT0196816	€ 209,99

INDUCTIE KOOKPLAAT

Bedieningen	Touch control slider 9S+I
Absorptie	7,2 kW
Power limitation	4,5 kW
Volt	220-240V / 380-415V 2N / 380-415V 3N
Kookzones	1 210×191 mm - 2,1/3,7 kW 2 210×191 mm - 2,1/3,7 kW 3 210×191 mm - 2,1/3,7 kW 4 210×191 mm - 2,1/3,7 kW
Koppelbare kookzone	2 (3,7 kW)

MODELLEN

NIKOLATESLA SWITCH LUX EVO BL/A/83	PRF0201565	€ 3.149,99
NIKOLATESLA SWITCH LUX EVO BL/F BO/83	PRF0204340	€ 3.249,99

NikolaTesla Switch Glow

Design Fabrizio Crisà

12 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

■

FLUSH DESIGN

Wanneer de afzuiging is uitgeschakeld, vertoont het werkblad een volledig strak oppervlak, met een elegant, minimalistisch en eenvoudig te reinigen ontwerp.

■

DIRECT INTERACTION

Een specifieke bediening voor elke zone van het kookvlak. Zo regelt u met één handbeweging naar wens het vermogen, de timer en de functies.

■


RAW FINISHING

De elegante matzwarte afwerking biedt een hoge krasbestendigheid, minder zichtbare vingerafdrukken en is eenvoudig schoon te maken.





PRODUCTAFMETINGEN



TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

Afmetingen	83×51,5×21 cm
Cut out	80,7×49,2 cm
Versie	Evacuation / Filtering
Afwerkingen	Zwart glas + zwart aluminium, Black matt glas + zwart aluminium

- Aluminium vetfilter meegeleverd

KENMERKEN

- Bi-Zone
- Airmatic
- Warming Mode
- Delay Switch Off
- Child Lock
- Stop&Go
- Recall
- Timer
- Maintenance Alarm

AANZUIGING

	Afzuiging	Filtering
Bedieningen	Touch control slider 9S+I	
Boostervermogen	620 m³/h	600 m³/h
Geluidsniveau min-max	34-67 db(A)	38-71 db(A)
Absorptie	175 W	
Energieklasse	A++	
Vetfilteringsklasse	A	

TOEBEHOREN

Recirculatie-installatie kit buiten de plint	KIT0199836	€ 369,99
Recirculatie-installatie kit onder de plint	KIT0199835	€ 319,99
Installatie met filter “back outlet”	KIT0199838	€ 299,99
Evacuatiekit voor centrale aansluiting	KIT0199839	€ 49,99
EVO-filter	KIT0200786	€ 209,99
Framekit in roestvrij staal 83 cm	KIT0196812	€ 209,99
Zwarte framekit 83 cm	KIT0196816	€ 209,99

INDUCTIE KOOKPLAAT

Bedieningen	Touch control slider 9S+I
Absorptie	7,2 kW
Power limitation	3,1-4,5 kW
Volt	220-240V / 380-415V 2N / 380-415V 3N
Kookzones	1 210×191 mm - 2,1/3 kW 2 210×191 mm - 2,1/3 kW 3 210×191 mm - 2,1/3 kW 4 210×191 mm - 2,1/3 kW
Koppelbare kookzone	2 (3,7 kW)

MODELLEN

NIKOLATESLA SWITCH GLOW EVO BL/A/83	PRF0196335	€ 2.649,99
NIKOLATESLA SWITCH GLOW EVO B/BO/83	PRF0199847	€ 2.749,99
NIKOLATESLA SWITCH GLOW RAW BR/A/83	PRF0200583	€ 2.949,99
NIKOLATESLA SWITCH GLOW RAW B/BO/83	PRF0200585	€ 3.049,99





NikolaTesla Switch Glow ↑
NikolaTesla Switch Glow RAW →

NikolaTesla One HP

Design Fabrizio Crisà

12 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

■

FAST BOILING

Activeer het maximale vermogen voor een zeer snelle kooktijd. Ook ideaal voor herhaaldelijk frituren, waarbij de gerechten gezond en knapperig blijven.

■

RAW FINISHING

De elegante matzwarte afwerking biedt een hoge krasbestendigheid, minder zichtbare vingerafdrukken en is eenvoudig schoon te maken.

■

DIRECT INTERACTION


Een specifieke bediening voor elke zone van het kookvlak. Zo regelt u met één handbeweging naar wens het vermogen, de timer en de functies.



NikolaTesla One HP RAW



PRODUCTAFMETINGEN



TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

Afmetingen	83×51,5×21 cm
Cut out	80,7×49,2 cm
Versie	Evacuation / Filtering
Afwerkingen	Zwart glas, Black matt glas

- Aluminium vetfilter meegeleverd

KENMERKEN

- Bi-Zone
- Autocapture
- Melting Mode
- Warming Mode
- Simmering Mode
- Pot Self Detection
- Delay Switch Off
- Child Lock
- Stop&Go
- Recall
- Timer
- Maintenance Alarm

AANZUIGING

	Afzuiging	Filtering
Bedieningen	Touch control slider 9S+I	
Boostervermogen	620 m^3/h	570 m^3/h
Geluidsniveau min-max	35-67 db(A)	38-71 db(A)
Absorptie	175 W	
Energieklasse	A++	
Vetfilteringsklasse	A	

TOEBEHOREN

Recirculatie-installatie kit buiten de plint	KIT0199836	€ 369,99
Recirculatie-installatie kit onder de plint	KIT0199835	€ 319,99
Installatie met filter “back outlet”	KIT0199838	€ 299,99
Evacuatiekit voor centrale aansluiting	KIT0199839	€ 49,99
EVO-filter	KIT0200786	€ 209,99

INDUCTIE KOOKPLAAT

Bedieningen	Touch control slider 9S+I
Absorptie	7,2 kW
Power limitation	4,5 kW
Volt	220-240V / 380-415V 2N / 380-415V 3N
Kookzones	1 220×184 mm - 2,1/3,7 kW 2 220×184 mm - 2,1/3,7 kW 3 220×184 mm - 2,1/3,7 kW 4 220×184 mm - 2,1/3,7 kW
Koppelbare kookzone	2 (3,7 kW)

MODELLEN

NIKOLATESLA ONE HP EVO BL/A/83	PRF0196322	€ 2.499,99
NIKOLATESLA ONE HP EVO BL/F BO/83	PRF0199846	€ 2.599,99
NIKOLATESLA ONE HP RAW BR/A/83	PRF0200577	€ 2.699,99
NIKOLATESLA ONE HP RAW BR/F BO/83	PRF0200579	€ 2.799,99

NikolaTesla One

Design Fabrizio Crisà


12 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16





PRODUCTAFMETINGEN



TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

Afmetingen	83×51,5×21 cm
Cut out	80,7×49,2 cm
Versie	Evacuation / Filtering
Afwerkingen	Zwart glas

- Aluminium vetfilter meegeleverd

KENMERKEN

- Bridge Zone
- Autocapture
- Warming Mode
- Delay Switch Off
- Child Lock
- Stop&Go
- Timer
- Maintenance Alarm

AANZUIGING

	Afzuiging	Filtering
Bedieningen	Touch control slider 9S+I	
Boostervermogen	620 m³/h	570 m³/h
Geluidsniveau min-max	35-67 db(A)	38-71 db(A)
Absorptie	175 W	
Energieklasse	A++	
Vetfilteringsklasse	A	

TOEBEHOREN

Recirculatie-installatie kit buiten de plint	KIT0199836	€ 369,99
Recirculatie-installatie kit onder de plint	KIT0199835	€ 319,99
Installatie met filter “back outlet”	KIT0199838	€ 299,99
Evacuatiekit voor centrale aansluiting	KIT0199839	€ 49,99
EVO-filter	KIT0200786	€ 209,99

INDUCTIE KOOKPLAAT

Bedieningen	Touch Control 9P+I
Absorptie	7,2 kW
Power limitation	3,1-4,5 kW
Volt	220-240V / 380-415V 2N / 380-415V 3N
Kookzones	1 210×191 mm - 1,65/1,85 kW 2 210×191 mm - 2,1/3 kW 3 0200 mm - 2,3/3 kW 4 0160 mm - 1,2/1,4 kW
Koppelbare kookzone	1 links (3,7 kW)

MODELLEN

NIKOLATESLA ONE EVO BL/A/83	PRF0196318	€ 2.299,99
NIKOLATESLA ONE EVO BL/F BO/83	PRF0199842	€ 2.399,99

NikolaTesla Libra

Design Fabrizio Crisà

12 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER
Pag. 16

■

INTEGRATED SCALE


De enige met ingebouwde weegschaal. U kunt direct op het werkblad wegen met functies voor tarreren, cumulatief wegen en geheugen, via een intuïtieve bedieningsinterface.



NikolaTesla Libra Zwart



PRODUCTAFMETINGEN



TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

Afmetingen	83×51,5×21 cm
Cut out	80,7×49,2 cm
Versie	Evacuation / Filtering
Afwerkingen	Zwart glas + gietijzer

- Aluminium vetfilter meegeleverd

KENMERKEN

- Bridge Zone
- Child Lock
- Autocapture
- Stop&Go
- Warming Mode
- Timer
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm

AANZUIGING

	Afzuiging	Filtering
Bedieningen	Slider touch control 4S+B	
Boostervermogen	600 m³/h	550 m³/h
Geluidsniveau min-max	38-64 db(A)	41-67 db(A)
Absorptie	160 W	
Energieklasse	A+	
Vetfilteringsklasse	B	

TOEBEHOREN

Recirculatie-installatie kit buiten de plint	KIT0199836	€ 369,99
Recirculatie-installatie kit onder de plint	KIT0199835	€ 319,99
Installatie met filter “back outlet”	KIT0199838	€ 299,99
Evacuatiekit voor centrale aansluiting	KIT0199839	€ 49,99
EVO-filter	KIT0200786	€ 209,99
Framekit in roestvrij staal 83 cm	KIT0196812	€ 209,99
Zwarte framekit 83 cm	KIT0196816	€ 209,99

INDUCTIE KOOKPLAAT

Bedieningen	Touch Control 9P+I
Absorptie	7,2 kW
Power limitation	3,1-4,5 kW
Volt	220-240V / 380-415V 2N / 380-415V 3N
Kookzones	1 210×191 mm - 1,65/1,85 kW 2 210×191 mm - 2,1/3 kW 3 210×191 mm - 2,1/3 kW 4 210×191 mm - 1,65/1,85 kW
Koppelbare kookzone	2 (3,7 kW)

MODELLEN

NIKOLATESLA LIBRA EVO BL/A/83	PRF0196340	€ 2.299,99
NIKOLATESLA LIBRA EVO BL/F BO/83	PRF0199843	€ 2.399,99

NikolaTesla Flame

Design Fabrizio Crisà

9 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER
Pag. 16

■

GAS ASPIRATION HOB

Het is uniek op de markt. Het biedt een perfecte combinatie van de traditie van het open vuur en de innovatie van de geïntegreerde afzuiging, waarbij prestaties en veiligheid worden gegarandeerd.

■

MULTI FLEXI SPACE


Kruisroosters met een doorlopend oppervlak om grotere pannen te laten glijden, zonder ze op te tillen. Plus een handig oplegvlak.



NikolaTesla Flame zwart



PRODUCTAFMETINGEN



TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

Afmetingen	88×51×21 cm
Cut out	84×48,7 cm
Versie	Evacuation / Filtering
Afwerkingen	Zwart glas + gietijzer, grijs glas + gietijzer

- Aluminium vetfilter meegeleverd

KENMERKEN

Dual Zone

Delay Switch Off

Maintenance Alarm

AANZUIGING

	Afzuiging	Filtering
Bedieningen	Elektronische 3V+2I	
Boostervermogen	600 m^3/h	530 m^3/h
Geluidsniveau min-max	45-63 db(A)	49-69 db(A)
Totaal vermogensverbruik	250 W	
Energieklasse	A	
Vetfilteringsklasse	B	

TOEBEHOREN

Recirculatie-installatie kit buiten de plint	KIT0199836	€ 369,99
Recirculatie-installatie kit onder de plint	KIT0199835	€ 319,99
Installatie met filter “back outlet”	KIT0199838	€ 299,99
Evacuatiekit voor centrale aansluiting	KIT0199839	€ 49,99
EVO-filter	KIT0200786	€ 209,99
Kit WOK FLAME	KIT0160040	€ 79,99

INDUCTIE KOOKPLAAT

Bedieningen	Elektronische
Volt	220-240V
Kookzones	1° - Semirapid (1,75 kW) 2° - Dual (3,5 kW) 3° - Rapid (3 kW) 4° - Semirapid (1,75 kW)

MODELLEN

NIKOLATESLA FLAME EVO BL/A/88	PRF0196341	€ 2.649,99
NIKOLATESLA FLAME EVO BL/F BO/88	PRF0199840	€ 2.749,99
NIKOLATESLA FLAME EVO GR/A/88	PRF0196343	€ 2.649,99
NIKOLATESLA FLAME EVO GR/F BO/88	PRF0199841	€ 2.749,99

Installatie.
NikolaTesla Evo Collection.

Luchtafvoerinstallatie.

NikolaTesla-luchtafvoermodellen zorgen voor een zeer flexibele installatie. Met de optionele leidingen van Elica (apart aan te schaffen) kunnen de dampen naar het uitlaatpunt buiten het huis worden geleid, waardoor zeer hoge prestaties en lage geluidsniveaus zijn gegarandeerd.



Voorbeeld van installatie achteruitlaat



KIT0121005
KIT0173527
KIT0121007
KIT0120996
KIT0121010

Voorbeeld van installatie zij-uitlaat



KIT0121005
KIT0173527
4 x KIT0121002
KIT0121005
KIT0121004
KIT0120991
KIT0121008
KIT0121010


Evacuatiekit voor centrale - Aansluiting KIT0199839

Bevat:
- 90° - 94×227 mm rechthoekige bocht
- 15° aansluitingen (4 stuks)
- 500×94×227 mm rechthoekige buis
- Tape

€ 49,99

Afzuigkookplaten in het EVO-platform hebben een luchtuitlaat aan de rechterkant van elk apparaat. Met de EVO-centrale-uitlaatset kunnen de leidingen naar het midden worden gericht, zodat obstakels tussen hen en de kastvoeten worden vermeden.





Recirculatie installatie.


1. Plinth In KIT0199835

Bevat:
- EVO-filter (vet en geur)
- 15° aansluitingen (4 stuks)
- 90° - 94×227 mm rechthoekige bocht
- 500×89×222 mm rechthoekige pijp
- 90° rechthoekige bocht van vert. 94×227 mm tothoriz.55x 215mm
- Deflector onder sokkel
- Verchroomde afwerking
- Tape

€ 319,99

Recirculatie-installatie kit onder plint (min. hoogte 6 cm)

Met deze set kan het product in filtermodus worden geïnstalleerd. De gefilterde lucht wordt in de sokkel geleid en stroomt zachtjes uit de ventilatieopening, die kan worden versierd met de verchroomde afwerking die bij het apparaat wordt geleverd.






2. Plinth Out
KIT0199836

Bevat:
EVO-filter (vet en geur)
- 15° aansluitingen (4 stuks)
- 90° - 94×227 mm rechthoekige bocht
- 500×89×222 mm rechthoekige pijp
- 90° rechthoekige bocht van vert. 94×227 mm tot horiz. 55×215 mm
- Aansluiting voor uitlaat te installeren buiten de sokkel, voorzien van verchroomdeafwerkingslijst
- 218×55×300 mm rechthoekige buis
- Steun voor uitlaataansluiting
- Tape

€ 369,99

Recirculatie-installatie kit buiten de plint (min. hoogte 6 cm)

Met deze set kunt u uw apparaat in filtermodus installeren, waarbij de gezuiverde lucht naar buiten wordt geleid door de sokkel met behulp van een speciaal trechtervormig kanaal (dat eindigt met een elegante afwerking voor de ventilatieopening).






3. Back Outlet
KIT0199838

Bevat:
- EVO-filter (vet en geur)
- Telescopische uitlaataansluiting
- Verchroomde afwerking

€ 299,99

Installatiekit voor het filtersysteem

Met deze set kunt u het apparaat ombouwen naar filtermodus.
De luchtstroom wordt naar achteren geleid en stroomt links de sokkel uit dankzij de ventilatieopening, die kan worden afgewerkt met de meegeleverde verchroomde afwerking. Deze kit wordt geleverd in de filterversie (codes F BO).





EVO-filter
KIT0200786

Een vetfilter met 6 aluminium lagen dat met de hand of in de vaatwasser kan worden gewassen;

Een geurfilter, gemaakt van een speciaal gereticuleerd polyurethaanschuim bedekt met sferisch geactiveerde kool: dit is een filter met een hoog rendement (tot 80%) en een lange levensduur, tot 3 jaar regenereerbaar.


€ 209,99




Koop in de Elica Shop


Technische tekeningen


NikolaTesla One / NikolaTeslaOne HP







NikolaTesla Unplugged







NikolaTesla Switch Glow / NikolaTesla Switch Lux







NikolaTesla Libra






NikolaTesla Flame





NikolaTesla

Kookplaten met afzuiging



4.2 Suit S Collection

De nieuwe Suit S collectie omvat modellen met een hoogte van slechts 19,4 cm. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en zijn ontworpen om perfect aan te sluiten bij elke ruimte- en configuratiebehoefte.

Uitzonderlijk ontwerp.

De verbluffende esthetiek kenmerkt zich door elegante en discrete rechthoekige glazen elementen of aluminium roosters, volledig verzonken of verhoogd, met minimalistische of gedurfde lijnen.
Om stijl toe te voegen aan elk keukendesign.

Hoge efficiëntie.

Topprestaties: de Suit S-afzuigkookplaten garanderen een vet- en geurfilterefficiëntie die tot de beste in hun categorie behoort. Energieklasse A+ voor energiebesparing.

Space Saving Oplossing.

De inbouwhoogte van de NikolaTesla Suit S modellen is teruggebracht tot slechts 19,4 cm: een oplossing die veelzijdig in elke keukenkast (vanaf 60 cm) past en bovendien meer bruikbare ruimte oplevert.

Er is een kookplaat voor elke ruimte.

Deze lijn voldoet aan alle eisen op het vlak van grootte en layout, esthetiek en functies. De modellen zijn verkrijgbaar in versies van 60, 72 en 83 cm.

NikolaTesla Suit S Collection. Alle voordelen, in detail.



Super slim afmetingen

De nieuwe NikolaTesla Suit S-collectie vertegenwoordigt de evolutie van de vorige generatie en behoudt de inmiddels iconische esthetiek in een Super Slim-versie van slechts 19,4 cm.

De inbouwdiepte van de producten werd met 20% verminderd, met een aanzienlijke toename van de opbergruimte in de eerste lade: een concreet voordeel in de keuken, waar elke centimeter waardevol is voor bestek, potten en textiel.

Meer ruimte, nog meer efficiëntie.

De evolutie van het Suit S-platform biedt een aanzienlijke prestatieverbetering met:

Energieklasse A+, een van de hoogste op de markt. De kookplaten zorgen voor een constante energiebesparing in huis.

Vetfiltratie in Klasse B, gegarandeerd door de aluminiumfilter en de praktische opvangbak;

Een geurfilterefficiëntie van meer dan 80%, dankzij de nieuwe “Odour Shield Filters”, ontworpen om zelfs de meest hardnekkige geuren te verwijderen. On-demand regeneratie, met keramische geurfilters verkrijgbaar als accessoire.





Unieke oplossingen.

Binnen ons assortiment vindt u oplossingen die design, ergonomie en efficiëntie combineren voor een resultaat op maat.

Controle en prestaties in de keuken.

Maximale kookprestaties voor een superieure kookervaring, dankzij:

- **Slider-bediening:** een intuïtieve interface waarmee elke functie binnen handbereik is.
- **Bridge Zone:** de flexibiliteit om twee aangrenzende kookzones samen te voegen voor groot kookgerei.
- **Warming mode:** perfect om gerechten warm te houden of opnieuw op te warmen, of voor langzaam koken op gecontroleerde temperatuur.

NikolaTesla Fit XL Advance

Design Fabrizio Crisà

9 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER
Pag. 16

■

FLUSH DESIGN

Wanneer de afzuiging is uitgeschakeld, vertoont het werkblad een volledig strak oppervlak, met een elegant, minimalistisch en eenvoudig te reinigen ontwerp.

■

RAW FINISHING

De elegante matzwarte afwerking biedt een hoge krasbestendigheid, minder zichtbare vingerafdrukken en is eenvoudig schoon te maken.

■


DIRECT INTERACTION

Een specifieke bediening voor elke zone van het kookvlak. Zo regelt u met één handbeweging naar wens het vermogen, de timer en de functies.





PRODUCTAFMETINGEN



TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

Afmetingen	83×51,5×19,4 cm
Cut out	75×49 cm
Versie	Evacuation / Filtering
Afwerkingen	Zwart glas, Black matt glas

- Aluminium vetfilter meegeleverd

KENMERKEN

- Bridge Zone
- Autocapture
- Warming Mode
- Delay Switch Off
- Recall
- Child Lock
- Stop&Go
- Timer
- Maintenance Alarm

AANZUIGING

	Afzuiging	Filtering
Bedieningen	Slider touch control 4S+B	
Boostervermogen	620 m³/h	520 m³/h
Geluidsniveau min-max	43-61 db(A)	44-68 db(A)
Absorptie	160 W	
Energieklasse	A	
Vetfilteringsklasse	B	

TOEBEHOREN

Installatieset recirculatieversie BINNEN DE PLINT	KIT0218939	€ 179,99
Installatieset recirculatieversie BUITEN DE PLINT	KIT0218940	€ 199,99
Installatie met filter “back outlet”	KIT0210772	€ 169,99
Centrale afvoerkit Suit S	KIT0210895	€ 39,99
Leidingkit voor diepe kasten	KIT0210896	€ 29,99
Geurfilter “Shield”	KIT0210897	€ 109,99
Regenereerbaar keramisch HP-geurfilter	KIT0210894	€ 209,99

INDUCTIE KOOKPLAAT

Bedieningen	Touch control slider 9S+I
Absorptie	7,2 kW
Power limitation	3,1-4,5 kW
Volt	220-240V / 380-415V 2N / 380-415V 3N
Kookzones	1 210×191 mm - 2,1/3 kW 2 210×191 mm - 2,1/3 kW 3 210×191 mm - 2,1/3 kW 4 210×191 mm - 2,1/3 kW
Koppelbare kookzone	2 (3,7 kW)

MODELLEN

NIKOLATESLA FIT XL ADV. SL BBO/83	PRF0211837	€ 2.099,99
NIKOLATESLA FIT XL ADV. SL RAW BO/83	PRF0216292	€ 2.199,99

NikolaTesla Fit XL

Design Fabrizio Crisà

9 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

■

FLUSH DESIGN

Wanneer de afzuiging is uitgeschakeld, vertoont het werkblad een volledig strak oppervlak, met een elegant, minimalistisch en eenvoudig te reinigen ontwerp.

■


RAW FINISHING

De elegante matzwarte afwerking biedt een hoge krasbestendigheid, minder zichtbare vingerafdrukken en is eenvoudig schoon te maken.





PRODUCTAFMETINGEN



TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

Afmetingen	83×51,5×19,4 cm
Cut out	75×49 cm
Versie	Evacuation / Filtering
Afwerkingen	Zwart glas, Black matt glas

- Aluminium vetfilter meegeleverd

KENMERKEN

- Bridge Zone
- Autocapture
- Warming Mode
- Delay Switch Off
- Child Lock
- Stop&Go
- Timer
- Maintenance Alarm

AANZUIGING

	Afzuiging	Filtering
Bedieningen	Slider touch control 4S+B	
Boostervermogen	620 m³/h	580 m³/h
Geluidsniveau min-max	42-69 db(A)	51-75 db(A)
Absorptie	350 W	
Energieklasse	A+	
Vetfilteringsklasse	B	

INDUCTIE KOOKPLAAT

Bedieningen	Touch Control 9P+I
Absorptie	7,2 kW
Power limitation	3,1-4,5 kW
Volt	220-240V / 380-415V 2N / 380-415V 3N
Kookzones	1 210×191 mm - 1,65/1,85 kW 2 210×191 mm - 2,1/3 kW 3 210×191 mm - 2,1/3 kW 4 210×191 mm - 1,65/1,85 kW
Koppelbare kookzone	2 (3,7 kW)

TOEBEHOREN

Installatieset recirculatieversie BINNEN DE PLINT	KIT0218939	€ 179,99
Installatieset recirculatieversie BUITEN DE PLINT	KIT0218940	€ 199,99
Installatie met filter “back outlet”	KIT0210772	€ 169,99
Centrale afvoerkit Suit S	KIT0210895	€ 39,99
Leidingkit voor diepe kasten	KIT0210896	€ 29,99
Geurfilter “Shield”	KIT0210897	€ 109,99
Regenereerbaar keramisch HP-geurfilter	KIT0210894	€ 209,99
Framekit in roestvrij staal 83 cm	KIT0196812	€ 209,99
Zwarte framekit 83 cm	KIT0196816	€ 209,99

MODELLEN

NIKOLATESLA FIT XL SL BL/F BO/83	PRF0210736	€ 1.899,99
NIKOLATESLA FIT XL SL RAW BR/FBO/83	PRF0210737	€ 1.999,99



NikolaTesla Fit XL RAW →


elica

NikolaTesla Fit +

Design Fabrizio Crisà

9 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER
Pag. 16

■

FLUSH DESIGN

Wanneer de afzuiging is uitgeschakeld, vertoont het werkblad een volledig strak oppervlak, met een elegant, minimalistisch en eenvoudig te reinigen ontwerp.

■

RAW FINISHING


De elegante matzwarte afwerking biedt een hoge krasbestendigheid, minder zichtbare vingerafdrukken en is eenvoudig schoon te maken.



NikolaTesla Fit+ Zwart glas 72cm



PRODUCTAFMETINGEN



TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

Afmetingen	60×51,5×19,4 cm (60) / 72×51,5×19,4 cm (72)
Cut out	56×49 cm
Versie	Evacuation / Filtering
Afwerkingen	Zwart glas, Black matt glas

- Aluminium vetfilter meegeleverd

KENMERKEN

- Bridge Zone
- Child Lock
- Autocapture
- Stop&Go
- Warming Mode
- Timer
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm

AANZUIGING

	Afzuiging	Filtering
Bedieningen	Slider touch control 4S+B	
Boostervermogen	620 m³/h	580 m³/h
Geluidsniveau min-max	42-69 db(A)	51-75 db(A)
Absorptie	350 W	
Energieklasse	A+	
Vetfilteringsklasse	B	

INDUCTIE KOOKPLAAT

Bedieningen	Touch Control 9P+I
Absorptie	7,2 kW
Power limitation	3,1-4,5 kW
Volt	220-240V / 380-415V 2N / 380-415V 3N
Kookzones	1 210×191 mm - 2,1/3 kW 2 210×191 mm - 1,65/1,85 kW 3 210×191 mm - 2,1/3 kW 4 210×191 mm - 1,65/1,85 kW
Koppelbare kookzone	2 (3,7 kW)

TOEBEHOREN

Installatieset recirculatieversie BINNEN DE PLINT	KIT0218939	€ 179,99
Installatieset recirculatieversie BUITEN DE PLINT	KIT0218940	€ 199,99
Installatie met filter “back outlet”	KIT0210772	€ 169,99
Centrale afvoerkit Suit S	KIT0210895	€ 39,99
Leidingkit voor diepe kasten	KIT0210896	€ 29,99
Geurfilter “Shield”	KIT0210897	€ 109,99
Regenereerbaar keramisch HP-geurfilter	KIT0210894	€ 209,99
Roestvast staal frame 60cm	KIT0196809	€ 189,99
Zwart frame 60cm	KIT0196813	€ 189,99
Roestvast staal frame 72cm	KIT0196810	€ 189,99
Zwart frame 72cm	KIT0196814	€ 189,99

MODELLEN

NIKOLATESLA FIT+ SL BL/F BO/60	PRF0210749	€ 1.699,99
NIKOLATESLA FIT+ SL BL/F BO/72	PRF0210750	€ 1.799,99
NIKOLATESLA FIT+ SL RAW BR/FBO/72	PRF0210751	€ 1.899,99


elica



← NikolaTesla Fit+ RAW 60cm

NikolaTesla Prime S +

Design Fabrizio Crisà

1 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER
Pag. 16

■

RAW FINISHING


De elegante matzwarte afwerking biedt een hoge krasbestendigheid, minder zichtbare vingerafdrukken en is eenvoudig schoon te maken.



NikolaTesla Fit+ Zwart glas



PRODUCTAFMETINGEN



TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

Afmetingen	83×51,5×19,4 cm
Cut out	75×49 cm
Versie	Evacuation / Filtering
Afwerkingen	Zwart glas + zwart aluminium, Black matt glas ù zwart aluminium

- Aluminium vetfilter meegeleverd

KENMERKEN

- Bridge Zone
- Autocapture
- Warming Mode
- Delay Switch Off
- Child Lock
- Stop&Go
- Timer
- Maintenance Alarm

AANZUIGING

	Afzuiging	Filtering
Bedieningen	Slider touch control 4S+B	
Boostervermogen	640 m³/h	590 m³/h
Geluidsniveau min-max	42-69 db(A)	51-76 db(A)
Absorptie	350 W	
Energieklasse	A+	
Vetfilteringsklasse	B	

INDUCTIE KOOKPLAAT

Bedieningen	Touch Control 9P+I
Absorptie	7,2 kW
Power limitation	3,1-4,5 kW
Volt	220-240V / 380-415V 2N / 380-415V 3N
Kookzones	1 210×191 mm - 1,65/1,85 kW 2 210×191 mm - 2,1/3 kW 3 0200 mm - 2,3/3 kW 4 0160 mm - 1,2/1,4 kW
Koppelbare kookzone	1 links (3,7 kW)

TOEBEHOREN

Installatieset recirculatieversie BINNEN DE PLINT	KIT0218939	€ 179,99
Installatieset recirculatieversie BUITEN DE PLINT	KIT0218940	€ 199,99
Knstallatie met filter “back outlet”	KIT0210772	€ 169,99
Centrale afvoerkit Suit S	KIT0210895	€ 39,99
Leidingkit voor diepe kasten	KIT0210896	€ 29,99
Geurfilter “Shield”	KIT0210897	€ 109,99
Regenereerbaar keramisch HP-geurfilter	KIT0210894	€ 209,99
Roestvast staal frame 83cm	KIT0196812	€ 209,99
Zwarte framekit 83 cm	KIT0196816	€ 209,99

MODELLEN

NIKOLATESLA PRIME S+ SL BL/F BO/83	PRF0210553	€ 1.899,99
NIKOLATESLA PRIME S+ SL RAW B/BO/83	PRF0210555	€ 1.999,99

NikolaTesla Velvet


Design Fabrizio Crisà

■


VELVET DESIGN

Verticale lijnen op het glas en op de middelste flap zorgen voor een aangenaam fluweelzacht gevoel. Een esthetiek die elke keukenstijl tot zijn recht laat komen.





PRODUCTAFMETINGEN



TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

Afmetingen	60×51,5×19,4 cm (60) / 72×51,5×19,4 cm (72) 83×51,5×19,4 cm (83)
Cut out	56×49 cm (60-72) - 75×49 cm (83)
Versie	Evacuation / Filtering
Afwerkingen	Zwart glas + zwart platic

- Aluminium vetfilter meegeleverd

KENMERKEN

- Bridge Zone
- Autocapture
- Warming Mode
- Delay Switch Off
- Child Lock
- Stop&Go
- Timer
- Maintenance Alarm

AANZUIGING

	Afzuiging	Filtering
Bedieningen	Slider touch control 4S+B	
Boostervermogen	620 m³/h	580 m³/h
Geluidsniveau min-max	42-69 db(A)	51-75 db(A)
Absorptie	350 W	
Energieklasse	A+	
Vetfilteringsklasse	B	

INDUCTIE KOOKPLAAT

Bedieningen	Touch Control 9P+I
Absorptie	7,2 kW
Power limitation	3,1-4,5 kW
Volt	220-240V / 380-415V 2N / 380-415V 3N
Kookzones	1 210×190 mm - 2,1/3 kW 2 210×190 mm - 1,65/1,85 kW 3 Ø200 mm - 2,3/3 kW 4 Ø160 mm - 1,2/1,4 kW
Koppelbare kookzone	1 links (3,7 kW)

TOEBEHOREN

Installatieset recirculatieversie BINNEN DE PLINT	KIT0218939	€ 179,99
Installatieset recirculatieversie BUITEN DE PLINT	KIT0218940	€ 199,99
Installatie met filter “back outlet”	KIT0210772	€ 169,99
Centrale afvoerkit Suit S	KIT0210895	€ 39,99
Leidingkit voor diepe kasten	KIT0210896	€ 29,99
Geurfilter “Shield”	KIT0210897	€ 109,99
Regenereerbaar keramisch HP-geurfilter	KIT0210894	€ 209,99
Roestvast staal frame 60cm	KIT0196809	€ 189,99
Zwart frame 60cm	KIT0196813	€ 189,99
Roestvast staal frame 72cm	KIT0196810	€ 189,99
Zwart frame 72cm	KIT0196814	€ 189,99
Roestvast staal frame 83cm	KIT0196812	€ 209,99
Zwarte framekit 83 cm	KIT0196816	€ 209,99

MODELLEN

NIKOLATESLA VELVET SL BL/F BO/60	PRF0210758	€ 1.499,99
NIKOLATESLA VELVET SL BL/F BO/72	PRF0210759	€ 1.599,99
NIKOLATESLA VELVET SL BL/F BO/83	PRF0210755	€ 1.699,99

NikolaTesla Alpha Advance

Design Fabrizio Crisà

■

RAW FINISHING


De elegante matzwarte afwerking biedt een hoge krasbestendigheid, minder zichtbare vingerafdrukken en is eenvoudig schoon te maken.



NikolaTesla Alpha Advance RAW (83cm)



PRODUCTAFMETINGEN



TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

Afmetingen	60×51,5×19,4 cm (60) / 72×51,5×19,4 cm (72) 83×51,5×19,4 cm (83)
Cut out	56×49 cm (60-72) - 75×49 cm (83)
Versie	Evacuation / Filtering
Afwerkingen	Zwart glas + zwart geanodiseerd aluminium, Black matt glas + zwart geanodiseerd aluminium

- Aluminium vetfilter meegeleverd

KENMERKEN

- Bridge Zone
- Autocapture
- Warming Mode
- Delay Switch Off
- Child Lock
- Stop&Go
- Timer
- Maintenance Alarm

AANZUIGING

	Afzuiging	Filtering
Bedieningen	Slider touch control 4S+B	
Boostervermogen	620 m³/h	580 m³/h
Geluidsniveau min-max	42-69 db(A)	51-75 db(A)
Absorptie	350 W	
Energieklasse	A+	
Vetfilteringsklasse	B	

INDUCTIE KOOKPLAAT

Bedieningen	Touch Control 9P+I
Absorptie	7,2 kW
Power limitation	3,1-4,5 kW
Volt	220-240V / 380-415V 2N / 380-415V 3N
Kookzones	1 210×191 mm - 1,65/1,85kW (83 cm) 2,1/3 kW (60,72 cm) 2 210×191 mm - 2,1/3 kW 1,65/1,85 kW (60,72 cm) 3 Ø200 mm - 2,3/3 kW 4 Ø160 mm - 1,2/1,4 kW
Koppelbare kookzone	1 links (3,7 kW)

TOEBEHOREN

Installatieset recirculatieversie BINNEN DE PLINT	KIT0218939	€ 179,99
Installatieset recirculatieversie BUITEN DE PLINT	KIT0218940	€ 199,99
Installatie met filter “back outlet”	KIT0210772	€ 169,99
Centrale afvoerkit Suit S	KIT0210895	€ 39,99
Leidingkit voor diepe kasten	KIT0210896	€ 29,99
Geurfilter “Shield”	KIT0210897	€ 109,99
Regenereerbaar keramisch HP-geurfilter	KIT0210894	€ 209,99
Roestvast staal frame 60cm	KIT0196809	€ 189,99
Zwart frame 60cm	KIT0196813	€ 189,99
Roestvast staal frame 72cm	KIT0196810	€ 189,99
Zwart frame 72cm	KIT0196814	€ 189,99
Roestvast staal frame 83cm	KIT0196812	€ 209,99
Zwarte framekit 83 cm	KIT0196816	€ 209,99

MODELLEN

NIKOLATESLA ALPHA ADV. SL BL/FBO/83	PRF0210753	€ 1.699,99
NIKOLATESLA ALPHA ADV. SL RAW BBO/60	PRF0211829	€ 1.599,99
NIKOLATESLA ALPHA ADV. SL RAW BBO/72	PRF0211831	€ 1.699,99
NIKOLATESLA ALPHA ADV. SL RAW BBO/83	PRF0211833	€ 1.799,99

Installatie.
NikolaTesla Suit S.

Luchtafvoerinstallatie.

Deze NikolaTesla-modellen garanderen een grote installatieflexibiliteit, in de luchtafvoerversie. Met de optionele leidingen van Elica (apart verkrijgbaar) kunnen de dampen naar een uitlaat buiten het huis worden geleid, met hoge hoge prestaties en zeer lage geluidsniveaus als resultaat.





Voorbeeld van installatie (luchtafvoerversie)


Evacuatiekit voor centrale - aansluiting
KIT0210895

Bevat:
- 15° aansluitingen (2 stuks)
- 500×94×227 mm rechthoekige buis
- Tape

€ 39,99

De afzuigkookplaten van het SUIT S-platform beschikken over een naar de rechterzijde verplaatste uitgang. Met de SUIT S Central Outlet-kit kunnen de leidingen naar het midden worden geleid, zodat mogelijke hinder tussen de leidingen en de meubelpoten wordt vermeden.





Kit voor diepe meubels (70 cm of eiland)
KIT0210896

€ 29,99

De kit voor diepe meubels moet worden gebruikt als alternatief voor de eerste bocht van 90° bij installaties in diepe meubels (≥ 70 cm) of bij een directe achteruitgang in afzuigversie.



Recirculatie installatie.

1. Plinth In
KIT0218939

Bevat:
- Odour Shield-filter (2 stuks)
- 15° aansluitingen (2 stuks)
- 500×89×227 mm rechthoekige pijp
- 90° rechthoekige bocht van vert. 94×227 mm tot horiz.55x 227mm
- Deflector onder sokkel
- Verchroomde afwerking
- Tape

€ 179,99

Recirculatie-installatie kit onder plint (min. hoogte 6 cm)

Met deze set kan het product in filtermodus worden geïnstalleerd. De gefilterde lucht wordt in de sokkel geleid en stroomt zachtjes uit de ventilatieopening, die kan worden versierd met de verchroomde afwerking die bij het apparaat wordt geleverd.





Koop in de
Elica Shop

2. Plinth Out
KIT0218940

Bevat:
- Odour Shield-filter (2 stuks)
- 15° aansluitingen (2 stuks)
- 500×94×227 mm rechthoekige pijp
- 90° rechthoekige bocht van vert. 94×227 mm tot horiz. 55×227 mm
- Aansluiting voor uitlaat te installeren buiten de sokkel, voorzien van verchroomde afwerkingslijst
- 218×55×300 mm rechthoekige buis
- Steun voor uitlaataansluiting
- Tape

€ 199,99

Recirculatie-installatie kit buiten de plint (min. hoogte 6 cm)

Met deze set kunt u uw apparaat in filtermodus installeren, waarbij de gezuiverde lucht naar buiten wordt geleid door de sokkel met behulp van een speciaal trechtervormig kanaal (dat eindigt met een elegante afwerking voor de ventilatieopening).






3. Installatie met filter “back outlet”
KIT0210772


Bevat:
- Odour Shield filters (2 stuks)
- Telescopische uitlaataansluiting
- Verchroomde afwerking

€ 169,99

Recirculatie installatie.

Met deze set kunt u het apparaat ombouwen naar filtermodus.
De luchtstroom wordt naar naar achteren geleid en stroomt links de sokkel uit dankzij de ventilatieopening, die kan worden afgewerkt met de meegeleverde verchroomde afwerking.






Filtre anti-odeurs Odour Shield
KIT0210897

€ 109,99

Het Odour Shield-filter is een hoogwaardig filter dat bij normaal gebruik om de 6 tot 12 maanden moet worden vervangen.



Filtre céramique anti-odeur régénérable HP
KIT0210894


€ 209,99

De innovatieve, modulair opgebouwde keramisch geurfilter regenereert u in de oven op 200° om de 6 maanden, tot maximaal 3 jaar.




Technische tekeningen


NikolaTesla Alpha Advance (83cm) - NikolaTesla Fit XL
NikolaTesla Fit XL Advance - NikolaTesla Velvet (83cm)




NikolaTesla Alpha Advance (60-72cm) - NikolaTesla Fit + (60/72cm)
NikolaTesla Velvet (60/72cm)




NikolaTesla Prime S+



NikolaTesla Alpha Advance (60-72cm) - NikolaTesla Fit + (60-72cm) NikolaTesla Velvet (60-72cm)



NikolaTesla Alpha Advance (83cm) - NikolaTesla Fit XL - NikolaTesla Fit XL Advance - NikolaTesla Velvet (83cm) - NikolaTesla Prime S+




Toebehoren NikolaTesla Evo / NikolaTesla Suit S

Optionele pijpfittingen voor luchtafvoerversie.


KIT0120991 € 59,99
222×89×1000 mm




KIT0173527 € 39,99
222×89×500 mm




KIT0120996 € 39,99
Ø150×500 mm



KIT0121000 € 69,99
Ø150×1000mm



KIT0121001 € 19,99
227×94×80mm




KIT0121002 € 19,99
15° 227×138×94mm



KIT0121003 € 19,99
Ø158X59mm



KIT0121004 € 49,99
90° 227×288×94mm




KIT0121005 € 29,99
90° - 227×94mm




KIT0121006 € 49,99
90° - Ø157mm




KIT0121007 € 49,99
227×94 - Ø146mm




KIT0121008 € 39,99
227×94 - Ø153mm




KIT0121009 € 309,99 (staal)
int 216×82
est 290×160 mm



KIT0121010 € 309,99 (staal)
190×190 - Ø147mm




KIT0206255 € 49,99 (plastic)
190×190 - Ø147mm



KIT0126810 € 99,99
227×94×190/560 mm



KIT0161453 € 39,99
50 mm x 25 m



Bijhorende pijpaansluitingen voor filterversie.

KIT0121012 € 29,99
218×55×500 mm



KIT0121013 € 59,99
218×55×1000 mm



KIT0121015 € 19,99
223×59X72 mm




KIT0121016 € 39,99
90° 218×55 mm




KIT0121017 € 49,99
218×55×190/590 mm



KIT0161453 € 39,99
50 mm x 25 m




KIT0168750 € 39,99
Deflector
onder sokkel




Bijbehorende leidingaansluitingen voor de filterversie.

Alle afzuigkookplaten kunnen zowel in opbouw als vlakbouw worden geïnstalleerd.
Bij opbouwinstallatie biedt Elica, voor een volledige bescherming van het glas van de kookplaat, een framekit aan. Deze is verkrijgbaar in alle afmetingen en kleuren en sluit zowel functioneel als esthetisch perfect aan bij het assortiment afzuigkookplaten van Elica.


KIT0196809 € 189,99
Roestvast staal
frame 60cm




KIT0196810 € 189,99
Roestvast staal
frame 72cm




KIT0196812 € 209,99
Roestvast staal
frame 83cm




KIT0196813 € 189,99
Zwart frame 60cm



KIT0196814 € 189,99
Zwart frame 72cm



KIT0196816 € 209,99
Zwart frame 83cm



KIT0208545 € 21,99
1500 mm -(3×4mm²)



Koop in de Elica Shop

Vergelijkingstabel
NikolaTesla Evo collection / NikolaTesla Suit S Collection

MODELLEN	NIKOLATESLA UNPLUGGED	NIKOLATESLA SWITCH LUX	NIKOLATESLA SWITCH GLOW	NIKOLATESLA ONE HP	NIKOLATESLA ONE	NIKOLATESLA LIBRA	NIKOLATESLA FLAME
AFMETINGEN (CM)	90×53×21	83×51,5×21	83×51,5×21	83×51,5×21	83×51,5×21	83×51,5×21	88×51×21
UITSNIJDINGSAFMETINGEN (CM)	80,7×49,2	80,7×49,2	80,7×49,2	80,7×49,2	80,7×49,2	80,7×49,2	84×48,7
AFWERKINGEN	Zwart glas / zwart glas + staal / Black matt glas - RAW	Zwart glas + alu / Black matt glas-RAW + alu	Zwart glas + zwart alu / Black matt glas-RAW + zwart alu	Zwart glas + alu / Black matt glas-RAW + alu	Zwart glas	Zwart glas + gietijzer	Zwart glas + gietijzer / Grijs glas + gietijzer
VERSIE	Evacuation/Filtering	Evacuation/Filtering	Evacuation/Filtering	Evacuation/Filtering	Evacuation/Filtering	Evacuation/Filtering	Evacuation/Filtering
TYPE VETFILTER	Aluminium, vaatwasmachinebestendig	Aluminium, vaatwasmachinebestendig	Aluminium, vaatwasmachinebestendig	Aluminium, vaatwasmachinebestendig	Aluminium, vaatwasmachinebestendig	Aluminium, vaatwasmachinebestendig	Aluminium, vaatwasmachinebestendig
BEDIENING AFZUIGING	Elektronische draaiknop 9S+I	Slider touch control 9V+I	Slider touch control 9V+I	Slider touch control 9V+I	Slider touch control 9V+I	Slider touch control 4V+I	Draaiknop 3V+2I
AIRFLOW M³/H:(BOOST) NOISE DBA: (MIN-MAX)	620 34 - 67	620 34 - 67	620 34 - 67	620 34 - 67	620 34 - 67	600 38 - 64	600 45 - 63
KOOKBEDIENING	Elektronische draaiknop 9P+I	Slider touch control 9P+I	Slider touch control 9P+I	Slider touch control 9P+I	Slider touch control 9V+P	Slider touch control 9V+P	Elektronische
AANTAL KOOKZONES	4	4	4	4	4	4	4
MAXIMAAL VERMOGEN KOOKZONES	2,1 / 3,0 kW	2,1 / 3,7 kW	2,1 / 3,0 kW	2,1 / 3,7 kW	2,1 / 3,0 kW	2,1 / 3,0 kW	3,5 kW
VERMOGENSBEGRENZER (KW)	3,1 / 4,5	4,5	3,1 / 4,5	4,5	3,1 / 4,5	3,1 / 4,5	-
TOTAAL VERMOGENSVERBRUIK	7,4 kW	7,4 kW	7,4 kW	7,4 kW	7,4 kW	7,4 kW	250 W
ENERGIEKLASSE: EEI	A++	A	A++	A	A++	A+	A
RAW FINISHING	■	■	■	■	–	–	–
FLUSH DESIGN	■	■	■	■	–	–	–
EXTRALARGE ZONE	–	–	–	–	–	–	–
DIRECT INTERACTION	–	■	■	■	–	–	–
NATURAL INTERACTION	■	–	–	–	–	–	–
GAS ASP. HOBS	–	–	–	–	–	–	■
INTEGRATED SCALE	–	–	–	–	–	■	–
FAST BOILING	–	–	–	–	–	–	–
MULTIFLEXI SPACE	–	–	–	–	–	–	■
VELVET DESIGN	–	–	–	–	–	–	–
KOPPELBARE KOOKZONE (NOMBRE)	2	2	2	2	1	2	–
AIRMATIC	–	■	■	■	–	–	–
SELECTIVE AUTOCAPTURE	■	–	–	–	■	■	–
DUAL ZONE	–	–	–	–	–	–	■
MELTING MODE	■	■	–	■	–	–	–
WARMING MODE	■	■	■	■	■	■	–
SIMMERING MODE	■	■	–	■	–	–	–
POT SELF-DETECTION	–	■	–	■	–	–	–
DELAY SWITCH-OFF	■	■	■	■	■	■	■
CHILD LOCK	■	■	■	■	■	■	–
STOP&GO	–	■	■	■	■	■	–
RECALL	–	■	■	■	–	–	–
TIMER	–	■	■	■	■	■	–
MAINTENANCE ALARM	■	■	■	■	■	■	■

NIKOLATESLA FIT XL ADVANCE	NIKOLATESLA FIT XL	NIKOLATESLA FIT +	NIKOLATESLA PRIME S+	NIKOLATESLA VELVET	NIKOLATESLA ALPHA ADVANCE
83×51,5×19,4 cm	83×51,5×19,4	60/72×51,5×19,4	83×51,5×19,4	60/72/83×51,5×19,4	60/72/83×51,5×19,4
75×49 cm	75×49	56×49	75×49	56×49 (60-72) 75×49 (83)	56×49 (60-72) 75×49 (83)
Zwart glas, Black matt glas	Zwart glas / Black matt glas - RAW	Zwart glas / Black matt glas - RAW	Zwart glas + zwart alu / Black matt glas + zwart alu	Zwart glas + zwart platic	Zwart glas + zwart alu geanodiseerd / Black matt glas-RAW + zwart geanodiseerd alu
Evacuation/Filtering	Evacuation/Filtering	Evacuation/Filtering	Evacuation/Filtering	Evacuation/Filtering	Evacuation/Filtering
Aluminium, vaatwasmachinebestendig	Aluminium, vaatwasmachinebestendig	Aluminium, vaatwasmachinebestendig	Aluminium, vaatwasmachinebestendig	Aluminium, vaatwasmachinebestendig	Aluminium, vaatwasmachinebestendig
Slider touch control 4V+I	Slider touch control 4V+I	Slider touch control 4V+I	Slider touch control 4V+I	Slider touch control 4V+I	Slider touch control 4V+I
620 43 - 61	620 42 - 69	620 42 - 69	640 45 - 69	620 42 - 69	620 42 - 69
Slider touch control 9V+P	Slider touch control 9V+P	Slider touch control 9V+P	Slider touch control 9V+P	Slider touch control 9V+P	Slider touch control 9V+P
4	4	4	4	4	4
2,1 / 3,0 kW	2,1 / 3,0 kW	2,1 / 3,0 kW	2,1 / 3,0 kW	2,1 / 3,0 kW	2,1 / 3,0 kW
3,1 / 4,5	3,1 / 4,5	3,1 / 4,5	3,1 / 4,5	3,1 / 4,5	3,1 / 4,5
7,4 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
A	A+	A+	A+	A+	A+
■	■	■	–	–	■
■	■	■	–	–	–
–	–	–	–	–	–
■	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	■	–
2	2	2	1	1	1
–	–	–	–	–	–
■	■	■	■	■	■
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
■	■	■	■	■	■
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
■	–	–	–	–	–
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■

Inductiekookplaten

Elica presenteert een compleet aanbod inductiekookplaten op het gebied van afmetingen, configuraties en functies. Drie gamma's: Ratio Connex, Ratio en Primis, elk met hun eigen persoonlijkheid, maar allemaal gekenmerkt door de unieke Elica-designtaal.


5

Eén collectie, eindeloze mogelijkheden.

Onze inductiekookplaten combineren esthetische veelzijdigheid met maximale functionaliteit. Glanzende en matte Raw-afwerkingen; modellen met 4 kookzones van 80 en 60 cm, met bridge-zone; modellen met 3 zones van 80 en 60 cm; compacte modellen met 2 zones van 30 cm; een model van 87 cm met 4 zones in lijn; en het nieuwe Ratio Connex-model van 90 cm met 5 kookzones.



Inductiekookplaten



elica
7 Years Premium Warranty

5.1 Ratio Connex

Minimalistische esthetiek, intuïtieve interactie en totale connectiviteit. De kookplaten communiceren met de afzuigkap voor een perfect gecoördineerde bediening.

Multi Connection.

De verbinding tussen afzuigkap en kookplaat regelt automatisch de afzuiging op basis van het geselecteerde kookniveau, voor optimale prestaties en efficiënt energieverbruik.

Topmodel, in naam en in feite.

Het volledig zwarte uiterlijk van het glas, zowel in de glanzende versie als in de matte RAW-afwerkingheeft, een minimale zeefdruk voor een essentieel en elegant effect. De interface verdwijnt wanneer de kookplaat wordt uitgeschakeld, voor een geraffineerde, eenvoudige look.

Bridge-zone voor grote formaten.

Alle Ratio Connex-kookplaten zijn uitgerust met minstens één Bridge-zone aan de linkerkant. Dankzij deze functie kunnen twee aangrenzende kookzones worden samengevoegd tot één groter kookoppervlak, ideaal voor grillplaten of grote pannen, met een perfecte warmteverdeling.

Easy Control.

De kookzones worden bediend via een touch-sliderbediening. Automatische modi, de bridgefunctie en Stop&Go om bereidingen te pauzeren, zijn altijd beschikbaar met één eenvoudige aanraking. Vermogen, timers en alle actieve functies worden weergegeven via speciale indicatoren.

Ratio Connex 905 Plus

Design Fabrizio Crisà



- EXTRALARGE ZONE
- FAST BOILING
- MULTI CONNECTION

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

91×52 cm	
86×49 cm (cut)	
Zwart glas	

KENMERKEN

- Bridge Zone
- Child Lock
- Dual Zone
- Stop&Go
- Warming Mode
- Timer

KOKEN

Bedieningen	Touch Control 9P+I
Absorptie	10,8 kW
Power limitation	3,1 kW - 4,5 kW - 7,2 kW
Volt	220-240V / 380-415V 2N / 380-415V 3N
Kookzones	1 210×191mm - 2,1/3 kW 2 210×191mm - 2,1/3 kW 3 0300-180mm - 2,5/3,6 kW - 2,1/2,8 kW 4 210×191mm - 2,1/3 kW 5 210×191mm - 2,1/3 kW
Koppelbare kookzone	2 (3,7 kW)

MODELLEN

RATIO CONNEX 905 PLUS BL	PRF0211648	€ 1.259,99

Ratio Connex 804 Plus

Design Fabrizio Crisà



- **MULTI CONNECTION**
- **ERGONOMIC COOKING LAYOUT**
- **RAW FINISHING**

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

78×52 cm	
75×49 cm (cut)	
Zwart glas, Black matt glas	

KENMERKEN

- Bridge Zone
- Stop&Go
- Warming Mode
- Timer
- Child Lock

KOKEN

Bedieningen	Touch Control 9P+I
Absorptie	7,2 kW
Power limitation	3,1 kW - 4,5 kW
Volt	220-240V / 380-415V 2N
Kookzones	1 210×191mm - 2,1/3 kW 2 210×191mm - 2,1/3 kW 3 0160mm - 1,4/1,85kW 4 0265mm - 2,3/3kW
Koppelbare kookzone	1 links (3,7 kW)

MODELLEN

RATIO CONNEX 804 PLUS BL	PRF0199855	€ 999,99
RATIO CONNEX 804 PLUS RAW	PRF0210636	€ 1.049,99

↑ Ratio Connex 804 Plus RAW

Ratio Connex 803 Plus

Design Fabrizio Crisà



- MULTI CONNECTION
- EXTRALARGE ZONE
- FAST BOILING

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

78×52 cm	
75×49 cm (cut)	
Zwart glas	

KENMERKEN

- Bridge Zone
- Child Lock
- Dual Zone
- Stop&Go
- Warming Mode
- Timer

KOKEN

Bedieningen	Touch Control 9P+I
Absorptie	7,2 kW
Power limitation	3,1 kW - 4,5 kW
Volt	220-240V / 380-415V 2N
Kookzones	1 210x191mm - 2,1/3kW 2 210x191mm - 2,1/3kW 3 Ø300-180mm - 2,5/3,6 kW - 2,1/2,8 kW
Koppelbare kookzone	1 links (3,7 kW)

MODELLEN

RATIO CONNEX 803 PLUS BL	PRF0199856	€ 839,99

Ratio Connex 604 Plus

Design Fabrizio Crisà



- MULTI CONNECTION
- RAW FINISHING

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN	
59×52 cm	
56×48 cm (cut)	
Zwart glas, Black matt glas	

KENMERKEN

- Bridge Zone
- Stop&Go
- Warming Mode
- Timer
- Child Lock


KOKEN	
Bedieningen	Touch Control 9P+I
Absorptie	7,2 kW
Power limitation	3,1 kW - 4,5 kW
Volt	220-240V / 380-415V 2N
Kookzones	1 210×191mm - 2,1/3 kW 2 210×191mm - 2,1/3 kW 3 0160mm - 1,4/2,1kW 4 0200mm - 2,3/3kW
Koppelbare kookzone	1 links (3,7 kW)

MODELLEN

RATIO CONNEX 604 PLUS BL	PRF0199851	€ 739,99
RATIO CONNEX 604 PLUS RAW	PRF0210635	€ 789,99

Ratio Connex 302 Plus

Design Fabrizio Crisà



- MULTI CONNECTION

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN	
29×52 cm	
27×49 cm (cut)	
Zwart glas	

KENMERKEN


- Bridge Zone
- Stop&Go
- Warming Mode
- Timer
- Child Lock

KOKEN	
Bedieningen	Touch Control 9P+I
Absorptie	3,6 kW
Power limitation	3,1 kW
Volt	220-240V
Kookzones	1 210×191mm - 2,1/3 kW 2 210×191mm - 2,1/3 kW
Koppelbare kookzone	1 (3,7 kW)

MODELLEN

RATIO CONNEX 302 PLUS BL	PRF0199850	€ 669,99

Inductiekookplaten



elica
7 Years Premium Warranty

5.2 Ratio

Minimalistische vormgeving, intuïtieve bediening. De volledig zwarte look gaat gepaard met een gebruiksvriendelijke interface waarmee je het apparaat met slechts enkele handelingen kunt bedienen.

Easy Control.

De schuifaanraakbediening, enkelvoudig of meervoudig, maakt het beheer van elke kookzone zone eenvoudig en intuïtief. De vermogensinstelling, timers en alle functies worden weergegeven via indicatoren. Dit alles is geïntegreerd in een compacte gebruikersinterface die voor iedereen direct te gebruiken is.

Topmodel, in naam en in feite.

Het volledig zwarte uiterlijk van het glas heeft een minimale zeefdruk voor een essentieel en elegant effect. De interface verdwijnt wanneer de kookplaat wordt uitgeschakeld, voor een geraffineerde, eenvoudige look.

Ratio 874 Plus

Design Fabrizio Crisà



- **FAST BOILING**
- **DIRECT INTERACTION**

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

87×36 cm	
84×33,5 cm (cut)	
Zwart glas	

KENMERKEN

- Bridge Zone
- Child Lock
- Melting Mode
- Stop&Go
- Warming Mode
- Recall
- Simmering Mode
- Timer
- Cooking Flow
- Pot Self Detection

KOKEN

Bedieningen	Touch Control Direct Slider 9P+I
Absorptie	7,2 kW
Power limitation	4,5 kW
Volt	220-240V / 380-415V 2N
Kookzones	1 220×184 mm 2,1/3,7 kW 2 220×184 mm 2,1/3,7 kW 3 220×184 mm 2,1/3,7 kW 4 220×184 mm 2,1/3,7 kW
Koppelbare kookzone	2 (3,7 kW)

MODELLEN

RATIO 874 PLUS BL	PRF0183917	€ 1.159,99

Ratio 804 Plus

Design Fabrizio Crisà



■ **ERGONOMIC COOKING LAYOUT**

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN
78×52 cm
75×49 cm (cut)
Zwart glas

KENMERKEN	
Bridge Zone	Stop&Go
Warming Mode	Timer
Child Lock	

KOKEN	
Bedieningen	Touch Control 9P+I
Absorptie	7,2 kW
Power limitation	3,1 kW - 4,5 kW
Volt	220-240V / 380-415V 2N
Kookzones	1 210×191 mm 2,1/3 kW 2 210×191 mm 2,1/3 kW 3 0160 mm - 1,4/1,85 kW 4 0265 mm - 2,3/3 kW
Koppelbare kookzone	1 links (3,7 kW)

MODELLEN		
RATIO 804 PLUS BL	PRF0183912	€ 949,99

Ratio 604 Plus

Design Fabrizio Crisà



TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

59×52 cm	
56×49 cm (cut)	
Zwart glas	

KENMERKEN

- Bridge Zone
- Stop&Go
- Warming Mode
- Timer
- Child Lock

KOKEN

Bedieningen	Touch Control 9P+I
Absorptie	7,2 kW
Power limitation	3,1 kW - 4,5 kW
Volt	220-240V / 380-415V 2N
Kookzones	1 210×191mm - 1,65/1,85 kW 2 210×191mm - 2,1/3 kW 3 0160mm - 1,2/1,4 kW 4 0200mm - 2,3/3 kW
Koppelbare kookzone	1 links (3,7 kW)

MODELLEN

RATIO 604 PLUS BL	PRF0183903	€ 629,99

Ratio 604

Design Fabrizio Crisà



TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

59×52 cm	
56×49 cm (cut)	
Zwart glas	

KENMERKEN

- Warming Mode
- Stop&Go
- Child Lock
- Timer

KOKEN

Bedieningen	Touch Control 9P+I
Absorptie	7,2 kW
Power limitation	3,1 kW - 4,5 kW
Volt	220-240V / 380-415V 2N
Kookzones	1 0160mm - 1,2/1,4 kW 2 0200mm - 2,3/3 kW 3 0160mm - 1,2/1,4 kW 4 0200mm - 2,3/3 kW

MODELLEN

RATIO 604 BL	PRF0185680	€ 619,99

Ratio 302 Plus

Design Fabrizio Crisà



TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

29×52 cm	
27×49 cm (cut)	
Zwart glas	

KENMERKEN

- Bridge Zone
- Stop&Go
- Warming Mode
- Timer
- Child Lock


KOKEN

Bedieningen	Touch Control 9P+I
Absorptie	3,6 kW
Power limitation	3,1 kW
Volt	220-240V
Kookzones	1 210×191 mm - 1,65/1,85 kW 2 210×191 mm - 2,1/3 kW
Koppelbare kookzone	1 (3,7 kW)

MODELLEN

RATIO 302 PLUS BL	PRF0183865	€ 609,99

Inductiekookplaten



elica
7 Years Premium Warranty

5.3 Primis

Verkrijgbaar in verschillende formaten, praktisch en intuïtief. Deze kookplaten zijn uitgerust met een touchslider waarmee je ze eenvoudig met een vingertik kunt bedienen, en ze zijn zeer energiezuinig, wat zorgt voor energiebesparing.

Alles wat nodig is, is één aanraking.

De touchslider maakt het mogelijk om de functies en instellingen snel te bedienen. Zelfs de booster kan met één simpele beweging worden geactiveerd.

Groen verbruik.

Het vermogensbeheer wordt intelligent, zodat u optimale resultaten behaalt, zelfs op tussenliggende niveaus. Het kookpunt wordt snel en efficiënt bereikt, met een besparing van ongeveer 25% energie ten opzichte van standaard inductiekookplaten."



Verschillende afmetingen.

De Primis-kookplaten zijn verkrijgbaar in diverse formaten: van het compacte en combineerbare Domino-model, tot de standaard 60 cm (met of zonder bridge zone), tot het ergonomische 80 cm-model.

Onderscheidende stijl.

De Primis inductiekookplaten onderscheiden zich door een elegante zeefdruk met cirkels in dubbele kleur tussen het midden en de contouren, wat zorgt voor een verfijnde en harmonieuze uitstraling.

Primis 804 Plus



- GREEN INDUCTION
- ERGONOMIC COOKING LAYOUT
- RAW FINISHING

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

78×52 cm	
75×49 cm (cut)	
Zwart glas, Black matt glas	

KENMERKEN

- Bridge Zone
- Stop&Go
- Warming Mode
- Timer
- Child Lock

KOKEN

Bedieningen	Touch Control 9P+I
Absorptie	7,2 kW
Power limitation	2,8 kW - 3,5 kW - 6,0 kW
Volt	220-240V / 380-415V 2N
Kookzones	1 0180 mm - 1,5/2,0 kW 2 0180 mm - 1,5/2,0 kW 3 0210 mm - 1,5/2,0 kW 4 0160 mm - 1,2/1,6 kW
Koppelbare kookzone	1 links (3,7 kW)

MODELLEN

PRIMIS 804 PLUS BL	PRF0199862	€ 789,99
PRIMIS 804 PLUS RAW	PRF0210632	€ 839,99



↑ Primis 804 Plus RAW

Primis 604 Plus

- GREEN INDUCTION
- RAW FINISHING



TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN
78×52 cm
75×49 cm (cut)
Zwart glas, Black matt glas

KENMERKEN

- Bridge Zone
- Stop&Go
- Warming Mode
- Timer
- Child Lock

KOKEN	
Bedieningen	Touch Control 9P+I
Absorptie	7,2 kW
Power limitation	2,8 kW - 3,5 kW - 6,0 kW
Volt	220-240V / 380-415V 2N
Kookzones	1 0180 mm - 1,5/2,0 kW 2 0180 mm - 1,5/2,0 kW 3 0210 mm - 1,5/2,0 kW 4 0160 mm - 1,2/1,6 kW
Koppelbare kookzone	1 links (3,7 kW)

MODELLEN

PRIMIS 804 PLUS BL	PRF0199862	€ 529,99
PRIMIS 804 PLUS RAW	PRF0210632	€ 579,99

Primis 604



- GREEN INDUCTION
- RAW FINISHING

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN
59×52 cm
56×49 cm (cut)
Zwart glas, Black matt glas

KENMERKEN

- Warming Mode
- Stop&Go
- Child Lock
- Timer

KOKEN	
Bedieningen	Touch Control 9P+I
Absorptie	7,2 kW
Power limitation	2,8 kW - 3,5 kW - 6,0 kW
Volt	220-240V / 380-415V 2N
Kookzones	1 0210 mm - 1,5/2,0 kW 2 0160 mm - 1,2/1,6 kW 3 0210 mm - 1,5/2,0 kW 4 0160 mm - 1,2/1,6 kW

MODELLEN

PRIMIS 604 BL	PRF0199859	€ 489,99
PRIMIS 604 RAW	PRF0210633	€ 539,99

Primis 302



- GREEN INDUCTION

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN
29×52 cm
27×49 cm (cut)
Zwart glas

KENMERKEN

- Warming Mode
- Timer
- Stop&Go


KOKEN	
Bedieningen	Touch Control Direct Slider 9P+I
Absorptie	3,6 kW
Power limitation	2,8 kW
Volt	220-240V
Kookzones	1 0210 mm - 1,5/2 kW 2 0160 mm - 1,2/1,6 kW


MODELLEN

PRIMIS 302 BL	PRF0199858	€ 399,99


Technische tekeningen


Ratio Connex 905 Plus







Ratio Connex 804 Plus / Ratio Connex 803 Plus







Ratio Connex 604 Plus







Ratio Connex 302 Plus







Ratio 874 Plus







Ratio 804 Plus







Ratio 604 Plus / Ratio 604







Ratio 302







Primis 804 Plus







Primis 604 Plus / Primis 604





Primis 302





Vergelijkingstabel Inductiekookplaten Connex

MODELLEN	RATIO CONNEX 905 PLUS	RATIO CONNEX 804 PLUS	RATIO CONNEX 803 PLUS	RATIO CONNEX 604 PLUS	RATIO CONNEX 302 PLUS
AFMETINGEN (CM)	91×52	78×52	78×52	59×52	29×52
UITSNIJDINGSAFMETINGEN (CM)	86×49	75×49	75×49	56×48	27×49
AFWERKINGEN	Zwart glas	Zwart glas / Black matt glas - RAW	Zwart glas	Zwart glas	Zwart glas
BEDIENINGEN	Slider touch control 9P+I	Slider touch control 9P+I	Slider touch control 9P+I	Slider touch control 9P+I	Slider touch control 9P+I
AANTAL KOOKZONES	5	4	3	4	2
MAXIMAAL VERMOGEN KOOK-ZONES	2,5 / 3,6 kW	2,1 / 3 kW	2,5 / 3,6 kW	2,1 / 3 kW	2,1 / 3,0 kW
VERMOGENSBEGRENZER (KW)	3,1 / 4,5 / 7,2	3,1 / 4,5	3,1 / 4,5	3,1 / 4,5	3,1
TOTAAL VERMOGENSVERBRUIK (W)	10,8 kW	7,2 kW	7,2 kW	7,2 kW	3,6 kW
RAW FINISHING	–	■	–	■	–
MULTI CONNECTION	■	■	■	■	■
EXTRALARGE ZONE	■	–	■	–	–
FAST BOILING	■	–	■	–	–
ERGONOMIC COOKING LAYOUT	–	■	–	–	–
DIRECT INTERACTION	–	–	–	–	–
KOPPELBARE KOOKZONE (NOMBRE)	2	1	1	1	1
DUAL ZONE	■	–	■	–	–
MELTING MODE	–	–	–	–	–
WARMING MODE	■	■	■	■	■
SIMMERING MODE	–	–	–	–	–
POT SELF-DETECTION	–	–	–	–	–
CHILD LOCK	■	■	■	■	■
STOP&GO	■	■	■	■	■
RECALL	–	–	–	–	–
TIMER	■	■	■	■	■

Vergelijkingstabel Inductiekookplaten Ratio

MODELLEN	RATIO 874 PLUS	RATIO 804 PLUS	RATIO 604 PLUS	RATIO 604	RATIO 302 PLUS
AFMETINGEN (CM)	87×36	78×52	59×52	59×52	29×52
UITSNIJDINGSAFMETINGEN (CM)	84×33,5	75×49	56×49	56×49	27×49
AFWERKINGEN	Zwart glas	Zwart glas	Zwart glas	Zwart glas	Zwart glas
BEDIENINGEN	Direct Slider Touch Control 9P+I	Slider touch control 9P+I	Slider touch control 9P+I	Slider touch control 9P+I	Slider touch control 9P+I
AANTAL KOOKZONES	4	4	4	4	2
MAXIMAAL VERMOGEN KOOK-ZONES	2,1 / 3,7 kW	2,1 / 3,0 kW	2,1 / 3,0 kW	2,3 / 3,0 kW	2,1 / 3,0 kW
VERMOGENSBEGRENZER (KW)	4,5	3,1 / 4,5	3,1 / 4,5	3,1 / 4,5	3,1
TOTAAL VERMOGENSVERBRUIK (W)	7,2 kW	7,2 kW	7,2 kW	7,2 kW	3,6 kW
RAW FINISHING	–	–	–	–	–
MULTI CONNECTION	–	–	–	–	–
EXTRALARGE ZONE	–	–	–	–	–
FAST BOILING	■	–	–	–	–
ERGONOMIC COOKING LAYOUT	–	■	–	–	–
DIRECT INTERACTION	■	–	–	–	–
KOPPELBARE KOOKZONE (NOMBRE)	2	1	1	–	1
DUAL ZONE	–	–	–	–	–
MELTING MODE	■	–	–	–	–
WARMING MODE	■	■	■	■	■
SIMMERING MODE	■	–	–	–	–
POT SELF-DETECTION	■	–	–	–	–
CHILD LOCK	■	■	■	■	■
STOP&GO	■	■	■	■	■
RECALL	■	–	–	–	–
TIMER	■	■	■	■	■

Vergelijkingstabel Inductiekookplaten Primis

MODELLEN	PRIMIS 804 PLUS	PRIMIS 604 PLUS	PRIMIS 604	PRIMIS 302
AFMETINGEN (CM)	78×52	59×52	59×52	29×52
UITSNIJDINGSAFMETINGEN (CM)	75×49	56×48	56×48	27×49
AFWERKINGEN	Zwart glas / Black matt glas - RAW	Zwart glas / Black matt glas - RAW	Zwart glas / Black matt glas - RAW	glas noi
BEDIENINGEN	Slider touch control 9P+I	Slider touch control 9P+I	Slider touch control 9P+I	Direct Slider Touch Control 9P+I
AANTAL KOOKZONES	4	4	4	2
MAXIMAAL VERMOGEN KOOK-ZONES	1,5 / 2,0 kW	1,5 / 2,0 kW	1,5 / 2,0 kW	1,5 / 2,0 kW
VERMOGENSBEGRENZER (KW)	2,8 / 3,5 / 6	2,8 / 3,5 / 6	2,8 / 3,5 / 6	2,8
TOTAAL VERMOGENSVERBRUIK (W)	7,2 kW	7,2 kW	7,2 kW	3,6 kW
RAW FINISHING	■	■	■	–
MULTI CONNECTION	–	–	–	–
GREEN INDUCTION	■	■	■	■
EXTRALARGE ZONE	–	–	–	–
FAST BOILING	–	–	–	–
ERGONOMIC COOKING LAYOUT	■	–	–	–
DIRECT INTERACTION	–	–	–	–
KOPPELBARE KOOKZONE (NOMBRE)	1	1	–	–
DUAL ZONE	–	–	–	–
MELTING MODE	–	–	–	–
WARMING MODE	■	■	■	■
SIMMERING MODE	–	–	–	–
POT SELF-DETECTION	–	–	–	–
CHILD LOCK	■	■	■	■
STOP&GO	■	■	■	■
RECALL	–	–	–	–
TIMER	■	■	■	■

Afzuigkappen

Luchtafvoerende of filterende afzuigkappen? Eiland-, downdraft-, hangende of ingebouwde afzuigkappen? Wand- of plafondkappen? Het antwoord is altijd hetzelfde: een Elica-afzuigkap, ontworpen om te passen in zowel traditionele als moderne keukenstijlen.

6

6.1 Special Selection

Afzuigoplossingen met een exclusief ontwerp en een uitgesproken karakter, voorzien van innovatieve functies.

6.2 Wandmontage

Dit is een goede oplossing als de keuken tegen een muur staat, met de kookplaat dicht bij de muur.

6.3 Eiland

Dit is een goede oplossing als de keuken zich in het midden van de ruimte bevindt, met de kookplaat weg van de muur.

6.4 Plafond

Dit is een goede oplossing als de keuken zich in het midden van de ruimte of tegen een muur bevindt. De afzuigkap verandert ook in een lamp en wordt geïnstalleerd in het verlaagde plafond.

6.5 Hangend

Dit is dé oplossing voor wie op zoek is naar een afzuigkap in kroonluchterstijl, te installeren in het plafond.

6.6 Downdraft

Dit is een goede oplossing als de kookplaat ver van de muur verwijderd is, in een schiereiland of eiland. Ze wordt rechtstreeks in het aanrecht geïnstalleerd.


6.7 Inbouw Zonder hangende achterwand

De onderhangende afzuigkap die de achterwand van het meubel volledig vervangt en volledige bescherming biedt.

6.8 Inbouw Met hangende achterwand

Dit type afzuigkap wordt verborgen in een kast.

Afzuigkappen



6.1 Special Selection

Afzuigkappen met een uniek en onmiskenbaar ontwerp, die zich onderscheiden door oneindige mogelijkheden op het gebied van vormgeving, functionaliteit en installatie. Ontwerpen die zijn bedacht om persoonlijkheid te brengen in de keuken en elke kookruimte tot zijn recht te laten komen.

TheKub.
Strakheid en modulariteit, in het kwadraat.







Modular Design

Er zijn talrijke opstellingsmogelijkheden: aan de muur, hangend of als eiland; verkrijgbaar in de afwerkingen roestvrij staal, mat wit en Black matt, aangevuld met speciale accessoires, waaronder een houten plank, waardoor er nog meer opstellingsmogelijkheden ontstaan.

Comfort Silence

Dankzij de borstelloze motor gaat afzuigkracht hand in hand met maximale energie-efficiëntie. En met een uitzonderlijk akoestisch comfort, waardoor u in alle rust kunt praten en koken.

Wide Dimming Light

De Full Led-verlichting verspreidt het licht gelijkmatig en is in intensiteit regelbaar: op maximaal vermogen voor een zeer heldere omgeving, of gedimd voor een meer ontspannen sfeer.

Connex™

TheKub kan volledig op afstand worden bediend via de Elica-app of spraakassistenten. Het toestel communiceert met inductiekookplaten en past zich automatisch aan op basis van de actieve kookzones.

TheKub Wall

Design Fabrizio Crisà



- **CONNEX**
- **COMFORT SILENCE**
- **MODULAR DESIGN**
- **WIDE DIMMING LIGHT**
- **BLACK MATT**

3 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16


TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

32 cm	
Afzuiging	
Roestvrij staal, Black matt, Wit	
▪ Inclusief 9-lagig aluminium vetfilter	

KENMERKEN

- Brushless
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm
- Dim Light

PRODUCTAFMETINGEN



MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	65
Inductie/Stralende	50

VERLICHTING

Type	Led 7 W
Intensiteit	450 LUX
Temperatuur	3000 K

PRESTATIE

Bedieningen	Capacitieve Touch-control 3V+I
Boostervermogen	710 m^3/h
Geluidsniveau min-max	41-59 db(A)
Totale Absorptie	177 W
Energieklasse	A+

TOEBEHOREN

Regenereerbaar koolstoffilter	KIT0216649	€ 89,99
Kit RVS plank 90 cm	KIT0214984	€ 319,99
Kit houten plank 90 cm	KIT0214986	€ 369,99
Kit zwarte plank 90 cm	KIT0214985	€ 319,99
Kit witte plank 90 cm	KIT0214987	€ 319,99
Kit roestvrij staal buis	KIT0214992	€ 209,99
Kit zwart buis	KIT0214993	€ 209,99
Kit wit buis	KIT0214994	€ 209,99

MODELLEN

THEKUB @ IX/A/32	PRF0214975	€ 899,99
THEKUB @ BL MAT/A/32	PRF0214976	€ 899,99
THEKUB @ WH/A/32	PRF0214977	€ 899,99

TheKub Island

Design Fabrizio Crisà



- **CONNEX**
- **COMFORT SILENCE**
- **MODULAR DESIGN**
- **WIDE DIMMING LIGHT**
- **BLACK MATT**

3 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

32 × 32 cm	
Afzuiging	
Roestvrij staal, Black matt, Wit	
▪ Inclusief 9-lagig aluminium vetfilter	


MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	65
Inductie/Stralende	50

KENMERKEN

- Brushless
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm
- Dim Light

PRODUCTAFMETINGEN



VERLICHTING

Type	Led 7 W
Intensiteit	450 LUX
Temperatuur	3000 K

PRESTATIE

Bedieningen	Capacitieve Touch-control 3V+I
Boostervermogen	710 m³/h
Geluidsniveau min-max	41-59 db(A)
Totale Absorptie	177 W
Energieklasse	A+

TOEBEHOREN

Regenereerbaar koolstoffilter	KIT0216649	€ 89,99
Kit RVS plank 120 cm	KIT0214988	€ 369,99
Kit houten plank 120 cm	KIT0214989	€ 419,99
Kit zwarte plank 120 cm	KIT0214990	€ 369,99
Kit witte plank 120 cm	KIT0214991	€ 369,99

MODELLEN

THEKUB ISL @ IX/A/32	PRF0214978	€ 1.319,99
THEKUB ISL @ BL MAT/A/32	PRF0214979	€ 1.319,99
THEKUB ISL @ WH/A/32	PRF0214980	€ 1.319,99

TheKub Suspended

Design Fabrizio Crisà



- **CONNEX**
- **COMFORT SILENCE**
- **MODULAR DESIGN**
- **WIDE DIMMING LIGHT**
- **BLACK MATT**

3 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

32 × 32 cm	
Filtering	
Roestvrij staal, Black matt, Wit	
▪ Inclusief 9-lagig aluminium vetfilter ▪ Regenereerbaar koolstoffilter inclus	


MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	65
Inductie/Stralende	50

KENMERKEN

- Brushless
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm
- Dim Light

PRODUCTAFMETINGEN



VERLICHTING

Type	Led 7 W
Intensiteit	450 LUX
Temperatuur	3000 K

PRESTATIE

Bedieningen	Capacitieve Touch-control 3V+I
Boostervermogen	710 m³/h
Geluidsniveau min-max	41-59 db(A)
Totale Absorptie	177 W
Energieklasse	A+

TOEBEHOREN

Regenereerbaar koolstoffilter	KIT0216649	€ 89,99
Kit RVS plank 120 cm	KIT0214988	€ 369,99
Kit houten plank 120 cm	KIT0214989	€ 419,99
Kit zwarte plank 120 cm	KIT0214990	€ 369,99
Kit witte plank 120 cm	KIT0214991	€ 369,99
Set verlengkabels (2,5m)	KIT0147941	€ 159,99
Set verlengkabels (5m)	KIT0147942	€ 159,99

MODELLEN

THEKUB SUSPENDED @ IX/F/32	PRF0214981	€ 1.109,99
THEKUB SUSPENDED @ BL MAT/F/32	PRF0214982	€ 1.109,99
THEKUB SUSPENDED @ WH/F/32	PRF0214983	€ 1.109,99



↑ TheKub Wall Black matt
← TheKub Suspended Wit

Open Suite Superior

Design Fabrizio Crisà



- **Black matt**
- **CONNEX**
- **MODULAR DESIGN**
- **LIGHTING EXPERIENCE**

12 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

80×424 - 160×424 cm

Filtering

Black matt

- Aluminium vetfilter meegeleverd
- Regenereerbaar koolstoffilter inclus


MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	65 cm
Inductie/Stralende	55 cm

KENMERKEN

- Long Life Filter
- Dim Light
- Tune White
- Maintenance Alarm

PRODUCTAFMETINGEN



VERLICHTING

Type	Led Panel 1×21W (80cm) - 2×21W (160cm)
Intensiteit	758 LUX (80cm) - 844 LUX (160cm)
Temperatuur	2700K - 5200K

PRESTATIE

Bedieningen	Capacitieve Touch-control 3V+2I
Boostervermogen	500 m³/h
Geluidsniveau min-max	63-69 db(A)
Totale Absorptie	261 W (80cm) - 282 W (160cm)

MODELLEN

OPEN SUITE SUP @ BLMAT/F/80	PRF0165965B	€ 2.939,99
OPEN SUITE SUP @ BLMAT/F/160	PRF0166771B	€ 4.519,99

Model waarvoor geen verplichte energiecertificering geldt

TOEBEHOREN

Regenereerbaar koolstoffilter (2 stukken)	KIT0166765	€ 89,99
Kit afzuigmodule Superior	KIT0167079A	€ 1.889,99
Kit full LED-module Superior	KIT0166961A	€ 1.209,99
Kit extra lichte glazen plank	KIT0166455	€ 99,99
Kit gefumeerd glas plank	KIT0166463	€ 99,99
Kit zwarte metalen plank	KIT0166470	€ 99,99
Kit metaalgazen plank	KIT0166472	€ 99,99
Kit houten plank	KIT0166475	€ 159,99
Kit tralie Superior	KIT0166962	€ 349,99
Kit omlijsting plank	KIT0166768	€ 229,99

Open Suite Superior. Accessoires en installatie.

Elica biedt een compleet assortiment structurele en esthetische accessoires, ontworpen om de afzuigkap harmonieus te integreren in elke keukenruimte. De accessoires, apart verkrijgbaar, kunnen met elkaar worden gecombineerd om verschillende configuraties te creëren.

Uitgaande van de twee basisversies die in de catalogus beschikbaar zijn, is het mogelijk om gepersonaliseerde oplossingen te ontwerpen, aangepast aan de architectuur van de ruimte, de stijl van de keuken en de specifieke ontwerpbehoeften."

Koop in de Elica Shop

Open Suite Superior - Eilandversie



PRF0165965B € 2.939,99
OPEN SUITE SUPERIOR BL/F/80

1 Kapmodule
1 plank in helder glas (80 cm)



PRF0166771B € 4.519,99
OPEN SUITE SUPERIOR BL/F/160

1 afzuigkapmodule
1 lichtmodule
2 legplanken in helder glas (160 cm)









Planken voor het interieur


KIT0166455
Kit extra lichte glazen plank
€ 99,99




KIT0166463
Smoked glas shelf kit
€ 99,99



KIT0166470
Kit zwarte metalen plank
€ 99,99





KIT0166472
Kit metaalgazen plank
€ 99,99



KIT0166475
Kit houten plank
€ 159,99








Startend van de twee standaardversies kunt u ook de hoogte van Open Suite personaliseren door planken toe te voegen of te vervangen. (max 3 planken)


Extra modules en constructieonderdelen

U kunt de breedte van Open Suite ook aanpassen door afzuigkappen, verlichtingsmodules of planken toe te voegen.




KIT0167079A
Kit afzuigmodule Superior
€ 1.889,99






KIT0166961A
Kit full LED-module Superior
€ 1.209,99








U kunt maximaal 3 modules elektrisch met elkaar verbinden, volgens het type en de volgorde beschreven in het schema hiernaast. U kunt onbeperkt planken toevoegen in verschillende materialen, kleuren en afwerkingen.


KIT0166962
Kit tralie Superior
€ 349,99





KIT0166768
Kit omlijsting plank
€ 229,99





Open Suite

Design Fabrizio Crisà



- **BLACK MATT**
- **CONNEX**
- **MODULAR DESIGN**
- **LIGHTING EXPERIENCE**

12 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

80 - 160 cm

Filtering

Black matt

- Aluminium vetfilter meegeleverd
- Regenereerbaar koolstoffilter inclus


MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	65 cm
Inductie/Stralende	55 cm

KENMERKEN

- Long Life Filter
- Dim Light
- Tune White
- Maintenance Alarm

PRODUCTAFMETINGEN



VERLICHTING

Type	Led Panel 1×21W (80cm) - 2×21W (160cm)
Intensiteit	758 LUX (80cm) - 844 LUX (160cm)
Temperatuur	2700K - 5200K

PRESTATIE

Bedieningen	Capacitieve Touch-control 3V+2I
Boostervermogen	500 m^3/h
Geluidsniveau min-max	63-69 db(A)
Totale Absorptie	261 W (80cm) - 282 W (160cm)

MODELLEN

OPEN SUITE @ BLMAT/F/80	PRF0166703B	€ 2.939,99
OPEN SUITE @ BLMAT/F/160	PRF0167007B	€ 4.519,99

Model waarvoor geen verplichte energiecertificering geldt

TOEBEHOREN

Regenereerbaar koolstoffilter (2 stukken)	KIT0166765	€ 89,99
Kit afzuigmodule	KIT0167073A	€ 1.789,99
Kit full LED-module	KIT0166964A	€ 1.209,99
Kit extra lichte glazen plank	KIT0166455	€ 99,99
Kit gefumeerd glas plank	KIT0166463	€ 99,99
Kit zwarte metalen plank	KIT0166470	€ 99,99
Kit metaalgazen plank	KIT0166472	€ 99,99
Kit houten plank	KIT0166475	€ 159,99
Kit treillis	KIT0166963	€ 349,99
Kit omlijsting plank	KIT0166768	€ 229,99

Open Suite. Accessoires en installatie.

Koop in de Elica Shop

Elica biedt een compleet assortiment structurele en esthetische accessoires om de afzuigkap optimaal in elke keukenomgeving te integreren. De afzonderlijk verkrijgbare accessoires kunnen onderling worden gecombineerd om verschillende opstellingen te creëren.

Op basis van de twee basisversies uit de catalogus is het mogelijk om oplossingen op maat te ontwerpen, die kunnen worden aangepast aan de architectuur van de ruimte, de stijl van de keuken en de specifieke ontwerpbehoeften.

Open Suite - Wandversie



PRF0166703B € 2.939,99
OPEN SUITE BL/F/80

1 Kapmodule
1 plank in helder glas (80 cm)




PRF0167007B € 4.519,99
OPEN SUITE BL/F/160

1 afzuigkapmodule
1 lichtmodule
2 legplanken in helder glas (160 cm)




Planken voor het interieur


KIT0166455
Kit extra lichte glazen plank
€ 99,99




KIT0166463
Smoked glas shelf kit
€ 99,99



KIT0166470
Kit zwarte metalen plank
€ 99,99





KIT0166472
Kit metaalgazen plank
€ 99,99



KIT0166475
Kit houten plank
€ 159,99








Startend van de twee standaardversies kunt u ook de hoogte van Open Suite personaliseren door planken toe te voegen of te vervangen. (max 2 planken)

Extra modules en constructieonderdelen


U kunt de breedte van Open Suite ook aanpassen door afzuigkappen, verlichtingsmodules of planken toe te voegen.



KIT0167073A
Kit afzuigmodule

€ 1.789,99







KIT0166964A
Kit full LED-module

€ 1.209,99








U kunt maximaal 3 modules elektrisch met elkaar verbinden, volgens het type en de volgorde beschreven in het schema hiernaast. U kunt onbeperkt planken toevoegen in verschillende materialen, kleuren en afwerkingen.

KIT0166963
Kit tralie

€ 349,99






KIT0166768
Kit omlijsting plank


€ 229,99






Efficiënt behandelde lucht.
De 2-in-1 keukenafzuigkap en luchtreiniger.

Maak kennis met Ikona Maxxi Pure, een multifunctionele afzuigkap ontworpen door Elica om de luchtkwaliteit te verbeteren dankzij het innovatieve Combo Pure Filter: een gecombineerd HEPA-koolstoffilter dat vervuilende stoffen vangt, geurtjes, allergenen (bv. stof, haren van huisdieren, pollen, schimmels), resten van huishoudelijke schoonmaakproducten, verf en coatings verwijdert. Deze technologie kan de lucht in een ruimte van 30 m² in slechts 20 minuten volledig reinigen, muisstil.





Elica Air Pure.

Luchtkwaliteit is een zeer actueel onderwerp en is cruciaal voor onze gezondheid. Ze heeft invloed op de omgeving waarin we leven, dus ook bij ons thuis. Een goede ventilatie, regelmatige luchtverversing en een effectief systeem voor het afzuigen van keukendampen zijn essentieel voor het verbeteren van de luchtkwaliteit in onze leefruimtes. Elica biedt oplossingen die het design van elke keuken naar een hoger niveau tillen en hoogwaardige afzuigsystemen leveren die milieuvriendelijk, gebruiksvriendelijk en technologisch geavanceerd zijn.

Ikona Maxxi Pure

Design Fabrizio Crisà



- **BLACK MATT**
- **COMFORT SILENCE**
- **UN AIR PURE**

9 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

120×44 cm

Filtering

Roestvrij staal, Black matt


- Aluminium vetfilter meegeleverd
- Regenereerbaar koolstoffilter inclus
- Hepa-koolstoffilter meegeleverd

KENMERKEN

Delay Switch Off

Maintenance Alarm

PRODUCTAFMETINGEN



MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	65 cm	Inductie/Stralende	50 cm

AFZUIGPRESTATIES (MOTOR 1)

Bedieningen	Capacitieve Touch-control 3V+I
Boostervermogen	600 m^3/h
Geluidsniveau min-max	47-62 db(A)
Totale Absorptie	207 W
Energieklasse	A

LUCHTZUIVERINGSPRESTATIES (MOTOR 2)

Bedieningen	Capacitieve Touch-control 2V
Voor omgevingen van max.	30 m^2
Geluidsniveau min-max	37-66 db(A)
Totale Absorptie	175 W
Energieklasse	A
Gefilterde deeltjes	Huisstofmijt/stof, dierlijk haar, pollen, schimmels, sigarettenrook, verbrandingsresten kachels, formaldehyde (verven en coatings), kookgeuren.

VERLICHTING

Type	Strip Led 1×7 W
Intensiteit	365 LUX
Temperatuur	3500 K

Toebehoren

Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0162221	€ 109,99
Hepa-koolstoffilter	KIT0176157	€ 59,99
Kit zwart buis	KIT0175017	€ 249,99
Kit cheminée Roestvrij staal	KIT0175018	€ 249,99
Stainless Steel wall installation kit	KIT0175807	€ 109,99
Set wandmontage zwarte	KIT0175808	€ 109,99
Set verlengkabels (5m)	KIT0147942	€ 159,99
Set verlengkabels (2,5m)	KIT0147941	€ 159,99

MODELLEN

IKONA MAXXI PURE IX/F/120	PRF0171196	€ 2.419,99
IKONA MAXXI PURE BL MAT/F/120	PRF0171195	€ 2.419,99





Ikona Maxxi Pure Staal - Recirculatie ↑
Ikona Maxxi Pure Black matt – Afvoer →



Ikona

Design Fabrizio Crisà



■ **BLACK MATT**

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

60×44 cm	
Afzuiging	
Black matt	
■ Aluminium vetfilter meegeleverd	


MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	65 cm
Inductie/Stralende	50 cm

KENMERKEN

Maintenance Alarm

PRODUCTAFMETINGEN



VERLICHTING

Type	Strip Led 1×7 W
Intensiteit	365 LUX
Temperatuur	3500 K

PRESTATIE

Bedieningen	Capacitieve Touch-control 3V+I
Boostervermogen	605 m³/h
Geluidsniveau min-max	47-67 db(A)
Totale Absorptie	207 W
Energieklasse	A

TOEBEHOREN

Koolstoffilter	CFC0140343	€ 59,99
Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0162221	€ 109,99

MODELLEN

IKONA BL MAT/A/60	PRF0164784	€ 1.259,99

Ikona Light

Design Fabrizio Crisà



■ **BLACK MATT**

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

60×44 cm

Filtering

Roestvrij staal, Black matt, Wit mat

- Aluminium vetfilter meegeleverd
- Regenereerbaar koolstoffilter inclus


MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	65 cm
Inductie/Stralende	50 cm

KENMERKEN

Maintenance Alarm

PRODUCTAFMETINGEN



VERLICHTING

Type	Strip Led 1×7 W
Intensiteit	365 LUX
Temperatuur	3500 K

PRESTATIE

Bedieningen	Capacitieve Touch-control 3V+I
Boostervermogen	605 m³/h
Geluidsniveau min-max	47-67 db(A)
Totale Absorptie	207 W
Energieklasse	A

TOEBEHOREN

Koolstoffilter	CFC0140343	€ 59,99
Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0162221	€ 109,99
Set wandmontage zwarte	KIT0175808	€ 109,99
Kit installation wandversie Roestvrij staal	KIT0175807	€ 109,99
Set verlengkabels (2,5m)	KIT0147941	€ 159,99
Set verlengkabels (5m)	KIT0147942	€ 159,99

MODELLEN

IKONA LIGHT WH/F/60	PRF0165083	€ 949,99
IKONA LIGHT IX/F/60	PRF0165071	€ 1.049,99
IKONA LIGHT BL MAT/F/60	PRF0165082	€ 949,99

Nuage

Design Fabrizio Crisà

■ **TOTAL INTEGRATION**



6 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN
75 cm
Filtering
Het RVS kan worden bekleed met gipsplaat (niet inbegrepen), verlakbaar
■ Aluminium vetfilter meegeleverd ■ Regenereerbaar koolstoffilter inclus


MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT	
Gas	65 cm
Inductie/Stralende	50 cm

KENMERKEN

Maintenance Alarm

Back Aspiration

PRODUCTAFMETINGEN



VERLICHTING	
Type	Strip Led 1×7 W
Intensiteit	141 LUX
Temperatuur	3500 K


TOEBEHOREN		
Koolstoffilter	CFC0140343	€ 59,99
Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0162221	€ 109,99

PRESTATIE	
Bedieningen	Elektronische draaiknop 3V+I
Boostervermogen	580 m³/h
Geluidsniveau min-max	49-62 db(A)
Totale Absorptie	227 W
Energieklasse	A


MODELLEN		
NUAGE PAINTABLE/F/75	PRF0098374	€ 1.869,99
NUAGE DRYWALL/F/75	PRF0096484	€ 1.769,99

Technische tekeningen


Nuage




Ikona




Ikona Light




Ikona Maxxi Pure




Open Suite




Open Suite Superior




TheKub Wall



TheKub Island



TheKub Suspended



Toebehoren


Koop in de Elica Shop

Kit schouwen Ikona Maxxi Pure

KIT0175017
Kit zwart buis

€ 249,99






KIT0175018
Kit roestvrij staal buis

€ 249,99






Kit schouwen TheKub Wall

KIT0214992
Kit roestvrij staal buis

€ 209,99






KIT0214993
Kit zwart buis

€ 209,99






KIT0214994
Kit wit buis


€ 209,99






Planken voor het interieur TheKub Wall


KIT0214984
Kit RVS plank 90 cm
€ 319,99







KIT0214986
Kit houten plank 90 cm
€ 369,99






KIT0214985
Kit zwarte plank 90 cm
€ 319,99






KIT0214987
Kit witte plank 90 cm
€ 319,99






Planken voor het interieur TheKub Island / TheKub Suspended


KIT0214988
kit rvs plank 120 cm
€ 369,99







KIT0214989
Kit houten plank 120 cm
€ 419,99






KIT0214990
kit zwarte plank 120 cm
€ 369,99






KIT0214991
Kit witte plank 120 cm
€ 369,99






Afzuigkappen



6.2 Wandversie

Als u een afzuigkap zoekt om aan de wand te hangen, dan bent u op de goede plek. Vooral omdat ze ook zonder schoorsteen of afvoeropening naar buiten werken: ze zuigen alle dampen, geuren en allergenen af en sturen gezuiverde lucht weer in de keuken.



Dit is een goede oplossing als de keuken tegen een muur staat, met de kookplaat dicht bij de muur.

Om Air

- **CONNEX**
- **COMFORT SILENCE**



1 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

75 cm

Filtering

Zwart glas, Wit glas

- Aluminium vetfilter meegeleverd
- Regenereerbaar koolstoffilter inclus


MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	55 cm
Inductie/Stralende	40 cm

KENMERKEN

- Perimeter Aspiration
- Dim Light
- Long Life Filter
- Clean Mode
- Brushless
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm

PRODUCTAFMETINGEN



VERLICHTING

Type	Strip Led 1×7 W
Intensiteit	421 LUX
Temperatuur	3500 K

PRESTATIE

Bedieningen	Capacitieve Touch-control 3V+I
Boostervermogen	680 m^3/h
Geluidsniveau min-max	48-60 db(A)
Totale Absorptie	177 W
Energieklasse	A++

TOEBEHOREN

Koolstoffilter	CFC0140343	€ 59,99
Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0162221	€ 109,99
Set lange schoorsteen	KIT0010439	€ 209,99
Set korte schoorsteen	KIT0010700	€ 189,99

MODELLEN

OM AIR @ WH/F/75	PRF0094734A	€ 3.019,99
OM AIR @ BL/F/75	PRF0094744A	€ 3.019,99

Rules

Design Fabrizio Crisà



- **CONNEX**
- **COMFORT SILENCE**
- **DRY SYSTEM**
- **TOTAL INTEGRATION**
- **PERFECT ALIGNMENT**

12 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

60 - 90 - 120 cm

Filtering


Zwart glas, Sirius Zwart Dekton,, overdekbaar

- Vetfilter roestvrij staalydable inclus
- Regenereerbaar koolstoffilter inclus

KENMERKEN

- Dim Light
- Long Life Filter
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm

PRODUCTAFMETINGEN



MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	65 cm
Inductie/Stralende	50 cm

VERLICHTING

Type	Strip Led 1×7W (BL) Strip Led 2×7W (DEKT/NAKED)
Intensiteit	365 (BL) - 309 (DEKT/NAKED) LUX
Temperatuur	3500 K

PRESTATIE

	BL	DEKT/NAKED
Bedieningen	Capacitieve Touch-control 3V+I	Capacitieve Touch-control 3V+I
Boostervermogen	700 m^3/h	700 m^3/h
Geluidsniveau min-max	40-58 db(A)	40-58 db(A)
Totale Absorptie	277 W	280 W
Energieklasse	A	

TOEBEHOREN

Regenereerbaar koolstoffilter (*)	CFC0166361	€ 39,99
Kit roestvrij staal buis	KIT0171543	€ 149,99
Kit zwart buis H66	KIT0166364	€ 149,99

(*) Voor de 60 cm-versie: bestel 2 stuks; voor de 90 cm-versie: 3 stuks; voor de 120 cm-versie: 4 stuks.

MODELLEN

RULES @ BL/F/60	PRF0163752A	€ 949,99
RULES @ BL/F/90	PRF0163751A	€ 999,99
RULES @ BL/F/120	PRF0163753A	€ 1.159,99
RULES @ DEKT/F/60	PRF0163755A	€ 1.259,99
RULES @ DEKT/F/90	PRF0163754A	€ 1.369,99
RULES @ DEKT/F/120	PRF0163756A	€ 1.579,99
RULES @ NAKED/F/60	PRF0163758A	€ 949,99
RULES @ NAKED/F/90	PRF0163757A	€ 1.029,99
RULES @ NAKED/F/120	PRF0163759A	€ 1.219,99

21 - 36 cm

Super Plat

Design Fabrizio Crisà



- **CONNEX**
- **COMFORT SILENCE**
- **CAPTURE BOOSTER**

4 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

80 cm

Filtering

Zwart glas
Grijs glas + effet gietijzer

- Vetfilter roestvrij staalydable inclus
- Regenereerbaar koolstoffilter inclus


MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	65 cm
Inductie/Stralende	50 cm

KENMERKEN

- Perimeter Aspiration
- Dim Light
- Long Life Filter
- Clean Mode
- Brushless
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm

PRODUCTAFMETINGEN



VERLICHTING

Type	Strip Led 1×7W
Intensiteit	253 LUX
Temperatuur	3500 K

TOEBEHOREN

Regenereerbaar koolstoffilter (*)	CFC0140423	€ 59,99
Kit roestvrij staal buis	KIT0171543	€ 149,99
Kit zwart buis H66	KIT0166364	€ 149,99

(*) 3 stuks bestellen

PRESTATIE

Bedieningen	Capacitieve Touch-control 3V+I
Boostervermogen	700 m^3/h
Geluidsniveau min-max	45-56 db(A)
Totale Absorptie	177 W
Energieklasse	A++

MODELLEN

SUPER PLAT @ BL/F/80	PRF0164980A	€ 1.449,99
SUPER PLAT @ GR/F/80	PRF0165017A	€ 1.449,99

Plat

Design Fabrizio Crisà

- **CONNEX**
- **COMFORT SILENCE**
- **CAPTURE BOOSTER**



TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

55 - 80 cm

Filtering

Zwart glas, Wit glas

- Aluminium vetfilter meegeleverd
- Regenereerbaar koolstoffilter inclus


MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	65 cm
Inductie/Stralende	50 cm

KENMERKEN

- Perimeter Aspiration
- Dim Light
- Long Life Filter
- Clean Mode
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm

PRODUCTAFMETINGEN



VERLICHTING

Type	Strip Led 1×7 W
Intensiteit	365 LUX
Temperatuur	3500 K

PRESTATIE

Bedieningen	Capacitieve Touch-control 3V+I
Boostervermogen	710 m³/h
Geluidsniveau min-max	37-57 db(A)
Totale Absorptie	277 W
Energieklasse	A

TOEBEHOREN

Regenereerbaar koolstoffilter (*)	CFC0140423	€ 59,99
Kit roestvrij staal buis	KIT0171543	€ 149,99
Kit zwart buis H66	KIT0166364	€ 149,99

(*) Voor de 55 cm-versie: bestel 2 stuks; voor de 80 cm-versie: 3 stuks

MODELLEN

PLAT @ BL/F/55	PRF0164946A	€ 949,99
PLAT @ BL/F/80	PRF0164874A	€ 1.049,99
PLAT @ WH/F/55	PRF0165707A	€ 949,99
PLAT @ WH/F/80	PRF0165712A	€ 1.049,99

Bloom-S

Design Fabrizio Crisà



- **COMFORT SILENCE**
- **CAPTURE BOOSTER**

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

85 cm	
Afzuiging	
Wit glas, Sirius Zwart Dekton	
▪ Inclusief 9-lagig aluminium vetfilter ▪ Schoorsteen meegeleverd	


MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	55 cm
Inductie/Stralende	45 cm

KENMERKEN

- Back Aspiration
- Brushless
- Clean Mode
- Maintenance Alarm

PRODUCTAFMETINGEN



VERLICHTING

Type	Strip Led 1×7 W
Intensiteit	309 LUX
Temperatuur	3000 K

TOEBEHOREN

Koolstoffilter	CFC0140343	€ 59,99
Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0162221	€ 109,99

PRESTATIE

Bedieningen	Touch control infrarood 3S+I
Boostervermogen	700 m³/h
Geluidsniveau min-max	45-58 db(A)
Totale Absorptie	177 W
Energieklasse	A++

MODELLEN

BLOOM-S WH/A/85	PRF0164490A	€ 1.209,99
BLOOM-S DEKT/A/85	PRF0164475A	€ 1.319,99

Bloom

Design Fabrizio Crisà



- **COMFORT SILENCE**
- **CAPTURE BOOSTER**

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

85 cm	
Afzuiging	
Zwart glas, Grijs glas	

- Inclusief 9-lagig aluminium vetfilter
- Schoorsteen meegeleverd


MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	55 cm
Inductie/Stralende	45 cm

KENMERKEN

- Back Aspiration
- Brushless
- Clean Mode
- Maintenance Alarm

PRODUCTAFMETINGEN



VERLICHTING

Type	Strip Led 1×7 W
Intensiteit	309 LUX
Temperatuur	3000 K

TOEBEHOREN

Koolstoffilter	CFC0140343	€ 59,99
Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0162221	€ 109,99

PRESTATIE

Bedieningen	Capacitieve Touch-control 3V+I
Boostervermogen	770 m^3/h
Geluidsniveau min-max	37-57 db(A)
Totale Absorptie	277 W
Energieklasse	A+

MODELLEN

BLOOM BL/A/85	PRF0164459A	€ 949,99
BLOOM GR/A/85	PRF0164462A	€ 949,99

Rift

Design Fabrizio Crisà

CONNEX

Elica-app en spraakassistenten voor bediening op afstand en het ontvangen van onderhoudsmeldingen. Aansluiting op het kookvlak om de afzuiging en verlichting automatisch te regelen.

COMFORT SILENCE

Het lage geluidsniveau van onze afzuigsystemen zorgt voor een aangenaam geluidsniveau, zodat u in alle rust kunt koken en praten.


BLACK MATT

De matzwarte afwerking zorgt voor een minimalistische en eigentijdse stijl, terwijl het reflecties elimineert en het schoonmaken vereenvoudigt.





DISEGNO TECNICO



TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

Afmetingen	60 - 80 - 90 cm
Versie	Afzuiging
Afwerkingen	Black matt glas

- Inclusief 9-lagig aluminium vetfilter
- Schoorsteen meegeleverd

MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	50 cm
Inductie/Stralende	40 cm

KENMERKEN

- Dim Light
- Clean Mode
- Back Aspiration
- Brushless
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm

VERLICHTING

Type	Strip Led 1×7 W
Intensiteit	365 LUX (60 cm) - 372 LUX (90 cm)
Temperatuur	3000 K

TOEBEHOREN

Koolstoffilter	CFC0140343	€ 59,99
Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0162221	€ 109,99

PRESTATIE

Bedieningen	Capacitieve Touch-control 3V+I
Boostervermogen	650 m³/h (60cm) - 690 m³/h (90cm)
Geluidsniveau min-max	44-58 db(A)(60cm)- 46-59 db(A) (90cm)
Totale Absorptie	177 W
Energieklasse	A+ (60cm) / A++ (80-90cm)

MODELLEN

RIFT @ BLMAT/A/60	PRF0210230	€ 789,99
RIFT @ BLMAT/A/80	PRF0210231	€ 839,99
RIFT @ BLMAT/A/90	PRF0210232	€ 899,99

Majestic No Drip

Design Fabrizio Crisà



■ **NO DRIP SYSTEM**

1 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

60 - 90 cm

Afzuiging

Zwart glas + roestvrij staal


- Aluminium vetfilter meegeleverd
- Schoorsteen meegeleverd

KENMERKEN

Back Aspiration

Maintenance Alarm

PRODUCTAFMETINGEN



MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	60 cm
Inductie/Stralende	40 cm

VERLICHTING

Type	Strip Led 1×7 W
Intensiteit	253 LUX
Temperatuur	3000 K

PRESTATIE

Bedieningen	Capacitieve Touch-control 3V+I
Boostervermogen	600 m³/h
Geluidsniveau min-max	46-60 db(A)
Totale Absorptie	207 W
Energieklasse	A

TOEBEHOREN

Koolstoffilter	CFC0140343	€ 59,99
Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0162221	€ 109,99
Afstandsbediening wit	KIT0184524A	€ 59,99
Afstandsbediening zwit	KIT0184525A	€ 59,99

MODELLEN

MAJESTIC NO DRIP BL/A/60	PRF0147731	€ 1.229,99
MAJESTIC NO DRIP BL/A/90	PRF0147732	€ 1.279,99





Majestic

Design Fabrizio Crisà



■ **CONNEX**

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN


60 - 90 cm	
Afzuiging	
Zwart glas, Wit glas	

- Aluminium vetfilter meegeleverd

KENMERKEN

- Dim Light
- Delay Switch Off
- Back Aspiration
- Maintenance Alarm

PRODUCTAFMETINGEN



MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	55 cm
Inductie/Stralende	45 cm

VERLICHTING

Type	Led 2×2,5 W
Intensiteit	203 LUX
Temperatuur	3000 K

TOEBEHOREN

Koolstoffilter	CFC0140343	€ 59,99
Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0162221	€ 109,99

PRESTATIE

Bedieningen	Capacitieve Touch-control 3V+I
Boostervermogen	757 m³/h
Geluidsniveau min-max	50-65 db(A)
Totale Absorptie	265 W
Energieklasse	B

MODELLEN

MAJESTIC @ BL/A/60	PRF0117381B	€ 919,99
MAJESTIC @ BL/A/90	PRF0116967B	€ 1.019,99
MAJESTIC @ WH/A/60	PRF0124235B	€ 919,99
MAJESTIC @ WH/A/90	PRF0124236B	€ 1.019,99

Vertigo S

Design Fabrizio Crisà



TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

90 - 120 cm	
Filtering	
Zwart glas, Wit glas	

- Aluminium vetfilter meegeleverd
- Regenereerbaar koolstoffilter inclus


MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	50 cm
Inductie/Stralende	40 cm

KENMERKEN

- Back Aspiration
- Maintenance Alarm

PRODUCTAFMETINGEN



VERLICHTING

Type	Strip Led 1×7W
Intensiteit	301 LUX (90cm) - 253 LUX (120 cm)
Temperatuur	3000 K

TOEBEHOREN

Koolstoffilter	CFC0140343	€ 59,99
Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0162221	€ 109,99
Kit roestvrij staal buis	KIT0177845	€ 119,99

PRESTATIE


Bedieningen	Capacitieve Touch-control 3V+I
Boostervermogen	740 m³/h
Geluidsniveau min-max	50-66 db(A)
Totale Absorptie	267 W
Energieklasse	B

MODELLEN

VERTIGO BL/F/90	PRF0079553C	€ 949,99
VERTIGO BL/F/120	PRF0079555C	€ 1.049,99
VERTIGO WH/F/90	PRF0079554C	€ 949,99
VERTIGO WH/F/120	PRF0079556C	€ 1.049,99

Neat

Design Fabrizio Crisà



- **CONNEX**
- **COMFORT SILENCE**

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

60 - 80 - 90 cm

Afzuiging

Wit glas, Zwart glas

- Inclusief 9-lagig aluminium vetfilter
- Schoorsteen meegeleverd


MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	55 cm
Inductie/Stralende	40 cm

KENMERKEN

- Dim Light
- Back Aspiration
- Brushless
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm

PRODUCTAFMETINGEN



VERLICHTING

Type	Strip Led 1×7W
Intensiteit	365 LUX (60 cm) - 372 LUX (90 cm)
Temperatuur	3000 K

TOEBEHOREN

Koolstoffilter	CFC0140343	€ 59,99
Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0162221	€ 109,99

PRESTATIE

Bedieningen	Capacitieve Touch-control 3V+I
Boostervermogen	650 m³/h (60cm) - 690 m³/h (90cm)
Geluidsniveau min-max	44-58 db(A)(60cm)- 46-59 db(A) (90cm)
Totale Absorptie	177 W
Energieklasse	A+ (60cm) / A++ (90cm)

MODELLEN

NEAT @ BL/A/60	PRF0199509	€ 689,99
NEAT @ BL/A/80	PRF0199572	€ 739,99
NEAT @ BL/A/90	PRF0199536	€ 789,99
NEAT @ WH/A/60	PRF0199573	€ 689,99
NEAT @ WH/A/80	PRF0199575	€ 739,99
NEAT @ WH/A/90	PRF0199574	€ 789,99



Stripe No Drip

Design Fabrizio Crisà



■ **NO DRIP SYSTEM**

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

60 - 80 - 90 cm

Afzuiging

Zwart glas

- Anticondens-vetfilter inbegrepen
- Schoorsteen meegeleverd

MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	55 cm
Inductie/Stralende	45 cm


KENMERKEN

Clean Mode

Back Aspiration

Maintenance Alarm

PRODUCTAFMETINGEN



VERLICHTING

Type	Strip Led 1×7 W
Intensiteit	253 LUX
Temperatuur	3000 K

TOEBEHOREN

Koolstoffilter	CFC0140343	€ 59,99
Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0162221	€ 109,99

PRESTATIE

Bedieningen	Capacitieve Touch-control 3V+I
Boostervermogen	620 m³/h
Geluidsniveau min-max	48-61 db(A)
Totale Absorptie	207 W
Energieklasse	A

MODELLEN

STRIPE NO DRIP BL/A/60	PRF0211305	€ 739,99
STRIPE NO DRIP BL/A/80	PRF0211306	€ 789,99
STRIPE NO DRIP BL/A/90	PRF0211307	€ 839,99

elica

Stripe HP

Design Fabrizio Crisà



■ **BLACK MATT**

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

60 - 80 - 90 cm

Afzuiging

Black matt

- Aluminium vetfilter meegeleverd
- Schoorsteen meegeleverd


MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	50 cm
Inductie/Stralende	40 cm

KENMERKEN

- Dim Light
- Clean Mode
- Back Aspiration
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm

PRODUCTAFMETINGEN



VERLICHTING

Type	Strip Led 1×7 W
Intensiteit	253 LUX
Temperatuur	3000 K

TOEBEHOREN

Koolstoffilter	CFC0140343	€ 59,99
Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0162221	€ 109,99

PRESTATIE

Bedieningen	Capacitieve Touch-control 3V+I
Boostervermogen	600 m³/h
Geluidsniveau min-max	46-60 db(A)
Totale Absorptie	207 W
Energieklasse	A

MODELLEN

STRIPE HP BLMAT/A/60	PRF0211353	€ 739,99
STRIPE HP BLMAT/A/80	PRF0211354	€ 789,99
STRIPE HP BLMAT/A/90	PRF0211355	€ 839,99

Stripe

Design Fabrizio Crisà



■ **CONNEX (*)**

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

60 - 80 - 90 cm

Afzuiging

Zwart glas, Wit glas
Roestvrij staal

- Aluminium vetfilter meegeleverd
- Schoorsteen meegeleverd


MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	50 cm
Inductie/Stralende	45 cm

KENMERKEN

- Dim Light (*)
- Clean Mode
- Back Aspiration
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm

PRODUCTAFMETINGEN



VERLICHTING

Type	Led 2×2,5 W
Intensiteit	145 LUX - 381 LUX (*)
Temperatuur	3000 K

PRESTATIE

	ZWART/WIT (*)	STAAL
Bedieningen	Capacitieve Touch-control 3V+I	Semi-elektronisch 3V+I
Boostervermogen	757 m³/h	757 m³/h
Geluidsniveau min-max	50-65 db(A)	50-65 db(A)
Totale Absorptie	265 W	265 W
Energieklasse	B	B

TOEBEHOREN

Koolstoffilter	CFC0140343	€ 59,99
Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0162221	€ 109,99

MODELLEN

STRIPE IX/A/60/LX	PRF0100992C	€ 689,99
STRIPE IX/A/90/LX	PRF0100993C	€ 789,99
GECONNECTEERDE MODELLEN		
STRIPE @ BL/A/60 (*)	PRF0199704	€ 609,99
STRIPE @ BL/A/80 (*)	PRF0199705	€ 709,99
STRIPE @ BL/A/90 (*)	PRF0199706	€ 739,99
STRIPE @ WH/A/60 (*)	PRF0199707	€ 609,99
STRIPE @ WH/A/80 (*)	PRF0199708	€ 709,99
STRIPE @ WH/A/90 (*)	PRF0199709	€ 739,99

Just Dry

Design Fabrizio Crisà



- BLACK MATT
- DRY SYSTEM
- CONNEX (*)

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

55 - 80 cm	
Afzuiging	
Zwart glas, Black matt glas	

- Anticondens-vetfilter inbegrepen
- Schoorsteen meegeleverd


MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	60 cm
Inductie/Stralende	45 cm

KENMERKEN

- Perimeter Aspiration
- Dim Light
- Clean Mode
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm

PRODUCTAFMETINGEN



VERLICHTING

Type	Led 2×2,5 W
Intensiteit	381 LUX
Temperatuur	3500 K

PRESTATIE

Bedieningen	Capacitieve Touch-control 3V+I
Boostervermogen	670 m³/h
Geluidsniveau min-max	52-64 db(A)
Totale Absorptie	275 W
Energieklasse	A

TOEBEHOREN

Koolstoffilter	CFC0140343	€ 59,99
Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0162221	€ 109,99

MODELLEN

JUST DRY BL/A/55	PRF0193729	€ 529,99
JUST DRY BL/A/80	PRF0196641	€ 579,99
GECONNECTEERDE MODELLEN		
JUST DRY @ BLMAT/A/55 (*)	PRF0210236	€ 629,99
JUST DRY @ BLMAT/A/80 (*)	PRF0210237	€ 689,99





↑ Just Dry Zwart Mat

Shire

Design Fabrizio Crisà



TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

60 - 90 cm

Afzuiging

Wit glas, Zwart glas

- Aluminium vetfilter meegeleverd
- Schoorsteen meegeleverd


MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	65 cm
Inductie/Stralende	45 cm

KENMERKEN

- Perimeter Aspiration
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm

PRODUCTAFMETINGEN



VERLICHTING

Type	Led 2×1 W
Intensiteit	120 LUX
Temperatuur	3500 K

PRESTATIE

Bedieningen	Capacitieve Touch-control 2V+I
Boostervermogen	650 m³/h
Geluidsniveau min-max	52-64 db(A)
Totale Absorptie	232 W
Energieklasse	A

TOEBEHOREN

Koolstoffilter	CFC0140343	€ 59,99
Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0162221	€ 109,99
Kit zwart buis H66	KIT0198956	€ 49,99
Verlengde schacht wit H66	KIT0198957	€ 49,99

MODELLEN

SHIRE BL/A/60	PRF0119819A	€ 419,99
SHIRE BL/A/90	PRF0119829A	€ 479,99
SHIRE WH/A/60	PRF0119823A	€ 419,99
SHIRE WH/A/90	PRF0119828A	€ 479,99

Sheen-S



TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

60 - 90 cm

Afzuiging

Wit glas, Zwart glas

- Aluminium vetfilter meegeleverd
- Schoorsteen meegeleverd


MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	65 cm
Inductie/Stralende	45 cm

KENMERKEN

- Perimeter Aspiration
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm

PRODUCTAFMETINGEN



VERLICHTING

Type	Led 2×1,5 W
Intensiteit	180 LUX
Temperatuur	3500 K

PRESTATIE

Bedieningen	Capacitieve Touch-control 3V+I
Boostervermogen	650 m^3/h
Geluidsniveau min-max	52-65 db(A)
Totale Absorptie	233 W
Energieklasse	A

TOEBEHOREN

Koolstoffilter	CFC0140343	€ 59,99
Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0162221	€ 109,99
Kit zwart buis H66	KIT0198956	€ 49,99
Verlengde schacht wit H66	KIT0198957	€ 49,99

MODELLEN

SHEEN-S BL/A/60	PRF0166928	€ 419,99
SHEEN-S BL/A/90	PRF0166929	€ 479,99
SHEEN-S WH/A/60	PRF0166930	€ 419,99
SHEEN-S WH/A/90	PRF0166931	€ 479,99

Haiku

Design Fabrizio Crisà

8 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

■

CONNEX (*)

Elica-app en spraakassistenten voor bediening op afstand en het ontvangen van onderhoudsmeldingen. Aansluiting op het kookvlak om de afzuiging en verlichting automatisch te regelen.

■

COMFORT SILENCE

Het lage geluidsniveau van onze afzuigsystemen zorgt voor een aangenaam geluidsniveau, zodat u in alle rust kunt koken en praten.

■

PERFECT ALIGNMENT

De eerste wandafzuigkap met nauwkeurig instelbare diepte, voor een perfecte afstemming op het keukenmeubilair.

■


BLACK MATT (*)

De matzwarte afwerking zorgt voor een minimalistische en eigentijdse stijl, terwijl het reflecties elimineert en het schoonmaken vereenvoudigt.





PRODUCTAFMETINGEN



TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

Afmetingen	32 - 60 - 90 - 120 cm
Versie	Afzuiging
Afwerkingen	Zwart glas, Krion Wit, Roestvrij staal, Black matt

- Aluminium vetfilter meegeleverd

KENMERKEN

- Maintenance Alarm
- Back Aspiration
- Delay Switch Off (*)

MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	65 cm
Inductie/Stralende	50 cm

TOEBEHOREN

Koolstoffilter	CFC0141529A	€ 39,99
Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0141725A	€ 69,99

VERLICHTING

Type	Strip Led 1×7 W
Intensiteit	253 LUX
Temperatuur	3500 K

PRESTATIE

Bedieningen	Capacitieve Touch-control 3V+2I
Boostervermogen	690 m³/h
Geluidsniveau min-max	34-51 db(A)
Totale Absorptie	277 W
Energieklasse	A

MODELLEN

HAIKU IX/A/32	PRF0146254	€ 1.259,99
HAIKU IX/A/60	PRF0146255	€ 1.369,99
HAIKU IX/A/90	PRF0146256	€ 1.529,99
HAIKU IX/A/120	PRF0146257	€ 1.629,99
HAIKU BL/A/32	PRF0146263	€ 1.529,99
HAIKU BL/A/60	PRF0146264	€ 1.629,99
HAIKU BL/A/90	PRF0146265	€ 1.769,99
HAIKU BL/A/120	PRF0146266	€ 1.889,99
HAIKU WH/A/32	PRF0146267	€ 1.629,99
HAIKU WH/A/60	PRF0146268	€ 1.769,99
HAIKU WH/A/90	PRF0146269	€ 1.889,99
HAIKU WH/A/120	PRF0146270	€ 1.999,99

GECONNECTEERDE MODELLEN

HAIKU @ BLMAT/A/32 (*)	PRF0211367	€ 1.679,99
HAIKU @ BLMAT/A/60 (*)	PRF0211333	€ 1.819,99
HAIKU @ BLMAT/A/90 (*)	PRF0211334	€ 1.949,99
HAIKU @ BLMAT/A/120 (*)	PRF0211335	€ 2.049,99







← Haiku Black matt

Haiku Dry

Design Fabrizio Crisà

8 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

■

BLACK MATT

De matzwarte afwerking zorgt voor een minimalistische en eigentijdse stijl, terwijl het reflecties elimineert en het schoonmaken vereenvoudigt.

■

COMFORT SILENCE

Het lage geluidsniveau van onze afzuigsystemen zorgt voor een aangenaam geluidsniveau, zodat u in alle rust kunt koken en praten.

■

CONNEX

Elica-app en spraakassistenten voor bediening op afstand en het ontvangen van onderhoudsmeldingen. Aansluiting op het kookvlak om de afzuiging en verlichting automatisch te regelen.

■

DRY SYSTEM

Dankzij een doordacht ontwerp en de schuine roosters leidt het systeem de condensdruppels naar de daarvoor bestemde opvangbakken.

■


PERFECT ALIGNMENT

De eerste wandafzuigkap met nauwkeurig instelbare diepte, voor een perfecte afstemming op het keukenmeubilair.





PRODUCTAFMETINGEN



TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

Afmetingen	60 - 90 cm
Versie	Afzuiging
Afwerkingen	Black matt + zwart glas

- Roestvrij staal grease filter meegeleverd

KENMERKEN

- Dim Light
- Clean Mode
- Back Aspiration
- Brushless
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm

MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	65 cm
Inductie/Stralende	50 cm

VERLICHTING

Type	Strip Led 1×7 W
Intensiteit	533 (60cm) - 365 (90cm) LUX
Temperatuur	3500 K

TOEBEHOREN

Koolstoffilter	CFC0140343	€ 59,99
Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0162221	€ 109,99

PRESTATIE

Bedieningen	Capacitieve Touch-control 3V+I
Boostervermogen	680 m^3/h
Geluidsniveau min-max	41-57 db(A)
Totale Absorptie	177 W
Energieklasse	A+

MODELLEN

HAIKU DRY @ BLRO/A/60	PRF0196763	€ 1.049,99
HAIKU DRY @ BLRO/A/90	PRF0197397	€ 1.259,99

Bio

Design Fabrizio Crisà

- BLACK MATT
- CONNEX
- COMFORT SILENCE
- MODULAR DESIGN
- LIGHTING EXPERIENCE



7 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16


TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

90 cm	
Afzuiging	
Natuurlijk Eiken + Mat wit, Black matt + Natuurlijk Eiken	
▪ Aluminium vetfilter meegeleverd	

KENMERKEN

- Dim Light
- Tune White
- Brushless
- Maintenance Alarm

PRODUCTAFMETINGEN



MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	65 cm
Inductie/Stralende	50 cm

VERLICHTING

Type	Strip Led 1×7 W
Intensiteit	113 LUX
Temperatuur	2700 - 6500 K

PRESTATIE

Bedieningen	Capacitieve Touch-control 3V+2I
Boostervermogen	680 m³/h
Geluidsniveau min-max	44-58 db(A)
Totale Absorptie	177 W
Energieklasse	A++

TOEBEHOREN

Koolstoffilter	CFC0141725A	€ 69,99
Filterset eerste installatie HP	KIT0160440	€ 319,99
Regenereerbaar koolstoffilter HP	CFC0140091	€ 299,99
Set eiken muurplank 60cm	KIT0120946	€ 399,99
Afstandsbediening wit	KIT0184524A	€ 59,99
Afstandsbediening zwit	KIT0184525A	€ 59,99

MODELLEN

BIO @ WH/A/90 ROVERE	PRF0147266B	€ 1.889,99
BIO @ BLRO/A/90 ROVERE	PRF0200562A	€ 1.949,99





↑ Bio Black matt

Element

Design Fabrizio Crisà

8 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

CONNEX

Elica-app en spraakassistenten voor bediening op afstand en het ontvangen van onderhoudsmeldingen. Aansluiting op het kookvlak om de afzuiging en verlichting automatisch te regelen.

COMFORT SILENCE

Het lage geluidsniveau van onze afzuigsystemen zorgt voor een aangenaam geluidsniveau, zodat u in alle rust kunt koken en praten.

MODULAR DESIGN

Het product kan eenvoudig en flexibel worden aangepast dankzij het gebruik van accessoires die het perfect laten aansluiten bij de stijl van uw keuken.

BLACK MATT


La finition noir mat définit un style minimaliste et contemporain, tout en éliminant les reflets et en simplifiant le nettoyage.



Element Zwart Mat



PRODUCTAFMETINGEN



TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

Afmetingen	90 - 120 cm
Versie	Afzuiging
Afwerkingen	Roestvrij staal + zwart glas, Black matt + zwart glas

- Aluminium vetfilter meegeleverd

KENMERKEN

- Perimeter Aspiration
- Brushless
- Dim Light
- Delay Switch Off
- Clean Mode
- Maintenance Alarm

MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	65 cm
Inductie/Stralende	50 cm

VERLICHTING

Type	Strip Led 1×7 W
Intensiteit	365 (90cm) - 309 (120cm) LUX
Temperatuur	3500 K

TOEBEHOREN

Koolstoffilter	CFC0140343	€ 59,99
Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0162221	€ 109,99
Zwarte soft-touch wandplank kit 60 cm	KIT0199583	€ 339,99
Roestvrijstalen wandplank kit 60 cm	KIT0199584	€ 339,99

PRESTATIE

Bedieningen	Capacitieve Touch-control 3V+I
Boostervermogen	620 m^3/h
Geluidsniveau min-max	42-58 db(A)
Totale Absorptie	177 W
Energieklasse	A+

MODELLEN

ELEMENT @ IXBL/A/90	PRF0194157	€ 929,99
ELEMENT @ IXBL/A/120	PRF0196972	€ 1.089,99
ELEMENT @ BLMAT/A/90	PRF0194415	€ 899,99
ELEMENT @ BLMAT/A/120	PRF0196976	€ 1.049,99

Sweet

Design Fabrizio Crisà



■ **BLACK MATT**

3 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

85 cm

Afzuiging / Filtering

Wit mat, Mat duifgrijs,
Salie, Peach fuzz, Maanzwart,
Sweet embrace, Brons

- Aluminium vetfilter meegeleverd
- Regenereerbaar koolstoffilter inclus

KENMERKEN

- Back Aspiration
- Long Life Filter
- Clean Mode
- Maintenance Alarm

MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	70 cm
Inductie/Stralende	60 cm


VERLICHTING

Type	Strip Led 1×7 W
Intensiteit	197 LUX
Temperatuur	4000 K

PRESTATIE

Bedieningen	Capacitieve Touch-control 3V+I
Boostervermogen	580 m³/h
Geluidsniveau min-max	46-61 db(A)
Totale Absorptie	207 W
Energieklasse	A

PRODUCTAFMETINGEN



TOEBEHOREN

Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0140426	€ 79,99

MODELLEN

SWEET WHITE F/85 (*)	PRF0043030A	€ 1.049,99
SWEET MOON BLACK/F/85 (*)	PRF0201739	€ 1.049,99
SWEET TAUPE/F/85 (*)	PRF0201745	€ 1.049,99
SWEET PEACH FUZZ/F/85	PRF0201749	€ 1.049,99
SWEET SAGE/F/85 (*)	PRF0201741	€ 1.049,99
SWEET EMBRACE/F/85 (*)	PRF0201743	€ 1.049,99
SWEET Brons/F/85 (*)	PRF0201747	€ 1.049,99
SWEET WHITE/A/85+CAM (**)	PRF0167320	€ 1.209,99
SWEET MOON BLACK/A/85 + CAM (**)	PRF0201740	€ 1.209,99
SWEET TAUPE/A/85 + CAM (**)	PRF0201746	€ 1.209,99
SWEET PEACH FUZZ/A/85 + CAM (**)	PRF0201750	€ 1.209,99
SWEET SAGE/A/85 + CAM (**)	PRF0201742	€ 1.209,99
SWEET EMBRACE/A/85 + CAM (**)	PRF0201744	€ 1.209,99
SWEET Brons/A/85 + CAM (**)	PRF0201748	€ 1.209,99

Regenereerbaar koolstoffilter inclus (*)
Estensione Schoorsteen meegeleverd (**)

Showcasing

Sweet


MOON BLACK


PEACH FUZZ


BRONS


SAGE


EMBRACE


WIT


TAUPE


Sweet Moon Black

Adéle

Design Fabrizio Crisà



- **CONNEX**
- **BLACK MATT**

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN


60 - 90 cm	
Afzuiging	
Roestvrij staal + zwart glas, Black matt + zwart glas	

- Aluminium vetfilter meegeleverd

KENMERKEN

- Dim Light
- Delay Switch Off
- Clean Mode
- Maintenance Alarm

PRODUCTAFMETINGEN



MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	65 cm
Inductie/Stralende	50 cm

VERLICHTING

Type	Strip Led 1×7 W
Intensiteit	421 LUX
Temperatuur	3000 K

PRESTATIE

Bedieningen	Capacitieve Touch-control 3V+I
Boostervermogen	770 m³/h
Geluidsniveau min-max	55-69 db(A)
Totale Absorptie	277 W
Energieklasse	A

TOEBEHOREN

Koolstoffilter	CFC0141529A	€ 39,99
Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0141725A	€ 69,99
Set rvs schoorsteen H810 (+23 cm)	KIT00780	€ 109,99
Kit zwarte buis h810 (+23 cm)	KIT0181149	€ 149,99

MODELLEN

ADÉLE @ IXBL/A/60	PRF0199700	€ 669,99
ADÉLE @ IXBL/A/90	PRF0199701	€ 719,99
ADÉLE @ BLMAT/A/60	PRF0199698	€ 629,99
ADÉLE @ BLMAT/A/90	PRF0199699	€ 689,99

Galaxy

Design Fabrizio Crisà



■ **COMFORT SILENCE**

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

80 cm
Afzuiging
Roestvrij staal + zwart glas
▪ Aluminium vetfilter meegeleverd

MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT


Gas	65 cm
Inductie/Stralende	50 cm

KENMERKEN

Delay Switch Off

Maintenance Alarm

PRODUCTAFMETINGEN



VERLICHTING

Type	Led 2×2,5 W
Intensiteit	145 LUX
Temperatuur	3500 K

TOEBEHOREN

Koolstoffilter	CFC0141529A	€ 39,99
Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0141725A	€ 69,99

PRESTATIE

Bedieningen	Capacitieve Touch-control 3V+I
Boostervermogen	645 m³/h
Geluidsniveau min-max	52-71 db(A)
Totale Absorptie	265 W
Energieklasse	C

MODELLEN

GALAXY BLIX/A/80	PRF0008948B	€ 899,99

Thin

Design Fabrizio Crisà



■ **COMFORT SILENCE**

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

60 - 90 - 120 cm

Afzuiging

Roestvrij staal

- Aluminium vetfilter meegeleverd


MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	65 cm
Inductie/Stralende	50 cm

KENMERKEN

Maintenance Alarm

PRODUCTAFMETINGEN



VERLICHTING

Type	Strip Led 1×7 W
Intensiteit	477 LUX
Temperatuur	3500 K

TOEBEHOREN

Koolstoffilter	CFC0141529A	€ 39,99
Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0141725A	€ 69,99

PRESTATIE

Bedieningen	Touch control infrarood 3S+2I
Boostervermogen	680 m³/h
Geluidsniveau min-max	34-52 db(A)
Totale Absorptie	277 W
Energieklasse	A

MODELLEN

THIN IX/A/60	PRF0144970	€ 899,99
THIN IX/A/90	PRF0144969	€ 949,99
THIN IX/A/120	PRF0144972	€ 1.049,99

Lol

Design Fabrizio Crisà



TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

60 - 90 cm

Afzuiging

Roestvrij staal, Black matt

- Aluminium vetfilter meegeleverd


MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	65 cm
Inductie/Stralende	50 cm

KENMERKEN

Maintenance Alarm

PRODUCTAFMETINGEN



VERLICHTING

Type	Led 2×2,5 W
Intensiteit	381 LUX
Temperatuur	3500 K

TOEBEHOREN

Koolstoffilter	CFC0141529A	€ 39,99
Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0141725A	€ 69,99
Set rvs schoorsteen H810 (+23 cm)	KIT00780	€ 109,99

PRESTATIE

Bedieningen	Elektronische draaiknop 3V+I
Boostervermogen	620 m^3/h
Geluidsniveau min-max	52-67 db(A)
Totale Absorptie	205 W
Energieklasse	A

MODELLEN

LOL IX/A/60	PRF0097149A	€ 629,99
LOL IX/A/90	PRF0097323A	€ 689,99
LOL BL/A/60 MOON EDITION	PRF0159784A	€ 629,99
LOL BL/A/90 MOON EDITION	PRF0159785A	€ 689,99

Joy



■ **BLACK MATT**

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

60 - 90 cm

Afzuiging

Roestvrij staal + zwart glas,
Black matt + zwart glas

- Aluminium vetfilter meegeleverd

MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT


Gas	65 cm
Inductie/Stralende	50 cm

KENMERKEN

Clean Mode

Maintenance Alarm

PRODUCTAFMETINGEN



VERLICHTING

Type	Led 2×2,5 W
Intensiteit	381 LUX
Temperatuur	3500 K

TOEBEHOREN

Koolstoffilter	CFC0141529A	€ 39,99
Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0141725A	€ 69,99
Set rvs schoorsteen H810 (+23 cm)	KIT00780	€ 109,99

PRESTATIE

Bedieningen	Capacitieve Touch-control 3V+I
Boostervermogen	713 m³/h
Geluidsniveau min-max	51-69 db(A)
Totale Absorptie	265 W
Energieklasse	B

MODELLEN

JOY BLIX/A/60	PRF0104625A	€ 489,99
JOY BLIX/A/90	PRF0104626A	€ 519,99
JOY BLMAT/A/60	PRF0215788	€ 559,99
JOY BLMAT/A/90	PRF0215795	€ 579,99

Cruise



■ BLACK MATT

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

60 - 90 cm
Afzuiging
Black matt
▪ Aluminium vetfilter meegeleverd


MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	65 cm
Inductie/Stralende	50 cm

KENMERKEN

Maintenance Alarm

PRODUCTAFMETINGEN



VERLICHTING

Type	Led 2×2,5 W
Intensiteit	381 LUX
Temperatuur	3500 K

TOEBEHOREN

Koolstoffilter	CFC0141529A	€ 39,99
Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0141725A	€ 69,99
Set rvs schoorsteen H810 (+23 cm)	KIT00780	€ 109,99

PRESTATIE

Bedieningen	Elektronisch bedieningspaneel met LCD 3S+I
Boostervermogen	713 m^3/h
Geluidsniveau min-max	51-69 db(A)
Totale Absorptie	265 W
Energieklasse	B

MODELLEN

CRUISE BL MAT/F/60	PRF0215798	€ 369,99
CRUISE BL MAT/F/90	PRF0215796	€ 419,99

Regula

Design Fabrizio Crisà



- **BLACK MATT**
- **CONNEX**
- **AIRMATIC**


TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

60 - 90	
Afzuiging	
Roestvrij staal, Black matt	
▪ Aluminium vetfilter meegeleverd	

KENMERKEN

- Dim Light
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm

PRODUCTAFMETINGEN



MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	65 cm
Inductie/Stralende	50 cm

VERLICHTING

Type	Strip Led 1×7 W
Intensiteit	365 LUX
Temperatuur	3000 K

PRESTATIE

Bedieningen	Capacitieve Touch-control 3V+I
Boostervermogen	600 m³/h
Geluidsniveau min-max	50-65 db(A)
Totale Absorptie	207 W
Energieklasse	A

Toebehoren

Koolstoffilter	CFC0141529A	€ 34,99
Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0141725A	€ 65,99
Set rvs schoorsteen H810 (+23 cm)	KIT00780	€ 110,99
Kit zwarte buis h810 (+23 cm)	KIT0181149	€ 148,99

MODELLEN

REGULA @ IX/A/60	PRF0211329	€ 549,99
REGULA @ IX/A/90	PRF0211330	€ 599,99
REGULA @ BLMAT/A/60	PRF0211331	€ 549,99
REGULA @ BLMAT/A/90	PRF0211332	€ 599,99

Spot Plus



TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

60 - 90 - 120 cm

Afzuiging

Roestvrij staal

- Aluminium vetfilter meegeleverd

MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT


Gas	65 cm
Inductie/Stralende	50 cm

KENMERKEN

Delay Switch Off

Maintenance Alarm

PRODUCTAFMETINGEN



VERLICHTING

Type	Led 2×2,5 W
Intensiteit	381 LUX
Temperatuur	3500 K

TOEBEHOREN

Koolstoffilter	CFC0141529A	€ 39,99
Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0141725A	€ 69,99
Set rvs schoorsteen H810 (+23 cm)	KIT00780	€ 109,99

PRESTATIE

Bedieningen	Elektronisch bedieningspaneel met LCD 3S+I
Boostervermogen	620 m³/h
Geluidsniveau min-max	52-67 db(A)
Totale Absorptie	205 W
Energieklasse	A

MODELLEN

SPOT PLUS IX/A/60	PRF0097374A	€ 529,99
SPOT PLUS IX/A/90	PRF0097373A	€ 579,99
SPOT PLUS IX/A/120	PRF0100242A	€ 629,99

Tribe



TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

60 - 90 cm

Afzuiging


Roestvrij staal + glas

- Aluminium vetfilter meegeleverd

KENMERKEN

Maintenance Alarm

PRODUCTAFMETINGEN



MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	65 cm
Inductie/Stralende	50 cm

VERLICHTING

Type	Led 2×2,5 W
Intensiteit	381 LUX
Temperatuur	3000 K

PRESTATIE

Bedieningen	Elektronisch bedieningspaneel met LCD 3S+I
Boostervermogen	600 m³/h
Geluidsniveau min-max	48-64 db(A)
Totale Absorptie	205 W
Energieklasse	A

TOEBEHOREN

Koolstoffilter	CFC0141529A	€ 39,99
Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0141725A	€ 69,99
Set rvs schoorsteen H810 (+23 cm)	KIT00780	€ 109,99

MODELLEN

TRIBE A IX/A/60	PRF0150292	€ 459,99
TRIBE A IX/A/90	PRF0150291	€ 489,99

Sun Lite



TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN


60 - 90 cm

Afzuiging

Roestvrij staal

- Aluminium vetfilter meegeleverd

PRODUCTAFMETINGEN



MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	65 cm
Inductie/Stralende	50 cm

VERLICHTING

Type	Led 2×3 W
Intensiteit	121 LUX
Temperatuur	2700 K

PRESTATIE

Bedieningen	Mechanisch bedieningspaneel 3S
Maximum afzuigkracht	603 m³/h
Geluidsniveau min-max	42-69 db(A)
Totale Absorptie	186 W
Energieklasse	C

TOEBEHOREN

Koolstoffilter	CFC0140124	€ 39,99

MODELLEN

SUN LITE IX/A/60	PRF0168124	€ 349,99
SUN LITE IX/A/90	PRF0168130	€ 389,99

Missy



TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN


60 - 90 cm

Afzuiging

Roestvrij staal, Zwart

- Aluminium vetfilter meegeleverd

PRODUCTAFMETINGEN



MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	65 cm
Inductie/Stralende	50 cm

VERLICHTING

Type	Led 2×3 W
Intensiteit	97 LUX
Temperatuur	2700 K

PRESTATIE

Bedieningen	Mechanisch bedieningspaneel 3S
Maximum afzuigkracht	395 m^3/h
Geluidsniveau min-max	49-68 db(A)
Totale Absorptie	96 W
Energieklasse	D

TOEBEHOREN

Koolstoffilter	CFC0141497	€ 29,99

MODELLEN

MISSY PB IX/A/60	PRF0091761B	€ 209,99
MISSY PB IX/A/90	PRF0091763B	€ 259,99
MISSY BL/A/60	PRF0151543	€ 209,99
MISSY BL/A/90	PRF0151544	€ 259,99

Acuta



TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

100×100 cm

Filtering

Roestvrij staal


- Aluminium vetfilter meegeleverd
- Regenereerbaar koolstoffilter inclus

KENMERKEN

Delay Switch Off

Maintenance Alarm

PRODUCTAFMETINGEN



MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	65 cm
Inductie/Stralende	50 cm

VERLICHTING

Type	Led 4×2,5 W
Intensiteit	441 LUX
Temperatuur	3500 K

PRESTATIE

Bedieningen	Capacitieve Touch-control 3V+I
Boostervermogen	625 m^3/h
Geluidsniveau min-max	46-60 db(A)
Totale Absorptie	210 W
Energieklasse	A

TOEBEHOREN


Koolstoffilter	CFC0140343	€ 59,99
Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0162221	€ 109,99

MODELLEN


ACUTA IX/F/100	PRF0121267A	€ 1.449,99

Technische tekeningen


Acuta




Adèle




Bio




Bloom




Bloom-S




Cruise




Element




Galaxy




Haiku




Haiku 32




Haiku Dry




Joy




Just Dry




Lol




Majestic




Majestic No Drip




Missy




Neat




Om Air




Plat




Regula




Rift




Rules




Sheen-S




Shire




Spot Plus




Stripe




Stripe HP




Stripe No Drip




Sun Lite




Super Plat




Sweet




Thin



Tribe



Vertigo S



Vergelijkingstabel Afzuigkappen Wandversie

MODELLEN	BLOOM	BLOOM-S	JUST DRY	MAJESTIC NO DRIP	MAJESTIC	NEAT	OM AIR
AFMETINGEN (CM)	85	85	55 - 80	60 - 90	60 - 90	60 - 80 -90	75
AFWERKINGEN	Zwart glas, Grijs glas	Wit glas, Sirius Zwart Dekton	Zwart glas	Zwart glas + roest-vrij staal	Wit glas, Zwart glas	Wit glas, Zwart glas	Wit glas, Zwart glas
VERSIE	Afzuiging	Afzuiging	Afzuiging	Afzuiging	Afzuiging	Afzuiging	Filtering
BEDIENINGEN	Capacitieve Touch-control 3V+I	Touch control infra-rood 3S+I	Capacitieve Touch-control 3V+I	Capacitieve Touch-control 3V+I	Capacitieve Touch-control 3V+I	Capacitieve Touch-control 3V+I	Capacitieve Touch-control 3V+I
TYPE VETFILTER	GFA 9 lagen	GFA 9 lagen	GFA 9 anticondensatie	GFA	GFA	GFA 9 lagen	GFA
AFSTAND VAN ELECTRISCHE KOOKPLAAT	45 cm	45 cm	45 cm	40 cm	45 cm	40 cm	40 cm
AFSTAND VAN GASKOOKPLAAT	55 cm	55 cm	60 cm	60 cm	55 cm	50 cm	55 cm
LUCHTOPBRENGST MIN-MAX (BOOST) M3/H	185 - 400 (770)	218 - 485 (700)	300 - 530 (670)	245 - 485 (600)	304 - 603 (757)	210 - 475 (690)	210 - 470 (680)
GELUIDSNIVEAU MIN-MAX (BOOST) DB(A)	37 - 57 (70)	45-58 (67)	51 - 63 (67)	46 - 60 (66)	50-65	46 - 59 (67)	48 - 60 (67)
VERLICHTING	Strip Led 1×7 W	Strip Led 1×7 W	Led 2×2,5 W	Strip Led 1×7 W	Led 2×2,5 W	Strip Led 1×7 W	Strip Led 1×7 W
TOTAAL VERMOGENSVERBRUIK	277 W	177 W	275 W	207 W	265 W	177 W	177 W
ENERGIEKLASSE: EEI	A+	A++	A	A	B	A+ (60cm) A++ (90cm)	A++
PERFECT ALIGNMENT	–	–	–	–	–	–	–
MODULAR DESIGN	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL INTEGRATION	–	–	–	–	–	–	–
CONNEX	–	–	■	–	■	■	■
DROPLESS	–	–	–	no drip	–	–	–
AIRMATIC	–	–	–	–	–	–	–
COMFORT SILENCE	■	■	–	–	–	■	■
BLACK MATT	–	–	■	–	–	–	–
CAPTURE BOOSTER	■	■	–	–	–	–	–
LIGHTING EXPERIENCE	–	–	–	–	–	–	–
PERIMETER ASPIRATION	–	–	■	–	–	–	■
DIMMER LIGHT	■	–	■	–	■	■	■
TUNE WHITE	–	–	–	–	–	–	–
MAINTENANCE ALARM	■	■	■	■	■	■	■
DELAY SWITCH OFF	■	■	■	–	■	■	■
BRUSHLESS	–	■	–	–	–	■	■

Vergelijkingstabel Afzuigkappen Wandversie

MODELLEN	SUPER PLAT	PLAT	RIFT	RULES	SHEEN-S	SHIRE	STRIPE
AFMETINGEN (CM)	80	55 - 80	60 - 80 - 90	60 - 90 - 120	60 - 90	60 - 90	60 - 80 - 90
AFWERKINGEN	Zwart glas, Grijs glas + effet gietijzer	Wit glas, Zwart glas	Black matt glas	Zwart glas, Sirius Zwart Dekton,, overdekbaar	Wit glas, Zwart glas	Wit glas, Zwart glas	Zwart glas, Wit glas, roestvrij staal
VERSIE	Afzuiging	Filtering	Afzuiging	Filtering	Afzuiging	Afzuiging	Afzuiging
BEDIENINGEN	Capacitieve Touch-control 3V+I	Capacitieve Touch-control 3V+I	Capacitieve Touch-control 3V+I	TC cap. 3V+I (BL) Puls.El. 3V+I (DEKT/NAKED)	Capacitieve Touch-control 3V+I	Capacitieve Touch-control 2V+I	Capacitieve Touch-control 3V+I
TYPE VETFILTER	GFI	GFA	GFA 9 lagen	GFA	GFA	GFA	GFA
AFSTAND VAN ELECTRISCHE KOOKPLAAT	50 cm	50 cm	40 cm	50 cm	45 cm	45 cm	40 cm
AFSTAND VAN GASKOOKPLAAT	65 cm	65 cm	50 cm	65 cm	65 cm	65 cm	50 cm
LUCHTOPBRENGST MIN-MAX (BOOST) M3/H	190 - 455 (700)	160 - 420 (710)	210 - 475 (690)	160 - 415 (700)	275 - 495 (680)	275 - 495 (650)	288 - 603 (757)
GELUIDSNIVEAU MIN-MAX (BOOST) DB(A)	45-56 (66)	37 - 57 (69)	46 - 59 (67)	40 - 58 (71)	51 - 64 (71)	52 - 64 (71)	50 - 65 (69)
VERLICHTING	Strip Led 1×7 W	Strip Led 1×7 W	Strip Led 1×7 W	Strip Led 1×7W (BL) Strip Led 2×7W (DEKT/NAKED)	Led 2×1,5 W	Led 2×1 W	Led 2×2,5 W
TOTAAL VERMOGENSVERBRUIK	177 W	277 W	177 W	277 W (BL) 280 W (DEKT/NAKED)	233 W	232 W	265 W
ENERGIEKLASSE: EEI	A**	A	A+ (60cm) A++ (80-90cm)	A	A	A	B
PERFECT ALIGNMENT	–	–	–	■	–	–	–
MODULAR DESIGN	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL INTEGRATION	–	–	–	■	–	–	–
CONNEX	■	■	■	■	–	–	■
DROPLESS	–	–	–	dry	–	–	–
AIRMATIC	–	–	–	–	–	–	–
COMFORT SILENCE	■	■	■	■	–	–	–
BLACK MATT	–	–	■	–	–	–	–
CAPTURE BOOSTER	■	■	–	–	–	–	–
LIGHTING EXPERIENCE	–	–	–	–	–	–	–
PERIMETER ASPIRATION	■	■	–	–	■	■	–
DIMMER LIGHT	■	■	■	■	–	–	■
TUNE WHITE	–	–	–	–	–	–	–
MAINTENANCE ALARM	■	■	■	■	■	■	■
DELAY SWITCH OFF	■	■	■	■	■	■	■
BRUSHLESS	■	–	■	–	–	–	–


	STRIPE HP	STRIPE NO DRIP	VERTIGO S	ADÉLE	GALAXY	BIO
	60 - 80 - 90	60 - 80 - 90	90 - 120	60 - 90	80	90
	Black matt	Wit glas, Zwart glas	Wit glas, Zwart glas	roestvrij staal + Zwart glas, Black matt + Zwart glas	roestvrij staal + Zwart glas	Natuurlijk Eiken + wit mat, Black matt + Natuurlijk Eiken
	Afzuiging	Afzuiging	Filtering	Afzuiging	Afzuiging	Afzuiging
	Capacitieve Touch-control 3V+I	Capacitieve Touch-control 3V+I	Capacitieve Touch-control 3V+I	Capacitieve Touch-control 3V+I	Capacitieve Touch-control 3V+I	Capacitieve Touch-control 3V+2I
	GFA	GFA 9 anticondensatie	GFA	GFA	GFA	GFA
	40 cm	45 cm	40 cm	50 cm	50 cm	50 cm
	50 cm	55 cm	50 cm	50 cm	65 cm	50 cm
	245 - 485 (600)	275 -525 (620)	310 - 610 (740)	325 - 630 (770)	288 - 559 (645)	205 - 470 (680)
	46-60 (66)	48 - 61 (65)	50 - 66 (70)	55 - 69 (74)	52-71 (73)	44 - 58 (66)
	Strip Led 1×7 W	Strip Led 1×7 W	Strip Led 1×7 W	Strip Led 1×7 W	Led 2×2,5 W	Strip Led 1×7 W
	207 W	207 W	267 W	277 W	265 W	177 W
	A	A	B	A	C	A++
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	■
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	■	–	■
	–	no drip	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	–	■	–	–	■	■
	■	–	–	■	–	■
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	■	–	■
	–	–	–	–	–	–
	■	–	–	■	–	■
	–	–	–	–	–	■
	■	■	■	■	■	■
	■	–	–	■	■	–
	–	–	–	–	–	■

Vergelijkingstabel Afzuigkappen Wandversie

MODELLEN	ELEMENT	HAIKU	HAIKU DRY	JOY	LOL	CRUISE	REGULA
AFMETINGEN (CM)	90 - 120	32 - 60 90 - 120	60 - 90	60 - 90	60 - 90	60 - 90	60 - 90
AFWERKINGEN	Roestvrij staal + zwart glas, Black matt + zwart glas	Zwart glas, Krion Wit, roestvrij staal, Black matt	Black matt + zwart glas	Black matt + zwart glas, roestvrij staal + zwart glas	Roestvrij staal, Black matt	Black matt	roestvrij staal, Black matt
VERSIE	Afzuiging	Afzuiging	Afzuiging	Afzuiging	Afzuiging	Afzuiging	Afzuiging
BEDIENINGEN	Capacitieve Touch-control 3V+I	Capacitieve Touch-control 3V+2I	Capacitieve Touch-control 3V+I	Capacitieve Touch-control 3V+I	Elektronische draaiknop 3V+I	Elektronisch bedieningspaneel met LCD 3S+I	Capacitieve Touch-control 3V+I
TYPE VETFILTER	GFA	GFA	GFI	GFA	GFA	GFA	GFA
AFSTAND VAN ELECTRISCHE KOOKPLAAT	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
AFSTAND VAN GASKOOKPLAAT	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm
LUCHTOPBRENGST MIN-MAX (BOOᴳT) M3/H	185 - 430 (620)	155 - 375 (690)	200 - 480 (680)	288 - 581 (713)	280 - 540 (620)	288 - 581 (713)	260 - 495 (600)
GELUIDSNIVEAU MIN-MAX (BOOST) DB(A)	42 - 58 (66)	34 - 51 (63)	41 - 57 (66)	51 - 69 (73)	52 - 67 (70)	51 - 69 (73)	50-65 (69)
VERLICHTING	Strip Led 1×7 W	Strip Led 1×7 W	Strip Led 1×7 W	Led 2×2,5 W	Led 2×2,5 W	Led 2×2,5 W	Strip Led 1×7 W
TOTAAL VERMOGENSVERBRUIK	177 W	277 W	177 W	265 W	205 W	265 W	207 W
ENERGIEKLASSE: EEI	A+	A	A+	B	A	B	A
PERFECT ALIGNMENT	–	■	■	–	–	–	–
MODULAR DESIGN	■	–	–	–	–	–	–
TOTAL INTEGRATION	–	–	–	–	–	–	–
CONNEX	■	■	■	–	–	–	■
DROPLESS	–	–	dry	–	–	–	–
AIRMATIC	–	–	–	–	–	–	■
COMFORT SILENCE	■	■	■	–	–	–	–
BLACK MATT	■	■	■	■	■	■	■
CAPTURE BOOSTER	–	–	–	–	–	–	–
LIGHTING EXPERIENCE	–	–	–	–	–	–	–
PERIMETER ASPIRATION	■	–	–	–	–	–	–
DIMMER LIGHT	■	–	■	–	–	–	■
TUNE WHITE	–	–	–	–	–	–	–
MAINTENANCE ALARM	■	■	■	■	■	■	■
DELAY SWITCH OFF	■	■	■	–	–	–	■
BRUSHLESS	■	–	■	–	–	–	–


SPOT PLUS	SWEET	THIN	ACUTA	SUN LITE	MISSY	TRIBE
60 - 90 - 120	85	60 - 90 - 120	100×100	60 - 90	60 - 90	60 - 90
roestvrij staal	wit mat, brons, mat duifgrijs, salie, peach fuzz, maanzwart, sweet embrace	roestvrij staal	roestvrij staal	roestvrij staal	roestvrij staal, Zwart	roestvrij staal + glas
Afzuiging	Afzuiging / Filtering	Afzuiging	Filtering	Afzuiging	Afzuiging	Afzuiging
Elektronisch bedieningspaneel met LCD 3S+I	Capacitieve Touch-control 3V+I	Touch control infrarood 3S+2I	Capacitieve Touch-control 3V+I	Mechanisch bedieningspaneel 3S	Mechanisch bedieningspaneel 3S	Elektronisch bedieningspaneel met LCD 3S+I
GFA	GFA	GFA	GFA	GFA	GFA	GFA
50 cm	60 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
65 cm	70 cm	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm
280 - 540 (620)	230 - 465 (580)	145 - 385 (680)	272 - 515 (625)	224 - 603	165 - 395	255 - 500 (600)
52 - 67 (70)	46 - 61 (66)	34 - 52 (64)	46 - 60 (65)	42-69	49 - 68	48 - 64 (69)
Led 2×2,5 W	Strip Led 1×7 W	Strip Led 1×7 W	Led 4×2,5 W	Led 2×3 W	Led 2×3 W	Led 2×2,5 W
205 W	207 W	277 W	210 W	186 W	96 W	205 W
A	A	A	A	C	D	A
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	■	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
■	–	■	–	–	–	■
■	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–

Afzuigkappen



6.3 Eilandversie

Wij hebben de juiste afzuigkap voor elke eilandkeuken en voor alle maten. Kies uit onze hangende of in het plafond gemonteerde afzuigkappen met een excellent afzuigvermogen en een design dat altijd origineel en opvallend is.



Dit is een goede oplossing als de keuken zich in het midden van de ruimte bevindt, met de kookplaat weg van de muur.

Haiku Island

Design Fabrizio Crisà

8 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

■

CONNEX (*)

Elica-app en spraakassistenten voor bediening op afstand en het ontvangen van onderhoudsmeldingen. Aansluiting op het kookvlak om de afzuiging en verlichting automatisch te regelen.

■

COMFORT SILENCE

Het lage geluidsniveau van onze afzuigsystemen zorgt voor een aangenaam geluidsniveau, zodat u in alle rust kunt koken en praten.

■

BLACK MATT (*)


De matzwarte afwerking zorgt voor een minimalistische en eigentijdse stijl, terwijl het reflecties elimineert en het schoonmaken vereenvoudigt.



Haiku Island Wit



PRODUCTAFMETINGEN



TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

Afmetingen	32×32 cm / 120×32 cm / 180×32 cm
Versie	Afzuiging
Afwerkingen	Zwart glas, Krion Wit, Roestvrij staal, Black matt

- Aluminium vetfilter meegeleverd

MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	65 cm
Inductie/Stralende	50 cm

KENMERKEN

Delay Switch Off (*)

Maintenance Alarm

VERLICHTING

Type	Strip Led 1×7 W
Intensiteit	365 LUX
Temperatuur	3500 K

PRESTATIE

Bedieningen	Capacitieve Touch-control 3V+2I
Boostervermogen	690 m^3/h
Geluidsniveau min-max	34-51 db(A)
Totale Absorptie	277 W
Energieklasse	A

TOEBEHOREN

Koolstoffilter	CFC0141529A	€ 39,99
Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0141725A	€ 69,99

MODELLEN

HAIKU ISLAND IX/A/32	PRF0146277	€ 1.369,99
HAIKU ISLAND IX/A/120	PRF0146279	€ 2.159,99
HAIKU ISLAND IX/A/180	PRF0146280	€ 2.519,99
HAIKU ISLAND WH/A/32	PRF0146289	€ 1.889,99
HAIKU ISLAND WH/A/120	PRF0146290	€ 2.519,99
HAIKU ISLAND WH/A/180	PRF0146291	€ 2.839,99
HAIKU ISLAND BL/A/32	PRF0146285	€ 1.629,99
HAIKU ISLAND BL/A/120	PRF0146286	€ 2.419,99
HAIKU ISLAND BL/A/180	PRF0146287	€ 2.729,99

GECONNECTEERDE MODELLEN

HAIKU ISLAND @ BLMAT/A/32 (*)	PRF0211336	€ 1.789,99
HAIKU ISLAND @ BLMAT/A/120 (*)	PRF0211337	€ 2.579,99
HAIKU ISLAND @ BLMAT/A/180 (*)	PRF0211338	€ 2.889,99





← Haiku Island Black matt

Haiku Dry Island

Design Fabrizio Crisà

- **BLACK MATT**
- **CONNEX**
- **COMFORT SILENCE**
- **DRY SYSTEM**



8 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

90×32 cm - 120×32 cm
Afzuiging
Black matt
▪ Roestvrij staal grease filter meegeleverd


MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	65 cm
Inductie/Stralende	50 cm

KENMERKEN

- Dim Light
- Clean Mode
- Brushless
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm

PRODUCTAFMETINGEN



VERLICHTING

Type	Strip Led 1×7 W
Intensiteit	365 (90cm) - 309 (120cm) LUX
Temperatuur	3500 K

TOEBEHOREN

Koolstoffilter	CFC0140343	€ 59,99
Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0162221	€ 109,99

PRESTATIE

Bedieningen	Capacitieve Touch-control 3V+I
Boostervermogen	680 m^3/h
Geluidsniveau min-max	41-57 db(A)
Totale Absorptie	177 W
Energieklasse	A+

MODELLEN

HAIKU DRY ISL @ BLRO/A/90×32	PRF0196764	€ 1.679,99
HAIKU DRY ISL @ BLRO/A/120×32	PRF0197409	€ 1.999,99

Bio Island

Design Fabrizio Crisà



- BLACK MATT
- CONNEX
- COMFORT SILENCE
- MODULAR DESIGN
- LIGHTING EXPERIENCE

7 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

120×53 cm

Afzuiging


Wit Mat + Natuurlijk Eiken,
Black matt + Natuurlijk Eiken

- Aluminium vetfilter meegeleverd

KENMERKEN

- Dim Light
- Tune White
- Brushless
- Maintenance Alarm

PRODUCTAFMETINGEN



MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	65 cm
Inductie/Stralende	50 cm

VERLICHTING

Type	Strip Led 2×7 W
Intensiteit	113 LUX
Temperatuur	2700 - 6500 K

PRESTATIE

Bedieningen	Capacitieve Touch-control 3V+2I
Boostervermogen	680 m³/h
Geluidsniveau min-max	35-58 db(A)
Totale Absorptie	177 W
Energieklasse	A++

TOEBEHOREN

Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0141725A	€ 69,99
Filterset eerste installatie HP	KIT0160440	€ 319,99
Regenereerbaar koolstoffilter HP	CFC0140091	€ 299,99
Set eiken plank eiland 60cm + 2 kabels	KIT0120947	€ 419,99
Set 2 kabels plank (1,7m)	KIT0120948	€ 139,99
Afstandsbediening wit	KIT0184524A	€ 59,99
Afstandsbediening zwit	KIT0184525A	€ 59,99

MODELLEN

BIO ISLAND @ WH/A/120×53 ROVERE	PRF0148081B	€ 2.519,99
BIO ISLAND @ BLRO/A/120×53 ROVERE	PRF0200563A	€ 2.729,99

Element Island

Design Fabrizio Crisà



- **BLACK MATT**
- **CONNEX**
- **COMFORT SILENCE**
- **MODULAR DESIGN**

8 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

120×50 cm - 180×50 cm

Afzuiging

Roestvrij staal + zwart glas
Black matt + zwart glas

- Aluminium vetfilter meegeleverd


MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	65 cm
Inductie/Stralende	50 cm

KENMERKEN

- Perimeter Aspiration
- Dim Light
- Clean Mode
- Brushless
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm

PRODUCTAFMETINGEN



VERLICHTING

Type	Strip Led 2×7 W (120cm) - 4×7 W (180cm)
Intensiteit	253 LUX (120cm) - 393 LUX (180cm)
Temperatuur	3500 K

TOEBEHOREN

Koolstoffilter	CFC0140343	€ 59,99
Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0162221	€ 109,99

PRESTATIE

Bedieningen	Capacitieve Touch-control 3V+I
Boostervermogen	620 m³/h
Geluidsniveau min-max	42-58 db(A)
Totale Absorptie	184 W
Energieklasse	A+ (120cm) / A (180cm)

MODELLEN

ELEMENT ISL @ IXBL/A/120	PRF0194158	€ 1.469,99
ELEMENT ISL @ IXBL/A/180	PRF0194399	€ 1.679,99
ELEMENT ISL @ BLMAT/A/120	PRF0194715	€ 1.469,99
ELEMENT ISL @ BLMAT/A/180	PRF0194719	€ 1.679,99



Element Island Staal

Adéle Island

Design Fabrizio Crisà



- **CONNEX**
- **BLACK MATT**

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN


90x60 cm	
Afzuiging	
Roestvrij staal + zwart glas, Black matt + zwart glas	

- Aluminium vetfilter meegeleverd

KENMERKEN

- Clean Mode
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm

PRODUCTAFMETINGEN



MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	65 cm
Inductie/Stralende	50 cm

VERLICHTING

Type	Strip Led 2×7 W
Intensiteit	309 LUX
Temperatuur	3000 K

TOEBEHOREN

Koolstoffilter	CFC0141529A	€ 39,99
Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0141725A	€ 69,99

PRESTATIE

Bedieningen	Capacitieve Touch-control 3V+I
Boostervermogen	770 m³/h
Geluidsniveau min-max	55-69 db(A)
Totale Absorptie	277 W
Energieklasse	A

MODELLEN

ADÉLE IS @ IXBL/A/90×60	PRF0199703	€ 1.419,99
ADÉLE IS @ BLMAT/A/90×60	PRF0199702	€ 1.419,99



↑ Adele Island Black matt

Thin Island

Design Fabrizio Crisà



■ **COMFORT SILENCE**

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

120x57 cm

Afzuiging

Roestvrij staal

- Aluminium vetfilter meegeleverd


MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	65 cm
Inductie/Stralende	50 cm

KENMERKEN

Maintenance Alarm

PRODUCTAFMETINGEN



VERLICHTING

Type	Strip Led 2×7 W
Intensiteit	253 LUX
Temperatuur	3500 K

TOEBEHOREN

Koolstoffilter	CFC0141529A	€ 39,99
Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0141725A	€ 69,99

PRESTATIE

Bedieningen	Touch control infrarood 3S+2I
Boostervermogen	680 m³/h
Geluidsniveau min-max	34-52 db(A)
Totale Absorptie	284 W
Energieklasse	A

MODELLEN

THIN ISLAND IX/A/120	PRF0144973	€ 1.259,99

Spot Plus Island




TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

90x60 cm	
Afzuiging	
Roestvrij staal	
▪ Aluminium vetfilter meegeleverd	

KENMERKEN

- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm

PRODUCTAFMETINGEN



MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	65 cm
Inductie/Stralende	50 cm

VERLICHTING

Type	Led 4×2,5 W
Intensiteit	761 LUX
Temperatuur	4000 K

PRESTATIE

Bedieningen	Elektronisch bedieningspaneel met LCD 3S+I
Boostervermogen	620 m³/h
Geluidsniveau min-max	52-67 db(A)
Totale Absorptie	210 W
Energieklasse	A

TOEBEHOREN

Koolstoffilter	CFC0141529A	€ 39,99
Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0141725A	€ 69,99

MODELLEN

SPOT PLUS ISLAND IX/A/90	PRF0097375A	€ 1.259,99

Tribe Island




TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

90x60 cm	
Afzuiging	
Roestvrij staal + glas	
▪ Aluminium vetfilter meegeleverd	

KENMERKEN

- Maintenance Alarm

PRODUCTAFMETINGEN



MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	65 cm
Inductie/Stralende	50 cm

VERLICHTING

Type	Led 2×2,5 W
Intensiteit	381 LUX
Temperatuur	3000 K

PRESTATIE

Bedieningen	Elektronisch bedieningspaneel met LCD 3S+I
Boostervermogen	600 m³/h
Geluidsniveau min-max	48-64 db(A)
Totale Absorptie	205 W
Energieklasse	A

TOEBEHOREN


Koolstoffilter	CFC0141529A	€ 39,99
Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0141725A	€ 69,99

MODELLEN


TRIBE A ISLAND IX/A/90X60	PRF0150293	€ 909,99

Technische tekeningen


Adéle Island




Bio Island




Element Island 120 cm




Element Island 180 cm




Haiku Island 32




Haiku Island 120




Haiku Island 180




Haiku Dry Island




Spot Plus Island



Thin Island



Tribe Island




Vergelijkingstabel Afzuigkappen Eilandversie

MODELLEN	ADÉLE ISLAND	BIO ISLAND	ELEMENT ISLAND	HAIKU DRY ISLAND
AFMETINGEN (CM)	90	120	120	90 - 120
AFWERKINGEN	Roestvrij staal + zwart glas, black matt + zwart glas	Natuurlijk Eiken + wit mat, black matt + Natuurlijk Eiken	Roestvrij staal + zwart glas black matt + zwart glas	black matt
VERSIE	Afzuiging	Afzuiging	Afzuiging	Afzuiging
BEDIENINGEN	Capacitieve Touch-control 3V+I	Capacitieve Touch-control 3V+2I	Capacitieve Touch-control 3V+I	Capacitieve Touch-control 3V+I
TYPE VETFILTER	GFA	GFA	GFA	GFA
AFSTAND VAN ELECTRISCHE KOOKPLAAT	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
AFSTAND VAN GASKOOKPLAAT	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm
LUCHTOPBRENGST MIN-MAX (BOOˢT) M3/H	325 - 630 (770)	205 - 470 (680)	185 - 430 (620)	200 - 480 (680)
GELUIDSNIVEAU MIN-MAX(BOOST) DB(A)	55 - 69 (74)	44 - 58 (66)	42 - 58 (66)	41 - 57 (66)
VERLICHTING	Strip led 2 × 7W	Strip led 2 × 7W	Strip led 2 × 7 W (120cm) 4 × 7W (180cm)	Strip led 1 × 7W
TOTAAL VERMOGENSVERBRUIK	277 W	177 W	177 W	177 W
ENERGIEKLASSE: EEI	A	A++	A+ (120cm) / A (180cm)	A+
MODULAR DESIGN	–	■	■	–
CONNEX	■	■	■	■
DROPLESS	–	–	–	■
COMFORT SILENCE	–	■	■	■
BLACK MATT	■	■	■	■
LIGHTING EXPERIENCE	–	■	–	–
PERIMETER ASPIRATION	–	–	■	–
DIMMER LIGHT	–	■	■	–
TUNE WHITE	–	■	–	–
MAINTENANCE ALARM	■	■	■	■
DELAY SWITCH OFF	■	–	■	■
BRUSHLESS	–	■	■	■


HAIKU ISLAND	SPOT PLUS ISLAND	THIN ISLAND	TRIBE ISLAND
32 - 120 - 180	90	120	90
Zwart glas, Krion Wit, Roestvrij staal, black matt	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Afzuiging	Afzuiging	Afzuiging	Afzuiging
Capacitieve Touch-control 3V+2I	Elektronisch bedieningspaneel met LCD 3S+I	Touch control infrarood 3S+2I	Elektronisch bedieningspaneel met LCD 3S+I
GFA	GFA	GFA	GFA
50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
65 cm	65 cm	65 cm	65 cm
155 - 375 (690)	280 - 540 (620)	145 - 385 (680)	255 - 500 (600)
34 - 51 (63)	52 - 67 (70)	34 - 52 (64)	48 - 64 (69)
Strip led 1×7W (32-120cm) 2×7W (180cm)	Led 4 × 2,5W	Strip led 2 × 7W	Led 2 × 2,5W
277 W	210 W	284 W	205 W
A	A	A	A
–	–	–	–
■	–	–	–
–	–	–	–
■	–	–	–
■	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
■	■	■	■
■	■	–	–
–	–	–	–

Afzuigkappen



6.4 Plafondversie

Deze afzuigkappen verdwijnen letterlijk in het plafond en zorgen voor een oogverblindend effect. Daarvoor hebben ze echter een verlaagd gipsplaten plafond nodig voor de leidingen, de ventilator en een gedeelte van het afzuigsysteem.



Dit is een goede oplossing als de keuken zich in het midden van de ruimte of tegen een muur bevindt. De afzuigkap verandert ook in een lamp en wordt geïnstalleerd in het verlaagde plafond.

Lullaby

Design Fabrizio Crisà

8 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

■

CONNEX

Elica-app en spraakassistenten voor bediening op afstand en het ontvangen van onderhoudsmeldingen. Aansluiting op het kookvlak om de afzuiging en verlichting automatisch te regelen.

■

COMFORT SILENCE

Het lage geluidsniveau van onze afzuigsystemen zorgt voor een aangenaam geluidsniveau, zodat u in alle rust kunt koken en praten.

■

LIGHTING EXPERIENCE


Maximaal visueel comfort dankzij de mogelijkheid om de intensiteit en temperatuur van de verlichting aan te passen.






PRODUCTAFMETINGEN

Afzuiging



Filtering



TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

Afmetingen	120×65 cm
Cut out	96×47 cm (verlaagd plafond snijden)
Versie	Afzuiging/Filtering
Afwerkingen	WH WOOD: Wit gelakt hout + roestvrij staal WOOD: Natuurlijk Eiken + Soft Touch Effect Zwart

- Aluminium vetfilter meegeleverd
- Regenereerbaar koolstoffilter inclus
- Afstandsbediening meegeleverd

KENMERKEN

- Dim Light
- Maintenance Alarm
- Tune White
- Long Life Filter
- Delay Switch Off

MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	100 cm
Inductie/Stralende	60 cm

VERLICHTING

Type	Led Panel 28W
Intensiteit	1683 LUX (Afzuiging) - 1235 LUX (Filtering)
Temperatuur	2700 - 5000 K

TOEBEHOREN

Regenereerbaar keramisch HP-geurfilter	KIT0147861A	€ 339,99
Afstandsbediening wit	KIT0184524A	€ 59,99
Afstandsbediening zwit	KIT0184525A	€ 59,99
Set witte plank	KIT0147859	€ 399,99
Set eiken plank	KIT0147858	€ 399,99
S H30 Filterkit in systeem H30	KIT0148449	€ 89,99
Filterkit regenereerbaar HP 1e inst. H16-H30 (RVS)	KIT0148450A	€ 439,99
Filterkit, regenereerbaar, 1e inst. H16-H30 (RVS)	KIT0167743	€ 339,99
Filterkit regenereerbaar HP 1e inst. H16-H30 (WI)	KIT0181126	€ 439,99
Filterkit, regenereerbaar, 1e inst. H16-H30 (WI)	KIT0181117	€ 339,99

PRESTATIE

	Afzuiging	Filtering
Bedieningen	Afstandsbediening 3V + 2I	Afstandsbediening 3V + 2I
Boostervermogen	770 m³/h	470 m³/h
Geluidsniveau min-max	40-53 db (A	46-64 db(A)
Totale Absorptie	298 W	568 W
Energieklasse	A	

MODELLEN

LULLABY @ WH WOOD/A/120	PRF0167048A	€ 2.789,99
LULLABY @ WH WOOD/F/120	PRF0167049A	€ 2.939,99
LULLABY @ WOOD/A/120	PRF0167046A	€ 2.789,99
LULLABY @ WOOD/F/120	PRF0167047A	€ 2.939,99

Filterkit - Zie de betreffende rubriek (p. 270).

Illusion

Design Fabrizio Crisà

CONNEX

Elica-app en spraakassistenten voor bediening op afstand en het ontvangen van onderhoudsmeldingen. Aansluiting op het kookvlak om de afzuiging en verlichting automatisch te regelen.

AIRMATIC

Schone lucht. Volledig automatisch. Dankzij een sensor die de luchtkwaliteit bewaakt, wordt de afzuiging automatisch ingeschakeld en aangepast, en schakelt deze weer uit zodra de lucht weer schoon is.

COMFORT SILENCE

Het lage geluidsniveau van onze afzuigsystemen zorgt voor een aangenaam geluidsniveau, zodat u in alle rust kunt koken en praten.

TOTAL INTEGRATION

Personalisatie met dezelfde materialen voor deuren, werkbladen en wanden. Voor een visuele en materiële continuïteit met een coherente en lineaire esthetiek.

SUPER EASY INSTALLATION

Montage in enkele eenvoudige stappen, dankzij het gepatenteerde S.E.I.-systeem. Voor een perfecte uitlijning en een volledig ongeschonden bevestigingsoppervlak.

LIGHTING EXPERIENCE


Maximaal visueel comfort dankzij de mogelijkheid om de intensiteit en temperatuur van de verlichting aan te passen.

BLACK MATT

De matzwarte afwerking zorgt voor een minimalistische en eigentijdse stijl, terwijl het reflecties elimineert en het schoonmaken vereenvoudigt.




Illusion @ Zwart Mat




PRODUCTAFMETINGEN

H16 - No motor



FALSE CEILING CUT: 480X980

H30



FALSE CEILING CUT: 480X980

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

Afmetingen	100×50 cm
Cut out	98×48 cm (verlaagd plafond snijden)
Versie	Afzuiging
Afwerkingen	Wit + kader wit mat Black matt + kader zwit mat Het RVS kan worden bekleed met gipsplaat (niet inbegrepen)

- Aluminium vetfilter meegeleverd
- Afstandsbediening meegeleverd

MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	70 cm (H16-H30)
Inductie/Stralende	65 cm (H16) - 60 cm (H30)

VERLICHTING

Type	Led Panel 28W
Intensiteit	1683 LUX (Afzuiging) - 1235 LUX (Filtering)
Temperatuur	2700 - 5000 K

PRESTATIE

	H16	H30
Bedieningen	Afstandsbediening 3V + 2I	Afstandsbediening 3V + 2I
Boostervermogen	720 m³/h	770 m³/h
Geluidsniveau min-max	51-68 db (A	40-53 db(A)
Totale Absorptie	303 W	298 W
Energieklasse	A	

KENMERKEN

- Dim Light
- Tune White
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm

TOEBEHOREN

S H30 Filterkit in systeem H30	KIT0148449	€ 89,99
Filterkit regenereerbaar HP 1e inst. H16-H30 (RVS)	KIT0148450A	€ 439,99
Filterkit, regenereerbaar, 1e inst. H16-H30 (RVS)	KIT0167743	€ 339,99
Filterkit regenereerbaar HP 1e inst. H16-H30 (WI)	KIT0181126	€ 439,99
Filterkit, regenereerbaar, 1e inst. H16-H30 (WI)	KIT0181117	€ 339,99
S H30 Filterkit in systeem H30 HP 1er inst.H16-H30 (NOIR)	KIT0181124	€ 439,99
S H30 Filterkit in systeem H30 1er inst.H16-H30 (NOIR)	KIT0180993	€ 339,99
Afstandsbediening wit	KIT0184524A	€ 59,99
Afstandsbediening zwit	KIT0184525A	€ 59,99
Interne afstandsmotor	KIT0184296	€ 479,99
Externe motor (muur)	KIT0184135	€ 739,99
Externe motor (dak)	KIT0147881	€ 1.469,99
Externe motor (hellend dak)	KIT0147882	€ 1.989,99
Verlengkabel motor op afstand	KIT0161392	€ 39,99

MODELLEN

ILLUSION @ NO MOTOR PAINT/A/100	PRF0146252B	€ 1.789,99
ILLUSION @ H16 PAINT/A/100	PRF0147726C	€ 2.209,99
ILLUSION @ H30 PAINT/A/100	PRF0146250C	€ 2.209,99
ILLUSION @ NO MOTOR WH/A/100	PRF0146253B	€ 1.789,99
ILLUSION @ H16 WH/A/100	PRF0147727C	€ 2.209,99
ILLUSION @ H30 WH/A/100	PRF0146251C	€ 2.209,99
ILLUSION @ NO MOTOR BL MAT/A/100	PRF0172647B	€ 1.789,99
ILLUSION @ H16 BL MAT/A/100	PRF0172645C	€ 2.209,99
ILLUSION @ H30 BL MAT/A/100	PRF0172646C	€ 2.209,99

Motoren op afstand - Zie de betreffende rubriek (p. 332)
Filterkit - Zie de betreffende rubriek (p. 270).

Skydome

Design Fabrizio Crisà

■

CONNEX

Elica-app en spraakassistenten voor bediening op afstand en het ontvangen van onderhoudsmeldingen. Aansluiting op het kookvlak om de afzuiging en verlichting automatisch te regelen.

■

AIRMATIC

Schone lucht. Volledig automatisch. Dankzij een sensor die de luchtkwaliteit bewaakt, wordt de afzuiging automatisch ingeschakeld en aangepast, en schakelt deze weer uit zodra de lucht weer schoon is.

■

COMFORT SILENCE

Het lage geluidsniveau van onze afzuigsystemen zorgt voor een aangenaam geluidsniveau, zodat u in alle rust kunt koken en praten.

■

SUPER EASY INSTALLATION


Montage in enkele eenvoudige stappen, dankzij het gepatenteerde S.E.I.-systeem. Voor een perfecte uitlijning en een volledig ongeschonden bevestigingsoppervlak.

■

LIGHTING EXPERIENCE


Maximaal visueel comfort dankzij de mogelijkheid om de intensiteit en temperatuur van de verlichting aan te passen.






PRODUCTAFMETINGEN

H16 - No motor



FALSE CEILING CUT: 480X980

H30



FALSE CEILING CUT: 480X980

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

Afmetingen	100×50 cm
Cut out	98×48 cm (verlaagd plafond snijden)
Versie	Afzuiging
Afwerkingen	Kader wit

- Aluminium vetfilter meegeleverd
- Afstandsbediening meegeleverd

KENMERKEN

- Dim Light
- Delay Switch Off
- Tune White
- Maintenance Alarm

MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	100 cm (H16-H30)
Inductie/Stralende	65 cm (H16) - 60 cm (H30)

VERLICHTING

Type	Led Panel 28W
Intensiteit	1459 LUX
Temperatuur	2700 - 5000 K

TOEBEHOREN

S H30 Filterkit in systeem H30	KIT0148449	€ 89,99
Filterkit regenereerbaar HP 1e inst. H16-H30 (RVS)	KIT0148450A	€ 439,99
Filterkit, regenereerbaar, 1e inst. H16-H30 (RVS)	KIT0167743	€ 339,99
Filterkit regenereerbaar HP 1e inst. H16-H30 (WI)	KIT0181126	€ 439,99
Filterkit, regenereerbaar, 1e inst. H16-H30 (WI)	KIT0181117	€ 339,99
Afstandsbediening wit	KIT0184524A	€ 59,99
Afstandsbediening zwit	KIT0184525A	€ 59,99
Interne afstandsmotor	KIT0184296	€ 479,99
Externe motor (muur)	KIT0184135	€ 739,99
Externe motor (dak)	KIT0147881	€ 1.469,99
Externe motor (hellend dak)	KIT0147882	€ 1.989,99
Verlengkabel motor op afstand	KIT0161392	€ 39,99

PRESTATIE

	H16	H30
Bedieningen	Afstandsbediening 3V + 2I	Afstandsbediening 3V + 2I
Boostervermogen	720 m^3/h	770 m^3/h
Geluidsniveau min-max	51-68 db (A	40-53 db(A)
Totale Absorptie	303 W	298 W
Energieklasse	A	

MODELLEN

SKYDOME @ NO MOTOR A/100	PRF0146230B	€ 1.889,99
SKYDOME @ H16 A/100	PRF0147735C	€ 1.999,99
SKYDOME @ H30 A/100	PRF0146232C	€ 2.259,99

Motoren op afstand - Zie de betreffende rubriek (p. 332)
Filterkit - Zie de betreffende rubriek (p. 270).

Hilight Glass

Design Fabrizio Crisà

■

COMFORT SILENCE

Het lage geluidsniveau van onze afzuigsystemen zorgt voor een aangenaam geluidsniveau, zodat u in alle rust kunt koken en praten.

■

SUPER EASY INSTALLATION


Montage in enkele eenvoudige stappen, dankzij het gepatenteerde S.E.I.-systeem. Voor een perfecte uitlijning en een volledig ongeschonden bevestigingsoppervlak.

■

LIGHTING EXPERIENCE


Maximaal visueel comfort dankzij de mogelijkheid om de intensiteit en temperatuur van de verlichting aan te passen.






PRODUCTAFMETINGEN

H16 - No motor



FALSE CEILING CUT: 550X980

H30



FALSE CEILING CUT: 550X980

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

Afmetingen	100×57 cm
Cut out	98×55 cm (verlaagd plafond snijden)
Versie	Afzuiging
Afwerkingen	Wit glas + Kader wit

- Aluminium vetfilter meegeleverd
- Afstandsbediening meegeleverd

KENMERKEN

- Dim Light
- Delay Switch Off
- Tune White
- Maintenance Alarm

MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	70 cm (H16-H30)
Inductie/Stralende	65 cm (H16) - 60 cm (H30)

VERLICHTING

Type	Strip Led 2×14 W
Intensiteit	563 LUX
Temperatuur	2700 - 5000 K

TOEBEHOREN

S H30 Filterkit in systeem H30	KIT0148449	€ 89,99
Filterkit regenereerbaar HP 1e inst. H16-H30 (RVS)	KIT0148450A	€ 439,99
Filterkit, regenereerbaar, 1e inst. H16-H30 (RVS)	KIT0167743	€ 339,99
Filterkit regenereerbaar HP 1e inst. H16-H30 (WI)	KIT0181126	€ 439,99
Filterkit, regenereerbaar, 1e inst. H16-H30 (WI)	KIT0181117	€ 339,99
Afstandsbediening wit	KIT0184524A	€ 59,99
Afstandsbediening zwit	KIT0184525A	€ 59,99
Interne afstandsmotor	KIT0184296	€ 479,99
Externe motor (muur)	KIT0184135	€ 739,99
Externe motor (dak)	KIT0147881	€ 1.469,99
Externe motor (hellend dak)	KIT0147882	€ 1.989,99
Verlengkabel motor op afstand	KIT0161392	€ 39,99

PRESTATIE

	H16	H30
Bedieningen	Afstandsbediening 3V + 2I	Afstandsbediening 3V + 2I
Boostervermogen	720 m³/h	770 m³/h
Geluidsniveau min-max	51-68 db (A	40-53 db(A)
Totale Absorptie	303 W	298 W
Energieklasse	A	

MODELLEN

HILIGHT GLASS NO MOTOR WH/A/100	PRF0146248	€ 1.629,99
HILIGHT GLASS H16 WH/A/100	PRF0167044A	€ 2.049,99
HILIGHT GLASS H30 WH/A/100	PRF0146246A	€ 1.949,99

Motoren op afstand - Zie de betreffende rubriek (p. 332)
Filterkit - Zie de betreffende rubriek (p. 270).

Hilight-X

Design Fabrizio Crisà

■

COMFORT SILENCE

Het lage geluidsniveau van onze afzuigsystemen zorgt voor een aangenaam geluidsniveau, zodat u in alle rust kunt koken en praten.

■

SUPER EASY INSTALLATION

Montage in enkele eenvoudige stappen, dankzij het gepatenteerde S.E.I.-systeem. Voor een perfecte uitlijning en een volledig ongeschonden bevestigingsoppervlak.

■

BLACK MATT

De matzwarte afwerking zorgt voor een minimalistische en eigentijdse stijl, terwijl het reflecties elimineert en het schoonmaken vereenvoudigt.




Illusion Inox




PRODUCTAFMETINGEN

H16 - No motor



FALSE CEILING CUT: 550X980

H30



FALSE CEILING CUT: 550X980

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

Afmetingen	100×57 cm
Cut out	98×55 cm (verlaagd plafond snijden)
Versie	Afzuiging
Afwerkingen	Roestvrij staal, Wit mat, Black matt

- Aluminium vetfilter meegeleverd
- Afstandsbediening meegeleverd

KENMERKEN

Dim Light

Delay Switch Off

Maintenance Alarm

MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	70 cm (H16-H30)
Inductie/Stralende	65 cm (H16) - 60 cm (H30)

VERLICHTING

Type	Strip Led 2×7 W
Intensiteit	281 LUX (H16) - 563 LUX (H30)
Temperatuur	3500 K

TOEBEHOREN

S H30 Filterkit in systeem H30	KIT0148449	€ 89,99
Filterkit regenereerbaar HP 1e inst. H16-H30 (RVS)	KIT0148450A	€ 439,99
Filterkit, regenereerbaar, 1e inst. H16-H30 (RVS)	KIT0167743	€ 339,99
Filterkit regenereerbaar HP 1e inst. H16-H30 (WI)	KIT0181126	€ 439,99
Filterkit, regenereerbaar, 1e inst. H16-H30 (WI)	KIT0181117	€ 339,99
Afstandsbediening wit	KIT0184524A	€ 59,99
Afstandsbediening zwit	KIT0184525A	€ 59,99
Interne afstandsmotor	KIT0184296	€ 479,99
Externe motor (muur)	KIT0184135	€ 739,99
Externe motor (dak)	KIT0147881	€ 1.469,99
Externe motor (hellend dak)	KIT0147882	€ 1.989,99
Verlengkabel motor op afstand	KIT0161392	€ 39,99

PRESTATIE

	H16	H30
Bedieningen	Afstandsbediening 3V + 2I	Afstandsbediening 3V + 2I
Boostervermogen	720 m^3/h	770 m^3/h
Geluidsniveau min-max	51-68 db (A	40-53 db(A)
Totale Absorptie	303 W	298 W
Energieklasse	A+	A

MODELLEN

HILIGHT-X NO MOTOR IX/A/100	PRF0163523	€ 1.419,99
HILIGHT-X H16 IX/A/100	PRF0167045A	€ 1.739,99
HILIGHT-X H30 IX/A/100	PRF0163520A	€ 1.629,99
HILIGHT-X H16 WH/A/100	PRF0173442A	€ 1.739,99
HILIGHT-X H30 WH/A/100	PRF0173444A	€ 1.629,99
HILIGHT-X H16 BL MAT/A/100	PRF0173443A	€ 1.739,99
HILIGHT-X H30 BL MAT/A/100	PRF0173445A	€ 1.629,99

Motoren op afstand - Zie de betreffende rubriek (p. 332)
Filterkit - Zie de betreffende rubriek (p. 270).

Cloud Seven

Design Fabrizio Crisà

■

COMFORT SILENCE

Het lage geluidsniveau van onze afzuigsystemen zorgt voor een aangenaam geluidsniveau, zodat u in alle rust kunt koken en praten.




Cloud Seven Afzuiging




PRODUCTAFMETINGEN

Afzuiging



FALSE CEILING CUT: 480X880

Filtering



TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

Afmetingen	120×65 cm
Cut out	96×47 cm (verlaagd plafond snijden)
Versie	Afzuiging/Filtering
Afwerkingen	Roestvrij staal + wit, Roestvrij staal + Zwart

- Aluminium vetfilter meegeleverd
- Regenereerbaar koolstoffilter inclus (*)
- Afstandsbediening meegeleverd

KENMERKEN

- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm
- Long Life Filter

MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	70 cm
Inductie/Stralende	60 cm

VERLICHTING

Type	Strip Led 2×7 W
Intensiteit	393 LUX
Temperatuur	3500 K

TOEBEHOREN

Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0140426	€ 79,99
Regenereerbaar koolstoffilter per kit estetico	KIT0168748	€ 79,99
Koolstoffilter high performance per kit estetico	KIT0168749	€ 269,99
Filterkit regenereerbaar HP 1e inst. H16-H30 (RVS)	KIT0148450A	€ 439,99
Filterkit, regenereerbaar, 1e inst. H16-H30 (RVS)	KIT0167743	€ 339,99
Filterkit regenereerbaar HP 1e inst. H16-H30 (WI)	KIT0181126	€ 439,99
Filterkit, regenereerbaar, 1e inst. H16-H30 (WI)	KIT0181117	€ 339,99
S H30 Filterkit in systeem H30 HP 1er inst.H16-H30 (NOIR)	KIT0181124	€ 439,99
S H30 Filterkit in systeem H30 1er inst.H16-H30 (NOIR)	KIT0180993	€ 339,99
Afstandsbediening wit	KIT0184524A	€ 59,99
Afstandsbediening zwit	KIT0184525A	€ 59,99

PRESTATIE

	Afzuiging	Filtering
Bedieningen	Afstandsbediening 3V + 2I	Afstandsbediening 3V + I
Boostervermogen	770 m³/h	570 m³/h
Geluidsniveau min-max	43-60 db (A	52-68 db(A)
Totale Absorptie	284 W	214 W
Energieklasse	A	


MODELLEN

CLOUD SEVEN IX/F/90 (*)	PRF0141953	€ 1.259,99
CLOUD SEVEN IX/A/90	PRF0142094A	€ 1.259,99
CLOUD SEVEN BL/F/90 (*)	PRF0186953	€ 1.259,99
CLOUD SEVEN BL/A/90	PRF0186952	€ 1.259,99


Filterkit - Zie de betreffende rubriek (p. 270).

Technische tekeningen


Cloud Seven (Afzuiging)




Cloud Seven (Filtering)




Hilight Glass / Hilight-X (H16)




Hilight Glass / Hilight-X (H30)




Hilight Glass / Hilight-X (No Motor)




Illusion (H16)




Illusion (H30)




Illusion (No Motor)




Lullaby (Afzuiging)




Lullaby (Filtering)




Skydome (H16)



Skydome (H30)



Skydome (No Motor)



Geurfilters.

Filterkit eerste installatie.

Te bestellen wanneer u van afzuigen overschakelt naar recirculatie.

Kit regenereerbaar filter HP

Bevat het regenereerbaar high performance koolstoffilter KIT0168749 en het rooster op de luchtuitgang.

KIT0148450A € 439,99
Roestvrij staal



KIT0181124 € 439,99
Zwart



KIT0181126 € 439,99
Wit



Kit regenereerbaar filter

Bevat het regenereerbaar koolstoffilter KIT0168748 en het rooster op de luchtuitgang.

KIT0167743 € 339,99
Roestvrij staal



KIT0180993 € 339,99
Zwart




KIT0181117 € 339,99
Wit



Technische tekeningen van het luchtuitlaatpaneel dat deel Kit regenereerbaar filter HP- en regenereerbaar filter.


KIT0148450A
KIT0181124
KIT0181126
KIT0167743
KIT0180993
KIT0181117



Filterkit in systeem H30

Alleen geldig voor de H30 - installaties - met 3 direct in het product te monteren filters.

KIT0148449 € 89,99




Regenereerbare reserve-geurfilters.

Moet worden aangeschaft als je een filterkap hebt.


KIT0147861A € 339,99
Regenereerbaar keramisch HP-geurfilter




CFC0140426 € 79,99
Regenereerbaar koolstoffilter




KIT0148449 € 89,99
s H30 Filterkit in systeem H30



KIT0168748 € 79,99
Regenereerbaar koolstoffilter (esthetische kit)



KIT0168749 € 269,99
Regenereerbaar koolstoffilter HP (esthetische kit)



Koop in de Elica Shop


	FILTRATIE-EFFICIËNTIE	SKYDOME	HILIGHT GLASS	ILLUSION	LULLABY AFZUIGING	LULLABY FILTERING	CLOUD SEVEN AFZUIGING	CLOUD SEVEN FILTERING
KIT0148450A KIT0181124 KIT0181126	80%	■	■	■	■	–	■	–
KIT0167743 KIT0180993 KIT0181117	60%	■	■	■	■	–	■	–
KIT0148449	60%	–	–	–	■	–	–	–
KIT0168749	80%	■	■	■	■	–	■	–
CFC0140426	60%	–	–	–	–	–	–	■
KIT0168748	60%	■	X	■	■	–	■	–
KIT0147861A	80%	–	–	–	–	■	–	–

Snel en eenvoudig te installeren.


Dit apparaat is snel en eenvoudig te installeren dankzij het gepatenteerde Super Easy Installation-systeem, dat ook de veiligheid en integriteit van het verlaagde plafond garandeert.

Beschikbaar voor modellen: Illusion, Skydome, Hilight Glass and Hilight-X.


Breng het product naar het compartiment in het verlaagd plafond.



Plaats het product in de opening. Draai de schroeven aan om het product vast te zetten.



De beugels houden het product in het verlaagde plafond.




Ruimtebesparende installatie.

De krachtige afzuigkern is weggewerkt in het verlaagde plafond, wat voor een uitzonderlijke rookafvangcapaciteit zorgt. Deze Elica-afzuigkappen kunnen overal geïnstalleerd worden, zelfs in lagere plafonds, want ze zijn verkrijgbaar in twee hoogtes: 30 cm of 16 cm.


Installation H30





Installation H16








Verlichtingsaccessoires.

Bij de meeste modellen (Lullaby, Illusion, Skydome en Hilight Glass) kunt u de helderheid en de tint van het wit aanpassen aan het moment van de dag of uw behoeften. Koel wit licht is perfect om mee te koken, warm wit licht creëert een warme, gezellige sfeer. Net als een echte kroonluchter kunt u de afzuigkap bedienen met een wandschakelaar of een afstandsbediening, die u dankzij de magneet aan de muur bevestigt. Bovendien kunnen Elica-plafondkappen worden aangesloten op elk type verkrijgbare accessoirelamp die in- en uitgeschakeld kan worden met de kapbedieningen.

Vergelijkingstabel Afzuigkappen Plafondversie

MODELLEN	CLOUD SEVEN	HILIGHT GLASS	HILIGHT-X	ILLUSION	LULLABY	SKYDOME
AFMETINGEN (CM)	120×65	100×57	100×57	100×50	120×65	100×50
AFWERKINGEN	staal + wit, staal + zwart	wit glas + kader wit	staal, wit, black matt	verlakbaar, wit, black matt	Natuurlijk Eiken, wit	kader wit
VERSIE	afzuiging / filtering	afzuiging	afzuiging	afzuiging	afzuiging / filtering	afzuiging
BEDIENINGEN	Afstandsbediening 3V+2I	Afstandsbediening 3V+2I	Afstandsbediening 3V+2I	Afstandsbediening 3V+2I	Afstandsbediening 3V+2I	Afstandsbediening 3V+2I
TYPE VETFILTER	GFA	GFA	GFA	GFA	GFA	GFA
AFSTAND VAN ELECTRISCHE KOOKPLAAT	60 cm	H30: 60 cm H16: 65 cm	H30: 60 cm H16: 65 cm	H30: 60 cm H16: 65 cm	60 cm	H30: 60 cm H16: 65 cm
AFSTAND VAN GASKOOKPLAAT	70 cm	70 cm	70 cm	70 cm	100 cm	100 cm
LUCHTOPBRENGST MIN-MAX (BOO^{S}T) M3/H	235 - 460 (770)	H30: 200 - 465 (770) H16: 275 - 540 (720)	H30: 200 - 465 (770) H16: 275 - 540 (720)	H30: 200 - 465 (770) H16: 275 - 540 (720)	200 - 465 (770)	H30: 200 - 465 (770) H16: 275 - 540 (720)
GELUIDSNIVEAU MIN-MAX(BOOST) DB(A)	43 - 60 (71)	H30: 40 - 53 (66) H16: 51 - 68 (74)	H30: 40 - 53 (66) H16: 51 - 68 (74)	H30: 40 - 53 (66) H16: 51 - 68 (74)	40 - 53 (66)	H30: 40 - 53 (66) H16: 51 - 68 (74)
VERLICHTING	Strip led 2 × 7W	Strip led 2 × 14W	Strip led 2 × 7W	Strip led 2 × 14W	Led panel 28W	Led panel 28W
TOTAAL VERMOGENSVERBRUIK	284 W	303 W	189 W	303 W	298 W	303 W
ENERGIEKLASSE: EEI	A	A	A+ (H16)	A	A	A
TOTAL INTEGRATION	–	–	–	■	–	■
CONNEX	–	–	–	■	■	■
AIRMATIC	–	–	–	■	–	■
COMFORT SILENCE	■	■	■	■	■	■
BLACK MATT	–	–	■	■	–	–
LIGHTING EXPERIENCE	–	■	–	■	■	■
SUPER EASY INSTALLATION	–	■	■	■	–	■
PERIMETER ASPIRATION	■	■	■	■	■	■
DIMMER LIGHT	–	■	■	■	■	■
TUNE WHITE	–	■	–	■	■	■
MAINTENANCE ALARM	■	■	■	■	■	■
DELAY SWITCH OFF	■	■	■	■	■	■
BRUSHLESS	–	■	■	■	■	■
EXTERNE MOTOR	–	■	■	■	–	■

Afzuigkappen



6.5 Hangversie

Voor een eilandkeuken, als lamp, met filters of afvoer, een strak design, traditioneel of geraffineerd: de hangende versies van de afzuigkappen van Elica zijn oneindig gevarieerd. U kiest uw versie.



Dit is dé oplossing voor wie op zoek is naar een afzuigkap in kroonluchterstijl, te installeren in het plafond.

Interstellar

Design Fabrizio Crisà



- **COMFORT SILENCE**
- **WIDE LIGHT DIMMING**

2 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

Ø67 cm	
Filtering	
Glanzend RVS + glas, Glanzend RVS + zwart glas	

- Aluminium vetfilter meegeleverd
- Regenereerbaar koolstoffilter inclus
- Afstandsbediening meegeleverd


MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	65 cm
Inductie/Stralende	50 cm

KENMERKEN

- Dim Light
- Brushless
- Maintenance Alarm
- Delay Switch Off
- Long Life Filter

PRODUCTAFMETINGEN



VERLICHTING

Type	Led 9 W
Intensiteit	685 LUX
Temperatuur	3500 K

PRESTATIE

Bedieningen	Capacitieve Touch-control 3V+I
Boostervermogen	460 m^3/h
Geluidsniveau min-max	46-53 db(A)
Totale Absorptie	134 W
Energieklasse	A

TOEBEHOREN

Regenereerbaar koolstoffilter HP	CFC0140053	€ 299,99
Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0140090	€ 119,99
Afstandsbediening wit	KIT0184524A	€ 59,99
Afstandsbediening zwit	KIT0184525A	€ 59,99
Set verlengkabels (5m)	KIT0112772	€ 159,99

MODELLEN

INTERSTELLAR IX/F/65	PRF0151808	€ 5.149,99
INTERSTELLAR BL/F/65	PRF0151809	€ 5.249,99



Interstellar Zwart

Seashell

Design Fabrizio Crisà



■ **BLACK MATT**

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

Ø80 cm

Filtering

Parelwit, Wit mat, Black matt, Glanzend RVS

- Aluminium vetfilter meegeleverd
- Regenereerbaar koolstoffilter inclus
- Afstandsbediening meegeleverd

MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT


Gas	65 cm
Inductie/Stralende	50 cm

KENMERKEN

Maintenance Alarm

Long Life Filter

PRODUCTAFMETINGEN



VERLICHTING

Type	Neon 4×24 W
Intensiteit	1386 LUX
Temperatuur	6500 K

PRESTATIE

Bedieningen	Afstandsbediening 3V+I
Boostervermogen	400 m³/h
Geluidsniveau min-max	55-67 db(A)
Totale Absorptie	350 W

TOEBEHOREN

Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0141725A	€ 69,99
Afstandsbediening wit	KIT0184524A	€ 59,99
Afstandsbediening zwit	KIT0184525A	€ 59,99
Set verlengkabels (2,5m)	KIT0067590	€ 159,99

MODELLEN

SEASHELL WH/F/80	PRF0024262A	€ 3.149,99
SEASHELL WH MAT/F/80	PRF0098392	€ 3.149,99
SEASHELL BL/F/80	PRF0098393	€ 3.149,99
SEASHELL IX/F/80	PRF0098394	€ 3.149,99

Model waarvoor geen verplichte energiecertificering geldt

Shining

Design Fabrizio Crisà



■ **COMFORT SILENCE**

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

Ø50 cm

Filtering

Métal effet:
peltrox, roestbruin, gietijzer

- Aluminium vetfilter meegeleverd
- Regenereerbaar koolstoffilter inclus
- Afstandsbediening meegeleverd


MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	65 cm
Inductie/Stralende	50 cm

KENMERKEN

- Brushless
- Maintenance Alarm
- Delay Switch Off
- Long Life Filter

PRODUCTAFMETINGEN



VERLICHTING

Type	Led 9 W
Intensiteit	685 LUX
Temperatuur	3500 K

PRESTATIE

Bedieningen	Capacitieve Touch-control 3V+I
Boostervermogen	460 m^3/h
Geluidsniveau min-max	46-53 db(A)
Totale Absorptie	54 W
Energieklasse	A

TOEBEHOREN

Regenereerbaar koolstoffilter HP	CFC0140053	€ 299,99
Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0140090	€ 119,99
Afstandsbediening wit	KIT0184524A	€ 59,99
Afstandsbediening zwit	KIT0184525A	€ 59,99
Set wandmontage zwarte	KIT0146155	€ 209,99
Verchroomde set wandmontage	KIT0146156	€ 209,99
Set verlengkabels (5m)	KIT0112772	€ 159,99

MODELLEN

SHINING RUST/F/50	PRF0120528A	€ 3.149,99
SHINING PELTROX/F/50	PRF0120497A	€ 3.149,99
SHINING CAST IRON/F/50	PRF0120590A	€ 3.149,99

Wandmontage mogelijk met de afzonderlijk te bestellen installatiekit.

Édith

Design Fabrizio Crisà



- **BLACK MATT**
- **COMFORT SILENCE**

4 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

Ø50 cm

Filtering


wit mat, Black matt, Glanzend RVS

- Aluminium vetfilter meegeleverd
- Regenereerbaar koolstoffilter inclus
- Afstandsbediening meegeleverd

KENMERKEN

- Brushless
- Maintenance Alarm
- Delay Switch Off
- Long Life Filter

PRODUCTAFMETINGEN



MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	65 cm
Inductie/Stralende	50 cm

VERLICHTING

Type	Led 9 W
Intensiteit	685 LUX
Temperatuur	3500 K

PRESTATIE

Bedieningen	Capacitieve Touch-control 3V+I
Boostervermogen	460 m³/h
Geluidsniveau min-max	46-53 db(A)
Totale Absorptie	54 W
Energieklasse	A

TOEBEHOREN

Regenereerbaar koolstoffilter HP	CFC0140053	€ 299,99
Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0140090	€ 119,99
Afstandsbediening wit	KIT0184524A	€ 59,99
Afstandsbediening zwit	KIT0184525A	€ 59,99
Set wandmontage zwarte	KIT0146155	€ 209,99
Verchroomde set wandmontage	KIT0146156	€ 209,99
Set verlengkabels (5m)	KIT0112772	€ 159,99

MODELLEN

ÉDITH CLASSIC/F/50	PRF0098360	€ 2.419,99
ÉDITH ROCK/F/50	PRF0098361	€ 2.419,99
EDITH HEAVYMETAL/F/50	PRF0098364	€ 2.419,99

Wandmontage mogelijk met de afzonderlijk te bestellen installatiekit.



Édith

Wave UX

Design Fabrizio Crisà



■ **BLACK MATT**

1 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

Ø51 cm

Filtering

Roestvrij staal, Black matt

- Aluminium vetfilter meegeleverd
- Regenereerbaar koolstoffilter inclus


KENMERKEN

Maintenance Alarm

Delay Switch Off

Long Life Filter

PRODUCTAFMETINGEN



MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	65 cm
Inductie/Stralende	50 cm

VERLICHTING

Type	Led 3X2,5 W + Led 4X3 W
Intensiteit	211 LUX
Temperatuur	4000 K

PRESTATIE

Bedieningen	Capacitieve Touch-control 3V+I
Boostervermogen	610 m³/h
Geluidsniveau min-max	46-62 db(A)
Totale Absorptie	219,5 W
Energieklasse	A

TOEBEHOREN

Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0140088	€ 59,99
Set wandmontage zwarte	KIT0175806	€ 109,99
Roestvrijstalen wand montage kit	KIT0175805	€ 109,99
Set verlengkabels (2,5m)	KIT01889	€ 99,99
Set verlengkabels (5m)	KIT01921	€ 159,99

MODELLEN

WAVE UX BL MAT/F/51	PRF0171193	€ 1.049,99
WAVE UX IX/F/51	PRF0171194	€ 1.049,99

Wandmontage mogelijk met de afzonderlijk te bestellen installatiekit.

Easy UX

Design Fabrizio Crisà



■ **BLACK MATT**

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

Ø50 cm
Filtering
Roestvrij staal, Wit, Black matt
▪ Aluminium vetfilter meegeleverd ▪ Regenereerbaar koolstoffilter inclus


MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	65 cm
Inductie/Stralende	50 cm

KENMERKEN

- Maintenance Alarm
- Delay Switch Off
- Long Life Filter

PRODUCTAFMETINGEN



VERLICHTING

Type	Led 3X2,5 W
Intensiteit	211 LUX
Temperatuur	4000 K

PRESTATIE

Bedieningen	Capacitieve Touch-control 3V+I
Boostervermogen	610 m^3/h
Geluidsniveau min-max	46-62 db(A)
Totale Absorptie	207,5 W
Energieklasse	A

TOEBEHOREN

Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0140088	€ 59,99
Set wandmontage zwarte	KIT0175806	€ 109,99
Roestvrijstalen wand montage kit	KIT0175805	€ 109,99
Set verlengkabels (2,5m)	KIT01889	€ 99,99
Set verlengkabels (5m)	KIT01921	€ 159,99

MODELLEN

EASY UX IX/F/50	PRF0120354A	€ 1.049,99
EASY UX WH/F/50	PRF0119940A	€ 949,99
EASY UX BL MAT/F/50	PRF0120352A	€ 949,99

Wandmontage mogelijk met de afzonderlijk te bestellen installatiekit.

Pix

Design Fabrizio Crisà



- **BLACK MATT**
- **COMFORT SILENCE**

1 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

42×42 cm	
Filtering	
Wit mat, Black matt, Denim, Beton	
▪ Aluminium vetfilter meegeleverd ▪ Regenereerbaar koolstoffilter inclus	

MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT


Gas	65 cm
Inductie/Stralende	50 cm

KENMERKEN

Maintenance Alarm

Long Life Filter

PRODUCTAFMETINGEN



VERLICHTING

Type	Strip Led 1×7 W
Intensiteit	365 LUX
Temperatuur	3500 K

PRESTATIE

Bedieningen	Capacitieve Touch-control 3V+I
Boostervermogen	610 m³/h
Geluidsniveau min-max	44-60 db(A)
Totale Absorptie	207 W
Energieklasse	A

TOEBEHOREN

Regenereerbaar koolstoffilter	KIT0147175	€ 159,99
Stainless Steel wall installation kit	KIT0146153	€ 109,99
Set verlengkabels (2,5m)	KIT0147941	€ 159,99
Set verlengkabels (5m)	KIT0147942	€ 159,99

MODELLEN

PIX WH/F/42	PRF0145561	€ 1.579,99
PIX BL/F/42	PRF0146220	€ 1.579,99
PIX JEANS/F/42	PRF0146221	€ 1.679,99
PIX Beton/F/42	PRF0146222	€ 1.679,99

Wandmontage mogelijk met de afzonderlijk te bestellen installatiekit.

Juno

Design Fabrizio Crisà



TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

Ø50 cm

Filtering

Roestvrij staal, Wit, Zwart


- Aluminium vetfilter meegeleverd
- Regenereerbaar koolstoffilter inclus

KENMERKEN

Maintenance Alarm

Long Life Filter

PRODUCTAFMETINGEN



MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	65 cm
Inductie/Stralende	50 cm

VERLICHTING

Type	Led 2×2,5 W
Intensiteit	381 LUX
Temperatuur	3500 K

TOEBEHOREN

Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0140088	€ 59,99
Set wandmontage zwarte	KIT0175806	€ 109,99
Roestvrijstalen wand montage kit	KIT0175805	€ 109,99
Set verlengkabels (2,5m)	KIT01889	€ 99,99
Set verlengkabels (5m)	KIT01921	€ 159,99

PRESTATIE

Bedieningen	Bedieningspaneel soft light 3V
Maximum afzuigkracht	620 m^3/h
Geluidsniveau min-max	45-67 db(A)
Totale Absorptie	205 W
Energieklasse	A


MODELLEN

JUNO BL/F/50	PRF0071970D	€ 739,99
JUNO IX/F/50	PRF0089651D	€ 839,00
JUNO WH/F/50	PRF0071972D	€ 739,99


Wandmontage mogelijk met de afzonderlijk te bestellen installatiekit.

Technische tekeningen


Easy Ux




Édith




Interstellar




Juno




Pix




Seashell



Shining




Wave Ux



Vergelijkingstabel Afzuigkappen Hangversie


MODELLEN	EASY UX	ÉDITH	INTERSTELLAR	JUNO	PIX	SEASHELL	SHINING	WAVE UX
AFMETINGEN (CM)	50	50	65	50	42	80	50	51
AFWERKINGEN	Roestvrij staal, wit, black matt	wit mat, black matt, Glanzend RVS	Glanzend RVS + glas, Glanzend RVS + zwart glas	Roestvrij staal, wit, Zwart	wit mat, black matt, denim, beton	perle, wit mat, black matt, Glanzend RVS	peltrox, roestbruin, gietijzer	Roestvrij staal, black matt
VERSIE	Filtering	Filtering	Filtering	Filtering	Filtering	Filtering	Filtering	Filtering
BEDIENINGEN	Capacitieve Touch-control 3V+I	Capacitieve Touch-control 3V+I	Capacitieve Touch-control 3V+I	Bedieningspaneel soft light 3V	Capacitieve Touch-control 3V+I	Capacitieve Touch-control 3V+I	Capacitieve Touch-control 3V+I	Capacitieve Touch-control 3V+I
TYPE VETFILTER	GFA	GFA	GFA	GFA	GFA	GFA	GFA	GFA
AFSTAND VAN ELECTRISCHE KOOKPLAAT	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
AFSTAND VAN GASKOOKPLAAT	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm
LUCHTOPBRENGST MIN-MAX (BOOˢT) M3/H	265 - 515 (610)	240 - 350 (460)	240 - 350 (460)	255 - 620	250 - 445 (610)	180 - 335 (400)	240 - 350 (460)	265 - 515 (610)
GELUIDSNIVEAU MIN-MAX(BOOST) DB(A)	46 - 62 (66)	46 - 53 (59)	46 - 53 (59)	450 - 67	44 - 60 (65)	55 - 67 (70)	46 - 53 (59)	46 - 62 (66)
VERLICHTING	Led 3X2,5 W	Led 9 W	Led 9 W	Led 2 × 2,5W	Strip led 1 × 7W	Neon 4 × 24W	Led 9 W	Led 3 × 2,5 W + Led 4 × 3 W
TOTAAL VERMOGENSVERBRUIK	207,5 W	54 W	134 W	205 W	207 W	350 W	54 W	219,5 W
ENERGIEKLASSE: EEI	A	A	A	A	A	–	A	A
COMFORT SILENCE	–	■	■	–	■	–	■	–
BLACK MATT	■	■	–	–	■	■	–	■
DIMMER LIGHT	–	–	■	–	–	–	–	–
MAINTENANCE ALARM	■	■	■	–	■	■	■	■
DELAY SWITCH OFF	■	■	■	–	–	■	■	■
BRUSHLESS	–	–	■	–	–	■	■	–

Afzuigkappen



6.6 Downdraft

**Verdwijnen is een kunst. Een kunst die al onze downdrafts perfect beheersen.
Downdrafts verschijnen en verdwijnen naar wens. In het assortiment van Elica vindt u ongetwijfeld het model met het design en de prestaties die u zoekt.**




Dit is een goede oplossing als de kookplaat ver van de muur verwijderd is, in een schiereiland of eiland. Ze wordt rechtstreeks in het aanrecht geïnstalleerd.


Getup

Essentieel en minimalistisch ontwerp. Het Getup-design voegt esthetiek en functionele waarde toe aan elke keuken, terwijl het maximaal comfort biedt in luchtbehandeling en gebruik.

Getup past perfect bij elke inrichtingsstijl en levert uitstekende prestaties bij het afzuigen van kookwasem, dampen en geuren.







Originele oplossingen.

Bij Elica zijn materialen de hoekstenen op onze weg naar innovatie. De zwarte afwerking van Getup is het resultaat van een combinatie van zwart glas en soft-touch lakdetails, terwijl de klassieke stalen versie zijn tijdloze elegantie toont. Het model met gietijzereffect is een een echte noviteit. De glanzende afwerking, versterkt door een titanium profiel, past perfect bij moderne keukenstijlen en de esthetische elementen van gaskookplaten. Met het ‘naakte’ model kan het bovenpaneel bedekt worden met elk type textuur (zelfs dezelfde als het werkblad), waardoor Getup een zeer personaliseerbaar product is.

Vrijheid van installatie.

Getup past naadloos in elke keuken, met een maximale vrijheid bij de installatie. Ze laat veel vrije ruimte in de kast, dankzij de compacte afmetingen en de positie van de afzuigunit (waardoor diepere laden mogelijk zijn).

Afzuiginstallatie

- De motor kan aan beide zijden van het apparaat gemonteerd worden. En de luchtuitlaat kan in alle richtingen worden gedraaid.
- De afzuigunit kan op afstand worden geïnstalleerd (tot 3 m afstand). Zo komt er ruimte vrij in het keukenblok terwijl voor efficiënte prestaties en een fluisterstille werking wordt gezorgd.

Geïntegreerde motor



Voorbeelden van plaatsing.

Motor op afstand



Voorbeelden van mogelijke plaatsingen van de motor op afstand.

Recirculatie-Installatie

Alle vermelde installatiemogelijkheden zijn ook geldig voor de recirculatiemodus.
De installatie kan worden voltooid door te kiezen tussen twee soorten koolstoffilters: regeneratief en regeneratief met hoge prestaties.

Geïntegreerde motor



Getup

Design Fabrizio Crisà

- DRAWER SAVER
- TOTAL INTEGRATION
- SMART INTERACTION
- BLACK MATT



TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

90 cm

Afzuiging

Roestvrij staal, Zwart soft-touchef-fect + zwart glas, Effet gietijzer, Effet gietijzer + overdekbaar


- Aluminium vetfilter meegeleverd

KENMERKEN

Dim Light

Maintenance Alarm

PRODUCTAFMETINGEN



CUT FOR INSTALLATION

VERLICHTING

Type	Strip Led 1×7 W
Intensiteit	253 LUX
Temperatuur	3500 K

PRESTATIE

Bedieningen	Touch control infrarood 3S+2I Gemotoriseerd openen
Boostervermogen	730 m³/h
Geluidsniveau min-max	43-63 db(A)
Totale Absorptie	257 W
Energieklasse	A

TOEBEHOREN

Regenereerbaar koolstoffilter HP	KIT0166432	€ 399,99
Regenereerbaar koolstoffilter	KIT0166444	€ 139,99
Conversiekit voor satellietmotor	KIT0166435	€ 129,99
Verchroomd decoratief profiel	KIT0187322	€ 39,99

MODELLEN

GETUP BL MAT/A/90	PRF0162784	€ 2.099,99
GETUP IX/A/90	PRF0161680	€ 2.099,99
GETUP CAST IRON/A/90	PRF0162866	€ 2.099,99
GETUP NAKED/A/90	PRF0162869	€ 2.099,99


Toebehoren

Bijhorende pijpfittingen voor luchtafvoerversie.


KIT0120991 € 59,99
222×89×1000 mm




KIT0173527 € 39,99
222×89×500 mm



KIT0120996 € 39,99
Ø150×500 mm



KIT0121000 € 69,99
Ø150×1000mm



KIT0121001 € 19,99
227×94×80mm




KIT0121002 € 19,99
15° 227×138×94mm



KIT0121003 € 19,99
Ø158X59mm




KIT0121004 € 49,99
90° 227×288×94mm




KIT0121005 € 29,99
90° - 227×94mm




KIT0121006 € 49,99
90° - Ø157mm




KIT0121007 € 49,99
227×94 - Ø146mm




KIT0121008 € 39,99
227×94 - Ø153mm




KIT0121009 € 309,99 (staal)
int 216×82
est 290×160 mm



KIT0121010 € 309,99 (staal)
190×190 - Ø147mm




KIT0206255 € 49,99 (plastic)
190×190 - Ø147mm



KIT0126810 € 99,99
227×94×190/560 mm



KIT0161453 € 39,99
50 mm x 25 m



Koop in de Elica Shop

Bijhorende pijpaansluitingen voor filterversie.

KIT0121012 € 29,99
218×55×500 mm



KIT0121013 € 59,99
218×55×1000 mm



KIT0121015 € 19,99
223×59X72 mm




KIT0121016 € 39,99
90° 218×55 mm



KIT0121017 € 49,99
218×55×190/590 mm



KIT0161453 € 39,99
50 mm x 25 m




KIT0161457 € 79,99
Ø150×240 mm




Om de vorming van condensatie en terugstroming naar de luchtafvoer te voorkomen, raden we aan om dit onderdeel langs de afvoerleiding te installeren, waarbij u ervoor zorgt dat het horizontaal wordt geplaatst om een correcte werking te garanderen.
In het geval van een INLINE-motoreenheid op afstand, moet het accessoire achter de motor zelf worden geïnstalleerd.

Technische tekeningen

Getup




Afzuigkappen



6.7 Inbouw
Zonder hangende achterwand

Wilt u een afzuigkap onder de hangkast die de bodem van het kastje volledig vervangt en volledige bescherming biedt, ook bij installaties op geringe hoogte? Onder ons aanbod vindt u ongetwijfeld de beste optie voor uw keuken.



Het design van de inbouwkap garandeert volledige bescherming van de hangkast, maximaliseert de ruimte van het kastje en laat de binnenkant vrij om potten, flessen en dagelijkse gebruiksvoorwerpen tot 12 kg per zijde op te bergen.

Boxin No Drip 2.0

Design Fabrizio Crisà

NO DRIP SYSTEM

Verborgen verwarmingselementen verminderen de dampvorming aan het oppervlak; achtergebleven druppels worden opgevangen in een gemakkelijk toegankelijke opvangbak.

ERGONOMIC VISOR INTERFACE

Het frontpaneel met geïntegreerde bedieningselementen maakt het mogelijk het product op een praktische en ergonomische manier te bedienen.

BLACK MATT

De matzwarte afwerking zorgt voor een minimalistische en eigentijdse stijl, terwijl het reflecties elimineert en het schoonmaken vereenvoudigt.

TOTAL CABINET INTEGRATION


Een ontwerp dat zich aanpast aan de kenmerken van de keuken. Dankzij de vele oplossingen en afwerkingen past het perfect bij elke bovenkast.



Boxin No Drip 2.0 Inox



PRODUCTAFMETINGEN



TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

Afmetingen	60 - 90 - 120 cm
Versie	Afzuiging
Afwerkingen	Roestvrij staal, Black matt

- Anticondens-vetfilter inbegrepen

KENMERKEN

Maintenance Alarm

MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	62 cm
Inductie/Stralende	50 cm

VERLICHTING

Type	Strip Led 1×7 W
Intensiteit	421 LUX
Temperatuur	3500 K

TOEBEHOREN

Koolstoffilter	CFC0140343	€ 59,99
Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0162221	€ 109,99
Schachtenset H18,5+18,5 IX	KIT0141458	€ 119,99
Schachtenset H12 IX	KIT0091876	€ 59,99
Kit zwart buis H12	KIT0213725	€ 59,99
Set luchtverdeelrooster Ø150mm	KIT0162617	€ 19,99

PRESTATIE

Bedieningen	Capacitieve Touch-control 3V+I
Boostervermogen	700 m^3/h
Geluidsniveau min-max	36-66 db(A)
Totale Absorptie	286 W (60cm) - 307 W (90cm) - 325 W (120cm)
Energieklasse	A

MODELLEN

BOXIN NO DRIP 2.0 IX/A/60	PRF0205572	€ 999,99
BOXIN NO DRIP 2.0 IX/A/90	PRF0205581	€ 1.109,99
BOXIN NO DRIP 2.0 IX/A/120	PRF0205589	€ 1209,99
BOXIN NO DRIP 2.0 BLMAT/A/60	PRF0208528	€ 1.109,99
BOXIN NO DRIP 2.0 BLMAT/A/90	PRF0208593	€ 1.209,99
BOXIN NO DRIP 2.0 BLMAT/A/120	PRF0208657	€ 1.319,99

Boxin Touch Dry

Design Fabrizio Crisà

DRY SYSTEM

Dankzij een doordacht ontwerp en de schuine roosters leidt het systeem de condensdruppels naar de daarvoor bestemde opvangbakken.

ERGONOMIC VISOR INTERFACE

Het frontpaneel met geïntegreerde bedieningselementen maakt het mogelijk het product op een praktische en ergonomische manier te bedienen.

CONNEX

Elica-app en spraakassistenten voor bediening op afstand en het ontvangen van onderhoudsmeldingen. Aansluiting op het kookvlak om de afzuiging en verlichting automatisch te regelen.


TOTAL CABINET INTEGRATION

Een ontwerp dat zich aanpast aan de kenmerken van de keuken. Dankzij de vele oplossingen en afwerkingen past het perfect bij elke bovenkast.





PRODUCTAFMETINGEN



TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

Afmetingen	60 - 90 - 120 cm
Versie	Afzuiging
Afwerkingen	Black matt + zwart glas

- Anticondens-vetfilter inbegrepen

KENMERKEN

- Dim Light
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm

MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	62 cm
Inductie/Stralende	50 cm

VERLICHTING

Type	Led 2×2,1 W (60/90 cm) Led 3×2,1 W (120 cm)
Intensiteit	181 LUX (60/90 cm) - 211 LUX (120 cm)
Temperatuur	3500 K

TOEBEHOREN

Koolstoffilter	CFC0140343	€ 59,99
Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0162221	€ 109,99
Schachtenset H18,5+18,5 IX	KIT0141458	€ 119,99
Schachtenset H12 IX	KIT0091876	€ 59,99
Kit zwart buis H12	KIT0213725	€ 59,99
Set luchtverdeelrooster Ø150mm	KIT0162617	€ 19,99

PRESTATIE

Bedieningen	Capacitieve Touch-control 3V+I
Boostervermogen	700 m^3/h
Geluidsniveau min-max	52-67 db(A)
Totale Absorptie	257 W
Energieklasse	B

MODELLEN

BOXIN TOUCH DRY @ GLBL/A/60	PRF0212255	€ 789,99
BOXIN TOUCH DRY @ GLBL/A/90	PRF0212256	€ 899,99
BOXIN TOUCH DRY @ GLBL/A/120	PRF0212257	€ 999,99

Boxin Advance Plus



- COMFORT SILENCE
- CONNEX
- AIRMATIC
- BLACK MATT
- TOTAL CABINET INTEGRATION

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

60 - 90 - 120 cm
Afzuiging
Roestvrij staal, Black matt
▪ Aluminium vetfilter meegeleverd


MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	57 cm
Inductie/Stralende	43 cm

KENMERKEN

- Perimeter Aspiration
- Dim Light
- Brushless
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm

PRODUCTAFMETINGEN



VERLICHTING

Type	Strip Led 1×7 W
Intensiteit	421 LUX (60 cm) - 365 LUX (90/120 cm)
Temperatuur	3500 K

PRESTATIE

Bedieningen	Capacitieve Touch-control 3V+I
Boostervermogen	640 m³/h
Geluidsniveau min-max	45-57 db(A)
Totale Absorptie	177 W
Energieklasse	A

TOEBEHOREN

Koolstoffilter	CFC0140343	€ 59,99
Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0162221	€ 109,99
Schachtenset H18,5+18,5 IX	KIT0141458	€ 119,99
Schachtenset H12 IX	KIT0091876	€ 59,99
Kit zwart buis H12	KIT0213725	€ 59,99
Set luchtverdeelrooster Ø150mm	KIT0162617	€ 19,99

MODELLEN

BOXIN ADV PLUS @ IX/A/60	PRF0191539	€ 689,99
BOXIN ADV PLUS @ IX/A/90	PRF0195520	€ 789,99
BOXIN ADV PLUS @ IX/A/120	PRF0195342	€ 899,99
BOXIN ADV PLUS @ BLMAT/A/60	PRF0199290	€ 789,99
BOXIN ADV PLUS @ BLMAT/A/90	PRF0199291	€ 899,99
BOXIN ADV PLUS @ BLMAT/A/120	PRF0199292	€ 999,99

Boxin Dry

Design Fabrizio Crisà



- DRY SYSTEM
- ERGONOMIC VISOR INTERFACE
- TOTAL CABINET INTEGRATION

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

60 - 90 - 120 cm

Afzuiging

Roestvrij staal

- Anticondens-vetfilter inbegrepen


MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	50 cm
Inductie/Stralende	50 cm

KENMERKEN

Maintenance Alarm

PRODUCTAFMETINGEN



VERLICHTING

Type	Led 2×2,1 W (60/90 cm) Led 3×2,1 W (120 cm)
Intensiteit	181 LUX (60-90cm) - 211 LUX (120cm)
Temperatuur	3500 K

PRESTATIE

Bedieningen	Capacitieve Touch-control 3V+I
Boostervermogen	700 m³/h
Geluidsniveau min-max	52-67 db(A)
Totale Absorptie	255 W (60-90cm)- 257,5 W (120cm)
Energieklasse	B

TOEBEHOREN

Koolstoffilter	CFC0140343	€ 59,99
Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0162221	€ 109,99
Schachtenset H18,5+18,5 IX	KIT0141458	€ 119,99
Schachtenset H12 IX	KIT0091876	€ 59,99
Set luchtverdeelrooster Ø150mm	KIT0162617	€ 19,99

MODELLEN

BOXIN DRY IX/A/60	PRF0181274A	€ 579,99
BOXIN DRY IX/A/90	PRF0181068A	€ 689,99
BOXIN DRY IX/A/120	PRF0181338A	€ 789,99

Boxin Advance Dry



- DRY SYSTEM
- AIRMATIC
- CONNEX
- BLACK MATT
- TOTAL CABINET INTEGRATION

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN


60 - 90 - 120 cm
Afzuiging
Roestvrij staal, Black matt

- Anticondens-vetfilter inbegrepen

KENMERKEN

- Dim Light
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm

PRODUCTAFMETINGEN



MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	57 cm
Inductie/Stralende	50 cm

VERLICHTING

Type	Strip Led 1×7W
Intensiteit	421 LUX
Temperatuur	3500 K

TOEBEHOREN

Koolstoffilter	CFC0140343	€ 59,99
Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0162221	€ 109,99
Schachtenset H18,5+18,5 IX	KIT0141458	€ 119,99
Schachtenset H12 IX	KIT0091876	€ 59,99
Set luchtverdeelrooster Ø150mm	KIT0162617	€ 19,99

PRESTATIE

Bedieningen	Capacitieve Touch-control 3V+I
Boostervermogen	710 m^3/h
Geluidsniveau min-max	52-66 db(A)
Totale Absorptie	257 W
Energieklasse	B

MODELLEN

BOXIN ADV DRY @ IX/A/60	PRF0199886	€ 579,99
BOXIN ADV DRY @ IX/A/90	PRF0200560	€ 689,99
BOXIN ADV DRY @ IX/A/120	PRF0200561	€ 789,99

Boxin Advance

Design Fabrizio Crisà



- COMFORT SILENCE
- CONNEX
- AIRMATIC
- TOTAL CABINET INTEGRATION
- SPACE SAVING
- LIGHTING EXPERIENCE

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

60 - 90 - 120 cm

Afzuiging

Roestvrij staal

- Aluminium vetfilter meegeleverd


MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	57 cm
Inductie/Stralende	43 cm

KENMERKEN

- Tune White
- Dim Light
- Brushless
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm

PRODUCTAFMETINGEN



VERLICHTING

Type	Strip Led 1×7 W
Intensiteit	421 (60cm) - 365 (90cm) - 309 (120cm) LUX
Temperatuur	3000 - 3500 - 4000 K

TOEBEHOREN

Koolstoffilter	CFC0140343	€ 59,99
Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0162221	€ 109,99
Schachtenset H18,5+18,5 IX	KIT0141458	€ 119,99
Schachtenset H12 IX	KIT0091876	€ 59,99
Set luchtverdeelrooster Ø150mm	KIT0162617	€ 19,99

PRESTATIE

Bedieningen	Capacitieve Touch-control 3V+I
Boostervermogen	660 m^3/h
Geluidsniveau min-max	45-58 db(A)
Totale Absorptie	177 W
Energieklasse	A+

MODELLEN

BOXIN ADVANCE @ IX/A/60	PRF0180599A	€ 629,99
BOXIN ADVANCE @ IX/A/90	PRF0181497A	€ 739,99
BOXIN ADVANCE @ IX/A/120	PRF0182703A	€ 839,99

Boxin Plus



- ROTATIVE EASY CONTROL
- TOTAL CABINET INTEGRATION

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

60 - 90 - 120 cm
Afzuiging
Roestvrij staal + Wit glas
▪ Aluminium vetfilter meegeleverd


MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	50 cm
Inductie/Stralende	50 cm

KENMERKEN

Perimeter Aspiration

PRODUCTAFMETINGEN



VERLICHTING

Type	Led 2×2,5 W
Intensiteit	381 LUX
Temperatuur	3500 K

PRESTATIE

Bedieningen	Mechanische draaiknop 3V
Maximum afzuigkracht	610 m³/h
Geluidsniveau min-max	49-70 db(A)
Totale Absorptie	255 W
Energieklasse	B

TOEBEHOREN

Koolstoffilter	CFC0140343	€ 59,99
Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0162221	€ 109,99
Schachtenset H18,5+18,5 IX	KIT0141458	€ 119,99
Schachtenset H12 IX	KIT0091876	€ 59,99
Set luchtverdeelrooster Ø150mm	KIT0162617	€ 19,99

MODELLEN

BOXIN PLUS IXGL/A/60	PRF0097795A	€ 529,99
BOXIN PLUS IXGL/A/90	PRF0097796A	€ 629,99
BOXIN PLUS IXGL/A/120	PRF0097797A	€ 739,99

Boxin



- ROTATIVE EASY CONTROL
- BLACK MATT
- TOTAL CABINET INTEGRATION


TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN
60 - 90 - 120 cm
Afzuiging
Roestvrij staal, Black matt
▪ Aluminium vetfilter meegeleverd

MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT	
Gas	50 cm
Inductie/Stralende	50 cm

VERLICHTING	
Type	Led 2×2,5 W
Intensiteit	381 LUX
Temperatuur	3500 K

PRESTATIE	
Bedieningen	Mechanische draaiknop 3V
Maximum afzuigkracht	620 m³/h
Geluidsniveau min-max	50-70 db(A)
Totale Absorptie	255 W
Energieklasse	A


PRODUCTAFMETINGEN



TOEBEHOREN		
Koolstoffilter	CFC0140343	€ 59,99
Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0162221	€ 109,99
Schachtenset H18,5+18,5 IX	KIT0141458	€ 119,99
Schachtenset H12 IX	KIT0091876	€ 59,99
Kit zwart buis H12	KIT0213725	€ 59,99
Set luchtverdeelrooster Ø150mm	KIT0162617	€ 19,99

MODELLEN		
BOXIN LX/IX/A/60	PRF0114760A	€ 459,99
BOXIN LX/IX/A/90	PRF0114761A	€ 519,99
BOXIN LX/IX/A/120	PRF0114762A	€ 709,99
BOXIN LX/BL MAT/A/60	PRF0172166	€ 459,99
BOXIN LX/BL MAT/A/90	PRF0172167	€ 519,99
BOXIN LX/BL MAT/A/120	PRF0172168	€ 709,99

Glass Out



■ **SPACE SAVING**

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

60 - 90 cm

Afzuiging

Roestvrij staal + glas


- Roestvrijstalen vetfilter inbegrepen

KENMERKEN

Delay Switch Off

Maintenance Alarm

PRODUCTAFMETINGEN



MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	65 cm
Inductie/Stralende	50 cm

VERLICHTING

Type	Led 2×2,5 W
Intensiteit	141 LUX
Temperatuur	3500 K

TOEBEHOREN

Koolstoffilter	CFC0140343	€ 59,99
Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0162221	€ 109,99
Set luchtverdeelrooster Ø150mm	KIT0162617	€ 19,99
Schachtenset H18,5+18,5 IX	KIT0141458	€ 119,99
Schachtenset H12 IX	KIT0091876	€ 59,99

PRESTATIE

Bedieningen	Capacitieve Touch-control 3V+I
Boostervermogen	560 m³/h
Geluidsniveau min-max	53-61 db(A)
Totale Absorptie	227 W
Energieklasse	A

MODELLEN

GLASS OUT IX/A/60	PRF0109787	€ 1.049,99
GLASS OUT IX/A/90	PRF0109788	€ 1.159,99

Lever



■ SPACE SAVING

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

60 - 90 - 120 cm

Afzuiging


Roestvrij staal + glas

- Aluminium vetfilter meegeleverd

MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	50 cm
Inductie/Stralende	50 cm

PRODUCTAFMETINGEN



VERLICHTING

Type	Led 2×2,5 W
Intensiteit	145 LUX (60 - 90 cm) / 381 (120 cm)
Temperatuur	3500 K

TOEBEHOREN

Koolstoffilter	CFC0140343	€ 59,99
Set luchtverdeelrooster Ø150mm	KIT0162617	€ 19,99
Schachtenset H18,5+18,5 IX	KIT0141458	€ 119,99
Schachtenset H12 IX	KIT0091876	€ 59,99

PRESTATIE

Bedieningen	Mechanisch bedieningspaneel 3S
Maximum afzuigkracht	603 m^3/h
Geluidsniveau min-max	46-67 db(A)
Totale Absorptie	255 W
Energieklasse	B

MODELLEN

LEVER IX/A/56	PRF0160153	€ 569,99
LEVER IX/A/86	PRF0160152	€ 619,99
LEVER IX/A/116	PRF0163362	€ 699,99

Ciak 2.0 S



■ **TOTAL CABINET INTEGRATION**


TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

60 - 90 cm	
Afzuiging	
Grijs + glas	
▪ Aluminium vetfilter meegeleverd	

MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	65 cm
Inductie/Stralende	50 cm

PRODUCTAFMETINGEN



VERLICHTING

Type	Led 2×2,5 W
Intensiteit	141 LUX
Temperatuur	3500 K

TOEBEHOREN

Koolstoffilter	CFC0141571	€ 39,99

PRESTATIE

Bedieningen	Mechanisch bedieningspaneel 3S
Maximum afzuigkracht	425 m³/h
Geluidsniveau min-max	57-69 db(A)
Totale Absorptie	120 W
Energieklasse	B

MODELLEN

CIAK 2.0 S GR/A/60	PRF0181902	€ 419,99
CIAK 2.0 S GR/A/90	PRF0181903	€ 479,99

Elite 35



TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN


60 - 90 cm

Afzuiging

Grijs + roestvrij staal

- Aluminium vetfilter meegeleverd

PRODUCTAFMETINGEN



KENMERKEN

Delay Switch Off (*)

Maintenance Alarm (*)

MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	65 cm
Inductie/Stralende	43 cm

VERLICHTING

Type	Led 2×3 W
Intensiteit	49 LUX
Temperatuur	2700 K

PRESTATIE

	STD	
Bedieningen	Mechanisch bedieningspaneel 3S	Capacitieve Touch-control 3V + I
Max. vermogen	368 m³/h	640 m³/h
Geluidsniveau min-max	52-58 db(A)	46-63 db(A)
Totale Absorptie	126 W	206 W
Energieklasse	C	A

TOEBEHOREN

Koolstoffilter	CFC0140075	€ 39,99
Set luchtverdeelrooster Ø150mm	KIT0162617	€ 19,99

MODELLEN

ELITE 35 STD GRIX/A/60	PRF0166641	€ 349,99
ELITE 35 STD GRIX/A/90	PRF0166636	€ 409,99
ELITE 35 GRIX/A/60 (*)	PRF0139077	€ 499,99
ELITE 35 GRIX/A/90 (*)	PRF0139069	€ 559,99

Elite 14



TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN


60 - 90 cm

Afzuiging

Grijs + roestvrij staal,
Zwart + zwart glas

- Aluminium vetfilter meegeleverd

PRODUCTAFMETINGEN



MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	65 cm
Inductie/Stralende	50 cm

VERLICHTING

Type	Led 2×3 W
Intensiteit	73 LUX
Temperatuur	2700 K

PRESTATIE

Bedieningen	Mechanisch bedieningspaneel 3S
Maximum afzuigkracht	304 m³/h
Geluidsniveau min-max	46-62 db(A)
Totale Absorptie	121 W
Energieklasse	D


TOEBEHOREN

Koolstoffilter	CFC0141571	€ 39,99
Side-fixing bracket kit for wall unit	KIT0179893	€ 19,99

MODELLEN


ELITE 14 LUX GRIX/A/60	PRF0037989B	€ 209,99
ELITE 14 LUX GRIX/A/90	PRF0037992B	€ 249,99
ELITE 14 LUX BLGB/A/60	PRF0202867	€ 269,99

Afzuigkappen



6.8 Inbouw
Met hangende achterwand

Wenst u een afzuigkap onder de hangkast, ingebouwd, of in een gipsplaten constructie? Dan vindt u bij ons ongetwijfeld de beste voor uw keuken. De beste voor u. kitchen and you.



Dit type afzuigkap wordt verborgen in een kast.

Hidden Advance Plus

Design Fabrizio Crisà



- **COMFORT SILENCE**
- **CONNEX**
- **AIRMATIC**
- **SPACE SAVING**
- **TOTAL CABINET INTEGRATION**

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

52 - 72 cm	
Afzuiging	
Black matt + zwart glas, Roestvrij staal	

- Aluminium vetfilter meegeleverd


MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	57 cm
Inductie/Stralende	43 cm

KENMERKEN

- Perimeter Aspiration
- Dim Light
- Tune White
- Brushless
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm

PRODUCTAFMETINGEN



VERLICHTING

Type	Strip Led 1×7 W
Intensiteit	421 LUX
Temperatuur	3000 - 3500 - 4000 K

TOEBEHOREN

Koolstoffilter	CFC0140343	€ 59,99
Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0162221	€ 109,99
Schachtenset H18,5+18,5 IX	KIT0141458	€ 119,99
Set luchtverdeelrooster Ø150mm	KIT0162617	€ 19,99

PRESTATIE

Bedieningen	Capacitieve Touch-control 3V+I
Boostervermogen	620 m³/h
Geluidsniveau min-max	41-59 db(A)
Totale Absorptie	157 W
Energieklasse	A+

MODELLEN

HIDDEN ADV PLUS @ IX/A/52	PRF0180299A	€ 929,99
HIDDEN ADV PLUS @ IX/A/72	PRF0182867A	€ 979,99
HIDDEN ADV PLUS @ BLGL/A/52	PRF0183971A	€ 949,99
HIDDEN ADV PLUS @ BLGL/A/72	PRF0184107A	€ 999,99


NCA: PANE
BISCOTTI
FRAGOLE
MELANZANE
Zucchine

Hidden 2.0

Design Fabrizio Crisà



- SPACE SAVING
- TOTAL CABINET INTEGRATION
- BLACK MATT

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

60 - 80 cm	
Afzuiging	
Roestvrij staal, Roestvrij staal + Wit glas, Roestvrij staal + Black matt	

- Aluminium vetfilter meegeleverd


MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	65 cm
Inductie/Stralende	50 cm

KENMERKEN

- Perimeter Aspiration
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm

PRODUCTAFMETINGEN



VERLICHTING

Type	Strip Led 1×7 W
Intensiteit	421 LUX
Temperatuur	3500 K

Prestatie

Bedieningen	Capacitieve Touch-control 3V+I
Boostervermogen	690 m³/h
Geluidsniveau min-max	51-67 db(A)
Absorptie	277 W
Energieklasse	A

TOEBEHOREN

Koolstoffilter	CFC0140343	€ 59,99
Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0162221	€ 109,99
Schachtenset H18,5+18,5 IX	KIT0141458	€ 119,99
Set luchtverdeelrooster Ø150mm	KIT0162617	€ 19,99

MODELLEN

HIDDEN 2.0 IX/A/52	PRF0092333A	€ 689,99
HIDDEN 2.0 IX/A/72	PRF0095073A	€ 739,99
HIDDEN 2.0 IXGL/A/52	PRF0097676A	€ 739,99
HIDDEN 2.0 IXGL/A/72	PRF0097708A	€ 839,99
HIDDEN 2.0 BL MAT/A/52	PRF0197740	€ 709,99
HIDDEN 2.0 BL MAT/A/72	PRF0197747	€ 759,99

Ct35 Pro



- **SEMI PRO**
- **TOTAL CABINET INTEGRATION**


TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

60 - 90 - 120 cm
Afzuiging
Roestvrij staal
▪ Professioneel RVS-filter inbegrepen

KENMERKEN

- Back Aspiration
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm

PRODUCTAFMETINGEN



MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	65 cm
Inductie/Stralende	50 cm

VERLICHTING

	60 cm	90 cm	120 cm
Type	Strip Led 2×3 W	Strip Led 2×3 W	Strip Led 2×3 W
Intensiteit	121 LUX	97 LUX	73 LUX
Temperatuur	4200 K	4200 K	4200 K

TOEBEHOREN

Intern motor voor gebruik buitenshuis (GME11)	PRF0006209A	€ 739,99
Externe motor voor gebruik buitenshuis (GME22)	PRF0179706	€ 899,99

Prestatie

Bedieningen	Capacitieve Touch-control 3V+I		
	60 cm	90 cm	120 cm
Boostervermogen	650 m^3/h	750 m^3/h	780 m^3/h
Geluidsniveau min-max	51-73 db(A)	50-69 db(A)	52-69 db(A)
Absorptie	281 W	281 W	281 W
Energieklasse	A	A	A

MODELLEN

CT35 PRO IX/A/60	PRF0183203	€ 1.159,99
CT35 PRO IX/A/90	PRF0183209	€ 1.259,99
CT35 PRO IX/A/120	PRF0183210	€ 1.369,99
CT35 PRO GME IX/A/60	PRF0183218	€ 1.159,99
CT35 PRO GME IX/A/90	PRF0183213	€ 1.049,99
CT35 PRO GME IX/A/120	PRF0183219	€ 1.259,99

Lane Sensor

Design Fabrizio Crisà



- **CONNEX**
- **AIRMATIC**
- **SUPER EASY INSTALLATION**
- **TOTAL CABINET INTEGRATION**
- **BLACK MATT**

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

60 - 80 cm	
Afzuiging	
Roestvrij staal, Black matt	
▪ Aluminium vetfilter meegeleverd	


MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	50 cm
Inductie/Stralende	45 cm

KENMERKEN

- Dim Light
- Perimeter Aspiration
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm

PRODUCTAFMETINGEN



VERLICHTING

Type	Strip Led 1×7 W
Intensiteit	365 LUX
Temperatuur	3500 K

TOEBEHOREN

Koolstoffilter	CFC0140343	€ 59,99
Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0162221	€ 109,99
Set luchtverdeelrooster Ø150mm	KIT0162617	€ 19,99

Prestatie

Bedieningen	Capacitieve Touch-control 3V+I
Boostervermogen	650 m³/h
Geluidsniveau min-max	49-65 db(A)
Absorptie	257 W
Energieklasse	B

MODELLEN

LANE SENSOR @ IX/A/52	PRF0188199A	€ 559,99
LANE SENSOR @ IX/A/72	PRF0188201A	€ 609,99
LANE SENSOR @ BL MAT/A/52	PRF0188472A	€ 579,99
LANE SENSOR @ BL MAT/A/72	PRF0188480A	€ 629,99

Lane



- SUPER EASY INSTALLATION
- TOTAL CABINET INTEGRATION
- BLACK MATT


TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

60 - 80 cm	
Afzuiging	
Roestvrij staal, Black matt	
▪ Aluminium vetfilter meegeleverd	

KENMERKEN

- Perimeter Aspiration
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm

PRODUCTAFMETINGEN



MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	50 cm
Inductie/Stralende	45 cm

VERLICHTING

Type	Strip Led 1×7 W
Intensiteit	365 LUX
Temperatuur	3500 K

TOEBEHOREN

Koolstoffilter	CFC0140343	€ 59,99
Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0162221	€ 109,99
Set luchtverdeelrooster Ø150mm	KIT0162617	€ 19,99

Prestatie

Bedieningen	Capacitieve Touch-control 3V+I
Boostervermogen	650 m³/h
Geluidsniveau min-max	49-65 db(A)
Absorptie	257 W
Energieklasse	B

MODELLEN

LANE IX/A/52	PRF0157333	€ 459,99
LANE IX/A/72	PRF0157377	€ 509,99
LANE BL MAT/A/52	PRF0165830	€ 479,99
LANE BL MAT/A/72	PRF0165834	€ 529,99

Fold S



- **TOTAL CABINET INTEGRATION**
- **SUPER EASY INSTALLATION**

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

60 - 80 cm

Afzuiging

Roestvrij staal

- Aluminium vetfilter meegeleverd

MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT


Gas	65 cm
Inductie/Stralende	45 cm

KENMERKEN

Delay Switch Off

Maintenance Alarm

PRODUCTAFMETINGEN



VERLICHTING

Type	Strip Led 1×7 W
Intensiteit	477 LUX
Temperatuur	3500 K

TOEBEHOREN

Koolstoffilter	CFC0140343	€ 59,99
Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0162221	€ 109,99
Set luchtverdeelrooster Ø150mm	KIT0162617	€ 19,99

PRESTATIE

Bedieningen	Capacitieve Touch-control 3V+I
Boostervermogen	710 m^3/h
Geluidsniveau min-max	53-66 db(A)
Absorptie	257 W
Energieklasse	B

MODELLEN

FOLD S IX/A/52	PRF0181962	€ 419,99
FOLD S IX/A/72	PRF0181963	€ 459,99

Fold



- TOTAL CABINET INTEGRATION
- SUPER EASY INSTALLATION
- BLACK MATT

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

60 - 80 cm	
Afzuiging	
Grijs, Black matt	


- Aluminium vetfilter meegeleverd

KENMERKEN

Delay Switch Off

Maintenance Alarm

PRODUCTAFMETINGEN



MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	65 cm
Inductie/Stralende	45 cm

VERLICHTING

Type	Led 2×2,1 W
Intensiteit	221 LUX
Temperatuur	3500 K

TOEBEHOREN

Koolstoffilter	CFC0140343	€ 59,99
Regenereerbaar koolstoffilter	CFC0162221	€ 109,99
Set luchtverdeelrooster Ø150mm	KIT0162617	€ 19,99

PRESTATIE

Bedieningen	Bedieningspaneel soft light 3V
Maximum afzuigkracht	580 m³/h
Geluidsniveau min-max	46-65 db(A)
Absorptie	180 W
Energieklasse	B

MODELLEN

FOLD GR/A/52	PRF0180808	€ 369,99
FOLD GR/A/72	PRF0180820	€ 399,99
FOLD BL MAT/A/52	PRF0181960	€ 389,99
FOLD BL MAT/A/72	PRF0181961	€ 419,99

Era S



■ ROTATIVE EASY CONTROL

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN


60 - 80 cm

Afzuiging

Roestvrij staal, Zwart

■ Roestvrij staal grease filter meegeleverd

PRODUCTAFMETINGEN



MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	65 cm
Inductie/Stralende	50 cm

VERLICHTING

Type	Led 2×3 W
Intensiteit	73 LUX
Temperatuur	2700 K

PRESTATIE

Bedieningen	Mechanische draaiknop 3V
Maximum afzuigkracht	428 m³/h
Geluidsniveau min-max	57-68 db(A)
Totale Absorptie	121 W
Energieklasse	B

TOEBEHOREN

Koolstoffilter	CFC0141571	€ 39,99

MODELLEN

ERA S IX/A/52	PRF0142886	€ 269,99
ERA S IX/A/72	PRF0142744	€ 299,99
ERA S BL/A/52	PRF0197684	€ 289,99
ERA S BL/A/72	PRF0197686	€ 319,99

Era C



TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN


60 - 80 cm

Afzuiging

Roestvrij staal, Wit, Zwart

■ Aluminium vetfilter meegeleverd

PRODUCTAFMETINGEN



MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	65 cm
Inductie/Stralende	45 cm

VERLICHTING

Type	Led 2×3 W
Intensiteit	73 LUX
Temperatuur	2700 K

PRESTATIE

Bedieningen	Mechanisch bedieningspaneel 3S
Maximum afzuigkracht	368 m³/h
Geluidsniveau min-max	62-67 db(A)
Totale Absorptie	146 W
Energieklasse	D

TOEBEHOREN

Koolstoffilter	CFC0141571	€ 39,99

MODELLEN

ERA C IX/A/52	PRF0142723	€ 249,99
ERA C IX/A/72	PRF0142741	€ 279,99
ERA C WH/A/52	PRF0142716	€ 249,99
ERA C WH/A/72	PRF0142728	€ 279,99
ERA C BL/A/52	PRF0166822	€ 269,99
ERA C BL/A/72	PRF0166823	€ 299,99

Krea



TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

60 - 90 cm

Filtering / Evacuation


Roestvrij staal, Zwart

- Aluminium vetfilter meegeleverd
- Koolstoffilter inclus

MIN AFSTAND VAN KOOKPLAAT

Gas	65 cm
Inductie/Stralende	50 cm

PRODUCTAFMETINGEN



VERLICHTING

	NG-LX	GFA
Type	Led 2×3 W	Led 2×3 W
Intensiteit	97 LUX	121 LUX
Temperatuur	2700 K	2700 K

TOEBEHOREN

Koolstoffilter	CFC0140064	€ 39,99

PRESTATIE


Bedieningen	Mechanisch bedieningspaneel 3S	
	NG-LX	GFA
Maximum afzuigkracht	336 m^3/h	265 m^3/h
Geluidsniveau min-max	52-73 db(A)	50-64 db(A)
Totale Absorptie	166 W	101 W
Energieklasse	D	D

MODELLEN


KREA NG IX/F/60 PLUG	PRF0129978A	€ 209,99
KREA LX IX F/90	55311129A	€ 249,99
KREA GFA BL/F/60	PRF0104634B	€ 189,99
KREA GFA BL/F/90	PRF0104635B	€ 209,99

Technische tekeningen


Boxin / Boxin Plus




Boxin Advance




Boxin Advance Dry




Boxin Advance Plus




Boxin Dry




Boxin No Drip 2.0




Boxin Touch Dry




Ciak 2.0 / Ciak 2.0 S




Ct35 Pro




Elite 14




Elite 35




Era C / Era S




Fold / Fold S




Glass Out




Hidden 2.0 / Hidden Advance Plus




Krea



Lane /Lane Sensor



Lever



Vergelijkingstabel Afzuigkappen Inbouw

Inbouw met hangende achterwand

MODELLEN	CT35 PRO	LANE	LANE SENSOR	ERA C	ERA S	FOLD	FOLD S	HIDDEN 2.0	HIDDEN ADVANCE PLUS
AFMETINGEN (CM)	60 - 90 - 120	60 - 80	60 - 80	60 - 80	60 - 80	60 - 80	60 - 80	60 - 80	52 - 72
AFWERKINGEN	roestvrij staal	roestvrij staal, black matt	roestvrij staal, black matt	roestvrij staal, wit, Zwart	roestvrij staal, Zwart	silver, mat zwart	roestvrij staal	roestvrij staal, inox + Wit glas, black matt	Black matt + zwart glas, roestvrij staal
VERSIE	Afzuiging	Afzuiging	Afzuiging	Afzuiging	Afzuiging	aspirante	Afzuiging	Afzuiging	Afzuiging
BEDIENINGEN	control slider 3v+I	control slider 3v+i	control slider 3v+I	control slider 3v	Mechanische draaiknop 3S	Bedieningspaneel soft light 3S	control slider 3v+I	control slider 3v+I	control slider 3v+I
TYPE VETFILTER	GFI professionnel buffle	GFA	GFA	GFA	GFI	GFA	GFI	GFA	GFA
AFSTAND VAN ELECTRISCHE KOOKPLAAT	50 cm	45 cm	45 cm	50 cm	50 cm	45 cm	45 cm	50 cm	43 cm
AFSTAND VAN GASKOOKPLAAT	65 cm	50 cm	50 cm	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm	57 cm
LUCHTOPBRENGST MIN-MAX (BOOST) M3/H	225 - 650 (750)	255 - 550 (650)	255 - 550 (650)	290 - 368	236 - 428	255 - 580	300 - 600 (710)	300 - 600 (690)	200 - 440 (620)
GELUIDSNIVEAU MIN-MAX (BOOST) DB(A)	50 - 69 (73)	49-65 (68)	49-65 (68)	62 - 67	57 - 68	46 - 65	53 - 66 (70)	51 - 67 (70)	41 - 59 (66)
VERLICHTING	Strip Led 2×3 W	Strip Led 1×7 W	Strip Led 1×7 W	Led 2×3 W	Led 2×3 W	Led 2×2,1 W	Strip Led 1×7 W	Strip Led 1×7 W	Strip Led 1×7 W
TOTAAL VERMOGENSVERBRUIK	281 W	257 W	257 W	146 W	121 W	180 W	257 W	277 W	157 W
ENERGIEKLASSE: EEI	A	B	B	D	B	B	B	A	A+
SEMI PRO	■	–	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL CABINET INTEGRATION	■	■	■	–	–	–	■	■	–
SPACE SAVING	–	–	–	–	–	–	–	■	■
CONNEX	–	–	■	–	–	–	–	–	■
AIRMATIC	–	–	■	–	–	–	–	–	■
COMFORT SILENCE	–	–	–	–	–	–	–	–	■
BLACK MATT	–	■	■	–	–	■	–	■	–
LIGHTING EXPERIENCE	–	–	–	–	–	–	–	–	■
ROTATIVE EASY CONTROL	–	–	–	–	■	–	–	–	–
SUPER EASY INSTALLATION	–	■	■	–	–	■	■	–	–
PERIMETER ASPIRATION	–	■	■	–	–	–	–	■	■
DIMMER LIGHT	–	–	■	–	–	–	–	–	■
TUNE WHITE	–	–	–	–	–	–	–	–	■
MAINTENANCE ALARM	■	■	■	–	–	–	■	■	■
DELAY SWITCH OFF	■	■	■	–	–	–	■	■	■
BACK ASPIRATION	■	–	–	–	–	–	–	–	–
BRUSHLESS MOTOR	–	–	–	–	–	–	–	–	■

Vergelijkingstabel Afzuigkappen Inbouw

Inbouw zonder hangende achterwand

MODELLEN	BOXIN	BOXIN ADVANCE	BOXIN ADVANCE DRY	BOXIN ADVANCE PLUS	BOXIN DRY	BOXIN NO DRIP 2.0	BOXIN PLUS	BOXIN TOUCH DRY
AFMETINGEN (CM)	60 - 90 - 120	60 - 90 - 120	60 - 90 - 120	60 - 90 - 120	60 - 90 - 120	60 - 90 - 120	60 - 90 - 120	60 - 90 - 120
AFWERKINGEN	roestvrij staal, Black matt	roestvrij staal	roestvrij staal, Black matt	roestvrij staal, Black matt	roestvrij staal	roestvrij staal, Black matt	Roestvrij staal + Wit glas	Black matt + zwart glas
VERSIE	Afzuiging	Afzuiging	Afzuiging	Afzuiging	Afzuiging	Afzuiging	Afzuiging	Afzuiging
BEDIENINGEN	Mechanische draaiknop 3S	control slider 3V+I	control slider 3V+I	control slider 3V+I	Control slider 3V+I	Control slider 3V+I	Mechanische draai-knop 3V	Control slider 3V+I
TYPE VETFILTER	GFA	GFA	GFI anticondensatie	GFA	GFI anticondensatie	GFI anticondensatie	GFA	GFI anticondensatie
AFSTAND VAN ELECTRISCHE KOOKPLAAT	50 cm	43 cm	50 cm	43 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
AFSTAND VAN GASKOOKPLAAT	50 cm	57 cm	57 cm	57 cm	50 cm	62 cm	50 cm	62 cm
LUCHTOPBRENGST MIN-MAX (BOOˢT) M3/H	255 - 620	205 - 460 (660)	270 - 580 (700)	180 - 415 (640)	270 - 580 (700)	160 - 570 (680)	230 - 610	270 - 580 (700)
GELUIDSNIVEAU MIN-MAX (BOOST) DB(A)	50 - 70	45-58 (67)	52 - 66 (69)	45 - 57 (67)	52 - 67 (71)	36 - 66 (71)	49 - 70	52 - 67 (69)
VERLICHTING	Led 2×2,5 W	Strip Led 1×7W	Strip Led 1×7W	Strip Led 1×7W	Led 2×2,1 W (60/90 cm) Led 3×2,1 W (120 cm)	Strip Led 1×7 W	Led 2×2,5 W	Led 2×2,1 W (60/90 cm) Led 3×2,1 W (120 cm)
TOTAAL VERMOGENSVERBRUIK	95 W (STD) 255 W (LX)	177 W	257 W	177 W	255 W (60-90cm)- 257,5 W (120cm)	286 W (60cm) 307 W (90cm) 325 W (120cm)	255 W	257 W
ENERGIEKLASSE: EEI	D (STD) A (LX)	A+	B	A	B	A	B	B
TOTAL CABINET INTEGRATION	■	■	■	■	■	■	■	■
PROTECTION +	–	–	■	■	–	■	–	■
SPACE SAVING	–	■	■	■	–	■	–	■
CONNEX	–	■	■	■	–	–	–	■
DROPLESS	–	–	dry system	–	dry system	no drip	–	dry system
AIRMATIC	–	■	■	■	–	–	–	–
COMFORT SILENCE	–	■	–	■	–	–	–	–
ERGONOMIC VISOR INTERFACE	–	–	–	–	■	■	–	■
BLACK MATT	■	–	■	■	–	■	–	–
LIGHTING EXPERIENCE	–	■	–	–	–	–	–	–
ROTATIVE EASY CONTROL	■	–	–	–	–	–	■	–
PERIMETER ASPIRATION	–	–	–	■		–	■	–
DIMMER LIGHT	–	■	■	■		–	–	■
TUNE WHITE	–	■	–	–		–	–	–
MAINTENANCE ALARM	–	■	■	■		■	–	–
DELAY SWITCH OFF	–	■	■	■		–	–	■
MOTORE BRUSHLESS	–	■	–	■		–	–	–

GLASS OUT	LEVER	CIAK 2.0 S	ELITE 35	ELITE 14
60 - 90	60 - 90 - 120	60 - 90	60 - 90	60 - 90
roestvrij staal + glas	roestvrij staal + glas	Grijs + glas	Grijs + roestvrij staal	Grijs + roestvrij staal
Afzuiging	Afzuiging	Afzuiging	Afzuiging	Afzuiging
Control slider 3V+I	Mechanisch bedien-ingspaneel 3S	Mechanisch bedien-ingspaneel 3S	Mechanisch bedien-ingspaneel 3S (STD) Control slider 3V+I	Mechanisch bedien-ingspaneel 3S
GFI	GFA	GFA	GFA	GFA
50 cm	50 cm	50 cm	43 cm	50 cm
65 cm	50 cm	65 cm	65 cm	65 cm
235 - 425 (560)	240 - 603	255 - 425	256 - 368 (STD) 250 - 535 (640)	125 - 304
53-61 (65)	46-67	57 - 69	52 - 58 (STD) 46 - 63 (75)	46 - 62
Led 2×2,5 W	Led 2×2,5 W	Led 2×2,5 W	Led 2×3 W	Led 2×3 W
227 W	255 W	120 W	206 W	121 W
A	B	B	C (STD) A	D
–	–	■	–	–
–	–	–	–	–
■	■	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
■	–	–	■	–
■	–	–	■	–
–	–	–	–	–

Afzuigkappen. Toebehoren.

Deze afzuigkappen kunnen ook worden geïnstalleerd met externe motoren op een locatie die het beste aan uw behoeften voldoet. Deze oplossing zorgt voor een combinatie van uitstekende prestaties en geluidscomfort.

Afzonderlijke motoren.

Door een afzonderlijke motor te kiezen die u plaatst waar het past, creëert u meer comfort op akoestisch niveau als de afzuigkap werkt en worden dampen en geuren optimaal geëlimineerd dankzij de hogere afzuigefficiëntie van dit motortype.
De hierna opgesomde motoren worden alleen gemonteerd op daarvoor uitgeruste plafondafzuigkappen.
Kies uit 4 verschillende soorten motor afhankelijk van de vereiste installatiemethode.

Koop in de Elica Shop

* Zonder bochten. Voor elke bocht 1 m toevoegen.

KIT0184296
Afzonderlijke motor intern


Beschikbaar voor:
Hilight glass
Hilight-x
Illusion
Skydome
€ 479,99


PRESTATIE	
Vermogen	1250 m3/h
(Maximale) Aansluitwaarde	275 W
Uitgang	150 mm





H Verlaagd Plafond	> 30cm
Sortie	Ø 15cm rond
Afstand kap-uitgang	max 7 lineaire m (*)
+ verlengkabel KIT0161392	





KIT0184135
GME Externe motor (muur)


Beschikbaar voor:
Hilight glass
Hilight-x
Illusion
Skydome
€ 739,99


PRESTATIE	
Vermogen	1300 m3/h
(Maximale) Aansluitwaarde	300 W
Uitgang	150 mm






H Verlaagd Plafond	> 16,2cm
Afvoer	Ø 15cm rond
Afstand kap-uitgang	max 7 lineaire m (*)
+ verlengkabel KIT0161392	







*Zonder bochten. Voor elke bocht 1 m toevoegen.

KIT0147882
GME Externe motor (muur)
(toit incliné)
Beschikbaar voor:
Hilight glass
Hilight-x
Illusion
Skydome
€ 1.989,99


PRESTATIE	
Vermogen	1200 m3/h
(Maximale) Aansluitwaarde	200 W
Uitgang	150 mm





H Verlaagd Plafond	> 16,2cm
Afvoer	Ø 15cm rond
Afstand kap-uitgang	max 7 lineaire m (*)
+ verlengkabel KIT0161392	





KIT0147881
GME Externe motor (dak)

Beschikbaar voor:
Hilight glass
Hilight-x
Illusion
Skydome
€ 1.469,99


PRESTATIE	
Vermogen	1200 m3/h
(Maximale) Aansluitwaarde	200 W
Uitgang	150 mm





H Verlaagd Plafond	> 16,2cm
Afvoer	Ø 15cm rond
Afstand kap-uitgang	max 7 lineaire m (*)
+ verlengkabel KIT0161392	






De hierna opgesomde motoren kunnen alleen worden geïnstalleerd op onze traditionele modellen en de Downdrafts die hiervoor al zijn uitgerust.


Downdraft





Traditionele afzuigkap





(*) Zonder bochten. Voor elke bocht 1 m toevoegen.

PRF0179706
GME22A Externe motor wandversie

Beschikbaar voor
Ct35 Pro


€ 899,99


PRESTATIE	
Vermogen	1200 m3/h
(Maximale) Aansluitwaarde	190 W
Uitgang	150 mm





Afvoer	Ø 15cm rond
Afstand kap-uitgang	max 7 lineaire m (*)





PRF0006209A
GME11 Afzonderlijke motor intern

Beschikbaar voor
Ct 35 Pro


€ 739,99


PRESTATIE	
Vermogen	1000 m3/h
(Maximale) Aansluitwaarde	275W(50Hz)
Uitgang	150 mm





Afvoer	Ø 15cm rond
Afstand kap-uitgang	max 7 lineaire m (*)






Toebehoren

Bio
Planken voor het interieur

KIT0120946
Set eiken muurplank BIO 60CM



€ 399,99




Bio Island
Planken voor het interieur


KIT0120947
Set eiken plank eiland 60cm + 2 kabels BIO ISLAND



€ 419,99



KIT0120948
Set 2 kabels plank (1,7m) BIO ISLAND



€ 139,99

Lullaby
Planken voor het interieur

KIT0147858
Set eiken plank LULLABY 80CM




€ 399,99

KIT0147859
Set witte plank LULLABY 80CM




€ 399,99




Element
Planken voor het interieur

KIT0199583
Zwarte soft-touch wandplank kit ELEMENT 60 cm




€ 339,99

KIT0199584
Roestvrijstalen wandplank kit ELEMENT 60 cm



€ 339,99



Koop in de
Elica Shop


Kit Schouwen.

KIT0010439 - LONG
Kit cheminée
roestvrij staal
€ 209,99

KIT0010700 - SHORT
Kit cheminée
roestvrij staal
€ 189,99

Beschikbaar voor:
Om Air






KIT0177845
Kit cheminée
roestvrij staal

Beschikbaar voor:
Stripe
Vertigo

€ 119,99






KIT0091876
Kit cheminée
Roestvrij staal H12

Beschikbaar voor:
Boxin
Boxin Advance
Boxin Advance Plus
Boxin Dry
Boxin No Drip

€ 59,99






KIT0141458
Kit cheminée
Roestvrij staal H185 + H185

Beschikbaar voor:
Boxin
Boxin Advance
Boxin Advance Plus
Boxin Advance Dry
Boxin Dry
Boxin No Drip
Hidden 2.0
Hidden Advance
Hidden Advance Plus

€ 119,99






KIT0166364
Kit cheminée
noir H66

Beschikbaar voor:
Plat
Rules
Super Plat

€ 149,99






KIT0171543
Kit cheminée
roestvrij staal

Beschikbaar voor:
Plat
Rules
Super Plat

€ 149,99






KIT0198956
Kit zwart buis H66

Beschikbaar voor:
Sheen
Shire
Shy-S

€ 49,99






KIT0198957
Verlengde schacht wit H66

Beschikbaar voor:
Sheen
Shire
Shy-S

€ 49,99






Premium luchtafvoer materialen.
Voor alle afzuigkappen- en kookplaten met luchtafvoer.


KIT0120991 € 59,99
222×89×1000 mm




KIT0173527 € 39,99
222×89×500 mm



KIT0120996 € 39,99
Ø150×500 mm



KIT0121000 € 69,99
Ø150×1000mm



KIT0121001 € 19,99
227×94×80mm




KIT0121002 € 19,99
15° 227×138×94mm



KIT0121003 € 19,99
Ø158X59mm




KIT0121004 € 49,99
90° 227×288×94mm




KIT0121005 € 29,99
90° 227×94mm




KIT0121006 € 49,99
90° Ø157mm




KIT0121007 € 49,99
227×94 - Ø146mm




KIT0121008 € 39,99
227×94 Ø153mm



KIT0121009 € 309,99
int 216×82 (staal)
est 290×160 mm




KIT0121010 € 309,99
190×190 - Ø147mm (staal)



KIT0126810 € 99,99
227×94×190
/560 mm



KIT0161453 € 39,99
50 mm x 25 m



Koop in de Elica Shop

Premium luchtafvoer materialen. Geschikt voor alle afzuigkappen.

KIT0162617
Ø150

€ 19,99

Luchtrooster voor kastje voor ingebouwde filters. Handig om het binnendringen van voorwerpen in het luchtkanaal te voorkomen en om de uitgaande stoom naar het midden van de kamer te richten.



KIT0161457
Ø150×240 mm

€ 79,99

Om de vorming van condensatie en terugstroming naar de luchtafvoer te voorkomen, raden we aan om dit onderdeel langs de afvoerleiding te installeren, waarbij u ervoor zorgt dat het horizontaal wordt geplaatst om een correcte werking te garanderen. In het geval van een INLINE-motoreenheid op afstand, moet het accessoire achter de motor zelf worden geïnstalleerd.



Standaard luchtafvoer materialen. Aanbevolen voor afzuigkappen: wand-, eiland- en inbouw modellen.

KIT0214346 € 39,99
150×70×1500mm



KIT0214349 € 29,99
150×70×1000mm



KIT0214351 € 19,99
90° 150×70mm



KIT0214353 € 19,99
150×70 - Ø125mm




KIT0214357 € 19,99
Ø125-100mm



KIT0214358 € 29,99
Ø125×1000mm



KIT0214371 € 49,99
Ø125×3000mm



KIT0214362 € 29,99
Ø125×1000mm



KIT0214365 € 19,99
Ø125




KIT0214366 € 19,99
150×70 - Ø125mm



KIT0214369 € 19,99
90° Ø125mm




KIT0214373 € 19,99
150×70mm



KIT0214354 € 29,99
90° 150×70mm



KIT0094727 € 59,99
Ø125×750mm+
slangklemmen



KIT0214374 € 39,99
220×90×1000mm



KIT0214386 € 29,99
Ø150×500mm



KIT0214389 € 39,99
220×90mm - Ø150mm



KIT0214382 € 39,99
90° 220×90mm



KIT0214361 € 19,99
Ø150-120mm



KIT0214344 € 59,99
Ø150×3000mm



KIT0214385 € 39,99
Ø150×1000mm




KIT0214395 € 19,99
Ø150



KIT0214378 € 39,99
220×90 - Ø150mm



KIT0214376 € 19,99
220×90mm




KIT0214392 € 39,99
Ø150mm



KIT0214381 € 49,99
90° 220×90mm



KIT0094725 € 59,99
Ø150×750mm +
slangklemmen



Koop in de Elica Shop

Afstandsbediening.

KIT0184525A € 59,99
Afstandsbediening zwit



KIT0184524A € 59,99
Afstandsbediening wit





Beschikbaar voor:

Cloud Seven
Édith
Hilight Glass
Hilight-X
Illusion
Interstellar
Lullaby
Seashell
Skydome

L 35 x H 140 mm

De “basic” versie van de afstandsbediening van Elica heeft ergonomische vormen en alle functies. uitgevoerd in mat plastic, voelt aangenaam aan en is duurzaam.

Werkt op UM-3AAA/IEC R03 potloodbatterijen.

Geurfilters.


Koolstoffilter

Traditionele geurfilter, samengesteld uit een mengsel van actieve koolstoffen, verliest zijn efficiëntie doo gebruik en duurt gemiddeld 3-6 maanden.




Regenereerbaar koolstoffilter

Geurfilter met een filterefficiëntie van 40-60%. Het is in staat om zichzelf te regenereren en gaat tot maximaal 3 jaar mee in vergelijking met standaardfilters. Om deze eigenschappen te behouden, moet het filter om de 2 of 3 maanden worden gewassen met heet water en milde zeep of in de vaatwasser op 65°C. Het kan in de oven worden gedroogd gedurende 10 minuten op 100°.



HP Regenereerbaar koolstoffilter

Geurfilter met zeer hoge efficiëntie > 80%. Kan zichzelf regenereren en gaat tot maximaal 3 jaar mee in vergelijking met standaardfilters. Om deze eigenschappen te behouden, moet het filter om de 2 of 3 maanden worden gewassen met heet water en milde zeep of in de vaatwasser op 65°C. Het kan in de oven worden gedroogd gedurende 10 minuten op 100°.



Vetfilter.

KIT0010805
Vetfilter

Vetfilter van gelaagd aluminium (GFA). Dit filter is het meest gangbaar op de markt, ook omdat het dankzij zijn formaat gemakkelijk met de hand of in de vaatwasser kan worden gewassen.

Beschikbaar voor:
Acuta / Adéle / Adéle Island / Bloom
Bloom-S / Joy /Lol / Majestic / Missy
Spot Plus / Spot Plus Island
Spot Urban / Stripe / Stripe Urban

€ 39,99



KIT0010804
Professioneel bafflefilter

Volledig stalen vetfilter waardoor het product de typische indruk maakt van een industriële afzuigkap. Dankzij de meervoudige lagen van staal houdt deze filter het vet zeer goed tegen. filter has a high grease capturing capacity.

Beschikbaar voor:
Adéle / Adéle Island / Joy / Missy
Spot Plus / Spot Plus Island

€ 119,99




KIT0010806
Professioneel roestvrijstalen vetfilter

Vetfilter, bovenaan staal, onderaan fijn doorboord metaal, gemakkelijk om te wassen en met een hoge vetafname capturing capacity.

Beschikbaar voor:
Acuta / Adéle / Adéle Island
Joy / Joy Island / Lol / Majestic No Drip
Missy / Spot Plus / Spot Plus Island / Spot Urban

€ 49,99



Koop in de Elica Shop

Ovens

Een collectie modellen ontworpen om design, functionaliteit en slimme oplossingen naar elke keuken te brengen. Van traditionele ovens, multifunctionele en stoomcombinatie-ovens tot de nieuwe microgolvovens: elke oplossing is ontwikkeld om perfecte resultaten te garanderen voor pizza's, braadgerechten, vis, groenten, desserts en nog veel meer, met maximale veelzijdigheid en creatieve vrijheid, elke dag opnieuw.

elica
7 Years Premium Warranty

7

Minimalistische stijl.

De Virtus-reeks, wordt gekenmerkt door een volledig zwarte look in glanzend of mat glas, een minimalistische stijl, heeft opvallende details zoals de compacte geanodiseerde aluminium greep.

Perfect gekookt.

De multifunctionele ovens bieden een uitzonderlijke temperatuurregeling, die snel zeer hoge temperaturen bereikt (meer dan 300°C, ideaal voor pizza's). Bovendien zijn ze zeer energiezuinig, met een A+ rating.

Oplossingen voor iedereen.

Professionele oplossingen – zoals de voedselthermometer, vochtigheidsregeling en de combinatie van verschillende bereidingswijzen – worden vertaald naar functies die voor iedereen toegankelijk zijn, zoals stoom, grill en magnetron.

Materialen en garanties.

De sterkte en kwaliteit van de materialen maken Elica-ovens betrouwbaar en veilig, zelfs voor keukenmeubels. Deze serie komt in aanmerking voor een uitgebreide garantie van 7 jaar.



Onze ovens. Alle voordelen, in detail.



De modellen.

De volgende modellen zijn verkrijgbaar:

- drie multifunctionele ovens van 60×60 cm, waarvan één pyrolytisch (zelfreinigend);
- een extra grote oven van 90×60 cm ;
- een compacte 60×45 cm combinatie van traditionele, stoom- en microgolfoven.

Hij kan worden gecombineerd met een warmhoudlade. Er zijn twee bedieningsmogelijkheden: de eenvoudige kleuren-TFTbediening of de centrale knop op het glazen paneel bij het intuïtieve digitale display.

Total Black, in Black matt.

Onze meest iconische modellen krijgen een nieuwe afwerking, die nu ook verkrijgbaar is in Black matt glas: een keuze die ontworpen is om een perfecte esthetische harmonie te creëren met de dampkappen en kookplaten van het assortiment.

Het oppervlak, uitgevoerd in elegant geëtst glas, biedt een aangenaam tactiel en antireflecterend effect dat perfect samengaat met de elementen in geanodiseerd aluminium.

Perfecte warmte.

De verwarmingselementen en structuur van Elica-ovens zijn gemaakt van innovatieve materialen en technische oplossingen die een stabiele temperatuur aanhouden, zorgen voor een gelijkmatige warmteverdeling en snel voorverwarmen tot een temperatuur van 320° C (ideaal om snel pizza's te bakken). De nauwkeurige regeling en de hoge thermische inertie van deze ovens (zelfs met deur open) zorgen elke keer weer voor perfect bereide maaltijden. Energie- klasse A+.



Voedselthermometer.

De voedselthermometer meet de interne temperatuur van voedsel met een nauwkeurigheid van minder dan 1 graad.
U kunt de bereidingstijd zo instellen dat de oven zichzelf automatisch uitschakelt zodra de gewenste temperatuur is bereikt. Dit betekent dat u niet meer constant uw voedsel hoeft te controleren of zich zorgen hoeft te maken dat er warmte ontsnapt telkens als u de deur opent. Nu kunt u perfecte resultaten behalen, zelfs wanneer u verschillende hoeveelheden of volumes voedsel bereidt. De voedselthermometer wordt vooral aanbevolen voor vlees en vis.



Vochtigheidsregeling.

De oven is uitgerust met een elektronisch gestuurde klep. U kunt deze openen of sluiten om de stoomcondensatie in de oven af te voeren of vast te houden, naargelang u wilt koken met droge warmte of vochtige warmte. In sommige programma's kan deze functie worden geselecteerd en aangepast tijdens verschillende bereidingsfasen (bv. voor brood). In andere programma's wordt ze direct door de oven geregeld om perfecte resultaten te garanderen (bv. voor pizza).



Altijd bijzonder, in elk model.

Door verschillende bereidingswijzen te combineren, kunt u de voedingsstoffen in het voedsel maar ook de smaak, textuur en kleur bewaren. De meertrapsregeling van de traditionele convectieoven en het diep grillen worden verrijkt door stomen (waardoor de smaken van vlees, vis, groenten en brood worden behouden zonder hun eigenschappen te veranderen) en nu gecombineerd met een microgolfoven, om het kookproces te versnellen.

Virtus Combi Steam 645 MW TFT

Design Fabrizio Crisà

9 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER
Pag. 16

BLACK MATT

De matzwarte afwerking zorgt voor een minimalistische en eigentijdse stijl, terwijl het reflecties elimineert en het schoonmaken vereenvoudigt.

MOISTURE CONTROL

Keuze tussen nat of droog koken, waarbij de condensdampen die in de binnenruimte ontstaan, worden vastgehouden of afgevoerd.

DISPLAY TOUCH

Het ergonomische TFT-display biedt een soepele en intuïtieve bediening van alle kookfuncties met een simpele aanraking.

COMBI 3 IN 1

Drie combineerbare bereidingswijzen. Alles in één oven waarin de uitmuntendheid van traditioneel koken wordt gecombineerd met de lichtheid en gezondheid van stoom en het gebruiksgemak van de magnetron.







TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

60×45 cm

56×45×57 cm (nisafmetingen)

Combi Steam en microgolfoven

Zwart glas, Black matt glas

Kookprogramma's
Magnetron, stoom, combinatie stoom/hetelucht, combinatie stoom/ magnetron, combinatie magnetron/hetelucht, combinatie grill/magnetron, statische grill, grill met ventilator, hetelucht op meerdere niveaus, hetelucht op meerdere niveaus, vochtige bereiding

KENMERKEN

Steam

Microwave

Eco Clean

Food Probe

PRESTATIE

Bedieningen	Touch TFT
Bereik Temperatuur	30° - 250° C
Vochtigheidsregeling	√
Voedselthermometer	√
Verlichting	1 halogeen
Niveaus	3
Geleiders	Intégré
Schoonmaken	Hydrocleaning metstoom
Inhoud volume	36 L
Absorptie	3,4 KW

MEEGELEVERDE TOEBEHOREN

1 bakplaat, 1 geperforeerde stalen bakplaat, 1 glazen bakplaat, 1 glazen en geperforeerde bakplaatsteun, 1 rooster, 1 karaf, 1 slang

TOEBEHOREN

Rooster rek Combi 645	KIT0204309	€ 79,99
Pyrex glasplaat Combi 645	KIT0204310	€ 89,99
Roestvrijstalen bakplaat Combi 645	KIT0204311	€ 99,99
Roestvrijstalen geperforeerde bakplaat Combi 645	KIT0204312	€ 99,99

MODELLEN

VIRTUS COMBI STEAM MW 645 TFT BL	PRF0191769A	€ 2.839,99
VIRTUS COMBI STEAM MW 645 TFT BL MATT	PRF0211107	€ 3.049,99







↑ Virtus Combi Steam 60 MW TFT

Virtus Multi Pyro 60 TFT

Design Fabrizio Crisà

■

BLACK MATT

De matzwarte afwerking zorgt voor een minimalistische en eigentijdse stijl, terwijl het reflecties elimineert en het schoonmaken vereenvoudigt.

9 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER
Pag. 16

■

PIZZA 320°

Maximale temperatuurregeling tot 320 °C. Ideaal om een gastronomische pizza in minder dan 5 minuten te bakken.

■

MOISTURE CONTROL

Keuze tussen nat of droog koken, waarbij de condensdampen die in de binnenruimte ontstaan, worden vastgehouden of afgevoerd.

■

PYRO CLEAN


Pyrolyse garandeert een effectieve en veilige reiniging, zonder dat er reinigingsmiddelen nodig zijn, zelfs wanneer de oven bijzonder vuil is.

■

DISPLAY TOUCH

Het ergonomische TFT-display biedt een soepele en intuïtieve bediening van alle kookfuncties met een simpele aanraking.







TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

60×60 cm

56×59×56 cm (nisafmetingen)

Multifunctioneel

Zwart glas, Black matt glas

Kookprogramma's
Pizza, meerdere ventilatoren, meerdere luchtvochtigheid ventilatoren, statisch, statisch met vochtigheid, onderkant, onderkant met vochtigheid, bovenkant, bovenkant met vochtigheid, eco, statisch grill, ventilator grill, intensief koken, intensief koken met vochtigheid, ontdooien, snelle voorverwarming.

KENMERKEN

Soft Closing

Food Probe

Sliding Guides

PRESTATIE

Bedieningen	Touch TFT
Bereik Temperatuur	30° - 320° C
Vochtigheidsregeling	√
Voedselthermometer	√
Verlichting	2 halogenen
Niveaus	5
Geleiders	Fil + 1 Telescoopgeleider Kit
Schoonmaken	Pyrolytique
Inhoud volume	65 L
Absorptie	3,2 KW
Energieklasse	A+

MEEGELEVERDE TOEBEHOREN

2x draadroosters, bakplaat, Telescoopgeleider Kit, Voedselthermometer

TOEBEHOREN

Telescoopgeleider Kit	KIT0204339	€ 129,99
Multi-grill 60 Kit	KIT0204305	€ 39,99
Bakplaat multi 60 kit	KIT0204308	€ 69,99

MODELLEN

VIRTUS MULTI P 60 TFT BL	PRF0199718	€ 1.259,99
VIRTUS MULTI P 60 TFT BL MATT	PRF0211108	€ 1.469,99

Virtus Multi 60 TFT

Design Fabrizio Crisà



- **PIZZA 320°**
- **MOISTURE CONTROL**
- **DISPLAY TOUCH**

9 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

60×60 cm
56×59×56 cm (nisafmetingen)
Multifunctioneel
Zwart glas
Kookprogramma's Pizza, meerdere ventilatoren, meerdere luchtvochtigheid ventilatoren, statisch, statisch met vochtigheid, onderkant, onderkant met vochtigheid, bovenkant, bovenkant met vochtigheid, eco, statisch grill, ventilator grill, intensief koken, intensief koken met vochtigheid, ontdooien, snelle voorverwarming

KENMERKEN

- Eco Clean
- Soft Closing
- Food Probe
- Sliding Guides

PRESTATIE

Bedieningen	Touch TFT
Bereik Temperatuur	30° - 320° C
Vochtigheidsregeling	√
Voedselthermometer	√
Verlichting	2 halogenen
Niveaus	5
Geleiders	Fil
Schoonmaken	Hydrocleaning
Inhoud volume	65 L
Absorptie	3,2 KW
Energieklasse	A+

MEEGELEVERDE TOEBEHOREN

2 grill rooster, 1 bakplaat, Telescoopgeleider Kit, Voedselthermometer

TOEBEHOREN

Telescoopgeleider Kit	KIT0204339	€ 129,99
Multi-grill 60 Kit	KIT0204305	€ 39,99
Bakplaat multi 60 kit	KIT0204308	€ 69,99

MODELLEN

VIRTUS MULTI 60 TFT BL	PRF0191770A	€ 1.049,99

Virtus Multi 90 TFT

Design Fabrizio Crisà



- PIZZA 300°
- MOISTURE CONTROL
- KOKEN PANORAMIQUE
- DISPLAY TOUCH

9 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

90×60 cm	
86×59×56 cm (nisafmetingen)	
Multifunctioneel	
Zwart glas	
Kookprogramma's Pizza, meerdere ventilatoren, meerdere luchtvochtigheid ventilatoren, statisch, statisch met vochtigheid, onderkant, onderkant met vochtigheid, bovenkant, bovenkant met vochtigheid, eco, statisch grill, ventilator grill, intensief koken, intensief koken met vochtigheid, ontdooien, snelle voorverwarming	

KENMERKEN

- Eco Clean
- Soft Closing
- Food Probe
- Sliding Guides

PRESTATIE

Bedieningen	Touch TFT
Bereik Temperatuur	30° - 300° C
Vochtigheidsregeling	√
Voedselthermometer	√
Verlichting	2 halogenen
Niveaus	5
Geleiders	Fil
Schoonmaken	Hydrocleaning
Inhoud volume	110 L
Absorptie	3,4 KW
Energieklasse	A

MEEGELEVERDE TOEBEHOREN

2 grill rooster, 1 bakplaat, 1 tournebroche, Telescoopgeleider Kit, Voedselthermometer

TOEBEHOREN

Telescoopgeleider Kit	KIT0204339	€ 129,99
Multi-grill 90 Kit	KIT0204306	€ 59,99
Bakplaat multi 90 kit	KIT0204307	€ 89,99

MODELLEN

VIRTUS MULTI 90 TFT BL	PRF0191768A	€ 2.209,99

Virtus Multi 60 DD

Design Fabrizio Crisà

11 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER
Pag. 16

■

PIZZA 300°

Gelijkmatige bereiding, zelfs bij hoge temperaturen. Optimaal voor een knapperige en heerlijke pizza.

■

FLOATING KNOB

Met de nadruk op design en ergonomie combineert de zwevende knop, samen met het digitale display, esthetiek, gebruiksgemak en intuïtieve functionaliteit.

■

BLACK MATT

De matzwarte afwerking zorgt voor een minimalistische en eigentijdse stijl, terwijl het reflecties elimineert en het schoonmaken vereenvoudigt.







TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

60×60 cm

56×59×56 cm (nisafmetingen)

Multifunctioneel

Zwart glas, Black matt glas

Kookprogramma's
Pizza, meerdere ventilatoren, meerdere luchtvochtigheid ventilatoren, statisch, statisch met vochtigheid, onderkant, onderkant met vochtigheid, bovenkant, bovenkant met vochtigheid, eco, statisch grill, ventilator grill, intensief koken, intensief koken met vochtigheid, ontdooien, snelle voorverwarming.

KENMERKEN

Eco Clean

Soft Closing

PRESTATIE

Bedieningen	Digitaal display + 1 draaiknop
Bereik Temperatuur	30° - 300° C
Verlichting	2 halogenen
Niveaus	5
Geleiders	Fil
Schoonmaken	Hydrocleaning
Inhoud volume	65 L
Absorptie	3,2 KW
Energieklasse	A+

MEEGELEVERDE TOEBEHOREN

2 grill rooster, 1 bakplaat

TOEBEHOREN

Telescoopgeleider Kit	KIT0204339	€ 129,99
Multi-grill 60 Kit	KIT0204305	€ 39,99
Bakplaat multi 60 kit	KIT0204308	€ 69,99

MODELLEN

VIRTUS MULTI 60 DD BL	PRF0191771A	€ 789,99
VIRTUS MULTI 60 DD BL MATT	PRF0211109	€ 949,99





Virtus Multi DD ↑→


BAKING HOLIDAYS
CAKE BIBLE
ARTISAN SOURDOUGH
Bread Baking
NEW PIE
BREW

Onze microgolvovens. Alle voordelen, in detail.



De Elica microgolfovens nemen de minimalistische esthetiek van de ovenlijn over voor een harmonieus design en maximaal gebruiksgemak.

Verkrijgbaar als gecombineerd model van 60 × 45 cm met Inverter-technologie en als versie van 60 × 38 cm, ideaal voor snelle en lichte bereidingen.

Veelzijdigheid met hoge prestaties

Veelzijdige prestaties met de VIRTUS MW 645 TC BL: een multifunctionele oven van 50 liter die microgolf, grill en ventilatie combineert voor steeds gelijkmatige resultaten, van intens goudbruine bereidingen tot de meest delicate gerechten. Uitgerust met een TFT LCD-display en een handgreep in geanodiseerd aluminium.

Efficiëntie in compact formaat

Compacte efficiëntie met de VIRTUS MW 638 TB BL: een model van 25 liter (hoogte 38 cm), ontworpen om de ruimte optimaal te benutten, met touch-to-open-opening zonder handgreep en een vlak geïntegreerde afwerking voor een harmonieuze integratie en een altijd opgeruimde keuken.



Smart automation.

Beide modellen beschikken over automatische programma's en intelligente sensoren die tijd en vermogen aanpassen aan het type en het gewicht van de voedingsmiddelen, waardoor een gelijkmatige bereiding wordt gegarandeerd en de voedingswaarde behouden blijft.

Virtus Combi Microwave 645

Design Fabrizio Crisà



- COMBI MICROWAVE
- DISPLAY TOUCH
- WIDE COOKING
- INVERTER TECHNOLOGY

9 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

60×45 cm	
56×45×57 cm (nisafmetingen)	
Combimagnetron	
Zwart glas	
KOOKPROGRAMMA'S Conventionele warmte, hetelucht, conventionele warmte met ventilator, grill, dubbele grill met ventilator, dubbele grill, onderwarmte met hetelucht,onderwarmte, magnetron met hetelucht, magnetron met dubbele grill en ventilator, magnetron met onderwarmte en hetelucht, magnetron, ontdooien, 13 automatische programma's.	

KENMERKEN

Microwave

Automatic Programs

PRESTATIE

Bedieningen	Touch TFT
Bereik Temperatuur	30° - 250° C
Maximaal vermogen	900 W
Maximaal grillvermogen	2200 W
Verlichting	2 halogenen
Niveaus	5
Geleiders	Fil
Inhoud volume	50 L
Absorptie	3 KW

MEEGELEVERDE TOEBEHOREN

- 1 Geëmailleerde bakplaat
- 1 Glazen bakplaat
- 1 Rooster

TOEBEHOREN

Bakplaat Magnetron 45	KIT0214542	€ 79,99
Pyrex glazen bakplaat Magnetron 45	KIT0214543	€ 89,99
Grill rooster Magnetron 45	KIT0214544	€ 49,99

MODELLEN

VIRTUS MW 645 TC BL	PRF0211111	€ 1.159,99

Virtus Microwave 638



■ **TOUCH TO OPEN**

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

60×39 cm

56×38×55 cm (nisafmetingen)

Microgolfoven met grill

Zwart glas

Kookprogramma's
Bereiding (grill/combi), Ontdooien (gewicht/tijd), 8 automatische programma's, Snelle bereiding, Meerfasenbereiding.

KENMERKEN

Microwave

Automatic Programs

PRESTATIE

Bedieningen	Touch
Programma's/Vermogens	P100=900W / P80=720W / P50=450W / P30=270W / P10=90W
Maximaal vermogen	900 W
Maximaal grillvermogen	1000 W
Verlichting	1 led
Niveaus	1
Inhoud volume	25 L
Absorptie	1,45 KW

MEEGELEVERDE TOEBEHOREN

- 1 Draaiplateau (31,5 cm)
- 1 Rooster

MODELLEN

VIRTUS MW 638 TB BL	PRF0211112	€ 629,99

Virtus Warm Drawer




TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN
60×14,3 cm
56×14,5×56 cm (nisafmetingen)
Warmhoud lade
Zwart glas, Black matt glas

PRESTATIE	
Bedieningen	On off button
Bereik Temperatuur	30° - 85° C
Capacité de charge max.	25 Kg
Inhoud volume	36 L
Absorptie	400 W

MODELLEN		
VIRTUS WARM DRAWER 60 PP BL	PRF0191772	€ 629,99
VIRTUS WARM DRAWER 60 PP BL MATT	PRF0211110	€ 689,99

Toebehoren

KIT0204305 € 39,99
Multi-grill
60 Kit



KIT0204306 € 59,99
Multi-grill
90 Kit




KIT0204308 € 69,99
Bakplaat multi
60 kit



KIT0204307 € 89,99
Bakplaat multi
90 kit



KIT0204309 € 79,99
Rooster rek
Combi 645



KIT0204310 € 89,99
Pyrex glasplaat
Combi 645



KIT0204311 € 99,99
Roestvrijstalen
bakplaat Combi 645



KIT0204312 € 99,99
Roestvrijstalen
geperforeerde
bakplaat Combi 645



KIT0215859 € 79,99
Diepe bakplaat
multi 60 kit



KIT0204339 € 129,99
Telescoopgeleider
Kit




KIT0214542 € 79,99
Bakplaat
Magnetron 45



KIT0214543 € 89,99
Pyrex glazen
bakplaat
Magnetron 45



KIT0214544 € 49,99
Grill rooster
Magnetron 45




KIT0213394
Ontkalkingsmiddel
(Alleen verkrijgbaar in de
Elica Shop)




Koop in de Elica Shop

Technische tekeningen


Virtus Combi Steam 60 MW TFT




Virtus Multi Pyro 60 TFT




Virtus Multi 60 TFT




Virtus Multi 90 TFT




Virtus Multi 60 DD




Virtus Combi Microwave 645



Virtus Microwave 638



Virtus Warm Drawer



Vergelijkingstabel Ovens

MODELLEN	VIRTUS COMBI STEAM 60 MW TFT	VIRTUS MULTI PYRO 60 TFT	VIRTUS MULTI 60 TFT	VIRTUS MULTI 90 TFT	VIRTUS MULTI 60 DD	VIRTUS COMBI MICROWAVE 645	VIRTUS COMBI MICROWAVE 638	VIRTUS WARM DRAWER
AFMETINGEN (CM)	60×45×56	60×60×55	60×60×55	90×60×55	60×60×55	60×45×56	60×39×40	60×14,3×55
UITSNIJDINGSAFMETINGEN (CM)	56×45×57	56×59×56	56×59×56	86×59×56	56×59×56	56×45×57	56×38×55	56×14,5×56
AFWERKINGEN	Zwart glas / Black matt glas	Zwart glas / Black matt glas	Zwart glas	Zwart glas	Zwart glas / Black matt glas	Zwart glas	Zwart glas	Zwart glas / Black matt glas
BEDIENING	TOUCH TFT	TOUCH TFT	TOUCH TFT	TOUCH TFT	Digitaal display + 1 draaiknop	TOUCH TFT	TOUCH	–
CAPACITEIT	36 L	65 L	65 L	110 L	65 L	50 L	25 L	25 Kg
BEREIK TEMPERATUUR	30°-250°	30°-320°	30°-320°	30°-300°	30°-300°	30°-250°	–	30°-85°
VERLICHTING	1 halogeen	2 halogenen	2 halogenen	2 halogenen	2 halogenen	2 halogenen	Led	–
ENERGIEKLASSE: EEI	–	A+	A+	A	A+	–	–	–
KOOKPROGRAMMA'S	10	16	16	16	9	13	8	–
VERMOGENSVERBRUIK	3400 W	3300 W	3200 W	3400 W	3200 W	2950 W / 3150 W	1475 W	400 W
KERNTEMPERATUUR THERMOMETER	Ja	Ja	Ja	Ja	–	–	–	–
GRILLROOSTER	1	1	1	2	1	1	–	–
GEËMAILLEERDE BAKPLAAT	–	1	1	1	1	1	–	–
RVS STOOMPLAAT	1	–	–	–	–	–	–	–
RVS DIENBLAD	1	–	–	–	–	–	–	–
PYREX SCHAAL	1	–	–	–	–	1	–	–
STOOMSET	1	–	–	–	–	–	–	–
GLAZEN DRAAIPLATEAU	–	–	–	–	–	–	1	–
DRAAISPIT	–	–	–	Ja	–	–	–	–
MOISTURE CONTROL	■	■	■	■	■	–	–	–
PYRO CLEAN	–	■	–	–	–	–	–	–
BLACK MATT	■	■	–	–	■	–	–	■
PIZZA 300	–	–	–	■	■	–	–	–
PIZZA 320	–	■	■	–	–	–	–	–
COMBI MICROWAVE	–	–	–	–	–	■	–	–
COMBI 3 IN 1	■	–	–	–	–	–	–	–
ULTRAWIDE COOKING	–	–	–	■	–	–	–	–
DISPLAY TOUCH	■	■	■	■	–	–	–	–
FLOATING KNOB	–	–	–	–	■	–	–	–
WIDE COOKING	–	–	–	–	–	■	–	–
INVERTER TECHNOLOGY	–	–	–	–	–	■	–	–
TOUCH TO OPEN	–	–	–	–	–	–	■	–
ECO CLEAN	■	–	■	■	■	–	–	–
COMBI MICROWAVE	■	–	–	–	–	■	■	–
SLIDING GUIDES	–	■	■	■	–	–	–	–
SOFT CLOSING	–	■	■	■	■	–	–	–

Wijnklimaatkasten

Volledig zwart glas, minimalistische maar gedurfde stijl,en functionele details met een verbluffende wow-factor: Elica- Wijnklimaatkasten zijn de nieuwe sterren in de keuken.

elica
7 Years Premium Warranty

8

Veelzijdige iconen.

Het assortiment wordt uitgebreid met Built-In en Built-Under oplossingen, ontworpen om te voldoen aan steeds meer geïntegreerde keukenprojecten en nieuwe ruimtebehoeften, met aandacht voor design, prestaties en gebruiksgemak. Verkrijgbaar in verschillende afmetingen en configuraties biedt Elica de ideale oplossing voor elke keuken.

Essentieel, met stijl.

Het hele assortiment onderscheidt zich door een volledig zwart-glaslook, een lineaire stijl en geraffineerde details zoals de compacte greep van geanodiseerd aluminium.

De perfecte wijnhabitat.

Elica-Wijnklimaatkasten bieden de perfecte omgeving voor het bewaren van wijnen. Ze houden de luchtvochtigheid en temperatuur stabiel, regelen vakkundig de interne verlichting om de wijnen te beschermen tegen licht van buitenaf en elimineren microtrillingen (om de structuur, kleur en organoleptische eigenschappen van de wijn niet te wijzigen).



Wijnklimaatkasten. Alle voordelen, in detail.





Nul microtrillingen.

Flessen moeten volledig stabiel zijn. Zelfs kleine trillingen kunnen de wijn beschadigen door het sediment in de fles te verstoren. Dit zorgt ervoor dat de componenten zich vermengen en het evenwicht dat tijdens de rijpingsperiode werd bereikt, wordt verstoord. Het uitzonderlijk stabiele koelsysteem en de houten schappen zijn essentieel voor een goede bewaring en extractie.

Alles onder controle.

Een perfect evenwicht: het geïntegreerde ventilatiesysteem houdt de luchtvochtigheid constant tussen 60% en 80% en voorkomt zowel oxidatie door aantasting van de kurk als schimmelvorming. Tegelijkertijd blijft de organoleptische kwaliteit van elke fles behouden dankzij het speciale glas van de deur dat UV-stralen filtert, terwijl de interne LED-verlichting met koud licht de zichtbaarheid van de etiketten verbetert zonder de temperatuur te beïnvloeden.

Bi-zone: perfecte omstandigheden.

Dubbele temperatuur, zonder compromissen. Dankzij het Bi-zone systeem met twee onafhankelijke compartimenten kunt u verschillende wijnsoorten bewaren en serveren op de ideale temperatuur, met behoud van hun optimale eigenschappen.





Touch to open.

Bij onze Built-in modellen volstaat een lichte aanraking om de deur te openen: minimalistisch design, maximale functionaliteit.

Zelfventilerend systeem

Totale integratie, pure esthetiek. Het zelfventilatiesysteem van onze Built-In modellen maakt een perfecte kolominstallatie mogelijk. Zonder zichtbare roosters behoudt de keuken strakke lijnen en een verfijnde uitstraling.

Veritas BI660

Design Fabrizio Crisà



- WIDE AND FLEXIBLE CAPACITY
- BI-ZONE
- TOUCH TO OPEN
- SELF VENTILATED

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

60×60 cm	
56×59×57 cm (nisafmetingen)	
Ingebouwd	
Zwart glas	

KENMERKEN

- Reversible Door
- Temperature Control
- Lighting Care
- Humidity Care
- No Vibration
- Dim Light

PRESTATIE

Energieklasse	F
Bedieningen	Elektronisch bedieningspaneel met LCD 3S+I
Temperatuurzones	2
Bereik Temperatuur	Bovenwarmte: 5°-12°C Onderwarmte: 12°-20°C
Aantal flessen	24
Niveaus	4 niveaus: 3 beuk planken + basis
Geleiders	3 Telescopische geleiders
Verlichting	Led, 3000 K
Geluidsniveau	37 db(A)
Totale Absorptie	130 W
Volume	83 Lt

MODELLEN

VERITAS BI660 BL	PRF0200589	€ 1.999,99



Veritas BI645

Design Fabrizio Crisà



- WIDE AND FLEXIBLE CAPACITY
- TOUCH TO OPEN
- SELF VENTILATED

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

60×45 cm
56×45×56 cm (nisafmetingen)
Ingebouwd
Zwart glas

KENMERKEN

- Reversible Door
- Temperature Control
- Lighting Care
- Humidity Care
- No Vibration
- Dim Light

PRESTATIE

Energieklasse	F
Bedieningen	Elektronisch bedieningspaneel met LCD 3S+I
Temperatuurzones	1
Bereik Temperatuur	5°-20°C
Aantal flessen	21
Niveaus	3 niveaus: 2 beuk planken + basis
Geleiders	2 Telescopische geleiders
Verlichting	Led, 3000 K
Geluidsniveau	37 db(A)
Totale Absorptie	60 W
Volume	53 Lt

MODELLEN

VERITAS BI645 BL	PRF0200588	€ 1.579,99

Veritas BU682

Design Fabrizio Crisà



- WIDE AND FLEXIBLE CAPACITY
- BI-ZONE

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

60×82 cm	
60×81,5×60 cm (nisafmetingen)	
Inbouwversie	
Zwart glas	

KENMERKEN

- Reversible Door
- Temperature Control
- Lighting Care
- Humidity Care
- No Vibration
- Dim Light

PRESTATIE


Energieklasse	F
Bedieningen	Elektronisch bedieningspaneel met LCD 3S+I
Temperatuurzones	2
Bereik Temperatuur	Bovenwarmte: 5°-12°C Onderwarmte: 12°-20°C
Aantal flessen	46
Niveaus	5 niveaus: 4 beuk planken + basis
Geleiders	4 Telescopische geleiders
Verlichting	Led, 3000 K
Geluidsniveau	38 db(A)
Totale Absorptie	100 W
Volume	145 Lt

MODELLEN

VERITAS BU682 BL	PRF0200587	€ 2.099,99

Veritas BU382

Design Fabrizio Crisà



■ BI-ZONE

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN
30×82 cm
30×81,5×57,5 cm (nisafmetingen)
Inbouwversie
Zwart glas

PRESTATIE	
Energieklasse	F
Bedieningen	Elektronisch bedieningspaneel met LCD 3S+I
Temperatuurzones	2
Bereik Temperatuur	Bovenwarmte: 5°-12°C Onderwarmte: 12°-20°C
Aantal flessen	16
Niveaus	5 niveaus: 4 beuk planken + basis
Geleiders	4 Telescopische geleiders
Verlichting	Led, 3000 K
Geluidsniveau	38 db(A)
Totale Absorptie	130 W
Volume	58 Lt

KENMERKEN

- Reversible Door
- Temperature Control
- Lighting Care
- Humidity Care
- No Vibration
- Dim Light


MODELLEN		
VERITAS BU382 BL	PRF0200586	€ 1.259,99




Veritas BU382 ↑

Technische tekeningen


Veritas BI660




Veritas BI645



Veritas BU682



Veritas BU382



Vergelijkingstabel Wijnklimaatkasten

MODELLEN	VERITAS BI660	VERITAS BI645	VERITAS BU682	VERITAS BU382
INSTALLATION	Ingebouwd	Ingebouwd	Inbouwversie	Inbouwversie
AFMETINGEN (CM)	60×60	60×45	60×82	30×82
AFWERKINGEN	Zwart glas	Zwart glas	Zwart glas	Zwart glas
AANTAL FLESSEN	24	21	46	16
VOLUME	83 L	53 L	145 L	58 L
TEMPERATUURZONES	2	1	2	2
BEREIK TEMPERATUUR	5°-12° / 12°-20°	5°-20°	5°-12° / 12°-20°	5°-12° / 12°-20°
NIVEAUS	4	3	5	5
MATERIAAL VAN DE PLANKEN	gelakt beukenhout	gelakt beukenhout	gelakt beukenhout	gelakt beukenhout
GELEIDERS	3	2	4	4
TYPE DE GELEIDERS	Telescopisch	Telescopisch	Telescopisch	Telescopisch
BEDIENINGEN	Elektronisch bediening-spaneel met LCD 3S+I	Elektronisch bediening-spaneel met LCD 3S+I	Elektronisch bediening-spaneel met LCD 3S+I	Elektronisch bediening-spaneel met LCD 3S+I
TYPE DEUROPENING	drukken om te openen	drukken om te openen	handgreep	handgreep
AANTAL GLAZEN DEUREN	2	2	2	2
GELUIDSNIVEAU DB(A)	37	37	38	38
VERLICHTING	Strip Led 3000 K	Strip Led 3000 K	Strip Led 3000 K	Strip Led 3000 K
TOTAAL VERMOGENSVERBRUIK	130 W	60 W	100 W	130 W
ENERGIEKLASSE: EEI	F	F	F	F
AUTOMATISCHE DEURSLUITING	■	■	–	–
OPTISCH EN AKOESTISCH ALARM	■	■	■	■
CHILD LOCK	■	■	■	■
BASE ADJUSTMENT	■	■	■	■
KOOLSTOFFILTER	■	■	–	–
REVERSIBLE DOOR	■	■	■	■
TEMPERATURE CONTROL	■	■	■	■
VERLICHTING	■	■	■	■
DIM LIGHT	■	■	■	■
VOCHTIGHEIDSREGELING	■	■	■	■
NO VIBRATION	■	■	■	■

Elica for You

9

Garantie tot 7 jaar, onderhoud, klantenservice en ondersteuning: Elica is er voor u, ook na uw aankoop. Zodat u het beste krijgt, altijd.

Garantie.

Koop een Elica-product en registreer het op elica.com om uw uitgebreide garantie te bevestigen en zorgeloos en met een gerust hart van uw keuken te genieten.



elica
5 Years Premium Warranty

Vertrouw op de ongeëvenaarde kwaliteit en duurzaamheid van Elica-producten.

Onze uitgebreide garantie weerspiegelt ons vertrouwen in de superieure kwaliteit en duurzaamheid van Elica-producten, en de toegewijde ondersteuning van onze klanten.



Verleng de garantie van uw NikolaTesla en Lhov tot 5 jaar!

Haal het meeste uit uw aankoop en registreer uw NikolaTesla of Lhov binnen 90 dagen na aankoop. Door te registreren binnen deze tijd biedt Elica u een uitgebreide garantie tot 5 jaar, wat u gemoedsrust en langdurige zekerheid biedt.



elica

7 Years Premium Warranty

Zie onze website voor meer informatie.

We raden u aan om op onze website, elica.com, steeds de specifieke voorwaarden te raadplegen met betrekking tot de registratie en uitgebreide garantie.

Onmiddellijke voordelen en gekwalificeerde ondersteuning.

Registratie biedt niet alleen onmiddellijke voordelen, maar creëert ook een direct kanaal van communicatie met onze klantenservice, die gekwalificeerde ondersteuning en hulp biedt.

Koop een NikolaTesla- of een Elica-afzuigkap in dezelfde winkel en profiteer van dezelfde garantievoorwaarden voor deze producten.

Geniet van Elica's 7-jarige garantie op inductiekookplaten, ovens en wijnklimaatkasten.

Haal het meeste uit uw producten door uw aankoop te registreren op elica.com en geniet van de voordelen van onze uitgebreide garantie.

Mis deze kans niet: bezoek elica.com voor meer informatie over de garantievoorwaarden en profiteer vandaag nog van de uitgebreide garantie.

Registreer uw product nu

Onderhoud en Elica Service.

Voor het verzekeren van een lange levensduur en een goede werking van de afzuigkap is het uiterst belangrijk om het filtersysteem in goede staat te handhaven.



De filterversies maken gebruik van twee soorten filters: het vetfilter dat de tijdens het koken vrijgekomen vetdeeltjes elimineert, en het geurfilter. Beiden moeten regelmatig gereinigd en vervangen worden om altijd hoge prestaties te kunnen garanderen.

- Het vetfilter beschermt uw afzuigkap door de vetdeeltjes op te vangen. Het vetfilter kan van aluminium of roestvrij staal zijn en vereist een periodieke handmatige reiniging met een mild afwasmiddel of bij lage temperaturen in de vaatwasser(*). Ook kan het filter gemaakt zijn van papier. In dat geval moet het maandelijks, afhankelijk van het gebruik, vervangen worden.

- Het op de filterversies van de afzuigkappen geïnstalleerde geurfilter met actieve kool vangt de geurende deeltjes uit de lucht op. Denk eraan dat dit filter om de 3-4 maanden vervangen moet worden. Geurfilters long life hebben echter een langere levensduur: deze kunnen geregenereerd, gewassen en gedroogd worden en hebben een vervangingsfrequentie van twee jaar.

Om de gezondheid en de efficiëntie van uw afzuigkap te handhaven, zijn enkele eenvoudige handelingen voldoende.

(*) Controleer altijd de handleiding van het product voor reinigingsmethode van het filter.

Dienstencentrum

Elica beschikt over een wijdvertakt netwerk van erkende servicecentra. Neem contact met ons op voor meer informatie over de servicecentra van Elica.

Dienst na verkoop
VOOR BELGIË
Tel. 00800 11 78 78 78
servicebelux@elica.com

VOOR LUXEMBURG
Tel. 00800 11 78 78 78
servicebelux@elica.com

Obtenez de l'aide online

Assistentie op elica.com

Handleidingen kunnen rechtstreeks via elica.com worden gedownload. Er is een virtuele assistent ter beschikking voor meer informatie (“Service/Contact opnemen”).

Accessoires en originele onderdelen

Om te garanderen dat onze producten perfect werken, is het van essentieel belang dat ze goed worden onderhouden en dat de koolstoffilters regelmatig worden vervangen. Koolstof- en vetfilters, accessoires zoals buizen, afstandsbedieningen en lampen en reinigingsproducten zijn beschikbaar op shop.elica.com

24 maanden garantie

Voor alle producten van Elica geldt een fabrieksgarantie van 2 jaar vanaf de datum van aankoop.

Extra garantie

Voor meer informatie raadpleeg de site www.elica.com.


Energielabel.

Het energielabel is van fundamenteel belang om de afzuigkap te kiezen die het best past bij wat u nodig heeft. Dit label vertelt u niet alleen meteen hoeveel energie de afzuigkap verbruikt, maar geeft u ook een overzicht van de graad van efficiëntie waarmee de afzuigkap zijn functies vervult.

Op elke pagina van de catalogus staat de energieklasse van het product vermeld. Voor alle details (inclusief de parameters van het energielabel):


- Zoek de productcode, ga naar www.elica.com
- Ga naar het gedeelte DOWNLOADS (ASSISTENTIE), voer de code in en download de pdf “Product Fiche”, conform de EU-verordeningen 65/2014 en 66/2014.

AFZUIGKAPPEN
KOOKPLATEN MET GEÏNTEGREERDE AFZUIGING
INDUCTIEKOOKPLATEN




1	NAAM OF MERK VAN DE LEVERANCIER
2	MODELIDENTIFICATIECODE
3	ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE
4	GESCHAT JAARLIJKS ENERGIEVERBRUIK
5	FLUIDODYNAMISCHE-EFFICIËNTIEKLASSE
6	VERLICHTINGSEFFICIËNTIEKLASSE
7	VETFILTRATIE-EFFICIËNTIEKLASSE
8	GELUIDSNIVEAU

WIJNKLIMAATKASTEN



1	NAAM OF MERK VAN DE LEVERANCIER
2	MODELIDENTIFICATIECODE
3	ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE
4	GESCHAT JAARLIJKS ENERGIEVERBRUIK
5	GELUIDSNIVEAU
6	AANTAL FLESSEN

OVENS



1	NAAM OF MERK VAN DE LEVERANCIER
2	MODELIDENTIFICATIECODE
3	ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE
4	GESCHAT JAARLIJKS ENERGIEVERBRUIK
5	HOLTEVOLUME

JULI 2026

ZAMMC1151

FREE SAMPLE

Deze catalogus is eigendom van Elica spa.

Alle rechten zijn voorbehouden. Reproductie, geheel of gedeeltelijk, is verboden.

De originele kleuren en materialen worden niet altijd getrouw afgedrukt.

Elica behoudt zich het recht voor om ook zonder waarschuwing vooraf wijzigingen aan te brengen aan gegevens en details van de producten die in deze catalogus worden gepresenteerd.

Elica S.p.A.
Via Ermanno Casoli, 2
60044 Fabriano AN Italy

Elica France
11 rue Louis Philippe
92200 Neuilly Sur Seine
T +33(0) 185 533 060
contactfrance@elica.com

DE PRIZEN ZIJN INCLUSIEF BTW, EXCLUSIEF ECO-PARITICPATIE